

LIMORA

Top 1400

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR FÜR

Jaguar XK8 / XKR

1996 bis 2011





Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

„The Cat is back“

Der Jaguar XK8 als Nachfolger des XJS hat eine Reihe von Vätern und Ideengebern. Ein wesentlicher erster Schritt war die Entwicklung des Aston Martin DB7 durch Jaguar als XJ41. Diese Entwicklung auf der Basis einer XJS Bodengruppe zeigte deutlich die Grenzen einer möglichen Weiterentwicklung auf. Auch der Versuch dem XJS für fast 100 Mio. Pfund eine neue Front und ein neues Heck zu entwickeln wurde mangels Perspektive ausgesetzt.

Als Ford bei Jaguar die Ruder übernahm, waren die Entwicklungsarbeiten für das intern X100 genannte Coupé-Projekt bereits weit fortgeschritten. Zwei bei Karmann gebaute Prototypen zeigten eine Richtung auf, die nicht möglich gewesen wäre, wenn nicht viele Traditionen über Bord geworfen worden wären. Der X100 sollte eine vollständige Neukonstruktion von Karosserie und Motor sein. Trotzdem erwog Ford Anfang 1993, die Entwicklungsarbeiten am X100 einzustellen. Nach einer Reihe von Subventionsanträgen und politischen Ränkespielen wurde die Entwicklung allerdings weitergeführt, auch unter dem expliziten Ziel, in England dieses hochwertige Fahrzeug zu bauen. Den dem Deckungsbeitrag geschuldeten Versuch, einen Ford V8 in die entstehenden Entwürfe einzupflanzen, konnte das Entwicklungsteam um Clive Ennos noch abwenden: Herzstück des Modells sollte der neue AJ26 Motor sein. Quadratisch ausgelegt hatte der AJ26 als V8 Zylinder vier Liter Hubraum. Bei einem Gewicht von nur knapp über 200 kg leistete das Aggregat nahezu 300 PS. Dazu waren Charakteristik, Geräusch und Dynamik dem Verwendungszweck angemessen: eben ein echter Jaguarmotor. Die AJ-Typen mit ihrer variablen Nockenwellenverstellung lösen erst den betagten Reihensechszylinder und Anfang 1997 auch den V12 ab, dem sie in Laufruhe kaum nachstehen.

Der erste fahrfertige Prototyp des X100 fuhr ab Ende 1994 im Rahmen einer permanent wachsenden Testflotte viele für die Zielmärkte relevante Kilometer. Jackie Stewart, schon immer mit Ford verbunden, half bei der Abstimmung des Fahrwerks und des Handlings. Am 8. März 1996 wurde der X100, in guter Tradition, auf dem Genfer Salon der Öffentlichkeit vorgestellt. Das „Kingfisher“ blaue Coupé ist in einer Kiste verborgen, die zur Präsentation nach oben abgehoben wurde. Optik und Anmutung des Coupés, für dessen Gestaltung Geoff Lawson verantwortlich war, waren bis zur Messe nur wenigen Eingeweihten bekannt, die Presse hat sich bei der Erbkönigjagd von den als Sportkombi getarnten Prototypen täuschen lassen. Die große Frage für die Fachpresse war bis zur Präsentation nicht die eigentliche Optik, sondern die Frage, ob ein Konzern wie Ford den typischen Jaguar Tugenden genügend Raum lassen würde, wieder eine stilbildende Ikone zu schaffen. Die Erwartungen waren hoch, um es neutral zu formulieren. Doch sowohl in Genf, als auch in New York, wo einige Wochen später das Cabriolet vorgestellt wurde, waren die Reaktionen der Presse außerordentlich positiv. Der Coup war geglückt, der X100 wurde als qualitativ hervorragender „echter“ Jaguar wahrgenommen und akzeptiert.

Ab Juni 1996 wurden die ersten Produktionsfahrzeuge gebaut, geplant waren 250 Exemplare pro Woche. In der Folgezeit bestätigte die internationale Motorpresse die Qualität und die Perfektion der Konstruktion. In der auto, motor und sport gewann der Jaguar mit 2% Vorsprung den Vergleichstest mit dem Mercedes Benz SL500. Auch die Verkaufszahlen gaben den Jaguar Ingenieuren recht. Zum ersten Mal in der langen Geschichte des Wettbewerbs zwischen den Häusern gelang es Jaguar, mehr Fahrzeuge als Mercedes Benz in den USA zu verkaufen. Auch und gerade im Wettbewerb mit dem aus dem XJS entstandenen Aston Martin DB7 zeigten sich die Qualitäten des Wagens, der mit Rücksicht auf den amerikanischen Markt und die Assoziation mit dem E-Type jetzt XK8 hieß.

„Don't dream it - drive it“ so der Claim zur Markteinführung, und das wurde getan. Der XK8 ist bei erheblich besserer Ausstattung günstiger als die beiden Wettbewerber Mercedes SL und Porsche 911. Dazu bietet er mehr Platz und ist geschaffen für stressfreies und zügiges Fahren. So legt der XK8 den besten Jaguar Verkaufsstart ever an den Start: In sieben Monaten werden 9500 Exemplare verkauft, davon 1100 in Deutschland. Für ein Nischenmodell eine hervorragende Zahl.

Das Fahrzeug wird permanent weiterentwickelt. Für das Modelljahr 1997 gibt es ein Multifunktionslenkrad und elektronische Updates, 1998 kommt das Kompressormodell XKR. Der Eaton Lader erhöht die Leistung auf 363 PS. Im Jahr 2000 erscheint das limitierte Sondermodell XKR Silverstone in „Platinum“ Silber mit speziellen 20-Zoll-Felgen. Zum Jahrgang 2001 findet eine tiefergehende Modellpflege statt: Front- und Heckschürze werden verändert, die Nebelscheinwerfer verglast und die Rückleuchten anders aufgeteilt. Im Innenraum werden die Instrumente mit einem Aluring veredelt, die neuen Sportsitze haben Seitenairbag. Besonders stolz sind die Ingenieure auf ein neues adaptives Rückhaltesystem: Crashfühler, Gurtsensoren und Ultraschallsensoren messen und ermitteln Beladung und Besetzung des Fahrzeugs. Im Unfall lösen nur die wirklich benötigten Sicherheitssysteme aus. Nach sechs Jahren Bauzeit sind über 70.000 Einheiten verkauft. Wie Nick Scheele 1996 sagte: „The cat is back!“

So wird dem XK8 zum Modelljahr 2003 eine so weitreichende Modellpflege zuteil, dass aus dem X100 der X103 wird. Der Hubraum des V8 Motors wird auf 4,2 l aufgebohrt. Der Kompressor, dem immer ein merkliches Heulen nachgesagt wurde, erhält durch schrägverzahnte Flügelräder eine laufferuhigende Behandlung. Der bisher verwendete Fünfgang-Automat wird durch eine Sechsgang-Automatik von ZF ersetzt. Die Optik ändert sich durch eine tiefgezogene Frontschürze. Der Facelift wird in Presse und in Verkäufen goutiert, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass „End of Life“ naht. Am 27. Mai 2005 läuft der letzte XK8 nach 90.616 Exemplaren als Coupé vom Band in Coventry. Bis Anfang 2006 sind noch Neuwagen zu haben.

Der nur noch „XK“ genannte Nachfolger entschädigt allerdings adäquat. Im Herbst 2005 auf der IAA in Frankfurt vorgestellt ist der X150 genannte Wagen eine vollständige Weiterentwicklung einer schon guten Idee: Das Bessere ist der Guten Tod, und deshalb ist der XK die konsequente Weiterentwicklung des Sportcoupés zum souveränen GT. Die neue Karosserie ist steifer, das Fahrverhalten durch mehr Elektronik sicherer. All das wird durch eine ganz besonders dynamische Verpackung noch attraktiver: Ian Callum hat eine betörende Raubkatze geschaffen. Mit seiner Aluminiumkarosserie ist das Fahrzeug leichter als der XK8, bietet aber mehr Platz und ist als 2+2 Sitzer ausgeführt. Das traditionelle Jaguarwerk in Allesley wurde Juni 2005 geschlossen, der neue XK kommt aus Castle Bromwich. Die Einstiegsmotorisierung, natürlich beatmet, hat bei 3,5 l Hubraum 250 PS, das Spektrum reicht bis zur doppelt so stark motorisierten Kompressor belüfteten Sport Variante mit 5,0 l Hubraum. Jaguar hat mit dem XK eindrucksvoll gezeigt, welches Potential in der Marke steckt: Sport und stilvoller Luxus in vollendeter GT Karosserie.

Und nun viel Spaß beim Stöbern !
Ihr Limora Team



English version
available
Part no. 496826



Également disponible
en français
Réf. no. 496827

Preisliste Online

Dieser Katalog ist vollständig online verfügbar, mit Bestellfunktion. Bei der Anzahl der Artikel, die hier beschrieben sind, ist eine gedruckte Preisliste kaum noch zu handhaben und es ist schon gar nicht möglich, sie dauernd zu aktualisieren. Nutzen Sie das Internet als dauernd aktuelle Informationsquelle. Selbstverständlich beraten wir Sie auch gerne persönlich, wenn Fragen aufkommen: Anruf, Fax oder E-Mail genügt.



Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)

Bitte beachten Sie bei allen Reparatur- und Umbauarbeiten an einem Kraftfahrzeug die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Verkehrssicherheit und Betriebserlaubnis. Wir bieten in unserem Katalog auch Teile an, die für den Straßenverkehr nicht zugelassen sind und nur in Fahrzeuge eingebaut werden dürfen, die auf abgesperrten Rennstrecken bewegt werden. Außerdem kann die steuerliche und versicherungsrechtliche Behandlung eines Fahrzeugs vom Originalzustand abhängen (z. B. H-Kennzeichen). Ein hier aufgeführter Artikel muss nicht unbedingt eine allgemeine Betriebserlaubnis haben. Oft hängt die Betriebserlaubnis davon ab, wie die Ausrüstung des Fahrzeugs ab Werk aussah, das ist für uns nicht immer zu rekonstruieren. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die zuständige Zulassungsbehörde oder an eine staatlich zugelassene Prüforganisation (z. B. TÜV oder DEKRA).

© 2012 by LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.

Zu widerhandlungen werden strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.

Limora hat alle Sorgfalt walten lassen, um vollständige und akkurate Informationen in diesem Katalog und anderen evtl. beiliegenden Informationsträgern zu publizieren. Die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, Buchholz übernimmt weder Garantie, noch die juristische Verantwortung, noch irgendeine Haftung für die Nutzung dieser Informationen. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Ferner kann Limora für Schäden, die auf die Nutzung dieses Katalogs zurückzuführen sind, nicht haftbar gemacht werden, auch nicht für die Verletzung von Patent- und anderen Rechten Dritter, die daraus resultieren.

Fast alle Markennamen und -bezeichnungen, die in diesem Katalog erwähnt werden, sind gleichzeitig auch eingetragene Warenzeichen und sollten als solche betrachtet werden.

Preislisten, Korrekturen, Ergänzungen und Neuheiten werden ständig im Internet unter www.Limora.com aktualisiert.

Impressum

Projektleitung: Steffen Schwarz

Katalogteam: Steffen Schwarz und Sabrina Frins

Vorwort: Michael Bick

Artikelrecherche: Steffen Schwarz und Hans Smid

Fotos: Dennis Buckow, Florian Hering und Luisa Nodal

Layout: Sabrina Frins

Lektorat: Christian Felka

Bestellnummern

deutsche Version 493838

englische Version 496826

französische Version 496827

Februar 2014



Limora unterstützt
„Plan International Deutschland e.V.“
durch Kinderpatenschaften
(www.plan-international.de)
Machen Sie mit!

Ein Dankeschön gilt folgenden Personen für die Bereitstellung Ihrer wunderschönen Fahrzeuge



XK8 von Stefan Büchling



XK8 von Uli Mader



XK von Christoph von Berlin



Liebe Kunden und Interessenten,
Fahrer aller Marken!

Mit 20 marktführenden Katalogen, 5 Shops in allen Ballungszentren der Republik: Sobald Sie für Ihren Oldtimer, Klassiker oder Youngtimer Teile, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör brauchen, kommen Sie an uns nicht vorbei. Besuchen Sie uns doch in den Meilenwerken Stuttgart, Düsseldorf und Berlin, Hamburg oder besuchen Sie unseren fast 600 m² großen Shop in Aachen.

Wir bemühen uns, aus Ihrem Besuch ein Erlebnis zu machen. Angebote aus unserem Zubehörkatalog „Alte Liebe rostet nicht“ lassen sich anfassen und begutachten. Ein Team von Fachberatern steht Ihnen zur gerne beratend zur Seite. Dazu Bücher zum Stöbern in der Lesecke und einen Kaffee gibt es auch noch.

In unseren Shops finden regelmäßig Infoseminare über technische und historische Themen statt, dazu Lesungen und Ausfahrten. Erleben Sie die Limora Welt: Fordern Sie Ihren Katalog zu Ihrem Fahrzeug kostenlos an, oder holen Sie Ihr Taschenbuch „Alte Liebe rostet nicht“ mit vielen Tipps und wertvollen Hinweisen direkt im Shop ab. Sprechen Sie unsere Fachleute und Typreferenten an.


Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Limora Team




Bestellen Sie jetzt Online unter www.Limora.com

800 Seiten



290 Seiten




290 Seiten



64 Seiten



65 Seiten



300 Seiten



50 Seiten



1000 Seiten




600 Seiten



600 Seiten




690 Seiten




80 Seiten



580 Seiten




800 Seiten




64 Seiten



600 Seiten



324 Seiten



740 Seiten



Einleitung	1
Copyright	2
Inhaltsverzeichnis	4
Änderungen während der laufenden Produktion	6
Produktionszahlen	7
Allgemeine Geschäftsbedingungen	158
Stichwortverzeichnis	160



1. Motor

- 1.1 Motorblock, Ölwanne und Kurbeltrieb. 8
- 1.2 Zylinderkopf, Nockenwelle und Steuerkette. 13



7. Kraftstoffsystem

- 7.1 Kraftstoffpumpe, Kraftstofffilter und Tankgeber 30



2. Getriebe

- 2.1 Getriebedichtungen und Simmerringe. 16



8. Vorderachse

- 8.1 Stoßdämpfer, Querlenker und Kugelköpfe - bis Modelljahr 2005 32
- 8.2 Stoßdämpfer, Querlenker und Kugelköpfe - ab Modelljahr 2006. 37




3. Kupplung

entfällt bei diesem Fahrzeug



9. Krümmer und Auspuffanlage

- 9.1 Auspuffanlagen und Auspuffdichtungen - bis Modelljahr 2005 40
- 9.2 Auspuffanlagen und Auspuffdichtungen - ab Modelljahr 2006. 44



4. Kühlsystem

- 4.1 Kühler, Thermostat und Wasserpumpe 18
- 4.2 Kompressor Kühlsystem 20



10. Lenkung

- 10.1 Spurstangenköpfe, Lenkung, Servopumpe und Lenkmanschetten - bis Modelljahr 2005. 46
- 10.2 Spurstangenköpfe, Servopumpe und Lenkmanschetten - ab Modelljahr 2006 48



5. Gaszüge und Sensoren

- 5.1 Gaszug und Motorsensoren. 22



11. Hinterachse

- 11.1 Stoßdämpfer, Querlenker und Schraubenfedern bis Modelljahr 2005. 49
- 11.2 Stoßdämpfer und Querlenker ab Modelljahr 2006. 53
- 11.3 Differential - bis Modelljahr 2005. 56



6. Kraftstoffeinspritzsystem und Luftfilter

- 6.1 Einspritzdüsen, Krümmerdichtungen, Drosselklappengehäuse und Luftfilter. 26



12. Bremssystem

- 12.1 Bremse vorne - bis Modelljahr 2005. 58
- 12.2 Bremse vorne - ab Modelljahr 2006 63
- 12.3 Bremse hinten - bis Modelljahr 2005 65
- 12.4 Bremse hinten - ab Modelljahr 2006 69
- 12.5 Handbremse, Bremshydraulik und ABS Sensoren - bis Modelljahr 2005. 71
- 12.6 Handbremse, Bremshydraulik und ABS Sensoren - ab Modelljahr 2006 75



13. Räder

- 13.1 Felgen und Reifen 77



18. Anbauteile, Embleme und Zierleisten

- 18.1 Embleme und Schriftzüge
bis Modelljahr 2005 110
- 18.2 Embleme und Schriftzüge
ab Modelljahr 2006 113
- 18.3 Karosserie-Anbauteile 115



14. Elektrik und Heizung

- 14.1 Anlasser und Lichtmaschine 80
- 14.2 Zündanlage 82
- 14.3 Heizung und Wasserschläuche 83
- 14.4 Klimaanlage 88
- 14.5 Scheinwerfer, Blinker und Rückleuchten 91
- 14.6 Scheibenwischer und Wischermotor 96
- 14.7 Relais, Schalter und Sicherungen 99




19. Glasscheiben und Spiegel

- 19.1 Glasscheiben 117
- 19.2 Tür- und Innenspiegel 119



15. Karosserie

- 15.1 Reparaturbleche 103



20. Innenausstattung

- 20.1 Fußmatten, Schaltknäufe und
Einstiegsleisten 122



16. Stoßstangen

- 16.1 Stoßstangen 106



21. Tuning, Zubehör und Accessoires

- 21.1 Tuning und Zubehör 129
- 21.2 Fahrzeugspezifische Werkzeuge 135
- 21.3 Weitere Werkzeuge 138
- 21.4 Accessoires 143
- 21.5 Bücher 152
- 21.6 Öle, Schmierstoffe, Flüssigkeiten und
Additive 154



17. Kühlergrill

- 17.1 Kühlergrill 109

Aufbau der Fahrgestellnummer (VIN)

Stelle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beispiel	S	A	J	J	G	A	E	D	4	A	A	123456

Erläuterungen:

Zur Identifizierung Ihres Fahrzeugs ist die Angabe der letzten 6 Ziffern der Fahrgestellnummer, erforderlich. Bitte tragen sie diese Nummer im Feld „Seriennummer“ ein.

Stelle 1 bis 3	Hersteller Code (SAJ = Jaguar)											
4 bis 9	Baureihe, Motortyp und Ausstattung											
10	Modelljahr											
11	Herstellerwerk											
12	6-stellige Seriennummer											

MODELLJAHR	VIN NUMMER	MOTOR NUMMER	ÄNDERUNGEN
1996	001001		Beginn der XK8 Serienproduktion im Februar
1996	001036		Zylinderlaufbuchsen mit Nikasilbeschichtung werden in allen Motoren verbaut
1996	001246		Start des Modelljahrs 1997
1997	unbekannt		Erster XK8 im Januar 1997
1997	011699		Geänderter Innenspiegel
1997	018107		Letzter XK8 im Modelljahr 1997
1997	018108		Start des Modelljahrs 1998
1997	019725		Geänderter Klimakompressor
1998	unbekannt		Erster XK8 im Januar 1998
1998	024687		Start des Modelljahrs 1998 1/2 mit folgenden Neuerungen: Einführung der Kompressor-Variante XKR mit 363 PS und Automatikgetriebe von Mercedes-Benz sowie serienmäßigem adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S.). Dieses Fahrwerk war für Modelle ohne Kompressor optional erhältlich
1998	031303		Start des Modelljahrs 1999 mit folgenden Änderungen: Vordere Radlager mit 80 mm Durchmesser ersetzen die bisher verbauten mit 76 mm Durchmesser. Entsprechend Änderungen am Radträger
1999	unbekannt		Erster XK8 im Jahr 1999
1999	042635		Frostschutz für das Kühlsystem jetzt mit 2-Ethylhexansäure Anteil
1999	042775	9810290000	Letzter XK8 im Modelljahr 1999
1999	A00001	9803250000	Änderung bei der Fahrgestellnummer (VIN). Den Ziffern am Ende der Fahrgestellnummer wird ein Buchstabe vorangestellt, der das Modelljahr beschreibt. Start des Modelljahrs 2000 mit folgenden Änderungen: Alle Motoren werden mit Stahl-Zylinderlaufbuchsen ausgeliefert. Die bisher verbauten Laufbuchsen mit einer Nikasilierung werden ersatzlos gestrichen. Jaguar behob bei vielen „frühen“ Fahrzeugen das Problem beschädigter Nikasilbeschichtung im Zuge der Garantie. Weitere Änderungen betrafen die Nockenwellendeckeldichtungen sowie die Dichtungen zwischen Zündkerzen und Zylinderkopf
1999	A00083		Einführung der optionalen R-Performance (Brembo) Bremsanlage mit 355 mm Bremsscheiben für XK8 und XKR Modelle, Radbolzen entsprechend geändert
1999	A00116		Start des Modelljahrs 2000
1999	A00116		Einführung des XKR Silverstone Sondermodells mit 20-Zoll BBS Felgen in Verbindung mit einer R-Performance (Brembo) Bremsanlage sowie einer schwarzen Lederausstattung mit roter Naht
2000	A04808		Erster XK8 im Januar 2000
2000	A11051		Facelift: Auspuffanlage mit neuem Design, modifizierter Kofferraumdeckel, geänderte vordere und hintere Stoßstangen, Nebelscheinwerfer und Rückleuchten. Einführung einer Einparkhilfe
2000	A11139		Letzter XK8 im Modelljahr 2000
2000	A11140		Start des Modelljahrs 2001
2001	A17049		Erster XK8 im Januar 2001
2001	A24195		Im August letzter XK8 im Modelljahr 2001
2001	A24196	0108130000	Im August startet das Modelljahrs 2002 mit folgenden Änderungen: Die Steuerketten-Gleitschienen sind jetzt grau und die Kettenspanner werden nun aus Aluguss gefertigt und haben eine Plastik-Laufläche. Entsprechend geänderte Steuerketten
2002	A27749		Erster XK8 im Januar 2002
2002	A30644	0008210147	Im Juni verlässt mit Ende des Modelljahr 2002 der letzte XK8 4.0 die Werkshallen an der Browns Lane

MODELLJAHR	VIN NUMMER	MOTOR NUMMER	ÄNDERUNGEN
2002	A30645	0008210148	Start des Modelljahrs 2003 im Juni mit folgenden Änderungen. Eine neuer 4.2 V8 Motor ersetzt den bisher verbauten V8 Motor mit 3.996 ccm. Entsprechende Änderungen an der Auspuffanlage sowie den vorderen und hinteren Schraubenfedern, neues Automatikgetriebe von ZF mit 6 Fahrstufen, neuer Anlasser, neue Lichtmaschine, neuer Klimakompressor, sowie neue Scheinwerfer und Rückleuchten. Verstärkte Bremsanlage für Modelle ohne Kompressor sowie serienmäßige R-Performance (Brembo) Bremsanlage mit 355 mm Bremsscheiben für Kompressor Modelle
2003	A34610		Erster XK8 im Januar 2003
2003	A36874		Erster XK8 im Modelljahr 2004
2004	A40265		Erster XK8 im Januar 2004 mit folgenden Änderungen: Geänderte Umlenkrolle für Motor-Rippenriemen, Endschalldämpfer mit neuem Design
2004	A42348		Erster XK8 im Modelljahr 2005
2005	A44678		Erster XK8 im Januar 2005
2005	unbekannt		Präsentation des XKR 4.2-S Sondermodells beim Genfer Automobilsalon im März. Optische Merkmale: Polierte Einstiegsleisten mit Schachbrettfahne, 19-Zoll Atlas-Räder sowie einer R-Performance (Brembo) Bremsanlage mit roten Bremszangen
2005	A48684		Letzter XK8 der ersten Serie im Mai. Insgesamt wurden 90.616 Fahrzeuge in den Werkshallen an der Browns Lane produziert
2006	B00379		März: Verkaufsstart des neuen XK (Typenbezeichnung X150) mit einem 298 PS starken 4.2 V8 Motor und folgenden optischen Änderungen: Tiefer gezogene Front- und Heckschürzen, neue Seitenschweller sowie ein Heckflügel. Interieur mit Jaguar-typischen Holz- und Lederarten ausgestattet
2006	B11079		Einführung des XKR 4.2 mit Kompressoraufladung und 415 PS im Sommer des Jahres. Optische Änderungen: Kühlergrill in Gitteroptik, zusätzliche Entlüftungsöffnungen auf der Motorhaube, Frontschürze mit Lufteinlässen zur Kühlung der Bremsanlage sowie einer Abgasanlage mit zwei runden Doppelendrohren. Optionale XKR-S Version mit verstärkter Alcon Bremsanlage, direkterer ZF-Lenkung und Sportfahrwerk mit 20-Zoll-Rädern
2007	B17759		Geänderter Rippenriemen für Kompressor-Antrieb mit verbesserter Umlenk- und Spannrolle aus Stahl
2007	B19991		Einführung eines kleineren V8 Triebwerks Mitte des Jahres. Hubraum 3.555 ccm und 258 PS Leistung
2009	B32752		Letzte XK mit 3.5 und 4.2 V8 Motoren
2009	B32753		Einführung des XK (Typenbezeichnung X150) mit einem 5.0 V8 Motor und 515 PS für Modelljahr 2010. Diese neuen Motoren werden erstmals in einem Jaguar per hochmoderner Benzindirekteinspritzung gespeist und mit einem elektronisch gesteuerten Sechsstufen-Automatikgetriebe von ZF kombiniert
2010	B38854		Erster XK im Modelljahr 2011
2011	B44939		Erster XK im Modelljahr 2012 mit folgenden Änderungen: Verkleinerte Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, neuer Kühlergrill, neue Frontschürze mit seitlichen Lufteinlässen, Heck mit schmalerer Chromleiste und LED-Leuchten. Einführung des Topmodells XKR-S

Produktionszahlen XK8 und XKR von 1995 bis 2005. Für den XK der zweiten Serie ab 2006 liegen keinerlei Produktionszahlen vor

XK8 & XKR	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	GESAMT
XK8 Coupé	8	2.925	5.141	3.319	1.701	1.514	1.723	1.203	985	627	666	19.812
XK8 Cabrio	12	4.187	9.765	7.662	6.196	5.907	4.404	2.910	2.280	2.003	1.687	47.013
XKR Coupé			11	1.402	1.530	1.778	1.659	1.053	936	708	669	9.746
XKR Cabrio			22	838	1.994	3.042	2.949	1.695	1.455	1.075	985	14.045
Jahresproduktion	20	7.112	14.929	13.221	11.421	12.241	10.735	6.861	5.656	4.413	4.007	90.616

1. MOTORBLOCK, ÖLWANNE UND KURBELTRIEB

1. ÖLFILTER

Schraubkartusche

XK8 4.0 bis VIN A30644

Jaguar Ölfilter Best.-Nr. 329247

Nachbau Ölfilter Best.-Nr. 256255

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,**XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752**

Ölfilter Best.-Nr. 486167

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Ölfilter Best.-Nr. 495220

Den passenden FilterMag finden Sie in Kapitel 21.1.



2. VERSCHLUSSSCHRAUBE

Ölablass

komplett mit Dichtring

Best.-Nr. 281190



Das passende Ölablassventil finden Sie in Kapitel 21.1.

4. UMLENKROLLE

für Motor-Rippenriemen

Wird am Lichtmaschinenhalter montiert

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,**XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752**

Best.-Nr. 495632

5. SPANNROLLE

für Motor-Rippenriemen

Wird an Servopumpe montiert

XK8 4.2 von VIN...A39973 bis B32752,**XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752**

Best.-Nr. 495631



3. UMBAUSATZ

für Motor-Rippenriemen

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Verbesserte Ausführung mit Umlenk- und Spannrolle aus Stahl.

Jaguar hat aufgrund vorzeitig verschlissener Umlenk- und Spannrollen diese überarbeitet.

Entsprechend sollte beim Austausch des Rippenriemens, die komplette Einheit ersetzt werden.

Best.-Nr. 286013



6. HALTER

für Spannrolle Motor-Rippenriemen

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A39972

Muss zusammen mit Spannrolle 495631 verwendet werden

Best.-Nr. 495633



7. KEILRIEMEN

moderner Rillen-Typ für Motorantrieb

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...042775

Best.-Nr. 285954

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...042775,**alle XK8 4.0 von VIN...A00083 bis A30644**

Best.-Nr. 434967

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,**XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752**

Best.-Nr. 480001

XK8 5.0 außer Kompressor Modelle ab VIN...B32753

Best.-Nr. 495242

XK8 5.0 mit Kompressor ab VIN...B32753

Best.-Nr. 495243



8. UMBAUSATZ

für Kompressor-Rippenriemen

**XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644,
XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A30645 bis
B17758**

Verbesserte Ausführung mit Umlenk- und
Spannrolle aus Stahl.
Jaguar hat aufgrund vorzeitig verschlissener
Umlenk- und Spannrollen diese überarbeitet.
Entsprechend sollte beim Austausch des Rippen-
riemens, die komplette Einheit ersetzt werden.
Best.-Nr. 495238



XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...B17759 bis B32752

9. UMLENKROLLE

für Kompressor-Rippenriemen
Wird am Umlenkrollenhalter montiert
Best.-Nr. 389559

10. HALTER

für Umlenkrolle
Best.-Nr. 435256

11. SPANNROLLE

für Kompressor-Rippenriemen
Best.-Nr. 435265

12. KEILRIEMEN

moderner Rillen-Typ für Kompressor-Antrieb
Best.-Nr. 480000

XK8 5.0 mit Kompressor ab VIN...B32753

13. KEILRIEMEN

moderner Rillen-Typ für Kompressor-Antrieb
Best.-Nr. 495244

14. BLOCKDICHTSATZ

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Best.-Nr. 278598



15. ÖLWANNENDICHTUNG EINZELN

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Best.-Nr. 285942

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752
Best.-Nr. 435277



XK8 4.0 bis Motornr. 0108122359

16. STEUERKETTE

Kurbelwelle - primäre Kette

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 256252

17. KETTENSANNER

für primäre Steuerkette

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 374363

18. BELAG

für Kettenspanner, primäre Steuerkette -
aus Kunststoff

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 285949

19. FÜHRUNG

für primäre Steuerkette - aus Kunststoff

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 434956



XK8 4.0 ab Motornr. 0108130000, XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752

20. STEUERKETTE

Kurbelwelle - primäre Kette

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 374358

21. KETTENSANNER

für primäre Steuerkette

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 374363

22. BELAG

für Kettenspanner, primäre Steuerkette - aus
Stahl

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 489930

23. FÜHRUNG

für primäre Steuerkette - aus Stahl

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 374364



Die sekundären Steuerketten finden
Sie in Kapitel 1.2.

24. STEUERKETTENSATZ


kompletter Motorsatz

XK8 4.0 bis Motornummer 0108122359

Best.-Nr. 492434

Vorzeitig verschlissene Steuerkettenspanner und Kettenführungen sind bei Jaguar 8-Zylinder-Motoren ein bekanntes Problem. Egal wie viele km das Auto hat - wer einen Jaguar mit frühem AJ-V8 Motor besitzt, sollte anhand der Dokumentation feststellen, ob die problematischen Teile schon ersetzt wurden und wenn nicht, dies schleunigst nachhohlen. Wer das nicht tut, riskiert einen kapitalen Motorschaden. Eine abgerissene Steuerkette ist dabei das kleinste Übel. Neuere Kettenführungen sind grau und die Kettenspanner werden nun, ob original oder Nachbau, aus Aluguss gefertigt und haben eine Plastik-Lauffläche. Folgende Fahrzeuge sind von diesem Problem betroffen:

XK8 / XKR mit einer Fahrgestellnummer zwischen 001001 und A24195



25. NGK ZÜNDKERZE

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...018107

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 494616

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...018108 bis 031302

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 435116

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...031303 bis VIN...A30644

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 356293

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A00115

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 435120

XK8 4.0 mit Kompressor von VIN...A00116 bis A30644, XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 356293

XK8 5.0 außer Kompressor Modelle ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 494659

XK8 5.0 mit Kompressor und XKR-S Sondermodelle ab VIN...B32753

Bitte beachten Sie: Bei diesem Artikel ist es zwingend erforderlich, die komplette Fahrgestellnummer (VIN) anzugeben

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 495213



25.

Jaguar empfiehlt:

26. CASTROL VOLL-SYNTHETIK MOTORÖL

Edge SAE 0W/30

XK8 4.0 und 4.2 inkl. Kompressor-Modelle bis VIN...A48684, XK8 3.5 und 4.2 ohne Kompressor von VIN...B00379 bis B32752

das Öl für moderne Motoren

5 Liter Kanister. Best.-Nr. 495413

Castrol EDGE 0W-30 wurde für moderne Motoren der Hersteller Jaguar, Mercedes, Opel, BMW und VW mit Castrol's „Best Performance Synthetic“ Technologie entwickelt und übertrifft damit selbst die höchsten Anforderungen vieler Premium-Hersteller. Die besondere Formulierung bietet hervorragende Fließeigenschaften und hohes Kraftstoff-Einsparpotential auch über lange Wechselintervalle. Castrol EDGE 0W-30 wird auch für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselmotoren empfohlen. Die „low saps“ Technology vermindert schädliche Ablagerungen im Dieselpartikelfilter und sorgt für maximale Lebensdauer und Leistungsabgabe.

Dieses High-End Motorenöl wurde speziell entwickelt, um:

- die höchsten Anforderungen der Premium-Hersteller zu übertreffen
- durch hervorragende Fließeigenschaften die empfindlichen Motorenbauteile schnell zu erreichen - insbesondere beim Kaltstart
- auch über längste Wartungsintervalle maximale Performance zu liefern
- hohes Kraftstoff-Einsparpotential zu bieten, auch unter ungünstigen Betriebsbedingungen

Technische Spezifikationen und Freigaben:

- ACEA A3/B3/B4
- API SL/CF
- VW 502 00 / 505 00 / 503 01
- MB-Freigabe 229.3/ 229.5
- BMW LongLife-01
- GM LL-A-025 / LL- B-025



27. CASTROL VOLL-SYNTHETIK MOTORÖL

Magnatec SAE 5W/30 C3

XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...B00379 bis B32752

5 Liter Kanister. Best.-Nr. 472241

Castrol Magnatec 5W-30 C3 kombiniert intelligente Moleküle und Synthese-Technologie (Hydrocrack). Magnatec-Moleküle haften auf Metalloberflächen im Motor und bilden eine zusätzliche Verschleißschutzschicht vom Start weg. Bietet mehr Verschleißschutz als herkömmliche Produkte, besonders in der Kaltstartphase. Bietet beste Performance unter extrem kalten Startbedingungen.

Der von der Industrie bestätigte Fuel Economy Test zeigt, dass Castrol Magnatec 5W-30 C3 weniger Treibstoff benötigt. Sie können, verglichen mit anderen Ölen, bis zu 300 km pro Jahr weiter fahren (Daten basieren auf 5W-Produkten vs. 15W-40 in Industrie-bestätigten Tests). Castrol Magnatec 5W-30 C3 – das moderne HC-Syntheseöl für Hightec-Fahrzeuge. Castrol Magnatec 5W-30 C3 ist in PKW - Otto- und Dieselmotoren, mit oder ohne Aufladung sowie in Dieselfahrzeugen mit Dieselpartikelfilter (DPF) einsetzbar. Immer auf die Fahrzeug-Herstellervorschriften achten!

Technische Spezifikationen und Freigaben:

- ACEA A3/B3, A3/B4, C3
- API SM/CF
- MB-Freigabe 229.31
- VW 502 00 u. 505 00

API SM/CF

ACEA A3/B3, A3/B4, C3

GM-LL-A-025

GM-LL-B-025

BMW Freigabe Longlife-01

MB Freigabe 229.31

RENAULT Freigabe RN0700

VW Freigabe 502 00 u. 505 00

FIAT Freigabe 9.5535-G1

JAGUAR Freigabe WSS-M2C913-B



28. CASTROL VOLL-SYNTHETIK MOTORÖL

Edge SAE 5W/20

XK8 5.0 inkl. Kompressor-Modelle ab VIN...B32753

das Öl für moderne Motoren

5 Liter Kanister. Best.-Nr. 495654

Castrol Edge Professional A1 5W-20 ist für die Verwendung in Benzin-Automotoren geeignet, für die der Hersteller ein Motoröl Typ ACEA A1/B1, API SL, ILSAC GF-3 oder eine ältere 5W-30-Spezifikation empfiehlt. Castrol EDGE Professional A1 5W-20 wurde in Zusammenarbeit mit Jaguar und Land Rover für die neueste Generation von Motoren entwickelt. Castrol EDGE Professional A1 5W-20 ist für die Verwendung in Fahrzeugen geeignet, die ein 5W-30 Motoröl benötigen, das den Spezifikationen Ford WSS-M2C925-A oder Ford WSS-M2C925-B entspricht.

Dieses High-End Motorenöl wurde speziell entwickelt, es:

- maximiert die Lang- und Kurzzeitleistung des Motors
- verbessert die Motoreffizienz, wie unabhängige Tests bestätigen
- bietet unter den vielfältigsten Fahrbedingungen und Temperaturen einen übertroffenen Schutz auf allen Ebenen
- reduziert Motorablagerungen und verbessert so das Ansprechverhalten des Motors

Technische Spezifikationen und Freigaben:

- ACEA A1/B1
- API SL
- Meets Ford WSS-M2C925-A and Ford WSS-M2C925-B
- Meets engine test requirements of A5/B5
- ILSAC GF-3



29. MOTORSILENT

hydraulisch

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 434490

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495954

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495955





29.

1. ZYLINDERKOPFDICHTSATZ

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...A30644 (bis Motornummer 0008210147)
Best.-Nr. 277706

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644 (bis Motornummer 0008210147)
Best.-Nr. 422409




2.

2. ZYLINDERKOPFDICHTUNG

XK8 4.0 bis VIN...A30644 (bis Motornummer 0008210147)
linke Seite (Zylinderbank B) . . . Best.-Nr. 435216
rechte Seite (Zylinderbank A) . . . Best.-Nr. 435214

XK8 4.2 von VIN...A30645 (ab Motornummer 0008210148) bis B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752
linke Seite (Zylinderbank B) . . . Best.-Nr. 487120
rechte Seite (Zylinderbank A) . . . Best.-Nr. 487121



3.

3. DICHTUNG

Nockenwellendeckel

XK8 4.0 bis Motornummer 9810290000
linke Seite (Zylinderbank B) . . . Best.-Nr. 434987
rechte Seite (Zylinderbank A) . . . Best.-Nr. 434985

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle ab Motornummer 9803250000
linke Seite (Zylinderbank B) . . . Best.-Nr. 435294
rechte Seite (Zylinderbank A) . . . Best.-Nr. 435293

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752
linke Seite (Zylinderbank B) . . . Best.-Nr. 374407
rechte Seite (Zylinderbank A) . . . Best.-Nr. 374406

4. ZYLINDERKOPFBOLZEN

XK8 4.0 bis VIN...A30644, XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753
Benötigte Menge: 10 Best.-Nr. 285981

Dehnbolzen sind herstellerseitig so ausgelegt, dass sie problemlos um den Betrag von mehreren Millimeter plastisch gegenüber dem Originalzustand gelängt werden können. Nach Erreichen eines Ausgangsdrehmoments wird der Bolzen um einen festgelegten Drehwinkel weiter bewegt und in den plastischen Bereich vorgespannt. Ein Nachzug ist dadurch nicht mehr erforderlich. Dehnbolzen müssen bei Reparaturen gegen neue ausgetauscht werden, denn bei erneuter Verwendung besteht die Gefahr, dass die aufgebrachte Schraubenkraft vom verkleinerten Querschnitt nicht mehr aufgenommen werden kann. Die Folge ist ein Bolzenabriss.



5. GUMMIDICHTRING

Zündkerze an Zylinderkopf

XK8 4.0 bis VIN...042775
Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 285978



5.

2. ZYLINDERKOPF, NOCKENWELLE UND STEUERKETTE

6. GUMMIDICHTRING

Zündkerze an Zylinderkopf

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...A00001 bis A30644

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 435356



6.

7. GUMMIDICHTRING

zwischen den Zündkerzen

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...A00001 bis A30644

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 492964



7.

8. GUMMIDICHTRING

Zündkerze an Zylinderkopf

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 374408



8.

9. KRÜMMERDICHTUNG

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Auspuffkrümmer an linken Zylinderkopf (Zylinderbank B) Best.-Nr. 435090

Auspuffkrümmer an rechten Zylinderkopf (Zylinderbank A) Best.-Nr. 435089

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Auspuffkrümmer an linken Zylinderkopf (Zylinderbank B) Best.-Nr. 495647

Auspuffkrümmer an rechten Zylinderkopf (Zylinderbank A) Best.-Nr. 495648



Thermostatgehäuse und Deckel

inkl. Verschluss und Dichtungen. Saubere Nachfertigung aus Aluminium: Jetzt hitzefest und dauerhaft...

10. THERMOSTATGEHÄUSE

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...A30644

Best.-Nr. 488148

Thermostatgehäuse mit Deckel. Saubere Nachfertigung aus Aluminium inklusive Verschluss und Dichtungen. Exakte Nachfertigung des Original-Kunststoffteils, jetzt jedoch hitzefest und dauerhaft haltbar.



11. THERMOSTAT

mit O-Ring

XK8 4.0 bis VIN...A30644, XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 487154

12. O-RING SEPARAT

Best.-Nr. 285960



11.

12.

13. THERMOSTAT

4-teiliger Satz

XK8 4.2 außer Kompressor Modelle von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 492356

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Best.-Nr. 495204



14. O-RING

Thermostat

XK8 4.2 außer Kompressor Modelle von VIN...A30645 bis B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752

Best.-Nr. 492355



15. STEUERKETTE

Nockenwelle - sekundäre Kette

XK8 4.0 bis Motornummer 0108122359

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 256253

XK8 4.0 von Motornummer 0108130000 bis**VIN...A30644, XK8 4.2 von VIN...A30645 bis****B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752**

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 374359



15.

16. KETTENSANNER

sekundäre Steuerkette

XK8 4.0 bis VIN...A30644,**XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,****XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752**

linke Seite (Zylinderbank B) . . . Best.-Nr. 348526

rechte Seite (Zylinderbank A) . . Best.-Nr. 348527

16.
linke Seite16.
rechte Seite

Einen kompletten Steuerkettensatz finden Sie
in Kapitel 1.1 Abbildung 24



1. GETRIEBEDICHTUNGEN UND SIMMERRINGE

1. GETRIEBEDICHTSATZ

Automatikgetriebe

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644

Best.-Nr. 422165



2. ÖLWANNENDICHTUNG

Automatikgetriebe

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...A30644

Best.-Nr. 421873

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644

Best.-Nr. 348903

**XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 495671



3. ÖLSIEB

Automatikgetriebe

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...A30644

Best.-Nr. 355911

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644

Best.-Nr. 348938



4. O-RING

für Ölsieb

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...A30644
Best.-Nr. 421885

5. ABLASSSCHRAUBE

Automatikgetriebe

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...A30644

Best.-Nr. 421874

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644

Best.-Nr. 421945

6. KUPFERSCHEIBE

Ablassschraube

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644
Best.-Nr. 422160

5.



6.

7. SIMMERRING

Getriebeeingang

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...A30644

Best.-Nr. 279260



7.



9.

8. SIMMERRING

Schaltwelle

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...A30644

Best.-Nr. 279426



8.



10.

9. SIMMERRING

Getriebeausgang

XK8 4.0 bis VIN...A30644
Best.-Nr. 421880**XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 495950

10. O-RING

hinterer Getriebedeckel

XK8 4.0 bis VIN...A30644
Best.-Nr. 421879

11. GETRIEBESILENT

**XK8 4.0 außer Kompressor Modelle
bis VIN...A30644**
Best.-Nr. 434124

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644
Best.-Nr. 434492

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684
Best.-Nr. 495675



Diesen Katalog finden Sie auch in unserem Online-Shop auf www.Limora.com



12. AUTOMATIKGETRIEBEÖL

**XK8 4.0 außer Kompressor Modelle
bis VIN...A30644**
1 Liter Flasche Best.-Nr. 421900

Füllmenge Automatikgetriebe: 10 Liter



12.

13. AUTOMATIKGETRIEBEÖL

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644
1 Liter Flasche Best.-Nr. 348154

Füllmenge Automatikgetriebe: 10 Liter



13.

14. AUTOMATIKGETRIEBEÖL

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684
1 Liter Flasche Best.-Nr. 85554

Füllmenge Automatikgetriebe: 10 Liter



14.

Thermostatgehäuse und Deckel

inkl. Verschluss und Dichtungen. Saubere Nachfertigung aus Aluminium:
Jetzt hitzefest und dauerhaft...

1. THERMOSTATGEHÄUSE

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...A30644

Best.-Nr. 488148

Thermostatgehäuse mit Deckel. Saubere Nachfertigung aus Aluminium inklusive Verschluss und Dichtungen. Exakte Nachfertigung des Original-Kunststoffteils, jetzt jedoch hitzefest und dauerhaft haltbar.



1.

2. THERMOSTAT

mit O-Ring

XK8 4.0 bis VIN...A30644, XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 487154

3. O-RING SEPARAT

Best.-Nr. 285960



2.

3.

4. THERMOSTAT

4-teiliger Satz

XK8 4.2 außer Kompressor Modelle von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 492356

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Best.-Nr. 495204



4.

5. O-RING

Thermostat

XK8 4.2 außer Kompressor Modelle von VIN...A30645 bis B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752

Best.-Nr. 492355



6. WASSERPUMPE

XK8 4.0, 4.2 und 3.5 bis VIN...B32752


Best.-Nr. 347746

XK8 5.0 von VIN...B32753 bis B44050

Best.-Nr. 495286

XK8 5.0 ab VIN...B44051

Best.-Nr. 495684



6.

7. DICHTUNG

Wasserpumpe

XK8 4.0, 4.2 und 3.5 bis VIN...B32752

Stärke: 0,4 mm. Best.-Nr. 487153

Stärke: 1,5 mm. Best.-Nr. 355851

XK8 5.0 von VIN...B32753 bis B44050

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495685



7.

8. KÜHLER

Neuteil mit Hochleistungsnetz aus Aluminium

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...A30644

Best.-Nr. 433667

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644

Best.-Nr. 433669

XK8 4.2 außer Kompressor Modelle von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 495282

XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 495281

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Best.-Nr. 495283

XK8 5.0 außer Kompressor Modelle ab VIN...B32753

Best.-Nr. 495284

XK8 5.0 mit Kompressor ab VIN...B32753

Best.-Nr. 495285



8.

9. EINFÜLLDECKEL

Ausgleichsbehälter

**XK8 4.0 und 4.2
bis VIN...A48684**
Best.-Nr. 284052



**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 von VIN...B32753 bis B36760**
Best.-Nr. 495969

XK8 5.0 ab VIN...B36761
Best.-Nr. 495970

10. FLÜSSIGKEITSSTANDFÜHLER

Ausgleichsbehälter

**XK8 4.0 und 4.2 bis
VIN...A48684**
Best.-Nr. 283284



11. KÜHLERSCHLAUCH

oben

**XK8 4.0 außer Kompressor Modelle
bis VIN...A30644**
Best.-Nr. 284060

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644
Best.-Nr. 433690

**XK8 4.2 außer Kompressor Modelle
von VIN...A30645 bis A48684**
Best.-Nr. 495953

**XK8 4.2 mit Kompressor
von VIN...A30645 bis A48684**
Best.-Nr. 495951

**XK8 3.5 und 4.2 außer Kompressor Modelle
von VIN...B00379 bis B32752**
Best.-Nr. 495962

**XK8 3.5 und 4.2 mit Kompressor
von VIN...B00379 bis B32752**
Best.-Nr. 495964

**XK8 5.0 außer Kompressor Modelle
ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 495966

XK8 5.0 mit Kompressor ab VIN...B32753
Best.-Nr. 495968



12. KÜHLERSCHLAUCH

unten

**XK8 4.0 außer Kompressor Modelle
bis VIN...A30644**
Best.-Nr. 433413

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644
Best.-Nr. 433695

**XK8 4.2 außer Kompressor Modelle
von VIN...A30645 bis A48684**
Best.-Nr. 488424

**XK8 4.2 mit Kompressor
von VIN...A30645 bis A48684**
Best.-Nr. 488425

**XK8 3.5 und 4.2 außer Kompressor Modelle
von VIN...B00379 bis B32752**
Best.-Nr. 495963

**XK8 3.5 und 4.2 mit Kompressor
von VIN...B00379 bis B32752**
Best.-Nr. 495965

**XK8 5.0 mit und ohne Kompressor
ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 495967



12.

13. KÜHLERSCHLAUCH

Kühler an Zusatzkühler, rechte Seite (Zulauf)

XK8 5.0 ab VIN...B32753
Best.-Nr. 495990



13.

14. KÜHLERSCHLAUCH

Zusatzkühler an Kühler, linke Seite (Rücklauf)

XK8 5.0 ab VIN...B32753
Best.-Nr. 495989

14.

15. JAGUAR FROSTSCHUTZ

für Kühler

XK8 4.0 bis VIN...042634

1 Liter Flasche Best.-Nr. 422089
5 Liter Kanister. Best.-Nr. 422090


**XK8 4.0 ab VIN...042635, XK8 4.2 ab VIN...A30645,
XK8 3.5 ab VIN...B00379, XK8 5.0 ab VIN...B32753**

1 Liter Flasche Best.-Nr. 422635
5 Liter Kanister. Best.-Nr. 422636



Füllmenge Kühlsystem: 10 Liter

2. KOMPRESSOR KÜHLSYSTEM



1. LADELUFTKÜHLER

XK8 4.0 und 4.2 mit Kompressor bis VIN...A48684
Best.-Nr. 434509

XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...B00379 bis B32752
Best.-Nr. 495959

XK8 5.0 mit Kompressor ab VIN...B32753
Best.-Nr. 495960

2. WASSERPUMPE

für Kompressor

**XK8 4.0 mit Kompressor, bis VIN...A30644,
XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A30645 bis
B32752, XK8 5.0 mit Kompressor ab VIN...
B32753**
Best.-Nr. 434518

3. SCHLAUCH

Kompressor an Ladeluftkühler

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644
Best.-Nr. 433757

**XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A30645
bis A48684**
Best.-Nr. 495717

4. SCHLAUCH

Ladeluftkühler an Kühlmittelpumpe

**XK8 4.0 und 4.2 mit Kompressor
bis VIN...A48684**
Best.-Nr. 433753

XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...B00379 bis B32752

5. SCHLAUCH

Kompressor an Kühlmittelpumpe

Best.-Nr. 495975

6. SCHLAUCH

Kühlmittelpumpe an Ladeluftkühler

Best.-Nr. 495974

7. SCHLAUCH

Ladeluftkühler an Intercooler

Best.-Nr. 495976



2.



3.



4.



5.



6.

7.

XK8 5.0 mit Kompressor ab VIN...B32753**8. SCHLAUCH**

Einlasskrümmer an Kühlmittelpumpe (Zulauf)

Best.-Nr. 495973

9. SCHLAUCH

Kühlmittelpumpe an Ladeluftkühler

Best.-Nr. 495974

10. SCHLAUCH

Ladeluftkühler an Einlasskrümmer (Rücklauf)

Best.-Nr. 495977

11. SCHLAUCH

Ladeluftkühler an Motor

Best.-Nr. 495979



8.

9.



10.



11.

12. JAGUAR FROSTSCHUTZ

für Kühler

Füllmenge Kühlsystem: 10 Liter**XK8 4.0 bis VIN...042634**

1 Liter Flasche Best.-Nr. 422089

5 Liter Kanister. Best.-Nr. 422090

XK8 4.0 ab VIN...042635,**XK8 4.2 ab VIN...A30645,****XK8 3.5 ab VIN...B00379,****XK8 5.0 ab VIN...B32753**

1 Liter Flasche Best.-Nr. 422635

5 Liter Kanister. Best.-Nr. 422636



1. GASZUG UND MOTORSENSOREN

1. GASZUG

**XK8 4.0 LHD Modelle ohne Kompressor
bis VIN...A30644**
Best.-Nr. 433421


**XK8 4.0 LHD Modelle mit Kompressor
bis VIN...A30644**
Best.-Nr. 433704

**XK8 4.0 RHD Modelle ohne Kompressor
bis VIN...A30644**
Best.-Nr. 433418

**XK8 4.0 RHD Modelle mit Kompressor
bis VIN...A30644**
Best.-Nr. 433703

**XK8 4.2 LHD Modelle von VIN...A30645
bis A48684**
Best.-Nr. 495999

**XK8 4.2 RHD Modelle von VIN...A30645
bis A48684**
Best.-Nr. 496000



2. SENSOR

zur Berechnung der Motordrehzahl und
der Winkelstellung der Kurbelwelle.
Wird an der Ölwanne montiert

XK8 4.0 bis VIN...031302
Best.-Nr. 281639

**XK8 4.0 von VIN...031303 bis A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752**
Best.-Nr. 374263

**Hinweis**

Bei dem Kurbelwellengeber handelt es sich um eine Sonde mit veränderlichem magnetischem Widerstand, die sehr nahe an einer an der Kurbelwellenriemenscheibe befestigten Zahnscheibe montiert wird. Diese Zahnscheibe besitzt 57 Zähne im Abstand von 6°. Alle 120° ist ein Zahn ausgelassen. Wenn sich die Kurbelwelle dreht, erzeugt der Geber jedesmal einen elektrischen Impuls, wenn ein Zahn an der Abtaststelle vorbeigeführt wird. Diese Impulse werden zum ESG gegeben. Die Bezugslage der Kurbelwelle lässt sich anhand der fehlenden Impulse an den ausgelassenen Zähnen ermitteln. Jedes Signal stellt also 6° der Motorbewegung dar. Diese Signale bilden die Grundlage für die Steuerung des ESG. Die Häufigkeit, mit der diese Impulse auftreten, geben die Motordrehzahl an.

4. KLOPFSENSOR

**XK8 4.0 ohne Kompressor bis VIN...031302, XK8
mit Kompressor bis VIN...042775**
Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 424975

**XK8 4.0 ohne Kompressor von VIN...031303
bis A30644, XK8 4.0 mit Kompressor von
VIN...A00083 bis A30644**
Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 431316



3. SENSOR

zur Berechnung der Drehzahl der Nockenwelle.
Wird am Nockenwellendeckel montiert

XK8 4.0 bis VIN...A031302
Best.-Nr. 281640

XK8 4.0 von VIN...031303 bis A30644
links (Zylinderbank B) Best.-Nr. 348093
rechts (Zylinderbank A) Best.-Nr. 348153

**XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752**
links (Zylinderbank B) Best.-Nr. 495320
rechts (Zylinderbank A) Best.-Nr. 348153

XK8 5.0 ab VIN...B32753
Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 496011



XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684
Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495318

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752
Benötigte Menge: 1. Best.-Nr. 495321

XK8 5.0 ab VIN...B32753
Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 496005



1. GASZUG UND MOTORSENSOREN

5. TEMPERATURFÜHLER

Ansaugluft

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644


Best.-Nr. 424980

XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 495322

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496007



6. TEMPERATURFÜHLER

Wassertemperatur im Thermostatgehäuse

XK8 4.0 bis VIN...031302

Merkmal: zweipoliger Kompaktstecker mit grünem Kunststoffgehäuse, M12 Gewinde mit 19 mm Schlüsselweite und zylinderförmiger Fühler ohne Spitze

Best.-Nr. 282644



7. TEMPERATURFÜHLER

Wassertemperatur im Thermostatgehäuse

XK8 4.0 und 4.2 von VIN...031303 bis A48684

Merkmal: zweipoliger Kompaktstecker mit grauem Kunststoffgehäuse, M18 Gewinde mit 19 mm Schlüsselweite und zylinderförmiger Fühler ohne Spitze

Best.-Nr. 433165




8. TEMPERATURFÜHLER

Wassertemperatur im Thermostatgehäuse

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Merkmal: zweipoliger Kompaktstecker mit schwarzem Kunststoffgehäuse, gesteckte Ausführung mit 19 mm Schlüsselweite und zylinderförmiger Fühler ohne Spitze

Best.-Nr. 495324



9. TEMPERATURFÜHLER

Wassertemperatur im Thermostatgehäuse

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Merkmal: zweipoliger Kompaktstecker mit grauem Kunststoffgehäuse, gesteckte Ausführung mit Schnellverschluss und zylinderförmiger Fühler ohne Spitze

Best.-Nr. 496008



10. TEMPERATURFÜHLER

Öltemperatur

XK8 4.0 von VIN...031303 bis A30644, XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684, XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Merkmal: zweipoliger Kompaktstecker mit grauem Kunststoffgehäuse, M18 Gewinde mit 19 mm Schlüsselweite und zylinderförmiger Fühler ohne Spitze

Best.-Nr. 433165




11. ÖLDRUCKSCHALTER

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Merkmal: einpoliger Kompaktstecker mit schwarzem Kunststoffgehäuse, M10 Gewinde mit 21 mm Schlüsselweite

Best.-Nr. 374530



12. ÖLDRUCKSCHALTER

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Merkmal: einpoliger Kompaktstecker mit grünem Kunststoffgehäuse, M14 Gewinde mit 21 mm Schlüsselweite

Best.-Nr. 495325



1. GASZUG UND MOTORSSENSOREN

13. SENSOR

Ansaugunterdruck

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...A24195, XK8 4.0 und 4.2 mit Kompressor bis VIN...A43927


Best.-Nr. 374403

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...A24196 bis A30644, XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A43928 bis A48684, alle XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Best.-Nr. 495323

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496010



15. LAMBDA-SONDE

beheizte Ausführung, wird vor dem Katalysator montiert

XK8 4.0 mit OBD II Schnittstelle außer Kompressor Modelle bis VIN...031302, XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...042775


Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 282083

XK8 4.0 mit OBD II Schnittstelle außer Kompressor Modelle von VIN...031303 bis A30644, XK8 4.0 mit Kompressor von VIN...042776 bis A30644

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 431315

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 491883



XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 493770

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495327

14. REGELVENTIL

für variable Ventilsteuerung

XK8 4.0 bis VIN...042775

Benötigte Menge: 2

Best.-Nr. 281636

XK8 4.0 von VIN...A00083 bis A30644, XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2

Best.-Nr. 433163



16. LAMBDA-SONDE

beheizte Ausführung, wird hinter dem Katalysator montiert

XK8 4.0 von VIN...031303 bis A30644

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 431313

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495326

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495329

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495328



17. LAMBDA-SONDEN MESSGERÄT

Mit 20-stelliger LED-Anzeige, Messbereich von 0 bis 1 Volt, Teilung 0,05 Volt, Betrieb mit 12 Volt Bordspannung.

Die Motorsteuerung von Einspritzmotoren braucht ein permanentes Feedback von der Lambda-Sonde. Ist das Signal der Sonde fehlerhaft, führt dies zu erhöhten Kraftstoffverbrauch und verminderter Motorleistung. Auch zum Testen des ECU-Einspritzsteuergeräts einsetzbar.

Best.-Nr. 245164



18. LAMBDA-SONDEN WERKZEUG

Zum Reinigen und Nachschneiden von Lambda-sondenbohrungen von M18 x 1,5 mm. Einfacher Antrieb mit einer 21 mm Nuss oder mit einem Zündkerzenschlüssel.

Best.-Nr. 471256



19. SPEZIALNUSS

Für Lambdasonden mit 22 mm Schlüsselweite. Ausführung mit Aussparung für Anschlusskabel, 3/8" Antrieb.

Best.-Nr. 469795



1. EINSPRITZDÜSEN, KRÜMMERDICHTUNGEN, DROSSELKLAPPENGEHÄUSE UND LUFTFILTER

1. LUFTFILTER

Element

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 355795

K&N Sportluftfilter finden Sie in Kapitel 21.1




2. LUFTFILTER

Element

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495172

K&N Sportluftfilter finden Sie in Kapitel 21.1



3. LUFTFILTER

Element

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495173

K&N Sportluftfilter finden Sie in Kapitel 21.1



4. LUFTMENGENMESSER

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...031302

Best.-Nr. 282080

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...031303 bis A30644

Best.-Nr. 431311

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...042775

Best.-Nr. 429597

XK8 4.0 mit Kompressor von VIN...A00083 bis A30644

Best.-Nr. 431309

XK8 4.2 außer Kompressor Modelle von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 392930

XK8 4.2 mit Kompressor von A30645 bis A48684, alle XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Best.-Nr. 496021

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496022

5. DICHTUNG

zwischen Luftmengenmesser und Ansaugrohr

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Best.-Nr. 435436



1. EINSPRITZDÜSEN, KRÜMMERDICHTUNGEN, DROSSELKLAPPENGEHÄUSE UND LUFTFILTER

6. DROSSELKLAPPENGEHÄUSE

XK8 4.0 mit luftunterstütztem Einspritzsystem aber ohne Kompressor bis VIN...042775
Best.-Nr. 431305

XK8 4.0 ohne luftunterstütztes Einspritzsystem bis VIN...042775
Best.-Nr. 424979

XK8 4.0 mit Kompressor von VIN...A00083 bis A30644
Best.-Nr. 431305

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...A00083 bis A30644
Best.-Nr. 431305

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684
Best.-Nr. 495369

XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...B00379 bis B32752
Best.-Nr. 496018

XK8 3.5 und 4.2 außer Kompressor Modelle von VIN...B00379 bis B32752
Best.-Nr. 496019

XK8 5.0 ab B32753
Best.-Nr. 496020



7. EINSPRITZDÜSE

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...031302
Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 424973

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...031303 bis A30644
Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 374503

XK8 4.0 mit Kompressor bis A30644
Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 424978

XK8 4.2 außer Kompressor Modelle von VIN...A30645 bis A48684
Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 495371

XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A30645 bis A48684
Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 487895

XK8 3.5 und 4.2 außer Kompressor Modelle von B00379 bis B07773
Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 496024

XK8 3.5 und 4.2 außer Kompressor Modelle von B07774 bis B32752
Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 496025

XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...B00379 bis B32752
Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 487896

XK8 5.0 ab VIN...B32753
Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 496026



7.

8. PAAR O-RINGE

Einspritzdüse an Kraftstoffringleitung

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...042775
Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 421939

9. DICHTRING

Einspritzdüse an Adapter

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644
Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 435227



8.

9.

10. BEFESTIGUNGSClip

Einspritzdüse

XK8 4.0 und 4.2 außer Kompressor Modelle bis VIN...A48684, XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A30645 bis A47460
Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 436375

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644
Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 374235

XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A47461 bis A48684, XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752
Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 496028



11. BEFESTIGUNGSClip

Einspritzdüse

XK8 5.0 ab VIN...B32753
Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 496027



12. KRAFTSTOFFDRUCKREGLER

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...A30644
Best.-Nr. 436427

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644
Best.-Nr. 285989



13. PAAR O-RINGE

Kraftstoffdruckregler an Leitung

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...A30644
Best.-Nr. 422993



14. SENSOR

Kraftstoffdruck

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752
Best.-Nr. 496017

XK8 5.0 ab VIN...B32753
Best.-Nr. 496009



1. EINSPRITZDÜSEN, KRÜMMERDICHTUNGEN, DROSSELKLAPPENGEHÄUSE UND LUFTFILTER

15. KRÜMMERDICHTUNG

Einlasskrümmer an Zylinderkopf

**XK8 4.0 außer Kompressor Modelle
bis VIN...031302**

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 285992

**XK8 4.0 außer Kompressor Modelle
von VIN...031303 bis A30644**

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 374451

XK8 5.0 außer Kompressor Modelle ab**VIN...B32753**

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 496035



16. KRÜMMERDICHTUNG

Einlasskrümmer-Adaptergehäuse an Zylinderkopf

**XK8 4.2 außer Kompressor Modelle
von VIN...A30645 bis A36873**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495372

**XK8 4.2 außer Kompressor Modelle von
VIN...A36874 bis B32752, XK8 3.5 von
VIN...B00379 bis B32752**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495383



17. GUMMIDICHTUNG


Einlasskrümmer an Gehäuse für Drosselklappe

**XK8 4.0 und 4.2 außer Kompressor Modelle
bis VIN...A36873**

Best.-Nr. 285990

**XK8 4.2 außer Kompressor Modelle von
VIN...A36874 bis B32752, XK8 3.5 von
VIN...B00379 bis B32752**

Best.-Nr. 495373



18. KRÜMMERDICHTUNG

Einlasskrümmer-Adaptergehäuse an Zylinderkopf

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 435229

**XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A30645
bis A36873**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495372

**XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A36874
bis B32752**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495383



19. KRÜMMERDICHTUNG


Einlasskrümmer an Adaptergehäuse

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 435228

**XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A30645 bis
B32752**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495391



20.

20. KRÜMMERDICHTUNG

XK8 5.0 mit Kompressor ab VIN...B32753

Einlasskrümmer an Ladeluftkühlerwanne

Best.-Nr. 496039



21.

21. KRÜMMERDICHTUNG

Ladeluftkühlerwanne an Zylinderkopf

XK8 5.0 mit Kompressor ab VIN...B32753

an linken Zylinderkopf

(Zylinderbank B) Best.-Nr. 496037

an rechten Zylinderkopf

(Zylinderbank A) Best.-Nr. 496038

22. KRÜMMERDICHTUNG

Auspuffkrümmer an Zylinderkopf

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

an linken Zylinderkopf

(Zylinderbank B) Best.-Nr. 435090

an rechten Zylinderkopf

(Zylinderbank A) Best.-Nr. 435089

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

an linken Zylinderkopf

(Zylinderbank B) Best.-Nr. 495647

an rechten Zylinderkopf

(Zylinderbank A) Best.-Nr. 495648

XK8 5.0 ab VIN...B32753

an linken Zylinderkopf

(Zylinderbank B) Best.-Nr. 496041

an rechten Zylinderkopf

(Zylinderbank A) Best.-Nr. 496040



22.

1. KRAFTSTOFFPUMPE, KRAFTSTOFFFILTER UND TANKGEBER

1. KRAFTSTOFFFILTER

Nachbau

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Best.-Nr. 319649

Original Jaguar

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Best.-Nr. 286301

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 495412

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 495174



Original



Nachbau



2. O-RING

Kraftstofffilter

**XK8 4.0 bis VIN...A30644**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 471727

3. TANKDECKEL

XK8 4.0 bis VIN...A11050

Best.-Nr. 257484

XK8 4.0 von VIN...A11051 bis A30644,**XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684**

Best.-Nr. 435797

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B18460

Best.-Nr. 489809

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B18461 bis B32752,**XK8 5.0 ab B32753**

Best.-Nr. 496049



3.

4. KRAFTSTOFFPUMPE

ohne Filter

XK8 4.0 außer Kompressor**Modelle bis VIN...A30644**

Original Best.-Nr. 487122

Nachbau Best.-Nr. 491431

**XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644**

Benötigte Menge: 2

Original Best.-Nr. 487122

Nachbau Best.-Nr. 491431



5. FILTER

in Kraftstoffpumpe

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 435671




6. TANKGEBER

XK8 4.0 bis VIN...A30644
Best.-Nr. 425254

7. DICHTGUMMI

Tankgeber

XK8 4.0 bis VIN...A30644
Best.-Nr. 747



6.



7.

8. KRAFTSTOFFPUMPE

Fördermodul im Tank

XK8 4.2 außer Kompressor Modelle von VIN...A30645 bis A48684
Best.-Nr. 495490

XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A30645 bis A48684
Best.-Nr. 495491

XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...B00379 bis B32752
Best.-Nr. 496051

XK8 3.5 und 4.2 außer Kompressor Modelle von VIN...B00379 bis B09083
Best.-Nr. 496052

XK8 3.5 und 4.2 außer Kompressor Modelle von VIN...B09084 bis B32752
Best.-Nr. 496053

XK8 5.0 ab VIN...B32753
Best.-Nr. 496054



9. DICHTUNG

zwischen Kraftstoffpumpenmodul und Deckel

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753
Best.-Nr. 496055



10. DICHTRING

Kraftstoffdampffrückhaltesystem an Tank

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Best.-Nr. 286418



11. BEFESTIGUNGSCLIP

Kraftstoffleitung an Unterboden

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 3. Best.-Nr. 281493



11.

12. WAGNER ADDITIV BACTOFIN

Stabilisator für Benzin- und Superkraftstoffe, besonders geeignet für Kraftstoffe, die Bio-Ethanol (E10) enthalten. Dosierung: 1:1000

Moderne Kraftstoffe greifen die Metallteile der Kraftstoffversorgungssysteme an. Dieses Problem betrifft vor allem ältere Fahrzeuge, während bei modernen Kraftfahrzeugen aus guten Gründen immer häufiger Kunststofftanks zum Einsatz kommen. Das zweite Problem der heute mit biogenen Treibstoffen gemischten Kraftstoffe trifft die Besitzer moderner wie älterer und ganz alter Kraftfahrzeuge allerdings gleichermaßen: In modernen Kraftstoffen wachsen Bakterien in früher ungekannten Ausmaßen. Und die hinterlassen eine Menge Dreck, der insbesondere bei Fahrzeugen, die nicht regelmäßig genutzt werden, nach und nach die Leitungen zusetzt und den Tank regelrecht zuwuchert. Wenn es erst soweit ist, helfen oft nur drastische Maßnahmen - bis zum kompletten Austausch aller Teile des Kraftstoffversorgungssystems. Besser ist es regelmäßig Bactofin zu verwenden. Besonders einfach ist die Entscheidung für den regelmäßigen Einsatz von Bactofin bei Fahrzeugen, die normalerweise mit Blei-Ersatz oder Obenöl betrieben werden. Denn deren Aufgaben übernimmt Bactofin gleich mit - auf den Kauf von Blei-Ersatz und Obenöl können Verwender von Bactofin ruhigen Gewissens verzichten! Und außerdem beugt Bactofin jeglicher Korrosion im Kraftstoffversorgungssystem vor. Rost hat keine Chance!

100 ml. Best.-Nr. 494084
300 ml. Best.-Nr. 494085
1 Liter Best.-Nr. 494086



1. STOSSDÄMPFER, QUERLENKER UND KUGELKÖPFE - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

1. QUERLENKER OBEN

komplett mit Kugelkopf und Buchsen

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

linksBest.-Nr. 423009

rechtsBest.-Nr. 423008



2. KUGELKOPF

oberer Querlenker

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 283986



3.

3. BUCHSE

oberer Querlenker

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 4.Best.-Nr. 347695



2.

4. BOLZEN

oberer Querlenker an Hilfsrahmen

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 433284

4.

5.

5. BUNDMUTTER

Kugelkopf und Querlenkerbolzen

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 4.Best.-Nr. 273342

6. QUERLENKER UNTEN

hintere Position,
komplett mit Kugelkopf und Buchse**XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684**

linksBest.-Nr. 422946

rechtsBest.-Nr. 422945



7.

7. QUERLENKER UNTEN

vordere Position, komplett mit Buchse

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 433273



XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

8. KUGELKOPF

unterer Querlenker

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 356329

9. BUCHSE

unterer, hinterer Querlenker

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 355125

10. BUCHSE

unterer, vorderer Querlenker

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 356311

11. BOLZEN

unterer Querlenker an Hilfsrahmen

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 281263

12. BUNDMUTTER

Kugelkopf und Querlenkerbolzen

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 273342

13. RADTRÄGER

XK8 4.0 bis VIN...031302inklusive verstärktem 80 mm Radlager und
passendem Stabilisatorarm

links Best.-Nr. 422553

rechts Best.-Nr. 422554

XK8 4.0 und 4.2 außer Modelle mit R-Perfor-**mance Bremsanlage von VIN...031303 bis A48684**

links Best.-Nr. 434205

rechts Best.-Nr. 434204

XK8 4.0 mit R-Performance Bremsanlage von**VIN...A00083 bis A22190**

links Best.-Nr. 434691

rechts Best.-Nr. 434689

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance Bremsanlage**von VIN...A22191 bis A48684**

links Best.-Nr. 434690

rechts Best.-Nr. 434692

Hinweis Bitte beachten Sie: Die Querlenkerbuchsen
355125 und 356311 müssen immer zusammen
ausgetauscht werden

13.

1. STOSSDÄMPFER, QUERLENKER UND KUGELKÖPFE - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

14. RADLAGER

mit 76 mm Außendurchmesser

XK8 4.0 bis VIN...031302

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 283990

mit 80 mm Außendurchmesser

XK8 4.0 und 4.2 von VIN...031303 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 356295

15. SPRENGRING

für Radlager mit 76 mm Außendurchmesser

XK8 4.0 bis VIN...031302

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 487802

für Radlager mit 80 mm Außendurchmesser

XK8 4.0 und 4.2 von VIN...031303 bis A48684

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 487803

16. SICHERUNGSBLECH

für Radlager

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433299

17. ROTOREINHEIT

ABS Sensor

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 283992



14.



15.



16.



17.

18. RADBOLZEN

XK8 4.0 bis VIN...008233

Benötigte Menge: 10. Best.-Nr. 246661

XK8 4.0 und 4.2 von VIN...008234 bis A48684

Benötigte Menge: 10. Best.-Nr. 281257



19. STOSSDÄMPFER

Alle XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
außer Fahrzeuge mit adaptivem Dämpfersystem
(C.A.T.S) und Fahrzeuge mit R-Performance
(Brembo) Bremsanlage

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 356337

XK8 4.0 mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S)
bis VIN...024686

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433313

XK8 4.0 mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S)
von VIN...024687 bis 042775

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433655

XK8 4.0 mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S)
und mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage
von VIN...A00083 bis A30644

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 434698

XK8 4.0 mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S)
ohne R-Performance (Brembo) Bremsanlage von
VIN...A00083 bis A30644

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433655

XK8 4.2 mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S)
ohne R-Performance (Brembo) Bremsanlage von
VIN...A30645

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 494738

XK8 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage
von VIN...A30645 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 494739



19.

1. STOSSDÄMPFER, QUERLENKER UND KUGELKÖPFE - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

20. BUCHSE

untere Stoßdämpfer-Befestigung

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433320

21. BOLZEN

untere Stoßdämpfer-Befestigung

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 272826

22. NYLOCMUTTER

untere Stoßdämpfer-Befestigung

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 215359



23. DOMLAGER

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433334

24. ANSCHLAGPUFFER

Stoßdämpfer

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433318



25. STAUBSCHUTZMANSCHETTE

Stoßdämpfer

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 284002

26. FEDERTELLER

Schraubenfeder Vorderachse

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433332



27. SCHRAUBENFEDERN

Vorderachse - Satz mit 2 Stück

Alle XK8 4.0 Coupé bis VIN...A30644 außer Fahrzeuge mit Kompressor, Fahrzeuge mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) und Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage
Best.-Nr. 422383

Alle XK8 4.0 Cabrio bis VIN...A30644 außer Fahrzeuge mit Kompressor, Fahrzeuge mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) und Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage
Best.-Nr. 422384

Alle XK8 4.0 Cabrio bis VIN...A30644 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage
Best.-Nr. 422379

Alle XK8 4.0 Coupé mit Kompressor, adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) und R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A00083 bis A30644
Best.-Nr. 422910

Alle XK8 4.0 Coupé mit Kompressor, adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) jedoch ohne R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A30644
Best.-Nr. 422365

Alle XK8 4.0 Coupé ohne Kompressor, mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) und mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A00083 bis A30644
Best.-Nr. 422911

XK8 4.2 Cabrio von VIN...A30645 bis A48684
Best.-Nr. 422379

Alle XK8 4.2 Coupé mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A30645 bis A48684
Best.-Nr. 422910

Alle XK8 4.2 Coupé außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A30645 bis A48684
Best.-Nr. 422365


1. STOSSDÄMPFER, QUERLENKER UND KUGELKÖPFE - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

28. STABILISATORARM

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433310

29. GUMMIBUCHSE

Stabilisator

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 283997

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A00083 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 434697

30. SPEZIAL-FETT

zum Einbau von Buchsen

5 Gramm Best.-Nr. 312158



28.



29.



30.

31. UNTERLAGE

unter Schraubenfeder

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433322

32. BUCHSE

Hilfsrahmen an Karosserie - vordere Position

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433345

33. SILENT

Hilfsrahmen an Karosserie - hintere Position

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433343



31.



32.



33.

34. POLYURETHAN BUCHSENSATZ

Vorderachse

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 493936

Buchsen aus Polyurethan sind die richtige Antwort auf verschlissene Gummis am Fahrwerk. Sie sind ölresistent und haben eine wesentlich längere Lebensdauer als herkömmliche Gummibuchsen. Durch die Verwendung modernster Materialien wird das Fahrverhalten Ihres Klassikers entscheidend verbessert. Kurz und gut - eine lohnenswerte Investition für jedes Fahrzeug.



2. STOSSDÄMPFER, QUERLENKER UND KUGELKÖPFE - AB MODELLJAHR 2006

XK8 3.5 UND 4.2 AB VIN...B00379, XK8 5.0 AB VIN...B32753

1. QUERLENKER OBEN

komplett mit Kugelkopf und Buchsen

XK8 3.5 und 4.2 ab VIN...B00379,
XK8 5.0 ab VIN...B32753

links Best.-Nr. 494839
rechts Best.-Nr. 494840


2. BOLZEN

oberer Querlenker an Hilfsrahmen Vorderachse

XK8 3.5 und 4.2 ab VIN...B00379,
XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 496101



3. BUNDMUTTER

oberer Querlenker an Hilfsrahmen Vorderachse

XK8 3.5 und 4.2 ab VIN...B00379,
XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 496102

4. QUERLENKER UNTEN

hintere Position, komplett mit Buchsen

XK8 3.5 und 4.2 ab VIN...B00379, XK8 5.0 ab
VIN...B32753

links Best.-Nr. 494841
rechts Best.-Nr. 494842


5. BUCHSE

unterer, hinterer Querlenker - innere Position

XK8 3.5 und 4.2 ab VIN...B00379,
XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 494846



6. BUCHSE

unterer, hinterer Querlenker - äußere Position

XK8 3.5 und 4.2 ab VIN...B00379,
XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 494847



7. QUERLENKER UNTEN

vordere Position, komplett mit Buchsen

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 494843

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 494844

2. STOSSDÄMPFER, QUERLENKER UND KUGELKÖPFE - AB MODELLJAHR 2006

XK8 3.5 UND 4.2 AB VIN...B00379, XK8 5.0 AB VIN...B32753



8.

8. ACHSSCHENKEL

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

links Best.-Nr. 494855

rechts Best.-Nr. 494859

XK8 5.0 ab VIN...B32753

links Best.-Nr. 494869

rechts Best.-Nr. 494871

9. RADNABE

komplett mit Radlager und ABS Sensor

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 494837

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 494838



9.

10. STOSSDÄMPFER

XK8 3.5 und 4.2 ohne Kompressor und ohne adaptives Dämpfersystem (C.A.T.S) von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 494742

XK8 3.5 und 4.2 ohne Kompressor aber mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 494741

XK8 4.2 mit Kompressor außer XKR-S Modelle von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 494740

XKR-S 4.2 mit Kompressor von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 490001

XK8 5.0 von VIN...B32753 bis B44939 außer Goodwood LE und XKR-S Modelle

Merkmal: Grüne Markierung

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 494743

XK8 5.0 von VIN...B32753 bis B44939 außer Goodwood LE und XKR-S Modelle

Merkmal: Violette Markierung

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 494744

XK8 5.0 ab VIN...B44940 außer Goodwood LE und XKR-S Modelle

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495804

XK8 5.0 Goodwood LE und XKR-S Modelle ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 494745



10.

11. BOLZEN

Stoßdämpfer an unteren Querlenker

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 440616

12. BUCHSE

Stoßdämpfer, untere Befestigung

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 494845



11.



12.

2. STOSSDÄMPFER, QUERLENKER UND KUGELKÖPFE - AB MODELLJAHR 2006

XK8 3.5 UND 4.2 AB VIN...B00379, XK8 5.0 AB VIN...B32753

13. SCHRAUBENFEDER

**XKR-S 4.2 mit Kompressor von
VIN...B00379 bis B32752**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 496108

**XK8 4.2 mit Kompressor außer XKR-S Modelle
von VIN...B00379 bis B32752**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 496109

**XK8 3.5 und 4.2 ohne Kompressor von
VIN...B00379 bis B32752**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 496110

**XK8 5.0 ab VIN...B32753 außer Kompressor
Modelle, Goodwood LE und XKR-S Modelle**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 496111

**XK8 5.0 mit Kompressor ab VIN...B32753 außer
Goodwood LE und XKR-S Modelle**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 496112

**XK8 5.0 Goodwood LE und XKR-S Modelle ab
VIN...B32753**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 496113



13.

17. GUMMIBUCHSE

Stabilisator

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 438791

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 494834



17.

18. STABILISATORARM

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 441783



18.

14. STAUBSCHUTZMANSCHETTE

Stoßdämpfer

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 496114

15. ISOLIERUNG

Schraubenfeder

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 496115

16. UNTERLAGE

unter Schraubenfeder

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433322



14.



15.



16.

1. AUSPUFFANLAGEN UND AUSPUFFDICHTUNGEN - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

1. KRÜMMERDICHTUNG

Auspuffkrümmer an Zylinderkopf

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

an linken Zylinderkopf

(Zylinderbank B) Best.-Nr. 435090

an rechten Zylinderkopf

(Zylinderbank A) Best.-Nr. 435089



1.

2. DICHTUNG

Katalysator an Auspuffkrümmer

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 256258

3. STEHBOLZEN

Katalysator an Auspuffkrümmer

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 424721

4. BUNDMUTTER

Katalysator an Auspuffkrümmer

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 424773



2.



3.



4.

5. DICHTUNG

Auspuffanlage an Katalysator

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 436188

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495511

6. STEHBOLZEN

Auspuffanlage an Katalysator

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 495514

7. BUNDMUTTER

Auspuffanlage an Katalysator

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 370545



5.



6.



7.



8. LAMBDA-SONDE

beheizte Ausführung, wird
vor dem Katalysator montiert**XK8 4.0 mit OBD II Schnittstelle außer
Kompressor Modelle bis VIN...031302,
XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...042775**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 282083

**XK8 4.0 mit OBD II Schnittstelle außer
Kompressor Modelle von VIN...031303
bis A30644, XK8 4.0 mit Kompressor von
VIN...042776 bis A30644**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 431315

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 491883

1. AUSPUFFANLAGEN UND AUSPUFFDICHTUNGEN - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684



9. LAMBDASONDE

beheizte Ausführung,
wird hinter dem Katalysator montiert

XK8 4.0 von VIN...031303 bis A30644

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 431313

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495326

10. VORSCHALLDÄMPFER

**XK8 4.0 außer Kompressor Modelle
bis VIN...A30644**

Best.-Nr. 435846

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644

Best.-Nr. 435845

**XK8 4.2 außer Kompressor Modelle
von VIN...A30645 bis A48684**

Best.-Nr. 495507

**XK8 4.2 mit Kompressor von
VIN...A30645 bis A48684**

Best.-Nr. 495508

11. MITTLERER SCHALLDÄMPFER

XK8 4.0 bis VIN...A30644

links Best.-Nr. 435702

rechts Best.-Nr. 435699

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

links Best.-Nr. 495496

rechts Best.-Nr. 495497



11.



10.

**Befestigung vorderer und
mittlerer Schalldämpfer**

12. AUSPUFFSCHELLE

zwischen vorderem Schalldämpfer
und Katalysator, aus Edelstahl

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 208963

13. AUSPUFFSILENT

mittlerer Schalldämpfer

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 389660

14. AUSPUFFSCHELLE

zwischen mittlerem und vorderem Schalldämpfer,
aus Edelstahl

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 208963



12.



13.



14.

1. AUSPUFFANLAGEN UND AUSPUFFDICHTUNGEN - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

15. ENDSCHALLDÄMPFER

komplett mit Blende aus poliertem Edelstahl

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...A11050links Best.-Nr. 435786
rechts Best.-Nr. 435785**XK8 4.0 außer Kompressor Modelle ab VIN...A11051, XK8 4.2 außer Kompressor Modelle bis VIN...A40264**links Best.-Nr. 435806
rechts Best.-Nr. 435803**XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A11050**links Best.-Nr. 435804
rechts Best.-Nr. 435802**XK8 4.0 mit Kompressor von VIN...A11051 bis A30644**links Best.-Nr. 435851
rechts Best.-Nr. 435850**XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A30645 bis A40264**links Best.-Nr. 495498
rechts Best.-Nr. 495499**XK8 4.2 von VIN...A40265 bis A48684**links Best.-Nr. 495502
rechts Best.-Nr. 495501

Befestigung Endschalldämpfer

16. AUSPUFFSILENT

Endschalldämpfer

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 286238

XK8 4.0 ab VIN...A11051, XK8 4.2 bis VIN...A40264

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 389660

XK8 4.2 von VIN...A40265 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495506

17. AUSPUFFHALTER

Endschalldämpfer

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 435601

XK8 4.0 ab VIN...A11051, XK8 4.2 bis VIN...A40264linker Endschalldämpfer Best.-Nr. 435808
rechter Endschalldämpfer Best.-Nr. 435807**XK8 4.2 von VIN...A40265 bis A48684**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495621

18. AUSPUFFSCHELLE

zwischen mittlerem Schalldämpfer und Endschalldämpfer, aus Edelstahl

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 208963



16.



17.



18.

19. AUSPUFFBLENDE

Endschalldämpfer, aus poliertem Edelstahl

**XK8 4.0 mit Kompressor von
VIN...A11051 bis A30644**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 436167

**XK8 4.2 mit Kompressor von
VIN...A30645 bis A40265**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495500

**XK8 4.2 mit Kompressor von
VIN...A40265 bis A48684**

linker Endschalldämpfer Best.-Nr. 495505

rechter Endschalldämpfer. Best.-Nr. 495504


**XK8 4.2 außer Kompressor Modelle von
VIN...A40265 bis A48684**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495503

**20. AUSPUFFANLAGE**aus Edelstahl. Sportausführung ab Katalysator
mit polierten Auspuffblenden**XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684**

Diese komplett in Edelstahl gefertigte Anlage besteht aus Vor-, Mittel- und Endschalldämpfern. Durch die Vergrößerung der Rohrquerschnitte sowie dem deutlich reduzierten Abgasgegendruck wird ein Leistungszuwachs von ca. 11 kW (15 PS) erzielt. Die Anlage unterstreicht die sportliche Note durch ein kraftvolles V8-typisches Klangspektrum.

Best.-Nr. 495535

**Befestigung Sportauspuffanlage****21. AUSPUFFHALTER****XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 435601

22. AUSPUFFSILENT**XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 286238



21.



22.

2. AUSPUFFANLAGEN UND AUSPUFFDICHTUNGEN - AB MODELLJAHR 2006

XK8 3.5 UND 4.2 AB VIN...B00379, XK8 5.0 AB VIN...B32753

1. KRÜMMERDICHTUNG

Auspuffkrümmer an Zylinderkopf

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

an linken Zylinderkopf

(Zylinderbank B) Best.-Nr. 495647

an rechten Zylinderkopf

(Zylinderbank A) Best.-Nr. 495648

XK8 5.0 ab VIN...B32753

an linken Zylinderkopf

(Zylinderbank B) Best.-Nr. 496041

an rechten Zylinderkopf

(Zylinderbank A) Best.-Nr. 496040



2. STEHBOLZEN

Katalysator an Auspuffkrümmer

XK8 3.5 und 4.2 ab VIN...B00379,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 437220

3. BUNDMUTTER

Katalysator an Auspuffkrümmer

XK8 3.5 und 4.2 ab VIN...B00379,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 437219



4. LAMBDASONDE

beheizte Ausführung,


wird vor dem Katalysator montiert

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 493770

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495327



5. LAMBDASONDE

beheizte Ausführung,

wird hinter dem Katalysator montiert

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495329

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495328



XK8 3.5 UND 4.2 AB VIN...B00379, XK8 5.0 AB VIN...B32753

6. ENDSCHALLDÄMPFER

komplett mit Blenden aus poliertem Edelstahl

XK8 3.5 und 4.2 außer Kompressor Modelle von VIN...B00379 bis B32752

Best.-Nr. 496120

XK8 4.2 Kompressor Modelle von VIN...B00379 bis B32752

Best.-Nr. 496125

XK8 5.0 Goodwood LE und XKR-S Modelle ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496127

XK8 5.0 außer Kompressor Modelle ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496121

XK8 5.0 mit Kompressor außer Goodwood LE und XKR-S Modelle ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496126

**Befestigung Endschalldämpfer****7. AUSPUFFSILENT**

Endschalldämpfer, hintere Befestigung

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 496122

XK8 5.0 außer XKR-S Modelle ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 496123

8. AUSPUFFSILENT

Endschalldämpfer, vordere Befestigung

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 496124

9. AUSPUFFSILENT

Vorschalldämpfer

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 444410



7.



8.



9.

1. SPURSTANGENKÖPFE, LENKUNG, SERVOPUMPE UND LENKMANSCHETTEN - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

1. SPURSTANGENKOPF

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 17261



2. LENKMANSCHETTEN

Satz mit 2 Stück

Best.-Nr. 422359

3. SCHLAUCHSCHELLE

Lenkmanschette - 64 mm

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 422360

4. SCHLAUCHSCHELLE

Lenkmanschette - 13 mm

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 422361



5. SERVOLENKUNG

im Austausch

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...018107 - LHD Modelle

Best.-Nr. 433373

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...018108 bis 031302 - LHD Modelle

Best.-Nr. 434290

XK8 4.0 und 4.2 mit Kompressor aber ohne adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) und ohne R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...031303 bis A48684 - LHD Modelle

Best.-Nr. 485047

XK8 4.0 und 4.2 mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) oder R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...031303 bis A48684 - LHD Modelle

Best.-Nr. 434716

XK8 4.0 und 4.2 Modelle ohne adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) und ohne R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...024687 bis A48684 - RHD Modelle

Best.-Nr. 433767

XK8 4.0 und 4.2 Modelle mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) und mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A00083 bis A48684 - RHD Modelle

Best.-Nr. 434714



XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

6. BUCHSE

Lagerung Lenkung - Fahrerseite

**XK8 4.0 und 4.2 ohne R-Performance (Brembo)
Bremsanlage bis VIN...A48684**

Best.-Nr. 356331

**XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo)
Bremsanlage bis VIN...A48684**

Best.-Nr. 434718



7. BUCHSE

Lagerung Lenkung - Beifahrerseite

**XK8 4.0 und 4.2 ohne R-Performance (Brembo)
Bremsanlage bis VIN...A48684**

Best.-Nr. 356330

**XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo)
Bremsanlage bis VIN...A48684**

Best.-Nr. 434719



8. SERVOPUMPE

im Austausch

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Best.-Nr. 433645

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 495522



9. FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Servolenkung, komplett mit Deckel

Best.-Nr. 284042



10. HYDRAULIKLEITUNGEN

Servolenkung - Satz mit 2 Stück

**XK8 4.0 und 4.2 außer Kompressor Modelle von VIN...031303
bis A48684, XK8 4.0 und 4.2 mit Kompressor von
VIN...024695 bis A48684**

LHD Modelle. Best.-Nr. 423194

RHD Modelle Best.-Nr. 423195



11. LENKSÄULE

unterer Teil

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

LHD Modelle. Best.-Nr. 413739

RHD Modelle Best.-Nr. 413737



12. CASTROL ÖL

Transmax Dex III für Servolenkung -
ersetzt TQ Dexron III

Transmax Dex III ist ein vielseitiges Fluid zur Steuerung und Schmierung moderner Aggregate. Es wurde den Anforderungen der Dexron- bzw. Jaguar, GM- und der Mercon-Spezifikation angepasst. Auch verwendbar für alle anderen Fahrzeuge, die Dexron- oder Mercon-Qualitäten empfehlen. Transmax Dex III ist rot eingefärbt, um es von anderen Ölen zu unterscheiden.

**XK8 4.0 und 4.2 bis
VIN...A48684**

1 Liter Flasche

Best.-Nr. 217068



2. SPURSTANGENKÖPFE, SERVOPUMPE UND LENKMANSCHETTEN - AB MODELLJAHR 2006

XK8 3.5 UND 4.2 AB VIN...B00379, XK8 5.0 AB VIN...B32753

1. SPURSTANGENKOPF

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752 und alle XKR-S Modelle

links Best.-Nr. 487136
rechts Best.-Nr. 487137

XK8 5.0 außer XKR-S Modelle ab VIN...B32753

links Best.-Nr. 496146
rechts Best.-Nr. 496147



1.

2. BUCHSE

Lagerung Lenkung, obere Position

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 496148

3. BUCHSE

Lagerung Lenkung, untere Position

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 487018



2.

3.

9. KREUZGELENK

Lenksäule, untere Position

XK8 3.5 und 4.2 außer XKR-S Modelle von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 außer XKR-S Modelle ab VIN...B32753

LHD Modelle Best.-Nr. 496156

RHD Modelle Best.-Nr. 496158

XK8 4.2 XKR-S Modelle von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 XKR-S Modelle ab VIN...B32753

LHD Modelle Best.-Nr. 496155

RHD Modelle Best.-Nr. 496157



4. LENKMANSCHETTE

Fahrerseite

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496149




4.

5. LENKMANSCHETTE

Beifahrerseite

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496150



5.

6. SCHLAUCHSCHELLE

Lenkmanschette -
äußere Befestigung - 16 mm

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 444054

7. SCHLAUCHSCHELLE

Lenkmanschette,
innere Befestigung - 66 mm

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 443953



7.



6.

8. SERVOPUMPE

im Austausch

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Best.-Nr. 495522

Neuteil

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496151



10. EINFÜLLDECKEL

Flüssigkeitsbehälter Servolenkung

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496159



11. CASTROL ÖL

Transmax Dex III für Servolenkung -
ersetzt TQ Dexron III

Transmax Dex III ist ein vielseitiges Fluid zur Steuerung und Schmierung moderner Aggregate. Es wurde den Anforderungen der Dexron- bzw. Jaguar, GM- und der Mercon-Spezifikation angepasst. Auch verwendbar für alle anderen Fahrzeuge, die Dexron- oder Mercon-Qualitäten empfehlen. Transmax Dex III ist rot eingefärbt, um es von anderen Ölen zu unterscheiden.

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

1 Liter Flasche

Best.-Nr. 217068



XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

1. STOSSDÄMPFER

Alle XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684 außer Fahrzeuge mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) und Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 480859

XK8 4.0 und 4.2 mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) bis VIN...A48684 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433656

XK8 4.0 und 4.2 mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) und R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 434710

**2. ANSCHLUSSKABEL**

Stoßdämpfer

XK8 4.0 und 4.2 mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495088

**XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684****Stoßdämpfer, untere Befestigung****3. BUCHSE**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 486964

4. BOLZEN

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 281244

5. UNTERLEGSCHIEBE

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 281424

6. MUTTER

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 280811

7. BUCHSE

Merkmal: 68 mm Außendurchmesser

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 247549

Stoßdämpfer, obere Befestigung**8. BUCHSE**

Merkmal: 50 mm Außendurchmesser

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 247548

**9. SCHRAUBENFEDERN**

Hinterachse - Satz mit 2 Stück

XK8 4.0 mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) bis VIN...019724

Best.-Nr. 421867

XK8 4.0 mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) aber ohne R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...019725 bis A30644

Best.-Nr. 422295

XK8 4.0 mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) und R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A00083 bis A30644

Best.-Nr. 422912

XK8 4.0 ohne adaptives Dämpfersystem (C.A.T.S) und ohne R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A30644

Best.-Nr. 277613

XK8 4.2 Coupé ohne R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 422295

XK8 4.2 Cabrio ohne R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 277613

XK8 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 422912



1. STOSSDÄMPFER, QUERLENKER UND SCHRAUBENFEDERN - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

10. DOMLAGER

XK8 4.0 bis VIN...018107

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 284353

XK8 4.0 und 4.2 von VIN...018108 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 434258

11. ANSCHLAGPUFFER

Schraubenfeder, obere Position

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 284356

12. FEDERTELLER

Schraubenfeder

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 284355

13. DISTANZSCHEIBE

Schraubenfeder

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Bauhöhe: 2,9 bis 3,4 mm

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 247470

Bauhöhe: 6,05 bis 6,55 mm

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 247471

14. GUMMIAUFLAGE

Schraubenfeder, untere Position

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 250429

15. ACHSANSCHLAGGUMMI

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 284032



15.

16. LAGERBOLZEN

Schwingarm an Hinterachspendel

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 284195

17. MUTTER

Schwingarm-Bolzen

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 273344



16.



17.



10.



11.



12.



13.



14.

18. BUCHSE

Hinterachspendel, untere Position

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 246809

19. BUCHSE

Hinterachspendel, obere Position

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 247209



18.



19.

20. STREBE

Hinterachspendel an Differential, komplett mit Buchsen

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 433365

21. BUCHSE

Pendelstrebe - separat

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 433367



20.



21.

1. STOSSDÄMPFER, QUERLENKER UND SCHRAUBENFEDERN - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

22. BUCHSE

Hilfsrahmen

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 433350



23. RADLAGERSATZ

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 17382



28. KEGELROLLENLAGER

Radträger

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 4 Best.-Nr. 246800

29. EINSTELLSCHEIBE

Kegelrollenlager

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
3,905 mm Best.-Nr. 283769
3,955 mm Best.-Nr. 283774
4,005 mm Best.-Nr. 283775
4,055 mm Best.-Nr. 283776
4,105 mm Best.-Nr. 283777
4,155 mm Best.-Nr. 283778
4,205 mm Best.-Nr. 283779
4,255 mm Best.-Nr. 283780
4,305 mm Best.-Nr. 283781
4,355 mm Best.-Nr. 283770
4,405 mm Best.-Nr. 283771
4,455 mm Best.-Nr. 283772
5,505 mm Best.-Nr. 283773

30. LAGERBOLZEN

Radträger an Schwingarm

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 281250

31. FÜHRUNGSHÜLSE

Radträger-Bolzen

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 247020

32. MUTTER

Radträger-Bolzen

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 280811

24. ROTOREINHEIT

ABS Sensor

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 248435

25. FÜHRUNGSHÜLSE

Antriebswelle in Radnabe

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 248841

26. SICHERUNGSMUTTER


Antriebswelle an Radnabe

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 248939

27. RADBOLZEN

XK8 4.0 bis VIN...042775
Benötigte Menge: 10 Best.-Nr. 246661

XK8 4.0 und 4.2 von VIN...A00083 bis A48684
Benötigte Menge: 10 Best.-Nr. 281257



24.



25.



26.



27.



28.



29.



30.



31.



32.

1. STOSSDÄMPFER, QUERLENKER UND SCHRAUBENFEDERN - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

33. GUMMIBUCHSE

Stabilisator

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684
 Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 284022

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684
 Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 248491

34. STABILISATORARM

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
 Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433968

35. GUMMIBUCHSE

Stabilisatorarm

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
 Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 284444

36. SPEZIAL-FETT

zum Einbau von Buchsen

5 Gramm Best.-Nr. 312158



1. STOSSDÄMPFER

XK8 3.5 und 4.2 außer Kompressor Modelle und Modelle mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495126

XK8 3.5 und 4.2 mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) außer Kompressor Modelle von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495124

XK8 4.2 mit Kompressor außer XKR-S Modelle von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495125

XK8 4.2 XKR-S Modelle von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 490000

XK8 5.0 von VIN...B32753 bis B38853

Merkmal: Violette Markierung

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495128

XK8 5.0 von VIN...B38854 bis B44298

Merkmal: Grüne Markierung

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495129

XK8 5.0 von VIN...B44299 bis B44939

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495130

XK8 5.0 ab VIN...B44940

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495131



2. BUCHSE

Stoßdämpfer, untere Befestigung

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 493019

3. BOLZEN

Stoßdämpfer, untere Befestigung

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 440616

4. STAUBSCHUTZMANSCHETTE

Stoßdämpfer

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 496114

5. UNTERLAGE

unter Schraubenfeder

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433322

6. ISOLIERUNG

Schraubenfeder

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 496115



2. STOSSDÄMPFER UND QUERLENKER - AB MODELLJAHR 2006

XK8 3.5 UND 4.2 AB VIN...B00379, XK8 5.0 AB VIN...B32753

7. QUERLENKER

inklusive Buchsen

XK8 3.5 und 4.2 außer XKR-S Modelle von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 außer XKR-S Modelle ab VIN...B32753

unten links Best.-Nr. 495136
unten rechts Best.-Nr. 495138

XK8 4.2 XKR-S Modelle von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 XKR-S Modelle ab VIN...B32753

unten links Best.-Nr. 495140
unten rechts Best.-Nr. 495139

8. QUERLENKER

inklusive Kugelkopf Buchsen

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

oben links Best.-Nr. 490792
oben rechts Best.-Nr. 389575

XK8 5.0 ab VIN...B32753

oben links Best.-Nr. 495141
oben rechts Best.-Nr. 495142



9. RADNABE

komplett mit Radlager

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 495050

10. RADBOLZEN

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 10 Best.-Nr. 496896

11. SICHERUNGSMUTTER

Radnabe

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 495052



12. RADNABE

ohne Radlager

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 495051

13. RADLAGER

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 495048

14. SPRENGRING

Radlager

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 495053

15. SICHERUNGSMUTTER

Radnabe

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 495052



2. STOSSDÄMPFER UND QUERLENKER - AB MODELLJAHR 2006

XK8 3.5 UND 4.2 AB VIN...B00379, XK8 5.0 AB VIN...B32753

16. GUMMIBUCHSE

Stabilisator

**XK8 3.5 und 4.2 außer XKR-S Modelle
von VIN...B00379 bis B32752**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495492

**XK8 4.2 XKR-S Modelle von VIN...B00379 bis
VIN...B32752**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 438790

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495493



16.

17.

17. STABILISATORARM

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**

links Best.-Nr. 440377

rechts Best.-Nr. 440374

18. SPEZIAL-FETT

zum Einbau von Buchsen

5 Gramm Best.-Nr. 312158



18.

19. SPURSTANGE

hintere Radaufhängung

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 außer Kompressor Modelle von
VIN...B32753 bis B32963, XK8 5.0 Kompressor Modelle ab VIN...B32753**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495170

XK8 5.0 außer Kompressor Modelle ab VIN...B32964

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495171



20. CASTROL DIFFERENTIALÖL SAE 75W/140

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 außer Kompressor Modelle
ab VIN...B32753**

1 Liter Flasche Best.-Nr. 472147

Vollsynthetisches Getriebeöl für stark belastete Hinterachsen mit Sperrdifferential, für die ein Öl nach API GL 5 vorgeschrieben ist. Hauptvorteile:

- längste Ölwechselintervalle dank exzellenter Scherstabilität
 - ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
 - bester Verschleißschutz bei höchsten Belastungsprofilen
 - hervorragendes Kältefließverhalten
 - reduzierte Getriebegeräusche durch minimierte Vibrationen
 - erhöhter Wirkungsgrad des Getriebes, d. h. reduzierte Temperaturen und weniger Kraftstoffverbrauch
- Zulassungen und Spezifikationen übertrifft die: API GL-5; MIL-L-2105D; ZF TE-ML; 05D; 12D; 16G; 21D



3. DIFFERENTIAL - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

1. FLANSCH

Differentialer Eingang, komplett mit Simmerring

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 485480



2. SIMMERRING

Differentialer Eingang - separat

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 329091

3. KUGELLAGER

Differentialer Eingang

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 421970



4. KEGELROLLENLAGER

Differentialträger (inneres Lager)

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 421972



5. KUGELLAGER

Differentialausgang (äußeres Lager)

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 421973



6. O-RING

äußeres Differentiallager

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 421963



7. SPRENGRING

äußeres Differentiallager

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 421965



8. BOLZEN

Steckachse an Differentialgehäuse

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 279230



9. SICHERUNGSBLECH

Steckachse

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 421966



10. HARDYSCHIBE

Kardanwelle

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 249283



11. CASTROL DIFFERENTIALÖL SAE 75W/140

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

1 Liter Flasche Best.-Nr. 472147

Vollsynthetisches Getriebeöl für stark belastete Hinterachsen mit Sperrdifferential, für die ein Öl nach API GL 5 vorgeschrieben ist. Hauptvorteile:

- längste Ölwechselintervalle dank exzellenter Scherstabilität
- ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- bester Verschleißschutz bei höchsten Belastungsprofilen
- hervorragendes Kältefließverhalten
- reduzierte Getriebegeräusche durch minimierte Vibrationen
- erhöhter Wirkungsgrad des Getriebes, d. h. reduzierte Temperaturen und weniger Kraftstoffverbrauch

Zulassungen und Spezifikationen übertrifft die:
API GL-5; MIL-L-2105D; ZF TE-ML; 05D; 12D; 16G; 21D



Müheless rangieren ? ... ohne unnötiges Anlassen

12. TRANSPORTROLLER

mit hydraulischer Hebevorrichtung

- kinderleicht
- millimetergenau
- auf engstem Raum
- bequem
- kein unnötiges Anlassen des Motors, nur um ein paar Meter zu rangieren
- kein verrenktes Kreuz, weil man versucht eine ausgewachsene Limousine alleine zu schieben
- maximale Raumaussnutzung in der Garage (Ein dicker Schaumstoffstreifen an der Wand verhindert Schäden am Lack)
- So können Sie sogar 2 Autos quer hintereinanderstellen
- Das Fahrzeug kann auf der Stelle um 360° gedreht werden



Stabile kugelgelagerte Hartgummirollen, Tragkraft pro Roller 680 kg
Konstruktion aus massivem Flachstahl, bzw. dickem Stahlblech
geschweißt und verschraubt, Fahrzeuggewicht bis über 2,7 Tonnen,
Maße: 880 x 620 x 230 mm.

für Reifen bis 305 mm Breite Best.-Nr. 495672

für Reifen bis 330 mm Breite Best.-Nr. 495673



**Massive,
werthaltige
Konstruktionen**



1. Einfach Hydraulikpumpe mit dem Fuß betätigen
2. Die Halteschienen schieben sich zusammen
3. Das Fahrzeug wird müheless angehoben

Warnung: die Rollen sind sehr leichtgängig. Sichern Sie deshalb Ihr Fahrzeug gegen wegrollen. Besonders natürlich dann, wenn der Abstellplatz nicht ganz waagrecht ist.

1. BREMSE VORNE - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

1. BREMSBELÄGE

XK8 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A24195

Original Jaguar Best.-Nr. 480041

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A24196 bis A48684

Original Jaguar Best.-Nr. 480770

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684

Nachbau Best.-Nr. 203692



2. BREMSBELÄGE

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A00083 bis A48684

Original Jaguar Best.-Nr. 434688

Nachbau Best.-Nr. 491615



3. KUPFERPASTE

zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstellen. Gegen Festbrennen von Schraubverbindungen an Auspuffanlagen und -krümmern. Hilft gegen Bremsenquitschen und Korrosion der Gleitflächen. Temperaturbereich bis 1300 °C
100 Gramm. Best.-Nr. 329423



4. FEDERSPANGE

Bremsbeläge

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 278819



5. BEFESTIGUNGSSATZ

Bremsbeläge

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A00083 bis A48684

Best.-Nr. 422961

6. BREMSSCHEIBEN

innenbelüftet mit 305 mm Durchmesser

XK8 4.0 außer USA und Kanada Modelle bis VIN...031302, XK8 4.0 USA und Kanada Modelle bis VIN...037347

Original Jaguar

(Satz mit 2 Stück). Best.-Nr. 492124

Nachbau

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 278605

Original



Nachbau



XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

7. BREMSSCHEIBEN

innenbelüftet mit 325 mm Durchmesser

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...031303 bis A48684

Original Jaguar

(Satz mit 2 Stück) Best.-Nr. 355972

Nachbau

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 487030



8. BREMSSCHEIBEN

innenbelüftet mit 355 mm Durchmesser

XK8 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A00083 bis A30644

Original Jaguar mit konischen Löchern

(Satz mit 2 Stück) Best.-Nr. 422913

Nachbau ohne konische Löcher

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 487034



9. BREMSSCHEIBEN

innenbelüftet mit 355 mm Durchmesser

XK8 4.2 mit Kompressor und R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A30645 bis A48684

Original Jaguar mit konischen Löchern

(Satz mit 2 Stück) Best.-Nr. 489610

Nachbau mit konischen Löchern

(Satz mit 2 Stück) Best.-Nr. 496479



10. BREMSSCHEIBEN

innenbelüftet mit 355 mm Durchmesser

XK8 4.2 ohne Kompressor jedoch mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A30645 bis A48684

Original Jaguar

(Satz mit 2 Stück) Best.-Nr. 493331

Nachbau

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 496480



1. BREMSE VORNE - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

11. STAUBSCHUTZ

Bremsscheibe

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684
 links Best.-Nr. 433302
 rechts Best.-Nr. 433301

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684
 links Best.-Nr. 434695
 rechts Best.-Nr. 434694



12. BREMSZANGE

Bremsanlage mit 305 mm Bremsscheibe

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...031302, XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...037347

Original Jaguar - Neuteil
 links Best.-Nr. 423073
 rechts Best.-Nr. 278533

im Austausch
 links Best.-Nr. 356272
 rechts Best.-Nr. 356271

Bremsanlage mit 325 mm Bremsscheibe

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...031303 bis A48684

Original Jaguar - Neuteil
 links Best.-Nr. 423074
 rechts Best.-Nr. 348437

im Austausch
 links Best.-Nr. 495555
 rechts Best.-Nr. 495556

13. JAGUAR BREMSZANGE

Bremsanlage mit 355 mm Bremsscheibe

XK8 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage außer Silverstone Sondermodelle von VIN...A00083 bis A22190

Neuteil, grau lackiert
 links Best.-Nr. 422957
 rechts Best.-Nr. 422956

Neuteil, silbern lackiert
 links Best.-Nr. 423105
 rechts Best.-Nr. 423104

14. JAGUAR BREMSZANGE

Bremsanlage mit 355 mm Bremsscheibe

XK8 4.0 XKR100 Sondermodelle mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A22191 bis A30644

Neuteil, silbern lackiert
 links Best.-Nr. 434687
 rechts Best.-Nr. 434685

XK8 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage außer XKR100 Sondermodelle von VIN...A22191 bis A30644, XK8 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage außer Kompressor Modelle von A30645 bis A48684

Neuteil, grau lackiert
 links Best.-Nr. 434686
 rechts Best.-Nr. 434684

XK8 4.2 Kompressor Modelle mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von A30645 bis A48684

Neuteil, grau lackiert
 links Best.-Nr. 495537
 rechts Best.-Nr. 495536

Neuteil, rot lackiert
 links Best.-Nr. 495538
 rechts Best.-Nr. 495539



12.



13.



14.

15. KOLBEN

Bremszange

für Bremsanlage mit 305 mm Bremsscheibe

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...031302, XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...037347

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 479994

für Bremsanlage mit 325 mm Bremsscheibe

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...031303 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495552

16. DICHTSATZ BREMSZANGE

für eine Fahrzeugseite

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...031302, XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...037347

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 277364

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...031303 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433834

17. BOLZEN

Bremszange an Radträger

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 281239

18. ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE

Bremszange

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433827

19. STAUBKAPPE

Entlüftungsschraube Bremszange

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 278816



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.

20. FÜHRUNGSSTIFT

Bremszange

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 278869

21. BUCHSENSATZ

Führungsstift Bremszange

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 278817

22. BOLZEN

Bremszange an Radträger

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A22191 bis A48684

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 416292

23. ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE

Bremszange

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A22191 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 422960

24. STAUBKAPPE

Entlüftungsschraube Bremszange

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A22191 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 278816



22.



23.



24.

1. BREMSE VORNE - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

25. BREMSSCHLAUCH

rechts und links

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...024686

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433496

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...024687 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 433710

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A00083 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 434721

26. BREMSSCHLAUCH

Traktionskontrolle

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 433531

25.



26.



27. BREMSSCHLÄUCHE

Edelstahl-ummantelt, Satz mit 4 Stück

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...024687 bis A48684

Best.-Nr. 491717

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A00083 bis A48684

Best.-Nr. 372913

Die anspruchvollsten Einsätze werden von Goodridge-Bremsschläuchen souverän gemeistert: Formel-1-Rennställe, die Piloten der Nascar-Serie, die großen Rallye-Teams und sogar die Konstrukteure von „Thrust 2“, dem schnellsten Landfahrzeug der Welt, sie alle vertrauen auf die Qualität von Goodridge. Reiche Erfahrung in Konstruktion und Anwendung von Höchstdruck-Schläuchen gewährleisten eine Qualität, die die Anforderungen der Fahrzeug-Hersteller übertreffen. Ein Geflecht von verzinktem Stahldraht oder Edelstahldraht verhindert, dass der Schlauch sich unter Druck ausdehnt, wodurch ein schwammiges, unpräzises Ansprechen der Bremse verursacht wird. Weiterhin bildet dieses Stahldrahtgeflecht einen sehr guten Schutz gegen mechanische und chemische Einflüsse, die den Gummischlauch gefährden. Präzise bremsen mit Goodridge-Bremsschläuchen.



2. BREMSE VORNE - AB MODELLJAHR 2006

XK8 3.5 UND 4.2 AB VIN...B00379, XK8 5.0 AB VIN...B32753

1. BREMSBELÄGE

Bremsanlage mit 326 mm Bremsscheibe

XK8 3.5 und 4.2 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752

Original Jaguar Best.-Nr. 495811
Nachbau Best.-Nr. 495812



4. BREMSBELÄGE

Bremsanlage mit 400 mm Bremsscheibe

XK8 4.2 mit Alcon Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 mit Alcon Bremsanlage ab VIN...B32753

Original Jaguar Best.-Nr. 495813
Nachbau Best.-Nr. 495816



2. BREMSBELÄGE

Bremsanlage mit 355 mm Bremsscheibe

XK8 4.2 Kompressor ohne Alcon Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage ab VIN...B32753

Original Jaguar Best.-Nr. 492464
Nachbau Best.-Nr. 495817



5. BREMSSCHEIBEN

innenbelüftet mit 326 mm Durchmesser. Satz mit 2 Stück

XK8 3.5 und 4.2 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752

Original Jaguar Best.-Nr. 487829
Nachbau Best.-Nr. 496567



3. BREMSBELÄGE

Bremsanlage mit 380 mm Bremsscheibe

XK8 5.0 Kompressor ohne Alcon Bremsanlage ab VIN...B32753

Original Jaguar Best.-Nr. 495814
Nachbau Best.-Nr. 495815



6. BREMSSCHEIBEN

innenbelüftet mit 355 mm Durchmesser. Satz mit 2 Stück

XK8 4.2 Kompressor ohne Alcon Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage ab VIN...B32753

Original Jaguar Best.-Nr. 487828
Nachbau Best.-Nr. 496568



2. BREMSE VORNE - AB MODELLJAHR 2006

XK8 3.5 UND 4.2 AB VIN...B00379, XK8 5.0 AB VIN...B32753

7. JAGUAR BREMSSCHEIBEN

innenbelüftet mit 380 mm Durchmesser. Satz mit 2 Stück

XK8 5.0 Kompressor ohne Alcon Bremsanlage ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496304



8. JAGUAR BREMSSCHEIBE

innenbelüftet mit 400 mm Durchmesser und konischen Löchern

XK8 4.2 mit Alcon Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 mit Alcon Bremsanlage ab VIN...B32753**

links Best.-Nr. 496306

rechts Best.-Nr. 496308



9. FÜHRUNGSTIFT

Bremszange

XK8 3.5 und 4.2 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 278869



9.

10. BUCHSENSATZ

Bremszange

XK8 3.5 und 4.2 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495540



10.

11. KUPFERPASTE

Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstellen. Gegen Festbrennen von Schraubverbindungen an Auspuffanlagen und -krümmern. Hilft gegen Bremsenquitschen und Korrosion der Gleitflächen. Temperaturbereich bis 1300 °C

100 Gramm. Best.-Nr. 329423




3. BREMSE HINTEN - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

1. BREMSBELÄGE

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684

Original Jaguar Best.-Nr. 329166
Nachbau Best.-Nr. 491813



2. BREMSBELÄGE

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A00083 bis A48684

Original Jaguar Best.-Nr. 434707
Nachbau Best.-Nr. 349034



4. FEDERSPANGE

Bremsbeläge

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 277363



5. BEFESTIGUNGSSATZ

Bremsbeläge

X308 (XJR) mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525, XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A00083 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 422962



6. BREMSSCHEIBEN

innenbelüftet mit 305 mm Durchmesser

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684

Original Jaguar
(Satz mit 2 Stück) Best.-Nr. 491651

Nachbau

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 276920



7. BREMSSCHEIBEN

innenbelüftet mit 325 mm Durchmesser und konischen Löchern

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A00083 bis A48684

Original Jaguar (Satz mit 2 Stück) Best.-Nr. 422915

Nachbau (Satz mit 2 Stück) Best.-Nr. 491620



3. KUPFERPASTE

Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstellen. Gegen Festbrennen von Schraubverbindungen an Auspuffanlagen und -krümmern. Hilft gegen Bremsenquitschen und Korrosion der Gleitflächen. Temperaturbereich bis 1300 °C
100 Gramm. Best.-Nr. 329423



3. BREMSE HINTEN - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

8. BREMSZANGE

Bremsanlage mit 305 mm Bremsscheibe

Neuteil, original Jaguar

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684links Best.-Nr. 421897
rechts Best.-Nr. 421896

im Austausch

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684links Best.-Nr. 495565
rechts Best.-Nr. 495564

8.

9. JAGUAR BREMSZANGE

Neuteil, Bremsanlage mit 325 mm Bremsscheibe

XK8 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage außer Silverstone Sondermodelle von VIN...A00083 bis A22190

grau lackiert

links Best.-Nr. 422959
rechts Best.-Nr. 422958**XK8 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage außer Silverstone und XJR100 Sondermodelle von VIN...A22190 bis A30644, XK8 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage außer Kompressor Modelle von VIN...A30645 bis A48684**

grau lackiert

links Best.-Nr. 434705
rechts Best.-Nr. 434702**XK8 4.0 Silverstone Sondermodelle mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A00083 bis A30644**

silbern lackiert

links Best.-Nr. 434704
rechts Best.-Nr. 434701**XK8 4.0 XJR100 Sondermodelle mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A22190 bis A30644**

silbern lackiert

links Best.-Nr. 434706
rechts Best.-Nr. 434703

10. JAGUAR BREMSZANGE

Neuteil, Bremsanlage mit 325 mm Bremsscheibe

XK8 4.2 Kompressor mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A30645 bis A48684

rot lackiert

links Best.-Nr. 495577
rechts Best.-Nr. 495575

grau lackiert

links Best.-Nr. 495573
rechts Best.-Nr. 495574

10.

11. STAUBSCHUTZ

Bremsscheibe

XK8 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A30644links Best.-Nr. 277609
rechts Best.-Nr. 277608**XK8 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A22190 bis A30644, alle XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684**links Best.-Nr. 422920
rechts Best.-Nr. 422919

3. BREMSE HINTEN - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

12. KOLBEN

Bremszange. Merkmal: 42 mm Durchmesser, für Bremsanlage mit 305 mm Bremsscheibe

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495568



12.

13. DICHTSATZ BREMSZANGE

für eine Fahrzeugseite

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 422705



13.

14. FÜHRUNGSTIFT

Bremszange

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 278869



14.

15. BUCHSENSATZ

Bremszange

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495540



15.

16. ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE

Bremszange

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 277361



16.

17. STAUBKAPPE

Entlüftungsschraube Bremszange

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 278816



17.

18. BOLZEN

Bremszange an Radträger

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 281255



18.



19.



20.



21.

19. ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE

Bremszange

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A22191 bis A48684
Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 422960

20. STAUBKAPPE

Entlüftungsschraube Bremszange

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A22191 bis A48684
Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 278816

21. BOLZEN

Bremszange an Radträger

XK8 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A22190
Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 281255

3. BREMSE HINTEN - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

22. BREMSSCHLAUCH

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 284090

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo)**Bremsanlage von VIN...A00083 bis A48684**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 434725



23. BREMSSCHLÄUCHE

Edelstahl-ummantelt, Satz mit 4 Stück

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A00083 bis A48684

Best.-Nr. 372913

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...024687 bis A48684

Best.-Nr. 491717

Die anspruchvollsten Einsätze werden von Goodridge-Bremsschläuchen souverän gemeistert: Formel-1 Rennställe, die Piloten der Nascar-Serie, die großen Rallye-Teams und sogar die Konstrukteure von „Thrust 2“, dem schnellsten Landfahrzeug der Welt, sie alle vertrauen auf die Qualität von Goodridge. Reiche Erfahrung in Konstruktion und Anwendung von Höchstdruck-Schläuchen gewährleisten eine Qualität, die die Anforderungen der Fahrzeug-Hersteller übertreffen. Ein Geflecht von verzinktem Stahldraht oder Edelstahldraht verhindert, dass der Schlauch sich unter Druck ausdehnt, wodurch ein schwammiges, unpräzises Ansprechen der Bremse verursacht wird. Weiterhin bildet dieses Stahldrahtgeflecht einen sehr guten Schutz gegen mechanische und chemische Einflüsse, die den Gummischlauch gefährden. Präzise bremsen mit Goodridge-Bremsschläuchen.



4. BREMSE HINTEN - AB MODELLJAHR 2006

XK8 3.5 UND 4.2 AB VIN...B00379, XK8 5.0 AB VIN...B32753

1. BREMSBELÄGE

Bremsanlage mit 326 mm Bremsscheibe

XK8 3.5 und 4.2 außer Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752Original Jaguar Best.-Nr. 494614
Nachbau Best.-Nr. 368735

1.

2. BREMSBELÄGE

Bremsanlage mit 326 mm Bremsscheibe

XK8 5.0 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage ab VIN...B32753Original Jaguar Best.-Nr. 495821
Nachbau Best.-Nr. 368735

2.

5. BREMSSCHEIBEN

innenbelüftet mit 326 mm Durchmesser

XK8 3.5 und 4.2 außer Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage ab VIN...B32753Original Jaguar
(Satz mit 2 Stück) Best.-Nr. 491520
Nachbau
(Satz mit 2 Stück) Best.-Nr. 496565

3. BREMSBELÄGE

Bremsanlage mit 380 mm Bremsscheibe

XK8 5.0 mit Kompressor außer Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage ab VIN...B32753Original Jaguar Best.-Nr. 487830
Nachbau Best.-Nr. 496314

3.

4. BREMSBELÄGE

Bremsanlage mit 350 mm Bremsscheibe

XK8 4.2 mit Alcon Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 mit Alcon Bremsanlage ab VIN...B32753Original Jaguar Best.-Nr. 495820
Nachbau Best.-Nr. 495822

4.

6. JAGUAR BREMSSCHEIBEN

XK8 5.0 mit Kompressor außer Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage ab VIN...B32753
innenbelüftet mit 380 mm Durchmesser

Satz mit 2 Stück Best.-Nr. 496311



4. BREMSE HINTEN - AB MODELLJAHR 2006

XK8 3.5 UND 4.2 AB VIN...B00379, XK8 5.0 AB VIN...B32753

7. JAGUAR BREMSSCHEIBE

innenbelüftet mit 350 mm Durchmesser und konischen Löchern

XK8 4.2 mit Alcon Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 mit Alcon Bremsanlage ab VIN...B32753

links Best.-Nr. 496312

rechts Best.-Nr. 496313



8. FÜHRUNGSSTIFT

Bremszange

XK8 3.5 und 4.2 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 278869

8.



9. BUCHSENSATZ

Bremszange

XK8 3.5 und 4.2 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495540

9.



10. KUPFERPASTE

Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstellen. Gegen Festbrennen von Schraubverbindungen an Auspuffanlagen und -krümmern. Hilft gegen Bremsenquitschen und Korrosion der Gleitflächen. Temperaturbereich bis 1300 °C

100 Gramm. Best.-Nr. 329423



11. BREMSENREINIGER

Die optimale Lösung für saubere Oberflächen. Universell einsetzbar. Beseitigt Schmutz und Fette an Bremsen, Kupplungsteilen, Motoren, Vergasern und Getrieben. Entfernt porentief an schwer zugänglichen Stellen. Dieser Bremsenreiniger reinigt schnell, gründlich und materialschonend, absolut rückstandsfrei. Selbst verharzte Schmierstoffe werden durch Bremsenreiniger entfernt. Kunststoffoberflächen sind vorab auf Verträglichkeit zu prüfen.

500 ml Sprühdose Best.-Nr. 19339



11.

5. HANDBREMSE, BREMSHYDRAULIK UND ABS SENSOREN - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

1. BREMSBACKEN

Handbremse

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 278283

2. RÜCKHOLFEDER

Bremsbacken Handbremse untere Position

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 278825

3. RÜCKHOLFEDER

Bremsbacken Handbremse, obere Position

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 278826

4. ÜBERHOLSATZ

Einstellmechanismus Handbremse. Satz für beide Fahrzeugseiten

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 278871

5. HAUPTBREMSZYLINDER

mit 3-Loch-Befestigung

XK8 4.0 ohne Tempomat bis VIN...038099

Best.-Nr. 421917

mit 4-Loch-Befestigung

XK8 4.0 ohne Tempomat bzw. mit Standard-Tempomat von VIN...038100 bis A30644

Best.-Nr. 422820

mit 4-Loch-Befestigung

XK8 4.0 mit Abstandsregel-Tempomat von VIN...A00083 bis A30644

Best.-Nr. 422849

XK8 4.2 von VIN...30644 bis A48684

Best.-Nr. 496274



6. EINFÜLLDECKEL

Hauptbremszylinder

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 422858

7. BREMSDRUCKAUSFALLSCHALTER

am Hauptbremszylinder

XK8 4.0 und 4.2 von VIN...A00083 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr 422850

8. WANDLER

dynamische Stabilitätskontrolle

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 495560

5. HANDBREMSE, BREMSHYDRAULIK UND ABS SENSOREN - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

9. CASTROL BREMSFLÜSSIGKEIT

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684**React Performance DOT 4**

1 Liter Flasche Best.-Nr. 472095

Castrol React Performance DOT 4 ist eine synthetische Hochleistungs-Bremsflüssigkeit. Sie besteht aus einer Mischung von Polyalkylenglykolethern, Boratester und speziell ausgewählten Additiven. Castrol React Performance DOT 4 kann in allen Bremssystemen eingesetzt werden und insbesondere in solchen, welche unter extremen Bedingungen arbeiten. Nicht geeignet für Anlagen, wo eine mineralische Hydraulikflüssigkeit vorgeschrieben ist.

Eigenschaften:

Höhere Sicherheitsreserven dank extrem hohem Trocken-Siedepunkt.

Durch geringere Wasseraufnahme wird das Absinken des Dampfblasenpunktes (Vapor Lock Point) verlangsamt.

Die niedrige Viskosität bei kühleren Temperaturen sorgt für ein rasches Ansprechen der Bremsen.

Optimale Verträglichkeit mit allen Dichtungsmaterialien und allen anderen Werkstoffen, die in Bremsanlagen eingesetzt werden.

Mischbar mit Bremsflüssigkeiten DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1. Nicht mischbar mit Silikonbremsflüssigkeiten (DOT 5) und mineralischen Hydraulikflüssigkeiten.

Leistungsniveau:

FMVSS 116 DOT 3 / DOT 4

SAE J 1703

ISO 4925

JIS K 2233



9.

10. SENSOR

Raddrehzahl - ABS

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 495571



10.

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 282090



11.

11. ROTOREINHEIT

ABS Sensor Vorderachse

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 283992



12.

12. ROTOREINHEIT

ABS Sensor Hinterachse

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 248435



13.

13. ABZIEHER

ABS Rotoreinheit

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 220585

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

14. HANDBREMSSEIL

vorne

XK8 4.0 bis VIN...A11210

Best.-Nr. 433709

XK8 4.0 und 4.2 von VIN...A11211 bis A48684

Best.-Nr. 433779




15. HANDBREMSSEIL

hinten

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

rechts Best.-Nr. 284424

links Best.-Nr. 284425



16. VERBINDER

Handbremsseil

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 247372



5. HANDBREMSE, BREMSHYDRAULIK UND ABS SENSOREN - BIS MODELLJAHR 2005


XK8 3.5 UND 4.2 AB VIN...B00379, XK8 5.0 AB VIN...B32753

17. SCHALTER

Warnlicht Handbremse

XK8 4.0 bis VIN...042775 (LHD Modelle)

Best.-Nr. 278472




17.

18. SCHALTER

Warnlicht Handbremse

XK8 4.0 bis VIN...042775 (RHD Modelle), XK8 4.0 und 4.2 von VIN...A00083 bis A48684 (LHD und RHD Modelle)

Best.-Nr. 278471



18.



19.

19. BEFESTIGUNGSCLIP

Bremsleitung

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 281513

20. BEFESTIGUNGSCLIP

Bremsleitung

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684


Best.-Nr. 281468

21. BEFESTIGUNGSCLIP

Bremsleitung

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 218856



20.

21.



22.

22. SICHERUNGSCLIP

Bremserschlauch Hinterachse

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 219699

23. PEDALGUMMI

Bremspedal

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 434040



23.



1. SENSOR

Raddrehzahl vordere Räder - ABS

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B000379 bis B32752
Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495572

2. SENSOR

Raddrehzahl hintere Räder - ABS

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B000379 bis B32752
Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495571



3. HANDBREMSESEIL

links

**XK8 3.5 und 4.2 außer Portfolio und XKR-S
Sondermodelle von VIN...B00379 bis B32752**
links Best.-Nr. 496321
rechts Best.-Nr. 496316

**XK8 3.5 und 4.2 Portfolio und XKR-S
Sondermodelle von VIN...B00379 bis B32752**
links Best.-Nr. 496320
rechts Best.-Nr. 496315

**XK8 5.0 außer Kompressor Modelle ab
VIN...B32753**
links Best.-Nr. 496322
rechts Best.-Nr. 496317

**XK8 5.0 mit Kompressor von VIN...B32753 bis
B40012**
links Best.-Nr. 496323
rechts Best.-Nr. 496318

XK8 5.0 mit Kompressor ab VIN...B40013
links Best.-Nr. 496324
rechts Best.-Nr. 496319



4. PEDALGUMMI

Bremspedal

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 496330



6. HANDBREMSE, BREMSHYDRAULIK UND ABS SENSOREN - AB MODELLJAHR 2006

XK8 3.5 UND 4.2 AB VIN...B00379, XK8 5.0 AB VIN...B32753

5. AUFSATZ

für Gas- und Bremspedal - Satz mit 2 Stück aus gebürstetem Aluminium

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Best.-Nr. 496328

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496684



5.

6. EINFÜLLDECKEL

Hauptbremszylinder

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 496325



6.

7. CASTROL BREMSFLÜSSIGKEIT

React Performance DOT 4 (ersetzt Response Super DOT4)

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

1 Liter Flasche Best.-Nr. 472095

Castrol React Performance DOT 4 ist eine synthetische Hochleistungs-Bremsflüssigkeit. Sie besteht aus einer Mischung von Polyalkylenglykolethern, Boratester und speziell ausgewählten Additiven. Castrol React Performance DOT 4 kann in allen Bremssystemen eingesetzt werden und insbesondere in solchen, welche unter extremen Bedingungen arbeiten. Nicht geeignet für Anlagen, wo eine mineralische Hydraulikflüssigkeit vorgeschrieben ist.

Eigenschaften:

Höhere Sicherheitsreserven dank extrem hohem Trocken-Siedepunkt. Durch geringere Wasseraufnahme wird das Absinken des Dampfblasenpunktes (Vapor Lock Point) verlangsamt.

Die niedrige Viskosität bei kühleren Temperaturen sorgt für ein rasches Ansprechen der Bremsen. Optimale Verträglichkeit mit allen Dichtungsmaterialien und allen anderen Werkstoffen, die in Bremsanlagen eingesetzt werden.

Mischbar mit Bremsflüssigkeiten DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1. Nicht mischbar mit Silikonbremsflüssigkeiten (DOT 5) und mineralischen Hydraulikflüssigkeiten.

Leistungsniveau:

FMVSS 116 DOT 3 / DOT 4

SAE J 1703

ISO 4925

JIS K 2233



7.

1. EMBLEM

für Radkappe - grün mit „Jaguar“ Kopf in Silber

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A30644

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 284745



2. EMBLEM

für Radkappe - rot mit „Jaguar“ Kopf in Silber

XK8 4.0 mit Kompressor außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A30644

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 433726



3. EMBLEM

für Radkappe - schwarz mit „Jaguar“ Kopf in Silber

XK8 4.0 Silverstone Sondermodelle mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A30644

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 434788



4. EMBLEM

für Radkappe - austernfarben mit „Jaguar“ Kopf in Silber

XK8 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage außer Silverstone Sondermodelle von VIN...A00083 bis A30644

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 434787



5. EMBLEM

für Radkappe - grün mit „Jaguar“ Kopf in Silber

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 486776



6. EMBLEM

für Radkappe - rot mit „Jaguar“ Kopf in Silber

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 495589



7. EMBLEM

für Radkappe - schwarz mit „Jaguar“ Kopf in Silber

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 434788



8. EMBLEM

für Radkappe - schwarz mit „Jaguar“ Kopf in Silber

XK8 3.5, 4.2 und 5.0 außer Portfolio, XKR-Special-Edition und XKR-S Sondermodelle ab VIN...B00379

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 490002



9. EMBLEM

für Radkappe - schwarz mit „Jaguar“ Kopf in Silber

XK8 3.5, 4.2 und 5.0 außer Portfolio, XKR-Special-Edition und XKR-S Sondermodelle ab VIN...B00379

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 496332



10. EMBLEM

für Radkappe - silbern mit „Jaguar“ Schriftzug in Schwarz

XK8 5.0 Portfolio Sondermodelle ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 496333



11. EMBLEM

für Radkappe - silbern mit „Jaguar“ Schriftzug in Rot

XK8 5.0 XKR-Special-Edition und XKR-S Sondermodelle ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 496334



1. FELGEN UND REIFEN

12. RADMUTTER

geschlossene Ausführung mit 33 mm Bauhöhe

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 20. Best.-Nr. 250360



12.

13. RADMUTTER

geschlossene Ausführung mit 52 mm Bauhöhe

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 20. Best.-Nr. 250361



14.



13.

14. RADMUTTER

offene Ausführung mit 28 mm Bauhöhe

XK8 4.0 von VIN...A00083 bis A30644

Benötigte Menge: 20. Best.-Nr. 284245

15. RADMUTTER

geschlossene Ausführung mit 35 mm Bauhöhe

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Benötigte Menge: 20. Best.-Nr. 390663



15.

Felgenschlösser

Satz mit 4 Stück. Diebstahlschutz für Ihre wertvollen Leichtmetallräder. Gefertigt aus dreifach vernickeltem Stahl mit Chromüberzug. Die Schlüsselkombinationen bieten einen effektiven Diebstahlschutz. Manche Versicherungen honorieren den Einsatz dieser Radmutter durch verbilligte Prämien.

16. FELGENSCHLÖSSER

für Radmutter mit 33 mm Bauhöhe

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 495587



16.

17. FELGENSCHLÖSSER

für Radmutter mit 55 mm Bauhöhe

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 495588



17.

18. ABDECKKAPPE

für Felgenschlösser

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 284785



18.

19. SPEZIALSCHLÜSSEL

zur Demontage von Felgenschlössern

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 434084



19.

20. RADBOLZEN

Vorder- und Hinterachse

**XK8 4.0 bis VIN...008233 (Vorderachse) und bis
VIN...042775 (Hinterachse)**

Benötigte Menge: 20. Best.-Nr. 246661



20.

21. RADBOLZEN

Vorder- und Hinterachse

**XK8 4.0 und 4.2 von VIN...008234 bis A48684
(Vorderachse) und von VIN...A00083 bis A48684
(Hinterachse)**

Benötigte Menge: 20. Best.-Nr. 281257



21.

22. SPEICHENRAD

Edelstahl poliert, Aufnahme: Bolt-on,
Größe: 8.0J x 18", Speichen: 70, Einpresstiefe:
6.00 mm, Gewicht: 20.50 kg, Traglast: 625 kg.
Inklusive Nabenkappe, Muttern + Schlüssel

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Perfor-
mance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 5. Best.-Nr. 328676

23. SPEICHENRADBÜRSTE

praktische und stabile Rundbürste mit Holzgriff,
Länge: 380 mm

Best.-Nr. 7339

24. TUGA CHEMIE FELGENREINIGER

Alu-Teufel-Spezial®
1000 ml Pumpflasche
mit deutschem Etikett
Best.-Nr. 492912
mit englischem Etikett
Best.-Nr. 493118
mit französischem Etikett
Best.-Nr. 493119

Der neue Alu-Teufel-Spezial® ist ein modernes Felgenreiniger-Gel für die unkomplizierte Reinigung von Felgen und Radkappen. Das Gel haftet sehr gut an der Felge und der Schmutz wird dadurch sehr effektiv angelöst. Während der aktiven Reinigungsphase verfärbt sich der Reiniger rötlich bis violett (Wirkindikator). Die Reinigung erfolgt selbsttätig: aufsprühen, einwirken lassen und mit kräftigem Wasserstrahl abspülen. Stark gegen Bremsstaub, sanft zur Felge. Der Alu-Teufel-Spezial® ist säurefrei und somit bestens für die regelmäßige Felgenreinigung geeignet.

- extrem kraftvoll
- für ALLE Felgen geeignet (auch für Chrom-, mehrteilige und hochwertige Felgen)
- säurefrei
- reinigt selbsttätig
- mit Kindersicherung
- exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
- phosphatfrei




24.



22.



23.



25. REIFENVENTILKAPPEN

verchromt mit goldfarbenem „Jaguar leaping cat“
auf grünem Hintergrund. Satz mit 4 Stück

Best.-Nr. 251195

26. REIFENVENTILKAPPEN

verchromt mit weißem „Jaguar“ Kopf auf grünem
Hintergrund. Satz mit 4 Stück

Best.-Nr. 446790

27. REIFENVENTILKAPPEN

verchromt mit Union Jack Logo. Satz mit 4 Stück

Best.-Nr. 478517



1. ANLASSER UND LICHTMASCHINE

1. DREHSTROMLICHTMASCHINE

Leistung: 120 Ampere, Riemenscheibe für Keilriemen mit 7 Rippen

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Neuteil. Best.-Nr 495590
überholt, im Austausch Best.-Nr 429600



1.

2. DREHSTROMLICHTMASCHINE

Leistung: 140 Ampere, Riemenscheibe für Keilriemen mit 6 Rippen

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Neuteil im Austausch. Best.-Nr 495591
überholt, im Austausch Best.-Nr 496339



2.

3. DREHSTROMLICHTMASCHINE

Leistung: 140 Ampere, Riemenscheibe für Keilriemen mit 6 Rippen

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Neuteil im Austausch. Best.-Nr. 495592
überholt, im Austausch Best.-Nr. 496342



3.

4. DREHSTROMLICHTMASCHINE

Leistung: 150 Ampere, Riemenscheibe für Keilriemen mit 6 Rippen

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Neuteil. Best.-Nr. 496335
überholt, im Austausch Best.-Nr. 496346



4.

5. KEILRIEMEN

Motorantrieb - moderner Rippen-Typ mit 7 Rippen

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...042775

Best.-Nr. 285954

Motorantrieb - moderner Rippen-Typ mit 7 Rippen

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...042775, alle XK8 4.0 von VIN...A00083 bis A30644

Best.-Nr. 434967

Motorantrieb - moderner Rippen-Typ mit 6 Rippen

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752

Best.-Nr. 480001

Motorantrieb - moderner Rippen-Typ mit 6 Rippen


XK8 5.0 außer Kompressor Modelle ab VIN...B32753

Best.-Nr. 495242

Motorantrieb - moderner Rippen-Typ mit 6 Rippen

XK8 5.0 mit Kompressor ab VIN...B32753

Best.-Nr. 495243




5.

6. ANLASSER

Leistung: 1,2 kW, Drehrichtung: Im Uhrzeigersinn,
 Spannung: 12 Volt,
 Ritzel: 9 Zähne

**XK8 4.0 bis VIN...A30644, XK8 4.2 von VIN...
 A30645 bis B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379 bis
 B32752**

Neuteil im Austausch. Best.-Nr. 496336
 überholt, im Austausch Best.-Nr. 374506




7. ANLASSER

Leistung: 1,4 kW, Drehrichtung: Im Uhrzeigersinn,
 Spannung: 12 Volt,
 Ritzel: 9 Zähne

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Neuteil im Austausch. Best.-Nr. 496337
 überholt, im Austausch Best.-Nr. 496347



2. ZÜNDANLAGE

1. NGK ZÜNDKERZE

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...018107

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 494616

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...018108 bis 031302

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 435116

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...031303 bis VIN...A30644

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 356293

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A00115

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 435120

XK8 4.0 mit Kompressor von VIN...A00116 bis A30644, XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 356293

XK8 5.0 außer Kompressor Modelle ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 494659

XK8 5.0 mit Kompressor und XKR-S Sondermodelle ab VIN...B32753

Bitte beachten Sie: Bei diesem Artikel ist es zwingend erforderlich, die komplette Fahrgestellnummer (VIN) anzugeben

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 495213



1.

2. ZÜNDMODUL

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 282073

3. RELAIS


12 Volt mit 40 Ampere Schließerkontakt - universal verwendbar

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 282256



2.



3.

4. ZÜNDSPULE

„On-Plug“ Typ mit Anschluss für 2-poligen Stecker - Nachbau

XK8 4.0 bis VIN...042775

Benötigte Menge: 8

Original Best.-Nr. 281634

Nachbau Best.-Nr. 495562



4.

6. ZÜNDSPULE

„On-Plug“ Typ mit Anschluss für 4-poligen Stecker

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 494619



6.

5. ZÜNDSPULE

„On-Plug“ Typ mit Anschluss für 4 poligen Stecker

XK8 4.0 von VIN...042776 bis A30644

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 431300



5.

7. ZÜNDSPULE

„On-Plug“ Typ mit Anschluss für 3-poligen Stecker

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 494658



7.

1. WÄRMETAUSCHER

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 276960

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 496358



1.



2.

2. HEIZUNGSSCHLAUCH

Zulauf

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...A30644

Best.-Nr. 435126

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644

Best.-Nr. 435242

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 495604



3.

3. HEIZUNGSSCHLAUCH

Rücklauf

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 436399

4. HEIZUNGSSCHLAUCH

Zulauf zum Drosselklappengehäuse

XK8 4.0 von VIN...A24196 bis A30644

Best.-Nr. 495850

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 496359



4.

5. HEIZUNGSSCHLAUCH

Rücklauf vom Drosselklappengehäuse

XK8 4.0 bis VIN...031302

Best.-Nr. 435136

XK8 4.0 von VIN...031303 bis A30644

Best.-Nr. 436402

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 495605



5.

3. HEIZUNG UND WASSERSCHLÄUCHE

6. HEIZUNGSSCHLAUCH

Zulauf vom Abgasrückführungsventil

XK8 4.0 USA und Kanada Modelle bis VIN...042775

Best.-Nr. 435243

XK8 4.0 mit Kompressor von VIN...A00083 bis A30644

Best.-Nr. 436401

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 496466



6.

7. HEIZUNGSSCHLAUCH

Rücklauf vom Abgasrückführungsventil

XK8 4.0 USA und Kanada Modelle bis VIN...042775

Best.-Nr. 435129

XK8 4.0 mit Kompressor von VIN...A00083 bis A30644

Best.-Nr. 436400



7.

8. SCHLAUCHSCHELLE

Federband-Typ - für Schläuche mit 23 bis 27 mm Durchmesser

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 6. Best.-Nr. 273407



8.



9. SCHLAUCHSCHELLE

Clic-Typ - für Schläuche mit 15,5 bis 17 mm Durchmesser

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 6. Best.-Nr. 417552



9.

10. HEIZUNGSGROHR

aus hochwertigem Stahl

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Best.-Nr. 496362

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496363



10.

11. HEIZUNGSSCHLAUCH

Zulauf

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 496361



12. HEIZUNGSSCHLAUCH

Rücklauf

**XK8 3.5 und 4.2 außer Kompressor Modelle
von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...
B32753**
Best.-Nr. 496365



13. HEIZUNGSSCHLAUCH

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 496364



14. HEIZUNGSVENTIL

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Best.-Nr. 284817



15. WASSERPUMPE


Klimaanlage

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 284131

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 496366



15.

16. HEIZUNGSSCHLAUCH

zwischen Motor und Heizungsventil, komplett mit Rückschlagventil

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 433806

17. HEIZUNGSSCHLAUCH

zwischen Heizungsventil und Wärmetauscher

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 284143

18. HEIZUNGSSCHLAUCH

zwischen Heizungsventil und Wasserpumpe
Klimaanlage**XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684**

Best.-Nr. 433728



16.



17.



18.

19. HEIZUNGSSCHLAUCH

zwischen Wasserpumpe, Klimaanlage und Wärmetauscher

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 284136



19.

20. SCHLAUCHSCHELLE

Federband-Typ - für Schläuche mit 20 bis 24 mm Durchmesser

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 12Best.-Nr. 273411




20.



21. ZANGE

zum Öffnen von Federbandschellen

Best.-Nr. 495853



21.

Weitere Informationen zu dieser Zange finden Sie in Kapitel 21.2


4. KLIMAAANLAGE

1. VERDAMPFER

Klimaanlage

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 278620



1.

2. KLIMAKOMPRESSOR

Jaguar

original Denso 10PA17 Typ mit 125 mm Riemenscheibe und oberem Deckel

XK8 4.0 bis VIN...019724

Best.-Nr. 283739

Nachbau

mit 135 mm Riemenscheibe und ohne oberen Deckel

XK8 4.0 bis VIN...019724

Best.-Nr. 493955



ORIGINAL JAGUAR KLIMAKOMPRESSOREN

XK8 4.0 von VIN ...019725 bis A30644, XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr.433210

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 495603

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Best.-Nr.496378

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496379



Original

2.

3. O-RING

Klimakompressor - klein

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 281553



4. O-RING

Klimakompressor - groß

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 281555



5. O-RING

Klimakompressor - klein

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 496380



6. O-RING

Klimakompressor - groß

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 496381



Nachbau

2.

7. HYDRAULIKÖL

Denso ND8 - für Klimakompressor

**XK8 4.0 bis VIN...A30644, XK8 4.2 von VIN...
A30645 bis B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379
bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753**
250 ml DoseBest.-Nr. 277493

8. KONDENSATOR

Klimaanlage

**XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis
VIN...042775**
Umbausatz auf „späte“ Version inklusive 3
Leitungen
Best.-Nr. 284156

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...042775
Best.-Nr. 348125

**XK8 4.0 von VIN...A00083 bis A30644, XK8 4.2
von VIN...A30645 bis A48684**
Best.-Nr. 356164

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 495864



7.



8.

9. O-RING

Hydraulikleitung - Abmessungen: 18 x 2 mm

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Best.-Nr. 281555



9.

10. O-RING

Hydraulikleitung - Abmessungen: 15,4 x 2 mm

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 281553



10.

11. O-RING

Hydraulikleitung - Abmessungen: 10 x 1,6 mm

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Best.-Nr. 281568



11.

4. KLIMAAANLAGE

12. TROCKNER

Klimaanlage

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 356163



12.

15. POLLENFILTER

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684 - LHD Modelle

Best.-Nr. 433814

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684 - RHD Modelle

Best.-Nr. 433813

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 495177



15.

16. WASSERPUMPE


Klimaanlage

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 284131

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 496366



16.

13. DRUCKSCHALTER

Klimaanlage - Merkmal: rechteckiger Kompaktstecker mit 5 Anschüssen

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Best.-Nr. 426062



13.

14. DRUCKSCHALTER

Klimaanlage - Merkmal: runder Kompaktstecker mit 3 Anschüssen

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 443609



14.

1. SCHEINWERFER

Ausführung mit Höhenverstellung und Scheinwerferwaschanlage, aber ohne Xenon Licht

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684 - LHD Europa-
modelle

links Best.-Nr. 485398
rechts Best.-Nr. 425863

Ausführung mit Höhenverstellung, aber ohne
Scheinwerferwaschanlage und Xenon Licht

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684 - LHD Europa-
modelle

links Best.-Nr. 425855
rechts Best.-Nr. 425849

Ausführung mit Xenon Licht

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684 - LHD
Europamodelle

links Best.-Nr. 495624
rechts Best.-Nr. 495625

Ausführung mit Höhenverstellung und Scheinwerferwaschanlage, aber ohne Xenon Licht

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684 - RHD Modelle
außer Japan

links Best.-Nr. 425867
rechts Best.-Nr. 425859

Ausführung mit Scheinwerferwaschanlage, aber ohne Höhenverstellung und Xenon Licht

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684 - RHD Modelle
außer Japan

links Best.-Nr. 425899
rechts Best.-Nr. 425891

Ausführung mit Xenon Licht

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684 - RHD
Modelle außer Japan

links Best.-Nr. 496386
rechts Best.-Nr. 496387



5. SCHEINWERFER, BLINKER UND RÜCKLEUCHTEN

2. SCHEINWERFEREINSATZ

für Scheinwerfer mit Scheinwerferwaschanlage, aber ohne Xenon Licht

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

links Best.-Nr. 425903

rechts Best.-Nr. 425901

für Scheinwerfer ohne Scheinwerferwaschanlage und Xenon Licht

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

links Best.-Nr. 425902

rechts Best.-Nr. 425900

für Scheinwerfer mit Xenon Licht

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

links Best.-Nr. 495623

rechts Best.-Nr. 495622



3. STELLMOTOR

Höhenverstellung Scheinwerfer ohne Xenon Licht

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 277357

Höhenverstellung Scheinwerfer mit Xenon Licht

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495626

4. DÜSE

Scheinwerferwaschanlage linker Scheinwerfer

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 426046

Scheinwerferwaschanlage rechter Scheinwerfer

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 426044

5. ABDECKUNG

Scheinwerferwaschdüse linker Scheinwerfer

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 426048

Scheinwerferwaschdüse rechter Scheinwerfer

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 426047



3.



4.



5.

6. HALOGEN GLÜHBIRNE

Abblendlicht - HB3 mit 60 Watt

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 437841

7. HALOGEN GLÜHBIRNE

Fernlicht - H1 mit 55 Watt

XK8 4.0 und 4.2 ohne Xenon Scheinwerfer bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 210425

8. XENON BRENNER

Fernlicht - D1S mit 35 Watt

XK8 4.2 mit Xenon Scheinwerfern von VIN...A30645 bis A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495628

9. GLÜHBIRNE

mit weißem Licht - Standlicht

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 202445

10. GLÜHBIRNE

mit orangefarbenem Licht - vorderer Blinker

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 16107

11. REFLEKTORin vorderer und hinterer Stoßstange - Merkmal:
orange Kunststofflinse**XK8 4.0 und 4.2 außer USA, Kanada und Mexiko
Modelle bis VIN...A48684**

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 349261

12. LEUCHTESeitenblinker auf vorderem Kotflügel - Merkmal:
orange Kunststofflinse**XK8 4.0 und 4.2 außer USA, Kanada und Mexiko
Modelle bis VIN...A48684**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 282197

13. NEBELSCHEINWERFER**XK8 4.0 bis VIN...A11050**

links Best.-Nr. 282214

rechts Best.-Nr. 282213

**XK8 4.0 von VIN...A11051 bis A30644, XK8 4.2
von VIN...A30645 bis A48684**

links Best.-Nr. 428168

rechts Best.-Nr. 428166

Glühbirnen im Scheinwerfer



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.

14. HALOGEN GLÜHBIRNE

Nebelscheinwerfer - H1 mit 55 Watt

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 210425

5. SCHEINWERFER, BLINKER UND RÜCKLEUCHTEN

15. STEINSCHLAGSCHUTZ

Nebelscheinwerfer - Satz mit 2 klaren Kunststoff-abdeckungen

XK8 4.0 bis VIN...A11050

Best.-Nr. 422415

XK8 4.0 von VIN...A11051 bis A30644, XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 393285



15.

16. LEUCHTE

Glas: rot und klar

XK8 4.0 bis VIN...A11050

links Best.-Nr. 425909

rechts Best.-Nr. 425905

XK8 4.0 von VIN...A11051 bis A30644, XK8 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A30645 bis A46462

links Best.-Nr. 428160

rechts Best.-Nr. 428158

XK8 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A46463 bis A48684, XK8 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A30645 bis A48684

links Best.-Nr. 495630

rechts Best.-Nr. 495629



16.

17. GLÜHBIRNE

mit weißem Licht - Brems- und Rücklicht

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 7476

18. GLÜHBIRNE

mit weißem Licht - Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 3495

19. GLÜHBIRNE

mit orangefarbenem Licht - hinterer Blinker

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 16107

Glühbirnen in Rückleuchte



17.



18.



19.



20. PRÜFMODUL


für Glühbirnen in Rückleuchte

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Best.-Nr. 282091



20.

**21. STREUSCHEIBE**

mit Dichtung und Glühbirnensockel

Kennzeichenleuchte

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Best.-Nr. 421934

22. STREUSCHEIBE

mit Dichtung - Kennzeichenleuchte links

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A46462

Best.-Nr. 428164

mit Dichtung - Kennzeichenleuchte rechts

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A46462

Best.-Nr. 428163

23. GLÜHBIRNE

mit weißem Licht - Kennzeichenleuchte

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 202445



21.



22.



23.



6. SCHEIBENWISCHER UND WISCHERMOTOR

1. WISCHERBLATT

Fahrerseite - LHD Modelle

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 399703

Fahrerseite - RHD Modelle

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 399702



1.

2. WISCHERBLATT

Beifahrerseite

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 399701



2.



3. GUMMIPROFIL

für Wischerblatt

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 407447



3.



4. WISCHERBLATT

Fahrerseite - LHD Modelle

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 495180

Fahrerseite - RHD Modelle

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 495181



4.

5. WISCHERBLATT

Beifahrerseite - LHD Modelle

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 495182

Beifahrerseite - RHD Modelle

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 495183



5.

6. SCHEIBENWISCHERMOTOR

mit Gestänge - LHD Modelle

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 399692

mit Gestänge - RHD Modelle

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 399690

6.

7. SCHEIBENWISCHERMOTOR

ohne Gestänge - LHD Modelle

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496416

ohne Gestänge - RHD Modelle

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496417

7.

8. DÜSE

Scheibenwaschanlage Frontscheibe - LHD Modelle

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 399699

Scheibenwaschanlage Frontscheibe - RHD Modelle

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 399698

8.

9. SCHEIBENWASCHPUMPE

Frontscheibe

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 426041

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 393207

10. DICHTGUMMI

Scheibenwaschpumpe

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 426042

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 393312

11. SCHEIBENWASCHPUMPE

Scheinwerfer

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Best.-Nr. 283488

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 430424

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 393214

11.

12. DICHTGUMMI

Scheinwerferwaschpumpe

XK8 4.0 bis VIN...A30644

Best.-Nr. 283494

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 430427

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 393976

12.

13. WASSERBEHÄLTER

Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 422372

Scheibenwaschanlage

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 422371



13.

14. EINFÜLLSTUTZEN

mit Deckel - Wasserbehälter

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 282260



14.

15. EINFÜLLDECKEL

Wasserbehälter Scheibenwaschanlage - separat

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 430426



15.

16. DURCHFÜHRUNGSTÜLLE

Schlauch Scheibenwaschanlage - untere Position

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 22735



16.

17. DURCHFÜHRUNGSTÜLLE

Schlauch Scheibenwaschanlage - obere Position

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 423203



17.




1. RELAIS

mit 20 Ampere - universal verwendbar

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684


Best.-Nr. 429020

**2. RELAIS**

mit 40 Ampere Umschaltkontakt und Freilaufwiderstand (keine Diode) - universal verwendbar


XK8 4.0 bis VIN...A30644,**XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,****XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,****XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 282257



1.

2.

**3. RELAIS**


mit 40 Ampere Schließerkontakt - universal verwendbar

XK8 4.0 bis VIN...A30644, XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Best.-Nr. 282256



3.

**4. SCHALTER**

Kofferraumschloss, komplett mit Anschlusskabel

XK8 4.0 von VIN...A11051 bis A30644, 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 487152

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 von VIN...B32753 bis B44939**

Best.-Nr. 496450



4.

5. EINSATZ

Zigarettenanzünder

XK8 4.0 bis VIN...042775

Best.-Nr. 253251

XK8 4.0 ab VIN...A00083, XK8 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 426590

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,**XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 496451



5.

6. KASSETTE

für originalen Jaguar CD Wechsler

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 390815



6.

7. RELAIS, SCHALTER UND SICHERUNGEN

7. GLÜHBIRNE

mit weißem Licht - für LCD Display im Innenraum

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 283265

7.



8.



8. GLÜHBIRNE

mit blauem Licht - für LCD Display im Innenraum

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 283266

9. GLÜHBIRNE

Sofitte Typ mit weißem Licht - Innenraumbeleuchtung und Beleuchtung Türeinstieg

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 2098

9.



10.



10. GLÜHBIRNE

mit Glassockel und weißem Licht - Innenraumbeleuchtung

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 253313

11. GLÜHBIRNE

mit blauem Licht und braunem Sockel - für Klimaanlage-Bedieneinheit

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 276977

12. GLÜHBIRNE

mit grünem Licht mit schwarzem Sockel- für Klimaanlage-Bedieneinheit

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 421955

13. GLÜHBIRNE

mit blauem Licht und schwarzem Sockel - für Klimaanlage-Bedieneinheit

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 7. Best.-Nr. 421954

11.



12.



13.



14. SICHERUNG

Megaleistungs-Typ

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684100 Ampere, Beschriftung: gelb
Best.-Nr. 433187125 Ampere, Beschriftung: grün
Best.-Nr. 433188150 Ampere, Beschriftung: orange
Best.-Nr. 433189175 Ampere, Beschriftung: weiß
Best.-Nr. 433190200 Ampere, Beschriftung: blau
Best.-Nr. 433191225 Ampere, Beschriftung: hellbraun
Best.-Nr. 433192250 Ampere, Beschriftung: pink
Best.-Nr. 433193**15. SICHERUNG**

Standard-Flachsteck-Typ

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A486843 Ampere, Farbe: violett
Best.-Nr. 4331775 Ampere, Farbe: braun
Best.-Nr. 1168010 Ampere, Farbe: rot
Best.-Nr. 32261215 Ampere, Farbe: blau
Best.-Nr. 29827520 Ampere, Farbe: gelb
Best.-Nr. 46833725 Ampere, Farbe: klar
Best.-Nr. 45613730 Ampere, Farbe: grün
Best.-Nr. 29649835 Ampere, Farbe: grün-blau
Best.-Nr. 43318540 Ampere, Farbe: orange
Best.-Nr. 496456

Sicherungen für XK8 bis Modelljahr 2005

14.



15.



15.



14.



14.



15.



Leichte Fehlersuche, da die Sicherungen leuchten wenn sie defekt sind

16. SICHERUNGEN

Sortiment mit 42 Standard-Flachsteck-Sicherungen.

Inhalt: Je 7 Sicherungen mit 5, 10, 15, 20, 25 sowie 30 Ampere, plus einer Kunststoffpinzette zum Ein- und Ausbau

Best.-Nr. 321281



17. SICHERUNG

Mini-Flachsteck-Typ mit 5 Ampere -
Farbe: hellbraun

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 496457

Mini-Flachsteck-Typ mit 10 Ampere - Farbe: rot

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 496458

Mini-Flachsteck-Typ mit 15 Ampere - Farbe: blau

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 496459

Mini-Flachsteck-Typ mit 20 Ampere - Farbe: gelb

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 496460

Mini-Flachsteck-Typ mit 25 Ampere - Farbe: klar

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 496461

Mini-Flachsteck-Typ mit 30 Ampere - Farbe: grün

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 496462

18. SICHERUNG

Standard-Flachsteck-Typ mit 25 Ampere -
Farbe: klar

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 456137

Standard-Flachsteck-Typ mit 40 Ampere -
Farbe: orange

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 496456

19. SICHERUNG

Megaleistungs-Typ mit 400 Ampere
Beschriftung: violett

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 496454

Megaleistungs-Typ mit 500 Ampere
Beschriftung: weiß

**XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 496455

Sicherungen für XK8 ab Modelljahr 2006



17.



17.



17.



18.



19.




19.

1. ROHKAROSSERIE

ohne Kofferraumdeckel, Motorhaube, Türen und
vordere Kotflügel

XK8 4.0 Cabrio bis VIN...A11050

Best.-Nr. 396579




2. MOTORHAUBE

**XK8 4.0 und 4.2 außer Kompressor Modelle bis
VIN...A48684**

Best.-Nr. 396555

**XK8 4.0 und 4.2 mit Kompressor von
VIN...024687 bis A48684**

Best.-Nr. 396556



3. KOTFLÜGEL

vorne links

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 396389

vorne rechts

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 348112



4. TÜR

links

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 396634

rechts

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 396633



1. REPARATURBLECHE

5. TÜRHAUT

links

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 257714

rechts

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 257713



6. SEITENTEIL

hinten links

XK8 4.0 und 4.2 Cabrio bis VIN...A40264

Best.-Nr. 396410

hinten rechts

XK8 4.0 und 4.2 Cabrio bis VIN...A40264

Best.-Nr. 396407



7. SEITENTEIL

hinten links

XK8 4.0 und 4.2 Coupé bis VIN...A40264

Best.-Nr. 257670

hinten rechts

XK8 4.0 und 4.2 Coupé bis VIN...A40264

Best.-Nr. 257668



8. KOFFERRAUMDECKEL

für Fahrzeuge ohne dritte Bremsleuchte

XK8 4.0 Cabrio bis VIN...014329

Best.-Nr. 257707

für Fahrzeuge mit dritter Bremsleuchte

XK8 4.0 Cabrio von VIN...014330 bis A11050

Best.-Nr. 257706

für Fahrzeuge mit dritter Bremsleuchte

XK8 4.0 und 4.2 Cabrio von VIN... A11051 bis A48684


Best.-Nr. 396630

XK8 4.0 Coupé bis VIN...A11050

Best.-Nr. 348089

XK8 4.0 und 4.2 Coupé von VIN... A11051 bis A48684

Best.-Nr. 396629



9. HAMMER

zum Schrumpfen. Mit 310 mm langem Hickory-Holzgriff und 225 Gramm schweren Stahlkopf mit einer geriffelten Schlagfläche mit 38 mm Durchmesser

Best.-Nr. 216524



9.

10. SAUGNAPF

mit 118 mm Durchmesser. Zum Beulenziehen oder als Tragehilfe für Bleche, Montagegriff für Scheiben etc. Saugt sich an allen glatten Flächen durch Unterdruck fest

Best.-Nr. 21503



10.

11. KAROSSERIELEHRE

mit Edelstahlstiften zum schnellen und präzisen Übertragen von Konturen, mit integriertem metrischem und zölligem Lineal. Maximale Profiltiefe: 50 mm, maximale Profillänge: 150 mm

Best.-Nr. 13098



11.

12. LEDERSACK

mit 330 mm Durchmesser. Das klassische Karosseriebauwerkzeug für die universelle Blechverformung. Aus extra starkem und langlebigem Leder und mit Sand befüllbar

Best.-Nr. 394574



13. SPACHTELBRETT

240 x 270 mm, 360° drehbar. Inhalt: Trägerplatte und 2 Abreissblocks mit 2 x 50 Arbeitsflächen

Best.-Nr. 14926



14. DICHTMASSE

für die Karosserie. Diese 1-Komponenten-Dichtmasse ist überlackierbar, hart-elastisch und von -35° bis +70° Grad Celsius einsetzbar. Gute Haftung und Beständigkeit zeichnen dieses Produkt aus.

310 ml. Best.-Nr. 243825



15. KOTFLÜGELSCHUTZ

in grün mit weißem Jaguar. Abmessungen: 90 x 50 cm

Aus Nylon, vollwaschbar. Lackkratzer sind mit diesem Kotflügelschoner Vergangenheit: Er hält mit einer samtweichen und trotzdem extrem rutschhemmenden Noppenschicht sicher und fest auf dem Lack, ohne ihn anzugreifen - ganz ohne Magnete.

Best.-Nr. 487962



1. STOSSSTANGEN

1. STOSSSTANGE

vorne - grundiert

XK8 4.0 bis VIN...A11050

Best.-Nr. 480760

XK8 4.0 und 4.2 von VIN...A11051 bis A40264

Best.-Nr. 413940

XK8 4.2 von VIN...A40265 bis A48684

Best.-Nr. 495653



2. STOSSSTANGENTRÄGER

vordere Stoßstange

XK8 4.0 und 4.2 außer USA Modelle bis**VIN...A48684.****Frühe Modelle bis VIN...A11050 benötigen zusätz-**
lich zweimal den Stoßstangenhalter 413941

Best.-Nr. 270140



3. STOSSSTANGENHALTER

vordere Stoßstange

XK8 4.0 außer USA Modelle bis VIN...A11050

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 270143

XK8 4.0 und 4.2 außer USA Modelle von**VIN...A11051 bis A48684**

Benötigte Menge: 2

Best.-Nr. 413941



4. BEFESTIGUNGSSATZ

vordere Stoßstange

XK8 4.0 von VIN...018108 bis 047275

Best.-Nr. 422277



5. SCHRAUBNIET

vorderer Stoßstangenträger

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A40264

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 281536



6. STECKMUTTER

aus Kunststoff - vorderer Stoßstangenträger

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A40264

Benötigte Menge: 3. Best.-Nr. 373994



7. POPNIET

aus Kunststoff - vordere Stoßstange

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A40264

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 281538



8. BEFESTIGUNGSCLIP

vordere Stoßstange - Länge: 34 mm, Durchmesser: 11 mm

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 3. Best.-Nr. 281577



9. BEFESTIGUNGSCLIP

vordere Stoßstange und Stoßstangenhorn - Länge: 24 mm, Durchmesser: 8 mm

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 6. Best.-Nr. 281580



10. STOSSSTANGENHORN

XK8 4.0 bis VIN...A11050

links Best.-Nr. 270148

rechts Best.-Nr. 270147

XK8 4.0 und 4.2 außer Kompressor Modelle von VIN...A11050 bis A40264

links Best.-Nr. 413950

rechts Best.-Nr. 413946

XK8 4.0 und 4.2 mit Kompressor von VIN...A11050 bis A40264

links Best.-Nr. 413952

rechts Best.-Nr. 413948

XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A40265 bis A48684

links Best.-Nr. 496501

rechts Best.-Nr. 496499

XK8 4.2 außer Kompressor Modelle von VIN...A40265 bis A48684

links Best.-Nr. 496502

rechts Best.-Nr. 496503



11. ZIERLEISTE

auf vorderer Stoßstange - aus verchromtem Kunststoff

XK8 4.0 bis VIN...A11050


Best.-Nr. 270137

XK8 4.0 und 4.2 von VIN...A11050 bis A40264

Best.-Nr. 413927

XK8 4.2 von VIN...A40265 bis A48684

Best.-Nr. 496504



1. STOSSSTANGEN

12. STOSSSTANGE

hinten - grundiert

XK8 4.0 bis VIN...A11050

Best.-Nr. 413125

**XK8 4.0 und 4.2 mit Einparkhilfe von
VIN...A11051 bis A40264**

Best.-Nr. 413965

**XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit Einpark-
hilfe von VIN...A11051 bis A40264**

Best.-Nr. 413964

XK8 4.2 von VIN...A40265 bis A48684

Best.-Nr. 413796



13. STOSSSTANGENTRÄGER

hintere Stoßstange

**XK8 4.0 und 4.2 außer USA Modelle bis
VIN...A48684**

Best.-Nr. 413960



14. STOSSSTANGENHALTER

hintere Stoßstange

**XK8 4.0 und 4.2 außer USA Modelle bis
VIN...A48684**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 270156



1. GITTER KÜHLERGRILL

verchromt

XK8 4.0 und 4.2 mit Kompressor von VIN...042687 bis A40264

Best.-Nr. 413799



2. GITTER KÜHLERGRILL

verchromt

XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A40265 bis A48684

Best.-Nr. 495637

schwarz lackiert

XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A40265 bis A48684

Best.-Nr. 495638



3. BEFESTIGUNGSCLIP

Kühlergrillgitter

**XK8 4.0 und 4.2 mit Kompressor von VIN...
A00083 bis A48684**

Benötigte Menge: 12 Best.-Nr. 413607



3.

4. LUFTEINLASSGRILL

Motorhaube - grundiert

**XK8 4.0 und 4.2 mit Kompressor von
VIN...042687 bis A48684**linke Seite Best.-Nr. 413603
rechte Seite Best.-Nr. 413602

1. EMBLEME UND SCHRIFTZÜGE - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

1. EMBLEM

auf Motorhaube - grün/schwarz mit „Jaguar“ Kopf in Silber

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle sowie Silverstone und XKR100 Sondermodelle bis VIN...A30644

Best.-Nr. 413925



2. EMBLEM

auf Motorhaube - rot/schwarz mit „Jaguar“ Kopf in Silber

XK8 4.0 mit Kompressor außer Silverstone und XKR100 Sondermodelle bis VIN...A30644

Best.-Nr. 413586



3. EMBLEM

auf Motorhaube - schwarz/silber mit „Jaguar“ Kopf in Silber

XK8 4.0 Silverstone Sondermodelle von VIN...A00083 bis A30644

Best.-Nr. 416286



4. EMBLEM

auf Motorhaube - schwarz/weiß mit „Jaguar“ Kopf in Silber

XK8 4.0 und 4.2 XKR100 Sondermodelle von VIN...A00083 bis A48684

Best.-Nr. 270130



5. EMBLEM

auf Motorhaube - grün/silber mit „Jaguar“ Kopf in Silber

XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 496594



6. EMBLEM

auf Motorhaube - grün/schwarz mit „Jaguar“ Kopf in Silber

XK8 4.2 außer Kompressor Modelle von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 496593



7. KLEMMSCHEIBE

Motorhaubenemblem

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 281419



8. EMBLEM

Kotflügel - grün mit „Jaguar Leaping Cat“ in Silber, selbstklebend

XK8 4.0 und 4.2 außer Kompressor Modelle und Silverstone Sondermodelle bis VIN...A48684

vorne links. Best.-Nr. 270128

vorne rechts. Best.-Nr. 270129



9. EMBLEM

Kotflügel - rot mit „Jaguar Leaping Cat“ in Silber, selbstklebend

XK8 4.0 und 4.2 mit Kompressor außer Silverstone Sondermodelle bis VIN...A48684

vorne links. Best.-Nr. 413795

vorne rechts. Best.-Nr. 413794



10. EMBLEM

Kotflügel - schwarz mit „Jaguar Leaping Cat“ in Silber, selbstklebend

XK8 4.0 und 4.2 Silverstone Sondermodelle bis VIN...A48684

vorne links. Best.-Nr. 416285

vorne rechts. Best.-Nr. 416284



1. EMBLEME UND SCHRIFTZÜGE - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

11. EMBLEM

auf Kofferraumdeckel - grün/schwarz mit „Jaguar“
Kopf in Silber

**XK8 4.0 außer Kompressor Modelle sowie
Silverstone und XKR100 Sondermodelle von
VIN...024687 bis A30644**

Best.-Nr. 413597



12. EMBLEM

auf Kofferraumdeckel - rot/schwarz mit „Jaguar“
Kopf in Silber

**XK8 4.0 mit Kompressor außer Silverstone Son-
dermodelle bis VIN...A30644**

Best.-Nr. 413594



13. EMBLEM

auf Kofferraumdeckel - weiß/schwarz mit „Jaguar“
Kopf in Silber und „Silverstone“ Schriftzug in Rot

**XK8 4.0 Silverstone Sondermodelle von VIN...
A00083 bis A30644**

Best.-Nr. 416287



14. KLEMMSCHEIBE

Kofferraumdeckelembem

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 281419



15. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel. Chromfarbene „Jaguar“ Beschriftung, selbstklebend

XK8 4.0 bis VIN...024686

Best.-Nr. 270133



16. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel. Chromfarbene „Jaguar“ Beschriftung, selbstklebend

XK8 4.0 und 4.2 von VIN...024687 bis A48684

Best.-Nr. 413592



17. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel. Chromfarbene „XK8“ Beschriftung, selbstklebend

XK8 4.0 bis VIN...024686

Best.-Nr. 270132



18. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel. Chromfarbene „XK8“ Beschriftung, selbstklebend

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...024687 bis A30644

Best.-Nr. 413590



1. EMBLEME UND SCHRIFTZÜGE - BIS MODELLJAHR 2005

XK8 4.0 UND 4.2 BIS VIN...A48684

19. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel. Chromfarbene „XK8“
Beschriftung, selbstklebende Ausführung mit
Schlüsselloch für Kofferraumschloss

**XK8 4.2 außer Kompressor Modelle von
VIN...A30645 bis A48684**

Best.-Nr. 496602



20. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel. Chromfarbene „XK8“
Beschriftung, selbstklebende Ausführung ohne
Schlüsselloch für Kofferraumschloss

**XK8 4.2 außer Kompressor Modelle von
VIN...A33740 bis A48684**

Best.-Nr. 496603



21. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel. Chromfarbene „XKR“
Beschriftung, selbstklebend

**XK8 4.0 mit Kompressor von VIN...024687 bis
A30644**

Best.-Nr. 413588



22. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel. Chromfarbene „XKR“
Beschriftung, selbstklebende Ausführung mit
Schlüsselloch für Kofferraumschloss

**XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A30645
bis A48684**

Best.-Nr. 496604



23. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel. Chromfarbene „XKR“
Beschriftung, selbstklebende Ausführung ohne
Schlüsselloch für Kofferraumschloss

**XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A30645 bis
A48684**

Best.-Nr. 496605




24. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel. Chromfarbene „4.2“
Beschriftung, selbstklebende Ausführung mit
Schlüsselloch für Kofferraumschloss

XK8 4.2 von VIN...A33740 bis A48684

Best.-Nr. 496606



25. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel. Chromfarbene „4.2 S“
Beschriftung, selbstklebende Ausführung ohne
Schlüsselloch für Kofferraumschloss

XK8 4.2 von VIN...A46463 bis A48684

Best.-Nr. 496607



26. LUSTER LACE POLIERBÄNDER

„Narrow“. Inhalt: 14 Bänder in 12 mm Breite

Best.-Nr. 485441

Luster Lace Polierbänder wurden speziell zur Bearbeitung von allen runden und röhrenförmigen Metallteilen entwickelt. Die Politur ist in das robuste Spezialgewebe der Bänder eingearbeitet, weitere Cremes oder Pasten entfallen. Luster Lace poliert unschlagbar schnell und durch die 360° Arbeitsweise auch rundum. So können bis zu 70% der Arbeitszeit eingespart werden. Nachpolieren entfällt. Drei verschiedene Größen (Narrow, Medium, Wide) erlauben die Pflege von Teilen aller Durchmesser.



2. EMBLEME UND SCHRIFTZÜGE - AB MODELLJAHR 2006

XK8 3.5 UND 4.2 AB VIN...B00379, XK8 5.0 AB VIN...B32753

1. EMBLEM

auf Kühlergrill - schwarz mit „Jaguar“ Kopf
in Silber

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752
Best.-Nr. 496618



2. EMBLEM

auf Kühlergrill - schwarz/silber mit „Jaguar“ Kopf
in Silber

XK8 5.0 von VIN...B32753 bis B44939
Best.-Nr. 496619



3. EMBLEM

auf Kühlergrill - silber/schwarz mit „Jaguar“ Kopf
in Silber

XK8 5.0 ab VIN...B44940
Best.-Nr. 496620



4. SCHRIFTZUG

auf vorderem Kotflügel. Chromfarbene „Jaguar“ Beschriftung

XK8 3.5 und 4.2 außer Portfolio Sondermodelle von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 außer Portfolio Sondermodelle ab VIN...B32753

links Best.-Nr. 490436

rechts Best.-Nr. 490437



5. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel. Chromfarbene „XK“ Beschriftung, selbstklebend

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 von VIN...B32753 bis B44939
Best.-Nr. 496623



6. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel. Chromfarbene „4.2“ Beschriftung, selbstklebend

XK8 4.2 von VIN...B00379 bis B32752
Best.-Nr. 496624



7. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel. Chromfarbene „R“ Beschriftung, selbstklebend

XK8 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 von VIN...B32753 bis B44939
Best.-Nr. 496625



2. EMBLEME UND SCHRIFTZÜGE - AB MODELLJAHR 2006

XK8 3.5 UND 4.2 AB VIN...B00379, XK8 5.0 AB VIN...B32753

8. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel. Chromfarbene „S“ Beschriftung, selbstklebend.
Bitte beachten Sie: Bei diesem Artikel ist es zwingend erforderlich, die komplette Fahrgestellnummer (VIN) anzugeben

XK8 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 von VIN...B32753 bis B44939
Best.-Nr. 496629



9. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel. Chromfarbene „XK“ Beschriftung, selbstklebend

XK8 5.0 ab VIN...B44940
Best.-Nr. 496626



10. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel. Chromfarbene „R“ Beschriftung, selbstklebend

XK8 5.0 ab VIN...B44940
Best.-Nr. 496630



11. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel. Chromfarbene „S“ Beschriftung, selbstklebend.
Bitte beachten Sie: Bei diesem Artikel ist es zwingend erforderlich, die komplette Fahrgestellnummer (VIN) anzugeben

XK8 5.0 ab VIN...B44940
Best.-Nr. 496631



12. LUSTER LACE POLIERBÄNDER

„Narrow“. Inhalt: 14 Bänder in 12 mm Breite

Best.-Nr. 485441

Luster Lace Polierbänder wurden speziell zur Bearbeitung von allen runden und röhrenförmigen Metallteilen entwickelt. Die Politur ist in das robuste Spezialgewebe der Bänder eingearbeitet, weitere Cremes oder Pasten entfallen. Luster Lace poliert unschlagbar schnell und durch die 360° Arbeitsweise auch rundum. So können bis zu 70% der Arbeitszeit eingespart werden. Nachpolieren entfällt. Drei verschiedene Größen (Narrow, Medium, Wide) erlauben die Pflege von Teilen aller Durchmesser.



1. GASDRUCKFEDER

Motorhaube

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 270089



2. GASDRUCKFEDER

Motorhaube

XK8 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 496632



3. TÜRFANGBAND

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 348085



4. TÜRFANGBAND

XK8 4.2 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 496634



5. SCHRAUBNIET

aus Kunststoff - Motorhaubenverkleidung

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 12.Best.-Nr. 281548



6. BEFESTIGUNGSLIP

für Verkleidungen in vorderen Radhäusern

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 424945



7. STECKMUTTER

für Verkleidungen in vorderen und hinteren Radhäusern

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 4.Best.-Nr. 374182



3. KAROSSERIE-ANBAUTEILE

8. HANDSENDER ZENTRALVERRIEGLUNG

auf 433 Mhz mit Standard-Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

XK8 4.0 bis VIN...A11050

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 282098

auf 315 Mhz mit Standard-Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

XK8 4.0 bis VIN...A11050

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 282097

auf 315 Mhz mit niedriger Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

XK8 4.0 bis VIN...A11050

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 282099

auf 433 Mhz mit Standard-Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

XK8 4.0 und 4.2 von VIN...A11051 bis A48684

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 427832

auf 315 Mhz mit Standard-Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

XK8 4.0 und 4.2 von VIN...A11051 bis A48684

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 427831



9. SCHLÜSSEL

Rohling mit Jaguar-Kopf. Nur für Fahrzeuge mit Wegfahrsperre. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

XK8 4.0 von VIN...A00083 bis A30644

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 495905



10. ANTENNENMAST

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A45175

Best.-Nr. 283176



11. GASDRUCKFEDER

Kofferraumdeckel

XK8 4.0 und 4.2 Cabrio bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 260992

XK8 4.0 und 4.2 Coupé bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 260993



12. GASDRUCKFEDER

Kofferraumdeckel

XK8 3.5 und 4.2 Cabrio von VIN...B00379 bis

B32752, XK8 5.0 Cabrio ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 496644

XK8 3.5 und 4.2 Coupé außer XKR-S Modelle

von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 Coupé

außer XKR-S Modelle ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 496642

XK8 4.2 XKR-S Coupé von VIN...B00379 bis

B32752, XK8 5.0 XKR-S Coupé ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 496643



1. FRONTSCHIEBE

mit getöntem Glas - nicht beheizt und ohne Ausschnitt für Regensensor

XK8 4.0 bis VIN...A24195
Best.-Nr. 261047

mit getöntem Glas - beheizt, aber ohne Ausschnitt für Regensensor

XK8 4.0 bis VIN...A24195
Best.-Nr. 261048

mit getöntem Glas - nicht beheizt und mit rundem Ausschnitt für Regensensor

XK8 4.0 von VIN...A00083 bis A28832
Best.-Nr. 400484

mit getöntem Glas - beheizt und mit rundem Ausschnitt für Regensensor


XK8 4.0 von VIN...A00083 bis A28832
Best.-Nr. 400482

mit getöntem Glas - nicht beheizt und mit dreieckigem Ausschnitt für Regensensor

XK8 4.0 und 4.2 von VIN...A28833 bis A48684
Best.-Nr. 401174

mit getöntem Glas - beheizt und mit dreieckigem Ausschnitt für Regensensor

XK8 4.0 und 4.2 von VIN...A28833 bis A48684
Best.-Nr. 495644

**2. BEFESTIGUNGSCLIP**

Frontscheibe - Länge: 35 mm

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 495645

Frontscheibe - Länge: 70 mm

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 12.Best.-Nr. 400278

**3. GUMMIPUFFER**

Frontscheibe

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Benötigte Menge: 2.Best.-Nr. 441572

**4. ANSCHLUSSSTÜCK**

beheizte Frontscheibe

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Best.-Nr. 424731



1. GLASSCHEIBEN

5. FRONTSCHIEBE

mit getöntem Glas - nicht beheizt

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B13068
Best.-Nr. 495643

mit getöntem Glas - nicht beheizt

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B13069 bis B32752
Best.-Nr. 495656

mit getöntem Glas - nicht beheizt

XK8 5.0 ab VIN...B32753
Best.-Nr. 495657

mit getöntem Glas - beheizt

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B13068
Best.-Nr. 495658

mit getöntem Glas - beheizt

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B13069 bis B32752
Best.-Nr. 495659

mit getöntem Glas - beheizt

XK8 5.0 ab VIN...B32753
Best.-Nr. 495660

6. GUMMIPUFFER

Frontscheibe

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 6. Best.-Nr. 441572



6.

7. AUTOSCHEIBEN-KLEBSTOFF

Inhalt: 300 ml Kartusche Klebstoff und 30 ml
Flasche Aktivator sowie eine mehrsprachige
Arbeitsanleitung

Best.-Nr. 317293

8. WERKZEUGSATZ

zum Ausbau von geklebten Scheiben.

7-teiliger Satz. Inhalt: 1 Rolle mit Schneidedraht,
2 Griffe zum Ziehen des Drahtes, 1 Schneidwerk-
zeug, 1 Werkzeug zum Einführen des Drahtes, 1
Klammerheber, 1 Werkzeug zum Entfernen der
eingeklebten Leisten

Best.-Nr. 245566

9. CW 1:100 ® SCHEIBENREINIGER

beseitigt Blend- und Schmierfilme mit höchster
Ergiebigkeit - 1:200 Konzentrat mit praktischem
Dosierkopf.

250 ml Flasche Best.-Nr. 492763

Die Ergiebigkeit von CW 1:100 Classic ist
unschlagbar. Die 250 ml-Flasche lässt sich im
Verhältnis 1:200 verdünnen und ergibt damit
50 Liter hochwirksame Reinigungsflüssigkeit.
Beseitigt Blend- und Schmierfilme und ist das
optimale Produkt für den qualitätsbewussten
und sparsamen Autofahrer. Besondere Wirkung:
verlängert die Lebensdauer der Scheibenwischer.
Kann mit allen handelsüblichen Frostschutzmit-
teln gemischt werden. Ist für Kunststoffstreu-
scheiben und Fächerdüsen geeignet.

7.

8.



9.



1. SPIEGELGLAS

für Türspiegel mit automatischer Abblendfunktion

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

flachBest.-Nr. 270969

konvexBest.-Nr. 415975

asphärisch - für Türspiegel mit automatischer
Abblendfunktion**XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684**

Benötigte Menge: 2

asphärischBest.-Nr. 422380

**Hinweis**

Konvexe Spiegel sind leicht nach außen gewölbt. Dadurch wird der Effekt einer Verkleinerung erzielt, was bedeutet, dass im Vergleich zu einem herkömmlichen Spiegel mehr Übersicht erreicht werden kann. Asphärische Spiegel sind an einer Trennlinie erkennbar. Der größere Teil der Spiegelfläche entspricht dem konvexen Spiegel (verkleinernd), während der äußere Teil des Spiegelglases stärker gekrümmt ist. Im Vergleich zu einem flachen Spiegel kann dadurch das Sichtfeld fast verdoppelt werden. Auch Objekte, die bei einem herkömmlichen Spiegel im toten Winkel verschwinden, bleiben mit einem asphärischen Spiegel sichtbar, selbst wenn sie fast auf gleicher Höhe sind.

2. ABDECKUNG

grundiert

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

linksBest.-Nr. 270963

rechtsBest.-Nr. 270962

verchromt

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

linksBest.-Nr. 271011

rechtsBest.-Nr. 271010

**3. BEFESTIGUNGSCLIP**

Abdeckung Türspiegel

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 6.Best.-Nr. 271007



3.



2. TÜR- UND INNENSPIEGEL

4. SPIEGELGLAS

für Türspiegel ohne automatische
Abblendfunktion

XK8 3.5 und 4.2 von B00379 bis B32752

flachBest.-Nr. 490445

konvex gewölbtBest.-Nr. 496659

für Türspiegel mit automatischer Abblend-
funktion

XK8 3.5 und 4.2 von B00379 bis B32752

flachBest.-Nr. 496665

konvex gewölbtBest.-Nr. 496664

für Türspiegel mit automatischer Abblend-
funktion

XK8 5.0 ab VIN...B32753

konvex gewölbt - für links . . . Best.-Nr. 496660

konvex gewölbt - für rechts . . . Best.-Nr. 496662



5. ABDECKUNG

Türspiegel verchromt

XK8 3.5 und 4.2 von B00379 bis B32752

linksBest.-Nr. 496654

rechtsBest.-Nr. 496655

Türspiegel grundiert

XK8 3.5 und 4.2 von B00379 bis B32752

linksBest.-Nr. 490444

rechtsBest.-Nr. 496657

Türspiegel grundiert

XK8 5.0 ab VIN...B32753

linksBest.-Nr. 496656

rechtsBest.-Nr. 496658



6. INNENSPIEGEL

ohne automatische Abblendfunktion

XK8 4.0 bis VIN...011698

Best.-Nr. 412957

mit automatischer Abblendfunktion

XK8 4.0 bis VIN...011698

Best.-Nr. 270983

mit automatischer Abblendfunktion

XK8 4.0 von VIN...001150 bis 011698

Best.-Nr. 412958

mit automatischer Abblendfunktion, aber ohne Lichtautomatik. Nur für Fahrzeuge mit Tagfahrlicht

XK8 4.0 von VIN...011699 bis 042775

Best.-Nr. 270096

mit automatischer Abblendfunktion und Lichtautomatik. Nur für Fahrzeuge mit Lichtautomatik

XK8 4.0 von VIN...011699 bis 042775

Best.-Nr. 415579

mit automatischer Abblendfunktion und Regensensor. Nur für Fahrzeuge mit Lichtautomatik

XK8 4.0 von VIN...A00083 bis A30644

Best.-Nr. 413782

mit automatischer Abblendfunktion, aber ohne Regensensor. Nur für Fahrzeuge mit Lichtautomatik

XK8 4.0 von VIN...A00083 bis A30644

Best.-Nr. 413780

mit automatischer Abblendfunktion

XK8 4.0 von VIN...A00083 bis A30644

Best.-Nr. 412958

mit automatischer Abblendfunktion und Regensensor, aber ohne integriertes elektronisches Display. Nur für Fahrzeuge mit Lichtautomatik

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 493868

mit automatischer Abblendfunktion, Regensensor und integriertem elektronischem Display. Nur für Fahrzeuge mit Lichtautomatik

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

Best.-Nr. 493867



7. INNENSPIEGEL

mit automatischer Abblendfunktion, Regensensor und integriertem elektronischem Display. Nur für Fahrzeuge mit Lichtautomatik

XK8 3.5 und 4.2 von B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496646



1. GUMMIMATTEN, SCHALTKNAUFE UND EINSTIEGSLEISTEN

1. JAGUAR SCHALTKNAUF

für Wählhebel. Aus hellem Haselnussholz, ohne Logo

XK8 4.0 bis A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753
 Best.-Nr. 284587



1.

2. KONUS

für Wählhebel 284587

XK8 4.0 bis A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753
 Best.-Nr. 495910



2.

3. JAGUAR SCHALTKNAUF

für Wählhebel. Aus dunklem Walnussholz mit eingraviertem „Jaguar“ Logo

XK8 4.0 bis A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753
 Best.-Nr. 495666



3.

4. SCHALTKNAUF

für Wählhebel. Nachbau aus dunklem Walnussholz ohne Logo

XK8 4.0 bis A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753
 Best.-Nr. 349113



4.

5. SCHALTKNAUF

für Wählhebel. Nachbau aus hellem Haselnussholz ohne Logo

XK8 4.0 bis A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753
 Best.-Nr. 349112



5.

6. JAGUAR SCHALTKNAUF

für Wählhebel. Aus verchromtem Aluminium, ohne Logo

XK8 4.0 bis A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753
 Best.-Nr. 495667



6.

7. HYDRAULIKÖL

XK8 4.0 Cabrio bis A30644, XK8 4.2 Cabrio von VIN...A30645 bis B32752, XK8 3.5 Cabrio von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 Cabrio ab VIN...B32753

1 Liter DoseBest.-Nr. 422783

Perfektes Öl für die elektrohydraulische Verdecksteuerung beim XK8. Es kann bei allen extremen Bedingungen eingesetzt werden und hat volle Funktionsfähigkeit bei Systemtemperaturen von -40°C bis 130°C.



8. HALTER

für Getränkebecker in Mittelkonsole

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 405577



9. KASSETTE

für originalen Jaguar CD Wechsler

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 390815



1. GUMMIMATTEN, SCHALTKNÄUFE UND EINSTIEGSLEISTEN

10. KOFFERRAUMMATTE

dunkelgrau - für Fahrzeuge mit CD Wechsler

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Best.-Nr. 393289

dunkelgrau - für Fahrzeuge ohne CD Wechsler

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Best.-Nr. 393290

Hinweis

Mit dieser Kofferraummatte können Sie den Velourteppich Ihres Kofferraums vor Wasser und anderen Verschmutzungen schützen. Sie ist einfach zu reinigen und passgenau zugeschnitten. Dank der Antirutsch-Beschichtung auf der Rückseite bleibt die Kofferraummatte sicher an ihrem Platz.



11. KOFFERRAUMWANNE

aus Kunststoff - für Fahrzeuge mit Reserve-Notrad

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Best.-Nr. 393283

aus Kunststoff - für Fahrzeuge ohne Reserve-Notrad

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Best.-Nr. 422538

aus Kunststoff - für Fahrzeuge mit Reserve-Notrad

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753
Best.-Nr. 496683

Hinweis

Passgenau auf die Kofferraumform zugeschnitten. Optimale Platzausnutzung und optimaler Schutz. Ideal zum Verstauen von Sportausrüstungen, wie z. B. einer Golfausrüstung.



12. AUFSATZ

für Gas- und Bremspedal - Satz mit 2 Stück aus gebürstetem Aluminium - für LHD Modelle

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Best.-Nr. 496685

für Gas- und Bremspedal - Satz mit 2 Stück aus gebürstetem Aluminium - für RHD Modelle

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
Best.-Nr. 496686

für Gas- und Bremspedal - Satz mit 2 Stück aus gebürstetem Aluminium

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753
Best.-Nr. 496328

für Gas- und Bremspedal - Satz mit 2 Stück aus gebürstetem Aluminium

XK8 5.0 ab VIN...B32753
Best.-Nr. 496684



13. EINSTIEGSLEISTE

Schweller - aus Edelstahl mit „Jaguar XK8“ Schriftzug

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 413598



14. EINSTIEGSLEISTE

Schweller - aus Edelstahl mit „Jaguar XKR“ Schriftzug

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 413599



15. EINSTIEGSLEISTE

Schweller - aus Edelstahl mit „R“ Schriftzug

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 416289



16. EINSTIEGSLEISTE

Schweller - aus gebürstetem Aluminium mit „Jaguar“ Schriftzug

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 496688



Schweller - aus Edelstahl mit „Jaguar“ Schriftzug

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 496689



1. GUMMIMATTEN, SCHALTKNAUFE UND EINSTIEGSLEISTEN

17. GUMMIMATTEN

Fußraum, schwarz mit „XK8“ Schriftzug - Satz mit 2 Stück für LHD Modelle

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 278551

Fußraum, schwarz mit „XK8“ Schriftzug - Satz mit 2 Stück für RHD Modelle

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 278550



17.

18. CONNOLLY LEDERPFLEGESATZ

beinhaltet 500 ml Lederreiniger und 284 ml Lederpflegecreme

Best.-Nr. 355874



18.



19. FUSSRAUMTEPPICHE

in Dunkelgrau (flint grey) - Satz mit 4 Stück für LHD Modelle

Best.-Nr. 497372

in Dunkelgrau (flint grey) - Satz mit 4 Stück für RHD Modelle

Best.-Nr. 497282

**20. FUSSRAUMTEPPICHE**

in Hellgrau (light grey) - Satz mit 4 Stück für LHD Modelle

Best.-Nr. 497373

in Hellgrau (light grey) - Satz mit 4 Stück für RHD Modelle

Best.-Nr. 497283

**21. FUSSRAUMTEPPICHE**

in Schwarz - Satz mit 4 Stück für LHD Modelle

Best.-Nr. 321167

in Schwarz - Satz mit 4 Stück für RHD Modelle

Best.-Nr. 497407

**22. FUSSRAUMTEPPICHE**

sandfarben (sable) - Satz mit 4 Stück für LHD Modelle

Best.-Nr. 497374

sandfarben (sable) - Satz mit 4 Stück für RHD Modelle

Best.-Nr. 497284



Großer Zubehörkatalog mit über 560 Seiten

- Verbrauchsmaterialien
- Werkzeuge
- Öle und Fette
- Accessoires
- Zubehör
- Bücher
- Pflege
- Sicherheitsgurte
- und vieles mehr

ALTE LIEBE
ROSTET NICHT

Alte Liebe rostet nicht

Deutsch Best.-Nr. 492147

Englisch Best.-Nr. 15119

Französisch Best.-Nr. 491321



Kostenlos und unverbindlich anfordern:

www.Limora.com

1. FILTERMAG FILTERMAGNET

high performance Ausführung für Ölfilter mit 73 bis 86 mm Durchmesser, Bauhöhe 67 mm

XK8 4.0 bis VIN...A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752
 Best.-Nr. 481135

Schließen Sie die Filterlücke. Quantensprung in der Ölfiltrierung durch High Tech Magnetfilter. Abrieb zwischen 2 und 22 Micron wird selbst von guten Ölfiltern nicht filtriert, ist aber Hauptursache für den sich selbst unterhaltenden Motorverschleiß. Die patentierte FilterMAG-Konstruktion aus Trägersystem und Neodym-Samarium-Eisen-Bor-Supermagneten hält die Partikel an der Innenseite des Ölfilters fest.

- Extrem starkes Magnetfeld: Trennstärke des Modells RA450 bei nur 28,19 qcm Kontaktfläche unglaubliche 362,87 Kg
- Hitzebeständig bis 150° C
- Unbegrenzt wiederverwendbar. Lieferbar für alle Fahrzeugtypen, auch als Magnetplatte für Ölwannen und Automatikgetriebe.



K&N Filter-Einsätze ersetzen das originale Filterelement und bieten folgende Vorteile: leistungssteigernd durch höheren Luftdurchlass, aus 100% Baumwolle, auswaschbar und wiederverwendbar.

5. K&N LUFTFILTER

Element

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
 Best.-Nr. 486030

6. K&N LUFTFILTER

Elemente - Satz mit 2 Stück

XK8 5.0 ab VIN...B32753
 Best.-Nr. 495408

6.

**2. ÖLABLASSVENTIL**

aus Stahl - ersetzt die herkömmliche Ablassschraube am Motor
 Ventilmaß: M 14 x 1,5
 Anschluss: M 22 x 1,5

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
 Best.-Nr. 488046

**3. ANSCHLUSSSTÜCK**

für Ölablassventil mit M22 x 1,5 Gewinde - Winkel: 45°, Schlauchlänge: 25 cm

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684
 Best.-Nr. 487915

**4. AUFFANGWANNE**

mit 16 Liter Volumen, 14 cm hoch, integrierter Trichter, große Griffe, säurefest, „Anti-Splash-System“, praktische Auffangwanne für einen bequemen und sauberen Ölwechsel, erleichtert das Umfüllen.

Best.-Nr. 293584



5.



K&N Luftfilterreiniger und Luftfilteröle finden Sie in Rubrik 21.6

1. TUNING UND ZUBEHÖR

7. THERMOSTATGEHÄUSE

verbesserte Ausführung aus Aluminium

Was Neues für die Katzen:

Thermostatgehäuse und Deckel inkl. Verschluss und Dichtungen. Saubere Nachfertigung aus Aluminium: jetzt hitzefest und dauerhaft...

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...A30644

Best.-Nr. 488148



8. POLYURETHAN BUCHSENSATZ

Vorderachse

Buchsen aus Polyurethan sind die richtige Antwort auf verschlissene Gummis am Fahrwerk. Sie sind ölresistent und haben eine wesentlich längere Lebensdauer als herkömmliche Gummibuchsen. Durch die Verwendung modernster Materialien wird das Fahrverhalten Ihres Klassikers entscheidend verbessert. Kurz und gut - eine lohnenswerte Investition für jedes Fahrzeug.

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 493936



9. RADLAUFBLENDEN

aus verchromtem Edelstahl, Montage mit Schrauben oder mit Clips. Satz mit 4 Stück

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 320247



10. BREMSSCHLÄUCHE

Edelstahl-ummantelt, Satz mit 4 Stück

Die anspruchsvollsten Einsätze werden von Goodridge-Bremsschläuchen souverän gemeistert: Formel-1-Rennställe, die Piloten der Nascar-Serie, die großen Rallye-Teams und sogar die Konstrukteure von „Thrust 2“, dem schnellsten Landfahrzeug der Welt, sie alle vertrauen auf die Qualität von Goodridge. Reiche Erfahrung in Konstruktion und Anwendung von Höchstdruck-Schläuchen gewährleisten eine Qualität, die die Anforderungen der Fahrzeug-Hersteller übertreffen. Ein Geflecht von verzinktem Stahldraht oder Edelstahlbraht verhindert, dass der Schlauch sich unter Druck ausdehnt, wodurch ein schwammiges, unpräzises Ansprechen der Bremse verursacht wird. Weiterhin bildet dieses Stahldrahtgeflecht einen sehr guten Schutz gegen mechanische und chemische Einflüsse, die den Gummischlauch gefährden.

Präzise bremsen mit Goodridge-Bremsschläuchen.
XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo)
Bremsanlage von VIN...A00083 bis A48684

Best.-Nr. 372913



10.

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo)
Bremsanlage von VIN...024687 bis A48684

Best.-Nr. 491717

11. AKKU-STARTER

12 Volt, 800 Ampere Kaltstartleistung, integrierte Kabel mit Polzangen und LED-Beleuchtung, kleine Abmessung, nur 4,6 kg

Mit diesem Akku-Starter benötigen Sie kein zweites Fahrzeug zur Starthilfe. Sie sind nicht eingeschränkt durch zu kurze Kabel bei engen Platzverhältnissen.

Wenn der Akku-Starter mit Hilfe des mitgelieferten Ladegerätes voll aufgeladen ist, wechselt die Ladeanzeige am Gerät von rot auf grün. Es wird empfohlen das Ladegerät nach dem Ladevorgang zu entfernen.

An dem Akku-Starter gibt es zwei extra helle LED Leuchten, die bei Bedarf an dunklen Stellen zugeschaltet werden können, um die Arbeit zu erleichtern. Die LED können bis zu 30 Tage ohne Unterbrechung und Neuladung leuchten.

Best.-Nr. 492832



11.

12. C TEK BATTERIELADEGERÄT

MXS 5.0, neue Generation für 12 Volt Batterien bis 160 AH, Ladestrom: 0.8/5.0 A.

Batterien können im angeschlossenen Zustand geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik (Motorsteuerung) auftreten. Pulserhaltungsladung hält Batterien einsatzbereit. Das Gerät kann dauerhaft an der Batterie angeschlossen werden.

Ausführung mit europäischem Netzstecker

Best.-Nr. 496284

Ausführung mit UK Netzstecker

Best.-Nr. 496285



12.

1. TUNING UND ZUBEHÖR

13. HANDSENDER ZENTRALVERRIEGLUNG

auf 433 Mhz mit Standard-Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

XK8 4.0 bis VIN...A11050

Best.-Nr. 282098

auf 315 Mhz mit Standard-Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

XK8 4.0 bis VIN...A11050

Best.-Nr. 282097

auf 315 Mhz mit niedriger Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

XK8 4.0 bis VIN...A11050

Best.-Nr. 282099

auf 433 Mhz mit Standard-Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

XK8 4.0 und 4.2 von VIN...A11051 bis A48684

Best.-Nr. 427832

auf 315 Mhz mit Standard-Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

XK8 4.0 und 4.2 von VIN...A11051 bis A48684

Best.-Nr. 427831



14. EBC BREMSBELÄGE

Vorderachse, Kevlar "Green Stuff" Material

Das Material der „Green Stuff 2000 Serie“ Bremsklötze basiert auf Kevlar®. Hierdurch entfalten die Bremsen eine sehr gute Wirkung bereits bei niedrigen Temperaturen, bei gleichzeitiger Temperaturbeständigkeit bis zu 550° C. Sie sind so hervorragend für Straßen- und Rennsport geeignet. Die meisten Green Stuff Bremsklötze erfüllen die EG Reggo Bestimmungen und haben somit das „e“-Prüfzeichen, diese Angaben sind auf der Verpackung zu finden. Durch Kevlar Bremsklötze wird auch die Bremsstaubbildung gegenüber anderen Materialien deutlich reduziert und die Standzeit ist ebenfalls höher.

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo)

Bremsanlage bis VIN...A48684

Best.-Nr. 497061

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo)

Bremsanlage von VIN...A00083 bis A48684

Best.-Nr. 497063

XK8 3.5 und 4.2 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit Alcon

Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752


Best.-Nr. 497065

XK8 4.2 Kompressor ohne Alcon Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage ab VIN...B32753

Best.-Nr. 497068

XK8 5.0 Kompressor ohne Alcon Bremsanlage ab VIN...B32753

Best.-Nr. 497070



15. EBC BREMSBELÄGE

Vorderachse, Keramik "Red Stuff" Material

Das Material der „Red Stuff 3000 Serie“ Bremsklötze besteht aus einer Keramikmischung. Hierdurch wird die Bremsleistung im Vergleich zu Serienbelägen deutlich verbessert. Durch die gleichzeitige Temperaturbeständigkeit bis zu 750° C sind diese Beläge hervorragend für den Rallye- und Rennsport geeignet. Red Stuff Bremsklötze sind frei von aggressivem schwarzem Bremsstaub und trotz des hohen Reibwertes von 0,5 ist die Lebensdauer sehr hoch. Die meisten Red Stuff Bremsbeläge erfüllen die EG Reggo Bestimmungen und haben somit das „e“-Prüfzeichen; diese Angaben sind auf der Verpackung zu finden.

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo)

Bremsanlage bis VIN...A48684

Best.-Nr. 485429

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo)

Bremsanlage von VIN...A00083 bis A48684

Best.-Nr. 497062

XK8 3.5 und 4.2 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit Alcon

Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752

Best.-Nr. 497066

XK8 4.2 Kompressor ohne Alcon

Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 außer

Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage

ab VIN...B32753

Best.-Nr. 497069

XK8 5.0 Kompressor ohne Alcon Bremsanlage ab VIN...B32753

Best.-Nr. 497072



16. EBC BREMSBELÄGE

Hinterachse, Kevlar „Green Stuff“ Material

Das Material der „Green Stuff 2000 Serie“ Bremsklötze basiert auf Kevlar®. Hierdurch entfalten die Bremsen eine sehr gute Wirkung bereits bei niedrigen Temperaturen, bei gleichzeitiger Temperaturbeständigkeit bis zu 550° C. Sie sind so hervorragend für Straßen- und Rennsport geeignet. Die meisten Green Stuff Bremsklötze erfüllen die EG Reggo Bestimmungen und haben somit das „e“-Prüfzeichen, diese Angaben sind auf der Verpackung zu finden. Durch Kevlar Bremsklötze wird auch die Bremsstaubbildung gegenüber anderen Materialien deutlich reduziert und die Standzeit ist ebenfalls höher.

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684

Best.-Nr. 497394

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A00083 bis A48684

Best.-Nr. 497396

XK8 3.5 und 4.2 außer Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage ab VIN...B32753

Best.-Nr. 497398



17. EBC BREMSBELÄGE

Hinterachse, Kevlar „Red Stuff“ Material

Das Material der „Red Stuff 3000 Serie“ Bremsklötze besteht aus einer Keramikmischung. Hierdurch wird die Bremsleistung im Vergleich zu Serienbelägen deutlich verbessert. Durch die gleichzeitige Temperaturbeständigkeit bis zu 750° C sind diese Beläge hervorragend für den Rallye- und Rennsport geeignet. Red Stuff Bremsklötze sind frei von aggressivem schwarzem Bremsstaub und trotz des hohen Reibwertes von 0,5 ist die Lebensdauer sehr hoch. Die meisten Red Stuff Bremsbeläge erfüllen die EG Reggo Bestimmungen und haben somit das „e“-Prüfzeichen; diese Angaben sind auf der Verpackung zu finden.

XK8 4.0 und 4.2 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage bis VIN...A48684

Best.-Nr. 497395

XK8 4.0 und 4.2 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...A00083 bis A48684

Best.-Nr. 497397

XK8 3.5 und 4.2 außer Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit Alcon Bremsanlage ab VIN...B32753

Best.-Nr. 497399



1. TUNING UND ZUBEHÖR

18. SCHRAUBENFEDERN

4er Satz für Vorder- und Hinterachse. Die ideale Lösung um Ihr Serienfahrzeug 10 cm tiefer zu legen. Dieses bewährte Federsystem maximiert das Handling Ihres Fahrzeuges und sorgt für eine sportliche Optik

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 497149

- Top Performance Handling
- Absenkung des Fahrzeugschwerpunkts
- Progressive Federungscharakteristik
- Optimale Fahrqualität
- von Fahrwerksingenieuren unter extremen Bedingungen getestet
- TÜV geprüft
- Für alle XK8/XKR inklusive Modelle mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S)



19. WINDSCHOTT

2-teiliger Stahlrohrrahmen mit Spezialgewebe bespannt und mit hochwertigem schwarzem Kunstleder umnäht. Windschott nach hinten klappbar.

XK8 4.0 und 4.2 Cabriolet bis VIN...A48684

Befestigungsart: Bohren und „einklicken“

Best.-Nr. 278584

XK8 3.5 und 4.2 Cabriolet von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 Cabriolet ab VIN...B32753

Befestigungsart: „einklicken“ in die originalen Halter

Best.-Nr. 494088

Bestimmen Sie doch einfach selbst, wann Ihre Cabrio-Saison beginnt und wie lange Sie das ganz besondere Feeling genießen wollen. Denn mit unseren Windschotts verbannen Sie lästige Zugluft nach draußen und schützen den empfindlichen Kopf- und Nackenbereich.

Das verwendete Spezialgewebe garantiert Stabilität, UV-Licht-Beständigkeit und eine hohe Lebensdauer von -30 °C bis zu +90 °C.

Unsere Windschotts bieten folgende Vorteile:

- Perfekte Passform für Ihr Fahrzeug.
- Problemloses Schließen und Öffnen des Verdecks, incl. Persenning-Nutzung wird gewährleistet.
- Einfache Montage.
- Erleichtert die Kommunikation im Fahrzeug und verbessert das Klangergebnis Ihrer Car HIFI Anlage oder Freisprecheinrichtung.



1. SPEZIALWERKZEUG

zum Einstellen der variablen Ventil-Steuerzeiten

**XK8 4.0 bis A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 220418

**2. SPEZIALSCHLÜSSEL**

zum Blockieren der vorderen Riemenscheibe

**XK8 4.0 bis A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**


Best.-Nr. 217104

**3. ADAPTER**

für Riemenscheibe-Schlüssel 217104

**XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis A30644,
XK8 4.2 außer Kompressor Modelle von
VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 außer Kompressor Modelle ab
VIN...B32753**

Best.-Nr. 496693



**XK8 4.0 mit Kompressor bis A30644,
XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...A30645 bis
B32752,
XK8 5.0 mit Kompressor ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 496694

4. SPEZIALWERKZEUG

zum Einstellen und Arretieren der Nockenwelle

**XK8 4.0 bis A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 219421



2. FAHRZEUGSPEZIFISCHE WERKZEUGE

5. SPEZIALWERKZEUG

zum Spannen der Steuerketten

**XK8 4.0 bis A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 220385

5.



6. KEIL

zum Festklemmen der Steuerketten - Satz mit 2 Stück

**XK8 4.0 bis A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 220387

6.



7. SPEZIALWERKZEUG

zum Arretieren der Kurbelwelle

**XK8 4.0 bis A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 219475

7.



8. ABZIEHER

für Kurbelwellendämpfer

**XK8 4.0 bis A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 220396

8.



9. KUGELGELENK-AUSDRÜCKER

für Kugelköpfe von 19 bis 22 mm. Profi-Ausführung mit einstellbarer Spannweite

**XK8 4.0 bis A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 302057




10. AUSBAUWERKZEUG

für Radnabe Vorderachse

**XK8 4.0 bis A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**

Best.-Nr. 496696



11. ABZIEHER

für Radnabe Hinterachse

**XK8 4.0 bis A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 272906



13. ZANGE

zum Öffnen von Federbandschellen. Ideales Werkzeug für schwer zugängliche Stellen im Motorraum, Feststellhebel zur Arretierung im gespannten Zustand, Fernbedienung durch 630 mm langen Seilzug, Griffe tauchisoliert, für Schellen mit einem Durchmesser von 18 bis 53 mm.

XK8 4.0 bis A30644, XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753
Best.-Nr. 495853



12. ABZIEHER

für ABS Rotoreinheit

**XK8 4.0 bis A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
Best.-Nr. 220585



Besuchen Sie unseren Online-Shop auf www.Limora.com



3. WEITERE WERKZEUGE

1. STECKNUSSKASTEN

metrisch und zöllig

Draper Expert Hi-Torq™ Steckschlüssel-Einsätze werden mit sechs bzw. zwölf Ecken gefertigt und haben einen speziellen Schliff, um den höchstmöglichen Kraftschluss zu erzielen. Hochwertige Chrom-Vanadium-Legierung. Draper Expert Hi-Torq™ Steckschlüssel-Einsätze entsprechen der DIN3120 Norm. Alle Steckschlüssel-Garnituren werden in einer stabilen Kunststoffbox geliefert

41-teilig. 1/2" Antrieb. Best.-Nr. 311692

40-teilig. 3/8" Antrieb. Best.-Nr. 306849

75-teilig. 1/4" Antrieb. Best.-Nr. 214942



2. RATSCHENSCHLÜSSEL-SATZ

Ratschenschlüssel mit starrem Ringende, eine gute Idee, die ständiges Neuansetzen erspart. Hier haben Sie Gabelschlüssel, Ringschlüssel und Ratsche mit Stecknuss in einem Werkzeug. Die Ratsche ist feingezahnt (72 Zähne) so dass nur 5° Bewegung schon einen Klick ergeben. Material: gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl im Gesenk geschmiedet, verchromt und poliert

7-teiliger Satz mit 10, 12, 13, 14, 15, 17 und 19 mm Schlüsseln mit schwenkbarem Kopf
Best.-Nr. 24487

10-teiliger Satz mit 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 und 19 mm Schlüsseln mit schwenkbarem Kopf sowie 2 Adaptern, um die Schlüssel als 1/4" oder 3/8" Ratsche nutzen zu können
Best.-Nr. 244338



3. RING-GABELSCHLÜSSELSATZ

praxisgerechte Zusammenstellung aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, komplett mit Rolltasche

11-teiliger Satz mit 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 und 19 mm Schlüsseln
Best.-Nr. 218960

14-teiliger Satz mit 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 und 32 mm Schlüsseln
Best.-Nr. 319635



4. RING-GABELSCHLÜSSELSATZ

Diese extra schwere Ausführung ist ca. 1,5-mal so stark wie Standardschlüssel. Hierdurch können maximale Drehmomente übertragen werden - ergo dieses Werkzeug "kann auch was!" Die intensiven Metallfarben sehen nicht nur gut aus, sondern signalisieren auch die Schlüsselweite. 9 mm steht z. B. für British Racing Green, 11 mm für Ferrari-Rot, etc...

14-teiliger Satz mit 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 mm Schlüsseln.
Eingefärbt und hochglanzpoliert
Best.-Nr. 464592

5. UNIVERSAL-SCHRAUBENSCHLÜSSEL

Pocket wrench

Hier ist die innovative Neu-Interpretation des Universal-Schraubenschlüssels, die „universal“ nicht als „für alles ein bisschen, aber für nichts richtig geeignet“ definiert. Wahlweise für metrische oder Zoll-Größen erhältlich, bietet der Westentaschen-Schraubenschlüssel Details, die auch Profis überzeugen:

- bester Werkzeugstahl
- stabiles Faltgelenk und solide Arretierungshülse
- beiklappbare, federunterstützte Distanzscheiben, Taschenmesser-Prinzip
- hochpräzise Fertigung für sicheren Kraftschluss - Faltmaß L x H < 13 x 2 cm
- hochwertige Werkstattqualität wie ein starrer Schraubenschlüssel

Ein schweizer Messer bietet schließlich auch höchste Qualität, obwohl – oder gerade weil – man es zusammenklappen kann. metrisch, von 8 bis 25 mm, 18-fach verstellbar

Best.-Nr. 487863



6. WERKZEUGROLLTASCHE

hochwertige Ausführung aus dunkelbraunem Rindleder mit 17 Markenwerkzeugen.

Inhalt: 7 metrische Gabelschlüssel (6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19), ein Engländer mit 150 mm Länge, eine Kombizange, ein Zündkerzenschlüssel mit Knebel, je ein Kreuz- und ein Schlitz-Schraubendreher, eine Kontaktfeile, eine Messingdrahtbürste, eine Fühlerlehre mit 8 Blättern, eine Prüflampe, ein Taschenmesser, ein Paar Stoffhandschuhe

Best.-Nr. 489698



7. DREHMOMENTSCHLÜSSEL

1/2" Antrieb, von 28 bis 210 Nm einstellbar, Länge: 465 mm, inklusive Kunststoffbox

Auslösender mechanischer Drehmomentschlüssel (sogenannter Knackschlüssel), der bei Erreichen des gewünschten Drehmoments den Anwender durch ein Auslösesignal über das Erreichen des vorher eingestellten Anzugswertes informiert.

Für viele Arbeiten unverzichtbar. Muss eine Schraube oder Mutter mit einer definierten Kraft vorgespannt werden, macht dies ein geeignetes Werkzeug erforderlich. Die Automobilindustrie gibt für jedes Fahrzeugmodell, exakt einzuhaltende Anzugsmomente vor. Diese technischen Vorschriften sollte man ernst nehmen, sich darüber hinwegzusetzen kann teuer (Zylinderkopf) oder sogar lebensgefährlich (Fahrwerk) werden.

Best.-Nr. 311625



8. DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Adapter, 40-200 Nm, Antrieb 1/2", Speicher für 50 Werte, Anzeige: Nm - kg/cm - kg/m - In/lb - Ft/lb, akustisches und optisches Signal bei Erreichen des Meßwertes
Best.-Nr. 490061



(ohne Ratsche)

„Ventilteufel“

9. LIMORA VENTILEINSCHLEIFWERKZEUG

Gute Motorleistung hängt entscheidend von richtig eingeschliffenen Ventilen ab. Sind die Ventile schlecht geläpft, verbrannt und die Führungen verschlissen, kann heißes Gas beim Verdichten entweichen und führt zu Leistungsverlust und erhöhtem Verschleiß. Unrunder Motorlauf und schlechtes Anspringen sind weitere Symptome. Der Gunson Eezi-Lap Ventileinschleifer verwandelt jede Standard-Bohrmaschine in einen oszillierenden Ventil-Läpper. Eine gasdichte Abdichtung wird in Sekundenschnelle erreicht, durch 22/28 mm Saugnäpfe passt er auf fast alle gängigen Ventile.

„Ventilteufel“ oszillierender Bohrmaschinenaufsatz zum perfektem und schnellen Läppen von Ventilen

Best.-Nr. 321353



10. CHEMICO VENTILSCHLEIFPASTE

Doppeldose mit grober und feiner Paste. Diese Ventilschleifpaste ist im Gegensatz zu vielen anderen Produkten am Markt ölbasiert, d. h. nach dem Einschleifen entsteht an den Ventilsitzen keinerlei Rost.

110 Gramm Dose
Best.-Nr. 489363



3. WEITERE WERKZEUGE

11. MUTTERNSPRENGER

mit verchromter
Oberfläche
3-teiliger Satz.
9 bis 22 mm
(3/8 bis 7/8")
Best.-Nr. 317014



auch einzeln lieferbar

9 bis 12 mm, Länge: 80 mm . . Best.-Nr. 328862
12 bis 16 mm, Länge: 105 mm . Best.-Nr. 328863
16 bis 22 mm, Länge: 130 mm . .Best.-Nr. 328864

12. GEWINDEBOHRER

10-teiliger Satz aus hochwertigem Karbon-Stahl.
Metrisch mit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
Bohrer
Best.-Nr. 287485



13. MAGNETHALTER

biegbar mit 540 mm Länge. Hebt bis zu 1,5 kg
schwere Gegenstände
Best.-Nr. 371962



14. FETTPRESSE

Endlich ist sie da, die revolutionäre Fettpresse in ihrer neuen patentierten Form. Durch die ebenfalls neu entwickelten 500 ml Schraubkartuschen und die intelligente Funktionalität dieses Werkzeuges braucht man sich beim Abschmieren nun endlich nicht mehr die Hände schmutzig machen, auch der Kartuschenwechsel wird nun zu einer sauberen Arbeit! Durch die stabile Konstruktion mit extra langem Hebel wird genug Druck aufgebaut, um auch problematische Nippel ordentlich durchzuschmieren. Zudem weiß man immer genau wieviel Fett sich in der Presse befindet, bisher waren Fettpressen meistens leer, wenn man sie am nötigsten gebraucht hätte. (Passende Kartusche Best.-Nr. 305693)
Best.-Nr. 220563



15. FETT

LZR 2 ist ein neuartiges, naturfarbendes Wälz- und Gleitlagerfett, das aus hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen als Verdicker hergestellt wird. Es zeichnet sich durch außergewöhnliche Oxidationsbeständigkeit aus. Es ist wasserbeständig, haftfest, druckbelastbar und korrosionsschützend. Diese Eigenschaften, in Verbindung mit hoher Walkstabilität, sehr guten Verschleißwerten und starker Haftfähigkeit, kennzeichnen dieses Langzeitfett als besonders geeignet zur Schmierung unter schwierigen Betriebsbedingungen und bei hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern.
Einsatztemperatur von -30° bis +120°C.
500 Gramm Kartusche
Best.-Nr. 305693



16. SCHLAGSCHRAUBER

mit 1/2" Antrieb. Inhalt: Zehn Impact-Nüsse von 9 bis 27 mm, eine 13 cm Verängerung, ein Mini-Öler sowie ein Schlauchadapter. Technische Daten: 6,3 Bar Arbeitsdruck, 310 Nm maximales Drehmoment, 7.000 U/Min
Best.-Nr. 488134



17. STECKNUSS

46 mm für 1" Antrieb - spezielle Stecknuss für Kugelköpfe
Best.-Nr. 493698

17.

**18. ADAPTER**

für Stecknuss 493698 - reduziert von 1" auf 3/4" Antrieb
Best.-Nr. 493700

18.

**19. DREHZAHLMESSER**

Wieviel Umdrehungen? Schwungscheibe, Lichtmaschine, Lüftermotor, Kardanwelle, Achswelle, Hinterrad...
Reflektor anbringen, anpeilen, fertig! Digital-Messgerät, Drehzahlabnahme per Laser. Mit 5-stelligem LCD-Display, Messbereich von 2,5 bis 99.999 U/min, Genauigkeit: $\pm 0,05\%$ 1RPM. Messentfernung von 50 bis 250 mm, 2 x 350 mm lange reflektierende Teststreifen werden mitgeliefert. Speichert die min. Drehzahl, die max. Drehzahl und den letzten Messwert. Betrieb mit 4 Stück 1,5 Volt AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Best.-Nr. 221361

19.

**20. THERMOMETER**

Digitales Infrarotthermometer mit integriertem Laserpointer. Temperaturbereich von -20 bis 520 °C (-4 bis 968 °F). Die benötigte 9-Volt-Batterie wird mitgeliefert.
Thermostat prüfen, erhitzen sich die Radlager? Schwimmerkammer zu heiß? Dampfblasenbildung! Fehlzündungen aufspüren durch Vergleich der Auslasstemperaturen am Krümmer
Best.-Nr. 306497

20.

**21. BATTERIE**

für Infrarot-Thermometer 306497 (Abb. 21)
Best.-Nr. 471684

21.

**22. MULTIMETER**

Digitales Multimeter, misst: Schließwinkel, Drehzahl, Volt, Ohm und Ampere.
Die Messmöglichkeiten und -bereiche sind speziell auf die Fahrzeugelektrik abgestimmt, das Gehäuse ist zäh-elastisch und nimmt so schnell nix übel.
Messbereiche und -methoden:
Gleichspannung: 326 mV - 600 V
Wechselspannung: 3,26 V - 600 V
Gleichstrom: 326 mA - 10 A
Wechselstrom: 326 mA - 10 A
Widerstand: 326 Ohm - 32,6 MOhm
Frequenz: 320 Hz - 32 KHz
Drehzahl: 0 - 3260 U/min
Schließwinkel: 2, 3, 4, 5, 6, 8-Zylinder
Temperatur: -20 °C - 1400 °C
Durchgangsprüfung
Diodentest
Mitgeliefertes Zubehör: Messkabel, Blockbatterie, Temperatursensor, induktive Signalabnahme für Zündkabel
Best.-Nr. 314833

22.



3. WEITERE WERKZEUGE

23. SCHRAUBENDREHER

für Schlauchschellen. Ausführung mit flexiblen Schaft, 170 mm lang

5 mm Schlüsselweite.	Best.-Nr. 245951
6 mm Schlüsselweite.	Best.-Nr. 245955
7 mm Schlüsselweite.	Best.-Nr. 245956
8 mm Schlüsselweite.	Best.-Nr. 245957
10 mm Schlüsselweite.	Best.-Nr. 246045



23.

24. GUNSON'S LAMBDA-SONDEN MESSGERÄT

Mit 20-stelliger LED-Anzeige, Messbereich von 0 bis 1 Volt, Teilung 0,05 Volt, Betrieb mit 12 Volt Bordspannung. Die Motorsteuerung von Einspritzmotoren braucht ein permanentes Feedback von der Lambda-Sonde. Ist das Signal der Sonde fehlerhaft, führt dies zu erhöhtem Kraftstoffverbrauch und verminderter Motorleistung. Auch zum Testen des ECU-Einspritzsteuergeräts einsetzbar

Best.-Nr. 245164



24.

25. LAMBDA-SONDEN WERKZEUG

Zum Reinigen und Nachschneiden von Lambda-sondenbohrungen von M18 x 1,5 mm. Einfacher Antrieb mit einer 21 mm Nuss oder mit einem Zündkerzenschlüssel

Best.-Nr. 471256



25.

27. MESSWERKZEUG

Zum Ermitteln der korrekten Spureinstellung. Mit moderner Lasertechnik kann die Vorderradspur einfach und exakt eingestellt werden.

Dieses Messwerkzeug ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung der Vorderradspur bei Fahrzeugen mit einer Bodenfreiheit von mindestens 100 mm. Die maximale Radgröße beträgt 22". Die Einstellung erfolgt in Grad und Minuten bei einer Genauigkeit von 0,0166 Grad, wobei 60 Minuten einem Grad entsprechen. Die Aufnahmepunkte am Rad ergeben sich durch die beiden Befestigungsfüße, auf denen die Radlehre aufgesteckt ist. Die beiden benötigten 1,5 Volt AAA Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Alle Einstellungen am Fahrzeug müssen durch eine kompetente Person, unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Herstellers und des entsprechenden Werkstatthandbuchs, erfolgen.

Best.-Nr. 495649



27.

26. ÖLFILTER-SCHLÜSSEL

universal, für Ölfilter von 53 mm bis 118 mm Durchmesser

Best.-Nr. 301175



26.

1. PARKSCHILD

Motiv in Metall geprägt, mit „Jaguar parking only“ Schriftzug in Gold auf grünem Hintergrund, Abmessungen: 45 x 30 cm

Best.-Nr. 488717



2. PARKSCHILD

Motiv in Metall geprägt, mit „Jaguar parking only“ Schriftzug in Weiß auf rotem Hintergrund, Abmessungen: 30 x 45 cm

Best.-Nr. 488721



3. REIFENVENTILKAPPEN

verchromt mit goldfarbenem „Jaguar leaping cat“ auf grünem Hintergrund

Satz mit 4 Stück Best.-Nr. 251195



4. REIFENVENTILKAPPEN

verchromt mit weißem „Jaguar“ Kopf auf grünem Hintergrund.

Satz mit 4 Stück Best.-Nr. 446790



5. REIFENVENTILKAPPEN

verchromt mit Union Jack Logo

Satz mit 4 Stück Best.-Nr. 478517



6. JAGUAR TEDDYBÄR

in Braun mit Jacke, Fahrerbrille und weißem T-Shirt mit „Jaguar“ Logo in Rot, ca. 30 cm hoch

Best.-Nr. 489083



Durch einfaches Festziehen einer Inbusschraube an der Seite werden die Kappen vor Diebstahl gesichert. Inbusschlüssel inklusive!



4. ACCESSOIRES

7. SCHLÜSSELANHÄNGER

Das Jaguar-Designteam hat sich bei diesem Schlüsselanhänger vom Schalthebel des neuen Jaguar inspirieren lassen. Jeder Schlüsselring befindet sich in einem eigenen Kästchen mit XK Logo in Silber auf schwarzem Hintergrund. Auf der Rückseite ist ein diskreter Jaguar-Growler und das Wort Jaguar eingepreßt

Best.-Nr. 496579



8. SCHLÜSSELANHÄNGER

Das Jaguar-Designteam hat sich bei diesem Schlüsselanhänger vom Schalthebel des neuen Jaguar inspirieren lassen. Jeder Schlüsselring befindet sich in einem eigenen Kästchen. Mit Jaguar Leaping Cat Logo in Weiß auf schwarzem Hintergrund. Auf der Rückseite ist ein diskreter Jaguar-Growler und das Wort Jaguar eingepreßt

Best.-Nr. 496581



9. SCHLÜSSELANHÄNGER

mit verchromtem „Jaguar Leaping Cat“ im Stoffbeutel. Länge der Metallminiatur ca. 50 mm

Best.-Nr. 327649



10. JAGUAR SCHLÜSSELANHÄNGER

mit verchromtem „Jaguar Logo“ auf schwarzem Grund im Stoffbeutel

Best.-Nr. 489072



11. SCHLÜSSELANHÄNGER

„Jaguar“ Kopf, schwarzes Leder, 40 mm x 85 mm

Best.-Nr. 356383



12. SCHLÜSSELANHÄNGER

„Jaguar Leaping Cat“, schwarzes Leder, 40 mm x 85 mm

Best.-Nr. 206848



13. KAFFEETASSE

aus hochwertigem Porzellan, weiß mit schwarzem „Jaguar Leaping Cat“ Logo

Best.-Nr. 272413



14. REGENSCHIRM

mit 130 cm Durchmesser, Gestänge aus Aluminium, Farbe: schwarz mit weißem Jaguar Logo

Best.-Nr. 318709



15. REGENSCHIRM

mit 130 cm Durchmesser, Gestänge aus Aluminium, Farbe: weiß/schwarz mit rotem Jaguar Heritage Logo

Best.-Nr. 490376



16. JAGUAR CAR COVER

aus atmungsaktivem Material. Diese Abdeckung bietet einen exzellenten Schutz gegen Staunässe wie Regen und Frost. Auf Grund der maßgenauen Anfertigung bläht sie sich bei Wind nicht auf und ist daher ideal, wenn Ihr XK8 für längere Zeit abgestellt wird

XK8 4.0 bis A30644, XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Best.-Nr. 393260

MATERIALSTRUKTUR



Innenseite



4. ACCESSOIRES

17. CAR COVER

Limora Car Cover bieten perfekten Schutz vor Staub, Kratzern, Sturm und anderen Umwelteinflüssen und somit erhalten Sie beim Kauf höchste Qualität zur effektiven Werterhaltung Ihres Fahrzeugs. Hochwertige Qualität mit Doppelnähten und eingearbeiteten Gummizügen für passgenauen Sitz. Alle Cover liefern wir in einer praktischen Tragetasche.

Folgende Ausführungen sind lieferbar:

Blau: Ein atmungsaktives Vlies für den Innenbereich, UV resistent. Ein perfekter Schutz gegen Sonneneinstrahlung, Staub und Schmutz

Grau: Ein mehrlagiger Allwetter-Schutz für den Innen- und Außenbereich. Wasserfest und trotzdem luftdurchlässig.

in Grau

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 318063

in Blau

XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684

Best.-Nr. 496678

in Grau

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496677

in Blau

XK8 3.5 und 4.2 von VIN...B00379 bis B32752,

XK8 5.0 ab VIN...B32753

Best.-Nr. 496679

SELBSTVERSTÄNDLICH KÖNNEN SIE UNTER FOLGENDEN ARTIKELNUMMERN UNSERE KOSTENLOSEN MATERIALMUSTER BESTELLEN:

FARBMUSTER

für Indoor Car Cover

in Blau

Best.-Nr. 491710

für Outdoor Car Cover

in Grau

Best.-Nr. 355026



18. STAUBWEDEL

aus 100% extra weicher Baumwolle. Durch eine spezielle Wachsbehandlung wird der Staub aufgenommen ohne den Lack zu zerkratzen. Stabiler Kunststoffgriff, einklappbar

Best.-Nr. 318723



19. ÖLBINDEMATE

Abmessungen: 90 x 120 cm, Ölaufnahme bis zu 4 Litern

Best.-Nr. 355878



20. HOCKER

mit Union Jack Fotodruck, Stecksystem aus stabilen MDF-Platten, Maße: 42 x 29,5 x 29,5 cm, max. Belastbarkeit: 150 kg

Best.-Nr. 496486

Hockst Du eigentlich noch richtig?

Immer neu, immer überraschend, immer anders. Unerwartetes kommt hier nicht zu kurz, sondern ganz groß raus: Der Werkhaus Photohocker! Stabile Holzwerkstoffplatten (MDF), mit hochauflösendem Digitaldruck versehen und UV-gehärtetem Schutzlack ausgerüstet, verbinden sich im Werkhaus-Stecksystem zu einem langlebigen Sitzmöbel. Macht nebenbei auch als Beistelltisch eine gute Figur.



21. SWIZÖL MASTER COLLECTION

Alle Reiniger für innen und außen und die dazu notwendigen Applikatoren und Spezialtücher. Bitte bestellen Sie das Swizöl Wachs Ihrer Wahl zu Ihrem Entry Collection Set separat dazu. Das gesamte Swizöl KnowHow zusammengefasst in der berühmten Master Collection, damit Ihr Automobil so aussieht, wie Sie es sich wünschen. Perfekt sortiert und immer aufgeräumt für die komplette Wagenpflege. Für Enthusiasten, denen ein gepflegtes Interieur genau so wichtig ist wie der Außenbereich. Inkl. Pflegeprodukte für Leder, Hölzer, Kunststoffe, Vinyl, Glas, Speichen- und Leichtmetallräder etc.

Inhalt: Cleaner Fluid 250ml, Cleaner Fluid Medium 250ml (Kratzentferner), Raint Rubber Knetmasse, Quick Finish Schnellreinigung 250ml, Car Bath Wachskonzentrat 250ml, Wheel Felgenreinigungskonzentrat 250ml, Crystal Glasreiniger 250ml, Pneu seidenmatt Reifenpflege 250ml, Leather Cleaner 250ml, Leather Milk 250ml, Protecton Kunststoffversiegelung 250ml, Metal Polish (für Chrom, Nickel, Alu) 50ml, Wood Polish für Edelhölzer 50ml, Mixing Bottle Mischflasche 250ml, sowie alle erforderlichen Applikatoren, Pflegetücher, Pinsel, Lederbürste, Autobahn Felgenreinigung, MicroWash und MicroPolish.

mit deutscher Beschriftung
Best.-Nr. 487054

mit englischer Beschriftung
Best.-Nr. 330012



Bitte kombinieren Sie die Master Collection mit dem Wachs Ihrer Wahl.

22. SWIZÖL ONYX WACHS

Swizöl Standardwachs für alle Farbtöne mit 30 Vol.% reinem brasilianischen Carnaubawachs. Erzeugt auf allen Lacken einen wolkenfreien Glanz und abperlenden Schutz. Nach Cleaner Fluid Wachs-Vorbehandlung anwenden. Ausreichend für 20 Wachsungen.

mit deutscher Beschriftung
Best.-Nr. 487060

mit englischer Beschriftung
Best.-Nr. 329961



23. SWIZÖL MIRAGE WACHS

Swizöl Premiumwachs für alle Farbtöne mit 40 Vol.% reinem brasilianischen Carnaubawachs. Gegenüber Onyx erreicht Saphir eine nochmals erhöhte Farbtiefe und einen länger wirkenden Lackschutz. Nach Cleaner Fluid Wachs-Vorbehandlung anwenden. Ausreichend für 20 Wachsungen.

mit deutscher Beschriftung
Best.-Nr. 487061

mit englischer Beschriftung
Best.-Nr. 329971



24. SWIZÖL CONCORSO WACHS

Das berühmte Swizöl Spezialwachs für tief spiegelnde und satt glänzende Oberflächen. Concorso enthält 50 Vol.% reines, gelbes Brasilian Grade One Carnauba. Nach Cleaner Fluid Wachs-Vorbehandlung anwenden. Ausreichend für 20 Wachsungen.

mit deutscher Beschriftung
Best.-Nr. 487062

mit englischer Beschriftung
Best.-Nr. 329972



4. ACCESSOIRES

25. BRIEFÖFFNER

mit verchromtem „Leaping Cat“ Motiv ,

Länge: 183 mm

Best.-Nr. 492860



26. FLASCHENÖFFNER

mit verchromtem „Leaping Cat“ Kopf.

Abmessungen: 90 x 65 x 65 mm, Gewicht: 550 g

Best.-Nr. 490288



27. FLASCHENÖFFNER

mit verchromtem „Leaping Cat“ Motiv, Abmessungen: 75 x 15 x 15 mm, Gewicht: 40 g

Best.-Nr. 489076



28. KORKENZIEHER

mit verchromtem „Leaping Cat“ Motiv, Abmessungen: 120 x 90 mm

Der verchromte Korkenzieher ist ein wunderbares Geschenk für Weinliebhaber und solche, die es werden wollen

Best.-Nr. 485558



29. BRIEFBESCHWERER

mit verchromtem „Leaping Cat“ Motiv auf Chromsockel

Länge: 80 mmBest.-Nr. 485562

Länge: 140 mm.Best.-Nr. 485556



30. BRIEFBESCHWERER

mit verchromtem „Leaping Cat“ Motiv auf Edelholzsockel in Mahagoni-Optik, Länge: 125 mm

Best.-Nr. 318128



31. BASEBALLKAPPE

mit Jaguar Schriftzug. Material: Polyester,
Farbe: schwarz mit reflektierendem Keder in Weiß

Best.-Nr. 493848

**32. BASEBALLKAPPE**


mit Jaguar Logo. Material: Polyester, Farbe: grün
mit reflektierendem Keder in Weiß

Best.-Nr. 318708

**33. BASEBALLKAPPE**

mit Jaguar Logo. Material: Polyester,
Farbe: schwarz mit reflektierendem Keder in Weiß


Best.-Nr. 272338

**34. KOTFLÜGELSCHUTZ**

in Grün mit weißem Jaguar
Abmessungen: 90 x 50 cm

Aus Nylon, vollwaschbar. Lackkratzer sind mit
diesem Kotflügelschoner Vergangenheit: Er hält
mit einer samtweichen und trotzdem extrem
rutschhemmenden Noppenschicht sicher und fest
auf dem Lack, ohne ihn anzugreifen - ganz ohne
Magnete.

Best.-Nr. 487962

**35. KOTFLÜGELSCHUTZ**

in Grün mit weißem Jaguar
Abmessungen: 90 x 55 cm

Best.-Nr. 317948

**36. KOTFLÜGELSCHUTZ**

aus rotem Kunstleder mit eingearbeiteten Werk-
zeugtaschen. Befestigung mittels eingearbeiteten
Magneten, die Rückseite mit Feinfilz bezogen.
Abmessungen: 100 x 57 cm

Best.-Nr. 318071



4. ACCESSOIRES

37. SITZSCHONER

in Grün mit weißem Jaguar-Logo. Abmessungen: 130 x 75 cm, aus Nylongewebe, vollwaschbar. British-racing-green mit Jaguar-Emblem, schützt die Sitzpolster vor verschmutzter Arbeitskleidung

Best.-Nr. 487963



38. LUSTER LACE POLIERBÄNDER

Luster Lace Polierbänder wurden speziell zur Bearbeitung von allen runden und röhrenförmigen Metallteilen entwickelt. Die Politur ist in das robuste Spezialgewebe der Bänder eingearbeitet, weitere Cremes oder Pasten entfallen. Luster Lace poliert unschlagbar schnell und durch die 360° Arbeitsweise auch rundum. So können bis zu 70% der Arbeitszeit eingespart werden. Nachpolieren entfällt. Drei verschiedene Größen (Narrow, Medium, Wide) erlauben die Pflege von Teilen aller Durchmesser.

- Luster Lace Narrow - für Speichen und filigrane Teile
- Luster Lace Medium - für Lampenringe, Fächerkrümmen etc.
- Luster Lace Wide - für große Durchmesser wie Schalldämpfer
- Luster Lace Combo - Bänder-Sortiment, für alle Teile

„Narrow“

Inhalt: 14 Bänder in 12 mm Breite
Best.-Nr. 485441

„Medium“

Inhalt: 9 Bänder in 20 mm Breite
Best.-Nr. 227633

„Wide“

Inhalt: 6 Bänder in 30 mm Breite
Best.-Nr. 378882

„Combo“

Inhalt: 4 Bänder in 12 mm, 3 Bänder in 20 mm und 2 Bänder in 30 mm Breite
Best.-Nr. 485440



39. USB-STICK

4 GB, als klassisches Jaguar E-Type Modell in Silber

Best.-Nr. 496583



40. MAUS

Jaguar XKR. Kabellose Maus mit USB-Empfänger. Verwendet die neueste Funkfrequenz- und optische Technologie. Die phosphorblau leuchtenden Scheinwerfer verleihen der Automobil-Maus ein realistisches Aussehen

Best.-Nr. 496582



41. JAGUAR KUGELSCHREIBER

im schwarzen Lederetui mit phosphorblauen Nähten

Best.-Nr. 493847



42. PRYMOS® FEUERLÖSCHERSPRAY

„Auto & Bike“, AFFF Schaum-Löschmittel gegen Entstehungsbrände, das Löschvermögen beträgt (21B/3A).

580 ml SprühdoseBest.-Nr. 494103

Der Prymos Feuerlöscherspray „Auto & Bike“ ist für das Löschen von Bränden von KFZ, in LKW-Kabinen, Wohnmobilen und Motorrädern konzipiert und kann auch bei Elektrogeräten unter einer Spannung bis zu 1000 Volt eingesetzt werden. Er kann im Auto mitgeführt oder in der Garage bei Temperaturen von -15°C bis max. +60°C gelagert werden.

Anwendungsbereiche: Reifen, Wohnwagen, Motoren, Kunststoffe, Flüssigbrennstoffe, Papier und Karton.



43. ABLAGENETZ

im Kofferraum - für Landkarten, Handschuhe, etc.
Abmessungen: 32 x 14 cm

Best.-Nr. 494474



5. BÜCHER

1. JAGUAR

Die komplette Chronik von 1922 bis heute.

Autor: Heiner Stertkamp, deutscher Text, 420 Seiten, ca. 1.000 überwiegend farbige Abbildungen, 280 x 280 mm, gebunden

Nach der sehr erfolgreichen ersten Auflage dieses ultimativen Standardwerkes zum Thema Jaguar erscheint nun die überarbeitete und um die neuen Modelle erweiterte Ausgabe. Der Jaguar-Experte Heiner Stertkamp präsentiert die interessante Geschichte der charismatischen Marke Jaguar und ihres Gründers Sir William Lyons von den bescheidenen Anfängen mit Motorrad-Seitenwagen bis hin zu den aktuellen Modellen der XK-Reihe und dem neuen Sport-Coupé. Nach jahrelanger Recherchearbeit des Vorsitzenden des Jaguar Clubs Deutschland im Werksarchiv entstand mit den Aktualisierungen ein umfassendes Buch über die britische Nobelmarke. Nicht nur die Liebhaber der Marke mit der springenden Großkatze im Signet werden begeistert sein, angesichts der in diesem Werk präsentierten zahllosen, wenig bekannten historischen Details und der einmalig umfangreichen Bebilderung mit seltenen und vielen bisher unveröffentlichten Fotos sowie einer bis dato unerreichten Fülle an technischen Daten sämtlicher SS- und Jaguar-Modelle.

Deutsch Best.-Nr. 437021

Englisch Best.-Nr. 496445




2. JAGUAR XK8 AND XKR

plus XK180 and F-Type Concept.

Autor: John Blunsden, 128 Seiten mit 138 Abbildungen, Format: 240 x 172 mm, broschierte Ausgabe, Sprache: Englisch

Mit dem XK8 und XKR kehrte Jaguar nach langer Abstinenz auf den exklusiven Markt für Luxus-sportwagen zurück. Sowohl die Coupé- wie auch die Cabrio-Version wurde weltweit zu einem Verkaufsschlager und dadurch zum würdigen Erben des legendären E-Type.

Best.-Nr. 295367



3. JAGUAR XK8 AND XKR

Performance Portfolio 1996-2005.

Autor: R.M. Clarke, 128 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, Format: 270 x 200 mm, broschierte Ausgabe, Sprache: Englisch

Der Jaguar E-Type war so ein fantastischer Sportwagen, dass sich Jaguar schwer tat einen geeigneten Nachfolger zu entwickeln. Erst mit dem XK8 (Modellcode X100), der im Jahr 1996 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, gelang es, das verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen. Der XK8 sah aus wie ein Jaguar aussehen sollte - geschmeidig, extrem flach und mit sinnlichen Rundungen an den richtigen Stellen. 1998 wurde der XKR, ein leistungsgesteigerter XK8 mit Kompressor-Motor und 363 PS, vorgestellt. Verschiedene Sondermodelle wurden während seiner langen Produktionszeit gebaut und mit dem Aston Martin DB7 basierte ein weiterer Sportwagen der Oberklasse auf der gleichen Bodengruppe. Der XK8 blieb bis zum Jahr 2005 in Produktion und wurde im März 2006 vom Jaguar XK (Modellcode: X150) abgelöst.

Best.-Nr. 496091



4. ROAD & TRACK

Jaguar XJS, XK8 und XKR Portfolio 1975-2003.

Autor: R.M. Clarke, 128 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, Format: 272 x 200 mm, broschierte Ausgabe, Sprache: Englisch

Ein Brookland Buch aus der Road & Track Serie. Zusammenstellung diverser originaler Testberichte und Artikel von Amerikas populärstem Automagazin. Reichhaltig bebildert. Dieses Buch enthält schwer zu findende Artikel über Jaguar XJ-S, XK8 & XKR. Themen sind unter anderem: „Neuheiten aus Großbritannien“, „Zwei Jaguar Coupes“, „Jaguar XJ-SC und der AJ6 Motor“, „TWR Jaguar Sport“, „Vergleichstest in Furnace Creek: Jaguar XJ-S vs Mercedes-Benz vs BMW“, „Lister-Jaguar XJ-S NAS“, „Jaguar XJ-S V12 Cabrio“, „Jaguar XK8 Cabrio vs Mercedes SL 500“, „der neue Jaguar XKR“, „Grand Touring: Jaguar XK8 vs Lexus vs Mercedes-Benz“ und „Jaguar XKR Cabrio“.

Best.-Nr. 496090



5. JAGUAR XK8

The Complete Story.

Autor: Graham Robson, 176 Seiten mit 146 farbigen Abbildungen, Format: 246 x 189 mm, gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag, Sprache: Englisch

Graham Robson gilt als einer der tiefendsten Kenner der Historie der Marke. In diesem Buch erzählt er die Geschichte eines der schönsten Sportwagen des zwanzigsten Jahrhunderts, von der Vorstellung auf dem 1996er Genfer Automobilsalon bis zum Ende der Produktion im Jahr 2005.

Entwickelt unter dem Modellcode X100 sollte der XK8 der neue Jaguar Sportwagen werden, sowohl in der Coupé- wie auch in der Cabrio-Version. Heraus kam ein schlanker, extrem aufregender Grand Tourer in bester Jaguar-Tradition. Eine Revolution war der neue Motor. Mit dem AJ-V8 Aggregat wurde ein V8 Motor dort eingesetzt, wo die Tradition nach einem Reihensechser oder einem V12 schrie. Der Autor legt ein besonderes Augenmerk auf die Weiterentwicklung der einzelnen Modelle und die Männer, die dafür verantwortlich waren. Es bedurfte keiner Überredungskunst, ihn zum Verfassen dieser umfassenden Geschichte des XK8 zu bewegen.

Best.-Nr. 496092



6. JAGUAR

Autor: Marco Guidetti, 188 Seiten mit 280 Abbildungen, Format: 125 x 190 mm, gebundene Ausgabe, Sprache: Deutsch, veröffentlicht im April 2012

Die Katzen aus Conventy sind erfolgreicher denn je. Dabei reichen die Wurzeln des Erfolges weit zurück in die Vergangenheit, bis ins Jahr 1931 als der erste Jaguar vom Band rollte. Dieses Band beleuchtet die Hintergründe der Entstehung des S.S.1 bis hin zum aktuellen XK. Dank einer Vielzahl an bisher unveröffentlichten Fotos und Insiderinformationen leben die sportlichen Jaguar und ihre Epoche wieder auf und der Leser reist stilvoll durch die Jaguar-Geschichte.

Best.-Nr. 496987




7. JAGUAR XK8 AND XKR

The Essential Buyer's Guide.

Autor: Nigel Thorley, 64 Seiten mit 100 farbigen Abbildungen, Format: 195 x 139 mm, broschierte Ausgabe, Sprache: Englisch

Dieses essentielle Nachschlagewerk ist ein „Muss“ für jeden stolzen Besitzer eines Jaguar XK8 sowie für alle, die sich einen dieser beliebten Sportwagen zulegen möchten. Nigel Thorley zeichnet die Geschichte dieses bemerkenswerten Autos über den gesamten Produktionszeitraum. Beginnend mit den frühen 4,0-Liter-Modellen mit dem berühmten Motoren mit Nikasil beschichteten Zylinderlaufwegen, bis hin zum XKR 4,2-S, beschreibt diese anschaulich bebilderte Kaufberatung alle Modelle sowie die wichtigsten Änderungen während der gesamten Bauzeit zwischen 1996 und 2005.

Best.-Nr. 493200



8. JAGUAR


Alle Modelle.

Autor: Nigel Thorley, 320 Seiten mit 500 farbigen Abbildungen, Format: 233 x 169 mm, gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag

Aktuelle Übersicht über die komplette Modellhistorie der britischen Edelmarke. Hier findet sich alles Wissenswerte zu jedem Jaguar-Modell. Eine ideale Informationsquelle für alle Enthusiasten der Marke. Ein perfektes Nachschlagewerk mit allen Jaguar Modellen seit 1935. Umfangreiche Datensammlung, vollständig bebildert.

Deutsch.....Best.-Nr. 495762

Englisch.....Best.-Nr. 492789



9. JAGUAR


Das imposante Portät der Marke Jaguar.

Autoren: Bernard Viart und Serge Bellu, Fotograf: Xavier de Nombel, 208 Seiten mit 223 Farb- und 28 s/w Abbildungen, Format: 300 x 240 mm, gebundene Ausgabe im Schubser, Sprache: Deutsch

Das Autorenduo Viart und Bellu schildert die Firmengeschichte von Jaguar. Stellvertretend für die bisher über 100 Typen werden 34 Modelle in Wort und Bild porträtiert. Sie fügen sich zu einem vollständigen Bild der Automarke zusammen. In aller Breite beschreiben die Autoren, wie jedes Modell historisch entstanden ist und wie es sich technisch und ästhetisch weiterentwickelte. Welchen Anteil die einzelnen Manager, Ingenieure, Techniker und Designer dabei hatten, wird ausführlich behandelt. Die Autoren erzählen auch die oft unglaublich verwickelte Geschichte dieser einzelnen Fahrzeuge. Besondere Berücksichtigung erfährt die für Jaguar entscheidende Entwicklung des XK- und des V12-Motors. Auch die Renngeschichte der Automarke Jaguar wird ausführlich dargestellt.

Die faszinierenden Fotos bilden einen integrierenden Bestandteil des Buches. Sie zeigen die jeweils besterhaltenen und am schönsten restaurierten Exemplare, aufgespürt in den bekanntesten Sammlungen in ganz Europa.

Best.-Nr. 495737



Falls Sie ein spezielles Buch in unserem Sortiment nicht finden sollten:

E-Mail an:

Buchladen@Limora.com

oder telefonisch unter:

0 26 83 - 97 99 53 31

Wir beschaffen Ihnen jedes Werk rund um klassische Fahrzeuge.



10. JAGUAR COUPÉS 1932-2007

75 Jahre Luxus und Leidenschaft.

Autor: Matthias Pfannmüller, 176 Seiten mit 220 farbigen Abbildungen, Format: 230 x 290 mm, gebundene Ausgabe, Sprache: Deutsch

Die Samtpfötigen aus Coventry haben stets einen glänzenden Ruf. Aber die wahren Wurzeln des Erfolgs liegen in der Vergangenheit. Dieses Buch ist den edlen Zweitürern gewidmet und erlaubt erstmals einen detaillierten Blick auf zehn Baureihen aus acht Jahrzehnten. Die Hintergründe der Entstehung von S.S.I bis zum aktuellen XK werden hier ebenso beleuchtet wie Technik und Ausstattung. Gleichzeitig wird die komplette Markenhistorie kompetent dargestellt. Unter Verwendung vieler bisher unveröffentlichter Fotos und Insider-Informationen leben alle Jaguar Coupés und ihre Epochen wieder auf, reist der Leser stilvoll durch die abwechslungsreiche Modell- und Zeitgeschichte. Unterhaltsam geschriebene Texte und ein elegantes Layout macht dieses Buch zu einem wahren Genuss für Jaguar-Enthusiasten.

Best.-Nr. 488373



11. TYPENKOMPASS

Jaguar Personenwagen seit 1931.

Autor: Halwart Schrader, 128 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, Format: 205 x 140 mm, broschierte Ausgabe, Sprache: Deutsch

Die Katzen aus Coventry sind erfolgreicher denn je. Eingeleitet hat den Wechsel der S-Type von 1996, die Wurzeln des Erfolgs allerdings weisen weit zurück in die Vergangenheit. Der erste Jaguar erschien schließlich schon 1931. Halwart Schrader, Spezialist für britisches Alteisen, hat in diesem Band einmal mehr seine Kompetenz unter Beweis gestellt und die Modellpalette der Sportwagen und Limousinen, der Cabriolets und Viertürer aufgeblättert und stellt sie in diesem Typenkompass kurz, prägnant und knackig vor. Basiswissen für Auto-Fans. Die große Reihe zur Marken- und Modellgeschichte mit technischen Daten, Fakten und Bildern.

- Der Katalog der Jaguar- und Daimler-Typen
- Alle wichtigen Informationen auf einen Blick
- Aussagekräftige Datentabellen
- Kurzbeschreibungen mit Angaben zu Neuerungen und Modellvarianten

Best.-Nr. 486391



Jaguar empfiehlt:

1. CASTROL VOLL-SYNTHETIK MOTORÖL

Edge SAE 0W/30

XK8 4.0 und 4.2 inkl. Kompressor-Modelle bis VIN...A48684, XK8 3.5 und 4.2 ohne Kompressor von VIN...B00379 bis B32752

5 Liter Kanister

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 495413

Castrol EDGE 0W-30 wurde für moderne Motoren der Hersteller Jaguar, Mercedes, Opel, BMW und VW mit Castrol's „Best Performance Synthetic“ Technologie entwickelt und übertrifft damit selbst die höchsten Anforderungen vieler Premium-Hersteller. Die besondere Formulierung bietet hervorragende Fließeigenschaften und hohes Kraftstoff-Einsparpotential auch über lange Wechselintervalle. Castrol EDGE 0W-30 wird auch für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselmotoren empfohlen. Die „low saps“ Technologie vermindert schädliche Ablagerungen im Dieselpartikelfilter und sorgt für maximale Lebensdauer und Leistungsabgabe.

Dieses High-End Motorenöl wurde speziell entwickelt, um:

- die höchsten Anforderungen der Premium-Hersteller zu übertreffen
- durch hervorragende Fließeigenschaften die empfindlichen Motorenbauteile schnell zu erreichen - insbesondere beim Kaltstart
- auch über längste Wartungsintervalle maximale Performance zu liefern
- hohes Kraftstoff-Einsparpotential zu bieten, auch unter ungünstigen Betriebsbedingungen

Technische Spezifikationen und Freigaben:

- ACEA A3/B3/B4
- API SL/CF
- VW 502 00 / 505 00 / 503 01
- MB-Freigabe 229.3/ 229.5
- BMW LongLife-01
- GM LL-A-025 / LL- B-025

2. CASTROL VOLL-SYNTHETIK MOTORÖL

Magnatec SAE 5W/30 C3

XK8 4.2 mit Kompressor von VIN...B00379 bis B32752

5 Liter Kanister

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 472241

Castrol Magnatec 5W-30 C3 kombiniert intelligente Moleküle und Synthese-Technologie (Hydro-crack). Magnatec-Moleküle haften auf Metalloberflächen im Motor und bilden eine zusätzliche Verschleißschuttschicht vom Start weg. Bietet mehr Verschleißschutz als herkömmliche Produkte, besonders in der Kaltstartphase. Bietet beste Performance unter extrem kalten Startbedingung. Der von der Industrie bestätigte Fuel Economy Test zeigt, dass Castrol Magnatec 5W-30 C3 weniger Treibstoff benötigt. Sie können, verglichen mit anderen Ölen, bis zu 300 km pro Jahr weiter fahren (Daten basieren auf 5W-Produkten vs. 15W-40 in Industrie-bestätigten Tests). Castrol Magnatec 5W-30 C3 – das moderne HC-Syntheseöl für Hightech-Fahrzeuge. Castrol Magnatec 5W-30 C3 ist in PKW - Otto- und Dieselmotoren, mit oder ohne Aufladung sowie in Dieselfahrzeugen mit Dieselpartikelfilter (DPF) einsetzbar. Immer auf die Fahrzeug-Herstellervorschriften achten!

Technische Spezifikationen und Freigaben:

- ACEA A3/B3, A3/B4, C3
- API SM/CF
- MB-Freigabe 229.31
- VW 502 00 u. 505 00

API SM/CF

ACEA A3/B3, A3/B4, C3

GM-LL-A-025

GM-LL-B-025

BMW Freigabe Longlife-01

MB Freigabe 229.31

RENAULT Freigabe RNO700

VW Freigabe 502 00 u. 505 00

FIAT Freigabe 9.55535-G1

JAGUAR Freigabe WSS-M2C913-B

3. CASTROL VOLL-SYNTHETIK MOTORÖL

Edge SAE 5W/20

XK8 5.0 inkl. Kompressor-Modelle ab VIN...B32753

5 Liter Kanister

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 495654

Castrol Edge Professional A1 5W-20 ist für die Verwendung in Benzin-Automobilmotoren geeignet, für die der Hersteller ein Motoröl Typ ACEA A1/B1, API SL, ILSAC GF-3 oder eine ältere 5W-30-Spezifikation empfiehlt. Castrol EDGE Professional A1 5W-20 wurde in Zusammenarbeit mit Jaguar und Land Rover für die neueste Generation von Motoren entwickelt. Castrol EDGE Professional A1 5W-20 ist für die Verwendung in Fahrzeugen geeignet, die ein 5W-30 Motoröl benötigen, das den Spezifikationen Ford WSS-M2C925-A oder Ford WSS-M2C925-B entspricht.

Dieses High-End Motorenöl wurde speziell entwickelt, es:

- maximiert die Lang- und Kurzzeitleistung des Motors
- verbessert die Motoreffizienz, wie unabhängige Tests bestätigen
- bietet unter den vielfältigsten Fahrbedingungen und Temperaturen einen unübertroffenen Schutz auf allen Ebenen
- reduziert Motorablagerungen und verbessert so das Ansprechverhalten des Motors

Technische Spezifikationen und Freigaben:

- ACEA A1/B1
- API SL
- Ford Freigabe WSS-M2C925-A und Ford WSS-M2C925-B
- Freigabe A5/B5
- ILSAC GF-3



Füllmenge Motor: 6 bis 8,5 Liter, abhängig vom Motortyp

4. AUTOMATIKGETRIEBEÖL

XK8 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...A30644

1 Liter Flasche Best.-Nr. 421900

Füllmenge Getriebe: 10 Liter



5. AUTOMATIKGETRIEBEÖL

XK8 4.0 mit Kompressor bis VIN...A30644

1 Liter Flasche Best.-Nr. 348154

Füllmenge Getriebe: 10 Liter



6. AUTOMATIKGETRIEBEÖL

XK8 4.2 von VIN...A30645 bis A48684

1 Liter Flasche Best.-Nr. 485554

Füllmenge Getriebe: 10 Liter



7. CASTROL ÖL

Transmax Dex III für Servolenkung - ersetzt TQ Dexron III

XK8 4.0 bis VIN...A30644, XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752, XK8 3.5 bis VIN...B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

Transmax Dex III ist ein vielseitiges Fluid zur Steuerung und Schmierung moderner Automatikgetriebe und Servolenkungen. Es wurde den Anforderungen der Dexron- bzw. Jaguar, GM- und der Mercon-Spezifikation (Ford) angepasst. Auch verwendbar für alle anderen Fahrzeuge, die Dexron- oder Mercon-Qualitäten empfehlen. Transmax Dex III ist rot eingefärbt, um es von anderen Ölen zu unterscheiden.

1 Liter Flasche Best.-Nr. 217068

Füllmenge Servolenkung: 1 Liter



8. JAGUAR FROSTSCHUTZ

für Kühler

XK8 4.0 bis VIN...042634

1 Liter Flasche Best.-Nr. 422089

5 Liter Kanister Best.-Nr. 422090

Füllmenge Kühlsystem: 10 Liter



9. JAGUAR FROSTSCHUTZ

für Kühler

XK8 4.0 von VIN...042635 bis A30644, XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752, XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752, XK8 5.0 ab VIN...B32753

1 Liter Flasche Best.-Nr. 422635

5 Liter Kanister Best.-Nr. 22636

Füllmenge Kühlsystem: 10 Liter



10. WAGNER ADDITIV

Bactofin - Stabilisator für Benzin- und Superkraftstoffe, besonders geeignet für Kraftstoffe, die Bio-Ethanol (E10) enthalten. Dosierung: 1:1000

100 ml Flasche Best.-Nr. 494084

300 ml Flasche Best.-Nr. 494085

1 Liter Flasche Best.-Nr. 494086

Moderne Kraftstoffe greifen die Metallteile der Kraftstoffversorgungssysteme an. Dieses Problem betrifft vor allem ältere Fahrzeuge, während bei modernen Kraftfahrzeugen aus guten Gründen immer häufiger Kunststofftanks zum Einsatz kommen. Das zweite Problem der heute mit biogenen Treibstoffen gemischten Kraftstoffe trifft die Besitzer moderner wie älterer und ganz alter Kraftfahrzeuge allerdings gleichermaßen: In modernen Kraftstoffen wachsen Bakterien in früher ungekannten Ausmaßen. Und die hinterlassen eine Menge Dreck, der insbesondere bei Fahrzeugen, die nicht regelmäßig genutzt werden, nach und nach die Leitungen zusetzt und den Tank regelrecht zuwuchert. Wenn es erst soweit ist, helfen oft nur drastische Maßnahmen - bis zum kompletten Austausch aller Teile des Kraftstoffversorgungssystems. Besser ist es regelmäßig Bactofin zu verwenden. Besonders einfach ist die Entscheidung für den regelmäßigen Einsatz von Bactofin bei Fahrzeugen, die normalerweise mit Blei-Ersatz oder Obenöl betrieben werden. Denn deren Aufgaben übernimmt Bactofin gleich mit. Auf den Kauf von Blei-Ersatz und Obenöl können Verwender von Bactofin ruhigen Gewissens verzichten! Und außerdem beugt Bactofin jeglicher Korrosion im Kraftstoffversorgungssystem vor. Rost hat keine Chance!



6. ÖLE, SCHMIERSTOFFE, FLÜSSIGKEITEN UND ADDITIVE

11. CASTROL DIFFERENTIALÖL

SAE 75W/140

**XK8 4.0 bis VIN...A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 außer Kompressor Modelle ab
VIN...B32753**
1 Liter Flasche Best.-Nr. 472147

Vollsynthetisches Getriebeöl für stark belastete Hinterachsen mit Sperrdifferential, für die ein Öl nach API GL 5 vorgeschrieben ist. Hauptvorteile

- längste Ölwechselintervalle dank exzellenter Scherstabilität
- ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- bester Verschleißschutz bei höchsten Belastungsprofilen
- hervorragendes Kältefließverhalten
- reduzierte Getriebegeräusche durch minimierte Vibrationen
- erhöhter Wirkungsgrad des Getriebes, d. h. reduzierte Temperaturen und weniger Kraftstoffverbrauch

Zulassungen und Spezifikationen übertrifft die: API GL-5; MIL-L-2105D; ZF TE-ML; 05D; 12D; 16G; 21D

Herstellerfreigaben: BMW Freigabe für alle Achsen mit LS-Sperrdifferenzial; MB-Freigabe 235.61



12. HYDRAULIKÖL

Denso ND8 - für Klimakompressor

**XK8 4.0 bis VIN...A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
250 ml Dose Best.-Nr. 277493



13. CASTROL BREMSFLÜSSIGKEIT

React Performance DOT 4

**XK8 4.0 bis VIN...A30644,
XK8 4.2 von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 bis VIN...B32752,
XK8 5.0 ab VIN...B32753**
1 Liter Flasche Best.-Nr. 472095

Castrol React Performance DOT 4 ist eine synthetische Hochleistungs-Bremsflüssigkeit. Sie besteht aus einer Mischung von Polyalkylen glykolethern, Boratester und speziell ausgewählten Additiven. Castrol React Performance DOT 4 kann in allen Bremssystemen eingesetzt werden und insbesondere in solchen, welche unter extremen Bedingungen arbeiten. Nicht geeignet für Anlagen, wo eine mineralische Hydraulikflüssigkeit vorgeschrieben ist.

Eigenschaften:

- Höhere Sicherheitsreserven dank extrem hohem Trocken-Siedepunkt
- Durch geringere Wasseraufnahme wird das Absinken des Dampfblasenpunktes (Vapor Lock Point) verlangsamt
- Die niedrige Viskosität bei kühleren Temperaturen sorgt für ein rasches Ansprechen der Bremsen
- Optimale Verträglichkeit mit allen Dichtungsmaterialien und allen anderen Werkstoffen, die in Bremsanlagen eingesetzt werden
- Mischbar mit Bremsflüssigkeiten DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1. Nicht mischbar mit Silikonbremsflüssigkeiten (DOT 5) und mineralischen Hydraulikflüssigkeiten.

Leistungsniveau:

- FMVSS 116 DOT 3 / DOT 4
- SAE J 1703
- ISO 4925
- JIS K 2233



14. SCHEIBENREINIGER

mit Frostschutz bis - 70°C

1 Liter Flasche Best.-Nr. 394782
5 Liter Kanister Best.-Nr. 394781

Mit Citrusduft. Hält die Autoscheibe eisfrei und sauber und schützt die gesamte Scheibenwaschanlage vor dem Einfrieren.



15. CW 1:100 ® SCHEIBENREINIGER

beseitigt Blend- und Schmierfilme mit höchster Ergiebigkeit - 1:200 Konzentrat mit praktischem Dosierkopf

250 ml Flasche Best.-Nr. 492763

Die Ergiebigkeit von CW 1:100 Classic ist unschlagbar. Die 250 ml-Flasche lässt sich im Verhältnis 1:200 verdünnen und ergibt damit 50 Liter hochwirksame Reinigungsflüssigkeit. Beseitigt Blend- und Schmierfilme und ist das optimale Produkt für den qualitätsbewussten und sparsamen Autofahrer. Besondere Wirkung: Verlängert die Lebensdauer der Scheibenwischer. Kann mit allen handelsüblichen Frostschutzmitteln gemischt werden. Ist für Kunststoffstreu-scheiben und Fächerdüsen geeignet.



16. HYDRAULIKÖL

Perfektes Öl für die elektrohydraulische Verdecksteuerung beim XK8

XK8 4.0 Cabrio bis A30644,
XK8 4.2 Cabrio von VIN...A30645 bis B32752,
XK8 3.5 Cabrio von VIN...B00379 bis B32752,
XK8 5.0 Cabrio ab VIN...B32753
 1 Liter Dose Best.-Nr. 422783

Pentosin CHF 11S ist ein synthetisches Hochleistungs-Hydrauliköl für den Lebensdauer-Einsatz in modernen Kraftfahrzeugaggregaten. Es kann bei allen extremen Bedingungen eingesetzt werden und hat volle Funktionsfähigkeit bei Systemtemperaturen von -40°C bis 130°C. Pentosin CHF 11S wurde speziell für Hydrauliken im KFZ-Bereich mit technisch höchsten Anforderungen entwickelt. Auf Grund der sehr guten Eigenschaften kommt es in folgenden Aggregaten zum Einsatz (Beispiele): Servolenkung, Niveauregulierung, Stoßdämpfer, hydropneumatische Federung, Stabilitäts- und Traktionssysteme, elektrohydraulische Kabrierverdecksteuerung, Zentralverriegelung.



19.

17. K&N LUFTFILTERREINIGER

330 ml Pumpflasche Best.-Nr. 4820



18. K&N LUFTFILTERREINIGER

1 Liter Flasche Best.-Nr. 319259

Zur Reinigung aller K&N Luftfilter geeignet. Die Verwendung anderer Reinigungsflüssigkeiten kann zur Folge haben, dass das Baumwollmaterial des Luftfilters beschädigt wird und somit die Garantie erlischt. K&N Luftfilterreiniger sind biologisch abbaubar und greifen Aluminium, Chrom, Gummi, Kunststoff und Lack nicht an. K&N Filter können bis zu 25-mal ausgewaschen werden.



17.



18.

19. K&N LUFTFILTERÖL

ausreichend für 2 Filter

20 ml Beutel Best.-Nr. 214887



19.

20. K&N LUFTFILTERÖL

237 ml Flasche Best.-Nr. 12353

21. K&N LUFTFILTERÖL

355 ml Flasche Best.-Nr. 311572

Speziell für K&N Baumwollfilter entwickeltes Öl mit äußerst langer Lebensdauer. Färbt die Baumwolle leicht rötlich ein, so dass nicht benetzte Stellen leicht zu erkennen sind. Nach dem Auswaschen des Filters ist zu beachten, dass der Filter nicht überölt wird, zu viel Öl hemmt den Luftdurchlass. Befolgen Sie die Wartungsanleitung, die auf jeder Dose abgedruckt ist.



20.



21.

22. MANGEL

mit Kurbeltrieb. Entfernt mühelos 90% der Feuchtigkeit und ist ideal für Handtücher, Fensterleder etc. Sehr schöne und robuste Konstruktion aus Stahl mit zentraler Einstellschraube.

Breite der Walzen: 30 cm

Best.-Nr. 290337

23. FENSTERLEDER

Beste Qualität, ölgegerbt. Da es sich um ein hochwertiges Naturprodukt handelt kann die Größe leicht variieren.

Abmessungen:

38 x 59 cm. Best.-Nr. 292546

45 x 70 cm. Best.-Nr. 292581



23.

22.

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG

1. Geltung der Bedingungen

1.1 Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

2. Begriffsbestimmungen

2.1. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB).

2.2. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist jeder Kunde, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1 BGB).

2.3. Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrages zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk-, Tele- und Mediendienste (§ 312 b Abs. 2 BGB).

3. Vertragsabschluß

3.1 In Katalogen, Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angaben und Angebote sind - auch bezüglich der Preisangaben - unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote hält sich die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG 30 Tage gebunden.

3.2 Der Kunde ist 3 Wochen an seinen Auftrag gebunden; Aufträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG. Lehnt die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG nicht binnen vier Wochen nach Auftragseingang die Annahme ab, so gilt die Bestätigung als erteilt.

3.3 Sofern Nebenabreden getroffen sind bzw. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags vorgenommen werden, bestätigt die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG diese schriftlich. Das Gleiche gilt für die Zusicherung von Eigenschaften. Die schriftliche Bestätigung ist keine Voraussetzung für die Wirksamkeit.

3.4 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

4. Preise, Preisänderungen

4.1 Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.

4.2 Die Kosten für Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung trägt der Kunde. Die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG ist berechtigt, die Lieferung per Nachnahme auf Kosten des Kunden vorzunehmen.

4.3 Soweit zwischen Vertragsabschluß und vereinbartem und/oder tatsächlichem Lieferdatum mehr als vier Monate liegen, gelten die zur Zeit der Lieferung oder Bereitstellung gültigen Preise der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG. Liegen diese um mehr als 10% über dem zunächst vereinbarten Preis, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

5. Lieferzeiten

5.1 Liefertermine und -fristen sind für die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG nur verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart worden sind. Gerät die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG in Verzug, so kann der Kunde nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Pflichtverletzung verlangen.

5.2 Die Dauer der von dem Kunden zu setzenden Frist zur Leistung oder zur Nacherfüllung erachten die Vertragsparteien nur dann als angemessen, wenn sie mindestens 6 Wochen beträgt. Der Fristlauf beginnt frühestens mit dem Eingang der Fristsetzung bei der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG.

6. Lieferung und Gefahrübergang

6.1. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist für Unternehmerngeschäfte der Erfüllungsort für beiderseitige Leistungen D-53567 Buchholz.

6.2 Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der vom Kunden bestellten Ware geht (spätestens) mit Übergabe an den Kunden bzw. an die Transportperson auf den Kunden über. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

6.3. Abweichend von der vorstehenden Regelung gilt für den Verbrauchsgüterkauf, dass die Gefahr eines zufälligen Untergangs erst bei Eintreffen der Ware beim Verbraucher auf diesen übergeht.

6.4. Die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Lieferung im Namen und für Rechnung des Kunden zu sichern.

7. Gewährleistung

7.1. Für Gewährleistungsansprüche eines Verbrauchers gelten die gesetzlichen Regelungen der §§ 433 bis 435, 437 und 439 bis 443 BGB. Bei einem Verkauf von Neuware an einen Verbraucher gilt die 24-monatige Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB. Soweit gebrauchte Ware an einen Verbraucher veräußert wird, verkürzt sich diese Frist auf 12 Monate. Dies gilt nicht, soweit die Lieferung mangelhafter Ware zugleich eine vorsätzliche Pflichtverletzung darstellt. Außerdem sind die in der nachfolgenden Ziffer 8. geregelten Schadenersatzansprüche hiervon ausgenommen. § 479 BGB bleibt unberührt.

7.2. Bei Verkäufen an Unternehmer gelten die nachfolgenden Bestimmungen 7.2.1. bis 7.2.4.

7.2.1. Lieferungen sind unverzüglich nach Empfang vom Kunden zu untersuchen oder von dem vom Kunden bestimmten Empfänger untersuchen zu lassen. Nach vorbehaltloser Übernahme der Ware durch den Kunden oder eine von ihm beauftragte Person ist jede nachträgliche Reklamation wegen der äußeren Beschaffenheit der Lieferung ausgeschlossen. Sonstige Mängel der Ware können, soweit sie erkennbar sind, nur innerhalb von 8 Werktagen nach Eingang, im Übrigen nur innerhalb von 8 Werktagen nach Entdeckung gerügt werden. Mängelrügen haben in Textform (§ 126 b BGB) oder schriftlich zu erfolgen.

7.2.2. Unbeschadet von Schadenersatzansprüchen des Kunden unter den Voraussetzungen der Ziffer 8. leistet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG für rechtzeitig gerügte Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nicht nur unerheblich einschränken, zunächst nach eigener Wahl Gewähr durch Lieferung einwandfreier Ersatzware oder durch Nachbesserung der gelieferten Ware (Nacherfüllung). Die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG ist verpflichtet, die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, zu tragen, soweit diese sich nicht dadurch erhöht haben, dass die Kaufsache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde. Die Lieferung von Ersatzware erfolgt ausschließlich in Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtungen für die ursprüngliche Ware. Unbeschadet der Gewährleistungsrechte des Kunden in Bezug auf die Erstlieferung entstehen im Falle mangelhafter Ersatzlieferung daher keine Gewährleistungsrechte für die Ersatzware und wird die Gewährleistungsfrist nicht neu in Gang gesetzt.

7.2.3. Im Falle einer Nacherfüllung ist der Kunde erst nach zweimaligem Fehlschlag berechtigt, den vereinbarten Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten.

7.2.4. Im Falle einer Veräußerung neuer Waren an Unternehmer verkürzt sich die Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB auf 12 Monate. Dies gilt nicht, wenn die Lieferung mangelhafter Ware eine vorsätzliche Pflichtverletzung darstellt. Bei Lieferung gebrauchter Waren sind Ansprüche des Kunden aufgrund von Mängeln der Kaufsache ausgeschlossen, es sei denn, die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG hat den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen. Die in der nachfolgenden Ziffer 8. geregelten Schadenersatzansprüche sind hiervon nicht betroffen.

7.3. Die Bestimmungen einer in gesonderter vertraglicher Vereinbarung gewährten Garantie bleibt hiervon unberührt.

8. Haftung

8.1. Die Haftung der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG und ihrer Erfüllungsgehilfen ist grundsätzlich auf Schäden beschränkt, die die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG und ihre Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. Für leichte Fahrlässigkeit haftet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG nur im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung von für die Erfüllung des Vertrages zweckswesentlichen Pflichten.

8.2. Haftet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG wegen leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen, so ist die Haftung der Höhe nach beschränkt auf die bei Verträgen der in Frage stehenden arttypischen

Schäden, die bei Vertragsschluss oder später bei Begehung der Pflichtverletzung vorhersehbar waren; für Mangelfolgeschäden haftet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG in diesen Fällen nicht. Dies gilt nicht bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

8.3. Ist der Kunde Unternehmer, so wird auch eine Haftung für fahrlässiges Handeln ausgeschlossen.

8.4. Schadenersatzansprüche, welche von Gesetzeswegen kein Verschulden voraussetzen, bleiben von den vorstehenden Regelungen in Ziffer 8.1. und 8.2. unberührt.

9. Zahlung

9.1 Soweit die Lieferung nicht per Nachnahme erfolgt, können Zahlungen mit befreiender Wirkung nur unmittelbar an die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG oder auf ein von dieser angegebenes Bank- oder Postgirokonto erfolgen.

9.2 Rechnungen der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG sind ohne Abzug zahlbar innerhalb von 10 Kalendertagen ab Rechnungsdatum.

9.3 Die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG behält sich die Ablehnung von Kreditkarten, Schecks oder Wechseln ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort fällig.

9.4 Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, ist die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG berechtigt, Zinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz nach §247 BGB, mindestens aber 10% p.a., zu berechnen.

9.5 Der Kunde ist zur Aufrechnung gegenüber den Forderungen der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden ist.

10. Rückgaberecht für Verbraucher

10.1. Alle von einem Verbraucher bestellten Artikel können ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch Rücksendung der Ware zurückgegeben werden, wenn der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk-, Tele- und Mediendienste) zustande gekommen ist. Abweichend hiervon beträgt die Rückgabefrist einen Monat, wenn dem Verbraucher nicht spätestens bei Vertragsschluss oder unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform (Brief, Faxschreiben, E-Mail etc.) eine Rückgabebelieferung übermittelt wurde. Bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. sperrigen Gütern) kann der Kunde die Rückgabe durch ein Rücknahmeverlangen in Textform vollziehen.

10.2. Die Rückgabefrist beginnt nach Übermittlung dieser Belehrung in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 i. V. m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB und auch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gem. § 312 g Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. Art. 24 § 3 EGBGB.

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware bzw. des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf Kosten und Gefahr der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG. Dabei wird seitens der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG ein ausreichend frankiertes Paket erwünscht und dem Kunden die Rücksendekosten anschließend erstattet. Die Rücksendung bzw. das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an

Limora Oldtimer GmbH & Co. KG

Industriepark Nord 19-21, D-53567 Buchholz

Telefax: 02683/7059, E-Mail: Limora@Limora.com

Im Falle eines Rücknahmeverlangens wird die Ware beim Kunden abgeholt. Ansonsten hat der Kunde für die Rücksendung eine sichere - nach Möglichkeit originale - Transportverpackung zu verwenden.

10.3. Im Falle einer wirksamen Rückgabe bzw. eines wirksamen Rücknahmeverlangens sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Sache und für Nutzung (z. B. Gebrauchsvorteile), die nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand herausgegeben werden können, hat der Kunde insoweit Wertersatz zu leisten. Jedoch ist eine durch die bestimmungsgemäße in Gebrauchnahme der Sache entstandene

Verschlechterung kein Wertersatz zu leisten. Wertersatz für gezogene Nutzungen ist nur zu leisten, soweit die Ware in einer Art und Weise genutzt wurde, die über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Kunden mit der Absendung der Ware bzw. des Rücknahmeverlangens, für die Limora Oldtimer GmbH und Co. KG mit dem Empfang.

10.4. Hat der Kunde den Vertrag durch ein Darlehen finanziert und macht der Kunde von seinem Rückgaberecht Gebrauch, ist er auch an den Darlehensbetrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG gleichzeitig Darlehensgeber ist oder wenn sich der Darlehensgeber in Hinblick auf die Finanzierung der Mitwirkung der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG bedient. Wenn der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG das Darlehen bei Wirksamwerden der Rückbetrag bereits zugeflossen ist, kann sich der Kunde wegen der Rückabwicklung nicht nur an die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, sondern auch den Darlehensgeber halten.

10.5. Gemäß § 6 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen nimmt die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG Verkaufsverpackungen zur Wiederverwertung oder Entsorgung zum Schutze der Umwelt zurück. Zu diesem Zweck kann der Kunde während der Geschäftszeiten der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG unter der Telefonnummer 02683/7061 erfragen, wo eine kostenfreie Entsorgung des Verpackungsmaterials in zumutbarer Entfernung zu seinem Wohnort oder Geschäftssitz möglich ist. Sollte eine solche Möglichkeit nicht gegeben sein, kann der Kunde das Verpackungsmaterial kostenfrei an die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, Industriepark Nord 19-21, D-53567 Buchholz, zurücksenden. Die zurückgesandten Verpackungen werden von der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG umweltgerecht im Sinne der Verordnung entsorgt oder wieder verwendet. Selbstverständlich kann auch der Kunde eine Entsorgung des Verpackungsmaterials in ein umweltgerechtes Abfallsystem an seinem Wohnort bzw. Geschäftssitz veranlassen.

11 Lieferung von Altteilen durch den Kunden

11.1 Altteile und Austauschteile sind in sauberem und komplettem Zustand vorab kostenfrei an die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG zu übersenden. Eventuelle Beschädigungen oder Verschmutzungen durch Altöl bzw. fehlende Einzelteile einer Austauschereinheit werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

11.2 Es unterliegt allein der Beurteilung durch die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG oder ihres Beauftragten, ob ein von dem Kunden gestelltes Austauschteil zum Austausch (Überholung) geeignet ist. Soweit nach der Beurteilung der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG die Eignung eines Austauschteils nicht gegeben ist, hat der Kunde keinen Anspruch auf Austausch. Das Austauschteil wird dem Kunden auf seine Kosten und Gefahr zurückgesandt.

12 Erfüllungsort und Gerichtsstand

12.1 Soweit der Kunde Vollkaufmann ist, wird für etwaige Streitigkeiten aus den abgeschlossenen Verträgen und damit im Zusammenhang stehenden Rechtsbeziehungen das Amtsgericht Linz / Landgericht Koblenz als Gerichtsstand vereinbart. Das gleiche gilt, wenn der Kunde nicht Vollkaufmann ist, aber zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat oder der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt unbekannt ist.

13 Verschiedenes

13.1 Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so werden sich der Kunde und die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG auf eine neue Regelung verständigen.

13.2 Die Überschriften dienen nur der besseren Übersicht und haben keinerlei materielle Bedeutung, insbesondere nicht einer abschließenden Regelung.

14 Datenschutz

14.1 Der Kunde ist damit einverstanden, daß die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG die aus der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes für ihre eigenen, geschäftlichen Zwecke speichert.

Stand: 1. Dezember 2012 • © LIMORA 2002

Hinweis zur Verwendung von Markennamen:

Die Erwähnung von Markennamen in der alphabetischen Reihenfolge dient nur der schnelleren Orientierung und bedeutet nicht, dass der beschriebene Artikel unbedingt vom Inhaber der Markenrechte hergestellt wurde. Alle Rechte an Markennamen oder Warenzeichen gehören den rechtmäßigen Eigentümern.

A

Abdeckkappe für Felgenschlösser 13.1
 Abdeckung Scheinwerferwaschdüse 14.5
 Abdeckung Türspiegel 19.2
 Ablagenetz im Kofferraum 21.4
 Ablassschraube Automatikgetriebe 2.1
 ABS Sensor Vorderachse 8.2
 Abzieher für ABS Rotoreinheit 12.5, 21.2
 Abzieher für Kurbelwellendämpfer 21.2
 Abzieher für Radnabe Hinterachse 21.2
 Accessoires 21.4
 Achsanschlaggummi 11.1
 Achsschenkel 8.2
 Additiv für Kraftstoffe 21.6
 Additive 21.6
 Akku-Starter 21.1
 Anlasser 14.1
 Anschlagpuffer Schraubenfeder Hinterachse . . 11.1
 Anschlagpuffer Stoßdämpfer Vorderachse . . . 8.1
 Anschlusskabel Stoßdämpfer Hinterachse . . 11.1
 Antennenmast 18.3
 Auffangwanne 21.1
 Auflage Schraubenfeder Hinterachse 11.1
 Aufsatz für Gas- und Bremspedal 12.6, 21.1
 Ausbauwerkzeug für Radnabe Vorderachse . . 21.2
 Ausdrücker Kugelgelenk 21.2
 Auspuffanlage 9.1, 9.2
 Auspuffblende 9.1, 9.2
 Auspuffdichtung 9.1, 9.2
 Auspuffhalter 9.1, 9.2
 Auspuffkrümmerdichtung 1.2, 9.1, 9.2
 Auspuffschelle 9.1, 9.2
 Auspuffsilent 9.1, 9.2
 Automatikgetriebe 2.1
 Automatikgetriebeöl 2.1, 21.6
 Autoscheiben-Klebstoff 19.1

B

Bactofin 21.6
 Barhocker 21.4
 Baseballkappe 21.4
 Batterieladegerät 21.1
 Befestigung Bremsbeläge 12.1, 12.3
 Behälter für Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage 14.6
 Behälter für Scheibenwaschanlage 14.6
 Behälter Servolenkung 10.1
 Belag für Kettenspanner, primäre Steuerkette 1.1
 Bellu, Serge 21.5
 Benzindruckregler 6.1
 Benzinfilter 7.1
 Benzinpumpe 7.1
 Birne 14.5, 14.7
 Blinker 14.5
 Blockdichtsatz 1.1
 Blundsen, John 21.5
 Bohrer 21.3
 Bremsbacken Handbremse 12.5
 Bremsbeläge 12.1 - 12.4, 21.1
 Bremsdruckausfallschalter 12.5
 Bremsenreiniger 12.4
 Bremsflüssigkeit 21.6
 Bremsklötze 12.1 - 12.4, 21.1

Bremssattel 12.1 - 12.4
 Bremsscheibe 12.1 - 12.4
 Bremsschlauch 12.1 - 12.4
 Bremsschläuche, Edelstahl-ummantelt 21.1
 Bremssystem 12.1 - 12.6
 Bremszange 12.1 - 12.4
 Briefbeschwerer mit „Leaping Cat“ Motiv . . 21.4
 Brieföffner mit „Leaping Cat“ Motiv 21.4
 Bücher 21.5
 Buchse Hinterachspendel 11.1
 Buchse hinterer Hilfsrahmen 11.1
 Buchse Lagerung Lenkung 10.1, 10.2
 Buchse Pendelstrebe Hinterachse 11.1
 Buchse Querlenker Vorderachse 8.1, 8.2
 Buchse Stabilisator Hinterachse 11.1, 11.2
 Buchse Stabilisator Vorderachse 8.1, 8.2
 Buchse Stoßdämpfer Hinterachse 11.1, 11.2
 Buchse Stoßdämpfer-Befestigung
 Vorderachse 8.1, 8.2
 Buchse vorderer Hilfsrahmen an
 Karosserie 8.1, 8.2
 Buchsensatz Bremszange 12.1 - 12.4
 Buchsensatz Vorderachse 21.1

C

C Tek Batterieladegerät 21.1
 Car Cover 21.4
 Castrol Bremsflüssigkeit 21.6
 Castrol Differentialöl 21.6
 Castrol Getriebeöl 21.6
 Castrol Servolenkungsöl 21.6
 Castrol Voll-Synthetik Motoröl 1.1, 21.6
 CD Wechsler-Kassette 20.1
 Chemico Ventilschleifpaste 21.3
 Chromleiste auf vorderer Stoßstange 16.1
 Clarke, R.M. 21.5
 Computer Maus 21.4
 Connolly Lederpflegesatz 20.1
 CW Scheibenreiniger 19.1, 21.6

D

Deckel Ausgleichsbehälter Kühlsystem 4.1
 Deckel Flüssigkeitsbehälter Servolenkung . . 10.2
 Deckel Hauptbremszylinder 12.6
 Deckel Scheibenwaschanlage 14.6
 Dichtmasse für die Karosserie 15.1
 Dichtring Zündkerze 1.2
 Dichtsatz Bremszange 12.1 - 12.4
 Dichtsatz Motorblock 1.1
 Dichtsatz Zylinderkopf 1.2
 Dichtung Auspuffanlage 9.1
 Dichtung Einlasskrümmer 6.1
 Dichtung für Nockenwellendeckel 1.2
 Dichtung für Wasserpumpe 4.1
 Dichtung Katalysator an Auspuffkrümmer . . 9.1
 Dichtung zwischen Kraftstoffpumpenmodul und
 Deckel 7.1
 Dichtung zwischen Luftmengenmesser und
 Ansaugrohr 6.1
 Dichtung Zylinderkopf 1.2
 Differential 11.3
 Differentiallager 11.3
 Differentialöl 21.6
 Digital-Messgerät 21.3
 Distanzscheibe Schraubenfeder Hinterachse . 11.1
 Domlager Hinterachse 11.1
 Domlager Vorderachse 8.1
 Drehmomentschlüssel 21.3
 Drehstromlichtmaschine 14.1
 Drehzahlmesser (Digital-Messgerät) 21.3
 Drosselklappengehäuse 6.1
 Druckschalter Klimaanlage 14.4
 Düse Scheibenwaschanlage 14.6
 Düse Scheinwerferwaschanlage 14.5

E

EBC Bremsbeläge 21.1
 Edelstahl ummantelte Bremsschläuche 21.1
 Einfülldeckel Ausgleichsbehälter Kühlsystem . 4.1
 Einfülldeckel Flüssigkeitsbehälter
 Servolenkung 10.2
 Einfülldeckel Hauptbremszylinder 12.5, 12.6
 Einfülldeckel Scheibenwaschanlage 14.6
 Einfüllstutzen Scheibenwaschanlage 14.6
 Einlaßkrümmerdichtung 6.1
 Einsatz Zigarettenanzünder 14.7
 Einspritzdüse 6.1
 Einstellmechanismus Handbremse 12.5
 Einstiegsleiste Schweller 20.1
 Emblem auf Kofferraumdeckel 18.1
 Emblem auf Kotflügel 18.1
 Emblem auf Kühlergrill 18.2
 Emblem auf Motorhaube 18.1
 Emblem auf Radkappe 13.1
 Endschalldämpfer 9.1, 9.2
 Entlüftungsschraube Bremszange 12.1 - 12.4

F

Farbmuster für Car Cover 21.4
 Feder Kofferraumdeckel 18.3
 Feder Motorhaube 18.3
 Federspange Bremsbeläge 12.1, 12.3
 Federteller Schraubenfeder Hinterachse 11.1
 Federteller Schraubenfeder Vorderachse 8.1
 Felgenreiniger 13.1
 Felgenschlösser für Radmuttern 13.1
 Fensterleder 21.6
 Fett 21.3
 Fett zum Einbau von Buchsen 8.1, 11.1, 11.2
 Fettpresse 21.3
 Feuerlöscherspray 21.4
 Filter in Kraftstoffpumpe 7.1
 FilterMAG Filtermagnet 21.1
 Filtermagnet 21.1
 Flansch Differentialeingang 11.3
 Flaschenöffner 21.4
 Flüssigkeiten 21.6
 Flüssigkeitsbehälter Servolenkung 10.1
 Flüssigkeitsstandfühler Kühlsystem 4.1
 Frontscheibe 19.1
 Frostschutz für Kühlsystem 4.1, 4.2, 21.6
 Frostschutz für Scheiben 21.6
 Fühler Ansaugluft 5.1
 Fühler Öltemperatur 5.1
 Fühler Wassertemperatur im Thermostat-
 gehäuse 5.1
 Führungshülse 11.1
 Führungshülse 11.1
 Führungsstift Bremszange 12.1 - 12.4
 Fußraummatte 20.1
 Fußraumteppiche 20.1

G

Gabel-Ringschlüsselsatz 21.3
 Gas- und Bremspedalaufsatz 12.6, 21.1
 Brems- und Gaspedalaufsatz 12.6, 21.1
 Gasdruckfeder Kofferraumdeckel 18.3
 Gasdruckfeder Motorhaube 18.3
 Gaszug 5.1
 Gehäuse Drosselklappe 6.1
 Getränkebeckerhalter in Mittelkonsole 20.1
 Getriebe 2.1
 Getriebedichtsatz 2.1
 Getriebeöl 2.1, 21.6
 Getriebeöl 2.1
 Gewindebohrer 21.3
 Gitter Kühlergrill 17.1

Glas Kennzeichenleuchte 14.5
 Glasscheiben 19.1
 Glühbirne 14.5, 14.7
 Green Stuff Bremsbeläge 21.1
 Grill Motorhaube 17.1
 Gummiauflage Schraubenfeder Hinterachse . . 11.1
 Gummibuchse Stabilisator Hinterachse . 11.1, 11.2
 Gummibuchse Stabilisator Vorderachse . 8.1, 8.2
 Gummibuchse Stoßdämpfer Hinterachse 11.1, 11.2
 Gummidichtring Zündkerze 1.2
 Gummidichtung Einlasskrümmer 6.1
 Gummimatten Fußraum 20.1
 Gunson's Lambdasonden Messgerät 21.3

H

H1 Glühbirne 14.5
 Halogen Glühbirne 14.5
 Halogenscheinwerfer 14.5
 Halter für Getränkebecker in Mittelkonsole . 20.1
 Halter für Spannrolle Motor-Rippenriemen . . 1.1
 Halter für Umlenkrolle Motor-Rippenriemen . . 1.1
 Hammer 15.1
 Handbrems-Bremsbacken 12.5
 Handbremsseil 12.5, 12.6
 Handmangel 21.6
 Handsender Zentralverriegelung 18.3, 21.1
 Hardyscheibe Kardanwelle 11.3
 Hauptbremszylinder 12.5
 Hauptscheinwerfer 14.5
 HB3 Glühbirne 14.5
 Heizung 14.3
 Heizungsrohr 14.3
 Heizungsschlauch 14.3
 Heizungsventil 14.3
 Hinterachse 11.1, 11.2
 Hinterer Schalldämpfer 9.1, 9.2
 Hocker mit Union Jack Fotodruck 21.4
 Hydraulikleitungen für Servolenkung 10.1
 Hydrauliköl für Klimakompressor 14.4, 21.6
 Hydrauliköl Verdecksteuerung 20.1, 21.6

I

Infrarot Thermometer 21.3
 Innenausstattung 20.1
 Innenspiegel 19.2
 Isolierung Schraubenfeder Hinterachse . 11.1, 11.2
 Isolierung Schraubenfeder Vorderachse . . 8.1, 8.2

J

Jaguar Bücher 21.5

K

K&N Luftfilter 21.1
 K&N Luftfilteröl 21.6
 K&N Luftfilterreiniger 21.6
 Kaffeetasse 21.4
 Karosserie 15.1
 Karosserie-Anbauteile 18.3
 Karosseriedichtmasse 15.1
 Karosserielehre 15.1
 Kassette für originalen Jaguar CD Wechsler . 14.7
 Katalysatordichtung 9.1
 Kegelrollenlager Differentialträger 11.3
 Kegelrollenlager Radträger Hinterachse . . . 11.1
 Keilriemen Kompressorantrieb 1.1
 Keilriemen Motorantrieb 1.1, 14.1
 Kettenspanner primäre Steuerkette 1.1
 Kettenspanner sekundäre Steuerkette 1.2
 Klimakompressor 14.4
 Klopfsensor 5.1
 Kofferraumdeckel 15.1

Kofferraumdeckeleblem 18.1
 Kofferraummatte 20.1
 Kofferraumschloss-Schalter 14.7
 Kofferraumwanne 20.1
 Kolben Bremszange 12.1 - 12.4
 Kompressor für Klimaanlage 14.4
 Kondensator Klimaanlage 14.4
 Korkenzieher 21.4
 Kotflügel 15.1
 Kotflügeleblem 18.1
 Kotflügelschutz 21.4
 Kraftstoffdruckregler 6.1
 Kraftstoffeinspritzsystem 6.1
 Kraftstofffilter 7.1
 Kraftstoffpumpe 7.1
 Kraftstoffpumpenfilter 7.1
 Kraftstoffsystem 7.1
 Kreuzgelenk Lenksäule 10.2
 Krümmerdichtung Auspuff-
 krümmer 1.2, 6.1, 9.1, 9.2
 Krümmerdichtung Einlasskrümmer an
 Zylinderkopf 6.1
 Krümmerdichtung Ladeluftkühlerwanne an
 Zylinderkopf 6.1
 Kugelgelenk-Ausdrücker 21.2
 Kugelkopf Vorderachse 8.1
 Kugellager Differential 11.3
 Kugelschreiber 21.4
 Kühler 4.1
 Kühler Frostschutz 4.1, 4.2, 21.6
 Kühlergrilleblem 18.2
 Kühlergrillgitter 17.1
 Kühlerschlauch 4.1
 Kühlsystem 4.1, 4.2
 Kupferpaste 12.1 - 12.4

L

Ladeluftkühler 4.2
 Ladeluftkühler für Kompressor 4.2
 Lager Differential 11.3
 Lager Differentialträger 11.3
 Lager Radträger Hinterachse 11.1
 Lambdasonde 5.1, 9.1, 9.2
 Lambdasonden Messgerät 21.3
 Lambdasonden Werkzeug 21.3
 Leaping Cat 21.4
 Lederpflege 20.1
 Ledersack 15.1
 Leiste auf vorderer Stoßstange 16.1
 Leitungen für Servolenkung 10.1
 Lenkmanschette 10.1, 10.2
 Lenksäule 10.1
 Lenkung 10.1
 Leuchte Rücklicht 14.5
 Leuchte Seitenblinker 14.5
 Leuchtmittel 14.5, 14.7
 Lichtmaschine 14.1
 Lufteinlassgrill Motorhaube 17.1
 Luftfilter 6.1, 21.1
 Luftfilteröl 21.6
 Luftfilterreiniger 21.6
 Luftmengenmesser 6.1
 Luster Lace Polierbänder 21.4
 LZR 2 Fett 21.3

M

Magnethalter 21.3
 Mangel 21.6
 Master Collection 21.4
 Matte im Kofferraum 20.1
 Maus 21.4
 Messgerät Lambdasonde 21.3
 Messwerkzeug Spur 21.3

Modul für Glühbirnen in Rückleuchte 14.5
 Motor 1.1, 1.2
 Motorblockdichtsatz 1.1
 Motorhaube 15.1
 Motorhaubenblem 18.1
 Motoröl 1.1, 21.6
 Motorsilent 1.1
 Multimeter 21.3
 Mutternsprenger 21.3

N

Nebelscheinwerfer 14.5
 NGK Zündkerze 1.1, 14.2
 Nockenwellendeckeldichtung 1.2
 Nusskasten 21.3

O

Öl für Klimakompressor 14.4, 21.6
 Öl Verdecksteuerung 20.1, 21.6
 Ölablassschraube Automatikgetriebe 2.1
 Ölablassschraube Motor 1.1
 Ölablassventil 21.1
 Ölauffangwanne 21.1
 Ölbindematte 21.4
 Öldruckschalter 5.1
 Öle 21.6
 Ölfilter 1.1
 Ölfilter-Schlüssel 21.3
 Ölsieb Automatikgetriebe 2.1
 Ölwanndichtung Automatikgetriebe 2.1
 Ölwanndichtung Motor 1.1
 On-Plug Zündspule 14.2

P

Parkschild 21.4
 Pedalgummi Bremspedal 12.5, 12.6, 21.1
 Pfannmüller, Matthias 21.5
 Pocket Wrench Schraubenschlüssel 21.3
 Polierbänder 21.4
 Pollenfilter 14.4
 Polyurethan Buchsensatz Vorderachse 8.1
 Prüfmodul für Glühbirnen in Rückleuchte . . 14.5
 Prymos® Feuerlöscherspray 21.4

Q

Querlenker Hinterachse 11.2
 Querlenker Vorderachse 8.1, 8.2

R

Radbolzen 13.1
 Räder 13.1
 Radkappenblem 13.1
 Radlager Hinterachse 11.2
 Radlager Vorderachse 8.1
 Radlaufblenden 21.1
 Radmutter 13.1
 Radmutternschlösser 13.1
 Radnabe Hinterachse 11.2
 Radnabe Vorderachse 8.2
 Radträger Vorderachse 8.1
 Ratschenschlüssel-Satz 21.3
 Red Stuff Bremsbeläge 21.1
 Reflektor in Stoßstange 14.5
 Regelventil für variable Ventilsteuerung 5.1
 Regenschirm 21.4
 Regenschirm 21.4
 Reifenventilkappen 13.1, 21.4
 Relais 14.2, 14.7
 Ring-Gabelschlüsselsatz 21.3
 Rippenriemen Kompressorantrieb 1.1

Rippenriemen Motorantrieb 1.1, 14.1
 Robson, Graham 21.5
 Rohkarosserie 15.1
 Rotoreinheit ABS Sensor Hinterachse . . 11.1, 12.5
 Rotoreinheit ABS Sensor Vorderachse . . 8.1, 12.5
 Rückholfeder Bremsbacken Handbremse . . 12.5
 Rückleuchte 14.5
 Rückspiegel 19.2

S

Satz Ratschenschlüssel 21.3
 Saugnapf 15.1
 Schalldämpfer 9.1, 9.2
 Schalter Klimaanlage 14.4
 Schalter Kofferraumschloss 14.7
 Schalter Öldruck 5.1
 Schalter Warnlicht Handbremse 12.5
 Schaltknauf 20.1
 Scheibenreiniger 19.1, 21.6
 Scheibenwaschanlagendüse 14.6
 Scheibenwaschpumpe Frontscheibe 14.6
 Scheibenwaschpumpe Scheinwerfer 14.6
 Scheibenwischermotor 14.6
 Scheinwerfer 14.5
 Scheinwerfereinsatz 14.5
 Scheinwerfer-Stellmotor 14.5
 Scheinwerferwaschanlagendüse 14.5
 Scheinwerferwaschdüsen-Abdeckung 14.5
 Schlagschrauber 21.3
 Schlauch Heizung 14.3
 Schlauch Kompressor an Kühlmittelpumpe . . 4.2
 Schlauch Kühlmittelpumpe 4.2
 Schlauch Ladeluftkühler 4.2
 Schlauchschelle Heizungsschlauch 14.3
 Schlauchschelle Lenkmanschette 10.1, 10.2
 Schlüssel zum Blockieren der vorderen
 Riemenscheibe 21.2
 Schlüsselanhänger 21.4
 Schlüssel-Rohling 18.3
 Schmierstoffe 21.6
 Schrader, Halwart 21.5
 Schraubendreher 21.3
 Schraubenfeder Vorderachse 8.1, 8.2, 21.1
 Schraubenfeder Hinterachse 11.1, 21.1
 Schraubenschlüssel 21.3
 Schriftzug auf Kofferraumdeckel 18.1, 18.2
 Schrumpfhämmer 15.1
 Schweller-Einstiegsleiste 20.1
 Seitenblinker 14.5
 Seitenteil 15.1
 Sender Zentralverriegelung 18.3, 21.1
 Sensor Ansaugunterdruck 5.1
 Sensor Kraftstoffdruck 6.1
 Sensor Kurbelwelle 5.1
 Sensor Motordrehzahl 5.1
 Sensor Nockenwelle 5.1
 Sensor Raddrehzahl - ABS 12.5, 12.6
 Sensoren 5.1
 Servolenkung 10.1
 Servolenkungsöl 21.6
 Servopumpe Lenkung 10.1, 10.2
 Sicherung 14.7
 Sicherungsblech Radlager Vorderachse 8.1
 Sicherungsblech Steckachse 11.3
 Silent Hilfsrahmen Vorderachse 8.1
 Simmerring Differential 11.3
 Simmerring Getriebe 2.1
 Simmerring Schaltwelle 2.1
 Sitzschoner 21.4
 Spachtelbrett 15.1
 Spannrolle für Kompressor-Rippenriemen . . 1.1
 Spannrolle für Motor-Rippenriemen 1.1
 Speichenrad 13.1
 Speichenradbürste 13.1

Spezial-Fett zum Einbau von
 Buchsen 8.1, 11.1, 11.2
 Spezialnuss für Lambdasonden 5.1
 Spezialschlüssel zum Blockieren der vorderen
 Riemenscheibe 21.2
 Spezialschlüssel zur Demontage von Felgen-
 schlössern 13.1
 Spezialwerkzeug zum Arretieren der
 Kurbelwelle 21.2
 Spezialwerkzeug zum Einstellen der variablen
 Ventil-Steuerzeiten 21.2
 Spezialwerkzeug zum Einstellen und Arretieren
 der Nockenwelle 21.2
 Spezialwerkzeug zum Spannen der
 Steuerketten 21.2
 Spiegelglas Türspiegel 19.2
 Spureinstellgerät 21.3
 Spurstange hintere Radaufhängung 11.2
 Spurstangenkopf 10.1, 10.2
 Stabilisatorarm Hinterachse 11.1, 11.2
 Stabilisatorarm Vorderachse 8.1, 8.2
 Staubschutz Brems Scheibe 12.1, 12.3
 Staubschutzmanschette Stoßdämpfer
 Hinterachse 11.2
 Staubschutzmanschette Stoßdämpfer
 Vorderachse 8.1, 8.2
 Staubwedel 21.4
 Stecknuss für Kugelhöpfe 21.3
 Stecknusskasten 21.3
 Stehbolzen Auspuffanlage an Katalysator . . 9.1
 Stehbolzen Katalysator an Auspuff-
 krümmer 9.1, 9.2
 Steinschlagschutz Nebelscheinwerfer 14.5
 Stellmotor Scheinwerfer 14.5
 Stertkamp, Heiner 21.5
 Steuerkette Kurbelwelle (primäre Kette) . . . 1.1
 Steuerkette Nockenwelle (sekundäre Kette) . . 1.2
 Steuerkettensatz (kompletter Motorsatz) . . . 1.1
 Stift Bremszange 12.1 - 12.4
 Stoßdämpfer Hinterachse 11.1, 11.2
 Stoßdämpfer Vorderachse 8.1, 8.2
 Stoßstange 16.1
 Stoßstangenhalter 16.1
 Stoßstangenhorn 16.1
 Stoßstangenträger 16.1
 Strebe Hinterachspendel an Differential . . . 11.1
 Streuscheibe Kennzeichenleuchte 14.5
 Stutzen Scheibenwaschanlage 14.6
 Swizöl 21.4
 Swizöl Wachs 21.4

T

Tankdeckel 7.1
 Tankgeber 7.1
 Tasse 21.4
 Teddybär 21.4
 Teetasse 21.4
 Temperaturfühler Ansaugluft 5.1
 Temperaturfühler Öltemperatur 5.1
 Temperaturfühler Wassertemperatur im
 Thermostatgehäuse 5.1
 Teppiche 20.1
 Thermometer 21.3
 Thermostat 1.2, 4.1
 Thermostatgehäuse 1.2, 4.1, 21.1
 Thorley, Nigel 21.5
 Transportroller 11.3
 Trockner Klimaanlage 14.4
 Tuga Chemie Felgenreiniger 13.1
 Tür 15.1
 Türfangband 18.3
 Türhaut 15.1
 Türschlüssel 18.3
 Türspiegel Abdeckung 19.2

U

Überholsatz Einstellmechanismus
 Handbremse 12.5
 Umbausatz für Kompressor-Rippenriemen . . 1.1
 Umlenkrolle für Motor-Rippenriemen 1.1
 Universal-Schraubenschlüssel 21.3
 Unterlage unter Schraubenfeder
 Hinterachse 11.1, 11.2
 Unterlage unter Schraubenfeder
 Vorderachse 8.1, 8.2
 USB-Stick 21.4

V

Ventil für variable Ventilsteuerung 5.1
 Ventileinschleifwerkzeug 21.3
 Ventilkappen 13.1, 21.4
 Ventilteufel 21.3
 Verbinder Handbremsseil 12.5
 Verdampfer Klimaanlage 14.4
 Verschlusschraube Ölablass Motor 1.1
 Viart, Bernard 21.5
 Voll-Synthetik Motoröl 1.1, 21.6
 Vorderachse 8.1
 Vorderer Schalldämpfer 9.1

W

Wachs 21.4
 Wagner Additiv für Kraftstoffe 21.6
 Wandler für dynamische Stabilitäts-
 kontrolle 12.5
 Wärmetauscher Heizung 14.3
 Warnlichtschalter Handbremse 12.5
 Wasserbehälter für Scheiben- und
 Scheinwerferwaschanlage 14.6
 Wasserbehälter für Scheibenwaschanlage . . 14.6
 Wasserpumpe Klimaanlage 14.3, 14.4
 Wasserpumpe Kompressor 4.2
 Wasserpumpe Kühlsystem 4.1
 Wasserpumpendichtung Kühlsystem 4.1
 Werkzeug für Lambdasonden 21.3
 Werkzeug zum Arretieren der Kurbelwelle . . 21.2
 Werkzeug zum Einstellen der variablen
 Ventil-Steuerzeiten 21.2
 Werkzeug zum Einstellen und Arretieren
 der Nockenwelle 21.2
 Werkzeug zum Spannen der Steuerketten . . 21.2
 Werkzeuge 21.2, 21.3
 Werkzeugrolltasche 21.3
 Werkzeugsatz zum Ausbau von geklebten
 Scheiben 19.1
 Windschott 21.1
 Windschutzscheibe 19.1
 Wischerblatt 14.6

X

Xenon Brenner 14.5
 Xenon Scheinwerfer 14.5

Z

Zange zum Öffnen von Federband-
 schellen 14.3, 21.2
 Zentralverriegelungs-Sender 18.3, 21.1
 Zierleiste auf vorderer Stoßstange 16.1
 Zigarettenanzünder 14.7
 Zündanlage 14.2
 Zündkerze 1.1, 14.2
 Zündkerze 1.1, 14.2
 Zündschlüssel 18.3
 Zündspule 14.2
 Zylinderkopfbolzen 1.2
 Zylinderkopfdichtsatz 1.2
 Zylinderkopfdichtung 1.2

[illegible]

