ELMORA

Ersatzteile und Zubehör für den klassischen Mini

1959 - 2000

LIMORA

Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

Sehr geehrte Damen und Herren,

den 26. August 1959 kann man ohne Übertreibung als Meilenstein der Automobilgeschichte bezeichnen. An diesem denkwürdigen Tag stellte die British Motor Corporation den Mini als Morris Mini Minor und als Austin Seven der Öffentlichkeit vor. Der klassische Mini war ein revolutionärer und origineller Kleinwagen, der von Sir Alec Issigonis entworfen wurde. Die Besonderheit der Mini-Konstruktion bestand in erster Linie im Quereinbau des Frontmotors, dessen Getriebe unterhalb des Motors angeflanscht war und mit dem Motorblock eine Einheit bildete. In Verbindung mit der Einzelradaufhängung war der Mini so agil, dass er zwischen 1964 und 1967 viermal in Folge die legendäre Rallye Monte Carlo gewann. Jedoch wurde er 1966 wegen angeblich falscher Glühbirnen in den Scheinwerfern höchst umstritten disqualifiziert – was jedoch die Verkaufszahlen in genau diesem Jahr in die Höhe schnellen ließ. In der 41-jährigen Bauzeit wurden exakt 5.387.862 Exemplare in vielen Varianten produziert und wir helfen Ihnen dabei, Ihren Mini am Leben zu halten.

Wir freuen uns, Ihnen unseren Mini-Katalog überreichen zu können.

Sie finden auf 740 Seiten alle Teile gelistet, die jemals verwendet worden sind. Zusammen mit unserer Tochterfirma SC Parts Group Ltd. in England sind wir ständig damit befasst, nicht mehr lieferbare Teile nachzufertigen.

Über Neuentwicklungen im Zubehör-, Accessoire- und Tuningbereich werden wir alle Katalogbesitzer in loser Abfolge unterrichten.

Genau 485.048 Teile verwaltet unsere EDV Anlage zum Redaktionsschluss am 13.01.2006. Vieles davon hat in unserem erweiterten Zentrallager Platz gefunden, auf nunmehr über 5.000 qm halten wir weit über 100.000 Positionen für Sie bereit.

Heute bestellt, morgen geliefert

Übrigens können Sie diesen Katalog mit der Bestell-Nr. 313200 auch in englischer Sprache bekommen.

Wir freuen uns über jede Anregung zur Verbesserung und jetzt viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr Limora Team

English version available.
Part no. 313200

Preisliste online

Dieser Katalog ist vollständig online verfügbar, mit Bestellfunktion. Bei über 11.000 Artikeln, die hier beschrieben sind, ist eine gedruckte Preisliste kaum noch zu handhaben und es ist schon gar nicht möglich, sie dauernd zu aktualisieren. Nutzen Sie das Internet als dauernd aktuelle Informationsquelle. Selbstverständlich machen wir Ihnen auch gerne ein Angebot: Anruf, Fax oder e-Mail genügt.

- **Bestellen:** Fax, E-Mail, Internet, Brief oder Telefon
- **Versand**
  Bis 16.00 Uhr bestellt - Am Morgen geliefert
  Auf Wunsch: Nachtexpress oder Kurier (auch am Wochenende)
- **Lager:** Mehr als 100.000 Artikel ständig lieferbar
- **Keine Mindestbestellmenge**
- **Keine Verpackungskosten:**
  (Ausnahme: Sperrgut, Glasscheiben, Speditionsgut)
- **Nur Postgebühren**
- **Bezahlen:** Kreditkarten oder Nachnahme
- **Abholen:** Während unserer
- **Öffnungszeiten**
  Mo - Fr: 8.00 Uhr - 18.30 Uhr
  Sa: 8.30 Uhr - 18.00 Uhr

Limora Hauptsitz
Industriepark Nord 19-21
D - 53567 Buchholz
Jaguar: 49 (0) 26 83 - 70 61
Triumph: 70 62
Mini: 70 63
MG: 70 64
Austin Healey: 70 65
Fax: 70 59
E-Mail: Limora@Limora.com

Limora Aachen
Oldtimer-Warenhaus
Feldstraße 41
D - 52070 Aachen
Tel: +49 (0) 241 - 55 939 0
Fax: +49 (0) 241 - 55 939 20
E-Mail: Aachen@Limora.com
Nous parlons français
Wij spreken nederlands

Limora Berlin
Classic Remise
Wiebestraße 36-37
D - 10553 Berlin
Tel: +49 (0) 30 - 25 93 92 30
Fax: +49 (0) 30 - 25 93 92 33
E-Mail: Berlin@Limora.com

Limora Düsseldorf
Classic Remise
Harffstraße 110a
D - 40591 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 - 77 92 930
Fax: +49 (0) 211 - 98 471 08
E-Mail: Duesseldorf@Limora.com

Limora Stuttgart
MEILENWERK
Graf-Zeppelin-Platz 1
D - 71034 Böblingen
Tel: +49 (0) 70 31 - 306 95 10
Fax: +49 (0) 70 31 - 306 95 12
E-Mail: Stuttgart@Limora.com

Limora Hamburg
Hauptstr. 49 / Blankeneser Chaussee
D - 22869 Hamburg-Schenefeld
Tel: +49 (0) 40 -8405 24 20
Fax: +49 (0) 40 -8405 24 22 038
E-Mail: Hamburg@Limora.com

Limora Bielefeld
LENKWERK
Am Stadtholz 24–26
D - 33609 Bielefeld
Tel: +49 (0) 5 21 - 26 074 50
Fax: +49 (0) 5 21 - 26 074 524
E-Mail: Bielefeld@Limora.com

Limora Paris
Tel: +33 (0) 139 - 57 05 99
Fax: +33 (0) 139 - 57 06 99
E-Mail: Paris@Limora.com

Limora Polska
E-Mail: Polska@Limora.com
Tel: +48 (0) 12 63 128 07

Internet www.Limora.com

Limora unterstützt
„Plan International Deutschland e.V.“
durch Kinderpatenschaften
(www.plan-international.de)
Machen Sie mit!

Plan

© 2006 by LIMORA Oldtimer GmbH & CO KG
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Limora Oldtimer GmbH & CO. KG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Zuwiderhandlungen werden unverzüglich strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.
Limora hat alle Sorgfalt walten lassen, um vollständige und akkurate Informationen in diesem Katalog und anderen evtl. beiliegenden Informationsträgern zu publizieren. Die Limora Oldtimer GmbH & CO. KG, Buchholz, übernimmt weder Garantie noch die juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung für die Nutzung dieser Informationen. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Ferner kann Limora für Schäden, die auf die Nutzung dieses Katalogs zurückzuführen sind, nicht haftbar gemacht werden, auch nicht für die Verletzung von Patent- und anderen Rechten Dritter, die daraus resultieren.
Fast alle Markennamen und -bezeichnungen, die in diesem Katalog erwähnt werden, sind gleichzeitig auch eingetragene Warenzeichen und sollten als solche betrachtet werden.

Preislisten, Korrekturen, Ergänzungen und Neuheiten werden ständig im Internet unter www.limora.com aktualisiert.
Keiner macht schönere technische Zeichnungen als unser Freund John. Dankeschön.
Für die freundliche Unterstützung und praktische Tipps bedanken wir uns herzlich bei:
Udo Schneider (Limora Berlin), Rolf Hartmann, Karsten Haselwanger, Fred Vernunft, Tom Brähler (Limora Buchholz),
Many thanks to our english friends Terry Bennett, Mark Blowe, Monty and Ron.
Vielen Dank an Thomas Schmidt, Mario Weber und Bernhard Winter für die zahlreichen Fahrzeugaufnahmen.

Katalogteam:
Projektleitung: Bernhard Winter
Produktionsteam: Thomas Hövelborn, Frederic Hensel, Luisa Nodal, Annika Ramel, Rebecca Vinken und Steffen Schwarz
Artikelrecherche: Steffen Schwarz, Bernhard Winter
Fotos: Frederic Hensel, Luisa Nodal, Annika Ramel und Rebecca Vinken

Bestellnummern:
deutsche Version: 327536
englische Version: 313200

Juni 2013

Einleitung I
Copyright II
Inhaltsverzeichnis III
Neue Filiale. VII
Baureihen des Mini VIII
Änderungen im Laufe der Produktion IX
Motor- und Getriebehistorie X
Aufschlüsselung / Codierung der Fahrgestellnummer XI
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen XIII
Besuchen Sie Limora XIV

Kapitel 1 - Motor

1.1 Austausch - Motoren 2
1.2 Motorblock 848 ccm A Serie 4
1.3 Motorblock 998 ccm und Cooper 998 ccm A Serie 8
1.4 Motorblock 1098 ccm A Serie 12
1.5 Motorblock Cooper 997 ccm A Serie. 16
1.6 Motorblock Cooper S MK1 und MK2 970 ccm, 1071 ccm, 1275 ccm A Serie 20
1.7 Motorblock 1275 ccm und Cooper S MK3 1275 ccm A Serie. 24
1.8 Motorblock 998 ccm A-plus Serie. 28
1.9 Motorblock 1275 ccm A-plus Serie Vergaser und SPI bis 1997 30
1.10 Motorblock 1275 ccm A-plus Serie MPI ab 1997 32
1.11 Kurbeltrieb 848 ccm A Serie 34
1.12 Kurbeltrieb 998 ccm und Cooper 998 ccm A Serie 38
1.13 Kurbeltrieb 1098 ccm A Serie. 44
1.14 Kurbeltrieb Cooper 997 ccm A Serie 48
1.15 Kurbeltrieb Cooper S MK1 und MK2 970 ccm, 1071 ccm, 1275 ccm 52
1.16 Kurbeltrieb 1275 ccm Cooper S MK3 A Serie 56
1.17 Kurbeltrieb 1275 ccm A Serie. 60
1.18 Kurbeltrieb 998 ccm A-plus Serie. 66
1.19 Kurbeltrieb 1275 ccm A-plus Serie Vergaser und SPI bis 1997 74
1.20 Kurbeltrieb 1275 ccm A-plus Serie MPI ab 1997 80
1.21 Zylinderköpfe 84
1.22 Zylinderkopf 848 ccm A Serie 86
1.23 Zylinderkopf 998 ccm A Serie 90
1.24 Zylinderkopf 1098 ccm A Serie. 94
1.25 Zylinderkopf Cooper 997 ccm und Cooper 998 ccm A Serie 98
1.26 Zylinderkopf Cooper S 970 ccm, 1071 ccm, 1275 ccm . . . 102
1.27 Zylinderkopf 1275 ccm A Serie. 106
1.28 Zylinderkopf 998 ccm A plus Serie 110
1.29 Zylinderkopf 1275 ccm A plus Serie Vergaser und SPI bis 1997 114
1.30 Zylinderkopf 1275 ccm A plus Serie MPI ab 1997 118
1.31 Ölfilter Mini mit Schaltgetriebe 122
1.32 Ölfilter Mini mit Automatikgetriebe 124
1.33 Ölpumpe und Ölansaugleitung 126
1.34 Ölkühler und Anbausätze 130
1.35 Motoraufhängung 132
1.36 Kurbelgehäuseentlüftung Vergasermodelle. 136
1.37 Kurbelgehäuseentlüftung Einspritzermodelle 138

Kapitel 2 - Getriebe

2.1 Getriebe und Getriebegehäuse 140
2.2 Getriebegehäuse Anbauteile. 142
2.3 Innenteile Zahnräder 3-fach synchronisiert mit Konusringen, „Cone-Typ“, bis Oktober 1962 146
2.4 Innenteile Zahnräder 3-fach synchronisiert mit Synchronringen, „A-Typ“, von Oktober 1962 bis September 1964 150
2.5 Innenteile Zahnräder 3-fach synchronisiert mit Synchronringen, „B-Typ“, von September 1964 bis September 1968 154
2.6 Innenteile Zahnräder 4-fach synchronisiert, von September 1968 bis 1979. 158
2.7 Innenteile Zahnräder 4-fach synchronisiert, ab 1979. . . . 162
2.8 Innenteile Schaltung, 3- und 4-fach synchronisiert, „Magic Wand“ und „Remote Control Typ“ Getriebe, bis Dezember 1972 166
2.9 Innenteile Schaltung, 4-fach synchronisiert, „Rod Change Typ“ Getriebe, ab Januar 1973 168
2.10 Schaltung, „Magic Wand Typ“ Getriebe, bis September 1968 170
2.11 Schaltung, „Remote Control Typ“ Getriebe, bis Dezember 1972 172
2.12 Schaltung, „Rod Change Typ“ Getriebe, ab Januar 1973 176
2.13 Differential - Schaltgetriebe 180

Kapitel 3 - Kupplung

3.1 Schwungscheibengehäuse und Kupplungsdeckel - Druckfeder- und Membranfederkupplung 184
3.2 Schwungscheibengehäuse und Kupplungsdeckel - Verto-Typ Kupplung A-plus Serie 186
3.3 Kupplung - Druckfeder- und Membranfeder-Typ 188
3.4 Kupplung - Verto-Typ A-plus Serie 190
3.5 Kupplungshydraulik 192

Kapitel 4 - Kühlsystem

4.1 Wasserpumpen und Riemenscheiben. 196
4.2 Kühler und Befestigung - zweiteilige Kühlerumrandung 198
4.3 Kühler und Befestigung - einteilige Kühlerumrandung 200
4.4 Kühler und Befestigung - Multi Point Einspritzer 202
4.5 Elektrolüfter - 1275 ccm Modelle ab 1990 204
4.6 Kühlerschläuche 206

Kapitel 5 - Choke- und Gaszüge

5.1 Modelle mit Einfach-Vergaser 208
5.2 Modelle mit Zweifach-Vergaser 210
5.3 Modelle mit Single Point Einspritzung 1992 - 1996 212
5.4 Modelle mit Multi Point Einspritzung ab 1997 214

Kapitel 6 - Vergaser, Einspritzung und Luftfilter

6.1 SU-HS2 Vergaser und Luftfilter 216
6.2 SU-HS2 Vergaser Einzelteile 218
6.3 SU-HS2 Doppelvergaser und Luftfilter 222
6.4 SU-HS2 Doppelvergaser Einzelteile 224
6.5 SU-HS4 Vergaser und Luftfilter 228
6.6 SU-HS4 Vergaser Einzelteile 230
6.7 SU-HIF44 Vergaser und Luftfilter 236
6.8 SU-HIF44 Vergaser Einzelteile 238
6.9 Single Point Einspritzung und Luftfilter 242
6.10 Multi Point Einspritzung und Luftfilter 244

Kapitel 7 - Kraftstoffsystem

7.1 Kraftstoffpumpe - mechanisch 246
7.2 Kraftstoffpumpe - elektrisch 248
7.3 Kraftstoffpumpe - elektrisch - im Tank 250
7.4 Kraftstoffleitungen - Vergaser 252
7.5 Kraftstoffleitungen - Einspritzer. 254
7.6 Kraftstofftank - links Limousine. 256
7.7 Kraftstofftank - Van, Traveller, Estate, Pick-Up 258
7.8 Kraftstofftank - rechts Limousine. 260

Kapitel 8 - Vorderachse

8.1 Hilfsrahmen bis 1976. 262
8.2 Hilfsrahmen ab 1976 264
8.3 Radaufhängung 266
8.4 Federung mit Stoßdämpfern. 270
8.5 Federung mit Hydrolastik 272
8.6 Antriebswellen und Gelenke 274
8.7 Antriebsflansche und Radlager 276

Kapitel 9 - Krümmer und Auspuff

9.1 Einlaß- und Auspuffkrümmer 278
9.2 Auspuffanlage 848 ccm bis 1098 ccm. 280
9.3 Auspuffanlage 1275GT und Cooper S 282
9.4 Auspuffanlagen 1275 ccm Vergaser mit Katalysator 284
9.5 Auspuffanlagen 1275 ccm Einspritzer mit Katalysator. . . 286

Kapitel 10 - Lenkung

10.1 Lenkung 288
10.2 Lenksäule mit einem Lenkstockhebel. 290
10.3 Lenksäule mit zwei Lenkstockhebeln 292
10.4 Lenksäule mit zwei Lenkstockhebeln und Airbag 294

Kapitel 11 - Hinterachse

11.1 Hilfsrahmen 296
11.2 Schwingarm, Radflansch und Radlager 298
11.3 Federung mit Stoßdämpfern. 302
11.4 Federung mit Hydrolastik 304

Kapitel 12 - Bremssystem

12.1 Bremshydraulik - Einkreis-Bremsanlage 306
12.2 Bremshydraulik - Zweikreis-Bremsanlage
Diagonal Aufteilung. 310
12.3 Bremshydraulik - Zweikreis-Bremsanlage
Vorne/Hinten Aufteilung. 312
12.4 Bremshydraulik - Zweikreis-Bremsanlage
Vorne/Hinten Aufteilung mit integriertem Servo 314
12.5 Bremsservo - extern angesteuerte Typen 316
12.6 Bremse vorne - Trommelbremse
mit einem Radbremszylinder 318
12.7 Bremse vorne - Trommelbremse
mit zwei Radbremszylindern. 320
12.8 Bremse vorne - 7“ Scheibenbremse. 322
12.9 Bremse vorne - 7,5“ Scheibenbremse 324
12.10 Bremse vorne - 8,4“ Scheibenbremse 326
12.11 Bremse hinten 328
12.12 Handbremse mit doppeltem Handbremsseil 332
12.13 Handbremse mit einfachem Handbremsseil 334
12.14 Bremsleitungen - Einkreis-Bremsanlage 336
12.15 Bremsleitungen - Zweikreis-Bremsanlage
Diagonal Aufteilung
mit 4-Weg Bremsdruckausfallschalter 338
12.16 Bremsleitungen - Zweikreis-Bremsanlage
Diagonal Aufteilung
ohne 4-Weg Bremsdruckausfallschalter 340
12.17 Bremsleitungen - Zweikreis-Bremsanlage
Vorne/Hinten Aufteilung. 342

Kapitel 13 - Räder

13.1 Felgen. 344
13.2 Wagenheber und Bordwerkzeug 348

Kapitel 14 - Elektrik

14.1 Gleichstromlichtmaschine Lucas C40 350
14.2 Drehstromlichtmaschine Lucas 16ACR, 17ACR, 18ACR . . . 352
14.3 Drehstromlichtmaschine Lucas A115/45, A127/45 356
14.4 Drehstromlichtmaschine A115/65, A127/65 358
14.5 Anlasser M35G/M35J 360
14.6 Anlasser M79 362
14.7 Verteiler Lucas 25D4 364
14.8 Verteiler Lucas 45D4 366
14.9 Verteiler Lucas 59D4 368
14.10 Verteiler Ducellier 370
14.11 Verteiler Lucas 65D4 372
14.12 Verteiler SPI 374
14.13 Zündanlage 376
14.14 Batterie und Batteriekabel 380
14.15 Motorraum - bis 1996 382
14.16 Motorraum - ab 1991 384
14.17 Kabelbaum - Limousine 386
14.18 Kabelbaum - Van, Pick-Up, Traveller/Countryman 392
14.19 Kabelbaum - Clubman , Estate und 1275GT. 394
14.20 Kabelbaum - Moke, Innocenti und Authi 396
14.21 Schalter - MK1 und MK2 1959 bis ca. 1969 398
14.22 Schalter - MK3 1970 bis 1976 400
14.23 Schalter - MK4 ab 1976 402
14.24 Instrumente - mittig 404
14.25 Instrumente Smiths - seitlich 406
14.26 Instrumente Nippon Seiki - seitlich 408
14.27 Scheibenwischer - MK1 und MK2 1959 bis ca. 1969 410
14.28 Scheibenwischer - MK3 ab ca. 1970 412
14.29 Scheibenwaschanlage 414
14.30 Scheinwerfer 416
14.31 Vorderer Blinker und Standlicht 420
14.32 Rückleuchten - Limousine 424
14.33 Rückleuchten - Countryman/Traveller, Estate, Van,
Pick-Up und Riley Elf/Wolsley Hornet, Moke 426
14.34 Kennzeichenleuchten und Nebelschlussleuchten. 428

14.35 Innenbeleuchtung 430
14.36 Heizung 432
14.37 Sicherungen und Steckverbindungen 438
14.38 Glühbirnen 444

Kapitel 15 - Karosserie

15.1 Rohkarosserie 448
15.2 Reparaturbleche Vorderwagen - MK1/2, Van, Pick-Up . . . 450
15.3 Reparaturbleche Vorderwagen - ab MK3 454
15.4 Reparaturbleche Vorderwagen - Clubman, 1275GT, Estate 458
15.5 Reparaturbleche Boden und Schweller - Limousine 460
15.6 Reparaturbleche Boden und Schweller - Traveller/Countryman, Estate, Van und Pick-Up 462
15.7 Reparaturbleche Seitenteile, Türen und Dach - Limousine 464
15.8 Reparaturbleche Seitenteile, Türen und Dach - Traveller/Countryman, Estate, Van und Pick-Up 466
15.9 Reparaturbleche Heckteil und Kofferraumdeckel - Limousine 470
15.10 Reparaturbleche Heckteil, Hecktüren und Heckklappe - Traveller/Countryman, Estate, Van und Pick-Up 472
15.11 Karosseriestopfen 474

Kapitel 16 - Stoßstangen

16.1 Stoßstangen und Kennzeichenträger 478

Kapitel 17 - Kühlergrill

17.1 Kühlergrill mit Umrandung - MKI (bis 1967) 482
17.2 Kühlergrill mit Umrandung - MKII und MKIII (ab 1967) . . . 484
17.3 Kühlergrill mit Umrandung - Clubman und Innocenti 486

Kapitel 18 - Anbauteile und Zierleisten

18.1 Anbauteile Motorhaube - MKI und MKII (bis 1970) 488
18.2 Anbauteile Motorhaube - MKIII (ab 1970) 490
18.3 Anbauteile Motorhaube - Clubman 492
18.4 Anbauteile Heckklappe - Limousine 494
18.5 Anbauteile Heckklappe und Hecktüren - Van, Estaste, Countryman und Pick-up 496
18.6 Türöffner und Türschlösser - MKI und MKII (bis 1970) . . . 500
18.7 Türöffner und Türschlösser - MKIII (ab 1970) 502
18.8 Anbauteile Türen 506
18.9 Seitenleisten, Dachleisten, Zierstreifen und Verbreiterungen 510
18.10 Holzverkleidung - Traveller und Countryman 512
18.11 Schließzylinder und Gleichschließungssätze 514
18.12 Embleme und Schriftzüge 516

Kapitel 19 - Glasscheiben

19.1 Türscheiben - Fahrzeuge mit Schiebefenstern (bis 1970) 520
19.2 Türscheiben - Fahrzeuge mit Kurbelfenstern (ab 1970) 522
19.3 Seitenfenster - Limousine 524
19.4 Seitenfenster - Traveller, Countryman und Estate 526
19.5 Frontscheibe, Heckscheibe und Innenspiegel 528

Kapitel 20 - Innenausstattung

20.1 Sitzrahmen 530
20.2 Sitzbezüge - Mini MKI (1959-62) 532
20.3 Sitzbezüge - Mini MKI (1962-67) 534
20.4 Sitzbezüge - Mini Cooper MKI (1962-67) 536
20.5 Sitzbezüge - Mini MKII und Mini Cooper MKII (1967-70) 540
20.6 Sitzbezüge - Mini MKIII und Mini Cooper MKIII (1970-73) 542
20.7 Sitzbezüge - Mini MKIII (1973-80) 544
20.8 Sitzbezüge - Mini Traveller MKI (1960-67) 546
20.9 Sitzbezüge - Mini Traveller MKII (1967-70) 550
20.10 Sitzbezüge - Mini Traveller MKIII (1970-73) 552
20.11 Sitzbezüge - Mini Traveller MKIII (1973-80) 554
20.12 Sitzbezüge - Pick-up und Van 556
20.13 Sitzbezüge - Clubman Saloon (1969-80) und Clubman Estate (1970-80) 558
20.14 Sitzbezüge - 1275GT (1969-80) 560
20.15 Sitzbezüge - Mini (1973-92) 562
20.16 Sitzbezüge - City, Mayfair, Sprite, Check Mate, Racing Green und Flame Red (1989-92) 564
20.17 Sitzbezüge - Mini Cooper (1990-95) 566
20.18 Sitzbezüge - Mini Cooper (1996-99) 568
20.19 Sitzbezüge - Mini (1996-2000) 570
20.20 Sitzbezüge - Innocenti 572
20.21 Sitzbezüge - Riley Elf und Woseley Hornet 574
20.22 Innenverkleidungen - Mini und Cooper (1959-80) 576
20.23 Innenverkleidungen - Traveller (1960-80) 588
20.24 Innenverkleidungen - Clubman Saloon (1969-80) und Clubman Estate (1970-80) 592
20.25 Innenverkleidungen - 1275GT (1969-80) 594
20.26 Innenverkleidungen - Monte Carlo Ausführung (1970-2000) 596
20.27 Innenverkleidungen - City, Mayfair, Sprite, Check Mate, Racing Green und Flame Red (1989-92) 600
20.28 Innenverkleidungen - Mini Cooper (1990-99) und Classic Mini (1996-2000) 602
20.29 Innenverkleidungen - Riley Elf und Wolseley Hornet 604
20.30 Innenverkleidungen - Van und Pick-up 608
20.31 Innenverkleidungen - Innocenti 612
20.32 Teppichsätze - Limousine 614
20.33 Teppichsätze - Kombi, Van und Pick-up 618
20.34 Teppichsätze - Innocenti, Riley Elf und Wolseley Hornet 620
20.35 Dachhimmel, Sonnenblenden und Werkzeugtaschen . . . 622

Kapitel 21 - Tuning, Zubehör und Accessoires

21.1 Motorblock und Kurbeltrieb 628
21.2 Nockenwellen 630
21.3 Zylinderkopf 631
21.4 Ölkühler und Anbausätze 634
21.5 Motoraufhängungen 636
21.6 Zahnradsätze und Schaltung 637
21.7 Differential 638
21.8 Membranfeder-Typ Kupplung 639
21.9 Verto-Typ Kupplung 640
21.10 Wasserpumpe, Lüfterflügel und Kühler 641
21.11 Sportluftfilter 642
21.12 Vergaser und Einlasskrümmer 644
21.13 Kraftstoffsystem 646
21.14 Kraftstofftank und Tankdeckel 647
21.15 Fächerkrümmer 648

21.16 Auspuffanlagen RC40 650
21.17 Auspuffanlagen Maniflow 652
21.18 Auspuffanlagen Peco 654
21.19 Auspuffanlagen Play Mini 655
21.20 Lenkung und Lenkräder 657
21.21 Vorderachse 660
21.22 Hinterachse 662
21.23 Bremsbeläge, Bremsscheiben, Bremsbacken und Umbausätze auf 4-Kolben Bremsanlage 663
21.24 Felgen 665
21.25 Radlauf- und Spurverbreiterungen 667
21.26 Reifen 669
21.27 Zündanlage, Anlasser und Lichtmaschine 670
21.28 Zusatzinstrumente 673
21.29 Zusatzscheinwerfer und Beleuchtung 674
21.30 Starterbatterie und Zubehör 677
21.31 GFK und Aluminium Teile 679
21.32 Spiegel, montagefertig 680
21.33 Spiegelköpfe 681
21.34 Spiegelsockel 682
21.35 Haubenverschlüsse, Lederriemen und Ventilkappen 683
21.36 Armaturenbretter, Holzverkleidungen und Schaltknaufe 684
21.37 Chromteile Innenraum 686
21.38 Leder- und Sportsitze 687
21.39 Sicherheitsgurte und Befestigungen 688
21.40 Car-Cover und Kotflügelschutz 689
21.41 Überrollbügel, Feuerlöscher und Anhängerkupplungen 690
21.42 Schlüsselanhänger, Anstecknadeln, Parkschilder und Modellautos 692
21.43 Bekleidung 694
21.44 Aufkleber und Typenschilder 696
21.45 Fahrzeugspezifische Sonderwerkzeuge 698
21.46 Werkzeuge 699
21.47 Motoröl, Fette und Schmierstoffe 701
21.48 Betriebsstoffe und Hilfsmittel 703
21.49 Rostumwandlung und Rostschutz 706
21.50 Reinigungsmittel 708
21.51 Autoglym Pflegeprodukte 710
21.52 Farben und Lacke 714
21.53 Bücher, Videos und DVDs 715

Kapitel 22 - Hardware

22.1 Schrauben, Bolzen, Muttern, Unterlegscheiben, Splintbolzen, Stehbolzen, Schlauchklemmen 717

Kapitel 23 - Index

23.1 Alphabetisches Stichwortverzeichnis 722

Classic Mini
744 Seiten
Deutsch 327536
Englisch 313200

Karosserieteile für Jaguar XK 120/140/150
64 Seiten
Deutsch 245217
Englisch 245614

MGA
400 Seiten
Deutsch 489841
Englisch 489842

Jaguar Mark II
128 Seiten
Deutsch 293122
Englisch 206532

MGB
800 Seiten
Deutsch 7678
Englisch 479951

Triumph TR2 - TR4A
600 Seiten
Deutsch 287210
Englisch 466763

Austin Healey Sprite und MG Midget
324 Seiten
Deutsch 324658
Englisch 293143

TR5/250 und TR6
600 Seiten
Deutsch 286982
Englisch 251292

Austin Healey BN1 - BJ8
600 Seiten
Deutsch 326250
Englisch 293127

Spitfire MK3, MK4 und 1500
Deutsch 488365
Englisch 488364

Jaguar XJ6 Daimler Sovereign
1.000 Seiten
Deutsch 336308
Englisch 291809

Land Rover Serie II, IIA und III 4 Zylinder
Deutsch 293206
Englisch 205137

Jaguar XJ12 Daimler Double Six
800 Seiten
Deutsch 245883
Englisch 291906

Range Rover bis 1995
Deutsch 349105
Englisch 293144

Jaguar E-Type, 6-Zylinder
186 Seiten
Deutsch 293102
Englisch 318547

Dieser Katalog steht auch im Internet für Ihre Online-Bestellungen zur Verfügung:

www.Limora.com

Ab 250,- Euro Bestellwert

versandkostenfrei!



Preisliste Online:

Nutzen Sie das Internet als dauernd aktuelle Informationsquelle.
Selbstverständlich beraten wir Sie auch gerne persönlich,
wenn Fragen aufkommen: Anruf, Fax oder E-Mail genügt.

Wichtige Information zur Bestellung von Ersatzteilen

Auch wenn in Ihrem deutschen Fahrzeug-Brief „Mini MK2“ stehen sollte, ist dies NICHT verbindlich, denn diese Baureihe gab es nur von 1967-70!

Vermutlich um die Fahrzeughomologation beim Kraftfahrtbundesamt (KBA) zu vereinfachen, war die Typbezeichnung im deutschen Fahrzeugbrief bis 11/96 „MK2“ (danach „XN“). In diesem Zeitraum gab es natürlich einige Änderungen. Als Hilfe zur Fahrzeug-Identifikation dient die untenstehende Liste.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellungen immer Baujahr, Motortyp und Fahrgestellnummer sowie sonstige Besonderheiten und Umbauten an.

Baureihen des Mini

Mini MK1	1959 - 1967	außenliegende Türscharniere und Schiebefenster, ovale Rückleuchten, Blinkerhebel mit integrierter grüner Kontrollleuchte, kleines Heckfenster, „Schnauzbart“ - Grill
Mini MK2	1967 - 1970	außenliegende Türscharniere und Schiebefenster, eckige Rückleuchten, kombinierter Lenkstockhebel für Blinker und Fern/Abblendlicht. Ein um 38 mm breiteres Heckfenster, Grill mit Haubenleiste und Seitenleisten
Mini MK3 und Clubman	1970 - 1976	innenliegende Türscharniere und Kurbelfenster (außer Pick-Up und Van). Diese Modellreihen hatten bis zum Produktionsende 1983 außenliegende Türscharniere und Schiebefenster. Ab 1973 wurden alle Modelle mit dem sogenannten „Rod Change Typ“ Getriebe ausgeliefert
Mini MK4 und Clubman	1976 - 1984	Vorderachsrahmen gummigelagert, Frischluftdüsen im Armaturenbrett, zwei kombinierte Lenkstockhebel für Blinker und Fern/Abblendlicht sowie für Scheibenwischer
Mini MK5	1984 - 1992	ab Oktober 1984: 12“ Räder und 8,4“ Scheibenbremsen vorne bei allen Modellen. Ab 1990 Wiedereinführung des 1275 ccm Motors (Merkmal: runder Ausschnitt für Elektrolüfter im linken, vorderen Innenkotflügel)
Mini MK6	1992 - 1996	1275 ccm Single Point Einspritzung (SPI)
Mini MK7	1997 - 2000	1275 ccm Multi Point Einspritzung (MPI), geänderter Motorblock mit angeschraubtem Ölfilter, Kühler vorne quer eingebaut, Airbag im Lenkrad, Seitenaufprallschutz in den Türen

Änderungen im Laufe der Produktion

26.August 1959	Vorstellung des neuen Mini als Austin Seven bzw. Morris Mini Minor
März 1960	Einführung der Kombi Versionen Traveller und Countryman
Mai 1960	Einführung der Van (Lieferwagen) Version
September 1960	Kombi Versionen jetzt mit Holzrahmenverkleidung erhältlich
April 1961	Einführung der Pick-up Version
August 1961	Einführung des Mini Cooper mit 997 ccm
Oktober 1961	Einführung der Versionen Riley Elf und Wolseley Hornet
Januar 1962	Austin Seven wird nun als Austin Mini vermarktet
März 1963	Einführung des Mini Cooper S mit 1071 ccm
Januar 1964	Letzte Mini Cooper Version mit 997 ccm und Einführung des Mini Cooper mit 998 ccm
März 1964	Letztes Mini Cooper S Modell mit 1091 ccm
April 1964	Einführung des Mini Cooper S mit 1275 ccm
Juni 1964	Einführung des Mini Cooper S mit 970 ccm
September 1964	Alle Limousinen und Cooper werden mit Hydrolastikfederung ausgerüstet. Zusätzlich werden diese Modelle mit Zündschloss, sowie mit modifizierten vorderen Trommelbremsen (mit zwei Radbremszylindern pro Rad) ausgestattet
Januar 1965	Letztes Mini Cooper S Modell mit 970 ccm
Januar 1966	Änderung bei Mini Cooper S mit 1275 ccm: Zwei Kraftstofftanks serienmäßig
Oktober 1967	Einführung der MK2 Modellreihe mit folgenden Änderungen: Eckige Rückleuchten, größeres Heckfenster, geänderter Kühlergrill
September 1968	Getriebe vollsynchronisiert
August 1969	Produktionsende der Riley Elf und Wolseley Hornet Modelle
Oktober 1969	Produktionsende der Traveller Version und Einführung der Mini Clubman Modellreihe
November 1969	Einführung der MK3 Modellreihe mit folgenden Änderungen: Türscharniere nun innen liegend, Einführung von Kurbelfenstern, Federung mit Stoßdämpfern ersetzt die Hydrolastikfederung
Dezember 1969	Produktionsende der MK2 Modellreihe
Juni 1971	Produktionsende der Mini Cooper S Version mit 1275 ccm
Dezember 1972	Änderung bei allen Modellen: Drehstromlichtmaschine ersetzt die Gleichstromlichtmaschine
Januar 1973	Änderungen bei allen Modellen: Neuer Getriebetyp „Rod-Change“
Mai 1973	Änderungen bei allen Modellen: Homokinetische Gleichlaufgelenke am Getriebeausgang
Mai 1974	Änderungen bei allen Modellen: Neue Vergaser vom Typ SU-HS4
Juli 1974	Änderungen bei Modellen für Großbritannien: Mini 1275GT jetzt mit 8,4“ Bremsscheiben und 12“ Rädern
Mai 1976	Änderungen bei allen Modellen: Zwei Lenkstockhebel an Lenksäule
September 1980	Produktionsende Mini mit 848 ccm
August 1984	Einführung von 8,4“ Bremsscheiben und 12“ Rädern bei allen Modellen
Juli 1990	Mini Cooper als limitiertes Sondermodell (1000 Stück)
September 1990	Wiedereinführung des Mini Cooper mit 1275 ccm
Juni 1991	Einführung eines Mini Cabriolets (als Lamm Typ bekannt)
November 1991	Markteinführung eines bezüglich der Abgasvorschriften überarbeiteten Minis mit 1275 ccm und Single Point Einspritzung (SPI) sowie geregeltem Katalysator
Juli 1993	Vorstellung des Werks Cabriolets
November 1996	Änderung bei allen Modellen: Multi Point Einspritsystem (MPI) mit geregeltem Katalysator ersetzt die Single Point Einspritzung (SPI)
Oktober 2000	Produktionsende

Motorhistorie

Der Motor des Mini, der sogenannten „A-Serie“ Motor, entstammt ursprünglich dem Austin A30, der dort mit 803 ccm seit 1951 sein Werk verrichtete.
Bis zur Serienreife im Mini wurden verschiedene Hubräume ausprobiert, zunächst war der Motor sogar um 180° gedreht, d.h. mit der Auspuffseite nach vorne eingebaut.

Vorgestellt wurde der Motor dann mit 848 cm und einer Leistung von 34 PS.
Es fanden im Laufe der Jahre nur wenige tief greifende Änderungen statt, unterschiedliche Hubräume bis 1275 ccm mit einer Leistung bis zu 77 PS wurden bei praktisch gleichem Motorblock durch veränderte Bohrung und Hub der Kurbelwelle und geänderte Zylinderköpfe erzielt.

Mit Vorstellung des neuen Mini Metro Modells im Oktober 1980 hielt der sogenannte „A-plus Serie“ Motor Einzug in den Mini.
Die Veränderungen betrafen unter anderem die Befestigung des Verteilers, einige Verstärkungsrippen am Block sowie geänderte Wasserkanäle und Ölbohrungen.

Die letzte große Änderung kam mit der Einführung der Multi Point Einspritzer Modelle (MPI). Hierbei wurde ein leicht abgeänderter „A-plus Serie“ Motor mit 1275 ccm aus dem Rover Maestro verbaut, bei dem der Ölfilter direkt an den Block geschraubt wurde.
Alles in allem hat der „A-Serie“ Motor sich mit mehr oder weniger großen Veränderungen in vielen British Leyland/Rover Modellen bewährt. Diese geniale Motorkonstruktion wurde millionenfach in verschiedensten britischen Fahrzeugen wie Morris Minor, Austin Healey Sprite und MG Midget sowie MG 1100, MG 1300, Maxi, Allegro, Metro und Maestro verbaut.

Aufschlüsselung/Codierung der Motornummer

Die Motornummer (Engine Number) besteht aus einer Kombination von Buchstaben und Zahlen, die Aufschluss über den Motor geben.

Bis 1969 (MK1 und MK2)	848 ccm: 8A,8AK, 8AJ, 8AM, 8MB, 8WR
	998 ccm: 9AD, 9AE, 9AG, 9AJ, 9WR
	Cooper und Cooper S: 9F, 9FD, 9FE
Ab 1970	848 ccm: 85H
	998 ccm: 99H
	1098 ccm: 10H
	1275 ccm: 12H, 12A

Die nachfolgenden Zahlen und Buchstaben geben Auskunft über die weitere Motor-, Vergaser- und Getriebespezifizierung und können nur anhand umfangreicher Tabellen zugeordnet werden.

Getriebehistorie

3 Synchro Getriebe

Die frühen Minis waren mit einem 3-fach synchronisierten Getriebe ausgerüstet, d.h. der erste Gang war nicht synchronisiert.
Die Schaltung erfolgte über einen langen Schalthebel, der im Bodenbereich an der vorderen Spritzwand durchgeführt war. Diese Ausführung des Getriebegehäuses mit Knüppelschaltung wird in England „Magic Wand“ (= Zauberstab) Getriebe genannt.

Die Synchronisation wurde bei den ersten Getrieben (wie auch die frühen Austin Healey Sprite) mit einem an den Zahnrädern aufgeschrumpften konischen Messingsynchronring bewerkstelligt (Cone Typ).
Im Oktober 1962 wurden diese Getriebe durch solche mit konventionellen Synchronringen (wie sie auch heute noch verwendet werden), den sogenannten „A-Typ“ ersetzt, später waren auch Umrüstsätze von Konus-Ausführung auf Synchronring-Ausführung erhältlich.

Die Zahnräder der „A-Typ“ Getriebe haben deutlich steilere Flanken, was bei einem Vergleich auch direkt auffällt. Die Zahnräder des 1. und 2. Ganges laufen auf Bronzebuchsen. Das Nadellager der Hauptwelle in der Eingangswelle hat einen geschlossenen Käfig und wird eingepresst.
Im September 1964 wurde die nächste Getriebegeneration eingeführt, der sogenannte „B-Typ“.

Bei den „B-Typ“ Getrieben laufen die Zahnräder des 1. und 2. Ganges auf Nadellagern mit 26 einzelnen Lagerstiften. Das Nadellager der Hauptwelle in der Eingangswelle hat einen offenen Käfig und ist schwimmend.
Diese Getriebe wurden bis Einführung der 4-fach synchronisierten Getriebe, d.h. bis Ende 1968, verwendet.

4 Synchro Getriebe

Mit Einführung des 4-fach synchronisierten Getriebes wurden die Abstufungen und Zahnräder geändert, das Gehäuse zur Kupplungsseite wurde schmaler ausgeführt, damit für die Synchronisation des 1. Ganges genug Raum war.
Diese Getriebe hatten eine geänderte Schaltung, mit einen geschlossenen Schaltkasten, in dem die Schaltstange verläuft (Remote Control = Fernbedienung). Der Schaltknauf sitzt hierbei zwischen den Sitzen. Diese Getriebe kamen bei allen Cooper und S Modellen und ab 1967 bei allen Fahrzeugen mit 998 ccm zur Verwendung. Bei Minis mit 848 ccm wurde dieser Getriebetyp von 1968 bis 1970 verbaut. Mit Einführung des 85H Motors im Jahr 1970 bekamen die 848 ccm Modelle wieder eine Knüppelschaltung, jedoch auf der Basis des Remote Typ Getriebegehäuses.

Aufschlüsselung / Codierung der Fahrgestellnummer

Anfang 1973 wurde das offene Schaltgestänge (Rod Change) mit einer Stützstange und einer Schaltstange für alle Modelle eingeführt. Der Schaltmechanismus sitzt im Tunnel unter dem Fahrzeug im Bereich zwischen den Sitzen.
Bis etwa Ende 1979 war der Durchmesser des Lagersitzes der Hauptwelle in der Eingangswelle 14 mm. Die Vorgelegewelle hatte 2 Abstufungen.
Danach wurde der Durchmesser des Lagersitzes der Hauptwelle in der Eingangswelle auf 18 mm geändert. Die Vorgelegewelle hatte nun 3 Abstufungen.

Etwa 1982 (manche Quellen sagen auch 1979/80) wurden die A plus Zahnräder eingeführt. Diese sind recht einfach an einer in der Mitte der Außenflanke umlaufenden Nut zu erkennen. Die Flanken der Zahnräder haben einen anderen Winkel. Dadurch wird eine Geräuschreduzierung erzielt.

Etwa 1984 wurde die Befestigung des Halters des Hauptlagers von 4 Loch auf 3 Loch geändert, da sich herausgestellt hatte, dass das Lagergehäuse an der Stelle einer dieser Bohrungen oftmals gebrochen war.
Eine Besonderheit im Zusammenhang mit der Rod Change Schaltung sind die 998 ccm Modelle für den deutschen Markt ab 1984. Hier sorgte eine einfache Lösung für Reduktion der Abgase und somit für eine Einstufung in eine seinerzeit günstige Steuerklasse (schadstoffarm Stufe C). Die Steuerung eines Relais, das den Unterdruck für den Zündverteiler nur im 4. Gang zuließ, erfolgte durch einen Schalter der zusätzlich am Schaltmechanismus angebracht war.

Aufschlüsselung/Codierung der Fahrgestellummer

Die Fahrgestellnummer der Mini Modelle wurde mit dem weltweit geltenden Codesystem (VIN Präfix coding) angegeben. Diese sogenannte „Vehicle Identification Number“ (VIN) besteht aus mehreren Gruppen und gibt Auskunft über Hersteller, Marke, Modelltyp, Ausführung, Karosserietyp, Motor Spezifikation, Getriebe und Lenkung, Baujahr, Herstellungsort sowie Zielmarkt mit Abgasvorschriften. Der letzte Teil gibt die Seriennummer an.

Oftmals wird auch die Kommissionsnummer (Commission Number), kurz CN genannt, als Referenz angegeben. Im Laufe der Produktionszeit wurde diese Aufschlüsselung mehrfach geändert.
Nach der letzen Kennung folgt dann die Seriennummer.

Bis 1969/1970 (MK1 und MK2 Modelle)

1. Kennung: Marke	2. Kennung: Motortyp	3. Kennung: Karosserietyp	4. Kennung: Modellserie	5. Kennung: Unterschied zu Standard RHD
A - Austin	A - A-Serie	2S - Limousine	4 - 4. Serie (Morris)	D - De-luxe
C - Austin Cooper		U - Pick-up	7 - 7. Serie (Austin)	L - LHD
K - Morris Cooper		V- Van		S - Super de-luxe
M - Morris		W - Kombi		
R - Riley				
W - Woseley				

Von 1970 bis 1979

1. Kennung: Marke	2. Kennung: Motortyp	3. Kennung: Karosserietyp	4. Kennung: Modellserie	5. Kennung: Spezifizierung	6. Kennung: BMC intern
X - ohne Bedeutung	A - 800 bis 1399 ccm	2S - Limousine	1 - 1. Serie	Außer Nordamerika	A, B, F, J, L, M, N, P, S, V, Z
	oder	2W - Kombi	2 - 2. Serie (Clubman)	N - Special de-luxe	
	C - 1098 ccm	2D - GT		Nur Nordamerika	
	E - 1275 ccm	U - Pick-up		A - 1970	
	K - 848 ccm	V- Van		B - 1971	
	L - 998 ccm			C - 1972	
				D - 1973	
				E - 1974	
				F - 1975	
				G - 1976	
				H - 1977	
				J - 1978	
				L - 1979	

Von 1980 bis 1985

1. Kennung: Marke	2. Kennung: Motortyp	3. Kennung: Karosserietyp	4. Kennung: Modellserie	5. Kennung: Spezifizierung
X - ohne Bedeutung	C - 1098 ccm	2S - Limousine	1 - 1. Serie	N - Special, HL, HLE, Mayfair
	E - 1275 ccm	2W - Kombi	2 - 2. Serie (Clubman)	O - City E, E , Ritz
	K - 848 ccm	2D - GT		S - Mayfair LHD (Frankreich)
	L - 998 ccm	U - Pick-up		R - Mini 25 (Sondermodell)
		V- Van		
		G - Van (P.O. Mail)		

Ab 1986 (998 ccm)

1.-3. Kennung: Hersteller	4. Kennung Fahrzeugtyp	5. Kennung: Hubraum	6-7. Kennung: Karosserietyp	8. Kennung: Motortyp	9. Kennung: Lenkung und Endübersetzung	10. Kennung: Modelljahr	11. Kennung: Lenkung
SAX	X - ohne Bedeutung	L - 998 ccm		1 - ohne Katalysator	N - Mayfair	2 - ab 1984	0 - RHD
				3 - mit Katalysator	O - City, City E, E		1 - LHD
					S - Mayfair LHD		
					T - Turbo		

Ab 1986 (1275 ccm)

1.-3. Kennung: Hersteller	4.-5. Kennung Fahrzeugtyp	6. Kennung: Spezifizierung	7. Kennung: Karosserietyp	8. Kennung: Motortyp	9. Kennung: Lenkung und Endübersetzung	10. Kennung: Modell	11. Kennung: Fabrik
SAX	XN - Mini 1300	N - Sport, Cooper	A - Limousine	D - 1300 Vergaser	B - RHD (3,105)	A - 1300 Special Edition	D- Longbridge
		W - HLS, Mayfair	B - Cabriolet	M - 1300 Vergaser	C - RHD (3,21)	B - 1300	
		Y - City		X - 1300 SPI (Standard)	K - RHD (Automatik)		
				Y - 1300 SPI (Cooper)	M - LHD (3,105)		
					N - LHD (3,21)		
					R - LHD (2,76)		
					Y - LHD (Automatik)		

Ab 1990 (1275 ccm)

1.-3. Kennung: Hersteller	4.-5. Kennung Fahrzeugtyp	6. Kennung: Spezifizierung	7. Kennung: Karosserietyp	8. Kennung: Motortyp	9. Kennung: Lenkung & Endübersetzung	10. Kennung: Modell	11. Kennung: Fabrik
SAX	XN - Mini 1300	N - Sport, Cooper	A - Limousine	D - 1300 Vergaser	B - RHD (3,105)	A - 1300 Special Edition	D- Longbridge
		V- Kensington	B - Cabriolet	M - 1300 Vergaser	C - RHD (3,21)	B - 1300	
		W - HLS, Mayfair		X - 1300 SPI (Standard)	E - RHD (2,76)		
		Y - City, Sprite		Y - 1300 SPI (Cooper)	K - RHD Automatik		
				Z - 1300	M - LHD (3,105)		
				MPI	N - LHD (3,21)		
					R - LHD (2,76)		
					Y - LHD Automatik		

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG

1. Geltung der Bedingungen

1.1 Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

2. Begriffsbestimmungen

2.1. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB)

2.2. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist jeder Kunde, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1 BGB).

2.3. Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrages zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk-, Tele- und Mediendienste (§ 312 b Abs. 2 BGB).

3. Vertragsabschluß

3.1 In Katalogen, Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angaben und Angebote sind - auch bezüglich der Preisangaben - unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote hält sich die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG 30 Tage gebunden.

3.2 Der Kunde ist 3 Wochen an seinen Auftrag gebunden; Aufträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG. Lehnt die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG nicht binnen vier Wochen nach Auftragseingang die Annahme ab, so gilt die Bestätigung als erteilt.

3.3 Sofern Nebenabreden getroffen sind bzw. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags vorgenommen werden, bestätigt die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG diese schriftlich. Das Gleiche gilt für die Zusicherung von Eigenschaften. Die schriftliche Bestätigung ist keine Voraussetzung für die Wirksamkeit.

3.4 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

4. Preise, Preisänderungen

4.1 Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.

4.2 Die Kosten für Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung trägt der Kunde. Die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG ist berechtigt, die Lieferung per Nachnahme auf Kosten des Kunden vorzunehmen.

4.3 Soweit zwischen Vertragsabschluß und vereinbartem und/oder tatsächlichem Lieferdatum mehr als vier Monate liegen, gelten die zur Zeit der Lieferung oder Bereitstellung gültigen Preise der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG . Liegen diese um mehr als 10% über dem zunächst vereinbarten Preis, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

5. Lieferzeiten

5.1 Liefertermine und -fristen sind für die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG nur verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart worden sind. Gerät die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG in Verzug, so kann der Kunde nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Pflichtverletzung verlangen.

5.2 Die Dauer der von dem Kunden zu setzenden Frist zur Leistung oder zur Nacherfüllung erachten die Vertragsparteien nur dann als angemessen, wenn sie mindestens 6 Wochen beträgt. Der Fristlauf beginnt frühestens mit dem Eingang der Fristsetzung bei der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG.

6. Lieferung und Gefahrübergang

6.1. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist für Unternehmergeschäfte der Erfüllungsort für beiderseitige Leistungen D-53567 Buchholz.

6.2 Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der vom Kunden bestellten Ware geht (spätestens) mit Übergabe an den Kunden bzw. an die Transportperson auf den Kunden über. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

6.3. Abweichend von der vorstehenden Regelung gilt für den Verbrauchsgüterkauf, dass die Gefahr eines zufälligen Untergangs erst bei Eintreffen der Ware beim Verbraucher auf diesen übergeht.

6.4. Die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Lieferung im Namen und für Rechnung des Kunden zu sichern.

7. Gewährleistung

7.1. Für Gewährleistungsansprüche eines Verbrauchers gelten die gesetzlichen Regelungen der §§ 433 bis 435, 437 und 439 bis 443 BGB. Bei einem Verkauf von Neuware an einen Verbraucher gilt die 24-monatige Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB. Soweit gebrauchte Ware an einen Verbraucher veräußert wird, verkürzt sich diese Frist auf 12 Monate. Dies gilt nicht, soweit die Lieferung mangelhafter Ware zugleich eine vorsätzliche Pflichtverletzung darstellt. Außerdem sind die in der nachfolgenden Ziffer 8. geregelten Schadenersatzansprüche hiervon ausgenommen. § 479 BGB bleibt unberührt.

7.2. Bei Verkäufen an Unternehmer gelten die nachfolgenden Bestimmungen 7.2.1. bis 7.2.4.

7.2.1. Lieferungen sind unverzüglich nach Empfang vom Kunden zu untersuchen oder von dem vom Kunden bestimmten Empfänger untersuchen zu lassen. Nach vorbehaltsloser Übernahme der Ware durch den Kunden oder eine von ihm beauftragte Person ist jede nachträgliche Reklamation wegen der äußeren Beschaffenheit der Lieferung ausgeschlossen. Sonstige Mängel der Ware können, soweit sie erkennbar sind, nur innerhalb von 8 Werktagen nach Eingang, im Übrigen nur innerhalb von 8 Werktagen nach Entdeckung gerügt werden. Mängelrügen haben in Textform (§ 126 b BGB) oder schriftlich zu erfolgen.

7.2.2. Unbeschadet von Schadenersatzansprüchen des Kunden unter den Voraussetzungen der Ziffer 8. leistet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG für rechtzeitig gerügte Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nicht nur unerheblich einschränken, zunächst nach eigener Wahl Gewähr durch Lieferung einwandfreier Ersatzware oder durch Nachbesserung der gelieferten Ware (Nacherfüllung). Die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG ist verpflichtet, die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, zu tragen, soweit diese sich nicht dadurch erhöht haben, dass die Kaufsache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde. Die Lieferung von Ersatzware erfolgt ausschließlich in Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtungen für die ursprüngliche Ware. Unbeschadet der Gewährleistungsrechte des Kunden in Bezug auf die Erstlieferung entstehen im Falle mangelhafter Ersatzlieferung daher keine Gewährleistungsrechte für die Ersatzware und wird die Gewährleistungsfrist nicht neu in Gang gesetzt.

7.2.3. Im Falle einer Nacherfüllung ist der Kunde erst nach zweimaligem Fehlschlag berechtigt, den vereinbarten Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten.

7.2.4. Im Falle einer Veräußerung neuer Waren an Unternehmer verkürzt sich die Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB auf 12 Monate. Dies gilt nicht, wenn die Lieferung mangelhafter Ware eine vorsätzliche Pflichtverletzung darstellt. Bei Lieferung gebrauchter Waren sind Ansprüche des Kunden aufgrund von Mängeln der Kaufsache ausgeschlossen, es sei denn, die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG hat den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen. Die in der nachfolgenden Ziffer 8. geregelten Schadenersatzansprüche sind hiervon nicht betroffen.

7.3. Die Bestimmungen einer in gesonderter vertraglicher Vereinbarung gewährten Garantie bleibt hiervon unberührt.

8. Haftung

8.1. Die Haftung der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG und ihrer Erfüllungsgehilfen ist grundsätzlich auf Schäden beschränkt, die die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG und ihre Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. Für leichte Fahrlässigkeit haftet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG nur im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung von für die Erfüllung des Vertrages zweckwesentlichen Pflichten.

8.2. Haftet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG wegen leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen, so ist die Haftung der Höhe nach beschränkt auf die bei Verträgen der in Frage stehenden arttypischen Schäden, die bei Vertragsschluss oder später bei Begehung der Pflichtverletzung vorhersehbar waren; für Mangelfolgeschäden haftet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG in diesen Fällen nicht. Dies gilt nicht bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

8.3. Ist der Kunde Unternehmer, so wird auch eine Haftung für fahrlässiges Handeln ausgeschlossen.

8.4. Schadenersatzansprüche, welche von Gesetzeswegen kein Verschulden voraussetzen, bleiben von den vorstehenden Regelungen in Ziffer 8.1. und 8.2. unberührt.

9. Zahlung

9.1 Soweit die Lieferung nicht per Nachnahme erfolgt, können Zahlungen mit befreiender Wirkung nur unmittelbar an die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG oder auf ein von dieser angegebenes Bank- oder Postgirokonto erfolgen.

9.2 Rechnungen der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG sind ohne Abzug zahlbar innerhalb von 10 Kalendertagen ab Rechnungsdatum.

9.3 Die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG behält sich die Ablehnung von Kreditkarten, Schecks oder Wechseln ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort fällig.

9.4 Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, ist die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG berechtigt, Zinsen in Höhe von 5% über

dem Basiszinssatz nach §247 BGB, mindestens aber 10% p.a., zu berechnen.
9.5 Der Kunde ist zur Aufrechnung gegenüber den Forderungen der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden ist.

10. Rückgaberecht für Verbraucher

10.1. Alle von einem Verbraucher bestellten Artikel können ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch Rücksendung der Ware zurückgegeben werden, wenn der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk-, Tele- und Mediendienste) zustande gekommen ist. Abweichend hiervon beträgt die Rückgabefrist einen Monat, wenn dem Verbraucher nicht spätestens bei Vertragsschluss oder unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform (Brief, Faxschreiben, E-Mail etc.) eine Rückgabebelehrung übermittelt wurde. Bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. sperrigen Gütern) kann der Kunde die Rückgabe durch ein Rücknahmeverlangen in Textform vollziehen.
10.2. Die Rückgabefrist beginnt nach Übermittlung dieser Belehrung in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 i. V. m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB und auch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gem. § 312 g Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. Art. 24 § 3 EGBGB.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware bzw. des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf Kosten und Gefahr der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG. Dabei wird seitens der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG ein ausreichend frankiertes Paket erwünscht und dem Kunden die Rücksendekosten anschließend erstattet. Die Rücksendung bzw. das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an

Limora Oldtimer GmbH & Co. KG
Industriepark Nord 19-21, D-53567 Buchholz
Telefax: 02683/7059, E-Mail: Limora@Limora.com

Im Falle eines Rücknahmeverlangens wird die Ware beim Kunden abgeholt. Ansonsten hat der Kunde für die Rücksendung eine sichere - nach Möglichkeit originale - Transportverpackung zu verwenden.
10.3. Im Falle einer wirksamen Rückgabe bzw. eines wirksamen Rücknahmeverlangens sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Sache und für Nutzung (z. B. Gebrauchsvorteile), die nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand herausgegeben werden können, hat der Kunde insoweit Wertersatz zu leisten. Jedoch ist eine durch die bestimmungsgemäße in Gebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung kein Wertersatz zu leisten. Wertersatz für gezogene Nutzungen ist nur zu leisten, soweit die Ware in einer Art und Weise genutzt wurde, die über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Kunden mit der Absendung der Ware bzw. des Rücknahmeverlangens, für die Limora Oldtimer GmbH und Co. KG mit dem Empfang.
10.4. Hat der Kunde den Vertrag durch ein Darlehen finanziert und macht der Kunde von seinem Rückgaberecht Gebrauch, ist er auch an den Darlehensbetrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG gleichzeitig Darlehensgeber ist oder wenn sich der Darlehensgeber in Hinblick auf die Finanzierung der Mitwirkung der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG bedient. Wenn der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG das Darlehen bei Wirksamwerden der Rückbetrag bereits zugeflossen ist, kann sich der Kunde wegen der Rückabwicklung nicht nur an die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, sondern auch den Darlehensgeber halten.
10.5. Gemäß § 6 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen nimmt die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG Verkaufsverpackungen zur Wiederverwertung oder Entsorgung zum Schutze der Umwelt zurück. Zu diesem Zweck kann der Kunde während der Geschäftszeiten der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG unter der Telefonnummer 02683/7061 erfragen, wo eine kostenfreie Entsorgung des Verpackungsmaterials in zumutbarer Entfernung zu seinem Wohnort oder Geschäftssitz möglich ist. Sollte eine solche Möglichkeit nicht gegeben sein, kann der Kunde das Verpackungsmaterial kostenfrei an die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, Industriepark Nord 19-21, D-53567 Buchholz, zurücksenden. Die zurückgesandten Verpackungen werden von der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG umweltgerecht im Sinne der Verordnung entsorgt oder wieder verwendet. Selbstverständlich kann auch der Kunde eine Entsorgung des Verpackungsmaterials in ein umweltgerechtes Abfallsystem an seinem Wohnort bzw. Geschäftssitz veranlassen.

11 Lieferung von Altteilen durch den Kunden

11.1 Altteile und Austauschteile sind in sauberem und kompletten Zustand vorab kostenfrei an die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG zu übersenden. Eventuelle Beschädigungen oder Verschmutzungen durch Altöl bzw. fehlende Einzelteile einer Austauscheinheit werden dem Kunden in Rechnung gestellt.
11.2 Es unterliegt allein der Beurteilung durch die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG oder ihres Beauftragten, ob ein von dem Kunden gestelltes Austauschteil zum Austausch (Überholung) geeignet ist. Soweit nach der Beurteilung der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG die Eignung eines Austauschteils nicht gegeben ist, hat der Kunde keinen Anspruch auf Austausch. Das Austauschteil wird dem Kunden auf seine Kosten und Gefahr zurückgesandt.

12 Erfüllungsort und Gerichtsstand

12.1 Soweit der Kunde Vollkaufmann ist, wird für etwaige Streitigkeiten aus den abgeschlossenen Verträgen und damit im Zusammenhang stehenden Rechtsbeziehungen das Amtsgericht Linz / Landgericht Koblenz als Gerichtsstand vereinbart. Das gleiche gilt, wenn der Kunde nicht Vollkaufmann ist, aber zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat oder der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt unbekannt ist.

13 Verschiedenes

13.1 Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so werden sich der Kunde und die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG auf eine neue Regelung verständigen.
13.2 Die Überschriften dienen nur der besseren Übersicht und haben keinerlei materielle Bedeutung, insbesondere nicht einer abschließenden Regelung.
14 Datenschutz
14.1 Der Kunde ist damit einverstanden, daß die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG die aus der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes für ihre eigenen, geschäftlichen Zwecke speichert.
Stand: 1. Dezember 2012 • © LIMORA 2002

Die marktführenden Ersatzteilkataloge

Kataloge kostenlos bestellen!

MGA Roadster und Coupé
580 Seiten
Deutsch Best.-Nr. 489841
Englisch Best.-Nr. 489842

MGB
800 Seiten
Deutsch Best.-Nr. 7678
Englisch Best.-Nr. 479951

MGF und MGTF
64 Seiten
Deutsch Best.-Nr. 493830
Englisch Best.-Nr. 493831

Austin Healey BN1-BJ8
600 Seiten
Deutsch Best.-Nr. 326250
Englisch Best.-Nr. 293127

AH Sprite und MG Midget
324 Seiten
Deutsch Best.-Nr. 324658
Englisch Best.-Nr. 293143



TR2 bis TR4A
600 Seiten
Deutsch Best.-Nr. 287210
Englisch Best.-Nr. 466763

TR5, TR250 und TR6
600 Seiten
Deutsch Best.-Nr. 286982
Englisch Best.-Nr. 251292

Spitfire MK3, MK4, 1500
640 Seiten
Deutsch Best.-Nr. 488365
Englisch Best.-Nr. 488364

Classic Mini
740 Seiten
Deutsch Best.-Nr. 327536
Englisch Best.-Nr. 313200

Karosserieteile für XK 120, 140, 150
Deutsch Best.-Nr. 245217
Englisch Best.-Nr. 245614

Jaguar Mark II
128 Seiten
Deutsch Best.-Nr. 293122
Englisch Best.-Nr. 206532

Jaguar E-Type, 6-Zylinder
186 Seiten
Deutsch Best.-Nr. 293102
Englisch Best.-Nr. 318547

Jaguar XJ6 Daimler Sovereign
1008 Seiten
Deutsch Best.-Nr. 336308
Englisch Best.-Nr. 291809

Jaguar XJ12 Daimler Double Six
800 Seiten
Deutsch Best.-Nr. 245883
Englisch Best.-Nr. 291906

Jaguar X300
Deutsch Best.-Nr. 497251
Englisch Best.-Nr. 497252

Jaguar X308
150 Seiten
Deutsch Best.-Nr. 496829
Englisch Best.-Nr. 496830

Jaguar XK8/XKR
150 Seiten
Deutsch Best.-Nr. 493838
Englisch Best.-Nr. 496826

Land Rover Serie II, IIA, III
Deutsch Best.-Nr. 293206
Englisch Best.-Nr. 205137

Alte Liebe rostet nicht
500 Seiten
deutsch Best.-Nr. 492147
französisch Best.-Nr. 491321


GFE

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
	315419	Motor - im Austausch 848 ccm, A Serie, bleifrei.	1	
	306513	Motor - im Austausch 998 ccm, A Serie, bleifrei.	1	
	339482	Motor - im Austausch 1098 ccm, A Serie, bleifrei	1	
	315418	Motor - im Austausch 997/998 ccm, A Serie, bleifrei	1	Cooper Altteil vorab erforderlich!
	315421	Motor - im Austausch 970/1071/1275 ccm, A Serie, bleifrei	1	Cooper S Altteil vorab erforderlich!
	315420	Motor - im Austausch 1275 ccm, A Serie, bleifrei	1	Merkmal: 9 Zylinderkopfbolzen
	289361	Motor - Neuteil 998 ccm, A-plus Serie, bleifrei	1	ab 10/1980
	339469	Motor - im Austausch 998 ccm, A-plus Serie, bleifrei	1	
	306509	Motor - im Austausch 1275 ccm, A-plus Serie, bleifrei	1	Vergasermodelle bis 1992
	479552	Motor - im Austausch 1275 ccm, A-plus Serie, bleifrei	1	Single Point Injection
	479591	Motor - im Austausch 1275 ccm, A-plus Serie, bleifrei	1	Multi Point Injection

bis 10/1980, bis A-plus Serie





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8361**	Dämpferkolben Öldruckventil	1	
2	**8197**	Feder Öldruckventil	1	
3	**327229**	Ventilkugel für höheren Öldruck	1	nur zusammen mit Feder 9240 verwendbar
4	**9240**	Feder für höheren Öldruck	1	nur zusammen mit Kugelventil 327229 verwendbar
5	**9214**	Kupferscheibe Öldruckventil	1	
6	**8264**	Verschlussschraube Öldruckventil	1	
7	**316087**	Nockenwellenlagersatz	1	
8	**8729**	Froststopfen gewölbt	4	
9	**12977**	Verschlussstopfen Ölgalerie	2	alternativ verwendbar
9	**8341**	Messinghülse Ölgalerie	2	
10	**8702**	Verschlussstopfen Bypass Öldruckventil	1	
11	**5202**	Reduzierbuchse Ölkanal Nockenwellenschmierung	1	
12	**5411**	Wasserablasshahn	1	wenn montiert
13	**5156**	Fiberscheibe für Ablasshahn - Stärke: 3/32“	1	alternativ verwendbar
13	**3807**	Fiberscheibe für Ablasshahn - Stärke: 1/16“	1	
14	**204219**	Schraubstopfen	1	alternativ zu Wasserhahn 5411 verwendbar
15	**9225**	Kupferscheibe für Verschlussschraube 204219	1	
16	**292851**	Verschlussschraube	1	wenn montiert
17	**311219**	Kupferdichtring für Verschlussschraube 292851	1	
18	**8256**	Seitendeckel	1	
19	**203609**	Seitendeckel mit Entlüftungsrohr	1	frühe Modelle kann durch Seitendeckel 8253 ersetzt werden
20	**8253**	Seitendeckel mit Ölabscheider und Entlüftung	1	
21	**8249**	Korkdichtung Seitendeckel	2	bis ca. 1966
21	**1142**	Gummidichtung Seitendeckel	2	ab ca. 1966
22	**5130**	Dichtgummi	2	
23	**8251**	Tassenscheibe	2	
24	**6521**	Bolzen	2	
25	**12644**	Adapter für Öldruckleitung	1	entfällt wenn Öldruckschalter 14956 verwendet wird
26	**311219**	Kupferdichtring für Adapter 12644	1	wenn montiert
27	**306404**	Ölmessstab	1	ohne Führung, oder wenn Führung 8294 verwendet wird
28	**5822**	Dichtgummi	1	nur für Ölmeßstab 306404
29	**8294**	Führungsrohr Ölmessstab - Nylon	1	wenn Ölmessstab 306404 verwendet wird
27	**306704**	Ölmessstab	1	wenn Führung 327237 verwendet wird
29	**327237**	Führungsrohr Ölmessstab - Metall	1	wenn Ölmessstab 306704 verwendet wird
30	**298337**	Stehbolzen für Ölfilterkopf mit Filterelement aus Papier	2	kann durch Bolzen 6512 ersetzt werden
30	**6512**	Bolzen für Ölfilterkopf mit Filterelement aus Papier	2	ersetzt Stehbolzen 298337
30	**7128**	Stehbolzen für Ölfilterkopf mit Schraubkartusche	2	
31	**212195**	Unterlegscheibe	2	
32	**2051**	Federscheibe	2	
33	**3073**	Mutter	2	
34	**7019**	Stehbolzen Zylinderkopf - kurz	4	5 Stück falls Stehbolzen 306181 für Zündspulenhalterung nicht verwendet wird
35	**306181**	Stehbolzen Zylinderkopf - mittel	1	wenn Zündspulenhalter am Zylinderkopf montiert ist
36	**7018**	Stehbolzen Zylinderkopf - lang	4	
37	**4988**	Zylinderkopfmutter	9	
38	**212195**	Unterlegscheibe	9	
39	**14457**	Zylinderkopfmutter verstärkte Ausführung	9	wird ohne Unterlegscheibe 212195 verwendet
40	**7126**	Stehbolzen	2	
41	**8602**	Dichtung	1	
42	**8609**	Verschlussplatte	1	wenn keine mechanische Benzinpumpe montiert ist
43	**212194**	Federscheibe	2	

bis 10/1980, bis A-plus Serie





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
44	**2303**	Mutter	2	
45	**8601**	Zentrierhülse Hauptlagerbock	6	
46	**8265**	Bolzen Hauptlagerbock	6	
47	**9250**	Sicherungsblech Hauptlagerbock	6	
48	**318406**	Zylinderlaufbuchse	4	
49	**14538**	Typenschild Motornummer	1	Blanko
50	**21568**	Niet für Typenschild	2	
51	**8344**	Verteilerantrieb	1	
52	**289303**	Gehäuse Verteilerantrieb.	1	frühe Modelle, ohne Nut für O-Ring
52	**8248**	Gehäuse Verteilerantrieb.	1	mit Nut für O-Ring
53	**8431**	O-Ring Gehäuse Verteilerantrieb 8248	1	
54	**1912**	Schraube	1	
55	**209089**	Zahnscheibe	1	
56	**289053**	Blockdichtsatz	1	Motoren ohne Kettenspanner
56	**215136**	Blockdichtsatz	1	Motoren mit Kettenspanner
57	**3476**	Hylomar Universal-Dichtmasse - 80 ml Tube	0	nach Bedarf verwenden
58	**15761**	Motorfarbe BMC grün, 400 ml Sprühdose.	0	
58	**323149**	Motorfarbe BMC grün, 1 Liter	0	
58	**15762**	Motorfarbe schwarz, 400 ml Sprühdose	0	
58	**9916**	Motorfarbe schwarz, 1 Liter.	0	

304157 Steckschlüsselsatz 24-teilig, 1/2” Antrieb

bis 10/1980, bis A-plus Serie





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8361**	Dämpferkolben Öldruckventil	1	
2	**8197**	Feder Öldruckventil	1	
3	**327229**	Ventilkugel für höheren Öldruck	1	nur zusammen mit Feder 9240 verwendbar
4	**9240**	Feder für höheren Öldruck	1	nur zusammen mit Kugelventil 327229 verwendbar
5	**9214**	Kupferscheibe Öldruckventil	1	
6	**8264**	Verschlussschraube Öldruckventil	1	
7	**316087**	Nockenwellenlagersatz	1	
8	**8729**	Froststopfen gewölbt	4	
9	**12977**	Verschlussstopfen Ölgalerie	2	alternativ verwendbar
9	**8341**	Messinghülse Ölgalerie	2	
10	**8702**	Verschlussstopfen Bypass Öldruckventil	1	
11	**5202**	Reduzierbuchse Ölkanal Nockenwellenschmierung	1	
12	**5411**	Wasserablasshahn	1	wenn montiert
13	**5156**	Fiberscheibe für Ablasshahn - Stärke: 3/32“	1	alternativ verwendbar
13	**3807**	Fiberscheibe für Ablasshahn - Stärke: 1/16““	1	
14	**204219**	Schraubstopfen	1	alternativ zu Wasserhahn 5411 verwendbar
15	**9225**	Kupferscheibe für Verschlussschraube 204219	1	
16	**292851**	Verschlussschraube	1	wenn montiert
17	**311219**	Kupferdichtring für Verschlussschraube 292851	1	
18	**8256**	Seitendeckel	1	
19	**203609**	Seitendeckel mit Entlüftungsrohr	1	frühe Modelle kann durch Seitendeckel 8253 ersetzt werden
20	**8253**	Seitendeckel mit Ölabscheider und Entlüftung	1	
21	**8249**	Korkdichtung Seitendeckel	2	bis ca. 1966
21	**1142**	Gummidichtung Seitendeckel	2	ab ca. 1966
22	**5130**	Dichtgummi	2	
23	**8251**	Tassenscheibe	2	
24	**6521**	Bolzen	2	
25	**12644**	Adapter für Öldruckleitung	1	entfällt wenn Öldruckschalter 14956 verwendet wird
26	**311219**	Kupferdichtring für Adapter 12644	1	wenn montiert
27	**306404**	Ölmessstab	1	wenn Führung 8294 verwendet wird
28	**5822**	Dichtgummi	1	nur für Ölmessstab 306404
29	**8294**	Führungsrohr Ölmessstab - Nylon	1	wenn Ölmessstab 306404 verwendet wird
27	**306704**	Ölmessstab	1	wenn Führung 327237 verwendet wird
29	**327237**	Führungsrohr Ölmessstab - Metall	1	wenn Ölmessstab 306704 verwendet wird
30	**298337**	Stehbolzen für Ölfilterkopf mit Filterelement aus Papier	2	kann durch Bolzen 6512 ersetzt werden
30	**6512**	Bolzen für Ölfilterkopf mit Filterelement aus Papier	2	ersetzt Stehbolzen 298337
30	**7128**	Stehbolzen für Ölfilterkopf mit Schraubkartusche	2	
31	**212195**	Unterlegscheibe	2	
32	**2051**	Federscheibe	2	
33	**3073**	Mutter	2	
34	**7019**	Stehbolzen Zylinderkopf - kurz	4	5 Stück falls Stehbolzen 306181 für Zündspulenhalterung nicht verwendet wird
35	**306181**	Stehbolzen Zylinderkopf - mittel	1	wenn Zündspulenhalter am Zylinderkopf montiert ist
36	**7018**	Stehbolzen Zylinderkopf - lang	4	
37	**4988**	Zylinderkopfmutter	9	
38	**212195**	Unterlegscheibe	9	
39	**14457**	Zylinderkopfmutter verstärkte Ausführung	9	wird ohne Unterlegscheibe 212195 verwendet
40	**7126**	Stehbolzen	2	
41	**8602**	Dichtung	1	
42	**8609**	Verschlussplatte	1	wenn keine mechanische Benzinpumpe montiert ist
43	**212194**	Federscheibe	2	
44	**2303**	Mutter	2	
45	**8601**	Zentrierhülse Hauptlagerbock	6	
46	**8265**	Bolzen Hauptlagerbock	6	
47	**9250**	Sicherungsblech Hauptlagerbock	6	

Motor **Motorblock 998 ccm und Cooper 998 ccm A Serie**

bis 10/1980, bis A-plus Serie





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
48	**8296**	Zylinderlaufbuchse	4	
49	**14538**	Typenschild Motornummer	1	Blanko
50	**21568**	Niet für Typenschild	2	
51	**8344**	Verteilerantrieb	1	
52	**8248**	Gehäuse Verteilerantrieb.	1	
53	**8431**	O-Ring Gehäuse Verteilerantrieb	1	
54	**1912**	Schraube	1	
55	**209089**	Zahnscheibe	1	
56	**289053**	Blockdichtsatz	1	bis Motor-Nr: 99H/791 Motoren ohne Kettenspanner
56	**215136**	Blockdichtsatz	1	ab Motor-Nr: 99H/791 Motoren mit Kettenspanner
57	**3476**	Hylomar Universal-Dichtmasse - 80 ml Tube	0	nach Bedarf verwenden
58	**15761**	Motorfarbe BMC grün, 400 ml Sprühdose.	0	
58	**323149**	Motorfarbe BMC grün, 1 Liter	0	
58	**15762**	Motorfarbe schwarz, 400 ml Sprühdose	0	
58	**9916**	Motorfarbe schwarz, 1 Liter.	0	

204790 Ring-Gabelschlüsselsatz 6-teilig. Praxisgerechte Zusammenstellung: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 & 3/4“. Gehärteter Chrom-Vanadium Stahl.

bis 10/1980, bis A-plus Serie





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8361**	Dämpferkolben Öldruckventil	1	
2	**8197**	Feder Öldruckventil	1	
3	**327229**	Ventilkugel für höheren Öldruck	1	nur zusammen mit Feder 9240 verwendbar
4	**9240**	Feder für höheren Öldruck	1	nur zusammen mit Kugelventil 327229 verwendbar
5	**9214**	Kupferscheibe Öldruckventil	1	
6	**8264**	Verschlussschraube Öldruckventil	1	
7	**316087**	Nockenwellenlagersatz	1	
8	**8729**	Froststopfen gewölbt	4	
9	**12977**	Verschlussstopfen Ölgalerie	2	alternativ verwendbar
9	**8341**	Messinghülse Ölgalerie	2	
10	**8702**	Verschlussstopfen Bypass Öldruckventil	1	
11	**5202**	Reduzierbuchse Ölkanal Nockenwellenschmierung	1	
12	**5411**	Wasserablasshahn	1	wenn montiert
13	**5156**	Fiberscheibe für Ablasshahn - Stärke: 3/32“	1	alternativ verwendbar
13	**3807**	Fiberscheibe für Ablasshahn - Stärke: 1/16“	1	
14	**204219**	Schraubstopfen	1	alternativ zu Wasserhahn 5411 verwendbar
15	**9225**	Kupferscheibe für Verschlussschraube 204219	1	
16	**292851**	Verschlussschraube	1	wenn montiert
17	**311219**	Kupferdichtring für Verschlussschraube 292851	1	
18	**8256**	Seitendeckel	1	
19	**203609**	Seitendeckel mit Entlüftungsrohr	1	frühe Modelle kann durch Seitendeckel 8253 ersetzt werden
20	**8253**	Seitendeckel mit Ölabscheider und Entlüftung	1	
21	**8249**	Korkdichtung Seitendeckel	2	bis ca. 1966
21	**1142**	Gummidichtung Seitendeckel	2	ab ca. 1966
22	**5130**	Dichtgummi	2	
23	**8251**	Tassenscheibe	2	
24	**6521**	Bolzen	2	
25	**12644**	Adapter für Öldruckleitung	1	entfällt wenn Öldruckschalter 14956 verwendet wird
26	**311219**	Kupferdichtring für Adapter 12644	1	wenn montiert
27	**306404**	Ölmessstab	1	wenn Führung 8294 verwendet wird
28	**5822**	Dichtgummi	1	nur für Ölmeßstab 306404
29	**8294**	Führungsrohr Ölmessstab - Nylon	1	wenn Ölmessstab 306404 verwendet wird
27	**306704**	Ölmessstab	1	wenn Führung 327237 verwendet wird
29	**327237**	Führungsrohr Ölmeßstab - Metall	1	wenn Ölmessstab 306704 verwendet wird
30	**298337**	Stehbolzen für Ölfilterkopf mit Filterelement aus Papier	2	kann durch Bolzen 6512 ersetzt werden
30	**6512**	Bolzen für Ölfilterkopf mit Filterelement aus Papier	2	ersetzt Stehbolzen 298337
30	**7128**	Stehbolzen für Ölfilterkopf mit Schraubkartusche	2	
31	**212195**	Unterlegscheibe	2	
32	**2051**	Federscheibe	2	
33	**3073**	Mutter	2	
34	**7019**	Stehbolzen Zylinderkopf - kurz	4	5 Stück falls Stehbolzen 306181 für Zündspulenhalterung nicht verwendet wird
35	**306181**	Stehbolzen Zylinderkopf - mittel	1	wenn Zündspulenhalter am Zylinderkopf montiert ist
36	**7018**	Stehbolzen Zylinderkopf - lang	4	
37	**4988**	Zylinderkopfmutter	9	
38	**212195**	Unterlegscheibe	9	
39	**14457**	Zylinderkopfmutter verstärkte Ausführung	9	wird ohne Unterlegscheibe 212195 verwendet
40	**7126**	Stehbolzen	2	
41	**8602**	Dichtung	1	
42	**8609**	Verschlussplatte	1	wenn keine mechanische Benzinpumpe montiert ist
43	**212194**	Federscheibe	2	
44	**2303**	Mutter	2	
45	**8601**	Zentrierhülse Hauptlagerbock	6	
46	**8265**	Bolzen Hauptlagerbock	6	
47	**9250**	Sicherungsblech Hauptlagerbock	6	

bis 10/1980, bis A-plus Serie





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
48	**8296**	Zylinderlaufbuchse	4	
49	**14538**	Typenschild Motornummer	1	Blanko
50	**21568**	Niet für Typenschild	2	
51	**8344**	Verteilerantrieb	1	
52	**8248**	Gehäuse Verteilerantrieb.	1	
53	**8431**	O-Ring Gehäuse Verteilerantrieb	1	
54	**1912**	Schraube	1	
55	**209089**	Zahnscheibe	1	
56	**289053**	Blockdichtsatz	1	bis Motor-Nr: 10H/791 Motoren ohne Kettenspanner
56	**215136**	Blockdichtsatz	1	ab Motor-Nr: 10H/791 Motoren mit Kettenspanner
57	**3476**	Hylomar Universal-Dichtmasse - 80 ml Tube	0	nach Bedarf verwenden
58	**15761**	Motorfarbe BMC grün, 400 ml Sprühdose.	0	
58	**323149**	Motorfarbe BMC grün, 1 Liter	0	
58	**15762**	Motorfarbe schwarz, 400 ml Sprühdose	0	
58	**9916**	Motorfarbe schwarz, 1 Liter.	0	

342671 Inbusschlüssel 10-teiliger zölliger Satz. 1/16 bis 3/4“, mit Kunstoffhalter.

Motor-Nr: 9F/Sa/H101 bis 26376 (ohne 19201-20410) 10/61-12/63 ca. 25000 Stück





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8361**	Dämpferkolben Öldruckventil	1	
2	**8197**	Feder Öldruckventil	1	
3	**327229**	Ventilkugel für höheren Öldruck	1	nur zusammen mit Feder 9240 verwendbar
4	**9240**	Feder für höheren Öldruck	1	nur zusammen mit Kugelventil 327229 verwendbar
5	**9214**	Kupferscheibe Öldruckventil	1	
6	**8264**	Verschlussschraube Öldruckventil	1	
7	**316087**	Nockenwellenlagersatz	1	
8	**8729**	Froststopfen gewölbt	4	
9	**12977**	Verschlussstopfen Ölgalerie	2	alternativ verwendbar
9	**8341**	Messinghülse Ölgalerie	2	
10	**8702**	Verschlussstopfen Bypass Öldruckventil	1	
11	**5202**	Reduzierbuchse Ölkanal Nockenwellenschmierung	1	
12	**5411**	Wasserablasshahn	1	wenn montiert
13	**5156**	Fiberscheibe für Ablasshahn - Stärke: 3/32“	1	alternativ verwendbar
13	**3807**	Fiberscheibe für Ablasshahn - Stärke: 1/16“	1	
14	**204219**	Schraubstopfen	1	alternativ zu Wasserhahn 5411 verwendbar
15	**9225**	Kupferscheibe für Verschlussschraube 204219	1	
16	**292851**	Verschlußschraube	1	wenn montiert
17	**311219**	Kupferdichtring für Verschlussschraube 292851	1	
18	**8256**	Seitendeckel	1	
19	**203609**	Seitendeckel mit Entlüftungsrohr	1	frühe Modelle kann durch Seitendeckel 8253 ersetzt werden
20	**8253**	Seitendeckel mit Ölabscheider und Entlüftung	1	
21	**8249**	Korkdichtung Seitendeckel	2	bis ca. 1966
21	**1142**	Gummidichtung Seitendeckel	2	ab ca. 1966
22	**5130**	Dichtgummi	2	
23	**8251**	Tassenscheibe	2	
24	**6521**	Bolzen	2	
25	**12644**	Adapter für Öldruckleitung	1	entfällt wenn Öldruckschalter 14956 verwendet wird
26	**311219**	Kupferdichtring für Adapter 12644	1	wenn montiert
27	**306404**	Ölmessstab	1	wenn Führung 8294 verwendet wird
28	**5822**	Dichtgummi	1	nur für Ölmessstab 306404
29	**8294**	Führungsrohr Ölmessstab - Nylon	1	wenn Ölmessstab 306404 verwendet wird
27	**306704**	Ölmessstab	1	wenn Führung 327237 verwendet wird
29	**327237**	Führungsrohr Ölmessstab - Metall	1	wenn Ölmessstab 306704 verwendet wird
30	**298337**	Stehbolzen für Ölfilterkopf mit Filterelement aus Papier	2	kann durch Bolzen 6512 ersetzt werden
30	**6512**	Bolzen für Ölfilterkopf mit Filterelement aus Papier	2	ersetzt Stehbolzen 298337
30	**7128**	Stehbolzen für Ölfilterkopf mit Schraubkartusche	2	
31	**212195**	Unterlegscheibe	2	
32	**2051**	Federscheibe	2	
33	**3073**	Mutter	2	
34	**7019**	Stehbolzen Zylinderkopf - kurz	4	5 Stück falls Stehbolzen 306181 für Zündspulenhalterung nicht verwendet wird
35	**306181**	Stehbolzen Zylinderkopf - mittel	1	wenn Zündspulenhalter am Zylinderkopf montiert ist
36	**7018**	Stehbolzen Zylinderkopf - lang	4	
37	**4988**	Zylinderkopfmutter	9	
38	**212195**	Unterlegscheibe	9	
39	**14457**	Zylinderkopfmutter verstärkte Ausführung	9	wird ohne Unterlegscheibe 212195 verwendet
40	**7126**	Stehbolzen	2	
41	**8602**	Dichtung	1	
42	**8609**	Verschlussplatte	1	wenn keine mechanische Benzinpumpe montiert ist
43	**212194**	Federscheibe	2	
44	**2303**	Mutter	2	
45	**8601**	Zentrierhülse Hauptlagerbock	6	
46	**8265**	Bolzen Hauptlagerbock	6	
47	**9250**	Sicherungsblech Hauptlagerbock	6	

Motor-Nr: 9F/Sa/H101 bis 26376 (ohne 19201-20410) 10/61-12/63 ca. 25000 Stück





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
48	**304305**	Zylinderlaufbuchse	4	
49	**14538**	Typenschild Motornummer	1	} Blanko
50	**21568**	Niet für Typenschild	2	
51	**8344**	Verteilerantrieb	1	
52	**8248**	Gehäuse Verteilerantrieb.	1	
53	**8431**	O-Ring Gehäuse Verteilerantrieb	1	
54	**1912**	Schraube	1	
55	**209089**	Zahnscheibe	1	
56	**289053**	Blockdichtsatz	1	
56	**215136**	Blockdichtsatz	1	} Motoren mit Kettenspanner
57	**3476**	Hylomar Universal-Dichtmasse - 80 ml Tube	0	
58	**15761**	Motorfarbe BMC grün, 400 ml Sprühdose.	0	
58	**323149**	Motorfarbe BMC grün, 1 Liter	0	} nach Bedarf verwenden
58	**15762**	Motorfarbe schwarz, 400 ml Sprühdose	0	
58	**9916**	Motorfarbe schwarz, 1 Liter.	0	

292002 Schraubendreher 11-teiliger Satz.
Schlitz-, Kreuz- und Pozidriveschraubendrehern


49
50
6
5
2
1
25
26
43
37
39
38
36
40
27
28
48
47
46
35
34
8
10
45
44
29
8
9
33
32
31
30
9
16
17
15
14
13
12
21
18
22
23
24
20
22
23
24
11
10
7
41
42
19
4
3


51

HYLOMAR
UNIVERSAL BLUE
GASKET & JOINTING COMPOUND
52

STEEL DUST GREY SPRAY
FLAMMABLE
53

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8361**	Dämpferkolben Öldruckventil	1	
2	**8197**	Feder Öldruckventil	1	
3	**327229**	Ventilkugel für höheren Öldruck	1	nur zusammen mit Feder 9240 verwendbar
4	**9240**	Feder für höheren Öldruck	1	nur zusammen mit Kugelventil 327229 verwendbar
5	**9214**	Kupferscheibe Öldruckventil	1	
6	**8264**	Verschlussschraube Öldruckventil	1	
7	**6887**	Nockenwellenlagersatz	1	
8	**5852**	Froststopfen Tassenform	4	
9	**12977**	Verschlussstopfen Ölgalerie	2	alternativ verwendbar
9	**8341**	Messinghülse Ölgalerie	2	
10	**8702**	Verschlussstopfen Bypass Öldruckventil	1	
11	**5202**	Reduzierbuchse Ölkanal Nockenwellenschmierung	1	
12	**5411**	Wasserablasshahn	1	wenn montiert
13	**5156**	Fiberscheibe für Ablasshahn - Stärke: 3/32“	1	alternativ verwendbar
13	**3807**	Fiberscheibe für Ablasshahn - Stärke: 1/16“	1	
14	**204219**	Schraubstopfen	1	alternativ zu Wasserhahn 5411 verwendbar
15	**9225**	Kupferscheibe für Verschlussschraube 204219	1	
16	**292851**	Verschlussschraube	1	wenn montiert
17	**311219**	Kupferdichtring für Verschlussschraube 292851	1	
18	**8256**	Seitendeckel	1	
19	**203609**	Seitendeckel mit Entlüftungsrohr	1	frühe Modelle kann durch Seitendeckel 8253 ersetzt werden
20	**8253**	Seitendeckel mit Ölabscheider und Entlüftung	1	
21	**8249**	Korkdichtung Seitendeckel	2	bis ca. 1966
21	**1142**	Gummidichtung Seitendeckel	2	ab ca. 1966
22	**5130**	Dichtgummi	2	
23	**8251**	Tassenscheibe	2	
24	**6521**	Bolzen	2	
25	**12644**	Adapter für Öldruckleitung	1	
26	**311219**	Kupferdichtring für Adapter 12644	1	wenn montiert
27	**306404**	Ölmessstab	1	wenn Führung 8294 verwendet wird
28	**5822**	Dichtgummi	1	nur für Ölmessstab 306404
29	**8294**	Führungsrohr Ölmessstab - Nylon	1	wenn Ölmessstab 306404 verwendet wird
27	**306704**	Ölmessstab	1	wenn Führung 327237 verwendet wird
29	**327237**	Führungsrohr Ölmessstab - Metall	1	wenn Ölmessstab 306704 verwendet wird
30	**298337**	Stehbolzen für Ölfilterkopf mit Filterelement aus Papier	2	kann durch Bolzen 6512 ersetzt werden
30	**6512**	Bolzen für Ölfilterkopf mit Filterelement aus Papier	2	ersetzt Stehbolzen 298337
30	**7128**	Stehbolzen für Ölfilterkopf mit Schraubkartusche	2	
31	**212195**	Unterlegscheibe	2	
32	**2051**	Federscheibe	2	
33	**3073**	Mutter	2	
34	**7019**	Stehbolzen Zylinderkopf - kurz	5	6 Stück falls Stehbolzen 306181 für Zündspulenhalterung nicht verwendet wird
35	**306181**	Stehbolzen Zylinderkopf - mittel	1	wenn Zündspulenhalter am Zylinderkopf montiert ist
36	**7018**	Stehbolzen Zylinderkopf - lang	4	
37	**4988**	Zylinderkopfmutter	10	
38	**212195**	Unterlegscheibe	10	
39	**14457**	Zylinderkopfmutter verstärkte Ausführung	10	wird ohne Unterlegscheibe 212195 verwendet
40	**5834**	Bolzen Nr.11	1	
41	**291617**	Stehbolzen Hauptlagerbock - lang	2	
41	**8305**	Stehbolzen Hauptlagerbock - kurz	4	
42	**18650**	Mutter Hauptlagerbock	6	
42	**342439**	Satz Stehbolzen Hauptlagerbock - verstärkte Ausführung	1	Siehe Kapitel 21.1: Motorblock - Competition
43	**20923**	Zylinderlaufbuchse	4	
44	**14538**	Typenschild Motornummer	1	Blanko
45	**21568**	Niet für Typenschild	2	
46	**8344**	Verteilerantrieb	1	
47	**8431**	O-Ring Gehäuse Verteilerantrieb	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50


51

HYLOMAR
UNIVERSAL BLUE
GASKET & JOINTING COMPOUND
52

STEEL DUST GREY SPRAY
FLAMMABLE
53

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
48	**8248**	Gehäuse Verteilerantrieb	1	
49	**1912**	Schraube	1	
50	**209089**	Zahnscheibe	1	
51	**289053**	Blockdichtsatz	1	
52	**3476**	Hylomar Universal-Dichtmasse - 80 ml Tube	0	nach Bedarf verwenden
53	**15761**	Motorfarbe BMC grün, 400 ml Sprühdose	0	
53	**323149**	Motorfarbe BMC grün, 1 Liter	0	
53	**15762**	Motorfarbe schwarz, 400 ml Sprühdose	0	
53	**9916**	Motorfarbe schwarz, 1 Liter	0	



342364 Bit 80-teiliger Satz. Bit-Halter, Winkelschlüssel, Bits, TX-Schraubendreher und vieles mehr in stabiler Kunstoffbox

Motor **Motorblock 1275 ccm und Cooper S MK3 1275 ccm A Serie**

bis 10/1980, bis A-plus Serie, Motor-Nr: 12H xxx





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8361**	Dämpferkolben Öldruckventil	1	
2	**8197**	Feder Öldruckventil	1	
3	**327229**	Ventilkugel für höheren Öldruck	1	nur zusammen mit Feder 9240 verwendbar
4	**9240**	Feder für höheren Öldruck	1	nur zusammen mit Kugelventil 327229 verwendbar
5	**9214**	Kupferscheibe Öldruckventil	1	
6	**8264**	Verschlussschraube Öldruckventil	1	
7	**6887**	Nockenwellenlagersatz	1	
8	**5824**	Froststopfen Tassenform	5	
9	**12977**	Verschlussstopfen Ölgalerie	2	alternativ verwendbar
9	**8341**	Messinghülse Ölgalerie	2	
10	**8702**	Verschlussstopfen Bypass Öldruckventil	1	
11	**5202**	Reduzierbuchse Ölkanal Nockenwellenschmierung	1	
12	**5411**	Wasserablasshahn	1	wenn montiert
13	**5156**	Fiberscheibe für Ablasshahn - Stärke: 3/32“	1	alternativ verwendbar
13	**3807**	Fiberscheibe für Ablasshahn - Stärke: 1/16“	1	
14	**204219**	Schraubstopfen	1	alternativ zu Wasserhahn 5411 verwendbar
15	**9225**	Kupferscheibe für Verschlussschraube 204219	1	
16	**292851**	Verschlussschraube	1	wenn montiert
17	**311219**	Kupferdichtring für Verschlussschraube 292851	1	
18	**12644**	Adapter für Öldruckleitung	1	entfällt wenn Öldruckschalter 14956 verwendet wird
19	**311219**	Kupferdichtring für Adapter 12644	1	wenn montiert
20	**306404**	Ölmessstab	1	wenn Führung 8294 verwendet wird
21	**5822**	Dichtgummi	1	nur für Ölmessstab 306404
22	**8294**	Führungsrohr Ölmessstab - Nylon	1	wenn Ölmessstab 306404 verwendet wird
20	**306704**	Ölmessstab	1	wenn Führung 327237 verwendet wird
22	**327237**	Führungsrohr Ölmessstab - Metall	1	wenn Ölmessstab 306704 verwendet wird
23	**298337**	Stehbolzen für Ölfilterkopf mit Filterelement aus Papier	2	kann durch Bolzen 6512 ersetzt werden
23	**6512**	Bolzen für Ölfilterkopf mit Filterelement aus Papier	2	ersetzt Stehbolzen 298337
23	**7128**	Stehbolzen für Ölfilterkopf mit Schraubkartusche	2	
24	**212195**	Unterlegscheibe	2	
25	**2051**	Federscheibe	2	
26	**3073**	Mutter	2	
27	**7019**	Stehbolzen Zylinderkopf - kurz	4	5 Stück wenn Stehbolzen 306181 für Zündspulenhalterung nicht verwendet wird
28	**306181**	Stehbolzen Zylinderkopf - mittel	1	wenn Zündspulenhalter am Zylinderkopf montiert ist
29	**7018**	Stehbolzen Zylinderkopf - lang	4	
30	**4988**	Zylinderkopfmutter	9	10 Stück wenn Kopf/Block mit 11 Bolzen befestigt
31	**212195**	Unterlegscheibe	9	10 Stück wenn Kopf/Block mit 11 Bolzen befestigt wird
32	**14457**	Zylinderkopfmutter verstärkte Ausführung	10	wird ohne Unterlegscheibe 212195 verwendet, 10 Stück wenn Kopf/Block mit 11 Bolzen befestigt wird
33	**5834**	Bolzen Nr.11	1	nur wenn Zylinderkopf mit 11 Bolzen befestigt wird
34	**7126**	Stehbolzen	2	
35	**8602**	Dichtung	1	
36	**8609**	Verschlussplatte	1	wenn keine mechanische Benzinpumpe montiert ist
37	**212194**	Federscheibe	2	
38	**2303**	Mutter	2	
39	**8320**	Zentrierhülse Hauptlagerbock	6	
40	**8321**	Bolzen Hauptlagerbock	6	
41	**20923**	Zylinderlaufbuchse	4	
42	**14538**	Typenschild Motornummer	1	Blanko
43	**21568**	Niet für Typenschild	2	
44	**8344**	Verteilerantrieb	1	

bis 10/1980, bis A-plus Serie, Motor-Nr: 12H xxx





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
45	**8431**	O-Ring Gehäuse Verteilerantrieb	1	
46	**8248**	Gehäuse Verteilerantrieb.	1	
47	**1912**	Schraube	1	
48	**209089**	Zahnscheibe	1	
49	**1726**	Blockdichtsatz Steuerkettendeckeldichtung mit 10 Schrauben befestigt	1	wenn kein Kettenspanner vorhanden
49	**14115**	Blockdichtsatz Steuerkettendeckeldichtung mit 11 Schrauben befestigt	1	wenn Kettenspanner vorhanden
50	**3476**	Hylomar Universal-Dichtmasse - 80 ml Tube	0	nach Bedarf verwenden
51	**15761**	Motorfarbe BMC grün, 400 ml Sprühdose.	0	
51	**323149**	Motorfarbe BMC grün, 1 Liter	0	
51	**15762**	Motorfarbe schwarz, 400 ml Sprühdose	0	
51	**9916**	Motorfarbe schwarz, 1 Liter.	0	



ab 10/1980 (Modell 81), A-plus Serie





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8361**	Dämpferkolben Öldruckventil	1	
2	**8197**	Feder Öldruckventil	1	
3	**327229**	Ventilkugel für höheren Öldruck	1	nur zusammen mit Feder 9240 verwendbar
4	**9240**	Feder für höheren Öldruck	1	nur zusammen mit Kugelventil 327229 verwendbar
5	**9214**	Kupferscheibe Öldruckventil	1	
6	**8264**	Verschlussschraube Öldruckventil	1	
7	**316087**	Nockenwellenlagersatz	1	
8	**5824**	Froststopfen Tassenform	5	
9	**8341**	Messinghülse Ölgalerie	2	alternativ verwendbar
10	**8702**	Verschlussstopfen Bypass Öldruckventil	1	bis ca. 11/1985, (VIN) 290003
10	**306345**	Verschlussstopfen Bypass Öldruckventil	2	ab ca. 11/1985, (VIN) 290003
10	**325693**	Niet Bypass Öldruckventil	2	alternativ zu Verschlussstopfen 306345
11	**5202**	Reduzierbuchse Ölkanal Nockenwellenschmierung	1	
12	**204219**	Schraubstopfen	1	wenn montiert
13	**9225**	Kupferscheibe für Verschlussschraube 204219	1	
14	**8256**	Seitendeckel	1	
15	**8253**	Seitendeckel mit Ölabscheider und Entlüftung	1	
16	**1142**	Gummidichtung Seitendeckel	2	ab ca. 1966
17	**5130**	Dichtgummi	2	
18	**8251**	Tassenscheibe	2	
19	**6521**	Bolzen	2	
20	**12644**	Adapter für Öldruckleitung	1	wenn montiert
21	**311219**	Kupferdichtring für Adapter 12644	1	
22	**306704**	Ölmessstab	1	wenn Führung 327237 verwendet wird
23	**7128**	Stehbolzen	2	
24	**212195**	Unterlegscheibe	2	
25	**2051**	Federscheibe	2	
26	**3073**	Mutter	2	
27	**307034**	Schraube	2	alternativ zu Stehbolzen 7128 verwendbar
28	**7019**	Stehbolzen Zylinderkopf - kurz	4	5 Stück wenn Stehbolzen 306181 für Zündspulenhalterung nicht verwendet wird
29	**306181**	Stehbolzen Zylinderkopf - mittel	1	wenn Zündspulenhalter am Zylinderkopf montiert ist
30	**7018**	Stehbolzen Zylinderkopf - lang	4	
31	**14457**	Zylinderkopfmutter	9	
32	**7126**	Stehbolzen	2	
33	**8602**	Dichtung	1	
34	**8609**	Verschlussplatte	1	wenn keine mechanische Benzinpumpe montiert ist
35	**212194**	Federscheibe	2	
36	**2303**	Mutter	2	
37	**8601**	Zentrierhülse Hauptlagerbock	6	
38	**8265**	Bolzen Hauptlagerbock	6	
39	**8296**	Zylinderlaufbuchse	4	
40	**14538**	Typenschild Motornummer	1	Blanko
41	**21568**	Niet für Typenschild	2	
42	**305652**	Verteilerantrieb	1	
43	**13727**	Befestigungsklammer	1	bis ca. 1985
44	**306341**	Bolzen	1	
43	**306340**	Befestigungsklammer	1	ab ca. 1985
44	**306342**	Bolzen	1	
45	**215136**	Blockdichtsatz	1	
46	**3476**	Hylomar Universal-Dichtmasse - 80 ml Tube	0	nach Bedarf verwenden
47	**21859**	Motorfarbe gelb, 400 ml Sprühdose	0	
47	**307009**	Motorfarbe gelb, 500 ml	0	
47	**15762**	Motorfarbe schwarz, 400 ml Sprühdose	0	
47	**9916**	Motorfarbe schwarz, 1 Liter	0	

Motor-Nr: 12H + 12A xxx, bis 1997 Mpi





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8361**	Dämpferkolben Öldruckventil	1	
2	**8197**	Feder Öldruckventil	1	
3	**327229**	Ventilkugel für höheren Öldruck	1	nur zusammen mit Feder 9240 verwendbar
4	**9240**	Feder für höheren Öldruck	1	nur zusammen mit Kugelventil 327229 verwendbar
5	**9214**	Kupferscheibe Öldruckventil	1	
6	**8264**	Verschlussschraube Öldruckventil	1	
7	**6887**	Nockenwellenlagersatz	1	Schaltgetriebe
7	**316087**	Nockenwellenlagersatz	1	Automatikgetriebe
8	**5824**	Froststopfen Tassenform	5	
9	**8341**	Messinghülse Ölgalerie	2	
10	**8702**	Verschlussstopfen Bypass Öldruckventil	1	bis ca. 11/1985, (VIN) 290003
10	**306345**	Verschlussstopfen Bypass Öldruckventil	2	ab ca. 11/1985, (VIN) 290003
10	**325693**	Niet Bypass Öldruckventil	2	alternativ zu Verschlussstopfen 306345
11	**5202**	Reduzierbuchse Ölkanal Nockenwellenschmierung	1	
12	**204219**	Schraubstopfen	1	wenn montiert
13	**9225**	Kupferscheibe für Verschlussschraube 204219	1	
14	**12644**	Adapter für Öldruckleitung	1	
15	**311219**	Kupferdichtring für Adapter 12644	1	
16	**306704**	Ölmessstab	1	
17	**7128**	Stehbolzen	2	
18	**212195**	Unterlegscheibe	2	wenn Stehbolzen 7128 verwendet
19	**2051**	Federscheibe	2	
20	**3073**	Mutter	2	
21	**307034**	Schraube	2	alternativ zu Stehbolzen 7128 verwendbar
22	**7019**	Stehbolzen Zylinderkopf - kurz	4	5 Stück wenn Stehbolzen 306181 für Zündspulenhalterung nicht verwendet wird
23	**306181**	Stehbolzen Zylinderkopf - mittel	1	wenn Zündspulenhalter am Zylinderkopf montiert ist
24	**7018**	Stehbolzen Zylinderkopf - lang	4	
25	**14457**	Zylinderkopfmutter	9	
26	**7126**	Stehbolzen	2	
27	**8602**	Dichtung	1	
28	**8609**	Verschlussplatte	1	wenn keine mechanische Benzinpumpe montiert ist
29	**212194**	Federscheibe	2	
30	**2303**	Mutter	2	
31	**8320**	Zentrierhülse Hauptlagerbock	6	
32	**8321**	Bolzen Hauptlagerbock	6	
33	**20923**	Zylinderlaufbuchse	4	
34	**14538**	Typenschild Motornummer	1	Blanko
35	**21568**	Niet für Typenschild	2	
36	**305652**	Verteilerantrieb	1	
37	**13727**	Befestigungsklammer	1	bis ca. 1985
38	**306341**	Bolzen	1	
37	**306340**	Befestigungsklammer	1	ab ca. 1985
38	**306342**	Bolzen	1	
39	**14115**	Blockdichtsatz Steuerkettendeckeldichtung mit 11 Schrauben befestigt	1	wenn Kettenspanner vorhanden
40	**3476**	Hylomar Universal-Dichtmasse - 80 ml Tube	0	nach Bedarf verwenden
41	**21286**	Motorfarbe rot, 400 ml Sprühdose	0	
41	**15762**	Motorfarbe schwarz, 400 ml Sprühdose	0	
41	**9916**	Motorfarbe schwarz, 1 Liter	0	

Motor-Nr: 12A/K70/ 1997 ab Multipointeinspritzung







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8361**	Dämpferkolben Öldruckventil	1	
2	**8197**	Feder Öldruckventil	1	
3	**327229**	Ventilkugel für höheren Öldruck	1	nur zusammen mit Feder 9240 verwendbar
4	**9240**	Feder für höheren Öldruck	1	nur zusammen mit Kugelventil 327229 verwendbar
5	**9214**	Kupferscheibe Öldruckventil	1	
6	**8264**	Verschlussschraube Öldruckventil	1	
7	**6887**	Nockenwellenlagersatz	1	Schaltgetriebe
7	**316087**	Nockenwellenlagersatz	1	Automatikgetriebe
8	**5824**	Froststopfen Tassenform	4	
9	**343027**	Niet Ölgalerie	5	
10	**308698**	Niet Ölkanal	1	
11	**310152**	Reduzierbuchse Ölkanal Nockenwellenschmierung	1	
12	**343026**	Ölfilteradapter	1	
13	**338768**	Ölmessstab	1	
14	**7019**	Stehbolzen Zylinderkopf - kurz	4	5 Stück wenn Stehbolzen 306181 für Zündspulenhalterung nicht verwendet wird
15	**306181**	Stehbolzen Zylinderkopf - mittel	1	wenn Zündspulenhalter am Zylinderkopf montiert ist
16	**7018**	Stehbolzen Zylinderkopf - lang	4	
17	**14457**	Zylinderkopfmutter	9	
18	**8320**	Zentrierhülse Hauptlagerbock	6	
19	**8321**	Bolzen Hauptlagerbock	6	
20	**308699**	Verschlussplatte Öffnung Nockenwellensensor	1	nur bei Motor-Nr: 12A2A K71 + K72
21	**320155**	O-Ring für Verschlussplatte 308699	1	
22	**320159**	Unterlegscheibe für Verschlussplatte 308699	1	
23	**320157**	Schraube für Verschlussplatte 308699	1	
24	**20923**	Zylinderlaufbuchse	4	
25	**14538**	Typenschild Motornummer	1	Blanko
26	**21568**	Niet für Typenschild	2	
27	**17956**	Blockdichtsatz	1	Schaltgetriebe
27	**14115**	Blockdichtsatz	1	alternativ zu Dichtsatz 17956
27	**321487**	Blockdichtsatz	1	Automatikgetriebe
28	**3476**	Hylomar Universal-Dichtmasse - 80 ml Tube	0	nach Bedarf verwenden
29	**21286**	Motorfarbe rot, 400 ml Sprühdose	0	
29	**15762**	Motorfarbe schwarz, 400 ml Sprühdose	0	
29	**9916**	Motorfarbe schwarz, 1 Liter	0	

Motor-Nr: 8A, 8MB, 8AM, 8WR, 85H



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**291682**	Kurbelwelle im Austausch - Merkmal: 1.375“ Zapfendurchmesser am Primärrad	1	bis Motor-Nr: 8AM/U/H551624 kann mit Änderungen durch Kurbelwelle 789 mit 1.5“ Zapfen ersetzt werden!
1	**789**	Kurbelwelle im Austausch - Merkmal: 1.5“ Zapfendurchmesser am Primärrad	1	ab Motor-Nr: 8AM/U/H551625 Gusskennung: 12A670
2	**9238**	Keil	1	
3	**9316**	Hauptlagersatz Standardmaß	1	bis ca. 1969. Merkmal: Hauptlagerbock 30,10 mm breit
3	**12295**	Hauptlagersatz + 0.010“	1	
3	**12296**	Hauptlagersatz + 0.020“	1	
3	**12297**	Hauptlagersatz + 0.030“	1	
3	**12298**	Hauptlagersatz + 0.040“	1	
3	**318832**	Hauptlagersatz + 0.050“	1	
3	**318833**	Hauptlagersatz + 0.060“	1	
3	**9317**	Hauptlagersatz Standardmaß	1	ab ca. 1969. Merkmal: Hauptlagerbock 27,05 mm breit
3	**305028**	Hauptlagersatz + 0.010“	1	
3	**305029**	Hauptlagersatz + 0.020“	1	
3	**305030**	Hauptlagersatz + 0.030“	1	
3	**305031**	Hauptlagersatz + 0.040“	1	
3	**308442**	Hauptlagersatz + 0.060“	1	
4	**5200**	Anlaufscheibensatz Standard	1	
4	**343600**	Anlaufscheibensatz + 0.003“	1	
4	**8179**	Anlaufscheibensatz + 0.005“	1	
4	**347685**	Anlaufscheibensatz + 0.0075“	1	
4	**318314**	Anlaufscheibensatz + 0.010“	1	
5	**8262**	Pleuel für Zylinder 1 + 3	2	
6	**8261**	Pleuel für Zylinder 2 + 4	2	
7	**9175**	Bolzen Kolbenbolzenbefestigung	4	
8	**8333**	Pleuelbolzen	8	
9	**8617**	Sicherungsblech	4	
10	**9314**	Pleuellagersatz Standard	1	
10	**12223**	Pleuellagersatz + 0.010“	1	
10	**12290**	Pleuellagersatz + 0.020“	1	
10	**12289**	Pleuellagersatz + 0.030“	1	
10	**12224**	Pleuellagersatz + 0.040“	1	
10	**315357**	Pleuellagersatz + 0.060“	1	
11	**13669**	Primärzahnrad „oil feed“ Typ, für 1.375“ Zapfen	1	bis Einführung „Deva“ Typ
12	**10329**	Buchse für Primärzahnrad 13669 - Motorseitig	1	
13	**10330**	Buchse für Primärzahnrad 13669 - Schwungradseitig	1	
11	**343525**	Primärzahnrad „Deva“ Typ, für 1.375“ Zapfen	1	bis Motor-Nr: 8AM/U/H551624
12	**10331**	Buchse für Primärzahnrad 343525 - Motorseitig	1	
13	**10332**	Buchse für Primärzahnrad 343525 - Schwungradseitig	1	
14	**26605**	Anlaufscheibe Primärzahnrad 343525 an „C“ Typ Klammer	1	
15	**203720**	Klammer „C“ Typ	1	für Primärzahnräder 13669 + 343525
16	**356209**	Anlaufscheibe 3,12 mm - 3,17 mm	0	nach Bedarf verwenden für Primärzahnräder 13669 + 343525.
16	**356210**	Anlaufscheibe 3,17 mm - 3,22 mm	0	
16	**356211**	Anlaufscheibe 3,22 mm - 3,28 mm	0	
16	**356212**	Anlaufscheibe 3,28 mm - 3,32 mm	0	
11	**215876**	Primärzahnrad für 1.5“ Zapfen	1	ab Motor-Nr: 8AM/U/H551625
12	**307737**	Buchse für Primärzahnrad 215876 - Motorseitig	1	
13	**325818**	Buchse für Primärzahnrad 215876 - Schwungradseitig	1	
14	**26605**	Anlaufscheibe Primärzahnrad 215876 an „C“ Typ Klammer	1	
15	**214462**	Klammer „C“ Typ - für Primärzahnrad 215876	1	
16	**305654**	Anlaufscheibe 2,79 mm - 2,84 mm	0	nach Bedarf verwenden für Primärzahnrad 215876
16	**305655**	Anlaufscheibe 2,84 mm - 2,89 mm	0	
16	**305656**	Anlaufscheibe 2,89 mm - 2,94 mm	0	
16	**305657**	Anlaufscheibe 2,94 mm - 2,99 mm	0	
16	**306382**	Anlaufscheibe 2,99 mm - 3,04 mm	0	
17	**570**	Nockenwelle mit „Pin“ Antrieb - Neuteil	1	weitere Nockenwellen Siehe Kapitel 21.2: Nockenwelle - Competition
17	**318359**	Nockenwelle mit „Pin“ Antrieb - im Austausch	1	
18	**8130**	Keil	1	

Motor-Nr: 8A, 8MB, 8AM, 8WR, 85H



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
19	**8610**	Sicherungsstift Ölpumpenantrieb	1	
20	**201038**	Stößelbecher	8	alternativ verwendbar
20	**315829**	Stößelbecher nitriert	8	
21	**5006**	Stößelstange	8	
22	**13346**	Halteplatte Nockenwelle	1	
23	**1912**	Schraube an Motorplatte	3	
24	**209089**	Zahnscheibe	3	
25	**327233**	Motorplatte vorne	1	
26	**8307**	Dichtung vordere Motorplatte	1	
27	**3295**	Schraube Motorplatte an Hauptlagerbock	2	
28	**209089**	Zahnscheibe	2	
29	**7893**	Schraube Motorplatte an Block	2	
30	**212194**	Federscheibe	2	
31	**325430**	Kettenrad Nockenwelle wird zusammen mit Spannringen 9308 montiert	1	alternativ kann Kettenrad 1156 verwendet werden
32	**9308**	Spannring für Kettenrad 325430	2	
33	**1156**	Kettenrad Nockenwelle	1	alternativ zu Kettenrad 325430, wird ohne Spannringe 9308 montiert
34	**8986**	Steuerkette	1	
35	**1184**	Kettenrad Kurbelwelle	1	
36	**9222**	Einstellscheibe Kettenrad	o	nach Bedarf verwenden
37	**9223**	Mutter Nockenwelle	1	
38	**8620**	Sicherungsblech	1	
39	**8336**	Steuergehäusedeckel	1	
40	**8247**	Dichtung Steuergehäusedeckel	1	
41	**1189**	Simmerring	1	
42	**8250**	Ölschleuderblech	1	
43	**212149**	Schraube Steuergehäuse an Motorplatte	6	
44	**212192**	Federscheibe	6	
45	**212191**	Unterlegscheibe	6	
46	**7893**	Schraube Steuergehäuse an Motorblock	5	
47	**212194**	Federscheibe	5	
48	**212193**	Unterlegscheibe	5	
49	**311254**	Kolben Standardmaß, Ausführung mit 4 Kolbenringen	4	Alternativ kann Kolbensatz 327557 verwendet werden
51	**6880**	Satz Kolbenringe Standardmaß, für 4 Ring Kolben	1	Sätze für 5-Ring Kolben können verwendet werden, der obere Ölabstreifring entfällt dann
50	**327557**	Kolbensatz Standardmaß, 5 Ringe	1	
50	**327558**	Kolbensatz + 0,020“, 5 Ringe	1	
50	**327559**	Kolbensatz + 0.030“, 5 Ringe	1	
50	**327560**	Kolbensatz + 0.040“, 5 Ringe	1	
50	**327561**	Kolbensatz + 0.060“, 5 Ringe	1	
51	**318299**	Satz Kolbenringe Standardmaß, für 5 Ring Kolben	1	
51	**318300**	Satz Kolbenringe + 0,020“, für 5 Ring Kolben	1	
51	**13019**	Satz Kolbenringe + 0.030“, für 5 Ring Kolben	1	
51	**291834**	Satz Kolbenringe + 0.040“, für 5 Ring Kolben	1	
51	**294239**	Satz Kolbenringe + 0.060“, für 5 Ring Kolben	1	
52	**318313**	Kolbenbolzen	4	
53	**8344**	Verteilerantrieb	1	
54	**8431**	O-Ring für Gehäuse Verteilerantrieb 8248	1	
55	**289303**	Gehäuse Verteilerantrieb	1	frühe Modelle ohne Nut für O-Ring
55	**8248**	Gehäuse Verteilerantrieb	1	mit Nut für O-Ring, kann auch alternativ zu Gehäuse 289303 verwendet werden
56	**209089**	Zahnscheibe	1	
57	**1912**	Schraube	1	
58	**7034**	Riemenscheibe Kurbelwelle	1	
59	**8242**	Sicherungsblech	1	
60	**5800**	Bolzen Riemenscheibe an Kurbelwelle	1	
61	**15289**	Schmierfett Nockenwelle 250 ml, wird beim Einbau der Nockenwelle benötigt	o	nach Bedarf verwenden

bis 10/1980, bis A-plus Serie



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306351**	Kurbelwelle	1	Gusskennung: 12A595 / 12A1451
1	**312780**	Kurbelwelle mit Lagern - im Austausch	1	
2	**9238**	Keil	1	
3	**9317**	Hauptlagersatz Standardmaß	1	
3	**305028**	Hauptlagersatz + 0.010“	1	
3	**305029**	Hauptlagersatz + 0.020“	1	
3	**305030**	Hauptlagersatz + 0.030“	1	
3	**305031**	Hauptlagersatz + 0.040“	1	
3	**308442**	Hauptlagersatz + 0.060“	1	
4	**6891**	Anlaufscheibensatz Standardmaß	1	
4	**16423**	Anlaufscheibensatz + 0.005“	1	
4	**291845**	Anlaufscheibensatz + 0.010“	1	
4	**291846**	Anlaufscheibensatz + 0.030“	1	
5	**5353**	Pleuel für Zylinder 2 + 4	2	schwimmender Kolbenbolzen
6	**8295**	Pleuel für Zylinder 1 + 3	2	
7	**306522**	Satz Pleuelbuchsen	1	
8	**8333**	Pleuelbolzen	8	
9	**8617**	Sicherungsblech	4	
10	**9314**	Pleuellagersatz Standardmaß	1	
10	**12223**	Pleuellagersatz + 0.010“	1	
10	**12290**	Pleuellagersatz + 0.020“	1	
10	**12289**	Pleuellagersatz + 0.030“	1	
10	**12224**	Pleuellagersatz + 0.040“	1	
10	**315357**	Pleuellagersatz + 0.060“	1	
11	**215876**	Primärzahnrad	1	
12	**307737**	Buchse Motorseitig	1	
13	**325818**	Buchse Schwungradseitig	1	
14	**26605**	Anlaufscheibe Primärzahnrad an „C“ Typ Klammer	1	
15	**214462**	Klammer „C“ Typ	1	
16	**305654**	Anlaufscheibe 2,79 mm - 2,84 mm	0	nach Bedarf verwenden
16	**305655**	Anlaufscheibe 2,84 mm - 2,89 mm	0	
16	**305656**	Anlaufscheibe 2,89 mm - 2,94 mm	0	
16	**305657**	Anlaufscheibe 2,94 mm - 2,99 mm	0	
16	**306382**	Anlaufscheibe 2,99 mm - 3,04 mm	0	
17	**570**	Nockenwelle mit „Pin“ Antrieb - Neuteil	1	weitere Nockenwellen Siehe Kapitel 21.2: Nockenwelle - Competition
17	**318359**	Nockenwelle mit „Pin“ Antrieb - im Austausch	1	
18	**8130**	Keil	1	
19	**8610**	Sicherungsstift Ölpumpenantrieb	1	
20	**201038**	Stößelbecher	8	alternativ verwendbar
20	**315829**	Stößelbecher nitriert	8	
21	**5006**	Stößelstange	8	
22	**13346**	Halteplatte Nockenwelle	1	
23	**1912**	Schraube an Motorplatte	3	
24	**209089**	Zahnscheibe	3	

bis 10/1980, bis A-plus Serie



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
25	**327233**	Motorplatte vorne	1	Motoren ohne mechanischen Kettenspanner
26	**8307**	Dichtung Motorplatte	1	
27	**3295**	Schraube Motorplatte an Hauptlagerbock	2	
28	**209089**	Zahnscheibe	2	
29	**7893**	Schraube Motorplatte an Block	2	
30	**212194**	Federscheibe	2	
31	**325430**	Kettenrad Nockenwelle wird zusammen mit Spannringen 9308 montiert	1	Motoren ohne mechanischen Kettenspanner. alternativ kann Kettenrad 1156 verwendet werden
32	**9308**	Spannring für Kettenrad 325430	2	Motoren ohne mechanischen Kettenspanner
33	**1156**	Kettenrad Nockenwelle	1	Motoren ohne mechanischen Kettenspanner. alternativ zu Kettenrad 325430, wird ohne Spannringe 9308 montiert
25	**327234**	Motorplatte	1	Motoren mit mechanischem Kettenspanner
26	**201029**	Dichtung Motorplatte	1	
27	**3295**	Schraube Motorplatte an Hauptlagerbock	2	
28	**209089**	Zahnscheibe	2	
29	**7893**	Schraube Motorplatte an Block	2	
30	**212194**	Federscheibe	2	
33	**1156**	Kettenrad Nockenwelle	1	
34	**8337**	Belag Kettenspanner	1	
35	**8339**	Grundplatte Kettenspanner	1	
36	**8340**	Bolzen für Belag Kettenspanner	1	
37	**7893**	Schraube für Grundplatte Kettenspanner	2	
38	**212194**	Federscheibe für Grundplatte Kettenspanner	2	
39	**212193**	Unterlegscheibe für Grundplatte Kettenspanner	2	
40	**8986**	Steuerkette	1	
41	**1184**	Kettenrad Kurbelwelle	1	
42	**9222**	Einstellscheibe Kettenrad	0	nach Bedarf verwenden
43	**9223**	Mutter Nockenwelle	1	
44	**8620**	Sicherungsblech	1	
45	**8336**	Steuergehäusedeckel	1	Motoren ohne mechanischen Kettenspanner
46	**8247**	Dichtung Steuergehäusedeckel	1	
47	**306348**	Steuergehäusedeckel	1	Motoren mit mechanischem Kettenspanner
48	**20880**	Dichtung Steuergehäusedeckel	1	
49	**1189**	Simmerring	1	
50	**8250**	Ölschleuderblech	1	
51	**212149**	Schraube Steuergehäuse an Motorplatte	6	
52	**212192**	Federscheibe	6	
53	**212191**	Unterlegscheibe	6	
54	**7893**	Schraube Steuergehäuse an Motorblock	4	
55	**212194**	Federscheibe	4	
56	**212193**	Unterlegscheibe	4	
57	**313367**	Kolbensatz Standardmaß, 3 Ringe	1	Cooper 998 ccm, Verdichtung 9,7:1 Powermax Flachkolben
57	**343476**	Kolbensatz + 0.020“, 3 Ringe	1	
57	**343477**	Kolbensatz + 0.040“, 3 Ringe	1	
57	**343478**	Kolbensatz + 0.060“, 3 Ringe	1	
58	**307688**	Satz Kolbenringe Standardmaß, für 3 Ring Kolben	1	Verdichtungsringe = 0.0625“, Abstreifring = 0.1575“
58	**343554**	Satz Kolbenringe + 0.020“, für 3 Ring Kolben	1	
56	**343553**	Satz Kolbenringe + 0.040“, für 3 Ring Kolben	1	
58	**343555**	Satz Kolbenringe + 0.060“, für 3 Ring Kolben	1	
57	**343216**	Kolben Standardmaß, 4 Ringe	4	Cooper 998 ccm Flachkolben, „D“-Profil
57	**343220**	Kolben + 0.020“, 4 Ringe	4	
57	**343222**	Kolben + 0.040“, 4 Ringe	4	
57	**343224**	Kolben + 0.060“, 4 Ringe	4	

bis 10/1980, bis A-plus Serie



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
58	**292599**	Kolben Standardmaß, 4 Ringe	4	998 ccm, Verdichtung 8,3:1
58	**323416**	Kolben + 0.020“, 4 Ringe	4	geschüsselter Kolben
58	**343013**	Kolben + 0.030“, 4 Ringe	4	
58	**343073**	Kolben + 0.040“, 4 Ringe	4	
58	**343225**	Kolben + 0.060“, 4 Ringe	4	
58	**294392**	Satz Kolbenringe Standardmaß, für 4 Ring Kolben	1	
58	**18160**	Satz Kolbenringe + 0.020“, für 4 Ring Kolben	1	
58	**18161**	Satz Kolbenringe + 0.030“, 4 Ring Kolben	1	
58	**18162**	Satz Kolbenringe + 0.040“, 4 Ring Kolben	1	
58	**18163**	Satz Kolbenringe + 0.060“, 4 Ring Kolben	1	
59	**8344**	Verteilerantrieb	1	
60	**8431**	O-Ring Gehäuse Verteilerantrieb	1	
61	**8248**	Gehäuse Verteilerantrieb	1	
62	**209089**	Zahnscheibe	1	
63	**1912**	Schraube	1	
64	**7034**	Riemenscheibe Kurbelwelle	1	998 ccm
64	**471168**	Riemenscheibe Kurbelwelle, Stahl	0	nach Bedarf verwenden Cooper 998 ccm mit Dämpfer 337476 verwenden
64	**337476**	Schwingungsdämpfer Riemenscheibe	1	Cooper 998 ccm mit Riemenscheibe 471168 verwenden
64	**212162**	Schraube Befestigung Dämpfer an Riemenscheibe	4	Cooper 998 ccm
64	**212194**	Federscheibe Befestigung Dämpfer an Riemenscheibe	4	
65	**8242**	Sicherungsblech	1	
66	**5800**	Bolzen Riemenscheibe an Kurbelwelle	1	
67	**212354**	Duckhams Motoröl Q 20W-50 - 4,5 Liter	0	nach Bedarf verwenden
68	**15289**	Schmierfett Nockenwelle 250 ml, wird beim Einbau der Nockenwelle benötigt	0	



Motor **Kurbeltrieb 1098 ccm A Serie**

bis 10/1980, bis A-plus Serie



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**343468**	Kurbelwelle - im Austausch	1	Gusskennung: 12G82
2	**9238**	Keil	1	
3	**9317**	Hauptlagersatz Standardmaß	1	
3	**305028**	Hauptlagersatz + 0.010“	1	
3	**305029**	Hauptlagersatz + 0.020“	1	
3	**305030**	Hauptlagersatz + 0.030“	1	
3	**305031**	Hauptlagersatz + 0.040“	1	
3	**308442**	Hauptlagersatz + 0.060“	1	
4	**6891**	Anlaufscheibensatz Standardmaß	1	
4	**16423**	Anlaufscheibensatz + 0.005“	1	
4	**291845**	Anlaufscheibensatz + 0.010“	1	
4	**291846**	Anlaufscheibensatz + 0.030“	1	
5	**5353**	Pleuel für Zylinder 2 + 4	2	schwimmender Kolbenbolzen
6	**8295**	Pleuel für Zylinder 1 + 3	2	
7	**306522**	Satz Pleuelbuchsen	1	
8	**8333**	Pleuelbolzen	8	
9	**8617**	Sicherungsblech	4	
10	**9314**	Pleuellagersatz Standardmaß	1	
10	**12223**	Pleuellagersatz + 0.010“	1	
10	**12290**	Pleuellagersatz + 0.020“	1	
10	**12289**	Pleuellagersatz + 0.030“	1	
10	**12224**	Pleuellagersatz + 0.040“	1	
10	**315357**	Pleuellagersatz + 0.060“	1	
11	**215876**	Primärzahnrad	1	
12	**307737**	Buchse Motorseitig	1	
13	**325818**	Buchse Schwungradseitig	1	
14	**26605**	Anlaufscheibe Primärzahnrad an „C“ Typ Klammer	1	
15	**214462**	Klammer „C“ Typ	1	
16	**305654**	Anlaufscheibe 2,79 mm - 2,84 mm	0	nach Bedarf verwenden
16	**305655**	Anlaufscheibe 2,84 mm - 2,89 mm	0	
16	**305656**	Anlaufscheibe 2,89 mm - 2,94 mm	0	
16	**305657**	Anlaufscheibe 2,94 mm - 2,99 mm	0	
16	**306382**	Anlaufscheibe 2,99 mm - 3,04 mm	0	
17	**570**	Nockenwelle mit „Pin“ Antrieb - Neuteil	1	weitere Nockenwellen
17	**318359**	Nockenwelle mit „Pin“ Antrieb - im Austausch	1	Siehe Kapitel 21.2: Nockenwelle - Competition
18	**8130**	Keil	1	
19	**8610**	Sicherungsstift Ölpumpenantrieb	1	
20	**201038**	Stößelbecher	8	alternativ verwendbar
20	**315829**	Stößelbecher nitriert	8	
21	**5006**	Stößelstange	8	
22	**13346**	Halteplatte Nockenwelle	1	
23	**1912**	Schraube an Motorplatte	3	
24	**209089**	Zahnscheibe	3	
25	**327233**	Motorplatte vorne	1	Motor ohne mechanischen Kettenspanner
26	**8307**	Dichtung Motorplatte	1	
27	**3295**	Schraube Motorplatte an Hauptlagerbock	2	
28	**209089**	Zahnscheibe	2	
29	**7893**	Schraube Motorplatte an Block	2	
30	**212194**	Federscheibe	2	
31	**8336**	Steuergehäusedeckel	1	
32	**8247**	Dichtung Steuergehäusedeckel	1	

Motor **Kurbeltrieb 1098 ccm A Serie**

bis 10/1980, bis A-plus Serie



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
25	**327234**	Motorplatte	1	
26	**201029**	Dichtung Motorplatte	1	
27	**3295**	Schraube Motorplatte an Hauptlagerbock	2	
28	**209089**	Zahnscheibe	2	
29	**7893**	Schraube Motorplatte an Block	2	
30	**212194**	Federscheibe	2	
33	**8337**	Belag Kettenspanner	1	Motor mit mechanischem Kettenspanner
34	**8339**	Grundplatte Kettenspanner	1	
35	**8340**	Bolzen für Belag Kettenspanner	1	
36	**7893**	Schraube für Grundplatte Kettenspanner	1	
37	**212194**	Federscheibe für Grundplatte Kettenspanner	1	
38	**212193**	Unterlegscheibe für Grundplatte Kettenspanner	1	
39	**306348**	Steuergehäusedeckel	1	
40	**20880**	Dichtung Steuergehäusedeckel	1	
41	**1189**	Simmerring	1	
42	**8250**	Ölschleuderblech	1	
43	**1156**	Kettenrad Nockenwelle	1	
44	**8986**	Steuerkette	1	
45	**1184**	Kettenrad Kurbelwelle	1	
46	**9222**	Einstellscheibe Kettenrad	1	
47	**9223**	Mutter Nockenwelle	1	
48	**8620**	Sicherungsblech	1	
49	**212149**	Schraube Steuergehäuse an Motorplatte	6	
50	**212192**	Federscheibe	6	
51	**212191**	Unterlegscheibe	6	
52	**7893**	Schraube Steuergehäuse an Motorblock	4	
53	**212194**	Federscheibe	4	
54	**212193**	Unterlegscheibe	4	
55	**343466**	Kolben Standardmaß, 4 Ringe	4	kann satzweise durch Kolben 348192 ersetzt werden
55	**343467**	Kolben + 0.020“, 4 Ringe	4	
55	**290304**	County Kolbensatz Standardmaß, 4 Ringe	1	
55	**296780**	County Kolbensatz + 0,020“, 4 Ringe	1	
55	**296781**	County Kolbensatz + 0,040“, 4 Ringe	1	
55	**296782**	County Kolbensatz + 0,060“, 4 Ringe	1	
56	**294392**	Satz Kolbenringe Standardmaß, für 4 Ring Kolben	1	Verdichtungsringe = 0.0625“, Abstreifring = 0.125“
56	**18160**	Satz Kolbenringe + 0.020“, für 4 Ring Kolben	1	
56	**18161**	Satz Kolbenringe + 0.030“, für 4 Ring Kolben	1	
56	**18162**	Satz Kolbenringe + 0.040“, für 4 Ring Kolben	1	
56	**18163**	Satz Kolbenringe + 0.060“, für 4 Ring Kolben	1	
55	**348192**	Kolben Standardmaß, 4 Ringe	4	
55	**348193**	Kolben + 0.020“, 4 Ringe	4	
55	**348194**	Kolben + 0.040“, 4 Ringe	4	
55	**348195**	Kolben + 0.060“, 4 Ringe	4	
56	**326542**	Satz Kolbenringe Standardmaß, für 4 Ring Kolben	1	Verdichtungsringe = 0.0625“, Abstreifring = 0.1575“
56	**338908**	Satz Kolbenringe + 0.020“, für 4 Ring Kolben	1	
56	**343542**	Satz Kolbenringe + 0.030“, für 4 Ring Kolben	1	
56	**343543**	Satz Kolbenringe + 0.040“, für 4 Ring Kolben	1	
56	**343544**	Satz Kolbenringe + 0.060“, für 4 Ring Kolben	1	
57	**8344**	Verteilerantrieb	1	
58	**8431**	O-Ring Gehäuse Verteilerantrieb	1	
59	**8248**	Gehäuse Verteilerantrieb	1	
60	**209089**	Zahnscheibe	1	
61	**1912**	Schraube	1	
62	**9354**	Riemenscheibe Kurbelwelle	1	Motor-Nr: 10H/791AA/101 bis 50677
62	**304422**	Riemenscheibe Kurbelwelle	1	ab Motor-Nr: 10H/791AA/50678
63	**8242**	Sicherungsblech	1	
64	**5800**	Bolzen Riemenscheibe an Kurbelwelle	1	
65	**212354**	Duckhams Motoröl Q 20W-50 - 4,5 Liter	0	nach Bedarf verwenden
66	**15289**	Schmierfett Nockenwelle 250 ml, wird beim Einbau der Nockenwelle benötigt	0	

Motor-Nr: 9F/Sa/H101 bis 26376 (ohne 19201-20410) 10/61-12/63 ca. 25000 Stück









Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**16424**	Kurbelwelle im Austausch	1	Motor-Nr: 9F/Sa/H101 bis H15632
1	**9159**	Kurbelwelle im Austausch	1	ab Motor-Nr: 9F/Sa/H15633 Gusskennung: 12A298
2	**9238**	Keil	1	
3	**9317**	Hauptlagersatz Standardmaß	1	
3	**305028**	Hauptlagersatz + 0.010“	1	
3	**305029**	Hauptlagersatz + 0.020“	1	
3	**305030**	Hauptlagersatz + 0.030“	1	
3	**305031**	Hauptlagersatz + 0.040“	1	
3	**308442**	Hauptlagersatz + 0.060“	1	
4	**6891**	Anlaufscheibensatz Standardmaß	1	
4	**16423**	Anlaufscheibensatz + 0.005“	1	
4	**291845**	Anlaufscheibensatz + 0.010“	1	
4	**291846**	Anlaufscheibensatz + 0.030“	1	
5	**8262**	Pleuel für Zylinder 1 + 3	2	
6	**8261**	Pleuel für Zylinder 2 + 4	2	
7	**9175**	Bolzen Kolbenbolzenbefestigung	4	
8	**8333**	Pleuelbolzen	8	
9	**8617**	Sicherungsblech	4	
10	**9314**	Pleuellagersatz Standardmaß	1	
10	**12223**	Pleuellagersatz + 0.010“	1	
10	**12290**	Pleuellagersatz + 0.020“	1	
10	**12289**	Pleuellagersatz + 0.030“	1	
10	**12224**	Pleuellagersatz + 0.040“	1	
10	**315357**	Pleuellagersatz + 0.060“	1	
11	**314818**	Primärzahnrad Oil feed Typ	1	Motor-Nr: 9F/Sa/H161 bis H15632
12	**204054**	Buchse Motorseitig	1	für Primärzahnrad 314818
13	**10347**	Buchse Schwungradseitig	1	
14	**316150**	Anlaufscheibe Primärzahnrad an C-Klammer	1	
15	**316151**	C-Klammer	1	
11	**215876**	Primärzahnrad	1	ab Motor-Nr: 9F/Sa/H15633
12	**307737**	Buchse für Primärzahnrad 215876 - Motorseitig	1	
13	**325818**	Buchse für Primärzahnrad 215876 - Schwungradseitig	1	
14	**26605**	Anlaufscheibe Primärzahnrad 215876 an „C“ Typ Klammer	1	
15	**214462**	Klammer „C“ Typ - für Primärzahnrad 215876	1	
16	**305654**	Anlaufscheibe 2,79 mm - 2,84 mm	0	nach Bedarf verwenden
16	**305655**	Anlaufscheibe 2,84 mm - 2,89 mm	0	
16	**305656**	Anlaufscheibe 2,89 mm - 2,94 mm	0	
16	**305657**	Anlaufscheibe 2,94 mm - 2,99 mm	0	
16	**306382**	Anlaufscheibe 2,99 mm - 3,04 mm	0	
17	**6699**	Nockenwelle	1	weitere Nockenwellen Siehe Kapitel 21.2: Nockenwelle - Competition
18	**8130**	Keil	1	
19	**8610**	Sicherungsstift Ölpumpenantrieb	1	
20	**201038**	Stößelbecher	8	alternativ verwendbar
20	**315829**	Stößelbecher nitriert	8	
21	**5006**	Stößelstange	1	
22	**13346**	Halteplatte Nockenwelle	1	
23	**1912**	Schraube an Motorplatte	3	
24	**209089**	Zahnscheibe	3	
25	**327233**	Motorplatte vorne	1	
26	**8307**	Dichtung Motorplatte	1	
27	**3295**	Schraube Motorplatte an Hauptlagerbock	2	
28	**209089**	Zahnscheibe	2	
29	**7893**	Schraube Motorplatte an Block	2	
30	**212194**	Federscheibe	2	
31	**325430**	Kettenrad Nockenwelle wird zusammen mit Spannringen 9308 montiert	1	alternativ kann Kettenrad 1156 verwendet werden
32	**9308**	Spannring für Kettenrad 325430	1	

Motor-Nr: 9F/Sa/H101 bis 26376 (ohne 19201-20410) 10/61-12/63 ca. 25000 Stück



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
33	**1156**	Kettenrad Nockenwelle	1	alternativ zu Kettenrad 325430, wird ohne Spannringe 9308 montiert
34	**8986**	Steuerkette	1	
35	**1184**	Kettenrad Kurbelwelle	1	
36	**9222**	Einstellscheibe Kettenrad	0	nach Bedarf verwenden
37	**9223**	Mutter Nockenwelle	1	
38	**8620**	Sicherungsblech	1	
39	**8336**	Steuergehäusedeckel	1	
40	**8247**	Dichtung Steuergehäusedeckel	1	
41	**1189**	Simmerring	1	
42	**8250**	Ölschleuderblech	1	
43	**212149**	Schraube Steuergehäuse an Motorplatte	6	
44	**212192**	Federscheibe	6	
45	**212191**	Unterlegscheibe	6	
46	**7893**	Schraube Steuergehäuse an Motorblock	4	
47	**212194**	Federscheibe	4	
48	**212193**	Unterlegscheibe	4	
49	**319358**	Kolben Standardmaß	4	
49	**356222**	Kolben + 0.020“	4	
49	**356223**	Kolben + 0.040“	4	
50	**356224**	Satz Kolbenringe Standardmaß	1	
50	**356225**	Satz Kolbenringe + 0.020“	1	
50	**356226**	Satz Kolbenringe + 0.040“	1	
51	**318313**	Kolbenbolzen	4	
52	**8344**	Verteilerantrieb	1	
53	**8431**	O-Ring Gehäuse Verteilerantrieb	1	
54	**8248**	Gehäuse Verteilerantrieb	1	
55	**1912**	Schraube	1	
56	**209089**	Zahnscheibe	1	
57	**471168**	Riemenscheibe Kurbelwelle, Stahl	1	mit Dämpfer 337476 verwenden
57	**337476**	Schwingungsdämpfer Riemenscheibe	1	mit Riemenscheibe 471168 verwenden
o. Abb.	**212162**	Schraube Befestigung Dämpfer an Riemenscheibe	4	
o. Abb.	**212194**	Federscheibe Befestigung Dämpfer an Riemenscheibe	4	
58	**8242**	Sicherungsblech	1	
59	**5800**	Bolzen Riemenscheibe an Kurbelwelle	1	
60	**212354**	Duckhams Motoröl Q 20W-50 - 4,5 Liter	0	nach Bedarf verwenden
61	**15289**	Schmierfett Nockenwelle 250 ml, wird beim Einbau der Nockenwelle benötigt	0	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**6746**	Kurbelwelle - im Austausch	1	970 ccm Gusskennung: AEG330
1	**6778**	Kurbelwelle - im Austausch	1	1071 ccm Gusskennung: AEG171
1	**342648**	Kurbelwelle - im Austausch EN40B Stahl	1	1275 ccm Gusskennung: AEG480
2	**9238**	Keil	1	
3	**9318**	Hauptlagersatz Standardmaß	1	
3	**12333**	Hauptlagersatz + 0.010“	1	
3	**13023**	Hauptlagersatz + 0.020“	1	
3	**12335**	Hauptlagersatz + 0.030“	1	
3	**293055**	Hauptlagersatz + 0.040“	1	
3	**308444**	Hauptlagersatz + 0.060“	1	
4	**6892**	Anlaufscheibensatz Standardmaß	1	
4	**325734**	Anlaufscheibensatz + 0.003“	1	
4	**306379**	Anlaufscheibensatz + 0.005“	1	
4	**306380**	Anlaufscheibensatz + 0.030“	1	
5	**342438**	Pleuel	4	970 ccm Länge: 5.875“ Mitte zu Mitte
5	**311255**	Pleuel	4	1071 ccm, 1275 ccm Länge: 5.75“ Mitte zu Mitte
6	**5840**	Pleuelbolzen	8	
7	**5830**	Mutter Selbstsichernd	8	
6	**342654**	Pleuelbolzen verstärkte Ausführung	8	alternativ zu Bolzen 5840
7	**26299**	Mutter Pleuelbolzen - Vielzahn	8	alternativ zu Mutter 5830
8	**9314**	Pleuellagersatz Standardmaß	1	
8	**12223**	Pleuellagersatz + 0.010“	1	
8	**12290**	Pleuellagersatz + 0.020“	1	
8	**12289**	Pleuellagersatz + 0.030“	1	
8	**12224**	Pleuellagersatz + 0.040“	1	
8	**315357**	Pleuellagersatz + 0.060“	1	
9	**291054**	Primärzahnrad	1	970 ccm, 1071 ccm + frühe 1275 ccm kann durch Primärzahnrad 308335 ersetzt werden
10	**26315**	Buchse Motorseitig	1	für Primärzahnrad 291054
11	**325818**	Buchse für Primärzahnrad 291054 - Schwungradseitig	1	
9	**308335**	Primärzahnrad	1	1275 ccm auch Ersatz für Primärzahnrad 291054
10	**204053**	Buchse Motorseitig	1	für Primärzahnrad 308335
11	**325818**	Buchse für Primärzahnrad 308338 - Schwungradseitig	1	
12	**26605**	Anlaufscheibe Primärzahnrad an „C“ Typ Klammer	1	
13	**214462**	Klammer „C“ Typ	1	
14	**306383**	Anlaufscheibe 2,84 mm - 2,89 mm	1	
14	**306384**	Anlaufscheibe 2,89 mm - 2,94 mm	1	
14	**316152**	Anlaufscheibe 2,94 mm - 2,99 mm	1	
14	**201529**	Anlaufscheibe 2,99 mm - 3,04 mm	1	
14	**306387**	Anlaufscheibe 3,04 mm - 3,09 mm	1	
15	**299955**	Nockenwelle - Neu	1	970 ccm, 1071 ccm + 1275 ccm bis Motor-Nr: 9F/Sa/Y4005 Ölpumpe mit Stift-Antrieb
15	**304538**	Nockenwelle	1	
15	**5839**	Nockenwelle	1	1275 ccm ab Motor-Nr: 9F/Sa/Y4006 Ölpumpe mit Stern-Antrieb
16	**8130**	Keil	1	
17	**8610**	Sicherungsstift Ölpumpenantrieb	1	für Nockenwellen 299955 + 304538 (Ausführung mit Stift-Antrieb)
18	**7119**	Antriebsflansch Ölpumpe mit Sternantrieb	1	für Nockenwelle 5839
19	**201038**	Stößelbecher	8	alternativ verwendbar
19	**315829**	Stößelbecher nitriert	8	
20	**5006**	Stößelstange	8	970 ccm, 1071 ccm
20	**5835**	Stößelstange	8	1275 ccm


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
21	**13346**	Halteplatte Nockenwelle	1	
22	**1912**	Schraube an Motorplatte	3	
23	**209089**	Zahnscheibe	3	
24	**14122**	Motorplatte	1	
25	**5812**	Senkkopfschraube Motorplatte an Hauptlager	2	
26	**212162**	Schraube Motorplatte an Block	2	
27	**209089**	Zahnscheibe	2	
28	**8307**	Dichtung Motorplatte	1	
29	**1147**	Kettenrad Nockenwelle	1	
30	**4599**	Steuerkette	1	
31	**2297**	Kettenrad Kurbelwelle	1	
32	**348660**	Steuerkettensatz Duplex, Stahl erleichtert	1	weitere Steuerrädersätze Siehe Kapitel 21.1: Motorblock und Kurbeltrieb
33	**9222**	Einstellscheibe Kettenrad	1	
34	**9223**	Mutter Nockenwelle	1	
35	**8620**	Sicherungsblech	1	
36	**204032**	Steuergehäusedeckel mit Ölseparator	1	
37	**8247**	Dichtung Steuergehäusedeckel	1	
38	**1189**	Simmerring	1	
39	**8250**	Ölschleuderblech	1	
40	**212149**	Schraube Steuergehäuse an Motorplatte	6	
41	**212192**	Federscheibe	6	
42	**212191**	Unterlegscheibe	6	
43	**7893**	Schraube Steuergehäuse an Motorblock	5	
44	**212194**	Federscheibe	5	
45	**212193**	Unterlegscheibe	5	
46	**308261**	Kolben Standardmaß, 4 Ringe	4	Verdichtung 9,7:1
46	**308427**	Kolben + 0.020“, 4 Ringe	4	geschüsselter Kolben, kann satzweise durch Kolben 318392 ersetzt werden
47	**293057**	Satz Kolbenringe Standardmaß, für 4 Ring Kolben	1	Verdichtungsringe = 0.0469“,
47	**314083**	Satz Kolbenringe + 0.020“, für 4 Ring Kolben	1	Abstreifring = 0.1562“
46	**318392**	Hepolite Kolben Standardmaß, 3 Ringe	4	
46	**318393**	Hepolite Kolben + 0.020“, 3 Ringe	4	
46	**318394**	Hepolite Kolben + 0.030“, 3 Ringe	4	Verdichtung 9,7:1
46	**318395**	Hepolite Kolben + 0,040“, 3 Ringe	4	geschüsselter Kolben
46	**343491**	Hepolite Kolben + 0.060“, 3 Ringe	4	
47	**327543**	Satz Kolbenringe Standardmaß, für 3 Ring Kolben	1	
47	**327544**	Satz Kolbenringe + 0.020“, für 3 Ring Kolben	1	Verdichtungsringe = 1,5 mm,
47	**343558**	Satz Kolbenringe + 0.040“, für 3 Ring Kolben	1	Abstreifring = 3,0 mm
47	**343559**	Satz Kolbenringe + 0.060“, für 3 Ring Kolben	1	
48	**8344**	Verteilerantrieb	1	
49	**8431**	O-Ring Gehäuse Verteilerantrieb	1	
50	**8248**	Gehäuse Verteilerantrieb	1	
51	**209089**	Zahnscheibe	1	
52	**1912**	Schraube	1	
53	**471168**	Riemenscheibe Kurbelwelle, Stahl	1	mit Dämpfer 337476 verwenden
54	**337476**	Schwingungsdämpfer Riemenscheibe	1	mit Riemenscheibe 471168 verwenden
55	**212162**	Schraube Befestigung Dämpfer an Riemenscheibe	4	
56	**212194**	Federscheibe Befestigung Dämpfer an Riemenscheibe	4	
57	**8242**	Sicherungsblech	1	
58	**16769**	Bolzen Riemenscheibe an Kurbelwelle	1	

Motor **Kurbeltrieb 1275 ccm Cooper S MK3 A Serie**

Motor-Nr: 12H397 xxx + 12H398 xxx



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**291724**	Kurbelwelle - im Austausch EN16 Stahl.	1	} Gusskennung: 12G1505
1	**342648**	Kurbelwelle - im Austausch EN40B Stahl	1	} Gusskennung: AEG480
2	**9238**	Keil	1	
3	**9318**	Hauptlagersatz Standardmaß	1	
3	**12333**	Hauptlagersatz + 0.010“	1	
3	**13023**	Hauptlagersatz + 0.020“	1	
3	**12335**	Hauptlagersatz + 0.030“	1	
3	**293055**	Hauptlagersatz + 0.040“	1	
3	**308444**	Hauptlagersatz + 0.060“	1	
4	**6892**	Anlaufscheibensatz Standardmaß	1	
4	**325734**	Anlaufscheibensatz + 0.003“	1	
4	**306379**	Anlaufscheibensatz + 0.005“	1	
4	**306380**	Anlaufscheibensatz + 0.030“	1	
5	**311255**	Pleuel	4	
6	**5840**	Pleuelbolzen	8	
7	**5830**	Mutter Selbstsichernd	8	
6	**342654**	Pleuelbolzen verstärkte Ausführung	8	} alternativ zu Bolzen 5840
7	**26299**	Mutter Pleuelbolzen - Vielzahn	8	} alternativ zu Mutter 5830
8	**9314**	Pleuellagersatz Standardmaß	1	
8	**12223**	Pleuellagersatz + 0.010“	1	
8	**12290**	Pleuellagersatz + 0.020“	1	
8	**12289**	Pleuellagersatz + 0.030“	1	
8	**12224**	Pleuellagersatz + 0.040“	1	
8	**315357**	Pleuellagersatz + 0.060“	1	
9	**308335**	Primärzahnrad	1	
10	**204053**	Buchse Motorseitig	1	
11	**325818**	Buchse Schwungradseitig	1	
12	**26605**	Anlaufscheibe Primärzahnrad an „C“ Typ Klammer	1	
13	**214462**	Klammer „C“ Typ	1	
14	**306383**	Anlaufscheibe 2,84 mm - 2,89 mm	1	
14	**306384**	Anlaufscheibe 2,89 mm - 2,94 mm	1	
14	**316152**	Anlaufscheibe 2,94 mm - 2,99 mm	1	
14	**201529**	Anlaufscheibe 2,99 mm - 3,04 mm	1	
14	**306387**	Anlaufscheibe 3,04 mm - 3,09 mm	1	
15	**20285**	Nockenwelle	1	} Ölpumpe mit Stern-Antrieb
16	**8130**	Keil	1	
17	**7119**	Antriebsflansch Ölpumpe mit Sternantrieb	1	
18	**291447**	Stößelbecher mit Ölbohrung	8	
18	**201038**	Stößelbecher Standard ohne Ölbohrung.	8	} alternativ verwendbar
18	**315829**	Stößelbecher nitriert	8	} alternativ verwendbar
19	**5835**	Stößelstange	8	
20	**13346**	Halteplatte Nockenwelle	1	
21	**1912**	Schraube an Motorplatte	3	
22	**209089**	Zahnscheibe	1	
23	**14122**	Motorplatte	1	
24	**5812**	Senkkopfschraube Motorplatte an Hauptlager.	2	
25	**212162**	Schraube Motorplatte an Block	2	
26	**209089**	Zahnscheibe	2	
27	**8307**	Dichtung Motorplatte	1	
28	**1147**	Kettenrad Nockenwelle	1	
29	**4599**	Steuerkette	1	
30	**2297**	Kettenrad Kurbelwelle	1	
31	**6315**	Steuerkettensatz Standard, Guss	1	} weitere Steuerrädersätze Siehe Kapitel 21.1: Motorblock und Kurbeltrieb
32	**9222**	Einstellscheibe Kettenrad	0	} nach Bedarf verwenden
33	**9223**	Mutter Nockenwelle	1	
34	**8620**	Sicherungsblech	1	
35	**204032**	Steuergehäusedeckel mit Ölseparator	1	
36	**8247**	Dichtung Steuergehäusedeckel	1	
37	**1189**	Simmerring	1	

Motor **Kurbeltrieb 1275 ccm Cooper S MK3 A Serie**

Motor-Nr: 12H397 xxx + 12H398 xxx



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
38	**8250**	Ölschleuderblech	1	
39	**212149**	Schraube Steuergehäuse an Motorplatte	6	
40	**212192**	Federscheibe	6	
41	**212191**	Unterlegscheibe	6	
42	**7893**	Schraube Steuergehäuse an Motorblock	5	
43	**212194**	Federscheibe	5	
44	**212193**	Unterlegscheibe	5	
45	**318392**	Hepolite Kolben Standardmaß, 3 Ringe	4	Verdichtung 9,7:1 geschüsselter Kolben
45	**318393**	Hepolite Kolben + 0.020“, 3 Ringe	1	
45	**318394**	Hepolite Kolben + 0.030“, 3 Ringe	1	
45	**318395**	Hepolite Kolben + 0,040“, 3 Ringe	1	
45	**343491**	Hepolite Kolben + 0.060“, 3 Ringe	1	
46	**327543**	Satz Kolbenringe Standardmaß, für 3 Ring Kolben	1	Verdichtungsringe = 1,5 mm, Abstreifring = 3,0 mm
46	**327544**	Satz Kolbenringe + 0.020“, für 3 Ring Kolben	1	
46	**343558**	Satz Kolbenringe + 0.040“, für 3 Ring Kolben	1	
46	**343559**	Satz Kolbenringe + 0.060“, für 3 Ring Kolben	1	
47	**8344**	Verteilerantrieb	1	
48	**8431**	O-Ring Gehäuse Verteilerantrieb	1	
49	**8248**	Gehäuse	1	
50	**209089**	Zahnscheibe	1	
51	**1912**	Schraube	1	
52	**471168**	Riemenscheibe Kurbelwelle, Stahl	1	mit Dämpfer 337476 verwenden
53	**337476**	Schwingungsdämpfer Riemenscheibe	1	mit Riemenscheibe 471168 verwenden
54	**212162**	Schraube Befestigung Dämpfer an Riemenscheibe	4	
55	**212194**	Federscheibe Befestigung Dämpfer an Riemenscheibe	4	
56	**8242**	Sicherungsblech	1	
57	**16769**	Bolzen Riemenscheibe an Kurbelwelle	1	

Motor-Nr: 12H xxx



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306353**	Kurbelwelle - Neu	1	A-plus Serie, auch Ersatz für A Serie, Gusskennung: CAM6232
1	**336577**	Kurbelwelle - im Austausch ohne Lager	1	
1	**342518**	Kurbelwelle mit Lagern - im Austausch	1	
2	**9238**	Keil	1	
3	**9318**	Hauptlagersatz Standardmaß	1	
3	**12333**	Hauptlagersatz + 0.010“	1	
3	**13023**	Hauptlagersatz + 0.020“	1	
3	**12335**	Hauptlagersatz + 0.030“	1	
3	**293055**	Hauptlagersatz + 0.040“	1	
3	**308444**	Hauptlagersatz + 0.060“	1	
4	**6892**	Anlaufscheibensatz Standardmaß	1	
4	**325734**	Anlaufscheibensatz + 0.003“	1	
4	**306379**	Anlaufscheibensatz + 0.005“	1	
4	**306380**	Anlaufscheibensatz + 0.030“	1	
5	**326570**	Pleuel	4	kann durch Satz 306390 ersetzt werden
5	**306390**	Pleuelsatz	1	A-plus Serie, auch Ersatz für A Serie
6	**5146**	Pleuelbolzen	8	
6	**342886**	Pleuelbolzen verstärkte Ausführung aus hochwertigem Edelstahl, mit Muttern	1	
7	**8441**	Mutter Pleuelbolzen	8	
8	**306355**	Pleuellagersatz Standardmaß	1	
8	**306356**	Pleuellagersatz + 0.010“	1	
8	**306357**	Pleuellagersatz + 0.020“	1	
8	**306358**	Pleuellagersatz + 0.030“	1	
8	**306359**	Pleuellagersatz + 0.040“	1	
9	**308335**	Primärzahnrad 24 Zähne	1	
9	**305653**	Primärzahnrad 29 Zähne	1	ab Motor-Nr: 12H/706AA/23201
10	**204053**	Buchse Motorseitig	1	
11	**325818**	Buchse Schwungradseitig	1	
12	**26605**	Anlaufscheibe Primärzahnrad an „C“ Typ Klammer	1	
13	**214462**	Klammer „C“ Typ	1	
14	**306383**	Anlaufscheibe 2,84 mm - 2,89 mm	1	
14	**306384**	Anlaufscheibe 2,89 mm - 2,94 mm	1	
14	**316152**	Anlaufscheibe 2,94 mm - 2,99 mm	1	
14	**201529**	Anlaufscheibe 2,99 mm - 3,04 mm	1	
14	**306387**	Anlaufscheibe 3,04 mm - 3,09 mm	1	
15	**318386**	Nockenwelle - Neu	1	Ölpumpe mit Sternantrieb
15	**18250**	Nockenwelle	1	
16	**8130**	Keil	1	
17	**7119**	Antriebsflansch Ölpumpe mit Sternantrieb	1	
18	**201038**	Stößelbecher	8	alternativ verwendbar
18	**315829**	Stößelbecher nitriert	8	
19	**5835**	Stößelstange	8	
20	**13346**	Halteplatte Nockenwelle	1	
21	**1912**	Schraube an Motorplatte	3	
22	**209089**	Zahnscheibe	1	
23	**14122**	Motorplatte	1	Duplex Steuerkette
24	**8307**	Dichtung Motorplatte	1	
25	**5812**	Senkkopfschraube Motorplatte an Hauptlager	2	
26	**212162**	Schraube Motorplatte an Block	2	
27	**209089**	Zahnscheibe	2	
28	**1147**	Kettenrad Nockenwelle	1	
29	**4599**	Steuerkette	1	
30	**2297**	Kettenrad Kurbelwelle	1	
31	**204032**	Steuergehäusedeckel mit Ölseparator	1	
32	**8247**	Dichtung Steuergehäusedeckel	1	

Motor-Nr: 12H xxx



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
33	**327234**	Motorplatte	1	
34	**201029**	Dichtung Motorplatte	1	
26	**3295**	Schraube Motorplatte an Hauptlagerbock	2	
27	**209089**	Zahnscheibe	4	
35	**212162**	Schraube Motorplatte an Block	2	
36	**1156**	Kettenrad Nockenwelle	1	
37	**8986**	Steuerkette	1	
38	**1184**	Kettenrad Kurbelwelle	1	ab Motor-Nr: 12H706AA3997 Simplex Steuerkette mit mechanischem Spanner
39	**8337**	Belag Kettenspanner	1	
40	**8339**	Grundplatte Kettenspanner	1	
41	**8340**	Bolzen für Belag Kettenspanner	1	
42	**7893**	Schraube für Grundplatte Kettenspanner	1	
43	**212194**	Federscheibe für Grundplatte Kettenspanner	1	
44	**212193**	Unterlegscheibe für Grundplatte Kettenspanner	1	
45	**308378**	Steuergehäusedeckel mit Ölseparator	1	
46	**20880**	Dichtung Steuergehäusedeckel	1	
47	**9222**	Einstellscheibe Kettenrad	0	nach Bedarf verwenden
48	**9223**	Mutter Nockenwelle	1	
49	**8620**	Sicherungsblech	1	
50	**1189**	Simmerring	1	
51	**8250**	Ölschleuderblech	1	
52	**212149**	Schraube Steuergehäuse an Motorplatte	6	
53	**212192**	Federscheibe	6	
54	**212191**	Unterlegscheibe	6	
55	**7893**	Schraube Steuergehäuse an Motorblock	5	bei Simplex Steuerkette werden nur 4 Schrauben benötigt
56	**212194**	Federscheibe	5	bei Simplex Steuerkette nur 4 benötigt
57	**212193**	Unterlegscheibe	5	
58	**318387**	Kolbensatz Standardmaß, 4 Ringe	1	Verdichtung: 8,8:1 geschüsselter Kolben
58	**318388**	Kolbensatz + 0,020“, 4 Ringe	1	
58	**318389**	Kolbensatz + 0,030“, 4 Ringe	1	
58	**318390**	Kolbensatz + 0.040“, 4 Ringe	1	
58	**318391**	Kolbensatz + 0,060“, 4 Ringe	1	
59	**16865**	Satz Kolbenringe Standardmaß, für 4 Ring Kolben	1	Verdichtungsringe = 0.0625“, Abstreifring = 0.1562“
59	**16426**	Satz Kolbenringe + 0.020“, für 4 Ring Kolben	1	
59	**311398**	Satz Kolbenringe + 0.030“, für 4 Ring Kolben	1	
59	**308457**	Satz Kolbenringe + 0.040“, für 4 Ring Kolben	1	
59	**311401**	Satz Kolbenringe + 0.060“, für 4 Ring Kolben	1	
58	**18901**	Hepolite Kolben Standardmaß, 3 Ringe	1	Verdichtung: 8,8:1 geschüsselter Kolben
58	**293156**	Hepolite Kolben + 0.020“, 3 Ringe	1	
58	**296729**	Hepolite Kolben + 0.030“, 3 Ringe	1	
58	**308458**	Hepolite Kolben + 0.040“, 3 Ringe	1	
58	**308459**	Kolben + 0.060“, 3 Ringe	1	
59	**308461**	Satz Kolbenringe Standardmaß, für 3 Ring Kolben	1	Verdichtungsringe = 1,5 mm, Abstreifring = 4,0 mm
59	**308462**	Satz Kolbenringe + 0.020“, für 3 Ring Kolben	1	
59	**308463**	Satz Kolbenringe + 0.020“, für 3 Ring Kolben	1	
59	**308464**	Satz Kolbenringe + 0.040“, für 3 Ring Kolben	1	
59	**308465**	Satz Kolbenringe + 0.060“, für 3 Ring Kolben	1	
58	**318392**	Hepolite Kolben Standardmaß, 3 Ringe	1	Verdichtung: 9,7:1 geschüsselter Kolben
58	**318393**	Hepolite Kolben + 0.020“, 3 Ringe	1	
58	**318394**	Hepolite Kolben + 0.030“, 3 Ringe	1	
58	**318395**	Hepolite Kolben + 0.040“, 3 Ringe	1	
58	**343491**	Hepolite Kolben + 0.060“, 3 Ringe	1	
59	**327543**	Satz Kolbenringe Standardmaß, für 3 Ring Kolben	1	Verdichtungsringe = 1,5 mm, Abstreifring = 3,0 mm
59	**327544**	Satz Kolbenringe + 0.020“, für 3 Ring Kolben	1	
59	**343558**	Satz Kolbenringe + 0.040“, für 3 Ring Kolben	1	
59	**343559**	Satz Kolbenringe + 0.060“, für 3 Ring Kolben	1	
60	**8344**	Verteilerantrieb	1	
61	**8431**	O-Ring Gehäuse Verteilerantrieb	1	
62	**8248**	Gehäuse	1	

Motor-Nr: 12H xxx



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
63	**209089**	Zahnscheibe	1	
64	**1912**	Schraube	1	
65	**8242**	Sicherungsblech	1	
66	**9354**	Riemenscheibe Kurbelwelle.	1	bis Motor-Nr: 12H/706AA/13653
67	**5800**	Bolzen Riemenscheibe an Kurbelwelle	1	bis Motor-Nr: 12H/389AA/236, 12H/390N/H827, 12H/390AA/H103
66	**304422**	Riemenscheibe Kurbelwelle.	1	ab Motor-Nr: 12H/706AA/13654
67	**16769**	Bolzen Riemenscheibe an Kurbelwelle	1	ab Motor-Nr: 12H/389AA/237, 12H/390N/H828, 12H/390AA/H104



Motor **Kurbeltrieb 998 ccm A-plus Serie**

ab 10/1980



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306351**	Kurbelwelle Neuteil	1	ab Motor-Nr: 99H/791P/Z431856 bis 558937, 99H/997P/100101 bis 127422, 99H/998P/100101 bis 102799, 99H/792P/Z
1	**312780**	Kurbelwelle mit Lagern - im Austausch	1	
1	**306352**	Kurbelwelle Neuteil	1	ab Motor-Nr: 99H/791P/558938, 99H/997P/127423, 99H/998P/102800, 99H/A97P, /A53P, /A94P/100101
1	**306354**	Kurbelwelle mit Lagern - im Austausch	1	
2	**9238**	Keil	1	
3	**9317**	Hauptlagersatz Standardmaß	1	bis ca. 1984. Lasche am Rand der Lagerhälften
3	**305028**	Hauptlagersatz + 0.010“	1	
3	**305029**	Hauptlagersatz + 0.020“	1	
3	**305030**	Hauptlagersatz + 0.030“	1	
3	**305031**	Hauptlagersatz + 0.040“	1	
3	**308442**	Hauptlagersatz + 0.060“	1	
3	**306360**	Hauplagersatz Standardmaß	1	ab ca. 1984 obere Schale glatt, mittige Lasche, untere Schale mit Nut + Ölbohrung, Lasche am Rand
3	**306361**	Hauptlagersatz + 0.010“	1	
3	**306362**	Hauptlagersatz + 0.020“	1	
3	**306364**	Hauptlagersatz + 0.030“	1	
3	**306363**	Hauptlagersatz + 0.040“	1	
3	**312987**	Hauptlagerschale oben, rot	3	ab Motor-Nr: 99H/D81/105361 99H/E20/111592, 99H/E21/102215 99H/E22/104631 99H/F15/, F16/, F32/, G30/, G31/, G32/, G33/, G34/, G39/ ab ca. 1989, farbcodierte Lagerböcke
3	**312982**	Hauptlagerschale unten, rot	3	
3	**312983**	Hauptlagerschale oben, grün	3	
3	**312986**	Hauptlagerschale unten, grün	3	
3	**312984**	Hauptlagerschale oben, gelb	3	
3	**312985**	Hauptlagerschale unten, gelb	3	

3 **Anmerkungen Hauptlagerschalen:**

Bei 998 ccm Motoren der A-plus Serie wurden ab ca. 1989 bei der werksseitigen Erstausrüstung farbcodierte Hauptlager verwendet. Diese Lager wurden nicht als Satz, sondern die einzelnen Hälften anhand der am Motor angebrachten Farbmarkierung nach unten stehender Tabelle eingesetzt. Untermaße waren dabei nicht vorgesehen, da es sich um die Erstbestückung handelt. Da bei einer Motorüberholung in den meisten Fällen ein Untermaß erforderlich ist und eine Grundbohrung der Hauptlagerböcke ohnehin empfehlenswert ist, verwenden Sie bitte in diesen Fällen die ab ca. 1984 angegebenen Hauptlager (untere Lagerschale glatt mit mittiger Lasche, obere Lagerschale mit Nut und Ölbohrung mit seitlicher Lasche) im benötigten Untermaß.

Zylinderblock-Code	rot	rot	rot	grün	grün	grün	gelb	gelb	gelb
Kurbelwelle-Code	rot	grün	gelb	rot	grün	gelb	rot	grün	gelb
Lager oben (Zylinderblockbohrung)	rot	rot	grün	grün	grün	grün	grün	gelb	gelb
Lager unten (Lagerdeckel)	rot	grün	grün	rot	grün	gelb	grün	grün	gelb

4	**6891**	Anlaufscheibensatz Standardmaß	1	
4	**16423**	Anlaufscheibensatz +0.005“	1	
4	**291845**	Anlaufscheibensatz +0.010“	1	
4	**291846**	Anlaufscheibensatz +0.030“	1	
5	**5353**	Pleuel für Zylinder 2 + 4	2	bis Motor-Nr: 99H/B83P/102908, 99H/B84P/100216, 99H/B81P/127431, 99H/B82P/103735, 99H/C20P/105023 bis ca. 1988, schwimmender Kolbenbolzen
5	**8295**	Pleuel für Zylinder 1 + 3	2	
6	**306522**	Satz Pleuelbuchsen	1	
7	**8617**	Sicherungsblech	8	
8	**8333**	Pleuelbolzen	8	bis ca. 1981 nur mit Sicherungsblech 8617 verwenden
8	**19712**	Pleuelbolzen	8	ab ca. 1981 ersetzt Bolzen 8333, ohne Sicherungblech 8617 verwenden

Motor **Kurbeltrieb 998 ccm A-plus Serie**

ab 10/1980



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
5	**306388**	Pleuel für Zylinder 2 + 4	2	ab Motor-Nr: 99H/B83P/102909, 99H/B84P/100217, 99H/B81P/127432, 99H/B82P/103736 (mit Unterbrechung), 99H/C20P/105024, 99H/D83P, /D80P, /D81P, /D82P/100101, 99H/E20-22, /F15-16, /F32, /G30-34, /G39
5	**306389**	Pleuel für Zylinder 1 + 3	2	ab ca. 1989, geklemmter Kolbenbolzen
8	**19712**	Pleuelbolzen	8	wird ohne Sicherungsblech 8617 verwendet
9	**9314**	Pleuellagersatz Standardmaß	1	
9	**12223**	Pleuellagersatz + 0.010“	1	
9	**12290**	Pleuellagersatz + 0.020“	1	
9	**12289**	Pleuellagersatz + 0.030“	1	
9	**12224**	Pleuellagersatz + 0.040“	1	
9	**315357**	Pleuellagersatz + 0.060“	1	
10	**306381**	Primärzahnrad 29 Zähne	1	
11	**307737**	Buchse Motorseitig	1	
12	**325818**	Buchse Schwungradseitig	1	
13	**26605**	Anlaufscheibe Primärzahnrad an „C“ Typ Klammer	1	
14	**214462**	Klammer „C“ Typ	1	
15	**305654**	Anlaufscheibe 2,79 mm - 2,84 mm	0	nach Bedarf verwenden
15	**305655**	Anlaufscheibe 2,84 mm - 2,89 mm	0	
15	**305656**	Anlaufscheibe 2,89 mm - 2,94 mm	0	
15	**305657**	Anlaufscheibe 2,94 mm - 2,99 mm	0	
15	**306382**	Anlaufscheibe 2,99 mm - 3,04 mm	0	
16	**306392**	Nockenwelle Neuteil	1	Slot-Antrieb, weitere Nockenwellen Siehe Kapitel 21.2: Nockenwelle - Competition
17	**8130**	Keil	1	
18	**201038**	Stößelbecher	8	alternativ verwendbar
18	**315829**	Stößelbecher nitriert	8	
19	**5006**	Stößelstange	8	
20	**13346**	Halteplatte Nockenwelle	1	
21	**1912**	Schraube	3	
22	**209089**	Zahnscheibe	3	
23	**327234**	Motorplatte	1	
24	**201029**	Dichtung Motorplatte	0	nach Bedarf verwenden
25	**3295**	Schraube Motorplatte an Hauptlagerbock	0	
26	**209089**	Zahnscheibe	0	
27	**7893**	Schraube Motorplatte an Block	2	
28	**212194**	Federscheibe	0	nach Bedarf verwenden
29	**8337**	Belag Kettenspanner	1	
30	**8339**	Grundplatte Kettenspanner	1	
31	**8340**	Bolzen für Belag Kettenspanner	1	
32	**7893**	Schraube für Grundplatte Kettenspanner	1	
33	**212194**	Federscheibe für Grundplatte Kettenspanner	1	
34	**212193**	Unterlegscheibe für Grundplatte Kettenspanner	1	
35	**306348**	Steuergehäusedeckel	1	
36	**20880**	Dichtung Steuergehäusedeckel	1	
37	**1189**	Simmerring	1	
38	**8250**	Ölschleuderblech	0	nach Bedarf verwenden
39	**1156**	Kettenrad Nockenwelle	1	
40	**8986**	Steuerkette	1	
41	**1184**	Kettenrad Kurbelwelle	1	
42	**9222**	Einstellscheibe Kettenrad	0	nach Bedarf verwenden
43	**9223**	Mutter Nockenwelle	1	
44	**8620**	Sicherungsblech	1	
45	**212149**	Schraube Steuergehäuse an Motorplatte	6	
46	**212192**	Federscheibe	6	
47	**212191**	Unterlegscheibe	6	
48	**7893**	Schraube Steuergehäuse an Motorblock	4	
49	**212194**	Federscheibe	4	

Motor **Kurbeltrieb 998 ccm A-plus Serie**

ab 10/1980



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
50	**212193**	Unterlegscheibe	4	
51	**306718**	AE Kolben Standardmaß, 4 Ringe, geschüsselter Kolben, Verdichtung: 8,3:1	4	ab Motor-Nr: 99H/791P/445058 bis 560526 (mit Unterbrechung), 99H/792P/035613 (mit Unterbrechung) ab 1980 bis Einführung 3-Ring Kolben
51	**306719**	AE Kolben + 0,020“, 4 Ringe, geschüsselter Kolben, Verdichtung: 8,3:1	4	
51	**306720**	AE Kolben + 0,030“, 4 Ringe, geschüsselter Kolben, Verdichtung: 8,3:1	4	
51	**306721**	AE Kolben + 0,040“, 4 Ringe, geschüsselter Kolben, Verdichtung: 8,3:1	4	
51	**306722**	AE Kolben + 0,060“, 4 Ringe, geschüsselter Kolben, Verdichtung: 8,3:1	4	
51	**306713**	AE Kolben Standardmaß, 4 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	4	Motor-Nr: 99H/997P/101 bis 162657, 99H/998P/101 bis 105032 ab 1980 bis Einführung 3-Ring Kolben
51	**306714**	AE Kolben + 0,020“, 4 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	4	Motor-Nr: 99H/997P/101 bis 162657, 99H/998P/101 bis 105032 ab 1980 bis Einführung 3-Ring Kolben
51	**306715**	AE Kolben + 0.030“, 4 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	4	
51	**306716**	AE Kolben + 0.040“, 4 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	4	
51	**306717**	AE Kolben + 0.060“, 4 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	4	
51	**306547**	Kolbensatz Standardmaß, 4 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	1	Motor-Nr: 99H/997P/101 bis 162657, 99H/998P/101 bis 105032 ab 1980 bis Einführung 3-Ring Kolben
51	**306548**	Kolbensatz + 0.020“, 4 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	4	Motor-Nr: 99H/997P/101 bis 162657, 99H/998P/101 bis 105032 ab 1980 bis Einführung 3-Ring Kolben
51	**306551**	Kolbensatz + 0.030“, 4 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	4	
51	**306549**	Kolbensatz + 0.040“, 4 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	1	
51	**306550**	Kolbensatz + 0.060“, 4 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	1	
52	**326542**	Satz Kolbenringe Standardmaß, für 4 Ring Kolben, Verdichtungsringe = 0.0625“, Abstreifring = 0.1575“	1	ab 1980 bis Einführung 3-Ring Kolben
52	**338908**	Satz Kolbenringe + 0.020“, für 4 Ring Kolben, Verdichtungsringe = 0.0625“, Abstreifring = 0.1575“	1	
52	**343542**	Satz Kolbenringe + 0.030“, für 4 Ring Kolben, Verdichtungsringe = 0.0625“, Abstreifring = 0.1575“	1	
52	**343543**	Satz Kolbenringe + 0.040“, für 4 Ring Kolben, Verdichtungsringe = 0.0625“, Abstreifring = 0.1575“	1	
52	**343544**	Satz Kolbenringe + 0.060“, für 4 Ring Kolben, Verdichtungsringe = 0.0625“, Abstreifring = 0.1575“	1	
51	**306711**	Kolben Standardmaß, 3 Ringe, geschüsselter Kolben, Verdichtung: 8,3:1	4	ab Motor-Nr: 99H/791P/560527, 99H/A97P/100101, 99H/B83P/100101 bis 102908, 99H/B84P/100101 bis 100216 ab ca. 1985 bis Einführung gepresster Kolbenbolzen
51	**306712**	AE Kolben + 0.020“, 3 Ringe, geschüsselter Kolben, Verdichtung: 8,3:1	4	
51	**306561**	Kolbensatz Standardmaß, 3 Ringe, geschüsselter Kolben, Verdichtung: 8,3:1	1	
51	**306595**	Kolbensatz + 0.020“, 3 Ringe, geschüsselter Kolben, Verdichtung: 8,3:1	1	
51	**306709**	Kolben Standardmaß, 3 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	4	ab Motor-Nr: 99H/791P/560527, 99H/A97P/100101, 99H/B83P/100101 bis 102908, 99H/B84P/100101 bis 100216 ab ca. 1985 bis Einführung gepresster Kolbenbolzen
51	**306710**	Kolben + 0.020“, 3 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	4	
51	**306556**	Kolbensatz Standardmaß, 3 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	1	
51	**306557**	Kolbensatz + 0.020“, 3 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	1	

Motor **Kurbeltrieb 998 ccm A-plus Serie**

ab 10/1980



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
52	**307688**	Satz Kolbenringe Standardmaß, für 3 Ring Kolben, Verdichtungsringe = 0.0625“, Abstreifring = 0.1575“	1	
52	**343554**	Satz Kolbenringe + 0.020“, für 3 Ring Kolben, Verdichtungsringe = 0.0625“, Abstreifring = 0.1575“	1	ab ca. 1985 bis Einführung gepresster Kolbenbolzen
52	**343553**	Satz Kolbenringe + 0.040“, für 3 Ring Kolben, Verdichtungsringe = 0.0625“, Abstreifring = 0.1575“	1	
52	**343555**	Satz Kolbenringe + 0.060“, für 3 Ring Kolben, Verdichtungsringe = 0.0625“, Abstreifring = 0.1575“	1	
51	**306728**	Kolben Standardmaß, 3 Ringe, geschüsselter Kolben, Verdichtung: 8,3:1	4	
51	**306729**	Kolben + 0.020“, 3 Ringe, geschüsselter Kolben, Verdichtung: 8,3:1	4	ab Motor-Nr: 99H/83P/102909 99H/84P/ 100217, 99H/D83P/100101 99H/E22, /G31 ab ca. 1989, Einführung gepresster Kolbenbolzen
51	**306730**	Kolben + 0.030“, 3 Ringe, geschüsselter Kolben, Verdichtung: 8,3:1	1	
51	**306731**	Kolben + 0.040“, 3 Ringe, geschüsselter Kolben, Verdichtung: 8,3:1	4	
51	**306732**	Kolben + 0.060“, 3 Ringe, geschüsselter Kolben, Verdichtung: 8,3:1	4	
51	**306599**	AE Kolben Standardmaß, 3 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	4	ab Motor-Nr: 99H/B81P/127432 99H/B82P/103891 (mit Unterbrechung 103736›103890) 99H/C20P/105024, 99H/D80P/100101 99H/D81P/100101, 99H/D82P/100101 99H/E20, /E21, /F15, /F16, /F32, /G30, /G32, /G33, /G34, /G39 ab ca. 1989, Einführung gepresster Kolbenbolzen
51	**343369**	AE Kolben + 0.020“, 3 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	4	
51	**306725**	AE Kolben + 0.030“, 3 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	4	
51	**306726**	AE Kolben + 0.040“, 3 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	4	
51	**306727**	AE Kolben + 0.060“, 3 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	4	
51	**322740**	Kolbensatz Standardmaß, 3 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	1	ab Motor-Nr: 99H/B81P/127432 99H/B82P/103891 (mit Unterbrechung 103736›103890), 99H/C20P/105024 99H/D80P/100101, 99H/D81P/100101 99H/D82P/100101, 99H/E20, /E21, /F15, /F16, /F32, /G30, /G32, /G33, /G34, /G39 ab ca. 1989, Einführung gepresster Kolbenbolzen
51	**306600**	Kolbensatz + 0.020“, 3 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	1	
51	**306601**	Kolbensatz + 0.030“, 3 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	1	
51	**306602**	Kolbensatz + 0.040“, 3 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	1	
51	**306603**	Kolbensatz + 0.060“, 3 Ringe, flacher Kolben, Verdichtung: 10,3:1	1	
52	**326540**	Satz Kolbenringe Standardmaß für 3 Ring Kolben, Verdichtungsringe = 0.059“, Abstreifring = 0.1181“	1	ab ca. 1989, Einführung gepresster Kolbenbolzen
52	**343560**	Satz Kolbenringe + 0.020“, 3 Ring Kolben, Verdichtungsringe = 0.059“, Abstreifring = 0.1181“	1	
52	**314947**	Satz Kolbenringe + 0.040“, 3 Ring Kolben, Verdichtungsringe = 0.059“, Abstreifring = 0.1181“	1	
53	**305652**	Verteilerantrieb	1	
54	**13727**	Befestigungsklammer	1	bis ca. 1985
55	**306341**	Bolzen	1	
54	**306340**	Befestigungsklammer	1	ab ca. 1985
55	**306342**	Bolzen	1	
56	**304422**	Riemenscheibe Kurbelwelle	1	
57	**305658**	Sicherungsblech Bohrung 17,46 mm	1	
58	**306394**	Bolzen Riemenscheibe an Kurbelwelle	1	Gewindelänge 19 mm
59	**212354**	Duckhams Motoröl Q 20W-50 - 4,5 Liter.	0	nach Bedarf verwenden
60	**15289**	Schmierfett Nockenwelle 250 ml, wird beim Einbau der Nockenwelle benötigt.	0	

Motor-Nr: 12H + 12A xxx, bis 1997 MPI



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306353**	Kurbelwelle - Neu	1	Gusskennung: CAM6232
1	**336578**	Kurbelwelle mit Lagern - im Austausch	1	
2	**9238**	Keil	1	
3	**9318**	Hauptlagersatz Standardmaß	1	
3	**12333**	Hauptlagersatz + 0.010“	1	
3	**13023**	Hauptlagersatz + 0.020“	1	
3	**12335**	Hauptlagersatz + 0.030“	1	
3	**293055**	Hauptlagersatz + 0.040“	1	
3	**467344**	AE Hauptlagersatz Standardmaß, gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage	1	Motoren bis ca. 1983 obere und untere Hälfte mit Nut und Ölbohrung
3	**343764**	AE Hauptlagersatz + 0.010“, gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage	1	
3	**320008**	AE Hauptlagersatz + 0.020“, gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage	1	
3	**343766**	AE Hauptlagersatz + 0.030“, gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage	1	
3	**355775**	Hauptlagersatz Standardmaß	1	
3	**355776**	Hauptlagersatz + 0.010“	1	
3	**355777**	Hauptlagersatz + 0.020“	1	
3	**355778**	Hauptlagersatz + 0.030“	1	
3	**336935**	AE Hauptlagersatz Standardmaß, gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage	1	Motoren ab ca. 1983 obere Schale glatt, mittige Lasche, untere Schale mit Nut + Ölbohrung, Lasche am Rand
3	**336936**	AE Hauptlagersatz + 0.010“, gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage	1	
3	**336937**	AE Hauptlagersatz + 0.020“, gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage	1	
3	**306371**	Hauptlagerschale oben, rot	3	
3	**306372**	Hauptlagerschale unten, rot	3	
3	**306373**	Hauptlagerschale oben, grün	3	
3	**306375**	Hauptlagerschale unten, grün	3	
3	**306374**	Hauptlagerschale oben, grün, + 0.010“	3	ab ca. 1989, farbcodierte Lagerböcke
3	**306376**	Hauptlagerschale unten, grün + 0.010“	3	
3	**306377**	Hauptlagerschale oben, gelb	3	
3	**306378**	Hauptlagerschale unten, gelb	3	

3 **Anmerkungen Hauptlagerschalen:**

Bei 1275 ccm Motoren der A-plus Serie wurden ab ca.1989 bei der werksseitigen Erstausrüstung farbcodierte Hauptlager verwendet. Diese Lager wurden nicht als Satz, sondern die einzelnen Hälften anhand der am Motor angebrachten Farbmarkierung nach unten stehender Tabelle eingesetzt. Untermaße waren dabei nicht vorgesehen, da es sich um die Erstbestückung handelt. Da bei einer Motorüberholung in den meisten Fällen ein Untermaß erforderlich ist und eine Grundbohrung der Hauptlagerböcke ohnehin empfehlenswert ist, verwenden Sie bitte in diesen Fällen die ab ca. 1983 angegebenen Hauptlager (untere Lagerschale glatt mit mittiger Lasche, obere Lagerschale mit Nut und Ölbohrung mit seitlicher Lasche) im benötigten Untermaß.

Zylinderblock-Code	rot	rot	rot	grün	grün	grün	gelb	gelb	gelb
Kurbelwelle-Code	rot	grün	gelb	rot	grün	gelb	rot	grün	gelb
Lager oben (Zylinderblockbohrung)	rot	rot	grün	grün	grün	grün	grün	gelb	gelb
Lager unten (Lagerdeckel)	rot	grün	grün	rot	grün	gelb	grün	grün	gelb

4	**6892**	Anlaufscheibensatz Standardmaß	1
4	**325734**	Anlaufscheibensatz + 0.003“	1
4	**306379**	Anlaufscheibensatz + 0.005“	1
4	**306380**	Anlaufscheibensatz + 0.030“	1
5	**306390**	Pleuelsatz	1
6	**5146**	Pleuelbolzen	8
o. Abb.	**342886**	Pleuelbolzen verstärkte Ausführung aus hochwertigem Edelstahl, mit Muttern	1
7	**18109**	Mutter Pleuelbolzen	8

Motor-Nr: 12H + 12A xxx, bis 1997 MPI



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
8	**306355**	Pleuellagersatz Standardmaß	1	
8	**306356**	Pleuellagersatz + 0.010“	1	
8	**306357**	Pleuellagersatz + 0.020“	1	
8	**306358**	Pleuellagersatz + 0.030“	1	
8	**306359**	Pleuellagersatz + 0.040“	1	
8	**343768**	AE Pleuellagersatz Standardmaß, gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage	1	
8	**343769**	AE Pleuellagersatz + 0.010“, gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage	1	
8	**343770**	AE Pleuellagersatz + 0.020“, gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage	1	
8	**343771**	AE Pleuellagersatz + 0.030“, gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage	1	
9	**305653**	Primärzahnrad 29 Zähne	1	ab Motor-Nr: 12H/706AA/23201
9	**475032**	Primärzahnrad 30 Zähne	1	nur Frankreich
10	**204053**	Buchse Motorseitig	1	
11	**325818**	Buchse Schwungradseitig	1	
12	**26605**	Anlaufscheibe Primärzahnrad an „C“ Typ Klammer	1	
13	**214462**	Klammer „C“ Typ	1	
14	**305818**	Staubschutz für Simmerring Kurbelwelle	1	bei Verto-Typ Kupplung
15	**306383**	Anlaufscheibe 2,84 mm - 2,89 mm	1	
15	**306384**	Anlaufscheibe 2,89 mm - 2,94 mm	1	
15	**316152**	Anlaufscheibe 2,94 mm - 2,99 mm	1	
15	**201529**	Anlaufscheibe 2,99 mm - 3,04 mm	1	
15	**306387**	Anlaufscheibe 3,04 mm - 3,09 mm	1	
16	**339201**	Nockenwelle Neuteil	1	Vergaser und Single Point Einspritzer, nicht Cooper Ölpumpe mit Slot-Antrieb, weitere Nockenwellen Siehe Kapitel 21.2: Nockenwelle - Competition
16	**342000**	Nockenwelle im Austausch	1	
16	**306393**	Nockenwelle Neuteil	1	Cooper Vergaser Ölpumpe mit Slot-Antrieb, weitere Nockenwellen Siehe Kapitel 21.2: Nockenwelle - Competition
16	**324385**	Nockenwelle im Austausch	1	
16	**343209**	Nockenwelle Neuteil	1	Cooper Single Point Einspritzer Ölpumpe mit Slot-Antrieb, weitere Nockenwellen Siehe Kapitel 21.2: Nockenwelle - Competition
16	**343215**	Nockenwelle im Austausch	1	
17	**8130**	Keil	1	
18	**201038**	Stößelbecher	8	alternativ verwendbar
18	**315829**	Stößelbecher nitriert	8	
19	**5835**	Stößelstange	8	
20	**13346**	Halteplatte Nockenwelle	1	
21	**1912**	Schraube	3	
22	**209089**	Zahnscheibe	3	
23	**327234**	Motorplatte	1	
24	**201029**	Dichtung Motorplatte	1	
25	**3295**	Schraube Motorplatte an Hauptlagerbock	2	
26	**209089**	Zahnscheibe	2	
27	**212162**	Schraube Motorplatte an Block	2	
28	**209089**	Zahnscheibe	2	
29	**1156**	Kettenrad Nockenwelle	1	
30	**8986**	Steuerkette	1	
31	**1184**	Kettenrad Kurbelwelle	1	
32	**9222**	Einstellscheibe Kettenrad	0	nach Bedarf verwenden
33	**9223**	Mutter Nockenwelle	1	
34	**8620**	Sicherungsblech	1	
35	**8337**	Belag Kettenspanner	1	

Motor **Kurbeltrieb 1275 ccm A-plus Serie Vergaser und SPI bis 1997**

Motor-Nr: 12H + 12A xxx, bis 1997 MPI



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
36	**8339**	Grundplatte Kettenspanner	1	
37	**8340**	Bolzen für Belag Kettenspanner	1	
38	**7893**	Schraube für Grundplatte Kettenspanner	1	
39	**212194**	Federscheibe für Grundplatte Kettenspanner.	1	
40	**212193**	Unterlegscheibe für Grundplatte Kettenspanner.	1	
41	**306349**	Steuergehäusedeckel mit Ölseparator	1	Cooper, nur Vergaser
41	**307769**	Steuergehäusedeckel mit Ölseparator	1	Vergaser (nicht Cooper) + SPI (alle)
42	**20880**	Dichtung Steuergehäusedeckel	1	
43	**1189**	Simmerring	1	
44	**8250**	Ölschleuderblech	1	
45	**212149**	Schraube Steuergehäuse an Motorplatte	6	
46	**212192**	Federscheibe	6	
47	**212191**	Unterlegscheibe	6	
48	**7893**	Schraube Steuergehäuse an Motorblock.	4	
49	**212194**	Federscheibe	4	
50	**212193**	Unterlegscheibe	4	
51	**327624**	AE Kolben Standardmaß, 3 Ringe	4	Motor-Nr: 12H/, 12HA/, 12HB/, 12HC/, 12HD (Metro etc.) Verdichtungsringe = 1,5 mm, Abstreifring = 4,0 mm
51	**327625**	AE Kolben + 0.020“, 3 Ringe	4	
51	**327626**	AE Kolben + 0.030“, 3 Ringe	4	
51	**327627**	AE Kolben + 0.040“, 3 Ringe	4	
51	**327628**	AE Kolben + 0.060“, 3 Ringe	4	
52	**308461**	Satz Kolbenringe Standardmaß, für 3 Ring Kolben	1	
52	**308462**	Satz Kolbenringe + 0.020“, für 3 Ring Kolben.	1	
52	**308463**	Satz Kolbenringe + 0.020“, für 3 Ring Kolben.	1	
52	**308464**	Satz Kolbenringe + 0.040“, für 3 Ring Kolben.	1	
52	**308465**	Satz Kolbenringe + 0.060“, für 3 Ring Kolben.	1	
51	**318392**	Hepolite Kolben Standardmaß, 3 Ringe	4	Motor 12H (Metro etc.) Verdichtungsringe = 1,5 mm, Abstreifring = 3,0 mm
51	**318393**	Hepolite Kolben + 0.020“, 3 Ringe	4	
51	**318394**	Hepolite Kolben + 0.030“, 3 Ringe	4	
51	**318395**	Hepolite Kolben + 0.040“, 3 Ringe	4	
51	**343491**	Hepolite Kolben + 0.060“, 3 Ringe	4	
52	**327543**	Satz Kolbenringe Standardmaß, für 3 Ring Kolben	1	
52	**327544**	Satz Kolbenringe + 0.020“, für 3 Ring Kolben.	1	
52	**343558**	Satz Kolbenringe + 0.040“, für 3 Ring Kolben.	1	
52	**343559**	Satz Kolbenringe + 0.060“, für 3 Ring Kolben.	1	
51	**343490**	AE Kolben Standardmaß, 3 Ringe, Verdichtung: 9,4:1	4	Mini (37kW/50PS), Motor-Nr: 12A/F75, /F76, / G03, /G04, /G05, /J01, /J03, /J04, /J05, /J06, / J92, /K72 Verdichtungsringe = 1,5 mm, Abstreifring = 3,0 mm
51	**343562**	AE Kolben + 0.020“, 3 Ringe, Verdichtung: 9,4:1.	4	
51	**343488**	AE Kolben Standardmaß, 3 Ringe, Verdichtung: 10,0:1.	4	
51	**343489**	AE Kolben + 0.020“, 3 Ringe, Verdichtung: 10,0:1	4	
52	**470369**	Satz Kolbenringe Standardmaß, für 3-Ring Kolben	1	Mini + Cooper, ab Motor-Nr: 12A Verdichtungsringe = 1,5 mm, Abstreifring = 3,0 mm
52	**470370**	Satz Kolbenringe + 0.020“, für 3-Ring Kolben.	1	Verdichtungsringe = 1,5 mm, Abstreifring = 3,0 mm
53	**305652**	Verteilerantrieb	1	
54	**306340**	Befestigungsklammer	1	
55	**306342**	Bolzen	1	
56	**304422**	Riemenscheibe Kurbelwelle.	1	
57	**305658**	Sicherungsblech Bohrung 17,46 mm	1	
58	**306394**	Bolzen Riemenscheibe an Kurbelwelle	1	Gewindelänge 19 mm
59	**212354**	Duckhams Motoröl Q 20W-50 - 4,5 Liter.	0	nach Bedarf verwenden
60	**15289**	Schmierfett Nockenwelle 250 ml, wird beim Einbau der Nockenwelle benötigt.	0	

Motor **Kurbeltrieb 1275 ccm A-plus Serie MPI ab 1997**

Motor-Nr: 12A/K70 xxx, 1997 ab Multi Point Einspritzung



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306353**	Kurbelwelle - Neu	1	Gusskennung: CAM6232
1	**336578**	Kurbelwelle mit Lagern - im Austausch	1	
2	**9238**	Keil	1	
3	**355775**	Hauptlagersatz Standardmaß	1	
3	**355776**	Hauptlagersatz + 0.010“	1	
3	**355777**	Hauptlagersatz + 0.020“	1	
3	**355778**	Hauptlagersatz + 0.030“	1	
3	**336935**	AE Hauptlagersatz Standardmaß, gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage	1	obere Schale glatt, mittige Lasche, untere Schale mit Nut + Ölbohrung, Lasche am Rand
3	**336936**	AE Hauptlagersatz + 0.010“, gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage	1	
3	**336937**	AE Hauptlagersatz + 0.020“, gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage	1	
3	**306371**	Hauptlagerschale oben, rot	3	
3	**306372**	Hauptlagerschale unten, rot	3	
3	**306373**	Hauptlagerschale oben, grün	3	
3	**306375**	Hauptlagerschale unten, grün	3	
3	**306374**	Hauptlagerschale oben, grün, + 0.010“	3	farbcodierte Lagerböcke
3	**306376**	Hauptlagerschale unten, grün + 0.010“	3	
3	**306377**	Hauptlagerschale oben, gelb	3	
3	**306378**	Hauptlagerschale unten, gelb	3	

3 **Anmerkungen Hauptlagerschalen:**

Bei 1275 ccm Motoren der A-plus Serie wurden ab ca.1989 bei der werksseitigen Erstausrüstung farbcodierte Hauptlager verwendet. Diese Lager wurden nicht als Satz, sondern die einzelnen Hälften anhand der am Motor angebrachten Farbmarkierung nach unten stehender Tabelle eingesetzt. Untermaße waren dabei nicht vorgesehen, da es sich um die Erstbestückung handelt. Da bei einer Motorüberholung in den meisten Fällen ein Untermaß erforderlich ist und eine Grundbohrung der Hauptlagerböcke ohnehin empfehlenswert ist, verwenden Sie bitte in diesen Fällen die ab ca. 1983 angegebenen Hauptlager (untere Lagerschale glatt mit mittiger Lasche, obere Lagerschale mit Nut und Ölbohrung mit seitlicher Lasche) im benötigten Untermaß.

Zylinderblock-Code	rot	rot	rot	grün	grün	grün	gelb	gelb	gelb
Kurbelwelle-Code	rot	grün	gelb	rot	grün	gelb	rot	grün	gelb
Lager oben (Zylinderblockbohrung)	rot	rot	grün	grün	grün	grün	grün	gelb	gelb
Lager unten (Lagerdeckel)	rot	grün	grün	rot	grün	gelb	grün	grün	gelb

4	**6892**	Anlaufscheibensatz Standardmaß	1
4	**325734**	Anlaufscheibensatz + 0.003“	1
4	**306379**	Anlaufscheibensatz + 0.005“	1
4	**306380**	Anlaufscheibensatz + 0.030“	1
5	**306390**	Pleuelsatz	1
6	**5146**	Pleuelbolzen	8
7	**18109**	Mutter Pleuelbolzen	8
o. Abb.	**342886**	Pleuelbolzen verstärkte Ausführung aus hochwertigem Edelstahl, mit Muttern	1
8	**306355**	Pleuellagersatz Standardmaß	1
8	**306356**	Pleuellagersatz + 0.010“	1
8	**306357**	Pleuellagersatz + 0.020“	1
8	**306358**	Pleuellagersatz + 0.030“	1
8	**306359**	Pleuellagersatz + 0.040“	1
8	**343768**	AE Pleuellagersatz Standardmaß, gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage	1
8	**343769**	AE Pleuellagersatz + 0.010“, gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage	1
8	**343770**	AE Pleuellagersatz + 0.020“, gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage	1
8	**343771**	AE Pleuellagersatz + 0.030“, gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage	1

Motor-Nr: 12A/K70 xxx, 1997 ab Multi Point Einspritzung



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
9	**305653**	Primärzahnrad 29 Zähne	1	
10	**204053**	Buchse Motorseitig	1	
11	**325818**	Buchse Schwungradseitig	1	
12	**26605**	Anlaufscheibe Primärzahnrad an „C“ Typ Klammer	1	
13	**214462**	Klammer „C“ Typ	1	
14	**305818**	Staubschutz für Simmerring Kurbelwelle	1	
15	**306383**	Anlaufscheibe 2,84 mm - 2,89 mm	1	
15	**306384**	Anlaufscheibe 2,89 mm - 2,94 mm	1	
15	**316152**	Anlaufscheibe 2,94 mm - 2,99 mm	1	
15	**201529**	Anlaufscheibe 2,99 mm - 3,04 mm	1	
15	**306387**	Anlaufscheibe 3,04 mm - 3,09 mm	1	
16	**459676**	Nockenwelle Neuteil	1	Motor-Nr: K70, Merkmal: Mit Sensorrad für Nockenwellensensor
17	**8130**	Keil	1	
18	**479068**	Stößelbecher	8	
19	**5835**	Stößelstange	8	
20	**13346**	Halteplatte Nockenwelle	1	
21	**469614**	Schraube mit Bund, 1/4“UNF x 11/16“, Schlüsselweite = 3/8“	3	
22	**327234**	Motorplatte	1	
23	**201029**	Dichtung Motorplatte	1	
24	**3295**	Schraube Motorplatte an Hauptlagerbock	2	
25	**209089**	Zahnscheibe	2	
26	**7893**	Schraube Motorplatte an Block	2	
27	**209089**	Zahnscheibe	2	
28	**1156**	Kettenrad Nockenwelle	1	
29	**8986**	Steuerkette	1	
30	**1184**	Kettenrad Kurbelwelle	1	
31	**9222**	Einstellscheibe Kettenrad	0	nach Bedarf verwenden
32	**9223**	Mutter Nockenwelle	1	
33	**8620**	Sicherungsblech	1	
34	**8337**	Belag Kettenspanner	1	
35	**8339**	Grundplatte Kettenspanner	1	
36	**8340**	Bolzen für Belag Kettenspanner	1	
37	**7893**	Schraube für Grundplatte Kettenspanner	1	
38	**212194**	Federscheibe für Grundplatte Kettenspanner	1	
39	**212193**	Unterlegscheibe für Grundplatte Kettenspanner	1	
40	**469615**	Steuergehäusedeckel mit Ölseparator	1	
41	**20880**	Dichtung Steuergehäusedeckel	1	
42	**1189**	Simmerring	1	
43	**8250**	Ölschleuderblech	1	
44	**469584**	Schraube Steuergehäuse an Motorplatte	6	
45	**469579**	Unterlegscheibe	6	
46	**469539**	Schraube Steuergehäuse an Block	5	
47	**343488**	AE Kolben Standardmaß, 3 Ringe, Verdichtung: 10,0:1	4	Verdichtungsringe = 1,5 mm, Abstreifring = 3,0 mm
47	**343489**	AE Kolben + 0.020“, 3 Ringe, Verdichtung: 10,0:1	4	
47	**343490**	AE Kolben Standardmaß, 3 Ringe, Verdichtung: 9,4:1	4	nur Automatikmodelle
47	**343562**	AE Kolben + 0.020“, 3 Ringe, Verdichtung: 9,4:1	4	Verdichtungsringe = 1,5 mm, Abstreifring = 3,0 mm
48	**470369**	Satz Kolbenringe Standardmaß, für 3-Ring Kolben	1	Verdichtungsringe = 1,5 mm, Abstreifring = 3,0 mm
48	**470370**	Satz Kolbenringe + 0.020“, für 3-Ring Kolben	1	
49	**469559**	Riemenscheibe Kurbelwelle, für Poly V-Rippenkeilriemen	1	
50	**305658**	Sicherungsblech Bohrung 17,46mm	1	
51	**306394**	Bolzen Riemenscheibe an Kurbelwelle	1	Gewindelänge 19 mm
52	**15289**	Schmierfett Nockenwelle	0	nach Bedarf verwenden

1

2

3

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8258**	Zylinderkopf im Austausch - Bleifrei	1	848 ccm und 998 ccm, A Serie Gusskennung: 12A1456
1	**8975**	Zylinderkopf im Austausch - Bleifrei	1	Cooper 997 ccm und 1098 ccm, A Serie Gusskennung: 12G202
1	**8976**	Zylinderkopf im Austausch - Bleifrei	1	Cooper 998 ccm und Innocenti Mini 998 ccm; A Serie Gusskennung: 12G295
1	**342441**	Zylinderkopf im Austausch - Einlass: 35 mm, Auslass: 31 mm, Bleifrei	1	Cooper S MK1 Gusskennung: AEG163, Merkmal: 11 Zylinderkopfbolzen
1	**313784**	Zylinderkopf im Austausch - Einlass: 35 mm, Auslass: 29 mm, Bleifrei	1	Cooper S und Innocenti 1300 Gusskennung: 12G940, Merkmal: 11 Zylinderkopfbolzen
1	**309843**	Zylinderkopf im Austausch - Einlass: 33 mm, Auslass: 29 mm, Bleifrei	1	1275 ccm, A Serie Gusskennung: 12G940, Merkmal: 9 Zylinderkopfbolzen
1	**306396**	Zylinderkopf Neuteil - Einlass: 27 mm, Auslass: 25,4 mm, Bleifrei.	1	998 ccm, A-plus Serie ab 10/1980 Ventile mit 3-fach Ventilkeilnut
1	**305660**	Zylinderkopf im Austausch - Einlass: 27 mm, Auslass: 25,4 mm, Bleifrei.	1	
1	**329106**	Zylinderkopf im Austausch - Bleifrei	1	1275 ccm A-plus
2	**469550**	Zylinderkopf Neuteil für bleifrei Betrieb. Wird ohne Ventile und Ventilfedern geliefert. Die Ventilsitzringe sind eingearbeitet	1	1275 ccm Multi Point Einspritzer ab 1997 Niet für Ölkanal 469955 wird noch benötigt
3	**324194**	Zylinderkopf Neuteil aus Aluminium, wird ohne Ventile und Ventilfedern geliefert. Die Ventilsitzringe sind eingearbeitet	1	1275 ccm mit Bypass zur Wasserpumpe, muss bei Verwendung in A-plus Motoren verschlossen werden

bis 10/1980, bis A-plus Serie



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
o. Abb.	**292731**	Ventildeckel mit Belüftung	1	frühe Modelle
2	**2959**	Öleinfülldeckel aus schwarzem Kunststoff, nicht belüftet	1	nur mit belüftetem Ventildeckel 292731 verwenden
1	**8259**	Ventildeckel ohne Belüftung	1	Aluminium Ventildeckel Siehe Kapitel 21.3: Zylinderkopf - Competition
1	**306403**	Ventildeckel - Gebrauchtteil ohne Belüftung	1	aus Umrüstungen, so gut wie neu
2	**1013**	Öleinfülldeckel aus schwarzem Kunststoff, mit Belüftung	1	
3	**13299**	Ventildeckeldichtung	1	
4	**5172**	Ventildeckelmutter	2	
5	**5210**	Distanzscheibe	2	
6	**5203**	Tassenscheibe	2	
4	**7037**	Ventildeckelmutter verchromt	2	alternativ verwendbar
5	**289015**	Distanzscheibe verchromt	2	
6	**289016**	Abdeckkappe - verchromt	2	
7	**1143**	Dichtgummi	2	
8	**14545**	Metallschild auf Ventildeckel - ‚Morris'	1	
8	**14552**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Morris'	1	
9	**206309**	Metallschild auf Ventildeckel - ‚Austin'	1	
9	**215408**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Austin'	1	
10	**14030**	Metallschild auf Ventildeckel - ‚Patentnummern'	1	
10	**14031**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Patentnummern'	1	
o. Abb.	**6063**	Niet für Metallschilder	2	
11	**1144**	Kipphebelwelle Original	1	alternativ verwendbar
11	**13265**	Kipphebelwelle Repro	1	
11	**307821**	Kipphebelwelle Übermaß + 0.005“	1	
12	**5069**	Federscheibe doppelt für Kipphebelwelle	2	
13	**9219**	Unterlegscheibe für Kipphebelwelle	2	
14	**3269**	Sicherungssplint für Kipphebelwelle	2	
15	**8325**	Kipphebelbock mit Gewinde für Klemmschraube der Kipphebelwelle	1	
16	**8612**	Sicherungsblech für Klemmschraube	1	bis Motor-Nr: 85H/791P/73845
16	**8608**	Sicherungsblech für Klemmschraube	1	ab Motor-Nr: 85H/791P/73846 kann auch alternativ zu 8612 verwendet werden
17	**8607**	Klemmschraube für Kipphebelwelle	1	
18	**8324**	Kipphebelbock ohne Gewinde für Klemmschraube der Kipphebelwelle	3	
19	**9220**	Feder für Kipphebelwelle	3	
20	**292828**	Kipphebel geschmiedet	8	kann durch Kipphebel 203398 oder 7020 ersetzt werden
21	**8600**	Kipphebelbuchse	8	für Kipphebel 292898
o. Abb.	**13190**	Niet im Kipphebel	8	
22	**203398**	Kipphebel gepresster Stahl, Gebrauchtteile.	8	kann durch Kipphebel 7020 ersetzt werden
23	**201606**	Einstellschraube Kipphebel	8	für Kipphebel 298828 und 203398
24	**326971**	Sicherungsmutter Kipphebeleinstellschraube	8	
25	**7020**	Kipphebel Sinterguss	8	kann als Ersatz für Kipphebel 298828 und 203398 verwendet werden
26	**8396**	Einstellschraube Kipphebel	8	für Kipphebel 7020
27	**9173**	Sicherungsmutter Kipphebeleinstellschraube	8	
28	**9167**	Stehbolzen lang, für äußere Kipphebelböcke	2	
29	**7125**	Stehbolzen kurz, für innere Kipphebelböcke	2	
30	**212193**	Unterlegscheibe	3	
31	**2303**	Mutter	4	
32	**8318**	Ventilführung Einlass- und Auslassventil.	8	
32	**19173**	Ventilführung Bronze, Einlass- und Auslassventil	8	alternativ zu 8318
33	**8624**	Einlassventil Durchmesser: 27,9 mm Länge: 87,4 mm	4	bis 1969
34	**203130**	Auslassventil Durchmesser: 25,5 mm Länge: 87,0 mm.	4	Merkmal: große Ventilkeilnut
33	**210890**	Einlassventil Durchmesser: 27,9 mm, Länge: 87,45 mm.	4	1969 bis 1980
34	**209973**	Auslassventil Durchmesser: 25,5 mm, Länge: 86,9 mm	4	Merkmal: kleine Ventilkeilringnut
35	**5799**	Ventilfeder	8	weitere Ventilfedern Siehe Kapitel 21.3: Zylinderkopf - Competition

bis 10/1980, bis A-plus Serie



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
36	**8625**	O-Ring Ventilschaft	8	
37	**14459**	Ventilschaftdichtung	8	moderne Alternative zu O-Ringen 8625
38	**9374**	Ventilfederteller oben	8	bis 1969
39	**318383**	Ventilkeile Paar	8	für Ventile mit großer Ventilkeilnut
40	**8203**	Sicherungsring für Ventilkeile	8	
38	**9375**	Ventilfederteller oben	8	1969 bis 1980
39	**9368**	Ventilkeil	16	für Ventile mit kleiner Ventilkeilringnut
41	**5813**	Ventilsitzring Einlassventil, Übermaß +0,0625“	4	unbearbeitet
42	**5814**	Ventilsitzring Auslassventil	4	für bleifreien Kraftstoff, unbearbeitet
42	**8615**	Ventilsitzring Auslassventil, Übermaß + 0,0625“	4	
43	**8702**	Verschlussstopfen Messing, für Ölkanal	1	
44	**1430**	Thermostat 74° C	1	alternativ verwendbar
44	**1061**	Thermostat 82° C	1	
44	**1320**	Thermostat 88° C	1	
45	**1494**	Thermostatdichtung	1	
46	**305042**	Thermostatgehäuse mit Gewinde für Temperaturfühler	1	nur sehr frühe Modelle kann mit Abänderung durch Gehäuse 1146 ersetzt werden
46	**1146**	Thermostatgehäuse	1	
47	**7126**	Stehbolzen für Thermostatgehäuse	3	
48	**212193**	Unterlegscheibe für Thermostatgehäuse	3	
49	**2303**	Mutter für Thermostatgehäuse	3	
50	**8268**	Adapter für Bypass Schlauch	1	auch bei Wasserpumpen mit Gussgehäuse verwendet
51	**3909**	Bypass Schlauch	1	einfacher Einbau
52	**5167**	Schlauchschelle Schlauch an Adater	2	
53	**12630**	Krümmerdichtung	1	
54	**9191**	Stehbolzen für Ansaug-/ Abgaskrümmer	6	
55	**204045**	Zylinderkopfdichtung Standardausführung	1	
55	**5808**	Zylinderkopfdichtung Kupferausführung	1	alternativ zu Dichtung 204045
56	**289018**	Stehbolzen für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
57	**4432**	Dichtung für Heizungsventil oder Verschlussplatte	1	
58	**8606**	Verschlussplatte	1	nur benötigt wenn kein Heizungsventil vorhanden
59	**212192**	Federscheibe für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
60	**2828**	Mutter für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
61	**204835**	Champion Zündkerze N5	4	
61	**12041**	NGK Zündkerze BP5	4	alternativ zu Zündkerze 204835
61	**14678**	Champion Zündkerze N9	4	kann alternativ verwendet werden
61	**6915**	NGK Zündkerze BP6	4	alternativ zu Zündkerze 14678
62	**3476**	Hylomar Universal-Dichtmasse - 80 ml Tube	0	nach Bedarf verwenden
63	**12625**	Zylinderkopfdichtsatz Standardausführung	1	
63	**289056**	Payen Zylinderkopfdichtsatz Kopfdichtung in Kupferausführung	1	alternativ zu Dichtsatz 12625

bis 10/1980, bis A Plus Serie



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
o. Abb.	**292731**	Ventildeckel mit Belüftung	1	frühe Modelle
2	**2959**	Öleinfülldeckel aus schwarzem Kunststoff, nicht belüftet	1	frühe Modelle nur mit belüftetem Ventildeckel 292731 verwenden
1	**8259**	Ventildeckel ohne Belüftung	1	Aluminium Ventildeckel Siehe Kapitel 21.3: Zylinderkopf - Competition
1	**306403**	Ventildeckel - Gebrauchtteil ohne Belüftung	1	aus Umrüstungen, so gut wie neu
2	**1013**	Öleinfülldeckel aus schwarzem Kunststoff, mit Belüftung	1	
3	**13299**	Ventildeckeldichtung	1	
4	**5172**	Ventildeckelmutter	2	
5	**5210**	Distanzscheibe	2	
6	**5203**	Tassenscheibe	2	
4	**7037**	Ventildeckelmutter verchromt	2	alternativ verwendbar
5	**289015**	Distanzscheibe verchromt	2	
6	**289016**	Abdeckkappe - verchromt verchromt	2	
7	**1143**	Dichtgummi	2	
8	**14545**	Metallschild auf Ventildeckel - ‚Morris'	1	
8	**14552**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Morris'	1	
9	**206309**	Metallschild auf Ventildeckel `Austin´ auf Ventildeckel - ‚Austin'	1	
9	**215408**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Austin'	1	
10	**14030**	Metallschild auf Ventildeckel - ‚Patentnummern'	1	
10	**14031**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Patentnummern'	1	
o. Abb.	**6063**	Niet für Metallschilder	2	
11	**1144**	Kipphebelwelle Original	1	alternativ verwendbar
11	**13265**	Kipphebelwelle Repro	1	
11	**307821**	Kipphebelwelle Übermaß + 0.005“	1	
12	**5069**	Federscheibe doppelt für Kipphebelwelle	2	
13	**9219**	Unterlegscheibe für Kipphebelwelle	2	
14	**3269**	Sicherungssplint für Kipphebelwelle	2	
15	**8325**	Kipphebelbock mit Gewinde für Klemmschraube der Kipphebelwelle	1	
16	**8612**	Sicherungsblech für Klemmschraube	1	bis Motor-Nr: 99H/791P/184295
16	**8608**	Sicherungsblech für Klemmschraube	1	ab Motor-Nr: 99H/791P/184295 kann auch alternativ zu 8612 verwendet werden
17	**8607**	Klemmschraube für Kipphebelwelle	1	
18	**8324**	Kipphebelbock ohne Gewinde für Klemmschraube der Kipphebelwelle	3	
19	**9220**	Feder für Kipphebelwelle	3	
20	**292828**	Kipphebel geschmiedet	8	kann durch Kipphebel 203398 oder 7020 ersetzt werden
21	**8600**	Kipphebelbuchse	8	für Kipphebel 292898
o. Abb.	**13190**	Niet im Kipphebel	8	
22	**203398**	Kipphebel gepresster Stahl, Gebrauchtteile.	8	kann durch Kipphebel 7020 ersetzt werden
23	**201606**	Einstellschraube Kipphebel	8	für Kipphebel 292828 und 203398
24	**326971**	Sicherungsmutter Kipphebeleinstellschraube	8	
25	**7020**	Kipphebel Sinterguss	8	kann als Ersatz für Kipphebel 292828 und 203398 verwendet werden
26	**8396**	Einstellschraube Kipphebel	8	für Kipphebel 7020
27	**9173**	Sicherungsmutter Kipphebeleinstellschraube	8	
28	**9167**	Stehbolzen lang, für äußere Kipphebelböcke	2	
29	**7125**	Stehbolzen kurz, für innere Kipphebelböcke	2	
30	**212193**	Unterlegscheibe	3	
31	**2303**	Mutter	4	
32	**8318**	Ventilführung Einlass- und Auslassventil.	8	
32	**19173**	Ventilführung Bronze, Einlass- und Auslassventil	8	alternativ zu 8318
33	**8624**	Einlassventil Durchmesser: 27,9 mm Länge: 87,4 mm	4	bis 1969
34	**203130**	Auslassventil Durchmesser: 25,5 mm Länge: 87,0 mm.	4	Merkmal: große Ventilkeilnut
33	**210890**	Einlassventil Durchmesser: 27,9 mm, Länge: 87,45 mm.	4	1969 bis 1980
34	**209973**	Auslassventil Durchmesser: 25,5 mm, Länge: 86,9 mm	4	Merkmal: kleine Ventilkeilringnut

bis 10/1980, bis A Plus Serie



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
35	**5799**	Ventilfeder	8	weitere Ventilfedern Siehe Kapitel 21.3: Zylinderkopf - Competition
36	**8625**	O-Ring Ventilschaft	8	
37	**14459**	Ventilschaftdichtung	8	moderne Alternative zu O-Ringen 8625
39	**9374**	Ventilfederteller oben	8	bis 1969 für Ventile mit großer Ventilkeilnut
39	**318383**	Ventilkeile Paar	8	
40	**8203**	Sicherungsring für Ventilkeile	8	
38	**9375**	Ventilfederteller oben	8	1969 bis 1980 für Ventile mit kleiner Ventilkeilringnut
39	**9368**	Ventilkeil	16	
41	**5813**	Ventilsitzring Einlassventil, Übermaß +0,0625“	4	unbearbeitet
42	**5814**	Ventilsitzring Auslassventil	4	für bleifreien Kraftstoff, unbearbeitet
42	**8615**	Ventilsitzring Auslassventil, Übermaß + 0,0625“	4	
43	**8702**	Verschlussstopfen Messing, für Ölkanal	1	
44	**1430**	Thermostat 74° C	1	alternativ verwendbar
44	**1061**	Thermostat 82° C	1	
44	**1320**	Thermostat 88° C	1	
45	**1494**	Thermostatdichtung	1	
46	**1146**	Thermostatgehäuse	1	
47	**7126**	Stehbolzen für Thermostatgehäuse	3	
48	**212193**	Unterlegscheibe für Thermostatgehäuse	3	
49	**2303**	Mutter für Thermostatgehäuse	3	
50	**8268**	Adapter für Bypass Schlauch	1	auch bei Wasserpumpen mit Gussgehäuse verwendet
51	**3909**	Bypass-Schlauch	1	einfacher Einbau
52	**5167**	Schlauchschelle Schlauch an Adapter	2	
53	**12630**	Krümmerdichtung	1	
54	**9191**	Stehbolzen für Ansaug-/ Abgaskrümmer	6	
55	**204045**	Zylinderkopfdichtung Standardausführung	1	
55	**5808**	Zylinderkopfdichtung Kupferausführung	1	alternativ zu Dichtung 204045
56	**289018**	Stehbolzen für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
57	**4432**	Dichtung für Heizungsventil oder Verschlussplatte	1	
58	**8606**	Verschlussplatte	1	nur benötigt wenn kein Heizungsventil vorhanden
59	**212192**	Federscheibe für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
60	**2828**	Mutter für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
61	**204835**	Champion Zündkerze N5	4	
61	**12041**	NGK Zündkerze BP5	4	alternativ zu Zündkerze 204835
61	**14678**	Champion Zündkerze N9	4	kann alternativ verwendet werden
61	**6915**	NGK Zündkerze BP6	4	alternativ zu Zündkerze 14678
62	**3476**	Hylomar Universal-Dichtmasse - 80 ml Tube	0	nach Bedarf verwenden
63	**12625**	Zylinderkopfdichtsatz Standardausführung	1	
63	**289056**	Payen Zylinderkopfdichtsatz Kopfdichtung in Kupferausführung	1	alternativ zu Dichtsatz 12625

305583 Quetschverbinder 150 teiliges Sortiment mit verschiedenen Verbindern und Steckern

bis 10/1980, bis A-plus Serie



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8259**	Ventildeckel	1	Aluminium Ventildeckel Siehe Kapitel 21.3: Zylinderkopf - Competition
1	**306403**	Ventildeckel - Gebrauchtteil ohne Belüftung	1	aus Umrüstungen, so gut wie neu
2	**1013**	Öleinfülldeckel aus schwarzem Kunststoff, mit Belüftung	1	
3	**13299**	Ventildeckeldichtung	1	
4	**5172**	Ventildeckelmutter	2	
5	**5210**	Distanzscheibe	2	
6	**5203**	Tassenscheibe	2	
4	**7037**	Ventildeckelmutter verchromt	2	alternativ verwendbar
5	**289015**	Distanzscheibe verchromt	2	
6	**289016**	Abdeckkappe - verchromt	2	
7	**1143**	Dichtgummi	2	
8	**14545**	Metallschild auf Ventildeckel - ‚Morris'	1	
8	**14552**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Morris'	1	
9	**206309**	Metallschild auf Ventildeckel - ‚Austin'	1	
9	**215408**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Austin'	1	
10	**14030**	Metallschild auf Ventildeckel - ‚Patentnummern'	1	
10	**14031**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Patentnummern'	1	
o. Abb.	**6063**	Niet für Metallschilder	2	
11	**1144**	Kipphebelwelle Original	1	alternativ verwendbar
11	**13265**	Kipphebelwelle Repro	1	
11	**307821**	Kipphebelwelle Übermaß + 0.005“	1	
12	**5069**	Federscheibe doppelt für Kipphebelwelle	2	
13	**9219**	Unterlegscheibe für Kipphebelwelle	2	
14	**3269**	Sicherungssplint für Kipphebelwelle	2	
15	**8325**	Kipphebelbock mit Gewinde für Klemmschraube der Kipphebelwelle	1	
16	**8612**	Sicherungsblech für Klemmschraube	1	bis Motor-Nr: 10H/791AA/33113
16	**8608**	Sicherungsblech für Klemmschraube	1	ab Motor-Nr: 10H/791AA/33114 kann auch alternativ zu 8612 verwendet werden
17	**8607**	Klemmschraube	1	
18	**8324**	Kipphebelbock ohne Gewinde für Klemmschraube der Kipphebelwelle	3	
19	**9220**	Feder für Kipphebelwelle	3	
20	**292828**	Kipphebel geschmiedet	8	kann durch Kipphebel 203398 oder 7020 ersetzt werden
21	**8600**	Kipphebelbuchse	8	für Kipphebel 292898
o. Abb.	**13190**	Niet im Kipphebel	8	
22	**203398**	Kipphebel gepresster Stahl, Gebrauchtteile.	8	kann durch Kipphebel 7020 ersetzt werden
23	**201606**	Einstellschraube Kipphebel	8	für Kipphebel 292828 und 203398
24	**326971**	Sicherungsmutter Kipphebeleinstellschraube	8	
25	**7020**	Kipphebel Sinterguss	8	kann als Ersatz für Kipphebel 292828 und 203398 verwendet werden
26	**8396**	Einstellschraube Kipphebel	8	für Kipphebel 7020
27	**9173**	Sicherungsmutter Kipphebeleinstellschraube	8	
28	**9167**	Stehbolzen lang, für äußere Kipphebelböcke	2	
29	**7125**	Stehbolzen kurz, für innere Kipphebelböcke	2	
30	**212193**	Unterlegscheibe	3	
31	**2303**	Mutter	4	
32	**8238**	Ventilführung Einlass- und Auslassventil.	8	
32	**318382**	Ventilführung Bronze, Einlass- und Auslassventil	8	alternativ zu 8238
33	**5804**	Einlassventil Durchmesser: 29,4 mm, Länge: 87,4 mm.	4	bis 1969
34	**203130**	Auslassventil Durchmesser: 25,5 mm, Länge: 87,0 mm	4	Merkmal: große Ventilkeilnut
33	**306586**	Einlassventil Durchmesser: 29,4 mm, Länge: 87,3 mm.	4	1969 bis 1980
34	**209973**	Auslassventil Durchmesser: 25,5 mm, Länge: 86,9 mm	4	Merkmal: kleine Ventilkeilringnut
35	**5799**	Ventilfeder	8	mehr Ventilfedern Siehe Kapitel 21.3: Zylinderkopf - Competition
36	**8625**	O-Ring Ventilschaft	8	

bis 10/1980, bis A Plus Serie



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
37	**14459**	Ventilschaftdichtung	8	moderne Alternative zu O-Ringen 8625
38	**9374**	Ventilfederteller oben	8	bis 1969
39	**318383**	Ventilkeile Paar	8	für Ventile mit großer Ventilkeilnut
40	**8203**	Sicherungsring für Ventilkeile	8	
38	**9375**	Ventilfederteller oben	8	1969 bis 1980
39	**9368**	Ventilkeil	16	für Ventile mit kleiner Ventilkeilringnut
41	**295342**	Ventilsitzring Einlassventil	4	unbearbeitet
42	**5814**	Ventilsitzring Auslassventil	4	für bleifreien Kraftstoff, unbearbeitet
42	**8615**	Ventilsitzring Auslassventil, Übermaß + 0,0625“	4	
43	**9235**	Verschlussstopfen Messing, für Ölkanal	1	
44	**1430**	Thermostat 74° C	1	alternativ verwendbar
44	**1061**	Thermostat 82° C	1	
44	**1320**	Thermostat 88° C	1	
45	**1494**	Thermostatdichtung	1	
46	**1146**	Thermostatgehäuse	1	
47	**7126**	Stehbolzen für Thermostatgehäuse	3	
48	**212193**	Unterlegscheibe für Thermostatgehäuse	3	
49	**2303**	Mutter für Thermostatgehäuse	3	
50	**8268**	Adapter für Bypass-Schlauch	1	auch bei Wasserpumpen mit Gussgehäuse verwendet
51	**3909**	Bypass-Schlauch	1	einfacher Einbau
52	**5167**	Schlauchschelle Schlauch an Adapter	2	
53	**12630**	Krümmerdichtung	1	
54	**9191**	Stehbolzen für Ansaug-/ Abgaskrümmer	6	
55	**204045**	Zylinderkopfdichtung Standardausführung	1	
55	**5808**	Zylinderkopfdichtung Kupferausführung	1	alternativ zu Dichtung 204045
56	**289018**	Stehbolzen für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
57	**4432**	Dichtung für Heizungsventil oder Verschlussplatte	1	
58	**8606**	Verschlussplatte	1	nur benötigt wenn kein Heizungsventil vorhanden
59	**212192**	Federscheibe für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
60	**2828**	Mutter für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
61	**14678**	Champion Zündkerze N9	4	kann auch alternativ für 848 ccm und 998 ccm verwendet werden
61	**6915**	NGK Zündkerze BP6	4	alternativ zu Zündkerze 14678
62	**3476**	Hylomar Universal-Dichtmasse - 80 ml Tube	0	nach Bedarf verwenden
63	**12625**	Zylinderkopfdichtsatz Standardausführung	1	
63	**289056**	Payen Zylinderkopfdichtsatz Kopfdichtung in Kupferausführung	1	alternativ zu Dichtsatz 12625


MORRIS
AUSTIN

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
o. Abb.	**292731**	Ventildeckel mit Belüftung	1	frühe Modelle
2	**2959**	Öleinfülldeckel aus schwarzem Kunststoff, nicht belüftet	1	frühe Modelle nur mit belüftetem Ventildeckel 292731 verwenden
1	**8259**	Ventildeckel ohne Belüftung	1	Aluminium Ventildeckel Siehe Kapitel 21.3: Zylinderkopf - Competition
1	**306403**	Ventildeckel - Gebrauchtteil ohne Belüftung	1	aus Umrüstungen, so gut wie neu
2	**1013**	Öleinfülldeckel aus schwarzem Kunststoff, mit Belüftung	1	
3	**13299**	Ventildeckeldichtung	1	
4	**5172**	Ventildeckelmutter	2	
5	**5210**	Distanzscheibe	2	
6	**5203**	Tassenscheibe	2	
4	**7037**	Ventildeckelmutter verchromt	2	alternativ verwendbar
5	**289015**	Distanzscheibe verchromt	2	
6	**289016**	Abdeckkappe - verchromt	2	
7	**1143**	Dichtgummi	2	
8	**14545**	Metallschild auf Ventildeckel - ‚Morris'	1	
8	**14552**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Morris'	1	
9	**206309**	Metallschild auf Ventildeckel - ‚Austin'	1	
9	**215408**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Austin'	1	
10	**14030**	Metallschild auf Ventildeckel - ‚Patentnummern'	1	
10	**14031**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Patentnummern'	1	
o. Abb.	**6063**	Niet für Metallschilder	1	
11	**1144**	Kipphebelwelle Original	1	alternativ verwendbar
11	**13265**	Kipphebelwelle Repro	1	
11	**307821**	Kipphebelwelle Übermaß + 0.005"	1	
12	**5069**	Federscheibe doppelt für Kipphebelwelle	2	
13	**9219**	Unterlegscheibe für Kipphebelwelle	2	
14	**3269**	Sicherungssplint für Kipphebelwelle	2	
15	**8325**	Kipphebelbock mit Gewinde für Klemmschraube der Kipphebelwelle	1	
16	**8612**	Sicherungsblech für Klemmschraube	1	
16	**8608**	Sicherungsblech für Klemmschraube	1	kann alternativ zu 8612 verwendet werden
17	**8607**	Klemmschraube für Kipphebelwelle	1	
18	**8324**	Kipphebelbock ohne Gewinde für Klemmschraube der Kipphebelwelle	3	
19	**9220**	Feder für Kipphebelwelle	3	
20	**292828**	Kipphebel geschmiedet	8	kann durch Kipphebel 203398 oder 7020 ersetzt werden
21	**8600**	Kipphebelbuchse	8	für Kipphebel 292898
o. Abb.	**13190**	Niet im Kipphebel	8	
22	**203398**	Kipphebel gepresster Stahl, Gebrauchtteile.	8	kann durch Kipphebel 7020 ersetzt werden
23	**201606**	Einstellschraube Kipphebel	8	für Kipphebel 292828 und 203398
24	**326971**	Sicherungsmutter Kipphebeleinstellschraube	8	
25	**7020**	Kipphebel Sinterguss	8	kann als Ersatz für Kipphebel 292828 und 203398 verwendet werden
26	**8396**	Einstellschraube Kipphebel	8	für Kipphebel 7020
27	**9173**	Sicherungsmutter Kipphebeleinstellschraube	8	
28	**9167**	Stehbolzen lang, für äußere Kipphebelböcke	2	
29	**7125**	Stehbolzen kurz, für innere Kipphebelböcke	2	
30	**212193**	Unterlegscheibe	3	
31	**2303**	Mutter	4	


MORRIS
AUSTIN

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
32	**8238**	Ventilführung Einlass- und Auslassventil	8	
32	**318382**	Ventilführung Bronze, Einlass- und Auslassventil	8	alternativ zu 8238
33	**5804**	Einlassventil Durchmesser: 29,4 mm Länge: 87,4 mm	4	997 ccm Merkmal: große Ventilkeilnut
33	**8298**	Einlassventil Durchmesser: 29,3 mm Länge: 87,4 mm	4	998 ccm, Motor-Nr: 9FA/SA/H101 bis H1034 (ohne H407) 9FD/SA/L101 bis L1580 Merkmal: lange Ventilkeilnut
33	**8302**	Einlassventil Durchmesser: 31,0 mm Länge: 87,3 mm	4	998 ccm, Motor-Nr: 9FA/SA/H1035 bis H4999 (plus H407) 9FD/SA/H101 bis H33660 ab 9FD/SA/L101 Merkmal: lange Ventilkeilnut
34	**470377**	Auslaßventil Durchmesser: 25,5 mm Länge: 86,9 mm	4	Merkmal: lange Ventilkeilnut
35	**5799**	Ventilfeder	8	mehr Ventilfedern Siehe Kapitel 21.3: Zylinderkopf - Competition
36	**5801**	Ventilfeder innen	8	nur 998 ccm mehr Ventilfedern Siehe Kapitel 21.3: Zylinderkopf - Competition
37	**5802**	Ventilfederführung innere Feder, unten	8	nur 998 ccm
38	**8625**	O-Ring Ventilschaft	8	
39	**14459**	Ventilschaftdichtung	8	moderne Alternative zu O-Ringen 8625
40	**9374**	Ventilfederteller oben	8	
41	**318383**	Ventilkeile Paar	8	für Ventile mit großer Ventilkeilnut
42	**8203**	Sicherungsring für Ventilkeile	8	
43	**5813**	Ventilsitzring Einlassventil, Übermaß +0,0625“	4	unbearbeitet
44	**5814**	Ventilsitzring Auslassventil	4	
44	**8615**	Ventilsitzring Auslassventil, Übermaß + 0,0625“	4	für bleifreien Kraftstoff, unbearbeitet
45	**9235**	Verschlussstopfen Messing, für Ölkanal	1	
46	**1430**	Thermostat 74° C	1	
46	**1061**	Thermostat 82° C	1	
46	**1320**	Thermostat 88° C	1	alternativ verwendbar
47	**1494**	Thermostatdichtung	1	
48	**1146**	Thermostatgehäuse	1	
49	**7126**	Stehbolzen für Thermostatgehäuse	3	
50	**212193**	Unterlegscheibe für Thermostatgehäuse	3	
51	**2303**	Mutter für Thermostatgehäuse	3	
52	**8268**	Adapter für Bypass-Schlauch	1	auch bei Wasserpumpen mit Gussgehäuse verwendet
53	**3909**	Bypass-Schlauch	1	einfacher Einbau
54	**5167**	Schlauchschelle Schlauch an Adapter	2	
55	**12630**	Krümmerdichtung	1	
56	**9191**	Stehbolzen für Ansaug-/ Abgaskrümmer	6	
57	**204045**	Zylinderkopfdichtung Standardausführung	1	
57	**5808**	Zylinderkopfdichtung Kupferausführung	1	alternativ zu Dichtung 204045
58	**289018**	Stehbolzen für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
59	**4432**	Dichtung für Heizungsventil oder Verschlussplatte	1	
60	**8606**	Verschlussplatte	1	nur benötigt wenn kein Heizungsventil vorhanden
61	**212192**	Federscheibe für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
62	**2828**	Mutter für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
63	**204835**	Champion Zündkerze N5	4	
63	**12041**	NGK Zündkerze BP5	4	alternativ zu Zündkerze 204835
64	**3476**	Hylomar Universal-Dichtmasse - 80 ml Tube	0	nach Bedarf verwenden
65	**12625**	Zylinderkopfdichtsatz Standardausführung	1	
65	**289056**	Payen Zylinderkopfdichtsatz Kopfdichtung in Kupferausführung	1	alternativ zu Dichtsatz 12625

inkl. Cooper S MK3



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8259**	Ventildeckel ohne Belüftung	1	am seitlichen Rand müssen u.U. kleine Ausparungen für die zusätzlichen Zylinderkopfbolzen gefertigt werden
1	**306403**	Ventildeckel - Gebrauchtteil ohne Belüftung	1	gebraucht, aus Umrüstungen, so gut wie neu
2	**1013**	Öleinfülldeckel aus schwarzem Kunststoff, mit Belüftung	1	
3	**305080**	Ventildeckeldichtung für 11 Bolzen Zylinderköpfe	1	Merkmal: seitlich kleine halbrunde Aussparungen für 10. + 11. Kopfbolzen
3	**13299**	Ventildeckeldichtung	1	kann alternativ zu Dichtung 305080 verwendet werden
4	**5172**	Ventildeckelmutter	2	
5	**5210**	Distanzscheibe	2	
6	**5203**	Tassenscheibe	2	
4	**7037**	Ventildeckelmutter verchromt	2	alternativ verwendbar
5	**289015**	Distanzscheibe verchromt	2	
6	**289016**	Abdeckkappe - verchromt	2	
7	**1143**	Dichtgummi	2	
8	**14545**	Metallschild auf Ventildeckel - ‚Morris'	1	
8	**14552**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Morris'	1	
9	**206309**	Metallschild auf Ventildeckel - ‚Austin'	1	
9	**215408**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Austin'	1	
10	**14030**	Metallschild auf Ventildeckel - ‚Patentnummern'	2	
10	**14031**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Patentnummern'	1	
o. Abb.	**6063**	Niet für Metallschilder	2	
11	**1144**	Kipphebelwelle Original	1	alternativ verwendbar
11	**13265**	Kipphebelwelle Repro	1	
11	**307821**	Kipphebelwelle Übermaß + 0.005"	1	
12	**5069**	Federscheibe doppelt für Kipphebelwelle	2	
13	**9219**	Unterlegscheibe für Kipphebelwelle	2	
14	**3269**	Sicherungssplint für Kipphebelwelle	1	
15	**8325**	Kipphebelbock mit Gewinde für Klemmschraube der Kipphebelwelle	1	
16	**8612**	Sicherungsblech für Klemmschraube	1	
16	**8608**	Sicherungsblech für Klemmschraube	1	kann alternativ zu 8612 verwendet werden
17	**8607**	Klemmschraube für Kipphebelwelle	1	
18	**8324**	Kipphebelbock ohne Gewinde für Klemmschraube der Kipphebelwelle	3	
19	**9220**	Feder für Kipphebelwelle	3	
20	**203122**	Kipphebel geschmiedet	8	
21	**8600**	Kipphebelbuchse	8	
o. Abb.	**13190**	Niet im Kipphebel	8	
22	**5831**	Einstellschraube Kipphebel, 5/16" UNF	8	für Kipphebel 203122
23	**7740**	Sicherungsmutter Kipphebeleinstellschraube, 5/16" UNF	8	
22	**201606**	Einstellschraube Kipphebel	8	alternativ, wenn Gewinde kleiner als 5/16"
23	**326971**	Sicherungsmutter Kipphebeleinstellschraube	8	
24	**5832**	Distanzscheibe Kipphebel Auslass an Kipphebelbock	6	
25	**9167**	Stehbolzen lang, für äußere Kipphebelböcke	2	
26	**7125**	Stehbolzen kurz, für innere Kipphebelböcke	2	
27	**212193**	Unterlegscheibe	3	
28	**2303**	Mutter	4	
29	**8326**	Ventilführung Stahl, angefaste Enden	8	
29	**204034**	Ventilführung Bronze, Einlass- und Auslassventil, angefaste Enden	8	
30	**203619**	Einlassventil Durchmesser: 35,6 mm Länge: 89,5 mm	4	970ccm 1964-66, 1071 ccm 1963-64, 1275 ccm 1964-67, Zylinderkopf mit Gusskennung: AEG163 Merkmal: kleine Ventilkeilringnut
31	**203124**	Auslassventil Durchmesser: 30,97 mm Länge: 89,6 mm	4	
30	**5844**	Einlassventil Durchmesser: 35,6 mm Länge: 90,9 mm	4	1275 ccm 1968-71 Mk3, Zylinderkopf mit Gusskennung: 12G940 Merkmal: kleine Ventilkeilringnut
31	**214674**	Auslassventil Durchmesser: 29,44 mm Länge: 90,8mm	4	
32	**5802**	Ventilfederführung innere Feder, unten	8	
33	**5815**	Ventilfeder außen	8	entspannte Länge: 45,2 mm

inkl. Cooper S MK3



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
34	**8319**	Ventilfeder innen	8	
34	**469327**	Ventilfedern doppelt, innen/außen - 16 Teile	1	
35	**5138**	Ventilschaftdichtung Standard	8	Cooper S Mk3 nur Einlass
35	**318402**	Ventilschaftdichtung verstärkt	8	
36	**9375**	Ventilfederteller oben	8	für Ventile mit kleiner Ventilkeilringnut
37	**9368**	Ventilkeil	16	
38	**467337**	Ventilsitzring Einlassventil, unbearbeitet	4	
39	**467338**	Ventilsitzring Auslassventil	4	
40	**8702**	Verschlussstopfen Messing, für Ölkanal	1	
41	**303390**	Verschlussstopfen für Wasserkanal	3	
42	**306400**	Reduzierstopfen Messing, äußere Wasserbohrungen	2	
43	**8341**	Messinghülse für Wartungsbohrung	1	
44	**1430**	Thermostat 74° C	1	alternativ verwendbar
44	**1061**	Thermostat 82° C	1	
44	**1320**	Thermostat 88° C	1	
45	**1494**	Thermostatdichtung	1	
46	**1146**	Thermostatgehäuse	1	
47	**7126**	Stehbolzen für Thermostatgehäuse	3	
48	**212193**	Unterlegscheibe für Thermostatgehäuse	3	
49	**2303**	Mutter für Thermostatgehäuse	3	
50	**8268**	Adapter für Bypass-Schlauch	1	auch bei Wasserpumpen mit Gussgehäuse verwendet
51	**3909**	Bypass-Schlauch	1	einfacher Einbau
52	**5167**	Schlauchschelle Schlauch an Adapter	2	
53	**12630**	Krümmerdichtung	1	
53	**20356**	Krümmerdichtung Large-Port-Ausführung	1	für Verwendung mit Fächerkrümmer oder großen Ein- und Auslasskanälen
54	**9191**	Stehbolzen für Ansaug-/ Abgaskrümmer	6	
55	**7938**	Zylinderkopfdichtung einfache Ausführung	1	alternativ verwendbar
55	**6294**	Payen Zylinderkopfdichtung Kupfer Ausführung	1	
55	**306386**	Payen Zylinderkopfdichtung Metall Ausführung, beschichtet	1	
55	**306385**	Payen Zylinderkopfdichtung Original Metall Ausführung, beschichtet, Ölkanal gummiert	1	
56	**289018**	Stehbolzen für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
57	**4432**	Dichtung für Heizungsventil oder Verschlussplatte	1	
58	**8606**	Verschlussplatte	1	nur benötigt wenn kein Heizungsventil vorhanden
59	**212192**	Federscheibe für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
60	**2828**	Mutter für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
61	**14678**	Champion Zündkerze	4	weitere Zündkerzen Siehe Kapitel 21.27: Zündanlage, Anlasser und Lichtmaschine
61	**6915**	NGK Zündkerze	4	alternativ zu Zündkerze 14678
62	**3476**	Hylomar Universal-Dichtmasse - 80 ml Tube	0	nach Bedarf verwenden
63	**13321**	Zylinderkopfdichtsatz Standard Ausführung	1	alternativ verwendbar
63	**317328**	Payen Zylinderkopfdichtsatz Zylinderkopfdichtung Metall Ausführung, beschichtet	1	
63	**318403**	Payen Zylinderkopfdichtsatz Zylinderkopfdichtung Kupfer Ausführung, beschichtet	1	

bis 10/1980, bis A-plus Serie



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8259**	Ventildeckel	1	Aluminium Ventildeckel Siehe Kapitel 21.3: Zylinderkopf - Competition
1	**306403**	Ventildeckel - Gebrauchtteil	1	aus Umrüstungen, so gut wie neu
2	**1013**	Öleinfülldeckel aus schwarzem Kunststoff, mit Belüftung	1	
3	**13299**	Ventildeckeldichtung	1	
4	**5172**	Ventildeckelmutter	2	
5	**5210**	Distanzscheibe	2	
6	**5203**	Tassenscheibe	2	
4	**7037**	Ventildeckelmutter verchromt	2	alternativ verwendbar
5	**289015**	Distanzscheibe verchromt	2	
6	**289016**	Abdeckkappe - verchromt	2	
7	**1143**	Dichtgummi	2	
8	**14545**	Metallschild auf Ventildeckel - ‚Morris'	1	
8	**14552**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Morris'	1	
9	**206309**	Metallschild auf Ventildeckel - ‚Austin'	1	
9	**215408**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Austin'	1	
10	**14030**	Metallschild auf Ventildeckel - ‚Patentnummern'	1	
10	**14031**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Patentnummern'	1	
o. Abb.	**6063**	Niet für Metallschilder	2	
11	**1144**	Kipphebelwelle Original	1	alternativ verwendbar
11	**13265**	Kipphebelwelle Repro	1	
11	**307821**	Kipphebelwelle Übermaß + 0.005"	1	
12	**5069**	Federscheibe doppelt für Kipphebelwelle	2	
13	**9219**	Unterlegscheibe für Kipphebelwelle	2	
14	**3269**	Sicherungssplint für Kipphebelwelle	2	
15	**8325**	Kipphebelbock mit Gewinde für Klemmschraube der Kipphebelwelle	1	
16	**8612**	Sicherungsblech für Klemmschraube	1	
16	**8608**	Sicherungsblech für Klemmschraube	1	kann alternativ zu 8612 verwendet werden
17	**8607**	Klemmschraube für Kipphebelwelle	1	
18	**8324**	Kipphebelbock ohne Gewinde für Klemmschraube der Kipphebelwelle	3	
19	**9220**	Feder für Kipphebelwelle	3	
20	**203122**	Kipphebel geschmiedet	8	
21	**8600**	Kipphebelbuchse	8	für Kipphebel 203122
o. Abb.	**13190**	Niet im Kipphebel	8	
22	**5831**	Einstellschraube Kipphebel, 5/16" UNF	8	
23	**7740**	Sicherungsmutter Kipphebeleinstellschraube, 5/16" UNF	8	
22	**201606**	Einstellschraube Kipphebel	8	alternativ, wenn Gewinde kleiner als 5/16"
23	**326971**	Sicherungsmutter Kipphebeleinstellschraube	8	
24	**310889**	Kipphebel gepresster Stahl, Gebrauchtteile	8	kann durch Kipphebel 7020 ersetzt werden
25	**201606**	Einstellschraube Kipphebel	8	für Kipphebel 310889
26	**326971**	Sicherungsmutter Kipphebeleinstellschraube	8	
27	**7020**	Kipphebel Sinterguss	8	kann als Ersatz für Kipphebel 203122 und 310889 verwendet werden
28	**8396**	Einstellschraube Kipphebel	8	für Kipphebel 7020
29	**9173**	Sicherungsmutter Kipphebeleinstellschraube	8	
30	**5832**	Distanzscheibe Kipphebel Auslass an Kipphebelbock	6	
31	**9167**	Stehbolzen lang, für äußere Kipphebelböcke	2	
32	**7125**	Stehbolzen kurz, für innere Kipphebelböcke	2	
33	**212193**	Unterlegscheibe	3	
34	**2303**	Mutter	4	
35	**8318**	Ventilführung Einlass- und Auslassventil	8	
35	**19173**	Ventilführung Bronze, Einlass- und Auslassventil	8	alternativ zu 8318
36	**4849**	Einlassventil Durchmesser: 33,4 mm Länge: 90,9mm	4	Merkmal: kleine Ventilkeilringnut
36	**314122**	Einlassventil Durchmesser: 35,76 mm Länge: 90,68mm	4	nur Fahrzeuge mit Doppelvergaser Merkmal: kleine Ventilkeilringnut
37	**214674**	Auslassventil Durchmesser: 29,44 mm Länge: 90,8mm	4	Merkmal: kleine Ventilkeilringnut

bis 10/1980, bis A-plus Serie



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
38	**5802**	Ventilfederführung innere Feder, unten	8	nur Fahrzeuge mit Doppelvergaser nur wenn doppelter Ventilfedersatz 18832 montiert
39	**306402**	Ventilfeder	8	
40	**18832**	Ventilfedern doppelt, innen/außen - 16-teiliger Satz	1	nur Fahrzeuge mit Doppelvergaser
41	**5138**	Ventilschaftdichtung Standard	4	Einlass für Auslass optional verwendbar
41	**14459**	Ventilschaftdichtung verstärkt	8	alternativ verwendbar
42	**9375**	Ventilfederteller oben	8	für Ventile mit kleiner Ventilkeilringnut
43	**9368**	Ventilkeil	16	
44	**467337**	Ventilsitzring Einlassventil, unbearbeitet	4	
45	**316802**	Ventilsitzring Auslassventil, unbearbeitet	4	
46	**8702**	Verschlussstopfen Messing, für Ölkanal	1	
47	**303390**	Verschlussstopfen für Wasserkanal	3	
48	**306400**	Reduzierstopfen Messing, äußere Wasserbohrungen	2	
49	**8341**	Messinghülse für Wartungsbohrung	1	
50	**1430**	Thermostat 74° C	1	alternativ verwendbar
50	**1061**	Thermostat 82° C	1	
50	**1320**	Thermostat 88° C	1	
51	**1494**	Thermostatdichtung	1	
52	**1146**	Thermostatgehäuse	1	
53	**7126**	Stehbolzen für Thermostatgehäuse	3	
54	**212193**	Unterlegscheibe für Thermostatgehäuse	3	
55	**2303**	Mutter für Thermostatgehäuse	3	
56	**8268**	Adapter für Bypass-Schlauch	1	auch bei Wasserpumpen mit Gussgehäuse verwendet
57	**3909**	Bypass-Schlauch	1	einfacher Einbau
58	**5167**	Schlauchschelle Schlauch an Adapter	2	
59	**12630**	Krümmerdichtung	1	
59	**20356**	Krümmerdichtung Large-Port-Ausführung	1	für Verwendung mit Fächerkrümmer oder großen Ein- und Auslasskanälen
60	**9191**	Stehbolzen für Ansaug-/ Abgaskrümmer	6	
61	**7938**	Zylinderkopfdichtung einfache Ausführung	1	alternativ verwendbar
61	**6294**	Payen Zylinderkopfdichtung Kupfer Ausführung	1	
61	**306386**	Payen Zylinderkopfdichtung Metall Ausführung, beschichtet	1	
61	**306385**	Payen Zylinderkopfdichtung Original Metall Ausführung, beschichtet, Ölkanal gummiert	1	
62	**289018**	Stehbolzen für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
63	**4432**	Dichtung für Heizungsventil oder Verschlussplatte	1	
64	**8606**	Verschlussplatte	1	nur benötigt wenn kein Heizungsventil vorhanden
65	**212192**	Federscheibe für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
66	**2828**	Mutter für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
67	**14678**	Champion Zündkerze	4	weitere Zündkerzen Siehe Kapitel 21.27: Zündanlage, Anlasser und Lichtmaschine
67	**6915**	NGK Zündkerze	4	alternativ zu Zündkerze 14678
68	**3476**	Hylomar Universal-Dichtmasse - 80 ml Tube	1	
69	**13321**	Zylinderkopfdichtsatz Standard Ausführung	1	alternativ verwendbar
69	**317328**	Payen Zylinderkopfdichtsatz Zylinderkopfdichtung Metall Ausführung, beschichtet	1	
69	**318403**	Payen Zylinderkopfdichtsatz Zylinderkopfdichtung Kupfer Ausführung, beschichtet	1	

ab 10/1980



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8259**	Ventildeckel	1	Aluminium Ventildeckel Siehe Kapitel 21.3: Zylinderkopf - Competition
1	**306403**	Ventildeckel - Gebrauchtteil	1	aus Umrüstungen, so gut wie neu
2	**1013**	Öleinfülldeckel aus schwarzem Kunststoff, mit Belüftung	1	
3	**13299**	Ventildeckeldichtung	1	
4	**5172**	Ventildeckelmutter	2	
5	**5210**	Distanzscheibe	2	
6	**5203**	Tassenscheibe	2	
4	**7037**	Ventildeckelmutter verchromt	2	alternativ verwendbar
5	**289015**	Distanzscheibe verchromt	2	
6	**289016**	Abdeckkappe - verchromt	2	
7	**1143**	Dichtgummi	2	
8	**14019**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚British Leyland‘, Maße: 30 mm x 40 mm	1	
9	**215408**	Aufkleber auf Ventildeckel - ‚Austin‘	1	
10	**1144**	Kipphebelwelle Original	1	alternativ verwendbar
10	**13265**	Kipphebelwelle Repro	1	
10	**307821**	Kipphebelwelle Übermaß + 0.005“	1	
11	**5069**	Federscheibe doppelt für Kipphebelwelle	2	
12	**9219**	Unterlegscheibe für Kipphebelwelle	2	
13	**3269**	Sicherungssplint für Kipphebelwelle	2	
14	**8325**	Kipphebelbock mit Gewinde für Klemmschraube der Kipphebelwelle	1	
15	**8608**	Sicherungsblech für Klemmschraube	1	
16	**8607**	Klemmschraube für Kipphebelwelle	1	
17	**8324**	Kipphebelbock ohne Gewinde für Klemmschraube der Kipphebelwelle	3	
18	**9220**	Feder für Kipphebelwelle	3	
19	**7020**	Kipphebel Sinterguss	8	
20	**8396**	Einstellschraube Kipphebel	8	
21	**9173**	Sicherungsmutter Kipphebeleinstellschraube	8	
22	**9167**	Stehbolzen lang, für äußere Kipphebelböcke	2	
23	**7125**	Stehbolzen kurz, für innere Kipphebelböcke	2	
24	**212193**	Unterlegscheibe	3	
25	**2303**	Mutter	4	
26	**8318**	Ventilführung Einlass- und Auslassventil	8	
26	**19173**	Ventilführung Bronze, Einlass- und Auslassventil	8	alternativ zu 8318
27	**12133**	Einlassventil Durchmesser: 28,1 mm, Länge: 87,45 mm	4	ab Motor-Nr: 99H791P/538153, 99H997P/100101, 99H998P/100101, 99HA53P100101 bis 110783, 99HA94/100101 bis 100997, 99H97/100101 bis 100427 bis ca. 1984 Merkmal: kleine Ventilkeilringnut
28	**201868**	Auslassventil Durchmesser: 25,53 mm, Länge: 86,99 mm, bleifrei.	4	
28	**214635**	Auslassventil Durchmesser: 25,53 mm, Länge: 86,99 mm	4	
29	**5799**	Ventilfeder	8	
30	**9375**	Ventilfederteller oben	8	ab Motor-Nr: 99H791P538153, 99H997P/100101, 99H998P/100101, 99HA53P100101 bis 110783, 99HA94/100101 bis 100997, 99H97/100101 bis 100427 bis ca. 1984, für Ventile mit kleiner Ventilkeilringnut
31	**9368**	Ventilkeil	16	

ab 10/1980



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
27	**205102**	Einlassventil Durchmesser: 27,79 mm, Länge: 87,32 mm	4	ab Motor-Nr: 99HA53P/110784, 99HA94P/100998, 99HA97P/100428 und nachfolgende Codes ab ca. 1984, Merkmal: 3-Fach Ventilkeilringnut
28	**837**	Auslassventil Durchmesser: 25,43 mm, Länge: 86,85 mm	4	
29	**306402**	Ventilfeder	8	
30	**474588**	Ventilfederteller oben	8	ab Motor-Nr: 99HA53P/110784, 99HA94P/100998, 99HA97P/100428 und nachfolgende Codes, ab ca. 1984, für Ventile mit 3-fach Ventilkeilringnut
31	**305661**	Ventilkeil	16	
32	**14459**	Ventilschaftdichtung	8	
33	**5813**	Ventilsitzring Einlassventil, Übermaß +0,0625“	4	unbearbeitet
34	**5814**	Ventilsitzring Auslassventil	4	für bleifreien Kraftstoff, unbearbeitet
34	**8615**	Ventilsitzring Auslassventil, Übermaß + 0,0625“	4	
35	**325693**	Niet für Ölkanal	1	
36	**1430**	Thermostat 74° C	1	alternativ verwendbar
36	**1061**	Thermostat 82° C	1	Standard bis 1985 alternativ verwendbar
36	**1320**	Thermostat 88° C	1	Standard ab 1985 alternativ verwendbar
37	**1494**	Thermostatdichtung	1	
38	**1146**	Thermostatgehäuse	1	
39	**7126**	Stehbolzen für Thermostatgehäuse	3	
40	**212193**	Unterlegscheibe für Thermostatgehäuse	3	
41	**2303**	Mutter für Thermostatgehäuse	3	
42	**328222**	Bolzen mit Bund, 5/16“ UNC, Schlüsselweite 7/16“	3	alternativ zu Stehbolzenbefestigung des Thermoststgehäuses
43	**8268**	Adapter für Bypass-Schlauch	1	
44	**3909**	Bypass-Schlauch	1	einfacher Einbau
45	**5167**	Schlauchschelle Schlauch an Adapter	2	
46	**12630**	Krümmerdichtung	1	
47	**9191**	Stehbolzen für Ansaug-/ Abgaskrümmer	6	
48	**204045**	Zylinderkopfdichtung Standardausführung	1	
48	**5808**	Zylinderkopfdichtung Kupferausführung	1	alternativ zu Dichtung 204045
49	**289018**	Stehbolzen für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
50	**4432**	Dichtung für Heizungsventil/-adapter oder Verschlussplatte	1	
51	**8606**	Verschlussplatte	1	nur benötigt wenn kein Heizungsventil vorhanden
52	**212192**	Federscheibe für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
53	**2828**	Mutter für Heizungsventil oder Verschlussplatte	2	
54	**306498**	Bundschraube 1/4“ UNF , Schlüsselweite: 3/8“	3	alternativ zu Stehbolzenbefestigung des Heizungsventils
55	**6915**	NGK Zündkerze BP6	4	bis 1986
55	**14678**	Champion Zündkerze N9	4	bis 1986 alternativ zu 6915
55	**12041**	NGK Zündkerze BP5	4	1987 bis 09/1989
55	**213247**	Champion Zündkerze N11	4	1987 bis 09/1989
55	**204836**	Champion Zündkerze N12	4	alternativ zu Zündkerze 12041
55	**307109**	NGK Zündkerze entstört	4	ab 09/1989
55	**325944**	Champion Zündkerze RN12	1	ab 09/1989 alternativ zu 307109
56	**3476**	Hylomar Universal-Dichtmasse - 80 ml Tube	1	
57	**12625**	Zylinderkopfdichtsatz Standardausführung	1	Ventilschaftdichtungen 14459 nicht enthalten, separat bestellen!
57	**289056**	Payen Zylinderkopfdichtsatz Kopfdichtung in Kupferausführung	1	alternativ zu Dichtsatz 12625

ab 10/1980 bis 1997 MPi



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8259**	Ventildeckel	1	Aluminium Ventildeckel Siehe Kapitel 21.3: Zylinderkopf - Competition
1	**306403**	Ventildeckel - Gebrauchtteil	1	aus Umrüstungen, so gut wie neu
2	**1013**	Öleinfülldeckel aus schwarzem Kunststoff, mit Belüftung	1	
3	**13299**	Ventildeckeldichtung	1	
4	**5172**	Ventildeckelmutter	2	
5	**5210**	Distanzscheibe	2	
6	**5203**	Tassenscheibe	2	
4	**7037**	Ventildeckelmutter verchromt	2	alternativ verwendbar
5	**289015**	Distanzscheibe verchromt	2	
6	**289016**	Abdeckkappe verchromt	2	
7	**4659**	Ventildeckelmutter mit Gewindestift	2	nur Motor Nr: F53, G01
8	**1143**	Dichtgummi	2	
9	**342956**	Aufkleber für Ventildeckel - ‚Mini Cooper'	1	Cooper Modelle
10	**1144**	Kipphebelwelle Original	1	alternativ verwendbar
10	**13265**	Kipphebelwelle Repro	1	
10	**307821**	Kipphebelwelle Übermaß + 0.005"	1	
11	**5069**	Federscheibe doppelt für Kipphebelwelle	2	
12	**9219**	Unterlegscheibe für Kipphebelwelle	2	
13	**3269**	Sicherungssplint für Kipphebelwelle	2	
14	**8325**	Kipphebelbock mit Gewinde für Klemmschraube der Kipphebelwelle	1	
15	**8608**	Sicherungsblech für Klemmschraube	1	
16	**8607**	Klemmschraube für Kipphebelwelle	1	
17	**8324**	Kipphebelbock ohne Gewinde für Klemmschraube der Kipphebelwelle	3	
18	**9220**	Feder für Kipphebelwelle	3	
19	**7020**	Kipphebel Sinterguss	8	
20	**8396**	Einstellschraube Kipphebel	8	
21	**9173**	Sicherungsmutter Kipphebeleinstellschraube	8	
22	**9167**	Stehbolzen lang, für äußere Kipphebelböcke	2	
23	**7125**	Stehbolzen kurz, für innere Kipphebelböcke	2	
24	**212193**	Unterlegscheibe	3	
25	**2303**	Mutter	4	
26	**8318**	Ventilführung Einlass- und Auslassventil	8	
26	**19173**	Ventilführung Bronze, Einlass- und Auslassventil	8	alternativ zu 8318
27	**289471**	Einlassventil Durchmesser: 33,2 mm Länge: 90,7 mm	4	Merkmal: 3-fach Ventilkeilringnut
28	**289472**	Auslassventil Durchmesser: 29,4 mm Länge: 90,68 mm	4	
29	**306402**	Ventilfeder	8	
30	**14459**	Ventilschaftdichtung	8	
31	**474588**	Ventilfederteller oben	8	für Ventile mit 3-fach Ventilkeilringnut
32	**305661**	Ventilkeil	16	
33	**467337**	Ventilsitzring Einlassventil, unbearbeitet	4	
34	**474590**	Ventilsitzring Auslassventil	4	für bleifreien Kraftstoff
35	**306399**	Niet für Ölkanal	1	
36	**303390**	Verschlussstopfen für Wasserkanal	3	
37	**306400**	Reduzierstopfen Messing, äußere Wasserbohrungen	2	
38	**8341**	Messinghülse für Wartungsbohrung	1	
39	**1430**	Thermostat 74° C	1	alternativ verwendbar
39	**1061**	Thermostat 82° C	1	
39	**1320**	Thermostat 88° C	1	Standard alternativ verwendbar
40	**1494**	Thermostatdichtung	2	
41	**289259**	Thermostatgehäuse	1	Vergaser Modelle mit Verdichtung 9,4:1 Merkmal: Gewinde für Temperaturfühler
42	**307785**	Zwischenplatte Thermostatgehäuse (Unterteil)	1	Vergaser Modelle mit Verdichtung 9,4:1
43	**325117**	Thermostatgehäuse	1	
42	**289260**	Zwischenplatte Thermostatgehäuse (Unterteil)	1	Vergaser Modelle mit Verdichtung 10,1:1 Merkmal: Gewinde für Temperaturfühler

ab 10/1980 bis 1997 MPi



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
41	**479550**	Thermostatgehäuse	1	Single Point Einspritzer Modelle
42	**307785**	Zwischenplatte Thermostatgehäuse (Unterteil)	1	
44	**328183**	Bolzen mit Bund, 5/16“ UNC, Schlüsselweite 7/16“	3	
45	**8268**	Adapter für Bypass-Schlauch.	1	Nur Motor Nr: G03, G04, G05, J04, J05, J06
46	**3909**	Bypass-Schlauch	1	Nur Motor-Nr: G03, G04, G05, J04, J05, J06 einfacher Einbau
47	**5167**	Schlauchschelle Schlauch an Adapter.	2	Nur Motor Nr: G03, G04, G05, J04, J05, J06
48	**12630**	Krümmerdichtung	1	
48	**20356**	Krümmerdichtung Large-Port-Ausführung	1	für Verwendung mit Fächerkrümmer oder großen Ein- und Auslasskanälen
49	**9191**	Stehbolzen für Ansaug-/ Abgaskrümmer	6	Vergaser Modelle
49	**474591**	Stehbolzen für Ansaug-/ Abgaskrümmer	6	Single Point Einspritzer Modelle
50	**7938**	Zylinderkopfdichtung einfache Ausführung	1	alternativ verwendbar
50	**6294**	Payen Zylinderkopfdichtung Kupfer Ausführung.	1	
50	**306386**	Payen Zylinderkopfdichtung Metall Ausführung, beschichtet	1	
50	**306385**	Payen Zylinderkopfdichtung Original Metall Ausführung, beschichtet, Ölkanal gummiert	1	
51	**4432**	Dichtung für Heizungsadapter oder Verschlussplatte	1	nicht Single Point Einspritzer Modelle
52	**8606**	Verschlussplatte	1	nicht Single Point Einspritzer Modelle nur benötigt wenn kein Heizungsventil/-adapter vorhanden
53	**306498**	Bundschraube 1/4“ UNF , Schlüsselweite: 3/8“	2	nicht Single Point Einspritzer Modelle
54	**14678**	Champion Zündkerze	4	weitere Zündkerzen Siehe Kapitel 21.27: Zündanlage, Anlasser und Lichtmaschine
54	**6915**	NGK Zündkerze	4	alternativ zu Zündkerze 14678
55	**3476**	Hylomar Universal-Dichtmasse - 80 ml Tube	1	
56	**306624**	Zylinderkopfdichtsatz Standardausführung	1	Modelle mit HIF44 Vergaser
56	**297862**	Payen Zylinderkopfdichtsatz Zylinderkopfdichtung Metall Ausführung, beschichtet	1	
56	**322647**	Zylinderkopfdichtsatz Zylinderkopfdichtung Metall Ausführung, beschichtet	1	Single Point Einspritzer Modelle

294581 Gripzange mit halbrunden Backen aus gehärtetem Qualitätsstahl, Länge 190 mm

Motor **Zylinderkopf 1275 ccm A plus Serie MPI ab 1997**

Motor-Nr: 12A/K70 xxx 1997 ab Multi Point Einspritzung



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8259**	Ventildeckel	1	Aluminium Ventildeckel Siehe Kapitel 21.3: Zylinderkopf - Competition
1	**306403**	Ventildeckel - Gebrauchtteil	1	aus Umrüstungen, so gut wie neu
2	**1013**	Öleinfülldeckel aus schwarzem Kunststoff, mit Belüftung	1	
3	**13299**	Ventildeckeldichtung	1	
4	**5172**	Ventildeckelmutter	2	
5	**5210**	Distanzscheibe	2	
6	**5203**	Tassenscheibe	2	
4	**7037**	Ventildeckelmutter verchromt	2	alternativ verwendbar
5	**289015**	Distanzscheibe verchromt	2	
6	**289016**	Abdeckkappe - verchromt	2	
7	**1143**	Dichtgummi	2	
8	**342956**	Aufkleber für Ventildeckel - ‚Mini Cooper'	1	Cooper Modelle
9	**1144**	Kipphebelwelle Original	1	alternativ verwendbar
9	**13265**	Kipphebelwelle Repro	1	
9	**307821**	Kipphebelwelle Übermaß + 0.005"	1	
10	**5069**	Federscheibe doppelt für Kipphebelwelle	2	
11	**9219**	Unterlegscheibe für Kipphebelwelle	2	
12	**3269**	Sicherungssplint für Kipphebelwelle	2	
13	**8325**	Kipphebelbock mit Gewinde für Klemmschraube der Kipphebelwelle	1	
14	**8608**	Sicherungsblech für Klemmschraube	1	
15	**8607**	Klemmschraube für Kipphebelwelle	1	
16	**8324**	Kipphebelbock ohne Gewinde für Klemmschraube der Kipphebelwelle	3	
17	**9220**	Feder für Kipphebelwelle	3	
18	**7020**	Kipphebel Sinterguss	8	
19	**8396**	Einstellschraube Kipphebel	8	
20	**9173**	Sicherungsmutter Kipphebeleinstellschraube	8	
21	**9167**	Stehbolzen lang, für äußere Kipphebelböcke	2	
22	**7125**	Stehbolzen kurz, für innere Kipphebelböcke	2	
23	**212193**	Unterlegscheibe	3	
24	**2303**	Mutter	4	
25	**469557**	Ventilführung Einlass- und Auslassventil	8	
26	**289471**	Einlassventil Durchmesser: 33,2 mm Länge: 90,7 mm	4	Merkmal: 3-fach Ventilkeilringnut
27	**289472**	Auslassventil Durchmesser: 29,4 mm Länge: 90,68 mm	4	
28	**306402**	Ventilfeder	8	
29	**14459**	Ventilschaftdichtung	8	
30	**474588**	Ventilfederteller oben	8	für Ventile mit 3-fach Ventilkeilringnut
31	**305661**	Ventilkeil	16	
32	**467337**	Ventilsitzring Einlassventil, unbearbeitet	4	
33	**474590**	Ventilsitzring Auslassventil	4	für bleifreien Kraftstoff
34	**469955**	Niet für Ölkanal	1	
35	**8341**	Messinghülse für Wartungsbohrung	1	
36	**15545**	Verschlussstopfen für Wasserkanal	3	
37	**306400**	Reduzierstopfen Messing, äußere Wasserbohrungen	2	
38	**1430**	Thermostat 74° C	1	alternativ verwendbar
38	**1061**	Thermostat 82° C	1	
38	**1320**	Thermostat 88° C	1	Standard alternativ verwendbar
39	**1494**	Thermostatdichtung	2	
40	**479549**	Thermostatgehäuse	1	
41	**479547**	Zwischenplatte	1	
42	**328183**	Bolzen mit Bund, 5/16" UNC, Schlüsselweite 7/16"	3	
43	**307596**	Krümmerdichtung verstärkt	1	Standard
43	**20356**	Krümmerdichtung Large-Port-Ausführung	1	für Verwendung mit Fächerkrümmer oder großen Ein- und Auslasskanälen
44	**9191**	Stehbolzen für Ansaug-/ Abgaskrümmer, äußere Befestigung	2	
44	**474591**	Stehbolzen für Ansaug-/ Abgaskrümmer, innere Befestigung	4	

Motor **Zylinderkopf 1275 ccm A plus Serie MPI ab 1997**

Motor-Nr: 12A/K70 xxx 1997 ab Multi Point Einspritzung



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
45	**7938**	Zylinderkopfdichtung einfache Ausführung	1	alternativ verwendbar
45	**6294**	Payen Zylinderkopfdichtung Kupfer Ausführung	1	
45	**306386**	Payen Zylinderkopfdichtung Metall Ausführung, beschichtet	1	
45	**306385**	Payen Zylinderkopfdichtung Original Metall Ausführung, beschichtet, Ölkanal gummiert	1	
46	**14678**	Champion Zündkerze	4	weitere Zündkerzen Siehe Kapitel 21.27: Zündanlage, Anlasser und Lichtmaschine
46	**6915**	NGK Zündkerze	4	alternativ zu Zündkerze 14678
47	**3476**	Hylomar Universal-Dichtmasse - 80 ml Tube	1	
48	**295769**	Zylinderkopfdichtsatz Zylinderkopfdichtung Metall Ausführung, beschichtet	1	

307217 Knipex Kombizange 160 mm lang, verchromt und isoliert, optimierte Hebelwirkung, Schneiden induktiv gehärtet, DIN ISO 5746

475176 Knipex Kombizange 180 mm lang, verchromt und isoliert, optimierte Hebelwirkung, Schneiden induktiv gehärtet, DIN ISO 5746

306494 Knipex Kombizange 200 mm lang, verchromt und isoliert, optimierte Hebelwirkung, Schneiden induktiv gehärtet, DIN ISO 5746


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8619**	Hohlschraube Ölleitung an Motorblock	1	
2	**5828**	Kupferdichtring	2	
3	**293079**	Ölleitung Motorblock an Ölfilterkopf	1	für Elementfilter Typ
4	**7997**	Adapter Ölleitung an Ölfilterkopf	1	
5	**19233**	Ölfilterkopf komplett mit Ölfiltergehäuse	1	
6	**9362**	Dichtung Ölfilterkopf an Motorblock	1	
7	**8260**	Dichtring Ölfiltergehäuse an Ölfilterkopf	1	
8	**2665**	Ölfilter Papierausführung	1	Elementfilter Typ
9	**8921**	Sicherungsring für Zentralbolzen Ölfilter	1	für Elementfilter Typ
10	**8510**	Druckplatte Ölfilter	1	
11	**9253**	Gummidichtung	1	
12	**212195**	Unterlegscheibe zwischen Dichtring und Feder	1	
13	**203351**	Feder im Ölfiltergehäuse	1	
14	**320083**	Ölfiltergehäuse Spritzguss	1	für Elementfilter Typ wenn Ölfiltergehäuse aus Spritzguss
15	**204494**	Dichtring Ölfiltergehäuse	1	
16	**8511**	Bundring für Dichtring	1	
14	**318321**	Ölfiltergehäuse Aluminium	1	für Elementfilter Typ wenn Ölfiltergehäuse aus Aluminium
15	**8518**	Dichtring Ölfiltergehäuse	1	
16	**212195**	Unterlegscheibe zwischen Dichtring und Gehäuse	1	
17	**8991**	Zentralbolzen für Ölfiltergehäuse	1	für Elementfilter Typ
18	**15434**	Ölleitung Motorblock an Ölfilterkopf	1	für Schraubkartuschen Typ bis 1992
19	**7997**	Adapter Ölleitung an Ölfilterkopf	1	für Schraubkartuschen Typ bis 1992 Merkmal: konisches Gewinde, nur mit Ölfilterkopf 318384 verwenden
20	**318384**	Ölfilterkopf	1	für Schraubkartuschen Typ bis 1992 Merkmal: konisches Gewinde, für Adapter 7997. Gusskennung: 12A2032
19	**15928**	Adapter Ölleitung an Ölfilterkopf	1	für Schraubkartuschen Typ bis 1992 Merkmal: nicht konisches Gewinde, nur mit Ölfilterkopf 26354 verwenden
20	**26354**	Ölfilterkopf	1	für Schraubkartuschen Typ bis 1992 Merkmal: nicht konisches Gewinde, für Adapter 15928. Gusskennung: TAM2097
21	**306405**	Ölleitung Ölfilterkopf an Motorblock	1	für Schraubkartuschen Typ, 1275 ccm ab 1992 bis 1997, Motor-Nr: 12A
22	**305664**	Dichtring für Ölleitung	2	für Schraubkartuschen Typ, 1275 ccm ab 1992 bis 1997, Motor-Nr: 12A mit Ölleitung 306405 verwenden
23	**305665**	Überwurfschraube für Ölleitung	2	
20	**306407**	Ölfilterkopf	1	für Schraubkartuschen Typ, 1275 ccm ab 1992 bis 1997 Merkmal: nicht konisches Gewinde, nur mit Überwurfschraube 305664 verwenden. Gusskennung: LPX10027
24	**214638**	Dichtung Ölfilterkopf an Motorblock	1	für Schraubkartuschen Typ, bis 1997
25	**933**	Ölfilter	1	Schraubkartuschen Typ, bis 1997
26	**343026**	Ölfilteradapter	1	für Schraubkartuschen Typ, 1275 ccm ab 1997, Multi Point Einspritzer
27	**304557**	Ölfilter	1	Schraubkartuschen Typ, 1275 ccm ab 1997, Multi Point Einspritzer
28	**343242**	Ölschlauch Edelstahl, Motorblock an Ölfilterkopf	1	1275 ccm A-plus Serie 1992 bis 1997 alternativ zu Ölleitung 306405


1
2
3
4
5
6
7
4
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
26
27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8619**	Hohlschraube Ölleitung an Motorblock	1	mit Ölleitung 311478 oder 477866 verwenden
2	**5828**	Kupferdichtring	2	
3	**311478**	Ölleitung Motorblock an Getriebe	1	bis Motor-Nr: 99H/B82P/100929 mit Adapter 472676 verwenden
4	**472676**	Adapter Ölleitung an Getriebe	1	bis Motor-Nr: 99H/B82P/100929 mit Ölleitung 311478 verwenden
3	**477866**	Ölleitung Motorblock an Getriebe	1	ab Motor-Nr: 99H/B82P/100930 mit Adapter 471169 verwenden
4	**471169**	Adapter Ölleitung an Getriebe	1	ab Motor-Nr: 99H/B82P/100930 mit Ölleitung 477866 verwenden
5	**312717**	Ölleitung Motorblock an Getriebegehäuse	1	1275 ccm ab 1992 mit Dichtring 305664 und Überwurfschraube 305665 verwenden
6	**305664**	Dichtring für Ölleitung	1	1275 ccm ab 1992 mit Ölleitung 312717 verwenden
7	**305665**	Überwurfschraube für Ölleitung	1	
4	**471169**	Adapter Ölleitung an Getriebe	1	
8	**214715**	Dichtung Ölfilterkopf an Getriebe	1	
9	**303212**	Ölfilterkopf	1	
10	**2215**	Federscheibe	2	
11	**303226**	Bolzen für Ölfilterkopf, kurz	1	
12	**471482**	Bolzen für Ölfilterkopf, lang	1	
13	**8260**	Dichtring Ölfiltergehäuse an Ölfilterkopf	1	
14	**1008**	Ölfilter Papierausführung	1	
14	**290806**	Ölfilter verbesserte Mikrofilterausführung	1	alternativ
15	**8921**	Sicherungsring für Zentralbolzen Ölfilter	1	
16	**20444**	Druckplatte Ölfilter	1	
17	**9253**	Gummidichtung	1	
18	**212195**	Unterlegscheibe zwischen Dichtring und Feder	1	
19	**203351**	Feder im Ölfiltergehäuse	1	
21	**203127**	Ölfiltergehäuse	1	
22	**204494**	Dichtring Ölfiltergehäuse	1	
23	**203357**	Bundring für Dichtring	1	
24	**468262**	Zentralbolzen für Ölfiltergehäuse	1	
25	**9362**	Dichtung für Verschlussplatte am Motorblock	1	
26	**468261**	Verschlussplatte für Ölfilterkopfanschluss	1	
27	**13407**	Kupferscheibe	1	
28	**25773**	Schraube	1	

1
2
3
4
5


11
10
8
7
11
12
9

6


13
8
7


17
16
17
15
14


4
24
23
22
4
21
20
19
18

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**16280**	Ölpumpe Stift Antrieb	1	A Serie, 848 bis 1098 ccm mit 3 Bolzen befestigt
o. Abb.	**305077**	Ölpumpe Stift-Antrieb	1	nur Cooper S MK1 + MK2 Ersatz für ‚Concentric' Typ, mit 3 oder 4 Bolzen befestigt
2	**16294**	Ölpumpe Stern-Antrieb	1	A Serie, 1275 ccm und Cooper S MK3 mit 2 Bolzen befestigt, ersetzt Pumpe 305077 (Verwendung von Nockenwelle mit Sternantrieb notwendig)
3	**216215**	Ölpumpe Slot-Antrieb	1	A-plus Serie, 998 ccm mit 3 Bolzen befestigt
4	**216214**	Ölpumpe Slot-Antrieb	1	A-plus Serie, 1275 ccm mit 2 Bolzen befestigt
5	**306430**	Ölpumpe Slot-Antrieb	1	A-plus Serie, 1275 ccm höhere Förderleistung, mit 2 Bolzen befestigt
6	**26350**	Ölpumpe Stern-Antrieb	1	A Serie, Automatikgetriebe mit 3 Bolzen befestigt
o. Abb.	**315712**	Ölpumpe Slot-Antrieb	1	A-plus Serie, Automatikgetriebe mit 3 Bolzen befestigt
7	**7119**	Antriebsflansch Ölpumpe mit Sternantrieb	1	A Serie, 1275 ccm und Automatik
8	**8309**	Dichtung Ölpumpe	1	alle
9	**8329**	Sicherungsblech lang, für unten, mit 2 Bohrungen	1	A Serie, 1275 ccm für Original ‚Concentric' Ölpumpen mit Stern-Antrieb und mit 4 Bolzen befestigt
9	**8330**	Sicherungsblech kurz, für oben, mit 2 Bohrungen	1	A Serie, 1275 ccm für Original ‚Concentric' Ölpumpen mit Stern-Antrieb und mit 4 Bolzen befestigt
10	**8312**	Sicherungsblech mit 3 Bohrungen	1	A Serie, 848 bis 1098 ccm für Ölpumpen mit Stift-Antrieb und mit 3 Bolzen befestigt
11	**6516**	Bolzen Befestigung Ölpumpe	0	nach Bedarf verwenden alle außer Automatik
12	**212192**	Federscheibe Befestigung Ölpumpe	0	nach Bedarf verwenden alle außer Automatik A-plus Serie, oder wenn kein Sicherungsblech verwendet
11	**306705**	Bolzen mit Bund, selbstsichernd	2	A-plus Serie, 1275 ccm alternativ zu Bolzen 6516 und Federscheibe 212192
13	**471165**	Inbusschraube Befestigung Ölpumpe	3	alle Automatik
14	**14983**	Ölleitung Motorblock zu Schlauch	1	wenn mechanisches Öldruckanzeigeinstrument
o. Abb.	**19567**	Ölleitung Nylon, Motorblock zu Öldruckinstrument, Länge: 5"	1	alternativ, wenn mechanisches Öldruckanzeigeinstrument
15	**12644**	Adapter für Öldruckleitung	1	wenn mechanisches Öldruckanzeigeinstrument
16	**203537**	Öldruckschalter mit geschraubtem Kontakt	1	frühe Modelle wenn montiert
16	**14956**	Öldruckschalter mit Flachsteckerlasche	1	wenn montiert
16	**336822**	Öldruckschalter mit Kompaktanschluss	1	1275 ccm Multi Point Einspritzer ab 1997
o. Abb.	**327230**	Adapter T-Stück	0	nach Bedarf verwenden zur gleichzeitigen Verwendung von Öldruckanzeige und Öldruckschalter
17	**311219**	Kupferdichtring für Adapter und Öldruckschalter	1	
18	**203631**	Ölsieb	1	848 ccm mit Cone-Typ Getriebe
18	**306190**	Ölsieb	1	alle ab A-Typ Getriebe
19	**306192**	O-Ring Ölsieb an Ölansaugleitung	1	
20	**471164**	Halter für Ölansaugleitung und Ölsieb	1	848 ccm mit Cone-Typ Getriebe
20	**306625**	Halter für Ölansaugleitung und Ölsieb	1	alle ab A-Typ Getriebe
21	**306193**	Sicherungsblech Ölansaugleitung und Sieb an Halter	1	
22	**212149**	Schraube Ölansaugleitung und Sieb an Halter	1	

1
2
3
4
5


11
10
8
7
11
12
9

6


13
8
7


4
24
23
22
4
21
20
19
18


17
16
17
15
14

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
23	**471167**	Ölansaugleitung	1	} 848 ccm mit Cone-Typ Getriebe
23	**306191**	Ölansaugleitung	1	} alle ab A-Typ Getriebe
24	**306194**	Sicherungsblech Halter an Getriebegehäuse	1	
25	**3072**	Schraube Halter an Getriebegehäuse	1	
26	**204470**	Dichtung Ölansaugleitung an Getriebegehäuse	1	



436582 Reibahlen
7-teiliger Satz.
Die Reibahlen sind verstellbar und
werden in schöner Holzkiste ausgeliefert.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**6341**	Ölkühler 13 Reihen, 1/2“ Schraubanschlüsse, Abmessungen: 33 x 10 x 5.5 cm	1	Cooper S auch zum nachträglichen Umbau anderer Typen
1	**9483**	Ölkühler 10 Reihen, 1/2“ Schraubanschlüsse, Abmessungen: 33 x 7.5 x 5.5 cm	1	Cooper 997/998 ccm auch zum nachträglichen Umbau anderer Typen
2	**203628**	Ölkühlerschlauch Ölkühler an Filterkopf	1	Cooper 997/998 ccm + Cooper S alternativ können Ölkühlerschlauchsätze 304965 oder 304967 verwendet werden
3	**203629**	Ölkühlerschlauch Ölkühler an Motorblock.	1	
4	**5925**	Adapter Ölkühlerschlauch an Filterkopf	1	Cooper 997/998 ccm + Cooper S bei Bedarf auch für andere Fahrzeuge verwendbar
5	**5926**	Adapter Ölkühlerschlauch an Motorblock	1	
6	**5828**	Kupferdichtring für Adapter an Motorblock	1	
7	**342340**	Montagehalter Ölkühler	2	Cooper 997/998 ccm + Cooper S
8	**7884**	Schraube Halteblech an Frontblech	8	
9	**212192**	Federscheibe Halteblech an Frontblech	8	
10	**2828**	Mutter Halteblech an Frontblech	8	
11	**3295**	Schraube Ölkühler an Halteblech.	2	
12	**212191**	Unterlegscheibe Ölkühler an Halteblech	2	
13	**212192**	Federscheibe Ölkühler an Halteblech	4	
14	**2828**	Mutter Ölkühler an Halteblech.	4	
15	**342369**	Stützblech Frontblech.	1	
16	**10085**	Niete Verstärkungsstrebe an Frontblech	4	
17	**304965**	Anbausatz Ölkühler Ölkühlerschläuche aus Gummi. Zur Verwendung mit original Ölfilter inklusive aller zum Umbau benötigten Kleinteile	1	A Serie, nicht Clubman Schlauchlänge: 10,5“ und 12“, für Ölfilterkopf 19233 und 318384
18	**304967**	Anbausatz Ölkühler Ölkühlerschläuche Edelstahl ummantelt. Zur Verwendung mit original Ölfilter inklusive zum Umbau benötigter Kleinteile	1	
17	**304966**	Anbausatz Ölkühler Ölkühlerschläuche aus Gummi. Zur Verwendung mit original Ölfilter inklusive zum Umbau benötigter Kleinteile	1	A Serie, Clubman + Mini Schlauchlänge: 14“ und 24“, für Ölfilterkopf 19233 und 318384
18	**342697**	Anbausatz Ölkühler Ölkühlerschläuche Edelstahl ummantelt. Zur Verwendung mit original Ölfilter inklusive zum Umbau benötigter Kleinteile	1	
17	**312014**	Anbausatz Ölkühler Ölkühlerschläuche aus Gummi. Zur Verwendung mit original Ölfilter inklusive zum Umbau benötigter Kleinteile	1	A-plus Serie, Anlasser ohne Startmagnet Schlauchlänge: 12“ und 14“, für Ölfilterkopf 318384
17	**312016**	Anbausatz Ölkühler Ölkühlerschläuche aus Gummi. Zur Verwendung mit original Ölfilter inklusive zum Umbau benötigter Kleinteile	1	A-plus Serie, Anlasser mit Startmagnet Schlauchlänge: 15“ und 22“, für Ölfilterkopf 318384
18	**312017**	Anbausatz Ölkühler Ölkühlerschläuche Edelstahl ummantelt. Zur Verwendung mit original Ölfilter inklusive zum Umbau benötigter Kleinteile	1	
17	**471173**	Anbausatz Ölkühler Ölkühlerschläuche aus Gummi. Zur Verwendung mit original Ölfilter inklusive zum Umbau benötigter Kleinteile	1	A-plus Serie, Anlasser mit Startmagnet Schlauchlänge: 15“ und 22“, für Ölfilterkopf 26354 Gusskennung: TAM2097
18	**343241**	Anbausatz Ölkühler Ölkühlerschläuche Edelstahl ummantelt. Zur Verwendung mit original Ölfilter inklusive zum Umbau benötigter Kleinteile	1	
17	**343239**	Anbausatz Ölkühler Ölkühlerschläuche aus Gummi. Zur Verwendung mit original Ölfilter	1	A-plus Serie, 1275 ccm, Motor-Nr: 12A, ab 1992 bis 1997 Schlauchlänge: 15“ und 22“, für Ölfilterkopf 306407
18	**343240**	Anbausatz Ölkühler Ölkühlerschläuche Edelstahl ummantelt. Zur Verwendung mit original Ölfilter	1	
19	**328008**	Ölkühler 10 Reihen	1	wird zwischen Ölfilterkopf und Ölfilter gesetzt und im Kühlkreislauf eingebunden, Adapter 328011 für Montage notwendig
o. Abb.	**328011**	Adapter Ölkühler an Filterkopf, 3/4“ UNF	1	zur Montage von Ölkühler 328008 an Ölfilterkopf


20
19
18
17
1
19
20
3
2
12
10
11
7
9
21
22
23
17
4
24
25
6
5
12
10
11
7
9
8
21
22
23
17
4
24
25
6
5
16
14
15
13


38
37
34
39
40
41
26
27
28
30
29
34
38
36
39
40
41


35
32
31
33


42
44
43
50
51
52
54
53
55
56
46
45
47
48
49

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**471174**	Motorstützstrebe oben, rechts.	1	bis ca. 1962
2	**10231**	Gummibuchse Motorstützstrebe, Motorseite	1	
3	**469587**	Hülse in Gummibuchse, Motorseite	1	
4	**201172**	Motorstützstrebe oben, rechts.	1	ab ca. 1962 zusätzliche Motorstrebensätze Siehe Kapitel 21.5: Motoraufhängungen - Competition
5	**201655**	Gummibuchse Motorstützstrebe, Motorseite	2	ab ca. 1962
5	**318492**	Buchsensatz verstärkt mit konischen Hülsen, für 1 Auge	1	
5	**306750**	Polyurethan-Buchse verstärkt	1	
6	**307054**	Hülse in Buchse, Motorseite	1	
7	**469603**	Stützblech Motorstützstrebe an Motor	1	bis ca. 1970
8	**203058**	Distanzscheibe zwischen Stützblech und Platte.	1	
9	**469586**	Platte zwischen Motorstrebe und Motor.	1	
10	**4939**	Bolzen lang, Stützblech an Motor	1	
11	**7894**	Schraube kurz, Stützblech an Motor	1	
12	**212194**	Federscheibe für Schraube und Bolzen Stützblech an Motor.	2	
13	**306216**	Stützblech Motorstützstrebe an Motor	1	ab ca. 1971 Reparatursätze für Motorstützstrebe bei abgerissenen Bolzen Siehe Kapitel 21.5: Motoraufhängungen - Competition
14	**4939**	Bolzen lang, Stützblech an Motor	1	ab ca. 1971
15	**212162**	Schraube kurz, Stützblech an Motor	1	
16	**212194**	Federscheibe für Schraube und Bolzen Stützblech an Motor.	2	
17	**201655**	Gummibuchse Motorstützstrebe, Stirnwandseite	2	
17	**318492**	Buchsensatz verstärkt mit konischen Hülsen, für 1 Auge	1	
17	**306750**	Polyurethan-Buchse verstärkt	1	
18	**467571**	Stehbolzen mit Passstück, Motorstrebe an Stirnwand	1	bis ca. 09/1969
19	**212194**	Federscheibe für Stehbolzen Motorstrebe an Stirnwand.	2	
20	**2303**	Mutter für Stehbolzen Motorstrebe an Stirnwand	2	
21	**6527**	Bolzen Stützstrebe an Stirnwand.	1	ab ca. 09/1969
22	**212193**	Unterlegscheibe für Bolzen Motorstrebe an Stirnwand.	1	
23	**307054**	Hülse in Buchse, Stirnwandseite	1	
24	**212194**	Federscheibe für Bolzen Motorstrebe an Stirnwand	1	
25	**2303**	Mutter für Bolzen Motorstrebe an Stirnwand.	1	
26	**469622**	Motorhalter links, am Getriebe	1	frühe Modelle, nicht Cooper wurde später durch Motorhalter 305671 ersetzt
27	**305671**	Motorhalter links, am Getriebe	1	
28	**306452**	Montageplatte Motorhalter an Getriebe, links	1	entfällt wenn Motorhalter 469622 an frühen Modellen montiert
29	**306410**	Bolzen Motorhalter an Platte	2	
30	**212194**	Federscheibe für Bolzen Motorhalter	2	
31	**469598**	Motorhalter links, am Getriebe	1	Automatik Getriebe
32	**26491**	Motorsilent rechts	1	
33	**313183**	Motorsilent links	1	
34	**26366**	Motorsilent	2	weitere Motorsilente für Sporteinsatz Siehe Kapitel 21.5: Motoraufhängungen - Competition
35	**306453**	Motorsilent einfache Montage durch integrierte Muttern	2	
36	**212162**	Schraube UNF Gewinde, an Motorhalter links	3	
37	**7877**	Schraube UNC Gewinde, an Kupplungsdeckel rechts	3	
38	**212194**	Federscheibe für Schrauben Motorsilent.	6	
39	**7893**	Schraube Motorsilent an Hilfsrahmen.	4	
40	**212194**	Federscheibe für Schraube Motorsilent an Hilfsrahmen	4	
41	**2303**	Mutter für Schraube Motorsilent an Hilfsrahmen	4	nicht benötigt wenn Motorsilent 306453 montiert


20
19
18
17
1
19
20
3
2
12
10
11
7
9
21
22
23
17
4
24
25
6
5
12
10
11
7
9
8
21
22
23
17
4
24
25
6
5
16
14
15
13


38
37
34
39
40
41
26
27
28
30
29
34
38
36
39
40
41


35
32
31
33


42
44
43
50
51
52
54
53
55
56
46
45
47
48
49

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
42	**336745**	Motorstrebensatz unten rechts hinten an Kupplungsgehäuse	1	
43	**305052**	Halter Motorstrebe unten rechts an Kupplungsgehäuse	1	
44	**306217**	Motorstrebensatz unten rechts an Kupplungsgehäuse	1	
45	**336744**	Motorstrebensatz unten links hinten an Getriebe	1	optional verwendbar
46	**306218**	Halter Motorstrebe unten links an Getriebe	1	
47	**306219**	Motorstützstrebe unten links an Getriebe	1	
48	**306220**	Halter Motorstrebe unten rechts vorn an Kupplungsgehäuse	1	A-plus Serie
49	**306221**	Motorstützstrebe unten rechts vorn an Kupplungsgehäuse	1	998 ccm A-plus Serie
49	**307030**	Motorstützstrebe unten rechts vorn an Kupplungsgehäuse	1	1275 ccm A-plus Serie
50	**5327**	Bolzen Motorstrebe an Halter und Hilfsrahmen	2	
51	**212195**	Unterlegscheibe klein	2	
52	**7799**	Unterlegscheibe groß	2	
53	**201655**	Gummibuchse Motorstützstrebe	4	für untere Motorstreben, Stückzahl pro Auge
54	**216220**	Hülse in Buchse	2	
55	**2051**	Federscheibe	2	
56	**3073**	Mutter	2	

338958 Fräser 20-teiliger Satz. Beschichtet mit der härtesten Substanz, die es auf Erden gibt: Diamant. 1/4“ Schaft in einer nützlichen Auswahl an verschiedenen Köpfen


1
2
2
10
9
8
7
6
5
4
3
4
19
4
19
18
17
16
11
12
14
15
13
20
21
38
37
39
27
25
26
24
22
23
26
27
27
28
33
29
30
32
31
36
35
34

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**321128**	Schlauch Entlüftung Kurbelgehäuse, Ventildeckel an Luftfiltergehäuse	1	frühe Modelle, wenn Entlüftung am Ventildeckel
1	**4129**	Schlauch Entlüftung Kurbelgehäuse, Ventildeckel an Luftfiltergehäuse	1	wenn Stutzen 8 mm Durchmesser
2	**5722**	Schlauchschelle	2	frühe Modelle, wenn Entlüftung am Ventildeckel
3	**14067**	Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung, Ölseparator und Krümmeranschluss an Regelventil	1	wenn Kurbelgehäuseentlüftung über Ventil geregelt Meterware, auf benötigte Länge kürzen
4	**3921**	Schlauchschelle Schlauch an Ölseparator Stößeldeckel, Regelventil und Krümmeranschluss	4	wenn Kurbelgehäuseentlüftung über Ventil geregelt
5	**214736**	Regelventil Kurbelgehäuseentlüftung	1	
6	**292911**	Feder Regelventil Kurbelgehäuseentlüftung	1	
7	**5521**	Dämpferkolben Regelventil Kurbelgehäuseentlüftung	1	wenn Kurbelgehäuseentlüftung über Ventil geregelt Bestandteil von Regelventil 214736
8	**5171**	Membrane Regelventil Kurbelgehäuseentlüftung	1	
9	**8939**	Deckel Regelventil Kurbelgehäuseentlüftung	1	
10	**8940**	Federspange Regelventil Kurbelgehäuseentlüftung	1	
11	**8371**	Adapter Regelventil an Einlasskrümmer	1	
12	**5212**	Fiberscheibe Adapter an Einlasskrümmer	1	
13	**5836**	Montagewinkel Regelventil Kurbelgehäuseentlüftung	1	
14	**212153**	Schraube Haltewinkel an Krümmer	1	wenn Kurbelgehäuseentlüftung über Ventil geregelt
15	**212192**	Federscheibe für Schraube Haltewinkel an Krümmer	1	
16	**7871**	Schraube Haltewinkel an Regelventil	1	
17	**212192**	Federscheibe für Schraube Haltewinkel an Regelventil	1	
18	**2828**	Mutter für Schraube Haltewinkel an Regelventil	1	
19	**305666**	Schlauch Entlüftung Kurbelgehäuse, Ölseparator Stößeldeckel an Vergaser	1	848 - 1098 ccm
20	**3921**	Schlauchschelle groß, Schlauch an Ölseparator Stößeldeckel	1	
21	**208944**	Schlauchschelle klein, Schlauch an Vergaser	1	
22	**305666**	Schlauch Entlüftung Kurbelgehäuse, Ölseparator Steuerkettendeckel an Y-Verteiler	1	1275 ccm
23	**5108**	Schlauch Entlüftung Kurbelgehäuse, Vergaser an Y-Verteiler	1	
24	**306408**	Schlauch Entlüftung Kurbelgehäuse, Ölseparator Kupplungsgehäuse an Y-Verteiler	1	
25	**8332**	Y-Verteilerstück zur Verbindung der Schläuche	1	
26	**208944**	Schlauchschelle klein, Schlauch an Vergaser und Y-Verteiler	3	
27	**3921**	Schlauchschelle groß, Schlauch an Ölseparator und Y-Verteiler	3	
28	**469616**	Ölseparator Kurbelgehäuseentlüftung, auf Kupplungsgehäuse	1	1275 ccm, ohne Bremsservo
28	**305667**	Ölseparator Kurbelgehäuseentlüftung, auf Kupplungsgehäuse	1	1275 ccm, ab 1990 mit Bremsservo
29	**311544**	Dichtung Ölseparator an Kupplungsgehäuse	1	1275 ccm
30	**7877**	Schraube Ölseparator an Kupplungsgehäuse	1	
31	**207033**	Stehbolzen Befestigung Ölseparator an Kupplungsgehäuse	1	
32	**212194**	Federscheibe Befestigung Ölseparator an Kupplungsgehäuse	2	
33	**2303**	Mutter Befestigung Ölseparator an Kupplungsgehäuse	1	
34	**480695**	Behälter Aktivkohlefilter unter linkem Kotflügel befestigt	1	1275 ccm, ab 1990 auch 998 ccm mit Werkskatalysator (U-Kat)
35	**480697**	Halteband Behälter Aktivkohlefilter	1	
36	**480698**	Schlauchklammer	0	nach Bedarf verwenden 1275 ccm, ab 1990 auch 998 ccm mit Werkskatalysator (U-Kat)
37	**480696**	Thermo-Unterdruckschalter im Thermostatgehäuse, steuert Spülluftventil am Aktivkohlefilter	1	1275 ccm, ab 1990 auch 998 ccm mit Werkskatalysator (U-Kat)
38	**306281**	Kupferscheibe für Thermo-Unterdruckschalter	1	
39	**480709**	T-Verbindungsstück für Schlauchleitung Aktivkohlefilter an Kurbelgehäuseentlüftung	1	


4
6
7
2
9
11
13
5
10
14
13
12
3
7
8
1
11
13
7
10
14
13
12
27
19
25
20
28
18
28
21
22
23
24
26
17
16
15

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**469566**	Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung Ölseparator Steuerdeckel an Metallleitung	1	
2	**480684**	Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung Metallleitung an Einspritzung, unterer Anschluss	1	
3	**480685**	Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung Ölseparator Kupplungsgehäuse an Metallleitung	1	
4	**480687**	Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung Metallleitung an Einspritzung, oberer Anschluss	1	Single Point Einspritzer
5	**480688**	Leitung Metall, Kurbelgehäuseentlüftung	1	Single Point Einspritzer
4	**480686**	Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung Metallleitung an Einspritzung, oberer Anschluss	1	Multi Point Einspritzer
5	**480689**	Leitung Metall, Kurbelgehäuseentlüftung	1	Multi Point Einspritzer
6	**469584**	Schraube Befestigung Metallleitung an Zylinderkopf	1	
7	**3921**	Schlauchschelle groß, Schläuche an Ölseparatoren	2	
8	**305667**	Ölseparator Kurbelgehäuseentlüftung, auf Kupplungsgehäuse	1	Single Point Einspritzer, nicht Automatik
9	**480690**	Ölseparator Kurbelgehäuseentlüftung, auf Kupplungsgehäuse	1	Multi Point Einspritzer und Automatik
10	**311544**	Dichtung Ölseparator an Kupplungsgehäuse	1	
11	**7877**	Schraube Ölseparator an Kupplungsgehäuse	1	
12	**207033**	Stehbolzen Befestigung Ölseparator an Kupplungsgehäuse	1	
13	**212194**	Federscheibe Befestigung Ölseparator an Kupplungsgehäuse	2	
14	**2303**	Mutter Befestigung Ölseparator an Kupplungsgehäuse	1	
15	**480707**	Behälter Aktivkohlefilter unter linkem Kotflügel befestigt	1	
16	**480708**	Halteband Behälter Aktivkohlefilter	1	
17	**480698**	Schlauchklammer Schlauch an Aktivkohlebehälter	0	nach Bedarf verwenden
18	**480692**	Spülluftventil elektrisch angesteuert	1	
19	**480693**	Schlauchanschluss an Spülluftventil	1	
20	**480694**	Befestigungsclip Schlauchanschluss	1	
21	**480701**	Halter für Spülluftventil	1	Single Point Einspritzer
21	**480705**	Halter für Spülluftventil	1	Multi Point Einspritzer
22	**480702**	Durchführungstülle für Halter Spülluftventil	2	
23	**480703**	Buchse für Halter Spülluftventil	2	
24	**480704**	Bundschraube für Halter Spülluftventil	2	
25	**480691**	Schlauch Spülluftventil an Metallleitung	1	Single Point Einspritzer
26	**480699**	Schlauch Metalleitung an Einspritzung	1	Single Point Einspritzer
27	**480706**	Schlauch Spülluftventil	1	Multi Point Einspritzer
28	**25449**	Schlauchschelle	0	nach Bedarf verwenden



1



2

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**311246**	Getriebe im Austausch	1	3-fach synchronisiert
1	**319949**	Getriebe im Austausch	1	4-fach synchronisiert, Remote Control Typ
1	**319950**	Getriebe im Austausch	1	Rod Change Typ Getriebe
2	**289228**	Getriebegehäuse Hauptlagerdurchmesser 62 mm	1	Magic Wand Typ, Konus synchronisiert, vor 1962
2	**289226**	Getriebegehäuse Hauptlagerdurchmesser: 65 mm	1	3-fach synchronisiert, Remote Control „B-Typ“ Getriebe
o. Abb.	**347864**	Getriebegehäuse	1	A plus Serie Getriebe




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306212**	Dichtungen zwischen Getriebegehäuse und Motorblock - Paar	1	
2	**306207**	O-Ring zwischen Getriebegehäuse und Motorblock	1	
3	**348455**	Dichtung „Halbmond“, Original mit Drahtverstärkung, Hauptlager Kurbelwelle an Getriebegehäuse	1	
3	**306208**	Dichtung „Halbmond“, ohne Drahtverstärkung, Hauptlager Kurbelwelle an Getriebegehäuse	1	
4	**306180**	Zentrierhülse Getriebe an Motorblock, hinten rechts	1	
5	**6516**	Bolzen Getriebe an Motorblock, hinten rechts.	1	
6	**307049**	Spezial U-Scheibe für Bolzen hinten rechts.	1	
7	**212191**	Unterlegscheibe für Bolzen hinten rechts	1	
8	**2828**	Mutter für Bolzen hinten rechts.	1	
9	**3072**	Schraube Getriebe an Motorblock Länge: 1“	5	
10	**3171**	Bolzen Getriebe an Motorblock Länge: 1.1/2“	5	
11	**19626**	Stehbolzen Getriebe an Motorblock, über Differential	2	
12	**212192**	Federscheibe für Bolzen Getriebe an Motorblock.	12	
13	**2828**	Mutter für Stehbolzen Getriebe an Motorblock	2	
14	**204470**	Dichtung Verschlussplatte Ölansaugleitung an Getriebegehäuse	1	
15	**303372**	Verschlussplatte Ölansaugrohr an Getriebegehäuse.	1	
16	**306646**	Sicherungsblech Ölansaugrohr an Getriebegehäuse.	1	
17	**6515**	Bolzen Ölansaugrohr an Getriebegehäuse	2	
18	**325730**	Führungsstift für Schwungscheibengehäuse	2	
19	**306182**	Stehbolzen Schwungscheibengehäuse, kurz	3	
20	**9194**	Stehbolzen Schwungscheibengehäuse, lang	1	} alternativ Stehbolzen 325729 verwenden
20	**325729**	Stehbolzen Schwungscheibengehäuse, Länge: 2.1/4“.	6	} 5 Stück wenn Stehbolzen 9194 verwendet wird
21	**336925**	Bolzen mit Bund, Schwungscheibengehäuse, kurz.	3	} Serie bei späten A-plus Serie alternativ zu Stehbolzen 306182
22	**328222**	Bolzen mit Bund, Schwungscheibengehäuse, Länge: 1.3/4“	6	} Serie bei späten A-plus Serie alternativ zu Stehbolzen 325729
23	**5828**	Kupferdichtring Ölablassschraube	1	
24	**306211**	Ölablassschraube magnetisch	1	
25	**325731**	Führungsstift für Gehäuse Tachoantrieb	2	
26	**306183**	Stehbolzen Gehäuse Tachoantrieb	3	
27	**212194**	Federscheibe für Stehbolzen Gehäuse	3	
28	**2303**	Mutter für Stehbolzen Gehäuse	3	
29	**336926**	Bolzen mit Bund, Gehäuse Tachoantrieb	3	} Serie bei späten A-plus Serie alternativ zu Stehbolzen 306183, Federscheibe und Mutter entfallen
30	**212194**	Federscheibe für Bolzen Gehäuse	5	
31	**212169**	Schraube Gehäuse Tachoantrieb, kurz	5	
32	**325748**	Dichtung für Gehäuse Tachoantrieb	1	
33	**215911**	Gehäuse Tachoantrieb, seitlich links am Getriebe	1	
34	**307228**	Dichtung für Deckel Tachoantrieb	1	
35	**306188**	Deckel für Tachoritzel am Gehäuse Tachoantrieb	1	
36	**212192**	Federscheibe für Schraube Deckel	2	
37	**7873**	Schraube Deckel Tachoritzel	2	
38	**202067**	Ritzel Tachoantrieb 6 Zähne	1	} alle vor 1984 wenn 10“ Räder in Verbindung mit Ritzel 306171 auch für Endübersetzung 3,44:1 bei 12“ Rädern
38	**306177**	Ritzel Tachoantrieb 7 Zähne	1	} alle ab 1980 wenn 12“ Räder, Endübersetzung 3,1:1, blaue Markierung
38	**317174**	Ritzel Tachoantrieb 5 Zähne	1	} Endübersetzung 3,2:1, rote Markierung
38	**342298**	Ritzel Tachoantrieb 7 Zähne	1	} Endübersetzung 2,76:1, gelbe Markierung


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
39	**202062**	Ritzel Tachowelle 17 Zähne	1	alle bis 1984 wenn 10“ Räder in Verbindung mit Ritzel 202067 auch für Endübersetzung 3,44:1 bei 12“ Rädern
39	**306171**	Ritzel Tachowelle 16 Zähne	1	alle ab 1980 wenn 12“ Räder, Endübersetzung 3,1:1, grüne Markierung
39	**471627**	Ritzel Tachowelle 18 Zähne	1	Endübersetzung 3,2:1, rote Markierung
39	**471626**	Ritzel Tachowelle 15 Zähne	1	Endübersetzung 2,76:1 schwarze Markierung
40	**306167**	Metallbuchse Tachoantrieb	1	
41	**315183**	Dichtung Tachoantrieb	1	
42	**11347**	Simmerring für Anschlussplatte Tachowelle	1	
43	**203996**	Anschlussplatte Tachowelle	1	
44	**201188**	Halter für Anschlussplatte Tachowelle	1	
45	**212192**	Federscheibe für Schraube Anschlussplatte Tachowelle	1	
46	**212446**	Schraube für Anschlussplatte Tachowelle	1	
47	**306452**	Montageplatte Motorhalter an Getriebe, links	1	entfällt wenn Motorhalter 469622 an frühen Modellen montiert
48	**9251**	Zahnscheibe gewölbt, für Schraube Montageplatte	1	
49	**306994**	Senkkopfbolzen für Montageplatte	1	
50	**304858**	Dichtung Differentialgehäuse oben	1	alle
51	**307227**	Dichtung Differentialgehäuse unten	1	Magic Wand und Remote Typ Getriebe
52	**213979**	Dichtung Differentialgehäuse unten	1	Rod Change Typ Getriebe
53	**306184**	Führungsstift für Differentialgehäuse	2	
54	**305469**	Stehbolzen Differentialgehäuse, Länge: 3“	3	alle
55	**212194**	Federscheibe für Differentialgehäuse	3	
56	**2303**	Mutter für Differentialgehäuse	3	
57	**306181**	Stehbolzen Differentialgehäuse, Länge: 4.3/4“	4	Magic Wand und Remote Typ Getriebe
58	**469609**	Sicherungsblech für Differentialgehäuse	1	
59	**306186**	Sicherungsblech für Differentialgehäuse	1	
60	**2051**	Federscheibe für Differentialgehäuse	1	
61	**3073**	Mutter für Differentialgehäuse	4	
62	**202134**	Buchse Schaltwelle, im Differentialgehäuse	2	
63	**306181**	Stehbolzen Differentialgehäuse, Länge: 4.3/4“	2	Rod Change Typ Getriebe
64	**204062**	Stehbolzen Differentialgehäuse, Länge: 3“	2	
65	**306185**	Sicherungsblech für Differentialgehäuse	2	
66	**3073**	Mutter für Differentialgehäuse	4	
67	**2051**	Federscheibe für Differentialgehäuse	2	
68	**306647**	Buchse Abstützung Schaltgestänge im Differentialgehäuse	1	
69	**216219**	Getriebedichtsatz	1	

311658 Spezialschlüssel für Ablassschrauben. Das All-Round Service Tool mit 9 verschiedenen Schlüsseln in einem. Für alle gängigen Vierkant-Ablassschrauben an Ölwannen, Differentialen und Getrieben.

848 ccm Motor-Nr: 8A/U/H101 bis H25000
8MB/U/H101 bis H25000
8AM/U/H250001 bis H412991 (mit Unterbrechung ab H405271)



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**479687**	Eingangswelle Getriebe, mit Nadellager	1	
2	**215942**	Kugellager Eingangswelle	1	Außendurchmesser: 62,5 mm
3	**316149**	Sicherungsring 0,096 mm, für Kugellager Eingangswelle	1	wird durch 467566 ersetzt
3	**467566**	Sicherungsring 0,098 mm, für Kugellager Eingangswelle	1	
4	**215875**	Zahnrad Antrieb Eingangswelle, 24 Zähne	1	
5	**305928**	Sicherungsblech für Mutter Eingangswelle	1	
6	**305929**	Mutter für Eingangswelle Getriebe	1	
7	**215931**	Nadellager für Hauptwelle in Eingangswelle	1	
8	**202474**	Synchronkonus	3	wird aufgeschrumpft
9	**475209**	Hauptwelle Getriebe.	1	Motor-Nr: 8A/U/H101 bis 25000 8MB/U/H/101 bis 25000 8AM/U/H/25001 bis 412991 (mit Unterbrechungen ab 405271)
9	**310258**	Hauptwelle Getriebe.	1	ab Motor-Nr: 8AM/U/H/405271 (mit Unterbrechungen bis 412991)
10	**216405**	Synchroneinheit 3. und 4. Gang	1	
11	**296364**	Feder für Kugel in Synchroneinheit	6	
12	**6905**	Stahlkugel in Synchroneinheit.	6	Durchmesser: 7/32“ (5,556 mm)
13	**8760**	Anlauf- und Sperrscheibe 5,43 - 5,46 mm, für Gangrad 3. Gang	1	nach Bedarf
13	**211972**	Anlauf- und Sperrscheibe 5,48 - 5,51 mm, für Gangrad 3. Gang	1	
13	**8761**	Anlauf- und Sperrscheibe 5,53 - 5,56 mm, für Gangrad 3. Gang	1	
14	**210894**	Feder für Fixierstift.	1	
15	**8759**	Fixierstift für 2./3. Gangrad	1	
16	**8645**	Buchse Messing, Gangrad 3. Gang.	1	
17	**215798**	Gangrad 3. Gang, 23 Zähne, mit Synchronkonus.	1	
18	**8830**	Sperrscheibe für Buchsen Gangrad 2. und 3. Gang	1	
19	**8646**	Buchse Messing, Gangrad 2. Gang.	1	
20	**475381**	Gangrad 2. Gang, mit Synchronkonus	1	
21	**8637**	Anlauf- und Sperrscheibe für Gangrad 2. Gang	1	
22	**8819**	Fixierstift für Synchroneinheit 1./2. Gang.	1	nur für Hauptwelle 310258 in Verbindung mit Gang/Synchroneinheit 8754
23	**475217**	Synchron und Gangeinheit 1. Gang, komplett mit Synchroneinheit 2. Gang	1	Motor-Nr: 8A/U/H101 bis 25000 8MB/U/H/101 bis 25000 8AM/U/H/25001 bis 412991 (mit Unterbrechungen ab 405271)
23	**8754**	Synchron und Gangeinheit 1. Gang, komplett mit Synchroneinheit 2. Gang	1	ab Motor-Nr: 8AM/U/H/405271 (mit Unterbrechungen bis 412991) nur für Hauptwelle 310258 in Verbindung mit Fixierstift 8819 verwenden
24	**296364**	Feder für Kugel in Synchroneinheit	6	nur 3 Stück wenn Gang/Synchroneinheit 8754 verwendet
25	**6905**	Stahlkugel in Synchroneinheit.	6	Durchmesser: 7/32“ (5,556 mm), nur 3 Stück wenn Gang/Synchroneinheit 8754 verwendet
26	**468579**	Kugellager 2-reihig, Getriebehauptwelle	1	Außendurchmesser: 62 mm
27	**468571**	Ring als Anschlag im Getriebegehäuse	1	für Getriebehauptlager 468579
28	**304552**	Einstellscheibe 0,003“, für Getriebehauptlager	0	nach Bedarf verwenden
28	**304553**	Einstellscheibe 0,010“, für Getriebehauptlager	0	
29	**306141**	Fixierungsplatte für Vorgelege- und Rückwärtsgangwelle	1	
30	**316117**	Halter für Getriebehauptlager, Guss, 4 Loch Befestigung	1	
31	**306142**	Sicherungsblech für Halter Getriebehauptlager	2	
32	**212167**	Schraube für Halter	4	
33	**305059**	Ritzel 17 Zähne, für Endübersetzung 3,76:1	1	weitere Endübersetzungen Siehe Kapitel 21.7: Differential - Competition
34	**306165**	Sicherungsblech für Mutter Hauptwelle	1	
35	**306166**	Mutter für Hauptwelle Getriebe	1	

848 ccm Motor-Nr: 8A/U/H101 bis H25000
8MB/U/H101 bis H25000
8AM/U/H250001 bis H412991 (mit Unterbrechung ab H405271)



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
36	**203661**	Vorgelegewelle	1	verstärkte Wellen Siehe Kapitel 21.6: Zahnradsätze - Competition
37	**201487**	Anlaufscheibe Vorgelege, groß - 3,12 bis 3,14 mm.	0	nach Bedarf verwenden
37	**468572**	Anlaufscheibe Vorgelege, groß - 3,17 bis 3,20 mm	0	
37	**201465**	Anlaufscheibe Vorgelege, groß - 3,22 bis 3,25 mm	0	
37	**468588**	Anlaufscheibe Vorgelege, groß - 3,30 bis 3,32 mm	0	
38	**9359**	Nadellager Vorgelege	2	
39	**8825**	Abstandshülse für Nadellager im Vorgelege	1	
40	**8826**	Sicherungsring für Nadellager im Vorgelege	2	
41	**469612**	Vorgelege	1	
42	**468580**	Anlaufscheibe Vorgelege, klein	1	
43	**306126**	Welle Rückwärtsgangrad.	1	
44	**215824**	Gangrad Rückwärtsgang, ohne umlaufende Nut in Zahnflanken	1	alternativ spätere Ausführung 215872 verwenden
44	**215872**	Gangrad Rückwärtsgang, mit umlaufender Nut in Zahnflanken	1	alternativ für frühe Ausführung 215824
45	**469610**	Buchse für Gangrad Rückwärtsgang.	1	
46	**305903**	Zwischenzahnrad Primärantrieb, Zapfendurchmesser: 19 mm (0,750“)	1	Zapfenlänge beidseitig gleich
47	**203656**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,30 - 3,32 mm	2	grüne Markierung, nach Bedarf
47	**203177**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,35 - 3,37 mm	2	schwarze Markierung, nach Bedarf
47	**305915**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,40 - 3,42 mm	2	weiße Markierung, nach Bedarf
47	**305916**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,45 - 3,47 mm	2	blaue Markierung, nach Bedarf
47	**305917**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,50 - 3,53 mm	2	rote Markierung, nach Bedarf
48	**203708**	Nadellager für Zwischenzahnrad	2	Außendurchmesser: 25,5 mm (1,004“)
49	**7040**	Sicherungsring Getriebeseitig	1	für Nadellager 203708
50	**328852**	Steckschlüssel 1.1/8“, 1/2” Antrieb, für Mutter Hauptwelle Eingang	1	mehr Werkzeuge Siehe Kapitel 21.45: Fahrzeugspezifisches Sonderwerkzeug
50	**205823**	Steckschlüssel 1.1/2“, 1/2” Antrieb, 80 mm tief, für Mutter Hauptwelle Ausgang	1	

848 ccm ab Motor-Nr: 8AM/U/H412992 (plus vereinzelt ab H405271)



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**468592**	Eingangswelle Getriebe, 19 Zähne, mit Nadellager	1	848 ccm und 998 ccm
1	**468591**	Eingangswelle Getriebe, 20 Zähne, mit Nadellager	1	Cooper 997 ccm bis Motor-Nr: 9F/SA/28575
1	**468590**	Eingangswelle Getriebe, mit Nadellager	1	Cooper S, für Vorgelege 8823
2	**215942**	Kugellager Eingangswelle	1	Außendurchmesser: 62,5 mm
3	**316149**	Sicherungsring 0,096 mm, für Kugellager Eingangswelle	1	wird durch 467566 ersetzt
3	**467566**	Sicherungsring 0,098 mm, für Kugellager Eingangswelle	1	
4	**215875**	Zahnrad Antrieb Eingangswelle, 24 Zähne	1	
5	**305928**	Sicherungsblech für Mutter Eingangswelle	1	
6	**305929**	Mutter für Eingangswelle Getriebe	1	
7	**215931**	Nadellager für Hauptwelle in Eingangswelle	1	
8	**1178**	Synchronring	3	
9	**468582**	Hauptwelle	1	
10	**215844**	Synchroneinheit 3. und 4. Gang, äußerer Laufring ohne Nut	1	alternativ
10	**215839**	Synchroneinheit 3. und 4. Gang, äußerer Laufring mit Nut	1	
11	**296364**	Feder für Kugel in Synchroneinheit	3	
12	**6905**	Stahlkugel in Synchroneinheit	3	Durchmesser: 7/32“ (5,556 mm)
13	**8762**	Anlauf- und Sperrscheibe 5,38 - 5,41 mm, für Gangrad 3. Gang	1	nach Bedarf
13	**8760**	Anlauf- und Sperrscheibe 5,43 - 5,46 mm, für Gangrad 3. Gang	1	
13	**211972**	Anlauf- und Sperrscheibe 5,48 - 5,51 mm, für Gangrad 3. Gang	1	
13	**8761**	Anlauf- und Sperrscheibe 5,53 - 5,56 mm, für Gangrad 3. Gang	1	
14	**210894**	Feder für Fixierstift	1	
15	**8759**	Fixierstift für 2./3. Gangrad	1	
16	**8645**	Buchse Messing, für Gangrad 3. Gang	1	
17	**215820**	Gangrad 3. Gang, 23 Zähne	1	848 ccm und 998 ccm
17	**468585**	Gangrad 3. Gang	1	Cooper 997 ccm bis Motor-Nr: 9F/SA/28576
17	**292665**	Gangrad 3. Gang, 24 Zähne	1	Cooper 997 ccm ab Motor-Nr: 9F/SA/28576 und Cooper S, für Vorgelege 8823
18	**8830**	Sperrscheibe für Buchsen Gangrad 2. und 3. Gang	1	
19	**8646**	Buchse Messing, Gangrad 2. Gang	1	
20	**215826**	Gangrad 2. Gang, 28 Zähne	1	848 ccm, 998 ccm und Cooper 997 ccm
20	**215880**	Gangrad 2. Gang, 28 Zähne	1	alle Cooper S, für Vorgelege 8823
21	**8637**	Anlauf- und Sperrscheibe für Gangrad 2. Gang	1	
22	**8819**	Fixierstift für Synchroneinheit 1./2. Gang	1	
23	**467519**	Synchron und Gangeinheit 1. Gang, komplett mit Synchroneinheit 2. Gang	1	
0. Abb.	**215846**	Äußeres Zahnrad 1. Gang, 32 Zähne	1	
24	**296364**	Feder für Kugel in Synchroneinheit	3	
25	**6905**	Stahlkugel in Synchroneinheit	3	Durchmesser: 7/32“ (5,556 mm)
26	**215940**	Kugellager 2-reihig, Getriebehauptwelle	1	Außendurchmesser: 65 mm
27	**306139**	Ring als Anschlag im Getriebegehäuse	1	für Getriebehauptlager 215940
28	**304552**	Einstellscheibe 0,003“, für Getriebehauptlager	0	nach Bedarf verwenden
28	**304553**	Einstellscheibe 0,010“, für Getriebehauptlager	0	
29	**306141**	Fixierungsplatte für Vorgelege- und Rückwärtsgangwelle	1	
30	**316117**	Halter für Getriebehauptlager, Guss, 4 Loch Befestigung	1	
31	**306142**	Sicherungsblech für Halter Getriebehauptlager	2	
32	**212167**	Schraube für Halter	4	
33	**305059**	Ritzel 17 Zähne, für Endübersetzung 3,76:1	1	weitere Endübersetzungen Siehe Kapitel 21.7: Differential - Competition
34	**306165**	Sicherungsblech für Mutter Hauptwelle	1	
35	**306166**	Mutter für Hauptwelle Getriebe	1	
36	**203661**	Vorgelegewelle	1	verstärkte Wellen Siehe Kapitel 21.6: Zahnradsätze - Competition

848 ccm ab Motor-Nr: 8AM/U/H412992 (plus vereinzelt ab H405271)



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
37	**201487**	Anlaufscheibe Vorgelege, groß - 3,12 bis 3,14 mm	0	nach Bedarf verwenden
37	**468572**	Anlaufscheibe Vorgelege, groß - 3,17 bis 3,20 mm	0	
37	**201465**	Anlaufscheibe Vorgelege, groß - 3,22 bis 3,25 mm	0	
37	**468588**	Anlaufscheibe Vorgelege, groß - 3,30 bis 3,32 mm	0	
38	**8825**	Abstandshülse für Nadellager im Vorgelege	1	
39	**9359**	Nadellager Vorgelege	2	
40	**8826**	Sicherungsring für Nadellager im Vorgelege	2	
41	**469612**	Vorgelege	1	848 ccm
41	**318567**	Vorgelege	1	Cooper 997 ccm bis Motor-Nr: 9F/SA/ 28575
41	**469613**	Vorgelege	1	Cooper 997 ccm ab Motor-Nr: 9F/SA/ 28575
41	**8823**	Vorgelege Zähne: 26/23/19/13	1	alle Cooper und Cooper S nur in Verbindung mit B-Typ 1. Gangrad 313824 und Rückwartsgangrad 472821
42	**468580**	Anlaufscheibe Vorgelege, klein	1	
43	**306126**	Welle Rückwärtsgangrad.	1	
44	**215872**	Gangrad Rückwärtsgang, mit umlaufender Nut in Zahnflanken	1	alternativ kann B-Typ Gangrad 472821 verwendet werden, identisch aber mit umlaufender Schmiernut an Anlaufseite
45	**469610**	Buchse für Gangrad Rückwärtsgang	1	
46	**305903**	Zwischenzahnrad Primärantrieb, Zapfendurchmesser: 19 mm (0,750“)	1	Zapfenlänge beidseitig gleich
47	**203656**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,30 - 3,32 mm	2	grüne Markierung, nach Bedarf
47	**203177**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,35 - 3,37 mm	2	schwarze Markierung, nach Bedarf
47	**305915**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,40 - 3,42 mm	2	weiße Markierung, nach Bedarf
47	**305916**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,45 - 3,47 mm	2	blaue Markierung, nach Bedarf
47	**305917**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,50 - 3,53 mm	2	rote Markierung, nach Bedarf
48	**203708**	Nadellager für Zwischenzahnrad	2	Außendurchmesser: 25,5 mm (1,004“)
49	**294821**	Sicherungsring Getriebeseitig	1	für Nadellager 203708
50	**328852**	Steckschlüssel 1.1/8“, 1/2” Antrieb, für Mutter Hauptwelle Eingang	1	mehr Werkzeuge Siehe Kapitel 21.45: Fahrzeugspezifisches Sonderwerkzeug
50	**205823**	Steckschlüssel 1.1/2“, 1/2” Antrieb, 80mm tief, für Mutter Hauptwelle Ausgang	1	

328862 Mutternsprenger
Von 9 bis 12 mm . Länge: 80 mm, Oberfläche verchromt.

328863 Mutternsprenger
Von 12 bis 16 mm. Länge: 105 mm,
Oberfläche verchromt.

328864 Mutternsprenger
von 16 bis 22 mm.
Länge: 130 mm,
Oberfläche verchromt.

848 ccm ab Motor-Nr: 8AM/U/H803601



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**342359**	Eingangswelle Getriebe, 19 Zähne	1	848 ccm & 998 ccm
1	**305637**	Eingangswelle Getriebe, 20 Zähne	1	einige Cooper & S
2	**215942**	Kugellager Eingangswelle	1	Außendurchmesser: 62,5 mm
3	**316149**	Sicherungsring 0,096 mm, für Kugellager Eingangswelle	1	wird durch 467566 ersetzt
3	**467566**	Sicherungsring 0,098 mm, für Kugellager Eingangswelle	1	
4	**215875**	Zahnrad Antrieb Eingangswelle, 24 Zähne	1	
5	**305928**	Sicherungsblech für Mutter Eingangswelle	1	
6	**305929**	Mutter für Eingangswelle Getriebe	1	
7	**2099**	Nadellager für Getriebehauptwelle in Eingangswelle, offener Käfig	1	
8	**1178**	Synchronring	3	
9	**308338**	Hauptwelle Getriebe	1	
10	**201528**	Synchroneinheit 3. und 4. Gang	1	
11	**296364**	Feder für Kugel in Synchroneinheit	3	
12	**6905**	Stahlkugel in Synchroneinheit	3	Durchmesser: 7/32“ (5,556 mm)
13	**316118**	Sperrscheibe für Gangrad 3. Gang	1	
14	**8820**	Feder für Fixierstift	1	
15	**8759**	Fixierstift für 2./3. Gangrad	2	
16	**2174**	Lagerstift Nadellager für Gangrad	26	
17	**215831**	Gangrad 3. Gang, 23 Zähne	1	848 ccm & 998 ccm für Vorgelege 215792
17	**215821**	Gangrad 3. Gang, 24 Zähne	1	nur Cooper S für Vorgelege 1175
18	**292881**	Sperrscheibe für Gangrad 2. Gang	1	
19	**474579**	Anlaufscheibe für Sperrscheibe 2. Gang	2	
20	**2174**	Lagerstift Nadellager für Gangrad	26	
21	**467503**	Gangrad 2. Gang, 28 Zähne	1	
22	**8819**	Fixierstift für Synchroneinheit 1./2. Gang	1	
23	**313824**	Gangeinheit 1. Gang, komplett mit Synchroneinheit 2. Gang	1	
24	**296364**	Feder für Kugel in Synchroneinheit	3	
25	**6905**	Stahlkugel in Synchroneinheit	3	Durchmesser: 7/32“ (5,556 mm)
26	**215940**	Kugellager 2-reihig, Getriebehauptwelle	1	Außendurchmesser: 65 mm
27	**306139**	Ring als Anschlag im Getriebegehäuse	1	für Getriebehauptlager 215940
28	**304552**	Einstellscheibe 0,003“, für Getriebehauptlager	0	nach Bedarf verwenden
28	**304553**	Einstellscheibe 0,010“, für Getriebehauptlager	0	
29	**306141**	Fixierungsplatte für Vorgelege- und Rückwärtsgangwelle	1	
30	**316117**	Halter für Getriebehauptlager, Guss, 4 Loch Befestigung	1	
31	**306142**	Sicherungsblech für Halter Getriebehauptlager	2	
32	**212167**	Schraube für Halter	4	
33	**305059**	Ritzel 17 Zähne, für Endübersetzung 3,76:1	1	weitere Endübersetzungen Siehe Kapitel 21.7: Differential - Competition
33	**306143**	Ritzel 18 Zähne, für Endübersetzung 3,44:1	1	1275 ccm, späte 998 ccm weitere Endübersetzungen Siehe Kapitel 21.7: Differential - Competition
34	**306165**	Sicherungsblech für Mutter Hauptwelle	1	
35	**306166**	Mutter für Hauptwelle Getriebe	1	
36	**203661**	Vorgelegewelle	1	verstärkte Wellen Siehe Kapitel 21.6: Zahnradsätze - Competition
37	**201487**	Anlaufscheibe Vorgelege, groß - 3,12 bis 3,14 mm	0	nach Bedarf verwenden
37	**468572**	Anlaufscheibe Vorgelege, groß - 3,17 bis 3,20 mm	0	
37	**201465**	Anlaufscheibe Vorgelege, groß - 3,22 bis 3,25 mm	0	
37	**468588**	Anlaufscheibe Vorgelege, groß - 3,30 bis 3,32 mm	0	
38	**8825**	Abstandshülse für Nadellager im Vorgelege	1	
39	**9359**	Nadellager Vorgelege	2	
40	**8826**	Sicherungsring für Nadellager Vorgelege	2	

Getriebe **3-fach synchronisiert mit Synchronringen, „B-Typ“, ab September 1964 bis September 1968, Innenteile Zahnräder**

848 ccm ab Motor-Nr: 8AM/U/H803601



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
41	**215792**	Vorgelege Zähne: 28/24/19/13	1	848 ccm & 998 ccm
41	**1175**	Vorgelege Zähne: 26/23/19/13	1	1275 ccm Cooper S
42	**468580**	Anlaufscheibe Vorgelege, klein	1	
43	**306126**	Welle Rückwärtsgangrad.	1	
44	**472821**	Gangrad Rückwärtsgang	1	alternativ kann A-Typ Gangrad 215872 verwendet werden, identisch aber ohne umlaufende Schmiernut an Anlaufseite
45	**469610**	Buchse für Gangrad Rückwärtsgang	1	
46	**305903**	Zwischenzahnrad Primärantrieb, Zapfendurchmesser: 19 mm (0,750“)	1	Zapfenlänge beidseitig gleich
47	**203656**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,30 - 3,32 mm	2	grüne Markierung, nach Bedarf
47	**203177**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,35 - 3,37 mm	2	schwarze Markierung, nach Bedarf
47	**305915**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,40 - 3,42 mm	2	weiße Markierung, nach Bedarf
47	**305916**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,45 - 3,47 mm	2	blaue Markierung, nach Bedarf
47	**305917**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,50 - 3,53 mm	2	rote Markierung, nach Bedarf
48	**203708**	Nadellager für Zwischenzahnrad	2	Außendurchmesser: 25,5 mm (1,004“)
49	**294821**	Sicherungsring Getriebeseitig	1	für Nadellager 203708
50	**328852**	Steckschlüssel 1.1/8“, 1/2” Antrieb, für Mutter Hauptwelle Eingang	1	mehr Werkzeuge Siehe Kapitel 21.45: Fahrzeugspezifisches Sonderwerkzeug
50	**205823**	Steckschlüssel 1.1/2“, 1/2” Antrieb, 80 mm tief, für Mutter Hauptwelle Ausgang	1	

14 mm Lagerzapfen an Hauptwelle
ab Motor-Nr: 8AM/WE/H 9FX/XE/H (Cooper)



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**305923**	Eingangswelle Getriebe, 17 Zähne	1	nicht 1275GT & Cooper S
1	**337382**	Eingangswelle Getriebe, 18 Zähne	1	nur 1275GT & Cooper S
2	**215939**	Kugellager Eingangswelle	1	
3	**305926**	Sicherungsring Lager Eingangswelle, Stärke. 2,4 mm.	0	nach Bedarf
3	**305927**	Sicherungsring Lager Eingangswelle, Stärke. 2,5 mm.	1	
4	**308339**	Zahnrad Antrieb Eingangswelle, 24 Zähne	1	
5	**305928**	Sicherungsblech für Mutter Eingangswelle	1	
6	**305929**	Mutter für Eingangswelle Getriebe	1	
7	**2099**	Nadellager für Getriebehauptwelle in Eingangswelle, offener Käfig	1	
8	**306127**	Hauptwelle Getriebe, Durchmesser Lagerzapfen in Eingangswelle: 13,97 mm (0,550“).	1	
9	**1178**	Synchronring	4	
10	**306129**	Synchroneinheit 3. und 4. Gang	1	
11	**306130**	Feder für Kugel in Synchroneinheit	3	
12	**6905**	Stahlkugel in Synchroneinheit.	3	Durchmesser: 7/32“ (5,556 mm)
13	**306132**	Sperrscheibe für Gangrad 3. Gang	1	
14	**8820**	Feder für Fixierstift.	1	
15	**202126**	Fixierstift für Sperrscheibe	2	
16	**201649**	Nadellager 2-reihig auf Metallträger.	1	kann durch Nadellager 306133 ersetzt werden
16	**306133**	Nadellager 1-reihig, Nylonkäfig	1	ersetzt frühe Nadellager 201649 mit Metallkäfig
17	**215849**	Gangrad 3. Gang, 21 Zähne.	1	
18	**306133**	Nadellager 1-reihig, Nylonkäfig	1	ersetzt frühe Nadellager mit Metallkäfig
19	**215847**	Gangrad 2. Gang, 26 Zähne	1	
20	**306135**	Sperrscheibe für Gangrad 2. Gang	1	
21	**8820**	Feder für Fixierstift.	2	
22	**202126**	Fixierstift für Sperrscheibe	2	
23	**215822**	Synchroneinheit 1. und 2. Gang.	1	
24	**306130**	Feder für Kugel in Synchroneinheit	3	
25	**6905**	Stahlkugel in Synchroneinheit.	3	Durchmesser: 7/32“ (5,556 mm)
26	**306138**	Laufring für Nadellager Gangrad	1	
27	**306137**	Nadellager für Gangrad	1	
28	**215816**	Gangrad 1. Gang, 31 Zähne	1	
29	**215940**	Kugellager 2-reihig, Getriebehauptwelle	1	Außendurchmesser: 65 mm
30	**306139**	Ring als Anschlag im Getriebegehäuse	1	für Getriebehauptlager 215940
31	**304552**	Einstellscheibe 0,003“, für Getriebehauptlager	0	nach Bedarf verwenden
31	**304553**	Einstellscheibe 0,010“, für Getriebehauptlager	0	
32	**306141**	Fixierungsplatte für Vorgelege- und Rückwärtsgangwelle	1	
33	**316117**	Halter für Getriebehauptlager, Guss, 4 Loch Befestigung	1	für Remote-Typ Getriebe
33	**305638**	Halter für Getriebehauptlager, 4 Loch Befestigung.	1	für Rod Change-Typ Getriebe
34	**306142**	Sicherungsblech für Halter Getriebehauptlager	2	
35	**212165**	Schraube	4	
36	**305059**	Ritzel 17 Zähne, für Endübersetzung 3,76:1	1	weitere Endübersetzungen Siehe Kapitel 21.7: Differential - Competition
36	**306143**	Ritzel 18 Zähne, für Endübersetzung 3,44:1	1	
37	**306165**	Sicherungsblech für Mutter Hauptwelle	1	
38	**306166**	Mutter für Hauptwelle Getriebe	1	
39	**305062**	Vorgelegewelle 2-stufige Ausführung	1	
40	**306122**	Anlaufscheibe Vorgelege, groß	1	
41	**215938**	Nadellager Vorgelege, groß.	2	13 Rollen
42	**305930**	Vorgelege Zähne: 29/25/20/15	1	nicht 1275GT & Cooper S
42	**215900**	Vorgelege Zähne: 29/25/20/15	1	nur 1275GT & Cooper S kleinerer Durchmesser bei 29 Zähnen
43	**9359**	Nadellager Vorgelege, klein.	1	
44	**305933**	Anlaufscheibe Vorgelege, klein - 3,12 bis 3,14 mm	0	nach Bedarf verwenden
44	**305934**	Anlaufscheibe Vorgelege, klein - 3,17 bis 3,20 mm	0	
44	**305935**	Anlaufscheibe Vorgelege, klein - 3,22 bis 3,25 mm	0	
44	**305936**	Anlaufscheibe Vorgelege, klein - 3,30 bis 3,32 mm	0	

14 mm Lagerzapfen an Hauptwelle
ab Motor-Nr: 8AM/WE/H 9FX/XE/H (Cooper)



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
45	**306126**	Welle Rückwärtsgangrad	1	
46	**215823**	Gangeinheit Rückwärtsgang	1	für Remote-Typ Getriebe
46	**306123**	Gangeinheit Rückwärtsgang 17/18 Zähne	1	für Rod Change-Typ Getriebe
47	**306125**	Buchse Gangeinheit Rückwärtsgang	1	einteilige durchgehende Buchse
48	**305903**	Zwischenzahnrad Primärantrieb, Zapfendurchmesser: 19 mm (0,750“)	1	Zapfenlänge beidseitig gleich
49	**203656**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,30 - 3,32 mm	2	grüne Markierung, nach Bedarf
49	**203177**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,35 - 3,37 mm	2	schwarze Markierung, nach Bedarf
49	**305915**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,40 - 3,42 mm	2	weiße Markierung, nach Bedarf
49	**305916**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,45 - 3,47 mm	2	blaue Markierung, nach Bedarf
49	**305917**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,50 - 3,53 mm	2	rote Markierung, nach Bedarf
50	**200301**	Nadellager für Zwischenzahnrad	2	Außendurchmesser: 27,05 mm (1,065“)
51	**201538**	Sicherungsring Getriebeseitig	1	für Nadellager 200301
52	**328852**	Steckschlüssel 1.1/8“, 1/2” Antrieb, für Mutter Hauptwelle Eingang	1	mehr Werkzeuge Siehe Kapitel 21.45: Fahrzeugspezifisches Sonderwerkzeug
52	**205823**	Steckschlüssel 1.1/2“, 1/2” Antrieb, 80 mm tief, für Mutter Hauptwelle Ausgang	1	



18 mm Lagerzapfen an Hauptwelle



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**212068**	Eingangswelle Getriebe, 17 Zähne	1	nicht 1275GT
1	**15959**	Eingangswelle Getriebe, 18 Zähne	1	nur 1275GT
1	**305924**	Eingangswelle Getriebe, 17 Zähne	1	A-plus Serie, Merkmal: kleine umlaufende Kerbe in Mitte der Zähne
2	**215939**	Kugellager Eingangswelle	1	
3	**305926**	Sicherungsring Lager Eingangswelle, Stärke. 2,4 mm	1	nach Bedarf
3	**305927**	Sicherungsring Lager Eingangswelle, Stärke. 2,5 mm	1	
4	**305925**	Zahnrad Antrieb Eingangswelle, 29 Zähne	1	
5	**305928**	Sicherungsblech für Mutter Eingangswelle	1	
6	**305929**	Mutter für Eingangswelle Getriebe	1	
7	**8459**	Nadellager für Getriebehauptwelle in Eingangswelle	1	
8	**306128**	Hauptwelle Getriebe, Durchmesser Lagerzapfen in Eingangswelle: 18 mm (0,709“)	1	
9	**1178**	Synchronring	4	
10	**306129**	Synchroneinheit 3. und 4. Gang	1	
11	**306130**	Feder für Kugel in Synchroneinheit	3	
12	**6905**	Stahlkugel in Synchroneinheit	3	Durchmesser: 7/32“ (5,556 mm)
13	**306132**	Sperrscheibe für Gangrad 3. Gang	1	
14	**8820**	Feder für Fixierstift	1	
15	**202126**	Fixierstift für Sperrscheibe	1	
16	**306133**	Nadellager 1-reihig, Nylonkäfig	1	
17	**215849**	Gangrad 3. Gang, 21 Zähne	1	für Vorgelege 471468 & 305931
17	**306131**	Gangrad 3. Gang, 21 Zähne	1	A-plus Serie, für Vorgelege 305932. Merkmal: kleine umlaufende Kerbe in Mitte der Zähne
18	**306133**	Nadellager 1-reihig, Nylonkäfig	1	
19	**215847**	Gangrad 2. Gang, 26 Zähne	1	für Vorgelege 471468 & 305931
19	**306134**	Gangrad 2. Gang, 26 Zähne	1	A-plus Serie, für Vorgelege 305932. Merkmal: kleine umlaufende Kerbe in Mitte der Zähne
20	**306135**	Sperrscheibe für Gangrad 2. Gang	1	
21	**8820**	Feder für Fixierstift	2	
22	**202126**	Fixierstift für Sperrscheibe	2	
23	**215822**	Synchroneinheit 1. und 2. Gang	1	
24	**306130**	Feder für Kugel in Synchroneinheit	3	
25	**6905**	Stahlkugel in Synchroneinheit	3	Durchmesser: 7/32“ (5,556 mm)
26	**306138**	Laufring für Nadellager Gangrad	1	
27	**306137**	Nadellager für Gangrad	1	
28	**215816**	Gangrad 1. Gang, 31 Zähne	1	
29	**215940**	Kugellager 2-reihig, Getriebehauptwelle	1	Außendurchmesser: 65 mm
30	**306139**	Ring als Anschlag im Getriebegehäuse	1	für Getriebehauptlager 215940
31	**304552**	Einstellscheibe 0,003“, für Getriebehauptlager	0	nach Bedarf verwenden
31	**304553**	Einstellscheibe 0,010“, für Getriebehauptlager	0	
32	**306141**	Fixierungsplatte für Vorgelege- und Rückwärtsgangwelle	1	
33	**306140**	Halter für Getriebehauptlager	1	3 + 4 Loch Befestigung, bei 3 Loch Befestigung bleibt eine Bohrung unbenutzt
34	**306142**	Sicherungsblech für Halter Getriebehauptlager	2	3 + 4 Loch Befestigung bei 3 Loch Befestigung nur 1 Stück benötigt
34	**307735**	Sicherungsblech für Halter Getriebelager	1	3 Loch Befestigung, zusammen mit Sicherungsblech 306142 verwenden
35	**212165**	Schraube für Halter Getriebelager	4	3 + 4 Loch Befestigung bei 3 Loch Befestigung nur 3 Stück benötigt
36	**306162**	Ritzel 18 Zähne, für Endübersetzung 3,44:1	1	A-plus Serie weitere Endübersetzungen Siehe Kapitel 21.7: Differential - Competition
36	**306163**	Ritzel 19 Zähne, für Endübersetzung 3,105 & 3,2:1	1	
36	**306164**	Ritzel 20 Zähne, für Endübersetzung 2,9:1	1	
36	**471469**	Ritzel 21 Zähne, für Endübersetzung 2,76:1	1	
37	**306165**	Sicherungsblech für Mutter Hauptwelle	1	

18 mm Lagerzapfen an Hauptwelle



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
38	**307016**	Mutter Hauptwelle Getriebe	1	A-plus Serie Merkmal: kleine umlaufende Kerbe an Kanten des Sechskants
39	**305092**	Vorgelegewelle 3-stufige Ausführung	1	
40	**306122**	Anlaufscheibe Vorgelege, groß	1	
41	**307046**	Nadellager Vorgelege, groß	2	16 Rollen, A-plus Serie nur 1 Stück benötigt
42	**305931**	Vorgelege Zähne: 29/25/20/15	1	nicht 1275GT
42	**471468**	Vorgelege Zähne: 29/25/20/15	1	nur 1275GT kleinerer Durchmesser bei 29 Zähnen
42	**305932**	Vorgelege Zähne: 30/26/21/15	1	A-plus Serie
43	**8459**	Nadellager Vorgelege, klein	1	
44	**305937**	Anlaufscheibe Vorgelege, klein - 3,07 bis 3,12 mm	0	nach Bedarf verwenden A-plus Serie
44	**305939**	Anlaufscheibe Vorgelege, klein - 3,15 bis 3,20 mm	0	
44	**305938**	Anlaufscheibe Vorgelege, klein - 3,22 bis 3,27 mm	0	
44	**212069**	Anlaufscheibe Vorgelege, klein - 3,30 bis 3,35 mm	0	
45	**306126**	Welle Rückwärtsgangrad	1	
46	**306123**	Gangeinheit Rückwärtsgang 17/18 Zähne	1	
47	**306125**	Buchse Gangeinheit Rückwärtsgang	1	einteilige durchgehende Buchse
46	**306124**	Gangeinheit Rückwärtsgang, 17/18 Zähne	1	A-plus Serie
47	**307043**	Buchse Gangeinheit Rückwärtsgang	1	A-plus Serie einteilige durchgehende Buchse, ersetzt zeitweise verwendete 2-teilige Buchsen
48	**305904**	Zwischenzahnrad Primärantrieb, 37 Zähne, Schaftdurchmesser: 22,225 mm (0,875“)	1	A-plus Serie
49	**307734**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,30 - 3,32 mm	2	A-plus Serie, nach Bedarf
49	**305918**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,35 - 3,37 mm	2	A-plus Serie, ohne Markierung, nach Bedarf
49	**305919**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,40 - 3,42 mm	2	A-plus Serie, gelbe Markierung, nach Bedarf
49	**305920**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,45 - 3,47 mm	2	A-plus Serie, rote Markierung, nach Bedarf
49	**305921**	Anlaufscheibe Zwischenzahnrad, 3,50 - 3,53 mm	2	A-plus Serie, blaue Markierung, nach Bedarf
50	**305840**	Nadellager für Zwischenzahnrad	1	A-plus Serie, Außendurchmesser: 34,92 mm (1,375“) Innendurchmesser: 19 mm (0.750“)
50	**3052**	Nadellager für Zwischenzahnrad	2	A-plus Serie, Außendurchmesser: 34,92 mm (1,375“) Innendurchmesser: 22,225 mm (0.875“)
51	**328852**	Steckschlüssel 1.1/8“, 1/2” Antrieb, für Mutter Hauptwelle Eingang	1	mehr Werkzeuge Siehe Kapitel 21.45: Fahrzeugspezifisches Sonderwerkzeug
51	**205823**	Steckschlüssel 1.1/2“, 1/2” Antrieb, 80 mm tief, für Mutter Hauptwelle Ausgang	1	


26
24
25
30
31
29
23
44
45
46
35
37
36
34
29
31
30
43
42
41
40
33
32
27
28
15
14
13
15
14
10
36
37
38
39
22
16
17
19
11
12
18
20
21
9
8
7
1
4
2
5
3
6

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**471693**	Schaltwelle im Differentialgehäuse	1	Magic Wand Typ Getriebe
2	**203673**	Schaltwelle im Differentialgehäuse	1	Remote Typ Getriebe
3	**471696**	Umlenkhebel im Differentialgehäuse	1	wenn Schaltgestängekasten
4	**471694**	Schaltwelle im Differentialgehäuse	1	Remote Typ Getriebe, Motor-Nr: 85H ab 1970
5	**471695**	Sitz und Fixierbeilage für Schalthebel	1	wenn kein Schaltgestängekasten
6	**8824**	Drehbolzen	1	Remote Typ Getriebe, für Umlenkhebel 471696 bzw. Fixierbeilage 471695
7	**202134**	Buchse Schaltwelle, im Differentialgehäuse	2	Magic Wand und Remote Typ Getriebe
8	**10938**	Schmiernippel 45° abgewinkelt - 1/4" BSP	1	Motor-Nr: 8A/U/H101 bis 2500 8MB/U/H101 bis 2500 8AM/U/H25001 bis 72030 entfällt bei späteren Modellen
9	**316709**	Fiberscheibe für Schmiernippel	1	
10	**203375**	Umlenkhebel auf Schaltwelle im Differentialgehäuse	1	„weiblich“
11	**8654**	Feder für Buchse	1	
12	**8655**	Buchse Lagerung Schalthebel	1	
13	**216030**	Umlenkhebel für Schaltwelle im Getriebegehäuse	1	„männlich“
14	**212194**	Federscheibe für Klemmschraube Schalthebel	2	
15	**8648**	Schraube für Schalthebel	2	
16	**26521**	Simmerring Schaltwelle	1	
17	**316090**	Schaltwelle im Getriebegehäuse	1	
18	**216031**	Umlenkhebel Schaltung	1	
19	**8129**	Keil für Umlenkhebel auf Schaltwelle	1	
20	**3542**	Zahnscheibe für Klemmschraube Umlenkhebel	1	
21	**8648**	Schraube für Umlenkhebel	1	
22	**476556**	Führung für Umlenkhebel Schaltung	1	
23	**203723**	Schaltstange 1./2. Gang	1	nur 3-fach synchronisierte Getriebe
23	**467521**	Schaltstange 1./2. Gang	1	nur 4-fach synchronisierte Getriebe
24	**476558**	Schaltstange 3./4. Gang	1	nur 3-fach synchronisierte Getriebe
24	**471467**	Schaltgestänge 3./4. Gang	1	nur 4-fach synchronisierte Getriebe
25	**216019**	Schaltgabel 1./2. Gang	1	nur 3-fach synchronisierte Getriebe
25	**308340**	Schaltgabel 1./2. Gang	1	nur 4-fach synchronisierte Getriebe
26	**216009**	Schaltgabel 3./4. Gang	1	
27	**211971**	Schaltstange Rückwärtsgang	1	
28	**216032**	Schaltgabel für Umlenkhebel Rückwärtsgang	1	
29	**8657**	Fixierbolzen für Schaltgabeln	3	
30	**212192**	Federscheibe für Fixierbolzen	3	
31	**7656**	Mutter für Fixierbolzen	3	
32	**476561**	Drehbolzen für Umlenkhebel Rückwärtsgang	1	
33	**202476**	Umlenkhebel Betätigung Rückwärtsgang	1	nur 3-fach synchronisierte Getriebe
33	**479686**	Umlenkhebel Betätigung Rückwärtsgang	1	nur 4-fach synchronisierte Getriebe
34	**22145**	Sicherungsring für Umlenkhebel Rückwärtsgang	1	
35	**216013**	Schaltgabel Rückwärtsgang	1	nur 3-fach synchronisierte Getriebe
35	**467522**	Schaltgabel Rückwärtsgang	1	nur 4-fach synchronisierte Getriebe
36	**471697**	Haltestößel zur Arretierung der Schaltstange im jeweiligen Gang	3	
37	**342378**	Feder für Haltestößel	3	
38	**5465**	Kupferscheibe für Verschlussstopfen	2	
39	**467501**	Verschlussstopfen für Haltestößel	2	
40	**476553**	Haltestößel für Schaltstange Rückwärtsgang	1	
41	**342378**	Feder für Haltestößel	1	
42	**5828**	Kupferdichtring für Verschlussstopfen	1	entfällt wenn Schalter 3990 montiert
43	**211970**	Verschlussstopfen für Haltestößel	1	
44	**3990**	Schalter Rückwärtsgang	1	wenn montiert
45	**3992**	Isolatorscheibe für Schalter Rückwärtsgang	1	
46	**3991**	Stößel für Schalter Rückwärtsgang	1	

ab Kommissionsnummer D20S 59998A



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3152**	Manschette Schaltwelle	1	
2	**26392**	Simmerring Schaltwelle, im Differentialgehäuse	1	
3	**307736**	Buchse Aluminium, für Schaltwelle	1	ersetzt zeitweise verwendete Buchsen aus Kunststoff
4	**319467**	O-Ring	1	für Aluminiumbuchse 307736
5	**306447**	Schaltwelle im Differentialgehäuse.	1	
6	**306448**	Sperre Schaltgasse	1	
7	**6908**	Stahlkugel Arretierung Schaltwelle.	1	hinter rechtem Differentialseitendeckel montiert
8	**306170**	Feder für Stahlkugel.	1	
9	**306174**	Führungshülse für Stahlkugel und Sperre Schaltgasse	1	
10	**306176**	O-Ring zum Differentialseitendeckel.	1	
11	**306169**	Drehbolzen für Umlenkhebel Schaltung	1	
12	**306173**	O-Ring für Drehbolzen	1	
13	**306175**	Buchse für Drehzapfen Umlenkung Schalthebel.	1	
14	**202122**	Umlenkhebel für Rückwärtsgang	1	
15	**306179**	Distanzscheibe zwischen den Umlenkhebeln Schaltung	2	
16	**306445**	Umlenkhebel Schaltung, 3./4. Gang	1	
17	**306446**	Umlenkhebel Schaltung, 1./2. Gang	1	
18	**7799**	Unterlegscheibe für Drehbolzen.	1	
19	**2829**	Nylocmutter für Drehbolzen	1	
20	**306449**	Schaltgestänge für Schaltgabeln 1./2. & 3./4. Gang	1	
21	**306450**	Schaltgabel 1./2. Gang	1	
22	**313238**	Schaltgabel 3./4. Gang	1	
23	**306451**	Spannstift für Schaltgabel 3./4. Gang.	1	
24	**343431**	Dichtsatz für Schaltung am Getriebe. Funktionsweise: Eine Alubuchse zur Führung des Schaltgestänges wird am Simmerring befestigt. Somit wird auf einfache Weise eine der häufigsten auftretenden Undichtigkeitsprobleme behoben	1	

328868 Schrauben-Ausdreher 5-teiliger Satz. Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt. Made in Germany. Inhalt: Je ein Schraubenausdreher 3 bis 6 mm, 6 bis 8 mm, 8 bis 11 mm, 11 bis 14 mm und 14 bis 18 mm Schrauben. Ideal zum Entfernen abgebrochener Schrauben.

998 ccm nur bis Oktober 1967
848 ccm bis September 1968





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**455871**	Schalthebel	1	
2	**462208**	Dichtung	1	
3	**306724**	Halteplatte Schalthebel	1	
4	**212194**	Federscheibe für Schraube Halteplatte	2	
5	**7882**	Schraube für Halteplatte Schalthebel	2	
6	**202920**	Gummimanschette Schalthebel an Getriebe	1	
7	**9200**	Mutter zur Sicherung von Schaltknauf 202118	1	
8	**202118**	Schaltknauf	1	wird mit Mutter 9200 gesichert
9	**5352**	Schaltknauf	1	alternativ zu Schaltknauf 202118, Mutter 9200 wird hier nicht benötigt
10	**8752**	Dämpferkolben für Schalthebel	1	
11	**5849**	Feder für Dämpferkolben	1	
12	**291449**	Kupferscheibe für Verschlussstopfen	1	
13	**5215**	Verschlussschraube Dämpfungskolben	1	
14	**212192**	Federscheibe für Fixierschraube	1	
15	**326772**	Arretierschraube Schalthebel	1	
16	**306723**	Deckel Schaltmechanismus	1	
17	**212192**	Federscheibe für Schraube Deckel	4	
18	**212153**	Schraube für Deckel	4	
19	**307602**	Manschette Schalthebel	1	
20	**322476**	Haltering für Schalthebelmanschette	1	
21	**5696**	Blechschraube für Manschette und Haltering	7	
22	**306767**	Schaltknauf Holz, mit Emblem „Mini“	1	mehr Schaltknäufe
23	**306766**	Schaltknauf Leder schwarz, mit Motiv „Mini“	1	Siehe Kapitel 21.36: Armaturenbretter, Holz-Verkleidungen und Schaltknaufe

alle Cooper / Cooper S,
998 ccm ab Oktober 1967,
848 ccm ab September 1968



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**474358**	Gehäuse Schaltmechanismus	1	
2	**212154**	Schraube für Gehäuse, kurz	2	
3	**6511**	Bolzen für Gehäuse, lang	2	
4	**2051**	Federscheibe für Gehäuse	4	
5	**476559**	Gummistopfen zwischen Getriebe und Gehäuse Schaltung	1	
6	**201513**	Gummipolster für Gehäuse Schaltung	1	
7	**203046**	Gummistopfen für Gehäuse Schaltmechanismus	1	
8	**474578**	Schaltstange im Gehäuse Schaltung	1	
9	**342358**	Gelenk Schalthebel an Schaltstange	1	
10	**8648**	Schraube Gelenk an Schaltstange	1	
11	**212194**	Federscheibe	1	
12	**8752**	Dämpferkolben für Schaltstange	1	
13	**5849**	Feder für Dämpferkolben	1	
14	**291449**	Kupferscheibe für Verschlussstopfen	1	
15	**5215**	Verschlussschraube Dämpfungskolben	1	
16	**212192**	Federscheibe für Arretierschraube	1	
17	**326772**	Arretierschraube Schalthebel	1	
18	**297951**	Feder für Buchse Schalthebel	1	frühe Modelle für „starren“ Schalthebel 343021
19	**306736**	Buchse für Schalthebel	1	
20	**343765**	Ring Nylon, für Halteflansch Schalthebel	1	
21	**467330**	Dichtring Halteflansch Schalthebel	1	
22	**462208**	Dichtung Flansch Schalthebel	1	
23	**315714**	Flansch Halterung Schalthebel	1	
24	**212194**	Federscheibe für Befestigung Flansch	2	
25	**212165**	Schraube für Halteflansch	2	
26	**343021**	Schalthebel „starre“ Ausführung, nicht gummigelagert	1	frühe Modelle
27	**5352**	Schaltknauf	1	
28	**202929**	Buchse für Schalthebel	1	ab Motor-Nr: 85H/472/101 99H/-/101 12H/-/101 für gummigelagerten Schalthebel 478169
29	**305061**	Ring Nylon, für Halteflansch Schalthebel	1	
30	**26409**	Distanzstück Schalthebelbefestigung	1	
31	**343019**	Feder für Schalthebel	1	
32	**202482**	Halter Schalthebel	1	
33	**8121**	Zahnscheibe für Befestigung Halter	2	
34	**295719**	Schraube für Halter	2	
35	**478169**	Schalthebel gummigelagerte Ausführung	1	ab Motor-Nr: 85H/472/101 99H/-/101 12H/-/101
36	**336993**	Schalthebelmanschette	1	
37	**342321**	Haltering für Schalthebelmanschette	1	
38	**5696**	Blechschraube für Manschette und Haltering	4	
39	**26365**	Getriebesilent an Gehäuse Schaltung	1	
40	**212167**	Schraube Getriebesilent an Gehäuse Schaltung	2	
41	**212195**	Unterlegscheibe für Schraube Getriebesilent an Gehäuse Schaltung	2	
42	**203172**	Halter Getriebesilent an Karosserie	1	
43	**212195**	Unterlegscheibe für Stehbolzen Getriebesilent an Halter	1	
44	**2051**	Federscheibe für Stehbolzen Getriebesilent an Halter	1	
45	**3073**	Mutter für Stehbolzen Getriebesilent an Halter	1	
46	**7893**	Schraube Halter an Karosserie	3	
47	**212193**	Unterlegscheibe für Schraube Halter an Karosserie	3	
48	**212194**	Federscheibe für Schraube Halter an Karosserie	3	
49	**2303**	Mutter für Schraube Halter an Karosserie	3	

alle Cooper / Cooper S,
998 ccm ab Oktober 1967,
848 ccm ab September 1968



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
50	**369997**	Deckel für Knüppelschaltung	1	848 ccm, ab Motor-Nr: 85H/101 wenn Knüppelschaltung an Remote Control Getriebe
51	**212154**	Schraube für Deckel	4	
52	**2051**	Federscheibe für Deckel	4	
53	**343226**	Schalthebel	1	
54	**203289**	Gummimanschette	1	
55	**343229**	Haltering	1	
56	**307602**	Manschette Schalthebel	1	
57	**322476**	Haltering für Schalthebelmanschette	1	
58	**5696**	Blechschraube für Manschette und Haltering	7	

ab Kommissionsnummer D20S 59998A



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**26392**	Simmerring Schaltwelle, im Differentialgehäuse	1	
2	**3152**	Manschette Schaltwelle	1	
3	**306647**	Buchse Abstützung Schaltgestänge im Differentialdeckel	1	
4	**4939**	Bolzen Abstützung Schaltgestänge im Differentialdeckel	1	
5	**212194**	Federscheibe für Bolzen Abstützung Schaltgestänge im Differentialdeckel	1	
6	**2303**	Mutter für Bolzen Abstützung Schaltgestänge im Differentialdeckel	1	
7	**306198**	Stützstrebe Getriebe an Schaltmechanismus	1	bis 1985
7	**306199**	Stützstrebe Getriebe an Schaltmechanismus	1	998 ccm ab 1985
7	**306200**	Stützstrebe Getriebe an Schaltmechanismus	1	1275 ccm ab 1991
8	**7461**	Federscheibe für Abstützung Schaltgestänge an Schaltmechanismus	1	
9	**3809**	Mutter für Abstützung Schaltgestänge an Schaltmechanismus	1	
10	**306197**	Verbindungsmuffe Schaltstange an Getriebe	1	
11	**306195**	Federspannstift für Verbindungsmuffe an Schaltstange	2	
12	**306196**	Schaltstange Getriebe an Schaltmechanismus	1	alle bis 1275 ccm ab 1991 nicht Deutschland 998 ccm ab (VIN) 398252
12	**343217**	Schaltstange Getriebe an Schaltmechanismus	1	998 ccm ab (VIN) 398252 nur Deutschland
12	**471681**	Schaltstange Getriebe an Schaltmechanismus	1	1275 ccm ab 1991
13	**308337**	Gelenk für Schalthebel im Gehäuse	1	
14	**306205**	Schaltstange Verlängerung im Gehäuse	1	nicht Deutschland 998 ccm (VIN) 253000 bis 398251
14	**342376**	Schaltstange Verlängerung im Gehäuse	1	998 ccm (VIN) 253000 bis 398251 nur Deutschland
15	**306195**	Federspannstift Gelenk an Schaltstange	2	
16	**306209**	Gehäuse Schaltmechanismus	1	nicht Deutschland 998 ccm ab (VIN) 253000
16	**295748**	Gehäuse Schaltmechanismus	1	998 ccm (VIN) 253000 bis 398251 nur Deutschland
16	**343227**	Gehäuse Schaltmechanismus	1	998 ccm ab (VIN) 398252 nur Deutschland
17	**8863**	Sicherungsstift kurz, für Schalthebel	1	
18	**7263**	Sicherungsstift lang, für Schalthebel	1	
19	**308332**	Schalthebel	1	bis (VIN) BD134454, nicht Multi Point Einspritzer ab 1997
19	**471677**	Schalthebel	1	ab (VIN) BD134455, Multi Point Einspritzer ab 1997
20	**13676**	Halter Schalthebel, Überwurf mit Bajonettverriegelung	1	
21	**305091**	Schalthebelmanschette Gummi	1	
22	**306204**	Haltering für Schalthebelmanschette	1	
23	**3819**	Blechschraube für Haltering Schalthebelmanschette	4	
24	**306213**	Schaltknauf	1	bis ca. 1986
25	**314203**	Schaltknauf	1	ab ca. 1986 kann durch Schaltknauf 306215 ersetzt werden
25	**306215**	Schaltknauf	1	Mini 30, Studio 2, 1300 ccm auch Ersatz für Schaltknauf 314203
26	**305438**	Silentbuchse Gehäuseaufhängung	2	
27	**306201**	Bolzen	1	kann durch Bolzen 205324 ersetzt werden
27	**205324**	Bolzen	1	ersetzt Bolzen 306201
28	**3788**	Stahlmutter für Bolzen	1	
29	**306210**	Halter Gehäuse Schaltmechanismus	1	
30	**907**	Silent für Halter Schaltmechanismus	2	
31	**16004**	Verstärkungsplatte für Halter Schaltmechanismus	1	
32	**212194**	Federscheibe für Silentgummi	4	
33	**2828**	Mutter für Silentgummi	4	
34	**19863**	Schalter Rückwärtsgang	1	
35	**212795**	Mutter für Schalter	1	

ab Kommissionsnummer D20S 59998A



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
36	**11442**	Fiberscheibe für Schalter	1	
37	**306206**	Deckel Gehäuse Schaltmechanismus	1	nicht Deutschland 998 ccm ab (VIN) 253000
37	**343205**	Deckel Gehäuse Schaltmechanismus	1	
38	**312538**	Halter für Schalter am Schaltmechanismus	1	998 ccm (VIN) 25300 bis 398251
39	**468912**	Schalter für Steuerung der Abgasreduzierung, kontrolliert ob 4.Gang eingelegt	1	nur Deutschland
40	**343207**	Deckel Gehäuse Schaltmechanismus	1	
41	**14461**	Gehäuse für Schalter	1	
42	**343202**	Dichtring für Gehäuse vorn	1	
43	**343203**	Dichtring für Gehäuse hinten.	1	998 ccm ab (VIN) 398252
44	**469270**	Spezialscheibe	2	nur Deutschland
45	**2944**	Nylocmutter M8	2	
46	**468912**	Schalter für Steuerung der Abgasreduzierung, kontrolliert ob 4.Gang eingelegt	1	
47	**209089**	Zahnscheibe für Schraube Deckel	5	
48	**7884**	Schraube für Deckel Gehäuse	5	
49	**306767**	Schaltknauf Holz, mit Motiv „Mini“	0	nach Bedarf verwenden
50	**306766**	Schaltknauf Leder schwarz, mit Motiv „Mini“	0	Siehe Siehe Kapitel 21.36: Armaturenbretter, Holz-Verkleidungen und Schaltknäufe

306497 Thermometer
digitales Infrarotthermometer mit integriertem Laserpointer für präzises Ermitteln von Temperaturen. Meßbarer Temperaturbereich von -18 bis 315°C / 0 - 600°F, 9 Volt Batterie wird von uns mitgeliefert, einfach zu bedienen. Genauigkeit: +/- 2%


1
2
7
4
6
8
2
9
10
3
5
6
4
20
19
11
13
12
14
17
27
18
21
24
15
16
23
25
22
26
35
34
36
37
11
12
32
33
28
38
30
29
39
40
31
41
42
43
51
50
52
11
12
48
49
44
45
46
47
53
54

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**298519**	Differentialträger	1	A Serie, wenn Anlaufblock 306641 verwendet
1	**298520**	Differentialträger	1	A-plus Serie, wenn Anlaufblock 306641 nicht verwendet
2	**202923**	Buchse	2	
3	**306641**	Anlaufblock Differential	1	A Serie, wenn Differentialträger 298519 verwendet
4	**8680**	Anlaufscheibe für Kegelrad Differential, 0.035“	2	
4	**306642**	Anlaufscheibe für Kegelrad Differential, Bronze, mit Fixierlasche	2	A-plus Serie, wenn Differentialträger 298520 verwendet
5	**305060**	Differentialwelle für Ausgleichskegelräder	1	glatte Lauffläche für Planetenräder, neues Design
5	**203189**	Differentialwelle für Ausgleichskegelräder	1	mit Schmiernuten auf Lauffläche der Planetenräder, original Design
5	**327619**	Differentialwelle verstärkt, für Ausgleichskegelräder	1	alternativ zu Welle 203189 oder 305060
6	**8677**	Ausgleichskegelrad Differential 10 Zähne	2	A Serie
6	**307015**	Ausgleichskegelrad Differential 10 Zähne	2	A-plus Serie
7	**306643**	Spannstift für Welle im Träger	1	
8	**203430**	Tellerrad 64 Zähne, Endübersetzung 3,76:1	1	A Serie, für 17 Zahn Abtriebsrad
8	**306633**	Tellerrad 62 Zähne, Endübersetzung 3,44:1	1	A Serie,
8	**306634**	Tellerrad 62 Zähne, Endübersetzung 3,44:1	1	für 18 Zahn Abtriebsrad
8	**306636**	Tellerrad 61 Zähne, Endübersetzung 3,21:1	1	A-plus Serie,
8	**306635**	Tellerrad 59 Zähne, Endübersetzung 3,105:1	1	für 19 Zahn Abtriebsrad
8	**306637**	Tellerrad 59 Zähne, Endübersetzung 2,95:1	1	A-plus Serie, für 20 Zahn Abtriebsrad
9	**306632**	Sicherungsblech Befestigung Tellerrad	3	
10	**6361**	Bolzen Befestigung Tellerrad	6	
11	**209007**	Lager Differential	2	
12	**304551**	Einstellscheibe für Lager, 0,002“ / 0,0508 mm	0	nach Bedarf verwenden
12	**304598**	Einstellscheibe für Lager, 0,003“ / 0,0762 mm	0	
12	**306644**	Einstellscheibe für Lager, 0,006“ / 0,1524 mm	0	
12	**306645**	Einstellscheibe für Lager, 0,010“ / 0,2540 mm	0	
13	**214714**	Dichtung Deckel Ausgangswelle Differential	2	
14	**203428**	Gehäusedeckel Differentialausgangswelle	2	„Magic Wand“ und „Remote“ Typ Getriebe alternativ kann Deckel 324828 verwendet werden
14	**324828**	Gehäusedeckel Differentialausgangswelle	2	„Rod Change“ Typ Getriebe, kann alternativ zu Deckel 203428 verwendet werden
15	**212194**	Federscheibe für Schraube Deckel	10	
16	**13109**	Schraube für Deckel	10	
17	**216026**	Buchse Deckel Differentialausgangswelle	2	für Gummigelenk Ausführung
18	**17398**	Simmerring Deckel Differentialausgangswelle	2	
19	**326241**	Ausgangswelle 20 Zähne auf Welle	2	frühe Konus synchronisierte Getriebe für Gummigelenk Ausführung
19	**302064**	Ausgangswelle 21 Zähne auf Welle	2	für Gummigelenk Ausführung
20	**306638**	Anlaufscheibe Fiber	2	
21	**214388**	Antriebsflansch 20 Zähne	2	frühe Konus synchronisierte Getriebe für Gummigelenk Ausführung
21	**214387**	Antriebsflansch 21 Zähne	2	für Gummigelenk Ausführung
22	**15584**	Unterlegscheibe Antriebsflansch an Welle	2	
23	**16904**	Kronenmutter Antriebsflansch an Welle	2	
24	**7467**	Sicherungssplint für Kronenmutter	2	
23	**315371**	Nylocmutter selbstsichernd	2	alternativ zu Kronenmutter 16904 und Splint 7467


1
2
7
4
6
8
2
9
10
3
5
6
4
20
19
11
13
12
14
17
27
18
21
24
15
16
23
25
22
26
35
34
36
37
11
12
32
33
28
38
39
40
41
30
29
31
42
43
51
50
52
11
12
48
49
44
45
46
47
53
54

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
25	**7872**	Gummiantriebsgelenk	2	
25	**205035**	Gummiantriebsgelenk Inhalt: Gelenk und U-Bolzen mit Muttern, für eine Fahrzeugseite	2	für Gummigelenk Ausführung
26	**305113**	U-Bolzen	8	
27	**2271**	Nylocmutter für U-Bolzen	16	
28	**214714**	Dichtung Deckel Ausgangswelle Differential	2	
29	**322604**	Gehäusedeckel Differentialausgangswelle	2	„Remote“ Typ Getriebe, „Rod Change“ Typ nur links für Hardy Spicer Gelenk Ausführung
29	**203644**	Gehäusedeckel Differentialausgangswelle, rechts.	1	„Rod Change“ Typ Getriebe für Hardy Spicer Gelenk Ausführung
30	**212194**	Federscheibe für Schraube Deckel	10	
31	**13109**	Schraube für Deckel.	10	
32	**342363**	Buchse Deckel Differentialausgangswelle	2	für Hardy Spicer Gelenk Ausführung
33	**201017**	Simmerring Deckel Differentialausgangswelle	2	Cooper S für Hardy Spicer Gelenk Ausführung
34	**326242**	Ausgangswelle	2	für Hardy Spicer Gelenk Ausführung
35	**306638**	Anlaufscheibe Fiber	2	
36	**342422**	Halbring für Ausgangswelle.	4	
37	**211969**	Dichtring für Ausgangswelle	2	
38	**214389**	Antriebsflansch	2	
39	**201385**	Unterlegscheibe für Bolzen	2	für Hardy Spicer Gelenk Ausführung
41	**473415**	Bolzen Antriebsflansch an Welle	2	
42	**214390**	Schraube Antriebsflansch an Hardy Spicer Gelenk	8	
43	**2271**	Nylocmutter Antriebsflansch an Hardy Spicer Gelenk	8	
44	**214714**	Dichtung Deckel Ausgangswelle Differential	2	für Gleichlaufgelenk Ausführung
45	**324828**	Gehäusedeckel Differentialausgangswelle	2	
46	**212194**	Federscheibe für Schraube Deckel	10	
47	**13109**	Schraube für Deckel.	10	
48	**216026**	Buchse Deckel Differentialausgangswelle	2	für Gleichlaufgelenk Ausführung
49	**17398**	Simmerring Deckel Differentialausgangswelle	2	
50	**307056**	Ausgangswelle Differential	2	
51	**306638**	Anlaufscheibe Fiber	2	
52	**306640**	Sicherungsring für Ausgangswelle	2	
53	**213904**	Gleichlaufgelenk	2	für Gleichlaufgelenk Ausführung
54	**7883**	Manschettensatz für inneres Gleichlaufgelenk, verstärkt.	2	
54	**289072**	Manschettensatz für inneres Gleichlaufgelenk, Standard	2	

frühe Druckfederkupplung
Membranfederkupplung bis Einführung Verto-Typ Kupplung ca. 1982



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**316303**	Schwungscheibengehäuse Durchmesser Lager Zwischenrad: 25,5 mm (1,004“)	1	3-fach synchronisierte Getriebe
1	**467515**	Schwungscheibengehäuse Durchmesser Lager Zwischenrad: 27,05 mm (1,065“)	1	4-fach synchronisierte Getriebe
2	**200516**	Lager im Schwungscheibengehäuse für Eingangswelle	1	Außenring wird im Deckel, Lager auf Welle mit Ring gesichert
3	**305435**	Sicherungsring für Außenring Lager 200516 im Schwungscheibengehäuse	1	
4	**305841**	Sicherungsring für Innenring Lager 200516 auf Welle	1	
5	**203708**	Nadellager für Zwischenzahnrad, Außendurchmesser Lager: 25,5 mm (1,004“)	1	3-fach synchronisierte Getriebe
5	**200301**	Nadellager für Zwischenzahnrad, Außendurchmesser Lager: 27,05 mm (1,065“)	1	4-fach synchronisierte Getriebe
6	**213706**	Dichtung Schwungscheibengehäuse an Motor und Getriebe	1	
7	**2826**	Schraube Schwungscheibengehäuse an Motor	3	
8	**2303**	Mutter Schwungscheibengehäuse an Stehbolzen Getriebe	9	
9	**212194**	Federscheibe Befestigung Schwungscheibengehäuse	7	
10	**355059**	Sicherungsblech im Schwungscheibengehäuse	1	
11	**310348**	Sicherungsblech im Schwungscheibengehäuse	1	
12	**310349**	Sicherungsblech im Schwungscheibengehäuse	1	
13	**355060**	Sicherungsblech im Schwungscheibengehäuse	1	
14	**6524**	Bolzen im Schwungscheibengehäuse an Motor	3	
15	**26393**	Simmerring Kurbelwelle, im Schwungscheibengehäuse	1	
16	**306631**	Deckel Kupplung und Schwungscheibengehäuse	1	A Serie Getriebe mit Öffnung für Zündzeitpunktmarkierungen an der Schwungscheibe, alternativ kann Deckel 306984 verwendet werden
16	**306984**	Deckel Kupplung und Schwungscheibengehäuse	1	A-plus Serie Getriebe alternativ für Deckel 306631, keine Öffnung für Zündzeitpunktmarkierungen an der Schwungscheibe
17	**305844**	Abdeckblech für Öffnung Zündzeitpunktmarkierung	1	nur für Kupplungsdeckel 306631
18	**212192**	Federscheibe Befestigung Abdeckblech	2	
19	**7884**	Schraube Befestigung Abdeckblech	2	
20	**212194**	Federscheibe Befestigung Deckel Kupplung	8	
21	**212167**	Schraube Befestigung Deckel Kupplung	8	
22	**26601**	Kupplungsausrücklager	1	
23	**305846**	Sicherungsring zum Halten des Aurücklagers auf der Ausrückwelle	1	wenn Ausrücklager schwimmend montiert
24	**305056**	Ausrückwelle	1	wenn Ausrücklager aufgepresst montiert
24	**200367**	Ausrückwelle	1	wenn Ausrücklager schwimmend montiert
25	**305851**	Mutter Anschlag Ausrückwelle Kupplung	1	
26	**7743**	Mutter zum Sichern der Anschlagmutter	1	
27	**305058**	Ausrückhebel Kupplung	1	
28	**305854**	Splintbolzen für Ausrückhebel	1	
29	**212195**	Unterlegscheibe für Splintbolzen	1	
30	**7465**	Sicherungssplint für Splintbolzen	1	
31	**3072**	Schraube zum Einstellen des Spiels am Ausrückhebel	1	
32	**7656**	Mutter zum Sichern der Einstellschraube	1	
33	**305874**	Stößelstange Kupplungsnehmerzylinder	1	
34	**201597**	Halteplatte für Rückzugfeder am Ausrückhebel	1	
35	**304835**	Splintbolzen für Stößelstange am Ausrückhebel	1	
36	**212193**	Unterlegscheibe für Splintbolzen	1	
37	**7465**	Sicherungssplint für Splintbolzen	1	
38	**26289**	Rückholfeder für Ausrückhebel	1	
39	**305872**	Halteplatte für Rückzugfeder am Kupplungsnehmerzylinder	1	
40	**303405**	Sicherungsbleche für Kupplung und Kupplungsgehäuse, 14 Teile	1	

Verto-Typ Federtellerkupplung ab ca. 1982



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**329554**	Schwungscheibengehäuse Durchmesser Lager Zwischenrad: 34,92 mm	1	1275 ccm mit Kurbelgehäuseentlüftung und Öffnung für Sensor Schwungscheibe
2	**200516**	Lager im Schwungscheibengehäuse für Eingangswelle	1	Außenring wird im Deckel, Lager auf Welle mit Ring gesichert
3	**305435**	Sicherungsring für Außenring Lager 200516 im Schwungscheibengehäuse	1	
4	**305841**	Sicherungsring für Innenring Lager 200516 auf Welle	1	
5	**305840**	Nadellager für Zwischenzahnrad, Außendurchmesser Lager: 34,92 mm (1,375“) Innendurchmesser: 19 mm (0.750“)	1	für Zwischenrad mit 19 mm Zapfendurchmesser
5	**3052**	Nadellager für Zwischenzahnrad, Außendurchmesser Lager: 34,92 mm (1,375“) Innendurchmesser: 22,225 mm (0.875“)	1	für Zwischenrad mit 22,22 mm Zapfendurchmesser
6	**213706**	Dichtung Schwungscheibengehäuse an Motor/Getriebe	1	
7	**2826**	Schraube Schwungscheibengehäuse an Motor	3	
7	**336923**	Bundschraube Schwungscheibengehäuse an Motor	3	Serie bei späten A-plus Serie alternativ zu Schraube 2826, wird ohne Federscheibe 212194 verwendet
8	**2303**	Mutter Schwungscheibengehäuse an Stehbolzen Getriebe	9	
9	**212194**	Federscheibe für Befestigung Schwungscheibengehäuse	9	nur 6 benötigt wenn Bundschrauben verwendet werden
10	**355059**	Sicherungsblech im Schwungscheibengehäuse	1	entfällt wenn Bundbolzen verwendet werden
11	**310348**	Sicherungsblech im Schwungscheibengehäuse	1	
12	**310349**	Sicherungsblech im Schwungscheibengehäuse	1	
13	**355060**	Sicherungsblech im Schwungscheibengehäuse	1	
14	**6524**	Bolzen im Schwungscheibengehäuse an Motor	3	
14	**307017**	Bundbolzen im Schwungscheibengehäuse an Motor	3	Serie bei späten A-plus Serie alternativ zu Bolzen 6524, wird ohne Sicherungsbleche verwendet
15	**26393**	Simmerring im Schwungscheibengehäuse	1	
15	**307770**	Simmerring im Schwungscheibengehäuse	1	für Einspritzer kann alternativ zu Simmerring 26393 verwendet werden
16	**305818**	Staubschutz für Simmerring Kurbelwelle	1	
17	**306984**	Deckel Kupplung und Schwungscheibengehäuse	1	
18	**212167**	Schraube Befestigung Deckel	8	
18	**305842**	Bundschraube Befestigung Deckel	8	Serie bei späten A-plus Serie wird ohne Federscheibe 212194 verwendet
19	**212194**	Federscheibe Befestigung Deckel	8	entfällt wenn Bundschrauben verwendet
20	**26602**	Kupplungsausrücklager	1	
21	**305848**	O-Ring zum Halten des Ausrücklagers auf der Ausrückwelle	1	
22	**305845**	Ausrückwelle	1	
23	**305851**	Mutter Anschlag Ausrückwelle Kupplung	1	
24	**7743**	Mutter zum Sichern der Anschlagmutter	1	
25	**307212**	Ausrückhebel Kupplung	1	
26	**305854**	Splintbolzen für Ausrückhebel	1	
27	**212195**	Unterlegscheibe für Splintbolzen	1	
28	**7465**	Sicherungssplint für Splintbolzen	1	
29	**305874**	Stößelstange Kupplungsnehmerzylinder	1	
30	**304835**	Splintbolzen für Stößelstange am Ausrückhebel	1	
31	**212193**	Unterlegscheibe für Splintbolzen	1	
32	**7465**	Sicherungssplint für Splintbolzen	1	
33	**305876**	Montageplatte Kupplungsnehmerzylinder	1	
34	**212154**	Schraube Befestigung Montageplatte am Schwungscheibengehäuse	2	
35	**2051**	Federscheibe für Schrauben Montageplatte	2	
36	**17908**	Schraube Befestigung Montageplatte an Kupplungsdeckel	1	
37	**212192**	Federscheibe für Schraube Montageplatte	1	
38	**305887**	Abstandshülse Montageplatte zu Kupplungsdeckel	1	

frühe Druckfederkupplung
Membranfederkupplung bis Einführung Verto-Typ Kupplung ca. 1982









Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**203505**	Sperrscheibe Schwungscheibe an Kurbelwelle	1	
2	**305055**	Sicherungsblech für Bolzen Schwungscheibe an Kurbelwelle	1	
3	**305806**	Bolzen Schwungscheibe an Kurbelwelle	1	
4	**306909**	Schwungscheibe „Oil feed“ Typ, für 1.375“ Zapfendurchmesser am Primärrad	1	bis Einführung „Deva“ Typ Primärzahnrad für Druckfederkupplung
4	**306907**	Schwungscheibe „Deva“ Typ, für 1.375“ Zapfendurchmesser am Primärrad	1	bis Motor-Nr: 8AM/U/551624 8AM/FaU/H542754 für Druckfederkupplung
4	**297277**	Schwungscheibe „Deva“ Typ, für 1.5“ Zapfendurchmesser am Primärrad	1	ab Motor-Nr: 8AM/U/H551625 bis H816975 (ohne H803601 bis H504001 und H816444 bis H816700) für Druckfederkupplung
4	**306995**	Schwungscheibe 1.5“ Zapfendurchmesser am Primärrad	1	ab Motor-Nr: 8AM/U/H816976 (sowie H803601 bis H804001 und H816444 bis H816700) bis Einführung Verto-Typ Kupplung für Membranfederkupplung
4	**307804**	Schwungscheibe im Austausch - 1.5“ Zapfendurchmesser am Primärrad	1	
5	**200622**	Zahnkranz 107 Zähne - Stärke: 13 mm	1	für Standard Schwungscheibe
6	**307802**	Bolzen Flansch Schwungscheibe	6	nur wenn Schwungscheibe angeschraubtem Flansch
7	**209117**	Zahnscheibe Flansch Schwungscheibe	6	
8	**3073**	Mutter Flansch Schwungscheibe	6	
9	**968**	Kupplungsscheibe Standard	1	weitere Kupplungsscheiben Siehe Kapitel 21.8: Membranfeder-Typ Kupplung
10	**318027**	Druckplatte Kupplung	1	bis Motor-Nr: 8AM/U/H816975 (ohne H803601 bis H504001 und H816444 bis H816700) für Druckfederkupplung
10	**305802**	Druckplatte Kupplung	1	ab Motor-Nr: 8AM/U/H816976 (sowie H803601 bis H804001 und H816444 bis H816700) bis Einführung Verto-Typ Kupplung, nicht Cooper und Cooper S für Membranfederkupplung
10	**342687**	Druckplatte Kupplung, erleichtert	1	Cooper und Cooper S für Membranfederkupplung
11	**212195**	Unterlegscheibe für Blechstreifen	3	
12	**305804**	Federblechstreifen für Verbindung Schwungscheibe an Druckplatte/Automat	9	
13	**306437**	Sicherungsblech für Bolzen Blechstreifen an Schwungscheibe	3	
14	**305805**	Schraube Blechstreifen an Schwungscheibe	3	
15	**305803**	Schraube Kupplungsautomat an Druckscheibe	3	
16	**209117**	Zahnscheibe für Schraube Kupplungsautomat an Druckscheibe	3	
17	**306531**	Gehäuse Kupplungsautomat und Druckfedern	1	bis Motor-Nr: 8AM/U/H816975 (ohne H803601 bis H504001 und H816444 bis H816700) für Druckfederkupplung
18	**306532**	Feder für Kupplungsautomat	6	
19	**1303**	Bolzen Flansch an Gehäuse	3	
20	**307195**	Flansch für Ausrücklager	1	
21	**203569**	Sicherungsblech für Bolzen Flansch an Gehäuse	3	
22	**2303**	Mutter für Bolzen Flansch an Gehäuse	3	
23	**11105**	Kupplungsautomat grün markiert	1	ab Motor-Nr: 8AM/U/H816976 (sowie H803601 bis H804001 und H816444 bis H816700) bis Einführung Verto-Typ Kupplung für Membranfederkupplung
24	**201187**	Befestigungsclip Anlaufscheibe Ausrücklager	1	
25	**26601**	Kupplungsausrücklager	1	
26	**305846**	Sicherungsring zum Halten des Aurücklagers auf der Ausrückwelle	1	wenn Ausrücklager schwimmend montiert
27	**305615**	Kupplungssatz Standard	1	Membranfederkupplung
28	**303405**	Sicherungsbleche für Kupplung und Kupplungsgehäuse, 14 Teile	1	

Verto-Typ Federtellerkupplung ab ca. 1982





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**305816**	Sperrscheibe Schwungscheibe an Kurbelwelle	1	
2	**305815**	Bolzen Schwungscheibe an Kurbelwelle, mit Sicherungsblech	1	
3	**306906**	Schwungscheiben/Kupplungseinheit Starterzahnkranz 107 Zähne	1	998 ccm, wenn Anlasser mit externem Magnetschalter
3	**306991**	Schwungscheiben/Kupplungseinheit Starterzahnkranz 129 Zähne	1	998 ccm, wenn Anlasser mit Startmagnetschalter
3	**306438**	Schwungscheiben/Kupplungseinheit Starterzahnkranz 129 Zähne	1	1275 ccm Vergaser, ab 1990 auch für Metro A-plus Serie Motoren
3	**321890**	Schwungscheiben/Kupplungseinheit Starterzahnkranz 129 Zähne	1	1275 ccm Single Point Einspritzer, 1991 bis 1997
3	**355575**	Schwungscheiben/Kupplungseinheit Starterzahnkranz 129 Zähne	1	1275 ccm Multi Point Einspritzer ab 1997
4	**305819**	Zahnkranz 107 Zähne	1	wenn Anlasser mit externem Magnetschalter
4	**305823**	Zahnkranz 129 Zähne	1	wenn Anlasser mit Startmagnetschalter
5	**305747**	Kupplungsscheibe Außendurchmesser: 181 mm	1	998 ccm kann auch für 1275 ccm verwendet werden
5	**313187**	Kupplungsscheibe Außendurchmesser: 190 mm	1	1275 ccm alternativ kann Kupplungsscheibe 305747 oder 308150 verwendet werden
5	**308150**	Kupplungsscheibe Außendurchmesser: 190 mm, verstärkt	1	1275 ccm Turbo
6	**315564**	Kupplungsautomat	1	
6	**347950**	Kupplungsautomat verstärkt	1	1275 ccm Turbo
7	**305826**	Bolzen Kupplungsautomat	3	
8	**305828**	Zahnscheibe Kupplungsautomat	3	
9	**307050**	Geberring	1	1275 ccm Single Point Einspritzer, 1991 - 1997 Merkmal: eine OT-Induktivaussparung für Sensor
10	**306982**	Senkkopfschraube für Geberring	2	1275 ccm Single Point Einspritzer, 1991 - 1997
11	**305818**	Staubschutz für Simmerring Kurbelwelle	1	
12	**305809**	Druckhülse zwischen Ausrücklager und Kupplungsautomat	1	
o. Abb.	**470362**	Kunststoffhülse in Druckhülse	1	998 ccm
13	**26602**	Kupplungsausrücklager	1	
14	**305848**	O-Ring zum Halten des Ausrücklagers auf der Ausrückwelle	1	
15	**304631**	Kupplungssatz 3-teilig, Außendurchmesser Kupplungsscheibe: 181 mm	1	998 ccm auch für 1275 ccm verwendbar
15	**324555**	Kupplungssatz 3-teilig, Außendurchmesser Kupplungsscheibe: 190 mm	1	1275 ccm
15	**347949**	Kupplungssatz 3-teilig, verstärkt, Außendurchmesser Kupplungsscheibe: 181 mm	1	1275 ccm Turbo

306852 Abzieher für Schwungscheibe

4

3


19
2
1
5
6
10
9
8
7


22
21
20
23


24
25
44
26
27
45


13
12
11
15
14
16
18
17


30
31
29
32
28
33


44
34
45
35
39
36
40
37
38
43
42
41

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**211496**	Kupplungsgeberzylinder Metallbehälter	1	kann durch Kupplungsgeberzylinder 213406 ersetzt werden.
2	**4992**	Einfülldeckel Kupplungsgeberzylinder mit Metallbehälter	1	
3	**213406**	Kupplungsgeberzylinder Kunststoffbehälter	1	auch als Ersatz für Kupplungsgeberzylinder 211496
4	**201527**	Dichtsatz Kupplungsgeberzylinder Inhalt: Eine Topfmanschette, eine Ringmanschette, eine Staubmanschette.	1	frühe Modelle Identifizierung: Keine umlaufende Markierungsnut am Zylinder unterhalb Flüssigkeitsbehälter.
4	**20479**	Dichtsatz Kupplungsgeberzylinder Inhalt: Zwei Ringmanschetten, eine Staubmanschette.	1	späte Modelle Identifizierung: Umlaufende Markierungsnut am Zylinder unterhalb Flüssigkeitsbehälter.
5	**2303**	Mutter Befestigung Kupplungsgeberzylinder an Karosserie	2	
6	**212194**	Federscheibe Befestigung Kupplungsgeberzylinder an Karosserie	2	
7	**305873**	Dichtung unter Kupplungszylinder, an Karosserie	1	
8	**9664**	Splintbolzen Stößel Kupplungsgeberzylinder an Pedal	1	
9	**212193**	Unterlegscheibe für Splintbolzen	1	
10	**7465**	Sicherungssplint für Splintbolzen	1	
11	**343603**	Kupplungspedal	1	frühe Modelle bis Einführung Pedal 292780
11	**292780**	Kupplungspedal	1	spätere Modelle bis Einführung Pedal 479031/479186
11	**479031**	Kupplungspedal	1	LHD, vor 1976, bis (VIN)124423
11	**479186**	Kupplungspedal	1	RHD, vor 1976, bis (VIN)124423
12	**305889**	Kupplungspedal	1	LHD, 1976, ab (VIN)124424
12	**305888**	Kupplungspedal	1	RHD, 1976, ab (VIN)124424
13	**8636**	Buchse für Kupplungspedal	1	auch am Bremspedal verwendet
14	**305893**	Pedalwelle	1	gleichzeitig für Bremspedal
15	**7455**	Nylocmutter für Pedalwelle	1	
16	**326449**	Feder für Kupplungspedal.	1	bis (VIN)396448
16	**313148**	Feder für Kupplungspedal.	1	LHD, ab (VIN)396449
16	**306443**	Feder für Kupplungspedal.	1	RHD, ab (VIN)396449
17	**203981**	Pedalgummi	1	vor 1976, bis (VIN)124423
18	**13933**	Pedalgummi	1	1976 ab (VIN)124424 bis (VIN)498952 kann auch bei späteren Modellen verwendet werden
18	**305894**	Pedalgummi	1	ab (VIN) BD498953 Pedalgummi 13933 kann alternativ verwendet werden
19	**2846**	Hydraulikleitung Kupplungsgeberzylinder an Schlauch, Länge: 81 cm	1	LHD
19	**14038**	Hydraulikleitung Kupplungsgeberzylinder an Schlauch, Länge: 30,5 cm	1	RHD
20	**200466**	Kupplungsschlauch Hydraulikleitung an Kupplungsnehmerzylinder	1	Druckfeder- und Membranfeder-Typ Kupplung, bis ca. 1982
21	**300330**	Zahnscheibe für Befestigung Schlauch	1	
22	**5356**	Sicherungsmutter für Befestigung Schlauch	1	
23	**12064**	Kupferscheibe Schlauch an Kupplungsnehmerzylinder	1	
24	**13701**	Kupplungsnehmerzylinder	1	
25	**19300**	Dichtsatz für Kupplungsnehmerzylinder	1	
26	**7882**	Schraube Befestigung Kupplungsnehmerzylinder an Schwungscheibengehäuse	1	
27	**2051**	Federscheibe Befestigung Kupplungsnehmerzylinder	2	

4

3


19
2
1
5
6
10
9
8
7


22
21
20
23


24
25
44
26
27
45


13
12
15
14
16
18
11
17


30
31
29
32
28
33


44
34
45
35
39
36
40
37
38
43
42
41

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
28	**213414**	Kupplungsschlauch Hydraulikleitung an Kupplungsnehmerzylinder	1	
29	**300330**	Zahnscheibe für Befestigung Schlauch	1	
30	**5356**	Sicherungsmutter für Befestigung Schlauch	1	
31	**11381**	Hohlschraube zum Anschluss Schlauch an Kupplungsnehmerzylinder	1	
32	**5465**	Kupferscheibe für Hohlschraube	1	
33	**12064**	Kupferscheibe für Hohlschraube	1	
34	**304530**	Kupplungsnehmerzylinder	1	
35	**304918**	Dichtsatz für Kupplungsnehmerzylinder	1	Verto-Typ Kupplung ab 1982
36	**3800**	Schraube Befestigung Kupplungsnehmerzylinder an	2	
37	**2051**	Federscheibe Befestigung Kupplungsnehmerzylinder	2	
38	**305876**	Montageplatte Kupplungsnehmerzylinder	1	
39	**212154**	Schraube Befestigung Montageplatte am Schwungscheibengehäuse	2	
40	**2051**	Federscheibe für Schrauben Montageplatte	2	
41	**17908**	Schraube Befestigung Montageplatte an Kupplungsdeckel	1	
42	**212192**	Federscheibe für Schraube Montageplatte	1	
43	**305887**	Abstandshülse Montageplatte zu Kupplungsdeckel	1	
44	**202323**	Entlüftungsschraube für Kupplungsnehmerzylinder	1	
45	**305874**	Stößelstange Kupplungsnehmerzylinder	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1928**	Wasserpumpe original Ausführung mit Gussgehäuse, mit Bypass Anschluss	1	frühe Modelle, 848 ccm bis 1098 ccm kann durch Wasserpumpe 1929 ersetzt werden
1	**1929**	Wasserpumpe verbesserte Ausführung mit Alugehäuse, mit Bypass Anschluss	1	nicht 1275 ccm A-plus Serie alternativ zu Wasserpumpe 1928
2	**8268**	Adapter für Bypass-Schlauch	1	nicht 1275 ccm A-plus Serie auch bei Wasserpumpen mit Gussgehäuse verwendet
3	**3909**	Bypass-Schlauch Wasserpumpe an Zylinderkopf	1	nicht 1275 ccm A-plus Serie einfacher Einbau
4	**5167**	Schlauchschelle Schlauch an Adapter	2	nicht 1275 ccm A-plus Serie
5	**6317**	Verschlusskappe Adapter für Bypass	1	wenn Bypass nicht verwendet
6	**305679**	Wasserpumpe kein Anschluss für Bypass-Schlauch	1	1275 ccm A-plus Serie, nicht Multi Point Einspritzer
7	**308410**	Wasserpumpe kein Anschluss für Bypass-Schlauch	1	Multi Point Einspritzer keine Lasche für Befestigung Lichtmaschine
8	**9347**	Dichtung Wasserpumpe	1	
9	**306415**	Führungsstift Wasserpumpe an Motorblock	1	
10	**315907**	Schraube Wasserpumpe an Motorblock, lang	2	
10	**307040**	Bundschraube Wasserpumpe an Motorblock, lang	2	A-plus Serie alternativ kann Schraube 315907 verwendet werden
11	**7896**	Schraube Wasserpumpe an Motorblock, kurz	2	
11	**307039**	Bundschraube Wasserpumpe an Motorblock, kurz	2	A-plus Serie alternativ kann Schraube 7896 verwendet werden
12	**212194**	Federscheibe Wasserpumpe an Motorblock	2	nicht benötigt bei Bundschraube 307039 und 307040
13	**11970**	Riemenscheibe Wasserpumpe, Durchmesser: 4,7“, Guss	1	Deutschland nur bis 11/1985
13	**7033**	Riemenscheibe Wasserpumpe, Durchmesser: 3,875“	1	Deutschland ab 11/1985
13	**16736**	Riemenscheibe Wasserpumpe, Durchmesser: 4,75“	1	nicht Deutschland
14	**203901**	Distanzstück Riemenscheibe zu Lüfterrad, 4 mm	1	
14	**307786**	Distanzstück Riemenscheibe an Lüfterrad, 12 mm	1	
14	**339200**	Distanzstück Riemenscheibe an Lüfterrad	1	Clubman, 1275GT und Estate
15	**568**	Lüfterflügel Metall	2	frühe Modelle wird über Kreuz montiert, somit 4 Blatt
16	**307633**	Lüfterrad Metall, 6 Blatt	1	hohe Temperaturen und Tuning
17	**8621**	Halteplatte für Lüfterrad 307633	1	
18	**305680**	Lüfterrad Kunststoff, 11 Blatt	1	Standard
19	**7884**	Schraube Befestigung Lüfterrad und Riemenscheibe an Wasserpumpe	4	
20	**212192**	Federscheibe Befestigung Lüfterrad und Riemenscheibe an Wasserpumpe	4	
21	**7394**	Keilriemen 813 mm lang	1	die benötigte Größe ist abhängig vom Durchmesser der verwendeten Riemenscheiben an Wasserpumpe und Lichtmaschine und muss ggf. individuell am Fahrzeug ermittelt werden
21	**207008**	Keilriemen 825 mm lang	1	
21	**7395**	Keilriemen 838 mm lang	1	
22	**480090**	Riemenscheibe Rillen-Typ	1	Multi Point Einspritzer ab 1997
23	**323862**	Spannrolle Rillen-Typ	1	
24	**329351**	Keilriemen Rillen-Typ	1	

bis Einführung einteilige Kühlerumrandung ca. 1974



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1172**	Kühler Neuteil, Merkmal: 2 Reihen.	1	848 ccm bis 1098 ccm auch für 1275 ccm Umbauten verwendbar, weitere Kühler siehe Kapitel 21.10: Kühler
1	**305482**	Kühler Neuteil, Merkmal: 3 Reihen.	1	1275 ccm auch für heiße Klimazonen und Tuning, weitere Kühler siehe Kapitel 21.10: Kühler
2	**469622**	Motorhalter links, am Getriebe	1	frühe Modelle, nicht Cooper und Cooper S wurde später durch Motorhalter 305671 ersetzt
3	**306911**	Halter Kühler unten	1	848 ccm und 998 ccm, frühe Modelle wenn Motorhalter 469622
3	**306912**	Halter Kühler unten	1	Clubman 998 ccm, frühe Modelle wenn Motorhalter 469622
4	**305671**	Motorhalter links, am Getriebe	1	spätere Modelle, Cooper und Cooper S
5	**327169**	Halter Kühler unten	1	Cooper und Cooper S, 848 ccm und 998 ccm nur Deutschland wenn Motorhalter 305671
5	**341805**	Halter Kühler unten	1	Clubman 998ccm, Clubman 1275 GT wenn Motorhalter 305671
6	**212162**	Schraube Halter Kühler an Motorhalter	2	
7	**212194**	Federscheibe Halter Kühler an Motorhalter	2	
8	**311914**	Gummitülle Halter an unterem Kühlerrahmen	2	alternativ zu Tülle 4533
8	**4533**	Durchführungstülle Halter an unterem Kühlerrahmen	2	alternativ zu Tülle 311914
9	**212162**	Schraube Halter an unterem Kühlerrahmen.	2	
10	**212194**	Federscheibe Halter an unterem Kühlerrahmen	2	
11	**212193**	Unterlegscheibe Halter an unterem Kühlerrahmen	2	
12	**342199**	Kühlerrahmen unten	1	nicht Cooper und Cooper S
12	**307682**	Kühlerrahmen unten	1	Cooper und Cooper S
13	**479112**	Kühlerrahmen oben	1	
14	**342293**	Halter Kühler oben	1	850 ccm und 998 ccm
14	**479324**	Halter Kühler oben	1	Cooper 970 ccm und 1070 ccm
14	**329008**	Halter Kühler oben	1	1275 ccm, nicht Clubman
14	**326465**	Halter Kühler oben	1	Clubman 1275 GT
15	**311914**	Gummitülle Halter an oberem Kühlerrahmen.	2	alternativ zu Tülle 4533
15	**4533**	Durchführungstülle Halter an oberem Kühlerrahmen	2	alternativ zu Tülle 311914
16	**319480**	Bolzen mit Passstück, Halter an oberem Kühlerrahmen	2	alternativ Schraube 7893 mit Hülse 308817 verwenden
17	**7893**	Schraube Halter an oberem Kühlerrahmen	2	mit Hülse 308817 alternativ zu Bolzen 319480 verwenden
18	**308817**	Hülse	2	mit Schraube 7893 alternativ für Bolzen 319480 verwenden
19	**212149**	Schraube Kühlerrahmen an Kühler.	6	für Kühler 1172 und 305482
19	**339335**	Schraube Kühlerrahmen an Kühler.	6	nur für Originalkühler, nicht für Kühler 1172 und 305482
20	**3081**	Blechmutter U-Typ - Kühlerrahmen an Kühler	6	
21	**9352**	Wasserablasshahn Kühler	1	wenn montiert
22	**6347**	Ablassschraube Kühler	1	
23	**4045**	Schlauch Überlauf Kühler, Meterware	1	
24	**306414**	Klammer für Überlaufschlauch.	1	
25	**305044**	Gummidichtung zwischen Kühler und Kühlluftführung an Innenkotflügel	1	wenn montiert (bis ca. 1971)
26	**2677**	Einfülldeckel Kühler - 7 lbs, tiefer Stutzen	1	frühe Modelle
26	**215666**	Einfülldeckel Kühler - 10 lbs, tiefer Stutzen.	1	nach Bedarf
26	**1046**	Einfülldeckel Kühler - 7 lbs, kurzer Stutzen.	1	nach Bedarf
26	**215667**	Einfülldeckel Kühler - 10 lbs, kurzer Stutzen	1	
26	**210651**	Einfülldeckel Kühler - 13 lbs, kurzer Stutzen	1	
27	**303509**	Redline Water Wetter reduziert die Motortemperatur, 355 ml	1	

ab etwa 1974 bis 1275 ccm Multi Point Einspritzer 1997



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1172**	Kühler Neuteil, Merkmal: 2 Reihen	1	848 ccm bis 1098 ccm
1	**304860**	Kühler Neuteil, mit Öffnung für Temperatursensor	1	1275 ccm ab 1990 auch bei Modellen mit Temperaturschalter im Thermostatgehäuse muss Temperaturschalter 289278 zum Verschluss der Öffung im Kühler verwendet werden
2	**305671**	Motorhalter links, am Getriebe	1	
3	**306411**	Halter Kühler unten	1	
4	**212162**	Schraube Halter Kühler an Motorhalter	2	
5	**212194**	Federscheibe Halter Kühler an Motorhalter	2	
6	**26515**	Bolzen Halter unten an Kühlerrahmen	1	
7	**212194**	Federscheibe Halter unten an Kühlerrahmen	1	
8	**305672**	Hülse Halter unten an Kühlerrahmen	1	
9	**305674**	Gummibuchse Halter unten an Kühlerrahmen	2	
10	**310433**	Kühlerrahmen einteilig	1	
11	**305669**	Halter Kühler oben	1	848 ccm bis 1098 ccm, nicht Clubman
11	**329008**	Halter Kühler oben	1	1275 ccm Umbauten, nicht Clubman
11	**21239**	Halter Kühler oben	1	Clubman 998 ccm und 1098 ccm
11	**326465**	Halter Kühler oben	1	Clubman 1275 GT
12	**305670**	Halter Kühler oben	1	
13	**7893**	Schraube Halter oben an Thermostatgehäuse	1	1275 ccm ab 1990
14	**212194**	Federscheibe Halter oben an Thermostatgehäuse	1	
15	**311915**	Gummitülle Halter oben an Kühlerrahmen	2	nicht 1275 ccm ab 1990
15	**311914**	Gummitülle Halter oben an Kühlerrahmen	2	1275 ccm ab 1990 alternativ zu Tülle 4533
16	**305673**	Hülse Halter oben an Kühlerrahmen	2	
17	**212195**	Unterlegscheibe Halter oben an Kühlerrahmen	2	
18	**3295**	Schraube Halter oben an Kühlerrahmen	2	
19	**212149**	Schraube Kühlerrahmen an Kühler	6	
20	**4045**	Schlauch Überlauf Kühler, Meterware	1	nicht 1275 ccm ab 1990
21	**306414**	Klammer für Überlaufschlauch	1	
22	**289278**	Thermoschalter im Kühler, für elektrischen Lüfter	1	
23	**307698**	Dichtung für Temperaturschalter im Kühler	1	1275 ccm ab 1990
24	**307768**	Klammer für Temperaturschalter im Kühler	1	
25	**305676**	Steinschlagschutz Kühler	1	
26	**210651**	Einfülldeckel Kühler - 13 lbs	1	bis ca. 1976 nach Bedarf
26	**1047**	Einfülldeckel Kühler - 15 lbs	1	ab ca. 1976, nicht 1275 ccm ab 90 nach Bedarf
26	**306409**	Einfülldeckel Kühler	1	1275 ccm ab 1990
27	**305675**	Expansionsbehälter	1	1275 ccm Vergaser Modelle ab 1990
28	**307784**	Expansionsbehälter	1	1275 ccm Single Point Einspritzer ab 1992
29	**322383**	Schraube metrisch M6 x 14, Expansionsbehälter	1	
30	**306413**	Schlauch zu Expansionsbehälter	1	1275 ccm Vergaser Modelle ab 1990
30	**322412**	Schlauch zu Expansionsbehälter	1	1275 ccm Single Point Einspritzer ab 1992
31	**25449**	Schlauchschelle für Schlauch Expansionsbehälter	2	
32	**303509**	Redline Water Wetter reduziert die Motortemperatur, 355 ml	1	

ab 1997



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**326566**	Kühler Neuteil	1	
2	**479325**	Halter Kühler oben rechts	1	
3	**479326**	Halter Kühler oben links	1	
4	**329806**	Gummibuchse Kühlerbefestigung	4	
5	**19465**	Schraube für Kühlerhalter rechts	2	
6	**396796**	Schraube für Kühlerhalter links	2	
7	**479327**	Halter Expansionsbehälter	1	
8	**2949**	Mutter Befestigung Halter Expansionsbehälter	2	
9	**343050**	Expansionsbehälter	1	
10	**2943**	Bundmutter selbstsichernd, Befestigung Expansionsbehälter	1	
11	**339279**	Einfülldeckel Expansionsbehälter	1	
12	**329422**	Schlauch Expansionsbehälter	1	
13	**304248**	Schlauchschelle Schlauch Expansionsbehälter	2	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306416**	Elektrolüfter	1	1275 ccm Cooper Vergaser, Special Edition 1990 kann durch Lüfter 305677 ersetzt werden
2	**306417**	Halter Elektrolüfter.	2	1275 ccm Cooper Vergaser, Special Edition 1990
3	**311480**	Distanzstück Elektrolüfter	2	
4	**325742**	Bundmutter Befestiung Elektolüfter an Halter	4	
5	**306418**	Thermoschalter Elektrolüfter, im Thermostatgehäuse	1	
6	**327070**	Dichtring für Thermoschalter	1	
7	**305677**	Elektrolüfter	1	1275 ccm Cooper Vergaser ab 1991 auch Ersatz für Lüfter 306416
8	**305678**	Steinschlagschutz Elektrolüfter	1	1275 ccm Cooper Vergaser ab 1991
9	**306422**	Halter Elektrolüfter oben	1	
10	**325742**	Bundmutter Befestiung Elektolüfter an Halter	4	
12	**328063**	Thermoschalter Elektrolüfter, im Thermostatgehäuse	1	
11	**306423**	Montagesatz Befestigung Elektrolüfter	1	
13	**13407**	Kupferscheibe für Thermoschalter	1	
14	**306419**	Kabelbaum Elektrolüfter und Thermoschalter	1	1275 ccm Cooper Vergaser ab 1990
15	**316986**	Elektrolüfter	1	1275 ccm Standard Vergaser ab (VIN) BD504671, 1275 ccm Single Point Einspritzer ab (VIN) BD031531
16	**325742**	Bundmutter Befestigung Elektrolüfter.	3	
17	**289278**	Thermoschalter für elektrischen Lüfter, im Kühler unten.	1	
18	**307698**	Dichtung für Temperaturschalter im Kühler	1	
19	**307768**	Klammer für Temperaturschalter an Kühler	1	
20	**327946**	Spal Elektrolüfter	1	1275 ccm Multi Point Einspritzer
21	**396796**	Schraube Befestigung Elektrolüfter	4	

328867 Windeisen einstellbar,
Präzisionswerkzeug mit gehärteten Backen
aus Stahl. Von 2 bis 13 mm einstellbar, Länge 225 mm.


1
18
2
18
26
27
20
18
3
18
18
4
18
20
18
5
18
20
18
6
18
21
21
8
21
19
7
19
9
10
22
24
25
24
25
24
13
23
12
23
11
23
23
14
15
17
23
16

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306574**	Kühlerschlauch oben	1	848 ccm, 998 ccm und 1098 ccm MK1 bis 1967
1	**216218**	Kühlerschlauch oben	1	848 ccm, 998 ccm und 1098 ccm ab MK2 1967, nicht Clubman
2	**306576**	Kühlerschlauch oben	1	970 ccm, 1071 ccm 1275 ccm Cooper und Cooper S und 1275 ccm Umbauten
3	**213120**	Kühlerschlauch unten	1	848 ccm, 998 ccm, 1098 ccm und 1275 ccm bis 1990, nicht Clubman
4	**322834**	Kühlerschlauch unten, wenn keine Heizung montiert	1	
1	**306575**	Kühlerschlauch oben	1	998 ccm und 1098 ccm Clubman
2	**304861**	Kühlerschlauch oben	1	1275 GT Clubman auch für ERA Turbo
3	**304600**	Kühlerschlauch unten	1	998 ccm und 1098 ccm Clubman, 1275 GT Clubman
2	**304558**	Kühlerschlauch oben	1	1275 ccm Vergaser ab 1990
5	**327069**	Kühlerschlauch unten	1	1275 ccm Cooper Special Edition 1990 ohne Abgang zur Ansaugbrücke, kann durch Schlauch 304579 ersetzt werden
6	**304579**	Kühlerschlauch unten	1	1275 ccm Vergaser ab 1991 mit Abgang zur Ansaugbrücke, kann mit Änderung als Ersatz für Schlauch 327069 verwendet werden
2	**313186**	Kühlerschlauch oben	1	1275 ccm Single Point Einspritzer 1992 bis 1997
7	**313184**	Kühlerschlauch unten	1	
8	**329413**	Kühlerschlauch Thermostat, Heizung, Ansaugbrücke	1	
9	**306004**	Kühlerschlauch an Einlasskrümmer rechts	1	
10	**306005**	Kühlerschlauch an Einlasskrümmer links	1	
11	**329420**	Kühlerschlauch oben	1	1275 ccm Multi Point Einspritzer ab 1997
12	**329421**	Kühlerschlauch unten	1	
13	**329422**	Schlauch Expansionsbehälter	1	
14	**342568**	Halter Kühlerschlauch oben	1	
15	**396796**	Schraube für Halter Kühlerschlauch oben	2	
16	**468800**	Halter Kühlerschlauch unten	1	1275 ccm Multi Point Einspritzer ab 1997 (VIN) BD134455 bis (VIN)XD17119
16	**469340**	Halter Kühlerschlauch unten	1	1275 ccm Multi Point Einspritzer ab (VIN)XD171120
17	**26515**	Bolzen für Halter Kühlerschlauch unten	1	1275 ccm Multi Point Einspritzer ab 1997
18	**10063**	Schlauchschelle Drahtausführung - 1.3/8“ - 1.9/16“ x No. 2, Kühlerschlauch oben und unten	0	nach Bedarf verwenden alternativ Schelle 208949 in Bandausführung
19	**208949**	Schlauchschelle Bandausführung - 1.1/8“ - 1.5/8“	0	nach Bedarf verwenden alternativ Schelle 10063 in Drahtausführung
20	**1550**	Schlauchschelle Drahtausführung - 5/8“ bis 13/16“, Heizungsschlauch	0	nach Bedarf verwenden bis 1990 alternativ Schelle 3921 in Bandausführung
21	**3921**	Schlauchschelle Bandausführung - 5/8“ - 7/8“, Heizungsschlauch	0	nach Bedarf verwenden bis 1990 alternativ Schelle 1550 in Drahtausführung
22	**208947**	Schlauchschelle Bandausführung - 7/8“ bis 1.1/4“, Heizungsschlauch, Einlasskrümmerschlauch	0	nach Bedarf verwenden 1275 ccm ab 1990 bis 1997
23	**370105**	Schlauchschelle Kühlerschlauch oben und unten	4	1275 ccm Multi Point Einspritzer ab 1997
24	**305696**	Schlauchschelle 16 - 25 mm, Heizungsschlauch und Expansionsbehälter	4	
25	**304248**	Schlauchschelle 8 -16 mm, Schlauch Expansionsbehälter	2	
26	**3909**	Bypass-Schlauch Wasserpumpe an Zylinderkopf	1	nicht 1275 ccm A-plus Serie einfacher Einbau
27	**5167**	Schlauchschelle für Bypass-Schlauch	2	nicht 1275 ccm A-plus Serie

CHOKE
1

3

6


8
5
4
2
14
20
19
6
9
21
24
25
26
27
12
10
11
23
22
13
7
28
30
17
16
18
29
15
33
31
32

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**319661**	Chokezug Bakelit Knopf, Feststellen durch Verdrehen. Aufschrift: „Choke“	1	MK1 und MK2
2	**4045**	Schlauch zum Schutz über Metall des Chokezugs - Meterware	0	nach Bedarf verwenden MK1 und MK2
3	**1171**	Chokezug Kunststoff Knopf, Feststellen durch Verdrehen. Länge: 710 mm	1	bis 1987 (VIN)278182
4	**209117**	Zahnscheibe Befestigung Chokezug an Schalterleiste	1	
5	**7741**	Mutter Befestigung Chokezug an Schalterleiste	1	
6	**312697**	Chokezug Kunststoff Knopf, Feststellen durch Raster. Länge: 68,5 cm	1	998 ccm ab (VIN)278183
6	**312696**	Chokezug Kunststoff Knopf, Feststellen durch Raster. Länge: 78,75 cm	1	1275 ccm ab 1990
7	**307666**	Befestigungsclip Befestigung Chokezug an Schalterleiste	1	998 ccm ab (VIN)278183 und 1275 ccm ab 1990
8	**306493**	Durchführungstülle Chokezug durch Spritzwand	1	
9	**2044488**	Befestigungsclip Chokezug an Vergaserplatte	1	
10	**1585**	Schraubnippel komplett mit Schraube	1	
11	**26177**	Schraubnippel ohne Schraube	1	
12	**9205**	Schraube für Schraubnippel	1	
13	**305899**	Befestigungsclip Gaszug am Pedal	1	bis (VIN)303802
13	**305900**	Befestigungsclip Gaszug am Pedal	1	ab (VIN)303803
14	**598**	Gaszug	1	nicht 1275 ccm ab 1990
14	**289106**	Gaszug LHD	1	1275 ccm ab 1990
14	**305898**	Gaszug RHD	1	
15	**320620**	Gaspedal LHD	1	frühe Modelle
15	**468614**	Gaspedal RHD	1	
15	**295585**	Gaspedal LHD	1	spätere Modelle
15	**313814**	Gaspedal RHD	1	
15	**305897**	Gaspedal LHD	1	bis ca. 1976
15	**305896**	Gaspedal RHD	1	bis (VIN)140103 ca. 1976
15	**307775**	Gaspedal LHD	1	ab ca. 1976
15	**307776**	Gaspedal RHD	1	ab (VIN)140104 ca. 1976
16	**7884**	Schraube Befestigung Gaspedal	2	LHD
17	**212192**	Federscheibe Befestigung Gaspedal	1	
18	**436548**	Mutter Befestigung Gaspedal	2	RHD
19	**468093**	Halter Gaszug an Karosserie im Motorraum	1	
20	**22689**	Gummitülle Gaszug durch Halter	1	
21	**5742**	Schraubnippel komplett mit Mutter und Unterlegscheibe	1	SU HS2 und HS4 Vergaser
22	**212191**	Unterlegscheibe für Schraubnippel	1	
23	**2828**	Mutter für Schraubnippel	1	
24	**18293**	Wellscheibe	1	
25	**15878**	Halteplatte Rückholfeder an Vergaserhebel	1	
26	**7793**	Unterlegscheibe	1	
27	**3269**	Sicherungssplint Halteplatte an Schraubnippel	1	
28	**305050**	Rückholfeder Gaszug	1	SU HS4 Vergaser
28	**305799**	Rückholfeder Gaszug	1	
29	**16068**	Halteplatte Rückholfeder an Krümmer	1	
30	**201810**	Befestigungsclip Gaszug an Vergaserplatte	1	
31	**1585**	Schraubnippel komplett mit Schraube	1	
32	**26177**	Schraubnippel ohne Schraube	1	
33	**9205**	Schraube für Schraubnippel	1	

CHOKE
LOCK
1

3


6
5
4
2
11
20
19
18
17
16
21
9
7
8
10
23
22
24
25
26
27
28
14
13
15
12

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**342334**	Chokezug Bakelit Knopf, Feststellen durch Verdrehen. Aufschrift: „Choke ‹ Lock ›“	1	Cooper und Cooper S MK1/MK2
2	**4045**	Schlauch zum Schutz über Metall des Chokezugs	0	nach Bedarf verwenden
3	**1171**	Chokezug Kunststoff Knopf, Feststellen durch Verdrehen. Länge: 710 mm	1	Cooper und Cooper S ab (VIN) C-A2S6- /K-A2S6-007420A
4	**209117**	Zahnscheibe Befestigung Chokezug an Schalterleiste	1	
5	**7741**	Mutter Befestigung Chokezug an Schalterleiste	1	
6	**306493**	Durchführungstülle Chokezug durch Spritzwand	1	
7	**1585**	Schraubnippel komplett mit Schraube	1	
8	**26177**	Schraubnippel ohne Schraube	1	
9	**9205**	Schraube für Schraubnippel	1	
10	**305899**	Befestigungsclip Gaszug am Pedal	1	
11	**598**	Gaszug	1	
12	**320620**	Gaspedal LHD	1	frühe Modelle
12	**468614**	Gaspedal RHD	1	
12	**295585**	Gaspedal LHD	1	spätere Modelle
12	**313814**	Gaspedal RHD	1	
13	**7884**	Schraube Befestigung Gaspedal	2	LHD
14	**212192**	Federscheibe Befestigung Gaspedal	2	
15	**436548**	Mutter Befestigung Gaspedal	2	RHD
16	**468093**	Halter Gaszug an Karosserie im Motorraum	1	
17	**22689**	Gummitülle Gaszug durch Halter	1	
18	**291445**	Montagewinkel Gaszug an Ansaugbrücke	1	
19	**212192**	Federscheibe Befestigung Halter	1	
20	**2828**	Mutter Befestigung Halter	1	
21	**5742**	Schraubnippel komplett mit Mutter und Unterlegscheibe	1	
22	**212191**	Unterlegscheibe für Schraubnippel	1	
23	**2828**	Mutter für Schraubnippel	1	
24	**18293**	Wellscheibe	1	
25	**15878**	Halteplatte Rückzugfeder an Vergaserhebel	1	
26	**7793**	Unterlegscheibe	1	
27	**3269**	Sicherungssplint Schraubnippel an Vergaserhebel	1	
28	**1980**	Rückholfeder Gas- und Chokezug	3	


8
9
7
1
6
4
5
3
2

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**305900**	Befestigungsclip Gaszug am Pedal	1	
2	**307775**	Gaspedal LHD	1	
2	**307776**	Gaspedal RHD	1	
3	**7884**	Schraube Befestigung Gaspedal	2	LHD
4	**212192**	Federscheibe Befestigung Gaspedal	2	LHD
5	**436548**	Mutter Befestigung Gaspedal	2	RHD
6	**308399**	Schalter Gaspedal, für elektronische Motorsteuerung	1	
7	**307790**	Gaszug LHD	1	bis (VIN)BD060473
7	**325079**	Gaszug RHD	1	bis (VIN)BD060473
7	**327149**	Gaszug LHD	1	ab (VIN)BD060474
7	**296855**	Gaszug RHD	1	ab (VIN)BD060474
8	**470394**	Halter Gaszug	1	
9	**369995**	Bundschraube Befestigung Halter	1	


6
1
4
3
5
2

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	305900	Befestigungsclip Gaszug am Pedal	1	
2	456867	Gaspedal schwarz	1	LHD - Standard Modelle
2	460452	Gaspedal schwarz	1	RHD - Standard Modelle
2	258269	Gaspedal poliert	1	LHD - Cooper Modelle optional auch für Standard Modelle
2	464583	Gaspedal poliert	1	RHD - Cooper Modelle optional auch für Standard Modelle
3	7884	Schraube Befestigung Gaspedal	2	LHD
4	212192	Federscheibe Befestigung Gaspedal	2	LHD
5	436548	Mutter Befestigung Gaspedal	2	RHD
6	296853	Gaszug LHD	1	
6	329394	Gaszug RHD	1	

328865 Stehbolzen-Ausdreher für 1/2" Antrieb.
Zum sicheren Entfernen beschädigter und/oder angerosteter Stehbolzen, ohne die Gewinde zu beschädigen. Aus hochwertigem Karbon-Stahl gefertigt, Oberfläche verchromt.

848 ccm und 998 ccm bis ca. 1974, nicht Automatikmodelle



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**343141**	Vergaser Typ: HS2 - Neuteil	1	848 ccm, 998 ccm 1971-1974, auch für frühere Modelle verwendbar Standard Düsenstock, federnde Düsennadel
2	**458980**	Führungsplatte Gaszug	1	
3	**5293**	Dichtung Vergaser an Krümmer	3	
4	**214926**	Distanzblock Vergaser - 12,7 mm tief	1	
5	**7128**	Stehbolzen Vergaser an Einlasskrümmer	2	
6	**2051**	Federscheibe Vergaser an Einlasskrümmer	2	
7	**3073**	Mutter Vergaser an Einlasskrümmer	2	
8	**5736**	Dichtung Vergaser an Winkel zu Luftfilter	1	
9	**218760**	Winkelstück Vergaser an Luftfiltergehäuse	1	
10	**7877**	Schraube Winkelstück an Vergaser	2	
11	**212194**	Federscheibe Winkelstück an Vergaser	2	
12	**214703**	Dichtung Winkelstück an Luftfiltergehäuse	1	
13	**10712**	Luftfiltergehäuse Kunststoff	1	ersetzt frühe Metallausführung
14	**11441**	Fiberscheibe unter Flügelmutter	1	
15	**326451**	Flügelmutter Luftfiltergehäuse und Deckel an Vergaser	1	
16	**200340**	Luftfilter Element - Standard	1	alternativ kann auswaschbares Element 311666 verwendet werden
17	**311666**	K&N Luftfilter Element - auswaschbar	1	weitere Luftfilterelemente und Sportluftfilter Siehe Kapitel 21.11: Luftfilter - Competition
18	**212128**	Penrite Vergaseröl für Dämpferschraube 125ml	0	nach Bedarf verwenden



19729 Synchrontester für SU und Zenith Vergaser - Aluminium Druckgussausführung

848 ccm und 998 ccm bis ca. 1974, nicht Automatikmodelle





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**16340**	Dämpferschraube Kunststoffkopf	1	
1	**20652**	Dämpferschraube Messingkopf	1	
2	**202111**	Fiberscheibe für Dämpferkolben	1	wenn verwendet
3	**755**	Kolbenfeder rot - 4,5 oz	1	Standard
3	**2585**	Kolbenfeder blau - 2,5 oz	1	Optional
4	**14201**	Vergaserkammer mit Kolben	1	nur wenn federnd aufgehängte Vergasernadel
5	**3573**	Schraube Vergaserkammer	3	
6	**212190**	Federscheibe Vergaserkammer	3	
7	**6431**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: EB - Standard Gemisch	1	848 ccm bis 1971 Vergasertyp: AUD13, AUD912, AUD976, AUD299, AUD359
7	**6433**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: GX - Standard Gemisch	1	998 ccm bis 1971 Vergaseryp: AUD86, AUD298, AUD363
7	**2590**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: GG - mageres Gemisch	1	bis 1971 Vergasertyp: AUD13, AUD912, AUD976, AUD299, AUD359, AUD86, AUD298, AUD363
7	**1487**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: M - fettes Gemisch	1	
8	**6408**	Feststellschraube feststehende Vergasernadel	1	bis 1971
9	**305729**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: AAV - Standard Gemisch	1	848 ccm, 998 ccm 1971 bis 1974 Vergasertyp: AUD449, AUD509, AUD587
10	**764**	Feder für Vergasernadel	1	848 ccm, 998 ccm 1971 bis 1974
11	**6460**	Führung federnd aufgehängte Vergasernadel	1	
8	**6457**	Klemmschraube federnd aufgehängte Vergasernadel	1	
12	**8139**	Hebestift für Vergaserkolben	1	wenn vorhanden
13	**1732**	Feder für Hebestift Vergaserkolben	1	
14	**2817**	Sicherungsring für Hebestift Vergaserkolben	1	
15	**25385**	Deckel Schwimmerkammer mit Schwimmer	1	
16	**1118**	Schwimmer	1	
17	**1810**	Sicherungsstift für Schwimmer	1	
18	**16334**	Schwimmernadelventil	1	alternativ kann Kugelventil 19687 verwendet werden
19	**19687**	Schwimmerkugelventil	1	alternativ zu Nadelventil 16334
20	**16355**	Dichtung Schwimmerkammer	1	
21	**472924**	Schwimmerkammer	1	
22	**3573**	Schraube Schwimmerkammerdeckel	3	
23	**212190**	Federscheibe Schwimmerkammerdeckel	3	
24	**18195**	Adapter Schwimmerkammer	1	
25	**6399**	Unterlegscheibe Schwimmerkammer	1	
26	**319705**	Bolzen Schwimmerkammer	1	
26	**212449**	Bolzen Schwimmerkammer	1	alternativ zu Bolzen 319705
27	**212191**	Unterlegscheibe Bolzen Schwimmerkammer	1	
28	**212192**	Federscheibe Bolzen Schwimmerkammer	1	
29	**16345**	Düsenstock 0,090“	1	Markierungsband: weiß
30	**6440**	Mutter Leitung Düsenstock	1	
31	**309007**	Unterlegscheibe Leitung Düsenstock	1	
32	**762**	Dichtgummi Leitung Düsenstock	1	
33	**12036**	Hülse Leitung Düsenstock	1	
34	**2735**	Führung Düsenstock komplett - Grobgewinde	1	bis 1971 Vergaser mit feststehender Vergasernadel
34	**8143**	Führung Düsenstock komplett - Grobgewinde	1	1971 bis 1974 Vergaser mit federnder Vergasernadel
34	**1434**	Führung Düsenstock komplett - Feingewinde	1	1971 bis 1974 Vergaser mit federnder Vergasernadel, alternativ zu Satz 8143

848 ccm und 998 ccm bis ca. 1974, nicht Automatikmodelle





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
35	**220326**	Lager Düsenstock Grobgewinde	1	bis 1971 Vergaser mit feststehender Vergasernadel
35	**300427**	Lager Düsenstock Grobgewinde	1	1971 bis 1974 Vergaser mit federnder Vergasernadel
36	**6422**	Messingscheibe Lager Düsenstock	1	
37	**1478**	Sicherungsmutter Lager Düsenstock	1	
38	**1422**	Feder Lager Düsenstock	1	
39	**6419**	Einstellmutter Düsenstock - Grobgewinde	1	zur Gemischeinstellung
39	**469277**	Einstellmutter Düsenstock - Feingewinde	1	für Satz 1434 zur Gemischeinstellung
40	**294618**	Chokehebel und Verbindung	1	
41	**10741**	Schraube Verbindung Chokehebel an Düsenstock	1	
42	**25670**	Rückholfedern Chokehebel - Paar	1	
43	**302556**	Nockenhebel Choke und schneller Leerlauf	1	
44	**25187**	Abstandshülse außen - Nockenhebel	1	
45	**6421**	Führungshülse innen - Nockenhebel	1	
46	**3562**	Abstandsscheibe	1	
47	**18308**	Wellenscheibe	1	
48	**6405**	Bolzen Lagerung Nockenhebel	1	
48	**22592**	Bolzen Lagerung Nockenhebel	1	
49	**302204**	Drosselklappenwelle	1	
50	**316638**	Drosselklappe	1	
51	**1420**	Schraube Befestigung Drosselklappe	2	
52	**25185**	Stahlbuchse Drosselklappenwelle	1	Für verschlissene Buchsen im Gehäuse. Lagersitz im Gehäuse auf 8,0 mm aufreiben
53	**311369**	Gashebel	1	
54	**1795**	Einstellschraube Schnellleerlauf	1	
55	**1789**	Feder für Einstellschraube	1	
56	**18302**	Sicherungsscheibe Gashebel	1	
57	**20530**	Mutter Drosselklappenwelle	1	
58	**1795**	Einstellschraube Anschlag und Leerlauf	1	
59	**1789**	Feder für Einstellschraube	1	
60	**25571**	Führung Vergaserkolben	1	
61	**25572**	Schraube Befestigung Führung Vergaserkolben	1	
62	**16394**	Dichtsatz Vergaser	1	
64	**317540**	Überholsatz Vergaser	1	
65	**212101**	Kleinteile Sortiment	1	

Cooper und Cooper S, Innocenti Cooper 1300



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**316929**	Vergaser komplett mit Ansaugbrücke, Hitzeschild, Gestänge etc.	1	Montagefertiger (Umrüst-) Satz
2	**311374**	SU Vergaser Typ: HS2 - Neuteile - Paar	1	
3	**342294**	Gasgestänge zwischen Vergasern - Original	1	Kann durch Welle 3566 und Hebel 3560 ersetzt werden
4	**3566**	Welle zwischen Vergasern für Gas oder Choke	1	Stückzahl 2 benötigt wenn als Ersatz für Gasgestänge 342294 verwendet
5	**3560**	Umlenkhebel für Welle	1	
6	**1476**	Umlenkhebel Vergaser rechts	2	
7	**1477**	Umlenkhebel Vergaser links	2	
8	**318664**	Vergasergestänge komplett - Gas- und Chokeverbindung und Hebel	1	
9	**348007**	Hitzeschilder schwarz	1	alternativ
10	**343435**	Hitzeschilder Edelstahl	1	
11	**5293**	Dichtung	6	
12	**214926**	Distanzblock Vergaser - 12,7 mm tief	2	
13	**7128**	Stehbolzen Vergaser an Einlasskrümmer	4	
14	**2051**	Federscheibe Vergaser an Einlasskrümmer	4	
15	**3073**	Mutter Vergaser an Einlasskrümmer	4	
16	**5736**	Dichtung Vergaser an Winkelstück zu Luftfilter	2	
17	**218760**	Winkelstück Vergaser an Luftfiltergehäuse	2	
18	**7877**	Schraube Winkelstück an Vergaser	4	
19	**212194**	Federscheibe Winkelstück an Vergaser	4	
20	**214703**	Dichtung Winkelstück an Luftfiltergehäuse	2	
21	**220588**	Luftfiltergehäuse Metall	1	alternativ Sportluftfilter Siehe Kapitel 21.11: Luftfilter - Competition
22	**207599**	Fiberscheibe Befestigung Luftfiltergehäuse	2	
23	**305797**	Unterlegscheibe Befestigung Luftfiltergehäuse	2	
24	**201482**	Flügelmutter Befestigung Luftfiltergehäuse und Deckel an Vergaser	2	
25	**200336**	Luftfilter Element - Standard	2	alternativ können auswaschbare Elemente 311666 verwendet werden
26	**311666**	K&N Luftfilter Element - auswaschbar	2	weitere Luftfilterelemente und Sportluftfilter Siehe Kapitel 21.11: Luftfilter - Competition



Cooper und Cooper S, Innocenti Cooper 1300









Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**16340**	Dämpferschraube Kunststoffkopf	2	
2	**202111**	Fiberscheibe für Dämpferkolben	2	wenn verwendet
3	**755**	Kolbenfeder rot - 4,5 oz	2	Standard
3	**2585**	Kolbenfeder blau - 2,5 oz	2	Optional
4	**6463**	Vergaserkammer mit Kolben	2	
5	**3573**	Schraube Vergaserkammer	6	
6	**212190**	Federscheibe Vergaserkammer	6	
7	**1465**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: AN - Standard Gemisch	2	Cooper 970 ccm Vergasertyp: AUD151
7	**6431**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: EB - mageres Gemisch	2	
7	**3386**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: H6 - fettes Gemisch	2	
7	**6436**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: GZ - Standard Gemisch	2	Cooper 997 ccm Vergasertyp: AUD15
7	**6431**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: EB - mageres Gemisch	2	
7	**20358**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: AH2 - fettes Gemisch	2	
7	**4933**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: GY - Standard Gemisch	2	Cooper 998 ccm Vergasertyp: AUD104
7	**2590**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: GG - mageres Gemisch	2	
7	**1487**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: M - fettes Gemisch	2	
7	**3386**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: H6 - Standard Gemisch	2	Cooper 1071 ccm Vergasertyp: AUD99
7	**6431**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: EB - mageres Gemisch	2	
7	**322591**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: No.3 - fettes Gemisch	2	
7	**1487**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: M - Standard Gemisch	2	Cooper 1275 ccm Vergasertyp: AUD146, AUD440
7	**6431**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: EB - mageres Gemisch	2	
7	**20358**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: AH2 - fettes Gemisch	2	
8	**6408**	Feststellschraube feststehende Vergasernadel	2	
9	**8139**	Hebestift für Vergaserkolben	2	wenn vorhanden
10	**1732**	Feder für Hebestift Vergaserkolben	2	
11	**2817**	Sicherungsring für Hebestift Vergaserkolben	2	
12	**25386**	Deckel Schwimmerkammer mit Schwimmer - links	1	
13	**25385**	Deckel Schwimmerkammer mit Schwimmer - rechts	1	
14	**1118**	Schwimmer	2	
15	**1810**	Sicherungsstift für Schwimmer	2	
16	**16334**	Schwimmernadelventil	2	alternativ kann Kugelventil 19687 verwendet werden
17	**19687**	Schwimmerkugelventil	2	alternativ zu Nadelventil 16334
18	**16355**	Dichtung Schwimmerkammer	2	
19	**6398**	Schwimmerkammer	2	30° geneigt
20	**3573**	Schraube Schwimmerkammerdeckel	6	
21	**212190**	Federscheibe Schwimmerkammerdeckel	6	
22	**3032**	Adapter Schwimmerkammer - links	1	30° geneigt
23	**289513**	Adapter Schwimmerkammer - rechts	1	
24	**6399**	Unterlegscheibe Schwimmerkammer	2	
25	**6445**	Bolzen Befestigung Schwimmerkammer	2	
26	**753**	Gummidichtring Bolzen Schwimmerkammer	2	
27	**212193**	Unterlegscheibe Bolzen Schwimmerkammer	2	
28	**16347**	Düsenstock 0,090“ - links	1	Markierungsband: grün

Cooper und Cooper S, Innocenti Cooper 1300









Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
29	**16350**	Düsenstock 0,090“ - rechts	1	Markierungsband: pink
30	**6440**	Mutter Leitung Düsenstock	2	
31	**309007**	Unterlegscheibe Leitung Düsenstock	2	
32	**762**	Dichtgummi Leitung Düsenstock	2	
33	**12036**	Hülse Leitung Düsenstock	2	
34	**2735**	Führung Düsenstock komplett - Grobgewinde	2	Vergaser mit feststehender Vergasernadel
35	**220326**	Lager Düsenstock Grobgewinde	2	
36	**6422**	Messingscheibe Lager Düsenstock	2	
37	**1478**	Sicherungsmutter Lager Düsenstock	2	
38	**1422**	Feder Lager Düsenstock	2	
39	**6419**	Einstellmutter Düsenstock - Grobgewinde	2	zur Gemischeinstellung
40	**6461**	Chokehebel und Verbindung - links	1	
41	**6462**	Chokehebel und Verbindung - rechts	1	
42	**10741**	Schraube Verbindung Chokehebel an Düsenstock	2	
43	**25670**	Rückholfedern Chokehebel - links - Paar	1	
44	**25669**	Rückholfedern Chokehebel - rechts - Paar	1	
45	**6418**	Nockenhebel Choke - links	1	
46	**3569**	Nockenhebel Choke - rechts	1	
47	**6421**	Führungshülse innen - Nockenhebel	2	
48	**3562**	Abstandsscheibe	2	
49	**18308**	Wellenscheibe	2	
50	**6405**	Bolzen Lagerung Nockenhebel	2	
51	**302204**	Drosselklappenwelle	2	
52	**316638**	Drosselklappe	2	
53	**1420**	Schraube Befestigung Drosselklappe	4	
54	**25185**	Stahlbuchse Drosselklappenwelle	4	Für verschlissene Buchsen im Gehäuse. Lagersitz im Gehäuse auf 8,0 mm aufreiben
55	**311369**	Gashebel links	1	
56	**6438**	Gashebel rechts	1	
57	**1795**	Einstellschraube Anschlag und Leerlauf	2	
58	**1789**	Feder für Einstellschraube	2	
59	**1479**	Mitnehmerhebel Gasgestänge	2	
60	**18302**	Sicherungsscheibe Gashebel	2	
61	**1498**	Mutter Gashebel	2	
62	**1795**	Einstellschraube Schnellleerlauf	2	
63	**1789**	Feder für Einstellschraube	2	
64	**25571**	Führung Vergaserkolben	2	
65	**25572**	Schraube Befestigung Führung Vergaserkolben	2	
66	**16394**	Dichtsatz für einen Vergaser	2	
67	**200208**	Servicesatz für zwei Vergaser	1	
68	**25508**	Überholsatz für zwei Vergaser	1	
69	**212101**	Kleinteile Sortiment für einen Vergaser	2	
70	**336406**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: AAZ	2	1275 ccm alternativ wenn entsprechende Vergaser montiert
70	**327285**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: AAP	2	Innocenti Cooper 1300 Vergasertyp: AXE139/140
71	**764**	Feder federnd aufgehängte Vergasernadel	2	
72	**6460**	Führung federnd aufgehängte Vergasernadel	2	
73	**6457**	Klemmschraube federnd aufgehängte Vergasernadel	2	

848 ccm und 998 ccm ab ca. 1974, Automatikmodelle, 1098 ccm und 1275 GT



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306433**	Vergaser Typ: HS4 - Neuteil	1	848 ccm, 998 ccm ab 1973 bis 1976, auch für frühere Modelle mit HS4 Vergaser verwendbar Standard Düsenstock, federnde Nadel
1	**308313**	Vergaser Typ: HS4 - Neuteil	1	1098 ccm, 1275 ccm ab 1973 bis 1976, auch für frühere Modelle mit HS4 Vergaser verwendbar Standard Düsenstock, federnde Nadel
2	**306434**	Vergaser Typ: HS4 - Neuteil mit Nadeln: ADE, ADH, ABP, ABB	1	848 ccm bis 1275 ccm ab 1976 bis 1982 „Waxstat“ Typ Düsenstock, federnde Nadel
2	**212018**	Vergaser Typ: HS4 - Neuteil	1	998 ccm ab 1982 „Waxstat“ Typ Düsenstock, federnde Nadel
3	**305798**	Führungsplatte Gaszug und Befestigung Luftfilter	1	
4	**4340**	Dichtung Vergaser an Einlasskrümmer	3	
5	**17882**	Distanzblock Vergaser, Aluminium - 13,59 mm tief	1	
6	**5223**	Stehbolzen Vergaser an Einlasskrümmer	2	
7	**2051**	Federscheibe Vergaser an Einlasskrümmer	2	
8	**7741**	Mutter Vergaser an Einlasskrümmer	2	
9	**1155**	Dichtung Vergaser an Winkelstück zu Luftfiltergehäuse	1	
10	**306627**	Winkelstück Vergaser an Luftfiltergehäuse	1	
11	**7895**	Schraube Winkelstück an Vergaser	2	
12	**212194**	Federscheibe Winkelstück an Vergaser	2	
13	**7739**	Mutter Winkelstück an Vergaser	2	
14	**214703**	Dichtung Luftfiltergehäuse an Winkelstück	1	
15	**306628**	Luftfiltergehäuse Kunststoff	1	bis 1989
15	**306629**	Luftfiltergehäuse Kunststoff	1	998 ccm mit Bremsservo ab 1989
16	**305796**	Temperaturkontrolle Vorwärmung Ansaugluft	1	
17	**8408**	Schlauch Vorwärmung Ansaugluft	1	
18	**306630**	Lufttrichter Vorwärmung Ansaugluft	1	bis 1989
18	**307042**	Lufttrichter Vorwärmung Ansaugluft	1	998 ccm mit Bremsservo ab 1989
19	**305797**	Unterlegscheibe Befestigung Luftfiltergehäuse	2	
20	**23608**	Flügelmutter Luftfiltergehäuse und Deckel an Vergaser	2	
21	**17059**	Luftfilter Element - Standard	1	alternativ kann auswaschbares Element 306914 verwendet werden
22	**306914**	K&N Luftfilter Element - auswaschbar	1	weitere Luftfilterelemente und Sportluftfilter Siehe Kapitel 21.11: Luftfilter - Competition
23	**212128**	Penrite Vergaseröl für Dämpferschraube 125 ml	1	

20661 Werkzeugsatz für SU Vergaser, 3 Teile
(inkl. Werkzeug zur Düsenstockeinstellung)

848 ccm und 998 ccm ab ca. 1974, Automatikmodelle, 1098 ccm und 1275 GT



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**25183**	Dämpferschraube Kunststoffkopf	1	848 ccm
1	**16340**	Dämpferschraube Kunststoffkopf	1	998 ccm, 1098 ccm, 1275 ccm
2	**202111**	Fiberscheibe für Dämpferkolben	1	wenn verwendet
3	**755**	Kolbenfeder rot - 4,5 oz	1	Standard
4	**1500**	Vergaserkammer mit Kolben	1	
5	**3573**	Schraube Vergaserkammer	3	
6	**212190**	Federscheibe Vergaserkammer	3	
7	**1465**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: AN - Standard Gemisch	1	848 ccm Automatik bis 1974 Vergasertyp: AUD170, AUD250, AUD186, AUD360, AUD394
7	**6431**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: EB - mageres Gemisch	1	
7	**3386**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: H6 - fettes Gemisch	1	
7	**302374**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: AC - Standard Gemisch	1	998 ccm Automatik bis 1974 Vergasertyp: AUD184, AUD366, AUD367, AUD393
7	**349283**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: HA - mageres Gemisch	1	
7	**322594**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: M1 - fettes Gemisch	1	
7	**293190**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: DZ - Standard Gemisch	1	1275 GT bis 1971 Vergasertyp: AUD317
7	**324004**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: BQ - fettes Gemisch	1	
8	**6408**	Feststellschraube feststehende Vergasernadel	1	
9	**1488**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: ABS	1	848 ccm 1974 bis Einführung „Waxstat“ Typ Düsenstock Vergasertyp: AUD611, AUD713
9	**305738**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: ADH	1	848 ccm mit „Waxstat“ Typ Düsenstock Vergasertyp: FZX1064
9	**1453**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: AAG	1	998 ccm 1972 bis 1973 Vergasertyp: AUD450, AUD548
9	**305732**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: ABX	1	998 ccm 1974 Vergasertyp: AUD679, AUD706, FZX1094, FZX1115
9	**305737**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: ADE	1	998 ccm 1975 bis Einführung „Waxstat“ Typ Düsenstock Vergasertyp: FZX1044, FZX1065, FZX1146
9	**343459**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: ADF	1	998 ccm Australien-Modelle, 1976 bis Einführung „Waxstat“ Typ Düsenstock Vergasertyp: FZX1094, FZX1115, FZX1146
9	**3130**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: AAC	1	998 ccm mit „Waxstat“ Typ Düsenstock Vergasertyp: AUD679, FZX1415, FZX1416
9	**305731**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: ABP	1	1098 ccm Vergasertyp: AUD608, FZX1045, FZX1066, FZX1160, FZX1162
9	**2609**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: AAR	1	1275 GT 1971 bis 1972 Vergasertyp: AUD453
9	**2612**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: ABB	1	1275 GT ab 1972 Vergasertyp: AUD567, FZX1046, FZX1047, FZX1164
10	**764**	Feder für Vergasernadel	1	
11	**6460**	Führung für federnd aufgehängte Vergasernadel	1	
8	**6457**	Klemmschraube für federnd aufgehängte Vergasernadel	1	
12	**8139**	Hebestift für Vergaserkolben	1	wenn vorhanden
13	**1732**	Feder für Hebestift Vergaserkolben	1	
14	**2817**	Sicherungsring für Hebestift Vergaserkolben	1	
15	**25385**	Deckel Schwimmerkammer ein Anschluss	1	
15	**6467**	Deckel Schwimmerkammer mit Schwimmer	1	mit Entlüftung
15	**468311**	Deckel Schwimmerkammer mit Schwimmer	1	mit Schlauchanschluss für Entlüftung

848 ccm und 998 ccm ab ca. 1974, Automatikmodelle, 1098 ccm und 1275 GT



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
16	**1118**	Schwimmer	1	
17	**1810**	Sicherungsstift für Schwimmer	1	
18	**16334**	Schwimmernadelventil	1	alternativ kann Kugelventil 19687 verwendet werden
19	**19687**	Schwimmerkugelventil	1	alternativ zu Nadelventil 16334
20	**16355**	Dichtung Schwimmerkammer	1	
21	**6398**	Schwimmerkammer	1	30° geneigt
22	**3573**	Schraube Schwimmerkammerdeckel	3	
23	**212190**	Federscheibe Schwimmerkammerdeckel	3	
24	**25570**	Abdeckplatte Entlüftung Schwimmerkammerdeckel 6467	1	wenn montiert
25	**18195**	Adapter Schwimmerkammer	1	
26	**6399**	Unterlegscheibe Schwimmerkammer	1	
27	**212449**	Bolzen Schwimmerkammer	1	
28	**212191**	Unterlegscheibe Bolzen Schwimmerkammer	1	
29	**212192**	Federscheibe Bolzen Schwimmerkammer	1	
30	**16349**	Düsenstock 0,090“	1	bis Einführung „Waxstat“ Typ Düsenstock Markierungsband: schwarz
31	**18226**	Düsenstock 0,090“ - „Waxstat“ Typ	1	
32	**6440**	Mutter Leitung Düsenstock	1	
33	**309007**	Unterlegscheibe Leitung Düsenstock	1	
34	**762**	Dichtgummi Leitung Düsenstock	1	
35	**12036**	Hülse Leitung Düsenstock	1	
36	**2735**	Führung Düsenstock komplett - Grobgewinde	1	Vergaser mit feststehender Vergasernadel
36	**1434**	Führung Düsenstock komplett - Feingewinde	1	Vergaser mit federnder Vergasernadel
37	**220326**	Lager Düsenstock Grobgewinde	1	Vergaser mit feststehender Vergasernadel
37	**281434**	Lager Düsenstock Feingewinde	1	Vergaser mit federnder Vergasernadel
38	**6422**	Messingscheibe Lager Düsenstock	1	
39	**1478**	Sicherungsmutter Lager Düsenstock	1	
40	**1422**	Feder Lager Düsenstock	1	
41	**6419**	Einstellmutter Düsenstock - Grobgewinde	1	zur Gemischeinstellung
41	**469277**	Einstellmutter Düsenstock - Feingewinde	1	
42	**25176**	Chokehebel und Verbindung	1	998 ccm 1974 Vergasertyp: AUD679
42	**289514**	Chokehebel und Verbindung	1	bis Einführung „Waxstat“ Typ Düsenstock alle Vergasertypen außer: AUD654, AUD679, FZX1016, FZX1094
42	**3091**	Chokehebel und Verbindung	1	bis Einführung „Waxstat“ Typ Düsenstock Ersatz für Originalgestänge
43	**10741**	Schraube Verbindung Chokehebel an Düsenstock	1	
44	**296393**	Chokehebel und Verbindung - „Waxstat“ Typ Düsenstock	1	
45	**2818**	Befestigungsclip Verbindung Chokehebel an Düsenstock - „Waxstat“ Typ Düsenstock	1	
46	**25669**	Rückholfedern Chokehebel	1	
47	**25582**	Nockenhebel Choke und schneller Leerlauf	1	
48	**25187**	Abstandshülse außen - Nockenhebel	1	
49	**6421**	Führungshülse innen - Nockenhebel	1	
50	**3562**	Abstandsscheibe	1	
51	**18308**	Wellenscheibe	1	
52	**22592**	Bolzen Lagerung Nockenhebel	1	
53	**1117**	Drosselklappenwelle Standardmaß	1	
53	**313525**	Drosselklappenwelle 0,010“ Übermaß	1	Lagersitze müssen auf Übermaß aufgerieben werden
54	**2734**	Drosselklappe standard glatt	1	
54	**305111**	Drosselklappe	1	
54	**296392**	Drosselklappe mit Schrauben und Dichtungen	1	Drosselklappe mit Loch und Ventil
54	**202931**	Drosselklappe mit Loch und Ventil	1	
55	**1420**	Schraube Befestigung Drosselklappe	2	

848 ccm und 998 ccm ab ca. 1974, Automatikmodelle, 1098 ccm und 1275 GT



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
56	**20105**	Stahlbuchse Drosselklappenwelle	2	Für verschlissene Buchsen im Gehäuse. Lagersitz im Gehäuse auf 9,5 mm aufreiben
57	**2306**	Messingscheibe Drosselklappenwelle	1	
58	**1778**	Gashebel	1	
59	**1795**	Einstellschraube Schnellleerlauf.	1	
60	**1789**	Feder für Einstellschraube.	1	
61	**18302**	Sicherungsscheibe Gashebel	1	
62	**20530**	Mutter Drosselklappenwelle	1	
63	**1795**	Einstellschraube Anschlag und Leerlauf	1	
64	**1789**	Feder für Einstellschraube.	1	
65	**25571**	Führung Vergaserkolben	1	
66	**25572**	Schraube Befestigung Führung Vergaserkolben	1	
67	**18230**	Dichtsatz für einen Vergaser	1	
68	**216216**	Überholsatz für einen Vergaser, Drosselklappe ohne Ventil	1	Standard Düsenstock
68	**216217**	Überholsatz für einen Vergaser, Drosselklappe ohne Ventil	1	„Waxstat“ Typ Düsenstock
68	**293191**	Überholsatz für einen Vergaser, Drosselklappe mit Ventil	1	„Waxstat“ Typ Düsenstock
69	**212101**	Kleinteile Sortiment	1	

1275 ccm ab 1990



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**312438**	Vergaser Typ: HIF44 - Neuteil	1	
2	**25166**	Führungsplatte Gaszug und Halter Luftfiltergehäuse	1	
3	**215542**	Dichtung Vergaser an Einlasskrümmer	6	
4	**311595**	Distanzblock Vergaser - 11 mm tief	1	
5	**25993**	Stehbolzen Vergaser an Einlasskrümmer - Länge: 44,5 mm	2	
5	**19627**	Stehbolzen Vergaser an Einlasskrümmer - Länge: 50,8 mm	2	
6	**212194**	Federscheibe Vergaser an Einlasskrümmer	4	
7	**7739**	Mutter Vergaser an Einlasskrümmer	4	
8	**8403**	Dichtung Vergaser an Winkelstück zu Luftfilter	1	
9	**307007**	Winkelstück Vergaser an Luftfiltergehäuse	1	
10	**17343**	Schraube Winkelstück an Vergaser	2	
11	**212194**	Federscheibe Winkelstück an Vergaser	2	
12	**214703**	Dichtung Luftfiltergehäuse an Winkelstück	1	
13	**470262**	Luftfiltergehäuse komplett	1	
14	**336382**	Thermoschalter Steuerung Vorwärmung Ansaugluft	1	
15	**205539**	Schlauch für Thermostatschalter	0	} nach Bedarf verwenden
16	**8408**	Schlauch Vorwärmung Ansaugluft	1	
17	**307008**	Lufttrichter Vorwärmung Ansaugluft	1	
18	**212195**	Unterlegscheibe Befestigung Luftfiltergehäuse	2	
19	**23608**	Flügelmutter Luftfiltergehäuse und Deckel an Vergaser	2	
20	**467924**	Lufteinlassgehäuse auf Ventildeckel	1	
21	**212508**	Luftfilter Element - Standard	1	} alternativ kann auswaschbares Element 306914 verwendet werden
22	**306914**	K&N Luftfilter Element - auswaschbar	1	} weitere Luftfilterelemente und Sportluftfilter Siehe Kapitel 21.11: Luftfilter - Competition

1275 ccm ab 1990



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**305800**	Dämpferschraube Kunststoffkopf	1	
2	**2595**	Kolbenfeder rot - 4,5 oz	1	Standard
2	**1396**	Kolbenfeder gelb - 8 oz	1	Optional
3	**297480**	Vergaserkammer mit Kolben	1	
4	**3573**	Schraube Vergaserkammer	3	
5	**305457**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: BFY	1	
6	**764**	Feder für Vergasernadel	1	
7	**214325**	Führung für Vergasernadel	1	
8	**6457**	Klemmschraube für Vergasernadel	1	
9	**220256**	Hebestift für Vergaserkolben	1	
10	**1732**	Feder für Hebestift Vergaserkolben	1	wenn vorhanden
11	**2817**	Sicherungsring für Hebestift Vergaserkolben	1	
12	**25383**	Deckel Schwimmerkammer	1	wird von unten an Vergaser geschraubt
13	**6448**	Schraube Schwimmerkammerdeckel	4	
14	**212190**	Federscheibe Schwimmerkammerdeckel	4	
15	**204489**	Dichtring Schwimmerkammer	1	
16	**16337**	Schwimmer mit Vergaserdichtsatz	1	
17	**3869**	Lagerstift Schwimmer	1	
18	**18324**	Dichtgummi Lagerstift Schwimmer	1	
19	**307796**	Schwimmernadelventil	1	
20	**16344**	Düsenstock 0,100“	1	
21	**25163**	Führung Düsenstock komplett	1	
22	**220409**	Lager Düsenstock	1	
23	**220391**	Sicherungsmutter Düsenstocklager	1	
24	**288804**	Bi-Metall Gemischeinstellung und Düsenstockjustierung komplett mit Kleinteilen	1	
25	**17075**	Bi-Metall Gemischeinstellung und Düsenstockjustierung	1	
26	**18315**	Schraube Befestigung Bi-Metall	1	
27	**6447**	Feder Befestigung Bi-Metall	1	
28	**18322**	Einstellschraube Gemisch	1	
29	**18323**	Dichtring Gemischeinstellschraube	1	
30	**6451**	Dichtung Chokeventil	1	
31	**15991**	Chokeventil	1	
32	**4065**	O-Ring Chokeventil - innen	1	
33	**323917**	O-Ring Chokeventil - aussen	1	
34	**18318**	Gehäuse Chokeventil	1	
35	**2254**	Dichtring Chokeventil	1	
36	**18319**	Abdeckung Dichtring	1	
37	**6450**	Halteplatte Chokehebel	1	
38	**18320**	Schraube Befestigung Halteplatte	2	
39	**25153**	Feder Chokehebel	1	

1275 ccm ab 1990



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
40	**18302**	Sicherungsscheibe Chokehebel	1	
41	**6309**	Mutter Chokehebel	1	
42	**288790**	Drosselklappenwelle Standardmaß	1	
43	**307027**	Drosselklappe mit Ventil	1	
44	**1420**	Schraube Befestigung Drosselklappe	2	
44	**20105**	Stahlbuchse Drosselklappenwelle	2	} Für verschlissene Buchsen im Gehäuse. Lagersitz im Gehäuse auf 9,5 mm aufreiben
45	**2254**	Dichtring Drosselklappenwelle	2	} Vergaser produziert vor dem 31. Januar 1988
45	**479032**	Dichtring Drosselklappenwelle	2	} Vergaser produziert nach dem 31. Januar 1988
47	**18302**	Sicherungsscheibe Gashebel	2	
48	**6309**	Mutter Drosselklappenwelle	2	
49	**302727**	Einstellschraube Anschlag und Leerlauf	1	
50	**25571**	Führung Vergaserkolben	1	
51	**25572**	Schraube Befestigung Führung Vergaserkolben	1	
52	**212100**	Kleinteile Sortiment für einen Vergaser	1	
53	**17812**	Dichtsatz für einen Vergaser	1	
54	**214292**	Servicesatz für einen Vergaser	1	
55	**306973**	Überholsatz für einen Vergaser	1	

bis (VIN) BD134455





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**470410**	Einspritzeinheit komplette Einspritzeinheit und Drosselklappeneinheit, ohne Ansaugkrümmer	1	
2	**343541**	Einspritzeinheit	1	
3	**470067**	Dichtung Einspritzeinheit an Drosselklappengehäuse	1	
4	**470331**	Distanzblock zwischen Einspritzeinheit und Einlasskrümmer	1	
5	**469529**	Potentiometer Drosselklappe - komplette Einheit	1	
6	**336975**	Vorwärmeinheit für Ansaugbrücke - elektrisch	1	
7	**468638**	Sicherungsring für Vorwärmeinheit	1	
8	**471722**	Halter Kraftstoffleitungen	1	
9	**19327**	Kraftstoffschlauch Zulauf - Leitung Unterboden an Leitung Einspritzung	1	
10	**19326**	Kraftstoffschlauch Rücklauf - Leitung Einspritzung an Leitung Unterboden	1	
11	**320130**	Kraftstoffleitung Kraftstoffschlauch an Einspritzung	2	
12	**471720**	Kraftstoffschlauch Zulauf - vorgeformt, Leitung Unterboden an Einspritzung, einteilig	1	alternativ zu Schlauch 19327 und Leitung 320130 verwendbar
13	**471721**	Kraftstoffschlauch Rücklauf - vorgeformt, Leitung Unterboden an Einspritzung, einteilig	1	
14	**467925**	Dichtring Einspritzung an Luftfilter	1	
15	**470068**	Luftfiltergehäuse komplett	1	
16	**471473**	Lufteinlassgehäuse komplett	1	
17	**336382**	Thermoschalter Steuerung Vorwärmung Ansaugluft	1	
18	**316987**	Temperaturfühler Ansaugluft	1	
19	**467923**	Bolzen Luftfiltergehäuse an Einspritzung	2	
20	**304743**	Luftfilter Element - Standard	1	alternativ kann auswaschbares Element 311665 verwendet werden
21	**311665**	K&N Luftfilter Element - auswaschbar	1	weitere Luftfilterelemente und Sportluftfilter Siehe Kapitel 21.11: Luftfilter - Competition

ab (VIN) BD134455



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**355387**	Drosselklappengehäuse komplett - 48 mm	1	
2	**471474**	Potentiometer Drosselklappe	1	
3	**480704**	Bundschraube Befestigung Drosselklappengehäuse	4	
4	**470416**	Schrittmotor komplett	1	
5	**470802**	Schraube Befestigung Schrittmotor	2	
6	**470348**	Unterdruckschlauch Einspritzung	1	
7	**258251**	Halter Gaszug	1	
8	**294623**	Versorgungsbrücke Einspritzdüsen	1	
9	**455321**	Bundbolzen Befestigung Versorgungsbrücke	2	
10	**343540**	Einspritzdüse	2	
11	**479116**	O-Ring Einspritzdüse	4	
12	**479113**	Klammer Einspritzdüse	2	
13	**469755**	Unterdruckschlauch Einlasskrümmer	1	
14	**313188**	Schlauchschelle für Unterdruckschlauch	1	
15	**471718**	Kraftstoffschlauch Zulauf - Leitung an Einspritzung	1	
16	**471719**	Kraftstoffschlauch Rücklauf - Einspritzung bis Leitung	1	
17	**362073**	O-Ring Zu- und Rücklaufleitung	2	
18	**479114**	Bundschraube Befestigung Zu- und Rücklaufleitung	4	
19	**342777**	Sensor Druck im Ansaugkrümmer	1	} bis (VIN) BD169692
19	**470390**	Sensor Druck im Ansaugkrümmer	1	} ab (VIN) BD169693
20	**478489**	Dichtring Drosselklappengehäuse an Luftfiltergehäuse	1	
21	**467570**	Luftfiltergehäuse komplett	1	
22	**297373**	Ansaugrohr am Luftfiltergehäuse	1	
23	**467923**	Bolzen Luftfiltergehäuse an Drosselklappengehäuse	2	
24	**304743**	Luftfilter Element - Standard	1	} alternativ kann auswaschbares Element 311665 verwendet werden
25	**311665**	K&N Luftfilter Element - auswaschbar	1	} weitere Luftfilterelemente und Sportluftfilter Siehe Kapitel 21.11: Luftfilter - Competition

480895 Zündzeitpunktpistole Profi-Ausführung, stabiles Metallgehäuse, induktiv, Xenon-Licht, Digitalanzeige für Volt, Drehzahl, Schließwinkel, Zündzeitpunktverstellung, die Meßgenauigkeit wird vom Hersteller mit einer Abweichung von nur 0,7% max angegeben..


7
6
3
6
1
8
9


2


7
6
5
6
4
8
9

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**469387**	Kraftstoffpumpe mechanisch	1	frühe Modelle durch Pumpe 771 zusammen mit Distanzstück 214699 ersetzen
2	**342476**	Reparatursatz für Kraftstoffpumpe 469387	1	frühe Modelle
3	**307685**	Distanzstück Kraftstoffpumpe an Motor	1	frühe Modelle nur mit Pumpe 469387 verwenden
4	**771**	Kraftstoffpumpe mechanisch	1	nicht 1275 ccm ab 1990 auch Ersatz für Pumpe 469387, nur zusammen mit Distanzstück 214699 verwenden
4	**469334**	Kraftstoffpumpe mechanisch	1	1275ccm Vergaser ab 1990 mit Katalysator
5	**214699**	Distanzstück Kraftstoffpumpe an Motor	1	nur mit Pumpe 771 verwenden
6	**314815**	Dichtung Kraftstoffpumpe an Motor	2	
7	**7126**	Stehbolzen Befestigung Kraftstoffpumpe	2	
8	**212194**	Federscheibe Befestigung Kraftstoffpumpe	2	
9	**7739**	Mutter Befestigung Kraftstoffpumpe	2	

1

2


3


8
9
4
5
6
7
10
37
39
38
40
43
41
42
44
45
11
12
13
35
34
33
14
22
15
18
25
26
19
20
21
20
24
23
17
16
27
28
29
31
30
36
32

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**772**	Kraftstoffpumpe elektrisch - negativ geerdet, Nachbau	1	Cooper und S, Innocenti Cooper 1300, verschiedene MK1 Modelle, auch für alternative Anwendungen und Umrüstungen
2	**338959**	SU Kraftstoffpumpe elektrisch - negativ geerdet	1	
2	**324583**	SU Kraftstoffpumpe kontaktlos - negativ geerdet	1	
3	**316822**	Überholsatz Kraftstoffpumpe	1	
4	**2278**	Banjo-Anschluss Kraftstoffpumpe	2	
5	**2277**	Gummidichtung für Banjo in Kraftstoffpumpe	3	
6	**18240**	Kraftstoffilter in Kraftstoffpumpe	1	
7	**203781**	Ventil Ein- und Auslass - Kraftstoffpumpe	2	für Pumpe 338959
8	**325558**	Halteplatte Banjo Anschlüsse	1	
9	**220220**	Schraube Befestigung Halteplatte	2	
10	**2581**	Dichtung Kraftstoffpumpe	1	
11	**14817**	Membrane mit Welle Kraftstoffpumpe. Länge der Welle: 6,0325 cm	1	
12	**327039**	Membranzentrierrolle Messing	10	für Pumpe 338959 - alternativ zu Zentrierplatte 313360
12	**313360**	Zentrierplatte Membrane Kraftstoffpumpe - Kunststoff	5	für Pumpe 338959 - alternativ zu Zentrierrolle 327039
13	**327041**	Feder für Membrane	1	
14	**220220**	Schraube Befestigung Pumpenkopf und Membrane	5	
15	**201304**	Sockel für Kontaktsatz Kraftstoffpumpe	1	
16	**22580**	Schraube Sockel an Spulengehäuse	2	
17	**311366**	Sicherungsscheibe für Schraube Sockel	2	
18	**22581**	Schraube elektrischer Anschluss	1	
19	**311366**	Sicherungsscheibe für Schraube elektrischer Anschluss	1	
20	**22583**	Unterlegscheibe für Schraube elektrischer Anschluss	1	
21	**22582**	Mutter für Schraube elektrischer Anschluss	1	
22	**209945**	Kontakte Set, Kraftstoffpumpe	1	
23	**22586**	Schraube für Kontakte	1	
24	**22587**	Unterlegscheibe für Schraube Kontakte	1	
25	**313803**	Gehäusedeckel Kraftstoffpumpe, Ausführung mit Erhebung	1	für Pumpe 338959
26	**6391**	Entlüftungsventil komplett	1	
27	**214403**	Zahnscheibe elektrische Anschlussklemme	1	
28	**25390**	Anschlußklemme Positiv Anschluß - Kraftstoffpumpe	1	
29	**6308**	Mutter Befestigung Anschlussklemme und Deckel	1	
30	**311361**	Isolierhülse Anschluss	1	
31	**311368**	Dichtring Gehäusedeckel	1	
32	**21573**	Aufkleber auf Kraftstoffpumpe ‚SU'	1	
33	**25390**	Anschlussklemme Massekabel - Kraftstoffpumpe	1	
34	**311366**	Sicherungsscheibe Befestigung Anschlussklemme	1	
35	**311367**	Schraube Befestigung Anschlussklemme	1	
36	**205539**	Schlauch Entlüftung Kraftstoffpumpe - Meterware	0	nach Bedarf verwenden
37	**5739**	Lagergummi Kraftstoffpumpe - Band	1	
37	**6161**	Lagergummi Kraftstoffpumpe - Ring	1	alternativ zu Lagergummi 5739
38	**313817**	Klammer Kraftstoffpumpe	1	
39	**7885**	Schraube für Klammer	1	
40	**2214**	Nylocmutter für Klammer	1	
41	**212194**	Federscheibe Befestigung Klammer Kraftstoffpumpe an Halter	1	
42	**2303**	Mutter Befestigung Klammer Kraftstoffpumpe an Halter	1	
43	**342353**	Halter Kraftstoffpumpe an Karosserie	1	
44	**212192**	Federscheibe Befestigung Halter an Karosserie	2	
45	**7884**	Schraube Befestigung Halter an Karosserie	2	

Einpritzer Modelle



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**336800**	Kraftstoffpumpe elektrisch - im Tank - komplett mit Halter.	1	Single Point Einspritzer
1	**292678**	Kraftstoffpumpe elektrisch - im Tank - komplett mit Halter.	1	Multi Point Einspritzer
2	**469918**	Kraftstoffpumpe elektrisch - im Tank	1	Single Point Einspritzer nur Pumpe als Ersatz
2	**336801**	Kraftstoffpumpe elektrisch - im Tank	1	Multi Point Einspritzer nur Pumpe als Ersatz
3	**336802**	Dichtung Kraftstoffpumpe am Tank	1	
4	**325742**	Bundmutter Befestigung Kraftstoffpumpeneinheit am Tank.	10	



305566 Fühlerlehre zöllig,
mit 10 Blättern: 0.0015, 0.002, 0.003,
0.004, 0.006, 0.008, 0.010, 0.012,
0.015 & 0.025 Zoll,
Länge der Blätter 100 mm


1
2
6
3
4
5
15
8
16
14
12
13
7
11
9
8
11
7
20

10

17

18

19

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3558**	Kraftstoffschlauch Länge: 300 mm - Tank an Leitung oder elektrische Pumpe wenn verwendet	1	
1	**326795**	Kraftstoffschlauch vorgeformt - Tank an Leitung	1	ab (VIN) 496272
2	**342355**	Kraftstoffleitung Länge: 340 cm - Tank bzw. elektrische Kraftstoffpumpe zu Motorraum	1	
3	**329618**	Kraftstoffleitung Länge: 340 cm - mit Verschraubung - Tank an mechanische Kraftstoffpumpe	1	Van, Pick-Up, Traveller, Estate mit mechanischer Kraftstoffpumpe am Motor
3	**311547**	Kraftstoffleitung Länge: 110 cm - mit Verschraubung - Tank an elektische Kraftstoffpumpe	1	Van, Pick-Up, Traveller, Estate mit elektrischer Kraftstoffpumpe hinten
4	**329141**	Lötnippel für Kraftstoffleitung an Tank	1	Van, Pick-Up, Traveller, Estate mit Überwurfschraube 5708 verwenden
4	**8740**	Schneidring für Kraftstoffleitung an Tank	1	Van, Pick-Up, Traveller, Estate mit Überwurfschraube 8739 verwenden
5	**5708**	Überwurfschraube für Kraftstoffleitung an Tank	1	Van, Pick-Up, Traveller, Estate mit Lötnippel 329141 verwenden
5	**8739**	Überwurfschraube für Kraftstoffleitung an Tank	1	Van, Pick-Up, Traveller, Estate mit Schneidring 8740 verwenden
6	**468313**	Gummihülse für Kraftstoffleitung an Bodenbefestigungen	0	nach Bedarf verwenden
7	**204951**	Kraftstoffschlauch Länge: 63,5 mm - mechanische Kraftstoffpumpe und Vergaser an Leitung	2	Modelle mit mechanischer Kraftstoffpumpe am Motor
8	**3555**	Kraftstoffschlauch Länge: 170 mm - Leitung an mechanische Kraftstoffpumpe	1	
9	**9086**	Kupferleitung zwischen mechanischer Kraftstoffpumpe und Vergaser - Meterware	0	nach Bedarf verwenden Modelle mit mechanischer Kraftstoffpumpe am Motor
10	**3555**	Kraftstoffschlauch Länge: 170 mm - elektrische Kraftstoffpumpe an Leitung	1	Modelle mit elektrischer Kraftstoffpumpe hinten
10	**2855**	Kraftstoffschlauch Länge: 350 mm - Leitung an Vergaser	1	
10	**5256**	Kraftstoffschlauch Länge: 100 mm - Vergaser an Verbindungsleitung	2	Modelle mit Zweifach-Vergaser
10	**5540**	Kraftstoffleitung zwischen Vergasern	1	
11	**5167**	Schlauchschelle 5/8“ - für Kraftstoffschlauch	0	nach Bedarf verwenden
12	**5825**	Kraftstoffschlauch Länge: 60 mm - Überlaufleitung an Vergaser	1	SU-HS4 und HIF Vergaser wenn mit Überlauf
13	**9086**	Kupferleitung Überlauf Vergaser - Meterware	1	
14	**7748**	Befestigungsclip Befestigung Überlaufleitung Vergaser	2	
15	**315171**	Kraftstofffilter	1	bei Bedarf
16	**315875**	Kraftstofffilter verchromt - für 6 mm Schlauch	1	optional, bei Bedarf
17	**9086**	Kupferleitung 1/4“ Durchmesser - Meterware	0	nach Bedarf verwenden zur individuellen Anfertigung von Leitungen
18	**9098**	Kraftstoffschlauch 6 mm, Garn ummantelt - Meterware	0	nach Bedarf verwenden zur individuellen Anfertigung von Schläuchen
19	**316732**	Kraftstoffschlauch 6 mm, Zink ummantelt - Meterware	0	nach Bedarf verwenden zur individuellen Anfertigung von Schläuchen
20	**326109**	Abschlusskappe Gummi - für Benzinschlauch	0	nach Bedarf verwenden


1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18
19
20
21
22
23


14
15
16
17

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**343795**	Kraftstoffschlauch Zulauf - Tank an Leitung Kraftstofffilter	1	
2	**467655**	Kraftstoffleitung Zulauf - Tank an Kraftstofffilter	1	Single Point Einspritzer
2	**220284**	Kraftstoffleitung Zulauf - Tank an Kraftstofffilter	1	Multi Point Einspritzer
3	**342997**	Adapter Kraftstofffilter an Leitung	1	
4	**471727**	O-Ring Adapter Kraftstofffilter	2	
5	**342995**	Adapter Leitung an Kraftstofffilter	1	Single Point Einspritzer
6	**319649**	Kraftstofffilter	1	
6	**294254**	Kraftstofffilter	1	Multi Point Einspritzer
7	**299980**	Halter Kraftstofffilter	1	
8	**296645**	Lagergummi Halter Kraftstofffilter	2	
9	**319449**	Haltering Halter Kraftstofffilter.	2	
10	**369995**	Bundschraube Befestigung Halter Kraftstofffilter	2	
11	**464724**	Kraftstoffleitung Zulauf - Kraftstoffilter bis Motorraum	1	
12	**464725**	Kraftstoffleitung Rücklauf - Motorraum bis Tank	1	Single Point Einspritzer
12	**470335**	Kraftstoffleitung Rücklauf - Motorraum bis Tank	1	Multi Point Einspritzer
13	**343798**	Kraftstoffschlauch Rücklauf - Leitung an Tank	1	
14	**343000**	Halter komplett mit 2-Wegeventil, Sicherheitsventil und Schläuchen	1	
15	**343807**	Kraftstoffschlauch Tank an Sicherheitsventil	1	
15	**306432**	Kraftstoffschlauch Sicherheitsventil an 2-Wegeventil	1	
15	**302847**	Kraftstoffschlauch 2-Wegeventil an Entlüftungsleitung	1	
16	**325238**	Kraftstoff-Sicherheitsventil	1	kompletten Halter 343000 mit Ventilen und Schläuchen verwenden
17	**342999**	2-Wegeventil	1	
18	**6464**	Kraftstoffleitung Entlüftung Tank an Aktivkohlebehälter	1	Single Point Einspritzer
18	**324801**	Kraftstoffleitung Entlüftung Tank an Aktivkohlebehälter	1	Multi Point Einspritzer
19	**479695**	Durchführungstülle Leitungen durch Kofferraumboden	1	
20	**25449**	Schlauchschelle für Kraftstoffschläuche	4	
21	**19091**	Rammschutz Kraftstoffleitungen am Unterboden vorn	1	
22	**328188**	Plastikmutter Befestigung Rammschutz	4	
23	**343799**	Befestigungsclip Kunststoff, für Kraftstoffleitungen	6	


22
21
20
18
19
17
16
2
6
7
4
5
1
15
3
4
5
9
8
10
11
13
12
14

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**470339**	Kraftstofftank 5,5 Gallonen	1	wird durch Tank 289296 ersetzt
1	**289296**	Kraftstofftank 7,5 Gallonen	1	
1	**353010**	Kraftstofftank 7,5 Gallonen - Bleifrei, verengter Einfüllstutzen	1	1275 ccm Vergasermodelle ab 1990 mit Katalysator
1	**353012**	Kraftstofftank 7,5 Gallonen - Bleifrei, verengter Einfüllstutzen	1	Single Point Einspritzer Kraftstoffpumpe im Tank montiert
1	**313653**	Kraftstofftank 7,5 Gallonen - Bleifrei, verengter und verkürzter Einfüllstutzen	1	Single Point Einspritzer nur Deutschland Kraftstoffpumpe im Tank montiert
1	**292858**	Kraftstofftank 7,5 Gallonen - Bleifrei, verengter und verkürzter Einfüllstutzen	1	Multi Point Einspritzer Kraftstoffpumpe im Tank montiert
2	**308343**	Halteband Befestigung Tank oben - lang	1	
3	**342377**	Halteband Befestigung Tank unten - kurz	1	
4	**7893**	Schraube Befestigung Halteband Tank an Karosserie	2	
5	**212194**	Federscheibe Befestigung Halteband Tank an Karosserie	2	bis Einführung diagonales Halteband
6	**10749**	Schraube zum Verspannen der Haltebänder	1	
7	**212194**	Federscheibe für Spannschraube Haltebänder Tank	1	
8	**327105**	Halteband Tank - diagonal	1	für 7,5 Gallonen Tank
9	**7893**	Schraube Befestigung Halteband an Karosserie - oben	1	
10	**5144**	Kastenmutter Befestigung Halteband an Karosserie - unten	1	
11	**8218**	Schraube Befestigung Halteband an Karosserie - unten	1	
12	**289297**	Tankgeber	1	alle Vergasermodelle
12	**315056**	Tankgeber	1	alle Einspritzer Modelle
13	**747**	Dichtgummi Tankgeber	1	
14	**4156**	Klemmring Tankgeber	1	
15	**305502**	Schlauch Entlüftung Tank - Meterware	1	nicht Einspritzer und Vergaser Modelle mit Aktivkohlefilter
16	**4085**	Dichtring Tank an Karosserie	1	
17	**14734**	Tankstutzendichtung Stutzen durch Karosserie	1	
18	**306431**	Tankdeckel schwarz - belüftet	1	
18	**203143**	Tankdeckel verchromt - belüftet	1	
19	**214718**	Dichtung Tankdeckel - innen	1	nur für Tankdeckel 203143 und 306431
20	**19704**	Tankdeckel verchromt, abschließbar - belüftet	1	
21	**19703**	Tankdeckel schwarz, abschließbar - nicht belüftet	1	
22	**1085**	Tankdeckel verchromt, abschließbar - belüftet	1	
22	**343808**	Tankdeckel verchromt, abschließbar - nicht belüftet	1	alle Einspritzer Modelle


20
17
16
15
18
19
11
10
8
9
14
13
1
12
3
2
4
5
6
7

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**318182**	Kraftstofftank	1	
2	**6356**	Ablassschraube Kraftstofftank	1	wenn montiert
3	**6344**	Dichtring	1	
4	**307624**	Plastikmutter klein - Befestigung Tank Vorderseite an Karosserie	3	
5	**307663**	Blechschraube kurz - Befestigung Tank Vorderseite an Karosserie	3	
6	**307623**	Plastikmutter groß - Befestigung Tank Vorderseite an Karosserie	3	
7	**303922**	Blechschraube lang - Befestigung Tank Vorderseite an Karosserie	3	
8	**5690**	Tankgeber Repro	1	
8	**201852**	Tankgeber Original	1	
9	**8695**	Korkdichtung Tankgeber	1	
10	**9189**	Schraube Tankgeber	6	
11	**8629**	Kupferscheibe für Schraube Tankgeber	6	
12	**4085**	Dichtring Tank an Karosserie	1	
13	**14734**	Tankstutzendichtung Stutzen durch Tankstutzengehäuse	1	
14	**468933**	Tankstutzengehäuse an Karosserie	1	
15	**212189**	Unterlegscheibe Befestigung Tankstutzengehäuse an Karosserie	5	
16	**212190**	Federscheibe Befestigung Tankstutzengehäuse an Karosserie	5	
17	**2948**	Mutter Befestigung Tankstutzengehäuse an Karosserie	5	
18	**203143**	Tankdeckel verchromt - belüftet	1	
18	**306431**	Tankdeckel schwarz - belüftet	1	
19	**214718**	Dichtung Tankdeckel - innen	1	nur für Tankdeckel 203143 und 306431
20	**19704**	Tankdeckel verchromt, abschließbar - belüftet	1	

Cooper S und Optional



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**328332**	Kraftstofftank 5,5 Gallonen	1	
o. Abb.	**327913**	Anbausatz Kraftstofftank rechts	1	
2	**342337**	Halter und Auflage Tank an Kofferraumboden	1	
3	**5695**	Blechschraube Befestigung Halter an Kofferraumboden	8	
4	**342454**	Halter für Halteband Tank - oben	1	
5	**308343**	Halteband Befestigung Tank oben - lang	1	
6	**342377**	Halteband Befestigung Tank unten - kurz	1	
7	**2303**	Mutter Befestigung Halteband an Halter - oben	1	
8	**212194**	Federscheibe oben	1	
9	**2826**	Schraube Befestigung Halteband an Karosserie - unten	1	
10	**212194**	Federscheibe unten	1	
11	**24962**	Unterlegscheibe unten	1	
12	**212105**	Stahlmutter unten	1	
13	**10749**	Schraube zum Verspannen der Haltebänder	1	
14	**212194**	Federscheibe zum Verspannen der Haltebänder	1	
15	**305502**	Schlauch Entlüftung Tank - Meterware	1	
16	**12746**	Kraftstoffschlauch Tank rechts und links an Verbindungsleitung	2	
17	**5167**	Schlauchschelle 5/8“ - für Kraftstoffschlauch	4	
18	**342348**	Kraftstoffleitung Verbindung zwischen Tank rechts und links	1	
19	**4085**	Dichtring Tank an Karosserie	1	
20	**14734**	Tankstutzendichtung Stutzen durch Karosserie	1	
21	**306431**	Tankdeckel schwarz - belüftet	1	
22	**203143**	Tankdeckel verchromt - belüftet	1	
22	**19704**	Tankdeckel verchromt, abschließbar - belüftet	1	
23	**19703**	Tankdeckel schwarz, abschließbar - nicht belüftet	1	
24	**1085**	Tankdeckel verchromt, abschließbar - belüftet	1	

313529 Clikadjust mit Messschraube.
Einfache Einstellung des Ventilspiels durch Zählen der „Klicks“ beim Drehen der Messschraube. Somit wird eine Fühlerlehre überflüssig. Einfaches Kontern und Justieren mit einem Werkzeug, Standard 1/2“ Steckschlüssel kann aufgesetzt werden.

fest montiert an Chassis



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**288563**	Hilfsrahmen „trockene“ Federung mit Stoßdämpfern	1	
1	**464590**	Hilfsrahmen „trockene“ Federung mit Stoßdämpfern	1	nur Automatik Modelle
1	**306458**	Hilfsrahmen Hydrolastik Federung - überholt	1	1964 bis 1969
1	**323094**	Hilfsrahmen Hydrolastik Federung	1	1964 bis 1969 nur Automatik Modelle
2	**297178**	Bolzen Befestigung Hilfsrahmen oben - Ausführung Federung mit Stoßdämpfern	4	
3	**306410**	Bolzen Befestigung Hilfsrahmen oben - Ausführung mit Hydrolastik Federung.	4	1964 bis 1969
4	**464596**	Unterlage Blech, Turm Hilfsrahmen an Chassis	2	
5	**342338**	Sicherungsblech für Bolzen Hilfsrahmen oben - Ausführung Federung mit Stoßdämpfern	2	
6	**16136**	Durchführungstülle im Sicherungsblech - Ausführung Federung mit Stoßdämpfern	2	
7	**7893**	Schraube Befestigung Hilfsrahmen an Chassis hinten	4	
8	**212194**	Federscheibe Befestigung Hilfsrahmen an Chassis hinten	4	
9	**7795**	Unterlegscheibe Befestigung Hilfsrahmen an Chassis hinten	4	
10	**212193**	Unterlegscheibe Befestigung Hilfsrahmen an Chassis hinten	4	
11	**2303**	Mutter Befestigung Hilfsrahmen an Chassis hinten	4	
12	**2826**	Schraube Befestigung Hilfsrahmen an Chassis vorn	2	nur halbe Stückzahl benötigt wenn Abschleppöse 306227 verwendet wird
13	**306227**	Abschleppöse und Befestigung Hilfsrahmen an Chassis vorn	1	wenn verwendet
14	**212193**	Unterlegscheibe Befestigung Hilfsrahmen an Chassis vorn	4	
15	**212194**	Federscheibe Befestigung Hilfsrahmen an Chassis vorn	2	
16	**2303**	Mutter Befestigung Hilfsrahmen an Chassis vorn	2	Stückzahl 3 benötigt wenn Abschleppöse 306227 verwendet wird
17	**306997**	Distanzplatte zum Ausgleich zwischen Hilfsrahmen und Chassis	0	nach Bedarf verwenden

Gummigelagerte Befestigung an Chassis



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**288892**	Hilfsrahmen Federung mit Stoßdämpfern - Gummigelagerte Befestigung an Chassis	1	bis 1997
1	**473001**	Hilfsrahmen Federung mit Stoßdämpfern - Gummigelagerte Befestigung an Chassis	1	bis 1997 nur Automatik Modelle
1	**326214**	Hilfsrahmen Federung mit Stoßdämpfern - Gummigelagerte Befestigung an Chassis	1	Multi Point Einspritzer ab 1997
2	**325732**	Bolzen Befestigung Hilfsrahmen oben	2	
3	**306228**	Unterlegscheibe für Bolzen Hilfsrahmen	2	
4	**313100**	Gummibuchse für Bolzen Hilfsrahmen	2	
4	**311782**	Polyurethan-Buchse für Bolzen Hilfsrahmen oben	2	verstärkte Alternative für Gummibuchse 313100, weitere Alternativen Siehe Kapitel 21.21: Hilfsrahmen und Federung
5	**289111**	Unterlage Gummi, Turm Hilfsrahmen an Chassis	2	
5	**479173**	Unterlage Polyurethan, Turm Hilfsrahmen an Chassis	2	verstärkte Alternative für Gummiunterlage 289111, weitere Alternativen Siehe Kapitel 21.21: Hilfsrahmen und Federung
6	**1207**	Silent Gummi, hintere Befestigung Hilfsrahmen	2	
7	**478526**	Silent Polyurethan, hintere Befestigung Hilfsrahmen	2	verstärkte Alternative für Gummisilent 1207, weitere Alternativen Siehe Kapitel 21.21: Hilfsrahmen und Federung
8	**7893**	Schraube Befestigung Silent hinten an Hilfsrahmen und Chassis	8	ab (VIN) 154416 nur halbe Anzahl benötigt
9	**24962**	Unterlegscheibe Befestigung Silent hinten an Hilfsrahmen und Chassis	8	
10	**212194**	Federscheibe Befestigung Silent hinten an Hilfsrahmen und Chassis	8	
11	**2303**	Mutter Befestigung Silent hinten an Hilfsrahmen und Chassis	8	
12	**12047**	Montageplatte Befestigung Silent hinten an Chassis	2	ab (VIN) 154416
13	**3243**	Federscheibe Befestigung Silent hinten an Chassis	4	
14	**2949**	Mutter Befestigung Silent hinten an Chassis	4	
15	**216226**	Silent Gummi, Befestigung vorderer Hilfsrahmen vorn	2	
16	**478527**	Silent Polyurethan, vordere Befestigung Hilfsrahmen	2	verstärkte Alternative für Gummisilent 216226, weitere Alternativen Siehe Kapitel 21.21: Hilfsrahmen und Federung
17	**3800**	Schraube Befestigung Silent vorn an Chassis	2	
18	**2051**	Federscheibe Befestigung Silent vorn an Chassis	2	
19	**2826**	Schraube Befestigung Silent vorn an Hilfsrahmen	2	nur halbe Stückzahl benötigt wenn Abschleppöse 306227 oder 12048 verwendet wird
20	**212193**	Unterlegscheibe Befestigung Silent vorn an Hilfsrahmen	4	nur halbe Stückzahl benötigt wenn Abschleppöse 12048 verwendet wird
21	**212194**	Federscheibe Befestigung Silent vorn an Hilfsrahmen	2	
22	**2303**	Mutter Befestigung Silent vorn an Hilfsrahmen	2	Stückzahl 3 benötigt wenn Abschleppöse 306227 verwendet wird, nur halbe Stückzahl benötigt wenn Abschleppöse 12048 verwendet wird
23	**306227**	Abschleppöse und Befestigung Hilfsrahmen an Chassis vorn	1	wenn verwendet - auch alternativ zu Abschleppöse 12048
24	**12048**	Abschleppöse und Befestigung Hilfsrahmen an Chassis vorn	1	wenn verwendet - auch alternativ zu Abschleppöse 306227
25	**3800**	Schraube Befestigung Abschleppöse 12048 und Hilfsrahmen an Chassis vorn	1	
26	**2051**	Federscheibe Befestigung Abschleppöse 12048 und Hilfsrahmen an Chassis vorn	1	
27	**306997**	Distanzplatte zum Ausgleich zwischen Hilfsrahmen und Silent	0	nach Bedarf verwenden


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306656**	Achsschenkel rechts	1	mit Trommelbremse
1	**203748**	Achsschenkel links	1	mit Trommelbremse
1	**306657**	Achsschenkel rechts	1	mit Scheibenbremse
1	**306658**	Achsschenkel links	1	mit Scheibenbremse
2	**306661**	Zentrierhülse für Lenkhebel	4	
3	**213902**	Lenkhebel rechts	1	
3	**213901**	Lenkhebel links	1	
4	**306660**	Bolzen für Lenkhebel	4	
5	**8708**	Sicherungsblech für Bolzen Lenkhebel	2	
6	**11683**	Achsschenkelaufhängung Reparatursatz für eine Seite	2	
7	**306659**	Feder für Kugelpfanne	2	Teil von Satz 11683
8	**306261**	Sicherungsblech für Überwurfmutter	4	Teil von Satz 11683
9	**306259**	Einstellscheibe 0,005“	0	nach Bedarf verwenden
9	**306260**	Einstellscheibe 0,010“	0	nach Bedarf verwenden Teil von Satz 11683
10	**305088**	Manschette für Überwurfmutter	4	Teil von Satz 11683
11	**2215**	Federscheibe für Achsschenkelaufhängung	4	Teil von Satz 11683
12	**2869**	Mutter für Achsschenkelaufhängung	4	Teil von Satz 11683
13	**3346**	Schmiernippel für Achsschenkelaufhängung	4	
14	**12046**	Querlenker unten - rechts, für zylindrische Buchsen	1	bis 1965 kann durch Querlenker 305051 zusammen mit Buchse 203386 ersetzt werden
14	**21022**	Querlenker unten - links, für zylindrische Buchsen	1	bis 1965 kann durch Querlenker 306262 zusammen mit Buchse 203386 ersetzt werden
14	**305051**	Querlenker unten - rechts, für konische Buchsen	1	ab 1965 zusammen mit Buchse 203386 auch Ersatz für Querlenker 12046
14	**306262**	Querlenker unten - links, für konische Buchsen	1	ab 1965 zusammen mit Buchse 203386 auch Ersatz für Querlenker 21022
15	**311860**	Querlenker für 1.5° negativen Sturz, für konische Buchsen - Paar	1	alternativ zu Standard Querlenkern mit Buchse 203386 oder 311787, weitere Querlenker Siehe Kapitel 21.21: Hilfsrahmen und Federung
16	**204918**	Buchse Gummi, zylindrisch geformt mit Kragen, Querlenker - unten	4	bis 1965
16	**472998**	Polyurethan-Buchse zylindrisch geformt mit Kragen, Querlenker - unten	4	bis 1965
16	**203386**	Buchse Gummi, konisch geformt mit Hülse, Querlenker - unten	4	ab 1965
16	**311787**	Polyurethan-Buchse konisch geformt mit Edelstahlhülse, Querlenker - unten	4	ab 1965
17	**306263**	Lagerbolzen Querlenker - unten	2	
18	**2051**	Federscheibe Befestigung Lagerbolzen	2	
19	**3073**	Mutter Befestigung Lagerbolzen	2	
20	**304508**	Zugstrebe komplett für eine Seite	2	
21	**316576**	Zugstrebe	2	
22	**327267**	Zugstreben 5/8“, einstellbar - Satz mit 2 Stück	1	weitere Zugstreben Siehe Kapitel 21.21: Hilfsrahmen und Federung
23	**306454**	Bolzen Befestigung Zugstrebe an Querlenker	2	
24	**212194**	Federscheibe Befestigung Zugstrebe an Querlenker	2	
25	**2303**	Mutter Befestigung Zugstrebe an Querlenker	2	
26	**214931**	Gummibuchse Zugstrebe an Hilfsrahmen vorn	4	
26	**311788**	Polyurethan-Buchse Zugstrebe an Hilfsrahmen vorn	4	alternativ zu Gummibuchse 214931
27	**19449**	Tassenscheibe und Unterlegscheibe - Buchse und Befestigung Zugstrebe an Hilfsrahmen vorn	2	
28	**21255**	Tassenscheibe Buchse Zugstrebe an Hilfsrahmen vorn	2	Teil von Satz 19449
29	**7797**	Unterlegscheibe Befestigung Zugstrebe	2	Teil von Satz 19449
30	**7456**	Nylocmutter Befestigung Zugstrebe	2	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
31	**306654**	Querlenker oben - rechts	1	Federung mit Stoßdämpfern
31	**306655**	Querlenker oben - links	1	
31	**329727**	Querlenker oben - rechts	1	Hydrolastik Federung ca. 1964 bis 1969
31	**329728**	Querlenker oben - links	1	
32	**10938**	Schmiernippel für Querlenker	2	
33	**305074**	Reparatursatz Querlenker - oben, für eine Fahrzeugseite	2	
34	**305073**	Welle Querlenker - oben	2	Teil von Satz 305074
35	**203708**	Nadellager Querlenker - oben	4	
36	**20788**	Dichtring Querlenker - oben	4	
37	**306256**	Haltering für Dichtring Querlenker - oben	4	
38	**306257**	Anlaufscheibe Welle Querlenker - oben	4	
39	**306258**	Halteplatte Welle Querlenker - oben	2	
40	**212192**	Federscheibe Befestigung Halteplatte	4	
41	**3295**	Schraube Befestigung Halteplatte	4	
42	**7461**	Federscheibe Befestigung Welle Querlenker - oben	4	
43	**3809**	Mutter Befestigung Welle Querlenker - oben	4	
44	**1158**	Anschlaggummi unter oberem Querlenker	2	
44	**478584**	Polyurethan Anschlag unter oberem Querlenker	2	alternativ zu Gummianschlag 1158
45	**7770**	Halbrundkopfschraube Befestigung Anschlag	2	

328866 Gewindeschneider 10-teiliger Satz. No. 5, 6, 8, 10 & 12, sowie 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 & 1/2" UNF Gewinde

28


12
18
20
19
3
5
4
24
25
26
27
21
10
2
1
14
15
13
9
8
16
17


7
6


11

22

CLASSIC
23

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**200354**	Anschlaggummi für Querlenker - oben, Befestigung mit 2 Bolzen	2	bis 1976
2	**289066**	Anschlaggummi für Querlenker - oben, Befestigung mit 1 Bolzen	2	ab 1976
3	**306265**	Unterlage für Anschlaggummi - Befestigung mit 1 Bolzen	2	ab 1976
4	**212192**	Federscheibe Befestigung Anschlaggummi	2	doppelte Stückzahl bei Fahrzeugen vor 1976 benötigt
5	**2828**	Mutter Befestigung Anschlaggummi	2	doppelte Stückzahl bei Fahrzeugen vor 1976 benötigt
6	**203570**	Kugelkopf mit Kugelsitz und Manschette, Federung an oberem Querlenker	2	
7	**305053**	Kugelsitz Nylon, im oberen Querlenker.	1	Teil von Satz 203570
8	**305054**	Manschette Kugelgelenk.	2	Teil von Satz 203570
9	**306251**	Unterlegscheibe zwischen Kugelgelenk und Federkegel zum Ausgleich Fahrzeughöhe	0	nach Bedarf verwenden
10	**797**	Federkegel Aluminium	2	
11	**316865**	Tieferlegungssatz für Fahrwerk vorn und hinten, höhenverstellbar.	1	
12	**214659**	Federelement Gummi - metrisches (Grob-) Gewinde.	2	ersetzt früher verwendete Elemente mit UNF (Fein-) Gewinde
13	**214940**	Stehbolzen für untere Befestigung Stoßdämper an Querlenker	2	
14	**212195**	Unterlegscheibe Befestigung Stehbolzen/Bolzen an Querlenker.	2	
15	**212110**	Nylocmutter Befestigung Stehbolzen an Querlenker.	2	
16	**212779**	Bolzen für untere Befestigung Stoßdämpfer an Querlenker	2	mit Hülse 306255 alternativ zu Stehbolzen 214940
17	**306255**	Distanzhülse zwischen Querlenker und Stoßdämpfer.	2	zusammen mit Bolzen 212779 als Alternative für Stehbolzen 214940
18	**306253**	Halter Stoßdämpfer - oben rechts	1	
18	**306254**	Halter Stoßdämpfer - oben links	1	
19	**1912**	Schraube Befestigung Halter Stoßdämpfer oben an Karosserie.	8	
20	**212192**	Federscheibe Befestigung Halter Stoßdämpfer oben an Karosserie	8	
21	**203969**	Stoßdämpfer Standard	2	weitere Stoßdämpfer Siehe Kapitel 21.21: Hilfsrahmen und Federung
22	**349246**	Gaz Stoßdämpfer 36-fache Verstellmöglichkeit ohne Ausbau	2	weitere Stoßdämpfer Siehe Kapitel 21.21: Hilfsrahmen und Federung
23	**289435**	Koni Stoßdämpfer stufenlos einstellbar	2	weitere Stoßdämpfer Siehe Kapitel 21.21: Hilfsrahmen und Federung
24	**289065**	Gummibuchse für Stoßdämpferauge	4	
24	**343264**	Polyurethan-Buchse für Stoßdämpferauge	4	alternativ für Gummibuchse 289065
25	**306252**	Hülse für Buchse Stoßdämpfer	4	
26	**7799**	Unterlegscheibe Befestigung Stoßdämpfer	8	
27	**2829**	Nylocmutter Befestigung Stoßdämpfer	4	
28	**306957**	Federspanner für Gummifederelemente	1	

ca. 1964 bis 1969, modellabhängig



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**203133**	Gummipuffer Anschlag Querlenker	2	
2	**212378**	Bolzen Befestigung Gummipuffer an Querlenker	2	
3	**212192**	Federscheibe für Bolzen Befestigung Gummipuffer	2	
4	**2828**	Mutter für Bolzen Befestigung Gummipuffer	2	
5	**471699**	Halter für Hydrolastikfedereinheit	2	
6	**4110**	Karosseriestopfen für Halter	2	
7	**7793**	Unterlegscheibe Befestigung Halter an Hilfsrahmen	4	
8	**7770**	Halbrundkopfschraube Befestigung Halter an Hilfsrahmen	4	
9	**337097**	Hydrolastikfedereinheit mit Schlauch	2	
10	**26251**	Staubschutzmanschette Hydrolastikfedereinheit	2	
11	**203570**	Kugelkopf mit Kugelsitz und Manschette, Hydrolastikfedereinheit an oberem Querlenker	2	
12	**305053**	Kugelsitz Nylon, im oberen Querlenker.	2	} Teil von Satz 203570
13	**305054**	Manschette Kugelgelenk.	2	
14	**306251**	Unterlegscheibe zwischen Kugelgelenk und Hydrolastikfedereinheit zum Ausgleich Fahrzeughöhe.	2	} Automatik Modelle
15	**203757**	Hülse für Schlauch Hydrolastikfedereinheit	2	
16	**203050**	Halter für Hülse	2	
17	**302846**	Adapter Schlauch an Leitung	2	
18	**202155**	Halter Adapter - rechts im Motorraum	1	
19	**15002**	Zahnscheibe Befestigung Adapter	2	
20	**307616**	Mutter Befestigung Adapter	2	
21	**307619**	Leitung Stahl, Hydrolastik vorn nach hinten - rechts	1	
22	**313164**	Leitung Stahl, Hydrolastik vorn nach hinten - links	1	
23	**343008**	Leitung Metall, Hydrolastik vorn nach hinten, 2-teilig für leichten Einbau - rechts und links	2	
23	**343007**	Leitung Nylon, Hydrolastik vorn nach hinten, druckgeprüft bis 1200 PSI - rechts und links verwendbar.	2	
o. Abb.	**17145**	Hydrolastikflüssigkeit 5 Liter	1	

220563 Fettpresse
neues Patent, für 500 g Kartuschen, ermöglicht einen Kartuschenwechsel ohne die lästige Fettschmiererei und die vorhandene Fettmenge ist auch jederzeit ablesbar. Wird ohne Fett-Kartusche ausgeliefert.


1
2
5
3
4
6
11
12
7
9
8
10
14
13
16
17
18


19

Castrol
GRAPHITED
GREASE
20


15

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**326005**	Antriebswelle rechts - Gummikreuzgelenk Typ	1	997/998 ccm Cooper und trommelgebremste Fahrzeuge bis 12/1972 Schlüsselweite Kronenmutter: 1.1/8“
1	**326006**	Antriebswelle links - Gummikreuzgelenk Typ	1	
1	**326008**	Antriebswelle rechts - Gummikreuzgelenk Typ	1	Mini 1275GT und Cooper S mit Scheibenbremsen Schlüsselweite Kronenmutter: 1.5/16“
1	**326007**	Antriebswelle links - Gummikreuzgelenk Typ	1	
2	**203427**	Flansch Antriebswelle - Gummikreuzgelenk Typ	2	Gummikreuzgelenk Typ
3	**7872**	Gummiantriebsgelenk für Flansch	2	
4	**305113**	U-Bolzen für Gummikreuzgelenk	4	
5	**2271**	Nylocmutter für U-Bolzen	16	
6	**479022**	Antriebswelle rechts - Hardy Spicer Gelenk Typ	1	Automatik Modelle mit Trommelbremse Schlüsselweite Kronenmutter: 1.1/8“
6	**324810**	Antriebswelle links - Hardy Spicer Gelenk Typ	1	
6	**326009**	Antriebswelle rechts - Hardy Spicer Gelenk Typ	1	Cooper S mit Scheibenbremsen Schlüsselweite Kronenmutter: 1.5/16“
6	**326010**	Antriebswelle links - Hardy Spicer Gelenk Typ	1	
7	**342375**	Flansch Antriebswelle - Hardy Spicer Ausführung	2	Hardy Spicer Gelenk Typ
8	**214390**	Schraube Antriebsflansch an Hardy Spicer Gelenk	8	
9	**2271**	Nylocmutter Antriebsflansch an Hardy Spicer Gelenk	8	
10	**1729**	Kreuzgelenk mit Dauerschmierung - für Hardy Spicer Gelenk	2	
11	**210902**	Manschettensatz mit Clips - Flansch an Schiebestück Antriebswelle	2	nur Gummikreuzgelenk und Hardy Spicer Typ
12	**306267**	Antriebswelle rechts - Gleichlaufgelenk Typ	1	Modelle mit Trommelbremse ab 1973 Schlüsselweite Kronenmutter: 1.1/8“
12	**306268**	Antriebswelle links - Gleichlaufgelenk Typ	1	
12	**212039**	Antriebswelle rechts - Gleichlaufgelenk Typ	1	Modelle mit Scheibenbremse ab 1973 Schlüsselweite Kronenmutter: 1.5/16“
12	**5123**	Antriebswelle links - Gleichlaufgelenk Typ	1	
13	**213904**	Gleichlaufgelenk innen	2	Gleichlaufgelenk Typ
14	**201503**	Befestigungsclip Gleichlaufgelenk auf Welle	2	
15	**7883**	Manschettensatz Gleichlaufgelenk innen	2	
16	**213903**	Gleichlaufgelenk außen	2	Modelle mit Trommelbremse Schlüsselweite Kronenmutter: 1.1/8“
16	**15449**	Gleichlaufgelenk außen	2	Modelle mit Scheibenbremse Schlüsselweite Kronenmutter: 1.5/16“
17	**201503**	Befestigungsclip Gleichlaufgelenk auf Welle	2	Gleichlaufgelenk Typ
18	**212151**	Befestigungsclip Gleichlaufgelenk Radseitig	2	
19	**20891**	Manschettensatz Gleichlaufgelenk außen	2	Modelle mit Trommelbremse
19	**8691**	Manschettensatz Gleichlaufgelenk außen	2	Modelle mit Scheibenbremse
20	**329094**	Castrol Classic Fett Graphit, 500 Gramm, für Gleichlaufgelenke	0	nach Bedarf verwenden


6
5
4
1
21
3
2

14


13
12
11
7
21
8

15


13
12
11
9
21
10


19
16
18
17
20


22
23
24

25

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**202870**	Antriebsflansch	2	Modelle mit Trommelbremse
1	**307610**	Antriebsflansch für 7“ Scheibenbremse	2	Cooper 997/998 ccm
2	**7144**	Senkkopfschraube Antriebsflansch an Bremsscheibe	8	Cooper 997/998 ccm
3	**305072**	Laufring von Rückseite, für Simmerring	2	Modelle mit Trommelbremse und Cooper 997/998 ccm
4	**306270**	Unterlegscheibe für Kronenmutter Antriebsflansch	2	Modelle mit Trommelbremse und Cooper 997/998 ccm
5	**9675**	Kronenmutter für Antriebsflansch	2	Modelle mit Trommelbremse und Cooper 997/998 ccm Schlüsselweite: 1.1/8“
6	**7466**	Sicherungssplint für Kronenmutter Antriebsflansch	2	Modelle mit Trommelbremse und Cooper 997/998 ccm
7	**202871**	Antriebsflansch für 7,5“ Bremsscheibe	2	Cooper S, 1275GT und Innocenti Cooper 1300 10“ Räder
8	**7859**	Senkkopfschraube Antriebsflansch an Bremsscheibe	8	Cooper S, 1275GT und Innocenti Cooper 1300 10“ Räder
9	**202872**	Antriebsflansch für 8,4“ Scheibenbremse	2	ab 1984, 1275GT (UK) ab 1974 12“ Räder
10	**6918**	Bolzen Antriebsflansch an Bremsscheibe	8	ab 1984, 1275GT (UK) ab 1974 12“ Räder
11	**3057**	Bundring für Kronenmutter Antriebsflansch	2	Modelle mit Scheibenbremse (nicht Cooper 997/998 ccm)
12	**842**	Kronenmutter für Antriebsflansch	2	Modelle mit Scheibenbremse (nicht Cooper 997/998 ccm) Schlüsselweite: 1.5/16“
13	**7467**	Sicherungssplint für Kronenmutter Antriebsflansch	2	Modelle mit Scheibenbremse (nicht Cooper 997/998 ccm)
14	**200924**	Radlagersatz Kugel-Ausführung inklusive Simmerringen - für eine Fahrzeugseite	2	
15	**326592**	Radlagersatz Schrägrollen-Ausführung inklusive Simmerringen - für eine Fahrzeugseite	2	
16	**313563**	Radlager Kugel-Ausführung, separater Abstandsring 308328 notwendig	4	frühe Modelle
16	**200330**	Radlager Kugel-Ausführung, Innenring ist gleichzeitig Abstandsring	4	Paarweise verwendet als Ersatz für Radlager 313563 und Abstandsring 308328
17	**308328**	Abstandsring für Radlager 313563	2	frühe Modelle
18	**306272**	Abstandsring 5,81 mm - Simmering zu innerem Radlager	2	Modelle mit Trommelbremsen und Cooper 997/998 ccm
18	**306271**	Abstandsring 2,38 mm - Simmering zu innerem Radlager	2	Modelle mit Scheibenbremsen (nicht Cooper 997/998 ccm)
19	**1025**	Simmerring Radlager - außen	2	
20	**7471**	Simmerring ohne Anlaufring - innen	2	
20	**216519**	Staubdichtung für inneren Simmerring	2	
21	**20606**	Radbolzen Länge: 35 mm (Standardlänge)	8	Modelle mit Trommelbremse
21	**5435**	Radbolzen Länge: 30 mm (Standardlänge)	8	Modelle mit Scheibenbremse
21	**327738**	Radbolzen Länge: 50 mm. Verwendung in Kombination mit Spurverbreiterungen	8	
22	**9357**	Radmutter runder Sitz	16	10“ Stahlfelgen
22	**5100**	Radmutter 60° Kegelsitz	16	12“ Stahlfelgen
23	**306662**	Radmutter runder Sitz, gleichzeitig Befestigung für Radkappen	16	10“ Stahlfelgen
23	**306274**	Radmutter 60° Sitz, gleichzeitig Befestigung für Radkappen	16	12“ Stahlfelgen
24	**306275**	Unterlegscheibe Kunststoff - zur Befestigung Radkappe mit Radmutter	16	für Radmuttern 306662 und 306274
25	**312009**	Radmutter mit Edelstahlkappe	16	12“ Aluminium Felgen Rover Minilite-Design weitere Radmuttern Siehe Kapitel 21.24: Felgen


15
26
27
16
20
19
21
1
15
26
27
18
20
19
21
2
15
4
17
5
20
19
21
3
15
7
18
8
6
20
19
21
15
9
12
22
19
21
25
23
24
10
11
13
14

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**468139**	Einlass- und Auspuffkrümmer für einfach SU HS2 Vergaser	1	848 ccm und 998 ccm, nicht Automatik Modelle
2	**289365**	Einlass- und Auspuffkrümmer für einfach SU HS4 Vergaser	1	848 bis 1275 ccm
3	**478963**	Fächerkrümmer	1	970, 1071 und 1275 ccm Cooper und Fahrzeuge mit Doppelvergaser kann durch Fächerkrümmer 329548 ersetzt werden
4	**348008**	Einlasskrümmer für Doppel SU HS2 Vergaser	1	970, 1071 und 1275 ccm Cooper und Fahrzeuge mit Doppelvergaser
5	**8303**	Führungshülse Einlasskrümmer an Zylinderkopf	2	
6	**306425**	Auspuffkrümmer Doppelauslass, Befestigung der Hosenrohre mit Schellen	1	1275 ccm Vergaser ab 1990
7	**306424**	Einlasskrümmer SU HIF44 Vergaser	1	1275 ccm Vergaser ab 1990 kann durch Einlasskrümmer 289384 ersetzt werden
8	**8303**	Führungshülse Einlasskrümmer an Zylinderkopf	2	1275 ccm Vergaser ab 1990
9	**468023**	Auspuffkrümmer Doppelauslass, Befestigung des Hosenrohr mit Stehbolzen	1	1275 ccm Einspritzer
10	**327116**	Hitzeschild und Trichter für Vorwärmung Ansaugluft	1	
11	**369995**	Bundschraube Hitzeschild an Auslaßkrümmer	3	
12	**349170**	Lambdasonde	1	
13	**469562**	Einlasskrümmer ohne Anbauteile	1	1275 ccm Single Point Einspritzer
14	**323101**	Einlasskrümmer ohne Anbauteile	1	1275 ccm Multi Point Einspritzer
15	**12630**	Krümmerdichtung Standard-Ausführung	1	848 ccm bis 1275 ccm Single Point Einspritzer
15	**307596**	Krümmerdichtung Standard-Ausführung	1	1275 ccm Multipoint Einspritzer
15	**20356**	Krümmerdichtung Large-Port-Ausführung	1	für Verwendung mit großen Ein- und Auslasskanälen oder Fächerkrümmer
16	**7128**	Stehbolzen SU HS2 Vergaser an Einlasskrümmer - Länge: 41,3 mm	2	
17	**7129**	Stehbolzen SU HS2 Doppelvergaser an Einlasskrümmer - Länge: 44,5 mm	4	
18	**25993**	Stehbolzen SU HS4/HIF44 Vergaser an Einlasskrümmer - Länge: 44,5 mm	4	halbe Stückzahl benötigt wenn HS4 Vergaser verwendet
19	**212193**	Unterlegscheibe Befestigung Krümmer an Zylinderkopf, äußere Stehbolzen	2	
20	**8252**	Unterlegscheibe Befestigung Krümmer an Zylinderkopf, innere Stehbolzen	4	
21	**26185**	Messingmutter Befestigung Krümmer an Zylinderkopf	6	nur 2 Stück benötigt bei 1275 ccm Einspritzer
22	**201697**	Bundmutter Befestigung Krümmer an Zylinderkopf	4	1275 ccm Einspritzer
23	**204063**	Stehbolzen Befestigung Hosenrohr an Auspuffkrümmer	3	
24	**329457**	Bundmutter Befestigung Hosenrohr an Auspuffkrümmer	3	
25	**304556**	Dichtung Hosenrohr an Auspuffkrümmer	1	
26	**6249**	Verschlussschraube 5/8“ UNF	1	wenn montiert
27	**5212**	Fiberscheibe für Verschlussschraube	1	
28	**8371**	Adapter Anschluss für Unterdruck Bremsservo	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**305451**	Auspuffanlage 1-Topf - einteilig, Normalstahl	1	Limousine bis Einführung 2-Topf Auspuffanlage, Länge ca. 240 cm
1	**314349**	Auspuffanlage 1-Topf - einteilig, Normalstahl	1	Van, Estate, Pick-Up bis Einführung 2-Topf Auspuffanlage, Länge ca. 260 cm
2	**308938**	Hosenrohr bis Auspufftopf - für 1-Topf Auspuffsystem	1	Limousine bis Einführung 2-Topf Auspuffanlage, kann auch zum individuellen Anbau von optionalen Endtöpfen verwendet werden
3	**306543**	Auspuffanlage 2-Topf - einteilig, Normalstahl	1	Limousine, Länge ca. 240 cm
3	**339235**	Auspuffanlage 2-Topf - einteilig, Edelstahl	1	
3	**304555**	Auspuffanlage 2-Topf - einteilig, Normalstahl	1	Van, Estate, Pick-Up, Länge ca. 260 cm
4	**11505**	Krümmerschelle Guss mit Schrauben	1	alternativ zu Schelle 3486
4	**3486**	Krümmerschelle gepresster Stahl mit Schrauben	1	alternativ zu Schelle 11505
5	**6527**	Bolzen für Krümmerschelle	2	
6	**212193**	Unterlegscheibe für Krümmerschelle	4	
7	**26185**	Messingmutter für Krümmerschelle	2	
8	**304742**	Auspuffmontageschelle Hosenrohr an Halter Getriebe	1	
9	**314371**	Halter Auspuffsmontageschelle an Getriebe	1	Modelle bis Rod Change Typ Getriebe
9	**305424**	Halter Auspuffsmontageschelle an Getriebe	1	Modelle mit Rod Change Typ Getriebe
10	**212162**	Schraube Befestigung Auspuffmontageschelle an Halter	2	
11	**212193**	Unterlegscheibe Befestigung Auspuffmontageschelle an Halter	2	
12	**212194**	Federscheibe Befestigung Auspuffmontageschelle an Halter	2	
13	**2303**	Mutter Befestigung Auspuffmontageschelle an Halter	2	
14	**203443**	Auspuffsilent Gummi, mittlere Befestigung	1	
14	**479122**	Auspuffsilent Polyurethan, mittlere Befestigung	1	alternativ zu Gummisilent 203443
15	**212162**	Schraube Befestigung Auspuffsilent an Hilfsrahmen	2	
16	**212194**	Federscheibe Befestigung Auspuffsilent an Hilfsrahmen	2	
17	**2651**	Auspuffhalter Auspuffsilent an Auspuffmontageschelle, mittlere Befestigung	1	Limousine
17	**2814**	Auspuffhalter Auspuffsilent an Auspuffmontageschelle, mittlere Befestigung	1	Van, Estate, Pick-Up
18	**304632**	Auspuffmontageschelle mittlere Befestigung	1	
19	**7894**	Schraube mittlere Befestigung Auspuff	1	
20	**212194**	Federscheibe mittlere Befestigung Auspuff	2	
21	**2303**	Mutter mittlere Befestigung Auspuff	2	
22	**3924**	Auspuffsilent Gummi, hintere Befestigung	1	
22	**479123**	Auspuffsilent Polyurethan, hintere Befestigung	1	alternativ zu Gummisilent 3924
23	**203441**	Auspuffmontageschelle hintere Befestigung Auspuff	1	
24	**7893**	Schraube hintere Befestigung Auspuff	1	
25	**212194**	Federscheibe hintere Befestigung Auspuff	3	
26	**2303**	Mutter hintere Befestigung Auspuff	3	
27	**304536**	Anbausatz Auspuffanlage	1	
o. Abb.	**329888**	Reparatursatz Auspuffkonus	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306533**	Auspuffanlage	1	1275GT
2	**11505**	Krümmerschelle Guss mit Schrauben	1	1275GT, alternativ zu Schelle 3486
2	**3486**	Krümmerschelle gepresster Stahl mit Schrauben	1	1275GT, alternativ zu Schelle 11505
3	**6527**	Bolzen für Krümmerschelle	2	
4	**212193**	Unterlegscheibe für Krümmerschelle	4	1275GT
5	**26185**	Messingmutter für Krümmerschelle	2	
6	**304742**	Auspuffmontageschelle Hosenrohr an Halter Getriebe	1	
7	**314371**	Halter Auspuffmontageschelle an Getriebe	1	1275GT, Modelle bis Rod Change Typ Getriebe
7	**305424**	Halter Auspuffmontageschelle an Getriebe	1	1275GT, Modelle mit Rod Change Typ Getriebe
8	**212162**	Schraube Befestigung Auspuffmontageschelle an Halter	2	
9	**212193**	Unterlegscheibe Befestigung Auspuffmontageschelle an Halter	2	1275GT
10	**212194**	Federscheibe Befestigung Auspuffmontageschelle an Halter	2	
11	**2303**	Mutter Befestigung Auspuffmontageschelle an Halter	2	
12	**325779**	Auspuffanlage ab Fächerkrümmer	1	Cooper und Cooper S, alternativ kann Sportauspuff 307131 verwendet werden Siehe Kapitel 21.16: Auspuffanlagen RC40
13	**342674**	Auspuffschelle Auspuff an Fächerkrümmer	1	
14	**2826**	Schraube für Auspuffschelle	1	Cooper und Cooper S
15	**212194**	Federscheibe für Auspuffschelle	1	
16	**2303**	Mutter für Auspuffschelle	1	
17	**2660**	Rohrschelle Auspuff an Fächerkrümmer	1	Cooper und Cooper S alternativ zu Auspuffschelle 342674
18	**203443**	Auspuffsilent Gummi, mittlere Befestigung	1	
19	**479122**	Auspuffsilent Polyurethan, mittlere Befestigung	1	alternativ zu Gummisilent 203443
20	**212162**	Schraube Befestigung Auspuffsilent an Hilfsrahmen	2	
21	**212194**	Federscheibe Befestigung Auspuffsilent an Hilfsrahmen	2	
22	**305037**	Auspuffhalter Auspuffsilent an Befestigungsschelle, mittlere Befestigung	1	
23	**212194**	Federscheibe Auspuffhalter an Auspuffsilent, mittlere Befestigung	1	
24	**2303**	Mutter Auspuffhalter an Auspuffsilent, mittlere Befestigung	1	
25	**2659**	Befestigungsschelle Auspuffhalter an Auspuffsilent, mittlere Befestigung	1	
26	**3924**	Auspuffsilent Gummi, hintere Befestigung	2	
27	**479123**	Auspuffsilent Polyurethan, hintere Befestigung	2	alternativ zu Gummisilent 3924
28	**304533**	Auspuffhalter hintere Befestigung	1	
29	**212194**	Federscheibe Befestigung Auspuffsilent und Auspuffhalter, hintere Befestigung	4	
30	**2303**	Mutter Befestigung Auspuffsilent und Auspuffhalter, hintere Befestigung	4	
31	**2659**	Befestigungsschelle Auspuffhalter an Auspuffsilent, hintere Befestigung	1	
32	**309114**	Anbausatz Auspuffanlage - mittlere und hintere Befestigung	1	

464591 Rohrschneider schneidet sauber Rohre mit einer Materialstärke bis zu 3 mm und einem Durchmesser von 33 bis 64 mm, somit ideal für Auspuffrohre.



1990 bis 1992



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306426**	Hosenrohr geklemmter Konus	1	
1	**337168**	Maniflow Hosenrohr komplett mit Gelenkrohr an Katalysator, Normalstahl	1	alternativ zu original Hosenrohr Siehe Kapitel 21.15: Krümmer
2	**306967**	Krümmerschelle Guss mit Schrauben	2	
3	**6527**	Bolzen für Krümmerschelle	4	
4	**212193**	Unterlegscheibe für Krümmerschelle	4	
5	**26185**	Messingmutter für Krümmerschelle	4	
6	**245298**	Messrohr Abgas	1	
7	**7893**	Schraube Befestigung Schelle Hosenrohr an Getriebe	1	
8	**212193**	Unterlegscheibe Befestigung Schelle Hosenrohr an Getriebe	1	
9	**329880**	Stahlmutter Befestigung Schelle Hosenrohr an Getriebe	1	
10	**305424**	Halter Auspuffmontageschelle an Getriebe	1	
11	**337321**	Katalysator	1	
12	**304937**	Dichtung Katalysator an Auspuffsystem	2	
13	**258192**	Bundmutter Katalysator an Auspuffsystem	4	
14	**306427**	Hitzeschild Katalysator	1	
15	**319556**	Auspuffanlage 2-Topf, ab Katalysator	1	Deutschland bis (VIN) BD022106, andere bis (VIN) BD022123
15	**306429**	Auspuffanlage 2-Topf, ab Katalysator	1	Deutschland ab (VIN) BD022107, andere ab (VIN) BD022124
16	**203443**	Auspuffsilent Gummi, mittlere Befestigung	1	
17	**479122**	Auspuffsilent Polyurethan, mittlere Befestigung	1	alternativ zu Gummisilent 203443
18	**212162**	Schraube Befestigung Auspuffsilent an Hilfsrahmen	2	
19	**212194**	Federscheibe Befestigung Auspuffsilent an Hilfsrahmen	2	
20	**304535**	Auspuffhalter Auspuffsilent an Auspuffmontageschelle, mittlere Befestigung	1	
21	**7893**	Schraube mittlere Befestigung	1	
22	**212193**	Unterlegscheibe mittlere Befestigung	2	
23	**329880**	Stahlmutter mittlere Befestigung	2	
24	**3924**	Auspuffsilent Gummi, hintere Befestigung	1	
25	**479123**	Auspuffsilent Polyurethan, hintere Befestigung	1	alternativ zu Gummisilent 3924
26	**329880**	Stahlmutter Befestigung Auspuffsilent und Auspuffhalter, hintere Befestigung	2	
27	**212193**	Unterlegscheibe Befestigung Auspuffhalter an Auspuffsilent	1	
28	**304535**	Auspuffhalter hintere Befestigung	1	
29	**11793**	Schraube metrisch - Befestigung Auspuffhalter an Auspuffmontageschelle	1	
30	**367267**	Unterlegscheibe metrisch - Befestigung Auspuffhalter an Auspuffmontageschelle	1	
31	**7739**	Mutter metrisch - Befestigung Auspuffhalter an Auspuffmontageschelle	1	
32	**307093**	Chromblende Auspuffendrohr	1	Cooper auch optional für Standard Modelle

Single Point Einspritzer 1992 bis 1997, Multi Point Einspritzer ab 1997



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**319269**	Hosenrohr mit Flexstück	1	
2	**327516**	Maniflow Hosenrohr komplett mit Gelenkrohr an Katalysator, Normalstahl	1	alternativ zu original Hosenrohr Siehe Kapitel 21.15: Krümmer
3	**304556**	Dichtung Hosenrohr	1	
4	**204063**	Stehbolzen Befestigung Hosenrohr an Auspuffkrümmer	3	1275 ccm Einspritzer
5	**329457**	Bundmutter Befestigung Hosenrohr an Auspuffkrümmer	3	
6	**359867**	Bundschraube Befestigung Schelle Hosenrohr an Getriebe	1	
7	**2949**	Mutter Befestigung Schelle Hosenrohr an Getriebe	1	
8	**305424**	Halter Auspuffmontageschelle an Getriebe	1	
9	**337321**	Katalysator	1	
10	**304937**	Dichtung Katalysator an Auspuffsystem	2	
11	**258192**	Bundmutter Katalysator an Auspuffsystem	4	
12	**306428**	Hitzeschild Katalysator	1	Single Point Einspritzer
12	**219004**	Hitzeschild Katalysator	1	Multi Point Einspritzer weitere Sportauspuffanlagen Siehe Kapitel 21.16: Auspuffanlagen RC40
13	**249047**	Auspuffanlage ab Katalysator	1	Single Point Einspritzer bis (VIN) BD059839 weitere Sportauspuffanlagen Siehe Kapitel 21.16: Auspuffanlagen RC40
13	**315436**	Auspuffanlage ab Katalysator	1	Single Point Einspritzer ab (VIN) BD059840 weitere Sportauspuffanlagen Siehe Kapitel 21.16: Auspuffanlagen RC40
14	**339236**	Auspuffanlage ab Katalysator	1	Multi Point Einspritzer
15	**305759**	Auspuffsilent mittlere und hintere Befestigung	2	
16	**479124**	Auspuffsilent Polyurethan	2	
17	**319944**	Chromblende Auspuffendrohr	1	Cooper auch optional für Standard Modelle


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**213893**	Lenkung Neuteil	1	LHD
1	**342750**	Lenkung Highratio, 2.2 Umdrehungen statt 2,7 von Anschlag bis Anschlag	1	LHD
2	**306648**	Lenkung Neuteil	1	RHD
2	**342749**	Lenkung Highratio, 2.2 Umdrehungen statt 2,7 von Anschlag bis Anschlag	1	RHD
3	**306235**	U-Bolzen Befestigung Lenkung an Karosserie	2	
4	**7455**	Nylocmutter Befestigung Lenkung an Karosserie	4	
5	**306236**	Unterlage für U-Bolzen Lenkung	2	
6	**200960**	Lenkmanschetten Durchmesser beider Manschetten gleich	1	Hinweis: Baujahr- und herstellerbedingt können gleiche oder ungleiche Manschetten verwendet sein, bitte vor Bestellung kontrollieren!
6	**479137**	Lenkmanschetten Durchmesser der Manschetten unterschiedlich	1	Hinweis: Baujahr- und herstellerbedingt können gleiche oder ungleiche Manschetten verwendet sein, bitte vor Bestellung kontrollieren!
6	**5734**	Lenkmanschetten universal, Durchmesser können durch Ablängen variiert werden	1	
7	**306835**	Schelle groß - Lenkmanschette	2	
8	**5167**	Schlauchschelle klein - für Lenkmanschette	2	
9	**304560**	Reparatursatz Spurstange Lenkung - eine Fahrzeugseite	2	
10	**3201**	Mutter zum Kontern des Spurstangenkopfes	2	
11	**213895**	Spurstangenkopf komplett mit Manschette und Mutter	2	
11	**296160**	Spurstangenkopf längere Ausführung	2	für Fahrzeuge mit Negativ Sturz und/oder Tieferlegung
12	**9272**	Manschette für Spurstangenkopf	2	Teil von Spurstangenkopf 213895 und 296160
13	**9271**	Sicherungsring für Manschette Spurstangenkopf	2	Teil von Spurstangenkopf 213895 und 296160
14	**2829**	Nylocmutter selbstsichernd, 3/8“ UNF	2	Hinweis: Gewinde am Spurstangenkopf kann zöllig oder metrisch sein! Bitte vor Bestellung feststellen, Muttern mit UNF Gewinde haben eine Schlüsselweite von 9/16“
14	**325745**	Nylocmutter selbstsichernd, M10	2	Hinweis: Gewinde am Spurstangenkopf kann zöllig oder metrisch sein! Bitte bei Bestellung vorher feststellen, Muttern mit metrischem Gewinde haben eine Schlüsselweite von 17 mm
15	**336619**	Reparatursatz Lenkgetriebe	1	
16	**308346**	Kunststoffbuchse Lenkung	2	
17	**316723**	Simmerring Lenkung	1	
18	**7877**	Schraube für Verschlussdeckel Lenkspindel	2	
19	**212165**	Schraube für Verschlußdeckel Lenkungsdämpfer	2	
20	**212194**	Federscheibe für Schrauben Deckel Lenkspindel und Dämpfer	4	
21	**306239**	Dichtring Durchführung Lenkung an Karosserie	1	

306854 Spreizer
zur Demontage und zum Trennen von Kugelköpfen, Spurstangenköpfen etc.

bis ca. 1976


2
1
3
5
4
6
29
20
22
21
16
14
18
19
17
12
28
27
14
25
15
13
28
10
7
8
9
15
11
7
8
9
26
23
24

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306240**	Halter für Klammer Lenksäule	1	
2	**306244**	Gewindeplatte für Halter	1	
3	**306243**	Scherbolzen Halter an Karosserie	2	
4	**306241**	Klammer Befestigung Lenksäule	1	
5	**306242**	Scherbolzen Befestigung Klammer an Halter	1	
6	**306245**	Mutter Befestigung Klammer an Halter	1	
7	**3938**	Bolzen Befestigung Lenksäule an Lenkung	1	
8	**212192**	Federscheibe Befestigung Lenksäule an Lenkung	1	
9	**2828**	Mutter Befestigung Lenksäule an Lenkung	1	
10	**292794**	Lenksäule innerer Teil - kein Lenkradschloss, mit Ausparung für Kabel Hupenknopf	1	MK1 bis ca. 1967, alternativ Lenksäule 342345 verwenden und ändern
10	**342345**	Lenksäule innerer Teil - wenn kein Lenkradschloss	1	MK2 bis ca 1970
11	**308387**	Lenksäule innerer Teil - wenn Lenkradschloss	1	MK2/3, alternativ Lenksäule 342986 verwenden und ändern
12	**342344**	Lenksäule äußerer Teil - wenn kein Lenkradschloss	1	
13	**314477**	Lenksäule äußerer Teil - wenn Lenkradschloss	1	
14	**292023**	Nylonbuchse Lenksäule - oben	1	
15	**305760**	Filzbuchse Lenksäule - unten	1	
16	**336566**	Lenksäulenverkleidung schwarz - kein Lenkradschloss	1	MK1 bis ca. 1967
17	**306248**	Lenksäulenverkleidung schwarz - kein Lenkradschloss	1	MK2 bis ca. 1970
17	**338038**	Lenksäulenverkleidung schwarz - wenn Lenkradschloss	1	MK2/3 - LHD
17	**306249**	Lenksäulenverkleidung schwarz - wenn Lenkradschloss	1	MK2/3 - RHD
18	**306652**	Blechschraube Befestigung Lenksäulenverkleidung	4	
19	**19416**	Blechmutter Befestigung Lenksäulenverkleidung	4	
20	**290931**	Lenkrad schwarz, 2 Speichen	1	bis (VIN) 122248, ca. 1974
21	**306999**	Zahnscheibe Befestigung Lenkrad	1	für Mutter 5751
22	**5751**	Mutter Befestigung Lenkrad, Schlüsselweite: 1.5/16“	1	
23	**328076**	Hupenknopf im Lenkrad - Morris „M“	1	MK1 bis ca. 1967
24	**328077**	Hupenknopf im Lenkrad - Austin Wappen	1	für Lenkrad 290931
25	**336807**	Emblem im Lenkrad - Morris „M“	1	MK2 bis ca. 1970
25	**336806**	Emblem im Lenkrad - Austin Wappen	1	für Lenkrad 290931
25	**336805**	Emblem im Lenkrad - „Mini“	1	MK3 bis (VIN) 122248, ca. 1974 für Lenkrad 290931
26	**306246**	Zünd- und Lenkradschloss quer zur Lenksäule	1	
27	**296526**	Auslöser für Rückstellung Blinkhebel - Stift	1	MK1 bis ca. 1967
27	**342346**	Auslöser für Rückstellung Blinkhebel - Stift	1	MK2 bis ca. 1970
28	**342926**	Auslöser für Rückstellung Blinkhebel - Kunststoffclip	1	MK3 ab ca. 1970, alternativ kann späterer Auslöser 342350 verwendet werden
29	**306878**	Tieferlegungssatz für Lenksäule	1	

ca. 1976 bis 1997 Multi Point Einspritzer



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306240**	Halter für Klammer Lenksäule	1	
2	**306244**	Gewindeplatte für Halter.	1	
3	**306243**	Scherbolzen Halter an Karosserie	2	
4	**306241**	Klammer Befestigung Lenksäule	1	
5	**306242**	Scherbolzen Befestigung Klammer an Halter.	1	
6	**306245**	Mutter Befestigung Klammer an Halter.	1	
7	**3938**	Bolzen Befestigung Lenksäule an Lenkung	1	
8	**212192**	Federscheibe Befestigung Lenksäule an Lenkung	1	
9	**2828**	Mutter Befestigung Lenksäule an Lenkung	1	
10	**342986**	Lenksäule innerer Teil - zwei Lenkstockhebel	1	bis ca. 1984 (VIN) 186695
11	**307032**	Lenksäule innerer und äußerer Teil - komplett	1	ab ca. 1984 (VIN) 186695
12	**292023**	Nylonbuchse Lenksäule - oben	1	bis (VIN) 380107, alternativ kann Buchse 16293 verwendet werden
12	**306237**	Nylonbuchse Lenksäule - oben	1	ab (VIN) 380108, alternativ kann Buchse 16293 verwendet werden
12	**16293**	Lagerbuchse Lenksäule - oben	1	alternativ zu Buchse 292023 oder 306237
13	**305760**	Filzbuchse Lenksäule - unten	1	bis ca. 1984 (VIN) 186695
13	**203566**	Nylonbuchse Lenksäule - unten.	1	ab ca. 1984 (VIN) 186696 bis (VIN) 380107
13	**306238**	Nylonbuchse Lenksäule - unten.	1	ab (VIN) 380108
14	**306250**	Lenksäulenverkleidung schwarz.	1	
15	**9648**	Blechschraube schwarz - Lenksäulenverkleidung an Lenksäule seitlich	2	
16	**209963**	Blechschraube Lenksäulenverkleidung unten	1	
17	**19416**	Blechmutter Befestigung Lenksäulenverkleidung	2	
18	**314623**	Lenkrad 3 Speichen - schwarz.	1	mehr Lenkräder, Siehe Kapitel 21.20: Lenkräder
19	**314624**	Abdeckkappe für Lenkradmitte - schwarz	1	
20	**306999**	Zahnscheibe Befestigung Lenkrad	1	bis (VIN) BD058157, für Mutter 5251
20	**307035**	Zahnscheibe Befestigung Lenkrad	1	ab (VIN) BD058158, für Mutter 307036
21	**5751**	Mutter Befestigung Lenkrad, Schlüsselweite: 1.5/16“	1	bis (VIN) BD058157
21	**307036**	Mutter Befestigung Lenkrad, Schlüsselweite: 1“	1	ab (VIN) BD058158
22	**306247**	Zünd- und Lenkradschloss schräg zur Lenksäule	1	
23	**9183**	Scherbolzen Befestigung Zünd- und Lenkradschloss	2	
24	**342350**	Auslöser für Blinkerhebel	1	
25	**306878**	Tieferlegungssatz für Lenksäule.	1	
26	**312996**	Batterie für Handsender Zentralverriegelung - 3 Volt	1	wenn Wegfahrsperre Der Wechsel der Batterie wird im Fahrzeughandbuch beschrieben
27	**493665**	Reparatursatz Handsender Zentralverriegelung, Typ Lucas 3TXA, Ausführung mit zwei Knöpfen	1	wenn Wegfahrsperre nur Gehäuse und Bedienknöpfe
27	**483012**	Handsender Zentralverriegelung Typ Lucas 3TXA.	1	wenn Wegfahrsperre ACHTUNG! Ihr Fahrzeug muss von einem qualifizierten Betrieb mittels Rover Test-Book auf diesen Handsender abgestimmt werden, sonst kann die Wegfahrsperre NICHT deaktiviert werden!
28	204493	Schlüssel Rohling, für Zündschloß	1	Doppelbart, Länge Spitze bis Schulter ca. 27,8 mm

ab 1997 Multi Point Einspritzer



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**342929**	Halter für Lenksäule	1	
2	**342928**	Gewindeplatte für Halter	1	
3	**207568**	Bundschraube Befestigung Halter an Gewindeplatte	2	
4	**7795**	Unterlegscheibe Befestigung Halter an Gewindeplatte	2	
5	**3938**	Bolzen Befestigung Lenksäule an Lenkung	1	
6	**212192**	Federscheibe Befestigung Lenksäule an Lenkung	1	
7	**2828**	Mutter Befestigung Lenksäule an Lenkung	1	
8	**306650**	Lenksäule innerer und äußerer Teil - komplett	1	
9	**343523**	Bundbolzen Befestigung Lenksäule an Halter	1	
10	**490074**	Lenksäulenverkleidung obere und untere Hälfte - schwarz	1	
12	**18923**	Blechschraube Befestigung Lenksäulenverkleidung - schwarz	3	
13	**3824**	Blechmutter Befestigung Lenksäulenverkleidung	3	
14	**471275**	Lenkrad Leder - schwarz	1	} ohne Airbag Modul
15	**471279**	Hupenknopf rechte Seite - schwarz	1	
16	**471278**	Hupenknopf linke Seite - schwarz	1	
17	**342924**	Mutter Befestigung Lenkrad	1	
18	**320664**	Airbag Modul schwarz	1	} nicht Cooper Modelle
18	**342949**	Airbag Modul schwarz	1	} nur Cooper Modelle
19	**295720**	Zünd- und Lenkradschloss komplett	1	
20	**295722**	Zündschalter mit Anschlusskabel	1	} Teil von Zünd- und Lenkradschloss 295720
21	**342925**	Scherbolzen Befestigung Zünd- und Lenkradschloss	2	
22	**447070**	Tieferlegungssatz für Lenksäule - 20 mm	1	
22	**467774**	Tieferlegungssatz für Lenksäule - 30 mm	1	
23	**312996**	Batterie für Handsender Zentralverriegelung - 3 Volt	1	} wenn Wegfahrsperre Der Wechsel der Batterie wird im Fahrzeughandbuch beschrieben
24	**493665**	Reparatursatz Handsender Zentralverriegelung, Typ Lucas 3TXA, Ausführung mit zwei Knöpfen	1	} wenn Wegfahrsperre nur Gehäuse und Bedienknöpfe
24	**483012**	Handsender Zentralverriegelung Typ Lucas 3TXA	1	} wenn Wegfahrsperre ACHTUNG! Ihr Fahrzeug muss von einem qualifizierten Betrieb mittels Rover Test-Book auf diesen Handsender abgestimmt werden, sonst kann die Wegfahrsperre NICHT deaktiviert werden!

312445 Montageböcke
belastbar mit 3,6 Tonnen (1800 kg pro Bock),
Höhe einstellbar von 255 bis 370 mm,
stabile Ausführung, faltbar!

342708 Montageböcke
belastbar mit 4 Tonnen (2000 kg pro Bock),
Höhe einstellbar von 280 bis 405 mm,
stabile Ausführung mit Ratschen Funktion!

342812 Montageböcke
belastbar mit 4 Tonnen (2000 kg pro Bock), Höhe einstellbar von 310 bis 520 mm,
stabile Ausführung


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**216327**	Hilfsrahmen Federung mit Stoßdämpfern	1	
1	**343524**	Hilfsrahmen Federung mit Stoßdämpfern - mit Auspuffhaltern	1	ab 1992, alternativ kann Hilfsrahmen 216327 verwendet werden
1	**328120**	Hilfsrahmen Hydrolastik Federung	1	1964 bis 1969, modellabhängig
2	**305436**	Befestigung hinterer Hilfsrahmen - hinten, für Buchse 200289	2	für geteilte Buchse
3	**213876**	Bolzen Befestigung Lagerbock an Karosserie - lang	2	
4	**6521**	Bolzen Befestigung Lagerbock an Karosserie - kurz	2	
5	**212193**	Unterlegscheibe Befestigung Lagerbock an Karosserie	4	
6	**7455**	Nylocmutter Befestigung Lagerbock an Karosserie	4	
7	**200289**	Gummibuchse hinterer Hilfsrahmen - hinten	4	
7	**328972**	Polyurethan-Buchsen hinterer Hilfsrahmen - hinten	1	
8	**7797**	Unterlegscheibe Befestigung Lagerbock an Hilfsrahmen - hinten	2	
9	**7456**	Nylocmutter Befestigung Lagerbock an Hilfsrahmen - hinten	2	
10	**305436**	Befestigung hinterer Hilfsrahmen - vorn, für Buchse 200289	2	bis 1976, für geteilte Buchse
11	**6527**	Bolzen Befestigung Lagerbock an Karosserie - lang	2	bis 1976
12	**7893**	Schraube Befestigung Lagerbock an Karosserie - kurz	2	
13	**212194**	Federscheibe Befestigung Lagerbock an Karosserie	4	
14	**200289**	Gummibuchse hinterer Hilfsrahmen - vorn	4	
14	**328972**	Polyurethan-Buchsen hinterer Hilfsrahmen - vorn	1	
15	**310463**	Befestigung Hilfsrahmen hinten - vorn, für Buchse 200288	2	ab 1976, für einteilige Buchse
16	**6527**	Bolzen Befestigung Lagerbock an Karosserie - lang	4	ab 1976
17	**212194**	Federscheibe Befestigung Lagerbock an Karosserie - lang	4	
18	**200288**	Gummibuchse hinterer Hilfsrahmen - vorn	2	
18	**328973**	Polyurethan-Buchse hinterer Hilfsrahmen - vorn	2	
19	**306230**	Bolzen Befestigung Lagerbock an Hilfsrahmen - vorn	2	
20	**7797**	Unterlegscheibe Befestigung Lagerbock an Hilfsrahmen - vorn	2	
21	**7456**	Nylocmutter Befestigung Lagerbock an Hilfsrahmen - vorn	2	
22	**306231**	Befestigungswinkel Schwinge hinten - rechts	1	
23	**306232**	Befestigungswinkel Schwinge hinten - links	1	
24	**317802**	Befestigungswinkel für Schwingen Hinterachse, für negativen Sturz -1,5°, nicht einstellbar	1	
25	**317803**	Befestigungswinkel für Schwingen Hinterachse, negativer Sturz und Spur einstellbar	1	
26	**7893**	Schraube Befestigung Winkel an Hilfsrahmen	8	
27	**212194**	Federscheibe Befestigung Winkel an Hilfsrahmen	8	


3
2
1
4
26
25
18
19
27
23
29
20
24
28
21
22
35
8
7
14
13
9
10
12
6
12
11
13
14
15
5
16
17
30
31
34
32
33

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**216232**	Schwingarm rechts - Neuteil	1	Federung mit Stoßdämpfern
1	**347669**	Schwingarm links - Neuteil	1	
1	**339710**	Schwingarm rechts - im Austausch.	1	
1	**339711**	Schwingarm links - im Austausch	1	
1	**308401**	Schwingarm rechts.	1	Hydrolastik Federung ca. 1964 bis 1969
1	**306583**	Schwingarm links	1	
2	**216036**	Achszapfen Schwingarm - rechts	1	Federung mit Stoßdämpfern
2	**216037**	Achszapfen Schwingarm - links	1	
2	**342470**	Achszapfen Schwingarm - rechts	1	Hydrolastik Federung ca. 1964 bis 1969
2	**342339**	Achszapfen Schwingarm - links	1	
3	**306668**	Sicherungsring Achszapfen	2	
4	**4388**	Dichtring Achszapfen	2	wenn verwendet
5	**289074**	Überholsatz Lagerung Schwingarm und Welle	2	zum Aufreiben der Buchsen wird Reibahle 307074 empfohlen
6	**308353**	Welle Lagerung Schwingarm	2	Teil von Überholsatz 289074
7	**355703**	Hülse für Welle	2	
8	**342475**	Nadellager Welle Schwingarm - Innenseite	2	
9	**355702**	Bronzebuchse Welle Schwingarm - Außenseite	2	Teil von Überholsatz 289074, zum Aufreiben der Buchsen wird Reibahle 307074 empfohlen
10	**316134**	Anlaufscheibe Welle Schwingarm - Innenseite	2	Teil von Überholsatz 289074
11	**306257**	Anlaufscheibe Welle Schwingarm - Außenseite	2	
12	**20788**	Dichtring Gummi	4	
13	**7461**	Federscheibe Befestigung Welle Schwingarm	4	
14	**3809**	Mutter Befestigung Welle Schwingarm	4	
15	**3346**	Schmiernippel Welle Schwingarm	2	
16	**215985**	Radlagersatz Schrägrollen-Ausführung inklusive Simmerring - für eine Fahrzeugseite	2	alternativ zu Kugellager 200925
17	**200925**	Radlagersatz Kugellager-Ausführung inklusive Simmerring - für eine Fahrzeugseite	2	alternativ zu Schrägrollenlager 215985
18	**1925**	Simmerring Radnabe hinten	2	
19	**215946**	Radlager Kugel-Ausführung, separater Abstandsring 316084 notwendig	4	
20	**316084**	Abstandsring Radlager	2	nur mit Radager 215946 verwenden
21	**306665**	Unterlegscheibe Radnabe	2	
22	**16904**	Kronenmutter Radnabe - rechts.	1	
22	**304924**	Kronenmutter Radnabe - links.	1	
23	**7467**	Sicherungssplint für Kronenmutter.	2	
24	**6372**	Fettkappe Radnabe	2	


3
2
1
4
26
25
18
19
27
23
20
24
29
21
28
22
35
16
8
7
14
9
13
10
12
6
12
11
13
14
15
5
17
30
31
34
32
33

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
25	**306295**	Radnabe mit kurzen Radbolzen	2	bis 1984, nicht Cooper S, nicht 1275GT mit 12“ Rädern, bei Verwendung schmaler Bremstrommeln 14805
25	**306296**	Radnabe mit langen Radbolzen	2	Cooper S, alle ab 1984 und 1275GT mit 12“ Rädern, bei Verwendung 1“ breiterer Bremstrommeln 14806
26	**20606**	Radbolzen Länge: 35 mm	8	bis 1984, nicht Cooper S, nicht 1275GT mit 12“ Rädern, bei Verwendung schmaler Bremstrommeln 14805
26	**306297**	Radbolzen Länge: 55 mm	8	Cooper S, alle ab 1984 und 1275GT mit 12“ Rädern, bei Verwendung 1“ breiterer Bremstrommeln 14806
27	**9357**	Radmutter runder Sitz	16	10“ Stahlräder
27	**5100**	Radmutter 60° Kegelsitz	16	12“ Stahlfelgen
28	**306662**	Radmutter runder Sitz, gleichzeitig Befestigung für Radkappen	16	10“ Stahlfelgen
28	**306274**	Radmutter 60° Sitz, gleichzeitig Befestigung für Radkappen	16	12“ Stahlfelgen
29	**306275**	Unterlegscheibe Kunststoff - zur Befestigung Radkappe mit Radmutter	16	für Radmuttern 306662 und 306274
30	**312009**	Radmutter mit Edelstahlkappe	16	12“ Aluminium Felgen Rover Minilite-Design weitere Radmuttern, Siehe Kapitel 21.24: Felgen
31	**337410**	Abdeckblech Schwingarmbefestigung und Schmiernippel - rechts	1	wenn verwendet oder optional
32	**337411**	Abdeckblech Schwingarmbefestigung und Schmiernippel - links	1	
33	**214337**	Halbrundkopfschraube Befestigung Abdeckblech an Karosserie	4	
34	**306676**	Karosseriestopfen Gummi - für Abdeckbleche	2	
35	**306889**	Distanzplatte Radnabe hinten	2	wenn Rostyle Felgen verwendet weitere Distanzplatten, Siehe Kapitel 21.24: Felgen

361636 Hebebühne mit starkem elektro-hydraulischem 0,75 KW 230V Antrieb, für Fahrzeuge bis 2000 kg, Hubhöhe 1020 mm, fahrbar, keine Bodenbefestigung erforderlich. Hebt Ihr Fahrzeug sicher in nur 46 Sekunden. Überfahrhöhe nur 115 mm, passt in jede Garage oder Werkstatt!


19
18
15
17
16
15
10
20
21
2
3
1
14
13
11
12
4
9
8
7
6
5

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**214659**	Federelement Gummi - metrisches (Grob-) Gewinde	2	ersetzt früher verwendete Elemente mit UNF (Fein-) Gewinde
2	**307747**	Anschlaggummi im Federelement	2	ab ca. 1990 und ERA Turbo, wenn verwendet
3	**307748**	Mutter für Anschlaggummi	2	
4	**306455**	Federkegel Aluminium	2	
5	**316865**	Tieferlegungssatz für Fahrwerk vorn und hinten, höhenverstellbar.	1	
6	**203570**	Kugelkopf mit Kugelsitz und Manschette, Federung an Schwingarm	2	
7	**305053**	Kugelsitz Nylon, im Schwingarm	2	Teil von Satz 203570
8	**305054**	Manschette Kugelgelenk	2	
9	**306251**	Unterlegscheibe zwischen Kugelgelenk und Federkegel zum Ausgleich Fahrzeughöhe	0	nach Bedarf verwenden
10	**203968**	Stoßdämpfer Standard	2	weitere Stoßdämpfer Siehe Kapitel 21.22: Hilfsrahmen und Federung
11	**289065**	Gummibuchse Stoßdämpferauge unten	2	
11	**343264**	Polyurethan-Buchse Stoßdämpferauge unten	2	alternativ für Gummibuchse 289065
12	**306252**	Hülse für Buchse Stoßdämpferauge unten	2	
13	**7799**	Unterlegscheibe Befestigung Stoßdämpfer an Schwingarm	2	
14	**2829**	Nylocmutter Befestigung Stoßdämpfer an Schwingarm	2	
15	**1364**	Tassenscheibe für Gummibuchsen Stoßdämpferbolzen oben	4	
16	**2143**	Gummibuchse Stoßdämpferbolzen oben - untere Buchse	2	
16	**478525**	Polyurethan-Buchse Stoßdämpferbolzen oben - untere Buchse	2	alternativ für Gummibuchse 2143
17	**200929**	Gummibuchse Stoßdämpferbolzen oben - obere Buchse	2	
17	**479156**	Polyurethan-Buchse Stoßdämpferbolzen oben - obere Buchse	2	alternativ für Gummibuchse 200929
18	**212110**	Nylocmutter Befestigung Stoßdämpferbolzen oben an Karosserie	2	
19	**306291**	Gummikappe Stoßdämperbolzen - oben.	2	Kombi, Van und Estate
20	**349249**	Gaz Stoßdämpfer 36-fache Verstellmöglichkeit ohne Ausbau	2	alternativ zu Standard - weitere Stoßdämpfer Siehe Kapitel 21.22: Hilfsrahmen und Federung
21	**306821**	Koni Stoßdämpfer stufenlos einstellbar	2	



292101 Richtsatz
mit hydraulischer 4-Tonnen-Handpresse, Spreizer und verschiedenen Stempeln

ca. 1964 bis 1969, modellabhängig



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**337097**	Hydrolastikfedereinheit mit Schlauch	2	
2	**26251**	Staubschutzmanschette Hydrolastikfedereinheit	2	
3	**307620**	Führungsstift Hydrolastikfedereinheit an Strebe	2	
4	**369535**	Druckfeder Hydrolastik	2	
5	**201677**	Strebe Federung zwischen Hydrolastikfedereinheit und Kugelkopf Schwingarm	2	
6	**203570**	Kugelkopf mit Kugelsitz und Manschette, Strebe Federung an Schwingarm	2	
7	**305053**	Kugelsitz Nylon, im Schwingarm	2	Teil von Satz 203570
8	**305054**	Manschette Kugelgelenk	2	
9	**203757**	Hülse für Schlauch Hydrolastikfedereinheit im Hilfsrahmen	2	
10	**208217**	Haltering für Hülse im Hilfsrahmen	2	
11	**3819**	Blechschraube Befestigung Haltering an Hilfsrahmen	6	
12	**326604**	Winkelstück Hydrolastikleitung am Hilfsrahmen hinten	2	
13	**15002**	Zahnscheibe Befestigung Winkelstück an Hilfsrahmen	2	
14	**307616**	Mutter Befestigung Winkelstück an Hilfsrahmen	2	
15	**307598**	Ventil zur Befüllung der Hydrolastik - im Winkelstück	2	
16	**276484**	Feder für Schwingarm hinten	2	
17	**246329**	Buchse Befestigung Feder an Schwingarm - unten	2	
18	**8738**	Filzscheibe Befestigung Feder an Schwingarm - unten	4	
19	**7799**	Unterlegscheibe Befestigung Feder an Schwingarm - unten	2	
20	**307600**	Sicherungsring Befestigung Feder an Schwingarm - unten	2	
21	**1143**	Dichtgummi Feder oben an Karosserie	2	
22	**368447**	Spezialscheibe Befestigung Feder an Karosserie - oben	2	
23	**7455**	Nylocmutter Befestigung Feder an Karosserie - oben	2	
24	**203298**	Anschlaggummi für Ausfederung - im Hilfsrahmen	2	
25	**212162**	Schraube Befestigung Anschlaggummi im Hilfsrahmen	2	
26	**212194**	Federscheibe Befestigung Anschlaggummi im Hilfsrahmen	2	
27	**2303**	Mutter Befestigung Anschlaggummi im Hilfsrahmen	2	
28	**26303**	Anschlaggummi für Einfederung - auf Schwingarm	2	
29	**212162**	Schraube Befestigung Anschlaggummi an Schwingarm	2	
30	**212194**	Federscheibe Befestigung Anschlaggummi an Schwingarm	2	
31	**307619**	Leitung Stahl, Hydrolastik vorn nach hinten, vorgeformt - rechts	1	
31	**313164**	Leitung Stahl, Hydrolastik vorn nach hinten, vorgeformt - links	1	
32	**343008**	Leitung Metall, Hydrolastik vorn nach hinten, 2-teilig für leichten Einbau - rechts und links	2	
32	**343007**	Leitung Nylon, Hydrolastik vorn nach hinten, druckgeprüft bis 1200 PSI - rechts und links	2	
o. Abb.	**17145**	Hydrolastikflüssigkeit 5 Liter	1	

1959 bis 1977 (modellabhängig)







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**313742**	Hauptbremszylinder Zylinderdurchmesser: 19,05 mm	1	Austin Mini MK1 mit Stoßdämpferfederung bis Chassis A-A2S7/359770 RHD bzw. /358922 LHD, Morris Mini MK1 mit Stoßdämpferfederung bis Chassis M-A2S4/170653 (ohne 169944 bis 170000), Austin Cooper 997 ccm bis Chassis C-A2S7/213829, Morris Cooper 997 ccm bis Chassis K-A2S4/213550
1	**469203**	Hauptbremszylinder Zylinderdurchmesser: 17,78 mm	1	Austin Mini MK1 mit Stoßdämpferfederung ab Chassis A-A2S7/359771 RHD bzw. /358923 LHD, Morris Mini MK1 mit Stoßdämpferfederung ab Chassis M-A2S4/170654 (plus 169944 bis 170000) Mini MK1 mit Hydrolastikfederung ab September 1964, Mini MK2 bis Chassis C-A2S7/2333A
1	**17612**	Hauptbremszylinder Zylinderdurchmesser: 17,78 mm	1	Mini MK2 ab Chassis C-A2S7/2333A, 1-Kreis bis 1977, Austin Cooper 997ccm ab Chassis C-A2S7/213829, Morris Cooper 997 ccm ab Chassis M-A2S4/213551, Morris Cooper 998 ccm mit Hydrolastikfederung ab Chassis K-A2S4/382184
3	**289085**	Hauptbremszylinder Zylinderdurchmesser: 17,78 mm, Ausführung mit Kunststoff Reservoir	1	Mini MK2 ab Chassis C-A2S7/2333A, 1-Kreis bis 1977, Austin Cooper 997ccm ab Chassis C-A2S7/213829, Morris Cooper 997 ccm ab Chassis M-A2S4/213551, Morris Cooper 998 ccm mit Hydrolastikfederung ab Chassis K-A2S4/382184 alternativ zu Hauptbremszylinder 17612 mit Metallbehälter
2	**470382**	Hauptbremszylinder Zylinderdurchmesser: 17,78 mm	1	Cooper S MK1 bis MK3, 1275 GT mit 1-Kreis Bremssystem 1974 bis 1977
3	**304859**	Hauptbremszylinder Zylinderdurchmesser: 17,78 mm, Ausführung mit Kunststoff Reservoir	1	Cooper S MK1 bis MK3, 1275 GT mit 1-Kreis Bremssystem 1974 bis 1977 alternativ zu Hauptbremszylinder 470382 mit Metallbehälter
4	**307389**	Dichtsatz Hauptbremszylinder für Hauptbremszylinder 313742, Zylinderdurchmesser: 19,05 mm	1	Merkmal: Kegelförmige Kolbenfeder und tassenförmige Dichtung
4	**306300**	Dichtsatz Hauptbremszylinder für Hauptbremszylinder 469203, 17612 und 470382, Zylinderdurchmesser: 17,78 mm	1	Merkmal: 1 x tassenförmige Dichtung 1x Dichtring, alternativ kann auch 311553 verwendet sein
4	**311553**	Dichtsatz Hauptbremszylinder für Hauptbremszylinder 289085 und 304859, Zylinderdurchmesser: 17,78 mm	1	Merkmal: 2 x Dichtring, alternativ kann auch 306300 verwendet sein
5	**15510**	Aufsatz für Bremsflüssigkeitsbehälter Hauptbremszylinder	1	wenn vorhanden
6	**15507**	O-Ring Abdichtung Aufsatz Hauptbremszylinder	1	
7	**15509**	Klammer Befestigung Aufsatz an Hauptbremszylinder	1	
8	**4992**	Einfülldeckel Hauptbremszylinder mit Metallbehälter	1	
9	**2303**	Mutter Befestigung Hauptbremszylinder an Karosserie	2	
10	**212194**	Federscheibe Befestigung Hauptbremszylinder an Karosserie	2	
11	**305873**	Dichtung unter Hauptbremszylinder, an Karosserie	1	
12	**9664**	Splintbolzen Stößel Hauptbremszylinder an Pedal	1	
13	**212193**	Unterlegscheibe für Splintbolzen	1	
14	**7465**	Sicherungssplint für Splintbolzen	1	

1959 bis 1977 (modellabhängig)







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
15	**318078**	Bremspedal LHD	1	frühe Modelle bis Einführung Bremspedal 468155
15	**475895**	Bremspedal RHD	1	frühe Modelle bis Einführung Bremspedal 311937
15	**468155**	Bremspedal LHD	1	vor 1976, bis (V)124423
15	**311937**	Bremspedal RHD	1	vor 1976, bis (V)124423
16	**8636**	Buchse für Bremspedal	1	auch am Kupplungspedal verwendet
17	**305893**	Pedalwelle	1	gleichzeitig für Kupplungspedal
18	**7455**	Nylocmutter für Pedalwelle	1	
19	**326449**	Feder für Bremspedal	1	nicht Automatik Modelle
20	**203981**	Pedalgummi	1	vor 1976, bis (V)124423
21	**215398**	Druckregelventil für Bremse hinten, im Hilfsrahmen montiert	1	MK1 und MK2 und alle Cooper S
21	**306460**	Druckregelventil für Bremse hinten, im Hilfsrahmen	1	848/998 ccm, ab MK3 bis 1978
22	**304601**	Dichtsatz für Druckregelventil	1	
23	**7884**	Schraube Befestigung Ventil an Hilfsrahmen	1	
24	**212192**	Federscheibe Befestigung Ventil an Hilfsrahmen	1	
o. Abb.	**2395**	Bremslichtschalter mechanisch, am Pedalgehäuse befestigt	1	ab ca. 1974 wenn montiert
o. Abb.	**3201**	Mutter Befestigung mechanischer Bremslichtschalter	1	ab ca. 1974 wenn montiert

21558 „Eezibleed“, kompletter Satz. Mit Hilfe eines speziellen Adapters, der mit dem Flüssigkeitsreservoir verbunden ist, wird die Bremsanlage durch Luftdruck, zum Beispiel vom Reserverad, entlüftet.

1974 bis 1979 (modellabhängig)



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**289088**	Hauptbremszylinder Zylinderdurchmesser: 17,78 mm	1	848/998 ccm 2-Kreis Diagonal Bremssystem für Europa, Japan und Norwegen (nicht UK), 1275GT 2-Kreis Diagonal Bremssystem Chassis 19416 bis 21569 (1974 bis 1976) Merkmal: runder Kunststoffvorratsbehälter
2	**304526**	Dichtsatz Hauptbremszylinder für Hauptbremszylinder 289088, Zylinderdurchmesser: 17,78 mm	1	
3	**558**	Einfülldeckel für Hauptbremszylinder 289088	1	
4	**467775**	Stößelstange für Hauptbremszylinder 289088	1	
5	**305500**	Hauptbremszylinder Zylinderdurchmesser: 17,78 mm	1	848/998 ccm, 2-Kreis Diagonal Bremssystem ab 1976 bis 1979 (UK 1977 bis 1978), 1275GT , 2-Kreis Diagonal Bremssystem ab Chassis 30001 (1977 bis 1978) Merkmal: eckiger Kunststoffvorratsbehälter, integrierter Ausfallschalter
6	**306301**	Dichtsatz Hauptbremszylinder für Hauptbremszylinder 305500, Zylinderdurchmesser: 17,78 mm	1	
7	**306302**	Einfülldeckel für Hauptbremszylinder 305500	1	
8	**201288**	Schalter Bremsdruckausfall, für Hauptbremszylinder 305500	1	sitzt am Hauptbremszylinder
9	**2303**	Mutter Befestigung Hauptbremszylinder an Karosserie	2	
10	**212194**	Federscheibe Befestigung Hauptbremszylinder an Karosserie	2	
11	**306307**	Dichtung unter Hauptbremszylinder, an Karosserie	1	
12	**9664**	Splintbolzen Stößel Hauptbremszylinder an Pedal	1	
13	**212193**	Unterlegscheibe für Splintbolzen	1	
14	**7465**	Sicherungssplint für Splintbolzen	1	
15	**468155**	Bremspedal LHD	1	vor 1976, bis (V)124423
15	**311937**	Bremspedal RHD	1	
16	**348052**	Bremspedal LHD	1	ab 1976, ab (V)124424
16	**306441**	Bremspedal RHD	1	
17	**8636**	Buchse für Bremspedal	1	auch für Kupplungspedal
18	**305893**	Pedalwelle	1	gleichzeitig für Kupplungspedal
19	**7455**	Nylocmutter für Pedalwelle	1	
20	**326449**	Feder für Bremspedal	1	nicht Automatik Modelle
21	**203981**	Pedalgummi	1	vor 1976, bis (V)124423 auch für Kupplungspedal
22	**13933**	Pedalgummi	1	ab 1976, ab (V)124424 auch für Kupplungspedal
o. Abb.	**2395**	Bremslichtschalter mechanisch, am Pedalgehäuse befestigt	1	ab ca. 1974
o. Abb.	**3201**	Mutter Befestigung mechanischer Bremslichtschalter	1	wenn montiert

1978 bis 1989 (Einführung integrierter Bremsservo)



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**289086**	Hauptbremszylinder Zylinderdurchmesser: 17,78 mm	1	1275GT (nicht UK) mit 10“ Rädern, Innocenti Cooper 1300 Merkmal: runder Kunststoffvorratsbehälter
2	**558**	Einfülldeckel für Hauptbremszylinder 289086	1	
3	**304526**	Dichtsatz Hauptbremszylinder für Hauptbremszylinder 289088, Zylinderdurchmesser: 17,78 mm	1	
4	**214936**	Hauptbremszylinder abgestuft 17,78 mm und 19 mm Zylinderdurchmesser, mit Füllstand Sensorkappe, metrische Anschlüsse M10 + M12, gelbes Kennband.	1	848/998 ccm ab 10/1978 (Europa ab 1980) ersetzt Ausführungen 1978 bis 1985 (kein gelbes Kennband) mit zölligen Anschlüssen, für diese Fahrzeuge sind Adapter Leitungen 306306 für LHD bzw. 306305 für RHD erforderlich
5	**306306**	Bremsleitungssatz für Umrüstung auf Hauptbremszylinder 214936	1	LHD Modelle wenn Hauptbremszylinder mit 2 Anschlüssen M10 ersetzt werden
5	**306305**	Bremsleitungssatz für Umrüstung auf Hauptbremszylinder 214936	1	RHD Modelle wenn Hauptbremszylinder mit 2 Anschlüssen M10 ersetzt werden
6	**305749**	Dichtsatz Hauptbremszylinder für original Hauptbremszylinder GMC173/198/192/195. Zylinderdurchmesser: 17,78 mm	1	bis 1985 Merkmal: zwei gleichgroße Anschlüsse M10, schwarzes Kennband
6	**306303**	Dichtsatz Hauptbremszylinder für Hauptbremszylinder 214936, abgestuft 17,78 mm und 19 mm Zylinderdurchmesser	1	ab 1985, frühere nur wenn dort verwendet Merkmal: zwei unterschiedliche Anschlüsse (M10 + M12), gelbes Kennband
7	**306302**	Einfülldeckel für original Hauptbremszylinder GMC173/198	1	wenn Schalter für Bremsdruckausfall am Hauptbremszylinder
8	**306304**	Einfülldeckel mit Flüssigkeitssensor, für original Hauptbremszylinder GMC192/195 und Hauptbremszylinder 214936	1	wenn kein Schalter für Bremsdruckausfall am Hauptbremszylinder
9	**201288**	Schalter Bremsdruckausfall, für original Hauptbremszylinder GMC173/198	1	sitzt am Hauptbremszylinder
10	**2303**	Mutter Befestigung Hauptbremszylinder an Karosserie	2	
11	**212194**	Federscheibe Befestigung Hauptbremszylinder an Karosserie	2	
12	**306307**	Dichtung unter Hauptbremszylinder, an Karosserie	1	
13	**279041**	Stößelstange für original Hauptbremszylinder GMC173/192/195/198	1	bis 1985
14	**9664**	Splintbolzen Stößel Hauptbremszylinder an Pedal	1	
15	**212193**	Unterlegscheibe für Splintbolzen	1	
16	**7465**	Sicherungssplint für Splintbolzen	1	
17	**348052**	Bremspedal LHD	1	ab 1976, ab (V)124424
17	**306441**	Bremspedal RHD	1	
18	**8636**	Buchse für Bremspedal.	1	auch für Kupplungspedal
19	**305893**	Pedalwelle	1	gleichzeitig für Kupplungspedal
20	**7455**	Nylocmutter für Pedalwelle	1	
21	**326449**	Feder für Bremspedal.	1	nicht Automatik Modelle
22	**13933**	Pedalgummi	1	1976 ab (V)124424 bis (VIN) BD498952 kann alternativ bei späteren Modellen verwendet werden, auch für Kupplungspedal
22	**305894**	Pedalgummi	1	ab (VIN) BD498953 Pedalgummi 13933 kann alternativ verwendet werden
23	**215398**	Druckregelventil für Bremse hinten, im Hilfsrahmen montiert	1	alle Cooper S
23	**306460**	Druckregelventil für Bremse hinten, im Hilfsrahmen montiert	1	848/998 ccm
24	**304601**	Dichtsatz für Druckregelventil	1	
25	**7884**	Schraube Befestigung Ventil an Hilfsrahmen	1	
26	**212192**	Federscheibe Befestigung Ventil an Hilfsrahmen	1	
27	**289089**	Druckregelventil für Bremse hinten, an vorderer Spritzwand montiert	1	ab 1978
28	**3780**	Bolzen Befestigung Ventil an Spritzwand	1	
29	**212192**	Federscheibe Befestigung Ventil an Spritzwand.	1	
o. Abb.	**2395**	Bremslichtschalter mechanisch, am Pedalgehäuse befestigt	1	ab ca. 1974 wenn montiert
o. Abb.	**3201**	Mutter Befestigung mechanischer Bremslichtschalter	1	

ab 1989



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**289087**	Hauptbremszylinder	1	letzte Ausführung, Merkmal: Sicherung Kolben im Hauptbremszylinder mit Kunststoffsicherungsring
2	**306308**	Dichtsatz Hauptbremszylinder	1	bis ca. 05/1992 Merkmal: Sicherung Kolben im Hauptbremszylinder mit Sprengring aus Metall
2	**329249**	Dichtsatz Hauptbremszylinder	1	ab ca. 05/1992 Merkmal: Sicherung Kolben im Hauptbremszylinder mit Kunststoffsicherungsring
3	**306309**	Einfülldeckel mit Flüssigkeitssensor, für Hauptbremszylinder	1	
4	**219309**	Bundmutter Befestigung Hauptbremszylinder an Bremsservo	2	
5	**213575**	Bremsservo komplett	1	
6	**306310**	Dichtsatz Bremsservo, mit Stößel und Kolben	1	
7	**219309**	Bundmutter Befestigung Bremsservo an Halter	3	
8	**306311**	Unterdruckschlauch Kunststoff, für Bremsservo	1	Vergaser Modelle
8	**279042**	Unterdruckschlauch Kunststoff, für Bremsservo	1	Single Point Einspritzer
8	**423306**	Unterdruckschlauch Kunststoff, für Bremsservo	1	Multi Point Einspritzer
9	**8619**	Hohlschraube Unterdruckschlauch an Ansaugkrümmer	1	
10	**5828**	Kupferdichtring für Hohlschraube	2	
11	**470240**	Befestigungsclip Unterdruckschlauch an Halter Bremsservo	1	
12	**306312**	Splintbolzen für Stößelstangen an Umlenkung	2	
13	**212196**	Unterlegscheibe für Splintbolzen	2	
14	**306313**	Sicherungssplint für Splintbolzen	2	
15	**470241**	Bremspedal und Halter	1	LHD
15	**305891**	Bremspedal und Halter	1	RHD
16	**470243**	Buchse für Welle Bremspedal	2	LHD
16	**8636**	Buchse für Bremspedal	1	RHD
17	**470242**	Manschette Stößelstange Bremse durch Karosserie	1	
18	**470244**	Buchse Umlenkung Bremsservo	2	
19	**304389**	Welle für Umlenkung Bremsservo	1	
20	**219309**	Bundmutter für Welle	1	
21	**298797**	Feder Rückzug Bremspedal	1	
22	**13933**	Pedalgummi	1	bis (VIN) BD498952 kann auch bei späteren Modellen verwendet werden, auch für Kupplungspedal
22	**305894**	Pedalgummi	1	ab (VIN) BD498953 Pedalgummi 13933 kann alternativ verwendet werden
23	**289089**	Druckregelventil für Bremse hinten, an vorderer Spritzwand montiert	1	
24	**3780**	Bolzen Befestigung Ventil an Spritzwand	1	
25	**212192**	Federscheibe Befestigung Ventil an Spritzwand	1	
o. Abb.	**2395**	Bremslichtschalter mechanisch, am Pedalgehäuse befestigt	1	ab ca. 1974
o. Abb.	**3201**	Mutter Befestigung mechanischer Bremslichtschalter	1	wenn montiert

Cooper S MK1-3, 1275GT, Innocenti Cooper 1300 und optionale Umrüstungen











Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**336594**	Bremsservo Optik wie Original	1	
2	**313749**	Dichtsatz für Bremsservo 336594. 177,8 mm Membrane mit 14,29 mm Mittelöffnung	1	Cooper S MK1/MK2, Innocenti Cooper 1300
3	**468152**	Rückschlagventil für Bremsservo 336594	1	
4	**342336**	Halter für Bremsservo 336594.	1	Cooper S MK1/MK2, Innocenti Cooper 1300 ohne Befestigungsmaterial Abb. 16 bis 25
5	**355918**	Halter für Bremsservo 336594 hinten.	1	Cooper S MK1/MK2, Innocenti Cooper 1300
6	**355916**	Halter für Bremsservo 336594 vorne	1	Teil von Satz 342336
7	**326927**	AP Lockheed Bremsservo	1	Cooper S MK3, 1275GT auch für optionale Umrüstungen empfohlen
8	**307617**	Überholsatz Bremsservo für Bremsservo 326927. 171,45 mm Membrane mit 60,96 mm Mittelöffnung	1	
9	**326041**	Rückschlagventil für Bremsservo 326927	1	Cooper S MK3, 1275GT
10	**467656**	Membrane atmosphärisches Ventil - Bremsservo 326927	1	
11	**5591**	Reparatursatz atmosphärisches Ventil - Bremsservo 326927.	1	
12	**8960**	Schlauch Ventil an Bremsservo-Gehäuse.	1	
13	**342347**	Halter für Bremsservo 326927.	1	Cooper S MK3, 1275GT ohne Befestigungsmaterial Abb. 16 bis 25
14	**355917**	Halter für Bremsservo 326927 vorne	1	Cooper S MK3, 1275GT
15	**355919**	Halter für Bremsservo 326927 hinten.	1	Teil von Satz 342347
16	**2303**	Mutter Befestigung Bremsservo an Halter hinten.	2	
17	**212194**	Federscheibe Befestigung Bremsservo an Halter hinten	2	
18	**7893**	Schraube Befestigung Halter an Innenkotflügel.	3	
19	**212193**	Unterlegscheibe Befestigung Halter an Innenkotflügel	3	
20	**212194**	Federscheibe Befestigung Halter an Innenkotflügel	3	
21	**2303**	Mutter Befestigung Halter an Innenkotflügel.	3	
22	**19369**	Halbrundkopfschraube Befestigung Bremsservo an Halter vorne	1	
23	**212189**	Unterlegscheibe Befestigung Bremsservo an Halter vorne	1	
24	**212190**	Federscheibe Befestigung Bremsservo an Halter vorne	1	
25	**2948**	Mutter Befestigung Bremsservo an Halter vorne	1	
26	**200376**	Unterdruckschlauch für Bremsservo	1	
27	**3921**	Schlauchschelle für Unterdruckschlauch	2	
28	**281649**	AP Lockheed Bremsservo mit Anbausatz. Inhalt: Bremsservo, Halter, Bremsleitungen und Unterdruckschlauch	1	für optionale Umrüstungen empfohlen
0	**348334**	Anbausatz für Bremsservo 326927. Inhalt: Halter, Bremsleitungen und Unterdruckschlauch	1	als Ersatz oder für optionale Umrüstungen empfohlen

bis Einführung Hydrolastikfederung Februar 1964



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**467458**	Bremsankerplatte rechts	1	eingeprägt: 101601RH oder 113513
1	**467459**	Bremsankerplatte links	1	eingeprägt: 101602LH oder 113514
2	**212162**	Schraube Befestigung Bremsankerplatte an Achsschenkel	6	
3	**212194**	Federscheibe Befestigung Bremsankerplatte an Achsschenkel	6	
4	**314502**	Radbremszylinder Durchmesser: 23,81 mm	2	
5	**469240**	Dichtsatz Radbremszylinder	2	
6	**9452**	Dichtung Radbremszylinder an Bremsankerplatte	2	
7	**8563**	Sicherungsring Radbremszylinder an Bremsankerplatte	2	alternativ kann auch Befestingungsring 8567 verwendet werden
8	**8567**	Befestigungsclip Radbremszylinder an Bremsankerplatte	2	alternativ für Sicherungsring 8563
9	**8568**	Spezialwerkzeug für Montage der Befestigungsclips an Radbremszylindern	1	
10	**202321**	Entlüftungsschraube 1/4" x 28 UNF, Länge 27,7 mm	2	
11	**5371**	Einsteller für Bremsbacken, besteht aus 1x Einstellbolzen und 2x Einstellexzenter, für eine Bremsankerplatte	2	
12	**14322**	Einstellbolzen für Bremsbacken	2	Teil von Satz Einsteller 5371
13	**8562**	Exzenter für Bremsbacken	4	
14	**20894**	Bremsbacken 31,75 mm breit	1	weitere Bremsbacken siehe Kapitel 21.23: Bremse - Competition
14	**347980**	AP Lockheed Bremsbacken 31,75 mm breit	1	alternativ zu Satz Bremsbacken 20894
15	**343038**	Rückholfedern für Bremsbacken, für eine Achse	1	
16	**10227**	Rückholfeder für Bremsbacken, Radbremszylinder seitig	2	Teil von Satz Federn 343038
17	**10228**	Rückholfeder für Bremsbacken, Bremseinsteller seitig	2	
18	**14805**	Bremstrommel standard	2	
19	**7144**	Senkkopfschraube Befestigung Bremstrommel an Radflansch	4	

ab Februar 1964



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**319461**	Bremsankerplatte rechts	1	MK1 ab 09/1964 eingeprägt: 112906RH, alternativ kann auf MK2 umgerüstet werden
1	**310544**	Bremsankerplatte links	1	MK1 ab 09/1964 eingeprägt: 112907LH, alternativ kann auf MK2 umgerüstet werden
1	**306286**	Bremsankerplatte rechts	1	ab MK2 bis 1984 eingeprägt: 4561-732RH
1	**306287**	Bremsankerplatte links	1	ab MK2 bis 1984 eingeprägt: 4561-733LH
2	**212162**	Schraube Befestigung Bremsankerplatte an Achsschenkel	6	
3	**212194**	Federscheibe Befestigung Bremsankerplatte an Achsschenkel	6	
4	**313745**	Radbremszylinder rechts, Durchmesser: 20,32 mm	2	MK1 ab 09/1964 nur für Bremsankerplatte 319461
4	**313746**	Radbremszylinder links, Durchmesser: 20,32 mm	2	MK1 ab 09/1964 nur für Bremsankerplatte 310544
5	**467778**	Dichtsatz für Radbremszylinder 313745 und 313746, Durchmesser: 20,32 mm	4	MK1 ab 09/1964
4	**289076**	Radbremszylinder rechts, Durchmesser: 23,81 mm	2	ab MK2 bis 1984 nur für Bremsankerplatte 306286
4	**289077**	Radbremszylinder links, Durchmesser: 23,81 mm	2	ab MK2 bis 1984 nur für Bremsankerplatte 306287
5	**20478**	Dichtsatz für Radbremszylinder 289076 und 289077, Durchmesser: 23,81 mm	4	ab MK2 bis 1984
6	**306289**	Dichtung Radbremszylinder an Bremsankerplatte	4	
7	**9289**	Schraube 1/4“ UNF, Schlüsselweite: 5/16“ AF, Befestigung Radbremszylinder an Bremsankerplatte	4	alternativ kann Schraube 212149 verwendet werden
7	**212149**	Schraube 1/4“ UNF, Schlüsselweite: 7/16“ AF, Befestigung Radbremszylinder an Bremsankerplatte	4	alternativ für Schraube 9289
8	**212192**	Federscheibe 1/4“, Befestigung Radbremszylinder an Bremsankerplatte	4	
9	**212162**	Schraube 5/16“ UNF, Befestigung Radbremszylinder an Bremsankerplatte	4	
10	**212194**	Federscheibe 5/16“, Befestigung Radbremszylinder an Bremsankerplatte	4	
11	**202323**	Entlüftungsschraube 3/8” x 24 UNF, Länge 30.9 mm	2	
12	**343258**	Reparatursatz Bremseinstellexzenter vorne	4	
13	**2851**	Brückenstück zwischen Radbremszylindern vorne	2	wenn Trommelbremse vorne
14	**289078**	Bremsbacken 38 mm breit	1	
15	**306290**	Haltefeder Bremsbacke an Radbremszylinder, nur bei Radbremszylindern 289076 und 289077	4	ab MK2 bis 1984
16	**317904**	Rückholfedern für Bremsbacken, für eine Achse	1	
17	**205106**	Rückholfeder für Bremsbacken	4	Teil von Satz Rückholfedern 317904
18	**14805**	Bremstrommel standard	2	
19	**7144**	Senkkopfschraube Befestigung Bremstrommel an Radflansch	4	

Cooper 997/998 ccm



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2032**	Bremsscheibe 7“ Durchmesser	2	
2	**327415**	Bremszange im Austausch - rechts.	1	Austin Cooper 997 ccm bis Chassis C-A2S7/382831, Morris Cooper 997 ccm bis Chassis K-A2S4/382183
2	**327414**	Bremszange im Austausch - links.	1	
2	**327421**	Bremszange im Austausch - rechts.	1	Austin Cooper 997/998 ccm ab Chassis C-A2S7/382832, Morris Cooper 997/998 ccm ab Chassis K-A2S4/382184
2	**327416**	Bremszange im Austausch - links.	1	
3	**305750**	Dichtsatz Bremszange für eine Fahrzeugseite	2	
4	**327358**	Bremskolben schwarz brüniert	4	Durchmesser: 41,10 mm
4	**468149**	Bremskolben Edelstahl.	4	
5	**327422**	Bremsbeläge	1	Austin Cooper 997 ccm bis Chassis C-A2S7/382831, Morris Cooper 997 ccm bis Chassis K-A2S4/382183 Merkmal: 53,85 mm Breite siehe Kapitel 21.23: Bremse - Competition
5	**318965**	Bremsbeläge	1	Austin Cooper 997/998 ccm ab Chassis C-A2S7/382832, Morris Cooper 997/998 ccm ab Chassis K-A2S4/382184 Merkmal: 59,31 mm Breite siehe Kapitel 21.23: Bremse - Competition
6	**305437**	Befestigungssplinte für Bremsbeläge	4	
7	**14747**	Bolzen Befestigung Bremszange an Achsschenkel	4	
8	**212194**	Federscheibe Befestigung Bremszange an Achsschenkel.	4	
9	**202323**	Entlüftungsschraube 3/8” x 24 UNF, Länge 30.9 mm	2	
10	**211804**	O-Ring zwischen den Bremszangenhälften	2	
11	**469842**	Spritzblech oben rechts	1	
11	**469843**	Spritzblech oben links	1	
12	**468210**	Spritzblech unten rechts.	1	
12	**468211**	Spritzblech unten links.	1	
13	**7770**	Halbrundkopfschraube Verbindung der Spritzbleche	4	
14	**215477**	Mutter Verbindung der Spritzbleche.	4	
15	**306284**	Halter Spritzblech Bremsscheibe - rechts	1	
15	**306285**	Halter Spritzblech Bremsscheibe - links	1	
16	**19339**	Bremsenreiniger 500 ml Sprühdose, auch für Kupplung und Getriebeteile verwendbar	0	nach Bedarf verwenden

Cooper S, Innocenti Cooper 1300, 1275 GT mit 10“ Rädern



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**14804**	Bremsscheibe 7,5“ Durchmesser	2	
2	**242962**	Bremszange im Austausch - rechts.	1	
2	**242963**	Bremszange im Austausch - links.	1	
3	**14953**	Dichtsatz Bremszange für eine Fahrzeugseite	2	Durchmesser: 43,56 mm
4	**289083**	Bremskolben schwarz brüniert	4	Durchmesser: 43,56 mm
4	**319774**	Bremskolben Edelstahl.	4	Durchmesser: 43,56 mm
5	**215406**	Bremsbeläge Standard	1	
6	**218631**	Anti-Quietschblech	4	optional
7	**3465**	Befestigungssplinte Bremsbeläge Vorderachse. Satz mit 4 Stück.	1	
8	**14747**	Bolzen Befestigung Bremszange an Achsschenkel	4	
9	**212194**	Federscheibe Befestigung Bremszange an Achsschenkel.	4	
10	**202323**	Entlüftungsschraube 3/8” x 24 UNF, Länge 30.9 mm	2	
11	**211804**	O-Ring zwischen den Bremszangenhälften	1	
12	**326230**	Spritzbleche für beide Fahrzeugseiten	1	
12	**468224**	Spritzbleche rechts oben und unten	1	Teil von Satz 326230
12	**468225**	Spritzbleche links oben und unten	1	Teil von Satz 326230
13	**7770**	Halbrundkopfschraube Verbindung der Spritzbleche	4	
14	**215477**	Mutter Verbindung der Spritzbleche.	4	
15	**306284**	Halter Spritzblech Bremsscheibe - rechts	1	
15	**306285**	Halter Spritzblech Bremsscheibe - links	1	
16	**19339**	Bremsenreiniger 500 ml Sprühdose, auch für Kupplung und Getriebeteile verwendbar	1	

1275GT mit 12“ Rädern und alle ab 1984



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**214634**	Bremsscheibe 8,4“ Durchmesser	2	
2	**201232**	Bremszange im Austausch - rechts.	1	
2	**25922**	Bremszange im Austausch - links.	1	
3	**5403**	Dichtsatz Bremszange für eine Fahrzeugseite inkl. 2 Bremskolben	2	Durchmesser: 50,80 mm
4	**14952**	Dichtsatz Bremszange für eine Fahrzeugseite	2	
5	**348217**	Bremskolben schwarz brüniert	4	
5	**337592**	Bremskolben Edelstahl.	4	
6	**2747**	Bremsbeläge Standard	1	siehe Kapitel 21.23: Bremse - Competition
6	**18822**	Ferodo Bremsbeläge inklusive Montagesatz	1	
7	**8519**	Anti-Quietschblech	4	optional
8	**8569**	Federblechstreifen Fixierung Bremsbeläge	2	
9	**3465**	Befestigungssplinte Bremsbeläge Vorderachse. Satz mit 4 Stück.	1	
10	**316032**	Montagesatz Bremsklötze.	1	
11	**2051**	Federscheibe Befestigung Bremszange an Achsschenkel.	4	
12	**14747**	Bolzen Befestigung Bremszange an Achsschenkel	4	
13	**202323**	Entlüftungsschraube 3/8” x 24 UNF, Länge 30.9 mm	2	alle außer ERA Turbo und Umbauten auf Alu 4-Kolben Bremszangen oder Metro Bremszangen
14	**8564**	O-Ring zwischen den Bremszangenhälften	2	
15	**306276**	Spritzblech rechts oben	1	
15	**306280**	Spritzblech links oben	1	
16	**306278**	Spritzblech rechts unten.	1	
16	**306282**	Spritzblech links unten.	1	
17	**7770**	Halbrundkopfschraube Verbindung der Spritzbleche	4	
18	**215477**	Mutter Verbindung der Spritzbleche.	4	
19	**306284**	Halter Spritzblech Bremsscheibe - rechts	1	
19	**306285**	Halter Spritzblech Bremsscheibe - links	1	
1	**319176**	Bremsscheibe 8,4“ Durchmesser, innenbelüftet.	2	ERA Turbo und Umbauten auf Metro oder Alu 4-Kolben Bremszangen
2	**356260**	Bremszange im Austausch - rechts.	1	ERA Turbo und Umbauten auf Metro 4-Kolben Bremszangen
2	**356261**	Bremszange im Austausch - links.	1	
3	**327899**	Dichtsatz Bremszange für eine Fahrzeugseite	2	ERA Turbo und Umbauten auf Metro oder Alu 4-Kolben Bremszangen Durchmesser: 35,91 mm
5	**326239**	Bremskolben schwarz brüniert	4	
5	**468161**	Bremskolben Edelstahl.	4	
6	**212335**	Bremsbeläge Standard	1	ERA Turbo und Umbauten auf Metro oder Alu 4-Kolben Bremszangen siehe Kapitel 21.23: Bremse - Competition
13	**17665**	Entlüftungsschraube	2	ERA Turbo und Umbauten auf Metro oder Alu 4-Kolben Bremszangen
20	**19339**	Bremsenreiniger 500 ml Sprühdose, auch für Kupplung und Getriebeteile verwendbar	0	nach Bedarf verwenden


12
11
13
9
4
3
18
20
1
2
19
6
8
7
5
10
23
14
24
17
15
16
21
22

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**307052**	Bremsankerplatte rechts	1	ggf. muss Bohrung für Fixierstift Radbremszylinder geändert werden
1	**307053**	Bremsankerplatte links	1	
2	**2826**	Schraube Befestigung Bremsankerplatte an Schwingarm	6	
3	**212194**	Federscheibe Befestigung Bremsankerplatte an Schwingarm	6	
4	**2303**	Mutter Befestigung Bremsankerplatte an Schwingarm	6	
5	**1063**	Radbremszylinder Durchmesser: 19,05 mm	2	alle 1-Kreis und 2-Kreis vorne/hinten Bremssysteme, die nicht unten aufgeführt sind Gusskennung: 12
6	**17190**	Dichtsatz für Radbremszylinder 1063, Durchmesser: 19,05 mm	2	
5	**12866**	Radbremszylinder Durchmesser: 15,88 mm	2	Mini MK1 mit Stoßdämpferfederung ab Chassis A2S7/359771, Mini MK1 mit Hydrolastikfederung ab September 1964, Austin Cooper 997 ccm mit Stoßdämperfederung ab Chassis C-A2S7/382832, Morris Cooper 998 ccm mit Hydrolastikfederung ab Chassis K-A2S4/382184, Cooper S MK1mit Bremsservo 336594, Cooper S MK2 und 1275GT mit Bremservo 326927 (10“ Räder) Gusskennung: 10
6	**3944**	Dichtsatz für Radbremszylinder 12866, Durchmesser: 15,88 mm	2	
5	**1067**	Radbremszylinder Durchmesser: 17,46 mm	2	1275GT 1-Kreis und 2-Kreis Diagonal Bremssystem Chassis 19416 bis 21569A 1974 bis 1976, Innocenti Cooper 1300 Gusskennung: 11
6	**201657**	Dichtsatz für Radbremszylinder 1067, Durchmesser: 17,46 mm	2	
5	**305722**	Radbremszylinder Durchmesser: 12,70 mm	2	1275GT 1-Kreis und 2-Kreis Diagonal Bremssystem ab Chassis 21570A 1976 bis 1978, 848/998 ccm mit 2-Kreis Diagonal Bremssystem für Europa (nicht UK, Norwegen) Gusskennung: 8
6	**6896**	Dichtsatz für Radbremszylinder 305722, Durchmesser: 12,70 mm	2	
5	**308171**	Radbremszylinder Durchmesser: 14,29 mm	2	848/998 ccm mit 2-Kreis Diagonal Bremssystem für Norwegen und Japan Gusskennung: 6
5	**215690**	Radbremszylinder Durchmesser: 14,29 mm	2	848/998 ccm mit 2-Kreis Diagonal Bremssystem 1977 bis 1978, Europa 1977 bis 1979 nicht für Van und Pick-Up, ERA Turbo (ohne Druckregler an Hinterachse) Gusskennung: 9
6	**306299**	Dichtsatz für Radbremszylinder 215690 und 308171, Durchmesser: 14,29 mm	2	
7	**9452**	Dichtung Radbremszylinder an Ankerplatte	2	
8	**8567**	Befestigungsclip Radbremszylinder an Bremsankerplatte	2	
9	**8568**	Spezialwerkzeug für Montage der Befestigungsclips an Radbremszylindern	1	
10	**202321**	Entlüftungsschraube 1/4” x 28 UNF, Länge 27,7 mm, nicht für Radbremszylinder 215690 und 308171	2	
10	**202323**	Entlüftungsschraube 3/8” x 24 UNF, Länge 30.9 mm, nur für Radbremszylinder 215690 und 308171	2	
11	**5371**	Einsteller für Bremsbacken, besteht aus 1x Einstellbolzen und 2x Einstellexzenter, für eine Bremsankerplatte	2	
12	**14322**	Einstellbolzen für Bremsbacken	4	Teil von Satz Einsteller 5371
13	**8562**	Exzenter für Bremsbacken	2	


12
11
13
9
4
3
18
20
1
2
19
6
8
7
5
10
23
14
24
17
15
16
21
22

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
14	**20894**	Bremsbacken 31,75 mm breit	1	weitere Bremsbacken siehe Kapitel 21.23: Bremse - Competition
14	**347980**	AP Lockheed Bremsbacken 31,75 mm breit	1	
15	**343038**	Rückholfedern für Bremsbacken, für eine Achse	1	
16	**10227**	Rückholfeder für Bremsbacken, Radbremszylinder seitig	2	Teil von Satz Federn 343038
17	**10228**	Rückholfeder für Bremsbacken, Bremseinsteller seitig	2	
18	**306669**	Halter Handbremsseil an Schwinge - rechts	1	
18	**306670**	Halter Handbremsseil an Schwinge - links	1	
19	**306298**	Betätigungshebel Handbremse an Bremsbacken - rechts und links	1	
20	**8561**	Manschette Betätigungshebel Handbremse.	2	
21	**14805**	Bremstrommel Standard	2	bis 1984, nicht Cooper S, Innocenti Cooper 1300, 1275GT
22	**7144**	Senkkopfschraube Befestigung Bremstrommel an Radflansch, für Bremstrommel 14805	4	
23	**14806**	Bremstrommel 1“ breiter als Standard	2	Cooper S, Innocenti Cooper 1300, 1275GT und alle ab 1984
24	**7862**	Senkkopfschraube für Bremstrommel 14806	4	

304947 Klammer
zum Abklemmen von Bremschläuchen z.B. bei Demontage von Bremszangen, damit keine Flüssigkeit ausläuft, bzw. Luft in das System kommt

Bremssystem | **Handbremse mit doppeltem Handbremsseil**

bis 1976



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**218632**	Handbremshebel für zwei Handbremsseile	1	
2	**342354**	Knopf Entriegelung Handbremshebel	1	
3	**9563**	Griff Handbremshebel.	1	
4	**203571**	Sperrhaken Handbremshebel	1	
5	**7893**	Schraube Befestigung Handbremshebel an Karosserie	2	
6	**212194**	Federscheibe Befestigung Handbremshebel an Karosserie	2	
7	**2303**	Mutter Befestigung Handbremshebel an Karosserie	2	
8	**215514**	Handbremsseil vorne bis hinten	2	Limousine mit Stoßdämferfederung
8	**305100**	Handbremsseil vorne bis hinten	2	Limousine 1964 bis 1969 mit Hydrolastikfederung
8	**305099**	Handbremsseil vorne bis hinten	2	Traveller, Van, Pick-Up und Clubman Estate
9	**5752**	Feder Handbremsseil	2	
10	**212191**	Unterlegscheibe für Feder	4	
11	**14936**	Einstellmutter Handbremsseil	2	
12	**306333**	Führung Handbremsseil durch Karosserieboden	4	
13	**306334**	Dichtung Führung Handbremsseil durch Karrosserieboden	2	
14	**7772**	Halbrundkopfschraube Befestigung Führung Handbremsseil	4	
15	**212190**	Federscheibe Befestigung Führung Handbremsseil	4	
16	**2948**	Mutter Befestigung Führung Handbremsseil	4	
17	**9652**	Splintbolzen Befestigung Handbremsseil an Betätigungshebel Bremse hinten	2	
18	**3269**	Sicherungssplint für Splintbolzen	2	
19	**318076**	Umlenkung Handbremsseil an Schwingarm hinten.	2	frühe Modelle mit Stoßdämpferfederung Merkmal: Bohrung 7/16“, Befestigung mit Bolzen
20	**341803**	Buchse für Umlenkung Handbremsseil	2	frühe Modelle mit Stoßdämpferfederung
21	**212193**	Unterlegscheibe Befestigung Umlenkung Handbremsseil	4	
22	**6533**	Bolzen Befestigung Umlenkung Handbremsseil	2	
23	**7455**	Nylocmutter Befestigung Umlenkung Handbremsseil	2	
24	**212808**	Umlenkung Handbremsseil an Schwingarm hinten.	2	spätere Modelle mit Stoßdämpferfederung Merkmal: Bohrung 5/16“, Befestigung mit Splintbolzen
25	**6472**	Wellscheibe Befestigung Umlenkung Handbremsseil	2	spätere Modelle mit Stoßdämpferfederung
26	**306294**	Splintbolzen Befestigung Umlenkung Handbremsseil	2	
27	**7465**	Sicherungssplint für Splintbolzen	2	
28	**305433**	Umlenkung Handbremsseil an Schwingarm hinten.	2	Modelle mit Hydrolastikfederung
29	**8703**	Federscheibe doppelt, Befestigung Umlenkung Handbremsseil	2	
30	**307225**	Anlaufscheibe Befestigung Umlenkung Handbremsseil.	2	
31	**307618**	Befestigungsclip Befestigung Umlenkung Handbremsseil	2	

Bremssystem **Handbremse mit einfachem Handbremsseil**

ab 1976



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**468171**	Handbremshebel für ein Handbremsseil	1	
2	**9563**	Griff Handbremshebel	1	
3	**212162**	Schraube Befestigung Handbremshebel an Karosserie	2	
4	**212194**	Federscheibe Befestigung Handbremshebel an Karosserie	2	
5	**2303**	Mutter Befestigung Handbremshebel an Karosserie	2	
6	**306331**	Gabel Handbremsseil an Handbremshebel	1	
7	**7134**	Splintbolzen Befestigung Gabel an Handbremshebel	1	
8	**7465**	Sicherungssplint für Splintbolzen	1	
9	**306330**	Einstellmutter Handbremsseil	1	
10	**7656**	Mutter zum Sichern der Einstellmutter	1	
11	**215510**	Handbremsseil vorderer Teil	1	Limousine
11	**336543**	Handbremsseil vorderer Teil	1	Van, Pick-Up und Clubman Estate
12	**306333**	Führung Handbremsseil durch Karosserieboden	2	
13	**306334**	Dichtung Führung Handbremsseil durch Karrosserieboden	1	
14	**7772**	Halbrundkopfschraube Befestigung Führung Handbremsseil	2	
15	**212190**	Federscheibe Befestigung Führung Handbremsseil	2	
16	**2948**	Mutter Befestigung Führung Handbremsseil	2	
17	**306332**	Ausgleichsverbinder zwischen vorderem und hinterem Handbremsseil	1	
18	**305102**	Handbremsseil hinterer Teil	1	
19	**9652**	Splintbolzen Befestigung Handbremsseil an Betätigungshebel Bremse	2	
20	**3269**	Sicherungssplint für Splintbolzen	2	
21	**212808**	Umlenkung Handbremsseil an Schwingarm hinten	2	Merkmal: Bohrung 5/16“, Befestigung mit Splintbolzen
22	**6472**	Wellscheibe Befestigung Umlenkung Handbremsseil	2	
23	**306294**	Splintbolzen Befestigung Umlenkung Handbremsseil	2	
24	**7465**	Sicherungssplint für Splintbolzen	2	

1959 bis ca. 1977 (Land- und Modellabhängig)





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**200406**	Bremsschlauch vorne	2	MK1 bis 1967, wenn Trommelbremsen vorne
1	**200410**	Bremsschlauch vorne	2	ab MK2 1967, wenn Trommelbremsen vorne
1	**9350**	Bremsschlauch vorne	2	wenn Scheibenbremsen vorne
2	**12064**	Kupferscheibe Schlauch an Radbremszylinder oder Bremszange	2	
3	**300330**	Zahnscheibe für Befestigung Bremsschlauch an Hilfsrahmen	2	
4	**306461**	Mutter für Befestigung Bremsschlauch an Hilfsrahmen vorne rechts	1	eine Seite flach geplant, alternativ kann auch Mutter 5356 verwendet werden
4	**5356**	Sicherungsmutter für Befestigung Bremsschlauch an Hilfsrahmen vorne links	1	
5	**12064**	Kupferscheibe 3/8“, zwischen Bremsschlauch und Bremsweiche - Hilfsrahmen vorne rechts	1	
6	**5465**	Kupferscheibe 7/16“, zwischen Bremsweiche und Hohlschraube - Hilfsrahmen vorne rechts	1	
7	**8211**	Bremsweiche Hilfsrahmen vorne rechts - 2-fach, 90° Winkel	1	alternativ kann Bremsweiche 307625 montiert sein
7	**307625**	Bremsweiche Hilfsrahmen vorne rechts - 2-fach, Anschlüsse gegenüberliegend	1	alternativ kann Bremsweiche 8211 montiert sein
8	**19702**	Hohlschraube Befestigung Bremsweiche an Bremsschlauch, mit Anschluss hydraulischen Bremslichtschalter	1	
9	**200834**	Bremslichtschalter hydraulisch, mit Steckanschlüssen	1	
10	**11381**	Hohlschraube Befestigung Bremsweiche an Bremsschlauch, wenn kein hydraulischer Bremslichtschalter	1	
11	**202384**	Bremsweiche 3-fach - an Spritzwand	1	
12	**7884**	Schraube Befestigung Bremsweiche an Spritzwand	1	
13	**212192**	Federscheibe Befestigung Bremsweiche an Spritzwand	1	
14	**206182**	Distanzhülse Befestigung Bremsweiche an Spritzwand	1	
15	**215398**	Druckregelventil für Bremse hinten, im Hilfsrahmen montiert	1	MK1 und MK2 und alle Cooper S
15	**306460**	Druckregelventil für Bremse hinten, im Hilfsrahmen	1	848/998 ccm, ab MK3
16	**304601**	Dichtsatz für Druckregelventil	1	
17	**7884**	Schraube Befestigung Ventil an Hilfsrahmen	1	
18	**212192**	Federscheibe Befestigung Ventil an Hilfsrahmen	1	
19	**2828**	Mutter Befestigung Ventil an Hilfsrahmen	1	
20	**289084**	Bremsschlauch hinten	2	
21	**7741**	Mutter Befestigung Bremsschlauch an Schwingarm	2	
22	**3073**	Mutter Befestigung Bremsschlauch an Hilfsrahmen	2	
23	**209117**	Zahnscheibe Befestigung Bremsschlauch an Schwingarm und Hilfsrahmen	6	
24	**17939**	Befestigungsclip Bremsleitung an Hilfsrahmen - vorne	2	
25	**2851**	Brückenstück zwischen Radbremszylindern vorne	2	wenn Trommelbremse vorne mit 2 Radbremszylindern
26	**306323**	Bremsleitung an Radbremszylinder - hinten	2	
27	**318541**	Bremsleitungssatz LHD, mit Trommelbremse, kein Bremsservo	1	848/998 ccm mit Stoßdämpferfederung
27	**339375**	Bremsleitungssatz RHD, mit Trommelbremse, kein Bremsservo	1	
27	**343453**	Bremsleitungssatz LHD, mit Trommelbremse, kein Bremsservo	1	848/998 ccm mit Hydrolastikfederung
27	**306969**	Bremsleitungssatz RHD, mit Trommelbremse, kein Bremsservo	1	
27	**318548**	Bremsleitungssatz LHD, mit Scheibenbremse vorne und Bremsservo	1	Cooper S MK1 mit Hydrolastikfederung
27	**343028**	Bremsleitungssatz RHD, mit Scheibenbremse vorne und Bremsservo	1	
27	**305116**	Bremsleitungssatz LHD, mit Scheibenbremse vorne und Bremsservo	1	1275GT
27	**325971**	Bremsleitungssatz RHD, mit Scheibenbremse vorne und Bremsservo	1	
28	**307020**	Bremsschläuche Stahlflex Ausführung. Satz mit 4 Stück	1	wenn Trommelbremse vorne
28	**307202**	Bremsschläuche Stahlflex Ausführung. Satz mit 4 Stück	1	wenn Scheibenbremse vorne
29	**319559**	AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4 - 0,5 Liter	0	nach Bedarf verwenden
29	**319587**	AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4 - 1 Liter	0	
29	**319650**	AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4 - 5 Liter	0	

Bremssystem | **Bremsleitungen - Zweikreis-Bremsanlage Diagonal Aufteilung mit 4-Weg-Bremsdruckausfallschalter**

ca. 1974 bis 1977 (Land- und Modellabhänig)



21


22



23

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**200410**	Bremsschlauch vorne	2	wenn Trommelbremse vorne
1	**9350**	Bremsschlauch vorne	2	wenn Scheibenbremse vorne
2	**12064**	Kupferscheibe Schlauch an Radbremszylinder oder Bremszange	2	
3	**300330**	Zahnscheibe für Befestigung Bremsschlauch an Hilfsrahmen	2	
4	**5356**	Sicherungsmutter für Befestigung Bremsschlauch an Hilfsrahmen vorn	2	
5	**6492**	Doppelverbinder Stahl, Innengewinde, 3/8" x 24 UNF, für 3/16" Leitung	1	
6	**8442**	Bremsdruckausfallschalter komplett, an vorderer Spritzwand montiert	1	
7	**202918**	Dichtsatz für Bremsdruckausfallschalter	1	
8	**5664**	Schalter für Bremsdruckausfallschalter	1	
9	**3072**	Schraube Befestigung Bremsdruckausfallschalter an Spritzwand	1	
10	**212192**	Federscheibe Befestigung Bremsdruckausfallschalter an Spritzwand	1	
11	**299041**	Banjo-Anschluss für Anschluss Bremsleitung an Bremsdruckausfallschalter	1	
12	**469781**	Hohlschraube Befestigung Banjo-Anschluss an Bremsdruckausfallschalter	1	
13	**12064**	Kupferscheibe 3/8", Banjo-Anschluss an Bremsdruckausfallschalter.	1	
14	**5465**	Kupferscheibe 7/16", Hohlschraube an Banjo-Anschluss Bremsdruckausfallschalter	1	
15	**289084**	Bremsschlauch hinten	2	
16	**7741**	Mutter Befestigung Bremsschlauch an Schwingarm	2	
17	**3073**	Mutter Befestigung Bremsschlauch an Hilfsrahmen	2	
18	**209117**	Zahnscheibe Befestigung Bremsschlauch an Schwingarm und Hilfsrahmen	6	
19	**2851**	Brückenstück zwischen Radbremszylindern vorne	2	wenn Trommelbremse vorne
20	**306323**	Bremsleitung an Radbremszylinder - hinten	2	
21	**318551**	Bremsleitungssatz LHD.	1	
21	**339376**	Bremsleitungssatz RHD	1	
22	**307020**	Bremsschläuche Stahlflex Ausführung. Satz mit 4 Stück	1	wenn Trommelbremse vorne
22	**307202**	Bremsschläuche Stahlflex Ausführung. Satz mit 4 Stück	1	wenn Scheibenbremse vorne
23	**319559**	AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4 - 0,5 Liter	0	nach Bedarf verwenden
23	**319587**	AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4 - 1 Liter	0	
23	**319650**	AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4 - 5 Liter	0	

Bremssystem **Bremsleitungen - Zweikreis-Bremsanlage Diagonal Aufteilung ohne 4-Weg-Bremsdruckausfallschalter**

ca. 1974 bis 1979 (Land- und Modellabhänig)



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**200410**	Bremsschlauch vorne	2	wenn Trommelbremsen vorne
1	**9350**	Bremsschlauch vorne	2	wenn Scheibenbremsen vorne
2	**12064**	Kupferscheibe Schlauch an Radbremszylinder oder Bremszange	2	
3	**300330**	Zahnscheibe für Befestigung Bremsschlauch an Hilfsrahmen	2	
4	**5356**	Sicherungsmutter für Befestigung Bremsschlauch an Hilfsrahmen vorne	2	
5	**202384**	Bremsweiche 3-fach - an Spritzwand	2	
6	**7884**	Schraube Befestigung Bremsweiche an Spritzwand	2	
7	**212192**	Federscheibe Befestigung Bremsweiche an Spritzwand	2	
8	**206182**	Distanzhülse Befestigung Bremsweiche an Spritzwand.	2	
9	**8460**	Befestigungsclip Bremsleitung - Kunststoff	0	nach Bedarf verwenden
10	**306321**	Doppelverbinder für Bremsleitungen, Innengewinde, metrisch	2	wenn montiert, entfällt wenn neuer Bremsleitungssatz 347936 oder 343036 verwendet wird
11	**289084**	Bremsschlauch hinten	2	
12	**7741**	Mutter Befestigung Bremsschlauch an Schwingarm	2	
13	**3073**	Mutter Befestigung Bremsschlauch an Hilfsrahmen	2	
14	**209117**	Zahnscheibe Befestigung Bremsschlauch an Schwingarm und Hilfsrahmen	6	
15	**2851**	Brückenstück zwischen Radbremszylindern vorne	2	wenn Trommelbremse vorne
16	**306323**	Bremsleitung an Radbremszylinder - hinten	2	
17	**347936**	Bremsleitungssatz LHD.	1	
17	**343036**	Bremsleitungssatz RHD	1	
18	**307020**	Bremsschläuche Stahlflex Ausführung. Satz mit 4 Stück	1	wenn Trommelbremse vorne
18	**307202**	Bremsschläuche Stahlflex Ausführung. Satz mit 4 Stück	1	wenn Scheibenbremse vorne
19	**319559**	AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4 - 0,5 Liter	0	nach Bedarf verwenden
19	**319587**	AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4 - 1 Liter	0	
19	**319650**	AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4 - 5 Liter	0	

ab ca. 1974 (land- und modellabhängig)



28

29



30

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**200410**	Bremsschlauch vorne	2	wenn Trommelbremsen vorne
1	**9350**	Bremsschlauch vorne	2	wenn Scheibenbremsen vorne
2	**12064**	Kupferscheibe Schlauch an Radbremszylinder oder Bremszange	2	
3	**300330**	Zahnscheibe für Befestigung Bremsschlauch an Hilfsrahmen	2	
4	**306461**	Mutter für Befestigung Bremsschlauch an Hilfsrahmen vorne rechts	1	eine Seite flach geplant, alternativ kann auch Mutter 5356 verwendet werden
4	**5356**	Sicherungsmutter für Befestigung Bremsschlauch an Hilfsrahmen vorne links	1	
5	**12064**	Kupferscheibe 3/8“, zwischen Bremsschlauch und Bremsweiche - Hilfsrahmen vorne rechts	1	
6	**5465**	Kupferscheibe 7/16“, zwischen Bremsweiche und Hohlschraube - Hilfsrahmen vorne rechts	1	
7	**8211**	Bremsweiche Hilfsrahmen vorne rechts - 2-fach, 90° Winkel	1	alternativ kann Bremsweiche 307625 montiert sein
7	**307625**	Bremsweiche Hilfsrahmen vorne rechts - 2-fach, Anschlüsse gegenüberliegend	1	alternativ kann Bremsweiche 8211 montiert sein
8	**11381**	Hohlschraube Befestigung Bremsweiche an Bremsschlauch	1	
9	**306321**	Doppelverbinder für Bremsleitungen, Innengewinde, metrisch	1	wenn montiert
10	**8442**	Bremsdruckausfallschalter komplett, an vorderer Spritzwand montiert	1	nur LHD bis 1975
11	**202918**	Dichtsatz für Bremsdruckausfallschalter	1	
12	**5664**	Schalter für Bremsdruckausfallschalter	1	
13	**289089**	Druckregelventil für Bremse hinten, an vorderer Spritzwand montiert	1	alle RHD, LHD ab 1975
14	**202384**	Bremsweiche 3-fach - im Hilfsrahmen hinten	1	
15	**212192**	Federscheibe Befestigung Bremsweiche an Hilfsrahmen	1	
16	**7886**	Schraube Befestigung Bremsweiche an Hilfsrahmen	1	
17	**2828**	Mutter Befestigung Bremsweiche an Hilfsrahmen	1	
18	**289084**	Bremsschlauch hinten	2	
19	**7741**	Mutter Befestigung Bremsschlauch an Schwingarm	2	
20	**3073**	Mutter Befestigung Bremsschlauch an Hilfsrahmen	2	
21	**209117**	Zahnscheibe Befestigung Bremsschlauch an Schwingarm und Hilfsrahmen	6	
22	**17939**	Befestigungsclip Bremsleitung an Hilfsrahmen - vorne	2	
23	**8694**	Befestigungsclip Bremsleitung an Spritzwand	2	
24	**212190**	Federscheibe Befestigung Clip an Spritzwand	2	
25	**2948**	Mutter Befestigung Clip an Spritzwand.	2	
26	**2851**	Brückenstück zwischen Radbremszylindern vorne	2	wenn Trommelbremse vorne
27	**306323**	Bremsleitung an Radbremszylinder - hinten	2	
28	**318549**	Bremsleitungssatz LHD, 2-Kreis, mit Scheibenbremsen vorne und Bremsservo	1	Cooper S MK2/3 mit Hydrolastikfederung
28	**339371**	Bremsleitungssatz RHD, 2-Kreis, mit Scheibenbremsen vorne und Bremsservo	1	
28	**307249**	Bremsleitungssatz LHD, 2-Kreis, mit Trommel- oder Scheibenbremse vorne, ohne Bremsservo	1	bis 1989
28	**339374**	Bremsleitungssatz RHD, 2-Kreis, mit Trommel- oder Scheibenbremse vorne, ohne Bremsservo	1	
28	**329461**	Bremsleitungssatz LHD, 2-Kreis, mit Scheibenbremse vorne und integriertem Bremsservo	1	ab 1989
28	**343031**	Bremsleitungssatz RHD, 2-Kreis, mit Scheibenbremse vorne und integriertem Bremsservo	1	
29	**307020**	Bremsschläuche Stahlflex Ausführung. Satz mit 4 Stück	1	wenn Trommelbremse vorne
29	**307202**	Bremsschläuche Stahlflex Ausführung. Satz mit 4 Stück	1	wenn Scheibenbremse vorne
30	**319559**	AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4 - 0,5 Liter	0	nach Bedarf verwenden
30	**319587**	AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4 - 1 Liter	0	
30	**319650**	AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4 - 5 Liter	0	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**313816**	Stahlscheibenrad 3.5J x 10“	5	Standard
1	**317630**	Stahlscheibenrad 3.5J x 10“ - gebraucht	5	weitere Felgen und Zubehör siehe Kapitel 21.24
1	**494153**	Stahlscheibenrad 3.5 x 10“, 45,5 mm, silbern lackiert	5	Cooper MK1 & MK2
1	**494155**	Stahlscheibenrad 3.5 x 10“, ET 45,5 mm, Old Engish White lackiert	5	
1	**490208**	Stahlscheibenrad 4.5J x 10“ ET 35 mm, weiß lackiert, Reproduktion der Dunlop LP883 für Cooper S	5	Cooper S MK3
1	**468181**	Stahlscheibenrad 4.5J x 10“, ET35 mm, silbern lackiert, Reproduktion der Dunlop LP883	5	
1	**490209**	Leichtmetallrad 4.5J x 10“, weiß lackiert, Reproduktion der Dunlop LP883, jedoch aus Aluminium, nicht Stahl	5	
2	**307658**	Radzierblende verchromt - für 10“ Standard Stahlscheibenrad	4	MK1 bis MK3
3	**9357**	Radmutter runder Sitz - für 10“ Standard Stahlscheibenrad	16	MK1 bis MK3, ab MK4 nur wenn Radzierblende nicht mit Radmutter fixiert wird
4	**314277**	Radzierblende Kunststoff - für 10“ Standard Stahlscheibenrad	4	ab MK4, wenn verwendet wird mit Radmutter 306662 und Unterlegscheibe 306275 fixiert
5	**306662**	Radmutter runder Sitz - für 10“ Standard Stahlscheibenrad	16	ab MK4, wenn verwendet gleichzeitig Befestigung für Radkappe 314277
6	**306275**	Unterlegscheibe Kunststoff - zur Befestigung Radzierblende mit Radmutter.	16	ab MK4, wenn verwendet für Radmutter 306662
7	**200422**	Abdeckkappe für Radmutter - Kunststoff schwarz	16	
8	**469743**	Stahlscheibenrad 4.5J x 10“ - Rostyle Typ	5	1275GT weitere Felgen und Zubehör siehe Kapitel 21.24
9	**644**	Abdeckkappe Radnabe - für Rostyle Typ Felgen	4	1275GT
10	**643**	Radmutter 60° Sitz ohne Rand, verchromt - für Rostyle Typ Felgen	16	
11	**467460**	Leichtmetallrad 5J x 10“ - „Dunlop Exactlon“	4	Mini Special, Sprite (UK), Mayfair LHD weitere Felgen und Zubehör siehe Kapitel 21.24
12	**309190**	Radmutter für 10“ Leichtmetallfelge 467460	16	Mini Special (UK), Mayfair LHD, Sprite
13	**200422**	Abdeckkappe für Radmutter - Kunststoff schwarz	16	Mini Special (UK), Mayfair LHD, Sprite für Radmutter 309190
14	**314810**	Stahlscheibenrad 4.5B x 12“	5	ab 1984 weitere Felgen und Zubehör siehe Kapitel 21.24
15	**343037**	Radzierblende Kunststoff - für 12“ Stahlscheibenrad	4	ab 1984, wenn verwendet wird mit Radmutter 306274 und Unterlegscheibe 306275 fixiert
16	**306274**	Radmutter 60° Kegelsitz - für 12“ Stahlscheibenrad.	16	ab 1984, wenn verwendet gleichzeitig Befestigung für Radkappe 343037
17	**306275**	Unterlegscheibe Kunststoff - zur Befestigung Radzierblende mit Radmutter.	16	ab 1984, wenn verwendet für Radmutter 306274
18	**307777**	Deckel für Mitte Radzierblende 343037, Kunststoff - für 12“ Stahlscheibenrad	4	ab 1984, wenn verwendet nur in Weiß lieferbar, muss ggf. umlackiert werden
19	**5100**	Radmutter 60° Kegelsitz - für 12“ Stahlscheibenrad.	16	ab 1984, nur wenn Radzierblende nicht mit Radmutter fixiert wird
20	**307741**	Radzierblende Kunststoff, silber - für 12“ Stahlscheibenrad	4	ab 1984, wenn verwendet
20	**307742**	Radzierblende Kunststoff, weiß - für 12“ Stahlscheibenrad	4	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
21	**339187**	Leichtmetallrad 4.5B x 12“	5	ab 1984 weitere Felgen und Zubehör siehe Kapitel 21.24
22	**307678**	Radmutter und Konusscheibe - für 12“ Leichtmetalfelge 339187	16	ab 1984
23	**314786**	Deckel für Mitte Leichtmetallfelge 339187 - Kunststoff	4	
24	**342987**	Leichtmetallrad 4.5B x 12“ - silber, „Mini-Lite Design“ - wie Original Rover	5	ab 1984 weitere Felgen und Zubehör siehe Kapitel 21.24
24	**320468**	Leichtmetallrad 6.0 x 13“ - silber, „Mini-Lite Design“ - Original Rover	5	wenn verwendet weitere Felgen und Zubehör siehe Kapitel 21.24
24	**329156**	Leichtmetallrad 6.0 x 13“ - silber, „Mini-Lite Design“	5	
25	**471330**	Leichtmetallrad 4.5B x 12“ - silber, „Pepperpot Design“ - Original Rover	5	wenn verwendet weitere Felgen und Zubehör
26	**306958**	Abdeckkappe für Radnabe, Kunststoff - silber	4	
26	**306921**	Abdeckkappe für Radnabe, Kunststoff - schwarz	4	
26	**320469**	Abdeckkappe für Radnabe, Kunststoff - silber, mit Cooper Logo	4	Cooper Modelle
26	**496023**	Abdeckkappe für Radnabe, Kunststoff - silber, mit Mini Schriftzug	4	Mini Modelle ab ca. 1997
27	**312009**	Radmutter mit Edelstahlkappe	16	
28	**327729**	Revolution Leichtmetallrad 5.0 x 12“ RFX Typ, 5 Speichen silbern, Rand poliert	5	Rover Mini Cabrio und optional benötigte Radmutter: 315070 Weitere Informationen siehe Kapitel 21.24
28	**327867**	Revolution Leichtmetallrad 6.0 x 13“ RFX Typ, 5 Speichen silbern, Rand poliert	5	Modell „Silverstone“ und optional benötigte Radmutter: 312587 Weitere Informationen siehe Kapitel 21.24
29	**343580**	Revolution Abdeckkappe für Radnabe, 55 mm, Kunststoff - für 12“ Leichtmetallfelge 327729	4	
29	**343578**	Revolution Abdeckkappe für Radnabe, 63 mm, Kunststoff - für 13“ Leichtmetallfelge 327867	4	
30	**312009**	Radmutter mit Edelstahlkappe - für 12“ Leichtmetallfelge 327729	16	
30	**315070**	Radmutter 60° Kegelsitz groß, verchromt - für 13“ Leichtmetallfelge 327867 + 327729	16	


1
2
3
4
5
6

7

8

DRAPER
Expert
10

9

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**300412**	Wagenheber	1	Limousine
1	**477790**	Wagenheber	1	Van, Estate, Pick-up
2	**13574**	Radmutternschlüssel 11/16“ Schlüsselweite	1	Auch Kurbel für Wagenheber
3	**8233**	Abzieher für Radkappen	1	
4	**306927**	Werkzeugtasche für Wagenheber - Hadura Material, schwarz	1	
4	**5900**	Werkzeugrolltasche für Wagenheber und Bordwerkzeug	1	
5	**4132**	Reserveradhalter - Reserverad an Halteplatte	1	MK1 Limousine
6	**470464**	Halteplatte Reserverad am Kofferraumboden	1	MK1 Limousine an Kofferraumboden geschweißt
7	**319923**	Zündkontakt-Werkzeug 4-in-1 Satz, Fühlerlehre mit 6 Blättern von 0,50 mm - 1,02 mm, Kontaktlehre, Bürste, Feile	1	Siehe Kapitel 21.46: Werkzeuge
8	**305567**	Zündkerzenschlüssel 20,8 mm, für Zündkerzen mit 14 mm Gewinde	1	
9	**258249**	Ölpresse 100 ml Fett und Ölpresse, Double Action, ideal für unterwegs, auch für Vorderachsen-Schwenklager	1	
10	**345595**	Bordwerkzeugsatz Inhalt: Fühlerlehre, 7 Ring-Gabelschlüssel zöllig, Kombizange, Zündkerzenschlüssel, Spannungsprüfer, Schraubendreher und Einstellwerkzeug für Zündkontakte. Komplett mit praktischer Rolltasche	1	

299149 Verbandkasten aus blau-schwarzem Nylongewebe, extrem flach und dezent, nur 5cm hoch, mit stabilem Reißverschluss und schönem Dekodruck Oldie-Roadster, Inhalt entspricht DIN 13164 und der StVZO

bis ca. 1970


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
52
EURO-LOCK
LOS 272
TREIB-RIEMEN-SPRAY
50
51

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20957**	Gleichstromlichtmaschine im Austausch - Typ: C40	1	C40 mit Drehstromtechnik siehe Kapitel 21.27: Zündanlage, Anlasser und Lichmaschine
2	**9038**	Lagerschild Lichtmaschine vorn	1	nicht Van und Pick-Up
2	**8937**	Lagerschild Lichtmaschine vorne	1	Van und Pick-up
3	**297916**	Distanzscheibe	1	
4	**287641**	Wellenscheibe	1	
5	**12985**	Kugellager Lichtmaschine vorne	1	
6	**296542**	Halteplatte Kugellager	1	
7	**8129**	Keil für Riemenscheibe	1	
8	**18533**	Anker	1	
9	**11366**	Feldspulen - Paar	1	
10	**325068**	Gehäuse	1	
11	**355816**	Schraube für Polschuh	2	
12	**9280**	Bronzebuchse Lichtmaschine hinten	1	
13	**355633**	Halteklammer Öl-Filz	1	
14	**9147**	Ölfilz	1	
15	**301343**	Feldanschluss	1	
16	**3179**	Bürstensatz	1	
17	**10716**	Druckfeder für Bürstensatz - Satz mit 2 Stück	1	
18	**311144**	Bolzen	2	
19	**292803**	Lagerschild Lichtmaschine hinten	1	nicht Van und Pick-up
19	**9148**	Lagerschild Lichtmaschine hinten	1	Van und Pick-Up
20	**355726**	Bolzen mit Scheibe und Mutter - Befestigung vorderes Lagerschild	3	
21	**297284**	Riemenscheibe	1	Schaltgetriebe
21	**8316**	Riemenscheibe Durchmesser: 70 mm	1	Automatikgetriebe
21	**8331**	Riemenscheibe Durchmesser: 79 mm	1	Cooper 997/998 ccm, Cooper S MK3
22	**321242**	Lüfterflügel	1	
23	**7742**	Mutter	1	
24	**2215**	Federscheibe	1	
25	**7887**	Schraube Spannblech an Lichtmaschine	1	
26	**212194**	Federscheibe	1	
27	**201262**	Spannblech für Keilriemenspannung	1	
28	**8604**	Einstellbolzen Lichtmaschine	1	
29	**2829**	Nylocmutter Arretierung Spannblech an Einstellbolzen	1	
30	**212195**	Unterlegscheibe	1	
31	**2051**	Federscheibe	1	
32	**3073**	Mutter Befestigung Einstellbolzen an Motor	1	
33	**6524**	Bolzen Lichtmaschine an Wasserpumpe	1	
34	**18534**	Abstandsscheibe Lichtmaschine an Wasserpumpe	1	
35	**212193**	Unterlegscheibe	1	
36	**2051**	Federscheibe	1	
37	**7455**	Nylocmutter	1	
38	**8246**	Halter Lichtmaschine an Motorblock	1	
39	**7893**	Schraube Halter an Motorblock	2	
40	**212194**	Federscheibe	2	
41	**7895**	Schraube Lichtmaschine an Halter	1	
42	**212193**	Unterlegscheibe	1	
43	**212194**	Federscheibe	1	
44	**7455**	Nylocmutter	1	
45	**2825**	Regler Steckkontakte	1	
46	**328204**	Befestigungsclip für Deckel Regler Lichtmaschine	1	
47	**2867**	Plastikmutter Befestigung Regler Lichtmaschine an Seitenwand Motorraum	2	
48	**5697**	Blechschraube Befestigung Regler Lichtmaschine	2	
49	**7394**	Keilriemen 813 mm lang	1	
50	**287216**	Keilriemenspray 400 ml	1	
51	**323231**	Drehstromlichtmaschine Typ: 18ACR - Spannung: 12 Volt, Masseanschluss: An Minus, Leistung: 45 Ampere	1	zur Umrüstung auf Drehstromlichtmaschine
52	**8315**	Halter Lichtmaschine an Motorblock	1	für A-Serie Motor. Wird bei Umrüstung auf Drehstromlichtmaschine benötigt.

ab ca. 1970 bis ca. 1980





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**6351**	Drehstromlichtmaschine 28 Ampere - im Austausch	1	bis ca. 1981 16ACR Typ
1	**20198**	Drehstromlichtmaschine 34 Ampere - im Austausch	1	ca. 1981 bis 1982 17ACR Typ
1	**202436**	Drehstromlichtmaschine 43 Ampere - im Austausch	1	18ACR Typ, optional, nicht Serie
2	**7409**	Kabelstecker für Lichtmaschinenanschluss	1	
3	**342110**	Lagerschild Lichtmaschine vorne	1	16ACR (23804, 23566, 23716, 23717)
3	**301887**	Lagerschild Lichtmaschine vorne	1	17ACR und 18ACR (23745, 23748, 23640, 23756, 23737)
4	**281092**	Distanzscheibe	2	
5	**355942**	Öl-Filz	1	
6	**355943**	Halteplatte Öl-Filz	1	16ACR und 17ACR (23804, 23566, 23716, 23717, 23745, 23748, 23640)
7	**355944**	Druckscheibe	1	
8	**10229**	Kugellager Lichtmaschine vorne	1	
9	**355948**	Halteplatte	1	18ACR (23756, 23737)
9	**355945**	Halteplatte	1	16ACR und 17ACR (23804, 23566, 23716, 23717, 23745, 23748, 23640)
10	**355946**	Sicherungsring	1	
5	**355950**	Öl-Filz	1	
6	**355951**	Halteplatte Öl-Filz	1	
7	**355949**	Druckscheibe	1	18ACR (23756, 23737)
8	**18538**	Kugellager Lichtmaschine vorne	1	
10	**355947**	Sicherungsring	1	
11	**18536**	Rotor	1	16ACR (23804, 23566, 23716, 23717)
11	**18539**	Rotor	1	17ACR und 18ACR (23745, 23748, 23640, 23756, 23737)
12	**342108**	Druckscheibe Kugellager.	1	
13	**9540**	Kugellager Lichtmaschine hinten	1	
14	**322984**	O-Ring Kugellager	1	
15	**18537**	Schleifring	1	
16	**297823**	Feldwicklung	1	16ACR (23804, 23566, 23716, 23717)
16	**18540**	Feldwicklung	1	17ACR (23745, 23748, 23640)
16	**18541**	Feldwicklung	1	18ACR (23756, 23737)
17	**19258**	Lagerschild Lichtmaschine hinten	1	
18	**1310**	Bolzen zwischen Lagerschilden	3	
19	**19725**	Bürstenhalter	1	
20	**2837**	Bürstensatz	1	
21	**11847**	Gleichrichter mit 4 Anschlüssen	1	16ACR und 17ACR (23745, 23748, 23804) alternativ
21	**318282**	Gleichrichter mit 3 Anschlüssen	1	18ACR (23756) alternativ
21	**6488**	Gleichrichter mit 2 Anschlüssen	1	16ACR (23566, 23640) alternativ
21	**16479**	Gleichrichter mit 4 Anschlüssen	1	16ACR und 18ACR (23716, 23717, 23737) alternativ
22	**13845**	Überspannungsschutz	1	
23	**3046**	Regler Typ: 19TR, Merkmal: 2 Anschlusskabel	1	16ACR, 17ACR und 18ACR (23566, 23716, 23717, 23640, 23737, 23756) alternativ
23	**318345**	Regler Typ: 14TR, Merkmal: 4 Anschlusskabel	1	16ACR und 17ACR (23804, 23745, 23748) alternativ
24	**19255**	Deckel	1	
25	**18543**	Kleinteile Sortiment	1	

ab ca. 1970 bis ca. 1980





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
26	**8316**	Riemenscheibe Durchmesser: 70 mm	1	alternativ
26	**14074**	Riemenscheibe Durchmesser: 63, 5 mm	1	alternativ
27	**13633**	Lüfterflügel Durchmesser: 125 mm	1	zusammen mit Riemenscheibe 8316 verwenden
27	**11376**	Lüfterflügel Durchmesser: 115 mm, für Schaftdurchmesser 12,7 mm	1	zusammen mit Riemenscheibe 14074 verwenden
28	**7887**	Schraube Spannblech an Lichtmaschine - zöllig 5/16“UNC	1	
28	**18544**	Schraube Spannblech an Lichtmaschine - metrisch M8 x 18 mm	1	
29	**212194**	Federscheibe	1	
30	**212193**	Unterlegscheibe	2	
31	**201262**	Spannblech	1	alternativ
31	**8338**	Spannblech	1	alternativ
32	**8604**	Einstellbolzen Lichtmaschine	1	
33	**2829**	Nylocmutter Arretierung Spannblech an Einstellbolzen	1	
34	**212195**	Unterlegscheibe	1	
35	**2051**	Federscheibe	1	
36	**3073**	Mutter Befestigung Einstellbolzen an Motor	1	
37	**6524**	Bolzen Lichtmaschine an Wasserpumpe	1	
38	**212193**	Unterlegscheibe	2	
39	**7455**	Nylocmutter	1	
40	**8315**	Halter Lichtmaschine an Motorblock	1	A-Serie Motor
40	**305446**	Halter Lichtmaschine an Motorblock	1	A-plus Serie Motor
41	**7893**	Schraube Halter an Motorblock	2	
42	**212194**	Federscheibe	2	
43	**3381**	Bolzen Lichtmaschine an Halter	1	
44	**212193**	Unterlegscheibe	2	
45	**7455**	Nylocmutter	1	
46	**323231**	Drehstromlichtmaschine 45 Ampere - Neuteil	1	alternativ, keine Altteileinsendung notwendig

ab ca. 1981 bis 1997 Multi Point Einspritzer







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306335**	Drehstromlichtmaschine im Austausch - Typ: A115/45, 12 Volt, 45 Ampere	1	ca. 1981 bis 1985
1	**289094**	Drehstromlichtmaschine im Austausch - Typ: A127/45, 12 Volt, 45 Ampere, Schaftdurchmesser: 17 mm	1	ab ca. 1985
2	**7409**	Kabelstecker für Lichtmaschinenanschluss	1	
3	**308159**	Bürstensatz für Drehstromlichtmaschine Lucas A115/45	1	
4	**209927**	Regler für Drehstromlichtmaschine Lucas A115/45	1	
5	**366416**	Gleichrichter für Drehstromlichtmaschine Lucas A115/45	1	
6	**365074**	Überspannungsschutz für Drehstromlichtmaschine Lucas A115/45	1	
7	**10229**	Kugellager vorne - für Drehstromlichtmaschine Lucas A115/45	1	ca. 1981 bis 1985
8	**365075**	Kugellager hinteres Lagerschild - für Drehstromlichtmaschine Lucas A115/45	1	
9	**306336**	Lüfterrad für Drehstromlichtmaschine Lucas A115/45	1	
10	**305444**	Riemenscheibe für Drehstromlichtmaschine Lucas A115/45	1	
4	**326127**	Regler mit Bürsten - für Drehstromlichtmaschine Lucas A127/45	1	
5	**468327**	Gleichrichter für Drehstromlichtmaschine Lucas A127/45	1	
9	**306337**	Lüfterrad für Drehstromlichtmaschine Lucas A127/45	1	ab ca. 1985
10	**306339**	Riemenscheibe für Drehstromlichtmaschine Lucas A127/45	1	
11	**18544**	Schraube Spannblech an Lichtmaschine - metrisch M8 x 18 mm	1	
12	**3243**	Federscheibe M8	1	
13	**212195**	Unterlegscheibe	1	
14	**8338**	Spannblech	1	
15	**8604**	Einstellbolzen Lichtmaschine	1	
16	**2829**	Nylocmutter Arretierung Spannblech an Einstellbolzen	1	
17	**212195**	Unterlegscheibe	1	
18	**2051**	Federscheibe	1	
19	**3073**	Mutter Befestigung Einstellbolzen an Motor	1	
20	**6524**	Bolzen Lichtmaschine an Wasserpumpe	1	
21	**212193**	Unterlegscheibe Lichtmaschine an Wasserpumpe	2	
22	**7455**	Nylocmutter Lichtmaschine an Wasserpumpe	1	
23	**8315**	Halter Lichtmaschine an Motorblock	1	A-Serie Motor
23	**305446**	Halter Lichtmaschine an Motorblock	1	A-plus Serie Motor
24	**7893**	Schraube Halter an Motorblock	2	
25	**212194**	Federscheibe Halter an Motorblock	2	
26	**212193**	Unterlegscheibe Halter an Motorblock	2	
27	**3381**	Bolzen Lichtmaschine an Halter	1	
28	**212193**	Unterlegscheibe Lichtmaschine an Halter	2	
29	**7455**	Nylocmutter Lichtmaschine an Halter	1	

ab 1997 Multi Point Einspritzer



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**329477**	Drehstromlichtmaschine A115/65 mit Rippenkeilriemenscheibe - im Austausch	1	
1	**329349**	Drehstromlichtmaschine A115/65 mit Rippenkeilriemenscheibe - Neuteil	1	
2	**329396**	Halter oben, Drehstromlichtmaschine an Zylinderkopf	1	
3	**310680**	Führungsstift Halter an Zylinderkopf	1	
4	**471771**	Halter unten, Drehstromlichtmaschine an Motorblock	1	
5	**359867**	Bundschraube Befestigung Halter an Zylinderkopf und Motorblock	7	
6	**311794**	Bundbolzen Befestigung Drehstromlichtmaschine an oberen Halter.	1	
7	**359867**	Bundschraube Befestigung Drehstromlichtmaschine an unteren Halter hinten	1	
8	**343384**	Spezialbolzen Befestigung Drehstromlichtmaschine an unteren Halter vorn	1	
9	**311779**	Abdeckung Keilriemen	1	
10	**219309**	Bundmutter Befestigung Drehstromlichtmaschine und Abdeckung.	2	
11	**329351**	Keilriemen Rillen-Typ	1	
12	**323862**	Spannrolle Rillen-Typ	1	


1


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20

14

22

24


21


25
26
27
23


28
31
30
29


25
26
27


32

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**201700**	Anlasser im Austausch - Anlasserrritzel 9 Zähne	1	
1	**317626**	Anlasser im Austausch - Anlasserrritzel 10 Zähne	1	
2	**3996**	Anlasserritzel 9 Zähne	1	
3	**22352**	Mitnehmer Anlasserritzel - für Anlasser M35G	1	bis ca. 1969
3	**9433**	Mitnehmer Anlasserritzel - für Anlasser M35J	1	ab ca. 1969
4	**9275**	Feder Anlasserritzel - für Anlasser M35J	1	ab ca. 1969
5	**5576**	Sicherungsring Anlasserritzel - für Anlasser M35J	1	ab ca. 1969
6	**204116**	Buchse vorderes Lagerschild - für Anlasser M35G	1	bis ca. 1969
6	**14066**	Buchsensatz vorn und hinten - für Anlasser M35J	1	ab ca. 1969
7	**291244**	Anker für Anlasser M35G	1	bis ca. 1969
7	**292952**	Anker für Anlasser M35J	1	ab ca. 1969
8	**9276**	Feldwicklung für Anlasser M35G	1	bis ca. 1969
8	**9056**	Feldwicklung für Anlasser M35J	1	ab ca. 1969
9	**8934**	Lagerschild hinten - für Anlasser M35G	1	bis ca. 1969
9	**9057**	Lagerschild hinten - für Anlasser M35J	1	ab ca. 1969
10	**9280**	Bronzebuchse hinten - für Anlasser M35G	1	bis ca. 1969
10	**14066**	Buchsensatz vorn und hinten - für Anlasser M35J	1	ab ca. 1969
11	**8546**	Schraube für Anlasser	2	
12	**9142**	Federn für Kohlen	1	
13	**7515**	Bürstensatz für Anlasser M35G	1	bis ca. 1969 eckige Ausführung
13	**2856**	Bürstensatz für Anlasser M35J	1	ab ca. 1969 dreieckige Ausführung
14	**3445**	Kleinteile Sortiment für Anlasser	1	
15	**313096**	Stahlband Abdeckung Öffnung für Bürstensatz - für Anlasser M35G	1	bis ca. 1969
16	**12789**	Schraube Befestigung Stahlband	1	
17	**215477**	Mutter Befestigung Stahlband	1	
18	**7882**	Schraube Befestigung Anlasser an Schwungscheibengehäuse	2	wenn Schaltgetriebe
18	**213892**	Bolzen Befestigung Anlasser an Wandlergehäuse	2	wenn Automatikgetriebe
19	**2051**	Federscheibe Befestigung Anlasser	2	
20	**212195**	Unterlegscheibe Befestigung Anlasser	2	
21	**202916**	Schalter für Anlasser, mit Halteplatte und Druckknopf - am Boden montiert	1	Limousine bis ca. 1963, Traveller und Van bis ca. 1965 ab 1961 nur wenn verwendet
21	**467452**	Schalter für Anlasser - am Boden montiert	1	Limousine bis ca. 1963, Traveller und Van bis ca. 1965 ab 1961 nur wenn verwendet
22	**18149**	Magnetschalter für Anlasser - Ausführung mit Starterknopf.	1	frühe Fahrzeuge
23	**18150**	Gummikappe Starterknopf	1	
24	**5037**	Magnetschalter für Anlasser	1	
25	**214337**	Halbrundkopfschraube Befestigung Magnetschalter	2	
26	**212190**	Federscheibe Befestigung Magnetschalter	2	
27	**212189**	Unterlegscheibe Befestigung Magnetschalter	2	
28	**209386**	Gummiabdeckung Anschlussterminal	2	
29	**298307**	Kabelstecker Magnetschalter Anlasser - 35 Ampere, mit 5/16“ Bohrung	2	
30	**7739**	Mutter Befestigung Kabelstecker	2	
31	**212194**	Federscheibe Befestigung Kabelstecker	2	
32	**325768**	Hochleistungsanlasser Antriebsritzel mit 29 mm Durchmesser und 9 Zähnen	1	

ab ca. 1985













Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**289090**	Anlasser Schubtrieb Ausführung - im Austausch	1	Typbezeichnung: M79
1	**469216**	Anlasser Schubtrieb Ausführung - Neuteil ohne Austausch	1	Typbezeichnung: M79
2	**468325**	Anlasserritzel mit Freilauf-Kupplung	1	
3	**318427**	Magnetschalter für Anlasser	1	
4	**328073**	Dichtungen Startmagnet an Anlasser	1	
5	**307005**	Bürstensatz für Anlasser	1	
6	**7882**	Schraube Befestigung Anlasser an Schwungscheibengehäuse	2	wenn Schaltgetriebe
6	**213892**	Bolzen Befestigung Anlasser an Wandlergehäuse	2	wenn Automatikgetriebe
7	**2051**	Federscheibe Befestigung Anlasser	2	
8	**212195**	Unterlegscheibe Befestigung Anlasser	2	
9	**209952**	Relais für Magnetschalter Anlasser	1	
10	**3819**	Blechschraube Befestigung Relais	1	
11	**212189**	Unterlegscheibe Befestigung Relais	1	
12	**325768**	Hochleistungsanlasser Antriebsritzel mit 29 mm Durchmesser und 9 Zähnen	1	

bis ca. 1974


34
1
2
14
15
16
18
19
20
17


3
5
11
8
7
9
6


4

10


12

13


33
32
31


30
26
29
28
27
23
22
24
25
21

36

35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**343034**	Verteiler im Austausch	1	848 ccm Seriennummer Verteiler: 41026 (auch 41007, 40767, 40768, 41134)
1	**468961**	Verteiler im Austausch	1	998 ccm, 1098 ccm Seriennummer Verteiler: 41031 (auch 41254)
1	**468417**	Verteiler im Austausch	1	1275GT Seriennummer Verteiler: 41257
1	**8311**	Verteiler im Austausch - 23D4	1	Cooper und Cooper S Seriennummer Verteiler: 40819 - Merkmal: keine Unterdruckdose
2	**9467**	Unterdruckdose	1	848 ccm Seriennummer: 54416610
2	**16874**	Unterdruckdose	1	998 ccm Seriennummer: 54412170
2	**4701**	Unterdruckdose	1	998 ccm Seriennummer: 54415212
2	**292910**	Unterdruckdose	1	998 ccm Kanada Seriennummer: 54418274
2	**216100**	Unterdruckdose	1	1275GT Seriennummer: 54416354
3	**1833**	Verteilerkappe Eingänge seitlich	1	1959 bis 1968 alternativ kann Verteilerkappe 3568 verwendet werden
4	**3568**	Verteilerkappe Eingänge oben	1	ab 1968 alternativ kann Verteilerkappe 1833 verwendet werden
5	**2676**	Verteilerfinger	1	
6	**2683**	Kondensator	1	
7	**7519**	Schraube Befestigung Kondensator	1	
8	**4981**	Niederspannungsleitung mit Steckkontakt	1	
9	**201033**	Zündkontakte	1	alle
10	**3467**	Zündkontakte verstärkte Ausführung für Verteiler mit Stift für Kontaktsatz auf Grundplatte	1	Cooper und Cooper S
11	**7399**	Schraube Befestigung Zündkontakte	1	
12	**13522**	Verteilerfedern Satz mit 5 Stück	1	
13	**19737**	Kleinteile Sortiment Verteiler	1	
14	**19251**	Antriebsnocken Verteilerwelle	1	
15	**19933**	Spannstift Antriebsnocken an Verteilerwelle	1	
16	**10426**	O-Ring Verteiler	1	
17	**8987**	Befestigungsklammer Verteiler an Motorblock	1	
18	**7884**	Schraube Befestigung Klammer an Motorblock	2	
19	**212192**	Federscheibe Befestigung Klammer an Motorblock	2	
20	**212191**	Unterlegscheibe Befestigung Klammer an Motorblock	2	
21	**8356**	Unterdruckleitung Metallausführung mit Befestigung	1	frühe Fahrzeuge kann durch Kunststoffleitung 9048 ersetzt werden
22	**297835**	Befestigungsclip für Unterdruckleitung	1	frühe Fahrzeuge
23	**5463**	Anschlussstück Unterdruckleitung an Vergaser - gerade	1	
24	**315835**	Überwurfmutter Messing	1	
25	**202334**	Schneidring für Unterdruckleitung	1	
26	**18560**	Montagewinkel Unterdruckkleitung	1	
27	**18561**	Halbrundkopfschraube für Klemmstück Haltewinkel	1	
28	**292489**	Unterlegscheibe für Klemmstück Haltewinkel	1	
29	**8136**	Federscheibe für Klemmstück Haltewinkel	1	
30	**7732**	Mutter für Klemmstück Haltewinkel	1	
31	**9048**	Unterdruckschlauch Kunststoff - auf 1 Meter Länge geschnitten	1	spätere Fahrzeuge auch alternativ zu Metallleitung 8356 verwendbar
32	**8287**	Anschlussstück Unterdruckschlauch - 90° abgewinkelt	1	spätere Fahrzeuge
33	**5002**	Anschlussstück Unterdruckschlauch - gerade	1	
34	**9312**	Gummiabdeckung für Verteilerkappe mit seitlichen Eingängen	1	
35	**289098**	Verteiler 45D4 - Neuteil als Ersatz für 25D4 Verteiler	1	848 ccm bis 1098 ccm
36	**468974**	Wartungssatz Verteiler besteht aus: Verteilerkappe (Eingänge oben), Verteilerfinger, Zündkontakte und Kondensator	1	

ca. 1974 bis 1980 (Einführung A-plus Serie Motor)



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**298415**	Verteiler im Austausch	1	848 ccm Seriennummer Verteiler: 41570, 41417, 41767
1	**309941**	Verteiler im Austausch	1	998/1098 ccm Seriennummer Verteiler: 41418, 41793
1	**467347**	Verteiler im Austausch	1	1275GT Seriennummer Verteiler: 41419, 41768
1	**19196**	Verteiler Cooper S Spezifikation	1	1275 ccm Seriennummer Verteiler: 41843 - Merkmal: ohne Unterdruckdose
2	**305612**	Unterdruckdose	1	848 ccm
2	**306691**	Unterdruckdose	1	998 ccm bis 1976
2	**306693**	Unterdruckdose	1	998 ccm ab 1976 Seriennummer: 54425067
2	**304518**	Unterdruckdose	1	998 ccm Kanada Seriennummer: 54425516
2	**467620**	Unterdruckdose	1	1275GT
3	**2843**	Verteilerkappe Eingänge oben	1	
4	**1039**	Verteilerfinger	1	
5	**3925**	Kondensator	1	
6	**7519**	Schraube Befestigung Kondensator	1	
7	**3468**	Zündkontakte	1	
8	**21273**	Schraube Befestigung Zündkontakte	1	
9	**19736**	Grundplatte für Zündkontakte	1	
10	**19251**	Antriebsnocken Verteilerwelle	1	
11	**19933**	Spannstift Antriebsnocken an Verteilerwelle	1	
12	**10426**	O-Ring Verteiler	1	
13	**8987**	Befestigungsklammer Verteiler an Motorblock	1	
14	**7884**	Schraube Befestigung Klammer an Motorblock	2	
15	**212192**	Federscheibe Befestigung Klammer an Motorblock	2	
16	**212191**	Unterlegscheibe Befestigung Klammer an Motorblock	2	
17	**9048**	Unterdruckschlauch Kunststoff - auf 1 Meter Länge geschnitten	1	
18	**8287**	Anschlussstück Unterdruckschlauch - 90° abgewinkelt	1	
19	**5002**	Anschlussstück Unterdruckschlauch - gerade	1	
20	**289098**	Verteiler 45D4 - Neuteil	1	848 ccm bis 1098 ccm mehr Verteiler für Sporteinsatz siehe Kapitel 21.27: Zündanlage, Anlasser und Lichtmaschine
21	**301018**	Wartungssatz Verteiler besteht aus: Verteilerkappe, Verteilerfinger, Zündkontakte und Kondensator	1	


12
1
11
10


3
4
6
9
7
5
2


13


15
14

8

16

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**289101**	Verteiler	1	Motor-Nr: 99H/791P/, 792P/, A97P/, B83P/, B84P/, B85P/, D83P/, E22.
1	**289102**	Verteiler	1	Motor-Nr: 99H/997P/, 998P/, A53P/, A94P/, B81P/, B82P/, C20P/, D80P/, D82P/.
1	**289103**	Verteiler	1	Motor-Nr: 99H/D81P/, E20/, E21/, F16/. für Bleifreien Kraftstoff
2	**306693**	Unterdruckdose für Verteiler 289101.	1	Motor-Nr: 99H/791P/, 792P/, A97P/, B83P/, B84P/, B85P/, D83P/, E22. Seriennummer: 54425067
2	**306692**	Unterdruckdose für Verteiler 298102 und 298103	1	Motor-Nr: 99H/997P/, 998P/, A53P/, A94P/, B81P/, B82P/, C20P/, D80P/, D81P/, D82P/, E20/, E21/, F16/. Seriennummer: 54424167
3	**2843**	Verteilerkappe Eingänge oben.	1	
4	**1039**	Verteilerfinger	1	
5	**3925**	Kondensator	1	
6	**7519**	Schraube Befestigung Kondensator	1	
7	**210423**	Zündkontakte Gleitkontakt Ausführung.	1	
8	**16141**	Zündkontakte verstärkte Ausführung, keine Gleitkontakte	1	
9	**21273**	Schraube Befestigung Zündkontakte	1	
10	**10426**	O-Ring Verteiler	1	
11	**13727**	Befestigungsklammer Verteiler an Motorblock.	1	bis ca. 1985
12	**306341**	Bolzen Befestigung Klammer an Motorblock.	1	bis ca. 1985
11	**306340**	Befestigungsklammer Verteiler an Motorblock.	1	ab ca. 1985
12	**306342**	Bolzen Befestigung Klammer an Motorblock.	1	ab ca. 1985
13	**9048**	Unterdruckschlauch Kunststoff - auf 1 Meter Länge geschnitten	1	
14	**8287**	Anschlussstück Unterdruckschlauch - 90° abgewinkelt	1	
15	**5002**	Anschlussstück Unterdruckschlauch - gerade	1	
16	**293070**	Wartungssatz Verteiler besteht aus: Verteilerkappe, Verteilerfinger, Zündkontakte und Kondensator.	1	

alternativ zu Lucas Verteilern verwendet (land- und modellabhängig)



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**327741**	Verteiler	1	1098 ccm A-Serie Mini Special, Clubman und Clubman Estate alternativ kann Lucas 45D4 Verteiler 289098 verwendet werden
2	**305613**	Unterdruckdose für Verteiler 327741	1	1098 ccm A-Serie Mini Special, Clubman und Clubman Estate
1	**325721**	Verteiler	1	998 ccm A-plus Serie Motor-Nr.: 99H/997P/, 998P/, A53P/, A94P/. alternativ kann Lucas 59D4 Verteiler 289102 verwendet werden
2	**305611**	Unterdruckdose für Verteiler 325721	1	998 ccm A-plus Serie Motor-Nr.: 99H/997P/, 998P/, A53P/, A94P/.
1	**478885**	Verteiler	1	998 ccm A-plus Serie Motor-Nr: 99H/D81P/, E20/, E21/, F16/. für bleifreien Krafstoff - alternativ kann Lucas 59D4 Verteiler 289103 verwendet werden
2	**306695**	Unterdruckdose für Verteiler 305611.	1	998 ccm A-plus Serie Motor-Nr: 99H/D81P/, E20/, E21/, F16/. für bleifreien Krafstoff
3	**17016**	Verteilerkappe	1	
4	**289275**	Verteilerfinger	1	
5	**19370**	Zündkontakte	1	
6	**289276**	Kondensator	1	
7	**8987**	Befestigungsklammer Verteiler an Motorblock.	1	A-Serie bis ca. 1980
8	**7884**	Schraube Befestigung Klammer an Motorblock	2	
9	**212192**	Federscheibe Befestigung Klammer an Motorblock	2	
10	**212191**	Unterlegscheibe Befestigung Klammer an Motorblock	2	
11	**13727**	Befestigungsklammer Verteiler an Motorblock.	1	A-plus Serie ab ca. 1980
12	**306341**	Bolzen Befestigung Klammer an Motorblock.	1	
13	**9048**	Unterdruckschlauch Kunststoff - auf 1 Meter Länge geschnitten	1	
14	**8287**	Anschlussstück Unterdruckschlauch - 90° abgewinkelt	1	
15	**5002**	Anschlussstück Unterdruckschlauch - gerade	1	
16	**18186**	Wartungssatz Verteiler besteht aus: Verteilerkappe, Verteilerfinger, Zündkontakte und Kondensator.	1	

Elektronisch - 1275 ccm Vergaser ab 1990







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**289100**	Verteiler	1	} Seriennummer: 42664
2	**343792**	Unterdruckdose	1	
3	**307247**	Zündmodul	1	
4	**306694**	Rotoreinheit	1	
5	**289105**	Verteilerkappe Eingänge oben	1	
6	**479117**	Verteilerkappe blau transparent	1	
6	**479118**	Verteilerkappe klar transparent	1	
6	**479119**	Verteilerkappe rot transparent	1	
7	**11749**	Verteilerfinger	1	
8	**306340**	Befestigungsklammer Verteiler an Motorblock	1	
9	**306342**	Bolzen Befestigung Klammer an Motorblock	1	
10	**9048**	Unterdruckschlauch Kunststoff - auf 1 Meter Länge geschnitten	1	
11	**8287**	Anschlussstück Unterdruckschlauch - 90° abgewinkelt	1	
12	**5002**	Anschlussstück Unterdruckschlauch - gerade	1	
13	**339294**	Wartungssatz Verteiler besteht aus: Verteilerkappe und Verteilerfinger	1	

218177 Stablampe mit 60 extra leuchtstarken weißen LEDs, Ein/Ausschalter und 5 Meter langem 12 Volt Anschlusskabel. Der ideale Begleiter für unterwegs und die Werkstatt



Single Point Einspritzer 1992 bis 1997









Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**343800**	Verteiler	1	
2	**289105**	Verteilerkappe Eingänge oben	1	
3	**479117**	Verteilerkappe blau transparent	1	
3	**479118**	Verteilerkappe klar transparent	1	
3	**479119**	Verteilerkappe rot transparent	1	
4	**11749**	Verteilerfinger	1	
5	**306340**	Befestigungsklammer Verteiler an Motorblock	1	
6	**306342**	Bolzen Befestigung Klammer an Motorblock	1	
7	**339294**	Wartungssatz Verteiler besteht aus: Verteilerkappe und Verteilerfinger	1	

349110 Überbrückungskabel für Batterie, verstärkte Ausführung max. 400 Ampere


10
9
8
1
23
3
7
6
4
5


14
13
12
11
3
1


15


16

COL 202
12VOLT BALLAST
2


21


19
20
17
18


22


24


26
25

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2646**	Zündspule gesteckter Anschluss	1	bis ca. 1982 für Verwendung ohne Vorwiderstand (ohne Startanhebung)
2	**2422**	Lucas Hochleistungszündspule gesteckter Anschluss - ca. 2,8 Ohm Primärwiderstand (ohne Vorwiderstand)	1	
1	**2647**	Zündspule gesteckter Anschluss	1	ab ca. 1982 bis 1275 ccm ab 1990 für Verwendung mit Vorwiderstand (mit Startanhebung). Vorwiderstand ist serienmäßig im zuführenden Kabel des Kabelbaums (weiß/rosa)
2	**320060**	Lucas Hochleistungszündspule gesteckter Anschluss - ca. 1,4 Ohm Primärwiderstand (ohne Vorwiderstand)	1	ab ca. 1982 für Verwendung mit Vorwiderstand (mit Startanhebung). Vorwiderstand ist serienmäßig im zuführenden Kabel des Kabelbaums (weiß/rosa)
1	**214642**	Zündspule gesteckter Anschluss - für elektronische Zündung	1	1275 ccm mit elektronischem Verteiler Lucas 65D4 1990 bis 1992 für Verwendung mit Vorwiderstand (mit Startanhebung). Vorwiderstand ist serienmäßig im zuführenden Kabel des Kabelbaums (weiß/rosa)
3	**328314**	Halter Zündspule - verchromt	1	alterntiv zu Standard Ausführung
4	**298287**	Halter Zündspule an Gleichstromlichtmaschine	1	frühe Modelle
5	**6515**	Bolzen Befestigung Halter an Gleichstromlichtmaschine	1	
6	**212192**	Federscheibe Befestigung Halter an Gleichstromlichtmaschine	1	
7	**2828**	Mutter Befestigung Halter an Gleichstromlichtmaschine	1	
8	**9204**	Unterlegscheibe Befestigung Zündspule an Halter Gleichstromlichtmaschine	2	
9	**3542**	Zahnscheibe Befestigung Zündspule an Halter Gleichstromlichtmaschine	2	
10	**2303**	Mutter Befestigung Zündspule an Halter Gleichstromlichtmaschine	2	
11	**306672**	Montagewinkel Zündspule an Zylinderkopf	1	
12	**7891**	Schraube Befestigung Zündspule an Montagewinkel	2	
13	**3542**	Zahnscheibe Befestigung Zündspule an Montagewinkel	2	
14	**24962**	Unterlegscheibe Befestigung Zündspule an Montagewinkel	2	
15	**2874**	Zündkabelsatz Lucas 25D4 Verteiler, Eingänge seitlich	1	1959 bis 1968
16	**2930**	Zündkabelsatz Lucas 25D4, 45D4, 59D4 und 65D4 Verteiler, Eingänge oben	1	1968 bis 1997
16	**15797**	Zündkabelsatz verstärkte Silikon Ausführung - Lucas 25D4, 45D4, 59D4 und 65D4 Verteiler, Eingänge oben	1	1968 bis 1997 mehr Zündkabel und Zündkerzenstecker siehe Kapitel: 21.27
17	**468991**	Zündspule vierfach	1	Multi Point Einspritzer
18	**320120**	Bundbolzen Befestigung Zündspule an Montagplatte	1	
19	**300984**	Montageplatte für Zündspule	1	
20	**311649**	Schraube Befestigung Befestigung an Motorblock	3	
21	**469132**	Zündkabelsatz	1	


10
9
8
1
23
3
7
6
4
5


14
13
12
11
3
1


15


16

COL 202
12VOLT BALLAST
2


21


19
20
17
18


22


24


26
25

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
22	**6915**	NGK Zündkerze BP6	4	848 ccm, 998 ccm bis 1986, 1098 ccm, 1275 ccm alternativ zu Zündkerze 14678
22	**14678**	Champion Zündkerze N9	4	848 ccm, 998 ccm bis 1986, 1098 ccm, 1275 ccm alternativ zu Zündkerze 6915
22	**12041**	NGK Zündkerze BP5	4	998 ccm 1987 bis 09/1989 alternativ zu Zündkerze 204835
22	**213247**	Champion Zündkerze N11	4	998 ccm 1987 bis 09/1989 alternativ zu Zündkerze 12041
22	**307109**	NGK Zündkerze BPR4 entstört	4	998 ccm ab 09/1989 bis 1992 alternativ zu Zündkerze 325944
22	**325944**	Champion Zündkerze RN12 entstört	4	998 ccm ab 09/1989 bis 1992 alternativ zu Zündkerze 307109
22	**373919**	NGK Zündkerze BPR6 entstört	4	1275 ccm Vergaser ab 1990 1275cc Single Point Einspritzer
22	**449619**	Unipart Zündkerze entstört	4	1275 ccm Multi Point Einspritzer
23	**9313**	Abdeckkappe Zündspule	1	wenn verwendet
24	**307756**	Spritzschutz für Zündung - klein	1	Limousine
24	**305811**	Spritzschutz für Zündung - klein	1	Van
25	**307755**	Spritzschutz für Zündung - groß	1	Clubman
25	**305812**	Spritzschutz für Zündung - groß	1	998 ccm bis 1992
25	**305820**	Spritzschutz für Zündung - groß	1	1275 ccm Vergaser 1990 bis 1992
25	**305821**	Spritzschutz für Zündung - groß	1	1275 ccm Einspritzer ab 1992
25	**305445**	Spritzschutz für Zündung - groß	1	Automatik Modelle bis (VIN) 338941
25	**311740**	Spritzschutz für Zündung - groß	1	Automatik Modelle ab (VIN) 338942
26	**8447**	Bajonettverschlusskit Befestigung Spritzschutz	3	


9

8


4
3


6
7


14
13
12
10
11


1


1
2


5


18
16


18
15


17

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**309212**	Starterbatterie 12 Volt, 38 AH. Gefüllt - insofern ist ein Versand nicht möglich. Modernes weißes Design	1	
2	**13654**	Gummiprofil Unterlage zwischen Batterie und Batteriekasten	1	Limousine
3	**19147**	Abdeckung Batterie	1	Limousine
4	**305824**	Halteband Batterieabdeckung	1	Limousine
5	**4580**	Batteriewanne	1	Van, Pick-Up
6	**307019**	Abdeckung Batterie	1	Van, Pick-Up
7	**306859**	Halteband Abdeckung Batterie	1	Van, Pick-Up
8	**19805**	Abdeckung Batterie	1	Traveller, Estate
9	**343415**	Batterieunterlage neutralisiert austretende Batteriesäure und schützt somit zuverlässig vor Korrosion. Abmessungen: 310 x 210 mm	1	
10	**305822**	Haltebügel Batterie	1	Limousine
11	**305814**	Spannbolzen Haltebügel Batterie - vorn	1	Limousine
12	**305813**	Spannbolzen Haltebügel Batterie - hinten	1	Limousine
13	**212191**	Unterlegscheibe für Spannbolzen Batterie	2	
14	**2828**	Mutter für Spannbolzen Batterie	2	
15	**20474**	Batteriekabel Pluspol an Karosserie - Fahrzeuge mit Plus an Masse	1	bis 1969
15	**291342**	Batteriekabel Minuspol an Karosserie - Fahrzeuge mit Minus an Masse	1	ab 1969 oder wenn auf Negativ an Masse umgerüstet
16	**329208**	Batteriekabel Pluspol an Startmagnet - 340 cm Länge	1	Limousine für Fahrzeuge mit Plus an Masse Änderungen notwendig
16	**313881**	Batteriekabel Pluspol an Startmagnet	1	Van, Pick-Up alternativ Batteriekabel 329208 verwenden und ändern
17	**16161**	Batteriekabel Magnetschalter an Anlasser	1	bis 1985
18	**8730**	Schraube Polklemme Starterbatterie	2	


8
1
7
5
5
3
2
6
8
4

UNIPART
GFS3025
9


13
10
14
12
11
14


19
18
17
16
15


20
21
22
23

27
28
29
24
25


27
28
29
26


32
31
30

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**212549**	Sicherungskasten für 2 Glasschmelzsicherungen, gesteckte Anschlüsse	1	bis ca. 1976
2	**11362**	Deckel für Sicherungskasten	1	
3	**5237**	Sicherungskasten für 4 Glasschmelzsicherungen, gesteckte Anschlüsse	1	ab ca. 1976 bis 1996
4	**9060**	Deckel für Sicherungskasten	1	
5	**2867**	Plastikmutter für Befestigung Sicherungskasten	2	
6	**5695**	Blechschraube Befestigung Sicherungskasten 212549 an Innenkotflügel rechts	2	bis ca. 1976
7	**18864**	Blechschraube Befestigung Sicherungskasten 5237 an Spritzwand	2	ab ca. 1976 bis 1996
8	**315868**	Sicherung Glas Typ, 10 Ampere	0	nach Bedarf verwenden bis 1996
8	**315871**	Sicherung Glas Typ, 15 Ampere	0	
8	**480831**	Sicherung Glas Typ, 20 Ampere	0	
8	**315909**	Sicherung Glas Typ, 25 Ampere	0	
8	**315911**	Sicherung Glas Typ, 30 Ampere	0	
8	**15446**	Sicherung Glas Typ, 35 Ampere	0	
9	**18658**	Sicherungen Glas Typ, 10 Ampere - Satz mit 5 Stück	0	
9	**14813**	Sicherungen Glas Typ, 15 Ampere - Satz mit 5 Stück	0	
9	**12820**	Sicherungen Glas Typ, 20 Ampere - Satz mit 5 Stück	0	
9	**17797**	Sicherungen Glas Typ, 25 Ampere - Satz mit 5 Stück	0	
9	**315910**	Sicherungen Glas Typ, 30 Ampere - Satz mit 5 Stück	0	
9	**15435**	Sicherungen Glas Typ, 35 Ampere - Satz mit 5 Stück	0	
10	**3364**	Blinkerrelais Blinker - 2 Steck-Anschlüsse	1	
11	**4026**	Blinkerrelais Warnblinker - 2 Steck-Anschlüsse	1	
12	**324988**	Befestigungsklammer Blink- und Warnblinkrelais - eckig	1	
13	**311535**	Befestigungsklammer Blink- und Warnblinkrelais - rund	1	
14	**3821**	Blechschraube Befestigung Klammer	1	
15	**4029**	Hupe Hochton - 1 Anschluss	1	
15	**4935**	Hupe Tiefton - 1 Anschluss	1	
16	**289716**	Montagewinkel für Hupe	1	
17	**214337**	Halbrundkopfschraube Befestigung Halter Hupe an Karosserie	2	
18	**212190**	Federscheibe Befestigung Halter Hupe an Karosserie	2	
19	**2948**	Mutter Befestigung Halter Hupe an Karosserie	2	
20	**2825**	Regler Steckkontakte	1	bis ca. 1970 wenn Gleichstromlichtmaschine C40
21	**328204**	Befestigungsclip für Deckel Regler Lichtmaschine	1	
22	**2867**	Plastikmutter Befestigung Regler Lichtmaschine an Seitenwand Motorraum	2	
23	**5697**	Blechschraube Befestigung Regler Lichtmaschine	2	
24	**18149**	Magnetschalter für Anlasser - Ausführung mit Starterknopf	1	frühe Fahrzeuge wenn Anlasser M35G/J
25	**18150**	Gummikappe Starterknopf Magnetschalter 18149	1	
26	**5037**	Magnetschalter für Anlasser	1	spätere Fahrzeuge wenn Anlasser M35G/J
27	**214337**	Halbrundkopfschraube Befestigung Magnetschalter	2	
28	**212190**	Federscheibe Befestigung Magnetschalter	2	
29	**212189**	Unterlegscheibe Befestigung Magnetschalter	2	
30	**209952**	Relais für Magnetschalter Anlasser	1	ab ca. 1985 wenn Anlasser M79
31	**3819**	Blechschraube Befestigung Relais	1	
32	**212189**	Unterlegscheibe Befestigung Relais	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**481236**	Steuergerät Motormanagement - im Austausch	1	Single Point Einspritzer nicht Cooper bis (VIN)BD059586 Seriennummer: MNE10097
1	**481237**	Steuergerät Motormanagement - im Austausch	1	Single Point Einspritzer nicht Cooper (VIN)BD059587 bis (VIN)BD103112 Seriennummer: MNE10089 & MNE101040
1	**481238**	Steuergerät Motormanagement - im Austausch	1	Single Point Einspritzer nicht Cooper (VIN)BD103113 bis (VIN)BD134454 mit Wegfahrsperre Seriennummer: MNE101150
1	**481233**	Steuergerät Motormanagement - im Austausch	1	Single Point Einspritzer Cooper bis (VIN)BD060487 Seriennummer: MNE10027
1	**481234**	Steuergerät Motormanagement - im Austausch	1	Single Point Einspritzer Cooper (VIN)BD060488 bis (VIN)BD069492 Seriennummer: MNE10092, alternativ kann auch MNE101070 verwendet werden
1	**481235**	Steuergerät Motormanagement - im Austausch	1	Single Point Einspritzer Cooper (VIN)BD069493 bis (VIN)BD103112 Seriennummer: MNE101070
1	**336835**	Steuergerät Motormanagement - im Austausch	1	Single Point Einspritzer Cooper (VIN)BD103113 bis (VIN)BD134454 mit Wegfahrsperre Seriennummer: MNE101170
1	**481247**	Steuergerät Motormanagement - im Austausch	1	Single Point Einspritzer mit Automatikgetriebe bis (VIN)BD059844 Seriennummer: MNE10026
1	**481248**	Steuergerät Motormanagement - im Austausch	1	Single Point Einspritzer mit Automatikgetriebe (VIN)BD059845 bis (VIN)BD134454 Seriennummer: MNE10090 & MNE101060
1	**481250**	Steuergerät Motormanagement und Einspritzung - im Austausch	1	Multi Point Einspritzer (VIN)BD134455 bis (VIN)BD137649 Seriennummer: MKC104290
1	**481251**	Steuergerät Motormanagement und Einspritzung - im Austausch	1	Multi Point Einspritzer ab (VIN)BD137650 Seriennummer: MKC104291 & MKC104292
2	**355472**	Relaismodul Motormanagement	1	Single Point Einspritzer bis (VIN)BD134454
2	**355473**	Relaismodul Motormanagement	1	Multi Point Einspritzer ab (VIN)BD134455
3	**311803**	Relais für Nebelscheinwerfer	1	
4	**311803**	Relais für Fernscheinwerfer	1	
5	**311803**	Relais für Hilfskreis Blinkrelais	1	
6	**311803**	Relais für Hupe	1	im Innenraum hinter Armaturentafel
7	**311803**	Relais für Hilfskreis Lüftermotor	1	
8	**243373**	Steuergerät Intervall Scheibenwischer	1	
9	**4732**	Blinkerrelais 3-polig, 12 Volt, 42/46 Watt x 2, auch für Warnblinker.	1	
10	**311803**	Relais für Kühlerlüfter	1	
11	**355168**	Schalter Abschaltung Kraftstoffpumpe bei Unfall	1	
12	**307127**	Sicherungskasten Motorraum, für Flachsteckschmelzsicherungen	1	Multi Point Einspritzer ab (VIN)BD134455
13	**471772**	Deckel für Sicherungskasten	1	
14	**296498**	Sicherung Flachsteck Typ, 30 Ampere.	0	nach Bedarf verwenden Multi Point Einspritzer ab (VIN)BD134455
15	**313083**	Sicherungskasten für Flachsteckschmelzsicherungen	1	Multi Point Einspritzer ab (VIN)BD134455 im Innenraum unter Armaturenbrett
16	**307178**	Deckel für Sicherungskasten	1	Multi Point Einspritzer ab (VIN)BD134455
17	**322612**	Sicherung Flachsteck Typ, 10 Ampere	0	nach Bedarf verwenden Multi Point Einspritzer ab (VIN)BD134455
17	**298275**	Sicherung Flachsteck Typ, 15 Ampere	0	
17	**468337**	Sicherung Flachsteck Typ, 20 Ampere.	0	
18	**314376**	Sicherungen Flachsteck Typ, 10 Ampere - Satz mit 5 Stück	0	
18	**13963**	Sicherungen Flachsteck Typ, 15 Ampere - Satz mit 5 Stück	0	
18	**314377**	Sicherungen Flachsteck Typ, 20 Ampere - Satz mit 5 Stück.	0	
19	**2820**	Hupe Hochton - 2 Anschlüsse	1	
20	**306985**	Schalter Alarmanlage Motorhaube	1	ab (VIN)BD058747







Kabel PVC / Hülle Baumwolle
PVC cable / Braded covering

Kabel PVC / Hülle PVC
PVC cable / PVC tape for covering

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**338024**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	Mini 848 ccm MK1 1959 bis 1960
1	**9287**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Zündspule auf Kupplungsgehäuse, kein Temperaturanzeigeinstrument
1	**9058**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	Mini 848 ccm MK1 ab 1959 (V)A2S7-101 bis
1	**294434**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	1962 (V)A2S7-197021 Zündspule auf Gleichstromlichtmaschine, kein Temperaturanzeigeinstrument
1	**329361**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	Mini 848 ccm MK1 Standard ab 1962 (V)A2S7-
1	**468326**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	197021 bis 1963 Anlasser über Starterknopf im Fußraum, mit Temperaturanzeigeinstrument
1	**329473**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	Mini 848 ccm MK1 Super und Cooper MK1
1	**329369**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	(nicht S) ab 1961 (V)A2S7S-125538 bis 1963 Anlasser über Zündschloss, keine Kontrollleuchte für Ölfilter
1	**329362**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	Mini 848 ccm MK1 Super, Deluxe & Cooper
1	**329374**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK1 (nicht S) ab 1963 bis 1967, (V)A2S7S Anlasser über Zündschloss, mit Kontrollleuchte für Ölfilter, Gleichstromlichtmaschine
1	**329365**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	Mini 848 ccm MK1 Super, Deluxe & Cooper
1	**449566**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK1 (nicht S) ab 1963 bis 1967, (V)A2S7S Anlasser über Zündschloss, mit Kontrollleuchte für Ölfilter, Drehstromlichtmaschine
1	**329363**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	Cooper S MK1 1275 ccm 1965 ab (V)C/A2S7-
1	**461034**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	551501 bis 1967 mit Kontrolllampe für Ölfilter, Gleichstromlichtmaschine
1	**329366**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	Cooper S MK1 1275 ccm 1965 ab (V)C/A2S7-
1	**9143**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	551501 bis 1967 mit Kontrolllampe für Ölfilter, Drehstromlichtmaschine
1	**471189**	Kabelbaum Hülle Baumwolle/PVC, Kabel PVC ummantelt	1	Mini MK2 848 ccm 1967 bis 1968 3 Kabel zu Wischermotor, hinterer Teil Baumwolle ummantelt, Gleichstromlichtmaschine
1	**469437**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini MK2 848 ccm 1968 bis 1969 4 Kabel mit Kompaktstecker an Wischermotor, Gleichstromlichtmaschine
1	**314714**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini MK2 848 ccm ab 1969 (V)X/A2-112 bis 1971 keine Kontrollleuchte für Ölfilter, Gleichstromlichtmaschine
1	**469923**	Kabelbaum Hülle Baumwolle/PVC, Kabel PVC ummantelt	1	Mini MK2 998 ccm 1967 bis 1968, (V)X/A2S1N- 3 Kabel zu Wischermotor, hinterer Teil Baumwolle ummantelt, Gleichstromlichtmaschine
1	**470251**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini MK2 998 ccm 1968 bis 1969, (V)X/A2S1N- 4 Kabel mit Kompaktstecker an Wischermotor, Gleichstromlichtmaschine
1	**469055**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini MK2 998 ccm 1969 bis 1971, (V)X/A2S1N- keine Kontrollleuchte für Ölfilter, Gleichstromlichtmaschine
1	**329364**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	Cooper S MK2 1967 bis 1968, (V)C/A2SB 3-teilig; 3 Kabel zum Wischermotor; Gleichstromlichtmaschine
1	**329376**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Cooper S MK2 1967 bis 1968, (V)C/A2SB 3 Kabel zu Wischermotor, Gleichstromlichtmaschine







Kabel PVC / Hülle Baumwolle
PVC cable / Braded covering

Kabel PVC / Hülle PVC
PVC cable / PVC tape for covering

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**329367**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	Cooper S MK2 1967 bis 1968, (V)C/A2SB 3 Kabel zu Wischermotor, Drehstromlichtmaschine
1	**203092**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**305740**	Kabelbaum Hülle Baumwolle/PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Cooper S MK2 1967 bis 1968, (V)C/A2SB 2-teilig, vorderer Teil Hülle PVC Band, hinterer Teil Hülle Baumwolle; 4 Kabel & Stecker an Wischermotor; Gleichstromlichtmaschine
1	**305741**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Cooper S MK3 1970 ab (V)X/AD1-34127 bis 1971 2-teilig; 4 Kabel & Stecker an Wischermotor; Gleichstromlichtmaschine
1	**305849**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini MK3 ab 1972 (CN)N20S-165797A bis 1975 (CN)N2OS-320000A mit Drehstromlichtmaschine, Mittelinstrumente, Blinkerhebel an Lenksäule, Sicherungskasten und Startmagnet an Innenkotflügel rechts
1	**305850**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini ab 1976 (CN)N20S-320001A bis 1977 (CN)N20S-358125 Blinkerhebel und Wischerhebel an Lenksäule, mechanischer Bremslichtschalter
1	**305847**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini ab 1978 (CN)N20S-358126 bis 1979 (CN) N20S-363841 mit Rückfahrleuchten, Sicherungskasten mit 4 Sicherungen
1	**305852**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini ab 1979 (CN)N20S-363842 bis 1981 (V)122248 mit Nebelschlussleuchte, seitliche Instrumente
1	**306673**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini City E nur UK, ab (V)122249 bis (V)179627 ohne Rückfahrscheinwerfer
1	**306475**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini City E nicht UK, ab (V)122249 bis (V)179658 keine Rückfahrscheinwerfer
1	**306476**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini City E nur UK, ab (V)179628
1	**306477**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini City E nicht UK, ab (V)179659
1	**306478**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini HL bis (V)107477
1	**306480**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini HL ab (V)107478 bis (V)122224, HLE, Mayfair und Sprite ab (V)122249 bis (V)179630
1	**343839**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini Mayfair 1981/82 mit Seitenblinkern, Zündspule ohne Vorwiderstand
1	**296881**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini HLE, Mayfair , Sprite, Ritz ab 1984 mit Seitenblinkern, Zündspule mit Vorwiderstand
1	**305856**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini LHD ab 1985 (V)253000 bis 1988 (V)396448 Anlasser mit Startmagnet, Seitenblinker in vorderen Kotflügeln
1	**305857**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini RHD ab 1985 (V)253000 bis 1988 (V)328623 Anlasser mit Startmagnet, Seitenblinker in vorderen Kotflügeln
1	**305858**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini RHD 1988 ab (V)328624 bis (V)396448 Anlasser mit Startmagnet, Seitenblinker in vorderen Kotflügeln







Kabel PVC / Hülle Baumwolle
PVC cable / Braded covering

Kabel PVC / Hülle PVC
PVC cable / PVC tape for covering

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**305860**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini LHD ab (V)396449 bis (V)426487
1	**305859**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini RHD ab (V)396449 bis (V)426487
1	**305862**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini LHD ab (V)426488 bis (V)504653
1	**305861**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini RHD ab (V)426488 bis (V)504653
1	**305864**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini ab (V)504654 mit Standard Auf-/Abblendlicht
1	**305863**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini ab (V)504654 (nur RHD) mit geregeltem Auf-/Abblendlicht
1	**305866**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini Cooper LHD 1275ccm Vergaser
1	**305865**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini Cooper SE RHD 1275ccm Vergaser ohne Elektrolüfter
1	**305867**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini Cooper RHD 1275ccm Vergaser ab (V)028911 mit Elektrolüfter
1	**298871**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini Cooper Single Point Einspritzer ab (V)058747 bis 079411 Sicherungen unter Armaturenbrett, keine Dim/Dip Scheinwerferautomatik
1	**299739**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini Cooper Single Point Einspritzer ab (V)058747 bis 079411 Sicherungen unter Armaturenbrett, mit Dim/Dip Scheinwerferautomatik
2	**306481**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini MK3 ab 1972 (CN)N20S-165797A bis 1975 (CN)N2OS-320000A
2	**306482**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini ab 1976 (CN)N20S-320001A bis 1977 (CN)N20S-358125
2	**306483**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini ab 1977 (CN)N20S-358126A bis 1979 (CN)N20S-435211 keine Nebelschlussleuchte
2	**342473**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini ab 1980 bis 1981 Nebelschlussleuchte mit Fahrlicht geschaltet
2	**306484**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini ab (CN)N20S-358126 bis (CN)N20S-675453
2	**306485**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini City E export bis (V)2268613, Mini City Europe und Sprite RHD ab (V)122249
2	**306486**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini City E export ab (V)2268614, Mini City Europe und Sprite RHD ab (V)140358 bis (V)252999, Mayfair nur UK (V)100720 bis (V)147143
2	**306487**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini Mayfair nur UK (V)147144 bis (V)252999
2	**305868**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini City E nur UK und Ritz LHD (V)253000 bis (V)441904
2	**305871**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini LHD ab (V)253000 bis (V)442929 mit Radiovorbereitung
2	**305869**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini Mayfair und Ritz RHD
2	**305877**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini LHD ab (V)442930A
2	**305870**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini RHD ab (V)441905
2	**306916**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini Sprite und Mayfair bis (V)057167
2	**305878**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini Cooper Single Point Einspritzer ab (V)057167
3	**298873**	Kabelbaum Motorelektrik	1	Mini Cooper Single Point Einspritzer bis (V)060487
3	**15958**	Kabelbaum für Nebelscheinwerfer	1	Multi Point Einspritzer ab 1997 (V)BD134455 wenn verwendet
3	**311652**	Kabelbaum für Fern- und Nebelzusatzscheinwerfer	1	





Kabel PVC / Hülle Baumwolle
PVC cable / Braded covering



Kabel PVC / Hülle PVC
PVC cable / PVC tape for covering

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**470125**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	Van MK1 ab 1960 (VIN)AV7-12101 bis 1962, Countyman/Traveller MK1 ab 1960 (VIN)AW7-19126 bis 1962. Anlasser über Starterknopf im Fußraum, kein Temperaturanzeigeinstrument
1	**469026**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**469451**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	Van MK1 ab 1963 (VIN)AV7-352328 bis 1964, Countyman/Traveller MK1 ab 1963 bis 1964, (VIN)AW7 Anlasser über Starterknopf im Fußraum, mit Temperaturanzeigeinstrument
1	**329368**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**329370**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	Van MK1 ab 1965 (VIN)AV7-643439, bis 1967, Countyman/Traveller MK1ab 1965 bis 1967, (VIN)AW7 Anlasser über Zündschloss, mit Kontrollleuchte für Ölfilter
1	**329372**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**472999**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Van MK2 848 ccm 1968 bis 1969, Traveller/ Countryman MK2 848 ccm 1967 bis 1968 3 Kabel zu Wischermotor
1	**473004**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Van MK2 848 ccm ab 1968 4 Kabel mit Kompaktstecker an Wischermotor
1	**295474**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Traveller/Countryman MK2 998 ccm ab 1968 4 Kabel mit Kompaktstecker an Wischermotor
1	**467594**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Van MK3 848 ccm 1972 bis 1975 mit Drehstromlichtmaschine, Mittelinstrumente, 1 Blinkhebel, Sicherungskasten und Startmagnet an Innenkotflügel rechts
2	**469736**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Van MK3/MK4
2	**469793**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Pick-up MK4 bis 1979 keine Rückfahr- und Nebelschlussleuchten
2	**457823**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Pick-up MK4

1969 bis 1980





Kabel PVC / Hülle Baumwolle
PVC cable / Braded covering

Kabel PVC / Hülle PVC
PVC cable / PVC tape for covering

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**295629**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Clubman 998 ccm ab 10/1969 (CN)S20S-101 bis 1971 (CN)S20S-74726A, Clubman Estate ab (CN)S20W-101 bis (CN)S20W-50306A mit Gleichstromlichtmaschine
1	**471137**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Clubman ab 1972 (CN)S20S-74726A bis 1975, Clubman Estate ab (CN)S20W-50307A bis (CN)S20W-130000A mit Drehstromlichtmaschine
1	**469400**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Clubman und Estate 1976 bis 1978 ohne Nebelschlussleuchte
1	**471136**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Clubman und Estate ab 1979 mit Nebelschlussleuchte
1	**314342**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Clubman 1275GT RHD ab 1970 (CN)S20D-101 bis 1973 (CN)14091A mit Gleichtromlichtmaschine
1	**307578**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Clubman 1275GT LHD ab 1970 (CN)S20D-101 bis 1973 (CN)14148A mit Gleichtromlichtmaschine
1	**329378**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Clubman 1275GT RHD ab 1971(CN)S20D-14092A bis 1975 (CN)30000 mit Drehstromlichtmaschine
1	**447072**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Clubman 1275GT LHD ab 1971(CN)S20D-14149A bis 1975 (CN)30000 mit Drehstromlichtmaschine
1	**312123**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Clubman 1275GT ab 1976 (VIN)XE2D2-342896 bis 1977
1	**17593**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Clubman 1275GT ab 1978 (VIN)XE2D2-503915 bis 1980
2	**306483**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Clubman und 1275GT bis 1979 keine Nebelschlussleuchte
2	**342473**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Clubman und 1275GT ab 1980 bis 1981 Nebelschlussleuchte mit Fahrlicht geschaltet
2	**469220**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Estate MK4 ab 1976





Kabel PVC / Hülle Baumwolle
PVC cable / Braded covering

Kabel PVC / Hülle PVC
PVC cable / PVC tape for covering

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**471774**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	Moke MK1 1964 bis 1967
2	**306473**	Kabelbaum an Fußschalter Auf- /Abblendlicht - Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt.	1	Moke MK1 LHD 1964 bis 1967
1	**469870**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	Moke MK2 ab 1967 bis 10/1968 Auf- /Abblendschalter an Lenksäule
1	**243376**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini Moke RHD - in Australien gefertigt
1	**287772**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Mini Moke LHD/RHD 1984 bis 1991 - in Portugal gefertigt
1	**469401**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Innocenti Cooper 1300 LHD/RHD 1973 bis 1975 - in Italien gefertigt
1	**287761**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Innocenti LHD - in Italien gefertigt
1	**287768**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	Authi Mini LHD 1275 ccm mit Innocenti Cooper 1300 Armaturenbrett - in Spanien gefertigt



ein Lenksäulenhebel













Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**342323**	Konsole für Schalter	1	MK1
1	**342464**	Konsole für Schalter	1	MK2
2	**201665**	Chromrahmen für Schalterkonsole	1	MK1
2	**307680**	Chromrahmen für Schalterkonsole	1	MK2
3	**8201**	Kippschalter Licht	1	Aus - Standlicht - Fahrlicht
4	**200599**	Kippschalter Scheibenwischer - eine Geschwindigkeit	1	Aus - An
5	**8415**	Schalter Zündung - ohne Schließzylinder und Schlüssel	1	wenn kein Lenkradschloss
6	**1750**	Schließzylinder mit zwei Schlüsseln, für Schalter Zündung	1	wenn kein Lenkradschloss für Schalter 8415
7	**306246**	Zünd- und Lenkradschloss quer zur Lenksäule	1	MK1 ab 1961 wenn montiert
8	**307643**	Schalter Zünd- und Lenkradschloss - Zündung und Starter	1	
9	**9183**	Scherbolzen Befestigung Zünd- und Lenkradschloß	2	
10	**19875**	Lenksäulenhebel Blinkerschalter - mit grüner Kontrolleuchte	1	MK1 Seriennummer: 31945
11	**20968**	Kontrolleuchte Blinker - grün	1	MK1
12	**7473**	Glühbirne 12 Volt, 1,5 Watt	1	für Blinkerhebel 19875
13	**319642**	Lenksäulenhebel Blinkerschalter mit Auf- /Abblendschalter und Hupenknopf	1	MK2 kein Kompaktstecker, Seriennummer: 35840
14	**328076**	Hupenknopf im Lenkrad - Morris „M“	1	MK1
15	**328077**	Hupenknopf im Lenkrad - Austin Wappen	1	für Lenkrad 290931
16	**467452**	Schalter für Anlasser - am Boden montiert	1	Limousine bis ca. 1963, Traveller und Van bis ca. 1965 ab 1961 nur wenn kein Lenkradschloss verwendet
17	**9539**	Fußschalter Auf- /Abblendlicht - rund	1	MK1 kann durch Fußschalter 200671 ersetzt werden
17	**200671**	Fußschalter Auf- /Abblendlicht - eckig	1	MK1 auch als Ersatz für Fußschalter 9539 verwendbar
18	**11195**	Schalter Innenbeleuchtung	2	wird in A-Säule eingesteckt

ein Lenksäulenhebel















Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**243396**	Konsole für Schalter	1	
2	**307680**	Chromrahmen für Schalterkonsole	1	
3	**5162**	Wippschalter Licht - 38 mm x 23 mm, mit schwarzem Rahmen	1	
4	**21339**	Wippschalter Scheibenwischer - 38 mm x 23 mm, mit schwarzem Rahmen	1	eine Geschwindigkeit
4	**8446**	Wippschalter Scheibenwischer - 38 mm x 23 mm, mit schwarzem Rahmen	1	zwei Geschwingigkeiten
3	**16366**	Wippschalter Licht - 43 mm x 28 mm, mit Chromrahmen	1	nur Deutschland und Schweden, frühe Modelle
4	**21339**	Wippschalter Scheibenwischer - 43 mm x 28 mm, mit Chromrahmen	1	nur Deutschland und Schweden, frühe Modelle eine Geschwindigkeit
4	**467399**	Wippschalter Scheibenwischer - 43 mm x 28 mm, mit Chromrahmen	1	nur Deutschland und Schweden, frühe Modelle zwei Geschwingigkeiten
5	**8415**	Schalter Zündung - ohne Schließzylinder und Schlüssel	1	wenn kein Lenkradschloss
6	**1750**	Schließzylinder mit zwei Schlüsseln, für Schalter Zündung	1	wenn kein Lenkradschloss für Schalter 8415
7	**306246**	Zünd- und Lenkradschloss quer zur Lenksäule	1	
8	**307643**	Schalter Zünd- und Lenkradschloss - Zündung und Starter	1	wenn montiert
9	**9183**	Scherbolzen Befestigung Zünd- und Lenkradschloss	2	
10	**289279**	Lenksäulenhebel Blinkerschalter mit Auf- /Abblendschalter und Hupenknopf	1	Kompaktstecker, Seriennummer: 39384
11	**200805**	Wippschalter Warnblinkanlage - ohne Rahmen, nicht beleuchtet	1	
12	**9052**	Chromrahmen für Wippschalter Warnblinkanlage	1	
13	**14924**	Kontrolleuchte rot, ohne Chromrahmen - Durchmesser: 12,7 mm	1	Deutschland, Frankreich, Kanada, Norwegen wenn montiert
14	**287770**	Halter für Warnblinkschalter	1	
15	**4163**	Blechschraube Befestigung Halter Warnblinkschalter an A-Säule	2	
16	**305483**	Schalter Innenbeleuchtung - Metallsockel	2	wird an A-Säule angeschraubt, alternativ kann Schalter 243377 verwendet werden
17	**4163**	Blechschraube Befestigung Schalter Innenbeleuchtung an A-Säule	2	
18	**305883**	Schalter Heizgebläse	1	1-stufig

zwei Lenksäulenhebel



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**243375**	Konsole für 4 Schalter	1	
1	**323404**	Konsole für 5 Schalter	1	späte Modelle wenn Zusatzscheinwerfer serienmäßig
2	**307680**	Chromrahmen für Schalterkonsole	1	
3	**289285**	Schalter Licht - runde Steckkontakte	1	
3	**307664**	Schalter Licht - runde Steckkontakte	1	nur Kanada
4	**289286**	Schalter Warnblinkanlage - runde Steckkontakte	1	
5	**305881**	Schalter heizbare Heckscheibe - runde Steckkontakte	1	
6	**305882**	Schalter Bremskontrolle - runde Steckkontakte	1	
7	**311653**	Schalter Nebelscheinwerfer vorn	1	wenn Zusatzscheinwerfer
8	**2871**	Glühbirne 12 Volt, 0,75 Watt, E5/8 Schraubsockel, weißes Licht	o	nach Bedarf verwenden Schalterbeleuchtung wenn vorhanden
9	**303365**	Lenksäulenhebel Blinkerschalter mit Auf- /Abblendschalter und Hupenknopf - rechts montiert	1	RHD - 1976 bis 1984 Seriennummer: 30443
9	**289280**	Lenksäulenhebel Blinkerschalter mit Auf- /Abblendschalter und Hupenknopf - links montiert	1	LHD - 1976 bis 1989, RHD - 1984 bis 1989 Seriennummer: 30445
9	**289282**	Lenksäulenhebel Blinkerschalter mit Auf- /Abblendschalter und Hupenknopf - links montiert	1	LHD und RHD - 1989 bis 1997 Multi Point Einspritzer Seriennummer: 35483
10	**305879**	Lenksäulenhebel Scheibenwischerschalter - links montiert	1	RHD - 1976 bis 1984 Seriennummer: 30444
10	**289283**	Lenksäulenhebel Scheibenwischerschalter - rechts montiert	1	LHD - 1976 bis 1989, RHD - 1984 bis 1989 Seriennummer: 30446
10	**305880**	Lenksäulenhebel Scheibenwischerschalter - rechts montiert	1	LHD und RHD - 1989 bis 1997 Multi Point Einspritzer Seriennummer: 35485
11	**471760**	Lenksäulenhebel komplette Einheit mit Blinker- und Wischerschalter	1	
12	**471761**	Lenksäulenhebel Blinkerschalter mit Auf- /Ablendschalter - links montiert	1	ab 1997 Multi Point Einspritzer
13	**471762**	Lenksäulenhebel Scheibenwischerschalter - rechts montiert	1	
14	**471763**	Gehäuse für Lenksäulenhebel	1	
15	**311654**	Halter für zusätzliche Schalter unter Armaturenbrett montiert	1	
16	**3819**	Blechschraube Befestigung Halter für Schalter	2	
17	**5655**	Abdeckblende für nicht benötigte Öffnungen für Wippschalter	o	nach Bedarf verwenden
18	**5792**	Schalter Nebelschlussleuchte	1	wenn verwendet
19	**299926**	Schalter elektrisches Faltschiebedach	1	Sondermodell British Open und andere wenn verwendet
20	**355760**	Schalter Leuchtweitenregulierung Hauptscheinwerfer	1	ab ca. Mitte 1993
21	**355761**	Knopf für Schalter Leuchtweitenregulierung	1	
22	**305483**	Schalter Innenbeleuchtung - Metallsockel	2	bis (VIN)BD103112 wird an A-Säule angeschraubt, alternativ kann Schalter 243377 verwendet werden
22	**243377**	Schalter Innenleuchte - Kunststoffsockel	2	ab (VIN)BD103113 wird an A-Säule angeschraubt
23	**4163**	Blechschraube Befestigung Schalter Innenbeleuchtung an A-Säule	2	
24	**2395**	Bremslichtschalter mechanisch, an Pedalbox befestigt	1	
25	**3201**	Mutter Befestigung Bremslichtschalter	1	
26	**305883**	Schalter Heizgebläse	1	bis (VIN)BD134454, 1997 Multi Point Einspritzer 1-stufig
26	**355965**	Schalter Heizgebläse	1	ab (VIN)BD134455, 1997 Multi Point Einspritzer 2-stufig
27	**306247**	Zünd- und Lenkradschloß schräg zur Lenksäule	1	
28	**9183**	Scherbolzen Befestigung Zünd- und Lenkradschloß	2	

bis ca. 1980 (modellabhängig)



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**342452**	Prallschutz Armaturenbrettablage - schwarz	1	
2	**313801**	Chromleiste Armaturenbrettablage	1	
3	**3964**	Befestigungsclip Befestigung Chromleiste an Armaturenbrettablage und Prallschutz	8	
4	**342322**	Umrandung Entfrosterdüse - chrom	2	
4	**311973**	Umrandung Entfrosterdüse - schwarz	2	
5	**3821**	Blechschraube Befestigung Umrandung	4	
6	**328074**	Aschenbecher chrom	1	Standard Mini
7	**319531**	Aschenbecher mit Deckel	1	Cooper
8	**301338**	Gehäuse Tachometer - schwarz	1	
8	**301893**	Gehäuse Tachometer - old english white	1	848 ccm Standard, Van, Pick-up
9	**7045**	Karosseriestopfen für Gehäuse - Kunststoff	2	wenn nur Tachometer
10	**311748**	Umrandung Gehäuse - schwarz	1	
11	**319547**	Gehäuse Tachometer und Instrumente	1	
12	**311972**	Chromrahmen Tachometergehäuse	1	ab 1962, nicht 848 ccm Standard, Van, Pick-up
13	**311974**	Befestigungsclip Chromrahmen	14	nur wenn 3er Instrumente, „Tacho-Ei“
14	**214337**	Halbrundkopfschraube Befestigung Gehäuse Tachometer an Spritzwand innen	6	
15	**214403**	Zahnscheibe Befestigung Gehäuse Tachometer an Spritzwand innen	6	
16	**212189**	Unterlegscheibe Befestigung Gehäuse Tachometer an Spritzwand innen	6	
17	**212190**	Federscheibe Befestigung Gehäuse Tachometer an Spritzwand innen	2	nur RHD
18	**215477**	Mutter Befestigung Gehäuse Tachometer an Spritzwand innen	2	
19	**14281**	Smiths Tachometer 125 mm, schwarz, Chromrahmen, 0-140 KM/H	1	für Endübersetzung 3,44:1
19	**305906**	Smiths Tachometer 125 mm, schwarz, Chromrahmen, 0-90 MPH	1	
19	**467737**	Smiths Tachometer 125 mm, schwarz, Chromrahmen, 0-140 KM/H	1	für Endübersetzung 3,76:1
19	**469214**	Smiths Tachometer 125 mm, schwarz, Chromrahmen, 0-90 MPH	1	
19	**320757**	Smiths Tachometer 125 mm, schwarz, Chromrahmen, 0-200 KM/H	1	
19	**322430**	Smiths Tachometer 125 mm, cremefarben, Chromrahmen, 0-200 KM/H	1	
19	**310687**	Smiths Tachometer 125 mm, schwarz, Chromrahmen, 0-130 MPH	1	für Endübersetzung 3,44:1, Cooper S
19	**320212**	Smiths Tachometer 125 mm, cremefarben, Chromrahmen, 0-130 MPH	1	
20	**14283**	Benzinuhr im Tachometer - schwarz	1	
21	**18060**	Spannungsstabilisator an Rückseite Tachometer befestigt - positive geerdet	1	MK1 Seriennummer: BR1309/00
21	**14284**	Spannungsstabilisator an Rückseite Tachometer befestigt	1	ab MK2 Seriennummer: BR1310/00
22	**7524**	Tachowelle 66 cm Länge - Standard	1	
22	**327711**	Tachowelle 76 cm Länge - Überlänge	1	alternativ, einfachere Montage
23	**305907**	Smiths Wassertemperaturinstrument schwarz	1	nur wenn 3er Instrumente, „Tacho-Ei“
23	**320552**	Smiths Wassertemperaturinstrument magnolia	1	
24	**4063**	Temperaturfühler mit Flachsteckerlasche	1	nicht Cooper S bis 1971 wenn montiert
24	**2216**	Temperaturfühler mit Flachsteckerlasche	1	Cooper S bis 1971 wenn montiert
25	**14282**	Smiths Öldruckinstrument schwarz	1	
25	**320551**	Smiths Öldruckinstrument magnolia	1	
26	**14982**	Ölleitung an Öldruckinstrument - Kupfer	1	
27	**8208**	Überwurfmutter Ölleitung an Öldruckinstrument	1	nur wenn 3er Instrumente, „Tacho-Ei“
28	**5458**	Lederscheibe Abdichtung Ölleitung an Öldruckinstrument	1	
29	**5728**	Ölschlauch zwischen Ölleitungen	1	
30	**9355**	Schlauchschelle für Ölschlauch	2	
31	**19567**	Ölleitung Nylon, Motorblock zu Öldruckinstrument, Länge: 5“	1	alternativ, nur wenn 3er Instrumente, „Tacho-Ei“

alle Clubman, andere modellabhängig ab ca. 1978 bis Einführung Nippon Seiki Instrumente ca. 1989



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**242632**	Prallschutz Armaturenbrettablage - schwarz	1	
2	**313801**	Chromleiste Armaturenbrettablage	1	
3	**3964**	Befestigungsclip Befestigung Chromleiste an Armaturenbrettablage und Prallschutz	8	
4	**305817**	Oberteil Armaturenbrett - schwarz	1	
5	**242631**	Umrandung Entfrosterdüse - Kunststoff schwarz	2	
6	**470976**	Aschenbecher Kunststoff schwarz	1	
7	**5783**	Tachometer bis 90 MP/H - im Austausch.	1	bis (VIN)122248, Mini HL bis ca. 1983
7	**306488**	Tachometer bis 140 KM/H - im Austausch	1	bis (VIN)122248, Mini HL bis ca. 1983
7	**305908**	Tachometer bis 90 MP/H.	1	ab (VIN)122249 bis (VIN)290002, Mini HLE, Mayfair und Ritz ca. 1983 bis ca. 10/1985
7	**305944**	Tachometer bis 140 KM/H	1	ab (VIN)122249 bis (VIN)290002, Mini HLE, Mayfair und Ritz ca. 1983 bis ca. 10/1985
7	**305947**	Tachometer bis 90 MP/H.	1	ab (VIN)290003 ab ca. 10/1985
7	**305948**	Tachometer bis 140 KM/H	1	ab (VIN)290003 ab ca. 10/1985
8	**305949**	Benzinuhr	1	bis (VIN)122248, Mini HL bis ca. 1983
9	**305952**	Temperaturanzeige	1	bis (VIN)122248, Mini HL bis ca. 1983
8	**305950**	Benzinuhr	1	ab (VIN)122249 bis (VIN)290002, Mini HLE, Mayfair und Ritz ca. 1983 bis ca. 10/1985
8	**305951**	Benzinuhr	1	ab (VIN)290003 ab ca. 10/1985
9	**305953**	Temperaturanzeige	1	ab (VIN)122249 bis (VIN)290002, Mini HLE, Mayfair und Ritz ca. 1983 bis ca. 10/1985
9	**305954**	Temperaturanzeige	1	ab (VIN)290003 ab ca. 10/1985
10	**4063**	Temperaturfühler mit Flachsteckerlasche	1	
11	**305945**	Drehzahlmesser im Austausch	1	bis (VIN)290002 wenn 3er Instrumenteneinheit
11	**305946**	Drehzahlmesser	1	ab (VIN)290003 wenn 3er Instrumenteneinheit
12	**297854**	Instrumentenglas flach, Durchmesser: 88 mm - Instrumente	3	bei 2er Instrumenteneinheit nur 2 Stück benötigt
13	**296515**	Blende für 2er Instrumenteneinheit - Kunststoff schwarz	1	
14	**470221**	Blende für 3er Instrumenteneinheit - Kunststoff schwarz	1	
15	**305955**	Leiterfolie für 2er Instrumenteneinheit	1	
15	**305956**	Leiterfolie für 3er Instrumenteneinheit	1	
16	**201509**	Sockel Glühbirne Instrumenteneinheit	8	bei 2er Instrumenteneinheit nur 6 Stück benötigt
17	**7478**	Glühbirne Instrumenteneinheit - 12 Volt, 2,2 Watt, Glassockel W2, 1x9,5d	8	bei 2er Instrumenteneinheit nur 6 Stück benötigt
18	**213767**	Spannungsstabilisator an Rückseite Instrumenteneinheit eingesteckt	1	
19	**200985**	Tachowelle Länge: 838 mm - graue Kunststoffaufnahme für Smiths Instrumente	1	RHD bis (VIN)122248 und LHD alternativ kann Tachowelle 3059 verwendet werden
19	**2686**	Tachowelle Länge: 1220 mm - graue Kunststoffaufnahme für Smiths Instrumente	1	RHD ab (VIN)122248
20	**307639**	Blechmutter Befestigung Instrumenteneinheit	4	

ab ca. 1989



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**242632**	Prallschutz Armaturenbrettablage - schwarz	1	
2	**313801**	Chromleiste Armaturenbrettablage	1	
3	**3964**	Befestigungsclip Befestigung Chromleiste an Armaturenbrettablage und Prallschutz	8	
4	**305817**	Oberteil Armaturenbrett - schwarz	1	
5	**242631**	Umrandung Entfrosterdüse - Kunststoff schwarz	2	
6	**470976**	Aschenbecher Kunststoff schwarz	1	
7	**317847**	Instrumenteneinheit 2er Satz - schwarz, bis 180 km/h	1	
7	**243379**	Instrumenteneinheit 2er Satz - schwarz, bis 110 mp/h	1	
8	**317784**	Instrumenteneinheit 3er Satz - schwarz, bis 180 km/h	1	
8	**243381**	Instrumenteneinheit 3er Satz - schwarz, bis 110 mp/h	1	
8	**317091**	Instrumenteneinheit 3er Satz - magnolia, bis 180 km/h	1	
9	**467677**	Instrumentenglas Kunststoff - für Tachometer und Kombieinheit	1	
10	**470328**	Instrumentenglas Kunststoff - für Drehzahlmesser	1	
11	**296515**	Blende für 2er Instrumenteneinheit - Kunststoff schwarz	1	
12	**470221**	Blende für 3er Instrumenteneinheit - Kunststoff schwarz	1	
13	**243383**	Glühbirne mit Sockel - für Instrumentenbeleuchtung	9	
14	**3059**	Tachowelle Länge: 838 mm - weiße Kunststoffaufnahme für Nippon Seiki Instrumente	1	LHD
14	**339436**	Tachowelle Länge: 1080 mm - weiße Kunststoffaufnahme für Nippon Seiki Instrumente	1	RHD 1990 bis 1996
14	**307206**	Tachowelle - weiße Kunststoffaufnahme für Nippon Seiki Instrumente	1	RHD ab 1996
15	**4063**	Temperaturfühler, an Zylinderkopf montiert	1	Vergaser-Fahrzeuge
15	**303361**	Temperaturfühler, an Ansaugbrücke montiert	1	Single Point Einspritzer, schwarzes Kunststoffgehäuse
15	**339332**	Temperaturfühler	1	Multi Point Einspritzer, braunes Kunststoffgehäuse



Wiper park position is adjustable
Parkstellung ist einstellbar











Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20800**	Scheibenwischermotor Lucas DR3A Typ - ohne Antriebsritzel - im Austausch.	1	eckiges Gehäuse
2	**309557**	Gehäusedeckel mit Lager	1	
3	**293015**	Bolzen durch Scheibenwischermotor	2	
4	**10670**	Bürstensatz	1	
5	**292995**	Feder Bürstensatz	1	
6	**5554**	Anker	1	
7	**337870**	Feldspule	1	
8	**293014**	Schalter Parkstellung	1	
9	**299177**	Verbindungsstange Antriebsritzel.	1	
10	**299168**	Antriebsritzel 120°	1	
11	**320407**	Deckel Antriebsritzel	1	
12	**10391**	Befestigung Scheibenwischermotor - Inhalt: ein Gummi, ein Bolzen, zwei Unterlegscheiben und zwei Muttern.	1	
13	**291660**	Kleinteile Sortiment	1	
14	**12242**	Wischerblatt 5,2 mm Bajonett Aufnahme, Länge: 25,4 cm - Edelstahl	2	
14	**217145**	Wischerblatt 5,2 mm Bajonett Aufnahme, Länge: 25,4 cm - Edelstahl poliert	2	
14	**469380**	Wischerblatt 5,2 mm Bajonett Aufnahme, Länge: 25,4 cm - schwarz	2	
14	**320327**	Wischerblatt 5,2 mm Bajonett Aufnahme, Länge: 27,9 cm - schwarz	2	
15	**308715**	Wischerarm Edelstahl.	2	LHD
15	**14948**	Wischerarm schwarz.	2	Parkstellung links
15	**289299**	Wischerarm Edelstahl.	2	RHD
15	**304645**	Wischerarm schwarz.	2	Parkstellung rechts
16	**306895**	Wischerarme und Wischerblätter - Edelstahl	1	RHD Parkstellung links - kompletter Satz
16	**306896**	Wischerarme und Wischerblätter - Edelstahl	1	LHD Parkstellung rechts - kompletter Satz
17	**328180**	Wischerantrieb 22 Zähne	2	Befestigung mit 6-kant Mutter 212889
18	**289197**	Buchsensatz Wischerantrieb	2	
19	**5773**	Dichtgummi Wischerantrieb.	2	
20	**212889**	Mutter Wischerantrieb - Sechskant Ausführung, Chrom.	2	
21	**1343**	Buchsensatz Wischerantrieb - verchromt	2	alternativ
22	**4607**	Welle Scheibenwischerantrieb - Länge: 785 mm	1	auf benötigte Länge kürzen
23	**14310**	Hülse männlich - Wischerantriebswelle.	1	
24	**471769**	Gleitrohr Wischerwelle	1	




Wiper park position is adjustable
Parkstellung ist einstellbar















Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**315472**	Scheibenwischermotor Lucas 14W Typ - ohne Antriebsritzel, zwei Geschwindigkeiten - Neuteil	1	rundes Gehäuse
1	**202443**	Scheibenwischermotor Lucas 14W Typ - ohne Antriebsritzel, zwei Geschwindigkeiten - im Austausch	1	rundes Gehäuse
2	**19158**	Bürstensatz mit Grundplatte, ohne Kabel	1	
3	**9118**	Anker	1	
4	**5612**	Antriebsritzel 110°, 46 Zähne	1	Limousine
4	**9032**	Antriebsritzel 120°, 46 Zähne	1	nur Van und Pick-up
5	**214722**	Schalter Parkstellung, geklemmte Ausführung, 5-fach Steckanschluss	1	
6	**11346**	Gummiplatte unter Scheibenwischermotor	1	bis 1989
7	**6611**	Befestigungsbügel mit Gummi - Scheibenwischermotor an Spritzwand	1	bis 1989
7	**289199**	Befestigungsbügel mit Gummi, Edelstahl Ausführung - Scheibenwischermotor an Spritzwand	1	bis 1989
8	**201615**	Gummi für Befestigungsbügel - separat	1	bis 1989
9	**212191**	Unterlegscheibe Befestigung Haltebügel Scheibenwischermotor an Spritzwand	2	bis 1989
10	**219029**	Blechschraube mit Halbrundkopf - Befestigung Haltebügel Scheibenwischermotor an Spritzwand	2	bis 1989
11	**7468**	Plastikmutter Befestigung Haltebügel Scheibenwischermotor an Spritzwand	2	bis 1989
12	**7854**	Halbrundkopfschraube 1/4“ UNF - Befestigung Haltebügel Scheibenwischermotor an Spritzwand	2	nur Van und Pick-Up
13	**289200**	Gummiplatte unter Scheibenwischermotor	1	ab 1989, wenn Bremsservo
14	**243371**	Befestigungsbügel Scheibenwischermotor an Halter Bremsservo	1	ab 1989, wenn Bremsservo
15	**12242**	Wischerblatt 5,2 mm Bajonett Aufnahme, Länge: 25,4 cm - Edelstahl	2	
15	**217145**	Wischerblatt 5,2 mm Bajonett Aufnahme, Länge: 25,4 cm - Edelstahl poliert	2	
15	**469380**	Wischerblatt 5,2 mm Bajonett Aufnahme, Länge: 25,4 cm - schwarz	2	
15	**320327**	Wischerblatt 5,2 mm Bajonett Aufnahme, Länge: 27,9 cm - schwarz	2	
16	**289301**	Wischerblatt für Hakenbefestigung - schwarz	2	ab ca. 1990
17	**19366**	Wischerblatt mit 4 Kunststoffadaptern für Bajonett- oder Hakenbefestigung, Länge: 28 cm - schwarz.	2	universal
18	**289299**	Wischerarm Wischerblattbefestigung 5,2 mm Bajonett - Edelstahl.	2	LHD Parkstellung rechts
18	**308715**	Wischerarm Wischerblattbefestigung 5,2 mm Bajonett - Edelstahl.	2	RHD und Innocenti Parkstellung links
18	**304645**	Wischerarm Wischerblattbefestigung 5,2 mm Bajonett - schwarz.	2	LHD Parkstellung rechts
18	**14948**	Wischerarm Wischerblattbefestigung 5,2 mm Bajonett - schwarz.	2	RHD und Innocenti Parkstellung links
19	**305990**	Wischerarm Wischerblattbefestigung mit Haken - schwarz	2	LHD ab ca. 1990 Parkstellung rechts
19	**305989**	Wischerarm Wischerblattbefestigung mit Haken - schwarz	2	RHD ab ca. 1990 Parkstellung links
20	**306896**	Wischerarme und Wischerblätter - verchromt	1	LHD Parkstellung rechts - kompleter Satz auch zur Umrüstung von Fahrzeugen nach 1990
20	**306895**	Wischerarme und Wischerblätter - verchromt	1	RHD Parkstellung links - kompleter Satz auch zur Umrüstung von Fahrzeugen nach 1990
21	**20961**	Wischerantrieb 32 Zähne	1	Befestigung mit 8-kant Mutter 8579
22	**289197**	Buchsensatz Wischerantrieb	1	
23	**5773**	Dichtgummi Wischerantrieb.	2	
24	**1343**	Buchsensatz Wischerantrieb - verchromt	2	alternativ
25	**8579**	Mutter Wischerantrieb - Achtkant Ausführung, Chrom.	2	
26	**4607**	Welle Scheibenwischerantrieb - Länge: 785 mm	1	auf benötigte Länge kürzen
27	**9043**	Hülse männlich - Wischerantriebswelle.	1	
28	**471769**	Gleitrohr Wischerwelle	1	


1

2

3


24
24
22
22
23
22


25
25
22
21
23
22

26


27


12
13
20
11
12
10
8
20
6
7
19
17
18
9
16
15
16
14
4
5

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**7537**	Scheibenwaschpumpe mechanisch - original Ausführung	1	
2	**25248**	Scheibenwaschpumpe mechanisch - Nachbau	1	
3	**2940**	Scheibenwaschpumpe elektrisch	1	ab MK3
4	**289298**	Scheibenwaschpumpe elektrisch - wird an Wasserbehälter gesteckt, Flachsteckanschlüsse seitlich	1	ab 1985 bis 1992
4	**305764**	Scheibenwaschpumpe elektrisch - wird an Wasserbehälter gesteckt, ovaler Kompaktanschluss seitlich	1	ab 1992 wenn Wasserbehälter im Kofferraum
5	**211260**	Dichtung für Wischerpumpe im Wasserbehälter	1	
6	**20592**	Wasserbehälter Scheibenwaschanlage - komplett mit Deckel und Ventil, runde Ausführung	1	MK1/2
7	**4591**	Wasserbehälter Scheibenwaschanlage - runde Ausführung	1	
8	**6171**	Deckel Wasserbehälter	1	
9	**4219**	Halter Wasserbehälter - aus Stahlblech	1	MK1/2
9	**202112**	Halter Wasserbehälter - aus Edelstahl	1	
10	**308173**	Wasserbehälter 0,5 Liter	1	ab MK3 hierzu Einfülldeckel 3960
10	**3362**	Wasserbehälter 1 Liter	1	ab MK3 hierzu Einfülldeckel 2864
11	**308172**	Wasserbehälter 1,7 Liter	1	nur Deutschland ab 1980 hierzu Einfülldeckel 2864
12	**3960**	Einfülldeckel für Wasserbehälter 308173	1	passt auch in Einfülldeckel 2864
13	**2864**	Einfülldeckel für Wasserbehälter 3362 und 308172	1	
14	**305501**	Wasserbehälter elektrische Pumpe wird seitlich in Gehäuse gesteckt	1	1985 bis 1989, ab 1992 hinten im Kofferraum hierzu Einfülldeckel 306677
15	**304562**	Wasserbehälter elektrische Pumpe wird seitlich in Gehäuse gesteckt	1	ab 1989 mit Bremsservo hierzu Einfülldeckel 306677
16	**306677**	Einfülldeckel für Wasserbehälter 305501 und 304562	1	
17	**17054**	Halter Wasserbehälter	1	
18	**3819**	Blechschraube Befestigung Halter Wasserbehälter	2	
19	**2867**	Plastikmutter Befestigung Halter Wasserbehälter	2	
20	**4052**	Rückschlagventil im Wasserbehälter	1	ab MK3
20	**7541**	Rückschlagventil mit Filter - im Wasserbehälter	1	ab 1980
21	**7539**	Rückschlagventil im Schlauch	1	MK1/2 und ab 1992 wenn Wasserbehälter im Kofferraum
22	**205538**	Schlauch 4,8 mm Durchmesser - Meterware	0	nach Bedarf verwenden
22	**205539**	Schlauch 6,4 mm Durchmesser - Meterware	0	
23	**2860**	T-Verbinder Scheibenwaschanlage, Ausführung mit Rückschlagventil - Durchmesser: 1 x 6 mm, 2 x 4,8 mm	1	MK1/2/3 und ab 1992 wenn Wasserbehälter im Kofferraum
23	**205533**	T-Verbinder Scheibenwaschanlage, Ausführung ohne Rückschlagventil - Durchmesser: 1 x 6 mm, 2 x 4,8 mm	1	
23	**7538**	T-Verbinder Scheibenwaschanlage, Ausführung ohne Rückschlagventil - Durchmesser: 3 x 6 mm	1	
24	**474918**	Düse Scheibenwaschanlage, einfach - mit Mutter befestigt.	2	MK1/2 alternativ kann Düse 19080 verwendet werden
24	**343288**	Düse Scheibenwaschanlage, doppelt, schwarz - mit Mutter befestigt	2	
25	**19080**	Düse Scheibenwaschanlage, einfach, Kunststoff schwarz - Steckbefestigung für rundes Loch	2	MK3 ab 1970 bis ca. 1980
25	**343108**	Düse Scheibenwaschanlage, doppelt, Kunststoff schwarz - Steckbefestigung für rundes Loch	2	
25	**3501**	Düse Scheibenwaschanlage, einfach, Kunststoff schwarz - Steckbefestigung für D-förmiges Loch	2	ab ca. 1981
25	**203366**	Düse Scheibenwaschanlage, einfach, Kunststoff grau - Steckbefestigung für D-förmiges Loch	2	
26	**3043**	Düse Scheibenwaschanlage, einfach, verchromt - mit Mutter befestigt	2	optional für alle Baujahre
27	**2861**	Düse Scheibenwaschanlage, doppelt, verchromt - mit Mutter befestigt	2	


2
7
1
13
15
5
4
3
8
20
14
6
9
21
22

10

11

12

16

17

18

19

23

24

25

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**4588**	Lampentopf Metall	2	
1	**12134**	Lampentopf Kunststoff	2	alternativ zu Metallausführung 4588
2	**201952**	Dichtung Lampentopf	2	
3	**305959**	Popniet Befestigung Lampentopf an Kotflügel	8	
4	**3822**	Blechschraube Befestigung Lampentopf an Kotflügel	8	alternativ zu Popniet 305959
5	**3081**	Blechmutter Befestigung Lampentopf an Kotflügel	8	alternativ zu Popniet 305959
6	**829**	Einstellteilesatz Scheinwerfer	2	
7	**5021**	Lampeninnentopf Metall	2	
7	**469767**	Lampeninnentopf Kunststoff	2	alternativ zu Metallausführung 5021
8	**204838**	Haltering Scheinwerfer - verchromt	2	nicht für Fahrzeuge Kunststofflampentopf oder mit Höhenverstellung der Scheinwerfer
8	**467562**	Haltering Scheinwerfer - verchromt	2	Fahrzeuge mit Kunststofflampentöpfen oder mit Höhenverstellung der Scheinwerfer
9	**5693**	Blechschraube Befestigung Haltering an Lampeninnentopf	6	
10	**318470**	Lampentopf Kunststoff - komplett mit Haltering, Gummidichtring und Einstellteilesatz	2	alternativ zu Einzelteilen
11	**16309**	Bilux Scheinwerfer 7“ Durchmesser, mit Standlicht	2	LHD, bis ca Mitte 1993
11	**355265**	H4-Scheinwerfer 7“ Durchmesser, schön gewölbte Streuscheibe, mit Standlicht - Erstausrüsterqualität	2	LHD, bis ca Mitte 1993
11	**200577**	Lucas H4-Scheinwerfer 7“ Durchmesser, mit Standlicht - Paar	1	LHD, bis ca Mitte 1993
11	**209940**	Sealed Beam Scheinwerfer 7“ Durchmesser, mit integrierter 75/50 Watt Glühbirne, Ausführung mit Standlicht	2	RHD, bis ca Mitte 1993 nur für United Kingdom
11	**283617**	Lucas H4-Scheinwerfer 7“ Durchmesser, mit Standlicht - Paar	1	RHD, bis ca Mitte 1993
11	**202389**	Bilux Scheinwerfer 7“ Durchmesser, ohne Standlicht	2	LHD, Clubman & Moke mit separatem Standlicht
11	**316874**	H4-Scheinwerfer 7“ Durchmesser, schön gewölbte Streuscheibe, ohne Standlicht - Erstausrüsterqualität	2	LHD, Clubman & Moke mit separatem Standlicht
11	**204840**	Bilux Scheinwerfer 7“ Durchmesser, ohne Standlicht	2	RHD, Clubman & Moke mit separatem Standlicht
11	**296862**	Bilux Scheinwerfer ‚Cibie‘ - 7“ Durchmesser, mit Standlicht	2	in Belgien gefertigte Fahrzeuge etwa 1976 bis 1981
12	**319640**	H4-Scheinwerfer mit Höhenverstellung - kpl. Einheit mit Scheinwerfertopf, Stellmotor, Haltering, Dichtung und Anschlusskabel	2	LHD, ab ca. Mitte 1993
12	**11869**	H4-Scheinwerfer mit Höhenverstellung - kpl. Einheit mit Scheinwerfertopf, Stellmotor, Haltering, Dichtung und Anschlusskabel	2	RHD, ab ca. Mitte 1993
13	**3496**	Bilux Glühbirne 12 Volt, 45/40 Watt, Europäischer P45t Sockel, weißes Licht	2	
13	**3497**	Bilux Glühbirne 12 Volt, 45/40 Watt, Europäischer P45t Sockel, gelbes Licht	2	nur für Frankreich
13	**282287**	Bilux Halogen Glühbirne 12 Volt, 60/55 Watt, Europäischer P45t Sockel, weißes Licht	2	Halogenlampe mit Biluxsockel
14	**2878**	Glühbirne 12 Volt, 5 Watt, BA9s Bajonettsockel, weißes Licht - Standlicht	2	
14	**202445**	Glühbirne 12 Volt, 5 Watt, Glassockel W2, 1x9,5d, weißes Licht - Standlicht	2	
15	**19253**	Gummimanschette Scheinwerfer	2	
16	**2876**	Halogen Glühbirne H4 - 12 Volt, 60/55 Watt, Europäischer P43t Sockel, „weißes“ Licht	2	
16	**10222**	Halogen Glühbirne H4 - 12 Volt, 60/55 Watt, Europäischer P43t Sockel, gelbes Licht	2	nur für Frankreich
16	**214422**	Halogen Glühbirne H4 - 12 Volt, 100/80 Watt, Europäischer P43t Sockel, „weißes“ Licht	2	
17	**311194**	Anschlusskabel Scheinwerfer mit Standlicht	2	bis Einführung Kompaktstecker
17	**454685**	Anschlusskabel Scheinwerfer mit Standlicht	2	ab Einführung Kompaktstecker
18	**6486**	Anschlusskabel Scheinwerfer ohne Standlicht	2	Clubman & Moke mit separatem Standlicht
19	**4989**	Anschlusskabel ‚Sealed Beam‘ Scheinwerfer, mit Standlicht	2	nur für United Kingdom


2
7
1
13
5
15
4
3
8
20
14
6
9
21
22

10

11

12

16

17

18


19

23

24

25

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
20	**2445**	Chromring 7“ Scheinwerfer - geschraubte Ausführung	2	
20	**319639**	Chromring 7“ Scheinwerfer - geschraubte Ausführung	2	Fahrzeuge mit Höhenverstellung der Scheinwerfer
20	**307644**	Chromring ‚Cibie‘ Scheinwerfer - geklemmte Ausführung	2	in Belgien gefertigte Fahrzeuge etwa 1976 bis 1981
21	**7823**	Schraube verchromt	2	
22	**13766**	Befestigungsclip für Lampenring	2	nur wenn Lampentopf aus Metall
23	**311804**	Zusatzscheinwerfer 5.3/4“ Durchmesser - Original	2	wenn montiert
24	**311650**	Nebelscheinwerfer 5.3/4“ Durchmesser - Original	2	wenn montiert
o. Abb.	**496463**	Kabelbaum für Original Zusatz- und Nebelscheinwerfer	4	wenn montiert
o. Abb.	**342214**	Halter für Original Zusatz- und Nebelscheinwerfer	2	ab (V)BD040686 bis (V)BD1344454 Multi Point Einspritzer
o. Abb.	**343811**	Halter für Original Zusatz- und Nebelscheinwerfer - rechts	1	ab (V)BD1344455 Multi Point Einspritzer
o. Abb.	**343812**	Halter für Original Zusatz- und Nebelscheinwerfer - links	1	ab (V)BD1344455 Multi Point Einspritzer
25	**306928**	Zusatzscheinwerfer 5.3/4“ Durchmesser, Paar mit Anbaumaterial	1	zur Nachrüstung, mehr Lampenzubehör siehe Kapitel: 21.29
25	**337155**	Nebelscheinwerfer 5.3/4“ Durchmesser, Paar mit Anbaumaterial	1	zur Nachrüstung, mehr Lampenzubehör siehe Kapitel: 21.29
o. Abb.	**479028**	Halter für Zusatz- und Nebelscheinwerfer - Edelstahl. Satz mit 2 Stück	1	


2
3
4
5
6
18
17
1


8
9
10
7


11
18
17


12


13
14
16
15


20
21
19


22
23
24
25


27
34
33
28
26


34
33
31
30
29

32

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8687**	Leuchte Blinker - orange, Glaslinse mit Chromring gehalten	2	MK1 & MK2 Typ: L594
1	**7116**	Leuchte Blinker - orange, Kunststofflinse mit Chromring gehalten	2	ab MK3 bis 1986 Typ: L594
2	**2457**	Gummisockel für Leuchte	1	
3	**5022**	Sockel Glühbirne für 1-Faden Glühbirne	1	
4	**3495**	Glühbirne 12 Volt, 21 Watt, BAY15s Bajonettsockel, weißes Licht - Blinker.	2	
5	**5186**	Blinkerglas orange - Glas	2	MK1 & MK2 Typ: L594
5	**9117**	Blinkerglas orange - Kunststoff	2	ab MK3 bis 1987 Typ: L594
6	**9279**	Chromring Befestigung Blinkerglas	2	
7	**470097**	Leuchte Blinker	2	Europa ca. 1970 bis 1973 Typ: L794
8	**3495**	Glühbirne 12 Volt, 21 Watt, BAY15s Bajonettsockel, weißes Licht - Blinker.	2	
9	**1749**	Dichtung Blinkerglas an Sockel	2	Europa ca. 1970 bis 1973 Typ: L794
10	**469831**	Blinkerglas orange - Kunststoff	2	Europa ca. 1970 bis 1973
11	**20611**	Leuchte Blinker - orange, Kunststofflinse mit Schrauben gehalten.	2	ab 1987 bis 1996 Typ: L760
11	**11768**	Leuchte Blinker - klar, Kunststofflinse mit Schrauben gehalten	2	ab 1987 bis 1996 Typ: L760, alternativ zu Blinker 20611 in Orange
12	**343498**	Leuchte Blinker - klar, Kunststofflinse mit Schrauben gehalten, Kompaktanschluss	2	ab 1997
13	**3495**	Glühbirne 12 Volt, 21 Watt, BAY15s Bajonettsockel, weißes Licht - Blinker.	2	wenn orange Blinkergläser
13	**317835**	Glühbirne 12 Volt, 21 Watt, BAY15s Bajonettsockel, orangenes Licht - Blinker	2	bis 1997 wenn klare Blinkergläser, Bajonettstifte gegenüberliegend
13	**16107**	Glühbirne 12 Volt, 21 Watt, BAU15s Bajonettsockel, orangenes Licht - Blinker	2	ab 1997 wenn klare Blinkergläser, Bajonettstifte versetzt
14	**20612**	Blinkerglas orange - Kunststoff	2	ab 1987
14	**307582**	Blinkerglas klar - Kunststoff	2	ab 1987 alternativ zu Blinkerglas 20612 in Orange
15	**18912**	Halbrundkopfschraube für Blinkerglas - verchromt.	4	ab 1987
16	**8746**	Gummidichtring für Schraube Blinkerglas	4	
17	**3818**	Blechschraube Befestigung Blinkleuchte an Karosserie	6	
18	**4955**	Blechmutter Befestigung Blinkleuchte an Karosserie	6	
19	**210297**	Leuchte Seitenblinker - orange	2	bis 1986 wenn montiert
20	**2878**	Glühbirne 12 Volt, 5 Watt, BA9s Bajonettsockel, weißes Licht - Seitenblinker.	2	
21	**10233**	Blinkerglas Seitenblinker - orange	2	bis 1986
22	**305961**	Sockel Glühbirne Seitenblinker	2	ab 1987
23	**305962**	Gummidichtring Sockel Glühbirne an Blinkerglas Seitenblinker	2	ab 1987
24	**202445**	Glühbirne 12 Volt, 5 Watt, Glassockel W2, 1x9,5d, weißes Licht - Standlicht	2	wenn orange Blinkergläser
24	**317834**	Glühbirne 12 Volt, 5 Watt, Glassockel W2, 1x9.5d, orangenes Licht - Blinker	2	wenn klare Blinkergläser
25	**305960**	Blinkerglas Seitenblinker - orange	2	ab 1987
25	**312428**	Blinkerglas Seitenblinker - klar	2	ab 1987 alternativ zu oranger Ausführung


2
3
4
5
6
18
17
1


8
9
10
7


11
18
17


12


13
14
16
15


20
21
19


22
23
24
25


27
34
33
28
26


34
33
31
30
29

32

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
26	**213013**	Leuchte Blinker und Standlicht - links	1	Clubman & Estate
26	**309195**	Leuchte Blinker und Standlicht - rechts	1	
27	**313861**	Dichtung Blinker/Standlichtglas an Karosserie	2	
28	**304647**	Glas Blinker und Standlicht - Kunststoff	2	
29	**8445**	Leuchte Blinker und Standlicht - orange/klar	2	Mini Moke
30	**9150**	Glas Blinker und Standlicht orange/klar - Kunsstoff	2	
31	**21813**	Dichtsatz Glas Blinker und Standlicht - 3-teilig	2	
32	**212946**	Leuchte Blinker und Standlicht	2	Riley Elf & Wolsley Hornet
33	**3965**	Glühbirne 12 Volt, 4 Watt, BA9s Bajonettsockel, weißes Licht - Standlicht	2	
34	**3495**	Glühbirne 12 Volt, 21 Watt, BAY15s Bajonettsockel, weißes Licht - Blinker	2	




1
9
8
2
25
10
27
5
4
7
26
3
6
15
14
25
27
16
12
26
13
11
23
22
27
25
24
19
26
27
18
20
21
17

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**16482**	Rücklicht rechts	1	
1	**212919**	Rücklicht links	1	MK1
2	**9144**	Blinkerglas orange, Kunststoff - rechts	1	
2	**19753**	Blinkerglas rot, Kunststoff - rechts	1	MK1, USA
2	**19752**	Blinkerglas orange, Kunststoff - links	1	MK1
2	**19754**	Blinkerglas rot, Kunststoff - links	1	MK1, USA
3	**9145**	Rücklichtglas rot, Kunststoff - rechts	1	
3	**9146**	Rücklichtglas rot, Kunststoff - links	1	
4	**19755**	Schraube für Blinkerglas - lang	2	
5	**19756**	Schraube für Blinkerglas - kurz	2	
6	**19757**	Schraube für Rücklichtglas	2	MK1
7	**21818**	Schraubensatz für Rücklicht/Blinkerglas	1	
8	**19758**	Dichtung Rücklichtglas an Lampengehäuse	2	
9	**19759**	Dichtung Rückleuchte an Karosserie	2	
10	**215477**	Mutter Befestigung Rückleuchte	6	
11	**213014**	Rücklicht rechts	1	
11	**213015**	Rücklicht links	1	MK2/3
12	**1511**	Rücklichtglas rechts	1	Ausführung ohne Rückfahrscheinwerfer
12	**1512**	Rücklichtglas links	1	
13	**18912**	Halbrundkopfschraube Rücklichtglas - verchromt	6	
14	**306998**	Dichtung Rücklichtglas an Lampengehäuse	2	
15	**305963**	Dichtung Rückleuchte an Karosserie - rechts	1	MK2/3
15	**305964**	Dichtung Rückleuchte an Karosserie - links	1	
16	**6559**	Sicherungsmutter Befestigung Rückleuchte an Karosserie	8	
17	**305968**	Rücklicht rechts	1	
17	**305967**	Rücklicht links	1	Innocenti und MK4 1-teiliges Kunststoffglas mit Rückfahrscheinwerfer - Altissimo
18	**216356**	Rücklichtglas rechts	1	
18	**305969**	Rücklichtglas links	1	
17	**305970**	Rücklicht rechts	1	
17	**305971**	Rücklicht links	1	
19	**216351**	Rücklichtglas Rücklicht/Blinker rot/orange, Kunststoff, oberer Teil - rechts	1	MK4 ab ca. 1986 2-teiliges Kunststoffglas mit Rückfahrscheinwerfer - Lucas/Carello Umrüstung auf klare Rückleuchten siehe Kapitel 21.29: Zusatzscheinwerfer und Beleuchtung
19	**216352**	Rücklichtglas Rücklicht/Blinker rot/orange, Kunststoff, oberer Teil - rechts	1	
20	**216353**	Rücklichtglas Rückfahrscheinwerfer klar mit Reflektor rot, Kunststoff - rechts	1	
20	**288876**	Rücklichtglas Rückfahrscheinwerfer klar mit Reflektor rot, Kunststoff - links	1	
21	**18912**	Halbrundkopfschraube Rücklichtglas - verchromt	6	Innocenti und MK4
22	**471326**	Dichtung Rücklichtglas an Lampenbasis	2	Innocenti und MK4 weiß - alternativ kann Dichtung 356259 verwendet werden
22	**356259**	Dichtung Rücklichtglas an Lampenbasis	2	MK4 ab ca. 1986 schwarz - alternativ kann Dichtung 471326 verwendet werden
23	**317722**	Dichtung Rücklicht an Karosserie - rechts	1	
23	**317723**	Dichtung Rücklicht an Karosserie - links	1	Innocenti und MK4
24	**6559**	Sicherungsmutter Befestigung Rückleuchte an Karosserie	8	
25	**297047**	Gummiabdeckung Lampenfassung mit zwei Kabel - Bremslicht und Rücklicht	2	
25	**4605**	Gummiabdeckung Lampenfassung mit einem Kabel - Blinker	2	
26	**7476**	Glühbirne 12 Volt, 21/5 Watt, BAY15d Bajonettsockel, weißes Licht - Bremslicht mit Rücklicht	2	
27	**3495**	Glühbirne 12 Volt, 21 Watt, BAY15s Bajonettsockel, weißes Licht - Blinker, Rückfahrleuchte	4	


9
6
7
31
5
2
4
8
30
3
1
16
15
31
12
11
13
14
30
10
31
18
30
17
20
31
22
21
30
19
24
25
30
26
29
28
31
27
23

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**327104**	Rücklicht komplett	2	
2	**307641**	Blinkerglas orange - Kunststoff	2	
3	**307640**	Rücklichtglas rot - Kunststoff	2	
4	**7763**	Halbrundkopfschraube Rücklicht- und Blinkerglas - verchromt	6	
5	**7555**	Dichtung Rücklichtglas an Lampenbasis	2	Countryman/Traveller, Estate und Van
6	**417499**	Dichtung Rückleuchte an Karosserie	2	
7	**6559**	Sicherungsmutter Befestigung Rückleuchte an Karosserie	6	
8	**4605**	Gummiabdeckung Lampenfassung mit einem Kabel - Blinker	2	
9	**297047**	Gummiabdeckung Lampenfassung mit zwei Kabel - Bremslicht und Rücklicht	2	
10	**342395**	Rücklicht komplett	2	
11	**10714**	Rücklichtglas rot/orange - Kunststoff	2	
12	**467405**	Dichtung Rücklichtglas	2	
13	**467404**	Chromrahmen Rücklichtglas	2	Pick-Up (CN)20U101 bis 25829, ca. 1980
14	**20122**	Halbrundkopfschraube Befestigung Chromrahmen und Lampe	4	
15	**296759**	Halter mit Lampensockeln	2	
16	**457913**	Abdeckkappe Rückleuchte - Rückseite	2	
17	**479023**	Rücklicht komplett	2	Pick-Up ab (CN)20U25830, ca. 1980
18	**462533**	Rücklichtglas rot/orange - Kunststoff	2	
19	**467610**	Rücklicht komplett	2	
20	**212947**	Sockel	2	Riley Elf & Wolseley Hornet
21	**328097**	Rücklichtglas rot - Kunststoff	2	
22	**307642**	Blinkerglas orange - Kunststoff	2	
22	**328098**	Blinkerglas rot - Kunststoff	2	Riley Elf & Wolseley Hornet - USA
23	**7116**	Leuchte Blinker - orange, Kunststofflinse, mit Chromring gehalten	2	
23	**331034**	Rücklicht und Bremslicht - rot, Kunststofflinse, mit Chromring gehalten	2	
24	**2457**	Gummisockel für Leuchte	4	
25	**5022**	Sockel Glühbirne 1-Faden Glühbirne - Blinker	2	
25	**324927**	Sockel Glühbirne 2-Faden Glühbirne - Rücklicht	2	
26	**5186**	Blinkerglas orange - Glas	2	Moke MK1/2
26	**9117**	Blinkerglas orange - Kunststoff	2	
26	**4702**	Rücklichtglas rot - Glas	2	
26	**292754**	Rücklichtglas rot - Kunststoff	2	
27	**9279**	Chromring Befestigung Blinker- und Rücklichtglas	4	
28	**3818**	Blechschraube Befestigung Blink- und Rückleuchte an Karosserie	12	
29	**4955**	Blechmutter Befestigung Blink- und Rückleuchte an Karosserie	12	
30	**7476**	Glühbirne 12 Volt, 21/5 Watt, BAY15d Bajonettsockel, weißes Licht - Blinker mit Standlicht, Bremslicht mit Rücklicht	2	
31	**3495**	Glühbirne 12 Volt, 21 Watt, BAY15s Bajonettsockel, weißes Licht - Blinker, Rückfahrleuchte	2	

1

2


3
4
6
7
8
10
9
5


13
11

12


14
15


21
16
20
19
17
18

22

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**5495**	Lucas Leuchte Kennzeichen - verchromt	1	MK1/2 2 Stück benötigt bei Traveller/Countryman
1	**214949**	Leuchte Kennzeichen - verchromter Kunststoff - Nachbau.	1	MK1/2 2 Stück benötigt bei Traveller/Countryman
2	**14289**	Leuchte Kennzeichen - schwarz	2	Van, Estate und Pick-up nur 1 Stück benötigt für Pick-up
3	**9211**	Gummidichtung Kennzeichenleuchte	0	
4	**212562**	Grundplatte Kennzeichenleuchte	0	
5	**2878**	Glühbirne 12 Volt, 5 Watt, BA9s Bajonettsockel, weißes Licht - Kennzeichenleuchte	0	nach Bedarf verwenden
6	**4837**	Glas Kennzeichenleuchte	0	
7	**366**	Gehäuse Kennzeichenleuchte - verchromt	0	
8	**8544**	Schraube Kennzeichenleuchte - verchromt	1	MK1/2 2 Stück benötigt bei Traveller/Countryman
9	**8123**	Zahnscheibe Befestigung Kennzeichenleuchte	0	nach Bedarf verwenden
10	**6308**	Mutter Befestigung Kennzeichenleuchte	0	
11	**305972**	Gehäuse Kennzeichenleuchte grundiert	1	ab MK3 alternativ kann verchromte Ausführung 317685 verwendet werden
12	**317685**	Gehäuse Kennzeichenleuchte verchromt	1	
13	**305973**	Dichtung Kennzeichenleuchte an Heckklappe	1	ab MK3
14	**10811**	Glas mit Fassung für Glühbirne Kennzeichenleuchte	2	
15	**2098**	Glühbirne Sofitte - 12 Volt, 5 Watt, SV8,5/8 Sockel, weißes Licht - Innenleuchte	2	
16	**307045**	Nebelschlussleuchte mit Halter - links	1	LHD
16	**307044**	Nebelschlussleuchte mit Halter - rechts	1	RHD
17	**18912**	Halbrundkopfschraube für Glas Nebelschlussleuchte - verchromt	2	
18	**3495**	Glühbirne 12 Volt, 21 Watt, BAY15s Bajonettsockel, weißes Licht - Blinker, Nebelschlussleuchte	1	
19	**7854**	Halbrundkopfschraube Befestigung Halter Nebelschlussleuchte an Karosserie	2	
20	**212192**	Federscheibe Befestigung Halter Nebelschlussleuchte an Karosserie	2	
21	**22735**	Durchführungstülle Kabel Nebelschlussleuchte durch Heckschürze	2	
22	**312509**	Nebelschlussleuchte mit Halter	1	optional zur Nachrüstung oder als Ersatz
o. Abb.	**343341**	Rückfahrscheinwerfer mit Halter	1	optional zur Nachrüstung
o. Abb.	**311630**	Zusatzbremsleuchte	1	optional, wird an Heckscheibe geklebt


1
6
5
2


3
6
5
4


8
7


10
9

11

12

13

14

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**287762**	Innenleuchte	1	MK1 und MK2 kann durch Innenleuchte 2210 ersetzt werden
2	**287769**	Abdeckglas für Innenleuchte 287762	1	MK1 und MK2
3	**2210**	Innenleuchte	1	ab MK2 bis ca. 1985 auch als Ersatz für Innenleuchte 287762
4	**8912**	Abdeckglas für Innenleuchte 2210	1	ab MK2
5	**2098**	Glühbirne Sofitte - 12 Volt, 5 Watt, SV8,5/8 Sockel, weißes Licht - Innenleuchte 287762 und 2210	1	
6	**219012**	Blechschraube Befestigung Innenleuchte 287762 und 2210	2	
7	**305975**	Innenleuchte	1	ab ca. 1985 sitzt versenkt oben in B-Säule
8	**2674**	Glühbirne 12 Volt, 10 Watt, BA15s Stecksockel, weißes Licht - Innenleuchte	1	
9	**473304**	Innenleuchte im Fußraum	1	Mini Cabriolet
10	**2098**	Glühbirne Sofitte - 12 Volt, 5 Watt, SV8,5/8 Sockel, weißes Licht - Innenleuchte	1	
11	**11195**	Schalter Innenleuchte - Metall	2	MK1/2 wird in A-Säule eingesteckt
12	**305483**	Schalter Innenleuchte - Metallsockel	2	ab MK3 bis (VIN)BD103112 wird an A-Säule angeschraubt, alternativ kann Schalter 243377 verwendet werden
13	**243377**	Schalter Innenleuchte - Kuststoffsockel	2	ab (VIN)BD103113 wird an A-Säule angeschraubt
14	**4163**	Blechschraube Befestigung Schalter Innenbeleuchtung an A-Säule	2	wenn geschraubte Ausführung


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**329414**	Heizung komplett	1	Kunststoffgehäuse
1	**307257**	Heizung komplett	1	(VIN)BD073751 bis (VIN)BD134454 Kunststoffgehäuse
1	**469412**	Heizung komplett	1	ab (VIN)BD134455, 1997 Multi Point Einspritzer Kunststoffgehäuse, zwei Geschwindigkeiten
2	**305994**	Gebläsemotor	1	bis (VIN)BD073750 eine Geschwindigkeit
3	**306489**	Gebläsemotor	1	(VIN)BD073751 bis (VIN)BD134454 für ein oder zwei Geschwindigkeiten
4	**305996**	Konsole Steuerung Heizung	1	bis (VIN)BD134454 eine Geschwindigkeit
4	**479169**	Konsole Steuerung Heizung	1	ab (VIN)BD134454 zwei Geschwindigkeiten
5	**305997**	Knopf Regelung Luftstrom	1	
6	**305883**	Schalter Heizgebläse	1	bis (VIN)BD134454, 1997 Multi Point Einspritzer eine Geschwindigkeit
6	**355965**	Schalter Heizgebläse	1	ab (VIN)BD134455, 1997 Multi Point Einspritzer zwei Geschwindigkeiten
7	**469438**	Widerstand Gebläsemotor Heizung	1	
8	**342324**	Wärmetauscher Anschlüsse 0,5“ Durchmesser	1	MK1/2
9	**305995**	Wärmetauscher Anschlüsse 0,5“ Durchmesser	1	ab MK3 1970 bis (VIN)212068, ca. 1984
10	**212510**	Wärmetauscher Anschlüsse 0,625“ Durchmesser	1	ab (VIN)212069, ca. 1984 bis (VIN)BD134454, 1997 Multi Point Einspritzer
11	**306490**	Wärmetauscher Anschlüsse 0,625“ Durchmesser - Kunststoffgehäuse	1	ab (VIN)BD134455, 1997 Multi Point Einspritzer
12	**12791**	O-Ring Abdichtung Anschlüsse Wärmetauscher	2	ab ca. 1984
13	**3788**	Stahlmutter Befestigung Heizung an Spritzwand	2	
14	**212195**	Unterlegscheibe Befestigung Heizung an Spritzwand	2	
15	**18864**	Blechschraube Befestigung Heizung an Ablage Armaturenbrett	2	
16	**212190**	Federscheibe Befestigung Heizung an Ablage Armaturenbrett	2	
17	**212189**	Unterlegscheibe Befestigung Heizung an Ablage Armaturenbrett	2	
18	**3081**	Blechmutter Befestigung Heizung an Ablage Armaturenbrett	2	
19	**308325**	Heizungszug Bakerlite Knopf, Aufschrift: „Push Heater“	1	MK1 bis ca. 1964
19	**289292**	Heizungszug Kunststoff Knopf, Länge: 76 cm	1	ab ca 1964 bis 1989
19	**289293**	Heizungszug Kunststoff Knopf, Länge: 76 cm, am Ende mit Öse	1	998 cc ab ca. 1989 mit Servobremse für Verwendung mit Heizungsventil 289295
19	**289294**	Heizungszug Kunststoff Knopf ohne Motiv, Länge: 76 cm, am Ende mit Öse	1	
19	**322625**	Heizungszug Kunststoff Knopf ohne Motiv, Länge: 103 cm, am Ende mit Öse	1	1275 cc ab 1990 bis (VIN)BD134455, 1997 Multi Point Einspritzer für Verwendung mit Heizungsventil 289295
19	**338025**	Heizungszug Kunststoff Knopf ohne Motiv	1	ab (VIN)BD134455, 1997 Multi Point Einspritzer für Verwendung mit Heizungsventil 355462
20	**306492**	Emblem Knopf Heizungszug - Pfeil rot/blau	1	für Heizungszüge ohne Motiv
21	**209117**	Zahnscheibe Befestigung Heizungszug an Schalterleiste	1	
22	**3073**	Mutter Befestigung Heizungszug an Schalterleiste	1	
23	**306808**	Lufttrichter Frischluft - rechts	1	nicht Clubman Modelle
23	**304196**	Lufttrichter Frischluft - rechts	1	nur Clubman Modelle
24	**306009**	Dichtring Luftleitung	2	
25	**306010**	Frischluftleitung im Kotflügel rechts	1	
26	**306011**	Schelle für Frischluftleitung	1	
27	**8123**	Zahnscheibe Befestigung Schelle Frischluftschlauch	2	
28	**2828**	Mutter Befestigung Schelle Frischluftschlauch	2	
29	**306015**	Luftverteilerbox wenn keine Frischluftdüsen	1	
29	**306016**	Luftverteilerbox wenn Frischluftdüsen	1	bis (VIN)504653, ca. 1993
29	**306017**	Luftverteilerbox wenn Frischluftdüsen	1	ab (VIN)504654, ca. 1993
30	**306013**	Dichtring Auslass Luftverteilerbox	1	bis (VIN)336542
30	**306014**	Dichtring Auslass Luftverteilerbox	1	ab (VIN)336543
31	**8123**	Zahnscheibe Befestigung Luftverteilerbox an Karosserie	4	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
32	**2948**	Mutter Befestigung Luftverteilerbox an Karosserie	4	
33	**306020**	Luftschlauch Luftverteilerbox an Heizung	1	
34	**306025**	Luftschlauch Heizung an Entfrosterdüse	2	bis (VIN)073750, ca. 1992
34	**306026**	Luftschlauch Heizung an Entfrosterdüse	2	ab (VIN)073751, ca. 1992
35	**306023**	Entfrosterdüse	2	bis (VIN)073750, ca. 1993
35	**306024**	Entfrosterdüse	2	ab (VIN)073751, ca. 1992
36	**2024**	Blechschraube Befestigung Entfrosterdüse	4	
37	**306021**	Lufttrichter Frischluft - links	1	nicht Clubman Modelle
37	**468336**	Lufttrichter Frischluft - links	1	nur Clubman Modelle
38	**212189**	Unterlegscheibe Befestigung Lufttrichter an Karosserie	3	
39	**5695**	Blechschraube Befestigung Lufttrichter an Karosserie	3	
40	**306022**	Frischluftleitung Lufttrichter an Frischluftdüse - links	1	
41	**306012**	Schelle für Frischluftleitung	1	
42	**306019**	Dichtring Luftverteilerbox an Luftschlauch	1	
43	**325733**	Luftschlauch Luftverteilerbox an Frischluftdüse - rechts	1	
44	**307679**	Dichtung Anschlussstück Frischluftdüse an Karrosserie	2	
45	**329597**	Anschlussstück Frischluftdüse - rechts	1	
45	**329598**	Anschlussstück Frischluftdüse - links	1	
46	**212190**	Federscheibe Befestigung Anschlussstück an Karosserie	8	
47	**19369**	Halbrundkopfschraube Befestigung Anschlussstück an Karosserie	8	
48	**243240**	Frischluftdüse rechts	1	
48	**243241**	Frischluftdüse links	1	
49	**287746**	Blende Frischluftdüse - rechts	1	
49	**287747**	Blende Frischluftdüse - links	1	
50	**13250**	Heizungsventil	1	bis (VIN)396448, ca. 1989 am Zylinderkopf
51	**4432**	Dichtung für Heizungsventil	1	bis (VIN)396448, ca. 1989
52	**289018**	Stehbolzen Befestigung Heizungsventil	2	
53	**212192**	Federscheibe Befestigung Heizungsventil	2	
54	**2828**	Mutter Befestigung Heizungsventil	2	
55	**3068**	Heizungsschlauch Heizung an Heizungsventil - 1/2“ Innendurchmesser - Meterware	1	bis ca. 1984 auf benötigte Länge zuschneiden: LHD = 66 cm, RHD = 74 cm
55	**304525**	Heizungsschlauch Heizung an Heizungsventil - 1/2“ auf 5/8“ Innendurchmesser - Meterware	1	ab ca. 1984 bis 1989 auf benötigte Länge zuschneiden: LHD = 66 cm, RHD = 74 cm
56	**306496**	Heizungsschlauch Heizung an Kühlerschlauch - 1/2“ Innendurchmesser	1	bis ca. 1984 auf benötigte Länge zuschneiden: LHD = 89 cm
56	**304525**	Heizungsschlauch Heizung an Kühlerschlauch - 1/2“ auf 5/8“ Innendurchmesser - Meterware	1	ab ca. 1984 bis 1989 auf benötigte Länge zuschneiden
57	**311802**	Verbinder für Heizungsschlauch	1	bis (VIN)396448, ca. 1989
58	**3921**	Schlauchschelle für 1/2“ Heizungsschläuche	0	nach Bedarf verwenden
58	**208947**	Schlauchschelle für 5/8“ Heizungsschläuche	0	
59	**21529**	Schlauchanschluss am Zylinderkopf	1	998 ccm ab (VIN)396448, ca. 1989
60	**4432**	Dichtung für Schlauchanschluß	1	
61	**306498**	Bundschraube Befestigung Schlauchanschluss	2	
62	**305999**	Heizungsschlauch Schlauchanschluss an Heizungsventil	1	
63	**306499**	Befestigungsclip Befestigung Heizungsschlauch an Ventildeckel	1	
64	**289295**	Heizungsventil	1	998 ccm ab (VIN)396448, ca. 1989 im Motorraum
65	**306000**	Heizungsschlauch Heizung an Heizungsventil	1	998 ccm ab (VIN)396448 bis (VIN)504670
65	**306001**	Heizungsschlauch Heizung an Heizungsventil	1	998 ccm ab (VIN)504671


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
66	**306002**	Heizungsschlauch Heizung an Kühlerschlauch	1	998 ccm ab (VIN)396448 bis (VIN)504670
66	**306003**	Heizungsschlauch Heizung an Kühlerschlauch	1	998 ccm ab (VIN)504671
67	**306501**	Verbinder Heizungsschlauch an Kühlerschlauch	1	
68	**208947**	Schlauchschelle für Heizungsschläuche	6	998 ccm ab (VIN)396448, ca. 1989
69	**306500**	Klammer doppelt - Befestigung Schlauch an Schlauch	1	
70	**21529**	Schlauchanschluss am Zylinderkopf	1	
71	**4432**	Dichtung für Schlauchanschluss	1	
72	**306498**	Bundschraube Befestigung Schlauchanschluss	2	
73	**306004**	Kühlerschlauch Schlauchanschluss Zylinderkopf an Einlasskrümmer rechts	1	1275 ccm ab 1990
74	**306005**	Kühlerschlauch Einlasskrümmer links an unteren Kühlerschlauch und Heizungsventil	1	
75	**289295**	Heizungsventil	1	1275 ccm ab 1990 bis (VIN)BD134454 Multi Point Einspritzer im Motorraum
75	**355462**	Heizungsventil	1	1275 ccm ab 1997, (VIN)BD134455, 1997 Multi Point Einspritzer im Innenraum
76	**306006**	Heizungsschlauch Heizung an Heizungsventil	1	1275 ccm Vergaser ab 1990 Heizungsventil in Motorraum
76	**306001**	Heizungsschlauch Heizung an Heizungsventil	1	1275 ccm Single Point Einspritzer Heizungsventil in Motorraum
76	**471251**	Heizungsschlauch Heizung an Heizungsventil	1	1275 ccm Multi Point Einspritzer Heizungsventil im Innenraum
77	**306007**	Heizungsschlauch Heizung an Kühlerschlauch	1	1275 ccm Vergaser ab 1990 - LHD
77	**306002**	Heizungsschlauch Heizung an Kühlerschlauch	1	1275 ccm Vergaser ab 1990 - RHD
77	**474157**	Heizungsschlauch Heizung an Kühlerschlauch	1	1275 ccm Single Point Einspritzer
77	**5793**	Heizungsschlauch Heizungsventil an Kühlerschlauch	1	1275 ccm Multi Point Einspritzer
78	**306501**	Verbinder Heizungsschlauch an Kühlerschlauch	1	1275 ccm ab 1990 bis (VIN)504670
78	**306502**	Verbinder Heizungsschlauch an Kühlerschlauch	1	1275 ccm ab (VIN)504671
79	**208947**	Schlauchschelle für Heizungsschläuche	6	1275 ccm ab 1990
80	**306500**	Klammer doppelt - Befestigung Schlauch an Schlauch	1	
o. Abb.	**19431**	Durchführungstülle für Heizungsschlauch	0	nach Bedarf verwenden

1

2

UNIPART
GFS3025
28

3

4


30


5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
19
26
14
16
18
27
29


20
21
22
23
24
25
31
32
33
34
35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8426**	Sockel Glühbirne Schraubgewinde, zwei Kabel	o	
2	**216434**	Sockel Glühbirne Schraubgewinde, zwei Kabel	o	
3	**337285**	Sockel Glühbirne Bajonett Typ, zwei Kabel	o	
4	**337283**	Sockel Glühbirne mit Glassockel-Birne, 2 Kabel.	o	
5	**214673**	Kabel Steckverbinder 1 in 1.	o	
6	**13208**	Kabel Steckverbinder 2 in 2	o	
7	**19900**	Kabel Steckverbinder 3 in 3	o	
8	**315575**	Kabel Steckverbinder 4 in 4	o	
9	**250568**	Kabel Steckverbinder 5 in 5	o	
10	**212656**	Kabel Steckverbinder 10 in 10	o	
11	**13220**	Kabelendstück zum Löten - Kabelquerschnitt: bis 2.00 qmm	o	
11	**318335**	Kabelendstück zum Löten - Kabelquerschnitt: ab 2.00 qmm	o	
12	**318336**	Kabelendstück zum Löten oder Quetschen - max. Kabelquerschnitt: 0,65 qmm	o	
12	**318337**	Kabelendstück zum Löten oder Quetschen - max. Kabelquerschnitt: 1,00 qmm	o	
12	**318338**	Kabelendstück zum Löten oder Quetschen - max. Kabelquerschnitt: 2,00 qmm	o	
12	**318339**	Kabelendstück zum Löten oder Quetschen - max. Kabelquerschnitt: 3,00 qmm	o	
13	**4699**	Kabelendstück zum Durchstecken - Kabelquerschnitt: bis 2.00 qmm	o	
14	**356055**	Kabelschuh 1/8“ - max. Kabelquerschnitt: 1,00 qmm	o	
14	**18657**	Kabelschuh 3/16“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 qmm	o	
14	**356057**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 1,00 qmm	o	
14	**14779**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 qmm	o	
14	**356058**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 4,50 qmm	o	
14	**356059**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 qmm, Piggy-back Typ	o	nach Bedarf verwenden
14	**9149**	Kabelschuh 3/8“ - max. Kabelquerschnitt: 4,50 qmm.	o	
14	**356060**	Kabelschuh 1/2“ - max. Kabelquerschnitt: 8,50 qmm	o	
15	**356064**	Isolator für 1/8“ Kabelschuh 356055	o	
15	**311420**	Isolator für 3/16“ Kabelschuh 18657	o	
15	**356066**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 356057	o	
15	**356066**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 14779	o	
15	**356067**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 356058	o	
15	**356066**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 356059	o	
15	**356070**	Isolator für 3/8“ Kabelschuh 9149	o	
15	**356072**	Isolator für 1/2“ Kabelschuh 356060	o	
16	**356056**	Kabelschuh 3/16“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 qmm	o	
16	**356061**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 qmm	o	
16	**356062**	Kabelschuh 3/8“ - max. Kabelquerschnitt: 3,00 qmm.	o	
17	**356065**	Isolator für 3/16“ Kabelschuh 356056	o	
17	**356068**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 356061	o	
17	**356071**	Isolator für 3/8“ Kabelschuh 356062	o	
18	**300378**	Kabelstecker 3/16“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 qmm	o	
18	**5556**	Kabelstecker 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 qmm	o	
18	**14266**	Kabelstecker 3/8“ - max. Kabelquerschnitt: 4,50 qmm.	o	
18	**356063**	Kabelstecker 1/2“ - max. Kabelquerschnitt: 8,50 qmm	o	
19	**311420**	Isolator für 3/16“ Kabelschuh 300378	o	
19	**356069**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 5556	o	
20	**356077**	Kabelöse 3/16“ - seitlicher Anschluss	o	
21	**356075**	Kabelöse 3/16“ - Kabelquerschnitt: bis 2,00 qmm	o	
21	**356076**	Kabelöse 3/16“ - Kabelquerschnitt: ab 2,00 qmm	o	
22	**348887**	Kabelöse 3/16“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 qmm, seitlicher Anschluss	o	

1

2

UNIPART
GFS3025
28

3

4


30


5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
19
26
14
16
18
27
29


20
21
22
23
24
25
31
32
33
34
35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
23	**348881**	Kabelöse mit 1/8“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 qmm	o	
23	**18653**	Kabelöse mit 3/16“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 qmm	o	
23	**20972**	Kabelöse mit 1/4“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 qmm	o	
23	**18655**	Kabelöse mit 5/16“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 qmm	o	
23	**348882**	Kabelöse mit 3/8“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 qmm	o	
23	**348883**	Kabelöse mit 3/16“ Loch - Kabelquerschnitt: ab 2,00 qmm	o	
23	**348884**	Kabelöse mit 1/4“ Loch - Kabelquerschnitt: ab 2,00 qmm	o	
23	**348885**	Kabelöse mit 5/16“ Loch - Kabelquerschnitt: ab 2,00 qmm	o	
23	**348886**	Kabelöse mit 3/8“ Loch - Kabelquerschnitt: ab 2,00 qmm	o	
24	**356073**	Isolator für Kabelösen mit geradem Anschluss (Abb. 25 & 27)	o	
25	**356074**	Gummikappe für 3/16“ Kabelösen	o	
26	**13666**	Gehäuse Einbausicherung	o	
27	**315874**	Sicherung 5 Ampere	o	
27	**315868**	Sicherung 10 Ampere	o	
27	**315871**	Sicherung 15 Ampere	o	
27	**315909**	Sicherung 25 Ampere	o	
27	**15446**	Sicherung 35 Ampere	o	
27	**15447**	Sicherung 50 Ampere	o	
28	**15548**	Sicherungen 5 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
28	**18658**	Sicherungen 10 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
28	**14813**	Sicherungen 15 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
28	**12820**	Sicherungen 20 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
28	**17797**	Sicherungen 25 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
28	**15435**	Sicherungen 35 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
29	**322612**	Sicherung Flachsteck Typ, 10 Ampere	o	
29	**298275**	Sicherung Flachsteck Typ, 15 Ampere	o	
29	**468337**	Sicherung Flachsteck Typ, 20 Ampere	o	
29	**296498**	Sicherung Flachsteck Typ, 30 Ampere	o	
30	**314376**	Sicherungen Flachsteck Typ, 10 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
30	**13963**	Sicherungen Flachsteck Typ, 15 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	nach Bedarf verwenden
30	**314377**	Sicherungen Flachsteck Typ, 20 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
31	**7745**	Befestigungsclip für 3/16” Kabel mit 7/32” Schraube	o	
31	**18131**	Befestigungsclip für 3/16” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**7746**	Befestigungsclip für 3/16” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**7747**	Befestigungsclip für 1/4“ Kabel mit 7/32“ Schraube	o	
31	**4249**	Befestigungsclip für 1/4” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**7748**	Befestigungsclip für 1/4“ Kabel mit 11/32“ Schraube	o	
31	**11844**	Befestigungsclip für 5/16“ Kabel mit 7/32“ Schraube	o	
31	**18132**	Befestigungsclip für 5/16” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**18133**	Befestigungsclip für 5/16” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**7749**	Befestigungsclip für 3/8” Kabel mit 7/32” Schraube	o	
31	**7750**	Befestigungsclip für 3/8” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**18134**	Befestigungsclip für 3/8” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**21622**	Befestigungsclip für 7/16” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**4107**	Befestigungsclip für 1/2” Kabel mit 7/32” Schraube	o	
31	**18439**	Befestigungsclip für 1/2” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**313692**	Befestigungsclip für 1/2” Kabel mit 13/32” Schraube	o	
31	**7751**	Befestigungsclip für 5/8” Kabel mit 7/32” Schraube	o	
31	**7752**	Befestigungsclip für 5/8” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**21625**	Befestigungsclip für 5/8” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**208333**	Befestigungsclip für 3/4” Kabel mit 7/32” Schraube	o	
31	**18651**	Befestigungsclip für 3/4” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**21626**	Befestigungsclip für 3/4” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**317389**	Befestigungsclip für 7/8” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**21619**	Befestigungsclip für 7/8” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**21620**	Befestigungsclip für 1” Kabel mit 7/32” Schraube	o	
32	**356078**	Kabelclip PVC - für 3/16” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
32	**356079**	Kabelclip PVC - für 1/4” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
32	**356080**	Kabelclip PVC - für 5/16” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
32	**356081**	Kabelclip PVC - für 3/8” Kabel mit 9/64” Schraube	o	

1

2

UNIPART
GFS3025
28

3

4


30


5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
19
26
14
16
18
27
29


20
21
22
23
24
25
31
32
33
34
35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
32	**356082**	Kabelclip PVC - für 7/16” Kabel mit 9/64” Schraube	0	
32	**356083**	Kabelclip PVC - für 1/2” Kabel mit 9/64” Schraube	0	
32	**356084**	Kabelclip PVC - für 5/8” Kabel mit 9/64” Schraube	0	
32	**356085**	Kabelclip PVC - für 3/4” Kabel mit 9/64” Schraube	0	
32	**356086**	Kabelclip PVC - für 1” Kabel mit 9/64” Schraube	0	
33	**8444**	Kabelbinder Gummi - Länge: 14 cm	0	nach Bedarf verwenden
34	**8718**	Kabelbinder Alu - Länge: 22,2 cm	0	
35	**19840**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 9 cm	0	
35	**3271**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 13 cm	0	
35	**11383**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 15 cm	0	
35	**19841**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 22 cm	0	
35	**19842**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 28 cm	0	


1
36
82


2
18
84


3
17
69

4


5


6
33
57


7
11,5
42


8
11
67,5


9
9
30


10
29
62


11
11
38


12
8
32,5


13
11
43


14
15
43

15


16
4,6
15


17
7
18


18
5
20


19
11,5
24


20
11,1
23


21
10,3
26,8


22
10,3
26,8


23
10
25


24
26,5
47

25


26
26,5
52,5

27
a)
b)


28
18,5
37,5


29
18,5
37,5


30
15,5
28


31
8,5
27,5


32
10,3
26,8


33
30
62,7


34
30
62,7

35

36

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3496**	Bilux Glühbirne 45/40 Watt, P45T Sockel	o	
1	**3497**	Bilux Glühbirne 45/40 Watt, P45T Sockel, gelbes Licht	o	
2	**282287**	Bilux Halogen Glühbirne 60/55 Watt, P45t Sockel	o	
2	**295904**	Bilux Halogen Glühbirne 100/80 Watt, P45t Sockel	o	
3	**2876**	Halogen Glühbirne H4 - 60/55 Watt, P43t Sockel	o	
3	**10222**	Halogen Glühbirne H4 - 60/55 Watt, P43t Sockel, gelbes Licht	o	
4	**214422**	Halogen Glühbirne H4 - 100/80 Watt, P43t Sockel	o	
4	**305032**	Halogen Glühbirne H4 - 160/99 Watt, P43t Sockel	o	nach Bedarf verwenden Scheinwerfer
5	**323060**	Halogen Glühbirne H4 - 60/55 Watt, P43t Sockel, Xenon Licht	o	
6	**307245**	Halogen Glühbirne H7 - 55 Watt, PX26d Sockel	o	
7	**25886**	Halogen Glühbirne H3 - 55 Watt, PK22s Sockel	o	
8	**210425**	Halogen Glühbirne H1 - 55 Watt, P145s Sockel	o	
8	**323061**	Halogen Glühbirne H1 - 55 Watt, P145s Sockel, Xenon Licht	o	
9	**261140**	Halogen Glühbirne H2 - 55 Watt, X511 Sockel	o	
10	**3498**	BPF Glühbirne 50/40 Watt, P36D Sockel - RHD	o	
10	**11481**	BPF Glühbirne 50/40 Watt, P36D Sockel - LHD	o	
11	**2098**	Glühbirne Sofitte - 5 Watt, SV8,5/8 Sockel	o	
11	**318629**	Glühbirne Sofitte - 10 Watt, SV8,5/8 Sockel	o	nach Bedarf verwenden Innenraum, Kofferraum, Nummernschild, etc.
12	**10219**	Glühbirne Sofitte - 3 Watt, S7 Sockel	o	
13	**10220**	Glühbirne Sofitte - 10 Watt, SV8,5/8 Sockel	o	
14	**209949**	Glühbirne Sofitte - 21 Watt, SV8,5/8 Sockel	o	nach Bedarf verwenden Rückfahrleuchte
15	**325393**	Halogen Glühbirne 5 Watt.	o	nach Bedarf verwenden Scheinwerfer
16	**7473**	Glühbirne 1,5 Watt, E5/8 Schraubsockel	o	
16	**2871**	Glühbirne 0,75 Watt, E5/8 Schraubsockel	o	
17	**261143**	Glühbirne 1,2 Watt, BA7S Bajonettsockel	o	nach Bedarf verwenden Instrumenten- und Schalterbeleuchtung
17	**4019**	Glühbirne 2,2 Watt, BA7S Bajonettsockel	o	
18	**7474**	Glühbirne 1,2 Watt, Glassockel W2, 1x4,6d	o	
19	**2877**	Glühbirne 2,2 Watt, E10/13 Schraubsockel	o	nach Bedarf verwenden Armaturenbrett- und Innenbeleuchtung
20	**346900**	Glühbirne 2,2 Watt, MCC Stecksockel.	o	nach Bedarf verwenden Zigarettenanzünder
21	**7478**	Glühbirne 2,2 Watt, Glassockel W2, 1x 9,5d	o	
22	**10223**	Glühbirne 3 Watt, Glassockel W3, 1x9,5d	o	nach Bedarf verwenden Instrumenten- und Schalterbeleuchtung
22	**211397**	Glühbirne 2 Watt, Glassockel W3, 1x9,5d	o	
23	**317834**	Glühbirne 5 Watt, Glassockel W2, 1x9.5d - orange.	o	nach Bedarf verwenden Blinker
24	**7476**	Glühbirne 21/5 Watt, BAY15d Bajonettsockel.	o	nach Bedarf verwenden Blinker mit Standlicht, Bremslicht mit Rücklicht
25	**324511**	Glühbirne 21/5 Watt, BAY15d Bajonettsockel - rot	o	nach Bedarf verwenden Bremslicht mit Rücklicht
26	**3495**	Glühbirne 21 Watt, BAY15s Bajonettsockel	o	nach Bedarf verwenden Blinker, Nebelschlussleuchte
27	**317835**	Glühbirne 21 Watt, BAY15s Bajonettsockel - orange.	o	nach Bedarf verwenden Blinker Merkmal: Bajonettstifte gegenüberliegend
27	**16107**	Glühbirne 21 Watt, BAU15s Bajonettsockel - orange.	o	nach Bedarf verwenden Blinker Merkmal: Bajonettstifte versetzt
28	**7472**	Glühbirne 5 Watt, BA15s Stecksockel	o	
28	**2674**	Glühbirne 10 Watt, BA15s Stecksockel	o	
29	**202444**	Glühbirne 5 Watt, BA15d Bajonettsockel	o	nach Bedarf verwenden Standlicht, Kennzeichenleuchte
30	**2878**	Glühbirne 5 Watt, BA9s Bajonettsockel	o	
31	**3965**	Glühbirne 4 Watt, BA9s Bajonettsockel	o	nach Bedarf verwenden Standlicht
32	**202445**	Glühbirne 5 Watt, Glassockel W2, 1x9,5d	o	nach Bedarf verwenden Standlicht, Blinker


1
36
82


2
18
84


3
17
69

4


5


6
33
57


7
11,5
42


8
11
67,5


9
9
30


10
29
62


11
11
38


12
8
32,5


13
11
43


14
15
43

15


16
4,6
15


17
7
18


18
5
20


19
11,5
24


20
11,1
23


21
10,3
26,8


22
10,3
26,8


23
10
25


24
26,5
47

25


26
26,5
52,5

27
a)
b)


28
18,5
37,5


29
18,5
37,5


30
15,5
28


31
8,5
27,5


32
10,3
26,8


33
30
62,7


34
30
62,7

35

36

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
33	**317711**	Glühbirne 48 Watt, P36S britischer Stecksockel	o	nach Bedarf verwenden Zusatzscheinwerfer
34	**209894**	Glühbirne 48 Watt, P36S britischer Stecksockel	o	nach Bedarf verwenden Nebelscheinwerfer
35	**347129**	Bilux Glühbirnen Satz Inhalt: 6 Stück	o	nach Bedarf verwenden Fahrzeuge mit Bilux Scheinwerfern
36	**312973**	Halogen Glühbirnen Satz Inhalt: 8 Stück	o	nach Bedarf verwenden Fahrzeuge mit H4 Halogen Scheinwerfern


2
1


4
3

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**322788**	Rohkarosserie mit Türen, Motorhaube und Heckklappe	1	MK4 ab 1976
2	**289400**	Rohkarosserie ohne Türen, Motorhaube und Heckklappe	1	
1	**306663**	Rohkarosserie mit Türen, Motorhaube und Heckklappe	1	MK4 1275ccm Single Point Einspritzer
2	**306664**	Rohkarosserie ohne Türen, Motorhaube und Heckklappe	1	
1	**478772**	Rohkarosserie mit Türen, Motorhaube und Heckklappe - 12“ Räder	1	1275 ccm Multi Point Einspritzer Standard
2	**471749**	Rohkarosserie ohne Türen, Motorhaube und Heckklappe - 12“ Räder	1	
1	**478773**	Rohkarosserie mit Türen, Motorhaube und Heckklappe - 13“ Räder	1	1275 ccm Multi Point Einspritzer Sportspack
2	**298098**	Rohkarosserie ohne Türen, Motorhaube und Heckklappe - 13“ Räder	1	
3	**470122**	Rohkarosserie mit Türen, Motorhaube und Heckklappe	1	Clubman & 1275GT ab 1976
4	**470123**	Rohkarosserie ohne Türen, Motorhaube und Heckklappe	1	

338357 Transportroller Rangierhilfe, max 500 kg pro Rad


3
4
2
1
5
11
6
10
12
14
13
15
18
17
19
16
20
23
7
9
8
26
27
24
25
26
21
22

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**315374**	Frontscheibenrahmen original BMHT - komplett	1	
2	**322738**	Reparaturblech original BMHT - Frontscheibenrahmen unteres Drittel	1	
2	**326329**	Reparaturblech Frontscheibenrahmen unteres Drittel	1	
3	**339337**	Reparaturblech Frontscheibenrahmen unten - rechts	1	
4	**339336**	Reparaturblech Frontscheibenrahmen unten - links	1	
5	**306033**	Reparaturblech Frontscheibenrahmenecke unten - rechts	1	
5	**306034**	Reparaturblech Frontscheibenrahmenecke unten - links	1	
6	**306035**	Verschlussblech Frontscheibenrahmenecke innen - rechts	1	
6	**306036**	Verschlussblech Frontscheibenrahmenecke innen - links	1	
7	**329764**	Reparaturblech A-Säule mit Loch für Türkontaktschalter - rechts	1	
7	**329765**	Reparaturblech A-Säule mit Loch für Türkontaktschalter - links	1	
8	**308792**	Dreiecksblech A-Säule, innen - rechts	1	
8	**308793**	Dreiecksblech A-Säule, innen - links	1	
9	**242773**	Dreiecksblech A-Säule, außen - rechts	1	
9	**215005**	Dreiecksblech A-Säule, außen - links	1	
10	**299683**	Innenkotflügel vorne - rechts, bis A-Säule	1	
11	**472667**	Reparaturblech Innenkotflügel vorne, vordere Hälfte - rechts	1	
12	**324440**	Innenkotflügel vorne - links, bis A-Säule	1	
13	**296715**	Reparaturblech Innenkotflügel vorne, vordere Hälfte - links	1	
14	**328182**	Kühlerrahmen am Innenkotflügel links	1	
15	**213792**	Kotflügel vorne - rechts	1	
16	**213793**	Kotflügel vorne - links	1	
17	**7212**	Lampenring zur Befestigung Lampentopf	2	
18	**337724**	Motorhaube Original BMHT - Scharnierbefestigung 16 cm vom Rand	1	MK1 Limousine bis 1967, Van & Pick-Up bis ca. 1972 siehe Kapitel 18.1: Anbauteile Motorhaube - MKI und MKII (bis 1970)
18	**322755**	Motorhaube Original BMHT - Scharnierbefestigung 2,5 cm vom Rand	1	Van und Pick-Up ab ca. 1973 siehe Kapitel 18.1: Anbauteile Motorhaube - MKI und MKII (bis 1970)
18	**338848**	Motorhaube Original BMHT - Scharnierbefestigung 16 cm vom Rand, mit Befestigungsblech für Chromzierleiste vorn	1	MK2 Limousine ab 1967 bis 09/1969 siehe Kapitel 18.1: Anbauteile Motorhaube - MKI und MKII (bis 1970)
18	**316261**	Motorhaube Repro - Scharnierbefestigung 2,5 cm und 16 cm vom Rand möglich, mit Befestigungsblech für Chromzierleiste vorn	1	für Verwendung an MK1 oder Van/Pick-up kann Befestigungsblech für Chromleiste mit Schweißpunktfräser 305709 entfernt werden siehe Kapitel 18.2: Anbauteile Motorhaube - MKIII (ab 1970)
19	**306037**	Befestigungsblech Chromzierleiste an Motorhaube vorne	1	MK2 Limousine ab 1967
20	**243243**	Frontschürze „große“ Schürze - Top Qualität.	1	Limousine bis 1964 alternativ kann auch Frontschürze 327535 oder 316255 ab 1964 verwendet werden
20	**327535**	Frontschürze Original BMHT	1	Limousine ab 1964 kann auch für frühere Fahrzeuge verwendet werden
20	**316255**	Frontschürze Repro	1	
21	**243247**	Frontschürze „große“ Schürze - Top Qualität.	1	Van und Pick-Up bis 1964
21	**313894**	Frontschürze Top Qualität	1	Van und Pick-Up ab 1964 bis 1976
21	**287749**	Frontschürze Top Qualität	1	Van und Pick-Up ab 1976, mit gummigelagertem Hilfsrahmen
22	**348230**	Kühlergrill Blecheinsatz wenn Limousinen Frontschürze verwendet	1	Van und Pick-Up wird eingeschweißt oder verschraubt
23	**307011**	Reparaturblech Schließblech	1	
24	**342369**	Stützblech Frontblech - diagonal	1	Cooper 997/998 ccm und Cooper S auch optional für mehr Platz bei Ölkühlereinbau


3
4
2
1
5
11
6
10
12
14
13
15
18
17
19
16
20
23
7
9
8
26
27
24
25
26
21
22

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
25	**216357**	Reparaturblech Ecke Frontschürze - rechts	1	ab 1964
25	**306027**	Reparaturblech Ecke Frontschürze - links	1	kann auch für frühere Fahrzeuge verwendet werden
26	**290428**	Halteblech Stoßstange an Frontschürze	1	
27	**12674**	Kennzeichenträger vorne	1	MK1/2

320618 Blechknabber, 250 mm lang, schneidet Stahlblech bis 1,2 mm Dicke ohne den Werkstoff zu verbiegen oder zu beschädigen, Schneide austauschbar.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**315374**	Frontscheibenrahmen original BMHT - komplett	1	
2	**322738**	Reparaturblech original BMHT - Frontscheibenrahmen unteres Drittel	1	
2	**326329**	Reparaturblech Frontscheibenrahmen unteres Drittel	1	
3	**339337**	Reparaturblech Frontscheibenrahmen unten - rechts	1	
4	**339336**	Reparaturblech Frontscheibenrahmen unten - links	1	
5	**306033**	Reparaturblech Frontscheibenrahmenecke unten - rechts	1	
5	**306034**	Reparaturblech Frontscheibenrahmenecke unten - links	1	
6	**306035**	Verschlussblech Frontscheibenrahmenecke innen - rechts	1	
6	**306036**	Verschlussblech Frontscheibenrahmenecke innen - links	1	
7	**342141**	Reparaturblech Endstück Innenkotflügel an A-Säule - rechts.	1	3“ Tiefe
7	**342140**	Reparaturblech Endstück Innenkotflügel an A-Säule - links.	1	3“ Tiefe
8	**328282**	Reparaturblech Endstück Innenkotflügel an A-Säule - rechts.	1	6“ Tiefe, mit Öffnung für Frischluftdüse
8	**328283**	Reparaturblech Endstück Innenkotflügel an A-Säule - links.	1	6“ Tiefe, mit Öffnung für Frischluftdüse
9	**318188**	A-Säule mit Halter Türfangband - rechts.	1	
9	**318189**	A-Säule mit Halter Türfangband - links.	1	
10	**306031**	Reparaturblech A-Säule - rechts.	1	
10	**306032**	Reparaturblech A-Säule - links	1	
11	**289458**	Innenkotflügel vorne - rechts, bis A-Säule	1	letzte Ausführung - Original BMHT
12	**296717**	Reparaturblech Innenkotflügel vorn, vordere Hälfte - rechts	1	
13	**289459**	Innenkotflügel vorne - links, bis A-Säule	1	ab ca. 1976 bis 1992, nicht 1275 ccm ab 1990 Ausführung mit Schlitzen für Kühler und Öffnung für Frischluftdüse - Original BMHT
14	**296715**	Reparaturblech Innenkotflügel vorn, vordere Hälfte - links	1	bis 1992, nicht 1275 ccm ab 1990 Ausführung mit Schlitzen für Kühler
15	**328182**	Kühlerrahmen am Innenkotflügel.	1	frühe MK3
16	**326122**	Innenkotflügel vorne - links, bis A-Säule	1	1275 ccm 1990 bis 1996 Ausführung mit runder Aussparung für Elektrolüfter
17	**287745**	Reparaturblech Innenkotflügel vorn, vordere Hälfte - links	1	1275 ccm 1990 bis 1996 Ausführung mit runder Aussparung für Elektrolüfter
18	**336355**	Innenkotflügel vorne - links, bis A-Säule	1	1275 ccm ab 1997, Multi Point Einspritzer geschlossene Ausführung
19	**315218**	Dreiecksblech rechts	1	
19	**213751**	Dreiecksblech original Rover - rechts	1	
19	**315275**	Dreiecksblech links	1	
19	**213752**	Dreiecksblech original Rover - links	1	
20	**213792**	Kotflügel vorne - rechts	1	bis ca. 10/1985 kann auch bei späteren Fahrzeugen verwendet werden
20	**316236**	Kotflügel vorne - rechts	1	ab ca. 11/1985 mit Loch für Seitenblinker
21	**213793**	Kotflügel vorne - links	1	bis ca. 10/1985 kann auch bei späteren Fahrzeugen verwendet werden
21	**316237**	Kotflügel vorne - links	1	ab ca. 11/1985 mit Loch für Seitenblinker und Antenne
22	**7212**	Lampenring zur Befestigung Lampentopf	2	
23	**316261**	Motorhaube Repro.	1	bis 1997, Multi Point Einspritzer siehe Kapitel 18.2: Anbauteile Motorhaube - MKIII (ab 1970)
23	**447078**	Motorhaube Original Rover.	1	bis 1997, Multi Point Einspritzer siehe Kapitel 18.2: Anbauteile Motorhaube - MKIII (ab 1970)
23	**323973**	Motorhaube Original Rover.	1	ab 1997, Multi Point Einspritzer siehe Kapitel 18.2: Anbauteile Motorhaube - MKIII (ab 1970)
24	**306037**	Befestigungsblech Chromzierleiste an Motorhaube vorne.	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
25	**316255**	Frontschürze Repro	1	bis 1976 mit starr befestigtem Hilfsrahmen
25	**327535**	Frontschürze Original BMHT	1	bis 1976 mit starr befestigtem Hilfsrahmen alternativ kann Fronstschürze 316255 verwendet werden
25	**213791**	Frontschürze Repro	1	1976 bis 1997, gummigelagerter Hilfsrahmen
25	**329032**	Frontschürze Original Rover	1	1976 bis 1990, gummigelagerter Hilfsrahmen alternativ kann Frontschürze 213791 verwendet werden
25	**472929**	Frontschürze Original Rover	1	1990 bis 1997, gummigelagerter Hilfsrahmen alternativ kann Frontschürze 213791 verwendet werden
25	**329033**	Frontschürze Original Rover	1	ab 1997, Multi Point Einspritzer
26	**216357**	Reparaturblech Ecke Frontschürze - rechts	1	
26	**306027**	Reparaturblech Ecke Frontschürze - links	1	
27	**307011**	Reparaturblech Schließblech	1	
28	**290428**	Halteblech Stoßstange an Frontschürze	1	

300273 Gripzange mit halbrunden Backen. 3-teiliger Satz aus gehärtetem Qualitätsstahl, Längen der einzelnen Zangen: 140, 190 und 220 mm


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**315374**	Frontscheibenrahmen original BMHT - komplett	1	
2	**322738**	Reparaturblech original BMHT - Frontscheibenrahmen unteres Drittel	1	
2	**326329**	Reparaturblech Frontscheibenrahmen unteres Drittel	1	
3	**339337**	Reparaturblech Frontscheibenrahmen unten - rechts	1	
4	**339336**	Reparaturblech Frontscheibenrahmen unten - links	1	
5	**306033**	Reparaturblech Frontscheibenrahmenecke unten - rechts	1	
5	**306034**	Reparaturblech Frontscheibenrahmenecke unten - links	1	
6	**306035**	Verschlussblech Frontscheibenrahmenecke innen - rechts	1	
6	**306036**	Verschlussblech Frontscheibenrahmenecke innen - links	1	
7	**342141**	Reparaturblech Endstück Innenkotflügel an A-Säule - rechts	1	3“ Tiefe
7	**342140**	Reparaturblech Endstück Innenkotflügel an A-Säule - links	1	
8	**328282**	Reparaturblech Endstück Innenkotflügel an A-Säule - rechts	1	6“ Tiefe, mit Öffnung für Frischluftdüse
8	**328283**	Reparaturblech Endstück Innenkotflügel an A-Säule - links	1	
9	**342951**	Innenkotflügel vorne - rechts, bis A-Säule	1	
10	**320152**	Reparaturblech Innenkotflügel vorne, vordere Hälfte - rechts	1	
11	**342952**	Innenkotflügel vorne - links, bis A-Säule	1	
12	**320153**	Reparaturblech Innenkotflügel vorne, vordere Hälfte - links	1	
13	**315218**	Dreiecksblech rechts, repro	1	
13	**213751**	Dreiecksblech original Rover - rechts	1	
13	**315275**	Dreiecksblech links, repro	1	
13	**213752**	Dreiecksblech original Rover - links	1	
14	**310040**	Kotflügel original BMHT - vorn rechts	1	
15	**328205**	Kotflügel original BMHT - vorn links	1	
16	**307704**	Motorhaube original BMHT	1	siehe Kapitel 18.3: Anbauteile Motorhaube - Clubman
17	**342412**	Frontschürze	1	bis 1976, mit starr befestigtem Hilfsrahmen
17	**307662**	Frontschürze	1	ab 1976, mit gummigelagertem Hilfsrahmen
18	**307700**	Halteblech Lampentopf - rechts	1	
19	**307701**	Halteblech Lampentopf - links	1	
20	**325794**	Schließblech Motorhaube	1	
21	**307702**	Stützblech Schließblech Motorhaube	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
fertan
Gegen Rost
UBS 120
Unterboden Schutzwachs
TRANSPARENT

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**329657**	Außenschweller rechts - wie Original	1	
1	**329658**	Außenschweller links - wie Original	1	
2	**214183**	Außenschweller rechts, 4.5“ Tiefe	1	
2	**214187**	Außenschweller links, 4.5“ Tiefe	1	
3	**214185**	Reparaturblech Außenschweller - rechts, 6“ Tiefe	1	
3	**214184**	Reparaturblech Außenschweller - links, 6“ Tiefe	1	
4	**306050**	Innenschweller links.	1	
4	**306049**	Innenschweller rechts.	1	
5	**322745**	Wagenheberaufnahme mit Endblech Querträger - rechts	1	
5	**322746**	Wagenheberaufnahme mit Endblech Querträger - links	1	
5	**306056**	Wagenheberaufnahme rechts	1	
5	**306057**	Wagenheberaufnahme links	1	
6	**322766**	Bodengruppe komplett mit Innenschwellern, Länge: 140 cm	1	ab 1976 Merkmal: Mit „eckigem“ Tunnel
7	**322768**	Bodenblech vorn bis hinten, mit Schwellern - rechts	1	
7	**322769**	Bodenblech vorn bis hinten, mit Schwellern - links	1	
8	**286247**	Bodenblech vorne, rechts	1	
8	**328215**	Bodenblech original Rover - vorne rechts	1	
8	**207964**	Bodenblech vorne, links	1	
8	**328187**	Bodenblech original Rover - vorne links	1	
9	**215803**	Bodenblech hinten, links	1	
9	**206336**	Bodenblech hinten, rechts	1	
10	**342316**	Querträger für „runden“ Tunnel	1	bis Einführung Rodchange-Typ Getriebe
10	**342950**	Querträger für „eckigen“ Tunnel	1	ab Rodchange-Typ Getriebe
11	**322772**	Stehwand unter Rücksitzblech.	1	
12	**306053**	Reparaturblech Hilfsrahmenbefestigung - rechts	1	Teil von Stehblech
12	**306054**	Reparaturblech Hilfsrahmenbefestigung - links	1	
13	**322747**	Verschlussblech Staufach hinten - rechts	1	
13	**322748**	Verschlussblech Staufach hinten - links	1	
14	**468113**	Reparaturblech Rücksitz Ecke - rechts	1	
14	**468114**	Reparaturblech Rücksitz Ecke - links	1	
15	**322758**	Kofferraumboden original BMHT - komplett bis Rücksitz, mit Batteriekasten.	1	letzte Ausführung
16	**306063**	Reparaturblech Kofferraumboden, 25 cm Tiefe	1	
17	**306064**	Reparaturblech Kofferraumboden rechts.	1	
17	**306065**	Reparaturblech Kofferraumboden links.	1	
18	**307018**	Batteriekasten	1	
19	**470464**	Halteplatte Reserverad am Kofferraumboden	1	MK1 Limousine
20	**307612**	Radhaus hinten, komplett - rechts.	1	
20	**307613**	Radhaus hinten, komplett - links.	1	
21	**306062**	Reparaturblech Stoßdämpferaufnahme Radhaus hinten	2	
22	**322723**	Verstärkungsblech Radhaus und Kofferraumboden - rechts	1	
22	**322724**	Verstärkungsblech Radhaus und Kofferraumboden - links	1	
23	**306918**	Heckschürze	1	ohne Befestigungslöcher für Nebelschlussleuchte
23	**322722**	Heckschürze original	1	
23	**292862**	Heckschürze	1	mit Befestigungslöcher für Nebelschlussleuchte
23	**447293**	Heckschürze original	1	
24	**306067**	Verstärkungsblech Heckschürze, innen - rechts	1	
24	**306068**	Verstärkungsblech Heckschürze, innen - links	1	
25	**316823**	Fertan Rostumwandler 1 Liter	0	nach Bedarf verwenden
26	**7702**	Fertan Unterbodenschutzwachs UBS120 - 1 Liter	0	


15
14
13
20
18
21
12
17
19
23
22
16
5
10
11
1
2
3
4
9
6
8
7

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**307611**	Außenschweller rechts - wie Original, 4 schmale Ablaufsicken	1	
1	**325862**	Außenschweller links - wie Original, 4 schmale Ablaufsicken	1	MK1/2
2	**328241**	Außenschweller rechts, 4.5“ Tiefe	1	
2	**328242**	Außenschweller links, 4.5“ Tiefe	1	
3	**329660**	Reparaturblech Außenschweller - rechts, 9“ Tiefe	1	
3	**329662**	Reparaturblech Außenschweller - links, 9“ Tiefe	1	
4	**342424**	Innenschweller rechts.	1	Traveller/Countryman und Estate alternativ kann der kürzere Limousinen Innenschweller 306049 verwendet werden
4	**342469**	Innenschweller links.	1	Traveller/Countryman und Estate alternativ kann der kürzere Limousinen Innenschweller 306050 verwendet werden
4	**306479**	Innenschweller rechts.	1	Van und Pick-up
4	**305855**	Innenschweller links.	1	
5	**296861**	Verstärkungsblech Innenschweller - rechts	1	
5	**468840**	Verstärkungsblech Innenschweller - links	1	
6	**328259**	Bodenblech vorn bis hinten, mit Schwellern - rechts	1	
6	**328260**	Bodenblech vorn bis hinten, mit Schwellern - links	1	
7	**286247**	Bodenblech vorne, rechts	1	
7	**328215**	Bodenblech original Rover - vorne rechts	1	
7	**207964**	Bodenblech vorne, links	1	
7	**328187**	Bodenblech original Rover - vorne links	1	
8	**291601**	Bodenblech hinten - rechts	1	
8	**299630**	Bodenblech hinten - links	1	
9	**342316**	Querträger für „runden“ Tunnel	1	bis Einführung Rodchange-Typ Getriebe
9	**342950**	Querträger für „eckigen“ Tunnel	1	ab Rodchange-Typ Getriebe
10	**322772**	Stehwand unter Rücksitzblech.	1	Traveller/Countryman und Estate
10	**471768**	Stehwand unter Ladefläche.	1	Van und Pick-up
11	**306053**	Reparaturblech Hilfsrahmenbefestigung - rechts	1	Traveller/Countryman und Estate Teil von Stehwand 322772
11	**306054**	Reparaturblech Hilfsrahmenbefestigung - links	1	
11	**325002**	Reparaturblech Hilfsrahmenbefestigung - rechts	1	Van und Pick-up Teil von Stehwand 471768
11	**469834**	Reparaturblech Hilfsrahmenbefestigung - links	1	
12	**302412**	Querträger Verstärkungskreuz - Ladefläche	1	Van und Pick-up
13	**303172**	Ladefläche komplett	1	Van
13	**303428**	Ladefläche Komplett	1	Pick-up
14	**307612**	Radhaus hinten, komplett - rechts.	1	Anpassungsarbeiten können notwendig sein
14	**307613**	Radhaus hinten, komplett - links.	1	
15	**306062**	Reparaturblech Stoßdämpferaufnahme Radhaus hinten	2	
16	**343297**	Verschlussblech Heckschürze an Radkasten - rechts	1	
16	**343298**	Verschlußblech Heckschürze an Radkasten - links	1	
17	**328255**	Verstärkungsblech Heckschürze - innen	1	
18	**328250**	Heckschürze Mittelteil	1	mit Bohrungen für Nummernschildhalter
18	**325793**	Heckschürze Mittelteil - wie Original	1	Traveller/Countryman, Van und Estate mit Bohrungen für Nummernschildhalter
18	**13207**	Heckschürze Mittelteil - Top Qualität	1	Pick-Up ohne Bohrungen für Nummernschildhalter, alternativ kann Heckschürze 325793 oder 328250 verwendet werden
19	**328206**	Heckschürze rechts	1	
19	**320296**	Heckschürze rechts - wie Original	1	
19	**328207**	Heckschürze links	1	
19	**315068**	Heckschürze links - wie Original	1	
20	**329617**	Reparaturblech hintere Ladekante	1	
21	**328214**	Kantenschutz Heckschürze - mitte	1	
22	**307690**	Kantenschutz Heckschürze - rechts & links.	2	
23	**1891**	Befestigungsclip für Kantenschutz Heckschürze.	8	


19
18
19
23
4
1
21
5
20
22
3
2
9
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**307665**	Seitenwand komplett - rechts	1	MK1/2 bis 09/1969 Merkmal: außenliegende Türscharniere
1	**306344**	Seitenwand komplett - links	1	
1	**315372**	Seitenwand komplett - rechts	1	ab MK3, 09/1969 Merkmal: innenliegende Türscharniere
1	**315373**	Seitenwand komplett - links	1	
2	**328587**	Türrahmen rechts.	1	MK1/2 bis 09/1969 Merkmal: außenliegende Türscharniere
2	**328588**	Türrahmen links	1	
2	**357998**	Türrahmen rechts.	1	ab MK3, 09/1969 Merkmal: innenliegende Türscharniere
2	**305466**	Türrahmen links	1	
3	**305440**	Seitenwand hinten - rechts	1	
3	**306055**	Seitenwand hinten - links	1	
4	**470066**	Reparaturblech hintere Seitenwand unterer Teil - rechts	1	MK1/2 bis 09/1969 Merkmal: außenliegende Türscharniere
4	**470065**	Reparaturblech hintere Seitenwand unterer Teil - links	1	
4	**306058**	Reparaturblech hintere Seitenwand unterer Teil - rechts	1	ab MK3, 09/1969 Merkmal: innenliegende Türscharniere
4	**306059**	Reparaturblech hintere Seitenwand unterer Teil - links	1	
5	**318200**	Reparaturblech Seitenwand Radlauf hinten rechts	1	alle
5	**318179**	Reparaturblech Seitenwand Radlauf hinten links	1	
6	**318183**	Reparaturblech Einstieg und untere Seitenwand - rechts	1	MK1/2 bis 09/1969 Merkmal: außenliegende Türscharniere
6	**318184**	Reparaturblech Einstieg und untere Seitenwand - links	1	
6	**306051**	Reparaturblech Einstieg und untere Seitenwand - rechts	1	ab MK3, 09/1969 Merkmal: innenliegende Türscharniere
6	**306052**	Reparaturblech Einstieg und untere Seitenwand - links	1	
7	**348345**	Reparaturblech kompletter Einstieg - rechts	1	
7	**348343**	Reparaturblech kompletter Einstieg - links	1	
8	**315324**	Reparaturblech Türeinstieg 87 cm, universal links und rechts	2	alle
9	**299023**	Reparaturblech A-Säule, Verschluss innen - rechts	1	MK1/2 bis 09/1969 Merkmal: außenliegende Türscharniere
9	**309194**	Reparaturblech A-Säule, Verschluss innen - links	1	
9	**337343**	Reparaturblech A-Säule, Verschluss innen - rechts	1	ab MK3, 09/1969 Merkmal: innenliegende Türscharniere
9	**214354**	Reparaturblech A-Säule, Verschluss innen - links	1	
10	**320562**	Tür rechts	1	MK1/2 bis 09/1969 Merkmal: außenliegende Türscharniere siehe Kapitel 18.6: Türöffner und Türschlösser - MKI und MKII (bis 1970)
10	**313802**	Tür links	1	
11	**328710**	Türhaut rechts - Repro	1	
11	**310670**	Türhaut rechts - Original.	1	
11	**337538**	Türhaut rechts - Aluminium.	1	
11	**328711**	Türhaut links - Repro	1	
11	**307601**	Türhaut links - Original.	1	
11	**471126**	Türhaut links - Aluminium.	1	
12	**329552**	Reparaturblech Türhaut unten - links und rechts	2	
13	**343855**	Reparaturblech Türboden - rechts	1	
13	**343856**	Reparaturblech Türboden - links	1	
14	**22682**	Tür rechts	1	ab MK3, 09/1969 Merkmal: innenliegende Türscharniere siehe Kapitel 18.7: Türöffner und Türschlösser - MKIII (ab 1970)
14	**2106**	Tür links	1	
15	**347865**	Türhaut rechts - Repro	1	
15	**315212**	Türhaut rechts - Original.	1	
15	**218758**	Türhaut rechts - Aluminium.	1	
15	**347866**	Türhaut links - Repro	1	
15	**315213**	Türhaut links - Original.	1	
15	**218759**	Türhaut links - Aluminium.	1	
16	**318185**	Reparaturblech Türhaut unten, rechts	1	
16	**318186**	Reparaturblech Türhaut unten, links	1	
17	**343212**	Reparaturblech Türboden - rechts	1	
17	**343213**	Reparaturblech Türboden - links	1	
18	**209297**	Dach	1	ohne Antennenloch
19	**342315**	Regenleiste am Dach seitlich	2	entfällt ab ca. 1980
20	**204313**	Zierleiste vordere Falz - links und rechts	2	
21	**204310**	Zierleiste Falz hinten - rechts	1	
21	**204311**	Zierleiste Falz hinten - links	1	
22	**306144**	Kantenschutz Radlauf bis Heckschürze.	2	
23	**1891**	Befestigungsclip Zierleiste vordere und hintere Falz.	30	


25
1
24
2
7
14
8
9
10
23
11
25
3
24
4
11
7
14
8
9
10
5
25
13
24
6
12
7
14
8
9
10
16
15
17
18
20
19
21
22

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**470105**	Seitenwand komplett - rechts	1	Traveller/Countryman Merkmal: außenliegende Türscharniere
1	**470106**	Seitenwand komplett - links	1	
1	**294410**	Seitenwand komplett - rechts	1	Clubman Estate Merkmal: innenliegende Türscharniere
1	**292972**	Seitenwand komplett - links	1	
2	**470319**	Seitenwand hinten - rechts	1	Traveller/Countryman Merkmal: außenliegende Türscharniere
2	**470324**	Seitenwand hinten - links	1	
2	**329614**	Seitenwand hinten - rechts	1	Clubman Estate Merkmal: innenliegende Türscharniere
2	**329615**	Seitenwand hinten - links	1	
3	**287765**	Seitenwand komplett - rechts	1	Van
3	**342388**	Seitenwand komplett - links	1	
4	**297616**	Seitenwand hinten - rechts	1	
4	**305455**	Seitenwand hinten - links	1	
5	**291206**	Seitenwand komplett - rechts	1	Pick-up
5	**295873**	Seitenwand komplett - links	1	
6	**326387**	Seitenwand hinten - rechts	1	
6	**464595**	Seitenwand hinten - rechts	1	
7	**328587**	Türrahmen rechts	1	Traveller/Countryman, Van und Pick-up Merkmal: außenliegende Türscharniere
7	**328588**	Türrahmen links	1	
7	**357998**	Türrahmen rechts	1	Clubman Estate Merkmal: innenliegende Türscharniere
7	**305466**	Türrahmen links	1	
8	**328256**	Reparaturblech Einstieg und untere Seitenwand - rechts	1	Traveller/Countryman, Van und Pick-up Merkmal: außenliegende Türscharniere
8	**328258**	Reparaturblech Einstieg und untere Seitenwand - links	1	
8	**328219**	Reparaturblech Einstieg und untere Seitenwand - rechts	1	Clubman Estate Merkmal: innenliegende Türscharniere
8	**328220**	Reparaturblech Einstieg und untere Seitenwand - links	1	
9	**348345**	Reparaturblech kompletter Einstieg - rechts	1	
9	**348343**	Reparaturblech kompletter Einstieg - links	1	
10	**315324**	Reparaturblech Türeinstieg 87 cm, universal links und rechts	1	alle
11	**328202**	Reparaturblech hintere untere Ecke - rechts	1	Traveller/Countryman und Van
11	**328203**	Reparaturblech hintere untere Ecke - links	1	
12	**307203**	Reparaturblech hintere untere Ecke - rechts	1	Pick-up
12	**471704**	Reparaturblech hintere untere Ecke - links	1	
13	**357428**	Reparaturblech unter Rückleuchte - rechts	1	
13	**467406**	Reparaturblech unter Rückleuchte - links	1	
14	**299023**	Reparaturblech A-Säule, Verschluss innen - rechts	1	Traveller/Countryman, Van und Pick-up Merkmal: außenliegende Türscharniere
14	**309194**	Reparaturblech A-Säule, Verschluss innen - links	1	
14	**337343**	Reparaturblech A-Säule, Verschluss innen - rechts	1	Clubman Estate Merkmal: innenliegende Türscharniere
14	**214354**	Reparaturblech A-Säule, Verschluss innen - links	1	
15	**320562**	Tür rechts	1	Traveller/Countryman, Van und Pick-up Merkmal: außenliegende Türscharniere siehe Kapitel 18.6: Türöffner und Türschlösser - MKI und MKII (bis 1970)
15	**313802**	Tür links	1	
16	**328710**	Türhaut rechts - Repro	1	
16	**310670**	Türhaut rechts - Original	1	
16	**337538**	Türhaut rechts - Aluminium	1	
16	**328711**	Türhaut links - Repro	1	
16	**307601**	Türhaut links - Original	1	
16	**471126**	Türhaut links - Aluminium	1	
17	**329552**	Reparaturblech Türhaut unten - links und rechts	1	
18	**343855**	Reparaturblech Türboden - rechts	1	
18	**343856**	Reparaturblech Türboden - rechts	1	


25
1
24
2
7
14
8
9
10
23
11
25
3
24
4
11
7
14
8
9
10
5
25
13
24
6
12
7
14
8
9
10
16
15
17
18
20
19
21
22

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
19	**22682**	Tür rechts	1	Clubman Estate Merkmal: innenliegende Türscharniere siehe Kapitel 18.7: Türöffner und Türschlösser - MKIII (ab 1970)
19	**2106**	Tür links	1	
20	**347865**	Türhaut rechts - Repro	1	
20	**315212**	Türhaut rechts - Original	1	
20	**218758**	Türhaut rechts - Aluminium	1	
20	**347866**	Türhaut links - Repro	1	
20	**315213**	Türhaut links - Original	1	
20	**218759**	Türhaut links - Aluminium	1	
21	**318185**	Reparaturblech Türhaut unten, rechts	1	
21	**318186**	Reparaturblech Türhaut unten, links	1	
22	**343212**	Reparaturblech Türboden - rechts	1	
22	**343213**	Reparaturblech Türboden - links	1	
23	**342960**	Dachluke	1	Van
24	**204313**	Zierleiste vordere Falz	2	
25	**1891**	Befestigungsclip Zierleisten vordere Falz	14	



217604 zum Lochen und Absetzen. Eine Zange für zwei Anwendungen


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**307006**	Heckteil komplett	1	MK1 bis 1967 für runde Rückleuchten
1	**308514**	Heckteil komplett - original BMHT	1	ab MK2, 1967 für eckige Rückleuchten
2	**322757**	Reparaturblech Heckteil - unterhalb Heckscheibe - original BMHT	1	ab MK2, 1967
3	**322739**	Reparaturblech Heckteil - unterhalb Kofferraumklappe und Leuchten - original BMHT	1	
4	**318180**	Reparaturblech Heckteil - Scharnierblech unterhalb Kofferraumklappe	1	
5	**214251**	Reparaturblech Heckteil - Ecke mit Ausschnitt Rückleuchte - rechts	1	
5	**306071**	Reparaturblech Heckteil - Ecke mit Ausschnitt Rückleuchte - links	1	
6	**467992**	Reparaturblech Heckteil - Ecke unterhalb Rückleuchte - rechts	1	
6	**313928**	Reparaturblech Heckteil - Ecke unterhalb Rückleuchte - links	1	
7	**306918**	Heckschürze ohne Befestigungslöcher für Nebelschlussleuchte	1	bis ca. 1980
7	**322722**	Heckschürze ohne Befestigungslöcher für Nebelschlussleuchte - original	1	
7	**292862**	Heckschürze mit Befestigungslöcher für Nebelschlussleuchten	1	ab ca. 1980 wenn keine Nebelschlussleuchte angebaut werden soll kann alternativ auch Heckschürze 306918 oder 322722 verwendet werden
7	**447293**	Heckschürze Original BMHT, mit Befestigungslöchern für Nebelschlussleuchte - original.	1	
8	**306067**	Verstärkungsblech Heckschürze, innen - rechts	1	
9	**306068**	Verstärkungsblech Heckschürze, innen - links	1	
10	**328022**	Kofferraumdeckel innen offener Rahmen	1	frühe MK1 siehe Kapitel 18.4: Anbauteile Heckklappe - Limousine
10	**328021**	Kofferraumdeckel innen geschlossener Rahmen	1	MK1/2 auch alternativ zu Kofferraumdeckel 328002 verwendbar siehe Kapitel 18.4: Anbauteile Heckklappe - Limousine
11	**17304**	Kofferraumdeckel	1	ab MK3, 09/1969 siehe Kapitel 18.4: Anbauteile Heckklappe - Limousine
11	**308669**	Kofferraumdeckel original	1	
12	**311935**	Umbausatz für Verwendung von MK1 Rückleuchten an Fahrzeugen ab MK2	1	ab MK2 Inhalt: 2 Adapterbleche rechts/links zu einschweißen in Karosserie siehe Kapitel 14.32: Rückleuchten - Limousine


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
14
15

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**305430**	Hecktür rechts	1	Traveller/Countyman, Estate, und Van siehe Kapitel 18.5: Anbauteile Heckklappe und Hecktüren - Van, Estaste, Countryman und Pick up
2	**305431**	Hecktür links	1	
3	**327523**	Reparaturblech Hecktürhaut, unterhalb Fenster - rechts	1	Traveller/Countyman, Estate, und Van
4	**327524**	Reparaturblech Hecktürhaut, unterhalb Fenster - links	1	
5	**327526**	Reparaturblech Hecktürhaut unten und Türboden - rechts, 2-teilig	1	
6	**327525**	Reparaturblech Hecktürhaut unten und Türboden - links, 2-teilig	1	
7	**310462**	Heckklappe	1	Pick-up siehe Kapitel 18.5: Anbauteile Heckklappe und Hecktüren - Van, Estaste, Countryman und Pick up
8	**328255**	Verstärkungsblech Heckschürze - innen	1	
9	**328250**	Heckschürze Mittelteil	1	mit Bohrungen für Nummernschildhalter
9	**325793**	Heckschürze Mittelteil - wie Original	1	Traveller/Countryman, Van und Estate mit Bohrungen für Nummernschildhalter
9	**13207**	Heckschürze Mittelteil - Top Qualität	1	Pick-Up ohne Bohrungen für Nummernschildhalter, alterntiv kann Heckschürze 325793 oder 328250 verwendet werden
10	**328206**	Heckschürze rechts	1	
10	**320296**	Heckschürze rechts - wie Original	1	
11	**328207**	Heckschürze links	1	
11	**315068**	Heckschürze links - wie Original	1	
12	**329617**	Reparaturblech hintere Ladekante	1	
13	**328214**	Kantenschutz Heckschürze - Mitte	1	
14	**307690**	Kantenschutz Heckschürze - rechts & links	2	
15	**1891**	Befestigungsclip für Kantenschutz Heckschürze	8	
0	**327513**	Hecktüren aus GFK - 2-teilig, rechts und links	1	Traveller/Countyman, Estate, und Van
0	**327512**	Hecktür aus GFK - 1-teilig, mit Scheibe und Dichtung	1	
0	**341804**	Heckklappe aus GFK	1	Pick-up


1
6
9


7
3
4


10
9
8
2
13
12
5
11

14

15

16

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306493**	Durchführungstülle Choke und Heizungszug durch Spritzwand	2	
2	**8488**	Durchführungstülle Kabeldurchführung Nummernschildbeleuchtung etc.	0	nach Bedarf verwenden
3	**204765**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung durch Kofferraumboden	1	Vergaser Fahrzeuge
3	**16135**	Durchführungstülle für Entlüftungsschlauch Tank	1	
4	**479695**	Durchführungstülle Leitungen durch Kofferraumboden	1	Einspritzer Fahrzeuge
5	**306674**	Karosseriestopfen Bodenblech vorn und hinten	0	nach Bedarf verwenden
6	**4110**	Karosseriestopfen Spritzwand und Hecktüren Estate	2	
7	**313796**	Karosseriestopfen Rücksitzblech und Batteriekasten	7	
7	**328067**	Karosseriestopfen Kofferraumboden	1	
8	**4110**	Karosseriestopfen für Halter Hydrolastikeinheit vorn	2	
9	**306676**	Karosseriestopfen nicht genutzte Löcher Wischerantrieb und Lenkung.	0	nach Bedarf verwenden
10	**8458**	Verschlussstopfen Bohrungen für Türspiegel.	0	
11	**307635**	Gummipuffer Innenkotflügel an Hilfsrahmen vorn unten.	4	
12	**307068**	Gummipuffer Motorhaube	2	frühe Fahrzeuge
13	**337367**	Dämmplatte Tür, innen	2	
14	**7042**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 10 mm	0	nach Bedarf verwenden
14	**7043**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 16 mm	0	
14	**7044**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 19 mm	0	
14	**7045**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 25 mm.	0	
14	**6578**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 38 mm.	0	
15	**5478**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 6 mm.	0	
15	**7804**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 10 mm	0	
15	**7809**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 13 mm	0	
15	**4110**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 16 mm	0	
15	**7810**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 19 mm	0	
15	**10529**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 21 mm	0	
15	**4286**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 25 mm.	0	
15	**16134**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 29 mm.	0	
15	**10242**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 38 mm.	0	
16	**209347**	Durchführungstülle Durchmesser: 9 mm, Bohrloch: 6 mm, Kabelloch: 2 mm	0	
16	**204765**	Durchführungstülle Durchmesser: 15 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 4 mm.	0	
16	**4533**	Durchführungstülle Durchmesser: 17 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 9 mm.	0	
16	**26169**	Durchführungstülle Durchmesser: 18 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 3 mm.	0	
16	**205404**	Durchführungstülle Durchmesser: 18 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 8 mm.	0	
16	**207357**	Durchführungstülle Durchmesser: 20 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 9 mm.	0	
16	**16135**	Durchführungstülle Durchmesser: 20 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 5 mm.	0	
16	**18631**	Durchführungstülle Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 14 mm, Kabelloch: 9 mm.	0	
16	**4285**	Durchführungstülle Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 16 mm, Kabelloch: 5 mm.	0	
16	**8513**	Durchführungstülle Durchmesser: 22 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 14 mm	0	
16	**8488**	Durchführungstülle Durchmesser: 24 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 4 mm.	0	
16	**8489**	Durchführungstülle Durchmesser: 25 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 2 mm.	0	
16	**26168**	Durchführungstülle Durchmesser: 25 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 3 mm.	0	
16	**209348**	Durchführungstülle Durchmesser: 28 mm, Bohrloch: 23 mm, Kabelloch: 7 mm.	0	


1
6
9


7
3
4


10
9
8
2
13
12
5
11

14

15

16

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
16	**5477**	Durchführungstülle Durchmesser: 28 mm, Bohrloch: 23 mm, Kabelloch: 12 mm	o	
16	**7811**	Durchführungstülle Durchmesser: 31 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 5 mm.	o	
16	**26170**	Durchführungstülle Durchmesser: 32 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 14 mm	o	
16	**6065**	Durchführungstülle Durchmesser: 32 mm, Bohrloch: 27 mm, Kabelloch: 8 mm.	o	
16	**22735**	Durchführungstülle Durchmesser: 34 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 8 mm.	o	
16	**13655**	Durchführungstülle Durchmesser: 39 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 19 mm	o	
16	**209382**	Durchführungstülle Durchmesser: 40 mm, Bohrloch: 32 mm, Kabelloch: 4 mm.	o	
16	**209385**	Durchführungstülle Durchmesser: 40 mm, Bohrloch: 32 mm, Kabelloch: 10 mm	o	
16	**11410**	Durchführungstülle Durchmesser: 44 mm, Bohrloch: 29 mm, Kabelloch: 25 mm.	o	
16	**4109**	Durchführungstülle Durchmesser: 44 mm, Bohrloch: 31 mm, Kabelloch: 21 mm	o	
16	**19342**	Durchführungstülle Durchmesser: 46 mm, Bohrloch: 29 mm, Kabelloch: 25 mm.	o	nach Bedarf verwenden
16	**11467**	Durchführungstülle Durchmesser: 46 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 17 mm	o	
16	**209349**	Durchführungstülle Durchmesser: 47 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 10 mm	o	
16	**213697**	Durchführungstülle Durchmesser: 51 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 13 mm	o	
16	**26172**	Durchführungstülle Durchmesser: 53 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 32 mm.	o	
16	**204153**	Durchführungstülle Durchmesser: 56 mm, Bohrloch: 39 mm, Kabelloch: 16 mm	o	
16	**9160**	Durchführungstülle Durchmesser: 56 mm, Bohrloch: 49 mm, Kabelloch: 14 mm	o	
16	**20374**	Durchführungstülle Durchmesser: 57 mm, Bohrloch: 47 mm, Kabelloch: 31 mm	o	
16	**209351**	Durchführungstülle Durchmesser: 58 mm, Bohrloch: 44 mm, Kabelloch: 37 mm.	o	
16	**209518**	Durchführungstülle Durchmesser: 67 mm, Bohrloch: 61 mm, Kabelloch: 52 mm	o	
16	**447**	Durchführungstülle Durchmesser: 69 mm, Bohrloch: 65 mm, Kabelloch: 52 mm.	o	


7
3
4
5
6
2
9
10
11
8
14
16
17
18
15
12
13

1

19


24
25
26
27
1
22
23
20
21


28
29
30
31
1


49
48
47
46


32
33
34
37
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45


58
55
50
54
53
52
51
56
57


60
61
62
59
63

64

65

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**202402**	Stoßstange für vorne und hinten - verchromt	2	
1	**315184**	Stoßstange für vorne und hinten - Edelstahl	2	„runde“ Ausführung -
1	**307460**	Stoßstange für vorne und hinten - schwarz	2	für alle Modelle verwendbar
1	**307086**	Stoßstange für vorne und hinten - grau	2	
2	**311883**	Stoßstange mit Bohrungen für Bügel, für vorne und hinten - Edelstahl	2	
3	**307594**	Spezialbolzen Stoßstange	6	
4	**212191**	Unterlegscheibe	6	
5	**212192**	Federscheibe	6	
6	**2828**	Mutter	6	
7	**286851**	Bügel Stoßstangenecke, vorne rechts	1	
7	**203452**	Bügel Stoßstangenecke, hinten rechts	1	
8	**286994**	Bügel Stoßstangenecke, vorne links	1	
8	**308324**	Bügel Stoßstangenecke, hinten links	1	
9	**1912**	Schraube Bügel an Stoßstangenhorn	4	MKI (bis 1967)
10	**212192**	Federscheibe	4	
11	**212191**	Unterlegscheibe	4	
12	**319443**	Stoßstangenhorn vorne rechts und hinten links - verchromt	2	
12	**319444**	Stoßstangenhorn vorne links und hinten rechts - verchromt	2	
13	**7896**	Schraube Stoßstangenhorn an Stoßstange	4	
14	**202301**	Gummidichtung Stoßstangenhorn an Stoßstange	8	
15	**306975**	Halter Stoßstangenhorn	4	
16	**308323**	Distanzstück	4	
17	**212192**	Federscheibe	4	
18	**3171**	Bolzen Bügel an Stoßstange	4	
19	**305045**	Umrüstsatz Stoßstangenhörner auf MKI „Retro Look“ - komplett mit Anbausatz	1	
20	**13628**	Stoßstangenhorn für vorne und hinten - verchromt	4	
21	**7896**	Schraube Stoßstangenhorn an Stoßstange	4	
22	**202301**	Gummidichtung Stoßstangenhorn an Stoßstange	8	
23	**306975**	Halter Stoßstangenhorn	4	
24	**307594**	Spezialbolzen - in neue Stoßstangen bereits eingeschweißt	6	MKII (1967-70)
25	**212191**	Unterlegscheibe	6	
26	**212192**	Federscheibe	6	
27	**2828**	Mutter	6	
28	**307594**	Spezialbolzen - in neue Stoßstangen bereits eingeschweißt	6	
29	**212191**	Unterlegscheibe	6	MKIII (ab 1970)
30	**212192**	Federscheibe	6	
31	**2828**	Mutter	6	
32	**307711**	Stoßstange für vorne - verchromt	1	
33	**212194**	Federscheibe	4	
34	**212162**	Schraube	4	Clubman
35	**307703**	Stoßstangenhorn für vorne - verchromt	2	
36	**287070**	Distanzhülse vordere Stoßstange und Stoßstangenhorn	4	
37	**305429**	Stoßstangenecke hinten, verchromt - geteilte, „runde“ Ausführung	2	Traveller, Countryman, Van und Pick up
37	**478876**	Stoßstangenecke hinten, schwarz - geteilte, „runde“ Ausführung	2	
38	**307713**	Stoßstangenecke hinten rechts, verchromt - „eckige“ Ausführung	1	Clubman Estate
38	**307714**	Stoßstangenecke hinten links, verchromt - „eckige“ Ausführung	1	
39	**307594**	Spezialbolzen Stoßstange	4	
40	**212191**	Unterlegscheibe	4	Traveller, Countryman, Van, Pick up und
41	**212192**	Federscheibe	4	Clubman Estate
42	**2828**	Mutter	4	
43	**307712**	Stoßstange für vorne und hinten	2	
43	**287167**	Stoßstange für vorne und hinten - schwarz	2	„eckige“ Ausführung - für alle Modelle
43	**287159**	Stoßstange für vorne und hinten - grau	2	verwendbar
44	**24962**	Unterlegscheibe	8	Befestigung „eckige“ Stoßstange
45	**212162**	Schraube	8	


7
3
4
5
6
2
9
10
11
8
14
16
17
18
15
12
13

1

19


24
25
26
27
1
22
23
20
21


28
29
30
31
1


49
48
47
46


32
33
34
37
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45


58
55
50
54
53
52
51
56
57


60
61
62
59
63

64


65

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
46	**12674**	Kennzeichenträger vorne - schwarz	1	MKI und MKII (bis 1970)
47	**7884**	Schraube	2	
48	**212192**	Federscheibe	2	
49	**2828**	Mutter	2	
50	**305765**	Kennzeichenträger hinten - schwarz	1	Traveller, Countryman, Van and Clubman Estate
50	**20591**	Kennzeichenträger hinten - Edelstahl	1	
51	**318110**	Halbrundkopfschraube	2	
52	**212191**	Unterlegscheibe	2	
53	**212192**	Federscheibe	2	
54	**2828**	Mutter	2	
55	**336932**	Halter hinterer Kennzeichenträger	2	
56	**214403**	Zahnscheibe	2	
57	**7769**	Halbrundkopfschraube	2	
58	**3816**	Blechschraube	2	
59	**214351**	Kennzeichenträger hinten - schwarz	1	MKI und MKII Limousine (bis 1970), Pick up
60	**304391**	Scharnier Kennzeichenträger rechts	1	
60	**304392**	Scharnier Kennzeichenträger links	1	
61	**7142**	Senkkopfschraube	6	
62	**8123**	Zahnscheibe	6	
63	**311742**	Gummipuffer zwischen Kennzeichenträger und Heckklappe	2	
64	**18376**	Kennzeichenträger vorne und hinten - Aluminium	2	MKIII (ab 1970)
65	**311514**	Kennzeichenträger vorne und hinten - Kunststoff, verchromt	2	


1
2
3
4
5
6
7
8

9

10


11


12


13

14


15

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**319051**	Kühlergrillumrandung oben	1	
2	**4004**	Blechschraube Grillumrandung an Frontschürze	2	
3	**4163**	Blechschraube Befestigung Kühlergrill	11	Morris Modelle
3	**3818**	Blechschraube Befestigung Kühlergrill	10	Austin Modelle
4	**2756**	Blindstopfen	1	Austin Modelle
5	**19117**	Kühlergrillumrandung rechts	1	
6	**19118**	Kühlergrillumrandung links	1	
7	**204480**	Befestigungsclip für Kühlergrillumrandung	4	
8	**5131**	Popniet	4	
9	**326119**	Kühlergrill verchromt mit Eingriff. Wellengrill mit 9 Lamellen	1	Austin Mini
10	**288888**	Kühlergrill verchromt mit Eingriff. „Schnauzbart“ Grill mit 10 Lamellen.	1	Austin Cooper und Austin Cooper „S“
11	**326120**	Kühlergrill verchromt mit Eingriff. „Schnauzbart“ Grill mit 7 Lamellen	1	Morris Cooper und Morris Cooper „S“
12	**342426**	Kühlergrill verchromt mit Eingriff. „Schnauzbart“ Grill mit 7 Lamellen und Aussparung für Zusatzscheinwerfer	1	Morris Cooper und Morris Cooper „S“
13	**326558**	Kühlergrill verchromt ohne Eingriff. „Schnauzbart“ Grill mit 7 Lamellen	1	Morris Cooper und Morris Cooper „S“
14	**317783**	Umbausatz auf innenliegende Motorhaubenverriegelung	1	für Kühlergrill 326558 (Abb. 12)
15	**306826**	Schnellverschluss für Kühlergrill - Satz mit 2 Stück	1	

Kühlergrill | **Kühlergrill mit Umrandung - MKII und MKIII (ab 1967)**











Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**343847**	Chromleiste Kühlergrill oben	1	Originalausführung
2	**316350**	Chromleiste Kühlergrill rechts	1	
3	**316351**	Chromleiste Kühlergrill links	1	
1	**26276**	Chromleiste Kühlergrill oben	1	Nachbau
2	**26278**	Chromleiste Kühlergrill rechts	1	
3	**26277**	Chromleiste Kühlergrill links	1	
4	**306118**	Kederleiste verchromt - obere Kühlergrillleiste	1	
5	**306698**	Kederleiste verchromt - für beide seitliche Kühlergrillleisten	1	
6	**5693**	Blechschraube obere Kühlergrillleiste an Motorhaube	5	
7	**306119**	Blindstopfen Kühlergrill	2	
8	**3819**	Blechschraube verzinkt - Kühlergrill an Frontschürze	8	alternativ verwendbar
8	**306117**	Blechschraube schwarz - Kühlergrill an Frontschürze	8	
9	**5695**	Blechschraube seitliche Kühlergrillleiste an Frontschürze	8	
10	**306114**	Emblem „Austin“ - auf Kühlergrill	1	
11	**306115**	Emblem „Mini“ - auf Kühlergrill	1	
12	**306116**	Emblem „Mini“ - auf Kühlergrill	1	
13	**26395**	Kühlergrill verchromt mit 11 Lamellen	1	Mini und Cooper mit Eingriff für Haubenöffner (bis 1992)
14	**320074**	Kühlergrill verchromt mit 8 gewellten Lamellen	1	
15	**317120**	Kühlergrill schwarz lackiert mit 11 Lamellen	1	
16	**306110**	Kühlergrill schwarz lackiert mit ovalem Eingriff	1	
17	**26396**	Kühlergrill verchromt mit 8 Lamellen	1	
17	**342425**	Kühlergrill Edelstahl mit 8 Lamellen	1	
18	**307822**	Kühlergrill Edelstahl mit 8 Lamellen und Aussparung für Zusatzscheinwerfer	1	
19	**310470**	Kühlergrill schwarz lackiert	1	1.3i ohne Eingriff für Haubenöffner (ab 1992)
20	**307580**	Kühlergrill verchromt mit 8 Lamellen	1	
20	**328170**	Kühlergrill Edelstahl mit 8 Lamellen	1	
21	**320075**	Kühlergrill verchromt mit 8 gewellten Lamellen	1	
22	**306755**	Kühlergrill Edelstahl mit 8 Lamellen und Aussparung für Zusatzscheinwerfer	1	
23	**317783**	Umbausatz auf innenliegende Motorhaubenverriegelung	1	
24	**306826**	Schnellverschluss für Kühlergrill - Satz mit 2 Stück	1	
25	**313590**	Haubenschloss verchromt - abschließbar	1	für Kühlergrill 306110 (Abb. 16)
25	**325157**	Haubenschloss schwarz lackiert - abschließbar	1	


2
1
4
5
6
3
7
8


9


11

14

16
15




17
10
18
19

28


12
13


22
21


27
20
23
26
24
27
25


30
29
31
32

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**307710**	Kühlergrill Mittelteil	1	Clubman
1	**314182**	Kühlergrill Mittelteil	1	1275 GT
2	**307706**	Umrandung Scheinwerfer rechts	1	Clubman
3	**307707**	Umrandung Scheinwerfer links	1	
4	**3896**	Plastikmutter Befestigung Kühlergrill	7	
5	**285477**	Emblem „Mini“ - auf Kühlergrill. Neuteil	1	Clubman bis 1976
5	**314181**	Emblem „Mini“ - auf Kühlergrill. Gebrauchtteil	1	
6	**305448**	Emblem „Mini“ - auf Kühlergrill	1	Clubman ab 1976
7	**285478**	Befestigungsclip für Haubenemblem	3	Clubman
8	**313662**	Schriftzug rot „GT“ - auf Kühlergrill	1	1275 GT
9	**305069**	Kühlergrill Edelstahl mit Eingriff und 11 Lamellen	1	Innocenti 1000
10	**308063**	Emblem „Mini 1000“ - auf Kühlergrill	1	
11	**312423**	Kühlergrill aus schwarzem Kunststoff ohne Eingriff	1	Innocenti 1001 und Minimatic
12	**308064**	Emblem „Mini 1001“ - auf Kühlergrill	1	Innocenti 1001
13	**285498**	Emblem „Minimatic“ - auf Kühlergrill	1	Minimatic
14	**19890**	Kühlergrillumrandung Edelstahl	1	Innocenti 1000, 1001 und Minimatic
15	**3818**	Blechschraube Befestigung Kühlergrill	12	
16	**7792**	Unterlegscheibe	12	
17	**285505**	Chromleiste Kühlergrill unten, rechte Hälfte	1	
18	**286024**	Chromleiste Kühlergrill unten, linke Hälfte	1	
19	**2756**	Blindstopfen Schriftzug und Chromleisten	8	
20	**286025**	Kühlergrill schwarz ohne Eingriff	1	Innocenti 1300 Cooper
21	**3818**	Blechschraube Befestigung Kühlergrill	7	
22	**7792**	Unterlegscheibe	7	
23	**26276**	Chromleiste Kühlergrill oben	1	
24	**26278**	Chromleiste Kühlergrill rechts	1	
25	**26277**	Chromleiste Kühlergrill links	1	
26	**306118**	Kederleiste verchromt - obere Kühlergrillleiste	1	
27	**306698**	Kederleiste verchromt - für beide seitliche Kühlergrillleisten	1	
28	**4163**	Blechschraube Befestigung obere Grillleiste	5	
29	**342481**	Emblem „Mini Cooper 1300“ - auf Kühlergrill	1	
30	**286536**	Chromleiste Kühlergrill unten, rechte Hälfte	1	
31	**286584**	Chromleiste Kühlergrill unten, linke Hälfte	1	
32	**2756**	Blindstopfen Schriftzug und Chromleisten	8	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31


32

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**308189**	Aufsteller Motorhaube	1	
2	**306039**	Befestigungsclip Aufsteller an Motorhaube	1	
3	**8701**	Anschlaggummi Haubenaufsteller	1	
4	**7466**	Sicherungssplint	1	
5	**3821**	Blechschraube	2	Morris Modelle
6	**202403**	Halter Anschlaggummi	1	
7	**306046**	Dichtgummi Motorhaube hinten	1	
8	**307068**	Gummipuffer Motorhaube	2	
9	**306037**	Befestigungsblech Chromzierleiste an Motorhaube vorne	1	MKII Modelle (ab 1967)
10	**305456**	Dichtgummi Haube vorne	1	
11	**203179**	Fanghaken Motorhaube - komplett mit Feder	1	muss leicht abgeändert werden
12	**7741**	Mutter	1	
13	**21227**	Feder Haubenverriegelung	1	
14	**21853**	Federteller	1	
15	**19500**	Führungsstift Haubenverriegelung	1	
16	**20423**	Führungsplatte für Stift	1	
17	**206183**	Befestigungsblech Haubenschloss	1	
18	**305441**	Haubenschloss	1	
19	**7885**	Schraube	2	
20	**212192**	Federscheibe	2	
21	**206182**	Distanzhülse	2	
22	**9138**	Rückholfeder Haubenschloss.	1	
23	**255226**	Scharnier Motorhaube rechts	1	
23	**255249**	Scharnier Motorhaube links	1	
24	**2828**	Mutter Scharnier an Haube	4	
25	**212192**	Federscheibe	4	
26	**212191**	Unterlegscheibe	4	
27	**2828**	Mutter	2	
28	**212192**	Federscheibe	2	
29	**212191**	Unterlegscheibe	4	
30	**1912**	Schraube Scharnier an Karosserie	2	
31	**317783**	Umbausatz auf innenliegende Motorhaubenverriegelung	1	
32	**342565**	Haubenverschlüsse Competition Schnellverschluss Ausführung aus hochwertigem Edelstahl - Satz mit 2 Stück	1	Siehe Kapitel 21.35: Haubenverschlüsse, Lederriemen und Ventilkappen




22

31

32

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**308189**	Aufsteller Motorhaube	1	
2	**306039**	Befestigungsclip Aufsteller an Motorhaube	1	
3	**315106**	Befestigungsclip Haubenaufsteller - Kunststoff	1	alternativ verwendbar
4	**306041**	Befestigungsclip Haubenaufsteller - Metall	1	alternativ verwendbar
5	**306046**	Dichtgummi Motorhaube hinten	1	bis Fahrgestellnummer BD058253 (bis Mai 1992)
5	**478841**	Dichtgummi Motorhaube hinten	1	ab Fahrgestellnummer BD058254 (ab Mai 1992)
6	**307635**	Gummipuffer Motorhaube	4	
7	**306037**	Befestigungsblech Chromzierleiste an Motorhaube vorne	1	
8	**305456**	Dichtgummi Motorhaube vorne	1	
9	**15725**	Fanghaken Motorhaube - komplett mit Feder	1	bis Fahrgestellnummer BD134454 (bis 1997)
9	**339104**	Fanghaken Motorhaube - komplett mit Feder	1	MPI Modelle - ab Fahrgestellnummer BD134455 (ab 1997)
10	**7741**	Mutter	1	
11	**21227**	Feder Haubenverriegelung	1	
12	**21853**	Federteller	1	
13	**19500**	Führungsstift Haubenverriegelung	1	
14	**20423**	Führungsplatte für Stift	1	
15	**3295**	Schraube	2	
16	**212192**	Federscheibe	2	
17	**9138**	Rückholfeder Haubenschloss	1	
18	**306047**	Haubenschloss mit außenliegender Verriegelung	1	bis Fahrgestellnummer BD058253 (bis Mai 1992)
19	**339105**	Haubenschloss mit innenliegender Verriegelung	1	von Fahrgestellnummer BD058254 bis BD134454 (Mai 1992 bis 1997)
20	**343306**	Halter Haubenzug	1	von Fahrgestellnummer BD058254 bis BD134454 (Mai 1992 bis 1997)
21	**313338**	Haubenzug mit T-Griff	1	von Fahrgestellnummer BD058254 bis BD134454 (Mai 1992 bis 1997)
19	**17225**	Haubenschloss mit innenliegender Verriegelung	1	MPI Modelle - ab Fahrgestellnummer BD134455 (ab 1997)
20	**338866**	Halter Haubenzug	1	MPI Modelle - ab Fahrgestellnummer BD134455 (ab 1997)
21	**255268**	Haubenzug mit T-Griff	1	MPI Modelle - ab Fahrgestellnummer BD134455 (ab 1997)
22	**317783**	Umbausatz auf innenliegende Motorhaubenverriegelung	1	
23	**306042**	Scharnier Motorhaube rechts	1	
23	**306044**	Scharnier Motorhaube links	1	
24	**2828**	Mutter Scharnier an Haube	4	
25	**212192**	Federscheibe	4	
26	**7794**	Unterlegscheibe	4	
27	**2828**	Mutter	2	
28	**212192**	Federscheibe	2	
29	**7794**	Unterlegscheibe	4	
30	**1912**	Schraube Scharnier an Karosserie	2	
31	**343271**	Haubenverschlüsse aus Gummi, Länge: 7 cm - Satz mit 2 Stück	1	Siehe Kapitel 21.35: Haubenverschlüsse, Lederriemen und Ventilkappen
32	**342907**	Haubenverschlüsse klassische Schnellverschluss Ausführung, verchromt. Komplett mit Montagesatz - Satz mit 2 Stück	1	Siehe Kapitel 21.35: Haubenverschlüsse, Lederriemen und Ventilkappen


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**255387**	Aufsteller Motorhaube	1	
2	**306039**	Befestigungsclip Aufsteller an Motorhaube	1	
3	**315106**	Befestigungsclip Haubenaufsteller	1	
4	**306046**	Dichtgummi Motorhaube hinten	1	
5	**203179**	Fanghaken Motorhaube - komplett mit Feder	1	
6	**305456**	Dichtgummi Motorhaube vorne	1	
7	**14039**	Gummipuffer Motorhaube	2	
8	**7741**	Mutter	1	
9	**2051**	Federscheibe	1	
10	**202884**	Feder Haubenverriegelung	1	
11	**9139**	Federteller	1	
12	**8496**	Führungsstift	1	
13	**20199**	Führungstrichter Haubenschloss	1	
14	**255389**	Haubenschloss	1	
15	**9138**	Rückholfeder Haubenschloss.	1	
16	**3295**	Schraube	2	
17	**212192**	Federscheibe	2	
18	**317783**	Umbausatz auf innenliegende Motorhaubenverriegelung	1	
19	**306042**	Scharnier Motorhaube rechts	1	
19	**306044**	Scharnier Motorhaube links	1	
20	**7794**	Unterlegscheibe	4	
21	**212192**	Federscheibe	4	
22	**2828**	Mutter Scharnier an Haube	4	
23	**1912**	Schraube Scharnier an Karosserie	2	
24	**2828**	Mutter	2	
25	**212192**	Federscheibe	2	
26	**7794**	Unterlegscheibe	4	
27	**14883**	Lederriemen schwarz - Befestigung Motorhaube	1	} Siehe Kapitel 21.35: Haubenverschlüsse, Lederriemen und Ventilkappen


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306703**	Schließmechanismus Heckklappe	1	
2	**3821**	Blechschraube	2	
3	**214403**	Zahnscheibe	2	
4	**7770**	Halbrundkopfschraube Schließmechanismus an Heckklappe	2	
5	**214403**	Zahnscheibe	2	
6	**306079**	Dichtung Kofferraumschloss	1	
7	**215477**	Mutter	2	
8	**212190**	Federscheibe	2	
9	**7793**	Unterlegscheibe	2	
10	**17310**	Griff Heckklappe - verchromt	1	MKI und MKII (bis 1970)
11	**201791**	Kofferraumgriff komplett - verchromt	1	MKIII (ab 1970) - alternativ verwendbar
11	**306077**	Kofferraumgriff komplett - schwarz	1	
11	**306078**	Kofferraumgriff komplett - grau	1	
12	**306076**	Befestigungsclip Heckklappendichtgummi	26	bis (VIN) 398599
13	**19089**	Dichtgummi Heckklappe - an Heckklappe befestigt	1	
13	**289308**	Dichtgummi Heckklappe - an Karosserie befestigt	1	ab (VIN) 398600
14	**214636**	Sicherungsseil Heckklappe	2	
15	**214337**	Halbrundkopfschraube Sicherungsseil an Heckklappe	2	
15	**7773**	Halbrundkopfschraube Sicherungsseil an Karosserie	2	
16	**7793**	Unterlegscheibe	4	
17	**212190**	Federscheibe	4	
18	**215477**	Mutter	4	
19	**343214**	Scharniere Heckklappe, Spritzguss - Satz mit 2 Stück	1	alternativ verwendbar
19	**336839**	Scharniere Heckklappe, verchromt - Satz mit 2 Stück	1	
20	**216349**	Scharnier Heckklappe rechts, Spritzguss	1	
20	**216350**	Scharnier Heckklappe links, Spritzguss	1	
21	**306073**	Dichtung Scharnier Heckklappe, obere Position	2	
22	**306074**	Dichtung Scharnier Heckklappe, untere Position	2	
23	**2828**	Mutter Scharnier an Heckklappe	4	
24	**212192**	Federscheibe Scharnier an Heckklappe und Karosserie	8	
25	**212191**	Unterlegscheibe Scharnier an Heckklappe und Karosserie	8	
26	**306075**	Senkkopfschraube Scharnier an Karosserie und Karosserie	8	alternativ verwendbar
26	**18157**	Senkkopfschraube Scharnier an Karosserie - verchromt	4	
27	**214351**	Kennzeichenträger hinten - mattschwarz	1	MKI und MKII (bis 1970)
27	**342304**	Kennzeichenträger hinten - verchromt	1	
28	**304391**	Scharnier Kennzeichenträger rechts	1	
28	**304392**	Scharnier Kennzeichenträger links	1	
29	**7142**	Senkkopfschraube	6	
30	**311742**	Gummipuffer zwischen Kennzeichenträger und Heckklappe	2	


1
3
2
4
5
6
7
8
23
21
22
13
14
12
24
25
27
28
29
30
26
10
9
16
17
18
11
19
20
15
65
32
33
35
34
36
31
38
39
40
41
37
47
46
48
42
49
57
58
59
56
61
62
63
51
53
52
54
43
44
45
43
55
50
64
60

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**347776**	Türfangband	2	
2	**256092**	Gummikappe Türfangband	2	
3	**5137**	Halbrundkopfschraube	2	
4	**256193**	Feder	2	
5	**7793**	Unterlegscheibe	2	
6	**9199**	Nylocmutter	2	
7	**256194**	Halter Türfangband rechts	1	
7	**257329**	Halter Türfangband links	1	
8	**328331**	Türdichtungen Hecktüren - Satz mit 2 Stück	1	
9	**306076**	Befestigungsclip Dichtgummi Hecktür	57	
10	**307669**	Scharnier oben - linke Hecktür	1	
11	**307671**	Scharnier unten - linke Hecktür	1	
12	**347775**	Scharnier oben - rechte Hecktür	1	
13	**307670**	Scharnier unten - rechte Hecktür	1	
o. Abb.	**343172**	Reparatursatz Scharnier Hecktür	4	
14	**257489**	Dichtung Scharnier Hecktür	8	
15	**6516**	Bolzen oberes Scharnier an Hecktür	4	Van, Estate und Countryman
15	**3171**	Bolzen unteres Scharnier an Hecktür	4	
16	**212192**	Federscheibe oberes Scharnier an Hecktür	4	
17	**209089**	Zahnscheibe oberes Scharnier an Hecktür	4	
18	**7885**	Schraube unteres Scharnier an Hecktür	4	
19	**212191**	Unterlegscheibe unteres Scharnier an Hecktür	4	
20	**2214**	Nylocmutter unteres Scharnier an Hecktür	4	
21	**329865**	Schließmechanismus Hecktür	1	
22	**214337**	Halbrundkopfschraube Schließmechanismus an Hecktür	4	
23	**257607**	Verriegelungsgestänge Hecktür - obere Position	1	
24	**20740**	Mutter Gestänge Hecktür	2	
25	**257741**	Verriegelungsgestänge Hecktür - untere Position	1	
26	**17310**	Griff Hecktür - verchromt	1	
27	**2948**	Mutter	2	
28	**212190**	Federscheibe	2	
29	**212189**	Unterlegscheibe	2	
30	**313777**	Dichtung Griff Hecktür	1	


1
3
2
4
5
6
7
8
23
21
22
13
14
12
24
25
27
28
29
30
26
9
16
17
18
10
11
19
20
15
65
32
33
35
34
36
31
38
39
40
41
37
57
58
59
47
46
48
49
42
51
52
53
54
56
61
62
63
43
44
45
43
55
50
64
60

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
31	**471120**	Plane	1	
32	**257840**	Sicherungsseil Plane	1	
33	**8484**	Drehknopf Befestigung Plane	17	
34	**8486**	Gegenplatte Drehknopf - Befestigung Plane	17	
35	**8485**	Öse Drehknopf - Befestigung Plane	17	
36	**5758**	Blechschraube	34	
37	**18961**	Gestänge Befestigung Plane	1	
38	**257884**	Hebel Plane rechts	1	
38	**257896**	Hebel Plane links	1	
39	**7770**	Halbrundkopfschraube Hebel an Karosserie	4	
40	**212190**	Federscheibe Hebel an Karosserie	4	
41	**2948**	Mutter Hebel an Karosserie	4	
42	**313797**	Aufsteller Heckklappe rechts	1	
42	**313798**	Aufsteller Heckklappe links	1	
43	**300328**	Zahnscheibe	8	
44	**7853**	Halbrundkopfschraube Aufsteller an Karosserie	4	
45	**7854**	Halbrundkopfschraube Aufsteller an Heckklappe	4	
46	**257908**	Verschluss mit Kette	2	
47	**7854**	Halbrundkopfschraube	2	Pick-up
48	**212192**	Federscheibe	2	
49	**7794**	Unterlegscheibe	2	
50	**307608**	Scharnier Heckklappe	2	
51	**480928**	Halbrundkopfschraube	4	
52	**8121**	Zahnscheibe	4	
53	**25324**	Halbrundkopfschraube	4	
54	**212194**	Federscheibe	4	
55	**257937**	Distanzhülse Scharnier Heckklappe	4	
56	**257940**	Halter Heckklappe	2	
57	**7854**	Halbrundkopfschraube	4	
58	**212192**	Federscheibe	4	
59	**212191**	Unterlegscheibe	4	
60	**214351**	Kennzeichenträger hinten - mattschwarz	1	
60	**342304**	Kennzeichenträger hinten - verchromt	1	
61	**304391**	Scharnier Kennzeichenträger rechts	1	
61	**304392**	Scharnier Kennzeichenträger links	1	
62	**7142**	Senkkopfschraube	2	
63	**8123**	Zahnscheibe	2	
64	**311742**	Gummipuffer zwischen Kennzeichenträger und Heckklappe	2	
65	**205401**	Fertan Verdeckreiniger für Vinyl- und Kunststoffverdecke, 1 Liter	1	


13
14
15
16
18
19
20
17
7
8
9
6
5
2
10
11
12
4
1
3
32
33
31
34
35
28
29
23
24
21
22
30
25
26
27
36
37
39
38

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**308799**	Gleichschließungssatz verchromt. Inhalt: Äußere Türgriffe mit Schließzylinder und Schlüsseln	1	MKI (bis 1967)
2	**19217**	Türgriff rechts, verchromt - komplett mit Schließzylinder und Schlüssel	1	
2	**308800**	Türgriff links, verchromt - komplett mit Schließzylinder und Schlüssel	1	
3	**343497**	Gleichschließungssatz verchromt. Inhalt: Äußere Türgriffe mit Schließzylinder und Schlüsseln	1	MKII (ab 1967)
4	**308801**	Türgriff rechts, verchromt - komplett mit Schließzylinder und Schlüssel	1	
4	**355705**	Türgriff links, verchromt - komplett mit Schließzylinder und Schlüssel	1	
5	**308798**	Gleichschließungssatz verchromt. Schließzylinder für beide Türen sowie zwei Schlüssel	1	
6	**313553**	Blende Türgriff rechts	1	
6	**313554**	Blende Türgriff links	1	
6	**313552**	Dichtung Blende Türgriff	2	
7	**214337**	Halbrundkopfschraube	4	
8	**214403**	Zahnscheibe	4	
9	**343403**	Distanzhülse	4	
10	**7769**	Halbrundkopfschraube	2	MKII (ab 1967)
11	**307630**	Dichtung Türknopf	2	
12	**304612**	Knopf Türgriff	2	
13	**17311**	Schlossfalle	2	
14	**7771**	Senkkopfschraube - verchromt	6	
15	**308667**	Abdeckplatte Türanschlag	2	
16	**7138**	Senkkopfschraube	4	
17	**258182**	Befestigungslasche Türanschlag	2	
18	**329485**	Anschlag Tür - Nylon	2	
19	**329486**	Befestigungsplatte Türanschlag	2	
20	**322808**	Senkkopfschraube	4	
21	**314423**	Türgriff innen	2	
22	**2948**	Mutter	2	
23	**8123**	Zahnscheibe	2	
24	**7773**	Halbrundkopfschraube	2	
25	**258243**	Sicherungsseil Türöffner	2	
26	**212189**	Unterlegscheibe	2	
27	**7768**	Halbrundkopfschraube	2	
28	**2948**	Mutter	2	
29	**212190**	Federscheibe	2	
30	**7773**	Halbrundkopfschraube	2	
31	**17312**	Türschloss mit Riegel - rechts	1	LHD Modelle
31	**19219**	Türschloss ohne Riegel - links	1	
31	**17313**	Türschloss mit Riegel - links	1	RHD Modelle
31	**19218**	Türschloss ohne Riegel - rechts	1	
32	**2948**	Mutter	6	
33	**212190**	Federscheibe	6	
34	**212189**	Unterlegscheibe	6	
35	**7822**	Senkkopfschraube	6	alternativ verwendbar
35	**4660**	Senkkopfschraube - verchromt	6	
36	**329487**	Zierleiste Tür - oberer Abschluss	2	
37	**304390**	Zierleiste Türablagefach	2	
38	**313761**	Trittschutz Tür rechts	1	
38	**313762**	Trittschutz Tür links	1	
39	**258300**	Popniet	8	


6
7
8
5
6
7
8
4
3
2
9

1

13




10
12
14
15
22
16
24
25
26
23
11
17
19
20
21
18
28
27
31
38
39
40
30
32
29
33
34
35
36


41

37

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**308806**	Gleichschließungssatz verchromt	1	Inhalt: Äußere Türgriffe mit Schließzylinder und Schlüsseln
1	**11023**	Gleichschließungssatz schwarz	1	
1	**255584**	Gleichschließungssatz grau	1	
2	**201790**	Türgriff rechts, verchromt	1	komplett mit Schließzylinder und Schlüssel
2	**200389**	Türgriff links, verchromt	1	
2	**306097**	Türgriff rechts, schwarz.	1	
2	**306098**	Türgriff links, schwarz	1	
2	**306099**	Türgriff rechts, grau	1	
2	**306100**	Türgriff links, grau	1	
3	**308805**	Gleichschließungssatz verchromt	1	Inhalt: Schließzylinder für Türen und Heckklappe sowie zwei Schlüsseln
4	**306103**	Dichtung Türgriff - klein	2	
5	**306102**	Dichtung Türgriff - groß	2	
6	**7769**	Halbrundkopfschraube Türgriff an Tür	4	
7	**212189**	Unterlegscheibe	6	
8	**212190**	Federscheibe	6	
9	**306101**	Befestigungsclip Gestänge an Türschloss	2	
10	**306684**	Verriegelungsgestänge Türschloss rechts	1	
10	**306685**	Verriegelungsgestänge Türschloss links	1	
11	**306095**	Sicherungsring	2	
12	**14249**	Türöffner innen, schwarz	2	bis (VIN) BD134454 (bis 1997)
12	**258377**	Türöffner innen, schwarz	2	ab (VIN) BD134455 (MPI Modelle - ab 1997)
13	**26619**	Türöffner innen, verchromt	2	für alle Modelle verwendbar
14	**8123**	Zahnscheibe	2	
15	**7763**	Halbrundkopfschraube - verchromt	2	
16	**212190**	Federscheibe	4	
17	**7768**	Halbrundkopfschraube	4	
18	**306093**	Türverriegelungs-Mechanismus rechts	1	bis (VIN) BD064958 (bis 1993)
18	**306094**	Türverriegelungs-Mechanismus links	1	
18	**258505**	Türverriegelungs-Mechanismus rechts	1	ab (VIN) BD064959 (ab 1993)
18	**258607**	Türverriegelungs-Mechanismus links	1	
19	**3896**	Plastikmutter	4	
20	**5695**	Blechschraube Verriegelungs-Mechanismus an Tür.	4	
21	**306096**	Umrandung Türöffner-Mechanismus, schwarz	2	bis (VIN) BD134454 (bis 1997)
21	**306865**	Umrandung Türöffner-Mechanismus, Aluminuim - Satz mit 2 Stück	1	ab (VIN) BD134455 (MPI Modelle - ab 1997)
22	**306091**	Türschloss rechts.	1	
22	**306092**	Türschloß links	1	
23	**7861**	Senkkopfschraube Türschloss an Tür	8	
24	**306678**	Schlossfalle an „B“ Säule	2	
25	**306915**	Halteplatte Schlossfalle	2	
26	**7858**	Senkkopfschraube Schlossfalle an „B“ Säule	4	
27	**306682**	Halter Türanschlag	2	
28	**306681**	Anschlag Tür - Gummi	2	
29	**204617**	Türgriff innen, schwarz	2	bis (VIN) XN010000 (bis 1990)
30	**454226**	Halter innerer Türgriff, verchromt	4	
31	**3896**	Plastikmutter	4	
32	**18923**	Blechschraube	4	
33	**307800**	Türgriff innen, schwarz	2	ab (VIN) XN010001 (ab 1990)
33	**355904**	Türgriff innen, „Flint“ grau	2	
33	**343822**	Türgriff innen, „Granit“ grau	2	
34	**3896**	Plastikmutter	4	
35	**212189**	Unterlegscheibe	4	
36	**3822**	Blechschraube	4	
37	**1607**	Griff Tür innen, verchromt	2	für alle Modelle verwendbar


6
7
8
5
6
7
8
4
3
2
9

1

13




10
12
14
15
22
24
25
26
23
11
16
17
19
20
21
18
28
27
31
38
39
40
30
32
29
33
34
35
36


41

37

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
38	**307798**	Türablage schwarz - nicht für Lautsprecher vorbereitet	2	alternativ verwendbar
38	**317786**	Türablage schwarz - vorbereitet für 10 cm Lautsprecher	2	
39	**3896**	Plastikmutter	10	
40	**3822**	Blechschraube	10	
41	**315027**	Zentralverriegelung ferngesteuerterte Ausführung	1	
41	**313468**	Zentralverriegelung nicht ferngesteuerterte Ausführung	1	




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**329188**	Türdichtung schwarz	2	
2	**258637**	Schraube Befestigung Türdichtung	4	
3	**342312**	Ablaufschlauch Tür	3	
4	**307681**	Türfangband schwarz	2	
4	**483326**	Türfangband gold Brokat	2	
4	**336565**	Türfangband „Porzellan“ grün	2	
4	**336563**	Türfangband „Tartan“ rot	2	
4	**483330**	Türfangband „Midnight“ blau	2	
4	**483331**	Türfangband „Marine“ blau	2	
4	**483333**	Türfangband „Powder“ blau	2	
4	**483323**	Türfangband „Kumulus“ grau	2	
4	**336564**	Türfangband „Tauben“ grau	2	
4	**483332**	Türfangband „Saville“ grau	2	
4	**483334**	Türfangband „Kastanien“ braun	2	
4	**483335**	Türfangband silber Brokat	2	
4	**483338**	Türfangband biskuit	2	
5	**8463**	Halter Türfangband	4	
6	**342305**	Verstärkungsplatte Türfanband	4	MKI und MKII (bis 1970)
7	**5466**	Senkkopfschraube - verchromt	8	
8	**212192**	Federscheibe	8	
9	**2828**	Mutter	8	
10	**315305**	Türscharnier oben rechts	1	
10	**315163**	Türscharnier oben links	1	
10	**315164**	Türscharnier unten rechts	1	
10	**315165**	Türscharnier unten links	1	
11	**311228**	Dichtung Türscharnier - groß	2	
12	**311229**	Dichtung Türscharnier - klein	2	
13	**212191**	Unterlegscheibe	8	
14	**212192**	Federscheibe	8	
15	**2828**	Mutter	4	
16	**7854**	Halbrundkopfschraube	2	
16	**3295**	Schraube	2	
17	**15190**	Scharniere für beide Türen - Satz mit 4 Stück	1	
18	**342307**	Einstiegsleisten Schweller - Aluminium - Paar	1	
19	**3818**	Blechschraube	8	
20	**289305**	Türdichtung schwarz	2	
21	**289307**	Türleiste innen	2	MKIII (ab 1970)
22	**1891**	Befestigungsclip innere Türleiste	8	
23	**20877**	Türleiste außen rechts	1	MKIII (von 1970 bis 1981)
23	**20109**	Türleiste außen rechts, Ausführung mit Kunststoffendkappen	1	MKIII (ab 1981)
23	**20879**	Türleiste außen links	1	MKIII (von 1970 bis 1981)
23	**20110**	Türleiste außen links, Ausführung mit Kunststoffendkappen	1	MKIII (ab 1981)
24	**203025**	Befestigungsclip äußere Türleiste	10	
25	**261157**	Einstiegsleiste Schweller - Kunststoff	2	
26	**3818**	Blechschraube	8	
27	**306085**	Türfangband	2	MKIII (ab 1970)
28	**306080**	Halter Türfangband	2	
29	**3805**	Sicherungssplint Türfangband	2	
30	**20816**	Splintbolzen Türfangband	2	
31	**17057**	Dichtung Türfangband rechts	1	MKIII bis (VIN) 324224 (von 1970 bis 1986)
31	**17058**	Dichtung Türfangband links	1	
31	**306086**	Dichtung Türfangband rechts	1	MKIII ab (VIN) 324225 (ab 1986)
31	**306087**	Dichtung Türfangband links	1	
32	**306081**	Türscharnier oben rechts	1	
32	**306082**	Türscharnier oben links	1	
32	**306083**	Türscharnier unten	2	
33	**306084**	Einstellscheibe Türscharnier	2	MKIII (ab 1970)
34	**2214**	Nylocmutter Scharnier an Karosserie	8	
35	**7859**	Senkkopfschraube Scharnier an Tür	10	
36	**18220**	Türspiegel verchromt, flaches Glas - rechte Tür	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
36	**18221**	Türspiegel verchromt, flaches Glas, linke Tür	1	
37	**203513**	Klemmplatte Spiegel, Metallausführung	2	
38	**212558**	Spiegelsockel für Türspiegel, verchromt	2	
39	**291953**	Senkkopfschraube Spiegelsockel an Tür	4	
40	**311799**	Türspiegel Cooper Design in Schwarz, konvexes Glas - rechte Tür.	1	
40	**307765**	Türspiegel Cooper Design in Schwarz, konvexes Glas - linke Tür.	1	
41	**307743**	Deckel Spiegelsockel rechts, schwarz	1	
41	**307744**	Deckel Spiegelsockel links, schwarz	1	
42	**325763**	Einsatz Befestigung Türspiegel-Schraube	4	
43	**19369**	Halbrundkopfschraube Türspiegel an Tür	4	
44	**328581**	Montageplatte rechte Tür, Ausführung mit versetzter Bohrung. Ermöglicht die Montage des Spiegels 18220 an Fahrzeuge ab 1982.	1	
44	**328582**	Montageplatte linke Tür, Ausführung mit versetzter Bohrung. Ermöglicht die Montage des Spiegels 18221 an Fahrzeuge ab 1982.	1	
45	**329639**	Einstiegsleisten Schweller - Edelstahl. Satz mit 2 Stück	1	
46	**342309**	Einstiegsleisten Schweller - Edelstahl mit Mini Schriftzug. Satz mit 2 Stück	1	
47	**342308**	Einstiegsleisten Schweller - Edelstahl mit Cooper Schriftzug. Satz mit 2 Stück	1	


1
2

3

13
21


4
6


5
6




7


11
12
10
9
13


8


Mini 1275 GT
15


14

MINI
COOPER
16

17

18

19

20

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306156**	Zierleiste Dach, rechte Hälfte - schwarz	1	
1	**306157**	Zierleiste Dach, linke Hälfte - schwarz	1	Limousine (ab 1980)
1	**306161**	Zierleiste Dach, rechte Hälfte - grau	1	- Originalausführung
1	**306159**	Zierleiste Dach, linke Hälfte - grau	1	
2	**307459**	Befestigungsclip Zierleiste Dach - schwarz	2	Limousine (ab 1980)
2	**308823**	Befestigungsclip Zierleiste Dach - grau	2	
3	**329342**	Zierleiste Dach - schwarz	1	Limousine (ab 1980)
3	**329341**	Zierleiste Dach - verchromt	1	- Nachbau aus Kunststoff
4	**204313**	Zierleiste vordere Falz	2	
5	**204310**	Zierleiste hintere Falz, rechts	1	Originalausführung
5	**204311**	Zierleiste hintere Falz, links	1	
4	**317655**	Zierleisten vordere Falz - Satz mit 2 Stück	1	Nachbau aus Edelstahl
5	**317656**	Zierleisten hintere Falz - Satz mit 2 Stück	1	
6	**1891**	Befestigungsclip Zierleiste vordere und hintere Falz	28	
7	**327688**	Radlaufverbreiterungen aus GFK. Satz mit 4 Stück. Ohne ABE	1	
8	**336918**	Zierleiste flache Ausführung für Radläufe und Schweller, verchromt. Länge: 350 cm, passend für eine Fahrzeugseite	2	
8	**306145**	Zierleiste profilierte, breitere Ausführung für Radläufe und Schweller, verchromt. Länge: 350 cm, passend für eine Fahrzeugseite	2	alternativ verwendbar
8	**306147**	Zierleiste profilierte, breitere Ausführung für Radläufe und Schweller, schwarz. Meterware	7	
9	**289393**	Radlaufblenden schwarz	1	Kompletter 6-teiliger Satz mit Schwellerleisten. Nicht für 13“ Verbreiterungen
9	**305079**	Radlaufblenden grau	1	Kompletter 4-teiliger Satz. Nicht für 13“ Räder
9	**336236**	Radlaufblenden weiß	1	
10	**316420**	Blende Radlauf vorne rechts	1	
10	**316424**	Blende Radlauf vorne links	1	
11	**306919**	Zierleiste Schweller	2	schwarz
12	**316426**	Blende Radlauf hinten rechts	1	
12	**316425**	Blende Radlauf hinten links	1	
10	**316430**	Blende Radlauf vorne rechts	1	
10	**316429**	Blende Radlauf vorne links	1	
11	**305104**	Zierleiste Schweller	2	grau
12	**316427**	Blende Radlauf hinten rechts	1	
12	**316428**	Blende Radlauf hinten links	1	
13	**307739**	Zierleiste Schweller - schwarzer Gummi mit Metalleinlage	2	ab 1992
14	**311643**	Radlaufblenden mit Schwellerleisten. 6-teiliger Satz aus Edelstahl. Nicht für 13“ Verbreiterungen	1	
15	**342932**	Zierstreifensatz mit „Mini 1275 GT“ Schriftzug in Gold	1	
15	**342933**	Zierstreifensatz mit „Mini 1275 GT“ Schriftzug in Braun	1	
15	**342329**	Zierstreifensatz mit „Mini 1275 GT“ Schriftzug in Rot	1	
15	**342330**	Zierstreifensatz mit „Mini 1275 GT“ Schriftzug in Schwarz	1	
15	**342331**	Zierstreifensatz mit „Mini 1275 GT“ Schriftzug in Blau	1	
15	**342332**	Zierstreifensatz mit „Mini 1275 GT“ Schriftzug in Weiß	1	
16	**327911**	Aufkleber mit „Mini Cooper“ Emblem in Weiß	3	Abmessungen: 90 x 83 mm
16	**327912**	Aufkleber mit „Mini Cooper“ Emblem in Schwarz	3	
17	**313075**	Aufkleber mit „John Cooper“ Unterschrift in Weiß	2	Abmessungen: 115 x 50 mm
17	**313076**	Aufkleber mit „John Cooper“ Unterschrift in Schwarz	2	
18	**306873**	Zierstreifensatz Motorhaube in Weiß	1	
18	**306872**	Zierstreifensatz Motorhaube in Schwarz	1	Breite: je 9 cm
o. Abb.	**300127**	Zierstreifensatz Heckklappe in Weiß	1	
o. Abb.	**298542**	Zierstreifensatz Heckklappe in Schwarz	1	
19	**311954**	Zierstreifensatz seitlich in Weiß	1	Doppelstreifen je 3 mm breit, Länge: 350 cm
19	**311955**	Zierstreifensatz seitlich in Schwarz	1	
20	**320285**	Klebefolie für weißes Dach mit „Union Jack“ Flagge	1	
21	**293420**	Aufkleber mit Startnummer, jede beliebige Zahl zwischen 1 und 99 lieferbar, bitte bei Bestellung angeben. Inhalt: Schwarze Ziffern auf weißem Kreis, Kreisdurchmesser: 30 cm. Satz mit zwei Stück	1	




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20


21


22

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**269339**	Holzleiste Verstärkung Radlauf	2	
2	**269480**	Holzleiste „B“ Säule - oben rechts.	1	
2	**272865**	Holzleiste „B“ Säule - oben links	1	
3	**273383**	Holzleiste „B“ Säule - unten rechts	1	
3	**274652**	Holzleiste „B“ Säule - unten links	1	
4	**274755**	Holzleiste Seitenteil - oben rechts	1	
4	**274823**	Holzleiste Seitenteil - oben links	1	
5	**276911**	Holzleiste Seitenteil - unterhalb Seitenscheibe rechts	1	
5	**276912**	Holzleiste Seitenteil - unterhalb Seitenscheibe links	1	
6	**277263**	Holzleiste Seitenteil - unten rechts, vorderer Teil.	1	
6	**277521**	Holzleiste Seitenteil - unten links, vorderer Teil.	1	
7	**277628**	Holzleiste Seitenteil - unten rechts, hinterer Teil	1	
7	**277693**	Holzleiste Seitenteil - unten links, hinterer Teil	1	
8	**277911**	Holzleiste Radlauf - vorderer Teil rechts	1	
8	**277969**	Holzleiste Radlauf - vorderer Teil links	1	
9	**278430**	Holzleiste Radlauf - hinterer Teil rechts	1	
9	**278698**	Holzleiste Radlauf - hinterer Teil links	1	
10	**279198**	Holzleiste zwischen Radlauf und Seitenscheibe.	2	
11	**279107**	Holzleiste „C“ Säule - rechts.	1	
11	**279199**	Holzleiste „C“ Säule - links.	1	
12	**279506**	Holzleiste Hecktür - innen rechts.	1	
12	**279581**	Holzleiste Hecktür - innen links.	1	
13	**279588**	Holzleiste Hecktür - oben rechts	1	
13	**279592**	Holzleiste Hecktür - oben links	1	
14	**279612**	Holzleiste Hecktür - unterhalb Heckscheibe rechts.	1	
14	**279649**	Holzleiste Hecktür - unterhalb Heckscheibe links.	1	
15	**279651**	Holzleiste Hecktür - unten rechts.	1	
15	**279656**	Holzleiste Hecktür - unten links.	1	
16	**279755**	Schraube Befestigung Holzleisten	48	
17	**342371**	Bolzenplatte Befestigung Holzleisten	0	nach Bedarf verwenden
18	**212189**	Unterlegscheibe Befestigung Holzleisten	0	
19	**212190**	Federscheibe Befestigung Holzleisten	0	
20	**2948**	Mutter Befestigung Holzleisten	0	
21	**322767**	Holzleisten kompletter Fahrzeugsatz mit 28 Teilen	1	
22	**322756**	Befestigungssatz für Holzleisten	1	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


11

12

13

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**325514**	Gleichschließungssatz verchromt - MKI (bis 1967)	1	Inhalt: Äußere Türgriffe und Heckklappengriff mit Schließzylindern sowie zwei Schlüsseln
2	**325445**	Gleichschließungssatz verchromt - MKII (1967-70)	1	
3	**306844**	Gleichschließungssatz verchromt - MKIII (ab 1970)	1	
4	**308802**	Gleichschließungssatz im Retro Stil, verchromt - MKIII (ab 1970)	1	
5	**308799**	Gleichschließungssatz verchromt - MKI (bis 1967)	1	Inhalt: Äußere Türgriffe mit Schließzylinder und Schlüsseln
6	**343497**	Gleichschließungssatz verchromt - MKII (1967-70)	1	
7	**308806**	Gleichschließungssatz verchromt - MKIII (ab 1970)	1	
7	**11023**	Gleichschließungssatz schwarz - MKIII (ab 1970)	1	
7	**255584**	Gleichschließungssatz grau - MKIII (ab 1970)	1	
8	**308798**	Gleichschließungssatz verchromt - MKI und MKII (bis 1970)	1	Inhalt: Zwei Schließzylinder für Türen bzw. Heckklappe sowie zwei Schlüsseln
9	**308805**	Gleichschließungssatz verchromt - MKIII (ab 1970)	1	Inhalt: Drei Schließzylinder für Türen und Heckklappe sowie zwei Schlüsseln
10	**306841**	Griffschalen äußerer Türgriff, verchromt - MKIII (ab 1970)	1	Satz mit 2 Stück
11	**329195**	Schlüssel Schlüsselcode: FA	1	um den entsprechenden Zünd-/Türschlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876 Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Katalog: Schlüssel und Gleichschließungssätze
12	**6339**	Schlüssel Schlüsselcode: FS	1	
13	**299474**	Schlüssel Schlüsselcode: FT	1	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**336285**	Emblem „Austin“ - auf Motorhaube. Ohne Chromrahmen	1	
o. Abb.	**308899**	Chromrahmen für Austin Emblem.	1	Mini MKI (bis 1967)
2	**308903**	Emblem „Morris“ - auf Motorhaube	1	
o. Abb.	**292483**	Befestigung für Emblem 308903	2	
3	**308901**	Emblem „Austin Cooper“ - auf Motorhaube	1	
o. Abb.	**492928**	Befestigungsclip für Emblem 308901	2	
4	**308902**	Emblem „Morris Cooper“ - auf Motorhaube	1	Cooper und Cooper „S“ MKI (bis 1967)
o. Abb.	**292483**	Befestigung für Emblem 308902	2	
5	**336811**	Emblem mit Austin Wappen - auf Motorhaube. Ohne Chromrahmen	1	
o. Abb.	**369362**	Chromrahmen für Austin Emblem.	1	
6	**336812**	Emblem mit Morris Wappen - auf Motorhaube. Ohne Chromrahmen	1	Mini MKII (1967-70)
o. Abb.	**369362**	Chromrahmen für Morris Emblem	1	
7	**342451**	Emblem „Austin Cooper“ - auf Motorhaube. Ohne Chromrahmen	1	
o. Abb.	**308905**	Chromrahmen für Austin Cooper Emblem	1	
8	**313760**	Emblem „Morris Cooper“ - auf Motorhaube. Ohne Chromrahmen	1	Cooper MKII (1967-70)
o. Abb.	**308906**	Chromrahmen für Morris Cooper Emblem	1	
9	**305081**	Emblem „Austin Cooper S“ - auf Motorhaube. Ohne Chromrahmen	1	
o. Abb.	**308907**	Chromrahmen für Austin Cooper „S“ Emblem	1	
10	**311917**	Emblem „Morris Cooper S“ - auf Motorhaube. Ohne Chromrahmen	1	Cooper „S“ MKII (1967-70)
o. Abb.	**308907**	Chromrahmen für Morris Cooper „S“ Emblem	1	
11	**308616**	Emblem „Mini“ - auf Motorhaube. Blau, Hintergrund in Silber	1	
12	**306699**	Emblem „Mini“ - auf Motorhaube. Silber, Hintergrund in Schwarz	1	
13	**306700**	Emblem mit Schild Abbildung - auf Motorhaube. Blau, Hintergrund in Schwarz	1	
14	**307709**	Emblem „Leyland“ - auf Motorhaube. Schwarz, Hintergrund in Silber	1	Mini MKIII (ab 1970)
15	**306701**	Emblem „Mini“ - auf Motorhaube. Rot, Hintergrund in Blau	1	
16	**307717**	Emblem „Rover“ - auf Motorhaube. Weißer Schriftzug, Hintergrund in Schwarz	1	
17	**311953**	Emblem „The Italian Job“ - auf Motorhaube. Blau, Hintergrund in Weiß	1	
o. Abb.	**312424**	Emblem „The Italian Job“ - auf Heckklappe. Blau, Hintergrund in Weiß	1	
18	**307715**	Emblem mit karrierten Flaggen - auf Motorhaube. Silber, Hintergrund in Schwarz	1	
19	**468766**	Emblem „Mary Quant“ - auf Motorhaube. Silber, Hintergrund in Schwarz	1	Sondermodelle
20	**307716**	Emblem „Mini 1959-1989“ - auf Motorhaube. Silber, Hintergrund in Schwarz	1	
21	**468767**	Emblem „Mini 35“ - auf Motorhaube. Silber, Hintergrund in Schwarz	1	
22	**467497**	Emblem „Mini 40“ - auf Motorhaube. Gold, Hintergrund in Rot.	1	
o. Abb.	**2756**	Blindstopfen Befestigung Emblem an Haube und Heckklappe	o	nach Bedarf verwenden
23	**306702**	Emblem „Mini Cooper“ - auf Motorhaube.	1	Cooper MKIII (ab 1992)
24	**320483**	Emblem „Mini“ Chromflügel - auf Motorhaube	1	Mini MKIII (ab 1997)
25	**294321**	Emblem „Austin“ - auf Heckklappe. Ohne Chromrahmen	1	
o. Abb.	**370042**	Chromrahmen für Austin Emblem.	1	
26	**295929**	Emblem „Morris“ - auf Heckklappe. Ohne Chromrahmen	1	Mini MKII (1967-70)
o. Abb.	**370042**	Chromrahmen für Morris Emblem	1	
27	**311916**	Emblem „Austin Cooper“ - auf Heckklappe. Ohne Chromrahmen.	1	
o. Abb.	**204591**	Chromrahmen für Austin Cooper Emblem	1	
28	**311918**	Emblem „Morris Cooper“ - auf Heckklappe. Ohne Chromrahmen.	1	Cooper MKII (1967-70)
o. Abb.	**204591**	Chromrahmen für Morris Cooper Emblem	1	
29	**14892**	Emblem „Cooper S“ - auf Heckklappe. Ohne Chromrahmen	1	
o. Abb.	**204591**	Chromrahmen für Cooper „S“ Emblem	1	Cooper „S“ MKII (1967-70)
30	**314178**	Emblem „Mini Clubman“ - auf Heckklappe	1	Clubman

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
31	**308615**	Emblem „Mini 1275 GT“ - auf Heckklappe. Silber, Hintergrund in Schwarz.	1	1275 GT
32	**308618**	Emblem „Mini 1275 GT“ - auf Heckklappe. Silber, Hintergrund in Rot	1	1275 GT
33	**317794**	Emblem „Mini Cooper S“ - auf Heckklappe. Silber, Hintergrund in Schwarz.	1	Cooper „S“ MKIII (ab 1970)
34	**308617**	Emblem „Mini Special“ - auf Heckklappe. Silber, Hintergrund in Schwarz und Gelb.	1	Sondermodelle
35	**307730**	Emblem „Mini Cooper“ - auf Heckklappe	1	Cooper MKIII (ab 1992)
36	**320482**	Emblem „Mini“ - auf Heckklappe.	1	Mini MKIII (ab 1997)
37	**326097**	Schriftzug verchromt „Austin Mini“ - auf Heckklappe	1	
38	**308904**	Schriftzug verchromt „Mini Minor“ - auf Heckklappe	1	
39	**26364**	Schriftzug verchromt „Mini „ - auf Heckklappe	1	
40	**308900**	Schriftzug verchromt „Seven“ - auf Heckklappe	1	
41	**342449**	Schriftzug verchromt „Hornet“ - auf Heckklappe	1	Wolsley Hornet
42	**342466**	Schriftzug verchromt „Wolseley“ - auf Heckklappe	1	Wolsley Hornet
43	**325934**	Schriftzug verchromt „MK“ - auf Heckklappe	1	MKII (1967-70)
44	**342479**	Schriftzug verchromt „II“ - auf Heckklappe	1	MKII (1967-70)
45	**342453**	Schriftzug verchromt „Riley“ - auf Heckklappe	1	Riley Elf
o. Abb.	**342450**	Schriftzug verchromt „Elf“ - auf Heckklappe	1	Riley Elf
46	**1321**	Schriftzug verchromt „Austin“ - auf Heckklappe	1	Austin Cooper
47	**325775**	Schriftzug verchromt „Cooper“ - auf Heckklappe.	1	Austin Cooper
48	**204590**	Schriftzug verchromt „Morris Cooper“ - auf Heckklappe.	1	
49	**337296**	Schriftzug verchromt „Mini“ - auf Heckklappe.	1	MKIII (ab 1970)
50	**468791**	Schriftzug verchromt „Cooper Sport“ - auf Heckklappe	1	MKIII (ab 1970)
51	**343860**	Schriftzug verchromt „Cooper“ - auf Heckklappe.	1	MKIII (ab 1997)
52	**342372**	Schriftzug verchromt „Automatic“ - auf Heckklappe.	1	
53	**15284**	Schriftzug verchromt „850“ - auf Heckklappe	1	
54	**308908**	Schriftzug verchromt „1000“ - auf Heckklappe	1	
55	**14893**	Schriftzug verchromt „1275“ - auf Heckklappe	1	
56	**201815**	Buchstabe verchromt „s“ (klein) - auf Heckklappe.	1	
57	**201814**	Buchstabe verchromt „S“ (groß) - auf Heckklappe.	1	
58	**337340**	Metallschild „Speedwell“	1	
59	**18602**	Metallschild „Downton“	1	
o. Abb.	**469758**	Emblem „Wolsley“ - auf Motorhaube, beleuchtet	1	Wolseley Hornet
o. Abb.	**297283**	Emblem „Innocenti“ - auf Motorhaube.	1	Innocenti
o. Abb.	**304669**	Emblem „Innocenti“ - auf Heckklappe	1	Innocenti
o. Abb.	**308064**	Schriftzug „Mini 1001“ - auf Kühlergrill.	1	Innocenti
o. Abb.	**342481**	Schriftzug „Mini Cooper 1300“ - auf Heckklappe und Kühlergrill	2	Innocenti


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


18

19

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**313799**	Türscheibe vordere Hälfte, Klarglas	2	
2	**342311**	Türscheibe hintere Hälfte, Klarglas.	2	
3	**200370**	Dichtung Türscheibe - oben	2	verbesserte Filzausführung
3	**337318**	Dichtung Türscheibe - oben - Meterware	3	Originalausführung
4	**329611**	Zierleiste Tür oben - rechts	1	Cooper und Cooper S
4	**329612**	Zierleiste Tür oben - links	1	
5	**320098**	Popniet obere Zierleiste	24	
6	**329488**	Zierleiste Tür unten - rechts	1	
6	**329489**	Zierleiste Tür unten - links	1	
7	**329262**	Befestigungsclip untere Zierleiste	10	
8	**314260**	Scheibenführung	2	
9	**305071**	Dichtleiste Türscheibe, unten	2	
10	**4004**	Blechschraube	12	
11	**312610**	Gleitschiene untere Fensterführung und Fensterverriegelung - rechts	1	
11	**307628**	Gleitschiene untere Fensterführung und Fensterverriegelung - links.	1	
12	**305063**	Riegel Schiebefenster - vorne rechts	1	
12	**305064**	Riegel Schiebefenster - vorne links	1	
13	**305065**	Riegel Schiebefenster - hinten rechts	1	
13	**305066**	Riegel Schiebefenster - hinten links	1	
14	**307627**	Dichtung Riegel Schiebefenster	4	
15	**11442**	Fiberscheibe	4	
16	**310328**	Schraubhülse verchromt	4	
17	**7817**	Senkkopfschraube verchromt	4	
18	**343420**	Riegel Schiebefenster - 4er Satz komplett mit Anbauteilen.	1	
19	**349252**	Glasreiniger 500 ml Pumpflasche.	1	siehe Kapitel 21.50: Reinigungsmittel


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

AUTO GLYM
GLAS-
SCHNELL-
REINIGER
19

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**306104**	Türscheibe Klarglas	2	
1	**305447**	Türscheibe grün getöntes Glas	2	
2	**320078**	Zierleiste Tür oben - rechts	1	optional verwendbar
2	**355023**	Zierleiste Tür oben - links	1	optional verwendbar
3	**306105**	Dichtgummi Türscheibe - oben rechts	1	
3	**306106**	Dichtgummi Türscheibe - oben links	1	
4	**20877**	Türleiste außen rechts	1	bis 1981
4	**20109**	Türleiste außen rechts, Ausführung mit Kunststoffendkappen	1	ab 1981
4	**20879**	Türleiste außen links	1	bis 1981
4	**20110**	Türleiste außen links, Ausführung mit Kunststoffendkappen	1	ab 1981
5	**203025**	Befestigungsclip äußere Türleiste	10	
6	**289307**	Türleiste innen	2	
7	**1891**	Befestigungsclip innere Türleiste	8	
8	**306686**	Gleitschiene untere Fensterführung - vorne	2	
9	**306687**	Gleitschiene untere Fensterführung - hinten	2	
10	**306088**	Fensterheber rechts	1	
10	**306089**	Fensterheber links	1	
11	**201022**	Fensterkurbel schwarz, Kunststoff	2	bis 1982 - auch für spätere Modelle verwendbar
12	**8178**	Schraube mit Blende - Fensterkurbel	2	bis 1982 - auch für spätere Modelle verwendbar
13	**306090**	Rosette Fensterkurbel	2	bis 1982 - auch für spätere Modelle verwendbar
14	**289064**	Fensterkurbel schwarz, Kunststoff	2	ab 1983
15	**307668**	Schraube Fensterkurbel	2	ab 1983
16	**479718**	Hülse Fensterkurbel	2	ab 1983
17	**306090**	Rosette Fensterkurbel	2	ab 1983
18	**13244**	Fensterkurbel verchromt	2	optional verwendbar
o. Abb.	**7763**	Halbrundkopfschraube für verchromte Fensterkurbel	2	optional verwendbar
19	**220603**	Autoglym Scheibenreiniger 500 ml Pumpflasche	1	siehe Kapitel 21.51: Autoglym Pflegeprodukte


1
2


5
6
8
9
10
11
7
3

4


14
16
13
15
17
18
19
20
12

AUTO GLYM
GLAS-
SCHNELL-
REINIGER
21

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**26589**	Gummidichtung nicht ausstellbares Seitenfenster - rechts	1	MKI und MKII (bis 1970)
1	**26590**	Gummidichtung nicht ausstellbares Seitenfenster - links	1	
2	**312119**	Glasscheibe nicht ausstellbares Seitenfenster - Klarglas	2	
1	**26216**	Gummidichtung nicht ausstellbares Seitenfenster - Nachbau	2	MKIII (ab 1970)
1	**26587**	Gummidichtung nicht ausstellbares Seitenfenster - rechts - Originalausführung	1	
1	**26588**	Gummidichtung nicht ausstellbares Seitenfenster - links - Originalausführung	1	
2	**305985**	Glasscheibe nicht ausstellbares Seitenfenster - Klarglas	2	
3	**327655**	Ausstellfenster hinten rechts, Klarglas	1	MKI und MKII (bis 1970)
3	**250290**	Ausstellfenster hinten links, Klarglas	1	
4	**201789**	Riegel Ausstellfenster rechts	1	
4	**250539**	Riegel Ausstellfenster links	1	
5	**5758**	Blechschraube verchromt	4	
6	**329613**	Gummidichtung Ausstellfenster	2	
7	**4004**	Blechschraube	10	
8	**250552**	Scharnier Ausstellfenster	2	
9	**250553**	Rahmen Ausstellfenster rechts	1	
9	**250807**	Rahmen Ausstellfenster links	1	
10	**202830**	Gummidichtung zwischen Rahmen und Glasscheibe	2	
11	**306504**	Glasscheibe Ausstellfenster - Klarglas	2	
12	**305978**	Ausstellfenster hinten rechts, Klarglas	1	MKIII (ab 1970)
12	**305980**	Ausstellfenster hinten links, Klarglas	1	
12	**305979**	Ausstellfenster hinten rechts, grün getöntes Glas	1	
12	**305981**	Ausstellfenster hinten links, grün getöntes Glas	1	
13	**251984**	Riegel Ausstellfenster rechts	1	
13	**253342**	Riegel Ausstellfenster links	1	
14	**253725**	Sicherungsstift Riegel Ausstellfenster	2	
15	**306095**	Sicherungsring	2	
16	**16157**	Halbrundkopfschraube	8	
17	**289304**	Dichtgummi Ausstellfenster	2	
18	**305982**	Rahmen Ausstellfenster rechts	1	
18	**305983**	Rahmen Ausstellfenster links	1	
19	**202830**	Gummidichtung zwischen Rahmen und Glasscheibe	2	
20	**307029**	Glasscheibe Ausstellfenster - Klarglas	2	
20	**307028**	Glasscheibe Ausstellfenster - grün getöntes Glas	2	
21	**220603**	Autoglym Scheibenreiniger 500 ml Pumpflasche	1	siehe Kapitel 21.51: Autoglym Pflegeprodukte



8

21

20

21


2
9
7
1
5
3
4
10
9
6
3


19
18
17
16

15


13
12

11


14

22

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**250868**	Seitenscheibe vorne - Klarglas	2	
2	**251069**	Seitenscheibe hinten - Klarglas	2	
1	**251388**	Seitenscheibe vorne - grün getöntes Glas	2	
2	**251427**	Seitenscheibe hinten - grün getöntes Glas	2	
3	**308672**	Fensterführungsschiene vordere und hintere Position	4	muss angepasst werden
4	**307605**	Fensterführungsschiene untere Position	2	
5	**307604**	Fensterführungsschiene obere Position	2	
6	**307606**	Griffleiste Seitenscheibe - vorne rechts	1	
6	**307607**	Griffleiste Seitenscheibe - vorne links	1	
7	**251979**	Griffleiste Seitenscheibe - hinten rechts	1	
7	**251980**	Griffleiste Seitenscheibe - hinten links	1	
8	**314260**	Scheibenführung hinten	2	alternativ zu hinteren Griffleisten verwendbar
9	**342310**	Dichtstreifen für Griffleisten	4	
10	**313804**	Rahmen Seitenfenster rechts	1	
10	**305432**	Rahmen Seitenfenster links	1	
11	**253758**	Anschlag Seitenscheibe	2	
12	**307631**	Riegel Seitenscheibe	4	
13	**5758**	Blechschraube verchromt	12	
14	**348446**	Klammer Scheibenrahmen	12	
15	**4004**	Blechschraube Scheibenrahmen an Karosserie	12	
16	**255025**	Fiberscheibe	12	
17	**7792**	Unterlegscheibe	12	
18	**8136**	Federscheibe	12	
19	**7732**	Mutter	12	
20	**10085**	Popniet Scheibenrahmen	12	
21	**4004**	Blechschraube Griffleiste an Fensterführung	24	
22	**349252**	Glasreiniger 500 ml Pumpflasche	1	siehe Kapitel 21.50: Reinigungsmittel


5
6
1
8
9
7
1
12
11
10
4
3
2
1
13
15
16
14
17
18

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**305977**	Halteklammer Chromleiste Front- und Heckscheibe - verchromt	2	
2	**305976**	Füllstreifen Frontscheibendichtung - verchromt	1	für alle Modelle verwendbar
2	**201976**	Füllstreifen Frontscheibendichtung - schwarz	1	
3	**289251**	Gummidichtung Frontscheibe, schmale Ausführung	1	bis (VIN) BD061079 alternativ auch Gummidichtung 306472 verwendbar
3	**306472**	Gummidichtung Frontscheibe, neue breite Ausführung	1	ab (VIN) BD061080 alternativ auch Gummidichtung 289251 verwendbar
4	**289250**	Frontscheibe Klarglas	1	alle Modelle bis 1997
4	**289302**	Frontscheibe grün getöntes Glas	1	
4	**317296**	Frontscheibe grün getöntes Glas mit Grünkeil	1	
4	**317297**	Frontscheibe grün getöntes Glas mit Blaukeil	1	
4	**317298**	Frontscheibe gold/bronze getöntes Klimaglas	1	
4	**320099**	Frontscheibe grün getöntes Glas	1	alle Modelle ab 1997 (mit Airbag)
5	**255041**	Heckscheibe Klarglas	2	Van, Estate und Countryman
5	**255084**	Heckscheibe grün getöntes Glas	2	
6	**316660**	Gummidichtung Heckscheibe.	2	
7	**255087**	Heckscheibe Klarglas	1	Pick up
8	**26200**	Gummidichtung Heckscheibe - muss gekürzt werden	1	
9	**305976**	Füllstreifen Heckscheibendichtung - verchromt	1	
9	**201976**	Füllstreifen Heckscheibendichtung - schwarz.	1	
10	**255187**	Heckscheibe Klarglas	1	Limousine bis 1967 (MKI Modelle)
11	**26200**	Gummidichtung Heckscheibe - muss gekürzt werden	1	
10	**305427**	Heckscheibe Klarglas - beheizt	1	Limousine ab 1967 (MKII und MKIII Modelle)
10	**306688**	Heckscheibe grün getöntes Glas - beheizt	1	
11	**26200**	Gummidichtung Heckscheibe.	1	
12	**305976**	Füllstreifen Heckscheibendichtung - verchromt	1	Limousine
12	**201976**	Füllstreifen Heckscheibendichtung - schwarz.	1	
13	**289309**	Innenspiegel grau - nicht abblendbar.	1	bis 1980
14	**305986**	Innenspiegel schwarz - abblendbar.	1	1980-97
15	**7771**	Senkkopfschraube verchromt - Spiegel an Scheibenrahmen	3	bis 1997
16	**305987**	Saugnapf Spiegel an Frontscheibe	1	
17	**470222**	Innenspiegel schwarz - abblendbar.	1	ab 1997 (MPI Modelle)
o. Abb.	**297447**	Sockel Spiegelbefestigung	1	
18	**343356**	Innenspiegel Edelstahl	1	für alle Modelle verwendbar
o. Abb.	**7771**	Senkkopfschraube verchromt - Edelstahlspiegel an Scheibenrahmen	2	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**216515**	Fanghaken rechter Vordersitz	1	
1	**216525**	Fanghaken linker Vordersitz	1	
2	**216202**	Haltebügel für Fanghaken Vordersitz	2	
3	**2831**	Unterlegscheibe Befestigung Haltebügel am Bodenblech	4	
4	**2214**	Nylocmutter Befestigung Haltebügel am Bodenblech	4	
5	**3964**	Befestigungsclip Sitzbezüge	40	
6	**347994**	Befestigungsclip Sitzbezüge - Satz mit 20 Stück	2	
7	**216526**	Führungsschiene Sitzmechanismus rechter Vordersitz	1	
7	**216538**	Führungsschiene Sitzmechanismus linker Vordersitz	1	
8	**307629**	Halter vordere Befestigung Vordersitz	4	
9	**3786**	Stahlmutter selbstsichernd - Halter an Sitz	4	
10	**212191**	Unterlegscheibe Halter an Sitz	4	
11	**7885**	Schraube Halter an Sitz	4	
12	**3295**	Schraube Halter an Quertraverse	8	
13	**209089**	Zahnscheibe Halter an Quertraverse	8	
14	**212191**	Unterlegscheibe Halter an Quertraverse	8	
15	**216721**	Durchführungstülle	2	
16	**7217**	Knopf Entriegelung Vordersitz	2	
17	**306879**	Sitzversteller - Satz mit zwei Stück	1	
18	**3081**	Blechmutter Befestigung Rücksitzbank an Karosserie	2	Limousine
19	**18864**	Blechschraube Befestigung Rücksitzbank an Karosserie	2	Limousine
20	**287766**	Schieberiegel Lehne Rücksitzbank - obere Befestigung	2	Traveller, Countryman und Estate
21	**313730**	T-Mutter im Holzbrett unter Sitzlehne	7	Traveller, Countryman und Estate
22	**15513**	Senkkopfschraube Befestigung hintere Abdeckleiste	5	Traveller, Countryman und Estate
23	**218211**	Befestigungsplatte Befestigung hintere Abdeckleiste	2	Traveller, Countryman und Estate
24	**218306**	Befestigungsplatte Befestigung Rücksitzbank	2	Traveller, Countryman und Estate
25	**7853**	Halbrundkopfschraube Befestigung Scharnier an Karosserie	4	Traveller, Countryman und Estate
26	**318750**	Blechschraube Befestigung Scharnier an Rücksitzbank	4	Traveller, Countryman und Estate
27	**301991**	Scharnier Lehne Rücksitzbank an Karosserie - untere Befestigung	2	Traveller, Countryman und Estate
28	**7854**	Halbrundkopfschraube vordere Leiste an Holzbrett unter Sitzfläche	4	Traveller, Countryman und Estate
29	**7884**	Schraube Halter an vordere Sitzleiste	4	Traveller, Countryman und Estate
30	**212192**	Federscheibe Halter an vordere Sitzleiste	4	Traveller, Countryman und Estate
31	**218538**	Halter an vorderer Sitzleiste	2	Traveller, Countryman und Estate
32	**313730**	T-Mutter im Holzbrett unter Sitzfläche	8	Traveller, Countryman und Estate
33	**3650**	Einstellhebel Sitzlehne - verchromt	2	Cooper MKI und Cooper S MKI
34	**3654**	Schraube Einstellhebel an Sitzrahmen	2	Cooper MKI und Cooper S MKI
35	**481056**	Schraubendreher für kleine Kreuzschlitzschrauben	1	


2
1
3


4
5


6


7


8
9


10


11


EURO-LOCK
LOS 4000
KOMPAKT-SCHAUM-REINIGER
12


EURO-LOCK
LOS 350
SPRÜH-KLEBER
13

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**309778**	Sitzpolster Sitzlehne - Vordersitz	2	
2	**347993**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
3	**329508**	Schaumstoffstreifen Sitzfläche - Vordersitz	2	
4	**306786**	Spannnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	
5	**306785**	Spannmatte Sitzfläche - Vordersitz.	2	
6	**483915**	Vinylsitzbezüge schwarz mit grau gesprenkeltem Hauptteil	1	Vordersitze - genähte Ausführung
6	**483917**	Vinylsitzbezüge „Kumulus“ grau mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
6	**483918**	Vinylsitzbezüge „Blau“ grau mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
6	**483921**	Vinylsitzbezüge „Midnight“ blau mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
6	**483916**	Vinylsitzbezüge blau mit grau gesprenkeltem Hauptteil	1	
6	**483922**	Vinylsitzbezüge „Powder“ blau mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
6	**483920**	Vinylsitzbezüge „Tartan“ rot mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
6	**483923**	Vinylsitzbezüge „Spanisch“ rot mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
6	**483919**	Vinylsitzbezüge „Porzellan“ grün mit grau gesprenkeltem Hauptteil	1	
7	**483924**	Vinylsitzbezüge schwarz mit grau gesprenkeltem Hauptteil	1	Vordersitze - moderne Schweiß-Klebe-Ausführung
7	**483925**	Vinylsitzbezüge blau mit grau gesprenkeltem Hauptteil	1	
7	**217609**	Vinylsitzbezüge „Minor“ blau mit grau gesprenkeltem Hauptteil	1	
7	**483928**	Vinylsitzbezüge „Midnight“ blau mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
7	**483929**	Vinylsitzbezüge „Powder“ blau mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
7	**483927**	Vinylsitzbezüge „Tartan“ rot mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
7	**483930**	Vinylsitzbezüge „Spanisch“ rot mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
7	**483926**	Vinylsitzbezüge „Porzellan“ grün mit grau gesprenkeltem Hauptteil	1	
8	**217960**	Sitzschaum Sitzlehne - Rückbank	1	
9	**484085**	Sitzschaum Sitzfläche - Rückbank	1	
10	**483933**	Vinylsitzbezüge schwarz mit grau gesprenkeltem Hauptteil	1	Rückbank - genähte Ausführung
10	**483935**	Vinylsitzbezüge „Kumulus“ grau mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
10	**483936**	Vinylsitzbezüge „Blau“ grau mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
10	**483939**	Vinylsitzbezüge „Midnight“ blau mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
10	**483934**	Vinylsitzbezüge blau mit grau gesprenkeltem Hauptteil	1	
10	**483940**	Vinylsitzbezüge „Powder“ blau mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
10	**483938**	Vinylsitzbezüge „Tartan“ rot mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
10	**483941**	Vinylsitzbezüge „Spanisch“ rot mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
10	**483937**	Vinylsitzbezüge „Porzellan“ grün mit grau gesprenkeltem Hauptteil	1	
11	**311248**	Vinylsitzbezüge schwarz mit grau gesprenkeltem Hauptteil	1	Rückbank - moderne Schweiß-Klebe-Ausführung
11	**480060**	Vinylsitzbezüge „Minor“ blau mit grau gesprenkeltem Hauptteil	1	
11	**483944**	Vinylsitzbezüge „Midnight“ blau mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
11	**483945**	Vinylsitzbezüge „Powder“ blau mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
11	**483943**	Vinylsitzbezüge „Tartan“ rot mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
11	**483946**	Vinylsitzbezüge „Spanisch“ rot mit grau gesprenkeltem Hauptteil.	1	
11	**483942**	Vinylsitzbezüge „Porzellan“ grün mit grau gesprenkeltem Hauptteil	1	
12	**7312**	Innenraumreiniger 500 ml Sprühdose	1	Siehe Kapitel 21.50: Reinigungsmittel
13	**20056**	Klebstoff 400 ml Sprühdose	1	


2
1
3


4
5

AUTO GLYM
AUTOMOBIL
INNENRAUM-
REINIGER
15


6
7


6
8


9
10


11
12


13


14

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**309778**	Sitzpolster Sitzlehne - Vordersitz	2	
2	**347993**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
3	**329508**	Schaumstoffstreifen Sitzfläche - Vordersitz	2	
4	**306786**	Spannnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	
5	**306785**	Spannmatte Sitzfläche - Vordersitz.	2	
6	**347983**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - schwarz.	2	Vordersitze - genähte Ausführung. Kann mit Sitzbezügen für Sitzfläche (Abb.7 bzw. Abb.8) kombiniert werden
6	**483701**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Kumulus“ grau	2	
6	**347986**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Porzellan“ grün	2	
6	**483702**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Autumn leaf“ braun	2	
6	**347984**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Tartan“ rot	2	
6	**347985**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Tauben“ grau	2	
6	**347987**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Powder“ blau	2	
6	**483703**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - biskuit	2	
7	**347988**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - schwarz	2	Vordersitze - genähte Ausführung, bei der die komplette Sitzfläche mit längs laufenden Nähten abgesetzt ist
7	**483691**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Kumulus“ grau.	2	
7	**347991**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Porzellan“ grün	2	
7	**483693**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Autumn leaf“ braun	2	
7	**347989**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tartan“ rot.	2	
7	**347990**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tauben“ grau.	2	
7	**347992**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Powder“ blau.	2	
7	**483692**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - biskuit	2	
8	**483694**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - schwarz	2	Vordersitze - genähte Ausführung, bei der nur der hintere Bereich der Sitzfläche mit längs laufenden Nähten abgesetzt ist
8	**483695**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Kumulus“ grau.	2	
8	**483696**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Porzellan“ grün	2	
8	**483697**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tartan“ rot.	2	
8	**483698**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tauben“ grau.	2	
8	**483699**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Powder“ blau.	2	
8	**483700**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - biskuit	2	
9	**483679**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - schwarz.	2	Vordersitze - moderne Schweiß-Klebe-Ausführung. Kann mit Sitzbezug für Sitzfläche (Abb.10) kombiniert werden
9	**483680**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Kumulus“ grau	2	
9	**483681**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Porzellan“ grün	2	
9	**483682**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Tartan“ rot	2	
9	**483683**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Tauben“ grau	2	
9	**483684**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Powder“ blau	2	
10	**483673**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - schwarz	2	Vordersitze - moderne Schweiß-Klebe-Ausführung, bei der nur der hintere Bereich der Sitzfläche mit längs laufenden Nähten abgesetzt ist
10	**483674**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Kumulus“ grau.	2	
10	**483675**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Porzellan“ grün	2	
10	**483676**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tartan“ rot.	2	
10	**483677**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tauben“ grau.	2	
10	**483678**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Powder“ blau.	2	
11	**217960**	Sitzschaum Sitzlehne - Rückbank	1	
12	**484085**	Sitzschaum Sitzfläche - Rückbank	1	
13	**483704**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	Rückbank - genähte Ausführung
13	**483705**	Vinylsitzbezüge „Kumulus“ grau	1	
13	**483706**	Vinylsitzbezüge „Porzellan“ grün	1	
13	**483707**	Vinylsitzbezüge „Tartan“ rot	1	
13	**483708**	Vinylsitzbezüge „Tauben“ grau	1	
13	**483709**	Vinylsitzbezüge „Powder“ blau	1	
14	**483685**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	Rückbank - moderne Schweiß-Klebe-Ausführung
14	**483686**	Vinylsitzbezüge „Kumulus“ grau	1	
14	**483687**	Vinylsitzbezüge „Porzellan“ grün	1	
14	**483688**	Vinylsitzbezüge „Tartan“ rot	1	
14	**483689**	Vinylsitzbezüge „Tauben“ grau	1	
14	**483690**	Vinylsitzbezüge „Powder“ blau	1	
15	**310440**	Autoglym Innenraumreiniger 500 ml Pumpflasche	1	Siehe Kapitel 21.51: Autoglym Pflegeprodukte


2
1
3


4
5


9


6
7


8

AUTO GLYM
AUTOMOBIL
INNENRAUM-
REINIGER
13


10
11


12

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**309778**	Sitzpolster Sitzlehne - Vordersitz	2	
2	**468049**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
3	**329508**	Schaumstoffstreifen Sitzfläche - Vordersitz	2	
4	**306786**	Spannnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	
5	**306785**	Spannmatte Sitzfläche - Vordersitz.	2	
6	**483734**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - schwarz.	2	
7	**483722**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - schwarz	2	
6	**483735**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - cremefarben	2	
7	**483723**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - cremefarben	2	
6	**483736**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Kumulus“ grau mit goldfarbenem Stoff-Mittelteil	2	
7	**483724**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Kumulus“ grau mit goldfarbenem Stoff-Mittelteil	2	
6	**483737**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - grün mit grauem Mittelteil.	2	
7	**483725**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - grün mit grauem Mittelteil	2	
6	**483738**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - rot	2	
7	**483726**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - rot	2	
6	**323737**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - rot mit goldfarbenem Stoff-Mittelteil.	2	
7	**323736**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - rot mit goldfarbenem Stoff-Mittelteil	2	
6	**483739**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - rot mit grauem Mittelteil	2	
7	**483727**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - rot mit grauem Mittelteil.	2	
6	**483740**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Powder“ blau mit goldfarbenem Stoff-Mittelteil	2	Vordersitz - Standard Ausführung mit starrer Rückenlehne
7	**483728**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Powder“ blau mit goldfarbenem Stoff-Mittelteil	2	
6	**483741**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Powder“ blau mit silberfarbenem Stoff-Mittelteil	2	
7	**483729**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Powder“ blau mit silberfarbenem Stoff-Mittelteil	2	
6	**483742**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Tauben“ grau mit goldfarbenem Stoff-Mittelteil	2	
7	**483730**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tauben“ grau mit goldfarbenem Stoff-Mittelteil	2	
6	**483743**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Tauben“ grau	2	
7	**483731**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tauben“ grau.	2	
6	**483744**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - weiß	2	
7	**483732**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - weiß.	2	
6	**483745**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - biskuit	2	
7	**483733**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - biskuit	2	
8	**483770**	Vinylsitzbezüge schwarz	2	
8	**483771**	Vinylsitzbezüge „Kumulus“ grau mit goldfarbenem Stoff-Mittelteil	2	
8	**483772**	Vinylsitzbezüge „Porzellan“ grün mit goldfarbenem Stoff-Mittelteil	2	
8	**483773**	Vinylsitzbezüge „Porzellan“ grün mit grauem Mittelteil	2	
8	**483774**	Vinylsitzbezüge rot mit goldfarbenem Stoff-Mittelteil	2	Vordersitz - BMC Rallye Ausführung mit verstellbarer Rückenlehne
8	**483775**	Vinylsitzbezüge „Powder“ blau mit goldfarbenem Stoff-Mittelteil	2	
8	**483776**	Vinylsitzbezüge „Powder“ blau mit silberfarbenem Stoff-Mittelteil.	2	
8	**483777**	Vinylsitzbezüge „Tauben“ grau	2	
9	**3650**	Einstellhebel Sitzlehne - verchromt	2	
10	**217960**	Sitzschaum Sitzlehne - Rückbank	1	
11	**465093**	Sitzschaum Sitzfläche - Rückbank	1	


2
1
3


4
5


9


6
7


8

AUTO GLYM
AUTOMOBIL
INNENRAUM-
REINIGER
13


10
11


12

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
12	**323485**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	Rückbank
12	**483749**	Vinylsitzbezüge cremefarben	1	
12	**483750**	Vinylsitzbezüge „Kumulus“ grau mit goldfarbenem Stoff-Mittelteil	1	
12	**483752**	Vinylsitzbezüge „Porzellan“ grün mit goldfarbenem Stoff-Mittelteil	1	
12	**483754**	Vinylsitzbezüge „Porzellan“ grün mit grauem Mittelteil	1	
12	**483756**	Vinylsitzbezüge rot	1	
12	**483757**	Vinylsitzbezüge rot mit goldfarbenem Stoff-Mittelteil	1	
12	**483758**	Vinylsitzbezüge rot mit grauem Mittelteil	1	
12	**483761**	Vinylsitzbezüge „Powder“ blau mit goldfarbenem Stoff-Mittelteil	1	
12	**483763**	Vinylsitzbezüge „Powder“ blau mit silberfarbenem Stoff-Mittelteil	1	
12	**483764**	Vinylsitzbezüge „Tauben“ grau mit goldfarbenem Stoff-Mittelteil	1	
12	**483765**	Vinylsitzbezüge „Tauben“ grau	1	
12	**483766**	Vinylsitzbezüge weiß	1	
12	**483767**	Vinylsitzbezüge biskuit	1	
13	**310440**	Autoglym Innenraumreiniger 500 ml Pumpflasche	1	

369532 Sattlernadel
mehrteiliger Satz. Ideal zum Nähen von Leder und dicken Materialien von Verdecken und Innenausstattungen.


1
2
3


4
5


9

AUTO GLYM
AUTOMOBIL INNENRAUM-REINIGER
13


6
7


8


10
11


12

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**329509**	Sitzschaum Sitzlehne - Vordersitz	2	
2	**329507**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
3	**329508**	Schaumstoffstreifen Sitzfläche - Vordersitz	2	
4	**465094**	Spannnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	
5	**306785**	Spannmatte Sitzfläche - Vordersitz	2	
6	**483797**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - schwarz	2	
7	**483803**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - schwarz	2	
6	**483798**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Kumulus“ grau	2	
7	**483804**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Kumulus“ grau	2	
6	**483799**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Porzellan“ grün	2	
7	**483805**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Porzellan“ grün	2	Vordersitz Mini - Ausführung mit starrer Rückenlehne
6	**483800**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Tartan“ rot	2	
7	**483806**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tartan“ rot	2	
6	**483801**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Tauben“ grau	2	
7	**483807**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tauben“ grau	2	
6	**483802**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - biskuit	2	
7	**483808**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - biskuit	2	
8	**314807**	Vinylsitzbezüge schwarz	2	
8	**483778**	Vinylsitzbezüge „Marine“ blau	2	Vordersitz Cooper - Ausführung mit verstellbarer Rückenlehne
9	**3650**	Einstellhebel Sitzlehne - verchromt	2	
10	**306787**	Sitzschaum Sitzlehne - Rückbank	1	
11	**306788**	Sitzschaum Sitzfläche - Rückbank	1	
12	**348870**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	
12	**348871**	Vinylsitzbezüge „Kumulus“ grau	1	Rückbank
12	**348872**	Vinylsitzbezüge „Tartan“ rot	1	
12	**483809**	Vinylsitzbezüge „Tauben“ grau	1	
13	**310440**	Autoglym Innenraumreiniger 500 ml Pumpflasche	1	Siehe Kapitel 21.51: Autoglym Pflegeprodukte




1
2
3


4
5


6
7


8
9
10


11
12


13

EURO-LOCK
LOS 350
SPRÜH-KLEBER
14

EURO-LOCK
LOS 4000
KOMPAKT-SCHAUM-REINIGER
15

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**329509**	Sitzschaum Sitzlehne - Vordersitz	2	
2	**329507**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
3	**329508**	Schaumstoffstreifen Sitzfläche - Vordersitz	2	
4	**306786**	Spannnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	
5	**306785**	Spannmatte Sitzfläche - Vordersitz.	2	
6	**483820**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - schwarz.	2	Vordersitz - Ausführung mit starrer Rückenlehne
7	**483817**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - schwarz	2	
6	**483821**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Marine“ blau	2	
7	**483818**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Marine“ blau	2	
6	**483822**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - biskuit	2	
7	**483819**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - biskuit	2	
8	**337313**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - schwarz.	2	Vordersitz - Ausführung mit klappbarer Rückenlehne
9	**337312**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - schwarz	2	
8	**483977**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Marine“ blau	2	
9	**483976**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Marine“ blau	2	
10	**367899**	Knopf Sitzlehne.	2	
11	**306787**	Sitzschaum Sitzlehne - Rückbank	1	
12	**306788**	Sitzschaum Sitzfläche - Rückbank	1	
13	**329506**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	Rückbank
13	**483823**	Vinylsitzbezüge „Marine“ blau	1	
13	**367396**	Vinylsitzbezüge biskuit.	1	
14	**20056**	Klebstoff 400 ml Sprühdose	1	Siehe Kapitel 21.50: Reinigungsmittel
15	**7312**	Innenraumreiniger 500 ml Sprühdose	1	


1
2
3
4
5


6
7


8


9


10


11


12

AUTO GLYM
AUTOMOBIL
INNENRAUM-
REINIGER
500 ml e
14


13

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**329509**	Sitzschaum Sitzlehne - Vordersitz	2	
2	**329507**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
3	**329508**	Schaumstoffstreifen Sitzfläche - Vordersitz	2	
4	**306786**	Spannnnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	
5	**483089**	Spannnetz Sitzfläche - Vordersitz.	2	
6	**465093**	Sitzschaum Sitzfläche - Rückbank	1	
7	**217960**	Sitzschaum Sitzlehne - Rückbank	1	
8	**483986**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	Vordersitze
8	**483989**	Vinylsitzbezüge „Marine“ blau	1	
8	**483991**	Vinylsitzbezüge beige.	1	
9	**483992**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	Rückbank
9	**483993**	Vinylsitzbezüge „Marine“ blau	1	
9	**483994**	Vinylsitzbezüge beige.	1	
10	**484008**	Vinylsitzbezüge schwarz mit kariertem Hahnentrittmuster	1	Vordersitze
10	**484009**	Vinylsitzbezüge beige mit kariertem Hahnentrittmuster	1	
11	**484010**	Vinylsitzbezüge schwarz mit kariertem Hahnentrittmuster	1	Rückbank
11	**484011**	Vinylsitzbezüge beige mit kariertem Hahnentrittmuster	1	
12	**484077**	Vinylsitzbezüge blau mit karriertem Schottenmuster	1	Vordersitze
12	**484078**	Vinylsitzbezüge „Gold“ braun mit kariertem Schottenmuster	1	
13	**484079**	Vinylsitzbezüge blau mit kariertem Schottenmuster als Mittelteil	1	Rückbank
13	**484080**	Vinylsitzbezüge „Gold“ braun mit kariertem Schottenmuster	1	
14	**310440**	Autoglym Innenraumreiniger 500 ml Pumpflasche	1	

480975 Fliegerbrille Rider Ausführung aus hochwertigem braunem Leder mit verchromtem Rahmen. Klares, kratzfestes und gegen Beschlagen geschütztes Glas

480976 Fliegerbrille für Brillenträger. Cruiser Ausführung aus hochwertigem schwarzem Leder mit verchromtem Rahmen. Getöntes, kratzfestes und gegen Beschlagen geschütztes Glas

480974 Fliegerbrille Streetracer Ausführung aus hochwertigem schwarzem Leder. Klares, kratzfestes und gegen Beschlagen geschütztes Glas


2
1
3


4
5


6
7


6
8


9
10


11
12


13


EURO-LOCK
LOS 4000
KOMPAKT-SCHAUM-REINIGER
14


EURO-LOCK
LOS 350
SPRÜH-KLEBER
15

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**309778**	Sitzpolster Sitzlehne - Vordersitz	2	
2	**347993**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
3	**329508**	Schaumstoffstreifen Sitzfläche - Vordersitz	2	
4	**465094**	Spannnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	bis 1962
4	**306786**	Spannnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	ab 1962
5	**306785**	Spannmatte Sitzfläche - Vordersitz	2	
6	**347983**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - schwarz	2	Vordersitze - genähte Ausführung. Kann mit Sitzbezügen für Sitzfläche (Abb.7 bzw. Abb.8) kombiniert werden
6	**483701**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Kumulus“ grau	2	
6	**347986**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Porzellan“ grün	2	
6	**347984**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Tartan“ rot	2	
6	**347985**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Tauben“ grau	2	
6	**347987**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Powder“ blau	2	
6	**483703**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - biskuit	2	
7	**483694**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - schwarz mit grau gesprenkeltem Hauptteil	2	Vordersitze - genähte Ausführung, bei der nur der hintere Bereich der Sitzfläche mit längs laufenden Nähten abgesetzt ist
7	**483695**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Kumulus“ grau mit grau gesprenkeltem Hauptteil	2	
7	**483696**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Porzellan“ grün mit grau gesprenkeltem Hauptteil	2	
7	**483697**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tartan“ rot mit grau gesprenkeltem Hauptteil	2	
7	**483698**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tauben“ grau mit grau gesprenkeltem Hauptteil	2	
7	**483699**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Powder“ blau mit grau gesprenkeltem Hauptteil	2	
7	**483700**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - biskuit mit grau gesprenkeltem Hauptteil	2	
8	**347988**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - schwarz	2	Vordersitze - genähte Ausführung, bei der die komplette Sitzfläche mit längs laufenden Nähten abgesetzt ist
8	**483691**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Kumulus“ grau	2	
8	**347991**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Porzellan“ grün	2	
8	**347989**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tartan“ rot	2	
8	**347990**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tauben“ grau	2	
8	**347992**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Powder“ blau	2	
9	**483680**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Kumulus“ grau	2	Vordersitze - moderne Schweiß-Klebe-Ausführung, bei der nur der hintere Bereich der Sitzfläche mit längs laufenden Nähten abgesetzt ist
10	**483674**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Kumulus“ grau	2	
9	**483681**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Porzellan“ grün	2	
10	**483675**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Porzellan“ grün	2	
9	**483682**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Tartan“ rot	2	
10	**483676**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tartan“ rot	2	
9	**483683**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Tauben“ grau	2	
10	**483677**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tauben“ grau	2	
9	**483684**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Powder“ blau	2	
10	**483678**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Powder“ blau	2	
11	**484086**	Sitzschaum Sitzlehne - Rückbank	1	
12	**484089**	Sitzschaum Sitzfläche - Rückbank	1	


2
1
3


4
5


6
7


6
8


9
10


11
12


13

EURO-LOCK
LOS 4000
KOMPAKT-SCHAUM-REINIGER
14


EURO-LOCK
LOS 350
SPRÜH-KLEBER
15

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
13	**483947**	Vinylsitzbezüge schwarz mit grau gesprenkeltem Hauptteil	1	Rückbank - bis 1962
13	**483949**	Vinylsitzbezüge „Kumulus“ grau mit grau gesprenkeltem Hauptteil	1	
13	**483950**	Vinylsitzbezüge „Porzellan“ grün mit grau gesprenkeltem Hauptteil	1	
13	**483951**	Vinylsitzbezüge „Tartan“ rot mit grau gesprenkeltem Hauptteil	1	
13	**483848**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	Rückbank ab 1962 - genähte Ausführung, bei der nur der hintere Bereich der Sitzfläche mit längs laufenden Nähten abgesetzt ist
13	**483849**	Vinylsitzbezüge „Kumulus“ grau	1	
13	**483850**	Vinylsitzbezüge „Porzellan“ grün	1	
13	**483851**	Vinylsitzbezüge „Tartan“ rot	1	
13	**483852**	Vinylsitzbezüge „Tauben“ grau	1	
13	**483853**	Vinylsitzbezüge „Powder“ blau	1	
13	**483854**	Vinylsitzbezüge biskuit	1	
13	**483843**	Vinylsitzbezüge „Kumulus“ grau	1	Rückbank ab 1962 - moderne Schweiß-Klebe-Ausführung, bei der nur der hintere Bereich der Sitzfläche mit längs laufenden Nähten abgesetzt ist
13	**483844**	Vinylsitzbezüge „Porzellan“ grün	1	
13	**483845**	Vinylsitzbezüge „Tartan“ rot	1	
13	**483846**	Vinylsitzbezüge „Tauben“ grau	1	
13	**483847**	Vinylsitzbezüge „Powder“ blau	1	
14	**20056**	Klebstoff 400 ml Sprühdose	1	Siehe Kapitel 21.50: Reinigungsmittel
15	**7312**	Innenraumreiniger 500 ml Sprühdose	1	

Herren		
Best-Nr.	**Größe**	**Brustumfang**
482972	46	91cm
482973	48	96cm
482974	50	101cm
320700	52	106cm
320698	54	111cm
320699	56	116cm
327495	58	121cm
327514	60	126cm
482976	62	131cm

Damen		
Best-Nr.	**Größe**	**Brustumfang**
482977	36-38	84-91cm
482978	40-42	92-95cm
482979	40-42	95-99cm
482980	42	100-104cm

Der Klassiker - Die echte “Irvin”
Die Fliegerjacke der Royal Air Force. Hervorragend verarbeitete Lederjacke, mit echtem Schaffell gefüttert. Winddichte Nähte mit Rindsleder verstärkt, Reißverschlüsse und Gürtelschnalle aus Messing.


1
2
3


4
5


6
7

AUTO GLYM
AUTOMOBIL INNENRAUM-REINIGER
8


9
10


11

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**329509**	Sitzschaum Sitzlehne - Vordersitz	2	
2	**329507**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
3	**329508**	Schaumstoffstreifen Sitzfläche - Vordersitz	2	
4	**465094**	Spannnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	
5	**306785**	Spannmatte Sitzfläche - Vordersitz.	2	
6	**483797**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - schwarz.	2	
7	**483803**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - schwarz	2	
6	**483798**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Kumulus“ grau	2	
7	**483804**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Kumulus“ grau.	2	
6	**483799**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Porzellan“ grün	2	
7	**483805**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Porzellan“ grün	2	Vordersitz - Ausführung mit starrer Rückenlehne
6	**483800**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Tartan“ rot	2	
7	**483806**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tartan“ rot.	2	
6	**483801**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Tauben“ grau	2	
7	**483807**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tauben“ grau.	2	
6	**483802**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - biskuit	2	
7	**483808**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - biskuit	2	
8	**310440**	Autoglym Innenraumreiniger 500 ml Pumpflasche	1	Siehe Kapitel 21.51: Autoglym Pflegeprodukte
9	**484087**	Sitzschaum Sitzlehne - Rückbank	1	
10	**484088**	Sitzschaum Sitzfläche - Rückbank	1	
11	**483810**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	Rückbank
11	**483811**	Vinylsitzbezüge „Kumulus“ grau	1	
11	**483812**	Vinylsitzbezüge „Porzellan“ grün	1	
11	**483813**	Vinylsitzbezüge „Tartan“ rot	1	
11	**483814**	Vinylsitzbezüge „Tauben“ grau	1	
11	**483815**	Vinylsitzbezüge biskuit	1	


1
2
3


4
5


6
7


8
9

EURO-LOCK
LOS 4000
KOMPAKT-SCHAUM-REINIGER
13


EURO-LOCK
LOS 350
SPRÜH-KLEBER
14


10
11


12

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**329509**	Sitzschaum Sitzlehne - Vordersitz	1	
2	**329507**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
3	**329508**	Schaumstoffstreifen Sitzfläche - Vordersitz	2	
4	**465094**	Spannnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	
5	**306785**	Spannmatte Sitzfläche - Vordersitz.	2	
6	**483820**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - schwarz.	2	Vordersitz - Ausführung mit starrer Rückenlehne
7	**483817**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - schwarz	2	
6	**483821**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Marine“ blau	2	
7	**483818**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Marine“ blau	2	
8	**337313**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - schwarz.	2	Vordersitz - Ausführung mit klappbarer Rückenlehne
9	**337312**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - schwarz	2	
8	**483977**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Marine“ blau	2	
9	**483976**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Marine“ blau	2	
10	**484087**	Sitzschaum Sitzlehne - Rückbank	1	
11	**484088**	Sitzschaum Sitzfläche - Rückbank	1	
12	**483841**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	Rückbank
12	**483842**	Vinylsitzbezüge „Marine“ blau	1	
13	**7312**	Innenraumreiniger 500 ml Sprühdose	1	Siehe Kapitel 21.50: Reinigungsmittel
14	**20056**	Klebstoff 400 ml Sprühdose	1	


1
2
3


4
5


6
7


8


9


10


11


12

AUTO GLYM
AUTOMOBIL
INNENRAUM-
REINIGER
500 ml e
14


13

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**329509**	Sitzschaum Sitzlehne - Vordersitz	2	
2	**329507**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
3	**329508**	Schaumstoffstreifen Sitzfläche - Vordersitz	2	
4	**306786**	Spannnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	
5	**483089**	Spannnetz Sitzfläche - Vordersitz	2	
6	**484087**	Sitzschaum Sitzlehne - Rückbank	1	
7	**484088**	Sitzschaum Sitzfläche - Rückbank	1	
8	**483986**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	Vordersitze - Ausführung mit starrer Rückenlehne
8	**483987**	Vinylsitzbezüge „Kumulus“ grau	1	
8	**483988**	Vinylsitzbezüge „Tartan“ rot	1	
8	**483989**	Vinylsitzbezüge „Marine“ blau	1	
8	**483990**	Vinylsitzbezüge „Tauben“ grau	1	
8	**483991**	Vinylsitzbezüge beige	1	
9	**483995**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	Rückbank
9	**483996**	Vinylsitzbezüge „Kumulus“ grau	1	
9	**483997**	Vinylsitzbezüge „Tartan“ rot	1	
9	**483998**	Vinylsitzbezüge „Marine“ blau	1	
9	**483999**	Vinylsitzbezüge „Tauben“ grau	1	
9	**484000**	Vinylsitzbezüge beige	1	
10	**484008**	Vinylsitzbezüge schwarz mit kariertem Hahnentrittmuster	1	Vordersitze - Ausführung mit starrer Rückenlehne
10	**484009**	Vinylsitzbezüge beige mit kariertem Hahnentrittmuster	1	
11	**484012**	Vinylsitzbezüge schwarz mit kariertem Hahnentrittmuster	1	Rückbank
11	**484013**	Vinylsitzbezüge beige mit kariertem Hahnentrittmuster	1	
12	**484077**	Vinylsitzbezüge blau mit kariertem Schottenmuster	1	Vordersitze - Ausführung mit klappbarer Rückenlehne
12	**484078**	Vinylsitzbezüge „Gold“ braun mit kariertem Schottenmuster	1	
13	**484081**	Vinylsitzbezüge blau mit kariertem Schottenmuster	1	Rückbank
13	**484082**	Vinylsitzbezüge „Gold“ braun mit kariertem Schottenmuster	1	
14	**310440**	Autoglym Innenraumreiniger 500 ml Pumpflasche	1	Siehe Kapitel 21.51: Autoglym Pflegeprodukte


2
1
3


4
5


6
7


8
9


EURO-LOCK
LOS 4000
KOMPAKT-SCHAUM-REINIGER
10


EURO-LOCK
LOS 350
SPRÜH-KLEBER
11

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**309778**	Sitzpolster Sitzlehne	2	
2	**347993**	Sitzschaum Sitzfläche	2	
3	**329508**	Schaumstoffstreifen Sitzfläche	2	
4	**465094**	Spannnetz Sitzlehne	2	
5	**306785**	Spannmatte Sitzfläche	2	
6	**347983**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - schwarz	2	genähte Ausführung
7	**347988**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - schwarz	2	
6	**483701**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Kumulus“ grau	2	
7	**483691**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Kumulus“ grau	2	
6	**347986**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Porzellan“ grün	2	
7	**347991**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Porzellan“ grün	2	
6	**347984**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Tartan“ rot	2	
7	**347989**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tartan“ rot	2	
6	**347985**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Tauben“ grau	2	
7	**347990**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Tauben“ grau	2	
6	**347987**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - „Powder“ blau	2	
7	**347992**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - „Powder“ blau	2	
8	**483746**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - schwarz	2	moderne Schweiß-Klebe-Ausführung
9	**483768**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - schwarz	2	
8	**483747**	Vinylsitzbezug Sitzlehne - braun	2	
9	**483769**	Vinylsitzbezug Sitzfläche - braun	2	
10	**20056**	Klebstoff 400 ml Sprühdose	1	Siehe Kapitel 21.50: Reinigungsmittel
11	**7312**	Innenraumreiniger 500 ml Sprühdose	1	


1
2
3


4
5


6

AUTO GLYM
AUTOMOBIL
INNENRAUM-
REINIGER
500 ml
7


8
9


10


11
12


13

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**329509**	Sitzschaum Sitzlehne - Vordersitz	2	
2	**329507**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
3	**329508**	Schaumstoffstreifen Sitzfläche - Vordersitz	2	
4	**306786**	Spannnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	
5	**483089**	Spannnetz Sitzfläche - Vordersitz	2	
6	**483986**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	Vordersitze
6	**483989**	Vinylsitzbezüge „Marine“ blau	1	
6	**483991**	Vinylsitzbezüge beige	1	
7	**310440**	Autoglym Innenraumreiniger 500 ml Pumpflasche	1	
8	**306787**	Sitzschaum Sitzlehne	1	Rückbank - Clubman Saloon
9	**306788**	Sitzschaum Sitzfläche	1	
10	**483992**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	
10	**483993**	Vinylsitzbezüge „Marine“ blau	1	
10	**483994**	Vinylsitzbezüge beige	1	
11	**484087**	Sitzschaum Sitzlehne	1	Rückbank - Clubman Estate
12	**484088**	Sitzschaum Sitzfläche	1	
13	**483995**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	
13	**483998**	Vinylsitzbezüge „Marine“ blau	1	
13	**484000**	Vinylsitzbezüge beige	1	

310443 Lederpflege
500 ml. Autoglym Lederpflegecreme ist eine Emulsion, die Naturöle, Seifen und destilliertes Wasser enthält. Eine regelmäßige Anwendung bewahrt die natürlichen Eigenschaften des Leders und verhindert die Rissbildung.


1


3
4


5
6
7


2


8


9
10

AUTO GLYM
AUTOMOBIL INNENRAUM-REINIGER
500 ml
11


12


13

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**484083**	Sitzschäume Sitzlehne und -fläche	2	
2	**483978**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	bis 1975 - Vordersitze mit perforiertem Mittelteil
2	**483979**	Vinylsitzbezüge „Marine“ blau	1	
3	**306786**	Spannnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	
4	**483089**	Spannnetz Sitzfläche - Vordersitz	2	
5	**329509**	Sitzschaum Sitzlehne	2	
6	**329507**	Sitzschaum Sitzfläche	2	
7	**329508**	Schaumstoffstreifen Sitzfläche	2	ab 1975 - Vordersitze ohne Perforierung
8	**483980**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	
8	**483981**	Vinylsitzbezüge „Marine“ blau	1	
9	**306787**	Sitzschaum Sitzlehne - Rückbank	1	
10	**306788**	Sitzschaum Sitzfläche - Rückbank	1	
11	**310440**	Autoglym Innenraumreiniger 500 ml Pumpflasche	1	Siehe Kapitel 21.51: Autoglym Pflegeprodukte
12	**483982**	Vinylsitzbezüge Rückbank - schwarz	1	bis 1975 - Rückbank mit perforierten Mittelteilen
12	**483983**	Vinylsitzbezüge „Marine“ blau	1	
13	**483984**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	ab 1975 - Rückbank ohne Perforierung
13	**483985**	Vinylsitzbezüge „Marine“ blau	1	



1





2





3

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**484037**	Vinylsitzbezüge grau	1	Vordersitze mit starrer Rückenlehne. Kompletter Satz für Vordersitze und Rückbank inklusive Sitzschäumen und Spannmatten
1	**484038**	Vinylsitzbezüge „Powder“ blau	1	
1	**484039**	Vinylsitzbezüge schwarz mit Mittelteil aus Stoff	1	
2	**484040**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	Vordersitze mit klappbarer Rückenlehne. Kompletter Satz für Vordersitze und Rückbank inklusive Sitzschäumen und Spannmatten
2	**484041**	Vinylsitzbezüge „Kumulus“ grau	1	
2	**484042**	Vinylsitzbezüge „Porzellan“ grün	1	
2	**484043**	Vinylsitzbezüge braun	1	
2	**484044**	Vinylsitzbezüge dunkelgrau	1	
2	**484045**	Vinylsitzbezüge schwarz mit Mittelteil aus Stoff	1	
3	**484046**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	Vordersitze mit klappbarer Rückenlehne und mit Kopfstütze. Kompletter Satz für Vordersitze und Rückbank inklusive Sitzschäumen und Spannmatten
3	**484047**	Vinylsitzbezüge „Porzellan“ grün	1	
3	**484048**	Vinylsitzbezüge rot	1	
3	**484049**	Vinylsitzbezüge dunkelgrau	1	
3	**484050**	Vinylsitzbezüge „Powder“ blau	1	
3	**484051**	Vinylsitzbezüge schwarz mit Mittelteil aus Stoff	1	


1
2


3
4


5
6


7
8


9


10
11


12

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**329509**	Sitzschaum Sitzlehne - Vordersitz	2	
2	**329507**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
3	**306786**	Spannnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	
4	**483089**	Spannnetz Sitzfläche - Vordersitz.	2	
5	**217960**	Sitzschaum Sitzlehne - Rückbank	1	
6	**465093**	Sitzschaum Sitzfläche - Rückbank	1	
7	**483572**	Vinylkopfstütze granitfarben	2	
8	**484073**	Vinylsitzbezüge Vordersitze - biskuit mit Oberfläche aus kariertem Stoff	1	City, Maiyfair und Sprite
9	**484074**	Vinylsitzbezug Rückbank - biskuit mit Oberfläche aus kariertem Stoff	1	
10	**483570**	Lederkopfstütze schwarz/silber	2	
11	**484075**	Ledersitzbezüge Vordersitze - schwarz mit Mittelteil aus silberfarbenem Stoff	1	Check Mate, Racing Green und Flame Red
12	**484076**	Ledersitzbezüge Rückbank - schwarz mit Mittelteil aus silberfarbenem Stoff	1	


1
2


3
4


5
6


7
8


9
10


11
12


13

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**329509**	Sitzschaum Sitzlehne - Vordersitz	2	Vergasermodelle (1990-91)
2	**329507**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
1	**484084**	Sitzschaum Sitzlehne - Vordersitz	2	Fahrzeuge mit Benzin Einspritzung und Kopfstützen mit einem Fuß (1991-92)
2	**329507**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
1	**216892**	Sitzschaum Sitzlehne - Vordersitz	2	Fahrzeuge mit Benzin Einspritzung und Kopfstützen mit zwei Füßen (1993-95)
2	**312324**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
3	**306786**	Spannnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	bis 1992
4	**483089**	Spannnetz Sitzfläche - Vordersitz.	2	
3	**483090**	Spannnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	ab 1993
4	**456534**	Spannnetz Sitzfläche - Vordersitz.	2	
5	**483567**	Lederkopfstütze schwarz mit rotem Keder und Mittelteil aus schwarzem Stoff	2	Vergasermodelle (1990-91)
6	**219278**	Ledersitzbezüge Vordersitze - schwarz mit rotem Keder und Mittelteil aus schwarzem Stoff	1	
7	**483567**	Lederkopfstütze schwarz mit rotem Keder und Mittelteil aus schwarzem Stoff	2	Fahrzeuge mit Benzin Einspritzung und Kopfstützen mit einem Fuß (1991-92)
8	**484069**	Ledersitzbezüge Vordersitze - schwarz mit rotem Keder und Mittelteil aus schwarzem Stoff	1	
9	**241790**	Lederkopfstütze schwarz mit rotem Keder und Mittelteil aus schwarzem Stoff	2	Fahrzeuge mit Benzin Einspritzung und Kopfstützen mit zwei Füßen (1993-95)
10	**483884**	Ledersitzbezüge Vordersitze - schwarz mit rotem Keder und Mittelteil aus schwarzem Stoff	1	
11	**217960**	Sitzschaum Sitzlehne - Rückbank	1	muss angepasst werden
12	**465093**	Sitzschaum Sitzfläche - Rückbank	1	
13	**483885**	Ledersitzbezüge Rückbank - schwarz mit rotem Keder und Mittelteil aus schwarzem Stoff	1	


1
2


3
4

CONNOLLY
LEATHER CARE KIT
CONNOLLY
CONNOLLY
RIDE CARE
CONNOLLY
5


6
7


8


9
10


11


12
13


14

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**484092**	Sitzschaum Sitzlehne - Vordersitz	2	
2	**484093**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
3	**483090**	Spannnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	
4	**456534**	Spannnetz Sitzfläche - Vordersitz.	2	
5	**355874**	Connolly Lederpflegesatz beinhaltet 500 ml Lederreiniger und 284 ml Lederpflegecreme.	1	
6	**483566**	Lederkopfstütze schwarz mit beigem Keder	2	Ausführung 1
7	**241791**	Ledersitzbezüge Vordersitze - schwarz mit Mittelteil aus beigem Stoff	1	Ausführung 1
8	**484067**	Ledersitzbezüge Rückbank - schwarz mit Mittelteil aus beigem Stoff	1	Ausführung 1
9	**483566**	Lederkopfstütze schwarz mit cremefarbenem Keder.	2	Ausführung 2
10	**484068**	Ledersitzbezüge Vordersitze - schwarz mit cremefarbenem Keder	1	Ausführung 2
11	**484070**	Ledersitzbezüge Rückbank - schwarz mit cremefarbenem Keder	1	Ausführung 2
12	**483568**	Lederkopfstütze „light stone“ beige mit grauem Keder	2	Ausführung 3
13	**484071**	Ledersitzbezüge Vordersitze - „light stone“ beige mit grauem Keder	1	Ausführung 3
14	**484072**	Ledersitzbezüge Rückbank - beige mit grauem Keder	1	Ausführung 3


1
2


3
4

CONNOLLY
LEATHER CARE KIT
CONNOLLY
HIDE CARE
CONNOLLY
5


6
7


8


9
10


11

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**484092**	Sitzschaum Sitzlehne - Vordersitz	2	
2	**484093**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
3	**483090**	Spannnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	
4	**456534**	Spannnetz Sitzfläche - Vordersitz.	2	
5	**355874**	Connolly Lederpflegesatz beinhaltet 500 ml Lederreiniger und 284 ml Lederpflegecreme.	1	
6	**241766**	Lederkopfstütze rot mit Mittelteil aus biskuitfarbenem Stoff.	2	
7	**241765**	Ledersitzbezüge Vordersitze - rot mit Mittelteil aus biskuitfarbenem Stoff	1	
8	**241783**	Ledersitzbezüge Rückbank - rot mit Mittelteil aus biskuitfarbenem Stoff	1	
9	**483570**	Lederkopfstütze schwarz mit Mittelteil aus silberfarbenem Stoff	2	
10	**484075**	Ledersitzbezüge Vordersitze - schwarz mit Mittelteil aus silberfarbenem Stoff	1	
11	**484076**	Ledersitzbezüge Rückbank - schwarz mit Mittelteil aus silberfarbenem Stoff	1	


1


2


3


4


5


6


7


8

EURO-LOCK
LOS 4000
KOMPAKT-SCHAUM-REINIGER
9


EURO-LOCK
LOS 350
SPRÜH-KLEBER
10

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**221193**	Vinylsitzbezüge Vordersitze - schwarz	1	MKI und MKII (1966-70) - Merkmal: Vordersitze mit starrer Lehne
2	**222633**	Vinylsitzbezüge Rückbank - schwarz	1	
3	**223317**	Vinylsitzbezüge Vordersitze - schwarz	1	MKIII (1970-72) - Merkmal: Vordersitze mit starrer Lehne
4	**225754**	Vinylsitzbezüge Rückbank - schwarz	1	
3	**226124**	Vinylsitzbezüge Vordersitze - beige	1	
4	**226445**	Vinylsitzbezüge Rückbank - beige	1	
5	**226906**	Vinylsitzbezüge Vordersitze - schwarz	1	1300 (1972-75) - Merkmal: Vordersitze mit starrer Lehne
6	**480716**	Vinylsitzbezüge Rückbank - schwarz	1	
5	**228557**	Vinylsitzbezüge Vordersitze - beige	1	
6	**480717**	Vinylsitzbezüge Rückbank - beige	1	
7	**480714**	Vinylsitzbezüge Vordersitze - schwarz	1	1300 (1972-75) - Merkmal: Vordersitze mit verstellbarer Lehne
8	**480716**	Vinylsitzbezüge Rückbank - schwarz	1	
7	**480715**	Vinylsitzbezüge Vordersitze - beige	1	
8	**480717**	Vinylsitzbezüge Rückbank - beige	1	
9	**7312**	Innenraumreiniger 500 ml Sprühdose	1	Siehe Kapitel 21.50: Reinigungsmittel
10	**20056**	Klebstoff 400 ml Sprühdose	1	

467345 Revolverlochzange
Mit 6 Lochpfeifen von 2 -5 mm, pulverbeschichtet, zum Stanzen von sauberen und nicht ausfransenden Löchern in Leder, Kunstoff, Textil usw.


2
1
3


4
5


6


7


8


9

Liquid Leather
Leder-Reiniger
10

11

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**309778**	Sitzpolster Sitzlehne - Vordersitz	2	MKI und MKII
2	**468049**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
3	**329508**	Schaumstoffstreifen Sitzfläche - Vordersitz	2	
1	**484091**	Sitzschaum Sitzlehne - Vordersitz	2	MKIII
2	**484090**	Sitzschaum Sitzfläche - Vordersitz	2	
3	**329508**	Schaumstoffstreifen Sitzfläche - Vordersitz	2	
4	**465094**	Spannnetz Sitzlehne - Vordersitz	2	
5	**306785**	Spannmatte Sitzfläche - Vordersitz.	2	
6	**483956**	Ledersitzbezüge Vordersitze - „Porzellan“ grün	1	MKI und MKII
7	**483961**	Ledersitzbezüge Rückbank - „Porzellan“ grün	1	
6	**483957**	Ledersitzbezüge Vordersitze - „Tartan“ rot	1	
7	**483962**	Ledersitzbezüge Rückbank - „Tartan“ rot	1	
6	**483958**	Ledersitzbezüge Vordersitze - „Tauben“ grau	1	
7	**483963**	Ledersitzbezüge Rückbank - „Tauben“ grau	1	
6	**483959**	Ledersitzbezüge Vordersitze - „Powder“ blau	1	
7	**483964**	Ledersitzbezüge Rückbank - „Powder“ blau	1	
6	**483960**	Ledersitzbezüge Vordersitze - „Kastanien“ braun	2	
7	**483965**	Ledersitzbezüge Rückbank - „Kastanien“ braun	1	
8	**483966**	Ledersitzbezüge Vordersitze - schwarz	1	MKIII
9	**483971**	Ledersitzbezüge Rückbank - schwarz	1	
8	**483967**	Ledersitzbezüge Vordersitze - „Porzellan“ grün	1	
9	**483972**	Ledersitzbezüge Rückbank - „Porzellan“ grün	1	
8	**483968**	Ledersitzbezüge Vordersitze - „Tartan“ rot	1	
9	**483973**	Ledersitzbezüge Rückbank - „Tartan“ rot	1	
8	**483969**	Ledersitzbezüge Vordersitze - „Powder“ blau	1	
9	**483974**	Ledersitzbezüge Rückbank - „Powder“ blau	1	
9	**483975**	Ledersitzbezüge Rückbank - „Kastanien“ braun	1	
8	**483970**	Ledersitzbezüge Vordersitze - „Kastanien“ braun	1	
10	**310221**	Gliptone Lederreiniger 250 ml Flasche	1	Siehe Kapitel 21.50: Reinigungsmittel
11	**310220**	Gliptone Lederpflege 250 ml Flasche	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**483403**	Türverkleidungen schwarz	1	
1	**483404**	Türverkleidungen „Fleck“ grau	1	
1	**483405**	Türverkleidungen „blau“ grau	1	
1	**483406**	Türverkleidungen „Tartan“ rot	1	
1	**483408**	Türverkleidungen „Powder“ blau	1	Mini MKI (1959-62) mit Innenverkleidungen in Standard Ausführung
2	**484409**	Hintere Seitenverkleidungen schwarz	1	
2	**484410**	Hintere Seitenverkleidungen „Fleck“ grau	1	
2	**484411**	Hintere Seitenverkleidungen „blau“ grau	1	
2	**484412**	Hintere Seitenverkleidungen „Tartan“ rot	1	
2	**484413**	Hintere Seitenverkleidungen „Powder“ blau	1	
3	**336711**	Türverkleidungen schwarz	1	
3	**483340**	Türverkleidungen „Kumulus“ grau	1	
3	**483341**	Türverkleidungen „Fleck“ grau	1	
3	**483342**	Türverkleidungen gold Brokat	1	
3	**336713**	Türverkleidungen „Porzellan“ grün	1	
3	**336712**	Türverkleidungen „Tartan“ rot	1	
3	**483344**	Türverkleidungen „Midnight“ blau	1	
3	**483345**	Türverkleidungen „Marine“ blau	1	
3	**320139**	Türverkleidungen „Tauben“ grau	1	
3	**483346**	Türverkleidungen „Saville“ grau	1	
3	**336714**	Türverkleidungen „Powder“ blau	1	
3	**483347**	Türverkleidungen silber Brokat	1	
3	**483349**	Türverkleidungen biskuit	1	Mini MKI (1959-62) mit Innenverkleidungen in moderner Schweiß-Klebe-Ausführung
4	**484308**	Hintere Seitenverkleidungen schwarz	1	
4	**484309**	Hintere Seitenverkleidungen „Kumulus“ grau	1	
4	**484310**	Hintere Seitenverkleidungen „Fleck“ grau	1	
4	**484311**	Hintere Seitenverkleidungen gold Brokat	1	
4	**484312**	Hintere Seitenverkleidungen „Porzellan“ grün	1	
4	**484313**	Hintere Seitenverkleidungen „Tartan“ rot	1	
4	**484314**	Hintere Seitenverkleidungen „Midnight“ blau	1	
4	**484315**	Hintere Seitenverkleidungen „Marine“ blau	1	
4	**484316**	Hintere Seitenverkleidungen „Tauben“ grau	1	
4	**484317**	Hintere Seitenverkleidungen „Saville“ grau	1	
4	**484318**	Hintere Seitenverkleidungen „Powder“ blau	1	
4	**484319**	Hintere Seitenverkleidungen silber Brokat	1	
4	**484320**	Hintere Seitenverkleidungen biskuit	1	
5	**483528**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz	1	
5	**483529**	Armaturenbrettverkleidungen „Fleck“ grau	1	
5	**483531**	Armaturenbrettverkleidungen „Porzellan“ grün	1	Mini MKI (1959-62) mit rundem, mittig angeordnetem Tacho
5	**483532**	Armaturenbrettverkleidungen „Tartan“ rot	1	
5	**483533**	Armaturenbrettverkleidungen „Midnight“ blau	1	
5	**483534**	Armaturenbrettverkleidungen „Spanisch“ rot	1	
5	**307603**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz	1	
5	**483427**	Armaturenbrettverkleidungen „Kumulus“ grau	1	
5	**483428**	Armaturenbrettverkleidungen „Fleck“ grau	1	
5	**483429**	Armaturenbrettverkleidungen gold Brokat	1	
5	**483431**	Armaturenbrettverkleidungen „Porzellan“ grün	1	
5	**483432**	Armaturenbrettverkleidungen „Tartan“ rot	1	Mini MKI (1959-62) mit ovalem, mittig angeordnetem Tacho
5	**483433**	Armaturenbrettverkleidungen „Tauben“ grau	1	
5	**483434**	Armaturenbrettverkleidungen „Saville“ grau	1	
5	**483435**	Armaturenbrettverkleidungen „Powder“ blau	1	
5	**483436**	Armaturenbrettverkleidungen silber Brokat	1	
5	**483437**	Armaturenbrettverkleidungen biskuit	1	


5
1
2
9
23
6
11
10
7
8
23
5
3
4
9
11
6
10
7
8
23
16
15
13
14
20
22
17
21
18
19
12
34
35
28
29
39
40
37
38
24
35
30
31
39
41
37
38
25
35
32
33
39
41
37
38
26
36
32
33
39
41
37
38
27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
6	**306794**	Armaturenbrettablage schwarz	1	
6	**483439**	Armaturenbrettablage „Kumulus“ grau	1	
6	**483440**	Armaturenbrettablage „Fleck“ grau	1	
6	**483441**	Armaturenbrettablage gold Brokat	1	
6	**483443**	Armaturenbrettablage „Porzellan“ grün	1	
6	**483445**	Armaturenbrettablage „Tartan“ rot	1	
6	**483448**	Armaturenbrettablage „Tauben“ grau	1	
6	**483449**	Armaturenbrettablage „Saville“ grau	1	
6	**483450**	Armaturenbrettablage „Powder“ blau	1	
6	**483452**	Armaturenbrettablage silber Brokat	1	
6	**483455**	Armaturenbrettablage biskuit	1	
7	**483364**	Ablagefach Türverkleidung rechts - schwarz	1	Mini MKI (1959-62)
7	**483363**	Ablagefach Türverkleidung links - schwarz	1	
8	**484321**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - schwarz	1	
8	**484322**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Kumulus“ grau	1	
8	**484323**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Fleck“ grau	1	
8	**484324**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - gold Brokat	1	
8	**484325**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Porzellan“ grün	1	
8	**484326**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Tartan“ rot	1	
8	**484327**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Tauben“ grau	1	
8	**484328**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Saville“ grau	1	
8	**484329**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Powder“ blau	1	
8	**484331**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - silber Brokat	1	
8	**484334**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - biskuit	1	
9	**336730**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - schwarz	2	
9	**483351**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Kumulus“ grau	2	
9	**483352**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Fleck“ grau	2	
9	**483353**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - gold Brokat	2	
9	**336732**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Porzellan“ grün	2	
9	**336731**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Tartan“ rot	2	Mini MKI (1959-62) - für eine Tür
9	**320140**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Tauben“ grau	2	
9	**483358**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Saville“ grau	2	
9	**336733**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Powder“ blau	2	
9	**483360**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - silber Brokat	2	
9	**483362**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - biskuit	2	
10	**323733**	Radlaufverkleidungen schwarz	1	
10	**484442**	Radlaufverkleidungen „Kumulus“ grau	1	
10	**484443**	Radlaufverkleidungen „Fleck“ grau	1	
10	**484445**	Radlaufverkleidungen gold Brokat	1	
10	**484446**	Radlaufverkleidungen „Porzellan“ grün	1	
10	**484449**	Radlaufverkleidungen „Tartan“ rot	1	
10	**484452**	Radlaufverkleidungen „Tauben“ grau	1	
10	**484453**	Radlaufverkleidungen „Saville“ grau	1	
10	**484454**	Radlaufverkleidungen „Powder“ blau	1	
10	**484456**	Radlaufverkleidungen silber Brokat	1	
10	**484459**	Radlaufverkleidungen biskuit	1	Mini MKI (1959-62)
11	**355826**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - schwarz	1	
11	**355829**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Kumulus“ grau	1	
11	**355830**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Fleck“ grau	1	
11	**355831**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - gold Brokat	1	
11	**355833**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Porzellan“ grün	1	
11	**355835**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Tartan“ rot	1	
11	**355838**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Tauben“ grau	1	
11	**355839**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Saville“ grau	1	
11	**355840**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Powder“ blau	1	
11	**355841**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - silber Brokat	1	
11	**355844**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - biskuit	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
12	**484118**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	Mini MKI und MKII (1962-70) mit rundem, mittig angeordnetem Tacho
12	**484119**	Innenverkleidungssatz „Kumulus“ grau	1	
12	**484120**	Innenverkleidungssatz „Fleck“ grau	1	
12	**484121**	Innenverkleidungssatz „Porzellan“ grün	1	
12	**484122**	Innenverkleidungssatz „Tartan“ rot	1	
12	**484123**	Innenverkleidungssatz „Tauben“ grau	1	
12	**484124**	Innenverkleidungssatz „Powder“ blau	1	
12	**328201**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	Mini und Mini Cooper MKI und MKII (1962-70) mit ovalem, mittig angeordnetem Tacho
12	**484103**	Innenverkleidungssatz „Kumulus“ grau	1	
12	**484104**	Innenverkleidungssatz „Fleck“ grau	1	
12	**484105**	Innenverkleidungssatz gold Brokat	1	
12	**484106**	Innenverkleidungssatz „Porzellan“ grün	1	
12	**484107**	Innenverkleidungssatz „Tartan“ rot	1	
12	**484108**	Innenverkleidungssatz „Tauben“ grau	1	
12	**484109**	Innenverkleidungssatz „Saville“ grau	1	
12	**484110**	Innenverkleidungssatz „Powder“ blau	1	
12	**484111**	Innenverkleidungssatz silber Brokat	1	
12	**484112**	Innenverkleidungssatz biskuit	1	
13	**336711**	Türverkleidungen schwarz	1	Mini und Mini Cooper MKI und MKII (1962-70)
13	**483340**	Türverkleidungen „Kumulus“ grau	1	
13	**483341**	Türverkleidungen „Fleck“ grau	1	
13	**483342**	Türverkleidungen gold Brokat	1	
13	**336713**	Türverkleidungen „Porzellan“ grün	1	
13	**336712**	Türverkleidungen „Tartan“ rot	1	
13	**320139**	Türverkleidungen „Tauben“ grau	1	
13	**483346**	Türverkleidungen „Saville“ grau	1	
13	**336714**	Türverkleidungen „Powder“ blau	1	
13	**483347**	Türverkleidungen silber Brokat	1	
13	**483349**	Türverkleidungen biskuit	1	
14	**484308**	Hintere Seitenverkleidungen schwarz	1	
14	**484309**	Hintere Seitenverkleidungen „Kumulus“ grau	1	
14	**484310**	Hintere Seitenverkleidungen „Fleck“ grau	1	
14	**484311**	Hintere Seitenverkleidungen gold Brokat	1	
14	**484312**	Hintere Seitenverkleidungen „Porzellan“ grün	1	
14	**484313**	Hintere Seitenverkleidungen „Tartan“ rot	1	
14	**484316**	Hintere Seitenverkleidungen „Tauben“ grau	1	
14	**484317**	Hintere Seitenverkleidungen „Saville“ grau	1	
14	**484318**	Hintere Seitenverkleidungen „Powder“ blau	1	
14	**484319**	Hintere Seitenverkleidungen silber Brokat	1	
14	**484320**	Hintere Seitenverkleidungen biskuit	1	
15	**306789**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz	1	Mini MKI und MKII (1962-70) mit rundem, mittig angeordnetem Tacho
15	**483457**	Armaturenbrettverkleidungen „Kumulus“ grau	1	
15	**483458**	Armaturenbrettverkleidungen „Fleck“ grau	1	
15	**483461**	Armaturenbrettverkleidungen „Porzellan“ grün	1	
15	**483463**	Armaturenbrettverkleidungen „Tartan“ rot	1	
15	**483464**	Armaturenbrettverkleidungen „Tauben“ grau	1	
15	**483466**	Armaturenbrettverkleidungen „Powder“ blau	1	
15	**307603**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz	1	Mini und Mini Cooper MKI und MKII (1962-70) mit ovalem, mittig angeordnetem Tacho
15	**483427**	Armaturenbrettverkleidungen „Kumulus“ grau	1	
15	**483428**	Armaturenbrettverkleidungen „Fleck“ grau	1	
15	**483429**	Armaturenbrettverkleidungen gold Brokat	1	
15	**483431**	Armaturenbrettverkleidungen „Porzellan“ grün	1	
15	**483432**	Armaturenbrettverkleidungen „Tartan“ rot	1	
15	**483433**	Armaturenbrettverkleidungen „Tauben“ grau	1	
15	**483434**	Armaturenbrettverkleidungen „Saville“ grau	1	
15	**483435**	Armaturenbrettverkleidungen „Powder“ blau	1	
15	**483436**	Armaturenbrettverkleidungen silber Brokat	1	
15	**483437**	Armaturenbrettverkleidungen biskuit	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
16	**483483**	Vinylbezug Armaturenbrett - schwarz	1	Mini und Mini Cooper MKI und MKII (1962-70)
16	**483484**	Vinylbezug Armaturenbrett - „Porzellan“ grün	1	
16	**483486**	Vinylbezug Armaturenbrett - „Tartan“ rot	1	
16	**483488**	Vinylbezug Armaturenbrett - „Tauben“ grau	1	
17	**306794**	Armaturenbrettablage schwarz	1	
17	**483439**	Armaturenbrettablage „Kumulus“ grau	1	
17	**483440**	Armaturenbrettablage „Fleck“ grau	1	
17	**483441**	Armaturenbrettablage gold Brokat	1	
17	**483443**	Armaturenbrettablage „Porzellan“ grün	1	
17	**483445**	Armaturenbrettablage „Tartan“ rot	1	
17	**483448**	Armaturenbrettablage „Tauben“ grau	1	
17	**483449**	Armaturenbrettablage „Saville“ grau	1	
17	**483450**	Armaturenbrettablage „Powder“ blau	1	
17	**483452**	Armaturenbrettablage silber Brokat	1	
17	**483455**	Armaturenbrettablage biskuit	1	
18	**483364**	Ablagefach Türverkleidung rechts - schwarz	1	
18	**483363**	Ablagefach Türverkleidung links - schwarz	1	
19	**484321**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - schwarz	1	
19	**484322**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Kumulus“ grau	1	
19	**484323**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Fleck“ grau	1	
19	**484324**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - gold Brokat	1	
19	**484325**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Porzellan“ grün	1	
19	**484326**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Tartan“ rot	1	
19	**484327**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Tauben“ grau	1	
19	**484328**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Saville“ grau	1	
19	**484329**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Powder“ blau	1	
19	**484331**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - silber Brokat	1	
19	**484334**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - biskuit	1	
20	**336730**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - schwarz	2	Mini und Mini Cooper MKI und MKII (1962-70) - für eine Tür
20	**483351**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Kumulus“ grau	2	
20	**483352**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Fleck“ grau	2	
20	**483353**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - gold Brokat	2	
20	**336732**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Porzellan“ grün	2	
20	**336731**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Tartan“ rot	2	
20	**320140**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Tauben“ grau	2	
20	**483358**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Saville“ grau	2	
20	**336733**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Powder“ blau	2	
20	**483360**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - silber Brokat	2	
20	**483362**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - biskuit	2	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
21	**323733**	Radlaufverkleidungen schwarz	1	
21	**484442**	Radlaufverkleidungen „Kumulus“ grau	1	
21	**484443**	Radlaufverkleidungen „Fleck“ grau	1	
21	**484445**	Radlaufverkleidungen gold Brokat	1	
21	**484446**	Radlaufverkleidungen „Porzellan“ grün	1	
21	**484449**	Radlaufverkleidungen „Tartan“ rot	1	
21	**484452**	Radlaufverkleidungen „Tauben“ grau	1	
21	**484453**	Radlaufverkleidungen „Saville“ grau	1	
21	**484454**	Radlaufverkleidungen „Powder“ blau	1	
21	**484456**	Radlaufverkleidungen silber Brokat	1	
21	**484459**	Radlaufverkleidungen biskuit	1	Mini und Mini Cooper MKI und MKII (1962-70)
22	**355826**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - schwarz	1	
22	**355829**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Kumulus“ grau	1	
22	**355830**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Fleck“ grau	1	
22	**355831**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - gold Brokat	1	
22	**355833**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Porzellan“ grün	1	
22	**355835**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Tartan“ rot	1	
22	**355838**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Tauben“ grau	1	
22	**355839**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Saville“ grau	1	
22	**355840**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Powder“ blau	1	
22	**355841**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - silber Brokat	1	
22	**355844**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - biskuit	1	
23	**307681**	Türfangband schwarz	1	
23	**483323**	Türfangband „Kumulus“ grau	2	
23	**483324**	Türfangband „Fleck“ grau	2	
23	**483326**	Türfangband gold Brokat	2	
23	**336565**	Türfangband „Porzellan“ grün	2	
23	**336563**	Türfangband „Tartan“ rot	2	
23	**483330**	Türfangband „Midnight“ blau	2	Mini MKI und MKII (1959-70), Cooper MKI und MKII (1962-70)
23	**483331**	Türfangband „Marine“ blau	2	
23	**336564**	Türfangband „Tauben“ grau	2	
23	**483332**	Türfangband „Saville“ grau	2	
23	**483333**	Türfangband „Powder“ blau	2	
23	**483335**	Türfangband silber Brokat	2	
23	**483338**	Türfangband biskuit	2	
24	**484125**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	
24	**484128**	Innenverkleidungssatz marineblau	1	
24	**329510**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	Mini und Mini Cooper MKIII (1970-73) mit rundem, mittig angeordnetem Tacho
24	**484115**	Innenverkleidungssatz marineblau	1	
24	**484117**	Innenverkleidungssatz biskuit	1	
25	**484302**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	
25	**484303**	Innenverkleidungssatz beige	1	Mini MKIII (1973-76) mit ovalem, mittig angeordnetem Tacho
26	**484305**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	
26	**484306**	Innenverkleidungssatz marineblau	1	
27	**484277**	Innenverkleidungssatz schwarz - LHD Modelle	1	Mini MKIII (1976-80) mit seitlich, vor dem Lenkrad angeordnetem Tacho
27	**484276**	Innenverkleidungssatz schwarz - RHD Modelle	1	
28	**483365**	Türverkleidungen schwarz	1	
28	**483369**	Türverkleidungen marineblau	1	
28	**483372**	Türverkleidungen biskuit	1	Mini und Mini Cooper MKIII (1970-73)
29	**484345**	Hintere Seitenverkleidungen schwarz	1	
29	**484349**	Hintere Seitenverkleidungen marineblau	1	
29	**484352**	Hintere Seitenverkleidungen biskuit	1	
30	**483392**	Türverkleidungen schwarz	1	
30	**483397**	Türverkleidungen beige	1	Mini MKIII (1973-76) mit ovalem, mittig angeordnetem Tacho
31	**355444**	Hintere Seitenverkleidungen schwarz	1	
31	**484387**	Hintere Seitenverkleidungen beige	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
32	**339052**	Türverkleidungen schwarz	1	
32	**483400**	Türverkleidungen marineblau	1	
32	**483402**	Türverkleidungen beige	1	Mini MKIII (1976-80)
33	**355445**	Hintere Seitenverkleidungen schwarz	1	
33	**484389**	Hintere Seitenverkleidungen marineblau	1	
33	**484391**	Hintere Seitenverkleidungen beige	1	
34	**483483**	Vinylbezug Armaturenbrett - schwarz	1	
34	**483487**	Vinylbezug Armaturenbrett - marineblau	1	Mini und Mini Cooper MKIII (1970-73)
34	**242378**	Vinylbezug Armaturenbrett - biskuit	1	
35	**483490**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz	1	Mini und Mini Cooper MKIII (1970-73) mit rundem, mittig angeordnetem Tacho
35	**483492**	Armaturenbrettverkleidungen marineblau	1	
35	**326157**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz	1	Mini MKIII (1970-80) und Mini Cooper MKIII (1970-73) mit ovalem, mittig angeordnetem Tacho
35	**483473**	Armaturenbrettverkleidungen marineblau	1	
35	**483476**	Armaturenbrettverkleidungen beige	1	
35	**242475**	Armaturenbrettverkleidungen biskuit	1	
36	**306793**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz - LHD Modelle	1	Mini MKIII (1976-80) mit seitlich, vor dem Lenkrad angeordnetem Tacho
36	**306792**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz - RHD Modelle	1	
37	**306794**	Armaturenbrettablage schwarz	1	
37	**483480**	Armaturenbrettablage marineblau	1	
37	**483482**	Armaturenbrettablage beige	1	
37	**242630**	Armaturenbrettablage biskuit	1	
38	**355446**	Radlaufverkleidungen schwarz	1	
38	**484463**	Radlaufverkleidungen marineblau	1	Mini MKIII (1970-80) und Mini Cooper MKIII (1970-73)
38	**484465**	Radlaufverkleidungen beige	1	
38	**242881**	Radlaufverkleidungen biskuit	1	
39	**484353**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - schwarz	1	
39	**484356**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - marineblau	1	
39	**484359**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - beige	1	
39	**243107**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - biskuit	1	
40	**484360**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - schwarz	1	
40	**484363**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - marineblau	1	Mini und Mini Cooper MKIII (1970-73)
40	**243307**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - biskuit	1	
41	**484392**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - schwarz	1	
41	**484401**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - marineblau	1	Mini MKIII (1973-80)
41	**484407**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - beige	1	


15
11
6
16
17
10
19
1
15
11
6
16
17
10
19
2
12
7
18
3
13
8
18
4
14
9
18
5

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**484261**	Innenverkleidungssatz hinterer Teil ab B-Säule - schwarz mit „Fleck“ grau	1	Traveller MKI (1960-62)
1	**484264**	Innenverkleidungssatz hinterer Teil ab B-Säule - „Porzellan“ grün mit „Fleck“ grau	1	
1	**484265**	Innenverkleidungssatz hinterer Teil ab B-Säule - „Tartan“ rot mit „Fleck“ grau	1	
1	**484267**	Innenverkleidungssatz hinterer Teil ab B-Säule - „Powder“ blau mit „Fleck“ grau	1	
1	**484266**	Innenverkleidungssatz hinterer Teil ab B-Säule - „Midnight“ blau mit „Fleck“ grau	1	
1	**484268**	Innenverkleidungssatz hinterer Teil ab B-Säule - „Spanisch“ rot mit „Fleck“ grau	1	
2	**484222**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	Traveller MKI und MKII (1962-70) mit rundem, mittig angeordnetem Tacho
2	**484223**	Innenverkleidungssatz „Kumulus“ grau	1	
2	**484225**	Innenverkleidungssatz „Porzellan“ grün	1	
2	**484226**	Innenverkleidungssatz „Tartan“ rot	1	
2	**484227**	Innenverkleidungssatz „Tauben“ grau	1	
2	**484228**	Innenverkleidungssatz „Powder“ blau	1	
2	**484230**	Innenverkleidungssatz biskuit	1	
2	**484231**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	Traveller MKI und MKII (1962-70) mit ovalem, mittig angeordnetem Tacho
2	**484232**	Innenverkleidungssatz „Kumulus“ grau	1	
2	**484234**	Innenverkleidungssatz „Porzellan“ grün	1	
2	**484235**	Innenverkleidungssatz „Tartan“ rot	1	
2	**484237**	Innenverkleidungssatz „Tauben“ grau	1	
2	**484238**	Innenverkleidungssatz „Powder“ blau	1	
2	**484239**	Innenverkleidungssatz biskuit	1	
3	**484240**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	Traveller MKIII (1970-73) mit rundem, mittig angeordnetem Tacho
3	**484241**	Innenverkleidungssatz marineblau	1	
3	**484242**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	Traveller MKIII (1970-73) mit ovalem, mittig angeordnetem Tacho
3	**484243**	Innenverkleidungssatz marineblau	1	
4	**484253**	Innenverkleidungssatz schwarz - LHD Modelle	1	Traveller MKIII (1973-76) mit seitlich, vor dem Lenkrad angeordnetem Tacho
4	**484254**	Innenverkleidungssatz beige - LHD Modelle	1	
4	**484249**	Innenverkleidungssatz schwarz - RHD Modelle	1	
4	**484252**	Innenverkleidungssatz beige - RHD Modelle	1	
5	**349315**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	Traveller MKIII (1976-80) mit rundem, mittig angeordnetem Tacho
5	**349316**	Innenverkleidungssatz beige	1	
5	**349313**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	Traveller MKIII (1976-80) mit ovalem, mittig angeordnetem Tacho und ohne Lüftungsdüsen
5	**349314**	Innenverkleidungssatz beige	1	
5	**349311**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	
6	**336711**	Türverkleidungen schwarz	1	Traveller MKI und MKII (1960-70)
6	**483340**	Türverkleidungen „Kumulus“ grau	1	
6	**336713**	Türverkleidungen „Porzellan“ grün	1	
6	**336712**	Türverkleidungen „Tartan“ rot	1	
6	**320139**	Türverkleidungen „Tauben“ grau	1	
6	**336714**	Türverkleidungen „Powder“ blau	1	
6	**483344**	Türverkleidungen „Midnight“ blau	1	
6	**483348**	Türverkleidungen „Spanisch“ rot	1	
6	**483349**	Türverkleidungen biskuit	1	
7	**483365**	Türverkleidungen schwarz	1	Traveller MKIII (1970-73)
7	**483369**	Türverkleidungen marineblau	1	
8	**483392**	Türverkleidungen schwarz	1	Traveller MKIII (1973-76)
8	**483397**	Türverkleidungen beige	1	
9	**339052**	Türverkleidungen schwarz	1	Traveller MKIII (1976-80)
9	**483402**	Türverkleidungen beige	1	
10	**483364**	Ablagefach Türverkleidung rechts - schwarz	1	Traveller MKI und MKII (1960-70)
10	**483363**	Ablagefach Türverkleidung links - schwarz	1	


15
11
6
16
17
10
19
1


15
11
6
16
17
10
19
2


12
7
18
3


13
8
18
4


14
9
18
5

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
11	**306789**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz	1	Traveller MKI und MKII (1960-70) mit rundem, mittig angeordnetem Tacho
11	**483457**	Armaturenbrettverkleidungen „Kumulus“ grau	1	
11	**483461**	Armaturenbrettverkleidungen „Porzellan“ grün	1	
11	**483463**	Armaturenbrettverkleidungen „Tartan“ rot	1	
11	**483464**	Armaturenbrettverkleidungen „Tauben“ grau	1	
11	**483466**	Armaturenbrettverkleidungen „Powder“ blau	1	
11	**243464**	Armaturenbrettverkleidungen „Midnight“ blau	1	
11	**483467**	Armaturenbrettverkleidungen „Spanisch“ rot	1	
11	**483437**	Armaturenbrettverkleidungen biskuit	1	
11	**307603**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz	1	Traveller MKI und MKII (1962-70) mit ovalem, mittig angeordnetem Tacho
11	**483427**	Armaturenbrettverkleidungen „Kumulus“ grau	1	
11	**483431**	Armaturenbrettverkleidungen „Porzellan“ grün	1	
11	**483432**	Armaturenbrettverkleidungen „Tartan“ rot	1	
11	**483433**	Armaturenbrettverkleidungen „Tauben“ grau	1	
11	**483435**	Armaturenbrettverkleidungen „Powder“ blau	1	
11	**483437**	Armaturenbrettverkleidungen biskuit	1	
12	**483490**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz	1	Traveller MKIII (1970-73) mit rundem, mittig angeordnetem Tacho
12	**483492**	Armaturenbrettverkleidungen marineblau	1	
12	**326157**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz	1	Traveller MKIII (1970-73) mit ovalem, mittig angeordnetem Tacho
12	**483473**	Armaturenbrettverkleidungen marineblau	1	
13	**306793**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz - LHD Modelle	1	Traveller MKIII (1973-76) mit seitlich, vor dem Lenkrad angeordnetem Tacho
13	**483524**	Armaturenbrettverkleidungen beige - LHD Modelle	1	
13	**306792**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz - RHD Modelle	1	
13	**483523**	Armaturenbrettverkleidungen beige - RHD Modelle	1	
14	**483490**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz	1	Traveller MKIII (1976-80) mit rundem, mittig angeordnetem Tacho
14	**483493**	Armaturenbrettverkleidungen beige	1	
14	**326157**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz	1	Traveller MKIII (1976-80) mit ovalem, mittig angeordnetem Tacho und ohne Lüftungsdüsen
14	**483476**	Armaturenbrettverkleidungen beige	1	
14	**326156**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz	1	
15	**483483**	Vinylbezug Armaturenbrett - schwarz	1	Traveller MKI und MKII (1960-70)
16	**336730**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - schwarz	2	Traveller MKI und MKII (1960-70) für eine Tür
16	**483351**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Kumulus“ grau	2	
16	**336732**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Porzellan“ grün	2	
16	**336731**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Tartan“ rot	2	
16	**320140**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Tauben“ grau	2	
16	**336733**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Powder“ blau	2	
16	**483356**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Midnight“ blau	2	
16	**483361**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Spanisch“ rot	2	
16	**483362**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - biskuit	2	
17	**306794**	Armaturenbrettablage schwarz	1	Traveller MKI und MKII (1960-70)
17	**483439**	Armaturenbrettablage „Kumulus“ grau	1	
17	**483443**	Armaturenbrettablage „Porzellan“ grün	1	
17	**483445**	Armaturenbrettablage „Tartan“ rot	1	
17	**483448**	Armaturenbrettablage „Tauben“ grau	1	
17	**483450**	Armaturenbrettablage „Powder“ blau	1	
17	**483446**	Armaturenbrettablage „Midnight“ blau	1	
17	**483453**	Armaturenbrettablage „Spanisch“ rot	1	
17	**483455**	Armaturenbrettablage biskuit	1	
18	**306794**	Armaturenbrettablage schwarz	1	Traveller MKIII (1970-80)
18	**483480**	Armaturenbrettablage marineblau	1	
18	**483482**	Armaturenbrettablage beige	1	
19	**307681**	Türfangband schwarz	2	Traveller MKI und MKII (1960-70)
19	**483323**	Türfangband „Kumulus“ grau	2	
19	**336565**	Türfangband „Porzellan“ grün	2	
19	**336563**	Türfangband „Tartan“ rot	2	
19	**336564**	Türfangband „Tauben“ grau	2	
19	**483333**	Türfangband „Powder“ blau	2	
19	**483330**	Türfangband „Midnight“ blau	2	
19	**483336**	Türfangband „Spanisch“ rot	2	
19	**483338**	Türfangband biskuit	2	


9
5
6
12
13
10
11
1


9
7
8
12
13
10
11
2


9
5
10
3


9
7
10
4

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**484275**	Innenverkleidungssatz schwarz - LHD Modelle	1	Clubman Saloon (1969-75)
1	**484274**	Innenverkleidungssatz schwarz - RHD Modelle	1	
2	**484277**	Innenverkleidungssatz schwarz - LHD Modelle	1	Clubman Saloon (1975-80)
2	**484276**	Innenverkleidungssatz schwarz - RHD Modelle	1	
3	**484253**	Innenverkleidungssatz schwarz - LHD Modelle	1	Clubman Estate (1970-75)
3	**484254**	Innenverkleidungssatz beige - LHD Modelle	1	
3	**484249**	Innenverkleidungssatz schwarz - RHD Modelle	1	
3	**484252**	Innenverkleidungssatz beige - RHD Modelle	1	
4	**349307**	Innenverkleidungssatz schwarz - LHD Modelle	1	Clubman Estate (1975-80)
4	**349308**	Innenverkleidungssatz beige - LHD Modelle	1	
4	**349309**	Innenverkleidungssatz schwarz - RHD Modelle	1	
4	**349310**	Innenverkleidungssatz beige - RHD Modelle	1	
5	**483392**	Türverkleidungen schwarz	1	Clubman Saloons (1969-75) and Clubman Estate (1970-75)
5	**483397**	Türverkleidungen beige	1	
6	**355444**	Hintere Seitenverkleidungen schwarz	1	Clubman Saloons (1969-75)
6	**484387**	Hintere Seitenverkleidungen beige	1	
7	**339052**	Türverkleidungen schwarz	1	Clubman Saloons (1975-80) and Clubman Estate (1975-80)
7	**483402**	Türverkleidungen beige	1	
8	**355445**	Hintere Seitenverkleidungen schwarz	1	Clubman Saloons (1975-80)
8	**484391**	Hintere Seitenverkleidungen beige	1	
9	**306793**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz - LHD Modelle	1	
9	**483524**	Armaturenbrettverkleidungen beige - LHD Modelle	1	
9	**306792**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz - RHD Modelle	1	
9	**483523**	Armaturenbrettverkleidungen beige - RHD Modelle	1	
10	**306794**	Armaturenbrettablage schwarz	1	
10	**483482**	Armaturenbrettablage beige	1	
11	**355446**	Radlaufverkleidungen schwarz	1	Clubman Saloon
11	**484465**	Radlaufverkleidungen beige	1	
12	**484353**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - schwarz	1	
12	**484359**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - beige	1	
13	**484392**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - schwarz	1	
13	**484407**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - beige	1	

299557 Reparatursatz
für Armaturenbretter und Türverkleidungen, beinhaltet verschiedene Grundfarben, die beliebig abgetönt werden können.


7
8
3
4
10
11
9
1


7
8
5
6
10
11
9
2


UNIPART
UBS 170
HIGH TACK
TRIM ADHESIVE
12

EURO-LOCK
LOS 4000
KOMPAKT-
SCHAUM-
REINIGER
13

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**484271**	Innenverkleidungssatz schwarz - LHD Modelle	1	bis 1975
1	**217097**	Innenverkleidungssatz marineblau - LHD Modelle	1	
1	**484269**	Innenverkleidungssatz schwarz - RHD Modelle	1	
1	**484270**	Innenverkleidungssatz marineblau - RHD Modelle	1	
2	**484273**	Innenverkleidungssatz schwarz - LHD Modelle	1	ab 1975
2	**484272**	Innenverkleidungssatz schwarz - RHD Modelle	1	
3	**483388**	Türverkleidungen schwarz.	1	bis 1975
3	**483390**	Türverkleidungen marineblau	1	
4	**342161**	Hintere Seitenverkleidungen schwarz	1	
4	**484382**	Hintere Seitenverkleidungen marineblau	1	
5	**339052**	Türverkleidungen schwarz.	1	ab 1975
6	**355445**	Hintere Seitenverkleidungen schwarz	1	
7	**306793**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz - LHD Modelle	1	
7	**483525**	Armaturenbrettverkleidungen marineblau - LHD Modelle	1	
7	**306792**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz - RHD Modelle	1	
7	**483520**	Armaturenbrettverkleidungen marineblau - RHD Modelle	1	
8	**306794**	Armaturenbrettablage schwarz	1	
8	**483480**	Armaturenbrettablage marineblau	1	
9	**355446**	Radlaufverkleidungen schwarz	1	
9	**484463**	Radlaufverkleidungen marineblau	1	
10	**484353**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - schwarz	1	
10	**484356**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - marineblau	1	
11	**484392**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - schwarz	1	
11	**484401**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - marineblau	1	
12	**16109**	Klebstoff 750 ml Dose	1	Siehe Kapitel 21.50: Reinigungsmittel
13	**7312**	Innenraumreiniger 500 ml Sprühdose	1	



Die hier aufgeführten Innenverkleidungssätze wurden vom 60er Jahre Design des Mini Cooper adaptiert und sind somit für alle späteren Modelle verwendbar.

















Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**484130**	Innenverkleidungssatz schwarz - 12-teilig	1	Mini und Mini Cooper mit rundem, mittig angeordnetem Tacho
1	**484131**	Innenverkleidungssatz gold Brokat - 12-teilig	1	
1	**484132**	Innenverkleidungssatz „Tartan“ rot - 12-teilig	1	
1	**484133**	Innenverkleidungssatz „Tauben“ grau - 12-teilig	1	
1	**484134**	Innenverkleidungssatz „Saville“ grau - 12-teilig	1	
1	**484135**	Innenverkleidungssatz biskuit - 12-teilig	1	
1	**484136**	Innenverkleidungssatz schwarz - 12-teilig	1	Mini und Mini Cooper mit ovalem, mittig angeordnetem Tacho
1	**484138**	Innenverkleidungssatz cremefarben - 12-teilig	1	
1	**484139**	Innenverkleidungssatz „Kumulus“ grau - 12-teilig	1	
1	**484141**	Innenverkleidungssatz „Porzellan“ grün - 12-teilig	1	
1	**484140**	Innenverkleidungssatz gold Brokat - 12-teilig	1	
1	**484143**	Innenverkleidungssatz „Tartan“ rot - 12-teilig	1	
1	**484144**	Innenverkleidungssatz marineblau - 12-teilig	1	
1	**484145**	Innenverkleidungssatz „Tauben“ grau - 12-teilig	1	
1	**484146**	Innenverkleidungssatz „Saville“ grau - 12-teilig	1	
1	**484147**	Innenverkleidungssatz „Powder“ blau - 12-teilig	1	
1	**484148**	Innenverkleidungssatz silber Brokat - 12-teilig	1	
1	**484150**	Innenverkleidungssatz biskuit - 12-teilig	1	
2	**484177**	Innenverkleidungssatz schwarz - 12-teilig	1	Mini und Cooper mit seitlich, vor dem Lenkrad angeordnetem Tacho LHD Modelle
2	**484179**	Innenverkleidungssatz „Tartan“ rot - 12-teilig	1	
2	**484180**	Innenverkleidungssatz marineblau - 12-teilig	1	
2	**484181**	Innenverkleidungssatz „Tauben“ grau - 12-teilig	1	
2	**484182**	Innenverkleidungssatz „Saville“ grau - 12-teilig	1	
2	**484183**	Innenverkleidungssatz biskuit - 12-teilig	1	
2	**484169**	Innenverkleidungssatz schwarz - 12-teilig	1	Mini und Cooper mit seitlich, vor dem Lenkrad angeordnetem Tacho RHD Modelle
2	**484172**	Innenverkleidungssatz „Tartan“ rot - 12-teilig	1	
2	**484173**	Innenverkleidungssatz marineblau - 12-teilig	1	
2	**484174**	Innenverkleidungssatz „Tauben“ grau - 12-teilig	1	
2	**484175**	Innenverkleidungssatz „Saville“ grau - 12-teilig	1	
2	**484176**	Innenverkleidungssatz biskuit - 12-teilig	1	
3	**306771**	Innenverkleidungssatz schwarz - 9-teilig	1	Mini und Cooper ohne Armaturenbrettverkleidungen
3	**484161**	Innenverkleidungssatz cremefarben - 9-teilig	1	
3	**484162**	Innenverkleidungssatz gold Brokat - 9-teilig	1	
3	**484163**	Innenverkleidungssatz „Porzellan“ grün - 9-teilig	1	
3	**306772**	Innenverkleidungssatz „Tartan“ rot - 9-teilig	1	
3	**484164**	Innenverkleidungssatz marineblau - 9-teilig	1	
3	**343437**	Innenverkleidungssatz „Tauben“ grau - 9-teilig	1	
3	**484165**	Innenverkleidungssatz „Saville“ grau - 9-teilig	1	
3	**484166**	Innenverkleidungssatz „Powder“ blau - 9-teilig	1	
3	**484167**	Innenverkleidungssatz biskuit - 9-teilig	1	
4	**327914**	Türverkleidungen und hintere Seitenverkleidungen - schwarz	1	Mini und Cooper
4	**484151**	Türverkleidungen und hintere Seitenverkleidungen - cremefarben	1	
4	**484152**	Türverkleidungen und hintere Seitenverkleidungen - gold Brokat	1	
4	**484153**	Türverkleidungen und hintere Seitenverkleidungen - „Porzellan“ grün	1	
4	**484155**	Türverkleidungen und hintere Seitenverkleidungen - „Tartan“ rot	1	
4	**484156**	Türverkleidungen und hintere Seitenverkleidungen - marineblau	1	
4	**484157**	Türverkleidungen und hintere Seitenverkleidungen - „Tauben“ grau	1	
4	**484158**	Türverkleidungen und hintere Seitenverkleidungen - „Powder“ blau	1	
4	**484160**	Türverkleidungen und hintere Seitenverkleidungen - biskuit	1	
5	**349317**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	Traveller und Estate mit rundem, mittig angeordnetem Tacho
5	**484207**	Innenverkleidungssatz „Fleck“ grau	1	
5	**484208**	Innenverkleidungssatz „Tartan“ rot	1	
5	**484209**	Innenverkleidungssatz biskuit	1	
5	**349318**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	Traveller und Estate mit ovalem, mittig angeordnetem Tacho
5	**484210**	Innenverkleidungssatz „Fleck“ grau	1	
5	**484211**	Innenverkleidungssatz „Porzellan“ grün	1	
5	**484212**	Innenverkleidungssatz „Tartan“ rot	1	
5	**484213**	Innenverkleidungssatz marineblau	1	
5	**484214**	Innenverkleidungssatz „Tauben“ grau	1	

Die hier aufgeführten Innenverkleidungssätze wurden vom 60er Jahre Design des Mini Cooper adaptiert und sind somit für alle späteren Modelle verwendbar.

















Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
6	**349320**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	Traveller und Estate mit seitlich, vor dem Lenkrad angeordnetem Tacho LHD Modelle
6	**484220**	Innenverkleidungssatz „Tartan“ rot	1	
6	**243468**	Innenverkleidungssatz „Tauben“ grau	1	
6	**243602**	Innenverkleidungssatz biskuit	1	
6	**349319**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	Traveller und Estate mit seitlich, vor dem Lenkrad angeordnetem Tacho RHD Modelle
6	**484216**	Innenverkleidungssatz „Tartan“ rot	1	
6	**484217**	Innenverkleidungssatz „Tauben“ grau	1	
6	**484219**	Innenverkleidungssatz biskuit	1	
7	**484198**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	Van und Pick-up mit rundem, mittig angeordnetem Tacho
7	**243675**	Innenverkleidungssatz „Porzellan“ grün	1	
7	**484199**	Innenverkleidungssatz „Tartan“ rot	1	
7	**484200**	Innenverkleidungssatz „Tauben“ grau	1	
7	**484201**	Innenverkleidungssatz biskuit	1	
7	**484202**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	Van und Pick-up mit ovalem, mittig angeordnetem Tacho
7	**484203**	Innenverkleidungssatz „Porzellan“ grün	1	
7	**484204**	Innenverkleidungssatz „Tartan“ rot	1	
7	**484205**	Innenverkleidungssatz „Tauben“ grau	1	
7	**484206**	Innenverkleidungssatz biskuit	1	
8	**310440**	Autoglym Innenraumreiniger 500 ml Pumpflasche	1	Siehe Kapitel 21.51: Autoglym Pflegeprodukte


6
1
2
4
7
3
5
13
8
9
11
14
10
12

AUTO GLYM
AUTOMOBIL
INNENRAUM-
REINIGER
500 ml
15

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**245905**	Türverkleidungen granitfarben mit Karomuster	1	City, Mayfair und Sprite
2	**245914**	Hintere Seitenverkleidungen granitfarben mit Karomuster	1	
3	**245993**	Radlaufverkleidungen granitfarben	1	
4	**245996**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - granitfarben	1	
5	**246010**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - granitfarben	1	
6	**306793**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz - LHD Modelle	1	
6	**306792**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz - RHD Modelle	1	
7	**306794**	Armaturenbrettablage schwarz	1	
8	**355800**	Türverkleidungen schwarz mit Chromkeder	1	Check Mate, Racing Green und Flame Red
9	**484414**	Hintere Seitenverkleidungen schwarz mit Chromkeder	1	
10	**323733**	Radlaufverkleidungen schwarz	1	
11	**355826**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - schwarz	1	
12	**484392**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - schwarz	1	
13	**306793**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz - LHD Modelle	1	
13	**306792**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz - RHD Modelle	1	
14	**306794**	Armaturenbrettablage schwarz	1	
15	**310440**	Autoglym Innenraumreiniger 500 ml Pumpflasche	1	Siehe Kapitel 21.51: Autoglym Pflegeprodukte

18486 Teppichmesser
mit Metallführung und Sicherheitsverriegelung, Klingenbreite: 9 mm.
Stabile Ausführung in Industriequalität mit eisgehärteten Klingen


7
8


2
3
4
5
6
1


14
15


9
10
11
12
13

UNIPART
UBS 110
HIGH TACK
TRIM ADHESIVE
12

AUTO GLYM
AUTOMOBIL
INNENRAUM-
REINIGER
17

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**312385**	Innenverkleidungssatz schwarz mit rotem Keder	1	
2	**483391**	Türverkleidungen schwarz mit rotem Keder	1	
3	**484384**	Hintere Seitenverkleidungen schwarz mit rotem Keder	1	
4	**323733**	Radlaufverkleidungen schwarz	1	
5	**355826**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - schwarz	1	Cooper (1990-95)
6	**484392**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - schwarz	1	
7	**306793**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz - LHD Modelle	1	
7	**306792**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz - RHD Modelle	1	
8	**306794**	Armaturenbrettablage schwarz	1	
9	**355800**	Türverkleidungen schwarz mit Chromkeder	1	
9	**483412**	Türverkleidungen „light stone“ beige mit grauem Keder	1	
9	**246121**	Türverkleidungen biskuit mit Chromkeder	1	
10	**484414**	Hintere Seitenverkleidungen schwarz ohne Chromkeder	1	
10	**484415**	Hintere Seitenverkleidungen „light stone“ beige mit grauem Keder	1	
10	**246137**	Hintere Seitenverkleidungen biskuit ohne Chromkeder	1	
11	**323733**	Radlaufverkleidungen schwarz	1	
11	**484448**	Radlaufverkleidungen „light stone“ beige	1	
11	**484459**	Radlaufverkleidungen biskuit	1	
12	**484340**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - mit schwarzem Teppich	1	
12	**246175**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - mit „light stone“ beigefarbenem Teppich	1	
12	**484344**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - mit biskuitfarbenem Teppich	1	Mini und Mini Cooper 1.3i (1996-2000)
13	**484392**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - schwarz	1	
13	**484399**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „light stone“ beige	1	
13	**484408**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - biskuit	1	
14	**306793**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz - LHD Modelle	1	
14	**306792**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz - RHD Modelle	1	
14	**246246**	Armaturenbrettverkleidungen „light stone“ beige - LHD Modelle	1	
14	**246323**	Armaturenbrettverkleidungen „light stone“ beige - RHD Modelle	1	
14	**246374**	Armaturenbrettverkleidungen biskuit - LHD Modelle	1	
14	**246457**	Armaturenbrettverkleidungen biskuit - RHD Modelle	1	
15	**306794**	Armaturenbrettablage schwarz	1	
15	**246460**	Armaturenbrettablage „light stone“ beige	1	
15	**242630**	Armaturenbrettablage biskuit	1	
16	**16109**	Klebstoff 750 ml Dose	1	Siehe Kapitel 21.50: Reinigungsmittel
17	**310440**	Autoglym Innenraumreiniger 500 ml Pumpflasche	1	Siehe Kapitel 21.51: Autoglym Pflegeprodukte


8
9
1
6
2
11
7
12
5
10


8
9
3
6
4
11
7
12
10

EURO-LOCK
LOS 350
SPRÜH-KLEBER
13

EURO-LOCK
LOS 4000
KOMPAKT-SCHAUM-REINIGER
14

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**483416**	Türverkleidungen „Porzellan“ grün	1	
1	**483417**	Türverkleidungen „Tartan“ rot	1	
1	**483418**	Türverkleidungen „Tauben“ grau	1	
1	**483419**	Türverkleidungen „Powder“ blau	1	
1	**483420**	Türverkleidungen „Kastanien“ braun	1	
2	**484424**	Hintere Seitenverkleidungen „Porzellan“ grün	1	MKI und MKII
2	**484425**	Hintere Seitenverkleidungen „Tartan“ rot	1	
2	**484426**	Hintere Seitenverkleidungen „Tauben“ grau	1	
2	**484427**	Hintere Seitenverkleidungen „Powder“ blau	1	
2	**484428**	Hintere Seitenverkleidungen „Kastanien“ braun	1	
3	**483421**	Türverkleidungen schwarz	1	
3	**483422**	Türverkleidungen „Porzellan“ grün	1	
3	**483423**	Türverkleidungen „Tartan“ rot	1	
3	**483424**	Türverkleidungen „Tauben“ grau	1	
3	**483425**	Türverkleidungen „Powder“ blau	1	
3	**483426**	Türverkleidungen „Kastanien“ braun	1	
4	**484429**	Hintere Seitenverkleidungen schwarz	1	MKIII
4	**484430**	Hintere Seitenverkleidungen „Porzellan“ grün	1	
4	**484431**	Hintere Seitenverkleidungen „Tartan“ rot	1	
4	**484432**	Hintere Seitenverkleidungen „Tauben“ grau	1	
4	**484433**	Hintere Seitenverkleidungen „Powder“ blau	1	
4	**484434**	Hintere Seitenverkleidungen „Kastanien“ braun	1	
5	**483364**	Ablagefach Türverkleidung rechts - schwarz	1	MKI und MKII
5	**483363**	Ablagefach Türverkleidung links - schwarz	1	
6	**336730**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - schwarz	2	
6	**336732**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Porzellan“ grün	2	
6	**336731**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Tartan“ rot	2	
6	**320140**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Tauben“ grau	2	für eine Tür
6	**336733**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Powder“ blau	2	
6	**483359**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten - „Kastanien“ braun	2	
7	**306794**	Armaturenbrettablage schwarz	1	
7	**483443**	Armaturenbrettablage „Porzellan“ grün	1	
7	**483445**	Armaturenbrettablage „Tartan“ rot	1	
7	**483448**	Armaturenbrettablage „Tauben“ grau	1	
7	**483450**	Armaturenbrettablage „Powder“ blau	1	
7	**483451**	Armaturenbrettablage „Kastanien“ braun	1	
8	**483483**	Vinylbezug Armaturenbrett - schwarz	1	
8	**483484**	Vinylbezug Armaturenbrett - „Porzellan“ grün	1	
8	**483486**	Vinylbezug Armaturenbrett - „Tartan“ rot	1	
8	**483488**	Vinylbezug Armaturenbrett - „Tauben“ grau	1	
8	**243798**	Vinylbezug Armaturenbrett - „Powder“ blau	1	
8	**483489**	Vinylbezug Armaturenbrett - „Kastanien“ braun	1	
9	**307603**	Armaturenbrettverkleidungen schwarz	1	
9	**483431**	Armaturenbrettverkleidungen „Porzellan“ grün	1	
9	**483432**	Armaturenbrettverkleidungen „Tartan“ rot	1	
9	**483433**	Armaturenbrettverkleidungen „Tauben“ grau	1	
9	**483435**	Armaturenbrettverkleidungen „Powder“ blau	1	
9	**243841**	Armaturenbrettverkleidungen „Kastanien“ braun	1	
10	**484325**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Porzellan“ grün	1	
10	**484326**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Tartan“ rot	1	
10	**484327**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Tauben“ grau	1	MKI und MKII
10	**484329**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Powder“ blau	1	
10	**484330**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Kastanien“ braun	1	
10	**484435**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - schwarz	1	
10	**484436**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Porzellan“ grün	1	
10	**484437**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Tartan“ rot	1	MKIII
10	**484439**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Powder“ blau	1	
10	**484440**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - „Kastanien“ braun	1	


8
9
1
6
2
11
7
12
5
10


8
9
3
6
4
11
7
12
10

EURO-LOCK
LOS 350
SPRÜH-KLEBER
13

EURO-LOCK
LOS 4000
KOMPAKT-SCHAUM-REINIGER
14

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
11	**484417**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - schwarz	1	
11	**484418**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Porzellan“ grün	1	
11	**484419**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Tartan“ rot	1	
11	**484420**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Tauben“ grau	1	
11	**484421**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Powder“ blau	1	
11	**484422**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - „Kastanien“ braun	1	
12	**307681**	Türfangband schwarz	2	
12	**336565**	Türfangband „Porzellan“ grün	2	
12	**336563**	Türfangband „Tartan“ rot	2	
12	**336564**	Türfangband „Tauben“ grau	2	
12	**483333**	Türfangband „Powder“ blau	2	
12	**483334**	Türfangband „Kastanien“ braun	2	
13	**20056**	Klebstoff 400 ml Sprühdose	1	Siehe 21.50: Reinigungsmittel
14	**7312**	Innenraumreiniger 500 ml Sprühdose	1	


4
6
1
3
5
2


10
12
7
9
11
8

AUTO GLYM
AUTOMOBIL
INNENRAUM-
REINIGER
13

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**244074**	Türverkleidungen	1	schwarz lackierte Standard Ausführung
2	**483364**	Ablagefach Türverkleidung rechts	1	
2	**483363**	Ablagefach Türverkleidung links	1	
3	**244107**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten, für eine Tür	2	
4	**244148**	Armaturenbrettverkleidungen für runden, mittig angeordneten Tacho	1	
5	**306794**	Armaturenbrettablage	1	
6	**307681**	Türfangband	2	
7	**336711**	Türverkleidungen schwarz.	1	Fahrzeuge mit Innenverkleidungen in moderner Schweiß-Klebe-Ausführung
7	**483340**	Türverkleidungen „Kumulus“ grau	1	
7	**336713**	Türverkleidungen „Porzellan“ grün	1	
7	**336712**	Türverkleidungen „Tartan“ rot	1	
7	**320139**	Türverkleidungen „Tauben“ grau	1	
7	**336714**	Türverkleidungen „Powder“ blau	1	
7	**483343**	Türverkleidungen braun	1	
8	**483364**	Ablagefach Türverkleidung rechts - schwarz	1	
8	**483363**	Ablagefach Türverkleidung links - schwarz	1	
9	**336730**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten, für eine Tür - schwarz	2	
9	**483351**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten, für eine Tür -„Kumulus“ grau	2	
9	**336732**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten, für eine Tür -„Porzellan“ grün	2	
9	**336731**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten, für eine Tür -„Tartan“ rot	2	
9	**320140**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten, für eine Tür -„Tauben“ grau	2	
9	**336733**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten, für eine Tür -„Powder“ blau	2	
9	**483355**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten, für eine Tür - braun.	2	
10	**306789**	Armaturenbrettverkleidungen für runden, mittig angeordneten Tacho - schwarz.	1	
10	**483457**	Armaturenbrettverkleidungen für runden, mittig angeordneten Tacho - „Kumulus“ grau	1	
10	**483461**	Armaturenbrettverkleidungen für runden, mittig angeordneten Tacho - „Porzellan“ grün.	1	
10	**483463**	Armaturenbrettverkleidungen für runden, mittig angeordneten Tacho - „Tartan“ rot	1	
10	**483464**	Armaturenbrettverkleidungen für runden, mittig angeordneten Tacho - „Tauben“ grau	1	
10	**483466**	Armaturenbrettverkleidungen für runden, mittig angeordneten Tacho - „Powder“ blau	1	
10	**483462**	Armaturenbrettverkleidungen für runden, mittig angeordneten Tacho - braun	1	
10	**307603**	Armaturenbrettverkleidungen für ovalen, mittig angeordneten Tacho - schwarz.	1	
10	**483427**	Armaturenbrettverkleidungen für ovalen, mittig angeordneten Tacho - „Kumulus“ grau	1	
10	**483431**	Armaturenbrettverkleidungen für ovalen, mittig angeordneten Tacho - „Porzellan“ grün.	1	
10	**483432**	Armaturenbrettverkleidungen für ovalen, mittig angeordneten Tacho - „Tartan“ rot	1	
10	**483433**	Armaturenbrettverkleidungen für ovalen, mittig angeordneten Tacho - „Tauben“ grau	1	
10	**483435**	Armaturenbrettverkleidungen für ovalen, mittig angeordneten Tacho - „Powder“ blau	1	
10	**244351**	Armaturenbrettverkleidungen für ovalen, mittig angeordneten Tacho - braun	1	


4
6
1
3
5
2


10
12
7
9
11
8

AUTO GLYM
AUTOMOBIL
INNENRAUM-
REINIGER
13

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
11	**306794**	Armaturenbrettablage schwarz	1	
11	**483439**	Armaturenbrettablage „Kumulus“ grau	1	
11	**483443**	Armaturenbrettablage „Porzellan“ grün	1	
11	**483445**	Armaturenbrettablage „Tartan“ rot	1	
11	**483448**	Armaturenbrettablage „Tauben“ grau	1	
11	**483450**	Armaturenbrettablage „Powder“ blau	1	
11	**483444**	Armaturenbrettablage braun	1	Fahrzeuge mit Innenverkleidungen in moderner Schweiß-Klebe-Ausführung
12	**307681**	Türfangband schwarz	2	
12	**483323**	Türfangband „Kumulus“ grau	2	
12	**336565**	Türfangband „Porzellan“ grün	2	
12	**336563**	Türfangband „Tartan“ rot	2	
12	**336564**	Türfangband „Tauben“ grau	2	
12	**483333**	Türfangband „Powder“ blau	2	
12	**483328**	Türfangband braun	2	
13	**310440**	Autoglym Innenraumreiniger 500 ml Pumpflasche	1	Siehe Kapitel 21.51: Autoglym Pflegeprodukte


8
7
10
5
12
6
15
9
11
13
14

1


16
18
24
22
20

2


17
18
24
22
20

3

UNIPART
UBS 110
HIGH TACK
TRIM ADHESIVE

25


17
19
24
23
21

4

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**244352**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	MKI und MKII (März 1966 bis Januar 1970)
2	**244356**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	MKIII (Februar 1970 bis Februar 1972)
2	**244359**	Innenverkleidungssatz beige	1	
3	**244369**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	1300 (Februar 1972 bis 1974)
3	**244496**	Innenverkleidungssatz beige	1	
4	**244655**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	1300 (1974 bis 1975)
4	**244687**	Innenverkleidungssatz beige	1	
5	**336711**	Türverkleidungen schwarz	1	
6	**484308**	Hintere Seitenverkleidungen schwarz	1	
7	**307603**	Armaturenbrettverkleidungen für ovalen, mittig angeordneten Tacho - schwarz	1	
8	**483483**	Vinylbezug Armaturenbrett - schwarz	1	
9	**306794**	Armaturenbrettablage schwarz	1	
10	**307681**	Türfangband schwarz	2	MKI und MKII (März 1966 bis Januar 1970)
11	**483364**	Ablagefach Türverkleidung rechts - schwarz	1	
11	**483363**	Ablagefach Türverkleidung links - schwarz	1	
12	**336730**	Verkleidungen Türablage vorne und hinten, für eine Tür - schwarz	2	
13	**484321**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - schwarz	1	
14	**323733**	Radlaufverkleidungen schwarz	1	
15	**355826**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - schwarz	1	
16	**244688**	Türverkleidungen schwarz	1	MKIII (Februar 1970 bis Februar 1972)
16	**244903**	Türverkleidungen beige	1	
17	**244960**	Türverkleidungen schwarz	1	alle 1300 Modelle
17	**245064**	Türverkleidungen beige	1	
18	**245096**	Hintere Seitenverkleidungen schwarz	1	MKIII (Februar 1970 bis Februar 1972) und 1300 (Februar 1972 bis 1974)
18	**245188**	Hintere Seitenverkleidungen beige	1	
19	**245370**	Hintere Seitenverkleidungen schwarz	1	1300 (1974 bis 1975)
19	**245435**	Hintere Seitenverkleidungen beige	1	
20	**245452**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - schwarz	1	MKIII (Februar 1970 bis Februar 1972) und 1300 (Februar 1972 bis 1974)
20	**245459**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - beige	1	
21	**245466**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - schwarz	1	1300 (1974 bis 1975)
21	**245467**	Ablagefächer hintere Seitenverkleidungen - beige	1	
22	**245468**	Radlaufverkleidungen schwarz	1	MKIII (Februar 1970 bis Februar 1972) und 1300 (Februar 1972 bis 1974)
22	**245469**	Radlaufverkleidungen beige	1	
23	**245470**	Radlaufverkleidungen schwarz	1	1300 (1974 bis 1975)
23	**245484**	Radlaufverkleidungen beige	1	
24	**245629**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - schwarz	1	MKIII und 1300
24	**245679**	Gepäckablage unterhalb Heckscheibe - beige	1	
25	**16109**	Klebstoff 750 ml Dose	1	Siehe Kapitel 21.50: Reinigungsmittel


1


2


3


5
6
7
8


9


10

20


4


15


11
12
13
14


16


17


19
18

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**315312**	Teppichsatz schwarz.	1	unterpolstert und vorgeformt. Fahrzeuge mit „remote change“ oder „magic wand“ Schaltung (1959-73)
1	**483175**	Teppichsatz grün	1	
1	**483177**	Teppichsatz braun	1	
1	**309525**	Teppichsatz rot	1	
1	**483178**	Teppichsatz marineblau	1	
1	**483180**	Teppichsatz „Powder“ blau	1	
1	**483179**	Teppichsatz grau	1	
1	**483181**	Teppichsatz biskuit	1	
2	**312121**	Teppichsatz schwarz.	1	unterpolstert und vorgeformt. Fahrzeuge mit „Rod Change“ Schaltung (1973-2000)
2	**483182**	Teppichsatz grün	1	
2	**483184**	Teppichsatz braun	1	
2	**320138**	Teppichsatz rot	1	
2	**483185**	Teppichsatz marineblau	1	
2	**306775**	Teppichsatz grau	1	
2	**483186**	Teppichsatz „Powder“ blau	1	
2	**483187**	Teppichsatz biskuit	1	
3	**289385**	Teppichsatz schwarz.	1	Standard Ausführung. Fahrzeuge mit „Rod Change“ Schaltung (1973-2000)
3	**316804**	Teppichsatz grau	1	
3	**306774**	Teppichsatz rot	1	
4	**306956**	Dämmmattensatz	1	
5	**8500**	Teppichklammer	8	
6	**4579**	Halteplatte Teppichklammer	8	
7	**4870**	Popniet	8	
8	**203055**	Sockel Druckknopf am Bodenblech befestigt	8	
9	**214135**	Befestigungssatz Teppich	1	beinhaltet Abbildungen 5, 6 und 8
10	**329512**	Dämmplatte Bitumen - Abmessungen: 66 x 20 cm	0	nach Bedarf verwenden
11	**483093**	Kofferraummatte Hadura Material, schwarz.	1	
11	**483095**	Kofferraummatte Hadura Material, rot	1	
11	**483096**	Kofferraummatte Hadura Material, grau	1	
11	**483097**	Kofferraummatte Hadura Material, „Powder“ blau	1	
12	**306813**	Holzboden Kofferraum - mit schwarzem Teppich	1	Fahrzeuge mit einem 25 Liter Kraftstofftank (1959-80) alternativ zur Kofferraummatte (Abb. 2)
12	**483136**	Holzboden Kofferraum - mit grünem Teppich	1	
12	**483137**	Holzboden Kofferraum - mit braunem Teppich	1	
12	**483138**	Holzboden Kofferraum - mit rotem Teppich.	1	
12	**483139**	Holzboden Kofferraum - mit marineblauem Teppich.	1	
12	**483140**	Holzboden Kofferraum - mit grauem Teppich	1	
12	**483141**	Holzboden Kofferraum - mit „powder“ blauem Teppich	1	
12	**483142**	Holzboden Kofferraum - mit biskuitfarbenem Teppich	1	
13	**483143**	Holzboden Kofferraum - mit schwarzem Teppich	1	Fahrzeuge mit zwei Kraftstofftanks alternativ zur Kofferraummatte (Abb. 2)
13	**483144**	Holzboden Kofferraum - mit grünem Teppich	1	
13	**483145**	Holzboden Kofferraum - mit rotem Teppich.	1	
13	**483146**	Holzboden Kofferraum - mit marineblauem Teppich.	1	
13	**483147**	Holzboden Kofferraum - mit grauem Teppich	1	
13	**483148**	Holzboden Kofferraum - mit „powder“ blauem Teppich	1	
13	**483149**	Holzboden Kofferraum - mit biskuitfarbenem Teppich	1	
14	**483156**	Holzboden Kofferraum - mit schwarzem Teppich	1	Vergasermodelle mit einem 34 Liter Kraftstofftank (1980-92) alternativ zur Kofferraummatte (Abb. 2)
14	**483157**	Holzboden Kofferraum - mit grünem Teppich	1	
14	**483159**	Holzboden Kofferraum - mit rotem Teppich.	1	
14	**483160**	Holzboden Kofferraum - mit grauem Teppich	1	
14	**312153**	Holzboden Kofferraum - mit biskuitfarbenem Teppich	1	
14	**306814**	Holzboden Kofferraum - mit schwarzem Teppich	1	Fahrzeuge mit Kraftstoff Einspritzung (1992-2000) alternativ zur Kofferraummatte (Abb. 2)
14	**483150**	Holzboden Kofferraum - mit grünem Teppich	1	
14	**483151**	Holzboden Kofferraum - mit rotem Teppich.	1	
14	**483152**	Holzboden Kofferraum - mit marineblauem Teppich.	1	
14	**483153**	Holzboden Kofferraum - mit grauem Teppich	1	
14	**483154**	Holzboden Kofferraum - mit „powder“ blauem Teppich	1	
14	**483155**	Holzboden Kofferraum - mit biskuitfarbenem Teppich	1	
15	**306965**	Befestigungssatz für Holzboden im Kofferraum	1	Fahrzeuge mit 145er Reifen (1959-80)
15	**312118**	Befestigungssatz für Holzboden im Kofferraum	1	Fahrzeuge mit 145er Reifen (1980-2000)
15	**306966**	Befestigungssatz für Holzboden im Kofferraum	1	Fahrzeuge mit 165er Reifen (1980-2000)


1


2


3


5
6
7
8


9


10

20


4


15


11
12
13
14


16
17


19
18

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
16	**483573**	Verkleidung Kofferraumdeckel - schwarz.	1	komplett mit Befestigungssatz
17	**483101**	Abdeckung Reserverad - Hadura Material, schwarz	1	Fahrzeuge mit 10“ und 12“ Rädern
18	**19147**	Abdeckung Batterie	1	
19	**305824**	Halteband Batterieabdeckung	1	
20	**316816**	Fußraumteppiche in Schwarz mit „MINI“ Schriftzug in Blau	1	4-teiliger Satz
20	**343237**	Fußraumteppiche in Schwarz mit „MINI“ Schriftzug in Silber	1	
20	**468948**	Fußraumteppiche in Schwarz mit „MINI“ Schriftzug in Rot	1	
20	**316817**	Fußraumteppiche in Grau mit „MINI“ Schriftzug in Silber	1	

299149 Verbandkasten
aus blau-schwarzem Nylongewebe, extrem flach und dezent, nur 5 cm hoch, mit stabilem Reißverschluss und schönem Dekodruck Oldie-Roadster, Inhalt entspricht DIN 13164 und der StVZO


1


7
8
9
10


11


2


3


12

13


4


5


6

14

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**313623**	Teppichsatz schwarz	1	unterpolstert und vorgeformt. Traveller und Estate mit „remote change“ oder „magic wand“ Schaltung (1960-73)
1	**483220**	Teppichsatz „Porzellan“ grün	1	
1	**483221**	Teppichsatz rot	1	
1	**483222**	Teppichsatz marineblau	1	
1	**483223**	Teppichsatz grau	1	
1	**483224**	Teppichsatz „Powder“ blau	1	
1	**483225**	Teppichsatz biskuit	1	
2	**355024**	Teppichsatz schwarz	1	unterpolstert und vorgeformt. Traveller und Estate mit „rod change“ Schaltung (1973-80)
2	**483161**	Teppichsatz grün	1	
2	**483162**	Teppichsatz braun	1	
2	**483163**	Teppichsatz rot	1	
2	**483164**	Teppichsatz marineblau	1	
2	**483165**	Teppichsatz grau	1	
2	**483166**	Teppichsatz „Powder“ blau	1	
2	**483168**	Teppichsatz biskuit	1	
3	**483234**	Teppichsatz Ladefläche - schwarz	1	Traveller und Estate
3	**483235**	Teppichsatz Ladefläche - grün	1	
3	**483237**	Teppichsatz Ladefläche - braun	1	
3	**483238**	Teppichsatz Ladefläche - rot	1	
3	**483239**	Teppichsatz Ladefläche - marineblau	1	
3	**483240**	Teppichsatz Ladefläche - grau	1	
3	**483241**	Teppichsatz Ladefläche - „Powder“ blau	1	
3	**483243**	Teppichsatz Ladefläche - biskuit	1	
4	**483250**	Teppichsatz schwarz	1	unterpolstert und vorgeformt. Van und Pick-up mit „remote change“ oder „magic wand“ Schaltung (bis 1973)
4	**483251**	Teppichsatz grün	1	
4	**483252**	Teppichsatz braun	1	
4	**483253**	Teppichsatz rot	1	
4	**312154**	Teppichsatz marineblau	1	
4	**317820**	Teppichsatz grau	1	
4	**483254**	Teppichsatz „Powder“ blau	1	
4	**483255**	Teppichsatz biskuit	1	
5	**355031**	Teppichsatz schwarz	1	unterpolstert und vorgeformt. Van und Pick-up mit „rod change“ Schaltung (ab 1973)
5	**483244**	Teppichsatz grün	1	
5	**483245**	Teppichsatz rot	1	
5	**483246**	Teppichsatz marineblau	1	
5	**483247**	Teppichsatz grau	1	
5	**483248**	Teppichsatz „Powder“ blau	1	
5	**483249**	Teppichsatz biskuit	1	
6	**483263**	Teppich Ladefläche - schwarz	1	Van und Pick-up
6	**483264**	Teppich Ladefläche - grün	1	
6	**483265**	Teppich Ladefläche - rot	1	
6	**312157**	Teppich Ladefläche - marineblau	1	
6	**483266**	Teppich Ladefläche - grau	1	
6	**483267**	Teppich Ladefläche - „Powder“ blau	1	
6	**483268**	Teppich Ladefläche - biskuit	1	
7	**8500**	Teppichklammer	8	
8	**4579**	Halteplatte Teppichklammer	8	
9	**4870**	Popniet	8	
10	**203055**	Sockel Druckknopf am Bodenblech befestigt	8	
11	**214135**	Befestigungssatz Teppich	1	beinhaltet Abbildungen 7, 8 und 10
12	**329512**	Dämmplatte Bitumen - Abmessungen: 66 x 20 cm	0	nach Bedarf verwenden
13	**316816**	Fußraumteppiche in Schwarz mit „MINI“ Schriftzug in Blau	1	4-teiliger Satz
13	**343237**	Fußraumteppiche in Schwarz mit „MINI“ Schriftzug in Silber	1	
13	**468948**	Fußraumteppiche in Schwarz mit „MINI“ Schriftzug in Rot	1	
13	**316817**	Fußraumteppiche in Grau mit „MINI“ Schriftzug in Silber	1	
14	**310440**	Autoglym Innenraumreiniger 500 ml Pumpflasche	1	


2
3
1


4


7
8
9
10
11


12

13


5


6

Meguiar's
CAR ODOR
ELIMINATOR
14

15

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**480711**	Teppichsatz grau - LHD Modelle	1	Innocenti
1	**480710**	Teppichsatz grau - RHD Modelle	1	
1	**480713**	Teppichsatz beige - LHD Modelle	1	
1	**480712**	Teppichsatz beige - RHD Modelle	1	
2	**245769**	Schalthebelmanschette Vinyl, schwarz	1	
3	**245770**	Vinylbezug Handbremshebel, schwarz	1	
4	**306956**	Dämmmattensatz	1	
5	**315312**	Teppichsatz schwarz - unterpolstert und vorgeformt	1	Riley Elf und Wolseley Hornet
5	**483175**	Teppichsatz grün - unterpolstert und vorgeformt	1	
5	**483176**	Teppichsatz blau - unterpolstert und vorgeformt	1	
5	**309525**	Teppichsatz rot - unterpolstert und vorgeformt	1	
5	**483179**	Teppichsatz grau - unterpolstert und vorgeformt	1	
5	**483180**	Teppichsatz „Powder“ blau - unterpolstert und vorgeformt	1	
6	**483188**	Teppichsatz Kofferraum schwarz	1	
6	**483189**	Teppichsatz Kofferraum grün	1	
6	**483190**	Teppichsatz Kofferraum blau	1	
6	**483191**	Teppichsatz Kofferraum rot	1	
6	**483192**	Teppichsatz Kofferraum grau	1	
6	**483193**	Teppichsatz Kofferraum „Powder“ blau	1	
7	**329512**	Dämmplatte Bitumen - Abmessungen: 66 x 20 cm	0	nach Bedarf verwenden
8	**8500**	Teppichklammer	8	
9	**4579**	Halteplatte Teppichklammer	8	
10	**4870**	Popniet	8	
11	**203055**	Sockel Druckknopf am Bodenblech befestigt	8	
12	**214135**	Befestigungssatz Teppich	1	beinhaltet Abbildungen 8, 9 und 11
13	**316816**	Fußraumteppiche in Schwarz mit „MINI“ Schriftzug in Blau	1	4-teiliger Satz
13	**343237**	Fußraumteppiche in Schwarz mit „MINI“ Schriftzug in Silber	1	
13	**468948**	Fußraumteppiche in Schwarz mit „MINI“ Schriftzug in Rot	1	
13	**316817**	Fußraumteppiche in Grau mit „MINI“ Schriftzug in Silber	1	
14	**355549**	Meguiar‘s Geruchsentferner 296 ml Flasche. Entfernt hartnäckige, organische Gerüche aus Teppichen und Polstern. Mit Langzeitwirkung	1	
15	**18486**	Teppichmesser mit Metallführung und Sicherheitsverriegelung, Klingenbreite: 9 mm	1	


2
1


4
3


6


5


7


8
9
10
9
11


15
16
17
14
12
13
14


21
18


21
19

20


22


24
23


25


26


27


28

DRAPER
EXPERT
29

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**483539**	Dachhimmel inklusive „C“ Säulen Verkleidungen - schwarz	1	
1	**483540**	Dachhimmel inklusive „C“ Säulen Verkleidungen - cremefarben	1	
1	**483541**	Dachhimmel inklusive „C“ Säulen Verkleidungen - grau	1	
1	**483542**	Dachhimmel inklusive „C“ Säulen Verkleidungen - weiß	1	Mini MKI (1959-67) und Mini Cooper MKI (1962-67)
2	**483307**	C-Säulenverkleidungen schwarz	1	
2	**483308**	C-Säulenverkleidungen cremefarben	1	
2	**483309**	C-Säulenverkleidungen grau	1	
2	**483310**	C-Säulenverkleidungen weiß	1	
1	**314808**	Dachhimmel inklusive „C“ Säulen Verkleidungen - cremefarben	1	
1	**483544**	Dachhimmel inklusive „C“ Säulen Verkleidungen - weiß	1	Mini und Mini Cooper MKII (1967-70)
2	**483312**	C-Säulenverkleidungen cremefarben	1	
2	**483314**	C-Säulenverkleidungen weiß	1	
1	**483553**	Dachhimmel cremefarben	1	
1	**349321**	Dachhimmel grau	1	Traveller (1962-80) und Clubman Estate (1970-80)
1	**349322**	Dachhimmel weiß	1	
3	**348703**	Dachhimmel inklusive „C“ Säulen Verkleidungen - schwarz	1	
3	**342606**	Dachhimmel inklusive „C“ Säulen Verkleidungen - cremefarben	1	Mini und Mini Cooper MKIII (1970-95), Mini 1275GT (1969-80), Mini Clubman Saloon (1969-80)
3	**305459**	Dachhimmel inklusive „C“ Säulen Verkleidungen - grau	1	
3	**307197**	Dachhimmel inklusive „C“ Säulen Verkleidungen - weiß	1	
3	**483545**	Dachhimmel inklusive „C“ Säulen Verkleidungen - schwarz	1	
3	**483546**	Dachhimmel inklusive „C“ Säulen Verkleidungen - cremefarben	1	Mini und Mini Cooper 1.3i (1996-2000)
3	**483547**	Dachhimmel inklusive „C“ Säulen Verkleidungen - grau	1	
3	**483548**	Dachhimmel inklusive „C“ Säulen Verkleidungen - weiß	1	
3	**483543**	Dachhimmel inklusive „C“ Säulen Verkleidungen - cremefarben	1	Riley Elf und Wolseley Hornet
3	**367881**	Dachhimmel grau	1	Innocenti
4	**329511**	C-Säulenverkleidungen schwarz	1	
4	**483315**	C-Säulenverkleidungen cremefarben	1	Mini und Mini Cooper (1970-2000)
4	**483316**	C-Säulenverkleidungen grau	1	
4	**483317**	C-Säulenverkleidungen weiß	1	
5	**343035**	Haltestange Dachhimmel - Satz mit 6 Stück	1	Mini und Mini Cooper (1970-2000), Riley Elf und Wolseley Hornet
6	**483559**	Dachhimmel schwarz	1	
6	**483560**	Dachhimmel cremefarben	1	kompletter Satz inklusive „C“ Säulen Verkleidungen, Haltestangen und Sonnenblenden - Mini und Mini Cooper (1970-2000)
6	**483561**	Dachhimmel grau	1	
6	**483562**	Dachhimmel weiß	1	
7	**483549**	Dachhimmel schwarz	1	
7	**483550**	Dachhimmel cremefarben	1	Van
7	**483551**	Dachhimmel grau	1	
7	**483552**	Dachhimmel weiß	1	
7	**483558**	Dachhimmel schwarz	1	
7	**355956**	Dachhimmel cremefarben	1	Pick-up
7	**355957**	Dachhimmel grau	1	
7	**355958**	Dachhimmel weiß	1	
8	**484094**	Sonnenblende cremefarben	2	
8	**484096**	Sonnenblende weiß	2	
9	**7771**	Senkkopfschraube - verchromt	8	bis 1964
10	**484097**	Halter an Sonnenblende befestigt - verchromt	2	
11	**479664**	Befestigungsplatte Sonnenblende	2	
12	**484102**	Sonnenblende cremefarben	2	
13	**2238**	Halter Sonnenblende, innen	2	
14	**5694**	Halbrundkopfschraube	4	
15	**2948**	Mutter	2	1964-65
16	**317717**	Federscheibe doppelt	2	
17	**212189**	Unterlegscheibe	2	


2
1


4
3


6


5


7


8
9
10
9
11


15
16
17
14
12
13
14


21
18


21
19

20


22


24
23


25


26


27


28

DRAPER
EXPERT
29

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
18	**312420**	Sonnenblende mit Spiegel, Beifahrerseite - schwarz	1	ab 1966
19	**312419**	Sonnenblende Fahrerseite - schwarz	1	
18	**484100**	Sonnenblende mit Spiegel, Beifahrerseite - cremefarben	1	
19	**484098**	Sonnenblende Fahrerseite - cremefarben	1	
18	**306803**	Sonnenblende mit Spiegel, Beifahrerseite - grau	1	
19	**306802**	Sonnenblende Fahrerseite - grau	1	
18	**484101**	Sonnenblende mit Spiegel, Beifahrerseite - weiß	1	
19	**484099**	Sonnenblende Fahrerseite - weiß	1	
20	**355454**	Befestigungssatz für beide Sonnenblenden	1	
21	**24889**	Senkkopfschraube separat	4	
22	**342370**	Dämmmatten Motorhaube und Spritzwand	1	bis 1970
23	**306923**	Dämmmatten Motorhaube und Spritzwand	1	ab 1970 - nicht 1275GT und Clubman
24	**329599**	Dämmmatte Motorhaube separat	1	
25	**483257**	Dämmmatte Motorhaube und Spritzwand	1	1275GT und Clubman
26	**483256**	Dämmmatte Motorhaube	1	Riley Elf und Wolseley Hornet
27	**306924**	Werkzeugrolltasche Hadura Material, schwarz	1	
28	**306927**	Werkzeugtasche für Wagenheber - Hadura Material, schwarz	1	
29	**345595**	Bordwerkzeugsatz Inhalt: Fühlerlehre, 7 Ring-Gabelschlüssel zöllig, Kombizange, Zündkerzenschlüssel, Spannungsprüfer, Schraubendreher und Einstellwerkzeug für Zündkontakte. Komplett mit praktischer Rolltasche	1	

MINILITE
ORDER 1344

1

2


3

4

5


6

7


8


9

10

11

12

1 **469678** Pleuelbolzen - verstärkte Ausführung. Satz mit 8 Stück
848 ccm bis 1098 ccm

2 **342654** Pleuelbolzen - verstärkte Ausführung. Satz mit 8 Stück
Cooper S 970 ccm, 1071 ccm, 1275 ccm

3 **26299** Mutter Pleuelbolzen - verstärkte Ausführung mit Vielzahn

4 **342886** Pleuelbolzen verstärkte Ausführung aus hochwertigem Edelstahl, komplett mit Muttern. Satz mit 8 Stück
1275 ccm (nicht Cooper S)

5 Satz Zylinderkopfbolzen mit Muttern. Verstärkte Ausführung aus hochwertigem 8470 Chrom-Moly Legierung mit einer Zugfestigkeit von 190.000 PSI
301570 für Zylinderkopf mit 9 Bolzen
342693 für Zylinderkopf mit 11 Bolzen

6 **348660** Steuerkettensatz Duplex - Stahl erleichtert

7 **20443** Steuerkettensatz Duplex - mit Feineinstellung für Steuerzeiten

8 Umbausatz auf Zahnriemenantrieb, komplett mit Alugehäuse
323975 nicht einstellbar
20759 einstellbar

9 **308414** Zahnriemen für Umbausätze 323975 und 20443

10 **321783** Simmerring Kurbelwelle, für Umbausätze 323975 und 20443

11 **321784** Simmerring Nockenwelle, für Umbausätze 323975 und 20443

12 **12870** Gradscheibe zur Nockenwelleneinstellung


13

14



15


16


17


18

19


20

21


22

23

24

25


26

13 **15840** Keilsatz. 3 verschiedene Keile zum Einstellen des Nockenwellenversatzes um 2°, 4° bzw. 7°

14 Keil für Nockenwellenrad
19642 1° Versatz
19643 2° Versatz
22892 3° Versatz
19644 4° Versatz
19645 5° Versatz
19646 6° Versatz
19647 7° Versatz

15 **15289** Schmierfett Nockenwelle 250 ml, wird beim Einbau der Nockenwelle benötigt

16 **315829** Stößelbecher nitriert

17 **336579** Kurbelwelle nitriert, komplett mit Lagern - im Austausch, 1275 ccm A-plus Serie

18 AE Hauptlagersatz aus gegossenem Kupferblei auf Stahleinlage. Obere und untere Hälfte mit Nut und Ölbohrung - 1275 ccm Motoren bis ca. 1983
467344 Standardmaß
343764 + 0.010“
320008 + 0.020“
343766 + 0.030“

19 AE Hauptlagersatz aus gegossenem Kupferblei auf Stahleinlage. Obere Schale glatt, mittige Lasche, untere Schale mit Nut und Ölbohrung, Lasche am Rand - 1275 ccm Motoren ab ca. 1983
336935 Standardmaß
336936 + 0.010“
336937 + 0.020“

20 AE Pleuellagersatz gegossenes Kupferblei auf Stahleinlage 1275 ccm, nicht Cooper S
343768 Standardmaß
343769 + 0.010“
343770 + 0.020“
343771 + 0.030“

21 **323365** AE Kolben Powermax, 73,5 mm für Überbohrung von 1275 ccm Motoren auf 1380 ccm

o.Abb. **469868** Powertune Kolbensatz 73,5 mm für Überbohrung 1275 ccm auf 1380 ccm

22 **327229** Ventilkugel für höheren Öldruck. Nur zusammen mit Feder 9240 verwendbar (Abb. 25)

23 **9240** Feder für höheren Öldruck. Nur zusammen mit Kugelventil 327229 verwendbar (Abb. 24)

24 **295169** Satz Stehbolzen Hauptlager, verstärkt 848 ccm bis 1098 ccm

25 Satz Stehbolzen Hauptlager, verstärkt
342439 Cooper S 970 ccm, 1071 ccm & 1275 ccm
347189 1275 ccm, nicht Cooper S MK1/2

26 Verstärkung für mittleren Hauptlagerbock
342936 848 ccm bis 1098 ccm, nicht Cooper S
342937 1275 ccm, nicht Cooper S



Kent Nockenwellen.
Beim Einbau einer Austausch-Nockenwelle sollten die Stößelbecher sowie die Ventilfedern erneuert werden. Hochhubnockenwellen entfalten eine phänomenale Kraft im mittleren und oberen Drehzahlbereich und werden in Straßenfahrzeugen ebenso wie in Rennfahrzeugen verwendet. Alle Hochhubnockenwellen benötigen spezielle Ventilfedern, außerdem können weitere maschinelle Bearbeitungen notwendig sein (zB. Ventiltaschen im Block). Scatter Pattern Nockenwellen wurden vom Tuner David Vizard entwickelt. Diese Serie entfaltet ihre Kraft aufgrund der besonderen Formgebung der Nocken und der leicht geänderten Überschneidung von Einlass und Auslass bei Zylindern 2 & 3 gegenüber Zylindern 1 & 4.

Austausch Nockenwellen mit Pin-Antrieb

Art.-Nr.	Ausführung	Drehzahlband	Steuerzeiten	Öffnungszeiten	Hub
319028	256°	1000 bis 6000 U/min	21/53 & 53/21	254°/254°	0.263“
22914	266°	1000 bis 6500 U/min	24/56 & 61/29	260°/270°	0.270“
22915	276°	1500 bis 7000 U/min	29/61 & 66/34	270°/280°	0.293“/0.315“
22916	286°	2000 bis 7500 U/min	34/66 & 71/39	280°/290°	0.315“/0.324

Austausch Nockenwellen mit Stern-Antrieb

Art.-Nr.	Ausführung	Drehzahlband	Steuerzeiten	Öffnungszeiten	Hub
319027	256°	1000 bis 6000 U/min	21/53 & 53/21	254°/254°	0.263“
20365	266°	1000 bis 6500 U/min	24/56 & 61/29	260°/270°	0.263“/0.270“
20388	276°	1500 bis 7000 U/min	29/61 & 66/34	270°/280°	0.293“/0.315“
20389	286°	2000 bis 7500 U/min	34/66 & 71/39	280°/290°	0.315“/0.324“
320126	286° mit Scatter Pattern Profil	2000 bis 7500 U/min	34/66 & 71/39	280°/290°	0.315“/0.324“
319031	296°	3250 bis 8000 U/min	39/71 & 76/44	290°/300°	0.324“/0.340“
320128	296° mit Scatter Pattern Profil	3250 bis 8000 U/min	39/71 & 76/44	290°/300°	0.324“/0.340“
319030	310°	4000 bis 8500 U/min	49/81 & 81/49	300°/300°	0.340“
320129	310° mit Scatter Pattern Profil	4000 bis 8500 U/min	49/81 & 81/49	300°/300°	0.340“
319029	315°	4500 bis 9000 U/min	53/81 & 81/53	315°/315°	0.347“

Austausch Nockenwellen mit Slot-Antrieb

Art.-Nr.	Ausführung	Drehzahlband	Steuerzeiten	Öffnungszeiten	Hub
326776	256°	1000 bis 6000 U/min	21/53 & 53/21	254°/254°	0.263“
319942	266°	1000 bis 6500 U/min	24/56 & 61/29	260°/270°	0.263“/0.270“
343219	274°	1000 bis 6000 U/min	12/56 & 69/25	248°/274°	0.348“/0.343“
303254	276°	1500 bis 7000 U/min	29/61 & 66/34	270°/280°	0.293“/0.315“
303256	286°	2000 bis 7500 U/min	34/66 & 71/39	280°/290°	0.315“/0.324“
319933	286° mit Scatter Pattern Profil	2000 bis 7500 U/min	34/66 & 71/39	280°/290°	0.315“/0.324“
319934	296°	3250 bis 8000 U/min	39/71 & 76/44	290°/300°	0.324“/0.340“
320127	296° mit Scatter Pattern Profil	3250 bis 8000 U/min	39/71 & 76/44	290°/300°	0.324“/0.340“
326777	310°	4000 bis 8500 U/min	49/81 & 81/49	300°/300°	0.340“
319935	310° mit Scatter Pattern“ Profil	4000 bis 8500 U/min	49/81 & 81/49	300°/300°	0.340“
470372	315°	4500 bis 9000 U/min	53/81 & 81/53	315°/315°	0.347“
470374	Sportnockenwelle für Multi Point Injection Modelle				





1	**5199**	Ventildeckel
2	**306839**	Ventildeckel
3	**13354**	Öleinfülldeckel
4	**3743**	Öleinfülldeckel
5	**316815**	Chromknebel für Ventildeckelbefestigung, verchromt. Gewindelänge: 26 mm - Satz mit 2 Stück
6	**7037**	Ventildeckelmutter
7	**289015**	Distanzscheibe
8	**289016**	Abdeckkappe
9	**1143**	Dichtgummi
10	**20780**	Kipphebelwelle nitriert
11	**20343**	Distanzhülsensatz Kipphebelwelle aus hochwertigem Stahl


12


13


14


15


16

17


18

12 **20344** Kipphebelwelle komplett mit Stahl Kipphebeln, Hub: 1.5:1
o. Abb. **342711** Kipphebel Stahl geschmiedet, Hub: 1.5:1. Für Kipphebelwelle 20344

13 **289382** Kipphebelwelle mit Rollenspitze, buchsengelagert, Hub: 1,5:1
o. Abb. **342722** Rollenkipphebel Hochhub 1,5:1, buchsengelagert, für rechts. Für Kipphebelwelle 289382
o. Abb. **342721** Rollenkipphebel Hochhub 1,5:1, buchsengelagert, für links. Für Kipphebelwelle 289382

14 Kipphebelwelle mit Rollenspitze, Nadel gelagert
342712 Hub: 1,3:1
22894 Hub: 1,5:1
342715 Hub: 1,7:1

o. Abb. **342719** Rollenkipphebel Hochhub 1,5:1, Nadel gelagert, für rechts. Für Kipphebelwelle 22894
o. Abb. **342718** Rollenkipphebel Hochhub 1,5:1, Nadel gelagert, für links. Für Kipphebelwelle 22894

15 Einlassventil aus EN214N Stahl
Merkmal: Kleine Ventilkeilringnut
323999 Durchmesser: 30,94 mm Länge: 90,93 mm - 848 bis 1098 ccm
320622 Durchmesser: 33,30 mm Länge: 90,70 mm - 1275 ccm
20352 Durchmesser: 35,58 mm Länge: 90,93 mm - 1275 ccm
342729 Durchmesser: 37,11 mm Länge: 90,93 mm - 1275 ccm
20353 Durchmesser: 37,70 mm Länge: 90,93 mm - 1275 ccm

16 Auslassventil aus EN214N Stahl
Merkmal: Kleine Ventilkeilringnut,
342659 Durchmesser: 26,50 mm Länge: 90,93 mm - 848 bis 1098 ccm
20354 Durchmesser: 29,23 mm Länge: 90,65 mm - 1275 ccm
20355 Durchmesser: 30,95 mm Länge: 90,65 mm - 1275 ccm

17 Einlassventil Rimflo Typ aus EN214N Stahl
Merkmal: Kleine Ventilkeilringnut
339449 Durchmesser: 27,76 mm Länge: 87,26 mm - 848 bis 1098 ccm
342840 Durchmesser: 31,80 mm Länge: 87,26 mm - 848 bis 1098 ccm
342842 Durchmesser: 33,36 mm Länge: 90,93 mm - 1275 ccm
309946 Durchmesser: 35,58 mm Länge: 90,93 mm - 1275 ccm
309947 Durchmesser: 36,58 mm Länge: 90,93 mm - 1275 ccm

18 Auslassventil Rimflo Typ aus EN214N Stahl
Merkmal: Kleine Ventilkeilringnut
475306 Durchmesser: 25,48 mm Länge: 87,50 mm - 848 bis 1098 ccm
342841 Durchmesser: 26,92 mm Länge: 87,50 mm - 848 bis 1098 ccm
309944 Durchmesser: 29,27 mm Länge: 91,15 mm - 1275 ccm
309945 Durchmesser: 30,78 mm Länge: 91,15 mm - 1275 ccm









19 **305333** Ventilfedern verstärkt, einfach, bis 7000 U/min

20 Ventilfedern verstärkt, doppelt
20345 bis 8000 U/min
22910 bis 9000 U/min

21 **342628** Ventilfederführung, innere Feder, unten

22 **343521** Ventilfederteller aus Stahl, für doppelte Ventilfedern, Satz mit 8 Stück

23 Ventilfederteller aus Aluminium, für doppelte Ventilfedern 22910
342621 Satz mit 8 Stück
20351 1 Stück

24 Ventilführung für Einlass- und Auslassventil, angefaste Enden
8326 aus Stahl
204034 aus Bronze

25 **14459** Ventilschaftdichtung

26 **343098** Zylinderkopfdichtsatz - Mini und Metro Turbo

27 **343099** Blockdichtsatz - Mini und Metro Turbo

28 **20356** Krümmerdichtung - Large-Port-Ausführung für Verwendung mit Fächerkrümmer oder großen Ein- und Auslasskanälen

29 **324194** Zylinderkopf
Neuteil aus Aluminium, wird ohne Ventile und Ventilfedern geliefert. Die Ventilsitzringe sind eingearbeitet. Inklusive Bypass zur Wasserpumpe, muss bei Verwendung in A plus Motoren verschlossen werden.
1275 ccm

1


2


3

4


5


6

Leichtbau Aluminium-Ölkühler in Schichtbauweise mit innenliegenden Wirbelblechen für optimale Wärmeabstrahlung. Je nach Größe und Platzierung wird eine Reduzierung der Öltemperatur von 20° - 30° erreicht.

1 **9483** Ölkühler mit 10 Reihen, 1/2“ Schraubanschlüsse, Abmessungen: 33 x 7.5 x 5.5 cm

2 **6341** Ölkühler mit 13 Reihen, 1/2“ Schraubanschlüsse, Abmessungen: 33 x 10 x 5.5 cm

3 **307372** Ölkühler 19 Reihen, 1/2“ Schraubanschlüsse, Abmessungen: 33 x 14.7 x 5.5 cm

4 Anbausatz Ölkühler inklusive aller zum Umbau benötigten Kleinteile, Schlauchlänge: 10,5“ und 12“, für Ölfilterkopf 19233 und 318384
A Serie, nicht Clubman
304965 Ölkühlerschläuche aus Gummi
304967 Ölkühlerschläuche Edelstahl ummantelt

5 Anbausatz Ölkühler inklusive aller zum Umbau benötigter Kleinteile, Schlauchlänge: 14“ und 24“, für Ölfilterkopf 19233 und 318384
A Serie, Clubman + Mini
304966 Ölkühlerschläuche aus Gummi
342697 Ölkühlerschläuche Edelstahl ummantelt

6 Anbausatz Ölkühler inklusive aller zum Umbau benötigter Kleinteile, Schlauchlänge: 12“ und 14“, für Ölfilterkopf 318384
A plus Serie mit Anlasser ohne Startmagnet
312014 Ölkühlerschläuche aus Gummi





7 Anbausatz Ölkühler inklusive aller zum Umbau benötigter Kleinteile, Schlauchlänge: 15“ und 22“, für Ölfilterkopf 318384
A plus Serie mit Anlasser mit Startmagnet
312016 Ölkühlerschläuche aus Gummi
312017 Ölkühlerschläuche Edelstahl ummantelt

8 Anbausatz Ölkühler inklusive aller zum Umbau benötigter Kleinteile, Schlauchlänge: 15“ und 22“, für Ölfilterkopf 26354 mit Gusskennung: TAM2097
A plus Serie mit Anlasser mit Startmagnet
471173 Ölkühlerschläuche aus Gummi
343241 Ölkühlerschläuche Edelstahl ummantelt

9 Anbausatz Ölkühler inklusive aller zum Anbau benötigter Kleinteile, Schlauchlänge: 15“ und 22“, für Ölfilterkopf 306407
A plus Serie, 1275 ccm, Motor 12A, (1992 bis 1997)
343239 Ölkühlerschläuche aus Gummi
343240 Ölkühlerschläuche Edelstahl ummantelt

10 **13441** Ölkühlerthermostat mit gesteckten Anschlüssen wird in die Ölkühlerschläuche zwischen Motor und Ölkühler montiert

11 **13444** Temperaturfühler Adapter - 5/8“ UNF selbstdichtend, mit 1/2“ Schlauchanschlüssen zur Montage von Temperaturfühlern im Öl- oder Wasserkreislauf

12 **328008** Ölkühler 10 Reihen
Wasser gekühlter Wärmetauscher, wird zwischen Ölfilterkopf und Ölfilter gesetzt und im Kühlkreislauf eingebunden. Für die Montage wird Adapter 328011 benötigt

13 **328011** Adapter Ölkühler an Filterkopf, 3/4“ UNF.
Zur Montage von Ölkühler 328008 an Ölfilterkopf

14 **343242** Ölschlauch Edelstahl, Motorblock an Ölfilterkopf (ersetzt Ölleitung 306405)
1275 ccm A plus Serie 1992 bis 1997









1 Motorstrebensatz links oben - 848 bis 1098 ccm
Optional und für Sporteinsatz
311642 LHD
306748 RHD

2 Motorstrebensatz links oben - 1275 ccm Vergaser, bis 1992
Optional und für Sporteinsatz
311641 LHD
306747 RHD

3 Motorstrebensatz links oben - 1275 ccm Einspritzer, ab 1992
Optional und für Sporteinsatz
326954 LHD
343441 RHD

4 **336745** Motorstrebensatz unten rechts hinten an Kupplungsgehäuse optional verwendbar

5 **336744** Motorstrebensatz unten links hinten an Getriebe optional verwendbar

6 **318492** Buchsensatz verstärkt mit konischen Hülsen für 1 Auge - optional verwendbar

Polyurethan-Buchsen sind durch die Verwendung modernster Materialien ölresistent und somit langlebiger. Kurz und gut - eine lohnenswerte Investition für jedes Fahrzeug.

7 **306750** Polyurethan-Buchse verstärkt - optional verwendbar

8 **317836** Polyurethan-Buchse Motorknochen, für 1 Auge optional verwendbar

9 Nylatron Buchsensatz
Extrem harte Buchse aus verstärktem Nylon. Nylatronbuchsen ersetzen die originalen Gummibuchsen und wurden speziell für den Rennbetrieb konzipiert. Bitte beachten Sie, dass diese Buchsen ständiger Pflege bedürfen und ein erhöhtes Maß an Vibration und Geräusch auf das Fahrzeug übertragen.
336743 Nylatron Buchsensatz mit Metallhülse, für 2 Augen

10 **306453** Motorsilent - einfache Montage durch integrierte Muttern - optional verwendbar

11 **342572** Motoraufnahme - Ganzmetall - optional und für Sporteinsatz

12 **243277** Motorsilent Motorschnellmontage, Befestigung durch Splinte - optional und für Sporteinsatz

o. Abb. **343411** Reparatursatz - Befestigung Motorstrebe oben, wenn ein Bolzen abgeschert ist
848 - 1098 ccm

o. Abb. **343412** Reparatursatz - Befestigung Motorstrebe oben, wenn ein Bolzen abgeschert
1275 ccm

o. Abb. **343413** Reparatursatz - Befestigung Motorstrebe oben, wenn beide Bolzen abgeschert sind
848 - 1098 ccm

o. Abb. **343414** Reparatursatz - Befestigung Motorstrebe oben, wenn beide Bolzen abgeschert sind
1275 ccm

o. Abb. **468751** Winkelblech, verstärkte Ausführung - an Spritzwand für Motorstützstrebe. Ersatz für defektes original Winkelblech

1 Vorgelegewelle verstärkt
- **337207** glatte Ausführung, 3-fach synchronisiertes Getriebe
- **337208** 2-stufige Ausführung, 4-fach synchronisiertes Getriebe, A-Serie
- **337209** 3-stufige Ausführung, 4-fach synchronisierte Getriebe, A-Plus Serie

2 **342597** Synchronring verstärkt, Messing

3 **203612** Ölansaugrohr verbesserte Ausführung. Der mittige Einbau am tiefsten Punkt des Getriebes sorgt selbst bei schneller Kurvenfahrt für eine ausreichende Ölversorgung

4 **320217** Umbausatz, ersetzt Blindplatte am Ölansaugrohr mit einer magnetischen Ablassschraube als „Ölfalle“ für extra Sicherheit vor der Ölpumpe.

5 **311777** Schalthebel verkürzte Schaltwege, Sportschaltung, Remote Typ Getriebe

6 **311776** Schalthebel verkürzte Schaltwege, Sportschaltung, Rod Change Typ Getriebe

7 **343431** Dichtsatz für Schaltung am Getriebe. Funktionsweise: Eine Alubuchse zur Führung des Schaltgestänges wird am Simmerring befestigt. Somit wird auf einfache Weise eine der häufigsten auftretenden Undichtigkeitsprobleme behoben

o. Abb. Gangräder geradeverzahnt
- **342764** Vorgelege: 12/17/20/23 Zähne, Eingangswelle: 22 Zähne, 2.Gang: 28 Zähne, 3.Gang: 24 Zähne, 3-fach synchronisierte Getriebe, nur mit B-Typ Außenring des Synchronkörpers 1./2. Gang und Standard Rückwärtsgangrad verwendbar
- **342773** Vorgelege: 15/19/23/25 Zähne, Eingangswelle (4.Gang): 19 Zähne, 1.Gang: 29 Zähne, 2.Gang: 25 Zähne, 3.Gang: 22 Zähne, Rückwärtsgangrad: 17 Zähne, 4-fach synchronisierte Remote Typ Getriebe
- **342852** Vorgelege: 15/19/23/25 Zähne, Eingangswelle (4.Gang): 19 Zähne, 1.Gang: 29 Zähne, 2.Gang: 25 Zähne, 3.Gang: 22 Zähne, Rückwärtsgangrad: 17 Zähne, 4-fach synchronisierte Rod Change Typ Getriebe, A-Serie.
- **342853** Vorgelege: 15/19/23/25 Zähne, Eingangswelle (4.Gang): 19 Zähne, 1.Gang: 29 Zähne, 2.Gang: 25 Zähne, 3.Gang: 22 Zähne, Rückwärtsgangrad: 17 Zähne, 4-fach synchronisierte Rod Change Typ Getriebe, A-Plus Serie.

o. Abb. **327201** Ablassschraube magnetisch, lange Ausführung

1


2

3

1 **327619** Differentialwelle verstärkt, für Ausgleichskegelräder

o. Abb. **342767** Differential „Cross Pin“, gekreuzt liegende Wellen mit 4 Kegelrädern, verstärkt

2 Endübersetzung - Semi helical, für Standard und Crosspin Differential
- **337210** 3,46:1, Teller- & Antriebsritzel 52 x 15 Zähne
- **337211** 3,76:1, Teller- & Antriebsritzel 64 x 17 Zähne
- **337212** 3,93:1, Teller- & Antriebsritzel 55 x 14 Zähne
- **337213** 4,07:1, Teller- & Antriebsritzel 53 x 13 Zähne
- **337214** 4,31:1, Teller- & Antriebsritzel 56 x 13 Zähne
- **337215** 4,57:1, Teller- & Antriebsritzel 64 x 14 Zähne
- **337216** 4,67:1, Teller- & Antriebsritzel 56 x 12 Zähne

3 Sperrdifferential
- **342770** Spezifikation für Straße, 90/50
- **342769** Spezifikation für Rallye, 45/45
- **342768** Spezifikation für Rennen, 90/35

o. Abb. Endübersetzung - Semi helical, für Sperrdifferential
- **342826** 3,46:1, Teller- & Antriebsritzel 52 x 15 Zähne
- **342824** 3,76:1, Teller- & Antriebsritzel 64 x 17 Zähne
- **342828** 3,93:1, Teller- & Antriebsritzel 55 x 14 Zähne
- **342823** 4,07:1, Teller- & Antriebsritzel 53 x 13 Zähne
- **342827** 4,23:1, Teller- & Antriebsritzel 55 x 13 Zähne
- **342825** 4,31:1, Teller- & Antriebsritzel 56 x 13 Zähne
- **342829** 4,67:1, Teller- & Antriebsritzel 56 x 12 Zähne

o. Abb. **342831** Ausgangswelle für homokinetische Gelenke bei Sperrdifferential

o. Abb. **342830** Ausgangsflansch für Hardy Spicer Gelenke an Sperrdifferential

o. Abb. **342931** Sicherungsring für Ausgangswellen an Differential

1

2

3

4


5

6

7

8

1 Schwungscheibe aus hochwertigem Stahl
306444 erleichtert, ca. 5 kg, 107 Zähne. Für Anlasser mit externem Magnetschalter
342641 erleichtert, ca. 5 kg, 129 Zähne. Für Anlasser mit Magnetschalter
342661 ultraleicht, ca. 3,8 kg, 107 Zähne. Für Anlasser mit externem Magnetschalter
342662 ultraleicht, ca. 3,8 kg, 129 Zähne. Für Anlasser mit Magnetschalter

2 **316728** Schwungscheibe im Austausch - erleichtert

o. Abb. **342360** Zahnkranz mit 107 Zähnen, Stärke: 8,71 mm für erleichterte Schwungscheibe 316728 (Abb. 2). Nur wenn Anlasser mit externem Magnetschalter verwendet wird

o. Abb. **342687** Druckplatte Kupplung, erleichtert

3 Kupplungsscheibe
342733 verstärkt - für Fast Road und Rallye Einsatz
315380 aus Sintermetall - für Rally, Sprint und Renn-Einsatz

4 Kupplungsautomat verstärkt
342649 für Fast Road und Rallye Einsatz, Merkmal: orange Markierung
289315 für Rallye, Sprint und Renn-Einsatz, Merkmal: graue Markierung

5 **310658** Kupplungsschlauch Edelstahl ummantelt

6 **306852** Abzieher für Schwungscheibe

7 **319559** AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4 - 0,5 Liter

8 **25750** Bremsenentlüfter - Spezialwerkzeug mit Schlauch und Rücklaufsperrventil, erspart den zweiten Mann

1

2


3

4

5

6

1 Schwungscheibe erleichtert, Gewicht: ca. 4,3 kg
342642 nicht für Einspritzer Fahrzeuge
312414 mit eingearbeiteter Nut für Geberring. Für Single Point Injection Fahrzeuge
341612 mit eingearbeiteter Nut für Geberring. Für Multi Point Injection Fahrzeuge

2 Kupplungsscheibe
342733 verstärkt - für Fast Road und Rallye Einsatz
315380 aus Sintermetall - für Rallye, Sprint und Renn-Einsatz

3 **315318** Kupplungsschlauch Edelstahl ummantelt

4 **306852** Abzieher für Schwungscheibe

5 **319559** AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4 - 0,5 Liter

6 **25750** Bremsenentlüfter - Spezialwerkzeug mit Schlauch und Rücklaufsperrventil, erspart den zweiten Mann


1


2

3

4

5

6

7

1 **328596** Wasserpumpe - Neuteil
komplett mit Schaufelrad aus Guss und mit Bypass

2 **568** Lüfterflügel Metall
muss über Kreuz montiert werden, d.h. zwei „Blatt“ werden benötigt
nicht für Multi Point Injection Modelle

3 **307633** Lüfterrad Metall, 6 Blatt
nicht für Multi Point Injection Modelle

4 **8621** Halteplatte für Lüfterrad 307633
nicht für Multi Point Injection Modelle

5 Kenlowe - das Original. Kenlowe Elektrolüfter werden seit Jahren erfolgreich im Motorsport verwendet. Montage mittels mitgelieferter Haltevorrichtungen. Durch den Betrieb eines Kenlowe Zusatzlüfters wird die Aufwärmphase des Motors verkürzt und die Motortemperatur wird im Optimum gehalten. Der originale Lüfter wird somit nicht mehr benötigt.
339147 thermostatgesteuert.
Technische Daten: Durchmesser ca. 255 mm, Einbautiefe: 46 mm, Luftdurchsatz: 1210 m³/h

o. Abb. **307727** Wasserpumpe, elektrisch

o. Abb. **307729** Kontrolleinheit für elektrische Wasserpumpe 307727

6 Kühler - Hochleistungsausführung
327848 4-reihig
327849 2-reihig

7 **342796** Kühler - 2-reihige Hochleistungsausführung mit Öffnung für Temperatursensor
1,3 Single Point Einspritzer (1992-1997)

o. Abb. Kühler, Aluminium - Hochleistungsausführung
479135 mit Öffnung für Temperatursensor, für seitliche Montage
479136 mit 32 mm Abgängen an der linken Kühlerseite, für Frontmontage



1 **311666** K&N Luftfilter Element - auswaschbar, für einfach und zweifach SU-HS2 Luftfiltergehäuse

2 **306914** K&N Luftfilter Element - auswaschbar, für SU-HS4 und SU-HIF44 Luftfiltergehäuse

3 **311665** K&N Luftfilter Element - auswaschbar, für Mini 1,3 Single und Multi Point Einspritzer

K&N Sportfilter wurden für eine maximale Wirkungs- und Arbeitsweise von Vergasern entwickelt. Diese Sport-Luftfilter ersetzen den serienmäßigen Luftfilterkasten und gewähren wirkungsvollen Schutz vor Schmutz bei gleichzeitig hohem Luftdurchlass. Die Wartungintervalle der Filter betragen im normalen Straßenbetrieb 60.000 km. Alle K&N Filter sind auswaschbar und somit wiederverwendbar. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Abnahme im Einzelfall nicht aus.

4 **311557** für SU-HS2 Vergaser, Flansch versetzt, runde Ausführung mit 45 mm Bauhöhe
4818 für SU-H2, SU-HS2 Vergaser, Flansch mittig, runde Ausführung mit 45 mm Bauhöhe
14357 für SU-H4, SU-HS4 Vergaser, Flansch versetzt, runde Ausführung mit 45 mm Bauhöhe
4819 für SU-H4, SU-HS4 Vergaser, Flansch mittig, runde Ausführung mit 45 mm Bauhöhe
311563 für SU-H6, SU-HS6 & SU-HD6 Vergaser, Flansch versetzt, runde Ausführung mit 45 mm Bauhöhe
4813 für SU-H6, SU-HS6 & SU-HD6 Vergaser, Flansch mittig runde Ausführung mit 45 mm Bauhöhe
311564 für SU-HIF4, SU-HIF6 Vergaser, Flansch mittig, runde Ausführung mit 54 mm Bauhöhe

5 **311990** für SU-HIF44, HIF6 Vergaser, oval, Flansch versetzt, Bauhöhe: 45 mm
215251 für Weber 40 & 45 DCOE Vergaser, Bauhöhe: 83 mm. Verwendung mit 26 bzw. 39 mm Ansaugtrichter

6 **322626** für SU-H2, SU-HS2 Vergaser, konisch, Flansch versetzt, Bauhöhe: 55 mm
304563 für SU-HS4, HIF38 Vergaser, konisch, Flansch versetzt, Bauhöhe: 55 mm
311948 für SU-H6, SU-HS6 & SU-HD6 Vergaser, konisch, Bauhöhe: 55 mm
306913 für SU-HIF44 Vergaser, konisch, Bauhöhe: 55 mm

7 **324749** Single Point Einspritzer, konisch, Bauhöhe: 65 mm, ca. 5,5 kW (7,5 PS) Mehrleistung

8 **324748** für Multi Point Einspritzer, konisch, Bauhöhe: 70 mm, ca. 3,3 kW (4,5 PS) Mehrleistung

K&N Luftfilterreiniger - für alle K&N Luftfilter geeignet. Die Verwendung anderer Reinigungsflüssigkeiten kann zur Folge haben, dass das Baumwollmaterial des Luftfilters beschädigt wird und somit die Garantie erlischt. K&N Luftfilterreiniger sind biologisch abbaubar und greifen Aluminium, Chrom, Gummi, Kunststoff und Lack nicht an. K&N Filter können bis zu 25 Mal ausgewaschen werden, danach sollte der Filter erneuert werden.

9 **4820** 0,33 Liter Sprühflasche

10 **319259** 1 Liter Flasche

K&N Luftfilteröl - speziell für K&N Baumwollfilter entwickeltes Öl mit äußerst langer Lebensdauer. Färbt die Baumwolle leicht rötlich ein, so dass nicht benetzte Stellen leicht zu erkennen sind.

11 **214887** 20 ml Beutel (ausreichend für 2 Filter)

12 **12353** 235 ml Flasche

13 **311572** 355 ml Sprühdose

14 Luftfilter - konische Ausführung mit versetztem Flansch. Auswaschbar und somit wiederverwendbar. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Abnahme im Einzelfall nicht aus.
470466 für SU-H2, SU-HS2 Vergaser, Bauhöhe: 58 mm
470467 für SU-H4, SU-HS4 Vergaser, Bauhöhe: 55 mm
470468 für SU-H6, SU-HS6 Vergaser, Bauhöhe: 58 mm
470469 für SU-HIF44 Vergaser, Bauhöhe: 56 mm

15 Speedograph Luftfilter - verchromt mit 25 mm Bauhöhe. Auswaschbar und somit wiederverwendbar. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Abnahme im Einzelfall nicht aus.
315992 für SU-HS2 Vergaser, versetzter Flansch
2705 für SU-H4 & SU-HS4 Vergaser, versetzter Flansch
2708 für SU-H6, SU-HD6 & SU-HS6 Vergaser, mittiger Flansch

16 Ansaugtrichter aus Aluminium, ohne Sieb. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Abnahme im Einzelfall nicht aus.
12428 für 1.1/4“ SU-HS2 Vergaser - Bauhöhe: 38 mm
356204 für 1.1/2“ SU-H4 & HS4 Vergaser - Bauhöhe: 35 mm
294256 für 1.3/4“ SU-HS6 Vergaser - Bauhöhe: 35 mm
356203 für 1.3/4“ SU-HIF44 Vergaser - Bauhöhe 35 mm

17 Ansaugtrichter aus Aluminium, mit Sieb. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Abnahme im Einzelfall nicht aus.
356207 für 1.1/4“ SU-H2 & HS2 Vergaser - Bauhöhe: 45 mm
216075 für 1.1/2“ SU-H4 & HS4 Vergaser - Bauhöhe: 38 mm
206481 für 1.3/4“ SU-HS6 & HD6 Vergaser - Bauhöhe: 38 mm
356208 für 1.3/4“ SU-HIF44 Vergaser - Bauhöhe: 45 mm

18 Ansaugtrichter aus Aluminium, CNC gefräst, zur Luftstrom-optimierung. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Abnahme im Einzelfall nicht aus.
356262 für 1.1/4“ SU HS2 Vergaser
356263 für 1.1/2“ SU HS4 Vergaser
356264 für 1.3/4“ SU HS6 Vergaser
356266 für 1.3/4“ SU-HIF44 Vergaser


1


2

3


4


5

6

7

8

1 SU Vergaser
komplett mit Ansaugbrücke, Hitzeschild, Gestänge und Befestigungssatz
316929 Umrüstung auf SU HS2 Doppelvergaser
318908 Umrüstung auf SU HS4 Doppelvergaser

2 SU Vergaser - Satz mit 2 Stück
ohne Verbindungsgestänge und Einlasskrümmer
311374 Typ: HS2 - Neuteile
470675 Typ: HS4 - Neuteile
342816 Typ: HS6 - Neuteile
342814 Typ: H4 - Neuteile wie original „Works Cooper“

3 Einlasskrümmer für Doppel SU Vergaser
348008 SU HS2 Vergaser
319252 SU HS4 Vergaser
342623 SU HS6 Vergaser
317749 SU H4 Vergaser wie original „Works Cooper“

4 Hitzeschilder für Doppel SU HS2 Vergaser
343435 Edelstahl
348007 schwarz
Hitzeschilder für Doppel SU HS4 Vergaser
343436 Edelstahl
348009 schwarz

5 **318664** Vergasergestänge komplett - Gas- und Chokeverbindung sowie Hebel

6 **318681** Gasgestänge universell, Länge 4“ - als Gas- oder Chokegestänge verwendbar - kann auf benötigte Länge gekürzt werden

7 **312438** SU Vergaser Typ: HIF44 - Neuteil

8 **289384** Einlasskrümmer für einfach SU HS4, HS6 oder HIF44 Vergaser

9

10


11

12

13


14

15


16

9 Abdeckkappe Vergaserkammer, verchromt
13251 für SU HS2 Vergaser
13255 für SU HS4 und HS6 Vergaser
325902 für SU HIF Vergaser

10 Ansaugtrichter für Weber 40DCOE Vergaser
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.
12001 16 mm
12348 26 mm
12350 39 mm
Ansaugtrichter für Weber 45DCOE Vergaser
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.
12349 26 mm
12351 39 mm

11 Weber Vergaser - komplett mit 9,5 cm Einlasskrümmer und Gasgestänge. Mit Basis Düsenbestückung für die meisten Verwendungen. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.
471714 40 DCOE Ausführung
343597 45 DCOE Ausführung

12 Weber Vergaser
ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.
20393 40DCOE Ausführung
20394 45DCOE Ausführung

13 Einlasskrümmer für Weber 40 und 45 DCOE Vergaser.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.
317855 Einbautiefe: 9,5 cm
317856 Einbautiefe: 12,8 cm
317857 Einbautiefe: 15,4 cm

14 **12971** Gasgestänge für einen Weber DCOE Vergaser

15 **15973** Anbausatz für einen Weber DCOE Vergaser

o. Abb. **485060** Weber Vergaser
zweifach 45DCOE Ausführung, komplett mit Ansaugbrücke und Vergasergestänge. Bitte beachten Sie, dass die Düsenbestückung vom Hubraum abhänging ist. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

16 **471710** Drosselklappengehäuse aus Aluminium
Competition Ausführung mit 52 mm Durchmesser. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.
Multi Point Einspritzer (ab 1997)







1 Mitsuba Kraftstoffpumpe
Für negativ geerdete Fahrzeuge. Förderleistung ca. 90 Liter/Std. Arbeitsdruck 0.3 bar. Abmessungen: 17 x 6 cm. Einfachster Einbau, integrierter Mikrofilter, pos. oder neg. earth, Druck selbstregulierend durch internen Bypaß. Mitsuba ist einer der führenden japanischen Hersteller elektrischer Kraftstoffpumpen. Mitsuba Pumpen werden häufig in Wettbewerbsfahrzeugen verwendet. Unserer Meinung nach die absolut beste und zuverlässigste Kraftstoffpumpe. Für alle Vergasermotoren geeignet.
14976 Mitsuba Kraftstoffpumpe mit integriertem, auswechselbarem Filter

2 **212850** Mitsuba Ersatzfilter für Kraftstoffpumpe 14976

o. Abb. Facet Kraftstoffpumpe - 12 Volt, konstant laufend
14055 Förderleistung: 54 Liter/Stunde, Arbeitsdruck: 2,5 bis 3 PSI
304846 Förderleistung: 81 Liter/Stunde, Arbeitsdruck: 4,0 bis 5,5 PSI
474462 Förderleistung: 104 Liter/Stunde, Arbeitsdruck: 6,0 bis 7,0 PSI

o. Abb. **20617** Kraftstofffilter für konstant laufende Facet Kraftstoffpumpen

o. Abb. Facet Kraftstoffpumpe 12 Volt, mit Druckabschaltung
15353 Förderleistung: 81 Liter/Stunde, Arbeitsdruck: 4,0 bis 4,5 PSI
304847 Förderleistung: 122 Liter/Stunde, Arbeitsdruck: 5,0 bis 6,0 PSI
12287 Förderleistung: 159 Liter/Stunde, Arbeitsdruck: 6,0 bis 7,0 PSI

3 Filter King Kraftstoffdruckregler im Glasgehäuse mit Filter. Schützt die Vergaser vor dem Überlaufen
343001 67 mm Ausführung
15395 85 mm Ausführung

4 Filter King Ersatzfilter
355496 für 67 mm Kraftstoffdruckregler
327900 für 85 mm Kraftstoffdruckregler

5 Filter King Ersatzfilter mit auswaschbarem Metallsieb
355497 für 67 mm Kraftstoffdruckregler
355500 für 85 mm Kraftstoffdruckregler

6 **11380** Schalter zur Unterbrechung der Kraftstoffpumpe bei Aufprall

7 Kraftstofffilter verchromt
315875 für 6 mm Schlauch
315876 für 8 mm Schlauch

8 Kraftstoffschlauch
204951 Länge: 63,5 mm
3555 Länge: 170 mm
3556 Länge: 190 mm
3557 Länge: 254 mm
3558 Länge: 298,5 mm
2855 Länge: 350 mm
2866 Länge: 560 mm

9 **5167** Schlauchschelle 5/8“ - für Kraftstoffschlauch

10 **326109** Abschlusskappe aus Gummi - für 8 mm Kraftstoffschlauch

11 Kraftstoffschlauch - Meterware
9098 6 mm, Garn ummantelt
316732 6 mm, Zink ummantelt
316730 8 mm, Garn ummantelt
316733 8 mm, Zink ummantelt

1


2

3

4

5


6

7

8

1 **328332** Kraftstofftank, 5,5 Gallonen - rechts
Bei Einspritzerfahrzeugen sind Änderungen am linken Tank notwendig

o. Abb. **329791** Kraftstofftank, Aluminium - links
o. Abb. **337350** Kraftstofftank, Aluminium - rechts

o. Abb. **327913** Anbausatz Kraftstofftank rechts
Einzelteile hierzu finden Sie in Kapitel 7.8: Kraftstofftank - rechts Limousine

2 **310371** Einfüllstutzen, Attrappe - lässt das Fahrzeug aussehen als wäre ein optionaler Rechtstank eingebaut- wird ohne Tankdeckel geliefert

3 Tankdeckel für Montage mit Lötanschluss 326208
303377 Aston Ausführung, verchromt
303376 Aston Ausführung aus Aluminium

4 Tankdeckel für Montage mit Lötanschluss 326208
303375 Monza Ausführung, verchromt
303374 Monza Ausführung aus Aluminium

5 **326208** Lötanschluss mit 2.1/4“ Innendurchmesser für nicht abschließbare Aston & Monza Tankdeckel (Abb. 3 und 4). Wird an den Tankstutzen gelötet. Somit muß der entsprechendeTankdeckel nur aufgeschraubt werden. Durchmesser und Gewinde: 2.5 x 16 TPI.

6 **1085** Tankdeckel verchromt - abschließbar

o. Abb. **343357** Tankdeckel verchromt
Aston Ausführung mit 3.5“ Durchmesser zur Verwendung mit original Tankdeckel 1085 (Abb. 6)

7 Tankdeckel mit abschließbarem Einsatz
326047 Aston Ausführung verchromt
326046 Aston Ausführung aus Aluminium

8 Tankdeckel mit abschließbarem Einsatz
326045 Monza Ausführung verchromt
326044 Monza Ausführung aus Aluminium


1

2

3

4

5

Bitte beachten Sie, dass alle Fächerkrümmer auf dieser Katalogseite ohne ABE geliefert werden. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

1 **478963** Fächerkrümmer - ähnlich Cooper S, Normalstahl

2 **289383** Peco Fächerkrümmer - LCB Typ (3-in-2-in-1), Normalstahl

3 **329548** Maniflow Fächerkrümmer - Freeflow Typ (3-in-1), Normalstahl. Außendurchmesser Anschluss: 44,5 mm, Innendurchmesser: 41,3 mm

4 Maniflow Fächerkrümmer LCB Typ (3-in-2-in-1), Normalstahl
289314 Außendurchmesser Anschluss: 47,6 mm, Innendurchmesser: 44,5 mm
342696 Außendurchmesser Anschluss: 50,8 mm, Innendurchmesser: 47,6 mm

5 Y-Verteiler mit Schellen, Normalstahl
329887 Außendurchmesser Anschluss: 47,6 mm, Innendurchmesser: 44,5 mm. Bestandteil von Fächerkrümmer 289314 (Abb. 4)
342680 Außendurchmesser Anschluss: 50,8 mm, Innendurchmesser: 47,6 mm. Bestandteil von Fächerkrümmer 342696 (Abb. 6)

6

7

8

9

10

Bitte beachten Sie, dass alle Fächerkrümmer auf dieser Katalogseite ohne ABE geliefert werden. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

6 **327996** Maniflow Fächerkrümmer - Sammelrohr Typ (3-in-1), Normalstahl - Außendurchmesser Anschluss: 50,8 mm, Innendurchmesser: 47,6 mm, für Rennbetrieb mit Motoren ab 1400 ccm und Nockenwellen ab 305°

7 **342681** Sammler Normalstahl - Außendurchmesser Anschluss: 50,8 mm, Innendurchmesser: 47,6 mm. Bestandteil von Fächerkrümmer 327996 (Abb. 8)

8 Maniflow Fächerkrümmer
LCB Typ (3-in-2-in-1), Normalstahl
327504 mit Messanschluss, inklusive Kugelrohr an Katalysator
1275 ccm Vergaser ab 1990 mit Katalysator
327666 mit Anschluss für Lambdasonde, inklusive Kugelrohr an Katalysator
1275 ccm Einspritzer

9 **327517** Maniflow Verbindungsrohr mit Kugelgelenk, Katalysator an Fächerkrümmer. Bestandteil von Fächerkrümmer 327504 und 327666 (Abb. 10 und 11)
1275 ccm Vergaser und Einspritzer mit Katalysator

10 **327516** Maniflow Hosenrohr, ersetzt das originale Hosenrohr. Komplett mit Gelenkrohr an Katalysator, Normalstahl
1275 ccm Einspritzer









Bitte beachten Sie, dass alle Auspuffanlagen und Schalldämpfer ohne ABE geliefert werden. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

1 Auspuffanlage - mit 1.3/4“ Durchmesser, zwei Schalldämpfern und Verbindungsrohr. Sportausführung mit seitlichem Ausgang für Modelle ohne Katalysator
307131 RC40 - Normalstahl
367591 RC50 - Edelstahl

2 **327502** Verbindungsrohr - Sportauspuffanlage RC40 2-Topf an Fächerkrümmer - Normalstahl. Bestandteil von Auspuffanlage 307131 (Abb. 1), Modelle ohne Katalysator

3 Auspuffanlage - mit 1.3/4“ Durchmesser und einem Schalldämpfer ab Kat. Sportausführung mit seitlichem Ausgang für Modelle mit Katalysator
317851 RC40 - Normalstahl
324750 RC50 - Edelstahl

4 **326267** Endschalldämpfer RC40, mit seitlichem Ausgang - Normalstahl

5 **326268** Auspuffrohr RC40 - Endschalldämpfer an Fächerkrümmer - Normalstahl. Kann auch zum Anbau anderer Endtöpfe verwendet werden, Modelle ohne Katalysator

6

7

8


9


10

11

12

Bitte beachten Sie, dass alle Auspuffanlagen und Schalldämpfer ohne ABE geliefert werden. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

6		Auspuffrohr RC40 - Endschalldämpfer an Katalysator Normalstahl. Kann auch zum Anbau anderer Endtöpfe verwendet werden, Modelle mit Katalysator
o. Abb.	**341610**	Auspuffrohr mit Mittelschalldämpfer Fächerkrümmer an Endschalldämpfer - Edelstahl, Modelle ohne Katalysator
o. Abb.	**341611**	Auspuffrohr mit Mittelschalldämpfer Katalysator an Endschalldämpfer - Edelstahl, Modelle mit Katalysator
7	**309114**	Anbausatz Auspuffanlage RC40/RC50 mittlere und hintere Befestigung, Vergaser Modelle
8	**306848**	Anbausatz Auspuffanlage RC40/RC50 mittlere und hintere Befestigung, Einspritzer Modelle
9	**479122**	Auspuffsilent Polyurethan, verstärkt, mittlere Befestigung, Vergaser Modelle
10	**479123**	Auspuffsilent Polyurethan, verstärkt, hintere Befestigung, Vergaser Modelle
11	**479124**	Auspuffsilent Polyurethan, verstärkt, mittlere und hintere Befestigung, Einspritzer Modelle
12	**329641**	Auspuffrohr - ersetzt Katalysator. In Deutschland nicht zulässig, da Katalysatoren im Jahr 1992 Pflicht wurden, Modelle mit Katalysator
o. Abb.	**329889**	Verbindungsrohr - Gußkrümmer an RC40 und andere Sportauspuffanlagen





Bitte beachten Sie, dass alle Maniflow Auspuffanlagen ohne ABE geliefert werden. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

1 Maniflow Auspuffanlage - Sportausführung mit zwei Schalldämpfern und seitlichem Ausgang mit verchromtem Endrohr.
Modelle ohne Katalysator
326351 1.3/4“ Durchmesser
342789 2“ Durchmesser

2 Maniflow Auspuffanlage - Sportausführung mit zwei Schalldämpfern und mittigem Ausgang mit verchromtem Endrohr.
Modelle ohne Katalysator
315499 1.3/4“ Durchmesser
342790 2“ Durchmesser

3 **342791** Maniflow Auspuffanlage - Sportausführung mit 1.3/4“ Durchmesser und zwei Schalldämpfern, ab Katalysator, Ausgang seitlich mit verchromtem Endrohr,
Modelle mit Katalysator

4 **305716** Maniflow Auspuffanlage - Sportausführung mit 1.3/4“ Durchmesser und zwei Schalldämpfern, ab Katalysator, Ausgang mittig mit verchromtem Endrohr,
Modelle mit Katalysator

5 **342795** Maniflow Auspuffanlage - Sportausführung mit 1.3/4“ Durchmesser und einem Schalldämpfer, ab Katalysator, Ausgang seitlich mit 2 verchromten 3“ Endrohr im DTM Design,
Modelle mit Katalysator

6 Maniflow Auspuffanlage - Sportausführung mit einem Schalldämpfer und seitlichem Ausgang mit verchromtem Endrohr.
Modelle ohne Katalysator
342788 2“ Durchmesser - Limousine
342794 1.3/4“ Durchmesser - Van, Estate und Pick-Up







Bitte beachten Sie, dass alle Maniflow Auspuffanlagen ohne ABE geliefert werden. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

7 **309114** Anbausatz Auspuffanlage - mittlere und hintere Befestigung,
Vergaser Modelle

8 **306848** Anbausatz Auspuffanlage - mittlere und hintere Befestigung,
Einspritzer Modelle

9 **479122** Auspuffsilent Polyurethan, verstärkt, mittlere Befestigung,
Vergaser Modelle

10 **479123** Auspuffsilent Polyurethan, hintere Befestigung,
Vergaser Modelle

11 **479124** Auspuffsilent Polyurethan, mittlere und hintere Befestigung,
Einspritzer Modelle

12 **329641** Auspuffrohr - ersetzt Katalysator. In Deutschland nicht zulässig, da Katalysatoren 1992 Pflicht wurden,
Modelle mit Katalysator

1

2

3

4

5

6

7


8

Bitte beachten Sie, dass alle Peco Endschalldämpfer ohne ABE geliefert werden. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

1 Peco Endschalldämpfer mit einem verchromten Endrohr, gerade
306753 Eingang 38 mm - für 848 bis 1098 ccm
309851 Eingang 48 mm - für 1275 ccm

2 Peco Endschalldämpfer mit einem verchromten Endrohr, nach oben abgewinkelt
306751 Eingang 38 mm - für 848 bis 1098 ccm
309852 Eingang 48 mm - für 1275 ccm

3 Peco Endschalldämpfer mit zwei verchromten Endrohren, nach oben abgewinkelt
306752 Eingang 38 mm - für 848 bis 1098 ccm
307192 Eingang 48 mm - für 1275 ccm

4 Rohrschelle zur Befestigung Endschalldämpfer an Auspuffanlage,
2656 38 mm - für 848 bis 1098 ccm
2660 48 mm - für 1275 ccm

5 **907** Silent - Befestigung Endschalldämpfer an Hilfsrahmen hinten

o. Abb. **7455** Nylocmutter für Silent 907 (Abb. 5)

6 **308938** Hosenrohr - Krümmer bis Endschalldämper. Muss entsprechend gekürzt werden
848 bis 1098 ccm

7 **327231** Auspuffrohr - Endschalldämpfer an Katalysator, Normalstahl
1275 ccm mit Katalysator

8 **326268** Auspuffrohr - Endschalldämpfer an Fächerkrümmer, Normalstahl

1

2

3

4

5

Bitte beachten Sie, dass alle Play Mini Auspuffanlagen und Schalldämpfer ohne ABE geliefert werden. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

1 **242359** Auspuffanlage aus Carbonfiber mit Rohren und Edelstahlblenden Gewicht nur 3,7 kg
Nur Einspritzer Modelle

2 **479554** Auspuffanlage mit Mittelendtopf und je einem Ausgang rechts und links. Die benötigten Endrohre müssen separat bestellt werden

3 **479553** Auspuffendrohr oval
für Auspuffanlage 479554 (Abb. 2)

4 **374076** Auspuffendrohr rund
für Auspuffanlage 479554 (Abb. 2)

5 **343572** Endschalldämpfer Edelstahl - Durchmesser 48 mm, mittiger Ausgang mit 76 mm Durchmesser

6

7

8

9

10

11

12

13

Bitte beachten Sie, dass alle Play Mini Auspuffanlagen und Schalldämpfer ohne ABE geliefert werden. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

6 **343573** Endschalldämpfer Edelstahl - Durchmesser 51 mm, mittiger „DTM-Style“ Doppelausgang mit je 76 mm Durchmesser

7 **327005** Endschalldämpfer Edelstahl - Durchmesser 45 mm, seitlicher Ausgang mit 52 mm Durchmesser

8 Auspuffrohr Edelstahl - Endschalldämpfer an Katalysator. Kann auch zum Anbau anderer Endtöpfe verwendet werden. Modelle mit Katalysator
327231 Durchmesser 45 mm
320036 Durchmesser 51 mm

9 **329889** Verbindungsrohr Edelstahl - Gusskrümmer an Sportauspuffanlagen

10 **342810** Halter Auspuffaufhängung - mittlere Befestigung, Alle Modelle bis 1992

11 **342811** Halter Auspuffaufhängung - hintere Befestigung, Alle Modelle bis 1992

12 **306848** Anbausatz Auspuffanlage - mittlere und hintere Befestigung

13 **479124** Auspuffsilent Polyurethan, verstärkt, mittlere und hintere Befestigung

1

2

3

4

5

6

1 Lenkung - „high ratio“ Ausführung
mit 2,2 Umdrehungen von Anschlag bis Anschlag (anstelle von 2,7 Umdrehungen)
342750 LHD
342749 RHD

2 **296160** Spurstangenkopf - längere Ausführung. Empfehlenswert für Fahrzeuge mit negativem Sturz und/oder „tiefergelegte“ Fahrzeuge

3 **306878** Tieferlegungssatz für Lenksäule - einstellbar
nicht für Multi Point Einspritzer

4 Tieferlegungssatz für Lenksäule
nur für Multi Point Einspritzer
447070 20 mm
467774 30 mm

Mountney Lederlenkräder mit drei polierten und geschlitzten Speichen werden in Handarbeit aus hochwertigem Leder genäht. Folgende Ausführungen sind lieferbar: 12 & 13“ Durchmesser, jeweils flach oder geschüsselt. Die Herstellung erfolgt nach ISO 9002 Norm. Alle Mountney Lenkräder werden ohne ABE geliefert. Dies schließt jedoch eine TÜV Eintragung im Einzelfall nicht aus.

5 **308713** 12“ flach
317933 12“ geschüsselt

6 **1056** 13“ flach
317934 13“ geschüsselt

7

8

9



10

11



12

7 Mountney Holzlenkräder mit drei polierten Speichen. Hochwertige, nach ISO 9002 gefertigte Lenkräder aus poliertem Mahagoniholz. Größe: 13“. Nicht für Multi Point Einspritzer mit Airbag verwendbar. Alle Mountney Lenkräder werden ohne ABE geliefert. Dies schließt jedoch eine TÜV Eintragung im Einzelfall nicht aus.
17386 13“ flach
308711 13“ geschüsselt

8 **296162** Holzlenkrad aus hochwertigem Walnussholz, mit drei polierten und gelochten Speichen, 13“ geschüsselt. Dieses hochwertige Wurzelholzlenkrad kann mit einer Mountney Lenkradnabe kombiniert werden. Nicht für Multi Point Einspritzer mit Airbag verwendbar. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV Eintragung im Einzelfall nicht aus.

9 Mountney Lenkradnabe - Ausführung ohne Hupenknopf
17389 Modelle mit einem Lenkstockhebel - bis 1976
317937 Modelle mit zwei Lenkstockhebeln - 1976 bis 1997 (nicht für Multi Point Einspritzer mit Airbag)

10 **327886** Emblem „Mini“ für Lenkradnabe, selbstklebend

11 **327887** Emblem „Cooper“ für Lenkradnabe, selbstklebend

12 **11426** Emblem „Mini Cooper“ für Lenkradnabe, selbstklebend

13

14

15

16

Moto-Lita Mark 4 Lederlenkräder mit drei Speichen.
Handgenäht aus hochwertigem, schwarzen Leder mit 3 polierten Speichen. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug. Nicht für Multi Point Einspritzer mit Airbag verwendbar. Alle Moto-Lita Lenkräder werden ohne ABE geliefert. Dies schließt jedoch eine TÜV Eintragung im Einzelfall nicht aus.

13 **306738** 12“ flach
306739 12“ geschüsselt

14 **4618** 13“ flach
4624 13“ geschüsselt
4626 14“ flach
4628 14“ geschüsselt

15 Moto-Lita Mark 3 Holzlenkräder
werden aus laminierten Marinehölzern mit drei polierten und gelochten Speichen sowie sichtbaren Nieten gefertigt. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug. Nicht Multi Point Einspritzer mit Airbag verwendbar. Alle Moto-Lita Lenkräder werden ohne ABE geliefert. Dies schließt jedoch eine TÜV Eintragung im Einzelfall nicht aus.

4637 13“ flach
4636 13“ geschüsselt
4635 14“ flach
4634 14“ geschüsselt

16 Moto-Lita Lenkradnabe - Ausführung mit Hupenknopf.
311951 Modelle mit einem Lenkstockhebel
MKI - 1959 bis 1967

16 Moto-Lita Lenkradnabe - Ausführung ohne Hupenknopf
306742 Modelle mit einem Lenkstockhebel
MKII - 1967 bis 1970
306741 Modelle mit einem Lenkstockhebel
MKIII - 1970 bis 1976
306740 Modelle mit zwei Lenkstockhebeln
MKIII - 1976 bis 1997 (nicht für Multi Point Einspritzer mit Airbag)





1 Gaz Teleskopstoßdämpfer
ein Meilenstein in der Fahrwerkstechnik. 36-fache Verstellmöglichkeit, ohne dass die Stoßdämpfer ausgebaut werden müssen. Jeder Stoßdämpfer ist mit einer doppelten Lippendichtung, sowie einer weiteren Schaftdichtung auf der Kolbenstange ausgerüstet. Der Stoßdämpferkörper ist galvanisch verzinkt und somit salz- und schmutzresistent. Jede Einheit wird vollständig getestet und mit einem individuellen Belastbarkeitsbericht versehen. Die Fertigung erfolgt nach akkreditiertem ISO 9002 Standard, so ist die hervorragende Qualität jedes einzelnen Gaz Stoßdämpfers gewährleistet. Durch die langjährige Erfahrung und das Wissen über jeden Aspekt der Dämpfungstechnologie erreichen Gaz Stoßdämpfer bei jeder Straßenlage eine ultimative Balance zwischen Komfort und Sportlichkeit. Jeder Gaz Stoßdämpfer wird mit einer drei-jährigen Herstellergarantie geliefert.

349246 Standardausführung
349247 Ausführung mit 25 mm kürzerer Kolbenstange für tiefergelegte Fahrzeuge

KONI Classic Line - stufenlos einstellbare Teleskopstoßdämpfer. Für die meisten Automobile und für viele Ersatzteilbereiche erreichen Sie ein Optimum an guter Straßenlage durch Stoßdämpfer der Marke KONI. Profitieren Sie in Ihrem Auto von einem Dämpfungs-Know-how, das durch einzigartige Erfolge in allen Motorsportdisziplinen Weltruhm erworben hat. Das erfordert vor einer Kaufentscheidung kompetente Beratung, die Ihnen unser Fachbetrieb bietet. KONI garantiert auf unbegrenzte Zeit kostenlose Ersatzlieferung für PKW Stoßdämpfer, sollten sich zu irgendeinem Zeitpunkt Mängel einstellen, die auf Produktions- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Diese Garantie gilt, solange die Dämpfer in dem ursprünglichen Fahrzeug eingebaut bleiben, für das sie erworben wurden.
Die KONI Philosophie ist kompromisslos. Höchste Qualität und beste Leistung im Fahrzeug sind für KONI Kunden gerade gut genug. Dies hat KONI weltweit die Reputation eingetragen ihre Produkte perfekt für den jeweiligen Einsatzzweck abzustimmen.

2 **289435** Standardausführung
289437 Ausführung mit 30 mm kürzerer Kolbenstange für tiefergelegte Fahrzeuge

3 **289436** Sportausführung „Gelb“. Speziell für den Sporteinsatz entwickelt

o. Abb. **342757** Halter für vordere Stoßdämpfer, obere Position. Speziell für tiefergelegte Fahrzeuge entwickelt. Satz mit 2 Stück. Ohne ABE.

4 **306957** Federspanner für Gummifederelemente

5 **479173** Unterlage Polyurethan, Turm Hilfsrahmen an Chassis, verstärkte Ausführung. Ersetzt die originale Gummiunterlage 289111

6 **311782** Polyurethan-Buchse für Bolzen Hilfsrahmen oben, verstärkte Ausführung. Ersetzt die originale Gummibuchse 313100

7 **311781** Buchsensatz Aluminium - starr, für Bolzen Hilfsrahmen oben. Speziell für den Sporteinsatz entwickelt

8 **478526** Silent Polyurethan, hintere Befestigung Hilfsrahmen, verstärkte Ausführung. Ersetzt den originalen Gummisilent 1207

9 **311884** Befestigung starr, hintere Befestigung Hilfsrahmen. Satz mit 2 Stück. Speziell für den Sporteinsatz entwickelt









10 **478527** Silent Polyurethan, vordere Befestigung Hilfsrahmen, verstärkte Ausführung. Ersetzt den originalen Gummisilent 216226

11 **311548** Befestigung starr, vordere Befestigung Hilfsrahmen. Satz mit 2 Stück. Speziell für den Sporteinsatz entwickelt

12 Querlenker - Satz mit 2 Stück. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus
311860 für 1,5° negativen Sturz
317798 für 2,0° negativen Sturz
317799 für 2,5° negativen Sturz

13 **317800** Querlenker - Sturz einstellbar - Satz mit 2 Stück Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus

14 **472998** Polyurethan-Buchse zylindrisch geformt mit Kragen, für Querlenker - unten
Fahrzeuge bis 1965

15 **311787** Polyurethan-Buchse konisch geformt mit Edelstahlhülse, für Querlenker - unten
Fahrzeuge ab 1965

16 Zugstreben einstellbar - Satz mit 2 Stück
327267 5/8“
342760 5/8“, komplett mit Kugelgelenken

17 **311877** Polyurethan-Buchsen, Zugstreben an Hilfsrahmen vorne - Satz mit 4 Stück
311788 Polyurethan-Buchse, Zugstrebe an Hilfsrahmen vorne - einzelne Buchse

18 **19449** Tassenscheibe mit Unterlegscheibe - Buchse und Befestigung Zugstrebe an Hilfsrahmen vorn

19 **478584** Polyurethan Anschlag unterhalb oberem Querlenker, verstärkte Ausführung. Ersetzt den originalen Gummianschlag 1158

20 **343264** Polyurethan-Buchse für Stoßdämpferauge

21 **316865** Tieferlegungssatz für Fahrwerk vorn und hinten, höhenverstellbar. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Abnahme im Einzelfall nicht aus.











1 Gaz Teleskopstoßdämpfer
ein Meilenstein in der Fahrwerkstechnik. 36-fache Verstellmöglichkeit, ohne dass die Stoßdämpfer ausgebaut werden müssen. Jeder Stoßdämpfer ist mit einer doppelten Lippendichtung, sowie einer weiteren Schaftdichtung auf der Kolbenstange ausgerüstet. Der Stoßdämpferkörper ist galvanisch verzinkt und somit salz- und schmutzresistent. Jede Einheit wird vollständig getestet und mit einem individuellen Belastbarkeitsbericht versehen. Die Fertigung erfolgt nach akkreditiertem ISO 9002 Standard, so ist die hervorragende Qualität jedes einzelnen Gaz Stoßdämpfers gewährleistet. Durch die langjährige Erfahrung und das Wissen über jeden Aspekt der Dämpfungstechnologie erreichen Gaz Stoßdämpfer bei jeder Straßenlage eine ultimative Balance zwischen Komfort und Sportlichkeit. Jeder Gaz Stoßdämpfer wird mit einer drei-jährigen Herstellergarantie geliefert.
349249 Standardausführung
349248 Ausführung mit 25 mm kürzerer Kolbenstange für tiefergelegte Fahrzeuge

KONI Classic Line - stufenlos einstellbare Teleskopstoßdämpfer. Für die meisten Automobile und für viele Ersatzteilbereiche erreichen Sie ein Optimum an guter Straßenlage durch Stoßdämpfer der Marke KONI. Profitieren Sie in Ihrem Auto von einem Dämpfungs-Know-how, das durch einzigartige Erfolge in allen Motorsportdisziplinen Weltruhm erworben hat. Das erfordert vor einer Kaufentscheidung kompetente Beratung, die Ihnen unser Fachbetrieb bietet. KONI garantiert auf unbegrenzte Zeit kostenlose Ersatzlieferung für PKW Stoßdämpfer, sollten sich zu irgendeinem Zeitpunkt Mängel einstellen, die auf Produktions- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Diese Garantie gilt, solange die Dämpfer in dem ursprünglichen Fahrzeug eingebaut bleiben, für das sie erworben wurden.
Die KONI Philosophie ist kompromisslos. Höchste Qualität und beste Leistung im Fahrzeug sind für KONI Kunden gerade gut genug. Dies hat KONI weltweit die Reputation eingetragen ihre Produkte perfekt für den jeweiligen Einsatzzweck abzustimmen.

2 **306821** Standardausführung
205145 Ausführung mit 30 mm kürzerer Kolbenstange für tiefergelegte Fahrzeuge

3 **309404** Sportausführung „Gelb“. Speziell für den Sporteinsatz entwickelt

4 **343264** Polyurethan-Buchse für Stoßdämpferauge - untere Befestigung

5 **478525** Polyurethan-Buchse für oberen Stoßdämpferbolzen - untere Buchse

6 **479156** Polyurethan-Buchse für oberen Stoßdämpferbolzen - obere Buchse

7 **328972** Polyurethan-Buchsen, Befestigung Hilfsrahmen Hinterachse - „klein“. Satz mit 4 Stück
Fahrzeuge bis 1976 - vordere und hintere Befestigung.
Fahrzeuge ab 1976 - nur hintere Befestigung.

8 **328973** Polyurethan-Buchse, Befestigung Hilfsrahmen Hinterachse - „groß“.
Fahrzeuge ab 1976 - vordere Befestigung

9 **317802** Befestigungswinkel für Hinterachsschwinge. Nicht einstellbare Ausführung für 1,5° negativen Sturz. Satz mit 2 Stück

10 **317803** Befestigungswinkel für Hinterachsschwinge. Einstellbare Ausführung für negativen Sturz und einstellbare Spur. Satz mit 2 Stück

11 **316865** Tieferlegungssatz für Fahrwerk vorne und hinten, höhenverstellbar. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Abnahme im Einzelfall nicht aus.

1

2



3

4

1 Mintex Bremsbacken, verstärkte Ausführung aus M20 Material
311235 (31,75 mm breit). Hinterachse: Alle Mini Vorderachse: Bis Februar 1964
342698 (38,10 mm breit). Vorderachse: Ab Februar 1964

2 **289318** Bremstrommel „Superfin“, Aluminium gerippt, breite Ausführung. Satz mit 2 Stück. Ohne ABE

3 Mintex Bremsbeläge - Vorderachse
Die Marke Mintex hat einige ihrer Erfolge beim Motorsport erlangt. Durch intensive Forschung und Entwicklung bedient Mintex mit seinen Materialien nicht nur den Ersatzteilmarkt. Die Vielfalt der Mintex Materialien bietet für Motorsport die richtige Antwort für jeden Einsatzzweck. Als C-Tech bekannt, decken diese Materialien ein ganzes Spektrum an Fahrzeugen ab. Durch einen niedrigen Metallgehalt gewährleisten M1144 Bremsbeläge einen konstanten Reibwert über einen großen Temperaturbereich. Ein Vorteil ist der hohe konstante Reibwert bereits in kaltem Zustand bis zu 450° C. Geeignet für Bergrennen, Club - Rallyes und leichte Formel Fahrzeuge.
M1155 hat einen niedrigen bis mittleren Metallanteil und hat einen ähnlichen Reibwert wie M1144 der jedoch bis zu ca. 550°-600° C konstant bleibt. Geeignet für Rallyefahrzeuge der Gruppe A und N sowie Tourenwagen.
F4R Karbon-Metall Brembeläge sind schnell zu montieren und damit gerade für „Sporteinsätze“ Anwender freundlich. Diese Beläge wurden speziell für den sportlichen Einsatz („Club Racing“) entwickelt. Das Fading wird bis jenseits der 1000°C unterdrückt. Mit dem F4R Bremsbelag ist die Bremsleistung gut dosierbar und er zeichnet sich durch seine konstante Reibung und Stabilität im gesamten Temperaturspektrum und durch seine hohe Lebensdauer aus.
342685 M1144 Material für 7“ Bremsscheibe mit 10“ Rädern und 2,335“ breiten Bremsbelägen -. Cooper 998 ccm
20144 M1144 Material für 7,5“ Bremsscheibe mit 10“ Rädern Cooper S, Innocenti Cooper 1300, 1275GT
15351 M1144 Material für 8,4“ Bremsscheibe mit 12“ Rädern 1275 GT und alle Mini ab 1984
342604 M1144 Material für innenbelüftete Bremsscheiben ERA Turbo und Umbauten auf 4-Kolben Bremszange oder Metro Bremszangen Typ Lookheed
342607 M1155 Material für 7,5“ Bremsscheibe mit 10“ Rädern Cooper S, Innocenti Cooper 1300, 1275GT
324561 M1155 Material für 8,4“ Bremsscheibe mit 12“ Rädern 1275 GT und alle Mini ab 1984
342603 F4R Karbon Metall Material für 7,5“ Bremsscheibe mit 10“ Rädern - Cooper S, Innocenti Cooper 1300, 1275GT
342898 F4R Karbon Metall Material für innenbelüftete Bremsscheiben - ERA Turbo und Umbauten auf 4-Kolben Bremszange oder Metro Bremszangen Typ Lookheed

4 4-Kolben Bremszangen aus Aluminium. Satz mit 2 Stück Ohne ABE
319540 silbern eloxiert, für 7,5“ Bremsscheiben (10“ Räder)
306435 rot eloxiert, für 7,5“ Bremsscheiben (10“ Räder)
455688 blau eloxiert, für 8,4“ Bremsscheiben (10“ Räder)
337349 silbern eloxiert, für 8,4“ Bremsscheiben (12“ Räder)

o. Abb. **327853** Anbausatz für 4-Kolben Bremszange. Wird bei Verwendung von innenbelüfteten Bremsscheiben benötigt. Ohne ABE

5


6


7

8


9


10

11

5 EBC „Black Stuff“ Bremsbeläge - Vorderachse
Das Material der „Black Stuff“ Bremsbeläge basiert auf Kevlar und erreicht bzw. übertrifft alle Original Spezifikationen. Durch die Kevlar Basis entfalten die Bremsen eine sehr gute Wirkung bereits bei niedrigen Temperaturen bei gleichzeitiger Temperaturbeständigkeit bis zu 340° C. Sie sind so hervoragend nicht nur für den Alltagsbetrieb, sondern auch für Straßensport geeignet. „Black Stuff“ Bremsbeläge erfüllen die EG Bestimmungen Reg.90 und haben somit das „e“ Prüfzeichen.

343039 für 7,5“ Bremsscheibe mit 10“ Rädern - Cooper S, Innocenti Cooper 1300, 1275GT
343042 für 8,4“ Bremsscheibe mit 12“ Rädern - 1275 GT und alle Mini ab 1984
343041 für innenbelüftete Bremsscheiben - ERA Turbo und Umbauten auf 4-Kolben Bremszange oder Metro Bremszangen Typ Lookheed

6 EBC „Green Stuff“ Bremsbeläge - Vorderachse
Das Material der „Green Stuff 2000 Series“ Bremsbeläge basiert auf Kevlar. Hierdurch entfalten die Bremsen eine sehr gute Wirkung bereits bei niedrigen Temperaturen, bei gleichzeitiger Temperaturbeständigkeit bis zu 550° C. Sie sind so hervoragend für Straßen- und Rennsport geeignet. Die meisten Green Stuff Bremsbeläge erfüllen die EG Reg90 Bestimmungen und haben somit das „e“ Prüfzeichen, diese Angaben sind auf der Verpackung zu finden.

342686 für 7“ Bremsscheibe mit 10“ Rädern, Belagbreite Bremsscheibe: 2,335“ - Cooper 998 ccm
336917 für 7,5“ Bremsscheibe mit 10“ Rädern - Cooper S, Innocenti Cooper 1300, 1275GT
343029 für 8,4“ Bremsscheibe mit 12“ Rädern - 1275 GT und alle Mini ab 1984
342605 für innenbelüftete Bremsscheiben - ERA Turbo und Umbauten auf 4-Kolben Bremszange oder Metro Bremszangen Typ Lookheed

7 EBC Bremsscheiben Vorderachse - mit Rillen und Bohrungen für eine bessere Bremswirkung. Ohne ABE.

336617 8,4“ Bremsscheiben für 12“ Räder - Satz mit 2 Stück 1275 GT und alle Mini ab 1984
342838 innenbelüftete Bremsscheiben - Satz mit 2 Stück ERA Turbo und Umbauten auf 4-Kolben Bremszange sowie Metro mit Lookheed Bremszangen

8 **281649** AP Lockheed Bremsservo mit Anbausatz.
Inhalt: Bremsservo, Halter, Bremsleitungen und Unterdruckschlauch. Unsere Empfehlung für optionale Umrüstungen

9 Bremsschläuche, Stahlflex Ausführung - Satz mit 4 Stück

307020 Fahrzeuge mit Trommelbremse vorne
307202 Fahrzeuge mit Scheibenbremse vorne

10 **342776** Bremsschläuche, Stahlflex Ausführung. Satz mit 4 Stück, für Vorderachse. Für Umbauten auf Metro 4-Kolbenbremszange. Ohne ABE

11 Bremsschläuche, Stahlflex Ausführung - Satz mit 2 Stück

342784 für Hinterachse
343619 für Bremsservo.
Erleichtert den Zugang zum Motor, da der Bremsservo zur Seite bewegt werden kann ohne die Leitungen zu entfernen. Mini ab 1989

o. Abb. **342781** Umbausatz Bremsanlage Vorderachse - Trommelbremse auf 7,5“ Scheibenbremse. Inhalt: Achsschenkel kpl., Radflansche, Radlager, Bremsscheiben, Bremsbeläge, Spritzbleche. Wir empfehlen die Kombination mit Bremsservo 281649 (Abb. 5)

o. Abb. **297910** Umbausatz Bremsanlage Vorderachse von 8,4“ auf 7,5“ Bremsscheiben, für 10“ Rädern. Inhalt: Radflansche, Radlager, Bremsscheiben, Bremsklötze, Spritzbleche und Anbaumaterial

1

2

3

1 Minator Leichtmetallfelge mit 8 Speichen, silbern lackiert bzw. verchromt. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus
benötigte Radmuttern: 312587
306818 5.0J x 10“, silbern lackiert
211684 6.0J x 10“, silbern lackiert
479051 6.0J x 10“, verchromt

2 Minator Leichtmetallfelge mit 8 Speichen, silbern lackiert. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus
benötigte Radmuttern: 315070
306819 5.0J x 12“

3 Minator Leichtmetallfelge mit 8 Speichen, silbern lackiert Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus
benötigte Radmuttern: 315070
16389 5.0J x 13“
302275 5.5J x 13“
320383 6.0J x 13“
339146 7.0J x 13“











4 Revolution Leichtmetallfelge mit 4 schwarzen Speichen und poliertem Rand. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus,
benötigte Radmuttern: 327823
328068 5.0 x 10“
327822 6.0 x 10“
327818 5.0 x 12“
327819 6.0 x 12“
327820 6.0 x 13“

5 Revolution Leichtmetallfelge - RFX Typ, mit 5 silbernen Speichen und poliertem Rand. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus
327729 5.0 x 12“ - benötigte Radmuttern: 312009
327867 6.0 x 13“ - benötigte Radmuttern: 312587

6 Felgenschlösser - Satz mit 4 Stück
343188 runder Sitz, für 10“ Stahlscheibenräder bis 1984 und GB Leichtmetallfelgen
306926 60° Sitz, für 12“ Stahlscheibenräder ab 1984 und die meisten Minator Leichtmetallfelgen
343184 für original Rover Mini Leichtmetallfelgen
343187 für 13“ RFX, Phönix und Superlite Leichtmetallfelgen
343186 für original Minilite und Minilife Leichtmetallfelgen
343185 für Mamba und Revolution Leichtmetallfelgen

7 **343636** Radmutter - lange Ausführung, runder Sitz - verchromt, für 10“ Stahlscheibenräder bis 1984

8 **312587** Radmutter - lange Ausführung, großer runder Sitz, verchromt, für 10“ Stahlscheibenräder bis 1984 und für 10“ Minator Leichtmetallfelgen

9 **643** Radmutter - lange Ausführung, 60° Sitz - verchromt, für 12“ Stahlscheibenräder ab 1984 und für Weller Stahlfelgen, sowie diverse 12“ und 13“ Minator Leichtmetallfelgen.

10 **315070** Radmutter - lange Ausführung, großer 60° Sitz, verchromt, für 12“ Stahlscheibenräder ab 1984 und für diverse 12“ und 13“ Minator Leichtmetallfelgen

11 **336980** Radmutter - zylindrischer Sitz 5/8“, Länge: 11/16“, mit konischer Scheibe, verchromt, für original Minillite, Minilife und Wolfrace Leichtmetallfelgen

12 **327823** Radmutter - zylindrischer Sitz 9/16“, Länge: 1.1/4“, mit Scheibe, verchromt, für original Mamba und Revolution Leichtmetallfelgen



1 **311643** Radlaufblenden mit Schwellerleisten. 6-teiliger Satz aus Edelstahl. Nicht für 13“ Verbreiterungen

2 **3993** Radlaufverbreiterungen aus Aluminium. Dieser Satz verbreitert den Radlauf um 44 mm und ist mit 10“ und 12“ Felgen verwendbar. Die Verbreiterungen werden von außen verschraubt. Satz mit 4 Stück

3 **305752** Radlaufverbreiterungen aus GFK. Dieser Satz verbreitert den Radlauf um 57 mm und ist mit 10“ und 12“ Felgen verwendbar. Die Verbreiterungen werden von innen verschraubt. Satz mit 4 Stück

4 **329881** Radlaufverbreiterungen „Gruppe 2“ Ausführung aus GFK. Dieser Satz verbreitert den Radlauf um 44 mm und ist mit 10“ und 12“ Felgen verwendbar. Die Verbreiterungen werden von außen verschraubt. Satz mit 4 Stück, Nachbau der originalen „ST Abingdon Works“ Ausführung

5 **342851** Radlaufverbreiterungen „Gruppe 5“ Ausführung aus GFK. Dieser Satz verbreitert den Radlauf um 63 mm und ist mit 10“ und 12“ Felgen verwendbar. Die Verbreiterungen werden von außen verschraubt. Satz mit 4 Stück, Nachbau der originalen „ST Works Car“ Ausführung





6 **327688** Radlaufverbreiterungen aus GFK.
Dieser Satz verbreitert den Radlauf um 70 mm und ist mit 13“ Felgen verwendbar. Die Verbreiterungen werden von innen verschraubt. Satz mit 4 Stück

7 Radlaufverbreiterungen
Dieser Satz verbreitert den Radlauf um 89 mm und ist mit 13“ Felgen verwendbar. Die Verbreiterungen werden von innen verschraubt. Satz mit 4 Stück. Eine optisch ähnliche Ausführung wurde von Rover werksseitig ab 1996 verbaut
326096 Nachbau aus GFK
287756 Nachbau aus Kunststoff

o. Abb. **257739** Bundmutter
M5 - für Befestigung Rover Typ Verbreiterungen

8 **326034** Radlaufverbreiterungen „Gruppe 5“ Ausführung aus GFK. Dieser Satz verbreitert den Radlauf um bis zu 89 mm und ist mit 13“ Felgen verwendbar. Die Verbreiterungen werden von innen verschraubt. Satz mit 4 Stück

9 Spurverbreiterungen für 4 und 5 Loch Felgen.
Satz mit zwei Stück. Ohne ABE
14977 3 mm stark
6828 5 mm stark
315658 6 mm stark

10 Spurverbreiterungen für 4 Loch Felgen, komplett mit Radbolzen für schmale Bremstrommeln. (Für breite Bremstrommeln verwenden Sie Radbolzen Art.-Nr. 327708)
Satz mit zwei Stück. Ohne ABE
326132 10 mm stark
342946 19 mm stark
342947 25 mm stark

11 **327725** Kederleiste in Schwarz, Länge: 500 cm. Wird zwischen Radlaufverbreiterungen und Karosserie montiert.

12 Radbolzen - müssen mit Spurverbreiterungen (Abb. 9) kombiniert werden
20606 Länge: 35 mm
327738 Länge: 50 mm
327707 Länge: 58 mm
327708 Länge: 78 mm

1


2


3

4


5

6

1 Yokohama Reifen A032-R
Trockenreifen, der sich auch auf nasser Fahrbahn gut auskennt. Auch für Schotter-Racing bestens geeignet.
343745 165/70R10

2 Yokohama Reifen A008
Überragende Griffigkeit, exaktes Einlenkverhalten und zuverlässige Bodenhaftung bei extravagantem Design zeichnen diesen Reifen aus.
343739 165/70R10

3 Yokohama Reifen A539
Gutes Nässe- und Trockenverhalten, Laufruhe und Sportlichkeit mit einzigartigem Profildesign zeichnen diesen Reifen aus.
343746 165/60R12
343747 175/50R13

4 Yokohama Reifen A048-R
Hervorragende Nässeeigenschaften und überragende Haftung zeichen diesen Reifen aus.
471630 165/55R12
299181 175/50R13

5 Yokohama Reifen F600 plus S
Winterreifen für absolute Kontrolle auf nassen und verschneiten Straßen.
470962 145/70R12 H

o. Abb. **343738** Falken Reifen FK07E - 165/70R10

o. Abb. **316989** Falken Reifen FK06G - 165/60R12

6 Terra-S - das Reifen-Pannenset in Erstausrüsterqualität!
Im Falle eines „Plattfußes“ einfach Dichtgel durch das Ventil in den Reifen füllen, aufpumpen und weiterfahren. Das Reifendichtgel ist sowohl für schlauchlose wie auch für Reifen mit Schlauch geeignet. Je nach Reifentyp werden Beschädigungen, die durch bis zu 10 mm große Einstichobjekte entstanden sind, dauerhaft abgedichtet.
Inhalt: 12-Volt-Kompressor mit Manometer, Anschlusskabel für den Zigarettenanzünder, 750 ml Reifendichtgel.
Alles zusammen wird in einer kompakten, hochwertigen, schwarzen Tasche geliefert. Abmessungen: ca. 250 x 200 x 100 mm, Gewicht nur 2,4 Kg. Sie sparen somit Platz und das Gewicht des Reserverads.
7262 Standard Version mit einem Kompressor, der bis zu 3,5 bar Druck erzeugt
480145 Leistungsstärkere Version mit einem Kompressor der bis zu 3,5 bar Druck erzeugt

1

2

3


4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 **2422** Lucas Hochleistungszündspule, gesteckter Anschluss ca. 2,8 Ohm Primärwiderstand. Fahrzeuge ohne Vorwiderstand (d.h. ohne Startanhebung) Alle Modelle bis ca. 1982

2 **2647** Zündspule, gesteckter Anschluss. Fahrzeuge mit Vorwiderstand (d.h. mit Startanhebung). Für alle Modelle mit Kontaktzündung ab 1982, d.h. nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Zündanlage. Merkmal: Der Vorwiderstand ist serienmäßig im zuführenden Kabel des Kabelbaums (weiß/rosa) integriert.

3 **328314** Halter Zündspule - verchromt. Ersetzt den originalen Halter

4 **15797** Zündkabelsatz, verstärkte Silikon Ausführung - für Lucas 25D4, 45D4, 59D4 und 65D4 Verteiler, Eingänge oben, 1968 bis 1997

5 Zündkabel - Meterware
5653 Kupfer
8088 verstärkte Ausführung, Kupfer im Silikonkern

6 **316404** Zündkabelhülse - wird in Kupferzündkabel eingeschraubt

7 **210151** Gummihülle für Zündkabel

8 NGK Zündkerzenstecker, 90° abgewinkelt
202316 wird auf den Gewindeadapter der Zündkerze gesteckt
4793 wird direkt auf die Zündkerze gesteckt

9 NGK Zündkerze
12434 BP7ES - Kupferkern Mittelelektrode
Für getunte Straßenfahrzeuge
214003 BP7EV - Gold Palladium beschichtete Mittelelektrode gute Funkeneigenschaften bei niedriger Voltzahl
Für getunte Straßenfahrzeuge
214001 B7ES - zurückgesetzte Kupferkern Mittelelektrode
Für getunte Straßenfahrzeuge mit hoher Kompression
342562 BP8ES - Kupferkern Mittelelektrode
Für „stark“ getunte Straßen- und Rallyefahrzeuge
213990 B8ES - zurückgesetzte Kupferkern Mittellektrode
Für „stark“ getunte Straßen- und Rallyefahrzeuge mit hoher Kompression
342563 BP9ES - Kupferkern Mittelelektrode
Für Rennfahrzeuge

10 **3467** Zündkontakte - verstärkte Ausführung für Verteiler mit Stift für Kontaktsatz auf Grundplatte, Lucas 25D4 Verteiler - Cooper und Cooper S

11 **16141** Zündkontakte - verstärkte Ausführung, keine Gleitkontakte, Alle Modelle mit Lucas 59D4 Verteiler

12 Verteilerkappe für elektronische Verteiler ab 1990
479117 blau transparent
479118 klar transparent
479119 rot transparent

13

14

15

16

13 Der Lumenition Optronic Zündanlage liegt eine mehr als zwanzigjährige Erfahrung zugrunde und ist unserer Meinung nach eines der zuverlässigsten Zündsysteme auf dem Markt. Bei Lumenition wird ein Infrarotstrahl als Schalter verwendet. Insofern sind Lumenition Zündungen gegen Hitze, Lichteinstrahlung, Magnetismus und Schmutz unempfindlich. Die Lumenition Optronic Zündanlage bietet somit folgende Vorteile: Geringerer Kraftstoffverbrauch, längere Haltbarkeit der Zündkerzen, weniger Schadstoffe, besseres Startverhalten, schnellere und sanftere Beschleunigung, sowie längere Wartungsintervalle. Zur Umrüstung werden zusätzlich eine passende Zündspule und ein spezieller Verteilerkit benötigt. Die Anlage kann noch durch einen einstellbaren, elektronischen Drehzahlbegrenzer erweitert werden. Die Funktionsweise des Lumenition Optronic Zündsystem ist Folgende. Der optische Schalter richtet einen Infrarotstrahl von seinem Geber auf seinen Deflektor, dadurch wird der Deflektor eingeschaltet. Die rotierende Segmentscheibe, die an der Verteilerwelle angebracht ist, unterbricht den Strahl, hierdurch wird der Deflektor ausgeschaltet. Dieses konstante Ein- und Ausschalten steuert einen im Zündmodul befindlichen elektronischen Schalter, der wiederum die Zündspule ein- und ausschaltet und dadurch an den Zündkerzen einen Funken hervorruft. Die einzelnen Zylinder zünden somit in perfekter Folge und der Motor behält während seiner gesamten Lebensdauer eine fehlerlose Zündeinstellung. Falls beim Einbau ein Kontaktstift in ein falsches Verbindungsloch gesteckt wird, können Sie unter der Artikelnummer 355475 ein kostenloses Spezialwerkzeug bestellen, um die Kabel wieder zu lösen.

313606 für Lucas Verteiler. Wir empfehlen die Kombination mit Zündspule 2422 (Abb. 1)

14 **320309** Lumenition Montagewinkel zur Befestigung von Zündmodul 320309

15 Lumenition Verteilerkit

313608 für Lucas 23D und 25D Verteiler

313611 für Lucas 43D, 45D und 59D Verteiler. Nicht für Modelle mit kontaktlosen Zündverteilern

313612 für Ducellier 4 Zylinder Verteiler, A-plus Serie

16 Die neuentwickelten Lumenition Magnetronic Zündanlagen ersetzen die Zündkontakte und den Kondensator. Somit ist die Zündanlage wartungsfrei. Das magnetische System bietet die Vorteile des Optronic Zündsystems und erhöht zusätzlich die Motorleistung. Einfacher Einbau. Nur für negativ geerdete Fahrzeuge verwendbar.

317778 für Lucas 25D4 Verteiler

320588 für Lucas 43D4, 45D4 und 59D4 Verteiler

17

18

19

20

21

22


23

17 Die Newtronic Zündanlage basiert auf einem optischem Schalter und einer Scan-Scheibe in Verbindung mit dem Standard Verteilerfinger. Die Zündkontakte werden nicht mehr benötigt. Newtronic Zündanlagen bieten somit folgende Vorteile: Geringerer Kraftstoffverbrauch, weniger Schadstoffe, verbessertes Startverhalten, bessere Beschleunigung und längere Wartungsintervalle.

18593 für Lucas 23D und 25D Verteiler, nur für positiv geerdete Fahrzeuge
8087 für Lucas 23D und 25D Verteiler, nur für negativ geerdete Fahrzeuge
12020 für Lucas 43D und 45D Verteiler, nur für negativ geerdete Fahrzeuge
307574 für Lucas 59D Verteiler, nur für negativ geerdete Fahrzeuge

18 **313678** Lumenition Drehzahlbegrenzer für 4, 6 und 8 Zylinder Modelle, einstellbar. Nur für negativ geerdete Fahrzeuge

19 **320309** Lumenition Montagewinkel zur Befestigung von Drehzahlbegrenzer 313678

20 Aldon Verteiler mit Unterdruckdose

303236 43D4 Competition Ausführung gelb für Nockenwellen mit 266°, 276° und 286°. Motoren der A-Serie bis zu einem Verdichtungsverhältnis von 10:1
342601 59D4 Competition Ausführung gelb für Nockenwellen mit 266°, 276° und 286°. Motoren der A-plus Serie bis zu einem Verdichtungsverhältnis von 10:1

21 Aldon Verteiler ohne Unterdruckdose

308198 43D4 Competition Ausführung gelb für Nockenwellen mit 266°, 276° und 286°. Motoren der A-Serie ab einem Verdichtungsverhältnis von 10:1
289313 59D4 Competition Ausführung gelb für Nockenwellen mit 266°, 276° und 286°. Motoren der A-plus Serie ab einem Verdichtungsverhältnis von 10:1
342459 43D4 Competition Ausführung rot für Nockenwellen ab 296°. Nur für Rennmotoren der A-Serie
342460 59D4 Competition Ausführung rot für Nockenwellen ab 296°. Nur für Rennmotoren der A-plus Serie

22 Drehstromlichtmaschine. Mit unserem Umbausatz können alle Lucas C40 Gleichstromlichtmaschinen ersetzt werden. (Voraussetzung: negative earth, Minus an Masse). Ihre Vorteile: Halbes Gewicht, doppelte Leistung (3,2 Kg statt 5,6 Kg), mehr Leistung der Lichtmaschine bei weniger Drehwiderstand, mehr Motorleistung da, wo sie hingehört: nämlich an die Räder, nicht an die Lichtmaschine. Die Original-Optik bleibt erhalten. Die hochmoderne Technik verbirgt sich im Inneren des Gehäuses, in dem auch der neue leistungsstarke Regler integriert ist. Der alte Regler wird beibehalten, um den Original-Look und Charakter Ihres Klassikers nicht zu beeinträchtigen.

479752 Fahrzeuge bis ca. 1970
o. Abb. **305442** Einbauanleitung für Drehstromlichtmaschine 479752

23 Unsere modernen Hochleistungsanlasser wurden speziell für klassische britische Fahrzeuge entwickelt. Durch das höhere Drehmoment sind Limora Anlasser unabhängig von Motortemperatur und Kompression und somit auch für leistungsgesteigerte Motoren geeignet. Durch die Verwendung eines direkt auslösenden Magnetschalters wird die Zuverlässigkeit erheblich erhöht. Ersetzt den originalen Anlasser.

325768 Antriebsritzel mit 29 mm Durchmesser und 9 Zähnen, Fahrzeuge bis ca. 1985
o. Abb. **14865** Einbauanleitung für Anlasser 325768

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Smiths Tachometer - 120 mm, Chromrahmen, Funktionsweise: mechanisch. Endübersetzung 3,44:1. Alle Mini mit 10“ Rädern
320757 Zifferblatt: schwarz, Anzeige: 0-200 KM/H
322430 Zifferblatt: cremefarben, Anzeige: 0-200 KM/H
310687 Zifferblatt: schwarz, Anzeige: 0-130 MP/H
320212 Zifferblatt: cremefarben, Anzeige: 0-130 MP/H

2 Smiths Voltmeter - 52 mm, Chromrahmen, Zeiger: hängend, Anzeige: 10-15 Volts
328049 Zifferblatt: schwarz
336213 Zifferblatt: cremefarben

3 Smiths Amperemeter - 52 mm, Chromrahmen, Zeiger: hängend, Anzeige: 60-0-60 Amps. Nur für Fahrzeuge mit Drehstromlichtmaschine
15478 Zifferblatt: schwarz
287362 Zifferblatt: cremefarben

4 Smiths Öldruckinstrument - 52 mm, Chromrahmen, Anzeige: 0-100 lbs/sqare inch (0-7Kg/qcm), Funktionsweise: mechanisch.
289287 Zifferblatt: schwarz
336212 Zifferblatt: cremefarben

5 Smiths Öltemperaturinstrument - 52 mm, Chromrahmen, Anzeige: 40-140 C°, Funktionsweise: mechanisch mit Kapillar
310609 Zifferblatt: schwarz
343625 Zifferblatt: cremefarben

6 Smiths Öltemperaturinstrument - 52 mm, Chromrahmen, Zeiger: hängend, Anzeige: 50-140 C°, Funktionsweise: elektrisch. Zusätzlich wird ein Temperatursensor und ein Spannungsstabilisator benötigt
328066 Zifferblatt: schwarz
287767 Zifferblatt: cremefarben

7 Smiths Wassertemperaturinstrument - 52 mm, Chromrahmen, Anzeige: 30-110 C°, Funktionsweise: mechanisch mit Kapillar
310607 Zifferblatt: schwarz
343626 Zifferblatt: cremefarben

8 Smiths Drehzahlmesser - 80 mm, Chromrahmen, Funktionsweise: elektrisch. Für Fahrzeuge mit 4 Zylindern Minus an Masse
309985 Zifferblatt: schwarz, Anzeige: 0-8000 RMP
343621 Zifferblatt: cremefarben, Anzeige: 0-8000 RMP
328168 Zifferblatt: schwarz, Anzeige: 0-10.000 RMP
343622 Zifferblatt: cremefarben,Anzeige: 0-10.000 RMP

o. Abb. **328169** Gehäuse für 80 mm Drehzahlmesser - schwarz

o. Abb. **312416** Halter für ein 80 mm Zusatzinstrument
o. Abb. **312417** Halter für ein 80 mm und ein 52 mm Zusatzinstrument
o. Abb. **312950** Halter für ein 52 mm Zusatzinstrument
o. Abb. **312952** Halter für zwei 52 mm Zusatzinstrumente

9 **19567** Ölleitung - Nylon, Motorblock zu Öldruckinstrument, Länge: 5“

10 **12644** Adapter am Motoblock, für Öldruckleitung

11 **327230** Adapter am Motoblock, T-Stück, zur gleichzeitigen Verwendung von Öldruckanzeige und Öldruckschalter

o. Abb. **479050** Umbausatz auf Mitteltachometer „Tacho-Ei“
o. Abb. **329383** Kabelbaum zur Umrüstung auf Mittelinstrumente


1


2


3

4

5

6

7

1 **355265** H4-Scheinwerfer - 7“ Durchmesser, schön gewölbte Streuscheibe, mit Standlicht - Erstausrüsterqualität. Nur für LHD Modelle,

2 H4-Scheinwerfer Klarglas „Crystal“. Satz mit 2 Stück. Im Straßenverkehr nicht zulässig
479030 Standard Ausführung
479016 Ausführung mit ringförmigem Standlicht „Angel Eye“

3 **306968** Steinschlagschutzgitter für 7“ Scheinwerfer, verchromt mit Halteklammern. Satz mit 2 Stück,

4 **317122** Lampenschirme aus Edelstahl. Satz mit 2 Stück

5 Halogen Glühbirne H4 - 12 Volt, Europäischer P43t Sockel, „weißes“ Licht
2876 60/55 Watt
214422 100/80 Watt

6 **306928** Zusatzscheinwerfer - 5.3/4“ Durchmesser, Kunststoff schwarz, mit Anbaumaterial. Satz mit 2 Stück

7 **337155** Nebelscheinwerfer - 5.3/4“ Durchmesser, Kunststoff schwarz, mit Anbaumaterial. Satz mit 2 Stück

8

9

10


11


12

13

14

8 **343599** Zusatzscheinwerfer - 5.1/2“ Durchmesser, verchromt mit Plastikabdeckungen. Satz mit 2 Stück

9 **214046** Lucas Zusatzscheinwerfer - 5.3/4“ Durchmesser, verchromt - „Period Style“,

10 **214047** Lucas Nebelscheinwerfer - 5.3/4“ Durchmesser, verchromt - „Period Style“,

o. Abb. **479017** Zusatzscheinwerfer - Klarglas „Crystal“, Rand ringförmig beleuchtet „Angel Eye“ - verchromt. Satz mit 2 Stück

o. Abb. **479018** Nebelscheinwerfer - Klarglas „Crystal“, Rand ringförmig beleuchtet „Angel Eye“ - verchromt. Satz mit 2 Stück

11 **210425** Halogen Glühbirne H1 - 12 Volt, 55 Watt, Europäischer P145s Sockel, weißes Licht,

12 **261140** Halogen Glühbirne H2 - 12 Volt, 55 Watt, Europäischer X511 Sockel, weißes Licht - speziell für Nebel- und Zusatzscheinwerfer

o. Abb. **479028** Halter für Zusatz- und Nebelscheinwerfer - Edelstahl. Satz mit 2 Stück,

o. Abb. **342754** Haltebügel für Zusatz- und Nebelscheinwerfer, wie Works Typ - Edelstahl

13 Umbausatz auf klare Blinkergläser vorne
307809 Inhalt: 2 vordere Blinkergläser sowie 2 gelbe Glühbirnen, Merkmal: Mit Chromring gehaltene Blinkergläser.
Alle Modelle bis 1986
307810 Inhalt: 2 vordere Blinkergläser, 2 Kotflügel Blinkergläser sowie 4 gelbe Glühbirnen, Merkmal: Geschraubte Blinkergläser.
Alle Modelle ab 1987

14 **336374** Leuchte Blinker - Klarglas aus Kunststoff

15

16


17

18

19

20

15 Umbausatz auf klar transparente Rücklichtgläser
319032 Inhalt: 2 obere und 2 untere Rücklichtgläser, 2 rote und 2 gelbe Glühbirnen. Zum Einbau in zweiteiliges Kunststoffglas mit Rückfahrscheinwerfer - Lucas/ Carello Ausführung. MK4 ab ca.1986
343430 Inhalt: 2 obere Rücklichtgläser, 2 rote und 2 gelbe Glühbirnen. Zum Einbau in zweiteiliges Kunststoffglas mit Rückfahrscheinwerfer - Lucas/Carello Ausführung. MK4 ab ca.1986

16 Glühbirne
317835 12 Volt, 21 Watt, BAY15s Bajonettsockel, orangenes Licht - für Blinker
324511 12 Volt, 21/5 Watt, BAY15d Bajonettsockel, rotes Licht - für Bremslicht und Rücklicht

17 **317834** Glühbirne 12 Volt, 5 Watt, Glassockel W2, 1x9.5d, orangenes Licht - für seitliche Blinker. Alle Modelle ab 1987

18 **317685** Gehäuse Kennzeichenleuchte, verchromt Ab MK3 (ab 1970)

19 **311935** Umbausatz für Rückleuchten auf Retro Look. Inhalt: 2 Adapterbleche (rechts und links) zum Einschweißen in die Karosserie. Ab MK2 (ab 1967). Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 14.32: Rückleuchten - Limousine

20 Rücklicht für Retro Look - d.h. Umbau auf MK1 Modelle
16482 rechts
212919 links

o. Abb. **312509** Nebelschlussleuchte mit Halter. Zur Nachrüstung oder als Original-Ersatz verwendbar
o. Abb. **343341** Rückfahrscheinwerfer mit Halter. Zur Nachrüstung verwendbar







1 **309212** Starterbatterie 12 Volt, 38 AH.
Gefüllt - nur für Selbstabholer, ein Versand der Batterie ist nicht möglich.

2 **327890** Batteriesäure - 1 Liter.
Technische Spezifikation: 38% Schwefelsäure, Dichte: 1.280 s.g.

3 **343415** Batterieunterlage - neutralisiert austretende Batteriesäure und schützt somit zuverlässig vor Korrosion. Abmessungen: 310 x 210 mm

4 Befestigungsklammer Starterbatterie
13728 für Minuspol, Kabelstärke: bis 4 mm
13729 für Pluspol Kabelstärke: bis 4 mm

5 **479870** Polklemmen - 2-teiliger Satz. Mit Schnellverschlüssen in Rot und Blau, zum schnellen und bequemen Wechsel der Batterie ohne Werkzeug.

6 **479848** Polschutzringe - 2-teiliger Satz. In Rot und Grün, verhindern Oxidation an den Batteriepolen.

7 **216298** Fett für Battriepole - 100 Gramm Tube

8 **318072** Batteriehauptschalter mit Rändelschraube und Bypass-Sicherung

9

10

11

12

13

Batteriehauptschalter Typ „Natoknochen“
Idealer Diebstahl- und Brandschutz. Mit diesen Schlüsselschaltern können Sie bei Bedarf die Batterie einfach vom Stromkreislauf trennen. Einfache aber effektive Methode, die zudem noch preiswert ist. Der Schlüsselschalter kann problemlos und dezent im Fahrzeug platziert werden. Die Rennsport Version ist mit zusätzlichen Anschlüssen ausgestattet und erfüllt die im historischen Rennsport geltenden Anforderungen gemäß den FIA- Bestimmungen.

9 **289327** Natoknochen - Standard Version
10 **14412** Natoknochen - Rennsport Version gemäß FIA Bestimmungen

11 Hochfrequenzladegerät mit 3-stufiger vollautomatischer Ladecharakteristik (IUoUp) ohne Spannungsspitzen. Batterien können im angeschlossenen Zustand geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik (Motorsteuerung) auftreten. Pulserhaltungsladung hält Batterien auf 95 - 100% einsatzbereit. Das Gerät kann dauerhaft an der Batterie angeschlossen werden. Spritzwasser- und staubdicht (IP65). GS geprüft

479840 XS 800, für 12 Volt Batterien bis 32 AH, Ladestrom: 0.8 A
479841 Multi XS 3600, für 12 Volt Batterien bis 120 AH, Ladestrom: 0.8/3.6 A

12 Sinkwaage

479860 mit Thermometer.
Spezieller Säureheber zur Präzisions-Dichtemessung der Batteriesäure unter Berücksichtigung der Temperatur
479861 ohne Thermometer
Spezieller Säureheber zur Präzisions-Dichtemessung der Batteriesäure

13 Prüflampe

479867 Gehäuse aus Messing
479868 Gehäuse aus Nickel

1

2

3

1 **326408** Vorderbau aus GFK - ohne Ausschnitte für Lampen und Grill - 1-teilig

o. Abb. **343260** Vorderbau aus GFK - ohne Ausschnitte für Lampen und Grill - 2-teilig

1 **320463** Vorderbau aus GFK - ohne Ausschnitte für Lampen und Grill - 2-teilig, 90 mm länger für Motorenumbauten (Honda Vtek etc)

o. Abb. **343262** Vorderbau aus GFK - ohne Ausschnitte für Lampen und Grill - 1-teilig, Clubman Ausführung

2 Anbausatz mit Stützstreben und Scharniere
16166 für 1-teiligen GFK-Vorderbau
305711 für 2-teiligen GFK-Vorderbau

o. Abb. Motorhaube aus GFK
327906 ohne Kante für Chromzierleiste MK1 Modelle, Van und Pick-Up
343485 ohne Kante für Chromzierleiste, „RS“ Luftschlitzvorbereitung MK1 Modelle, Van und Pick-Up
327907 mit Kante für Chromzierleiste MK2 und MK3 Modelle (ab 1967)
297158 mit Kante für Chromzierleiste, „RS“ Luftschlitzvorbereitung MK2 und MK3 Modelle (ab 1967)

o. Abb. Kofferraumdeckel aus GFK - MK1 Modelle (bis 1967)
327909 Innen- und Außenteil
343266 nur Außenteil

o. Abb. **327910** Kofferraumdeckel aus GFK - nur Außenteil, MK2 und MK3 Modelle (ab 1967)

o. Abb. **355399** Kofferraumdeckel aus GFK - Innen- und Außenteil, Innocenti

o. Abb. **327513** Hecktüren aus GFK - 2-teilig (rechts und links), Traveller, Countryman, Estate und Van

o. Abb. **327512** Hecktür aus GFK - 1-teilig, mit Scheibe und Dichtung, Traveller, Countryman, Estate und Van

o. Abb. **341804** Heckklappe aus GFK, Pick-up

3 Türhaut aus Aluminium, Merkmal: außenliegende Türscharniere. MK1 und Mk2 Modelle (bis 09/1969)
337538 rechts
471126 links
Türhaut aus Aluminium, Merkmal: innenliegende Türscharniere. MK3 Modelle (ab 09/1969)
218758 rechts
218759 links

o. Abb. **326938** Innenkotflügel zum Einschrauben in die vorderen Radhäuser als Schutz vor Steinschlag und Verschmutzung und in Folge Rost

1 Kotflügelspiegel - Talbot Design mit 51 mm Lochabstand
- **7371** verchromt, flaches Glas
- **20745** verchromt, konvexes Glas
- **18896** verchromt, flaches Glas und längerer Sockel
- **477975** Edelstahl - Talbot Design, flaches Glas

2 Spiegel - verchromt
- **2718** rechts - flaches Glas
- **2719** links - flaches Glas
- **12255** rechts - konvexes Glas
- **12256** links - konvexes Glas

3 **24312** Dichtung zwischen Karosserie und Spiegel. Länge: 43 mm, Lochdurchmesser: 8 mm

4 Türspiegel verchromt
- **18220** flaches Glas - rechte Tür
- **18221** flaches Glas - linke Tür
- **20784** konvexes Glas - rechte Tür
- **20785** konvexes Glas - linke Tür

5 Türspiegel schwarz
- **18222** flaches Glas - rechte Tür
- **18223** flaches Glas - linke Tür

6 Spiegelsockel für Türspiegel, Sockelbreite: 92 mm, Lochabstand: 55 mm
- **212558** verchromt
- **311050** schwarz

7 **203513** Klemmplatte aus Metall. Länge 55 mm Lochabstand: 38 mm

8 **3582** Montageplatte aus Kunststoff, schwarz. Länge: 82 mm, Lochabstand: 38 mm

9 **4847** Unterlage für Spiegelsockel aus schwarzem Kunststoff. Länge: 90 mm, Lochabstand: 55 mm

10 Montageplatte aus Kunststoff. Ausführung mit versetzter Bohrung
- **328581** rechte Tür. Ermöglicht die Montage der Spiegel 18220, 20784 und 18222 (Abb. 4 und 5) an Fahrzeuge ab 1982
- **328582** linke Tür. Ermöglicht die Montage der Spiegel 18221, 20785 und 18223 (Abb. 4 und 5) an Fahrzeuge ab 1982

11 Türspiegel - Cooper Design. Glas-Abmessungen: 155 x 95 mm, Bauhöhe: 130 mm
- **317852** in Weiß, flaches Glas - rechte Tür
- **318088** in Weiß, flaches Glas - linke Tür
- **311799** in Schwarz, konvexes Glas - rechte Tür
- **307765** in Schwarz, konvex Glas - linke Tür
- **261957** in Grau, konvexes Glas - rechte Tür
- **267421** in Grau, konvexes Glas - linke Tür
- **318942** verchromt, flaches Glas - rechte Tür
- **348340** verchromt, flaches Glas - linke Tür

o. Abb. Türspiegel - Talbotform, verchromt
- **355531** Tür links, flaches Glas ab Baujahr ca. 1982 noch benötigt: Adapterplatte 328582
- **356258** Tür links, konvexes Glas ab Baujahr ca. 1982 noch benötigt: Adapterplatte 328582
- **355532** Tür rechts, flaches Glas ab Baujahr ca. 1982 noch benötigt: Adapterplatte 328581
- **356257** Tür rechts, konvexes Glas ab Baujahr ca. 1982 noch benötigt: Adapterplatte 328581

21.33







1 Spiegelkopf Nr.1 verchromt - Abmessungen: 140 x 89 mm
3461 konvexes Glas
19242 flaches Glas

2 Spiegelkopf Nr.2 verchromt - Abmessungen: 140 x 89 mm
19244 konvexes Glas
312594 identisch mit 19244, jedoch nicht reflektierend
6479 flaches Glas
313216 identisch mit 6479, jedoch nicht reflektierend

3 Spiegelkopf Nr.3 verchromt - Abmessungen: 108 x 95 mm
337421 konvexes Glas
337420 flaches Glas

4 Spiegelkopf Nr.4 verchromt - Abmessungen: 166 x 115 mm
337422 konvexes Glas
337423 flaches Glas

5 Spiegelkopf Nr.5 verchromt - Abmessungen: 124 x 82 mm
314885 konvexes Glas
19246 flaches Glas

6 Spiegelkopf Nr.6 verchromt - Abmessungen: 124 x 82 mm
337407 konvexes Glas
337096 flaches Glas

7 Spiegelkopf Nr.7 verchromt - Durchmesser: 108 mm
322945 konvexes Glas
16491 flaches Glas

8 Spiegelkopf Nr.8 verchromt - Durchmesser: 108 mm
337418 konvexes Glas
337419 flaches Glas

9 Spiegelkopf Nr.9 verchromt - Abmessungen: 144 x 84 mm
226212 flaches Glas

10 **344423** Verchromte Mutter - Befestigung Spiegelkopf

Zuordnung: Spiegelglas - Spiegelsockel									
Spiegelglas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sockel 6/7/8/9	👍	-	👍	-	👍	-	👍	-	👍
Sockel 18/88	👍	-	👍	-	👍	-	👍	👍	-
Sockel 10/21/23/37	-	👍	-	👍	-	👍	-	-	-

Spiegelsockel

1 **337424** Nr. 6 verchromt - Winkel einstellbar, Höhe: 115 mm

2 **337425** Nr. 7 verchromt - abgewinkelt, Höhe: 85 mm

3 **16492** Nr. 8 verchromt - gebogen, Höhe: 110 mm

4 **19243** Nr. 9 verchromt - abgewinkelt, Breite: 75 mm, Höhe: 100 mm

5 **337427** Nr. 18 verchromt - abgewinkelt, Breite: 105 mm, Höhe: 175 mm

5 **337428** Nr. 88 verchromt - Breite:115, Höhee: 195 mm

6 **337426** Nr. 10 verchromt - Breite:185, Höhe: 90 mm

7 **4844** Nr. 21 verchromt - abgewinkelt, Breite: 82 mm, Höhe: 90 mm, rechte Tür

4843 Nr. 23 verchromt - abgewinkelt, Breite: 82 mm, Höhe: 90 mm, linke Tür

337095 Nr. 37 verchromt - gerade, Höhe: 90 mm

8 **6589** Spiegel Montageplatte für Sockel Nr. 7, Breite: 105 mm

Zuordnung: Spiegelglas - Spiegelsockel									
Spiegelglas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sockel 6/7/8/9	👍	-	👍	-	👍	-	👍	-	👍
Sockel 18/88	👍	-	👍	-	👍	-	👍	👍	-
Sockel 10/21/23/37	-	👍	-	👍	-	👍	-	-	-



















1 Chromknebel für Ventildeckelbefestigung, verchromt. Satz mit 2 Stück
316815 Gewindelänge: 26 mm
23475 Gewindelänge: 32 mm

2 **309424** Befestigungssatz für Chromknebel

3 **329209** Verschlussstopfen aus Edelstahl, komplett mit Gegenplatte. Dient als Ersatz für Gummistopfen in nicht genutzten Bohrungen für Wischerantrieb. Durchmesser: 30 mm

4 Haubenhalter - verwendbar für Heckklappe, Motorhaube und Auspuffanlage. Satz mit 2 Stück
343273 Federausführung aus Edelstahl
342564 Federausführung aus Edelstahl, schwarz beschichtet

5 Haubenverschlüsse - Competition Schnellverschluss Ausführung aus hochwertigem Aluminium. Satz mit 2 Stück
325982 silbern eloxiert
310405 gold eloxiert
310406 blau eloxiert
310407 rot eloxiert

6 **342565** Haubenverschlüsse - Competition Schnellverschluss Ausführung aus hochwertigem Edelstahl. Satz mit 2 Stück

7 **342907** Haubenverschlüsse - klassische Schnellverschluss Ausführung, verchromt. Komplett mit Montagesatz. Satz mit 2 Stück

8 **343269** Haubenverschlüsse - verchromt. „High Speed“ Ausführung zur Befestigung an Motorhauben, Heckklappen und Kofferraumdeckeln. Satz mit 2 Stück

9 Haubenverschlüsse aus Gummi, komplett mit Sicherungsblech. Satz mit zwei Stück zur Sicherung von Motorhauben, Kofferraumdeckeln und vielem mehr. Satz mit 2 Stück
343271 Länge: 7 cm
320697 Länge: 12,5 cm

10 **14883** Lederriemen in Schwarz. Zur Befestigung der Motorhaube und/oder der Heckklappe. Satz mit zwei Stück

11 Reifenventilkappen aus Aluminium. Satz mit 4 Stück
327518 silbern eloxiert
327519 gold eloxiert
327521 blau eloxiert
327520 rot eloxiert

o. Abb. **327522** Reifenventilkappen mit „Cooper“ Logo. Satz mit 4 Stück
o. Abb. **355990** Reifenventilkappen mit „Mini“ Logo. Satz mit 4 Stück

1

2

3

4

5

Edelholzverkleidungen für klassische, britische Fahrzeuge werden auf MDF-Basis aus edelstem kalifornischem Furnier hergestellt. Das Rohmaterial wird 7-fach geschliffen, poliert und lackiert und genügt somit höchsten Ansprüchen. Wir gewähren 24 Monate Hersteller-Garantie. Lieferbar in Walnuss Wurzelholz (dunkelbraun) und in Vogelaugenahorn (dunkelgrau).

1 Armaturenbrett mit 2 seitlichen Instrumenten

348005 Walnuss Wurzelholz in Braun - LHD
342959 Walnuss Wurzelholz in Braun - RHD
287755 Vogelaugenahorn in Dunkelgrau - LHD
342971 Vogelaugenahorn in Dunkelgrau - RHD
287404 Oberfläche aus Aluminium, Instrumenteneinheit in Walnuss Wurzelholz braun - LHD
342968 Oberfläche aus Aluminium, Instrumenteneinheit in Walnuss Wurzelholz braun - RHD

2 Armaturenbrett mit 3 seitlichen Instrumenten
306884 Walnuss Wurzelholz in Braun - LHD
342961 Walnuss Wurzelholz in Braun - RHD,
342966 Vogelaugenahorn in Dunkelgrau - LHD
342964 Vogelaugenahorn in Dunkelgrau - RHD
287744 Oberfläche aus Aluminium, Instrumenteneinheit in Walnuss Wurzelholz braun - LHD
342969 Oberfläche aus Aluminium, Instrumenteneinheit in Walnuss Wurzelholz braun - RHD

3 Armaturenbrett mit 3 seitlichen Instrumenten und 3 Zusatzinstrumenten
342963 Walnuss Wurzelholz in Braun - LHD
342962 Walnuss Wurzelholz in Braun - RHD
342967 Vogelaugenahorn in Dunkelgrau - LHD
342965 Vogelaugenahorn in Dunkelgrau - RHD
287392 Oberfläche aus Aluminium, Instrumenteneinheit in Walnuss Wurzelholz braun - LHD
342970 Oberfläche aus Aluminium, Instrumenteneinheit in Walnuss Wurzelholz braun - RHD

4 Armaturenbrett für Umbau auf klassische Instrumente mit großem Tacho in der Mitte. Fahrzeuge ab 1978 mit oberer Armaturenbrettabdeckung
306880 Walnuss Wurzelholz in Braun
342958 Vogelaugenahorn in Dunkelgrau

5 Armaturenbrett für Umbau der originalen Rover Instrumenteneinheit von seitlich auf mittig. Fahrzeuge ab 1978 mit oberer Armaturenbrettabdeckung
243939 Walnuss Wurzelholz in Braun,
243239 Vogelaugenahorn in Dunkelgrau









6 Fensterleisten - Satz mit 4 Stück, für MK3 Modelle (ab 1970)
306707 Walnuss Wurzelholz in Braun
343323 Vogelaugenahorn in Dunkelgrau

7 Türgriffe innen - Satz mit 2 Stück, für MK3 Modelle (ab 1970). Bei Fahrzeugen vor ca. 1983 müssen ggf. Bohrungen auf der Türinnenseite vorgenommen werden
319013 Walnuss Wurzelholz in Braun
343324 Vogelaugenahorn in Dunkelgrau

8 Türöffner innen - Satz mit 2 Stück, für MK3 Modelle (ab 1970)
319014 Walnuss Wurzelholz in Braun
343325 Vogelaugenahorn in Dunkelgrau

9 Fensterkurbeln - Satz mit 2 Stück, für MK3 Modelle (ab 1970)
319015 Walnuss Wurzelholz in Braun
343326 Vogelaugenahorn in Dunkelgrau

o. Abb. **4661** Senkkopfschraube - verchromt. Zur Befestigung der Fensterkurbeln aus Abb. 9

10 Handbremsgriff
9327 Walnuss Wurzelholz in Braun
326900 Vogelaugenahorn in Dunkelgrau

11 Schaltknauf
320183 Walnuss Wurzelholz in Braun
343327 Vogelaugenahorn in Dunkelgrau

12 Schaltknauf mit Motiv „Mini“
306767 aus Holz
306766 aus schwarzem Leder

13 Schaltknauf mit Motiv „Mini Chromflügel“
479001 aus Holz
479003 aus aus schwarzem Leder

14 Schaltknauf mit Emblem „Cooper“
312799 aus Holz
312798 aus schwarzem Leder

15 Schaltknauf mit Emblem „Mini Cooper im Lorbeerkranz“
479000 aus Holz
479002 aus schwarzem Leder

16 Türbeschläge. 6-teiliger Satz
mit Fensterkurbeln, inneren Türgriffen und inneren Türöffnern alle Mini ab 1970
488341 Walnuss Wurzelholz in Braun

o. Abb. Holzverkleidung für Schalterleiste mit 4 Schaltern, sowie Heizungs- und Chokezug
343815 Walnuss Wurzelholz in Braun
343816 Vogelaugenahorn in Dunkelgrau

o. Abb. Holzverkleidung für Schalterleiste mit 5 Schaltern, sowie Heizungs- und Chokezug
343017 Walnuss Wurzelholz in Braun
343818 Vogelaugenahorn in Dunkelgrau

o. Abb. Holzverkleidung für Schalterleiste mit 5 Schaltern sowie Heizungszug. Einspritzer Modelle ab 1992
343819 Walnuss Wurzelholz in Braun
343820 Vogelaugenahorn in Dunkelgrau

1

2


3

4

5

6

7

1 **305485** Türbeschläge - verchromt, 6-teiliger Satz
Alle Modelle bis 1982

Die nachfolgend aufgeführten Bestandteile der Türbeschläge 305485 (Abb. 1) sind selbstverständlich auch separat lieferbar

o. Abb. **1607** Griff Tür innen - verchromt
o. Abb. **13244** Fensterkurbel - verchromt
o. Abb. **26619** Türöffner innen - verchromt

2 **311645** Türbeschläge aus poliertem Aluminium.
10-teiliger Satz mit Fensterkurbeln mit Abstandsringen, innere Türgriffe, innere Türöffner und Umrandungen für Türriegel
Alle Modelle ab 1983

3 **318000** Türbeschläge aus Aluminium.
6-teiliger Satz mit Fensterkurbeln, inneren Türgriffen und inneren Türöffnern
Alle Modelle ab 1983

4 **329639** Einstiegsleisten Schweller - Edelstahl.
Satz mit 2 Stück

5 **342309** Einstiegsleisten Schweller - Edelstahl mit Mini Schriftzug. Satz mit 2 Stück

6 **342308** Einstiegsleisten Schweller - Edelstahl mit Cooper Schriftzug. Satz mit 2 Stück

7 **343356** Innenspiegel - Edelstahl
für alle Modelle verwendbar

1

2

3


4

5

6

7

Ledersitze
Entworfen von einem der führenden britischen Hersteller für Innenausstattungen werden die von uns vertriebenen Ledersitze unter Verwendung edelster Lederhäute in Verbindung mit verschiedensten Vinylmaterialien in Handarbeit hergestellt. Unsere Vordersitze werden mit verstellbarer Rückenlehne nach modernsten Sicherheitsaspekten gefertigt. Die Sitzflächen und Sitzlehnen aller Vordersitze sind aus Leder, die Seiten- und Rückenteile sowie die Kopfstützen sind aus Vinylleder. Auch bei den Rückbänken sind Sitzfläche und Sitzlehne aus Leder, die Seiten- und Rückenteile hingegen aus Vinylleder. Folgende Farbtöne sind verfügbar: Schwarz, „light stone“ beige, rot, grau und biskuit.

1
483664 Ledersitz rechts - schwarz
483659 Ledersitz links - schwarz
483666 Ledersitz rechts - „light stone“ beige
483661 Ledersitz links - „light stone“ beige
483667 Ledersitz rechts - rot
483662 Ledersitz links - rot
246812 Ledersitz rechts - grau
246817 Ledersitz links - grau
246902 Ledersitz rechts - biskuit
246910 Ledersitz links - biskuit

2
483671 Rückbank Leder, schwarz
246913 Rückbank Leder, „light stone“ beige
246959 Rückbank Leder, rot
246968 Rückbank Leder, grau
247041 Rückbank Leder, biskuit

3 Diese neu entwickelten Schalensitze im Retro-Style basieren auf den Mini Cooper Sitzen aus den frühen Sechzigern. Die Sitze werden mit einem speziellen Sitzrahmen geliefert, der direkt auf die originalen Sitzaufnahmen geschraubt wird. In der Sitzkonsole ist ein Sicherheitsmechanismus integriert, der den Sitz in allen Fahrsituationen fixiert und dennoch komfortablen Zugang zur Rücksitzbank gewährleistet. Durch die variablen Sitzschienen lässt sich der Sitz um bis zu 170 mm nach vorne bzw. nach hinten verschieben.
483653 Schalensitz rechts - Leder, schwarz
483651 Schalensitz links - Leder, schwarz
247251 Schalensitz rechts - Leder, rot
247931 Schalensitz links - Leder, rot
248251 Schalensitz rechts - Leder, grau
248775 Schalensitz links - Leder, grau

4 Ledersitzbezüge - kompletter Satz für Vordersitze und Rückbank inklusive Kopfstützen. Nur für die Umrüstung von Fahrzeugen mit „neuen“ Rover Sitzen (ab 1993).
329679 schwarz
483905 rot
483907 grau
249354 biskuit

5 **320080** Sportsitz „Cobra Clubman“ mit integrierter Kopfstütze und Durchführungen für Hosenträgergurte, Gewicht 8 kg, Farbe: schwarz mit Nylon-Stoffbezug

6 Sitzkonsole - für „Cobra Clubman“ Sportsitz
323784 nicht klappbare Ausführung (für rechts und links verwendbar)
320077 klappbare Ausführung für rechten Sitz
320076 klappbare Ausführung für linken Sitz

7 **306879** Sitzversteller - Satz mit zwei Stück für einen Sitz. Ohne ABE





1 Sicherheitsgurt 3-Punkt, Automatik.
Die Neigung der Rolle ist bei dieser Ausführung nicht einstellbar
315677 mit 15 cm Peitsche
10210 mit 30 cm Peitsche
315662 mit 45 cm Peitsche

1 Sicherheitsgurt 3-Punkt, Automatik.
Die Neigung der Rolle ist bei dieser Ausführung einstellbar
315678 mit 15 cm Peitsche
214871 mit 30 cm Peitsche
315679 mit 45 cm Peitsche

2 Sicherheitsgurt 3-Punkt, Statik
315680 mit 15 cm Peitsche
5394 mit 30 cm Peitsche
312473 mit 45 cm Peitsche

3 **315681** Beckengurt 2-Punkt Statik, mit 30 cm Peitsche

4 **315842** Befestigungssatz Sicherheitsgurt.
Dieser Satz besteht aus zwei Stahlplatten, die an der Innen- und Außenseite der Karosserie (zum Beispiel am Radlauf) angebracht und verschraubt werden. Mit EG-Prüfung.

5 **25160** Ankerplatten für Hosenträgergurt Verschraubungen
Satz mit 2 Stück. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Abnahme im Einzelfall nicht aus.

6 **25159** Ringbolzen für Hosenträgergurte
Satz mit 2 Stück. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Abnahme im Einzelfall nicht aus.

7 **343340** Hosenträgergurt 3-Punkt, schwarz
Standardausführung ohne EG-Prüfzeichen. Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Abnahme im Einzelfall nicht aus.

8 Hosenträgergurt 4-Punkt
313464 schwarz
25156 rot
25155 blau

9 Hosenträgergurt 4-Punkt, mit Spezifikation FIA 8853-1985
329051 schwarz
329052 rot
329053 blau

1

2

3

4

5

1 Limora Car Cover sind aus 100% reiner Baumwolle (280g/m²). Die Innenseite ist aus weichem, luftdurchlässigem Baumwoll-Flanell und wird mit Doppelnaht und eingearbeiteten Gummizügen gefertigt. Die von uns vertriebenen Car Cover werden mit stabilen Ösen zur Sicherung sowie mit praktischer Tragetasche geliefert. Unsere Car Cover bieten perfekten Schutz vor Staub, Kratzern, Sturm und anderen Umwelteinflüssen und somit erhalten Sie beim Kauf höchste Qualität zur effektiven Werterhaltung Ihres Fahrzeugs. Folgende Ausführungen sind lieferbar:
Creme: Elfenbein Creme, schwere Baumwolle.
Rot: Ferrari rot, schwere Baumwolle, mit Reißverschluss für Einstieg.
Grau: Wasserfest und luftdurchlässig, ein 4-lagiger Allwetter-Schutz.

Limousine
318059 grau
487721 blau, Indoor

Kombi, Moke
487726 grau
487725 blau, Indoor

2 **318071** Kotflügelschutz in Rot, wird mit eingearbeiteten Magneten befestigt

3 **318068** Werkzeugtasche
Abmessungen: 30 x 15 x 15 cm

4 **318070** Werkzeugrolltasche
aus PVC, mit 14 Fächern

5 **218177** Stablampe mit 60 weißen LEDs, Ein- und Ausschalter und 5 Meter langem 12 Volt Anschlusskabel. Der ideale Begleiter für unterwegs und die Werkstatt

1

2

3

4

5


6

7


8

9

1 **306765** Aufsatz Gaspedal - aus Aluminium

2 **326466** Aufsatz Gaspedal - aus Kunststoff

3 **15913** Abus Lenkradkralle - Carblock Granit, sperrt das Lenkrad, keine Befestigung am Pedal erforderlich, inklusive zwei Schlüsseln.

Feuerlöscher mit Gehäuse aus Aluminium, d.h. sehr leicht. Mit Manometer und Befestigungsvorrichtung

4 **275432** Inhalt: 1 kg, Höhe ca. 30 cm

5 **322326** Inhalt: 2 kg, Höhe ca. 40 cm

6 **343654** Rammschutz Ölwanne, gelochte Aluminium Ausführung mit „MINI“ Schriftzug. Gewicht: Nur 1,9 kg

7 **304649** Elektrosatz für Anhängersteckdose - 7-polig. Universell für alle nachfolgend aufgeführten Anhängerkupplungen verwendbar

8 **327995** Brink Anhängerkupplung
max. Anhängelast: Fahrzeug abhängig; max. Stützlast: 45 kg, ohne Elektrosatz
Limousine

9 **296276** GDW Anhängerkupplung
D-Wert: 3,8 Nm, max. Stützlast: 50 kg, mit Gutachten ohne Elektrosatz,
Limousine

o. Abb. **329836** Westfalia Anhängerkupplung
D-Wert: 3,4 Nm, max. Stützlast: 50 kg, mit Gutachten ohne Elektrosatz
Limousine

o. Abb. **216478** Dansk GDW Anhängerkupplung
max. Anhängelast: Fahrzeug abhängig; max. Stützlast: 50 kg, ohne Elektrosatz
Limousine

o. Abb. **477791** Dansk GDW Anhängerkupplung
max. Anhängelast: Fahrzeug abhängig; max. Stützlast: 50 kg, ohne Elektrosatz
Traveller und Countryman, Estate

o.Abb. **447115** Dansk GDW Anhängerkupplung
max. Anhängelast: Fahrzeug abhängig; max. Stützlast: 50 kg, ohne Elektrosatz
Van, Pick-Up


10

11


12


13


14

10 Überrollbügel hinten, ohne Diagonale. Ohne ABE
317829 38 mm Rohrdurchmesser
317824 45 mm Rohrdurchmesser

11 Überrollbügel hinten, feste Diagonale. FIA geprüft, ohne ABE.
317825 45 mm Rohrdurchmesser - nur für LHD Modelle
317822 45 mm Rohrdurchmesser - Nur für RHD Modelle

12 Überrollbügel hinten, 45 mm Rohrdurchmesser - herausnehmbare Diagonale. FIA geprüft, ohne ABE.
317827 für LHD Modelle
317826 für RHD Modelle

13 **317830** Überrollbügel vorne, 45 mm Rohrdurchmesser - als Ergänzung zu hinterem Bügel. FIA geprüft, ohne ABE

14 **317832** Überrollbügel Türverstrebung, 45 mm Rohrdurchmesser - Ergänzung zu vorderem und hinterem Bügel. FIA geprüft, ohne ABE

Schlüsselanhänger aus schwarzem Leder,
Abmessungen: 40 mm x 85 mm

1 **356346** mit „Mini Chromflügel“ Logo
2 **306898** mit „Leyland Mini“ Logo
3 **306897** mit „Mini Cooper“ Logo
4 **356345** mit „Cooper Group“ Logo
5 **356356** mit „Austin Mini“ Logo
6 **356357** mit „Clubman“ Logo
7 **356359** mit „Metro“ Logo
8 **356363** mit „Morris“ Logo
9 **356367** mit „Riley“ Logo
10 **356373** mit „Wolseley“ Logo
11 **356387** mit „Rover“ Logo
12 **15040** mit „Union Jack“ Logo
13 **15418** mit „BMC Rosette“ Logo
14 **325741** mit „BMC Rosette“ Logo, ausgestanzte Version
15 **476863** mit „Castrol“ Logo
16 **329345** Schlüsselanhänger mit zinnfarbenem Mini
329346 Schlüsselanhänger mit goldfarbenem Mini

17

18

19

20

21

22

23

17 Ansteckнadel - Länge: 32 mm
339472 Mini in Blau
339473 Mini in Schwarz
339474 Mini in Grün
339475 Mini in Rot
339477 Mini in Gelb
477958 Mini in Weiß

18 **477957** Ansteckнadel mit Mini Schriftzug in Grün auf verchromtem Hintergrund, Länge: 32 mm

19 **477956** Ansteckнadel St.George, geschwungen Abmessungen: 15 mm x 20 mm

20 **15046** Ansteckнadel Union Jack, geschwungen Abmessungen: 15 mm x 20 mm

21 **326098** Parkschild aus Kunststoff - Mini parking only 195 mm x 280 mm

22 Modellauto - Mr. Bean Mini in Gelb
326099 Maßstab 1:36
305993 Maßstab 1:43

23 **315153** Maus Pad mit „Mini“ Motiv

o. Abb. **478956** Maus Pad mit „Union Jack“ Motiv

1

2

3

4


5

6

7

8

9

10

11

12

1 Gürtel aus hervorragend verarbeitetem Leder in extra schwerer Ausführung. Können mit jeder Schnalle kombiniert werden. Farbe: Schwarz
256453 Länge: 92 cm
394795 Länge: 99 cm
369152 Länge: 114 cm
313863 Länge: 123 cm
325945 Länge: 135 cm

Gürtelschnallen aus Zinn. Emailliert mit einem schönen Finish, das nur mit Handarbeit zu erreichen ist!

2 **481482** mit schwarzem Mini
481483 mit blauem Mini
481484 mit grünem Mini
481485 mit dunkelrotem Mini
481486 mit rotem Mini
481487 mit weißem Mini

3 **481490** mit „Mini“ Emblem

4 **481488** mit „Mini Chromflügel“ Logo

5 **481489** mit „Mini Cooper“ Logo

6 **481475** mit „Union Jack“ Emblem

7 **481474** mit „Union Jack“ Emblem im Glitter-Design

8 **481473** mit „England“ Emblem

9 **481472** mit „Schottland“ Emblem

10 **481471** mit „Don‘t let Europe rule Britannia“ Logo

11 Baseballkappe in Grün aus 100% Wolle
313082 mit „Mini Cooper S“ Schriftzug
347662 mit „Mini“ Schriftzug

12 Handschuhe aus Karlsbader Schweinsleder, Oberseite gehäkelt, Farbe: Hellbraun
480080 für Damen, Größe: 6,5
480081 für Damen, Größe: 7
480082 für Damen, Größe: 7,5
480083 für Damen, Größe: 8

480075 für Herren, Größe: 8
480076 für Herren, Größe: 8,5
480077 für Herren, Größe: 9
480078 für Herren, Größe: 9,5
480079 für Herren, Größe: 10

13

14

15

16

17

13 **313504** Aufnäher mit gesticktem Mini Wappen
ähnlich dem 70er Jahre Haubenemblem, 4-farbig.
Maße: 50 x 75 mm, nicht zum Aufbügeln geeignet

14 **478999** Aufnäher mit gesticktem Mini Flügellogo
ähnlich den späten Haubenemblemen, silber auf grünem Hintergrund. Maße: 42 x 100 mm, durch beschichtete Rückseite zum Aufbügeln geeignet

15 Aufnäher - Maße: 52 x 82 mm
durch beschichtete Rückseite zum Aufbügeln geeignet
479041 mit gestickter Mini Kontur, rot mit weißem Dach
479042 mit gestickter Mini Kontur, schwarz mit weißem Dach
479043 mit gestickter Mini Kontur, blau mit weißem Dach
479044 mit gestickter Mini Kontur, grün mit weißem Dach

16 **342855** Aufnäher mit gesticktem Cooper Schriftzug
silber auf schwarzem Hintergrund mit rotem Rand.
Durchmesser: 70 mm, nicht zum Aufbügeln geeignet

17 **338960** Aufnäher mit Mini Cooper Schriftzug im Lorbeerkranz, 3-farbig, rund. Durchmesser: 70 mm, nicht zum Aufbügeln geeignet

1	**14493**	Typenschild mit Kommissionsnummer, blank
2	**304242**	Typenschild mit Chassisnummer - ‚Austin'
3	**14505**	Typenschild mit Chassisnummer - ‚Morris'
4	**14033**	Typenschild mit Chassisnummer - ‚Austin/Morris Group BL'
o. Abb.	**16707**	Typenschild mit Chassisnummer - ‚BL Cars Ltd'
o. Abb.	**313738**	Typenschild mit Chassisnummer - ‚Austin Rover Group'
o.Abb.	**313739**	Typenschild mit Chassisnummer - ‚Rover Group Ltd.'
5	**14030**	Metallschild für Ventildeckel - ‚Weslake Patentnummern'
6	**206309**	Metallschild für Ventildeckel - ‚Austin'
7	**14545**	Metallschild für Ventildeckel - ‚Morris'
8	**6063**	Niet zur Befestigung der Metallschilder am Ventildeckel
9	**14031**	Aufkleber für Ventildeckel - ‚Weslake Patentnummern'
10	**215408**	Aufkleber für Ventildeckel - ‚Austin'
11	**14552**	Aufkleber für Ventildeckel - ‚Morris'
12	**14019**	Aufkleber für Ventildeckel - ‚British Leyland'
13	**18086**	Aufkleber für Ventildeckel - ‚British Leyland'
14	**14427**	Aufkleber für Ventildeckel -‘Leyland Special Tuning‘
15	**342956**	Aufkleber für Ventildeckel - ‚Mini Cooper'
16	**14538**	Typenschild für Motor, blank
17	**21568**	Niet - Typenschild an Motor
18	**14022**	Aufkleber ‚Negative earth'
19	**14021**	Aufkleber ‚Warning - Do not run engine'
20		Aufkleber auf Luftfilter - ‚Coopers'
	469601	gelb transparent
	14431	weiß auf blauem Grund
21	**14432**	Aufkleber für Luftfilter - ‚Coopers' - blau auf weißem Grund
22	**14274**	Aufkleber auf Luftfilter - ‚Important Unipart'
23	**14018**	Aufkleber auf Luftfilter - ‚Unipart'
24	**14035**	Metallschild für Heizung - ‚Smiths Heater'

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

25 **14433** Aufkleber ‚Lucas England Patented'
Streifen mit 8 Stück

26 **14550** Aufkleber auf Wasserbehälter - ‚Tudor' - 3er Satz

27 **14434** Aufkleber für Frontscheibe - ‚Triplex Laminated'

28 **2000** Emblem ‚British Leyland' Schriftzug in Silber, Hintergrund in Blau - Metall, selbstklebend, Abmessungen: 35 x 30 mm

29 **353425** Aufkleber ‚BMC Rosette' - 88 mm
343045 Aufkleber ‚BMC Rosette', 120 mm
14592 Klebefolie ‚BMC Rosette', 88 mm
14590 Klebefolie ‚BMC Rosette', 88 mm - für Frontscheibe (Innenseite)

30 **14444** Klebefolie ‚Safety Fast Rosette', 88 mm
14445 Klebefolie ‚Safety Fast Rosette', 88 mm - für Frontscheibe (Innenseite)

31 **14591** Klebefolie ‚BMC Special Tuning Rosette', 88 mm
320408 Klebefolie ‚BMC Special Tuning Rosette', 88 mm - für Frontscheibe (Innenseite)

32 **13995** Aufkleber ‚BL Special Tuning Abingdon'

33 **356304** Emblem ‚Union Jack', 3-farbig emailliert - 30 x 50 mm

34 **356305** Emblem ‚Union Jack', 3-farbig emailliert, selbstklebend - Abmessungen: 30 x 50 mm.
Satz mit 2 Stück

35 **14197** Emblem ‚Union Jack', 2-farbig emailliert auf Chrom Abmessungen: 37 x 60 mm

36 **17934** Aufkleber ‚Union Jack', Maße: ca. 50 x 76 mm.
Satz mit 2 Stück

37 **356306** Emblem ‚St. Georges', emailliert - 30 x 50 mm

38 **17763** Emblem ‚Union Jack', 78 x 130 mm - magnetisch

In GB muss an jedem Fahrzeug an der Frontscheibe sichtbar der Nachweis über die entrichtete Steuer angebracht sein. Diese (runden) Steuerplaketten können die Briten bei jedem Postamt für einen bestimmten Zeitraum erwerben. Auch Steuerbefreite Oldtimer müssen diesen Nachweis führen. Die hier angebotenen Tax-Disc Holder werden von innen an der Frontscheibe befestigt, sie haben ein Display, in das der Steuernachweis (tax disc) eingeschoben wird.

39 **17293** Aufkleber, ‚BMC' adhäsiv

40 Halter für Steuernachweis
355036 Aluminium, silber
291734 mit SC Parts Logo



1 Steckschlüssel für 1/2” Antrieb. Chrom Vanadium Stahl gehärtet, verchromt und poliert
328852 1.1/8”
Verwendung: zB. für Mutter am Eingang der Getriebehauptwelle
328855 1.5/16”
Verwendung: zB. für Riemenscheibenbolzen, Mutter Nockenwelle, Mutter Antriebswelle, Mutter Lenkrad
205823 Spezieller Steckschlüssel-Einsatz für Kugelköpfe. Maße 1.1/2” x 80 mm. Entspricht folgenden Standards: DIN 3124L & ISO2725. Made in Germany. weitere Verwendung: z.B. für Überwurfmutter Radaufhängung, Mutter Getriebehauptwelle Ausgang, Schwungscheibenbolzen

2 **336465** Einpresswerkzeug für Simmering am Kupplungsgehäuse

3 **306852** Abzieher für Schwungscheibe

4 **306957** Federspanner für Gummifederelemente am Fahrwerk Vorderschse

5 **306854** Spreizer zur Demontage und zum Trennen von Kugelköpfen, Spurstangenköpfen etc.

6 **302057** Spreizer - Profi Ausführung, Spannweite einstellbar, für Kugelköpfe von 19-22 mm

7 **336182** Schlaggabel zur Demontage und zum Trennen von Kugelköpfen, Spurstangenköpfen etc.

8 **342416** Abzieher für Radflansch Hinterachse

9 **7356** Vierkantschlüssel
Spezialschlüssel für Bremseneinsteller mit geschlossenem Vierkant, 5/16“ & 1/2“

Dieses mehrteilige Spezialwerkzeug ist die Lösung zur schwierigen und Nerven aufreibenden Montage der Sicherungsringe an der Rückseite von Radbremszylindern. Mit Hilfe der Gewindestange wird ein Kegel angesetzt, über den der Sicherungsring mit der Presshülse auf den Radbremszylinder aufgeschoben wird. Vorbei sind die Zeiten an diesen meist schwer zugänglichen Stellen umständlich mit Zangen und Schraubendrehern herumzuhantieren. Von Profis empfohlenes Werkzeug speziell für Minis.

10 **8568** Spezialwerkzeug für Sicherungsringe

11 **217109** Kedereinzugwerkzeug - Profi Ausführung, zum Einziehen von Fensterkeder in Gummidichtung

o. Abb. **342519** Kupplungschlüssel - flach, 1.1/2”
Wird bei Kupplungswechsel für Schwungscheibenbolzen benötigt

o. Abb. **342325** Abzieher für Antriebsflansch am Getriebe





1 Steckschlüsselsätze - metrisch und zöllig
Draper Expert Hi-TorqTM Steckschlüssel-Einsätze werden mit sechs bzw. zwölf Ecken gefertigt und haben einen speziellen Schliff, um den höchstmöglichen Kraftschluss zu erzielen. Hochwertige Chrom-Vanadium Legierung. Draper Expert Hi-TorqTM Steckschlüssel Einsätze entsprechen der DIN3120 Norm. Alle Steckschlüssel-Garnituren werden in einer stabilen Kunststoffbox geliefert.

311692 42-teilig. 1/2" Antrieb
306849 42-teilig. 3/8" Antrieb
214942 75-teilig. 1/4" Antrieb

2 **479871** Ratschenschlüssel - 6-teiliger Satz mit 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" Schlüsseln

3 Ring-Gabelschlüsselsatz - praxisgerechte Zusammenstellung aus gehärtetem Chrom-Vanadium Stahl, komplett mit Rolltasche

214943 14-teilig: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8 und 1.1/4"
311507 11-teilig: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 und 7/8"
204790 6-teilig: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 und 3/4"

4 **311625** Drehmomentschlüssel - 1/2" Antrieb, von 40 bis 210 Nm einstellbar, Länge: 475 mm, inklusive Kunststoffbox

5 Ventileinschleifwerkzeug mit Schaft aus PVC und Endstücke aus Gummi sowie Saugnäpfen mit 19 und 22 mm

311477 ohne Schleifpaste
321618 kompletter Satz mit grober und feiner Schleifpaste

6

7

8

9

10

11


12

13

6 **305566** Fühlerlehre - zöllig, mit 10 Blättern: 0.0015, 0.002, 0.003, 0.004, 0.006, 0.008, 0.010, 0.012, 0.015 & 0.025 Zoll, Länge der Blätter 100 mm

7 Muttersprenger mit verchromter Oberfläche
317014 3-teiliger Satz - 9 bis 22 mm bzw. von 3/8 bis 7/8“
328862 9 bis 12 mm, Länge: 80 mm
328863 12 bis 16 mm, Länge: 105 mm
328864 16 bis 22 mm, Länge: 130 mm

8 **313529** Gunson‘s Clikadjust
mit Messschraube. Einfache Einstellung des Ventilspiels durch Zählen der „Klicks“ beim Drehen der Messschraube. Somit wird eine Fühlerlehre überflüssig. Einfaches Kontern und Justieren mit einem Werkzeug, ein Standard 1/2“ Steckschlüssel kann aufgesetzt werden.

9 **328866** Gewindeschneider - 10-teiliger Satz.
No. 5, 6, 8, 10 & 12, sowie 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 & 1/2” UNF Gewinde

10 **307724** Gewindeschneider - mit 14 und 18 mm, beidseitig verwendbar. Zum Nachschneiden und Reinigen von Zündkerzenbohrungen etc.

11 **19831** Gunson‘s Colortune für 14 mm Zündkerzen. Ermöglicht direkten Einblick in den Brennraum und Einstellung des Gemischs bei laufendem Motor

12 **25749** Gunson‘s Synchrontester
für SU- und Zenith-Vergaser - Kunststoffausführung

13 **343265** Gunson‘s Abgastester
digitales Analysegerät zur CO-Wert Einstellung. Wird mit Bordspannung betrieben.

1

2

3

4

5

1 Duckhams Motoröl. Bereits Mitte der 50er Jahre entwickelt und kontinuierlich verbessert sorgt dieses originale 20W-50 „grüne“ Mehrbereichs-Motoröl für eine hervorragende Motorschmierung in Verbindung mit einem optimalen Schutzfilm. Ursprünglich für Motoren bis ca. 1980 entwickelt; ideal auch für ältere Motoren mit einem erhöhten Ölverbrauch.
212354 Q 20W-50 - 4,5 Liter

2 **294698** Penrite Classic 20W/50 - 5 Liter

3 **212134** Penrite Einfahr-Motoröl - 5 Liter
entspricht SAE20W/50, empfehlenswert nach Motorüberholungen. Nach 800 km durch vorgeschriebenes Öl ersetzen, nach weiteren 2000 km sollte man einen weiteren Ölwechsel vornehmen.

4 Castrol Classic Motoröl SAE 20W/50 ist ein spezielles Mehrbereichs-Motorenöl für klassische Fahrzeuge nach 1960. Diese Fahrzeuge mit einem sogenannten geschlossenen Kurbelgehäuseentlüftungssystem sind in Vergleich zu älteren Fahrzeugen besser auf die Verwendung von modernen Motorölen eingestellt. Der Einsatz neuester Formulierungen bietet sich jedoch auch hier nicht an, sofern sich diese Fahrzeuge im Originalzustand befinden. Castrol Classic Motoröl SAE 20W/50 schließt die Lücke zwischen mildlegierten Einbereichs-Motorenölen und hochadditivierten, modernen Schmierstoffen auf dem Stand der heutigen Technik. Dieses mineralölbasische Mehrbereichs-Motorenöl ist ganzjährig einsetzbar und bietet hohen Verschleißschutz bei hervorragendem Öldruckverhalten.
480855 XL20W/50 - 5 Liter

5 FilterMAG Filtermagnet
für Ölfilter mit 73 bis 86 mm Durchmesser, Bauhöhe des Filtermagneten: 51 mm
Schließen Sie die Filterlücke. Quantensprung in der Ölfiltrierung durch High Tech Magnetfilter. Abrieb zwischen 2 und 22 Micron. Dies wird selbst von guten Ölfiltern nicht filtriert, ist aber Hauptursache für den sich selbst unterhaltenden Motorverschleiß. Patentierte FilterMAG-Konstruktion aus Trägersystem und Neodym-Samarium-Eisen-Bor-Supermagneten hält die Partikel an der Innenseite des Ölfilters fest. Extrem starkes Magnetfeld: Trennstärke des Modells RA450 bei nur 28,19 qcm Kontaktfläche unglaubliche 362,87 kg. Hitzebeständig bis 150° C. Unbegrenzt wiederverwendbar. Lieferbar für alle Fahrzeugtypen, auch als Magnetplatte für Ölwannen und Automatikgetriebe.
481133 Standard Ausführung
481135 High Performance Ausführung

6

7

8

9

10

11

12

6 Castrol Classic Ölkannen
329099 Füllmenge: ca. 1/4 Liter
329100 Füllmenge: ca. 1/2 Liter
329101 Füllmenge: ca. 1 Liter

7 **296178** Fettpresse für 400 Gramm Standard Fettkartuschen

8 **7682** Fett Kartusche mit 400 Gramm Langzeitfett

9 **329093** Castrol Classic Fett LM, 500 Gramm. Universalfett auf Lithium Basis. Temperaturbereich: -30°C bis 120°C. Auch für Radlager geeignet

10 **479902** Vaseline - 100 Gramm Tube. Universalfett zur Schmierung von Metallverbindungen unter normalen Lastbedingungen. Wasserabweisend und somit hoher Korrosionschutz. Die Vaseline ist technisch harz- und säurefrei. Einsatztemperatur von -30°C bis +60°C

11 **479903** Fett zum Konservieren und für Kugellager, 100 Gramm Tube

12 **479901** Graphitpulver - 30 Gramm Flasche. Fettfreie Langzeit-Schmierung für Schlösser, Schaniere und Maschinenteile.

1

2

3



4

5

6

7

1 AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT3
301662 0,5 Liter
303441 1 Liter
295647 5 Liter

2 AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4
319559 0,5 Liter
319587 1 Liter
319650 5 Liter

3 Bremsflüssigkeit Silikon DOT5. Ohne ABE
14905 0,25 Liter
12278 0.5 Liter
12279 1 Liter

4 **19339** Bremsenreiniger - 500 ml Sprühdose, auch für Kupplung und Getriebeteile verwendbar

5 **21558** Gunson's Bremsentlüfter - kompletter Satz. Mit Hilfe eines speziellen Adapters, der mit dem Flüssigkeitsreservoir verbunden ist, wird die Bremsanlage durch Luftdruck, zum Beispiel vom Reserverad, entlüftet.

6 **25750** Bremsenentlüfter - Spezialwerkzeug mit Schlauch und Rücklaufsperrventil, erspart den zweiten Mann

7 Redline Water Wetter
Chemischer Zusatzkühler. Raffinierte Chemie reduziert die Oberflächenspannung des Kühlmittels, mit dem Effekt, dass an der Grenzfläche zwischen Metall und Kühlmittel keine isolierenden Dampfblasen mehr entstehen. Der verbesserte Wärmetransport reduziert die Motortemperatur bis zu 20°C. Der Inhalt der Flasche ist ausreichend für Kühlsysteme bis zu 20 Litern. Water Wetter ist mit allen Kühlmitteln mischbar.
303509 355 ml Flasche

o. Abb. Kühlerfrostschutzmittel
314878 1,5 Liter
315178 5 Liter

8

9

10

11

12

13

14

8 Castrol Additiv für den Betrieb mit bleifreiem Kraftstoff, 250 ml. Ausreichend für 250 Liter Kraftstoff
297523 Valvemaster
479911 Valvemaster Plus - mit Oktan-Booster

9 **323027** Rostlöser mit MOS2, 400-ml-Sprühdose

10 **294716** Multifunktionsöl LOS40 - hochwirksame Multi-7 Feinpflege: Feuchtigkeitsverdränger, Rostlöser, Reiniger, Kriechöl, Korrosionsschutz, Feinschmierung und hervorragend als Schneidöl geeignet. 400-ml-Sprühdose

11 **338785** Silikonspray, Gleit und Trennmittel 400-ml-Sprühdose

12 **310836** Dichtungsentferner - 400-ml-Sprühdose

13 Hylomar Dichtmasse
Nicht aushärtende Universal-Dichtmasse. Kraftstoff- und schmiermittelbeständig. Für Dichtungen und Metalloberflächen.
3476 Hylomar Universal-Dichtmasse, 80-ml-Tube
355145 Hylomar ‚Racing Formula' - Hochleistungs-Dichtmasse mit verbeserter Haftungseigenschaft, speziell für den Wettbewerbseinsatz entwickelt, 75 Gramm Tube

14 **5590** Universal Dichtmasse - 80 ml Tube. Wird zum Einbau

15

16

17

18

19

20

von Simmerringen empfohlen

15 **319049** Silikon - Instant Dichtung, 100 ml Tube

16 **304320** Auspuffdichtpaste - 140 Gramm Tube

17 **329423** Kupferpaste - 100 Gramm Tube

18 **7309** Schraubensicherung - Spezialklebstoff, 10 ml

19 **20056** Klebstoff für Teppiche und Innenverkleidungen, 400 ml Sprühdose

20 **16109** Klebstoff für Teppiche und Innenverkleidungen, 750 ml Dose

Fertan Rostumwandler
Fertan - die Lösung gegen Rost. Fertan ist ein Produkt, das Rost nicht überdeckt, sondern ihn chemisch auflöst und pulverisiert. Auf der Oberfläche entsteht eine Schicht „brüniertes“ Metall aus Eisen-Tanninverbindungen, die unlöslich sind und eine ausgezeichnete Basis für spätere Rostschutzlackierungen wie Synthetik- und Polyurethanlackierungen bieten. Fertan kann auf trockene und nasse Flächen aufgetragen werden und ist unschädlich für Kunststoff, Gummi, Chrom und bereits lackierte Flächen. Unserer Meinung nach der zur Zeit beste Rost „Killer“.

1 **316823** 1 Liter
2 **22967** 30 ml

HT Hohlraumschutzwachs
Transparentes Wachs für Ihren Klassiker. HT Hohlraumversiegelung ist durch seine dauerhafte, elastische Wachsschicht ein optimaler Rostschutz. HT Hohlraumschutzwachs ist mit speziellem Harz versehen und somit extrem kriechfähig, dadurch wird auch Restfeuchtigkeit unterwandert. Unserer Meinung nach zur Zeit der beste Hohlraumschutz. Die 500 ml Sprühdose wird komplett mit einer 600 mm Sonde und einer 42 mm Düse geliefert. Die Düse ist um 360° drehbar.

3 **279733** 5 Liter Kanister
4 **326837** 1 Liter Patrone
5 **279696** 500 ml Sprühdose

Finnigan´s Waxoyl - der Klassiker!
Durch seine dauerhafte Versiegelung wird Waxoyl vor allem von Besitzern klassischer Automobile geschätzt. Der Starter-Satz 310102 besteht aus einem 2.5 Liter Kanister Waxoyl Hohlraumversiegelung und dem benötigten Pump-Sprayer 310105.

6 **310102** Starter-Satz
Inhalt: 2.5 Liter Kanister Waxoyl Hohlraumversiegelung, einem Spezialschlauch sowie einem Pump-Sprayer und diversen Adaptern.
7 **309067** 400 ml Sprühdose
8 **310097** 2,5 Liter Patrone
9 **310096** 2,5 Liter Kanister

Finnigan´s Waxoyl - der Klassiker!

10

11

12

13

14

15

16

Durch seine dauerhafte Versiegelung wird Waxoyl vor allem von Besitzern klassischer Automobile geschätzt. Der Starter-Satz 310102 besteht aus einem 2.5 Liter Kanister Waxoyl Hohlraumversiegelung und dem benötigten Pump-Sprayer 310105.

10 **215750** 5 Liter Kanister
11 **310103** Spezialschlauch - Länge: 1 Meter
12 **310105** Pump-Sprayer
o. Abb. **310104** Sprayer - Hochdruck Handpumpe

13 Fertan Unterbodenschutzwachs UBS120
UBS120 ist ein sehr elastischer Unterbodenschutz auf Wachsbasis. UBS120 gleicht Verwindungen aus und ist äußerst stabil gegen mechanische Beanspruchung wie Steinschlag etc. Dieser Schutzwachs enthält keine aromatischen Bestandteile und ist dadurch PVC verträglich. Durch seine besondere Viskosität kann UBS120 bei nur 5° C, aber auch bei höheren Temperaturen verarbeitet werden, ohne zu tropfen. Farbton: transparentbernstein.
7702 1 Liter Patrone

14 **348641** Schutzwachs für Chromteile, 400 ml Sprühdose

15 Mike Sander`s Korrosionsschutzfett
Hohlraum- und Unterbodenschutz für blanke, verrostete und lackierte Bleche. Einziges Mittel mit Langzeitkriechwirkung. Für Oldtimer, Klassiker, Gebraucht- und Neufahrzeuge gleichermaßen geeignet. Kann nicht nur von Fachbetrieben, sondern auch im „do it yourself-Verfahren" verarbeitet werden. 100% Wirkstoff ohne Lösungsmittel, insofern entstehen nach der Behandlung keine unangenehmen Gerüche im Fahrzeug. Mike Sanders Korrosionschutzfett ging in folgenden Tests als Sieger hervor: Langzeittest von „Autobild", veröffentlicht in Heft 10/2002. Motor Klassik Langzeittest 1991, Heft 4, Spezial Nr. 7. DSF Sendung „Faszination Oldtimer" Nr.52 1998.
288465 750 Gramm Dose
436995 4 kg Eimer
342660 Pneumatik Set
Profiausrüstung zur Verarbeitung von Hohlraumfett. Inhalt: Kocher, Druckbecherpistole mit Druckluftanschluss, Hohlraum- und Hakendüse

16 **342655** Fettband
Rolle mit 10 Metern, 50 mm breit. Ideal zum Abdichten und Verschrauben von Karosserieteilen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 **328016** Fertan Felgenreiniger für Stahl- & Leichtmetallfelgen, 1 Liter

2 **205401** Fertan Verdeckreiniger für Vinyl- und Kunststoff-verdecke, 1 Liter

3 **349251** Kunststoffreiniger - Für die schonende Reinigung aller Kunststoffoberflächen, die der Witterung ausgesetzt sind. Mit Glanzalkohol. 500-ml-Handsprayer

4 **349254** Motorreiniger - Entfernt schnell und gründlich Schmutz, Öl, Fett und Verharzungen im gesamten Motorenbereich. 500-ml-Handsprayer

5 **349257** Universalreiniger - Entfert Schmutz, Schmierstoffe, Öle, Fette u.ä. von Fahr-zeugen, Kunststoffen, Wänden, Industrieböden, Maschinen u.v.m. 500-ml-Handsprayer

6 **349252** Glasreiniger - Reinigt streifenfrei und gründlich alle Autoglasscheiben, Spiegel, Scheinwerfer u.v.m. Entfernt mühelos Nikotinreste, Öl und Fett. 500-ml-Handsprayer.

7 **349259** Insektenentferner - Kräftiger Reiniger zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen an Fahrzeugen. 500-ml-Handsprayer.

8 **349255** Teerentferner - Zur Entfernung von Teerflecken, Öl- und Fettverschmutzungen von Kraftfahrzeugteilen. 500 ml Handsprayer.

9 **349256** Auto Shampoo - Reinigt gründlich, schnell und schonend den Lack. Konzentrat, 500-ml-Handsprayer.



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10 **7312** Innenraumreiniger - Schaumreiniger für die schonende Reinigung von Autoinnenräumen, Polstern, Kunststoffteilen, Glas, Metallen und Armaturen. 500-ml-Sprühdose.

11 **21266** Scheibenreiniger - 50 ml Flasche. Das Mittel zur Versiegelung der Frontscheibe. Dieser unsichtbare Scheibenwischer bildet einen Klarsichtfilm mit wasser- und schmutzabweisender Wirkung, verhindert das Festsetzen von Regen, Schnee und Eis und sorgt somit für freie Sicht und mehr Sicherheit bei jedem Wetter.

12 **314993** Scheibenreiniger - Verhindert Beschlagen und Kondensation auf Front- und Türscheiben, Helmvisieren und Kunststoffflächen. 100-ml-Flasche.

13 **355874** Connolly Lederpflegesatz
Inhalt: 500 ml Lederreiniger und 284 ml Lederpflegecreme

14 **279729** Connolly Lederpflege
284 ml. Bestandteil von Lederpflegesatz 355874

15 **310221** Gliptone Lederreiniger - 250 ml Flasche
Gliptone Lederreiniger reinigt sanft, gründlich und schnell ohne die Nähte zu beschädigen. Geeignet für Fahrzeug- und Haushaltsleder. PH neutral.

16 **310220** Gliptone Lederpflege - 250 ml Flasche
Gliptone Lederpflege schützt Leder, macht es geschmeidig und frisch. Verleiht dem Leder seinen angenehmen, Originalgeruch. Geeignet für Fahrzeug- und Haushaltsleder. PH neutral.

17 **314906** Glycerin Stift, schützt die Türdichtungen, zum Auftragen mit Schwamm - 50 ml

18 **348643** Cockpitpflege - 400 ml Sprühdose
verleiht verblassten und rauen Kunststoffoberflächen - wie zum Beispiel Armaturenbrettern, Fahrzeughimmeln und Innenverkleidungen neuen, seidigen Glanz. Wirkt antistatisch und staubabweisend. Verhindert Quietschen und Knarren, wie zum Beispiel an Sicherheitsgurten. Schützt Gummi- und Kunststoffteile vor Verspröden und Brüchigwerden. Verhindert Festfrieren von Gummidichtungen an Türen.

19 Ballistol Universalöl
schützt Chromteile, Felgen sowie Tür- bzw. Lenkradschlösser. Hält Türgummis geschmeidig. Ballistol ist bewährt bei der Motorkonservierung. Auch Kolben und Zylinder bleiben blank, wenn sie mit Ballistol eingelagert werden.
480221 50 ml Sprühdose
480223 100 ml Sprühdose
480224 200 ml Sprühdose

1

2

3

4

5

1 Autoglym Harzpolitur
Die international anerkannte Autoglym Harzpolitur ist eine leicht zu verarbeitende Politur, die Fahrzeuglacke gleichzeitig reinigt und versiegelt. Sie ist ideal geeignet für alle neuen oder leicht abgenutzten Fahrzeuglacke. Autoglym Politur enthält Harze mit niedrigem Molekulargewicht, die einen außergewöhnlichen, kosmetischen Effekt erzielen und somit einen Schutz gegen die meisten Umwelteinflüsse bewirken.
310438 325 ml

2 Autoglym Lackreiniger
Autoglym Lack-Renovierer ist eine silikonfreie, schmirgelnde Paste, die sorgfältig ausgesuchte Sorten Aluminiumoxyd-Pulver enthält. Wir empfehlen die Anwendung nur zur Beseitigung von Kratzern, Lacktrübungen und Rostflecken, nicht für generelles Polieren, ideal für alle Arten von Automobillacken. Die mit dem Lack-Renovierer behandelten Flächen sollten anschließend mit Autoglym Harzpolitur nachbehandelt werden. (Bestellnummer: 310438) Testsieger im Vergleichstest der Zeitschrift Oldtimer Markt, Heft 2/98.
310445 325 ml

3 Autoglym Glanzschutzmittel
Autoglym Glanzschutz ist ein Versiegelungsmittel, das keine Reinigungs- und Schleifmittel enthält. Die Anwendung sollte nur auf makellos sauberem Lack erfolgen. Der Lack sollte zuvor mit Autoglym Harzpolitur, Bestellnummer: 310438, vorbehandelt werden. Für alle Lackarten, auch für Metallic-Lack geeignet. Testsieger im Vergleichstest der Zeitschrift Oldtimer Markt, Heft 2/98.
310446 325 ml

4 Autoglym Shampoo
Autoglym Karosserie-Shampoo enthält, im Gegensatz zu vielen Haushaltsreinigern, kein Salz. Eine Mischung aus hochwertigen Bestandteilen bewirkt, dass der Schmutz schonend entfernt und ein glänzender, wasserabweisender Schutzfilm gebildet wird.
310439 500 ml

5 Autoglym Felgenreiniger
Design und Zustand der Räder beeinflussen das gesamte Erscheinungsbild Ihres Klassikers. Die Felgen sind tagtäglich aggressiven Schmutzstoffen wie Bremsstaub, Salz und Straßenschmutz ausgesetzt. Autoglym Felgenreiniger ist ein hochwirksames Spray zur raschen Entfernung fast aller Schmutzstoffe. Geeignet für Leichtmetall- und Chromfelgen sowie für lackierte, mit Kunststoff beschichtete Felgen.
310448 500 ml

6

7

8

9

10

11

6 Autoglym Stoßstangenpflegemittel
Autoglym Stoßstangenpflegemittel frischt die Originalfarbe auf und schafft eine brillante Schutzschicht gegen Schmutz und Verblassen durch Sonneneinstrahlung. Geeignet für alle äußeren, nicht lackierten Kunststoffe, für Verzierungen, Türgriffe, Reifen, Spoiler und Schmutzfänger.
310447 325 ml

7 Autoglym Teerentferner
Autoglym Intensiv-Teerentferner löst Teerflecken auf dem Lack und ermöglicht somit ein einfaches Abwaschen während der Fahrzeugwäsche. Weitere Anwendungsgebiete sind das Entfernen von Öl-, Fett-, Silikon-, Wachs-, Harz- und Benzinflecken sowie Klebstoffrückständen auf Gummiflächen und Synthetikteppichen.
310740 325 ml

8 Autoglym Metallpolitur
Autoglym Metallpolitur veredelt alle zum Polieren geeigneten Metalle, einschließlich Chrom, Edelstahl, Kupfer, Messing- und Aluminiumlegierungen.
700 75 Gramm

9 Autoglym Lederpflege
Autoglym Lederpflegecreme ist eine Emulsion, die Naturöle, Seifen und destilliertes Wasser enthält. Eine regelmäßige Anwendung bewahrt die natürlichen Eigenschaften des Leders und verhindert die Rissbildung.
310443 325 ml

10 Autoglym Innenraumreiniger
Autoglym Innenraumreiniger ermöglicht eine schnelle und sichere Reinigung. Dieses Spray lässt sich leicht verarbeiten und entfernt Flecken und Schmutz. Für Synthetik-Polster, Teppiche, Dachhimmel, Vinyl und Kunststoff geeignet.
310440 500 ml

11 Autoglym Scheibenpolitur
Autoglym Scheibenpolitur ist sofort wirksam und beseitigt Staub, Öl, Fett, Teer und Insekten-Rückstände. Im Gegensatz zu vielen anderen Scheibenpolituren enthält die Autoglym Fensterpolitur weder Silikon noch Wachs, somit ist für kristallklare, schlierenfreie Scheiben gesorgt. Nicht geeignet für Acryl-, Perspex- und Kunststoffscheiben.
310441 325 ml

12

13

14

15

16

12 Autoglym Scheibenreiniger
Autoglym Scheibenreiniger enthält keine Scheuermittel und ist somit für Glasscheiben, Acryl-, Perspex- und Kunststoffscheiben geeignet. Auch für die Beseitigung von Insektenresten und Vogelkot auf Lackoberflächen geeignet.
220603 500 ml

13 Autoglym Vinyl- und Gummipflegemittel
Autoglym Vinyl & Gummipflegemittel ist ein enorm vielseitiges Produkt, das mit Hilfe neuester Technologien die Instandhaltung des Fahrzeuginnenraums erheblich vereinfacht. Eine Mischung aus Polymeren und Emulgatoren hinterlässt eine glänzende Schutzschicht. Zur Reinigung aller Kunststoff-, Vinyl- und Gummiflächen geeignet.
310442 500 ml

14 Autoglym Instant-Reifenpflege
Autoglym Instant-Reifenpflege - auf nasse oder trockene Reifen aufsprühen und trocknen lassen. Die Mischung aus haltbaren Polymeren und Emulgatoren frischt das Erscheinungsbild Ihrer Reifen auf und hinterlässt einen natürlichen Glanz. Autoglym Instant-Reifenpflege kann auch im Anschluss an eine Reinigung des Motorraums verwendet werden und verleiht Kunststoff- und Gummiteilen einen Schutz gegen Feuchtigkeit.
310743 325 ml

15 Autoglym Motorreiniger
Autoglym Motorreiniger ist ein hochmodernes, biologisch abbaubares, lösungsmittelfreies Korrosionsschutz- und Reinigungsmittel auf Wasserbasis. Für Motoren, Felgen und Maschinen aller Art geeignet. Der Motorreiniger bewirkt eine sofortige Auflösung von Öl, Fett, Ruß und sonstigen Schmutzpartikeln. Er hinterlässt keinerlei Spuren auf Kunststoff, Gummi, Lack oder Metall. Einfache Anwendung durch Aufsprühen und Abwaschen.
310444 1000 ml

16 **219335** Autoglym Kollektion „Sample“
Inhalt: 100 ml Shampoo, 100 ml Politur und 100 ml Glaspolitur

17 **219167** Autoglym Kollektion „Valet case“
Inhalt: 325 ml Politur, 500 ml Flegenreiniger, 325 ml Lackrenovierer, 500 ml Shampoo, 325 ml Teerentferner, 325 ml Scheibenpolitur, 500 ml Scheibenreiniger, 325 ml Stoßstangenpflege, ein Schwamm sowie ein Poliertuch. Komplett mit hochwertiger, roter Tragetasche und 36-seitiger Fahrzeugpflegeanleitung in englischer Sprache.

18 **245385** Autoglym Kollektion „Immaculate“
Inhalt: 325 ml Shampoo, 325 ml Politur, 325 ml Glaspolitur und 325 ml Vinyl- und Gummipflege

19 **279049** Autoglym Kollektion „Polished perfection“
Inhalt: 325 ml Shampoo, 325 ml Politur, ein Schwamm sowie ein Poliertuch

20 **366059** Autoglym Kollektion „Showroom shine“
Inhalt: 325 ml Glaspolitur, 325 ml Politur, 325 ml Shampoo, ein Schwamm sowie ein Poliertuch

21 **366198** Autoglym Kollektion „Valeting“
Inhalt: 325 ml Politur, 325 ml Shampoo, 500 ml Vinyl- und Gummipflege, 500 ml Felgenreiniger, ein Schwamm sowie ein Poliertuch

22 **394458** Autoglym Kollektion „Luxury valet“
Inhalt: 325 ml Shampoo, 325 ml Politur und 325 ml Glaspolitur

23 **436936** Autoglym Kollektion „Body care“
Inhalt: 325 ml Shampoo und 325 ml Politur

1

2

3

4

1 **20798** Schrumpflack schwarz, 400 ml Sprühdose

2 Auspufflack, 400-ml-Sprühdose - hitzebeständig bis 600° C
25461 schwarz
25462 silber
25463 rot

3 Motorfarbe, 400-ml-Sprühdose
15761 „BMC“ grün
15762 schwarz
21286 rot
21859 gelb

4 Motorfarbe zum Pinseln
18312 „BMC“ grün, 1/2 Liter Dose
323149 „BMC“ grün, 1 Liter Dose
9916 schwarz, 1 Liter Dose
287407 rot, 1 Liter Dose
307009 gelb, 1/2 Liter Dose

1



2

3

4

5

6



7



8

1 Werkstatthandbuch im Din-A4-Format, deutscher Text
326031 mit ca. 500 Seiten - Mini von 1963-75
289118 mit ca. 500 Seiten - Mini von 1976-89
326032 mit ca. 600 Seiten - Mini von 1991-96
342326 mit ca. 250 Seiten - Mini ab 1997

2 **306963** Haynes Owners Workshop Manual
mit ca. 250 Seiten im Din-A4-Format, englischer Text
MKI und MKII (bis 1970)

3 **306964** Haynes Service and Repair Manual
mit ca. 250 Seiten im Din-A4-Format, englischer Text
MKIII (ab 1970)

4 Bedienungsanleitung im Din-A5-Format
318531 Alle Mini mit Schwerpunkt auf den Modellen der 60er Jahren, deutscher Text
318529 Austin Mini Cooper und Cooper „S“, deutscher Text
308919 Mini Cooper und Cooper S MKI, 72 Seiten, englischer Text

5 **349260** Heel Praxishandbuch SU-Vergaser
für SU Vergaser der Serien: H, HS, HD und HIF. 85 Seiten, Din-A4, deutscher Text, Autor: Des Hammill

6 **293128** Haynes Owners Workshop manual
für SU Vergaser der Serien: H, HS, HD und HIF. 126 Seiten, Din-A4, englischer Text, Autor: A.K. Legg

7 **21237** Haynes Werkstatthandbuch
für Weber, SU und Zenith Stromberg Vergaser. 126 Seiten, Din-A4, englischer Text

8 **7703** Haynes Tuning the A-series engine
Das ultimative Tuning Buch von David Vizard für alle Mini Modelle von 848 bis 1275 ccm. 488 Seiten mit vielen Abbildungen und Explosionszeichnungen. Englischer Text.



9

10

9 **342529** Haynes Works Minis
Geschichte des Mini in Internationalen Rallyes und Rennen, 248 Seiten mit 150 schwarz/weiß und 16 farbigen Illustrationen - Autor: Peter Browning

Videos und DVDs für PAL Systeme

10 **324489** DVD ‚Mini' - Entwicklung, Geschichte und mehr. Laufzeit: 117 min

o. Abb. **343679** Video ‚Mini - Wizardry on wheels'. Laufzeit: 55 min

o. Abb. **343673** Video ‚The Mini Cooper' - Die Geschichte des großen kleinen Autos. Laufzeit 55 min

22.1

	3/16“ UNF	1/4“ UNF	5/16“ UNF	3/8“ UNF	7/16“ UNF	1/2“ UNF	5/8“ UNF
Schraube 3/8“ UNF	212139	212149	7890	212173	•	•	•
Schraube 1/2“ UNF	201980	7884	7891	213884	315933	13412	•
Schraube 5/8“ UNF	212144	3295	212162	7898	13925	10754	•
Schraube 3/4“ UNF	212145	1912	7893	213886	213907	213909	•
Schraube 7/8“ UNF	212146	7885	7894	213887	10694	213910	•
Schraube 1“ UNF	212147	3072	2826	3800	7903	18049	•
Schraube 1.1/8“ UNF	•	7886	7895	10751	11700	•	•
Schraube 1.1/4“ UNF	•	212376	7896	213888	10753	213911	•
Schraube 1.3/8“ UNF	•	4835	7897	10752	14814	•	•
Schraube 1.1/2“ UNF	•	7888	5177	7901	10728	3776	•
Schraube 1.3/4“ UNF	•	17908	315907	7902	10729	13927	•
Schraube 1.7/8“ UNF	•	304184	319260	•	•	•	7904
Schraube 2“ UNF	•	7889	10749	13111	294837	•	•

	3/16“ UNF	1/4“ UNF	5/16“ UNF	3/8“ UNF	7/16“ UNF	1/2“ UNF	5/8“ UNF
Bolzen 1“	•	212379	215479	9174	•	•	•
Bolzen 1.1/8“	•	11407	•	216331	•	•	•
Bolzen 1.1/4“	215700	6514	6521	11439	•	•	•
Bolzen 1.3/8“	•	3938	6522	6535	•	•	•
Bolzen 1.1/2“	•	3171	3381	3382	3383	•	•
Bolzen 1.5/8“	•	•	•	6536	•	•	•
Bolzen 1.3/4“	•	6516	6524	213889	13926	212059	
Bolzen 1.7/8“	•	•	4939	13642	•	•	•
Bolzen 2“	•	3780	6525	213890	10730	70733	10735
Bolzen 2.1/8“	•	•	•	6539	212053	•	•
Bolzen 2.1/4“	•	6517	6527	5327	243007	25073	
Bolzen 2.3/8“	•	•	•	15514	•	•	•
Bolzen 2.1/2“	•	212378	213876	313891	213883	213913	•
Bolzen 2.3/4“	•	315903	213915	9802	612	10734	•
Bolzen 3“	•	212377	213881	213892	213908	213914	11675
Bolzen 3.1/4“	•	•	26515	6540	5362	19530	304703
Bolzen 3.1/2“	•	315904	6533	205324	6544	316875	19393
Bolzen 3.3/4“	•	•	315905	5330	7549	•	•
Bolzen 4“	•	315934	212037	212779	5326	17905	11697
Bolzen 4.1/2“	•	•	6534	205323	6545	17906	•
Bolzen 5“	•	•	315906	17902	•	•	•
Bolzen 5.1/2“	•	•	•	10727	•	•	•

	3/16“ UNF	1/4“ UNF	5/16“ UNF	3/8“ UNF	7/16“ UNF	1/2“ UNF	5/8“ UNF
Mutter	2948	2828	2303	3073	2869	3809	16051
Mutter, halb	•	7656	7739	7741	7742	3201	315370
Nylocmutter, selbstsichernd	3783	2214	7455	2829	7456	3784	3785
Nylocmutter, halb, selbstsichernd	•	212451	2271	212110	2049	212113	315371
Stahlmutter, selbstsichernd	•	3786	212105	3788	201391	4662	•
Kronenmutter	•	209253	•	1694	4834	1998	16904
Kronenmutter, tief	•	•	•	214081	7727	7728	286306
Messingmutter	•	•	26185	25952	•	•	•

	3/16“	1/4“	5/16“	3/8“	7/16“	1/2“	5/8“
Unterlegscheibe	212189	212191	212193	212195	212196	212197	•
Karosseriescheibe	7793	2831	3241	3811	10164	7800	15584
Federscheibe	212190	212192	212194	2051	2215	7461	15001
Federscheibe, quadratisch	319071	319072	319073	319074	319075	319076	319078
Federscheibe, doppelt	317717	6306	6307	2185	•	•	•
Zahnscheibe, innenverzahnt	214403	209089	3542	209117	207488	3813	15002
Zahnscheibe, außenverzahnt	8123	300328	8121	13315	288723	319083	300330
Fiberscheibe, dichtend	11440	11441	9418	11442	19102	3807	5634
Kupferscheibe, dichtend	355119	13351	13407	13352	5465	8977	8210

Schraubensatz Best.-Nr. 336814	800 Teile, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Federscheiben mit 1/4, 5/16 und 3/8“ UNF Gewinde

	1/4“ UNC	5/16“ UNC	3/8“ UNC
Schraube 3/8“ UNC	17907	214570	•
Schraube 1/2“ UNC	7871	288521	10747
Schraube 5/8“ UNC	212153	7887	214573
Schraube 3/4“ UNC	7873	7877	16652
Schraube 7/8“ UNC	212446	212165	25773
Schraube 1“ UNC	3249	212167	212154
Schraube 1.1/8“ UNC	7874	212169	7881
Schraube 1.1/4“ UNC	318716	13109	7882
Schraube 1.3/8“ UNC	318717	•	212181
Schraube 1.1/2“ UNC	13918	214571	11797
Schraube 1.3/4“ UNC	13919	13921	•
Schraube 2“ UNC	•	•	214727

	1/4“ UNC	5/16“ UNC	3/8“ UNC
Bolzen 1“ UNC	•	214668	•
Bolzen 1.1/8“ UNC	17893	337302	•
Bolzen 1.1/4“ UNC	212447	10717	•
Bolzen 1.3/8“ UNC	17897	6498	13405
Bolzen 1.1/2“ UNC	212448	214572	6506
Bolzen 1.5/8“ UNC	13661	6500	9187
Bolzen 1.3/4“ UNC	212450	22597	6507
Bolzen 2“ UNC	212449	6501	315935
Bolzen 2.1/4“ UNC	•	6502	6509
Bolzen 2.1/2“ UNC	13662	18344	10720
Bolzen 2.3/4“ UNC	•	10718	315468
Bolzen 3“ UNC	•	212033	6510
Bolzen 3.1/4“ UNC	•	6504	•
Bolzen 3.1/2“ UNC	•	15412	6511
Bolzen 3.3/4“ UNC	•	•	6512
Bolzen 4“ UNC	•	10719	10866
Bolzen 4.1/2“ UNC	•	6506	•
Bolzen 5“ UNC	•	17899	•

	1/4“ UNC	5/16“ UNC	3/8“ UNC
Mutter	3781	3782	3952
Mutter, halb	•	317631	212795
Nylocmutter, selbstsichernd	319283	2689	212796
Messingmutter	•	318170	201055

	1/4“	5/16“	3/8“
Unterlegscheibe	212191	212193	212195
Karosseriescheibe	2831	3241	3811
Federscheibe	212192	212194	2051
Federscheibe, quadratisch	319072	319073	319074
Federscheibe, doppelt	6306	6307	2185
Zahnscheibe, innenverzahnt	209089	3542	209117
Zahnscheibe, außenverzahnt	300328	8121	13315
Fiberscheibe, dichtend	11441	9418	11442
Kupferscheibe, dichtend	13351	13407	13352

Schraubensatz Best.-Nr. 336814	400 Teile, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Federscheiben mit 1/4, 5/16 und 3/8“ UNC Gewinde

Umrechnung Zoll-Millimeter

3/8	=	9,525	mms
1/2	=	12,700	mms
5/8	=	15,875	mms
3/4	=	19,050	mms
7/8	=	22,225	mms
1	=	25,400	mms
1.1/8	=	28,575	mms
1.1/4	=	31,750	mms
1.3/8	=	34,925	mms
1.1/2	=	38,100	mms
1.5/8	=	41,275	mms
1.3/4	=	44,450	mms
1.7/8	=	47,625	mms
2	=	50,800	mms
2.1/8	=	53,975	mms
2.1/4	=	57,150	mms
2.3/8	=	60,325	mms
2.1/2	=	63,500	mms
2.3/4	=	69,850	mms
3	=	76,200	mms
3.1/4	=	82,550	mms
3.1/2	=	88,900	mms
3.3/4	=	95,250	mms
4	=	101,600	mms
4.1/2	=	114,300	mms
5	=	127,000	mms
5.1/2	=	139,700	mms



	1/4“ BSF	5/16“ BSF	3/8“ BSF	7/16“ BSF	1/2“ BSF
Schraube 3/8“	288972	•	•	•	•
Schraube 1/2“	288973	288977	288984	•	•
Schraube 5/8“	288974	288978	•	•	•
Schraube 3/4“	288975	288979	23380	288986	•
Schraube 7/8“	•	288980	•	•	•
Schraube 1“	288976	288981	319414	288987	303123
Schraube 1.1/8“	•	288982	•	•	•
Schraube 1.1/4“	•	288983	288985	•	•
Schraube 1.1/2“	•	319410	319419	•	•
Schraube 1.3/4“	•	326847	319418	•	319425
Schraube 2“	•	•	•	•	321739

	1/4“ BSF	5/16“ BSF	3/8“ BSF	7/16“ BSF	1/2“ BSF
Bolzen 1“	23360	329163	319415	319423	•
Bolzen 1.1/4“	23361	23371	214074	•	•
Bolzen 1.1/2“	288963	288965	319420	•	322824
Bolzen 1.3/4“	288964	288966	•	•	288968
Bolzen 1.7/8“	•	215559	215208	•	•
Bolzen 2“	•	23374	303222	319424	•
Bolzen 2.1/2“	•	23375	303097	•	•
Bolzen 2.3/4“	•	215560	319421	•	•
Bolzen 3“	322549	288967	325665	•	•
Bolzen 3.1/2“	•	•	325847	•	•
Bolzen 4“	•	•	327581	•	•
Bolzen 4.1/2“	•	•	325848	•	•
Bolzen 5.1/2“	•	•	327099	•	•

	1/4“ BSF	5/16“ BSF	3/8“ BSF	7/16“ BSF	1/2“ BSF	2BA“ BSF	4BA“ BSF
Mutter	20530	19716	20740	317459	317460	6308	6309
Nylocmutter, selbstsichernd	317461	23338	8688	317462	317463	•	•
Kronenmutter	329168	317272	329169	325668	329170	•	•
Messingmutter	329171	202609	200839	•	•	•	•

	1/4“	5/16“	3/8“	7/16“	1/2“	2BA	4BA	6BA
Unterlegscheibe	212191	212193	212195	212196	212197	212189	•	•
Unterlegscheibe, groß	2831	3241	3811	10164	7800	•	•	•
Federscheibe	212192	212194	2051	2215	7461	212190	•	•
Federscheibe, quadratisch	319072	319073	319074	319075	319076	319071	319070	319069
Federscheibe, doppelt	6306	6307	2185	•	•	317717	•	•
Zahnscheibe, innenverzahnt	209089	3542	209117	207488	3813	214403	18630	319080
Zahnscheibe, außenverzahnt	300328	8121	13315	288723	319083	8123	319079	319081
Fiberscheibe, dichtend	11441	9418	11442	19102	3807	•	•	•
Kupferscheibe, dichtend	13351	13407	13352	5465	8977	•	•	•

	1/8“	3/16“	1/4“	5/16“
Splintbolzen 1/2“	1438	•	•	•
Splintbolzen 3/8“	•	11152	•	•
Splintbolzen 7/16“	•	19544	•	•
Splintbolzen 9/16“	•	1844	9652	•
Splintbolzen 5/8“	•	•	16577	14045
Splintbolzen 11/16“	•	19545	22939	204766
Splintbolzen 3/4“	•	•	20816	14046
Splintbolzen 13/16“	•	•	16757	7134
Splintbolzen 7/8“	•	7131	7132	7135
Splintbolzen 15/16“	•	300831	•	7136
Splintbolzen 1“	•	•	•	14064
Splintbolzen 1.1/16“	•	•	•	8709
Splintbolzen 1.11/16“	•	•	7133	•

	1/16“	5/64“	3/32“	7/64“	1/8“	9/64“	5/32“
Splint 1.1/2“	3805	7464	3269	7465	•	•	•
Splint 2.1/4“	•	•	•	•	7466	18488	7467

	No 4	No 6	No 8	No 10	No 12	No 14
Blechschraube, Halbrundkopf 1/4“	5692	5693	•	•	•	•
Blechschraube, Halbrundkopf 3/8“	211193	4163	•	•	•	•
Blechschraube, Halbrundkopf 1/2“	•	3818	3819	3821	318750	•
Blechschraube, Halbrundkopf 3/4“	•	3775	219012	3822	3823	307663
Blechschraube, Halbrundkopf 1“	•	19334	11048	18864	7462	7463

	No 6	No 8	No 10
Blechschraube, Senkkopf 1/2“	4004	3268	3816
Blechschraube, Senkkopf 3/4“	3814	3815	3817

	No 6	No 8	No 10	No 12
Blechmutter, flach	3088	3089	318751	6863
Blechmutter, U-Typ	19416	3824	3081	14958



	1/4“ F/F	1/4“ F/C	5/16“ F/F	5/16“ F/C	3/8“ F/F	3/8“ F/C	3/8“ C/C
Stehbolzen 1“		19548	•	•	•	•	•
Stehbolzen 1.1/8“	19625	•	244483	207033	•	•	•
Stehbolzen 1.1/4“	19626	•	7998	•	•	•	•
Stehbolzen 1.5/16“	•	•	•	•	•	12825	•
Stehbolzen 1.3/8“	289018	•	19618	18248	224	•	•
Stehbolzen 1.1/2“	•	•	9191	18405	9764	207613	•
Stehbolzen 1.5/8“	•	19547	7293	318433	•	7128	5040
Stehbolzen 1.3/4“	•	207504	7999	12675	7297	7129	•
Stehbolzen 1.11/16“	•	•	•	•	•	•	2331
Stehbolzen 1.13/16“	•	•	•	•	•	•	2375
Stehbolzen 1.7/8“	•	•	7294	7126	289034	•	•
Stehbolzen 1.15/16“	•	•	•	•	•	•	2332
Stehbolzen 2“	•	•	•	19627	•	5223	•
Stehbolzen 2.1/16“	•	•	•	•	•	•	2344
Stehbolzen 2.1/8“	•	•	•	5096	•	•	•
Stehbolzen 2.1/4“	•	•	7295	7127	•	•	•
Stehbolzen 2.3/8“	•	•	•	•	•	•	2357
Stehbolzen 2.1/2“	•	•	7296	294413	•	7130	•
Stehbolzen 2.3/4“	•	•	20089	12857	•	•	•
Stehbolzen 3“	•	•	•	9166	•	9667	•
Stehbolzen 3.1/8“	•	•	20090	9167	•	•	•
Stehbolzen 3.1/4“	•	•	•	298894	•	•	•
Stehbolzen 3.1/2“	•	•	•	298896	•	19624	•
Stehbolzen 3.5/8“	•	•	19616	•	•	•	•
Stehbolzen 3.3/4“	•	•	•	306183	•	•	•
Stehbolzen 4“	•	•	•	12460	•	•	•
Stehbolzen 4.1/4“	•	•	•	203987	•	•	•

	1/4 UNF	3/16 UNF	5/16 UNF	No 6 UNC
Halbrundkopfschraube 1/4“	•	7767	•	214857
Halbrundkopfschraube 5/16“	•	7768	•	7764
Halbrundkopfschraube 3/8“	•	7769	•	18621
Halbrundkopfschraube 7/16“	•	7770	•	•
Halbrundkopfschraube 1/2“	7853	214337	7856	18604
Halbrundkopfschraube 5/8“	7854	19369	•	7765
Halbrundkopfschraube 3/4“	318110	7772	10695	7766
Halbrundkopfschraube 7/8“	287364	7773	•	•
Halbrundkopfschraube 1“	18709	5137	25324	18561
Halbrundkopfschraube 1.1/4“	•	7775	•	•
Halbrundkopfschraube 1.1/2“	22182	20123	•	•
Halbrundkopfschraube 1.3/4“	•	7776	•	•

	5/16 UNF	3/16 UNF	1/4 UNF	No 6 UNC
Senkkopfschraube 1/4“	•	•	•	7138
Senkkopfschraube 5/16“	•	7139	•	•
Senkkopfschraube 3/8“	•	7140	•	•
Senkkopfschraube 7/16“	•	200771	•	•
Senkkopfschraube 1/2“	•	7142	203531	•
Senkkopfschraube 5/8“	7863	7143	7858	•
Senkkopfschraube 3/4“	7864	291953	7859	•
Senkkopfschraube 7/8“	•	207673	7865	•
Senkkopfschraube 1“	4868	17215	7860	•
Senkkopfschraube 1.1/4“	13659	22968	15513	•
Senkkopfschraube 1.1/2“	5446	•	7862	•
Senkkopfschraube 1.3/4“	•	•	912	•

Schlauchschelle	No 1	No 2
Durchmesser: 3/8“ - 5/8“	10214	•
Durchmesser: 1/2“ - 3/4“	208944	•
Durchmesser: 5/8“ - 7/8“	3921	•
Durchmesser: 3/4“ - 1“	208946	•
Durchmesser: 7/8“ - 1.1/4“	208947	•
Durchmesser: 1“ - 1.5/8“	208949	•
Durchmesser: 1.3/8“ - 2“	208950	•
Durchmesser: 1.1/2“ - 2.1/4“	208951	•
Durchmesser:: 2“ - 2.3/4“	3493	•
Durchmesser: 2.3/4“ - 3.1/2“	20314	•
Durchmesser: 3.1/4“ - 4“	20315	•
Durchmesser: 3.3/4“ - 4.1/2“	10216	•
Durchmesser: 4.1/8“ - 5“	7454	•
Durchmesser: 7/16“ - 9/16“	•	7147
Durchmesser: 9/16“ - 3/4“	•	1611
Durchmesser: 5/8“ - 13/16“	•	1550
Durchmesser: 11/16“ - 7/8“	•	7148
Durchmesser: 3/4“ - 1“	•	1551
Durchmesser: 13/16“ - 1.1/16“	•	7149
Durchmesser: 1.3/8“ - 1.9/16“	•	10063
Durchmesser: 1.7/8“ - 2“		22966
Durchmesser: 1.3/4“ - 1.7/8“		20317



4-Kolben Bremszangen 21.23

A

Abgastester 21.46
Ablagefach . . . . . 20.22 bis 20.31
Ablassschraube Kühler 4.2
Ablassschraube Motor- und Getriebeöl . 21.6
Ablassschraube Tank 7.7
Abschleppöse 8.1, 8.2
Abus Werkzeuge 21.41
Abzieher für Radflansch 21.45
Abzieher für Radkappen 13.2
Abzieher für Schwungscheibe 21.8, 21.9, 21.45
Achsschenkel 8.3
Achszapfen 11.2
Additiv für Kraftstoff 21.48
AE Motorteile . . . . . 1.18 bis 1.20, 21.1
Airbag Modul 10.4
Aktivkohlefilter 1.36, 1.37
Aldon Verteiler 21.27
Aluminiumfelge 13.1
Amperemeter 21.28
Anbausatz Auspuffanlage . 21.16, 21.17, 21.19
Anbausatz GFK-Vorderbau 21.31
Anbausatz Kraftstofftank 21.14
Anbausatz Ölkühler 1.34, 21.4
Anbausatz Vergaser 21.12
Anhängerkupplung 21.41
Anlasser 14.5, 14.6
Anlaufscheibensatz . . . . . 1.11 bis 1.20
Ansaugtrichter 21.11, 21.12
Anstecknadel 21.42
Anti-Quietschblech 12.9, 12.10
Antriebsflansch . 1.15 bis 1.17, 1.33, 2.13, 8.7
Antriebswelle 8.6
AP Lockheed Bremsflüssigkeit 21.8, 21.9, 21.48
AP Lockheed Bremsservo 21.23
Armaturenbrett 21.36
Armaturenbrettablage . . . . . 20.22 bis 20.31
Armaturenbrettverkleidungen 20.22 bis 20.31
A-Säule 15.3
Aschenbecher . . . . . 14.24 bis 14.26
Aufkleber 21.44
Aufnäher 21.43
Aufsatz Gaspedal 21.41
Ausgangsflansch 21.7
Ausgangswelle 2.13, 21.7
Auslassventil Competition 21.3
Auspuffanlage . . . . . 9.2 bis 9.5
Auspuffanlage Competition 21.16, 21.17, 21.19
Auspuffdichtpaste 21.48
Auspuffendrohr 21.19
Auspuffkrümmer 9.1
Auspufflack 21.52
Auspuffsilent 21.16, 21.17, 21.19
Ausrückhebel Kupplung 3.1, 3.2
Außenschweller 15.5, 15.6
Ausstellfenster 19.3
Auto Shampoo 21.50
Autoglym 21.51

B

Ballistol 21.50
Baseballkappe 21.43
Batterie 14.14, 21.30
Batteriehauptschalter 21.30
Batteriekabel 14.14
Batteriekasten 15.5
Batterieladegerät 21.30
Batteriesäure 21.30
Batteriesäuretester 21.30
Batterieunterlage 21.30
Batteriewanne 14.14
Bedienungsanleitung 21.53
Benzinuhr 14.24, 14.25
Bilux Glühbirne 14.38
Bilux Scheinwerfer 14.30
Blechmutter 22.1
Blechschraube 22.1
Blinker vorne, Umbausatz auf Klarglas 21.29
Blinkerglas . . . . . 14.31 bis 14.33
Blinkerrelais 14.15, 14.16
Blockdichtsatz . . . . . 1.2 bis 1.10, 21.30
Bodenblech 15.5, 15.6
Bolzen 22.1
Bordwerkzeugsatz 13.2, 20.35
Bremsankerplatte 12.6, 12.7, 12.11
Bremsbacken 12.6, 12.7, 12.11, 21.23
Bremsbeläge . . . . . 12.8 bis 12.10, 21.23
Bremsdruckausfallschalter 12.15, 21.17
Bremsenentlüfter 21.48
Bremsenreiniger 21.48
Bremsflüssigkeit 21.48
Bremskolben . . . . . 12.8 bis 12.10
Bremsleitungssatz . . . . . 12.3, 12.14 bis 12.17
Bremslichtschalter 12.14, 14.23
Bremspedal . . . . . 12.1 bis 12.4
Bremsscheibe . . . . . 12.8 bis 12.10, 21.23
Bremsschlauch . . . . . 12.14 bis 12.17, 21.23
Bremsservo 12.4, 12.5, 21.23
Bremstrommel 12.6, 12.7, 12.11, 21.23
Bremszange . . . . . 12.8 bis 12.10, 21.27
Brink Anhängerkupplung 21.41
Buchsensatz Motoraufhängung 21.5
Buchsensatz Vorderachse 21.21
Bypass-Schlauch 4.1, 4.6

C

C Tek Ladegerät 21.30
Carcover 21.40
Castrol 21.47, 21.48
Champion Zündkerzen 14.13
Chokezug 5.1, 5.2
Chromknebel Ventildeckel 21.3, 21.35
Clikadjust Ventileinstellwerkzeug 21.46
Cockpitpflege 21.50
Colortune 21.46
Connolly Lederpflege 21.50
C-Säulenverkleidungen 20.35

D

Dach 15.7
Dachhimmel 20.35
Dachluke 15.8
Dämmmatten 20.35
Dämmmattensatz 20.32, 20.34
Dämmplatte . . . . . 15.11, 20.32 bis 20.34
Dichtmasse 21.48
Dichtsatz Bremszange . . . . . 12.8 bis 12.10
Dichtsatz Hauptbremszylinder . 12.1 bis 12.4
Dichtsatz Radbremszylinder . 12.6, 12.7, 12.11
Dichtungsentferner 21.48
Differential 21.7
Distanzhülsensatz 21.3
Drehmomentschlüssel 21.46
Drehstromlichtmaschine . 14.1 bis 14.4, 21.27
Drehzahlbegrenzer 21.27
Drehzahlmesser 14.25, 21.28
Dreiecksblech . . . . . 15.2 bis 15.4
Druckplatte Kupplung 3.3, 21.8
Duckhams Öl 21.47
Düsenstock 6.2, 6.4, 6.6, 6.8
Durchführungstülle 15.11
DVD Mini 21.53

E

EBC Bremsteile 21.23
ECU Motorelektronik 14.16
Einfahr-Motoröl 21.47
Einfüllstutzen-Attrappe 21.14
Eingangswelle . . . . . 2.3 bis 2.7
Einlasskrümmer 6.9, 9.1, 21.12
Einlassventil Competition 21.3
Einspritzdüse 6.10
Einspritzeinheit 6.9
Einstellteilesatz Scheinwerfer 14.30
Einstiegsleisten 18.8, 21.37
Elektrolüfter 4.5, 21.10
Emblem 18.12
Endschalldämpfer 21.16, 21.18, 21.19
Endübersetzung 21.7
Entfrosterdüse 14.36
Entlüftungsschraube Bremse . 12.6 bis 12.9, 12.10, 12.11
Entlüftungsschraube Kupplung 3.5
Expansionsbehälter Kühlung 4.3, 4.4

F

Facet Kraftstoffpumpe 21.13
Fächerkrümmer 9.1, 21.15
Falken Reifen 21.26
Federelement 8.4, 11.3
Federscheibe 22.1
Federscheibe doppelt 22.1
Federspanner 21.45
Felgenreiniger 21.50, 21.51
Felgenschlösser 21.24
Fensterführungsschiene 19.4
Fensterheber 19.2
Fensterkurbel 19.2, 21.36, 21.37

Fensterleisten 21.36
Ferodo Bremsbeläge 12.10
Fertan 21.49, 21.50
Fettkappe 11.2
Fettpresse 21.47
Feuerlöscher 21.41
Fiberscheibe 22.1
Filter King Kraftstofffilter 21.13
FilterMAG 21.47
Finnigan's Hohlraumschutz 21.49
Frischluftdüse 14.36
Frischluftleitung 14.36
Frontscheibe 19.5
Frontscheibenrahmen . . . . . 15.2 bis 15.4
Frontschürze . . . . . 15.2 bis 15.4
Froststopfen . . . . . 1.2 bis 1.10
Fühlerlehre 21.46
Fußraumteppiche . . . . . 20.32 bis 20.34

G

Gangeinheit . . . . . 2.5 bis 2.7
Gangrad . . . . . 2.3 bis 2.7, 21.6
Gasgestänge 6.3, 21.12
Gashebel 6.2, 6.4, 6.6
Gaspedal . . . . . 5.1 bis 5.4
Gaszug . . . . . 5.1 bis 5.4
Gaz Stoßdämpfer 21.21, 21.22
GDW Anhängerkupplung 21.41
Gebläsemotor 14.36
Gepäckablage . 20.22, 20.24 bis 20.29, 20.31
Geruchsentferner 20.34
Getriebe 2.1
Getriebedichtsatz 2.2
Getriebesilent 2.11
Gewindeschneider 21.46
Glanzschutzmittel 21.51
Glasreiniger 21.50
Glasscheibe 19.3
Gleichlaufgelenk 2.13, 8.6
Gleichrichter 14.2, 14.3
Gleichschließungssatz 18.6, 18.7, 18.11
Gleichstromlichtmaschine 14.1
Gliptone Lederpflege 21.50
Glühbirne 14.38
Glycerin Stift 21.50
Gradscheibe 21.1
Graphitpulver 21.47
Griffschalen 18.11
Gürtel 21.43
Gürtelschnalle 21.43
Gummiantriebsgelenk 2.13, 8.6
Gunson's Werkzeuge 21.46, 21.48

H

H4-Scheinwerfer 14.30, 21.29
Halbrundkopfschraube 22.1
Halogen Glühbirne 14.38
Handbremsgriff 21.36
Handbremshebel 12.12, 12.13
Handbremsseil 12.12, 12.13
Handbuch Service and Repair 21.53
Handbuch SU-Vergaser 21.53
Handschuhe 21.43
Harzpolitur 21.51
Haubenhalter 21.35
Haubenschloss . . . . . 17.2, 18.1 bis 18.3
Haubenverschlüsse 21.35
Haubenzug 18.2
Hauptbremszylinder . . . . . 12.1 bis 12.4
Hauptlagersatz . . . . . 1.11 bis 1.20, 21.1
Hauptlagerverstärkung 21.1
Hauptwelle Getriebe . . . . . 2.3 bis 2.7
Havoline Classic Öl 21.47
Haynes Bücher 21.53
Heckklappe 15.10, 21.31
Heckscheibe 19.5
Heckschürze 15.5, 15.6, 15.9, 15.10
Heckteil 15.9
Hecktür 15.10, 21.31
Heel Bücher 21.53
Heizung 14.36
Heizungsschlauch 14.36
Heizungsventil 14.36
Heizungszug 14.36
Hepolite Kolben . . . . 1.15 bis 1.17, 1.19, 21.1
Hilfsrahmen 8.1, 8.2, 11.1
Hitzeschild 6.3, 9.1, 9.4, 9.5, 21.12
Hochleistungsanlasser 21.27
Hochleistungszündspule 21.27
Hohlraumschutzwachs 21.49
Holzboden 20.32
Holzlenkrad 21.20
Holzverkleidung 21.36
Hosenrohr 9.2, 9.4, 9.5, 21.15, 21.18
Hosenträgergurt 21.39
HT Konservierung 21.49
Hupe 14.15, 14.16
Hupenknopf 10.2, 10.4, 14.21
Hydrolastikfedereinheit 8.5, 11.4
Hydrolastikflüssigkeit 8.5, 11.4
Hylomar Dichtmittel 21.48

I

Innenkotflügel . . . . . 15.2 bis 15.4
Innenleuchte 14.35
Innenraumreiniger 21.50, 21.51
Innenschweller 15.5, 15.6
Innenspiegel 19.5, 21.37
Innenverkleidungssatz . . . . 20.22 bis 20.26, 20.28, 20.31
Insektenentferner 21.50
Instrumente 21.28
Instrumenteneinheit 14.26
Instrumentenglas 14.26, 14.25

K

K&N Luftfilter 21.11
Kabelbaum . . . . . 4.5, 14.17 bis 14.20, 21.28
Karosseriestopfen 15.11
Katalysator 9.4, 9.5
Kedereinzugwerkzeug 21.45
Kederleiste 17.2, 17.3, 21.25
Keilriemen 4.1, 14.1, 14.4
Keilriemenspray 14.1
Kenlowe Lüfter 21.10
Kennzeichenleuchte 14.34, 21.29
Kennzeichenträger 15.2, 16.1, 18.4, 18.5
Kent Nockenwellen 21.2
Kettenrad Kurbelwelle . . . . . 1.11 bis 1.20
Kettenrad Nockenwelle . . . . . 1.11 bis 1.20
Kettenspanner Belag 1.12, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20
Kipphebel . . . . . 1.22 bis 1.30, 21.3
Kippschalter 14.21
Klebstoff 21.48
Kofferraumboden 15.5
Kofferraumdeckel 15.9, 21.31
Kofferraumgriff 18.4
Kofferraummatte 20.32
Kolben Competition 21.1
Kolbenfeder Vergaser 6.2, 6.4, 6.6, 6.8
Kondensator . . . . . 14.7 bis 14.10
KONI Stoßdämpfer 21.21, 21.22
Kontakte 7.2
Kopfstütze . . . . . 20.16 bis 20.19
Korrosionsschutzfett 21.49
Kotflügel . . . . . 15.2 bis 15.4
Kotflügelschutz 21.40
Kotflügelspiegel 21.32
Kraftstoffdruckregler 21.13
Kraftstofffilter 7.2, 7.4, 7.5, 21.13
Kraftstoffleitung 6.9, 7.4, 7.5, 7.8
Kraftstoffpumpe . . . . . 7.1 bis 7.3, 21.13
Kraftstoffschlauch 6.9, 6.10, 7.4, 7.5, 7.8, 21.13
Kraftstoff-Sicherheitsventil 7.5
Kraftstofftank . . . . . 7.6, bis 7.8, 21.14
Kreuzgelenk 8.6
Kronenmutter 22.1
Krümmerdichtung . . . 9.1, 1.22 bis 1.30, 21.3
Krümmerschelle . . . . . 9.2 bis 9.4
Kühler . . . . . 4.2 bis 4.4, 21.10
Kühlerfrostschutzmittel 21.48
Kühlergrill . . . . . 15.2, 17.1 bis 17.3
Kühlerschlauch 4.6, 14.36
Kunststoffreiniger 21.50
Kupferdichtring . . . . 1.2 bis 1.9, 1.31 bis 1.34, 2.2, 2.8, 12.4
Kupferpaste 21.48
Kupferscheibe 22.1
Kupplungsausrücklager . . . . . 3.1 bis 3.4
Kupplungsautomat 3.3, 3.4, 21.8
Kupplungsschlüssel 21.45
Kupplungsgeberzylinder 3.5
Kupplungsnehmerzylinder 3.5
Kupplungspedal 3.5
Kupplungssatz 3.3, 3.4
Kupplungsscheibe 3.3, 3.4, 21.8, 21.9
Kupplungsschlauch 3.5, 21.8, 21.9
Kurbelwelle Competition 21.1

L

Lackreiniger 21.51
Ladefläche 15.6
Lager Düsenstock 6.2, 6.4, 6.6, 6.8
Lambdasonde 9.1
Lampenring 15.2
Lampenschirme 21.29
Lampentopf 14.30
Lederlenkrad 21.20
Lederpflege 21.50, 21.51
Lederpflegesatz 21.50
Lederreiniger 21.50
Lederriemen 21.35
Ledersitz 21.38
Ledersitzbezüge 21.38
Leichtmetallfelge 13.1, 21.24
Lenkhebel 8.3
Lenkmanschetten 10.1
Lenkrad . . . . . 10.2 bis 10.4
Lenkradkralle 21.41
Lenkradnabe 21.20
Lenksäule . . . . . 10.2 bis 10.4
Lenkung Competition 21.20
Lichtmaschine . . . . . 14.1 bis 14.4, 21.27
Lucas Scheinwerfer 21.29
Lucas Zündspule 21.27
Lüfterflügel 4.1, 14.1, 14.2, 21.10
Luftfilter 6.1, 6.3, 6.5, 6.7, 6.9, 21.11
Luftfilteröl 21.11
Luftfilterreiniger 21.11
Lufttrichter 6.5, 6.7, 14.36
Lumenition Zündanlagen 21.27

M

Magnetschalter Anlasser . . .14.5, 14.6, 14.15
Maniflow Auspuffanlagen 21.17
Maniflow Fächerkrümmer 21.15
Maus Pad 21.42
Messingmutter 22.1
Messrohr 9.4
Metallpolitur 21.51
Mike Sanders Konservierung 21.49
Millers Öl 21.47, 21.48
Minator Felgen 21.24
Mintex Bremsbeläge 21.23
Mitsuba Kraftstoffpumpe 21.13
Mitteltacho, Umbausatz 21.28
Modellauto 21.42
Modellrennbahn 21.42
Moto-Lita Lenkräder 21.20
Motorfarbe 21.52
Motorhalter 1.35, 4.2, 4.3, 21.5
Motorhaube . . . . . 15.2 bis 15.4, 21.31
Motorknochen 1.35
Motoröl 21.47
Motorreiniger 21.50, 21.51
Motorsilent 1.35, 21.5
Motorstrebensatz 1.35, 21.5
Mountney Lenkräder 21.20
Multifunktionsöl 21.48
Mutter 22.1
Mutternsprenger 21.46

N

Nebelscheinwerfer 21.29
Nebelschlussleuchte 14.34, 21.29
Newtronic Zündanlagen 21.27
NGK Zündkerzen 14.13, 21.27
Niederspannungsleitung 14.7
Nockenwelle Competition 21.2
Nockenwellenlagersatz . . . . . 1.2 bis 1.10
Nylatron Buchsensatz 21.5
Nylocmutter 22.1

O

Ölablassschraube 2.2
Ölansaugleitung 1.33
Ölansaugrohr 21.6
Öldruckinstrument 14.24, 21.28
Öldruckschalter 1.33
Öleinfülldeckel 21.3
Ölfilter 1.31, 1.32
Ölkanne 21.47
Ölkühler 1.34, 21.4
Ölmessstab . . . . . 1.2 bis 1.10
Ölpresse 13.2
Ölpumpe 1.33
Öltemperaturinstrument 21.28

P

Peco Auspuffanlagen 21.18
Peco Fächerkrümmer 21.15
Pedalgummi . . . . . 12.1 bis 12.4, 3.5
Pedalwelle . . . . . 12.1 bis 12.3, 3.5
Penrite Öl 21.47
Pleuelbolzen Competition 21.1
Pleuellagersatz . . . . . .1.11 bis 1.20, 21.1
Polklemmen 21.30
Polschutzringe 21.30
Polyurethan-Buchsen Hinterachse 21.22
Polyurethan-Buchsen Motoraufhängung . 21.5
Polyurethan-Buchsen Vorderachse 21.21
Prallschutz . . . . . 14.24 bis 14.26
Primärzahnrad . . . . . 1.11 bis 1.20
Prüflampe 21.30

Q

Querlenker 8.3, 21.21
Querträger 15.5, 15.6

R

Radbolzen 8.7, 11.2, 21.25
Radbremszylinder 12.6, 12.7, 12.11
Radhaus 15.5, 15.6
Radlagersatz 8.7, 11.2
Radlaufblenden 21.25
Radlaufverbreiterungen 21.25
Radlaufverkleidungen . .20.22, 20.24, 20.25, 20.27, 20.28, 20.31
Radmutter 8.7, 11.2, 13.1, 21.24
Radmutternschlüssel 13.2
Radnabe 11.2
Radzierblende 13.1
Rammschutz 21.41
Ratschenschlüssel 21.46
Redline Water Wetter 21.48
Regler . . . . . .14.1 bis 14.3, 14.15
Reifen 21.26
Reifenpflege 21.51
Reifenventilkappen 21.35
Relais 14.15, 14.16
Reparaturbleche Boden und Schweller 15.5, 15.6
Reparaturbleche Heckteil 15.9, 15.10
Reparaturbleche Seitenteile, Türen, Dach 15.7, 15.8
Reparaturbleche Vorderwagen . 15.2 bis 15.4
Reserveradhalter 13.2
Revolution Felgen 21.24
Ring-Gabelschlüsselsatz 21.46
Rohkarosserie 15.1
Rollenkipphebel 21.3
Rostlöser 21.48
Rostumwandler 21.49
Rückbank 21.38
Rückfahrscheinwerfer 14.34, 21.29
Rücklicht 14.32, 14.33, 21.29
Rücklichtgläser, Umbausatz auf Klarglas 21.29

S

Schalensitz 21.38
Schaltgabel 2.8, 2.9
Schaltgestänge 2.8, 2.9
Schalthebel . . . . . 2.10 bis 10.12, 21.6
Schaltknauf 21.36
Scheibenbremse, Umbausatz 21.23
Scheibenpolitur 21.51
Scheibenreiniger 21.50, 21.51
Scheibenwaschpumpe 14.29
Scheibenwischermotor 14.27, 14.28
Schlaggabel 21.45
Schlauchschelle 22.1
Schließzylinder 14.21, 14.22
Schlossfalle 18.6, 18.7
Schlüssel 18.11
Schlüsselanhänger 21.42
Schmierfett Nockenwelle 21.1
Schrauben 22.1
Schraubendreher 20.1
Schraubensicherung 21.48
Schrittmotor Einspritzanlage 6.10
Schrumpflack 21.52
Schutzwachs 21.49
Schwingarm Hinterachse 11.2
Schwingungsdämpfer Riemenscheibe . . 1.12, 1.14 bis 1.16
Schwungscheibe 3.3, 3.4, 21.8, 21.9
Schwungscheibengehäuse 3.1, 3.2
Sealed Beam Scheinwerfer 14.30

Index

Seitenwand 15.7, 15.8
Senkkopfschraube. 22.1
Service and Repair Manual. 21.53
Shampoo 21.51
Sicherheitsgurt 21.39
Sicherungen 14.37
Sicherungskasten 14.15, 14.16
Silikonspray 21.48
Sinkwaage 21.30
Sitzkonsole 21.38
Sitzversteller 21.38
Smiths Instrumente. 21.28
Sonnenblende 20.35
Spal Elektrolüfter 4.5
Spannrolle 4.1, 14.4
Spannungsstabilisator 14.24, 14.25
Speedograph Luftfilter. 21.11
Sperrdifferential 21.7
Spezialwerkzeug 21.45
Spiegel . . . . . 18.8, 21.32 bis 21.34
Splint 22.1
Splintbolzen. 22.1
Sportsitz 21.38
Spreizer 21.45
Spritzblech Scheibenbremse. . 12.8 bis 12.10
Spritzschutz Zündung 14.13
Spülluftventil 1.37
Spurstangenkopf. 10.1, 21.20
Spurverbreiterungen 21.25
Stablampe 21.40
Stahlfelge. 13.1
Stahlmutter 22.1
Stahlscheibenrad 13.1
Starterbatterie 14.14, 21.30
Steckschlüssel 21.45, 21.46
Stehbolzen. 22.1
Stehwand. 15.5, 15.6
Steinschlagschutzgitter 21.29
Steuergerät Motorelektronik. 14.16
Steuerkettensatz, einstellbar 21.1
Stößelbecher Competition 21.1
Stoßdämpfer 8.4, 11.3, 21.21, 21.22
Stoßstange. 16.1
Stoßstangenhörner, Umrüstsatz 16.1
Stoßstangenpflegemittel 21.51
SU Vergaser 6.3, 6.7, 7.2, 21.12
SU-Vergaser Praxishandbuch 21.53
Synchroneinheit . . . . . 2.3 bis 2.7
Synchronring . . . . . 2.4 bis 2.7, 21.6
Synchrontester 21.46

T

Tachometer 14.24, 14.25, 21.28
Tachowelle . . . . . 14.24 bis 14.26
Tankdeckel. . . . . 7.6 bis 7.8, 21.14
Tankgeber 7.6, 7.7
Teerentferner 21.50, 21.51
Tellerrad. 2.13
Temperaturanzeige 14.25
Temperaturfühler. 6.9, 14.24, 14.25
Teppich . . . . . 20.32 bis 20.34
Teppich- und Innenraumreiniger . 20.4, 20.7, 20.13, 20.33
Teppichsatz Kofferraum 20.34
Thermoschalter. 4.3, 4.5, 6.7, 6.9
Thermostat. . . . . 1.22 bis 1.30
Thermo-Unterdruckschalter. 1.36
Tieferlegungssatz . . . . . 21.20 bis 21.22
Tür 15.7, 15.8
Türablage. 18.7
Türbeschläge 21.37
Türdichtung 18.5, 18.8
Türfangband. . . . . 18.5, 18.8, 20.22, 20.23, 20.29 bis 20.31
Türgriff. 18.6, 18.7, 21.36
Türhaut 15.7, 15.8, 21.31
Türleiste 18.8, 19.2
Türöffner 18.7, 21.36, 21.37
Türscharnier 18.8
Türscheibe 19.1, 19.2
Türschloss 18.6, 18.7
Türspiegel 18.8, 21.32
Türverkleidungen . . . . . 20.22 bis 20.31
Tuning the A-series engine, Buch 21.53
Typenschild 21.44

U

Überrollbügel 21.41
Universalöl. 21.50
Universalreiniger. 21.50
Unterbodenschutzwachs 21.49
Unterdruckdose . . . . . 14.7 bis 14.11
Unterlegscheibe 22.1

V

Vaseline. 21.47
Ventildeckel, Aluminium. 21.3
Ventildeckeldichtung . . . . . 1.22 bis 1.30
Ventileinschleifwerkzeug 21.46
Ventilkugel. 21.1
Verdeckreiniger. 21.50
Vergaser Competition 21.12
Vergasernadel. 6.2, 6.4, 6.6, 6.8
Vergaseröl für Dämpferschraube 6.1, 6.5
Verteiler Competition. 21.27
Verteilerfinger. . . . . 14.7 bis 14.12
Verteilerkappe . . . . . 14.7 bis 14.12, 21.27
Videos. 21.53
Vierkantschlüssel 21.45
Vinyl- und Gummipflegemittel 21.51
Voltmeter. 21.28
Vorderbau 21.31
Vorgelege. . . . . 2.3 bis 2.7
Vorwärmeinheit. 6.9

W

Wärmetauscher. 14.36
Wagenheber. 13.2
Wagenheberaufnahme. 15.5
Wasserablasshahn. 4.2
Wasserbehälter Scheibenwaschanlage. 14.29
Wasserpumpe. 4.1, 21.10
Wassertemperaturinstrument . . 14.24, 21.28
Water Wetter 21.48
Weber Vergaser. 21.12
Werkstatthandbuch 21.53
Werkzeugtasche 21.40
Westfalia Anhängerkupplung 21.41
Wischerarm 14.27, 14.28
Wischerblatt. 14.27, 14.28
Works Minis, Buch 21.53

Y

Yokohama Reifen 21.26

Z

Zahnkranz 3.3, 3.4, 21.8
Zahnriemen 21.1
Zahnriemenantrieb, Umbausatz. 21.1
Zahnscheibe. 22.1
Zentralverriegelung 18.7
Zierleiste . . . 15.7, 15.8, 18.6, 18.9, 19.1, 19.2
Zierstreifensatz 18.9
Zünd- und Lenkradschloss . . . . 10.2 bis 10.4, 14.21, 14.22
Zündanlage 21.27
Zündkabel 21.27
Zündkerze 14.13, 21.27
Zündkerzenschlüssel 13.2
Zündkerzenstecker 21.27
Zündkontakte. . . . . 14.7 bis 14.10, 21.27
Zündkontakt-Werkzeug 13.2
Zündmodul. 14.11, 21.27
Zündschalter 10.4
Zündspule 14.13, 21.27
Zugstreben. 8.3, 21.21
Zusatzbremsleuchte. 14.34
Zusatzinstrumente. 21.28
Zusatzscheinwerfer 21.29
Zwischenzahnrad . . . . . 2.3 bis 2.7
Zylinderkopf. 1.21, 21.3
Zylinderkopfdichtsatz. . . . 1.22 bis 1.30, 21.3
Zylinderlaufbuchse . . . . . 1.2 bis 1.10

THE END