ELMORA

Ersatzteile und Zubehör für

Triumph TR5, TR250 und TR6

1967 bis 1976

Im Herbst 1967 löste ein neuer Sechszylinder-Sportwagen mit der Bezeichnung TR5, seinen Vorgänger, den TR4A ab. Der Hauptunterschied war unter der Motorhaube zu finden. Dort arbeitete jetzt ein Reihensechszylinder, dessen Ursprünge auf den „Standard Eight" Motor aus den 1940er Jahren zurück reichten. Auf der Basis dieses Aggregats wurde ein Sechszylindermotor entwickelt und mit einer mechanischen Einspritzanlage von Lucas bestückt. Der Motor leistete 150 BHP (143 PS) bei 5500 U/min und stattliche 219 NM Drehmoment bei 3000 U/min. Der neue Motor schaffte es, den TR5 in 8,1 Sekunden auf 60 Meilen zu beschleunigen. Bei ca. 195 Km/h wurde die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Gebremst wurde der „neue Triumph" durch die bewährte Bremsanlage des TR4A. Zusätzlich erhielt das Fahrzeug einen Bremsservo in Verbindung mit einem Girling Zweikreisbremssystem.

Leider sollte dem amerikanischen Käufer dieser Geschwindigkeitsrausch vorenthalten bleiben. Aufgrund der Einführung neuer Abgasvorschriften, wurde kurzerhand die Einspritzanlage durch zwei 175 CD Stromberg Vergaser und die Nockenwelle durch eine wesentlich „Zahmere" ersetzt. Das Fahrzeug hieß ab nun in Nord Amerika TR250, leistete 104 PS bei 4500 U /min, verfügte über 191 NM Drehmoment bei 3500 U/min und benötigte von 0 auf 60 Meilen 10,6 Sekunden. Im Gegensatz zum TR5, der über eine Achsübersetzung von 3,45:1 verfügte, hatte der TR250 lediglich 3,7:1, was ihn bereits bei 172 Km/h seine Endgeschwindigkeit erreichen ließ.

Äußerlich unterschied sich der TR5 zu seinem Vorgänger, dem TR4A, lediglich durch ein paar Schwellerzierleisten, Begrenzungsleuchtern, einigen Emblemen, sowie zwei hinteren Auspuffendrohren. Den TR250 zierte zusätzlich ein quer über die Motorhaube verlaufender Dekorstreifen. Statt zwei Auspuffendrohren verfügte der TR250 allerdings nur über ein Endrohr. Vorder- und Hinterachse entsprachen denen des TR4A IRS. Mit der Einführung des TR6 verfügte der „neue Triumph" über einen vorderen Stabilisator, was ihn in engen Kurvenfahrten nicht mehr so stark über die Vorderräder schieben ließ. Nach 13 Monaten Produktionszeit für den TR5 und 14 Monate für den TR250 wurde die Produktion eingestellt.

Bereits während des Produktionszeitraums fiel bei Triumph die Entscheidung, der antiquierten Karosserieform des TR5/250 zu einem neuen Erscheinungsbild zu verhelfen. Auf Nachfrage bei der italienischen Karosserieschmiede Michelotti, die auch schon für den TR4/TR4A verantwortlich war, bekam man eine Absage. Die Entwicklung des neuen TR6 wurde so bei der Osnabrücker Karosserieschmiede Karmann in Auftrag gegeben. Die Vorgabe war, die Grundkarosserie aus Kosten- und Zeitgründen, beizubehalten. So blieben der Rahmen, Bodenbleche, Schweller und andere Teile der inneren Karosserie unverändert. Mit der neuen eckigen Karosserieform entsprach der TR6 dem Zeitgeist der beginnenden 1970er Jahre. Im November 1968 wurden die ersten TR6 P.I. für den europäischen Markt und bereits im September 1968 die ersten Vergasermodelle für den amerikanischen Markt ausgeliefert.

Die Technik des neuen Modells wurde weitestgehend vom TR5/250 übernommen. Es wurden lediglich Änderungen an der Innenausstattung und der elektrischen Anlage vorgenommen. Aus technischen Gründen wurde Ende 1972 die Leistung des TR6 P.I. von 143 PS auf 124 PS heruntergesetzt. Im gleichen Jahr löste das neue J-Type Overdrive-Getriebe die veraltete A-Typ Einheit bei allen TR6 ab. In Laufe der Produktionszeit paßte Triumph die Vergasermodelle für den amerikanischen Markt an, entsprechend den dortigen gesetzlichen Vorgaben.

Im Februar 1975 stellte Triumph die Produktion des TR 6 für den europäischen- und im Juli 1976 für den amerikanischen Markt ein. Insgesamt verließen damit in der 9 jährigen Bauzeit 106.050 TR5, TR250 und TR6 die Werkstore in Coventry.

Mit dem Aus für den TR6 stand schon ein Nachfolger in den Startlöchern - der TR7. Doch dies ist eine andere Geschichte...

Mit diesem umfassenden Katalog möchten wir Ihnen helfen, Ihren Triumph am Leben zu halten. Sie finden auf über 600 Seiten alle Teile gelistet, die jemals verwendet worden sind. Zusammen mit unserer englischen Tochterfirma SC Parts Group Ltd sind wir ständig damit befaßt, nicht mehr lieferbare Teile nachzufertigen.

Rund eine halbe Millionen Teile verwaltet unsere EDV Anlage zum Redaktionsschluß am 17.01.2009. Vieles davon hat in unserem erweiterten Zentrallager Platz gefunden, auf nunmehr über 5.000 qm halten wir weit über 100.000 Positionen für Sie bereit.

Wir freuen uns über jede Anregung zur Verbesserung, und jetzt viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr Limora Team

- **Bestellen:** Fax, e-mail, Internet, Brief oder Telefon
- **Versand:** Bis 16.00 Uhr bestellt - Am Morgen geliefert
  Auf Wunsch: Nachtexpress oder Kurier (auch am Wochenende)
- **Lager:** Mehr als 100.000 Artikel ständig lieferbar
- **Keine Mindestbestellmenge**
- **Keine Verpackungskosten**
  (Ausnahme: Sperrgut, Glasscheiben, Speditionsgut)
- **Nur Postgebühren**
- **Bezahlen:** Kreditkarten oder Nachnahme
- **Abholen:** während unserer
- **Öffnungszeiten**
  Mo - Fr: 8.00 Uhr - 18.30 Uhr
  Sa: 8.30 Uhr - 13.00 Uhr

English version available.
Part no. 251292

LIMORA Hauptsitz
Industriepark Nord
D - 53567 Buchholz

Jaguar: +49 (0) 26 83 - 70 61
Triumph: 70 62
Mini: 70 63
MG: 70 64
Austin Healey: 70 65
Fax: 70 59
e-mail: Limora@Limora.com

Limora Aachen
Feldchen 15
D - 52070 Aachen
Tel: +49 (0) 241 - 55 939 0
Fax: +49 (0) 241 - 55 939 20
e-mail: Aachen@Limora.com
Nous parlons français
Wij spreken nederlands

Limora Berlin
im Meilenwerk
Wiebestraße 36-37
D - 10553 Berlin
Tel: +49 (0) 30 - 25 93 92 30
Fax: +49 (0) 30 - 25 93 92 33
e-mail: Berlin@Limora.com

Limora Düsseldorf
Im Meilenwerk
Harffstraße 110a
D - 40591 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 - 98 471 01
Fax: +49 (0) 211 - 98 471 08
e-mail: Duesseldorf@Limora.com

Limora Paris
Tel: +33 (0) 139 - 57 05 99
Fax: +33 (0) 139 - 57 06 99
e-mail: Paris@Limora.com

Limora Polska
e-mail: Warszawa@Limora.com

Informacje również w języku polskim

Iwona: +49 (0) 26 83 - 70 61
Krzysztof: +49 (0) 26 83 - 70 62

Internet www.Limora.com

Preisliste Online: Dieser Katalog ist vollständig online verfügbar, mit Bestellfunktion. Bei über 10.000 Artikeln, die hier beschrieben sind, ist eine gedruckte Preisliste kaum noch zu handhaben und es ist schon gar nicht möglich, sie dauernd zu aktualisieren. Nutzen Sie das Internet als dauernd aktuelle Informationsquelle. Selbstverständlich beraten wir Sie auch gerne persönlich, wenn Fragen aufkommen: Anruf, Fax oder e-Mail genügt.

Limora unterstützt
„Plan International Deutschland e.V."
durch Kinderpatenschaften
(www.plan-international.de)
Machen Sie mit!

Plan

© 2009 by LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.
Limora hat alle Sorgfalt walten lassen, um vollständige und akkurate Informationen in diesem Katalog und anderen evtl. beiliegenden Informationsträgern zu publizieren. Die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, Buchholz übernimmt weder Garantie, noch die juristische Verantwortung, noch irgendeine Haftung für die Nutzung dieser Informationen. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Ferner kann Limora für Schäden, die auf die Nutzung dieses Katalogs zurückzuführen sind, nicht haftbar gemacht werden, auch nicht für die Verletzung von Patent- und anderen Rechten Dritter, die daraus resultieren.
Fast alle Markennamen und -bezeichnungen, die in diesem Katalog erwähnt werden, sind gleichzeitig auch eingetragene Warenzeichen und sollten als solche betrachtet werden.

Preislisten, Korrekturen, Ergänzungen und Neuheiten werden ständig im Internet unter www.Limora.com aktualisiert.

Bedanken möchten wir uns auch bei den Besitzern der abgebildeten Fahrzeuge:
Andreas Petry und Willi Claßen

Projektleitung: Steffen Schwarz
Katalogteam: Willi Claßen und Steffen Schwarz
Produktionsteam: Luisa Nodal, Ann-Catherine Hörstel und Thomas Hövelborn
Zeichnungen: Willi Claßen
Artikelrecherche: Willi Claßen und Steffen Schwarz
Fotos: Luisa Nodal, Ann-Catherine Hörstel und Rebecca Vinken

Bestellnummern:
deutsche Version: 286982
englische Version: 251292

2. Auflage April 2009

Einleitung I
Copyright II
Inhaltsverzeichnis III
Änderungen während der laufenden Produktion VII
Finden von Fahrgestell- Karosserie- Motor- und Getriebenummern . . X
Besuchen Sie Limora XI

Kapitel 1 - Motor

1.1 Austausch-Motoren 2
1.2 Ölwanne 4
1.3 Kurbeltrieb 6
1.4 Motorblock 12
1.5 Zylinderkopf 16
1.6 Ölfilter und Ölkühler 20
1.7 Motoraufhängung 22
1.8 Motorentlüftung - TR5/250, TR6 Vergaser bis Dezember 1969, alle TR6 P.I. . . 24
1.9 Motorentlüftung - TR6 Vergaser ab Januar 1970 26
1.10 Lufteinspritzsystem - TR6 Vergaser ab Mai 1975 30

Kapitel 2 - Getriebe und Overdrive

2.1 Getriebe, Ausführung ohne Overdrive - Anbauteile 32
2.2 Getriebe, Ausführung ohne Overdrive - Innenteile 36
2.3 Getriebe, Ausführung für Overdrive - Anbauteile 40
2.4 Getriebe, Ausführung für Overdrive - Innenteile 44
2.5 A-Typ Overdrive - Anbauteile (bis September 1972) 48
2.6 A-Typ Overdrive - Innenteile (bis September 1972) 52
2.7 J-Typ Overdrive - Anbauteile (ab September 1972) 56
2.8 J-Typ Overdrive - Innenteile (ab September 1972) 60
2.9 Getriebeaufhängung 62

Kapitel 3 - Kupplung

3.1 Kupplung 66
3.2 Kupplungspedal und Pedalbox 68
3.3 Kupplungshydraulik 70

Kapitel 4 - Kühlsystem

4.1 Kühler - TR5/250, TR6 Vergaser bis Mai 1975, alle TR6 P.I. 72
4.2 Kühler - TR6 Vergaser ab Mai 1975 76
4.3 Thermostatgehäuse, Wasserpumpe und Lüfterflügel 78

Kapitel 5 - Chokezüge und Gasgestänge

5.1 Gaspedal und Chokezüge - TR250 und TR6 Vergaser 82
5.2 Gaspedal, Gasgestänge und Chokezüge - TR5, TR6 P.I. bis September 1972 84
5.3 Gaspedal, Gasgestänge und Chokezüge - TR6 P.I. ab November 1972 88

Kapitel 6 - Vergaser, Kraftstoffeinspritzsystem und Luftfilter

6.1 Zenith Stromberg Vergaser und Luftfilter 92
6.2 Zenith Stromberg Vergaser Einzelteile 94
6.3 Kraftstoffeinspritzsystem: Einlaßkrümmer und Luftfilter - TR5, TR6 P.I. bis Sept. 1972 98
6.4 Kraftstoffeinspritzsystem: Einlaßkrümmer und Luftfilter - TR6 P.I. ab November 1972 102
6.5 Kraftstoffeinspritzsystem: Dosierverteiler und Einspritzdüsen 106

Kapitel 7 - Kraftstoffsystem

7.1 Kraftstofftank, Tankgeber und Tankdeckel 110
7.2 Kraftstoffleitungen, Kraftstoffpumpe und Kraftstoffilter - TR250, TR6 Vergaser 112
7.3 Kraftstoffleitungen, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffilter und Überdruckventil - TR5 114
7.4 Kraftstoffleitungen, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffilter und Überdruckventil - TR6 P.I. bis September 1969 118
7.5 Kraftstoffleitungen, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffilter und Überdruckventil - TR6 P.I. ab September 1969 122
7.6 Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem - TR6 Vergaser von November 1969 bis Juli 1970 126
7.7 Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem - TR6 Vergaser von Juli 1970 bis August 1971 128
7.8 Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem - TR6 Vergaser von August 1971 bis September 1972 130
7.9 Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem - TR6 Vergaser ab September 1972 132

Kapitel 8 - Vorderachse

8.1 Stoßdämpfer und Schraubenfeder 134
8.2 Querlenker und Stabilisator 136
8.3 Achsschenkel und Radflansch 140

Kapitel 9 - Krümmer und Auspuffanlage

9.1 Einlaß- und Auspuffkrümmer - TR250, TR6 Vergaser bis August 1971 142
9.2 Einlaß- und Auspuffkrümmer - TR6 Vergaser von August 1971 bis Mai 1975 144
9.3 Einlaß- und Auspuffkrümmer - TR6 Vergaser ab Mai 1975 146
9.4 Auspuffkrümmer - TR5 und TR6 P.I. 148
9.5 Auspuffanlage - TR250, TR6 Vergaser bis August 1971 150
9.6 Auspuffanlage - TR6 Vergaser von August 1971 bis September 1972, alle TR5, TR6 P.I. bis November 1972 152
9.7 Auspuffanlage - TR6 Vergaser ab September 1972, TR6 P.I. ab November 1972 154

Kapitel 10 - Lenkung

10.1 Zahnstangenlenkung 156
10.2 Lenksäule und Lenkrad 158

Kapitel 11 - Hinterachse

11.1 Schraubenfeder und Stoßdämpfer . . . 162
11.2 IRS Achse (Schräglenker-Hinterachse mit Einzelradaufhängung) . . . 164
11.3 Antriebswelle . . . 168
11.4 Kardanwelle . . . 170

Kapitel 12 - Bremssystem

12.1 Bremshydraulik . . . 172
12.2 Bremspedal und Pedalbox . . . 174
12.3 Bremse vorne . . . 176
12.4 Bremse hinten . . . 178
12.5 Handbremse . . . 180
12.6 Bremsleitungen - LHD Modelle . . . 182
12.7 Bremsleitungen - RHD Modelle . . . 184

Kapitel 13 - Räder

13.1 Felgen . . . 186
13.2 Wagenheber und Bordwerkzeug . . . 188

Kapitel 14 - Elektrik

14.1 Lucas Drehstromlichtmaschine Typ 15AC - TR5 und TR250 . . . 190
14.2 Lucas Drehstromlichtmaschine Typ 15ACR - TR6 Vergaser bis September 1970, P.I. bis Dezember 1970 . . . 192
14.3 Lucas Drehstromlichtmaschine Typ 16ACR und 17ACR - TR6 Vergaser von Sept. 1970 bis Sept. 1972, TR6 P.I. ab Jan. 1971. . . . 194
14.4 Lucas Drehstromlichtmaschine Typ 18ACR - TR6 Vergaser ab September 1972 . . . 196
14.5 Delco Remy Drehstromlichtmaschine Typ DN460 - TR6 bis September 1972 (optional zur Lucas Drehstromlichtmaschine) . . . 200
14.6 Lucas Anlasser Typ M35G - TR250 . . . 202
14.7 Lucas Anlasser Typ M418G - TR5, TR6 bis April 1971 . . . 206
14.8 Lucas Anlasser Typ 2M100 - TR6 ab April 1971 . . . 208
14.9 Lucas Zündverteiler Typ 22D6 mit Unterdrucksystem - TR250, TR6 Vergaser bis November 1969 . . . 210
14.10 Lucas Zündverteiler Typ 22D6 mit Unterdrucksystem - TR6 Vergaser von November 1969 bis September 1970 . . 212
14.11 Lucas Zündverteiler Typ 22D6 mit Unterdrucksystem - TR6 Vergaser von September 1970 bis August 1971 214
14.12 Lucas Zündverteiler Typ 22D6 mit Unterdrucksystem - TR6 Vergaser von August 1971 bis September 1973 216
14.13 Lucas Zündverteiler Typ 22D6 mit Unterdrucksystem - TR6 Vergaser von September 1973 bis Mai 1975 218
14.14 Lucas Zündverteiler Typ 22D6 mit Unterdrucksystem - TR6 Vergaser ab Mai 1975 . . . 220
14.15 Lucas Zündverteiler Typ 22D6 ohne Unterdrucksystem - TR5 und TR6 P.I. . . . 222
14.16 Zündspule, Zündkabel und Zündkerzen . . . 224
14.17 Starterbatterie und Batteriekabel . . . 226
14.18 Elektrik Motorraum - Schalter und Sicherungskasten . . . 228
14.19 Elektrik Motorraum - Hupe und Relais . . . 232
14.20 Kabelbaum . . . 236
14.21 Instrumente - TR5/250, TR6 bis September 1972 . . . 240
14.22 Schalter und Zündschloß - TR5/250, TR6 bis September 1972 . . . 242
14.23 Armaturenbrett - TR5/250, TR6 bis September 1972 246
14.24 Instrumente - TR6 ab September 1972 . . . 252
14.25 Schalter und Zündschloß - TR6 ab September 1972 256
14.26 Armaturenbrett - TR6 ab September 1972 . . . 260
14.27 Antenne, Radio und Lautsprecherverkleidungen 264
14.28 Scheibenwischermotor . . . 266
14.29 Scheibenwischer und Wischerantrieb . . . 268
14.30 Scheibenwaschanlage . . . 270
14.31 Scheinwerfer . . . 272
14.32 Vordere Blinker und Standlicht - TR5 und TR250 . . . 274
14.33 Vordere Blinker und Standlicht - TR6 Modelle für Europa . . . 278
14.34 Vordere Blinker und Standlicht - TR6 Modelle für die USA und für Kanada. . . . 280
14.35 Rückleuchten - TR5 und TR250 . . . 284
14.36 Rückleuchten - TR6 . . . 288
14.37 Kennzeichenleuchten . . . 292
14.38 Innenraum- und Kofferraumleuchten - TR6 . . . 294
14.39 Heizung . . . 296
14.40 Sicherungen und Steckverbindungen . . . 300
14.41 Glühbirnen . . . 306

Kapitel 15 - Karosserie

15.1 Fahrzeugrahmen mit Befestigungsteilen . . . 308
15.2 Rohkarosserie, Kotflügel, Türen und Hauben - TR5 und TR250 . . . 312
15.3 Reparaturbleche Karosserie außen - TR5 und TR250 . . . 314
15.4 Reparaturbleche Karosserie innen, Vorderwagen - TR5 und TR250 . . . 316
15.5 Reparaturbleche Karosserie innen, Hinterwagen - TR5 und TR250 . . . 320
15.6 Karosseriestopfen und Durchführungstüllen - TR5 und TR250 . . . 322
15.7 Rohkarosserie, Kotflügel, Türen und Hauben - TR6 328
15.8 Reparaturbleche Karosserie außen - TR6 . . . 330
15.9 Reparaturbleche Karosserie innen, Vorderwagen - TR6 . . . 334
15.10 Reparaturbleche Karosserie innen, Hinterwagen - TR6 . . . 338
15.11 Karosseriestopfen und Durchführungstüllen - TR6 342

Kapitel 16 - Stoßstangen

16.1 Stoßstangen TR5 und TR250 . . . 348
16.2 Stoßstangen TR6 - alle europäischen Modelle, USA und Kanada Modelle bis September 1973 . . . 352
16.3 Stoßstangen TR6 - USA und Kanada Modelle von September 1973 August 1974 . . . 356
16.4 Stoßstangen TR6 - USA und Kanada Modelle ab Augsut 1974 . . . 360

Kapitel 17 - Kühlergrill

17.1 Kühlergrill . . . 364

Kapitel 18 - Anbauteile und Zierleisten

18.1 Anbauteile Motorhaube - TR5 und TR250 366
18.2 Anbauteile Motorhaube - TR6 368
18.3 Anbauteile Kofferraumdeckel - TR5 und TR250 372
18.4 Anbauteile Kofferraumdeckel - TR6 376
18.5 Türscharniere und Türgummis. 378
18.6 Türöffner und Türschlösser. 380
18.7 Zierleisten und Kederleisten - TR5 und TR250 382
18.8 Zierleisten, Kederleisten und Spoiler - TR6 384

Kapitel 19 - Glasscheiben

19.1 Türscheiben und Fensterheber 386
19.2 Frontscheibe und Innenspiegel 388
19.3 Tür- und Kotflügelspiegel 392

Kapitel 20 - Innenausstattung

20.1 Sitze und Sitzbezüge - TR5 und TR250 394
20.2 Sitze und Sitzbezüge - TR6 Vergaser bis November 1969. 396
20.3 Sitze und Sitzbezüge - TR6 Vergaser von November 1969 bis September 1972 . . 400
20.4 Sitze und Sitzbezüge - TR6 P.I. bis September 1969 404
20.5 Sitze und Sitzbezüge - TR6 P.I. von September 1969 bis September 1972 406
20.6 Sitze und Sitzbezüge - TR6 ab September 1972 410
20.7 Innenverkleidungen - TR5 und TR250. 414
20.8 Innenverkleidungen - TR6 bis November 1969. 418
20.9 Innenverkleidungen - TR6 von November 1969 bis September 1972 422
20.10 Innenverkleidungen - TR6 von September 1972 bis September 1973. 426
20.11 Innenverkleidungen - TR6 ab September 1973. 430
20.12 Teppiche 434
20.13 Kofferraumverkleidungen und -teppiche. 436
20.14 Verdeck 438
20.15 Persenning und Verdeckabdeckung 442
20.16 Surrey Top Verdeck - TR5 und TR250 446
20.17 Hardtop - TR5 und TR250. 448
20.18 Hardtop - TR6. 450

Tuning, Zubehör und Accessoires

21.1 Motorblock und Kurbelwelle. 456
21.2 Zylinderkopf. 459
21.3 Getriebe und Overdrive 462
21.4 Kupplung. 464
21.5 Kühlsystem 465
21.6 Ölkühler 467
21.7 Kraftstoffsytem. 469
21.8 Vergaser 471
21.9 Sportluftfilter 474
21.10 Fächerkrümmer und Edelstahlauspuffanlagen 477
21.11 Lenkung 480
21.12 Holzlenkräder. 481
21.13 Lederlenkräder. 483
21.14 Lenkradnaben 484
21.15 Vorderachse. 485
21.16 Hinterachse und Differential 487
21.17 Bremsbeläge, Bremsscheiben, Bremsbacken und Umbausätze auf 4-Kolben Bremsanlage 491
21.18 Felgen und Reifen 493
21.19 123 Ignition-, Lumenition- und Pertronix Zündanlagen . . 498
21.20 Verteiler, Zündkerzen, Zündspulen. 500
21.21 Scheinwerfer, Glühlampen, Warnblinkanlagen. 502
21.22 Starterbatterie und Zubehör 504
21.23 Hochleistungsanlasser und Lichtmaschine 506
21.24 Holzverkleidungen im Cockpit. 507
21.25 Chrom- und Edelstahl Anbauteile 509
21.26 Aufkleber und Typenschilder. 510
21.27 Werkstatthandbücher und Bedienungsanleitungen 514
21.28 Bücher 516
21.29 Fahrzeugspezifische Werkzeuge 520
21.30 Weitere Werkzeuge 522
21.31 Öle und Schmierstoffe 525
21.32 Car-Cover und Kotflügelschutz 528

Kapitel 22 - Hardware

22.1 UNF Schrauben, Bolzen, Muttern und Scheiben 530

Kapitel 23 - AGB

23.1 Allgemeine Geschäftsbedingungen 535

Dieser Katalog steht auch im Internet für Ihre Online-Bestellungen zur Verfügung:

www.Limora.com

4 Kataloge, die Sie haben müssen:

- Öle und Schmierstoffe
- Accessoires
- Zubehör
- Werkzeug

Telefon 0 26 83 - 70 62
Fax 0 26 83 - 70 59
E-Mail Limora@Limora.com
Internet www.Limora.com

Heute bestellt morgen geliefert

Beratung Qualität Preis

Über 100.000 Teile auf über 5.000 qm Lager

Neuheiten, Raritäten und Sonderangebote www.Limora.com

Limora Kataloge

Triumph TR2 - TR4A
600 Seiten
Deutsch 287210
Englisch 466763

Jaguar XJ6 Daimler Sovereign
1.000 Seiten
Deutsch 336308
Englisch 291809

Jaguar XJ12 Daimler Double Six
800 Seiten
Deutsch 245883
Englisch 291906

Jaguar XJ 40
320 Seiten
Deutsch 343299
Englisch 293080

Jaguar XK 120/140/150
500 Seiten
Deutsch 317404
Englisch 292008

Karosserieteile für Jaguar XK 120/140/150
64 Seiten
Deutsch 245217
Englisch 245614

Jaguar E-Type, 6-Zylinder
186 Seiten
Deutsch 293102
Englisch 318547

Jaguar Mark II
128 Seiten
Deutsch 293122
Englisch 206532

TR5/250 und TR6
600 Seiten
Deutsch 286982
Englisch 251292

Austin Healey BN1 - BJ8
600 Seiten
Deutsch 326250
Englisch 293127

MGB
800 Seiten
Deutsch 7678
Englisch 479951

Austin Healey Sprite und MG Midget
324 Seiten
Deutsch 324658
Englisch 293143

Classic Mini
744 Seiten
Deutsch 327536
Englisch 313200

Range Rover bis 1995
Deutsch 349105
Englisch 293144

Land Rover Serie II, IIA und III 4 Zylinder
Deutsch 293206
Englisch 205137

Accessoires
Deutsch 220676
Englisch 287090

Zubehör
Deutsch 214485
Englisch 293414

Werkzeug
Deutsch 394868
Englisch 469963

Öle und Schmierstoffe
Deutsch 355906
Englisch 293415



Änderungen während der laufenden Produktion

Baujahr	Fahrzeugdaten	Kommissionsnummer (Fahrgestellnummer) bzw. Motornummer P.I.	Kommissionsnummer (Fahrgestellnummer) bzw. Motornummer Vergaser
07/1967	Erster TR5 Prototyp	CP1	
07/1967	Die TR250 Serienproduktion beginnt		CD1
08/1967	Die TR5 Serienproduktion beginnt	CP2	
12/1967	Letzter TR5 im Jahr 1967	CP585	
12/1967	Letzter TR250 im Jahr 1967		CD2684
01/1968	Erster TR5 im Jahr 1968	CP586	
01/1968	Erster TR250 im Jahr 1968		CD2685
09/1968	Die TR5 Produktion wird eingestellt	CP3101	
09/1968	Die TR250 Produktion wird eingestellt		CD8594
09/1968	Die Serienproduktion des TR6 Vergasermodells startet		CC25003
11/1968	Die Serienproduktion des TR6 P.I. startet	CP25001	
12/1968	Letzter TR6 P.I. im Jahr 1968	CP25158	
12/1968	Letztes TR6 Vergasermodell im Jahr 1968		CC27383
01/1969	Erster TR6 P.I. im Jahr 1969	CP25159	
01/1969	Erstes TR6 Vergasermodell im Jahr 1969		CC27384
09/1969	Letzter TR6 P.I. im Modelljahr 1969	CP26998	
09/1969	Einführung des TR6 P.I. für Modelljahr 1970 mit folgenden Änderungen: Alle Modelle jetzt serienmäßig mit Zünd- und Lenkradschloß, neues silber eloxiertes Lenkrad mit geschlitzten Speichen, Sitze jetzt mit verstellbarer Rückenlehne, Stahlscheibenrad mit 5,5" Breite und neuem Design. Scheibenwaschanlage jetzt mit neuem eckigem Vorratsbehälter, Typ Lucas 5SJ	CP50001	
11/1969	Letzter TR6 Vergaser im Modelljahr 1969		CC32142
11/1969	Einführung des TR6 Vergasermodells für Modelljahr 1970 mit folgenden Änderungen: Überarbeitetes Unterdrucksystem, geänderter Einlaßkrümmer, alle Modelle jetzt serienmäßig mit Zünd- und Lenkradschloß, neues silber eloxiertes Lenkrad mit geschlitzten Speichen, Sitze jetzt mit verstellbarer Rückenlehne, Stahlscheibenrad mit 5,5" Breite und neuem Design. Scheibenwaschanlage jetzt mit neuem eckigem Vorratsbehälter, Typ Lucas 5SJ		CC50001
12/1969	Letzter TR6 P.I. im Jahr 1969	CP50464	
12/1969	Letztes TR6 Vergasermodell im Jahr 1969		CC51032
01/1970	Erster TR6 P.I. im Jahr 1970	CP50465	
01/1970	Erstes TR6 Vergasermodell im Jahr 1970		CC51033
01/1970	Neuer Triumph Schriftzug an Heckschürze	CP51616	CC51616
07/1970*	Änderungen am Kraftstoff-Rückhaltesystem bei TR6 Vergasermodellen		CC55030
09/1970*	Einführung des TR6 Vergasermodells für Modelljahr 1971 mit folgenden Änderungen: Die Lucas 15ACR Drehstromlichtmaschine wird durch eine 16ACR Version mit höherer Ausgangsleistung ersetzt. Neuer Lucas Zündverteiler mit folgender Seriennummer: LU41352		CC58298
10/1970*	Neuer Dosierverteiler mit Lucas Nr. LU54073050 für TR6 P.I. Modellen	CP52534E	
12/1970	Letztes TR6 Vergasermodell im Jahr 1970		CC60902
12/1970	Letzter TR6 P.I. im Jahr 1970	CP52785	
01/1971	Erstes TR6 Vergasermodell im Jahr 1971		CC60903
01/1971	Einführung des TR6 P.I. für Modelljahr 1971 mit folgenden Änderungen: Die Lucas 15ACR Drehstromlichtmaschine wird durch eine 16ACR Version mit höherer Ausgangsleistung ersetzt	CP52786	
01/1971*	TR6 P.I. jetzt mit zwei Frischluftschläuchen am Luftfiltergehäuse	CP52894	
02/1971*	TR6 P.I. mit neuem Dosierverteiler mit Lucas Nr. LU54073053	CP53161E	
04/1971*	Neuer Lucas Anlasser vom Typ 2M100 ersetzt den bisher verbauten Anlasser vom Typ M418G	CP53638	CC63896

Baujahr	Fahrzeugdaten	Kommissionsnummer (Fahrgestellnummer) bzw. Motornummer P.I.	Kommissionsnummer (Fahrgestellnummer) bzw. Motornummer Vergaser
05/1971*	Neue Lucas 17ACR Drehstromlichtmaschine ersetzt bei TR6 Vergasermodellen die bisher verbaute Lichtmaschine vom Typ 16ACR, Änderungen am Motorentlüftungssystem		CC65348
08/1971	Letztes TR6 Vergasermodell im Jahr 1971		CC67893
08/1971	Einführung des TR6 Vergasermodells für Modelljahr 1972 mit folgenden Änderungen: neuer Warnblinkschalter mit 6 Anschlußstekkern, neuer Lucas Zündverteiler mit einer Unterdruckdose ersetzt die bisher verbaute Version mit zwei Unterdruckdosen, Seriennummer: LU41385. Entsprechend Änderungen am Unterdrucksystem, Auspuffanlage jetzt mit doppeltem Hosenrohr, neuem Einlaß- und Auspuffkrümmer		CC75001
09/1971	Letzter TR6 Vergaser im Modelljahr 1971	CP54584	
09/1971	Einführung des TR6 P.I. für Modelljahr 1972 mit folgenden Änderungen: LHD Modelle jetzt mit serienmäßig mit Warnblinkanlage	CP75001	
11/1971*	TR6 P.I. mit neuem Dosierverteiler mit Lucas Nr. LU54073069 (Ausführung mit geschraubtem Anschluß für Kraftstoffrücklauf)	CP75315E	
12/1971	Letztes TR6 Vergasermodell im Jahr 1971		CC78812
12/1971	Letzter TR6 P.I. im Jahr 1971	CP75454	
01/1972	Erstes TR6 Vergasermodell im Jahr 1972		CC78813
01/1972	Erster TR6 P.I. im Jahr 1972	CP75455	
03/1973*	Neue Kurbelwellenriemenscheibe bei TR6 Vergasermodellen mit 13 mm breiter Keilriemen-Nut. Die Wasserpumpe und der Keilriemen wurden entsprechend geändert		CC80028E
04/1973*	Girling M16P Bremszangen mit metrischen Gewinden ersetzten die bisher verbauten Girling 16PB Bremszangen mit zölligen Gewinden	CP76095	CC81079
09/1972	Letzter TR6 Vergaser im Modelljahr 1972		CC85737
09/1972	Letzter TR6 P.I. im Modelljahr 1972	CP77718	
09/1972	Einführung des TR6 Vergasermodells für Modelljahr 1973 mit folgenden Änderungen: Neues Overdrive-Getriebe (J-Typ), komplett überarbeitetes Armaturenbrett mit Instrumenten und Schaltern, Voltmeter ersetzt Amperemeter, Fernlichtschalter nicht mehr im Fußraum sondern an der Lenksäule befestigt, Innenraumleuchte wandert vom Getriebetunnel in die vorderen Fußräume, Sicherheitsschalter für Kraftstoffpumpe, neue Zenith Stromberg Vergaser vom Typ 175CDSEV, neuer Lüfterflügel mit 13 Blättern, neues Lenkrad mit kleinerem Durchmesser und neuem Hupenknopf mit “Triumph” Schriftzug, Kühlergrill jetzt mit Chromleisten an Ober- und Unterkante, Frontspoiler serienmäßig, Kennzeichenleuchte jetzt in Heckschürze statt wie bisher in der hinteren Stoßstange, schwarzer Lufteinlaßgrill aus Kunststoff ersetzt die bisher verbaute Frischluftklappe, Wischerarme und -Blätter jetzt schwarz statt silberfarben, Lucas 18ACR Drehstromlichtmaschine ersetzt die bisher verbaute 17ACR Ausführung. Neuer Behälter für Scheibenwaschanlage, Typ Lucas 10SJ. Vordere Blinkerleuchte jetzt ohne Chromrahmen.		CF1
11/1972	Einführung des TR6 P.I. für Modelljahr 1973 mit folgenden Änderungen: Motorleistung auf 124 PS gesenkt, neues Overdrive-Getriebe (J-Typ), überarbeitetes Armaturenbrett mit Instrumenten und Schaltern, Voltmeter ersetzt Amperemeter, Fernlichtschalter nicht mehr im Fußraum sondern an der Lenksäule befestigt, Innenraumleuchte wandert vom Getriebetunnel in die vorderen Fußräume, Sicherheitsschalter für Kraftstoffpumpe, neuer Lüfterflügel mit 13 Blättern, neues Lenkrad mit kleinerem Durchmesser und neuem Hupenknopf mit “Triumph” Schriftzug, Kühlergrill jetzt mit Chromleisten an Ober- und Unterkante, Frontspoiler serienmäßig, Kennzeichenleuchte jetzt in Heckschürze statt wie bisher in der hinteren Stoßstange, schwarzer Lufteinlaßgrill aus Kunststoff ersetzt die bisher verbaute Frischluftklappe, Wischerarme und -Blätter jetzt schwarz statt silberfarben neuer Dosierverteiler mit Lucas Nr. LU54073065. Neuer Behälter für Scheibenwaschanlage, Typ Lucas 10SJ	CR1	

Änderungen während der laufenden Produktion

Baujahr	Fahrzeugdaten	Kommissionsnummer (Fahrgestellnummer) bzw. Motornummer P.I.	Kommissionsnummer (Fahrgestellnummer) bzw. Motornummer Vergaser
12/1972	Letztes TR6 Vergasermodell im Jahr 1972		CF4028
12/1972	Letzter TR6 P.I. im Jahr 1972	CR664	
01/1973	Erstes TR6 Vergasermodell im Jahr 1973		CF4029
01/1973	Erster TR6 P.I. im Jahr 1973	CR665	
08/1973*	TR6 P.I. mit neuem Lucas Zündverteiler mit der Seriennummer LU41542	CR2846	
09/1973*	Letzter TR6 Vergaser im Modelljahr 1973		CF11572
09/1973*	Einführung des TR6 Vergasermodells für Modelljahr 1974 mit folgenden Änderungen: Neue Vergaser vom Typ Zenith Stromberg 175CDSEVX, sowie Änderungen am Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem. Neuer Lucas Zündverteiler mit der Seriennummer LU41558 wird verbaut, neues Zünd- und Lenkradschloß sowie kleinere Änderungen am Getriebe		CF12501
09/1973	Letzter TR6 P.I. im Modelljahr 1973	CR2911	
09/1973	Einführung des TR6 P.I. für Modelljahr 1974 mit folgenden Änderungen: Neues Armaturenbrett, neues Zünd- und Lenkradschloß sowie kleinere Änderungen am Getriebe	CR5001	
12/1973	Letzter TR6 P.I. im Jahr 1973	CR5612	
01/1974	Erster TR6 P.I. im Jahr 1974	CR5613	
01/1974	Erster TR6 Vergaser im Jahr 1974		CF17002
09/1974	Letzter TR6 Vergaser im Modelljahr 1974		CF25777
08/1974	Einführung des TR6 Vergasermodells für Modelljahr 1975 mit folgenden Änderungen: Neue vordere Blinkerleuchten, neue Stoßstangen mit massiven gummierten Hörnern		CF27001
12/1974	Letztes TR6 Vergasermodell im Jahr 1974		CF29580
12/1974	Letzter TR6 P.I. im Jahr 1974	CR6630	
01/1975	Erstes TR6 Vergasermodell im Jahr 1975		CF29581
01/1975	Erster TR6 P.I. im Jahr 1975	CR6631	
02/1975	Die Produktion des TR6 P.I. wird eingestellt	CR6701	
05/1975*	Änderungen bei TR6 Vergasermodellen: Lufteinspritzsystem wird eingeführt, neuer Kühler und geändertes Thermostatgehäuse, neuer Einlaß- und Auspuffkrümmer, Tachowelle jetzt mit Zähler für Serviceintervalle		CF35001
08/1975	Letzter TR6 Vergaser im Modelljahr 1975		CF39991
08/1975	Einführung des TR6 Vergasermodells für Modelljahr 1976 mit folgenden Änderungen: Neue vordere Blinkerleuchten mit durchgehend orange-farbenem Glas ersetzen die bisher verwendeten Leuchten mit orange/weißem Glas		CF50001
12/1975	Letztes TR6 Vergasermodell im Jahr 1975		CF52314
01/1976	Erstes TR6 Vergasermodell im Jahr 1976		CF52315
07/1976	Letzter TR6 Vergaser, fertiggestellt am 15. Juli 1976		CF58328

* ca. Angaben

Modell	Produktionsstart	Produktionsende	produzierte Fahrzeuge
TR250	Juli 1967	September 1968	8484
TR5	August 1967	September 1968	2947
TR6 Vergaser	September 1968	Juli 1976	86249
TR6 P.I.	November 1968	Februar 1975	8370
Insgesamt			106050



Die Fahrgestellnummer (Kommisionsnummer)

findet man bei Modellen bis Ende 1972 auf einem Typenschild im Motorraum auf dem linken Radhaus
Alle TR5 und TR250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis 77718



Die Fahrgestellnummer (Kommisionsnummer)

findet man bei Modellen ab Ende 1972 auf einem Typenschild auf der linken B-Säule
TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1



Die Karosserienummer

findet man auf einem Metallschild im Motorraum auf der rechten Seite der Schottwand



Die Motornummer

ist auf der linken Seite des Motorblocks eingeprägt



Die Getriebenummer

ist auf der linken Seite der Kupplungsglocke eingeprägt

Besuchen Sie Limora



Hauptsitz Buchholz
Industriepark Nord 19-21
D - 53567 Buchholz
Telefon: +49 (0) 26 83 - 70 62
Telefax: +49 (0) 26 83 - 70 59
e-mail: Limora@Limora.com

Limora Aachen
Nous parlons français
Wij spreken nederlands
Feldchen 15
D - 52070 Aachen
Telefon: +49 (0) 241 - 55 939 0
Telefax: +49 (0) 241 - 55 939 20
e-mail: Aachen@limora.com



Limora Düsseldorf
MEILENWERK
Harffstraße 110a
D - 40591 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 - 98 471 01
Fax: +49 (0) 211 - 98 471 08
E-mail: Duesseldorf@Limora.com

Limora Berlin
MEILENWERK
Wiebestraße 36-37
D - 10553 Berlin
Telefon:+49 (0) 30 - 25 93 92 30
Telefax:+49 (0) 30 - 25 93 92 33
e-mail: Berlin@Limora.com

Limora Paris
Tel: +33 (0) 139 - 57 05 99
Fax: +33 (0) 139 - 57 06 99
e-mail: Paris@Limora.com

Limora Polska
e-mail: Warszawa@Limora.com

Informacje również w języku polskim
Iwona: +49 (0) 26 83 - 70 61
Krzysztof: +49 (0) 26 83 - 70 62

Limora im Internet:

www.Limora.com



Unterscheidungsmerkmale - Main identifier

Kurbelwelle mit **42 mm** langer Schwungscheibenaufnahme

crankshaft with **42 mm** long rear oil surface



23 mm breiter Steg zwischen mittleren Einlaßkanälen

23 mm space between centre inlet ports

Kurbelwelle mit **28 mm** langer Schwungscheibenaufnahme

crankshaft with **28 mm** long rear oil surface



17 mm breiter Steg zwischen mittleren Einlaßkanälen

17 mm space between centre inlet ports

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**315825**	Motor - Merkmal: 143 PS Nockenwelle, Kurbelwelle mit 42 mm langer Schwungscheibenaufnahme und Pilotlager in Welle, Motorblock mit planer Oberfläche, 9,5:1 verdichteter Zylinderkopf mit 86,4 mm Bauhöhe und 23 mm breitem Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen	1	TR5, TR6 P.I. bis Motornummer CP26998 (bis 1969)
1	**315323**	Motor - Merkmal: 143 PS Nockenwelle, Kurbelwelle mit 28 mm langer Schwungscheibenaufnahme und Pilotlager in Schwungscheibe, Motorblock mit planer Oberfläche, 9,5:1 verdichteter Zylinderkopf mit 86,4 mm Bauhöhe und 23 mm breitem Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen	1	TR6 P.I. von Motornummer CP50001 bis CP54584 (1970 bis 1971)
1	**462778**	Motor - Merkmal: 143 PS Nockenwelle, Kurbelwelle mit 28 mm langer Schwungscheibenaufnahme und Pilotlager in Schwungscheibe, Motorblock mit Einfräsungen um die Zylinder, 9,5:1 verdichteter Zylinderkopf mit 86,4 mm Bauhöhe und 23 mm breitem Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen	1	TR6 P.I. von Motornummer CP75001 bis CP77718 (1972)
1	**317250**	Motor - Merkmal: 124 PS Nockenwelle, Kurbelwelle mit 28 mm langer Schwungscheibenaufnahme und Pilotlager in Schwungscheibe, Motorblock mit Einfräsungen um die Zylinder, 9,5:1 verdichteter Zylinderkopf mit 86,4 mm Bauhöhe und 23 mm breitem Steg zwischen den mittleren	1	TR6 P.I. ab Motornummer CR1 (ab 1973)
1	**215120**	Motor - Merkmal: 104 PS Nockenwelle, Kurbelwelle mit 42 mm langer Schwungscheibenaufnahme und Pilotlager in Welle, Motorblock mit planer Oberfläche, 8,6:1 verdichteter Zylinderkopf mit 88 mm Bauhöhe und 17 mm breitem Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen	1	TR250, TR6 Vergaser bis Motornummer CC32142 (bis 1969)
1	**318150**	Motor - Merkmal: 104 PS Nockenwelle, Kurbelwelle mit 28 mm langer Schwungscheibenaufnahme und Pilotlager in Schwungscheibe, Motorblock mit planer Oberfläche, 8,6:1 verdichteter Zylinderkopf mit 88 mm Bauhöhe und 17 mm breitem Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen	1	TR6 Vergaser von Motornummer CC50001 bis CC67893 (1970 bis 1971)
1	**317157**	Motor - Merkmal: 104 PS Nockenwelle, Kurbelwelle mit 28 mm langer Schwungscheibenaufnahme und Pilotlager in Schwungscheibe, Motorblock mit Einfräsungen um die Zylinder, 7,75:1 verdichteter Zylinderkopf mit 88 mm Bauhöhe und 23 mm breitem Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen	1	TR6 Vergaser von Motornummer CC75001 bis CC85737 (1972)
1	**315364**	Motor - Merkmal: 104 PS Nockenwelle, Kurbelwelle mit 28 mm langer Schwungscheibenaufnahme und Pilotlager in Schwungscheibe, Motorblock mit Einfräsungen um die Zylinder, 7,5:1 verdichteter Zylinderkopf mit 90 mm Bauhöhe und 23 mm breitem Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen	1	TR6 Vergaser ab Motornummer CF1 (ab 1973)

Anmerkung: Limora Austausch-Motoren

Limora-AT-Motoren sind für den Betrieb mit Bleifrei Super Plus Kraftstoff ausgelegt. Jeder Motor läuft eine halbe Stunde auf einem speziellen Prüfstand. Anschließend wird der erste Ölwechsel durchgeführt. Alle zur Überholung verwendeten Materialien entsprechen den Werksvorschriften. Zum Einsatz kommen u. a. Materialien von Vandervell, Payen, Hepolite, Elring, TRW, Kent Cams, County, AE, Mahle, sowie von weiteren namhaften Herstellern. Auf Limora-AT-Motoren gewähren wir 2 Jahre Garantie gemäß unseren Geschäftsbedingungen.

1.2

Motor | **Ölwanne**



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**103**	Ölpumpe	1	
2	**8050**	Ölsieb Ölpumpe	1	
3	**15787**	Bolzen Ölpumpe an Motorblock	3	
4	**212192**	Federscheibe	3	
5	**7998**	Stehbolzen Ölpumpe an Verteilerantrieb - Länge: 32 mm	1	P.I. Modelle
5	**7296**	Stehbolzen Ölpumpe an Verteilerantrieb - Länge: 64 mm	1	P.I. Modelle
5	**7998**	Stehbolzen Ölpumpe an Verteilerantrieb - Länge: 32 mm	2	Vergaser Modelle
6	**9941**	Führungsbuchse Antriebswelle Verteiler und Ölpumpe	1	wird in Motorblock eingepresst
7	**298**	Antriebsritzel mit Welle - Ölpumpe, Verteiler und Dosierverteiler	1	P.I. Modelle
8	**10619**	Antriebsritzel speparat	1	P.I. Modelle
9	**3522**	Sicherungsstift Antriebsritzel	1	P.I. Modelle
10	**2784**	Sicherungsstift Antriebsritzel Dosierverteiler an Welle	1	P.I. Modelle
11	**259**	Antriebsritzel mit Welle - Ölpumpe und Verteiler	1	Vergaser Modelle
12	**10619**	Antriebsritzel speparat	1	Vergaser Modelle
13	**3522**	Sicherungsstift Antriebsritzel	1	Vergaser Modelle
14	**9919**	Ölmeßstab	1	
15	**9581**	Führungsrohr Ölmeßstab	1	
16	**3392**	Filzdichtring Ölmeßstab	1	
17	**5523**	Dichtblock Motor vorne	1	
18	**9513**	Dichtung Dichtblock	1	
19	**10695**	Halbrundkopfschraube Motorplatte an Dichtblock	2	TR6
20	**212194**	Federscheibe	2	TR6
21	**1895**	Schraube Dichtblock an Motorblock	2	
22	**5030**	Distanzplatte	2	
23	**213908**	Bolzen Hauptlagerbock an Motorblock	8	
24	**2215**	Federscheibe	8	
25	**12163**	Ölwannendichtung	1	
26	**299410**	Ölwanne aus Stahlblech	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CF12500, TR6 P.I. bis CR2911
26	**349**	Ölwanne aus Stahlblech	1	TR6 Vergaser ab CF12501, TR6 P.I. ab CR6701
27	**7893**	Schraube Ölwanne an Motorblock	23	
28	**212194**	Federscheibe	23	
29	**8862**	Verschlußschraube Ölablaß-Öffnung	1	alternativ verwendbar
30	**9521**	Verschlußschraube Ölablaß-Öffnung - magnetisch	1	alternativ verwendbar
31	**13334**	Payen Blockdichtsatz ohne Simmerringe	1	alternativ verwendbar
31	**319267**	Blockdichtsatz ohne Simmerringe	1	alternativ verwendbar
32	**20860**	Ölwanne aus Aluminium	1	

Ölablaßventil
für Limora Aluminium Ölwannen . . . . . Best.-Nr. 488047
für orginale Stahl Ölwannen . . . . . Best.-Nr. 487914

Anschlußstück,
Winkel: 45°, Länge: 25 cm
für Limora Aluminium Ölwannen . . . . . Best.-Nr. 487915
für originale Stahl Ölwannen . . . . . Best.-Nr. 487916


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**4838**	Steuergehäusedeckel Nachbau mit variabler Steuerzeitenmarkierungen	1	
2	**336**	Dichtung Steuergehäusedeckel	1	
3	**4910**	Führungsstift Steuergehäusedeckel	2	
4	**1107**	Simmerring Kurbelwelle vorne	1	
5	**7894**	Schraube - Länge: 22 mm	5	
6	**7856**	Halbrundkopfschraube - Länge: 13 mm	5	
7	**212194**	Federscheibe	12	Steuergehäusedeckel an Motorblock
8	**2303**	Mutter	2	
9	**244483**	Stehbolzen	2	
10	**5487**	Steuerkette einreihig	1	
11	**3415**	Kettenrad Nockenwelle einreihig	1	frühe TR250
10	**9549**	Steuerkette zweireihig	1	
11	**201073**	Kettenrad Nockenwelle zweireihig	1	späte TR250, alle TR5 und TR6
12	**3312**	Sicherungsblech Kettenrad Nockenwelle	1	
13	**5035**	Bolzen Kettenrad an Nockenwelle	2	
14	**3334**	Kettenspanner für einreihige Steuerkette	1	frühe TR250
14	**201074**	Kettenspanner für zweireihige Steuerkette	1	späte TR250, alle TR5 und TR6
15	**3311**	Führungsstift Kettenspanner	1	
16	**10846**	Sicherungssplint	2	
17	**20045**	Unterlegscheibe	2	
18	**291291**	Ankerplatte Kettenspanner	1	
19	**9812**	Blindniet	2	
20	**347**	Nockenwelle Neuteil, 143 PS	1	Merkmal: 2 Ringnuten am vorderen Schild
20	**355**	Nockenwelle Neuteil, 124 PS	1	Merkmal: 3 Ringnuten am vorderen Schild
20	**353557**	Nockenwelle Neuteil, 104 PS	1	Merkmal: 1 Ringnut am vorderen Schild
21	**201049**	Halteplatte Nockenwelle	1	
22	**7894**	Schraube Halteplatte an Motorblock	2	
23	**212194**	Federscheibe	2	
24	**337503**	Nockenwellenlagersatz 5-teilig	1	zur Reparatur von beschädigten Nockenwellenbohrungen im Motorblock
25	**336862**	Sockel Verteiler	1	
26	**10961**	Antriebsritzel Dosierverteiler	1	
27	**9599**	Verschlußschraube Dosierverteilerantrieb	1	
28	**9596**	O-Ring	1	
29	**9595**	Simmerring Dosierverteilerantrieb	2	
30	**9602**	Mitnehmer Dosierverteiler	1	
31	**2409**	O-Ring	1	
32	**212162**	Schraube Verteiler an Sockel	1	
33	**212194**	Federscheibe	1	P.I. Modelle
34	**2303**	Mutter Verteilersockel an Motorblock	2	
35	**212194**	Federscheibe	2	
36	**223**	Dichtung Verteilersockel an Motorblock	1	
37	**7884**	Schraube muß mit Schraubensicherung eingesetzt werden	1	
38	**212191**	Unterlegscheibe	1	
39	**7885**	Schraube Dosierverteiler an Verteilersockel	3	
40	**212192**	Federscheibe	3	
41	**212191**	Unterlegscheibe	3	
42	**258**	Sockel Verteiler	1	
43	**223**	Dichtung Verteilersockel an Motorblock	1	
44	**7884**	Schraube Verteiler an Sockel	2	
45	**212194**	Federscheibe	2	Vergaser Modelle
46	**212193**	Unterlegscheibe	2	
47	**2303**	Mutter Verteilersockel an Motorblock	2	
48	**212194**	Federscheibe	2	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
49	**203282**	Hepolite Kolben Standardmaß	6	3-Ring Kolben, Standard Bohrmaß: 74,7 mm, Verdichtung: 8,5:1
49	**214686**	Hepolite Kolben +0,020“ Übermaß	6	
49	**214683**	Hepolite Kolben +0,030“ Übermaß	6	
49	**9834**	Hepolite Kolben +0,040“ Übermaß	6	
50	**327119**	Kolbensatz Standardmaß	1	3-Ring Kolben, Standard Bohrmaß: 74,7 mm, Verdichtung: 8,5:1
50	**327120**	Kolbensatz +0,020“ Übermaß	1	
50	**327121**	Kolbensatz +0,030“ Übermaß	1	
50	**327122**	Kolbensatz +0,040“ Übermaß	1	
50	**327123**	Kolbensatz +0,060“ Übermaß	1	
51	**299**	Kolbenbolzen	6	
52	**9615**	Sicherungsring Kolbenbolzen	12	
53	**13105**	Satz Kolbenringe Standardmaß	1	2 Kompressionsringe und 1 Ölabstreifring
53	**13671**	Satz Kolbenringe +0,020“ Übermaß	1	
53	**13670**	Satz Kolbenringe +0,030“ Übermaß	1	
53	**19407**	Satz Kolbenringe +0,040“ Übermaß	1	
53	**471281**	Satz Kolbenringe +0,060“ Übermaß	6	
54	**321**	Zylinderlaufbuchse	6	Abmessungen: 74,7 x 77,876 x 145,796 mm
55	**9827**	Pleuellagersatz Standardmaß	1	Schaftdurchmesser: 47,625 mm
55	**9828**	Pleuellagersatz +0,010“ Übermaß	1	
55	**9829**	Pleuellagersatz +0,020“ Übermaß	1	
55	**9830**	Pleuellagersatz +0,030“ Übermaß	1	
55	**9831**	Pleuellagersatz +0,040“ Übermaß	1	
56	**305021**	Pleuel Neuteil	6	
56	**22769**	Pleuel im Austausch	6	
57	**255**	Pleuelbuchse	6	
58	**5083**	Führungshülse Pleuelbolzen	12	
59	**1586**	Pleuelbolzen	12	
60	**26571**	Zentralbolzen Kurbelwelle	1	
61	**488026**	Aufsatz Lüfterflügel - Neuteil	1	
61	**216046**	Aufsatz Lüfterflügel - Gebrauchtteil	1	
62	**10471**	Sicherungsstift Lüfterflügelaufsatz	2	
63	**336551**	Riemenscheibe Kurbelwelle, komplett mit Schwingungsdämpfer - für 9,5 mm breiten Keilriemen	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC80027, alle TR6 P.I.
63	**215010**	Riemenscheibe Kurbelwelle, komplett mit Schwingungsdämpfer - für 13 mm breiten Keilriemen	1	TR6 Vergaser ab CC80028
64	**269**	Führungshülse Kurbelwellensimmerring	1	
65	**1954**	Ölschleuderblech	1	
66	**201063**	Kettenrad Kurbelwelle einreihig	1	frühe TR250
66	**201072**	Kettenrad Kurbelwelle zweireihig	1	späte TR250, alle TR5 und TR6
67	**26342**	Einstellscheibe Kettenrad Kurbelwelle - 0,10 mm	0	nach Bedarf verwenden
67	**5517**	Einstellscheibe Kettenrad Kurbelwelle - 0,15 mm	0	
68	**9588**	Keil in Kurbelwelle	1	
69	**10384**	Kurbelwelle im Austausch	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998. Merkmal: 42 mm lange Schwungscheibenaufnahme und Pilotlager in Welle
69	**337748**	Kurbelwelle überholt, komplett mit Lagerschalen - kein Austausch erforderlich	1	
69	**215780**	Kurbelwelle im Austausch	1	TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001. Merkmal: 28 mm lange Schwungscheibenaufnahme und Pilotlager in Schwungscheibe
69	**305311**	Kurbelwelle überholt, komplett mit Lagerschalen - kein Austausch erforderlich	1	
69	**354**	Kurbelwelle nitriert, poliert und gewuchtet - im Austausch	1	
69	**215779**	Kurbelwelle Neuteil	1	
70	**293695**	Düse im Ölkanal Kurbelwelle	6	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
71	**9850**	Verschlußschraube für Öl-Galerie Kurbelwelle	6	
72	**9814**	Hauptlagersatz Standardmaß	1	Schaftdurchmesser: 58,699 mm
72	**9816**	Hauptlagersatz +0,010“ Übermaß	1	
72	**9817**	Hauptlagersatz +0,020“ Übermaß	1	
72	**9818**	Hauptlagersatz +0,030“ Übermaß	1	
72	**9819**	Hauptlagersatz +0,040“ Übermaß	1	
73	**10402**	Anlaufscheibensatz Standardmaß	1	
73	**10404**	Anlaufscheibensatz +0,005“ Übermaß	1	
73	**478823**	Anlaufscheibensatz +0,010“ Übermaß	1	
73	**10405**	Anlaufscheibensatz +0,015“ Übermaß	1	
73	**201755**	Anlaufscheibensatz +0,030“ Übermaß	1	
74	**201070**	Simmerring Kurbelwelle hinten	1	
75	**3339**	Führungsbuchse Kurbelwelle. Abmessungen: 25 x 27 mm - steckt in der Kurbelwelle	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
75	**1284**	Führungsbuchse Kurbelwelle. Abmessungen: 25 x 12 mm - steckt in der Schwungscheibe	1	TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001
76	**202**	Zahnkranz Schwungscheibe	1	
77	**316448**	Schwungscheibe mit Zahnkranz - im Austausch.	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
77	**204745**	Schwungscheibe mit Zahnkranz - im Austausch.	1	TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001
78	**4953**	Bolzen Schwungscheibe an Kurbelwelle	4	
79	**14917**	Führungsstift Schwungscheibe an Kurbelwelle	1	

Schmierfett Nockenwelle,
wird beim Einbau der Nockenwelle benötigt, 250 ml Flasche
Best.-Nr. 15289

Stablampe
60 LEDs, 12 Volt, 1,7 Watt, 3 Meter Anschlusskabel, Schalter
Hell wie eine 60-Watt-Lampe bei nur 1,7 Watt Leistungsaufnahme!
Best.-Nr. 218177

Magnethalter
Best.-Nr. 218176


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Dirko

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2785**	Montagehaken Motor, vordere Position	1	
2	**212162**	Schraube	2	
3	**212194**	Federscheibe	2	
4	**3443**	Wasserablaßhahn aus Messing	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
5	**13228**	Wasserablaßhahn aus Stahl	1	TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001
6	**5498**	Wasserablaßschraube aus Stahl	1	
7	**3807**	Fiberscheibe	1	
8	**9519**	Froststopfen Motorblock, rechte Seite	5	
9	**2774**	Zylinderkopfmutter	14	Originalausführung
10	**9668**	Unterlegscheibe Zylinderkopf	14	
11	**16197**	Zylinderkopfbolzen	14	
9	**321097**	Zylinderkopfmutter	14	verstärkte Ausführung
10	**337856**	Unterlegscheibe Zylinderkopf	14	
11	**321098**	Zylinderkopfbolzen	14	
12	**25931**	Montagehaken Motor, hintere Position	1	
13	**212194**	Federscheibe	2	
14	**212162**	Schraube	2	
15	**293330**	Motorplatte vorne, aus Stahl.	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CF35000, alle TR6 P.I.
15	**478518**	Motorplatte vorne, aus Aluminium	1	
15	**298426**	Motorplatte vorne, aus Stahl.	1	TR6 Vergaser ab CF35001
16	**10534**	Dichtung vordere Motorplatte	1	
17	**4910**	Führungsstift Steuergehäusedeckel	2	
18	**9768**	Froststopfen Motorblock, Vorderseite	1	
19	**1086**	Verschlußschraube Öl-Galerie - Satz mit 9 Stück	1	
20	**9767**	Froststopfen Motorblock, linke Seite	2	
21	**4956**	Kolben Öldruckventil	1	
22	**268**	Feder Öldruckventil - Originalausführung	1	
22	**12906**	Feder Öldruckventil - verstärkte Ausführung	1	
23	**25950**	Kupferdichtring	1	
24	**1812**	Gehäuse Öldruckventil	1	
25	**251**	Verschlußschraube Öl-Galerie	1	
26	**2824**	Öldruckschalter 1-polig, für Kontrolleuchte - Originalausführung	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, alle TR6 P.I.
27	**20364**	Öldruckschalter 2-polig, für Kontrolleuchte - verstärkte Ausführung bis 20 PSI.	1	
28	**11027**	Öldruckschalter 3-polig - für Kontrolleuchte und Anti-Nachlaufventil	1	TR6 Vergaser ab CF1
29	**214678**	Dichtung Verschlußplatte an Motorblock	1	P.I. Modelle
30	**8609**	Verschlußplatte für Kraftstoffpumpen-Öffung im Motorblock	1	
31	**244483**	Stehbolzen Verschlußplatte an Motorblock	2	
31	**7998**	Stehbolzen Kraftstoffpumpe an Motorblock	2	Vergaser Modelle
32	**212194**	Federscheibe	2	
33	**2303**	Mutter	2	
34	**1087**	Verschlußschraube Öl-Galerie - Satz mit 9 Stück	1	
35	**12644**	Adapter Öldruckleitung.	1	
36	**9767**	Froststopfen Motorblock, Rückseite	1	Durchmesser: 32 mm
37	**9380**	Froststopfen Nockenwelle	1	Durchmesser: 51 mm
38	**293327**	Motorplatte hinten, aus Stahl	1	
38	**488038**	Motorplatte hinten, aus Aluminium	1	
39	**212194**	Federscheibe	7	hintere Motorplatte an Motorblock
40	**7894**	Schraube	7	

1.4

Motor | **Motorblock**



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
41	**7999**	Stehbolzen	3	Getriebe an Motorblock
42	**212194**	Federscheibe	3	
43	**2303**	Mutter	3	
44	**9850**	Verschlußschraube Öl-Galerie	1	
45	**293311**	Gehäuse Simmerring - in hinterer Motorplatte.	1	
46	**5068**	Dichtung Simmerringgehäuse an Motorblock	1	
47	**13407**	Kupferscheibe oberer, mittlerer Bolzen	1	Simmerringgehäuse an Motorblock
48	**212194**	Federscheibe	6	
49	**7895**	Schraube	7	
50	**14917**	Führungsstift hintere Motorplatte an Motorblock.	2	
51	**304454**	Froststopfensatz Motorblock und Zylinderkopf	1	
52	**486955**	Elring Dichtmasse Dirko HT rot, 70 ml Tube	1	wird zum Einbau von Dichtungen empfohlen
53	**9916**	Motorfarbe schwarz, 1 Liter Dose.	1	
53	**15762**	Motorfarbe schwarz, 400 ml Sprühdose	2	

40-teiliger Gewindereparatursatz metrisch, UNC und UNF
besteht aus: 2 Gewindefeilen
Schneidmuttern UNC: 1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“
Schneidmuttern UNF: 1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“
Schneidmuttern metrisch: 6x1, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.5, 12x1.25, 12x1.5, 12x1.75 mm
Schneidbolzen UNC: 1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“
Schneidbolzen UNF: 1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“
Schneidbolzen metrisch: 6x1, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.5, 12x1.25, 12x1.5, 12x1.75 mm
Best.-Nr. 287457

Stehbolzen-Ausdreher
für 1/2” Antrieb. Zum sicheren Entfernen beschädigter und/oder angerosteter Stehbolzen, ohne die Gewinde zu beschädigen. 6 bis 19 mm (1/4“ bis 3/4“). Aus hochwertigem Karbon-Stahl gefertigt, Oberfläche verchromt“
Best.-Nr. 328865


1
2
3
6
7
8
4
5
12
13
14
9
10
15
16
17
11
19
18
20
21
25
38
37
39
24
23
22
31
32
26
27
28
30
36
29
35
33
34
55
45
46
49
40
41
42
43
44
44
47
47
48
48
50
51
52
52
53
54
56
57
58

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**4016**	Ventildeckel Aluminium, poliert	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.2
2	**13354**	Öleinfülldeckel mit Entlüftung, verchromt	1	für Aluminium Ventildeckel
3	**2149**	Öleinfülldeckel ohne Entlüftung, verzinkt	1	für originalen Ventildeckel
4	**337611**	Ventildeckel Originalausführung	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737
4	**10367**	Ventildeckel Originalausführung	1	TR6 Vergaser ab CF1
4	**326217**	Ventildeckel Originalausführung	1	TR6 P.I. bis CP77718
4	**341986**	Ventildeckel Originalausführung	1	TR6 P.I. ab CR1
5	**3947**	Ventildeckeldichtung	1	
6	**2049**	Nylocmutter	3	Ventildeckelbefestigung
7	**212193**	Unterlegscheibe	3	
8	**9418**	Fiberscheibe	3	
9	**5067**	Stehbolzen	3	
10	**2303**	Mutter zur Sicherung am Zylinderkopf	3	
11	**338**	Krümmerdichtung Merkmal: 17 mm breiter Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen	1	TR250, TR6 Vergaser bis CC67893
11	**12633**	Krümmerdichtung Merkmal: 23 mm breiter Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen	1	TR5, TR6 Vergaser ab CC75001, alle TR6 P.I.
12	**4973**	Heizungsventil	1	
13	**1296**	Adapter Heizungsventil an Zylinderkopf	1	
14	**14245**	Verschlußschraube Heizungsventil-Öffnung	1	Fahrzeuge ohne Heizung
15	**2774**	Zylinderkopfmutter	14	Originalausführung
16	**9668**	Unterlegscheibe Zylinderkopf	14	
15	**321097**	Zylinderkopfmutter	14	verstärkte Ausführung
16	**337856**	Unterlegscheibe Zylinderkopf	14	
17	**5852**	Froststopfen Zylinderkopf - 41 mm.	1	
17	**9767**	Froststopfen Zylinderkopf - 32 mm	1	
18	**7891**	Schraube verschließt Öffung für externe Ölleitung	1	
19	**13407**	Kupferscheibe	1	
20	**13725**	Ölleitung zur externen Kippelhebelschmierung	1	
21	**488039**	Payen Zylinderkopfdichtung Merkmal: Kein Erker am hinteren Ende der Dichtung	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC67893, TR6 P.I. bis CP54584
21	**11834**	Zylinderkopfdichtung Nachbau - Merkmal: Kein Erker am hinteren Ende der Dichtung	1	
21	**290958**	Payen Zylinderkopfdichtung Merkmal: Mit Erker am hinteren Ende der Dichtung	1	TR6 Vergaser ab CC75001, TR6 P.I. ab CP75001
21	**4033**	Zylinderkopfdichtung Nachbau - Merkmal: Mit Erker am hinteren Ende der Dichtung	1	
22	**5507**	Verschlußstopfen für original Kipphebelwelle	2	
23	**5069**	Federscheibe doppelt Kipphebelwelle, äußere Position	2	
24	**10477**	Sicherungssplint	1	
25	**316963**	Kipphebelwelle original Rover	1	alternativ verwendbar
25	**20320**	Kipphebelwelle Nachbau	1	
25	**13470**	Kipphebelwelle nitriert	1	
26	**3073**	Mutter	6	Kipphebelbock an Zylinderkopf
27	**212195**	Unterlegscheibe	6	
28	**5504**	Stehbolzen	6	
29	**201012**	Kipphebel rechtsgekröpft	6	
30	**201011**	Kipphebel linksgekröpft	6	
31	**3347**	Einstellschraube Kipphebel - Gewindelänge: 17 mm	12	TR250, TR6 Vergaser bis CC67893
31	**5089**	Einstellschraube Kipphebel - Gewindelänge: 19 mm	12	TR5, alle TR6 P.I., TR6 Vergaser ab CC75001
32	**9173**	Sicherungsmutter Kipphebeleinstellschraube	12	
33	**293**	Kipphebelbock vordere Position - ohne Ölbohrung	1	
34	**11673**	Distanzscheibe vor mittleren Kipphebelböcken	4	
35	**5515**	Kipphebelbock mittlere Positionen - ohne Ölbohrung	4	
36	**253**	Feder Kipphebelwelle	5	
37	**294**	Kipphebelbock hintere Position - mit Ölbohrung	1	
38	**5058**	Sicherungsschraube Kupphebelwelle am hinteren Kipphebelbock	1	
39	**13440**	Einstellscheibe Kipphebelbock	0	nach Bedarf verwenden
40	**5080**	Ventilkeil	24	


1
2
3
6
7
8
4
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
18
20
21
TOP
25
24
23
22
38
37
39
31
32
26
27
28
30
29
33
34
36
35
45
46
49
55
56
40
41
44
47
48
50
52
53
42
43
44
47
48
51
52
54
57
58

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
41	**12123**	Ventilfederteller Einlaßventil - obere Postition. Competition Ausführung aus Aluminium	6	
42	**9586**	Ventilfederteller Auslaßventil - obere, äußere Postition	6	
43	**9584**	Ventilfederteller Auslaßventil - obere, innere Postition	6	
44	**9694**	Ventilfeder Aus- und Einlaßventil	12	TR250, TR6 Vergaser bis CC67893
45	**4764**	Ventilfeder Aus- und Einlaßventil - innen	12	TR5, TR6 P.I. bis CP54584
46	**1293**	Ventilfeder Aus- und Einlaßventil - außen	12	
44	**5355**	Ventilfeder Aus- und Einlaßventil	12	TR6 Vergaser von CC75001 bis CC85737, TR6 P.I. von CP75001 bis CP77718
45	**9994**	Ventilfeder Aus- und Einlaßventil - innen	12	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
46	**5355**	Ventilfeder Aus- und Einlaßventil - außen	12	
47	**5462**	Ventildichtring Aus- und Einlaßventil	12	wurde bei Werksmotoren nicht verbaut
48	**5064**	Ventilfederteller Aus- und Einlaßventil - untere Position	12	TR250, TR6 Vergaser bis CC67893
49	**9603**	Ventilfederteller Aus- und Einlaßventil - untere Position	12	TR5, TR6 P.I. bis CP54584
48	**5064**	Ventilfederteller Aus- und Einlaßventil - untere Position	12	TR6 Vergaser von CC75001 bis CC85737, TR6 P.I. von CP75001 bis CP77718
49	**2251**	Ventilfederteller Aus- und Einlaßventil - untere Position	12	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
50	**3408**	Ventilführung Einlaßventil - aus Stahl	6	
51	**242**	Ventilführung Auslaßventil - aus Stahl	6	
50	**13135**	Ventilführung Einlaßventil - aus Bronze	6	für den Betrieb mit Bleifrei Super Plus Kraftstoff geeignet
51	**13134**	Ventilführung Auslaßventil - aus Bronze	6	
52	**316802**	Ventilsitzring für Außlaßventil - gehärtet. Maße: 31,902 x 25,984 x 6,35 mm	6	
52	**316801**	Ventilsitzring für Außlaßventil - gehärtet. Maße: 33,325 x 26,975 x 6,35 mm	6	
53	**316591**	Einlaßventil Tellerdurchmesser: 36,6 mm	6	
54	**2167**	Auslaßventil aus gehärtetem 214N Edelstahl - Tellerdurchmesser: 31,8 mm	6	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
54	**201080**	Auslaßventil aus gehärtetem 214N Edelstahl - Tellerdurchmesser: 30,3 mm	6	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
55	**4892**	Stößelstange Länge: 214 mm	12	TR250, alle TR6 Vergaser
55	**301**	Stößelstange Länge: 207 mm	12	TR5, TR6 P.I. bis CP77718
55	**4892**	Stößelstange Länge: 214 mm	12	TR6 P.I. ab CR1
56	**289**	Stößelbecher Standardausführung	12	alternativ verwendbar
56	**12216**	Stößelbecher nitrierte Stahlausführung	12	
57	**289183**	Zylinderkopf im Austausch, komplett mit Ventilen und einfachen Ventilfedern. Verdichtung: 8,6:1, Bauhöhe: 88 mm, Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen: 17 mm breit	1	TR250, TR6 Vergaser bis CC67893
57	**289184**	Zylinderkopf im Austausch, komplett mit Ventilen und einfachen Ventilfedern. Verdichtung: 7,75:1, Bauhöhe: 88 mm, Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen: 23 mm breit	1	TR6 Vergaser von CC75001 bis CC85737
57	**289185**	Zylinderkopf im Austausch, komplett mit Ventilen und doppelten Ventilfedern. Verdichtung: 7,5:1, Bauhöhe: 90 mm, Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen: 23 mm breit	1	TR6 Vergaser ab CF1
57	**14903**	Zylinderkopf im Austausch, komplett mit Ventilen und doppelten Ventilfedern.Verdichtung: 9,5:1, Bauhöhe: 86,4 mm, Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen: 23 mm breit	1	TR5, TR6 P.I. bis CP54584
57	**289181**	Zylinderkopf im Austausch, komplett mit Ventilen und einfachen Ventilfedern. Verdichtung: 9,5:1, Bauhöhe: 86,4 mm, Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen: 23 mm breit	1	TR6 P.I. von CP75001 bis CP77718
57	**289182**	Zylinderkopf im Austausch, komplett mit Ventilen und doppelten Ventilfedern. Verdichtung: 9,5:1, Bauhöhe: 86,4 mm, Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen: 23 mm breit	1	TR6 P.I. ab CR1
58	**378**	Payen Zylinderkopfdichtsatz	1	TR250, TR6 Vergaser bis CC67893
58	**319264**	Zylinderkopfdichtsatz Nachbau	1	
58	**2648**	Payen Zylinderkopfdichtsatz	1	TR5, TR6 P.I. bis CP54584
58	**319265**	Zylinderkopfdichtsatz Nachbau	1	
58	**317426**	Payen Zylinderkopfdichtsatz	1	TR6 Vergaser ab CC75001, TR6 P.I. ab CP75001
58	**383**	Zylinderkopfdichtsatz Nachbau	1	






2
1
3
4
5
6
7
8


14
15
16
16
13
22
17
21
20
18
23
19
25
24
26
27
28

9

10

11

12

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**932**	Ölfilter Element - Papierausführung	1	Fahrzeuge ohne Ölkühler
2	**1820**	O-Ring Ölfilter an Motorblock	1	
3	**11593**	Zentrierplatte Ölfilter	1	
4	**11596**	Bypaß Ventil Ölfilter	1	
5	**11595**	Haltefeder Ölfilter	1	
6	**14328**	Ölfiltergehäuse Neuteil	1	
6	**326215**	Ölfiltergehäuse Gebrauchtteil	1	
7	**11007**	Gummidichtring	1	
8	**11594**	Bolzen Ölfiltergehäuse an Motorblock	1	
9	**355372**	Adapterplatte Ölkühler	1	wird zwischen Motorblock und originalem Ölfilter montiert
10	**3119**	Ölfilteradapter zum Umbau auf Schraubkartusche	1	wird an den Motorblock geschraubt und ersetzt den originalen Ölfilter
11	**12619**	Ölfilteradapter zum Umbau auf Schraubkartusche, mit Ölkühler-Anschlüssen	1	
12	**18198**	Ölfilter Schraubkartusche	1	
13	**3235**	Ölfilter Element - Papierausführung	1	Fahrzeuge mit Ölkühler
14	**337552**	Schraubadapter Ölfiltergehäuse an Motorblock	1	
15	**337532**	Dichtung	1	
16	**1820**	O-Ring Ölfilter an Motorblock	2	
17	**325059**	Ölfiltergehäuse	1	
18	**10509**	Bolzen Ölfiltergehäuse an Adapter	1	
19	**325974**	Ölkühlerschlauch zum Ölfilter	1	
20	**10544**	Befestigungsclip Ölkühlerschlauch an linke Kühlerstrebe	1	
21	**2826**	Schraube	1	
22	**488040**	Schraubadapter Ölkühlerschlauch an Motorblock	1	
23	**325975**	Ölkühlerschlauch an Motorblock	1	
24	**16780**	Befestigungssatz Ölkühlerschlauch	1	
25	**9483**	Ölkühler mit 10 Reihen	1	Fahrzeuge mit Ölkühler, Ölkühlerumbausätze finden Sie in Kapitel 21.6
25	**6341**	Ölkühler mit 13 Reihen	1	
26	**3295**	Schraube Ölkühler an Rahmen	4	Fahrzeuge mit Ölkühler
27	**212192**	Federscheibe	4	
28	**2828**	Mutter	4	

Auffangwanne
mit 16l Volumen, 14 cm hoch, integrierter Trichter, große Griffe, säurefest, Anti-Splash-System, praktische Auffangwanne für einen bequemen und sauberen Ölwechsel, erleichtert das Umfüllen.
Best.-Nr. 293584

Filtermagnet
Schließen Sie die Filterlücke. Quantensprung in der Ölfiltrierung durch High Tech Magnetfilter. Abrieb zwischen 2 und 22 Micron wird selbst von guten Ölfiltern nicht filtriert, ist aber Hauptursache für den sich selbst unterhaltenden Motorverschleiß.
Die patentierte FilterMAG-Konstruktion aus Trägersystem und Neodym-Samarium-Eisen-Bor-Supermagneten hält die Partikel an der Innenseite des Ölfilters fest.
• Extrem starkes Magnetfeld: Trennstärke des Modells RA450 bei nur 28,19 qcm Kontaktfläche unglaubliche 362,87 Kg
• Hitzebeständig bis 150° C
• Unbegrenzt wiederverwendbar.
(Passend für Ölfilter Abb. 12)
Best.-Nr. 481133


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Oberg
14

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**488043**	Motorhalter Neuteil	2	kann, falls nicht verfügbar, durch Motorhalter 9732 ersetzt werden
1	**9732**	Motorhalter Gebrauchtteil	2	
2	**224**	Stehbolzen Motorhalter an Motorblock	2	obere Befestigungen am rechten Motorhalter bei P.I. Modellen
3	**2051**	Federscheibe	2	
4	**3073**	Mutter	2	
5	**213886**	Schraube Motorhalter an Motorblock	6	P.I. Modelle
6	**2051**	Federscheibe	2	
5	**213886**	Schraube Motorhalter an Motorblock	8	Vergaser Modelle
6	**2051**	Federscheibe	8	
7	**201014**	Motorsilent Standard Ausführung	2	alternativ verwendbar
7	**11120**	Motorsilent verstärkte Ausführung	2	
8	**212110**	Nylocmutter Motorsilent an Motorhalter	4	
9	**212195**	Unterlegscheibe	4	
10	**216331**	Bolzen Motorsilent an Fahrzeugrahmen	4	
11	**212195**	Unterlegscheibe	4	
12	**2829**	Nylocmutter	4	
13	**312445**	Montageböcke belastbar mit 1,8 Tonnen pro Bock, Höhe von 255 bis 370 mm einstellbar, stabile Ausführung, faltbar.	1	Satz mit 2 Stück
14	**303036**	Motorneigungslift einfache Arretierung der Motorneigung bis zu 45°. Antrieb mit 1/2“ Ratsche. Tragkraft max. 900 kg	1	

Gunson‘s Abgastester
wird mit Bordspannung betrieben und ist dadurch sofort einsatzbereit. Dieser Abgastester arbeitet nach dem Prinzip der Wärmeleitung. Diese Meßmethode nutzt die Tatsache, daß die Wärmeleitfähigkeit der Auspuffgase in Abhängigkeit von der Kohlenmonoxid-Konzentration steht. Meßbereich: 0 - 10& CO (Anzeige bis 20%). Genauigkeit +/- 0,5% CO (innerhalb des Meßbereichs von 0,5 - 6,5% CO).
Best.-Nr. 343265



TR6 Vergaser Modelle bis CC32142



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**5722**	Schlauchschelle	0	nach Bedarf verwenden
2	**2412**	Schlauch Ventildeckel an Rückschlagventil	1	
3	**11351**	Rückschlagventil Motorentlüftung	1	
4	**2411**	Schlauch Rückschlagventil an Luftansaugrohr	1	
5	**293445**	Stützstrebe Luftansaugrohr	1	TR5, TR6 P.I.
6	**1912**	Schraube	2	
7	**212192**	Federscheibe	2	
8	**2828**	Mutter	2	
9	**213886**	Schraube	2	TR5
10	**2051**	Federscheibe	2	
11	**224**	Stehbolzen	2	TR6 P.I.
12	**2051**	Federscheibe	2	
13	**3073**	Mutter	2	
14	**21125**	Schlauch T- Verbinder an Vergaser	1	
15	**19380**	T-Verbinder Motorentlüftung	1	
16	**21125**	Schlauch Ventildeckel an T- Verbinder	1	
17	**298509**	Schlauch T- Verbinder an Regelventil	1	TR250, TR6 Vergaser
18	**9951**	Regelventil Motorentlüftung	1	
19	**8939**	Deckel Regelventil - separat	1	
20	**5171**	Membrane Regelventil - separat	1	
21	**5521**	Dämpferkolben Regelventil - separat	1	
22	**317467**	K&N Filter Motorentlüftung mit Metallstutzen für 13 mm Schlauch	1	Durchmesser: 51 mm, Bauhöhe: 38 mm

Elora Stecknußkasten
mit 1/2" Antrieb, 24-teilig. Inhalt: 18 Steckschlüssel-Einsätze von 3/8" bis 1.1/4" AF, eine Eloratch Umschaltknarre, 2 Verlängerungen mit 125 & 250 mm, ein Knebel mit Gleitstück, ein Kardangelenk, ein Schwunggriff (Kurbel)
Best.-Nr. 304157

TR6 Vergaser Modelle ab CC50001



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**5722**	Schlauchschelle	0	nach Bedarf verwenden
2	**16432**	Schlauch Ventildeckel an Rückschlagventil	1	TR6 Vergaser bis CC65347
3	**11351**	Rückschlagventil Motorentlüftung	1	
4	**16432**	Schlauch Rückschlagventil an T-Verbinder	1	
5	**299338**	Schlauch zwischen T-Verbindern	1	
6	**19380**	T-Verbinder Motorentlüftung	2	
7	**20073**	Schlauch T-Verbinder an Vergaser	2	
8	**9975**	Adapter Schlauch an Vergaser	2	
9	**20074**	Schlauch T-Vebinder an Aktivkohlefilter	1	
10	**10952**	Adapter Schlauch an Aktivkohlefilter	1	
11	**20462**	Aktivkohlefilter	1	
12	**5108**	Schlauch für Rücklaufleitung zum Tank	1	
13	**299380**	Halter Aktivkohlefilter	1	
14	**212147**	Schraube	1	
15	**212190**	Federscheibe	1	
16	**215477**	Mutter	1	
17	**7893**	Schraube Halter an Kühlerstrebe	2	
18	**212194**	Federscheibe	2	
19	**2303**	Mutter	2	
20	**20073**	Schlauch Ventildeckel an T-Verbinder	1	TR6 Vergaser von CC65348 bis CC85737
21	**9971**	Schlauch zwischen T-Verbindern	1	
22	**19380**	T-Verbinder Motorentlüftung	2	
23	**4767**	Schlauch T-Verbinder an hinteren Vergaser	1	
24	**9975**	Adapter Schlauch an Vergaser	2	
25	**299338**	Schlauch T-Verbinder an vorderen Vergaser	1	
26	**20074**	Schlauch T-Vebinder an Aktivkohlefilter	1	
27	**10952**	Adapter Schlauch an Aktivkohlefilter	1	
28	**20462**	Aktivkohlefilter	1	
29	**5108**	Schlauch für Rücklaufleitung zum Tank	1	
30	**299380**	Halter Aktivkohlefilter	1	
31	**212147**	Schraube	1	
32	**212190**	Federscheibe	1	
33	**215477**	Mutter	1	
34	**7893**	Schraube Halter an Kühlerstrebe	2	
35	**212194**	Federscheibe	2	
36	**2303**	Mutter	2	

Schlauchschellenzangen
2-teiliger Satz. 1 Zange zum Öffnen von allen flachen selbstspannenden Schlauchschellen und 1 Zange zum Öffnen von selbstspannenden Federring-Schlauchschellen
Best.-Nr. 245868

TR6 Vergaser Modelle ab CC50001



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
37	**8099**	Befestigungsclip Schlauch Motorentlüftung	6	
38	**20074**	Schlauch Ventildeckel an T-Vebinder	1	
39	**19380**	T-Verbinder Motorentlüftung	3	
40	**4767**	Schlauch zwischen T-Verbindern	1	
41	**20074**	Schlauch Einlaßkrümmer an Anti-Nachlaufventil	1	
42	**298447**	Banjo-Anschluß Schlauch Motorentlüftung	1	
43	**13598**	Hohlschraube	1	
44	**12064**	Kupferscheibe	2	
45	**18202**	Schlauch für Rücklaufleitung zum Tank	1	
46	**20078**	Reduzierbuchse Motorentlüftung	1	
47	**5108**	Schlauch am Aktivkohlefilter	1	
48	**9971**	Schlauch T-Verbinder an Aktivkohlefilter	1	
49	**9938**	Schlauch Aktivkohlefilter an hinteren Vergaser	1	TR6 Vergaser ab CF1
50	**4767**	Schlauch T-Verbinder an hinteren Vergaser	1	
51	**488105**	Schlauch T-Verbinder an vorderen Vergaser	1	
52	**4767**	Schlauch T-Verbinder an vorderen Vergaser	1	
53	**9937**	Schlauch T-Verbinder an hinteren Vergaser	1	
54	**9975**	Adapter Schlauch an Vergaser	2	
55	**6794**	Schlauch Aktivkohlefilter an Anti-Nachlaufventil	1	
56	**201445**	Aktivkohlefilter	1	
57	**8404**	Anti-Nachlaufventil	1	
58	**289982**	Halter Aktivkohlefilter	1	
59	**7775**	Halbrundkopfschraube	1	
60	**212190**	Federscheibe	1	
61	**215477**	Mutter	1	
62	**318705**	Abgasrückführungsventil	1	
63	**337449**	Mutter Abgasrückführungsventil an Zylinderkopf	1	
64	**8078**	Schneidring	2	TR6 Vergaser ab CF12501
65	**18007**	Steckmutter	2	
66	**488106**	Rohr Abgasrückführungsventil an Einlaßkrümmer	1	
67	**293731**	Adapter Rohr an Einlaßkrümmer	1	
68	**289300**	Messingstopfen im Einlaßkrümmer	1	Fahrzeuge mit demontierter Abgasrückführung
69	**336367**	Schlauch mit 10 mm Durchmesser, Kevlar verstärkt - Meterware	0	nach Bedarf verwenden

Clikadjust
Einfache Einstellung des Ventilspiels durch zählen der „Klicks“ beim Drehen der Meßschraube. Die Fühlerlehre wird überflüssig, auch und gerade bei eingelaufenen Justierschrauben eine sehr große Arbeitserleichterung. Einfaches Kontern und Justieren mit einem einzigen Werkzeug, präzise und ohne Gefummel.
Best.-Nr. 313529

TR6 Vergaser Modelle ab CF35001



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**10095**	Steuerventil Lufteinspritzsystem	1	
2	**201342**	Dichtung Steuerventil	1	
3	**488108**	Halter Steuerventil	1	
4	**1912**	Schraube Steuerventil an Halter	2	
5	**212191**	Unterlegscheibe	2	
6	**2828**	Mutter	2	
7	**20100**	Schlauch Steuerventil an Einlaßkrümmer	1	
8	**293361**	Schlauch Steuerventil an Rückschlagventil	1	
9	**8444**	Kabelbinder aus Gummi	4	
10	**208947**	Schlauchschelle	2	
11	**8092**	Rückschlagventil Lufteinspritzsystem	1	
12	**208946**	Schlauchschelle	4	
13	**20102**	Schlauch Steuerventil an Luftrohr	1	
14	**299530**	Luftrohr	1	
15	**299531**	Schlauch Luftrohr an Luftpumpe	1	
16	**206991**	Befestigungsclip Luftrohr	1	
17	**20170**	Luftpumpe	1	
18	**20101**	Riemenscheibe Luftpumpe	1	
19	**19429**	Keilriemen Luftpumpe	1	
20	**212153**	Schraube Riemenscheibe an Luftpumpe	3	
21	**212191**	Unterlegscheibe	3	
22	**289978**	Verteilerrohr Lufteinspritzsystem	1	
23	**299527**	Rohr im Einlaßkrümmer	6	
24	**315933**	Schraube zum Verschließen der Öffnungen im Zylinderkopf	6	} Fahrzeuge mit demontiertem Lufteinspritzsystem
25	**486933**	Schlauchschneider mit gehärteten Stahlblättern	1	
26	**343265**	Gunson's Abgastester digitales Analysegerät zur CO-Wert Einstellung	1	

Ratschenschlüssel-Sätze
Ratschenschlüssel mit starrem Ringende, eine gute Idee, die häufigen Werkzeugwechsel erspart. Gerade wenn man unter dem Auto herumkriecht oder ganz oben auf der Leiter balanciert, kann es eine sportliche Herausforderung sein einen Schlüssel nach dem anderen zu holen. Hier haben Sie Gabelschlüssel, Ringschlüssel und Ratsche mit Stecknuß in einem Werkzeug. Die Ratsche ist feingezahnt (72 Zähne) so daß nur 5° Bewegung schon einen Klick ergeben. Material: gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl im Gesenk geschmiedet, verchromt und poliert.

12-teilig. Inhalt: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 und 1 Zoll
Best.-Nr. 479819

6-teilig: 6-teilig. Inhalt: 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 und 3/4 Zoll
Best.-Nr. 479871


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**214319**	Getriebe im Austausch	1	
2	**214311**	Getriebegehäuse	1	
3	**207**	Flansch Eingangswelle	1	
4	**212165**	Schraube	4	
5	**13407**	Kupferscheibe	4	
6	**3427**	Dichtung Flansch an Getriebegehäuse	1	
7	**283**	Simmerring Getriebeeingang	1	
8	**7999**	Stehbolzen	3	Getriebe an Motorblock
9	**212194**	Federscheibe	3	
10	**2303**	Mutter	3	
11	**13642**	Bolzen	2	Anlasser an Getriebegehäuse
12	**13315**	Zahnscheibe	2	
13	**293455**	Schraube	2	
14	**13407**	Kupferscheibe	2	
15	**3342**	Deckel Vorgelegewelle	1	
16	**2329**	Dichtung	1	
17	**6524**	Bolzen	2	Kupplungsnehmerzylinder-Halter an Getriebegehäuse
18	**212194**	Federscheibe	2	
19	**2303**	Mutter	2	
20	**207718**	Bolzen mit Paßstück	2	Getriebe an Motorplatte
21	**2051**	Federscheibe	2	
22	**3073**	Mutter	2	
23	**26624**	Buchse Kupplungswelle	2	
24	**14245**	Verschlußschraube Öleinfüll-Öffnung - mit Vierkantkopf	1	
25	**9521**	Verschlußschraube Ölablaß-Öffnung - magnetisch mit Sechskantkopf	1	alternativ verwendbar
25	**14245**	Verschlußschraube Ölablaß-Öffnung - mit Vierkantkopf	1	
26	**4753**	Dichtung Getriebehals an Getriebegehäuse	1	
27	**21420**	Getriebegehäuse hinterer Teil	1	
28	**212194**	Federscheibe	6	Getriebehals an Gehäuse
29	**212167**	Schraube - Länge: 25 mm	5	
29	**6501**	Bolzen - Länge: 51 mm	1	
30	**1032**	Simmerring Getriebeausgang	1	
31	**4762**	Ritzel Tachoantrieb - Merkmal: 15 Zähne	1	alle Getriebe mit CC und CD Getriebenummer
31	**1968**	Ritzel Tachoantrieb - Merkmal: 17 Zähne	1	alle Getriebe mit CF Getriebenummer
32	**327553**	O-Ring Tachoantrieb	1	
33	**10344**	Lager Tachoantrieb	1	
34	**11347**	Simmerring Tachoantrieb	1	
35	**214658**	Arretierschraube	1	Tachoantriebsritzel an Getriebehals
36	**212194**	Federscheibe	1	
37	**449173**	Unterlegscheibe	1	
38	**290092**	Schaltknauf Originalausführung aus Leder	1	
39	**317631**	Mutter Sicherung Schaltknauf	1	
40	**1817**	Schalthebel	1	
41	**9858**	Sicherungsstift Schalthebel	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
42	**7739**	Mutter	1	
43	**10554**	Abdeckkappe Schalthebel. Merkmal: Ausführung mit 3 Befestigungslöchern	1	
44	**212149**	Schraube	1	
45	**212192**	Federscheibe	1	
46	**5097**	Halter Schalthebel	1	
47	**9733**	Feder unter Schalthebelhalter	1	
48	**10419**	Sicherungsbolzen Schalthebel	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
49	**7739**	Mutter	1	
50	**488147**	Abdeckkappe Schalthebel. Merkmal: Ausführung mit Schnellverschluß	1	
51	**212149**	Schraube	1	
52	**212192**	Federscheibe	1	
53	**5097**	Halter Schalthebel	1	
54	**10578**	Feder unter Schalthebelhalter	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
55	**13060**	Dämpferkolben für Schalthebel	1	
56	**256**	Feder für Dämpferkolben	1	
57	**444**	Schalthebelmanschette mit oberer Schalthebelabdeckung	1	
58	**5378**	Schalthebelabdeckung Oberteil	1	
59	**459**	Schalthebelabdeckung Unterteil	1	
60	**322440**	Schaltkulisse Nachbau ohne Schalterbohrungen	1	
61	**14280**	Stopfen Schaltstange	3	
62	**230**	Dichtung Schaltkulisse	1	
63	**26256**	Schalter Rückfahrscheinwerfer	1	
64	**2449**	Fiberscheibe für Schalter	1	
65	**16864**	Schraubstopfen zum Verschluß von Schalteröffnungen	0	nach Bedarf verwenden
66	**25950**	Kupferdichtring für Schraubstopfen	0	
67	**212033**	Bolzen - Länge: 76 mm	2	Schaltkulisse an Getriebegehäuse
67	**10718**	Bolzen - Länge: 70 mm	2	
67	**3343**	Bolzen - Länge: 24 mm	4	
68	**3340**	Froststopfen Schaltkulisse, seitlich	2	
69	**2960**	Halter für O-Ringe an Schaltstange	1	
70	**10986**	O-Ring Schaltstange	3	
71	**212192**	Federscheibe	2	
72	**7884**	Schraube Platte an Gehäuse	2	
73	**10621**	Führungshülse Welle Schaltgabel - 1. und 2. Gang	1	
74	**261**	Schaltgabel 1. und 2. Gang	1	
75	**320**	Welle Schaltgabel 1. und 2. Gang	1	
76	**322441**	Wählhebel 1. und 2. Gang	1	
77	**5110**	Führungshülse Welle Schaltgabel - 3. und 4. Gang	1	
78	**202891**	Schaltgabel 3. und 4. Gang	1	
79	**315444**	Welle Schaltgabel 3. und 4. Gang	1	
80	**19032**	Führungshülse Welle Schaltgabel Rückwärtsgang	1	
81	**17140**	Schaltwelle Rückwärtsgang	1	bis Getriebenummer CC75000
81	**299389**	Schaltwelle Rückwärtsgang	1	ab Getriebenummer CC75001
82	**9680**	Schaltgabel Rückwärtsgang	1	
83	**9582**	Wählhebel Rückwärtsgang	1	bis Getriebenummer CC10960
83	**299528**	Wählhebel Rückwärtsgang	1	ab Getriebenummer CC10961
84	**9852**	Schraube Befestigung Schaltgabel	5	
85	**17623**	Stahlkugel	4	Arretierung Schaltwelle 1. bis 4. Gang
86	**10677**	Feder	2	
87	**14501**	Distanzstück	2	
88	**5086**	Schraubstopfen	2	
89	**5071**	Sperrstift Schaltwelle 3. und 4. Gang	1	
90	**12824**	Dämpferkolben	1	Arretierung Schaltwelle Rückwärtsgang
91	**5079**	Feder	1	
92	**14501**	Distanzstück	1	
93	**5086**	Schraubstopfen	1	
94	**2462**	Getriebedichtsatz	1	
95	**349254**	Motorreiniger 500 ml Handsprayer	1	

Schaltknauf
Holz, mit „Triumph“ Emblem
Best.-Nr. 15111

Leder, mit „Triumph“ Emblem
Best.-Nr. 15113


Castrol
Manual
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**290203**	Castrol Getriebeöl EP90 - 1 Liter	2	unser komplettes Sortiment an Ölen und Schmierstoffen finden Sie in Kapitel 21.31
2	**214749**	Distanzscheibe zwischen 1. Gangrad und Kugellager Hauptwelle	1	
3	**3162**	Bronzebuchse Gangrad 1. Gang	1	bis Fahrgestellnummer CF12500 und CR5000
3	**10516**	Stahlbuchse Gangrad 1. Gang	1	ab Fahrgestellnummer CF12501 und CR5001
4	**201041**	Gangrad 1. Gang - Neuteil	1	bis Getriebenummer CD20281
4	**215998**	Gangrad 1. Gang - Gebrauchtteil	1	
4	**306**	Gangrad 1. Gang	1	von Getriebenummer CD20282 bis CD21768
4	**1291**	Gangrad 1. Gang	1	ab Getriebenummer CD21769
5	**9682**	Einstellscheibe 2,997 mm	0	nach Bedarf verwenden
5	**9683**	Einstellscheibe 3,073 mm	0	
5	**26756**	Einstellscheibe 3,150 mm	0	
5	**9684**	Einstellscheibe 3,226 mm	0	
5	**293236**	Einstellscheibe 3,353 mm	0	
6	**248**	Synchronring	4	
7	**373**	Synchroneinheit 1. und 2. Gang	1	bis Getriebenummer CD20281
7	**488155**	Synchroneinheit 1. und 2. Gang	1	ab Getriebenummer CD20282
8	**1558**	Synchronkörper Schiebestück - 1. und 2. Gang	1	
9	**6906**	Stahlkugel Synchronkörper	6	
10	**256**	Feder Synchronkörper	6	bis Getriebenummer CD20281
10	**9609**	Feder Synchronkörper	6	ab Getriebenummer CD20282
11	**14652**	Einstellscheibe Synchronkörper	0	nach Bedarf verwenden
12	**9682**	Einstellscheibe 2,997 mm	0	bis Fahrgestellnummer CF12500 und CR5000. nach Bedarf verwenden
12	**9683**	Einstellscheibe 3,073 mm	0	
12	**26756**	Einstellscheibe 3,150 mm	0	
12	**9684**	Einstellscheibe 3,226 mm	0	
12	**293236**	Einstellscheibe 3,353 mm	0	
12	**203977**	Einstellscheibe 5,00 bis 5,05 mm	0	ab Fahrgestellnummer CF12501 und CR5001 nach Bedarf verwenden
12	**203978**	Einstellscheibe 5,08 bis 5,13 mm	0	
12	**17798**	Einstellscheibe 5,16 bis 5,21 mm	0	
12	**203324**	Einstellscheibe 5,23 bis 5,28 mm	0	
13	**289391**	Gangrad 2. Gang	1	bis Getriebenummer CD20281
13	**316114**	Gangrad 2. Gang	1	von Getriebenummer CD20282 bis CD21768
13	**298961**	Gangrad 2. Gang	1	von Getriebenummer CD21769 bis Fahrgestellnummer CF12500 und CR5000
13	**201043**	Gangrad 2. Gang	1	ab Fahrgestellnummer CF12501 und CR5001
14	**4904**	Bronzebuchse Gangrad 2. Gang - Original-Ausführung	1	bis Fahrgestellnummer CF12500 und CR5000
14	**14653**	Stahlbuchse Gangrad 2. Gang - verstärkte Ausführung	1	
14	**10126**	Stahlbuchse Gangrad 2. Gang	1	ab Fahrgestellnummer CF12501 und CR5001
15	**3162**	Bronzebuchse Gangrad 3. Gang	1	bis Fahrgestellnummer CF12500 und CR5000
15	**10516**	Stahlbuchse Gangrad 3. Gang	1	ab Fahrgestellnummer CF12501 und CR5001
16	**228**	Gangrad 3. Gang	1	bis Getriebenummer CD20281
16	**307**	Gangrad 3. Gang	1	ab Getriebenummer CD20282
17	**10742**	Anlaufscheibe	1	
18	**3397**	Sicherungsring	1	
19	**488159**	Synchroneinheit 3. und 4. Gang	1	bis Getriebenummer CD20281
19	**488174**	Synchroneinheit 3. und 4. Gang	1	ab Getriebenummer CD20282
20	**310**	Synchronkörper 3. und 4. Gang - Innenteil	1	
21	**313527**	Synchronkörper Schiebestück - 3. und 4. Gang	1	
22	**10617**	Nylocmutter Getriebeflansch	1	
23	**10974**	Unterlegscheibe Getriebeflansch	1	
24	**300841**	Flansch Getriebeausgang - runde Version	1	ersetzt originalen, rechteckigen Flansch
25	**3935**	Kugellager Getriebehauptwelle, hintere Position	1	
26	**299251**	Distanzscheibe	1	
27	**3410**	Sicherungsring	2	
28	**3426**	Distanzscheibe	1	
29	**3409**	Sicherungsring Kugellager	1	
30	**3403**	Kugellager Getriebehauptwelle, vordere Position	1	


Castrol
Manual
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
31	**2966**	Getriebehauptwelle	1	bis Getriebenummer CD20281
31	**298308**	Getriebehauptwelle	1	von Getriebenummer CD20282 bis CD21768
31	**289941**	Getriebehauptwelle	1	von Getriebenummer CD21769 bis Fahrgestellnummer CF12500 und CR5000
31	**14772**	Getriebehauptwelle	1	ab Fahrgestellnummer CF12501 und CR5001
32	**292**	Nadellager Hauptwelle - geschlossene Version	1	bis Getriebenummer CD20281
32	**10705**	Nadellager Hauptwelle - offene Version	1	ab Getriebenummer CD20282
33	**1816**	Gangradsatz besteht aus Eingangswelle, Zahnrad für den Vorgelege-Direktantrieb und dem entsprechenden Führungslager	1	bis Getriebenummer CD20281
34	**488160**	Eingangswelle	1	von Getriebenummer CD20282 bis CD21768
34	**289590**	Eingangswelle	1	ab Getriebenummer CD21769
35	**3440**	Ölschleuderblech	1	
36	**3403**	Kugellager Eingangswelle	1	
37	**3409**	Sicherungsring Kugellager	1	
38	**2335**	Einstellscheibe Kugellager	1	
39	**3410**	Sicherungsring	1	
40	**9788**	Anlaufscheibe Nadellager hinten	1	
41	**9775**	Sicherungsring für offenes Nadellager	2	
42	**9946**	Nadellager offene Version	2	
43	**9972**	Distanzscheibe für offenes Nadellager	2	
44	**260**	Nadellager geschlossene Version - Original-Ausführung	2	ersetzt „offenes“ Nadellager sowie Distanzscheibe und Sicherungsring (Abb. 41 bis 43)
44	**484494**	Nadellager geschlossene Version - Nachbau	2	
45	**263**	Vorgelege mit 1. Gang und Rückwärtsgang. Merkmal: 16 Zähne	1	bis Fahrgestellnummer CF12500 und CR5000
45	**4653**	Vorgelege mit 1. Gang und Rückwärtsgang. Merkmal: 17 Zähne	1	ab Fahrgestellnummer CF12501 und CR5001
46	**9716**	Gangrad Vorgelege - für 2. Gang	1	bis Getriebenummer CD30646
46	**9976**	Gangrad Vorgelege - für 2. Gang	1	ab Getriebenummer CD30647
47	**9717**	Gangrad Vorgelege - für 3. Gang	1	
48	**3417**	Distanzbuchse Vorgelege - für Gangrad 3. Gang	1	
49	**485974**	Gangrad Direktantrieb 4. Gang	1	bis Getriebenummer CD20281. Dieses Teil ist nur im Gangradsatz 1618 (Abb. 33) lieferbar
49	**485051**	Gangrad Direktantrieb 4. Gang	1	von Getriebenummer CD20282 bis CD21768
49	**322**	Gangrad Direktantrieb 4. Gang	1	ab Getriebenummer CD21769
50	**9789**	Anlaufscheibe Nadellager vorne	1	
51	**262**	Vorgelegewelle Original-Ausführung	1	
51	**214937**	Vorgelegewelle Nachbau	1	
52	**289031**	Halteplatte Vorgelege- und Rückwärtsgangwelle	1	
53	**9685**	Senkkopfschraube	1	
54	**2219**	Buchse Rückwärtsgangrad	1	
55	**264**	Gangrad Rückwärtsgang	1	
56	**9681**	Welle Rückwärtgangrad	1	
57	**322439**	Hebel Rückwärtsgangrad	1	
58	**5078**	Stehbolzen mit Paßstück - Hebel Rückwärtsgangrad	1	
59	**10844**	Unterlegscheibe	1	
60	**212110**	Nylocmutter	1	


1


9
10
11

PENRITE
MILD EP GEAR OIL
2


27
3
13
12
8
7
4
6
5
26
25
24


17
14
15
16


56
57
63
61
64
58
59
54
55
55
62
54
52
51
60
53

28


20
18
19


23
21
22


29
29
30
30
47
46
47
46
48
38
39
45
49
40
50
32
31
33
34
35
36
37
41
42
43
44


76
67
68
77
78
79
80
66
65
76
77
81
71
77
77
78
79
80
70
69
76
76
75
82
83
84
85
74
73
72
76


86

87

88

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1105**	Getriebe Ausführung für A-Typ Overdrive	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CF77718
1	**289108**	Getriebe Ausführung für J-Typ Overdrive	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
2	**212132**	Penrite Getriebeöl Mild EP - 1 Liter Flasche	2	unser komplettes Sortiment an Ölen und Schmierstoffen finden Sie in Kapitel 21.31
3	**214311**	Getriebegehäuse	1	
4	**207**	Flansch Eingangswelle	1	
5	**212165**	Schraube	4	
6	**13407**	Kupferscheibe	4	
7	**3427**	Dichtung Flansch an Getriebegehäuse	1	
8	**283**	Simmerring Getriebeeingang	1	
9	**7999**	Stehbolzen	3	Getriebe an Motorblock
10	**212194**	Federscheibe	3	
11	**2303**	Mutter	3	
12	**13642**	Bolzen	2	Anlasser an Getriebegehäuse
13	**13315**	Zahnscheibe	2	
14	**293455**	Schraube	2	
15	**13407**	Kupferscheibe	2	
16	**3342**	Deckel Vorgelegewelle	1	
17	**2329**	Dichtung	1	
18	**6524**	Bolzen	2	Kupplungsnehmerzylinder-Halter an Getriebegehäuse
19	**212194**	Federscheibe	2	
20	**2303**	Mutter	2	
21	**207718**	Bolzen mit Paßstück	2	Getriebe an Motorplatte
22	**2051**	Federscheibe	2	
23	**3073**	Mutter	2	
24	**26624**	Buchse Kupplungswelle	2	
25	**14245**	Verschlußschraube Öleinfüll-Öffnung - mit Vierkantkopf	1	
26	**9521**	Verschlußschraube Ölablaß-Öffnung - magnetisch mit Sechskantkopf	1	alternativ verwendbar
26	**14245**	Verschlußschraube Ölablaß-Öffnung - mit Vierkantkopf	1	
27	**4753**	Dichtung Getriebehals an Getriebegehäuse	1	
28	**290092**	Schaltknauf Originalausführung aus Leder	1	
29	**317631**	Mutter Sicherung Schaltknauf	1	
30	**1817**	Schalthebel	1	
31	**9858**	Sicherungsstift Schalthebel	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
32	**7739**	Mutter	1	
33	**10554**	Abdeckkappe Schalthebel. Merkmal: Ausführung mit 3 Befestigungslöchern	1	
34	**212149**	Schraube	1	
35	**212192**	Federscheibe	1	
36	**5097**	Halter Schalthebel	1	
37	**9733**	Feder unter Schalthebelhalter	1	
38	**10419**	Sicherungsbolzen Schalthebel	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
39	**7739**	Mutter	1	
40	**488147**	Abdeckkappe Schalthebel. Merkmal: Ausführung mit Schnellverschluß	1	
41	**212149**	Schraube	1	
42	**212192**	Federscheibe	1	
43	**5097**	Halter Schalthebel	1	
44	**10578**	Feder unter Schalthebelhalter	1	
45	**9610**	Stehbolzen mit Paßstück	1	
46	**13060**	Dämpferkolben für Schalthebel	1	
47	**256**	Feder für Dämpferkolben	1	
48	**444**	Schalthebelmanschette mit oberer Schalthebelabdeckung	1	
49	**5378**	Schalthebelabdeckung Oberteil	1	
50	**459**	Schalthebelabdeckung Unterteil	1	
51	**322440**	Schaltkulisse Nachbau ohne Schalterbohrungen	1	
52	**14280**	Stopfen Schaltstange	3	
53	**230**	Dichtung Schaltkulisse	1	


1


9
10
11

PENRITE
MILD EP GEAR OIL
2


27
3
13
12
8
7
4
6
5
26
25
24


17
16
14
15


20
19
18


23
22
21

28


56
57
58
59
63
61
64
54
55
62
55
54
60
52
51
53


29
29
30
30
47
46
47
46
48
38
39
45
49
40
32
31
50
34
35
33
36
37
41
42
43
44


76
67
68
77
78
79
80
66
65
76
77
81
71
77
77
78
79
80
70
69
76
76
75
82
83
84
85
74
73
72
76


86

87

88

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
54	**26256**	Schalter Rückfahrscheinwerfer und Overdrive	0	nach Bedarf verwenden
55	**2449**	Fiberscheibe für Schalter	0	
56	**16864**	Schraubstopfen zum Verschluß von Schalteröffnungen	0	
57	**25950**	Kupferdichtring für Schraubstopfen	0	
58	**212033**	Bolzen - Länge: 76 mm	2	Schaltkulisse an Getriebegehäuse
58	**10718**	Bolzen - Länge: 70 mm	2	
58	**3343**	Bolzen - Länge: 24 mm	4	
59	**212194**	Federscheibe	8	
60	**3340**	Froststopfen Schaltkulisse, seitlich	2	
61	**2960**	Halter für O-Ringe an Schaltstange	1	
62	**10986**	O-Ring Schaltstange	3	
63	**212192**	Federscheibe	2	
64	**7884**	Schraube Platte an Gehäuse	2	
65	**10621**	Führungshülse Welle Schaltgabel - 1. und 2. Gang	1	
66	**261**	Schaltgabel 1. und 2. Gang	1	
67	**320**	Welle Schaltgabel 1. und 2. Gang	1	
68	**322441**	Wählhebel 1. und 2. Gang	1	
69	**5110**	Führungshülse Welle Schaltgabel - 3. und 4. Gang	1	
70	**202891**	Schaltgabel 3. und 4. Gang	1	
71	**315444**	Welle Schaltgabel 3. und 4. Gang	1	
72	**19032**	Führungshülse Welle Schaltgabel Rückwärtsgang	1	
73	**17140**	Schaltwelle Rückwärtsgang	1	bis Getriebenummer CC75000
73	**299389**	Schaltwelle Rückwärtsgang	1	ab Getriebenummer CC75001
74	**9680**	Schaltgabel Rückwärtsgang	1	
75	**9582**	Wählhebel Rückwärtsgang	1	bis Getriebenummer CC10960
75	**299528**	Wählhebel Rückwärtsgang	1	ab Getriebenummer CC10961
76	**9852**	Schraube Befestigung Schaltgabel	5	
77	**17623**	Stahlkugel	4	Arretierung Schaltwelle 1. bis 4. Gang
78	**10677**	Feder	2	
79	**14501**	Distanzstück	2	
80	**5086**	Schraubstopfen	2	
81	**5071**	Sperrstift Schaltwelle 3. und 4. Gang	1	
82	**12824**	Dämpferkolben	1	Arretierung Schaltwelle Rückwärtsgang
83	**5079**	Feder	1	
84	**14501**	Distanzstück	1	
85	**5086**	Schraubstopfen	1	
86	**2462**	Getriebedichtsatz	1	
87	**5590**	Elring Dichtmasse Curil K2 - nicht aushärtend, 75 ml Tube	1	wird zum Einbau von Simmerringen empfohlen
88	**486955**	Elring Dichtmasse Dirko HT rot, 70 ml Tube	1	wird zum Einbau von Dichtungen empfohlen

Stethoskop
290 mm lang, mit 2 Sonden, für Mechaniker, zum Abhören und Orten mechanischer Geräusche
Best.-Nr. 302058


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**479903**	Fett für Kugellager, 100 Gramm Tube	1	Mehrzweckfett auf Lithiumbasis
2	**214749**	Distanzscheibe zwischen 1. Gangrad und Kugellager Hauptwelle	1	
3	**3162**	Bronzebuchse Gangrad 1. Gang	1	bis Fahrgestellnummer CF12500 und CR5000
3	**10516**	Stahlbuchse Gangrad 1. Gang	1	ab Fahrgestellnummer CF12501 und CR5001
4	**201041**	Gangrad 1. Gang - Neuteil	1	bis Getriebenummer CD20281
4	**215998**	Gangrad 1. Gang - Gebrauchtteil	1	
4	**306**	Gangrad 1. Gang	1	von Getriebenummer CD20282 bis CD21768
4	**1291**	Gangrad 1. Gang	1	ab Getriebenummer CD21769
5	**9682**	Einstellscheibe 2,997 mm	0	nach Bedarf verwenden
5	**9683**	Einstellscheibe 3,073 mm	0	
5	**26756**	Einstellscheibe 3,150 mm	0	
5	**9684**	Einstellscheibe 3,226 mm	0	
5	**293236**	Einstellscheibe 3,353 mm	0	
6	**248**	Synchronring	4	
7	**373**	Synchroneinheit 1. und 2. Gang	1	bis Getriebenummer CD20281
7	**488155**	Synchroneinheit 1. und 2. Gang	1	ab Getriebenummer CD20282
8	**1558**	Synchronkörper Schiebestück - 1. und 2. Gang	1	
9	**6906**	Stahlkugel Synchronkörper	6	
10	**256**	Feder Synchronkörper	6	bis Getriebenummer CD20281
10	**9609**	Feder Synchronkörper	6	ab Getriebenummer CD20282
11	**14652**	Einstellscheibe Synchronkörper	0	nach Bedarf verwenden
12	**9682**	Einstellscheibe 2,997 mm	0	bis Fahrgestellnummer CF12500 und CR5000 nach Bedarf verwenden
12	**9683**	Einstellscheibe 3,073 mm	0	
12	**26756**	Einstellscheibe 3,150 mm	0	
12	**9684**	Einstellscheibe 3,226 mm	0	
12	**293236**	Einstellscheibe 3,353 mm	0	
12	**203977**	Einstellscheibe 5,00 bis 5,05 mm	0	ab Fahrgestellnummer CF12501 und CR5001 nach Bedarf verwenden
12	**203978**	Einstellscheibe 5,08 bis 5,13 mm	0	
12	**17798**	Einstellscheibe 5,16 bis 5,21 mm	0	
12	**203324**	Einstellscheibe 5,23 bis 5,28 mm	0	
13	**289391**	Gangrad 2. Gang	1	bis Getriebenummer CD20281
13	**316114**	Gangrad 2. Gang	1	von Getriebenummer CD20282 bis CD21768
13	**298961**	Gangrad 2. Gang	1	von Getriebenummer CD21769 bis Fahrgestellnummer CF12500 und CR5000
13	**201043**	Gangrad 2. Gang	1	ab Fahrgestellnummer CF12501 und CR5001
14	**4904**	Bronzebuchse Gangrad 2. Gang - Original-Ausführung	1	bis Fahrgestellnummer CF12500 und CR5000
14	**14653**	Stahlbuchse Gangrad 2. Gang - verstärkte Ausführung	1	
14	**10126**	Stahlbuchse Gangrad 2. Gang	1	ab Fahrgestellnummer CF12501 und CR5001
15	**3162**	Bronzebuchse Gangrad 3. Gang	1	bis Fahrgestellnummer CF12500 und CR5000
15	**10516**	Stahlbuchse Gangrad 3. Gang	1	ab Fahrgestellnummer CF12501 und CR5001
16	**228**	Gangrad 3. Gang	1	bis Getriebenummer CD20281
16	**307**	Gangrad 3. Gang	1	ab Getriebenummer CD20282
17	**10742**	Anlaufscheibe	1	
18	**3397**	Sicherungsring	1	
19	**488159**	Synchroneinheit 3. und 4. Gang	1	bis Getriebenummer CD20281
19	**488174**	Synchroneinheit 3. und 4. Gang	1	ab Getriebenummer CD20282
20	**310**	Synchronkörper 3. und 4. Gang - Innenteil	1	
21	**313527**	Synchronkörper Schiebestück - 3. und 4. Gang	1	
22	**3426**	Distanzscheibe	1	
23	**3409**	Sicherungsring Kugellager	1	
24	**3403**	Kugellager Getriebehauptwelle, vordere Position	1	
25	**2423**	Getriebehauptwelle	1	frühe Fahrzeuge mit A-Typ Overdrive bis Getriebenummer CD20281
25	**294150**	Getriebehauptwelle	1	späte Fahrzeuge mit A-Typ Overdrive ab Getriebenummer CD20282
26	**10090**	Getriebehauptwelle	1	alle Fahrzeuge mit J-Typ Overdrive ab Fahrgestellnummer CF1 und CR567


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
27	**292**	Nadellager Hauptwelle - geschlossene Version	1	bis Getriebenummer CD20281
27	**10705**	Nadellager Hauptwelle - offene Version	1	ab Getriebenummer CD20282
28	**1816**	Gangradsatz besteht aus Eingangswelle, Zahnrad für den Vorgelege-Direktantrieb und dem entsprechenden Führungslager	1	bis Getriebenummer CD20281
29	**488160**	Eingangswelle	1	von Getriebenummer CD20282 bis CD21768
29	**289590**	Eingangswelle	1	ab Getriebenummer CD21769
30	**3440**	Ölschleuderblech	1	
31	**3403**	Kugellager Eingangswelle	1	
32	**3409**	Sicherungsring Kugellager	1	
33	**2335**	Einstellscheibe Kugellager	1	
34	**3410**	Sicherungsring	1	
35	**9788**	Anlaufscheibe Nadellager hinten	1	
36	**9775**	Sicherungsring für offenes Nadellager	2	
37	**9946**	Nadellager offene Version	2	
38	**9972**	Distanzscheibe für offenes Nadellager	2	
39	**260**	Nadellager geschlossene Version - Original-Ausführung	2	ersetzt „offenes“ Nadellager sowie Distanzscheibe und Sicherungsring (Abb. 41 bis 43)
39	**484494**	Nadellager geschlossene Version - Nachbau	2	
40	**263**	Vorgelege mit 1. Gang und Rückwärtsgang. Merkmal: 16 Zähne	1	bis Fahrgestellnummer CF12500 und CR5000
40	**4653**	Vorgelege mit 1. Gang und Rückwärtsgang. Merkmal: 17 Zähne	1	ab Fahrgestellnummer CF12501 und CR5001
41	**9716**	Gangrad Vorgelege - für 2. Gang	1	bis Getriebenummer CD30646
41	**9976**	Gangrad Vorgelege - für 2. Gang	1	ab Getriebenummer CD30647
42	**9717**	Gangrad Vorgelege - für 3. Gang	1	
43	**3417**	Distanzbuchse Vorgelege - für Gangrad 3. Gang	1	
44	**485974**	Gangrad Direktantrieb 4. Gang	1	bis Getriebenummer CD20281. Dieses Teil ist nur im Gangradsatz 1618 (Abb. 33) lieferbar
44	**485051**	Gangrad Direktantrieb 4. Gang	1	von Getriebenummer CD20282 bis CD21768
44	**322**	Gangrad Direktantrieb 4. Gang	1	ab Getriebenummer CD21769
45	**9789**	Anlaufscheibe Nadellager vorne	1	
46	**262**	Vorgelegewelle Original-Ausführung	1	
46	**214937**	Vorgelegewelle Nachbau	1	
47	**289031**	Halteplatte Vorgelege- und Rückwärtsgangwelle	1	
48	**9685**	Senkkopfschraube	1	
49	**2219**	Buchse Rückwärtsgangrad	1	
50	**264**	Gangrad Rückwärtsgang	1	
51	**9681**	Welle Rückwärtgangrad	1	
52	**322439**	Hebel Rückwärtsgangrad	1	
53	**5078**	Stehbolzen mit Paßstück - Hebel Rückwärtsgangrad	1	
54	**10844**	Unterlegscheibe	1	
55	**212110**	Nylocmutter	1	

Laser-Digital-Drehzahlmesser
Schwungscheibe, Lichtmaschine, Lüftermotor, Kardanwelle, Achswelle, Hinterrad: **Reflektor anbringen - anpeilen - fertig**
Mit 5-stelligem LCD-Display, Meßbereich von 2,5 bis 99.999 U/min, Genauigkeit: +/- 0,05%+ 1RPM. Meßentfernung von 50 bis 250 mm, reflektierende Teststreifen werden mitgeliefert. Speichert die min. Drehzahl, die max. Drehzahl und den letzten Meßwert.
Best.-Nr. 221361

TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**327443**	Overdrive im Austausch - Serien Nr. 22/61753	1	TR5/250, TR6 bis März 1971
1	**213941**	Overdrive im Austausch - Serien Nr. 22/61985	1	TR6 ab April 1971
2	**4753**	Dichtung Overdrive an Getriebe	1	
3	**1331**	Adapterplatte Overdrive	1	
4	**4754**	Dichtung Overdrive an Adapterplatte	1	
5	**2303**	Mutter	6	Overdrive an Adapterplatte
6	**212194**	Federscheibe	6	
7	**11006**	Stehbolzen - Länge: 25 mm	1	
7	**7998**	Stehbolzen - Länge: 32 mm	3	
7	**11004**	Stehbolzen - Länge: 67 mm	2	
8	**212194**	Federscheibe	6	Adapterplatte an Getriebe
9	**212193**	Unterlegscheibe	6	
10	**212165**	Schraube	6	
11	**448734**	Froststopfen	1	
12	**300728**	Einstellhebel Betätigungswelle Overdrive	1	
13	**18360**	Paßstift für Einstellhebel	1	
14	**205908**	Betätigungsventil Overdrive	1	
15	**11635**	Verschlußschraube Betätigungsventil	1	
16	**8977**	Kupferscheibe	1	
17	**205911**	Feder Betätigungsventil	1	
18	**205912**	Dämpferkolben Betätigungsventil	1	
19	**6908**	Stahlkugel	1	
20	**205909**	Entlüftungsventil im Overdrivegehäuse	1	
21	**2450**	Bremsring Overdrivekupplung	1	
22	**327377**	Overdrivegehäuse hinterer Teil	1	
23	**2303**	Mutter	6	hinteres Gehäuse an Overdrivegehäuse
24	**212194**	Federscheibe	6	
25	**7293**	Stehbolzen - Länge: 41 mm	4	
25	**15372**	Stehbolzen - Länge: 76 mm	4	
26	**5257**	Winkelantrieb Tachowelle	1	alternativ verwendbar
27	**336340**	Winkelantrieb Tachowelle, verbesserte Ausführung aus dem Vollen gefräst und „sauber“ gelagert	1	
28	**5465**	Kupferscheibe	1	
29	**11347**	Simmerring Tachoantrieb	1	
30	**10344**	Lager Tachoantrieb	1	
31	**214658**	Arretierschraube Tachoantrieb	1	
32	**13407**	Kupferscheibe	1	
33	**327553**	O-Ring	1	
34	**4762**	Ritzel Tachoantrieb - Merkmal: 15 Zähne	1	
35	**20431**	Magnetschalter Overdrive	1	
36	**327406**	Abdeckkappe Magnetschalter	1	
37	**201980**	Schraube Befestigung Magnetschalter	2	
38	**212189**	Unterlegscheibe	2	
39	**16033**	Dichtung Magnetschalter	1	
40	**25355**	Einstellschraube Anschlag Magnetschalter	1	
41	**448855**	Mutter zur Sicherung	1	
42	**9872**	Welle Magnetschalter an Betätigungsventil	1	
43	**2062**	O-Ring Betätigungsventil-Welle	2	
44	**16256**	Distanzstück Betätigungsventil-Welle	1	
45	**9868**	Umlenkhebel Betätigungsventil-Welle	1	
46	**11407**	Bolzen	1	
47	**212191**	Unterlegscheibe	1	
48	**7656**	Mutter	1	
49	**299092**	Steinschlagschutz Magnetschalter	1	

TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
50	**19618**	Stehbolzen	2	Seitendeckel an Overdrive
51	**212194**	Federscheibe	2	
52	**2303**	Mutter	2	
53	**4958**	Dichtung Seitendeckel	1	
54	**9653**	Spannstift Seitendeckel	1	
55	**3353**	Seitendeckel	1	
56	**212193**	Unterlegscheibe	2	Seitendeckel an Overdrive
57	**212194**	Federscheibe	2	
58	**7893**	Schraube	2	
59	**205914**	Arbeitskolben Ölpumpe	1	
60	**5544**	Feder für Pumpenkolben	1	
61	**10576**	Gehäuse Ölpumpe	1	
62	**212190**	Federscheibe	2	
63	**201980**	Schraube	2	
64	**19713**	Verschlußschraube Ölpumpe	1	
65	**4909**	Ölsieb für Overdrive mit Serien Nr. 22/61753	1	TR5/250, TR6 bis März 1971
65	**19714**	Ölsieb für Overdrive mit Serien Nr. 22/61985	1	TR6 ab April 1971
66	**201498**	Magnetringe Ölsieb - Satz mit 3 Stück	1	
67	**2444**	Fiberscheibe	1	
68	**205923**	Verschlußschraube Ölablaß	1	
69	**26256**	Schalter Overdrive	2	an Schaltkulisse befestigt.
70	**2449**	Fiberscheibe für Schalter	2	
71	**316561**	Dichtsatz Overdrive	1	

Hakenschlüssel
für Ölfilter-Verschlußschraube am A-Typ Overdrive
Best.-Nr. 19182

Ablaßschraubenwerkzeug
Für alle gängigen Vierkant-Ablaßschrauben an Ölwannen, Differentialen und Getrieben.
Best.-Nr. 311658

TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**202468**	Antriebsnocken Ölpumpe	1	
2	**10393**	Betätigungskolben mit O-Ringen	2	
3	**5563**	O-Ring für Betätigungskolben	2	
4	**299027**	Nocken Betätigungswelle	1	
5	**299028**	Befestigungsstift für Nocken	1	
6	**2828**	Mutter Brückenstück	4	
7	**205903**	Sicherungsblech Brückenstück	4	
8	**293225**	Mutter mit Sicherungsblech - Brückenstück	4	ersetzt Mutter und Sicherungsblech (Abb. 6 und 7)
9	**20113**	Brückenstück Overdrivekupplung	2	
10	**19701**	Druckringgehäuse mit Stiften	1	
11	**336719**	Druckfeder	1	
12	**1661**	Einstellscheibe Sonnenrad - 2,870 bis 2,896 mm	0	nach Bedarf verwenden
12	**10055**	Einstellscheibe Sonnenrad - 2,718 bis 2,743 mm	0	
12	**1674**	Einstellscheibe Sonnenrad - 2,565 bis 2,590 mm	0	
12	**1720**	Einstellscheibe Sonnenrad - 2,413 bis 2,438 mm	0	
12	**3523**	Einstellscheibe Sonnenrad - 2,261 bis 2,286 mm	0	
12	**10056**	Einstellscheibe Sonnenrad - 2,108 bis 2,334 mm	0	
12	**203448**	Einstellscheibe Sonnenrad - 1,956 bis 1,981 mm	0	
13	**205877**	Anlaufscheibe Bronze - Sonnenrad, vordere Position	1	
14	**10423**	Sprengring klein - Kugellager an Druckring	1	
15	**205860**	Kugellager im Overdrive-Druckring	1	
16	**205862**	Sprengring groß - Kugellager an Druckring	1	
17	**205859**	Kupplung Overdrive - im Austausch	1	
18	**293534**	Sonnenrad	1	
19	**205876**	Anlaufscheibe Bronze - Sonnenrad, hintere Position	1	
20	**290517**	Planetenradträger für Overdrive mit Serien Nr. 22/61753	1	TR5/250, TR6 bis März 1971
20	**449009**	Planetenradträger für Overdrive mit Serien Nr. 22/61985	1	TR6 ab April 1971
21	**16845**	Nadellager Planetengetrieberäder	1	
22	**205885**	Freilauf komplett mit Rollenlager	1	
23	**205886**	Rollenlager Freilauf - Satz mit 12 Stück	1	
24	**5561**	Feder Freilauf	1	
25	**205888**	Anlaufscheibe Bronze - Freilauf	1	
26	**336688**	Hohlrad komplett	1	
27	**298963**	Hohlrad - äußerer Ring separat	1	
28	**211865**	Kugellager Hohlrad, vordere Position	1	
29	**15370**	Einstellscheibe Kugellager Hohlrad - 3,71 mm	0	nach Bedarf verwenden
29	**298962**	Einstellscheibe Kugellager Hohlrad - 3,84 mm	0	
29	**15366**	Einstellscheibe Kugellager Hohlrad - 3,96 mm	0	
29	**295687**	Einstellscheibe Kugellager Hohlrad - 4,09 mm	0	
29	**19227**	Einstellscheibe Kugellager Hohlrad - 4,22 mm	0	
30	**3935**	Kugellager Hohlrad, hintere Position	1	

TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
31	**1032**	Simmerring Overdriveausgang	1	
32	**12065**	Flansch Overdriveausgang - eckige Version	1	TR5/250, TR6 bis März 1971
32	**300841**	Flansch Overdriveausgang - runde Version	1	TR6 ab April 1971. Ersetzt rechteckigen Flansch bei frühen Modellen
33	**10974**	Unterlegscheibe Overdriveflansch	1	
34	**10617**	Nylocmutter Overdriveflansch	1	
35	**205927**	O-Ring Druckspeichergehäuse	1	
36	**202055**	Gehäuse Druckspeicher	1	
37	**2970**	Satz Kolbenringe Druckspeicherkolben. Satz mit 6 Stück	1	
38	**2969**	Druckspeicherkolben komplett mit Kolbenringen	1	
39	**205931**	Führungshülse Druckspeicherkolben	1	
39	**17855**	Druckspeicherkolben Competition Ausführung mit zwei verstärkten Federn und einem größeren Kolben	1	
40	**205930**	Feder Druckspeicherkolben	1	
40	**355745**	Feder Druckspeicherkolben, verstärkte Ausführung. Satz mit 2 Stück	1	
41	**215457**	Unterlegscheibe Federdruck Druckspeicherkolben	1	
42	**4958**	Dichtung Seitendeckel	1	
43	**6906**	Stahlkugel Pumpenventil	1	
44	**205912**	Dämpferkolben Pumpenventil	1	
45	**205911**	Feder Pumpenventil	1	
46	**8977**	Kupferscheibe	1	
47	**11635**	Verschlußschraube Pumpenventil	1	
48	**326040**	Bronzebuchsen zur Führung der Getriebehautwelle im Overdrive. Satz mit 2 Stück	1	

Multifunktionsöl LOS40
hochwirksame Multi-7-Feinpflege: Feuchtigkeitsverdränger, Rostlöser, Reiniger, Kriechöl, Korrosionsschutz, Feinschmierung und hervorragend als Schneidöl geeignet. 400 ml Sprühdose
Best.-Nr. 294716

Auffangwanne
16 Liter Volumen, 14 cm hoch, integrierter Trichter, große Griffe, säurefest, Anti-Splash-System, praktische Auffangwanne für einen bequemen und sauberen Ölwechsel, erleichtert das Umfüllen.
Best.-Nr. 293584

TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19223**	Overdrive im Austausch - Serien Nr. 25/115838	1	Vergaser bis CF35000, alle P.I.
1	**289698**	Overdrive im Austausch - Serien Nr. 25/115876	1	Vergaser ab CF35001
2	**4753**	Dichtung Adapterplatte an Getriebe	1	
3	**293342**	Adapterplatte Overdrive an Getriebe	1	
4	**212167**	Schraube	6	Adapterplatte an Getriebe
5	**212194**	Federscheibe	6	
6	**8995**	Dichtung Overdrive an Adapterplatte	1	
7	**457833**	Overdrivegehäuse vorderer Teil	1	
8	**2828**	Mutter	8	Overdrive an Adapterplatte
9	**212192**	Federscheibe	8	
10	**289018**	Stehbolzen - Länge: 35 mm	6	
10	**8994**	Stehbolzen - Länge: 25 mm	2	
11	**9531**	Dichtung Bremsring an Gehäusemittelteil	1	
12	**10879**	Bremsring	1	
13	**9532**	Dichtung hinteres Gehäuse an Gehäusemittelteil	1	
14	**24963**	Overdrivegehäuse hinterer Teil	1	
15	**20090**	Stehbolzen - Länge: 79 mm	2	hinteres Gehäuse an Gehäusemittelteil
15	**20089**	Stehbolzen - Länge: 70 mm	4	
16	**212193**	Unterlegscheibe	2	
17	**212194**	Federscheibe	4	
18	**2303**	Mutter	6	
19	**5257**	Winkelantrieb Tachowelle	1	alternativ verwendbar
20	**336340**	Winkelantrieb Tachowelle, verbesserte Ausführung aus dem Vollen gefräst und „sauber“ gelagert	1	
21	**5465**	Kupferscheibe	1	
22	**317396**	Halter Tachoantrieb	1	
23	**7884**	Schraube	1	
24	**212192**	Federscheibe	1	
25	**11347**	Simmerring Tachoantrieb	1	
26	**26525**	Lager Tachoantrieb	1	
27	**10803**	O-Ring	1	
28	**9660**	Ritzel Tachoantrieb - 20 Zähne	1	
29	**10070**	Magnetschalter Overdrive	1	
30	**20180**	Massekabel Magnetschalter	1	
31	**20179**	Kupferdichtring	1	
32	**10804**	O-Ring	1	
33	**10068**	Pumpenkolben Ölpumpe	1	
34	**10073**	O-Ring	1	
35	**12070**	Gehäuse Ölpumpe	1	

Transportroller
Ermöglicht bequemes Anheben und Rangieren von Fahrzeugen in sekundenschnelle. Maße: 880 x 620 x 230 mm. Maximale Tragfähigkeit pro Roller ist 680 kg. Maximales Gesamtgewicht des Fahrzeuges bis 2720 kg. Auch für Breitreifen bis 225 mm geeignet. Das Fahrzeug kann auf der Stelle um 360° gedreht werden. Stabile kugelgelagerte Hartgummi-Rollen. Durch die Hydraulikpumpe leicht zu betätigen.
Best.-Nr. 338358



TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
36	**11961**	Rückschlagventil Ölpumpe	1	
37	**9596**	O-Ring	1	
38	**203535**	Verschlußstopfen Ölpumpe	1	
39	**325435**	Gehäuse Überdruckventil, komplett mit O-Ringen	1	
40	**10802**	O-Ring Ventilgehäuse - klein	1	
41	**10072**	O-Ring Ventilgehäuse - groß	1	
42	**10476**	Hülse für Dämpferkolben	1	
43	**10072**	O-Ring für Hülse	1	
44	**5012**	Überdruckventil	1	
45	**301962**	Feder Überdruckventil	1	
46	**293347**	Dämpferkolben Überdruckventil	1	
47	**10383**	O-Ring für Schraubstopfen	1	
48	**10475**	Schraubstopfen Überdruckventil	1	
49	**14822**	Ölfilter Overdrive	1	
50	**299521**	Unterlegscheibe	1	
51	**14823**	Verschlußkappe Ölfilter	1	
52	**10768**	Ölsieb Overdrive	1	
53	**9016**	Magnete Ölsieb - Satz mit 2 Stück.	1	
54	**9530**	Dichtung Ölfilter	1	
55	**15258**	Deckel Ölfilter	1	
56	**300328**	Zahnscheibe	6	
57	**212145**	Schraube	6	
58	**14723**	Kupferscheibe	1	
59	**10785**	Schraubstopfen	1	
60	**341928**	Dichtsatz Overdrive, komplett mit O-Ringen und Simmerring	1	

Einlagerungs-Additiv
Penrite Einlagerungsadditiv schützt vor Korrosion bei längeren Stillstandszeiten. Als Zusatz zu Motorölen: 500 ml einfüllen, Motor ca. 10 Minuten laufen lassen und einlagern.
Als Zusatz zu Getriebe- und Achsölen: jeweils 250 ml einfüllen, 10 Minuten laufen lassen und einlagern.
Best.-Nr. 305189



Stecknußkasten
metrisch, AF und BA, 3/8" Antrieb, 42-teilig
17 Stecknüsse
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
9 Stecknüsse 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" AF
4 Stecknüsse 0, 2, 4, 6 BA
3 Stecknüsse für Zündkerzen 10, 12, 14 mm
eine Umschaltknarre
4 Verlängerungen 75, 150, 200, 300 mm
ein Knebel mit Gleitstück
ein Gelenkgriff
ein Kardangelenk
ein Schraubendreher mit Vierkantaufnahme
Best.-Nr. 306849

TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**10881**	Betätigungskolben Overdrive	2	
2	**10884**	O-Ring Betätigungskolben	2	
3	**293225**	Mutter mit Sicherungsblech - Brückenstück	4	
4	**20113**	Brückenstück Overdrivekupplung	2	
5	**20094**	Verschlußstopfen Überdruckventil	1	
6	**20095**	Feder Überdruckventil	1	
7	**6906**	Stahlkugel Überdruckventil	1	
8	**10351**	Antriebsnocken Ölpumpe	1	
9	**8128**	Keil in Antriebsnocken	1	
10	**10005**	Sicherungsring auf Antriebsnocken	1	
11	**8874**	Sprengring auf Antriebsnocken	1	
12	**203562**	Sprengring Sonnenrad	1	
13	**20092**	Sprengring Overdrivekupplung	1	
14	**20091**	Sprengring Kugellager	1	
15	**10071**	Kugellager Sonnenrad	1	
16	**13103**	Gehäuse Kugellager Sonnenrad	1	
17	**299520**	Bolzen - Satz mit 4 Stück	1	
18	**10474**	Feder - Satz mit 4 Stück	1	
19	**10069**	Kupplung Overdrive - im Austausch	1	
20	**20088**	Sonnenrad	1	
21	**299515**	Planetenradträger	1	
22	**300779**	Nadellager Planetengetrieberäder	1	kompletter Satz mit 6 Nadellagern, 3 Wellen, 3 Scheiben und 3 Sicherungsstiften
23	**18435**	Sprengring Freilauf	1	
24	**10880**	Ölschleuderblech	1	
25	**1714**	Freilauf komplett mit Rollenlager	1	
26	**205886**	Rollenlager Freilauf - Satz mit 12 Stück	1	
27	**5561**	Feder Freilauf	1	
28	**13104**	Anlaufscheibe Freilauf - aus Bronze	1	
29	**20093**	Hohlrad	1	
30	**211865**	Kugellager Hohlrad, vordere Position	1	
31	**11477**	Schneckenrad Tachoantrieb. Merkmal: 8 Zähne. Overdrive Serien Nr. 25/115838	1	Vergaser bis CF35000, alle P.I.
31	**19522**	Schneckenrad Tachoantrieb. Merkmal: 7 Zähne. Overdrive Serien Nr. 25/115876	1	Vergaser ab CF35001
32	**7733**	Abstandshülse	1	
33	**3935**	Kugellager Hohlrad, hintere Position	1	
34	**4891**	Simmerring Overdriveausgang	1	
35	**299386**	Flansch Overdriveausgang	1	
36	**4893**	Bolzen Kardanwelle an Overdrive	4	
37	**19728**	Unterlegscheibe	1	
38	**6974**	Nylocmutter Overdriveflansch	1	

Handpumpe
500 ml, zum einfachen Befüllen und Entleeren von Differentialen, Getrieben usw.
Best.-Nr. 308352






33
34
35
37
36
38
39
32
40


10
13
1
11
12
2
6
7
7
8
3
4
9
5


19
14
25
18
20
21
27
17
28
24
23
22
26
17
16
15
16
29
29
30
31




50
53
41
51
52
42
46
47
47
48
43
44
49
45




72
73
74
75
71
78
76
77


79


80


81


82


58
64
54
59
60
57
66
67
63
62
61
65
57
56
55
56
68
67
69
70

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**201009**	Getriebesilent	1	
2	**325389**	Montageplatte Getriebe an Fahrzeugrahmen	1	
3	**10484**	Unterlegscheibe Getriebesilent an Montageplatte	2	
4	**2215**	Federscheibe Getriebesilent an Montageplatte	2	
5	**2869**	Mutter Getriebesilent an Montageplatte	2	
6	**213886**	Schraube Montageplatte an Fahrzeugrahmen	4	Fahrzeuge ohne Overdrive: TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
7	**212195**	Unterlegscheibe Montageplatte an Fahrzeugrahmen	8	
8	**2051**	Federscheibe Montageplatte an Fahrzeugrahmen	4	
9	**3073**	Mutter Montageplatte an Fahrzeugrahmen	4	
10	**3776**	Schraube Getriebe an Getriebesilent	2	
11	**7461**	Federscheibe Getriebe an Getriebesilent	2	
12	**3809**	Mutter Getriebe an Getriebesilent	2	
13	**2402**	Halter Auspuffanlage an Getriebesilent	1	Fahrzeuge ohne Overdrive: TR250, TR6 Vergaser bis CC67893
13	**201079**	Halter Auspuffanlage an Getriebesilent	1	Fahrzeuge ohne Overdrive: TR5, TR6 Vergaser von CC75001 bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
14	**293322**	Montagebock für Getriebesilent	1	
15	**1283**	Getriebesilent	2	
16	**212194**	Federscheibe Getriebesilent	4	
17	**2303**	Mutter Getriebesilent	4	
18	**26034**	Getriebehalter	1	
19	**3776**	Schraube Getriebe an Getriebehalter, linke Seite	1	
20	**7461**	Federscheibe Getriebe an Getriebehalter, linke Seite	1	
21	**3809**	Mutter Getriebe an Getriebehalter, linke Seite	1	
22	**10122**	Halter Auspuffanlage an Montagebock	1	
23	**3073**	Mutter Auspuff- und Getriebehalter an Montageblock	2	
24	**2051**	Federscheibe Auspuff- und Getriebehalter an Montageblock	2	
25	**213887**	Schraube Auspuff- und Getriebehalter an Montageblock	2	
26	**289670**	Montageplatte Getriebe an Fahrzeugrahmen	1	
27	**213888**	Schraube Montageplatte an Fahrzeugrahmen	4	Fahrzeuge ohne Overdrive: TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
28	**212195**	Unterlegscheibe Montageplatte an Fahrzeugrahmen	8	
29	**16509**	Distanzplatte	2	
30	**2051**	Federscheibe Montageplatte an Fahrzeugrahmen	4	
31	**3073**	Mutter Montageplatte an Fahrzeugrahmen	4	
32	**20839**	Strebe Schaltkulisse an Getriebehalter	1	
33	**7739**	Mutter Strebe an Schaltkulisse	1	
34	**212194**	Federscheibe Strebe an Schaltkulisse	1	
35	**212193**	Unterlegscheibe Strebe an Schaltkulisse	1	
36	**9610**	Stehbolzen mit Paßstück - Strebe an Schaltkulisse	1	
37	**212059**	Bolzen Getriebe und Strebe an Getriebehalter, rechte Seite	1	
38	**13704**	Distanzscheibe Getriebe und Strebe an Getriebehalter, rechte Seite	1	
39	**8121**	Zahnscheibe Getriebe und Strebe an Getriebehalter, rechte Seite	1	
40	**3201**	Mutter Getriebe und Strebe an Getriebehalter, rechte Seite	1	
41	**201009**	Getriebesilent	1	
42	**325389**	Montageplatte Overdrive an Fahrzeugrahmen	1	
43	**10484**	Unterlegscheibe Silent an Montageplatte	2	
44	**2215**	Federscheibe Silent an Montageplatte	2	
45	**2869**	Mutter Silent an Montageplatte	2	
46	**213886**	Schraube Montageplatte an Fahrzeugrahmen	4	Fahrzeuge mit A-Typ Overdrive: TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
47	**212195**	Unterlegscheibe Montageplatte an Fahrzeugrahmen	8	
48	**2051**	Federscheibe Montageplatte an Fahrzeugrahmen	4	
49	**3073**	Mutter Montageplatte an Fahrzeugrahmen	4	
50	**3776**	Schraube Overdrive to Getriebesilent	2	
51	**7461**	Federscheibe Overdrive to Getriebesilent	2	
52	**3809**	Mutter Overdrive to Getriebesilent	2	






33
34
35
37
36
38
39
32
40


10
13
1
11
12
2
6
7
7
8
3
4
9
5


19
14
25
18
17
20
27
21
28
24
23
16
22
26
17
16
15
29
29
30
31




50
53
41
51
52
42
46
47
47
48
43
44
49
45




72
73
74
75
71
78
76
77


79


80


81


82


58
64
54
59
57
66
60
67
63
62
56
61
65
57
56
55
68
67
69
70

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
53	**2402**	Halter Auspuffanlage an Getriebesilent	1	Fahrzeuge mit A-Typ Overdrive: TR250, TR6 Vergaser bis CC67893
53	**201079**	Halter Auspuffanlage an Getriebesilent	1	Fahrzeuge mit A-Typ Overdrive: TR5, TR6 Vergaser von CC75001 bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
54	**293322**	Montagebock für Getriebesilent	1	
55	**1283**	Getriebesilent	2	
56	**212194**	Federscheibe Getriebesilent	4	
57	**2303**	Mutter Getriebesilent	4	
58	**7129**	Stehbolzen Overdrive an Montageblock	2	
59	**2051**	Federscheibe Overdrive an Montageblock	2	
60	**3073**	Mutter Overdrive an Montageblock	2	
61	**10122**	Halter Auspuffanlage an Montagebock	1	
62	**3073**	Mutter Auspuffhalter an Montageblock	2	
63	**2051**	Federscheibe Auspuffhalter an Montageblock	2	
64	**213887**	Schraube Auspuffhalter an Montageblock	2	
65	**289670**	Montageplatte Overdrive an Fahrzeugrahmen	1	
66	**213888**	Schraube Montageplatte an Fahrzeugrahmen	4	Fahrzeuge mit J-Typ Overdrive: TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR567
67	**212195**	Unterlegscheibe Montageplatte an Fahrzeugrahmen	8	
68	**16509**	Distanzplatte	2	
69	**2051**	Federscheibe Montageplatte an Fahrzeugrahmen	4	
70	**3073**	Mutter Montageplatte an Fahrzeugrahmen	4	
71	**337578**	Strebe Schaltkulisse an Overdrive	1	
72	**7739**	Mutter Strebe an Schaltkulisse	1	
73	**212194**	Federscheibe Strebe an Schaltkulisse	1	
74	**212193**	Unterlegscheibe Strebe an Schaltkulisse	1	
75	**9610**	Stehbolzen mit Paßstück - Strebe an Schaltkulisse	1	
76	**212193**	Unterlegscheibe Strebe an Overdrive	1	
77	**212194**	Federscheibe Strebe an Overdrive	1	
78	**2303**	Mutter Strebe an Overdrive	1	
79	**326352**	Anbausatz Overdrive, komplett mit Silent und Halter. Ermöglicht den Einbau einer J-Typ Overdrive-Einheit in frühe Modelle	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
80	**488179**	Anbausatz Overdrive, komplett mit Silent und Halter. Ermöglicht den Einbau einer Triumph Limousinen A-Typ Overdrive-Einheit in frühe Modelle	1	
81	**488178**	Anbausatz Overdrive, komplett mit Silent und Halter. Ermöglicht den Einbau einer A-Typ Overdrive-Einheit in späte Modelle	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
82	**337629**	Anbausatz Overdrive, komplett mit Silent und Halter. Ermöglicht den Einbau einer Triumph Limousinen A-Typ Overdrive-Einheit in späte Modelle	1	

Ölbindematte
58 x 88 cm,
Saugvermögen bis
zu 5 Liter Öl
Best.-Nr. 357128


1
2
3
5
6
7
8
9
11
10
15
16
12
13
14


4
Clutch Kit
Kupplungssatz



17

18

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3058**	Kupplungsscheibe	1	
2	**19025**	Kupplungsautomat	1	
3	**1045**	Kupplungsausrücklager	1	
4	**15018**	Borg & Beck Kupplungssatz	1	
5	**3357**	Führungshülse Aufnahme Ausrücklager	1	
6	**14676**	Spannstift Ausrückgabel an Führungshülse Ausrücklager	1	
7	**7877**	Schraube Kupplungsautomat an Schwungscheibe	6	
8	**212194**	Federscheibe	6	
9	**20702**	Spannstift Kupplungsautomat an Schwungscheibe	3	} TR5/250, TR6 Vergaser bis CF12000, TR6 P.I. bis CR2911
9	**9653**	Spannstift Kupplungsautomat an Schwungscheibe	3	} TR6 Vergaser ab CF12001, TR6 P.I. ab CR5001
10	**201053**	Ausrückgabel Kupplung	1	
11	**201045**	Führungsstift Ausrücklager an Kupplungsgabel	2	
12	**25154**	Fixierstift Kupplungsausrückgabel	1	
13	**4869**	Sicherungsdraht	1	
14	**9693**	Welle Kupplungsausrückgabel	1	
15	**26624**	Buchse Kupplungswelle	2	} in Getriebeglocke
16	**210797**	Feder auf Kupplungswelle	1	
17	**328991**	Kupplungsausrücklager mit Aufnahmering, verstärkter Kugellagertyp	1	
18	**25700**	Zentrierdorn für Kupplung	1	

Kupplungszentrierwerkzeug
„Clutch Mate“, universell für viele Fahrzeuge, nicht für Minis und Fahrzeuge mit doppelter Kupplungsscheibe verwendbar
Best.-Nr. 321619

Bremsflüssigkeit DOT4
0,5 Liter . . . . . Best.-Nr. 319559
1 Liter . . . . . Best.-Nr. 319587
5 Liter. . . . . Best.-Nr. 319650


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**295004**	Pedalbox	1	
2	**3295**	Schraube Peadalbox an Schottwand	9	
3	**212192**	Federscheibe	9	
4	**7794**	Unterlegscheibe	9	
5	**2826**	Schraube Kupplungsgeberzylinder an Pedalbox	2	
6	**212194**	Federscheibe	2	
7	**9664**	Splintbolzen Stößelstange an Kupplungspedal	1	
8	**10477**	Sicherungssplint	1	
9	**212193**	Unterlegscheibe	1	LHD Modelle
10	**488184**	Kupplungspedal Neuteil	1	
10	**203986**	Kupplungspedal Gebrauchtteil	1	
11	**5115**	Federscheibe doppelt Pedalwelle	2	
12	**3401**	Rückholfeder Kupplungspedal	1	
13	**9590**	Buchse Pedalwelle	4	
14	**1657**	Pedalwelle	1	
15	**9614**	Sicherungsclip Pedalwelle an Pedalbox	2	
16	**201064**	Pedalgummi Kupplungspedal - mit „T“ Logo	1	
17	**295004**	Pedalbox	1	
18	**3295**	Schraube Peadalbox an Schottwand	9	
19	**212192**	Federscheibe	9	
20	**7794**	Unterlegscheibe	9	
21	**7894**	Schraube Kupplungsgeberzylinder an Halter	2	
22	**212194**	Federscheibe	2	
23	**9664**	Splintbolzen Stößelstange an Kupplungspedal	1	
24	**10477**	Sicherungssplint	1	
25	**212193**	Unterlegscheibe	1	
26	**4758**	Gummiabdeckung Kupplungsgeberzylinder	1	
27	**10665**	Halter Kupplungsgeberzylinder	1	RHD Modelle
27	**488185**	Halter Kupplungsgeberzylinder, aus Edelstahl	1	
28	**212162**	Schraube Halter an Peadlbox und Schottwand	2	
29	**212194**	Federscheibe	2	
30	**212193**	Unterlegscheibe	2	
31	**2404**	Kupplungspedal	1	
32	**5115**	Federscheibe doppelt Pedalwelle	2	
33	**3401**	Rückholfeder Kupplungspedal	1	
34	**9590**	Buchse Pedalwelle	1	
35	**1657**	Pedalwelle	1	
36	**9614**	Sicherungsclip Pedalwelle an Pedalbox	2	
37	**201064**	Pedalgummi Kupplungspedal - mit „T“ Logo	1	

Castrol Fett
für Brems- und Kupplungshydraulik,
greift den Gummi nicht an,
500 Gramm Dose
Best.-Nr. 329089


1


11
12

15
14


2

17
16


13
8
7
3
4
5
6
9
10
18
19
33
34
35

20

21

22


32
24
31
30
29
28
23
26
27
25

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2405**	Kupplungsgeberzylinder LHD Modelle	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis Karosserienummer 52951CC, TR6 P.I. bis Karosserienummer 50910CP. Merkmal: Bohrung mit 19 mm Durchmesser
1	**2406**	Kupplungsgeberzylinder RHD Modelle	1	
2	**14463**	Dichtsatz Kupplungsgeberzylinder	1	
1	**2416**	Kupplungsgeberzylinder LHD Modelle	1	TR6 Vergaser ab Karosserienummer 52952CC, TR6 P.I. ab Karosserienummer 50911CP. Merkmal: Bohrung mit 17,8 mm Durchmesser
1	**2415**	Kupplungsgeberzylinder RHD Modelle	1	
2	**14796**	Dichtsatz Kupplungsgeberzylinder	1	
3	**10543**	Stößelstange Kupplungsgeberzylinder	1	LHD Modelle
3	**25046**	Stößelstange Kupplungsgeberzylinder	1	RHD Modelle
4	**9664**	Splintbolzen	1	Stößelstange an Kupplungspedal
5	**212193**	Unterlegscheibe	1	
6	**10477**	Sicherungssplint	1	
7	**302306**	Sprengring zur Sicherung der Stößelstange	1	
8	**200467**	Rückholfeder Betätigungskolben	1	
9	**2826**	Schraube Kupplungsgeberzylinder an Pedalbox	2	LHD Modelle
9	**7894**	Schraube Kupplungsgeberzylinder an Halter	2	RHD Modelle
10	**212194**	Federscheibe	2	
11	**17931**	Einfülldeckel Kupplungsgeberzylinder, komplett mit Dichtring	1	
12	**21320**	Dichtring separat	1	
13	**9929**	Kupplungsleitung an Doppelverbinder	1	LHD Modelle
13	**10050**	Kupplungsleitung an Doppelverbinder	1	RHD Modelle
14	**290513**	Befestigungsclip Kupplungsleitung an Schottwand	1	LHD Modelle
15	**4163**	Blechschraube	1	
16	**8694**	Befestigungsclip Kupplungs- und Bremsleitungen an Schottwand	4	RHD Modelle
17	**4163**	Blechschraube	4	
18	**10438**	Doppelverbinder	1	
19	**2401**	Kupplungsschlauch	1	alternativ verwendbar
20	**13446**	Kupplungsschlauch Stahlflex Ausführung	1	
21	**1115**	Kupplungsnehmerzylinder ohne Stößelstange	1	
22	**20481**	Dichtsatz Kupplungsnehmerzylinder	1	
23	**2446**	Entlüftungsschraube Kupplungsnehmerzylinder	1	
24	**298531**	Halter Kupplungsnehmerzylinder	1	
25	**2303**	Mutter	2	Kupplungsnehmerzylinder-Halter an Getriebegehäuse
26	**212194**	Federscheibe	2	
27	**6524**	Bolzen	2	
28	**7895**	Schraube	2	Kupplungsnehmerzylinder an Halter
29	**212194**	Federscheibe	2	
30	**2303**	Mutter	2	
31	**13744**	Rückholfeder Betätigungskolben im Kupplungsnehmerzylinder	1	
32	**10334**	Stößelstange Kupplungsnehmerzylinder	1	
33	**10477**	Sicherungssplint	1	Stößelstange an Kupplungswelle
34	**212193**	Unterlegscheibe	1	
35	**9664**	Splintbolzen	1	

Ringschlüsselaufsatz
packt Muttern auf Leitungen, durchgehenden Gewinden und anderen schwer zugänglichen Stellen fest und sicher, mit 1/2“-Antrieb.
Aufgrund der geschlossenen Konstruktion fassen die Schlüssel über einen Bereich von ca. 2 mm.

Satz 1: 17 - 18, 19 - 20, 21 - 22, 23 - 24 mm
(11/16“, 3/4“, 13/16“-7/8“, 15/16“)
Best.-Nr. 487972

Satz 2: 11, 12 - 13, 14 und 16 mm
(7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“)
Best.-Nr. 487973

TR6 Vergaser Modelle bis CF35000



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**315405**	Kühler Neuteil mit Hochleistungsnetz	1	
2	**468035**	Einfülldeckel Kühler - 7 PSI	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC67893, TR6 P.I. bis CP54584
2	**213589**	Einfülldeckel Kühler - 13 PSI	1	TR6 Vergaser ab CC75001, TR6 P.I. ab CP75001 sowie alle Modelle mit Limora Kühler 315405
3	**2013**	Kühlerschlauch oben	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC67893, alle TR6 P.I.
4	**10063**	Schlauchschelle oberer Kühlerschlauch	2	
5	**1214**	Kühlerschlauch oben - an Thermostatdeckel	1	TR6 Vergaser ab CC75001
6	**26592**	Adapterrohr für Thermo-Unterdruckschalter	1	
7	**14405**	Thermo-Unterdruckschalter	1	
8	**319**	Kühlerschlauch oben - an Kühler	1	
9	**10063**	Schlauchschelle obere Kühlerschläuche	4	
10	**1866**	Kühlerschlauch unten - an Wasserpumpengehäuse	1	
11	**26680**	Wasserrohr	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC67893, TR6 P.I. bis CP54584
11	**3106**	Wasserrohr aus Edelstahl	1	TR6 Vergaser ab CC75001, TR6 P.I. ab CP75001 sowie alle Modelle mit Limora Kühler 315405
12	**1865**	Kühlerschlauch unten - an Kühler	1	
13	**10063**	Schlauchschelle untere Kühlerschläuche	4	
14	**25779**	Wasserrohr aus Edelstahl, mit Anschluß für Thermoschalter	1	ersetzt originales Wasserrohr 3106 (Abb. 11)
15	**313475**	Thermoschalter schaltet bei 82° C ein und bei 68° C aus	1	zur Steuerung eines elektrischen Zusatzlüfters. Wird zusammen mit Wasserrohr 25779 (Abb. 14) verwendet
15	**313365**	Thermoschalter schaltet bei 86° C ein und bei 76° C aus	1	
15	**311660**	Thermoschalter schaltet bei 86° C ein und bei 81° C aus	1	
15	**313240**	Thermoschalter schaltet bei 88° C ein und bei 79° C aus	1	
15	**311661**	Thermoschalter schaltet bei 92° C ein und bei 87° C aus	1	
16	**3529**	Expansionsbehälter	1	
17	**9709**	Deckel Expansionsbehälter	1	
18	**4533**	Durchführungstülle	1	
19	**9697**	Überlaufleitung Kühler an Expansionsbehälter	1	
20	**1217**	Halter Expansionsbehälter	1	
21	**215477**	Mutter	2	Halter an Radhaus
22	**7793**	Unterlegscheibe	4	
23	**212190**	Federscheibe	2	
24	**201980**	Schraube	2	
25	**9750**	Wasserablaßhahn Flügeltyp, aus Messing	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC67893, TR6 P.I. bis CP54584
26	**213888**	Schraube	2	Kühler an Fahrzeugrahmen
27	**212195**	Unterlegscheibe	2	
28	**410**	Gummiauflage	2	
29	**325061**	Strebe Kühler an Domstrebe	2	
30	**212194**	Federscheibe	2	Strebe an Kühler
31	**2303**	Mutter	2	
32	**7893**	Schraube	2	Halter an Domstrebe
33	**212194**	Federscheibe	2	
34	**2303**	Mutter	2	
35	**19575**	Luftleitpappe zwischen Kühler und Radhaus	2	TR5/250
36	**355237**	Befestigungsclip Kühlerpappe	8	

TR6 Vergaser Modelle bis CF35000



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
37	**546**	Karton Luftzufuhr	1	TR6 P.I.
38	**338566**	Befestigungssatz Luftzufuhr-Karton	1	
39	**2024**	Blechschraube Luftzufuhr-Karton an Frontschürze	2	
40	**7794**	Unterlegscheibe	2	
41	**9658**	Blechmutter	2	
42	**9553**	Haltestange Luftzufuhr-Karton an linkes Radhaus	1	
42	**9795**	Haltestange Luftzufuhr-Karton an rechtes Radhaus	1	
43	**207113**	Schraube Luftzufuhr-Karton und Haltestange an Frontschürze	2	
44	**212192**	Federscheibe	2	
45	**7794**	Unterlegscheibe	2	
46	**14958**	Blechmutter	2	
47	**2828**	Mutter Haltestange an Radhaus	2	
48	**212192**	Federscheibe	2	
49	**7794**	Unterlegscheibe	2	
50	**11610**	Haltestange Luftzufuhr-Karton an Luftfilter	1	
51	**2828**	Mutter Luftzufuhr-Karton an Haltestange	1	
52	**212192**	Federscheibe	1	
53	**7794**	Unterlegscheibe	1	
54	**190**	Karton Luftzufuhr	1	TR6 Vergaser
55	**338565**	Befestigungssatz Luftzufuhr-Karton	1	
56	**2024**	Blechschraube Luftzufuhr-Karton an Frontschürze	2	
57	**7794**	Unterlegscheibe	2	
58	**9658**	Blechmutter	2	
59	**9553**	Haltestange Luftzufuhr-Karton an linkes Radhaus	1	
59	**9795**	Haltestange Luftzufuhr-Karton an rechtes Radhaus	1	
60	**207113**	Schraube Luftzufuhr-Karton und Haltestange an Frontschürze	2	
61	**212192**	Federscheibe	2	
62	**7794**	Unterlegscheibe	2	
63	**14958**	Blechmutter	2	
64	**2828**	Mutter Luftzufuhr-Karton an Haltestange	2	
65	**212192**	Federscheibe	2	
66	**7794**	Unterlegscheibe	2	
67	**336637**	Kühlerschläuche Kevlar-verstärkt	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis Fahrgestellnummer CC67893, alle TR6 P.I.
67	**355202**	Kühlerschläuche Kevlar-verstärkt	1	TR6 Vergaser ab CC75001
68	**303509**	Redline Water Wetter reduziert die Motortemperatur und schützt vor Korrosion, 355 ml Flasche	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.5

Kenlowe Elektrolüfter
Dieser Lüftertyp wird zwischen Kühler und Motor montiert. Durch die hohe Kühlleistung wird der originale Lüfterflügel nicht mehr benötigt.

thermostatgesteuert. Technische Daten: Durchmesser: ca. 320 mm, Einbautiefe: 66 mm, Luftdurchsatz: 3126 m^3/h
Best.-Nr. 301248

TR6 Vergaser Modelle ab CF35001





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**315407**	Kühler Neuteil mit Hochleistungsnetz	1	
2	**355201**	Kühlerschläuche Kevlar-verstärkt	1	
3	**315178**	Frostschutz Kühler - 5 Liter	1	
3	**314878**	Frostschutz Kühler - 1,5 Liter	1	
3	**373200**	Frostschutz Kühler - 1 Liter	1	
4	**213589**	Einfülldeckel Kühler - 13 PSI	1	
5	**14947**	Kühlerschlauch oben	1	
6	**10063**	Schlauchschelle oberer Kühlerschlauch	2	
7	**1866**	Kühlerschlauch unten - an Wasserpumpengehäuse	1	
8	**3106**	Wasserrohr aus Edelstahl	1	
9	**1865**	Kühlerschlauch unten - an Kühler	1	
10	**10063**	Schlauchschelle untere Kühlerschläuche	4	
11	**25779**	Wasserrohr aus Edelstahl, mit Anschluß für Thermoschalter	1	ersetzt originales Wasserrohr 3106 (Abb. 11)
12	**313475**	Thermoschalter schaltet bei 82° C ein und bei 68° C aus	1	zur Steuerung eines elektrischen Zusatzlüfters. Wird zusammen mit Wasserrohr 25779 (Abb. 14) verwendet
12	**313365**	Thermoschalter schaltet bei 86° C ein und bei 76° C aus	1	
12	**311660**	Thermoschalter schaltet bei 86° C ein und bei 81° C aus	1	
12	**313240**	Thermoschalter schaltet bei 88° C ein und bei 79° C aus	1	
12	**311661**	Thermoschalter schaltet bei 92° C ein und bei 87° C aus	1	
13	**3529**	Expansionsbehälter	1	
14	**9709**	Deckel Expansionsbehälter	1	
15	**4533**	Durchführungstülle	1	
16	**9697**	Überlaufleitung Kühler an Expansionsbehälter	1	
17	**1217**	Halter Expansionsbehälter	1	
18	**215477**	Mutter	2	Halter an Radhaus
19	**7793**	Unterlegscheibe	4	
20	**212190**	Federscheibe	2	
21	**201980**	Schraube	2	
22	**3073**	Mutter	2	Kühler an Fahrzeugrahmen
23	**212195**	Unterlegscheibe	2	
24	**410**	Gummiauflage	2	
25	**9764**	Stehbolzen	1	
26	**325061**	Strebe Kühler an Domstrebe	2	
27	**212194**	Federscheibe	2	Strebe an Kühler
28	**2303**	Mutter	2	
29	**7893**	Schraube	2	Halter an Domstrebe
30	**212194**	Federscheibe	2	
31	**2303**	Mutter	2	
32	**190**	Karton Luftzufuhr	1	
33	**338565**	Befestigungssatz Luftzufuhr-Kartom	1	
34	**2024**	Blechschraube	2	Luftzufuhr-Karton an Frontschürze
35	**7794**	Unterlegscheibe	2	
36	**9658**	Blechmutter	2	
37	**9553**	Haltestange Luftzufuhr-Karton an linkes Radhaus	1	
37	**9795**	Haltestange Luftzufuhr-Karton an rechtes Radhaus	1	
38	**207113**	Schraube	2	Luftzufuhr-Karton und Haltestange an Frontschürze
39	**212192**	Federscheibe	2	
40	**7794**	Unterlegscheibe	2	
41	**14958**	Blechmutter	2	
42	**2828**	Mutter	2	Luftzufuhr-Karton an Haltestange
43	**212192**	Federscheibe	2	
44	**7794**	Unterlegscheibe	2	
45	**305787**	Bars Flush reinigt und konditioniert das Kühlsystem, entfernt Rost- und Kalkablagerungen. Bringt die volle Kühlleistung zurrück. Die ideale Vorbehandlung für Bars Leak, 100 Gramm Flasche	1	
46	**305781**	Bars Leaks der 3- in -1 Schutz für Ihr Kühlsystem - dichtet, schmiert und verhindert Korrosion, 135 ml Flasche	1	

1

2


19
20
18
16
17
15
21
22
23
10
9
25
11
7
8
26
27
28
4
3
24
31
14
12
13
29
37
36
6
5
30
32
38
40
39
42
43
41
35
34
33

WAKRITE
WATER PUMP GREASE
44

EURO-LOCK
LOS 272
TREIB-RIEMEN-SPRAY
45

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1071**	Wasserpumpe mit einfacher Riemenscheibe für 9,5 mm Keilriemen.	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis Motornummer CC80027, alle TR6 P.I.
2	**1096**	Wasserpumpe mit doppelter Riemenscheibe für 13 mm Keilriemen .	1	TR6 Vergaser ab Motornummer CC80028
3	**7455**	Nylocmutter für originale Wasserpumpe	1	
4	**10488**	Unterlegscheibe für originale Wasserpumpe	1	
5	**2848**	Keilriemen	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis Motornummer CC80027, alle TR6 P.I.
6	**336551**	Riemenscheibe Kurbelwelle, komplett mit Schwingungsdämpfer	1	
5	**19426**	Keilriemen	1	TR6 Vergaser ab Motornummer CC80028
6	**215010**	Riemenscheibe Kurbelwelle, komplett mit Schwingungsdämpfer	1	
7	**5139**	Schmiernippel für originale Wasserpumpe	1	
8	**9704**	Dichtung Wasserpumpe an Gehäuse	1	
9	**26515**	Bolzen - Länge: 83 mm	1	Wasserpumpengehäuse an Zylinderkopf
9	**6527**	Bolzen - Länge: 54 mm	2	
10	**212194**	Federscheibe	3	
11	**293338**	Wasserpumpengehäuse Nachbau aus Aluminium.	1	
12	**2303**	Mutter	3	Wasserpumpe an Gehäuse
13	**212194**	Federscheibe	3	
14	**7998**	Stehbolzen	3	
15	**5313**	Verschlußschraube	1	TR5, TR6 P.I.
16	**329131**	Adapter Heizungsschlauch an Einlaßkrümmer	1	
17	**5634**	Fiberscheibe	1	
18	**289253**	Thermostatgehäuse	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CF35000, alle TR6 P.I.
18	**1967**	Thermostatgehäuse	1	TR6 Vergaser ab CF35001
19	**4939**	Bolzen - Länge: 48 mm	1	Thermostatgehäuse an Wasserpumpengehäuse
19	**2826**	Schraube - Länge: 25 mm	1	
20	**212194**	Federscheibe	2	
21	**9780**	Dichtung Thermostatgehäuse	1	
22	**1430**	Thermostat 74° C	1	alternativ verwendbar
22	**1061**	Thermostat 82° C	1	
22	**1320**	Thermostat 88° C	1	
23	**9706**	Dichtung Wasserpumpengehäuse an Zylinderkopf	1	
24	**201231**	Temperaturfühler Wassertemperatur.	1	
25	**1334**	Heizungsrohr an Einlaßkrümmer und Wasserpumpengehäuse.	1	TR250, TR6 Vergaser
25	**25351**	Heizungsrohr an Einlaßkrümmer und Wasserpumpengehäuse, aus Edelstahl.	1	
25	**3920**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse	1	TR5, TR6 P.I.
25	**25350**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse, aus Edelstahl.	1	
26	**5483**	Mutter Heizungsrohr an Adapter	1	
26	**337444**	Mutter Heizungsrohr an Adapter, aus Edelstahl	1	
27	**8078**	Schneidring	1	
28	**216**	Adapter Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse	1	
28	**337445**	Adapter Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse, aus Edelstahl.	1	

Rostschutzmittel
für das Kühlsystem, 1-Liter-Flasche (Mischung 1 + 8).
Best.-Nr. 22884

Reparatursatz
für Notfallreparaturen an Kühlerschläuchen: ein scharfes Messer, Spezialklebeband, verschiedene Schlauchadapter und einen 6 Liter Wassersack um das Kühlsystem nach der Reparatur zu befüllen. Für alle herkömmlichen Wasserschläuche verwendbar.
Best.-Nr. 243465

1

2


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

WATER PUMP GREASE
44

EURO-LOCK
LOS 272
TREIB-RIEMEN-SPRAY
45

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
29	**14245**	Verschlußschraube im Wasserpumpengehäuse	1	Fahrzeuge ohne Heizung
30	**488026**	Aufsatz Lüfterflügel - Neuteil	1	
30	**216046**	Aufsatz Lüfterflügel - Gebrauchtteil	1	
31	**10471**	Sicherungsstift Lüfterflügelaufsatz	2	
32	**10051**	Lüfterflügel mit 8 Blättern, Kunststoff	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
33	**6521**	Bolzen Lüfterflügel an Aufsatz	4	
34	**5085**	Sicherungsblech Lüfterflügel	2	
35	**215457**	Unterlegscheibe	4	
36	**2275**	Gummibuchse Lüfterflügel	8	
36	**317894**	Polyurethan-Buchse Lüfterflügel	8	
37	**236**	Hülse Lüfterflügel	4	
38	**290516**	Lüfterflügel mit 13 Blättern, Kunststoff	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
39	**6521**	Bolzen Lüfterflügel an Adapter	4	
40	**212193**	Unterlegscheibe	4	
41	**19881**	Adapter Lüfterflügel	1	
42	**6524**	Bolzen Adapter an Aufsatz	4	
43	**212193**	Unterlegscheibe	4	
44	**212137**	Penrite Wasserpumpenfett 50 Gramm Dose	1	
45	**287216**	Keilriemenspray 400 ml Sprühdose	1	

Digitales Infrarot-Thermometer
mit integriertem Laserpointer, Meßbereich -20 bis 520°C oder umschaltbar auf -4 bis 968°F. Meßgenauigkeit 2°C bzw. +/- 2%, Reaktionszeit 500 ms. Lieferung incl. 9V-Batterie
Thermostat prüfen
Erhitzen sich die Radlager?
Schwimmerkammer zu heiß? Dampfblasenbildung!
Fehlzündungen aufspüren durch Vergleich der Auslaßtemperaturen am Krümmer
Best.-Nr. 306497

1

CHOKE
2

CHOKE
3

4


41
11
42
10
9
42
11
8
7
6
5
40
34
33
32
31
38
30
39
29
28
15
37
36
35
26
24
27
25
12
13
14
18
19
20
21
16
23
22
15
22
17

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**290083**	Chokezug Originalausführung, Merkmal: Knopf mit „Choke“ Symbol.	1	TR250, TR6 bis CC67893
2	**289636**	Chokezug Originalausführung, Merkmal: Knopf mit „Choke“ Schriftzug	1	TR6 von CC75001 bis CF12500
3	**1237**	Chokezug Originalausführung, Merkmal: Knopf mit „Choke“ Schriftzug	1	TR6 ab CF12501
4	**15701**	Chokezug P.I. Ausführung, Merkmal: Knopf mit „Choke“ Symbol.	1	Alternative mit längeren Bowdenzügen
5	**2531**	Knopf Chokezug, mit „Choke“ Symbol	1	TR250, TR6 bis CC67893
5	**2539**	Knopf Chokezug, mit „Choke“ Schriftzug	1	TR6 ab CC75001
6	**10668**	Chromblende Arretierung Chokezug	1	
7	**3813**	Zahnscheibe	1	
8	**14514**	Mutter	1	
9	**22735**	Karosseriestopfen Chokezug durch Schottwand	1	
10	**8444**	Kabelbinder aus Gummi	1	
11	**201810**	Befestigungsclip Chokezug an Vergaser	2	
12	**488208**	Gaspedal Neuteil	1	
12	**215754**	Gaspedal Gebrauchtteil	1	
13	**3072**	Schraube Anschlag Gaspedal	1	
14	**7656**	Mutter	1	
15	**9783**	Polyurethan-Buchse Lagerung Gaspedalwelle	2	
16	**9777**	Umlenkhebel Pedalwelle	1	
17	**3309**	Rückholfeder Gaspedal.	1	TR250, TR6 bis CC85737
17	**3431**	Rückholfeder Gaspedal.	1	TR6 ab CF1
18	**2091**	Bolzen	1	Umlenkhebel an Pedalwelle
19	**212194**	Federscheibe	1	
20	**212193**	Unterlegscheibe	1	
21	**2303**	Mutter	1	
22	**212195**	Unterlegscheibe	2	Pedalwelle an Schottwand
23	**2185**	Federscheibe doppelt	1	
24	**10477**	Sicherungssplint	1	
25	**9926**	Gasgestänge	1	
26	**5502**	Rückholfeder Gasgestänge	1	
27	**2124**	Befestigungsclip Gasgestänge an Umlenkhebel	1	
28	**212190**	Federscheibe Gasgestänge an Umlenkung	1	
29	**9597**	Umlenkung Gasgestänge	1	
30	**298523**	Halter Umlenkung Gasgestänge.	1	TR250, TR6 bis CC85737
30	**9798**	Halter Umlenkung Gasgestänge.	1	TR6 ab CF1
31	**9753**	Drehbolzen	1	Umlenkung an Halter
32	**212194**	Federscheibe	1	
33	**212193**	Unterlegscheibe	1	
34	**2303**	Mutter	1	
35	**298524**	Schraube	1	Anschlag Gasgestänge
36	**8136**	Federscheibe	1	
37	**207507**	Mutter	1	
38	**337519**	Gasgestänge an Verbindungswelle Vergaser	1	
39	**7656**	Mutter	2	
40	**212192**	Federscheibe	2	
41	**299416**	Verbindungswelle zwischen Drosselklappen	1	
42	**14054**	Kupplungsstück Drosselklappenwelle.	2	

Bis Fahrgestellnummer CP77718

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**15701**	Chokezug - Merkmal: Knopf mit „Choke“ Symbol	1	
2	**2531**	Knopf Chokezug, mit „Choke“ Symbol	1	
3	**10668**	Chromblende Arretierung Chokezug	1	
4	**3813**	Zahnscheibe	1	
5	**14514**	Mutter	1	
6	**22735**	Karosseriestopfen Chokezug durch Schottwand	1	
7	**1585**	Schraubnippel mit Schraube - Chokezug an Dosierverteiler	1	
8	**201810**	Befestigungsclip Chokezug an Dosierverteiler	1	
9	**8444**	Kabelbinder Chokezug an Einspritzleitungen	1	
10	**6739**	Einsteller Chokezug	1	
11	**2964**	Sicherungsmutter Chokezug	2	
12	**19698**	Nocken Leerlaufanhebung	1	
13	**1585**	Schraubnippel mit Schraube - Chokezug an Nocken Leerlaufanhebung	1	
14	**304**	Halter Chokezug	1	TR5, TR6 bis Motornummer CP26998
14	**298947**	Halter Chokezug	1	TR6 ab Motornummer CP50001
15	**9618**	Einstellschraube Leerlaufanhebung	1	
16	**19693**	Sicherungsmutter für Einstellschraube Leerlaufanhebung	1	
17	**9753**	Drehbolzen	1	Nocken Leerlaufanhebung an Halter
18	**214812**	Wellenscheibe	1	
19	**212196**	Unterlegscheibe mit 7/16“ Innendurchmesser	1	
20	**9813**	Spannstift	1	
21	**8734**	Unterlegscheibe mit 5/16“ Innendurchmesser	1	
22	**212194**	Federscheibe	1	
23	**2303**	Mutter	1	
24	**1980**	Rückholfeder Nocken Leerlaufanhebung	1	
25	**293242**	Verbindungsstange Rückholfeder an Innenkotflügel	1	
26	**11955**	Durchführungstülle Gaszug durch Armaturenbrett-Träger	1	
27	**449627**	Befestigungsclip Gaszug an rechten Innenkotflügel	1	
28	**302**	Gasgestänge	1	TR5, TR6 bis Motornummer CP26998
28	**488241**	Gasgestänge	1	TR6 ab Motornummer CP50001
29	**11152**	Splintbolzen	1	Gaszug an Gasgestänge
30	**7793**	Unterlegscheibe	1	
31	**3805**	Sicherungssplint	1	
32	**1980**	Rückholfeder Gasgestänge	1	
33	**19696**	Halter für Einstellschraube Gasgestänge-Anschlag	1	
34	**12789**	Schraube zum Einstellen des Gasgestänge-Anschlags	1	
35	**9601**	Feder für Einstellschraube.	1	
36	**9783**	Polyurethan-Buchse Lagerung Gasgestänge	3	
37	**19695**	Halter Gasgestänge an Einlaßkrümmer	2	
38	**212192**	Federscheibe	6	Gasgestänge- und Chokezughalter an Einlaßkrümmer
39	**3295**	Schraube	6	
40	**9862**	Einstellwelle Gasgestänge an Einlaßkrümmer	3	TR5, TR6 bis Motornummer CP26804
41	**9604**	Gelenk Einstellwelle, obere Position	3	
42	**19697**	Gelenk Einstellwelle, untere Position	3	
43	**215477**	Mutter	15	
44	**212190**	Federscheibe	6	
45	**10740**	Unterlegscheibe	6	
46	**9607**	Einstellwelle komplett mit Gelenken - Gasgestänge an Einlaßkrümmer	3	TR6 ab Motornummer CP26805. Auch für frühere Modelle verwendbar
47	**9604**	Gelenk Einstellwelle, obere Position	3	
48	**9606**	Gelenk Einstellwelle, untere Position	3	
49	**215477**	Mutter	9	
50	**212190**	Federscheibe	6	
51	**10740**	Unterlegscheibe	6	
52	**10689**	Befestigungsclip oberes Gelenk.	3	

Bis Fahrgestellnummer CP77718

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
53	**10009**	Gaspedal	1	
54	**10749**	Schraube Anschlag Gaspedal	1	
55	**7739**	Mutter	1	
56	**296**	Gaszug	1	
57	**3424**	Befestigungsclip Gaszug an Armaturenbrett-Träger	1	
58	**4249**	Befestigungsclip Gaszug an Batterie-Haltebügel	1	
59	**9608**	Befestigungsclip Gaszug an Gaspedal	1	
60	**9783**	Polyurethan-Buchse Lagerung Gaspedalwelle	2	LHD Modelle
61	**297198**	Halteplatte Gaspedalwelle	1	
62	**3295**	Schraube Halteplatte an Pedalbox	2	
63	**212192**	Federscheibe	2	
64	**2828**	Mutter	2	
65	**3309**	Rückholfeder Gaspedal	1	
66	**10477**	Sicherungssplint	1	
67	**212195**	Unterlegscheibe	1	
68	**322964**	Gaspedal	1	
69	**3072**	Schraube Anschlag Gaspedal	1	
70	**2303**	Mutter	1	
71	**2408**	Gaszug	1	
72	**21754**	Befestigungsclip Gaszug an Gaspedal	1	
73	**9783**	Polyurethan-Buchse Lagerung Gaspedalwelle	2	
74	**10477**	Sicherungssplint	1	RHD Modelle
75	**212195**	Unterlegscheibe	1	
76	**3309**	Rückholfeder Gaspedal	1	
77	**10950**	Halteplatte Gaspedalwelle	1	
78	**3295**	Schraube Halteplatte an Pedalbox	2	
79	**212192**	Federscheibe	2	
80	**2828**	Mutter	2	

Multifunktionsöl
Hochwirksame Multi-7-Feinpflege: Feuchtigkeitsverdränger, Rostlöser, Reiniger, Kriechöl, Korrosionsschutz, Feinschmierung und hervorragend als Schneidöl geeignet.

LOS40 - 400 ml Sprühdose
Best.-Nr. 294716

Ab Fahrgestellnummer CR1



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**298236**	Chokezug Originalausführung, Merkmal: Knopf mit „Choke“ Symbol.	1	
2	**15701**	Chokezug Nachbau, Merkmal: Knopf mit „Choke“ Symbol	1	} Alternative mit längeren Bowdenzügen
3	**2531**	Knopf Chokezug, mit „Choke“ Symbol	1	
4	**10668**	Chromblende Arretierung Chokezug	1	
5	**3813**	Zahnscheibe	1	
6	**14514**	Mutter	1	
7	**22735**	Karosseriestopfen Chokezug durch Schottwand	1	
8	**1585**	Schraubnippel mit Schraube - Chokezug an Dosierverteiler	1	
9	**201810**	Befestigungsclip Chokezug an Dosierverteiler	1	
10	**8444**	Kabelbinder Chokezug an Einspritzleitungen	1	
11	**6739**	Einsteller Chokezug	1	
12	**2964**	Sicherungsmutter Chokezug	2	
13	**1585**	Schraubnippel mit Schraube - Chokezug an Nocken Leerlaufanhebung	1	
14	**298939**	Nocken Leerlaufanhebung	1	} TR6 bis CR2911
14	**298940**	Nocken Leerlaufanhebung	1	} TR6 ab CR5001
15	**2826**	Schraube	1	⎫
16	**212193**	Unterlegscheibe	1	⎪
17	**293456**	Rückholfeder	1	⎬ Leerlaufanhebungs-Nocken an Halter
18	**298941**	Distanzhülse	1	⎪
19	**7739**	Mutter	1	⎭
20	**2716**	Rückholfeder Nocken Leerlaufanhebung	1	
21	**9618**	Einstellschraube Leerlaufanhebung	1	
22	**19693**	Sicherungsmutter für Einstellschraube Leerlaufanhebung	1	
23	**298937**	Aufnahmesockel Nocken Leerlaufanhebung	1	
24	**298938**	Halter Chokezug	1	
25	**1912**	Schraube	4	⎫
26	**212192**	Federscheibe	4	⎬ Halter an Einlaßkrümmer
27	**212191**	Unterlegscheibe	4	⎭
28	**11955**	Durchführungstülle Gaszug durch Armaturenbrett-Träger	1	
29	**449627**	Befestigungsclip Gaszug an rechten Innenkotflügel	1	
30	**19692**	Halter Gaszug	1	
31	**11152**	Splintbolzen	1	⎫
32	**7793**	Unterlegscheibe	2	⎬ Gaszug an Gasgestänge
33	**3805**	Sicherungssplint	1	⎭
34	**329**	Gasgestänge	1	} TR6 bis CR2911
34	**295793**	Gasgestänge	1	} TR6 ab CR5001
35	**19690**	Buchse Lagerung Gasgestänge	1	
36	**19691**	Einstellwelle Gasgestänge an Einlaßkrümmer	1	} TR6 bis CR2911
36	**10132**	Einstellwelle Gasgestänge an Einlaßkrümmer	1	} TR6 ab CR5001
37	**9604**	Gelenk Einstellwelle, obere Position	1	
38	**10689**	Befestigungsclip oberes Gelenk.	1	
39	**9606**	Gelenk Einstellwelle, untere Position	1	
40	**215477**	Mutter	3	
41	**212190**	Federscheibe	2	
42	**10740**	Unterlegscheibe	2	

Ab Fahrgestellnummer CR1



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
43	**10009**	Gaspedal	1	
44	**10749**	Schraube Anschlag Gaspedal	1	
45	**7739**	Mutter	1	
46	**2421**	Gaszug	1	
47	**3424**	Befestigungsclip Gaszug an Armaturenbrett-Träger	1	
48	**4249**	Befestigungsclip Gaszug an Batterie-Haltebügel	1	
49	**9608**	Befestigungsclip Gaszug an Gaspedal	1	
50	**9783**	Polyurethan-Buchse Lagerung Gaspedalwelle	2	LHD Modelle
51	**297198**	Halteplatte Gaspedalwelle	1	
52	**3295**	Schraube Halteplatte an Pedalbox	2	
53	**212192**	Federscheibe	2	
54	**2828**	Mutter	2	
55	**3309**	Rückholfeder Gaspedal	1	
56	**10477**	Sicherungssplint	1	
57	**212195**	Unterlegscheibe	1	
58	**322964**	Gaspedal	1	
59	**3072**	Schraube Anschlag Gaspedal	1	
60	**2303**	Mutter	1	
61	**2420**	Gaszug	1	
62	**21754**	Befestigungsclip Gaszug an Gaspedal	1	
63	**9783**	Polyurethan-Buchse Lagerung Gaspedalwelle	2	
64	**10477**	Sicherungssplint	1	RHD Modelle
65	**212195**	Unterlegscheibe	1	
66	**3309**	Rückholfeder Gaspedal	1	
67	**10950**	Halteplatte Gaspedalwelle	1	
68	**3295**	Schraube Halteplatte an Pedalbox	2	
69	**212192**	Federscheibe	2	
70	**2828**	Mutter	2	

Magnethalter
Schüssel mit extra-starken Magneten, hält sich selbst und alle Kleinteile
240 x 140 x 45 mm
Best.-Nr. 205315

1


2


5
6
7
3
4
3




8


11
9
10

PENRITE
Damper Oil
14

ZENITH
BCC500
CARBURETTER
CLEANER
15

16


13
12
13

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20211**	Zenith Stromberg Vergaser 175CDSE, vorne - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3150R, Merkmal: Starre Vergasernadel	1	TR250, TR6 bis Motornummer CC32142
2	**20210**	Zenith Stromberg Vergaser 175CDSE, hinten - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3150L, Merkmal: Starre Vergasernadel	1	
1	**20215**	Zenith Stromberg Vergaser 175CDSE, vorne - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3292R, Merkmal: Starre Vergasernadel	1	TR6 von Motornummer CC50001 bis CC67893
2	**20216**	Zenith Stromberg Vergaser 175CDSE, hinten - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3292L, Merkmal: Starre Vergasernadel	1	
1	**20212**	Zenith Stromberg Vergaser 175CDSE, vorne - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3365R, Merkmal: Einstellbare Vergasernadel	1	
2	**20213**	Zenith Stromberg Vergaser 175CDSE, hinten - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3365L, Merkmal: Einstellbare Vergasernadel	1	
1	**20214**	Zenith Stromberg Vergaser 175CDSE, vorne - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3385R, Merkmal: Einstellbare Vergasernadel	1	
2	**20263**	Zenith Stromberg Vergaser 175CDSE, hinten - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3385L, Merkmal: Einstellbare Vergasernadel	1	
1	**20217**	Zenith Stromberg Vergaser 175CDSE, vorne - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3337R, Merkmal: Einstellbare Vergasernadel	1	TR6 von Motornummer CC75001 bis CC85737
2	**20218**	Zenith Stromberg Vergaser 175CDSE, hinten - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3337L, Merkmal: Einstellbare Vergasernadel	1	
1	**20219**	Zenith Stromberg Vergaser 175CDSEV, vorne - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3508R, Merkmal: Einstellbare Vergasernadel	1	TR6 von Motornummer CF1 bis CF11572
2	**20264**	Zenith Stromberg Vergaser 175CDSEV, hinten - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3508L, Merkmal: Einstellbare Vergasernadel	1	
1	**20224**	Zenith Stromberg Vergaser 175CDSEVX, vorne - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3613R, Merkmal: Einstellbare Vergasernadel	1	TR6 von Motornummer CF12501 bis CF35000
2	**20223**	Zenith Stromberg Vergaser 175CDSEVX, hinten - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3613L, Merkmal: Einstellbare Vergasernadel	1	
1	**20222**	Zenith Stromberg Vergaser 175CDSEVX, vorne - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3771R, Merkmal: Einstellbare Vergasernadel	1	TR6 ab Motornummer CF35001
2	**20221**	Zenith Stromberg Vergaser 175CDSEVX, hinten - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3771L, Merkmal: Einstellbare Vergasernadel	1	
3	**9923**	Dichtung	4	Vergaser an Einlaßkrümmer
4	**210492**	Distanzblock	2	
5	**7999**	Stehbolzen	8	
6	**212194**	Federscheibe	8	
7	**2303**	Mutter	8	
8	**202105**	Dichtung	2	Luftfilter an Vergaser
9	**212194**	Federscheibe	6	
10	**6502**	Bolzen	6	
11	**317397**	Luftfiltergehäuse	1	
12	**1943**	Luftfilter Element	2	
13	**1658**	Dichtring Luftfilterelement an Gehäuse	4	
14	**212128**	Vergaseröl für Dämpferschraube bei Zenith Stromberg Vergasern, 125 ml Flasche	1	
15	**316230**	SU Vergaserreiniger 500 ml Sprühdose	1	
16	**19729**	Synchrontester für Zenith Stromberg Vergaser.	1	Aluminium Druckgußausführung

Synchrontester Typ SK
Die Steckadapter halten von selbst, beide Hände bleiben frei zum Arbeiten
Luftdurchsatzanzeige von 1 bis 30 kg/h 488676
Luftdurchsatzanzeige von 1 bis 35 kg/h, mit Bypaß bis 40 kg/h 488677

Adapter für verschiedene Vergasertypen und Einspritzanlagen
für Weber Vergaser vom Typ 32/36 DGV und 38 DGS 488972
90° abgewinkelte Ausführung für Weber DCOE und Solex DDH Vergaser 488893
für SU Vergaser vom Typ H6, HS6 und HD6 sowie Zenith Stromberg Vergaser vom Typ 175CD 488682


1
2
5
12
13
14
15
16
3
6
7
8
31
17
4
25
24
26
27
20
19
18
23
22
21
9
10
11
28
29
30
39
38
37
42
45
44
43
41
40
32
33
46
34
35
36
47
48

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**210542**	Dämpferschraube	2	Vergaserbezeichnung: C3150, C3292, C3365, C3385, C3337, C3508 bzw. C3613
1	**13127**	Dämpferschraube	2	Vergaserbezeichnung: C3771
2	**20209**	Fiberscheibe	2	
3	**10550**	Dämpferfeder Vergaserkolben	2	
4	**18256**	Membrane	2	
5	**10442**	Halbrundkopfschraube Vergaserdeckel an Gehäuse	8	
6	**18621**	Halbrundkopfschraube Befestigung Membrane	8	
7	**281096**	Halteplatte Membrane	2	Vergaserbezeichnung: C3508, C3613 bzw. C3771
8	**336360**	Dichtring Membrane - Kunststoff-Ausführung	2	Vergaserbezeichnung: C3292, C3365, C3385, C3337, C3508, C3613 bzw. C3771
9	**20202**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: B2Y	2	Vergaserbezeichnung: C3150
9	**16074**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: B1AF	2	Vergaserbezeichnung: C3292
9	**9809**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: B1AF	2	Vergaserbezeichnung: C3365, C3385, C3337, C3508, C3613 bzw. C3771
10	**20050**	Feststellschraube Vergasernadel	2	Vergaserbezeichnung: C3150 bzw. C3292
10	**20051**	Feststellschraube Vergasernadel	2	Vergaserbezeichnung: C3365, C3385, C3337, C3508, C3613 bzw. C3771
11	**294517**	Adapter Unterdruckleitung an vorderen Vergaser	1	Vergaserbezeichnung: C3150, C3292 bzw. C3365
11	**342303**	Adapter Unterdruckleitung an hinteren Vergaser	1	Vergaserbezeichnung: C3613 bzw. C3771
12	**373326**	Einstellschraube Leerlauf	2	Vergaserbezeichnung: C3150, C3292, C3365, C3385, C3337 bzw. C3508
13	**279760**	Feder für Einstellschraube	2	
12	**20232**	Einstellschraube Leerlauf	2	Vergaserbezeichnung: C3613 bzw. C3771
13	**3319**	Feder für Einstellschraube	2	
14	**299558**	Hebel Belüftungsventil Schwimmerkammer	2	Vergaserbezeichnung: C3508
14	**20228**	Hebel Belüftungsventil Schwimmerkammer	2	Vergaserbezeichnung: C3613 bzw. C3771
15	**217869**	Einstellschraube Hebel Belüftungsventil	2	
16	**20231**	Sicherungsmutter für Einstellschraube	2	
17	**201810**	Befestigungsclip Chokezug an Vergaser	2	
18	**20206**	Hebel Leerlaufanhebung	2	Vergaserbezeichnung: C3150, C3292, C3365, C3385 bzw. C3337
18	**325438**	Hebel Leerlaufanhebung	2	Vergaserbezeichnung: C3508
19	**308321**	Mutter Befestigung Drosselklappenwelle	1	vorderer Vergaser
20	**328218**	Sicherungsblech Drosselklappenwelle	1	
19	**3062**	Mutter Befestigung Drosselklappenwelle	1	hinterer Vergaser
20	**3542**	Zahnscheibe Drosselklappenwelle	1	
21	**18122**	Rückholfeder Leerlaufanhebungs-Hebel	2	Vergaserbezeichnung: C3150, C3292, C3365, C3385, C3337 bzw. C3508
22	**20082**	Einstellschraube Leerlaufanhebung	2	
21	**20225**	Rückholfeder Leerlaufanhebungs-Hebel	2	Vergaserbezeichnung: C3613 bzw. C3771
22	**9618**	Einstellschraube Leerlaufanhebung	2	
23	**19693**	Sicherungsmutter für Einstellschraube Leerlaufanhebung	2	
24	**10425**	Drosselklappe	2	
25	**20049**	Schraube Befestigung Drosselklappe	4	
26	**3108**	Drosselklappenwelle vorderer Vergaser	1	
26	**3325**	Drosselklappenwelle hinterer Vergaser	1	
27	**10428**	Dichtring Drosselklappenwelle	4	
28	**20227**	Ventil Kaltstart, mit Hebel für Chokezug	2	Vergaserbezeichnung: C3150, C3292, C3365, C3385, C3337, C3508 bzw. C3771
28	**299556**	Ventil Kaltstart, mit Hebel für Chokezug - hinterer Vergaser	1	Vergaserbezeichnung: C3613
28	**20227**	Ventil Kaltstart, mit Hebel für Chokezug - vorderer Vergaser	1	
29	**488342**	Dichtsatz Schwimmerkammer	2	
30	**290279**	Schwimmernadelventil	2	


1
2
5
12
13
14
15
16
3
6
7
8
31
17
4
25
24
26
27
20
19
18
23
22
21
9
10
11
28
29
30
39
38
37
42
45
44
43
41
40
32
33
46
34
35
36
47
48

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
31	**19686**	Schwimmerkugelventil für Zenith Stromberg Vergaser	2	} ersetzt das Schwimmernadelventil
32	**2501**	Schwimmer	2	
33	**12877**	Lagerstift Schwimmer	2	
34	**20085**	Schraube Schwimmerkammer - lang	6	
34	**1827**	Schraube Schwimmerkammer - kurz	6	
35	**13079**	Düsenstock	2	
36	**488343**	Verschlußstopfen und O-Ring - Schwimmerkammer	2	} Vergaserbezeichnung: C3150, C3292, C3365, bzw. C3385
36	**3206**	Verschlußstopfen und O-Ring - Schwimmerkammer	2	} Vergaserbezeichnung: C3337, C3508, C3613 bzw. C3771
37	**216291**	Bypaß Ventil mit Unterdruck Anschluß	2	} Vergaserbezeichnung: C3150
37	**20208**	Bypaß Ventil ohne Unterdruck Anschluß	2	} Vergaserbezeichnung: C3292, C3365, C3385, C3337 bzw. C3508
37	**20098**	Bypaß Ventil ohne Unterdruck Anschluß	2	} Vergaserbezeichnung: C3613 bzw. C3771
38	**212607**	Membrane Bypaß Ventil	2	
39	**20262**	Dichtung Bypaß Ventil an Vergaser	2	} Vergaserbezeichnung: C3150
39	**20084**	Dichtung Bypaß Ventil an Vergaser	2	} Vergaserbezeichnung: C3292, C3365, C3385, C3337, C3508, C3613 bzw. C3771
40	**17643**	Einstellschraube Leerlaufgemisch	2	
41	**17644**	Feder für Einstellschraube	2	
42	**20203**	Deckel Temperaturkompensator	2	
43	**210825**	Temperaturkompensator komplett mit Deckel	2	
44	**20204**	Dichtring groß - im Temperaturkompensator	2	
45	**20205**	Dichtring klein - im Vergasergehäuse	2	
46	**3306**	Dichtsatz für einen Vergaser	2	
47	**3307**	Servicesatz für einen Vergaser	2	
48	**212501**	Überholsatz für zwei Vergaser	1	} beinhaltet alle Teile des Servicesatzes 3307 zzgl. Drosselklappen und Drosselklappenwellen

Einstellschlüssel
für die Leerlaufgemisch-Einstellschraube an Zenith Stromberg Vergasern
Best.-Nr. 19067



Umbausatz
auf einstellbaren Düsenstock für zwei Zenith Stromberg Vergaser
Schluß mit Spezialwerkzeug, zeitaufwändigem Verstellen der Düsennadel im Kolben, und den damit verbundenen Nachteilen wie Absinken der Leerlaufdrehzahl und ungewollter Gemischveränderung. Dieser Umrüstsatz ermöglicht einfaches und komfortables Einstellen des Düsenstockes von unten. Kein Spezialwerkzeug notwendig! Im Lieferumfang sind zwei neue Düsenstöcke sowie alle zum Umbau erforderlichen Teile enthalten. Für alle Volvo- Jaguar- Triumph-Fahrer mit Zenith Stromberg CD150 und CD175 Vergaseranlagen.
Best.-Nr. 489450

Bis Fahrgestellnummer CP77718



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**337546**	Einlaßkrümmer im Austausch. Satz mit 3 Stück	1	TR5
1	**310608**	Einlaßkrümmer im Austausch. Satz mit 3 Stück	1	TR6
2	**488348**	Einlaßkrümmer hintere Position - Neuteil	1	
2	**216263**	Einlaßkrümmer hintere Position - Gebrauchtteil	1	
3	**15603**	Einlaßkrümmer mittlere Position - Neuteil	1	
3	**216264**	Einlaßkrümmer mittlere Position - Gebrauchtteil	1	
4	**488349**	Einlaßkrümmer vordere Position - Neuteil	1	TR5
4	**299376**	Einlaßkrümmer vordere Position - Gebrauchtteil	1	TR5
4	**488350**	Einlaßkrümmer vordere Position - Neuteil	1	TR6
4	**216262**	Einlaßkrümmer vordere Position - Gebrauchtteil	1	TR6
5	**289034**	Stehbolzen außen verkupfert	6	Einlaß- und Auspuffkrümmer an Zylinderkopf
6	**5032**	Halteklammer	6	
7	**10844**	Unterlegscheibe	6	
8	**25952**	Messingmutter	6	
9	**7998**	Stehbolzen	3	Einlaßkrümmer an Zylinderkopf
10	**212193**	Unterlegscheibe	3	
11	**26185**	Messingmutter	3	
12	**299368**	Froststopfen im vorderen und hinteren Einlaßkrümmer	2	TR5
12	**299368**	Froststopfen im vorderen Einlaßkrümmer	1	TR6
13	**329131**	Adapter für Unterdruckschlauch vom Bremsservo	1	
14	**10510**	Adapter für Schlauch vom Dosierverteiler	1	
15	**5313**	Verschlußschraube	1	
16	**5634**	Fiberscheibe	3	
17	**339756**	Verschlußstopfen für Querbohrungen im Einlaßkrümmer	6	TR5
17	**299522**	Verschlußstopfen für Querbohrungen	6	TR6
18	**488362**	Drosselklappenwelle	3	TR5
19	**200292**	Rückholfeder Drosselklappenwelle	3	
20	**299373**	Hebel Drosselklappenwelle	3	
21	**2214**	Nylocmutter	3	
22	**10951**	Einstellschraube Drosselklappenanschlag	3	
23	**9601**	Feder für Einstellschraube	3	
24	**299369**	Drosselklappenwelle	3	TR6
25	**200292**	Rückholfeder Drosselklappenwelle	3	
26	**10951**	Einstellschraube Drosselklappenanschlag	3	
27	**9601**	Feder für Einstellschraube	3	
28	**10335**	Drosselklappe - Neuteil	6	
28	**302164**	Drosselklappe - Gebrauchtteil	6	
29	**9598**	Schraube Befestigung Drosselklappe	12	
30	**294162**	Führungsrohr Luftschlauch	12	
31	**2407**	Schlauch Unterdruckausgleich	2	
32	**293423**	Ausgleichsrohr Unterdruck	4	
33	**9962**	Schlauch an Luftansaugrohr	1	TR6
34	**10999**	Einstellschraube Luftventil im vorderen Einlaßkrümmer	1	TR6
35	**293600**	Feder für Einstellschraube	1	TR6
36	**20067**	Verschlußstopfen Bohrung Drosselklappenwelle	3	
37	**300**	Schlauch Einlaßkrümmer an Luftansaugrohr	6	TR5, TR6 bis CP54484
37	**9959**	Schlauch Einlaßkrümmer an Luftansaugrohr	6	TR6 ab CP75001
38	**208951**	Schlauchschelle für äußere Schläuche	4	
39	**2412**	Schlauch Ventildeckel an Rückschlagventil	1	
40	**11351**	Rückschlagventil Motorentlüftung	1	

Bis Fahrgestellnummer CP77718



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
41	**2411**	Schlauch Rückschlagventil an Luftansaugrohr	1	
42	**5722**	Schlauchschelle	4	
43	**488368**	Luftansaugrohr - Neuteil	1	TR5
43	**299390**	Luftansaugrohr - Gebrauchtteil	1	TR5
43	**1961**	Luftansaugrohr	1	TR6
44	**293445**	Stützstrebe Luftansaugrohr	1	
45	**1912**	Schraube	2	
46	**212192**	Federscheibe	2	
47	**2828**	Mutter	2	
48	**213886**	Schraube	2	TR5
49	**2051**	Federscheibe	2	TR5
50	**224**	Stehbolzen	2	TR6
51	**2051**	Federscheibe	2	TR6
52	**3073**	Mutter	2	TR6
53	**306020**	Frischluftleitung zwischen Luftfilter und Luftansaugrohr	1	
54	**16930**	Halter Luftfiltergehäuse	1	
55	**212162**	Schraube	1	
56	**2303**	Mutter	1	
57	**212194**	Federscheibe	1	
58	**26681**	Gummidichtring Luftfilter	1	
59	**200949**	Schlauchschelle	1	
60	**303054**	Luftfiltergehäuse aus Edelstahl	1	
61	**1011**	Luftfilter Element	1	
62	**11610**	Haltestange Luftfilter an Luftzufuhr-Karton	1	
63	**2828**	Mutter	1	
64	**212192**	Federscheibe	1	
65	**7794**	Unterlegscheibe	1	
66	**15245**	Nylocmutter	1	
67	**10494**	Frischluftleitung am Luftfiltergehäuse	2	TR6 ab CP52894
68	**299296**	Befestigungsschelle Frischluftschlauch	2	TR6 ab CP52894
69	**212145**	Schraube	2	TR6 ab CP52894
70	**7793**	Unterlegscheibe	2	TR6 ab CP52894
71	**311576**	K&N Luftfilter	1	wird direkt am Luftansaugrohr befestigt

K&N Luftfilter
wird am Einlaßkrümmer befestigt
und ersetzt Luftansaugrohr und
originalen Luftfilter. Pro Fahrzeug
werden 3 Filter benötigt
Best.-Nr. 320630

Ab Fahrgestellnummer CR1



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**337579**	Einlaßkrümmer im Austausch. Satz mit 3 Stück	1	
2	**293249**	Einlaßkrümmer hintere Position	1	
3	**1959**	Einlaßkrümmer mittlere Position	1	
4	**299387**	Einlaßkrümmer vordere Position	1	
5	**289034**	Stehbolzen außen verkupfert	6	Einlaß- und Auspuffkrümmer an Zylinderkopf
6	**5032**	Halteklammer	6	
7	**10844**	Unterlegscheibe	6	
8	**25952**	Messingmutter	6	
9	**13929**	Stehbolzen	3	Einlaßkrümmer an Zylinderkopf
10	**212193**	Unterlegscheibe	3	
11	**26185**	Messingmutter	3	
12	**299368**	Froststopfen im vorderen und hinteren Einlaßkrümmer	2	
13	**329131**	Adapter für Unterdruckschlauch vom Bremsservo	1	
14	**10510**	Adapter für Schlauch vom Dosierverteiler	1	
15	**5313**	Verschlußschraube	1	
16	**5634**	Fiberscheibe	3	
17	**299522**	Verschlußstopfen für Querbohrungen	6	
18	**10335**	Drosselklappe - Neuteil	6	
18	**302164**	Drosselklappe - Gebrauchtteil	6	
19	**1420**	Schraube Befestigung Drosselklappe	12	
20	**212451**	Nylocmutter Befestigung Drosselklappenwelle	3	
21	**299384**	Hebel Drosselklappenanschlag an äußeren Krümmern	2	
22	**299534**	Rückholfeder Drosselklappenwelle am hinteren Krümmer	1	
23	**9796**	Drosselklappenwelle im hinteren Einlaßkrümmer	1	
24	**10013**	Drosselklappenwelle im mittleren Einlaßkrümmer	1	
25	**9618**	Einstellschraube Leerlaufanhebung	1	
26	**19693**	Sicherungsmutter für Einstellschraube Leerlaufanhebung	1	
27	**291100**	Einstellschraube	2	Drosselklappenanschlag
28	**10420**	Feder	2	
29	**488383**	Hebestift	2	
30	**10421**	Feder	2	
31	**299388**	Sprengring	2	
32	**20079**	Hebel Verbindung Drosselklappenwellen	1	
33	**16502**	Drosselklappenwelle im vorderen Einlaßkrümmer	1	
34	**299533**	Rückholfeder Drosselklappenwelle am vorderen Krümmer	1	
35	**10012**	Schlauch Luftansaugrohr an vorderen Einlaßkrümmer	1	
36	**10999**	Einstellschraube Luftventil im vorderen Einlaßkrümmer	1	
37	**293600**	Feder für Einstellschraube	1	
38	**293423**	Ausgleichsrohr Unterdruck	8	
39	**2407**	Schlauch Unterdruckausgleich	4	
40	**2412**	Schlauch Ventildeckel an Rückschlagventil	1	
41	**11351**	Rückschlagventil Motorentlüftung	1	
42	**2411**	Schlauch Rückschlagventil an Luftansaugrohr	1	
43	**5722**	Schlauchschelle	4	
44	**9959**	Schlauch Einlaßkrümmer an Luftansaugrohr	6	
45	**208951**	Schlauchschelle für äußere Schläuche	4	
46	**1961**	Luftansaugrohr	1	
47	**293445**	Stützstrebe Luftansaugrohr	1	
48	**224**	Stehbolzen	2	
49	**2051**	Federscheibe	2	
50	**3073**	Mutter	2	

Ab Fahrgestellnummer CR1



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
51	**1912**	Schraube	2	
52	**212192**	Federscheibe	2	
53	**2828**	Mutter	2	
54	**306020**	Frischluftleitung zwischen Luftfilter und Luftansaugrohr	1	
55	**16930**	Halter Luftfiltergehäuse	1	
56	**212162**	Schraube	1	
57	**212194**	Federscheibe	1	
58	**2303**	Mutter	1	
59	**26681**	Gummidichtring Luftfilter	1	
60	**200949**	Schlauchschelle	1	
61	**303054**	Luftfiltergehäuse aus Edelstahl	1	
62	**1011**	Luftfilter Element	1	
63	**11610**	Haltestange Luftfilter an Luftzufuhr-Karton	1	
64	**2828**	Mutter	1	
65	**212192**	Federscheibe	1	
66	**7794**	Unterlegscheibe	1	
67	**15245**	Nylocmutter	1	
68	**10494**	Frischluftleitung am Luftfiltergehäuse	2	
69	**299296**	Befestigungsschelle Frischluftschlauch	2	
70	**212145**	Schraube	2	
71	**7793**	Unterlegscheibe	2	
72	**320630**	K&N Luftfilter wird direkt am Einlaßkrümmer befestigt	3	} ersetzt Luftansaugrohr und originalen Luftfilter

K&N Luftfilter
wird direkt am
Luftansaugrohr befestigt
Best.-Nr. 311576

K&N Luftfilteröl
Speziell für K&N Baumwollfilter entwickeltes Öl mit äußerst langer Lebensdauer. Färbt die Baumwolle leicht rötlich ein, so daß nicht benetzte Stellen leicht zu erkennen sind. Nach dem Auswaschen des Filters ist zu beachten, daß der Filter nicht überölt wird, zu viel Öl hemmt den Luftdurchlaß. Befolgen Sie die Wartungsanleitung, die auf jeder Dose abgedruckt ist.

237 ml Flasche.
Best.-Nr. 12353

1

2

3

4


5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LUCAS


20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
LUCAS


39


40

41

Castrol
valvemaster
42

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**18907**	Einspritzleitungen Edelstahl-ummantelt	1	6-teiliger Satz
2	**25921**	Einspritzdüse im Austausch. Merkmal: An zwei Seiten abgeflachter Kopf, aufgesteckte Nylonbuchse und Sprengring am unteren Ende der Düse	6	bitte beachten Sie: Einspritzdüsen, die am unteren Ende gebördelt sind, können als Altteile nicht akzeptiert werden
3	**329878**	Einspritzdüse im Austausch. Merkmal: 6-Kant Kopf, aufgeschraubte Nylonbuchse und Sprengring am unteren Ende der Düse	6	
4	**289404**	Einspritzdüse Neuteil	6	für alle Modelle verwendbar
5	**200197**	Nylonbuchse Einspritzdüse an Einlaßkrümmer, gesteckte Ausführung	6	
5	**19590**	Nylonbuchse Einspritzdüse an Einlaßkrümmer, geschraubte Ausführung	6	
6	**2713**	O-Ring für Nylonbuchse	6	
7	**9600**	Befestigungsplatte Einspritzdüse am Einlaßkrümmer	3	alternativ verwendbar
7	**312625**	Befestigungsplatte Einspritzdüse am Einlaßkrümmer, aus Edelstahl	3	
8	**288521**	Schraube Befestigungsplatte an Einlaßkrümmer	3	
9	**212194**	Federscheibe	3	
10	**293444**	Anschlußstück Einspritzleitung an Einspritzdüse	6	Bestandteil unseres Einspritzleitungssatzes 18907 (Abb.1)
11	**8444**	Kabelbinder für Einspritzleitungen	3	TR5, TR6 bis CP77718
12	**11732**	Befestigungsclip für Einspritzleitungen, 2-fach	2	TR6 ab CR1
13	**9928**	Befestigungsclip für Einspritzleitungen, 4-fach	3	
14	**9938**	Schlauch Unterdruck - Dosierverteiler an mittleren Einlaßkrümmer	1	
15	**21625**	Befestigungsclip Unterdruckschlauch	1	
16	**5571**	Anschlußstück Einspritzleitung Nr. 1 und Nr. 6 an Dosierverteiler	2	Bestandteil unseres Einspritzleitungssatzes 18907 (Abb.1)
17	**293444**	Anschlußstück Einspritzleitung Nr. 3 und Nr. 4 an Dosierverteiler	2	
18	**201810**	Befestigungsclip Chokezug an Dosierverteiler	1	
19	**1585**	Schraubnippel mit Schraube - Chokezug an Dosierverteiler	1	
20	**16968**	Federn für Unterdruck im Dosierverteiler	1	regulieren Teil- und Volllast

Synchrontester Typ SK
Die Steckadapter halten von selbst,
beide Hände bleiben frei zum Arbeiten

Luftdurchsatzanzeige von 1 bis 30 kg/h
Best.-Nr. 488676

Luftdurchsatzanzeige von 1 bis 35 kg/h,
mit Bypaß bis 40 kg/h
Best.-Nr. 488677

Adapter für verschiedene Vergasertypen und Einspritzanlagen

Universal, mit kurzem Konus für SU und Zenith Stromberg Vergaser, Bohrung von 33 - 55 mm 488678
für SU Vergaser vom Typ H2 und HS2 488679
für Weber Vergaser vom Typ 32/36 DGV und 38 DGS 488972
für SU Vergaser vom Typ H8, HS8, HD8 und HIF8 488684
90° abgewinkelt, wird auf Synchrontester-Adapter gesteckt 488892
für SU Vergaser vom Typ HIF6 und muß mit Adapter 488682 kombiniert werden 488683
90° abgewinkelte Ausführung für Weber DCOE und Solex DDH Vergaser 488893
für SU Vergaser vom Typ H4, HS4, HD4 und HIF4 sowie Zenith Stromberg Vergaser vom Typ 150CD . . 488680
für SU Vergaser vom Typ H6, HS6 und HD6 sowie Zenith Stromberg Vergaser vom Typ 175CD 488682

1

2

3

4


5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LUCAS


20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
LUCAS


39


40

41

Castrol
valvemaster
42

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
21	**488380**	Membrane in Unterdruckkammer	1	
22	**488379**	Membrane zwischen Regler und Verteilereinheit	1	
23	**7885**	Schraube Dosierverteiler an Verteilersockel	3	
24	**212192**	Federscheibe	3	
25	**212191**	Unterlegscheibe	3	
26	**9627**	Hohlschraube im Austausch	2	
27	**336267**	O-Ring Hohlschraube	4	
28	**448940**	Anschlußstück Einspritzleitung Nr. 2 und Nr. 5 an Dosierverteiler	2	Bestandteil unseres Einspritzleitungssatzes 18907 (Abb.1)
29	**9602**	Mitnehmer Dosierverteiler	1	
30	**2409**	O-Ring Dosierverteiler an Verteilersockel	1	
31	**11669**	Anschluß Kraftstoffrücklauf, gesteckte Ausführung	1	TR5, TR6 bis CP75314
32	**11668**	Anschluß Kraftstoffrücklauf, geschraubte Ausführung	1	TR6 ab CP75315
33	**22793**	Dichtscheibe Rückschlagventil an Auslaß Dosierverteiler	4	
34	**488387**	Rückschlagventil für Auslaß Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 6	4	
35	**14923**	Dichtring Rückschlagventil an Einlaß Dosierverteiler	1	
36	**488388**	Rückschlagventil für Einlaß	1	
37	**10831**	Sieb für Einlaß Rückschlagventil	1	
38	**290752**	Anschlußstück Entlüftung Dosierverteiler	1	
39	**293273**	Satz O-Ringe Dosierverteiler, 5-teilig	1	
40	**339491**	Rückschlagventile Dosierverteiler. Satz mit 5 Stück	1	beinhaltet Abb. Nr. 34 und Nr. 36
41	**2432**	Dosierverteiler im Austausch, Lucas Nr.: LU54073014 bzw. LU54073051	1	TR5
41	**2434**	Dosierverteiler im Austausch, Lucas Nr.: LU54073029 bzw. LU54073047	1	TR6 bis CP52533
41	**448635**	Dosierverteiler im Austausch, Lucas Nr.: LU54073050	1	TR6 von CP52534 bis CP53160
41	**448637**	Dosierverteiler im Austausch, Lucas Nr.: LU54073053	1	TR6 von CP53161 bis CP75314
41	**10322**	Dosierverteiler im Austausch, Lucas Nr.: LU54073069	1	TR6 von CP75315 bis CP77718
41	**2701**	Dosierverteiler im Austausch, Lucas Nr.: LU54073065	1	TR6 ab CR1
42	**297523**	Castrol Additiv Valvemaster, 250 ml Flasche	1	unverzichtbar für den Betrieb mit bleifreiem Kraftstoff
42	**479911**	Castrol Additiv Valvemaster Plus mit Oktan-Booster, 250 ml Flasche	1	

Feuerlöscher

2 kg ABC-Löschmittel, Höhe ca. 39 cm, aus Aluminium,
Nettogewicht nur 780 g, mit Manometer und Befestigungsvorrichtung.
Best.-Nr. 322326

1 kg ABC-Löschmittel, Höhe ca. 30 cm, aus Aluminium,
Nettogewicht nur 430 g, mit Manometer und Befestigungsvorrichtung.
Best.-Nr. 275432


10
14
13
16
15
16

11

12


8
9
5
6
7


1
17
18
19
20


2
3
4

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19261**	Kraftstofftank aus Aluminium	1	alternativ verwendbar
1	**298318**	Kraftstofftank aus hochwerigem Stahl	1	alternativ verwendbar
2	**5634**	Fiberscheibe	1	
3	**218**	Verschlußschraube Kraftstofftank.	1	
4	**3327**	Unterlage Ablaßschraube an Kofferraumboden	1	
5	**2093**	Tankgeber	1	
6	**8695**	Korkdichtung Tankgeber	1	
7	**20700**	Gummiring Tankgeber	1	
8	**13660**	Halbrundkopfschraube Tankgeber an Kraftstofftank	6	
9	**11440**	Fiberscheibe	6	
10	**4466**	Tankdeckel mit Einfüllstutzen - nicht abschließbar.	1	TR5 und TR250
10	**2538**	Tankdeckel mit Einfüllstutzen - nicht abschließbar.	1	TR6
11	**401**	Tankdeckel mit Einfüllstutzen - abschließbar.	1	alternativ zu den originalen Tankdeckeln verwendbar
12	**17222**	Tankdeckel mit Einfüllstutzen - abschließbar.	1	alternativ zu den originalen Tankdeckeln verwendbar
13	**10299**	Gummidichtung im Tankdeckel	1	
14	**447**	Durchführungstülle Tankdeckel durch Karosserie	1	
15	**9514**	Schlauch Tankeinfüllstutzen an Kraftstofftank	1	ersetzt den originalen Schlauch
16	**1555**	Schlauchschelle für originalen Schlauch	2	
16	**20318**	Schlauchschelle für Nachbau Schlauch 9514	2	
17	**20579**	Filzstreifen Kraftstofftank an Karosserie	2	
18	**3072**	Schraube Befestigung Kraftstofftank	6	
19	**212192**	Federscheibe	6	
20	**2831**	Unterlegscheibe	6	

Fertan Tankversiegelung
„Tapox“ - zwei-Komponenten Epoxy Innenbeschichtung mit Härter für Kraftstofftank aus Stahl und Aluminium. Tapox kann auch zur Beschichtung stark belasteter Metalle verwendet werden. Das Produkt ist, nach Aushärtung (72 Stunden bei ca. 20° C + rel. Luftfeuchte unter 70 %) resistent gegen alle Kraftstoffe, Laugen und viele Säuren. Es bildet eine extrem widerstandsfähige Schicht, welche u.a. auch gegen mechanische Einwirkungen beständig ist. 500 Gramm Dose
Best.-Nr. 355707


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
19
19
19
20
23
24
25
26
27
28
29
30
31
21
22
32

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1332**	Kraftstoffpumpe	1	
2	**3045**	Überholsatz Kraftstoffpumpe	1	
3	**214678**	Dichtung Kraftstoffpumpe	1	
4	**244483**	Stehbolzen Kraftstoffpumpe an Motorblock	2	
5	**212194**	Federscheibe	2	
6	**2303**	Mutter	2	
7	**299409**	Kraftstoffleitung - Pumpe an Vergaser	1	
8	**290005**	Halter Kraftstoffleitung an Wasserpumpengehäuse	1	
9	**11943**	Gummihülse für Halter	1	
10	**5256**	Schlauch - Kraftstoffleitung an Vergaser	3	TR250, TR6 bis CC67893
11	**24888**	Kraftstoffleitung an beide Vergaser	1	
12	**10338**	Schlauch zwischen Kraftstoffleitungen	1	TR6 ab CC75001
13	**20071**	Schlauch an vorderen Vergaser	1	
14	**5256**	Schlauch an hinteren Vergaser	1	
15	**8100**	Befestigungsclip für Kraftstoffschlauch	6	
16	**24888**	Kraftstoffleitung an beide Vergaser	1	
17	**202333**	Schneidring	2	
18	**3430**	Kraftstoffleitung an Kraftstoffpumpe	1	
19	**5108**	Schlauch zwischen Kraftstoffleitungen	4	
20	**9799**	Kraftstofffilter Originalausführung	1	alternativ verwendbar
21	**211497**	Kraftstofffilter Nachbau aus Kunststoff	1	
22	**315876**	Kraftstofffilter verchromt	1	
23	**20677**	Schlauchschelle	4	
24	**19377**	Kraftstoffleitung an Filter	1	
25	**8101**	Befestigungsclip für Kraftstoffschlauch	8	
26	**2745**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an Fahrzeugrahmen	3	TR250, TR6 bis CC85737
26	**2745**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an Fahrzeugrahmen	1	TR6 ab CF1
27	**19553**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an Fahrzeugrahmen	2	
28	**20086**	Popniet	2	
29	**21271**	Kraftstoffleitung am Fahrzeugrahmen	1	
30	**3430**	Kraftstoffleitung an Kraftstofftank	1	
31	**293386**	Karosseriestopfen im Kofferraumboden	1	
32	**327178**	Kraftstoffleitungssatz	1	

Mitsuba Kraftstoffpumpe
duale Polarität. Förderleistung ca. 90 Liter/Std. Arbeitsdruck 0.3 bar. Abmessungen: 17 x 6 cm. Einfachster Einbau, integrierter Mikrofilter, pos. oder neg. earth, Druck selbstregulierend durch internen Bypaß. Mitsuba ist einer der führenden japanischen Hersteller elektrischer Kraftstoffpumpen. Mitsuba Pumpen werden häufig in Wettbewerbsfahrzeugen verwendet. Unserer Meinung nach die absolut beste und zuverlässigste Kraftstoffpumpe. Für alle Vergasermotoren geeignet.
elektrisch 12 Volt, inklusive Anbausatz
Best.-Nr. 488409




67


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
56
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65


52

66

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**10027**	Kraftstoffschlauch zum Dosierverteiler	1	Kraftstoff-Zulauf
2	**2413**	Kraftstoffleitung - Doppelverbinder an Kraftstoffschlauch	1	
3	**202320**	Doppelverbinder	3	
4	**11686**	Kraftstoffleitung - Überdruckventil an Doppelverbinder	1	
5	**10511**	T-Verbinder am Überdruckventil	1	
6	**2426**	Kraftstoffleitung - Kraftstoffpumpe an T-Verteiler	1	
7	**10507**	Kraftstoffleitung an Einlaß Kraftstoffpumpe	1	
8	**10508**	Schlauch - Filter an Einlaß Kraftstoffpumpe	1	
9	**3430**	Kraftstoffleitung an Ein- und Auslaß Kraftstofffilter	1	
10	**9937**	Schlauch - Kraftstofftank an Einlaß Kraftstofffilter	1	
11	**3430**	Kraftstoffleitung an Kraftstofftank	1	
12	**9932**	Schlauch vom Dosierverteiler	1	Kraftstoff-Rücklauf
13	**3316**	Kraftstoffleitung im Motorraum (vordere Leitung)	1	
14	**9861**	Schlauch zwischen Kraftstoffleitungen	3	
15	**11250**	Kraftstoffleitung am Fahrzeugrahmen (mittlere Leitung)	1	
16	**299297**	Kraftstoffleitung im Kofferraum (hintere Leitung)	1	
17	**299391**	Kraftstoffleitung - Überlauf Kraftstofffilter an Kraftstofftank	1	
18	**10583**	Kraftstoffschlauch - Überdruckventil an Kraftstofffilter	1	
19	**303**	Schlauch - Entlüftung Kraftstoffpumpe	1	
20	**297365**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an Fahrzeugrahmen	1	
21	**19553**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an Fahrzeugrahmen	3	
22	**20086**	Popniet	6	
23	**7769**	Halbrundkopfschraube	2	Kraftstoffleitung an Querträger
24	**299375**	Befestigungsclip	1	
25	**212190**	Federscheibe	2	
26	**215477**	Mutter	2	
27	**17939**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an hintere Querträger	2	
28	**22735**	Karosseriestopfen Rücklaufleitung durch Kofferraumboden	1	
29	**3424**	Befestigungsclip Rücklaufleitung an Stehwand	1	
30	**5695**	Blechschraube	1	
31	**5343**	Silent	2	Befestigung Überdruckventil
32	**212191**	Unterlegscheibe	4	
33	**212192**	Federscheibe	4	
34	**2828**	Mutter	4	
35	**22735**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung durch Kofferraumboden	1	
36	**299374**	Dichtring T-Verteiler an Überdruckventil	1	
37	**2410**	Überdruckventil im Austausch	1	
38	**10831**	Sieb im Überdruckventil	1	
39	**14923**	Dichtring im Überdruckventil	1	
40	**22735**	Karosseriestopfen Rücklaufschlauch durch Kofferraumboden	1	
41	**2425**	Lucas Kraftstoffpumpe im Austausch	1	
42	**462280**	Spule zur Kühlung der Kraftstoffpumpe	1	optional erhältlich




67


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
56
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65


52

66

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
43	**19158**	Bürstensatz mit Grundplatte, ohne Kabel	1	Lucas Kraftstoffpumpe
44	**17396**	O-Ring zwischen Pumpe und Pumpen-Motor.	1	
45	**17308**	Simmerring Antriebswelle	1	
46	**5343**	Silent	3	
47	**212191**	Unterlegscheibe	3	
48	**212192**	Federscheibe	3	
49	**2828**	Mutter	3	
50	**337935**	Überwurfschraube Ein- und Auslaß	2	
51	**22793**	Dichtscheibe	2	
52	**320448**	Überholsatz	1	
53	**22735**	Durchführungstülle Entlüftungsschlauch durch Kofferraumboden.	1	
54	**10030**	Kraftstofffilter komplett	1	
55	**3234**	Kraftstofffilter Element	1	
56	**448826**	O-Ring Kraftstofffilter	2	
57	**19572**	Verschlußschraube Kraftstofffilter	2	
58	**19574**	Aluminiumscheibe für Verschlußschraube	2	
59	**290748**	Anschlußstück für Überlaufleitung am Kraftstofffilter	1	
60	**19573**	Aluminiumscheibe für Anschlußstück	1	
61	**363669**	Dichtring Filtergehäuse	1	
62	**3800**	Schraube	2	Befestigung Kraftstofffilter
63	**3073**	Mutter	2	
64	**2051**	Federscheibe	2	
65	**212195**	Unterlegscheibe	2	
66	**306980**	Bosch Kraftstoffpumpe mit Haltern, Silenten, Schläuchen und Anschlußkabeln	1	perfekter Ersatz für die originale Lucas Pumpe
67	**212344**	Kraftstoffleitungssatz	1	

Fertan Grundierung
Ferpox wird wie normaler Haftgrund oder Primer aufgetragen und hat eine besonders gute Haftung auf Eisen und Stahl, vorgehandeltem Aluminium oder feuerverzinktem Metall. Durch die besonders hohe Festigkeit und seine geschlossene Oberfläche ist Ferpox der ideale Primer für alle stark beanspruchten oder korrosionsgefährdeten Metalle. Im Bereich der Fahrzeugrestaurierung wird Ferpox eingesetzt für Unterböden, Radläufe, Spritzwände, Rahmen und Scheibenrahmen, Batteriehalterungen und vieles mehr. Das Produkt kann (verdünnt) gespritzt und gestrichen werden. Farbe grau RAL 7012 Temperaturbeständig von -40° C bis + 250° C und überlackierbar, blei- und chromatfrei.
„Ferpox“ - ein-Komponenten Epoxy Primer, 1 kg Dose
Best.-Nr. 16798

Bis Fahrgestellnummer CP26998



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**10027**	Kraftstoffschlauch zum Dosierverteiler	1	Kraftstoff-Zulauf
2	**2413**	Kraftstoffleitung - Doppelverbinder an Kraftstoffschlauch	1	
3	**202320**	Doppelverbinder	2	
4	**11686**	Kraftstoffleitung - am Fahrzeugrahmen (mittlere Leitung)	1	
5	**2413**	Kraftstoffleitung - Doppelverbinder an Überdruckventil	1	
6	**10511**	T-Verbinder am Überdruckventil.	1	
7	**10033**	Kraftstoffleitung - Kraftstoffpumpe an T-Verteiler	1	
7	**323293**	Kraftstoffleitung - Kraftstoffpumpe an T-Verteiler. Mit verzinktem Draht ummantelt	1	
8	**10507**	Kraftstoffleitung an Einlaß Kraftstoffpumpe	1	
9	**10508**	Schlauch - Filter an Einlaß Kraftstoffpumpe	1	
10	**10514**	Banjo-Anschluß für Auslaß Kraftstofffilter	1	
11	**210517**	Fiberscheibe	2	
12	**20111**	Hohlschraube für Auslaß Kraftstofffilter	1	
13	**3430**	Kraftstoffleitung an Einlaß Kraftstofffilter	1	
14	**9937**	Schlauch - Kraftstofftank an Einlaß Kraftstofffilter	1	
15	**3430**	Kraftstoffleitung an Kraftstofftank	1	
16	**9932**	Schlauch vom Dosierverteiler	1	Kraftstoff-Rücklauf
17	**3316**	Kraftstoffleitung im Motorraum (vordere Leitung)	1	
18	**9861**	Schlauch zwischen Kraftstoffleitungen	3	
19	**11250**	Kraftstoffleitung am Fahrzeugrahmen (mittlere Leitung)	1	
20	**299297**	Kraftstoffleitung im Kofferraum (hintere Leitung)	1	
21	**299391**	Kraftstoffleitung - Überlauf Kraftstofffilter an Kraftstofftank	1	
22	**293432**	Kraftstoffleitung an Überdruckventil.	1	
23	**245473**	Kraftstoffschlauch zwischen Überdruckventil und Einlaß Kraftstofffilter	1	
24	**10495**	Kraftstoffleitung an Kraftstofffilter	1	
25	**303**	Schlauch - Entlüftung Kraftstoffpumpe	1	
26	**297365**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an Fahrzeugrahmen	1	bis CP26892
27	**19085**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an Fahrzeugrahmen	1	ab CP26893
28	**19553**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an Fahrzeugrahmen	3	
29	**20086**	Popniet	6	
30	**7769**	Halbrundkopfschraube	1	Kraftstoffleitung an Querträger
31	**8694**	Befestigungsclip	1	
32	**212190**	Federscheibe	1	
33	**215477**	Mutter	1	
34	**17939**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an hinteren Querträger	2	
35	**22735**	Karosseriestopfen Rücklaufleitung durch Kofferraumboden	1	
36	**3424**	Befestigungsclip Rücklaufleitung an Stehwand	1	
37	**5695**	Blechschraube	1	
38	**212344**	Kraftstoffleitungssatz	1	
39	**22735**	Karosseriestopfen Rücklaufleitung durch Kofferraumboden	1	
40	**5343**	Silent	2	Befestigung Überdruckventil
41	**212191**	Unterlegscheibe	4	
42	**212192**	Federscheibe	4	
43	**2828**	Mutter	4	
44	**14923**	Dichtring Überdruckventil an T-Verteiler	1	
45	**2410**	Überdruckventil im Austausch	1	
46	**10831**	Sieb im Überdruckventil	1	
47	**14923**	Dichtring im Überdruckventil.	1	
48	**2425**	Lucas Kraftstoffpumpe im Austausch	1	
49	**462280**	Spule zur Kühlung der Kraftstoffpumpe	1	optional erhältlich

Bis Fahrgestellnummer CP26998





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
50	**19158**	Bürstensatz mit Grundplatte, ohne Kabel	1	Lucas Kraftstoffpumpe
51	**17396**	O-Ring zwischen Pumpe und Pumpen-Motor.	1	
52	**17308**	Simmerring Antriebswelle	1	
53	**5343**	Silent	3	
54	**212191**	Unterlegscheibe	3	
55	**212192**	Federscheibe	3	
56	**2828**	Mutter	3	
57	**337935**	Überwurfschraube Ein- und Auslaß	2	
58	**22793**	Dichtscheibe	2	
59	**320448**	Überholsatz	1	
60	**22735**	Durchführungstülle Entlüftungsschlauch durch Kofferraumboden.	1	
61	**10030**	Kraftstofffilter komplett	1	
62	**3234**	Kraftstofffilter Element	1	
63	**448826**	O-Ring Kraftstofffilter	2	
64	**19572**	Verschlußschraube Kraftstofffilter	2	
65	**19574**	Aluminiumscheibe für Verschlußschraube	2	
66	**290748**	Anschlußstück für Überlaufleitung am Kraftstofffilter	1	
67	**19573**	Aluminiumscheibe für Anschlußstück	1	
68	**363669**	Dichtring Filtergehäuse	1	
69	**3800**	Schraube	2	Befestigung Kraftstofffilter
70	**3073**	Mutter	2	
71	**2051**	Federscheibe	2	
72	**212195**	Unterlegscheibe	2	
73	**306980**	Bosch Kraftstoffpumpe mit Haltern, Silenten, Schläuchen und Anschlußkabeln	1	perfekter Ersatz für die originale Lucas Pumpe



Rostumwandler
Der Rostumwandler bildet auf Eisen und Stahlteilen eine violett-schwarze Schicht, die wirksam vor Rost schützt. Festsitzender Rost muss nicht mühsam entfernt werden. Die Haftung für die Folgebehandlung wird verbessert.
für Kraftstofftank, 250 ml Flasche
Best.-Nr. 356098

Tankversiegelung
lösungsmittelhaltiges Einkomponenten Polyurethanharz. Verhindert Rostbildung an den Tankinnenflächen und schützt den Tank langfristig vor weiterer Korrosion
innen, 500 ml Dose
Best.-Nr. 14198

Ab Fahrgestellnummer CP50001



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**10027**	Kraftstoffschlauch	1	
2	**2413**	Kraftstoffleitung - Doppelverbinder an Kraftstoffschlauch	1	
3	**202320**	Doppelverbinder	2	
4	**11686**	Kraftstoffleitung - am Fahrzeugrahmen (mittlere Leitung)	1	
5	**2413**	Kraftstoffleitung - Doppelverbinder an Überdruckventil	1	
6	**10511**	T-Verbinder am Überdruckventil.	1	
7	**10033**	Kraftstoffleitung - Kraftstoffpumpe an T-Verteiler	1	
7	**323293**	Kraftstoffleitung - Kraftstoffpumpe an T-Verteiler. Mit verzinktem Draht ummantelt	1	
8	**10507**	Kraftstoffleitung an Einlaß Kraftstoffpumpe	1	Kraftstoff-Zulauf
9	**10508**	Schlauch - Filter an Einlaß Kraftstoffpumpe	1	
10	**20111**	Hohlschraube für Auslaß Kraftstofffilter	1	
11	**210517**	Fiberscheibe	2	
12	**10514**	Banjo-Anschluß für Auslaß Kraftstofffilter	1	
13	**3430**	Kraftstoffleitung an Einlaß Kraftstofffilter	1	
14	**299382**	Schlauch - Kraftstofftank an Einlaß Kraftstofffilter	1	
15	**3430**	Kraftstoffleitung an Kraftstofftank	1	
16	**10350**	Schlauch vom Dosierverteiler - gesteckte Ausführung	1	bis CP54584.
17	**3316**	Kraftstoffleitung im Motorraum (vordere Leitung)	1	Kraftstoff-Rücklauf
16	**10042**	Schlauch vom Dosierverteiler - geschraubte Ausführung.	1	ab CP75001.
17	**299407**	Kraftstoffleitung im Motorraum (vordere Leitung)	1	Kraftstoff-Rücklauf
18	**9861**	Schlauch zwischen Kraftstoffleitungen	2	
19	**11250**	Kraftstoffleitung am Fahrzeugrahmen (mittlere Leitung)	1	
20	**299404**	Kraftstoffleitung im Kofferraum (hintere Leitung)	1	
21	**20071**	Schlauch - hintere Leitung an Tankanschluß	1	
22	**5902**	Kraftstoffleitung zum Kraftstofftank	1	Kraftstoff-Rücklauf
23	**3430**	Kraftstoffleitung an Kraftstofftank	1	
24	**245473**	Kraftstoffschlauch zwischen Überdruckventil und Kraftstofftank	1	
25	**293432**	Kraftstoffleitung - Überdruckventil an Schlauch zu Kraftstofftank	1	
26	**9932**	Schlauch an Kraftstoffpumpe - 90° abgewinkelt	1	
27	**299298**	Kraftstoffleitung	1	
28	**10350**	Schlauch - dünn	1	Entlüftung Kraftstoffpumpe
29	**5256**	Schlauch - dick	1	
30	**19085**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an Fahrzeugrahmen	1	
31	**19553**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an Fahrzeugrahmen	3	
32	**20086**	Popniet	6	
33	**7769**	Halbrundkopfschraube	1	
34	**8694**	Befestigungsclip	1	
35	**212190**	Federscheibe	1	Kraftstoffleitung an Querträger
36	**215477**	Mutter	1	
37	**22735**	Durchführungstülle Rücklaufleitung durch Kofferraumboden	1	
38	**3424**	Befestigungsclip Rücklaufleitung an Stehwand	2	
39	**5695**	Blechschraube	2	
40	**22735**	Durchführungstülle Zulaufleitung durch Kofferraumboden.	1	
41	**5343**	Silent	2	
42	**212191**	Unterlegscheibe	4	
43	**212192**	Federscheibe	4	Befestigung Überdruckventil
44	**2828**	Mutter	4	
45	**14923**	Dichtring Überdruckventil an T-Verteiler	1	

Ab Fahrgestellnummer CP50001



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
46	**2410**	Überdruckventil im Austausch - Länge: 35 mm	1	bis Karosserienummer 51887CP
47	**10831**	Sieb im Überdruckventil	1	
48	**14923**	Dichtring im Überdruckventil	1	
49	**10321**	Überdruckventil im Austausch - Länge: 55 mm	1	ab Karosserienummer 51888CP
50	**10831**	Sieb im Überdruckventil	1	
51	**14923**	Dichtring im Überdruckventil	1	
52	**2425**	Lucas Kraftstoffpumpe im Austausch	1	
53	**462280**	Spule zur Kühlung der Kraftstoffpumpe	1	optional erhältlich
54	**19158**	Bürstensatz mit Grundplatte, ohne Kabel	1	Lucas Kraftstoffpumpe
55	**17396**	O-Ring zwischen Pumpe und Pumpen-Motor	1	
56	**17308**	Simmerring Antriebswelle	1	
57	**5343**	Silent	3	
58	**212191**	Unterlegscheibe	7	
59	**212192**	Federscheibe	3	
60	**2828**	Mutter	3	
61	**337935**	Überwurfschraube Ein- und Auslaß	2	
62	**22793**	Dichtscheibe	2	
63	**320448**	Überholsatz	1	
64	**22735**	Durchführungstülle Entlüftungsschlauch durch Kofferraumboden	1	
65	**10030**	Kraftstofffilter komplett	1	
66	**3234**	Kraftstofffilter Element	1	
67	**448826**	O-Ring Kraftstofffilter	2	
68	**19572**	Verschlußschraube Kraftstofffilter	2	
69	**19574**	Aluminiumscheibe für Verschlußschraube	2	
70	**298829**	Verschlußschraube für Rücklaufanschluß am Kraftstofffilter	1	
71	**19573**	Aluminiumscheibe für Verschlußschraube	1	
72	**363669**	Dichtring Filtergehäuse	1	
73	**3800**	Schraube	2	Befestigung Kraftstofffilter
74	**3073**	Mutter	2	
75	**2051**	Federscheibe	2	
76	**212195**	Unterlegscheibe	2	
77	**306980**	Bosch Kraftstoffpumpe mit Haltern, Silenten, Schläuchen und Anschlußkabeln	1	perfekter Ersatz für die originale Lucas Pumpe
78	**212413**	Kraftstoffleitungssatz	1	

Fedox ist ein speziell zur Metallentrostung entwickeltes Produkt mit einem sehr geringen Anteil an Säure mit biologisch abbaubaren Netzmitteln in wässriger Lösung. Das Produkt kann auch zur Entrostung von Tankinnenflächen optimal eingesetzt werden. Geliefert wird Fedox als Konzentrat und in 10%-iger Lösung mit Wasser gemischt. Fedox kann als Bad zur Entrostung von Tankinnenflächen, sowie zur Entrostung kleinerer Metallteile usw. eingesetzt, aber auch im Sprühverfahren auf Metalloberflächen aufgebracht werden. Dabei löst sich selbst stärkste Korrosion bei Anwendung mit ca. 55-60° C in kürzester Zeit vollständig.

Fertan Rostumwandler
„Fedox“ - zum Entrosten von Krafstofftanks, 1 Liter Flasche.
Best.-Nr. 245639

Von Fahrgestellnummer CC50001 bis CC55029



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20462**	Aktivkohlefilter	1	} weitere Informationen finden Sie in Kapitel 1.9
2	**26668**	Schaumstoffunterlage Akltivkohlefilter	1	
3	**299377**	Schlauch Kunststoffleitung an Aktivkohlefilter	1	
4	**299380**	Halter Aktivkohlefilter	1	
5	**212147**	Schraube	1	
6	**212190**	Federscheibe	1	
7	**215477**	Mutter	1	
8	**7893**	Schraube	1	} Halter an Kühlerstrebe
9	**212193**	Unterlegscheibe	1	
10	**212194**	Federscheibe	1	
11	**2303**	Mutter	1	
12	**299397**	Leitung an Aktivkohlefilter - aus Kunststoff	1	
13	**299399**	Leitung an Auffangbehälter - aus Kunststoff	1	
14	**299398**	Leitung Auffangbehälter an Kraftstofftank - aus Kunststoff	1	
15	**317503**	Unterdruckschlauch aus Gummi - Meterware	1	} alternativ zu den originalen Kunststoffleitungen verwendbar
16	**3794**	Befestigungsclip Kunststoffleitung an Kofferraumboden	4	
17	**10349**	Schlauch - Anschlußstück	3	
18	**20069**	Anschlußstück am Tankeinfüllstutzen	1	
19	**11442**	Fiberscheibe	1	
20	**299403**	Auffangbehälter für Kraftstoffdämpfe	1	
21	**10085**	Popniet Auffangbehälter an Innenkotflügel	4	
22	**20068**	Befestigungsclip Kunststoffleitung an Kraftstofftank-Kante	4	
23	**8444**	Kabelbinder Kunststoffleitung an rechte Kühlerstrebe	1	
24	**3794**	Befestigungsclip Kunststoffleitung an Fahrzeugrahmen	1	
25	**298161**	Befestigungsclip Kunststoffleitung an Kraftstoffleitung	5	
26	**10349**	Schlauch zwischen Kunststoffleitungen	1	
27	**22735**	Durchführungstülle Kunststoffleitung durch Kofferraumboden	1	

Schraubenretter
aus Federstahl. Vierteiliger Satz für Schraubengrößen 10, 11, 12-13 und 14 mm. Je höher die angewandte Kraft, desto stärker zieht sich der Schraubenretter zu. So verlieren vermackte und rundgedrehte Schraubenköpfe ihren Schrecken.
Best.-Nr. 487971

Kraftstoffsystem | **Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem - TR6 Vergaser von Juli 1970 bis August 1971**

Von Fahrgestellnummer CC55030 bis CC67893



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20462**	Aktivkohlefilter	1	
2	**26668**	Schaumstoffunterlage Akltivkohlefilter	1	
3	**5256**	Schlauch Kunststoffleitung an Aktivkohlefilter	1	
4	**299380**	Halter Aktivkohlefilter	1	
5	**7893**	Schraube	1	Halter an Kühlerstrebe
6	**212193**	Unterlegscheibe	1	
7	**212194**	Federscheibe	1	
8	**2303**	Mutter	1	
9	**212147**	Schraube	1	
10	**212190**	Federscheibe	1	
11	**215477**	Mutter	1	
12	**299397**	Leitung an Aktivkohlefilter - aus Kunststoff	1	
13	**299399**	Leitung an Auffangbehälter - aus Kunststoff	1	
14	**299395**	Leitung Auffangbehälter an 4-Weg-Verbinder - aus Kunststoff	1	
15	**10508**	Schlauch 4-Weg-Verbinder an rechte Tankentlüftung	1	
16	**299400**	Leitung 4-Weg-Verbinder an linke Tankentlüftung - aus Kunststoff	1	
17	**299379**	Verbinder 4-Weg	1	
18	**10349**	Schlauch - Anschlußstück	5	
19	**20069**	Anschlußstück am Tankeinfüllstutzen	1	
20	**11442**	Fiberscheibe	1	
21	**299403**	Auffangbehälter für Kraftstoffdämpfe	1	
22	**10085**	Popniet Auffangbehälter an Innenkotflügel	4	
23	**3794**	Befestigungsclip Kunststoffleitung an Kofferraumboden	4	
24	**20068**	Befestigungsclip Kunststoffleitung an Kraftstofftank-Kante	4	
25	**8444**	Kabelbinder Kunststoffleitung an rechte Kühlerstrebe	1	
26	**3794**	Befestigungsclip Kunststoffleitung an Fahrzeugrahmen	1	
27	**298161**	Befestigungsclip Kunststoffleitung an Kraftstoffleitung	5	
28	**10349**	Schlauch zwischen Kunststoffleitungen	1	
29	**22735**	Durchführungstülle Kunststoffleitung durch Kofferraumboden	1	
30	**317503**	Unterdruckschlauch aus Gummi - Meterware	1	alternativ zu den originalen Kunststoffleitungen verwendbar

Gunson's Abgastester
Wird mit Bordspannung betrieben und ist dadurch sofort einsatzbereit. Dieser Abgastester arbeitet nach dem Prinzip der Wärmeleitung. Diese Meßmethode nutzt die Tatsache, daß die Wärmeleitfähigkeit der Auspuffgase in Abhängigkeit von der Kohlenmonoxid-Konzentration steht. Meßbereich: 0 - 10& CO (Anzeige bis 20%). Genauigkeit +/- 0,5% CO (innerhalb des Meßbereichs von 0,5 - 6,5% CO).
Best.-Nr. 343265

Von Fahrgestellnummer CC75001 bis CC85737



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20462**	Aktivkohlefilter	1	
2	**26668**	Schaumstoffunterlage Akltivkohlefilter	1	
3	**5108**	Schlauch zwischen Aktivkohlefilter und Kunststoffleitung	1	
4	**299380**	Halter Aktivkohlefilter	1	
5	**7893**	Schraube	2	Halter an Domstrebe
6	**212193**	Unterlegscheibe	2	
7	**212194**	Federscheibe	2	
8	**2303**	Mutter	2	
9	**212147**	Schraube	1	
10	**212190**	Federscheibe	1	
11	**215477**	Mutter	1	
12	**299401**	Leitung aus Kunststoff - im Motorraum (vordere Leitung)	1	
13	**299402**	Leitung aus Kunststoff - am Fahrzeugrahmen (mittlere Leitung)	1	
14	**299396**	Leitung aus Kunststoff - im Kofferraum (hintere Leitung)	1	
15	**296250**	Auffangbehälter für Kraftstoffdämpfe	1	
16	**299381**	Befestigungsclip für Auffangbehälter	1	
17	**10746**	Schraube	1	
18	**7793**	Unterlegscheibe	1	
19	**212190**	Federscheibe	1	
20	**215477**	Mutter	1	
21	**18202**	Schlauch Kunststoffleitung an Auffangbehälter	1	
22	**10508**	Schlauch Auffangbehälter an Tankentlüftung	1	
23	**8101**	Befestigungsclip	12	
24	**8444**	Kabelbinder aus Gummi	1	
25	**5232**	Befestigungsclip zweifach - Kunststoffleitung und Bremsleitung an Querträger	3	
26	**3794**	Befestigungsclip Kunststoffleitung an linken Fahrwerksdom	1	
27	**298161**	Befestigungsclip Kunststoffleitung an Kraftstoffleitung	6	
28	**5108**	Schlauch zwischen Kunststoffleitungen	1	
29	**17136**	Befestigungsclip zweifach - Kunststoffleitung und Bremsleitung an Längsträger	1	
30	**18202**	Schlauch zwischen Kunststoffleitungen	1	
31	**22735**	Durchführungstülle Kunststoffleitung durch Kofferraumboden	1	
32	**316020**	Unterdruckschlauch aus Gummi - Meterware	0	alternativ zu den originalen Kunststoffleitungen verwendbar nach Bedarf verwenden

Sortimentskasten Schlauchverbinder
insgesamt 90 Teile
7/32“ - 5/16 - “3/8“ - 1/2“ - 5/8“
Schlauchschellen
1/2“ - 9/16“ - 5/8“ - 3/4“ - 15/16“

Best.-Nr. 488329

Weitere Sortimentskästen finden Sie in unserem 4in1-Zubehör-Katalog.

Ab Fahrgestellnummer CF1



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**201445**	Aktivkohlefilter	1	
2	**5108**	Schlauch am Aktivkohlefilter	1	
3	**20078**	Reduzierbuchse	1	
4	**18202**	Schlauch zwischen Reduzierbuchse und Rücklaufleitung zum Tank	1	
5	**8101**	Befestigungsclip	12	
6	**8404**	Anti-Nachlaufventil	1	
7	**6794**	Schlauch Aktivkohlefilter an Anti-Nachlaufventil	1	
8	**289982**	Halter Aktivkohlefilter	1	
9	**7775**	Halbrundkopfschraube	1	
10	**212190**	Federscheibe	1	
11	**215477**	Mutter	1	
12	**299401**	Leitung aus Kunststoff - im Motorraum (vordere Leitung)	1	
13	**299299**	Leitung aus Kunststoff - am Fahrzeugrahmen (mittlere Leitung)	1	bis CF11572
13	**298529**	Leitung aus Metall - am Fahrzeugrahmen (mittlere Leitung)	1	ab CF12501
14	**296250**	Auffangbehälter für Kraftstoffdämpfe	1	
15	**299381**	Befestigungsclip für Auffangbehälter	1	
16	**3822**	Blechschraube	1	
17	**7793**	Unterlegscheibe	1	
18	**3081**	Blechmutter	1	
19	**10508**	Schlauch Auffangbehälter an Tankentlüftung	1	bis CF11572. Merkmal: Rücklaufleitung verläuft ein Mal komplett um den Kofferraum
20	**200423**	Schlauch zwischen Rücklaufleitung und Auffangbehälter	1	
21	**299405**	Leitung aus Kunststoff - im Kofferraum (hintere Leitung)	1	
19	**290759**	Schlauch Auffangbehälter an Tankentlüftung	1	ab CF12501
20	**5108**	Schlauch zwischen Rücklaufleitung und Auffangbehälter	1	
21	**20080**	Leitung aus Kunststoff - im Kofferraum (hintere Leitung)	1	
22	**8444**	Kabelbinder aus Gummi	1	
23	**5232**	Befestigungsclip zweifach - Kunststoffleitung und Bremsleitung an Querträger	3	
24	**3794**	Befestigungsclip Kunststoffleitung an linken Fahrwerksdom	1	
25	**298161**	Befestigungsclip Kunststoffleitung an Kraftstoffleitung	6	
26	**5108**	Schlauch zwischen Kunststoffleitungen	2	
27	**17136**	Befestigungsclip zweifach - Kunststoffleitung und Bremsleitung an Längsträger	1	
28	**22735**	Durchführungstülle Kunststoffleitung durch Kofferraumboden	1	
29	**316020**	Unterdruckschlauch aus Gummi - Meterware	0	alternativ zu den originalen Kunststoffleitungen verwendbar nach Bedarf verwenden


2
3
4
5
7
5
8
1
13
12
9
12
11
14
15
14


6

10

16

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2891**	Stoßdämpfer	2	Koni und Gaz Stoßdämpfer finden Sie in Kapitel 21.15
2	**7741**	Mutter	2	
3	**3073**	Mutter	2	
4	**9857**	Unterlegscheibe	2	
5	**12361**	Gummibuchse obere Stoßdämpfer-Befestigung	4	alternativ verwendbar
6	**317093**	Polyurethan-Buchse obere Stoßdämpfer-Befestigung	4	
7	**448735**	Distanzhülse	2	
8	**9857**	Unterlegscheibe	2	
9	**198**	Gummibuchse untere Stoßdämpfer-Befestigung	2	alternativ verwendbar
10	**25798**	Polyurethan-Buchse untere Stoßdämpfer-Befestigung	2	
11	**213883**	Bolzen Befestigung Stoßdämpfer.	2	
12	**2961**	Halter Stoßdämpfer	4	
13	**2049**	Nylocmutter	2	
14	**192**	Gummiauflage Schraubenfeder	4	
15	**206**	Schraubenfeder	2	
16	**311484**	Federspanner - Satz mit 2 Stück	1	

Penrite Fett
500 Gramm Dose. Universalfett auf Lithium-Basis für Radlager und alle anderen Abschmierarbeiten. Ausgezeichneter Oxidations- und Korrosionsschutz. Temperaturbereich: -10°C bis 170°C
Best.-Nr. 212127

LZR 2 ist ein neuartiges, naturfarbenes Wälz- und Gleitlagerfett, das aus hochwertigen Grundoelen unter Verwendung von Lithiumseifen als Verdicker hergestellt wird. Es zeichnet sich durch außergewöhnliche Oxidationsbeständigkeit aus. Es ist wasserbeständig, haftfest, druckbelastbar und korrosionsschützend. Diese Eigenschaf ten, in Verbindung mit hoher Walkstabilität, sehr guten Verschleißwerten und starker Haftfähigkeit, kennzeichnen dieses Langzeitfett als besonders geeignet zur Schmierung unter schwierigen Betriebsbedingungen und bei hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern. Einsatztemperatur von -30° bis +120°C

LZR 2 Langzeitfett
500 Gramm Kartusche. Temperatur-Einsatzbereich von - 30° bis +120°C (für Fettpresse Best.-Nr. 220563)
Best.-Nr. 305693

Endlich ist sie da, die revolutionäre Fettpresse in ihre neuen patentierten Form. Durch die ebenfalls neu entwickelten 500 ml Schraubkartuschen und die intelligente Funktionalität diese Werkzeuges braucht man sich beim Abschmieren nun endlich nicht mehr die Hände schmutzig machen, auch der Kartuschenwechsel wird nun zu einer sauberen Arbeit! Durch die stabile Konstruktion mit extra langem Hebel wird genug Druck aufgebaut um auch problematische Nippel ordentlich durchzuschmieren. Zudem weiß man immer genau wieviel Fett sich in der Presse befindet, bisher waren Fettpressen meistens leer wenn man sie am nötigsten gebraucht hätte.

(ohne Kartusche)

Fettpresse
für 500 Gramm Kartuschen. Die stabile Konstruktion mit extra-langem Hebel. Ein neuartiges Patent ermöglicht Kartuschenwechsel ohne die lästige Fettschmiererei.
(Passende Kartusche Best.-Nr. 305693)
Best.-Nr. 220563


1
7
30
55
71
11
6
9
6
12
15
14
10
13
6
8
17
6
5
6
2
3
16
15
18
13
14
19
20
21
22
23
4
24
25
26
27
31
32
39
37
36
34
38
41
28
29
35
33
42
43
44
52
36
37
40
47
48
49
50
51
50
49
48
47
45
46
69
70
67
68
62
63
64
65
64
63
62
66
60
53
54
56
57
59
58
61

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19586**	Überholsatz Vorderachse - Ausführung mit Gummibuchsen	1	
1	**339127**	Überholsatz Vorderachse - Ausführung mit Polyurethanbuchsen	1	
2	**10477**	Sicherungssplint	4	
3	**4834**	Kronenmutter	4	
4	**2049**	Nylocmutter	4	ersetzt Kronenmutter und Sicherungssplint (Abb. 2 und 3)
5	**7797**	Unterlegscheibe	4	
6	**201047**	Gummibuchse oberer Querlenker	8	alternativ verwendbar
7	**25794**	Polyurethan-Buchse oberer Querlenker	4	
8	**1673**	Querlenker vordere Position	2	
9	**270**	Querlenker hintere Position	2	
10	**315237**	Lagerbolzen Querlenker	2	
11	**3800**	Schraube Befestigung oberer Lagerbolzen	4	
12	**2051**	Federscheibe	4	
13	**9802**	Bolzen	4	Befestigung Kugelkopf
14	**2829**	Nylocmutter	4	
15	**212195**	Unterlegscheibe	4	
16	**325502**	Kugelkopf Originalausführung	2	alternativ verwendbar
15	**1059**	Kugelkopf Nachbau	2	
17	**10938**	Schmiernippel	2	
18	**215138**	Klemmring	2	
19	**201003**	Manschette Kugelkopf	2	
20	**10483**	Unterlegscheibe	2	
21	**1998**	Kronenmutter	2	
22	**10477**	Sicherungssplint	2	
23	**3784**	Nylocmutter	2	ersetzt Kronenmutter und Sicherungssplint (Abb. 21 und 22)
24	**2829**	Nylocmutter	8	
25	**9671**	Unterlegscheibe	8	
26	**9794**	Einstellscheibe Sturz Vorderachse - 1,5 mm	0	nach Bedarf verwenden
27	**201078**	Halter Querlenker an Fahrzeugrahmen	4	
28	**10734**	Bolzen Querlenker an Halter	4	
29	**1260**	Gummibuchse unterer Querlenker	4	alternativ verwendbar
30	**25795**	Polyurethan-Buchse unterer Querlenker	4	
31	**212197**	Unterlegscheibe	4	
32	**3784**	Nylocmutter	4	
33	**9793**	Querlenker vordere Position	2	
34	**9792**	Querlenker hintere Position	2	
35	**9764**	Stehbolzen Federteller an Querlenker	4	
36	**10844**	Unterlegscheibe	12	
37	**2829**	Nylocmutter	12	
38	**213890**	Bolzen Federteller an Querlenker	8	Fahrzeuge ohne Stabilisator
38	**213890**	Bolzen Federteller an Querlenker - Länge: 51 mm	6	Fahrzeuge mit Stabilisator
38	**9802**	Bolzen Federteller an Querlenker - Länge: 70 mm	2	
39	**293248**	Federteller	2	
40	**285**	Schwenklager links - Nachlauf: 2° 40 min	1	
40	**284**	Schwenklager rechts - Nachlauf: 2° 40 min.	1	
41	**9727**	Dichtung Achsschenkelbolzen an Schwenklager	2	
42	**7897**	Schraube Lenkanschlag	2	
43	**212194**	Federscheibe	2	
44	**10418**	Anschlag Lenkung	2	


1
7
30
55
71
11
6
9
6
12
15
14
10
13
6
8
17
6
5
6
2
3
16
15
18
13
14
19
20
4
23
21
22
24
25
26
37
36
27
31
32
39
34
38
41
28
29
35
33
42
43
44
52
36
37
40
47
48
49
50
51
50
49
48
47
45
46
60
69
70
67
68
62
63
64
65
64
63
62
66
53
61
54
56
59
58
57

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
45	**7466**	Sicherungssplint	2	Schwenklager an Querlenker
46	**207919**	Kronenmutter	2	
47	**1262**	Unterlegscheibe	8	
48	**201015**	Nylonbuchse	8	
49	**1261**	O-Ring	8	
50	**2118**	Tassenscheibe	8	
51	**201069**	Stahlbuchse	4	
52	**1357**	Bolzen	2	
53	**341**	Stabilisator	1	
54	**4889**	Gummibuchse Stabilisator	2	
55	**313334**	Polyurethan-Buchse Stabilisator	2	
56	**9786**	Montagebügel Stabilisatorbuchse	2	
57	**2307**	U-Bolzen	2	
58	**7455**	Nylocmutter	4	
59	**212193**	Unterlegscheibe	4	
60	**3019**	Kühlerschutz	1	
61	**16205**	Stabilisatorarm Standard Ausführung	2	
61	**487986**	Stabilisatorarm verstärkte Ausführung	2	
62	**1675**	Unterlegscheibe Stabilisatorarm - separat	2	
63	**26702**	Gummibuchse Stabilisatorarm - separat	4	
64	**1364**	Tassenscheibe Stabilisatorarm - separat	4	
65	**2973**	Distanzhülse Stabilisatorarm - separat	2	
66	**2829**	Nylocmutter Stabilisatorarm - separat	2	
67	**9956**	Montagewinkel Stabilisator an Fahrzeugrahmen	2	
68	**1212**	Distanzstück Montagewinkel	2	
69	**7456**	Nylocmutter Stabilisatorarm	2	
70	**212196**	Unterlegscheibe	2	
71	**317871**	Polyurethan-Buchse Stabilisatorarm	4	ersetzt Gummibuchse 26702 (Abb. 63)

Meßwerkzeug
zum Ermitteln der korrekten Spureinstellung
macht Spur einstellen schnell und einfach. Für alle unabhängigen Radaufhängungen. Einfach mit einem Rad gerade auffahren, Lenkrad geradehalten und sofort ablesen, um wieviel Grad die Spur vom Soll abweicht. Ein mechanisches Präzisionsgerät - keine anfällige Elektronik, keine Batterien.
Best.-Nr. 245172






26


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**325502**	Kugelkopf Originalausführung	2	alternativ verwendbar
1	**1059**	Kugelkopf Nachbau	2	
2	**10938**	Schmiernippel Kugelkopf	2	
3	**215138**	Klemmring	2	
4	**201003**	Manschette Kugelkopf	2	
5	**10483**	Unterlegscheibe	2	
6	**1998**	Kronenmutter	2	
7	**10477**	Sicherungssplint	2	
8	**3784**	Nylocmutter	2	ersetzt Kronenmutter und Sicherungssplint (Abb. 6 und 7)
9	**2992**	Achsschenkelbolzen rechts	1	
9	**4898**	Achsschenkelbolzen links	1	
10	**5469**	Schmiernippel Achsschenkelbolzen	2	
11	**9790**	Lenkhebel rechts	1	
11	**9791**	Lenkhebel links	1	
12	**2829**	Nylocmutter Lenkhebel	4	
13	**5082**	Distanzhülse Lenkhebel	4	
14	**213892**	Bolzen - Länge: 76 mm	2	Lenkhebel an Achsschenkelbolzen
14	**205324**	Bolzen - Länge: 89 mm	2	
15	**2392**	Trägerplatte Bremszange rechts	1	
15	**2393**	Trägerplatte Bremszange links	1	
16	**11285**	Sicherungsblech Trägerplatte Bremszange	4	
17	**213886**	Schraube - Länge: 19 mm	2	Bremszange an Trägerplatte
17	**6535**	Bolzen - Länge: 35 mm	2	
18	**2829**	Nylocmutter	4	
19	**10483**	Unterlegscheibe	4	
20	**9781**	Achsschenkel	2	
21	**212113**	Nylocmutter	2	Achsschenkel an Achsschenkelbolzen
22	**10483**	Unterlegscheibe	2	
23	**1026**	Simmerring Radlager	2	
24	**1016**	Radlager innere Position	2	
25	**1015**	Radlager äußere Position	2	
26	**1407**	Radlagersatz	2	beinhaltet Abbildungen, 23, 24 und 25
27	**5042**	Unterlegscheibe „D“ förmig	2	
28	**1998**	Kronenmutter	2	
29	**7466**	Sicherungssplint	2	
30	**5041**	Fettkappe Radlager	2	
31	**250**	Radnabe	2	Fahrzeuge mit Speichenfelgen
32	**342**	Speichenradadapter rechts	1	
32	**343**	Speichenradadapter links	1	
33	**1238**	Radbolzen	8	
34	**1254**	Stahlmutter	8	
35	**250**	Radnabe	2	Fahrzeuge mit Stahlfelgen
36	**196**	Radbolzen	8	
37	**4983**	Radmutter verzinkt	8	Fahrzeuge mit Stahlfelgen. TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
37	**289035**	Radmutter verchromt	8	Fahrzeuge mit Stahlfelgen. TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001
37	**289210**	Radmutter aus Edelstahl	8	

Sturzwaage
zum Überprüfen des Rad-Sturzes, magnetische Halterung
Best.-Nr. 248263

Bis Fahrgestellnummer CC67893



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**338**	Krümmerdichtung Merkmal: 17 mm breiter Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen	1	
2	**488508**	Einlaßkrümmer Neuteil	1	bis Motornummer CC32142
2	**16115**	Einlaßkrümmer Gebrauchtteil	1	bis Motornummer CC32142
2	**289942**	Einlaßkrümmer Neuteil	1	ab Motornummer CC50001
3	**323310**	Spannstift	2	Einlaßkrümmer an Zylinderkopf
4	**212194**	Federscheibe	3	Einlaßkrümmer an Zylinderkopf
5	**6533**	Bolzen	3	Einlaßkrümmer an Zylinderkopf
6	**224**	Stehbolzen - Länge: 35 mm	4	Einlaß- und Auspuffkrümmer an Zylinderkopf
6	**289034**	Stehbolzen - Länge: 48 mm	4	Einlaß- und Auspuffkrümmer an Zylinderkopf
7	**5032**	Halteklammer	6	Einlaß- und Auspuffkrümmer an Zylinderkopf
8	**2051**	Federscheibe	10	Einlaß- und Auspuffkrümmer an Zylinderkopf
9	**25952**	Messingmutter	10	Einlaß- und Auspuffkrümmer an Zylinderkopf
10	**1334**	Heizungsrohr an Einlaßkrümmer und Wasserpumpengehäuse	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4.3
10	**25351**	Heizungsrohr an Einlaßkrümmer und Wasserpumpengehäuse, aus Edelstahl	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4.3
11	**11622**	Adapter Heizungsschlauch an Einlaßkrümmer	2	
12	**1611**	Schlauchschelle	4	
13	**3984**	Heizungsschlauch Einlaßkrümmer an Heizungsrohr	1	
14	**9969**	Heizungsschlauch Einlaßkrümmer an Thermostatgehäuse	1	
15	**299371**	Banjo-Anschluß für Bremsservo-Unterdruckschlauch Adapter und für Vergaser Unterdruckleitungen	1	bis Motornummer CC32142
16	**5634**	Fiberscheibe	2	bis Motornummer CC32142
17	**488510**	Adapter Bremsservo-Unterdruckschlauch an Einlaßkrümmer	1	bis Motornummer CC32142
18	**25969**	Adapter Bremsservo-Unterdruckschlauch an Einlaßkrümmer	1	ab Motornummer CC50001
19	**5634**	Fiberscheibe	1	ab Motornummer CC50001
20	**17632**	Froststopfen im Einlaßkrümmer	2	
21	**19338**	Verschlußschraube im Einlaßkrümmer	1	
22	**488509**	Auspuffkrümmer Neuteil	1	
22	**203245**	Auspuffkrümmer Gebrauchtteil	1	
23	**2375**	Stehbolzen	3	Hosenrohr an Auspuffkrümmer
24	**2051**	Federscheibe	3	Hosenrohr an Auspuffkrümmer
25	**201055**	Messingmutter	3	Hosenrohr an Auspuffkrümmer
26	**25461**	Auspufflack schwarz	1	hitzebeständig bis 600 C°, 400 ml Sprühdose
26	**25462**	Auspufflack silber	1	hitzebeständig bis 600 C°, 400 ml Sprühdose
26	**25463**	Auspufflack rot	1	hitzebeständig bis 600 C°, 400 ml Sprühdose

Weber Vergaser
TR250, TR6 Vergaser Modelle
Typ: 32/36 DGV. Kompletter Umrüstsatz inklusive speziellen Krümmern, Gasgestänge und Luftfiltern.
Dieser Umrüstsatz für den legendären Triumph TR6 ersetzt die originalen Zenith-Stromberg-Vergaser und wird mit speziellen Adaptern direkt mit dem originalen Einlaßkrümmer verschraubt. Durch den Umbau auf Weber-Register-Vergaser erhöht sich die Motorleistung und gleichzeitig verringert sich der Kraftstoffverbrauch.
Best.-Nr. 487930



Von Fahrgestellnummer CC75001 bis CF35000



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**12633**	Krümmerdichtung Merkmal: 23 mm breiter Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen	1	
2	**1963**	Einlaßkrümmer	1	bis Motornummer CF11572
2	**11723**	Einlaßkrümmer	1	ab Motornummer CF12501
3	**323310**	Spannstift Einlaßkrümmer an Zylinderkopf	2	
4	**13929**	Stehbolzen	3	Einlaßkrümmer an Zylinderkopf (Merkmal: 5/16“ Gewinde)
5	**212194**	Federscheibe	3	
6	**26185**	Messingmutter	3	
7	**289034**	Stehbolzen - Länge: 48 mm	6	Einlaß- und Auspuffkrümmer an Zylinderkopf (Merkmal: 3/8“ Gewinde)
7	**224**	Stehbolzen - Länge: 35 mm	4	
8	**5032**	Halteklammer	6	
9	**2051**	Federscheibe	10	
10	**25952**	Messingmutter	10	
11	**289300**	Messingstopfen im Einlaßkrümmer	1	bis Motornummer CF11572
11	**293731**	Adapter Rohr an Einlaßkrümmer	1	ab Motornummer CF12501
12	**13598**	Hohlschraube	1	Bremsservo-Unterdruckschlauch an Einlaßkrümmer
13	**5634**	Fiberscheibe	2	
14	**298447**	Banjo-Anschluß	1	
15	**1334**	Heizungsrohr an Einlaßkrümmer und Wasserpumpengehäuse	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4.3
15	**25351**	Heizungsrohr an Einlaßkrümmer und Wasserpumpengehäuse, aus Edelstahl	1	
16	**1611**	Schlauchschelle	4	
17	**3984**	Heizungsschlauch Einlaßkrümmer an Heizungsrohr	1	
18	**4023**	Heizungsschlauch Einlaßkrümmer an Thermostatgehäuse.	1	
19	**11757**	Auspuffkrümmer	1	
20	**2375**	Stehbolzen	4	Hosenrohr an Auspuffkrümmer
21	**2051**	Federscheibe	4	
22	**201055**	Messingmutter	4	
23	**304871**	Fächerkrümmer 6-in-3-in-1 Typ aus Edelstahl. 57 mm „Big Bore“ Ausführung	1	wir empfehlen die Kombination mit Auspuff 13549

Auspuffanlage
aus Edelstahl. Ein Rohr „Big Bore“ Ausführung mit 57 mm. Wir empfehlen die Kombination mit Fächerkrümmer 304871 Best.-Nr. 13549

Ab Fahrgestellnummer CF35001





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**12633**	Krümmerdichtung Merkmal: 23 mm breiter Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen	1	
2	**11723**	Einlaßkrümmer	1	
3	**323310**	Spannstift Einlaßkrümmer an Zylinderkopf	2	
4	**13929**	Stehbolzen	3	Einlaßkrümmer an Zylinderkopf (Merkmal: 5/16“ Gewinde)
5	**212194**	Federscheibe	3	
6	**26185**	Messingmutter	3	
7	**289034**	Stehbolzen - Länge: 48 mm	6	Einlaß- und Auspuffkrümmer an Zylinderkopf (Merkmal: 3/8“ Gewinde)
7	**224**	Stehbolzen - Länge: 35 mm	4	
8	**5032**	Halteklammer	6	
9	**2051**	Federscheibe	10	
10	**25952**	Messingmutter	10	
11	**293731**	Adapter für Leitung vom Abgasrückführungsventil	1	
12	**13598**	Hohlschraube	1	Bremsservo-Unterdruckschlauch an Einlaßkrümmer
13	**5634**	Fiberscheibe	2	
14	**298447**	Banjo-Anschluß	1	
15	**1334**	Heizungsrohr an Einlaßkrümmer und Wasserpumpengehäuse	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4.3
15	**25351**	Heizungsrohr an Einlaßkrümmer und Wasserpumpengehäuse, aus Edelstahl	1	
16	**1611**	Schlauchschelle	1	
17	**3984**	Heizungsschlauch Einlaßkrümmer an Heizungsrohr	1	
18	**4023**	Heizungsschlauch Einlaßkrümmer an Thermostatgehäuse	1	
19	**1966**	Auspuffkrümmer	1	
20	**2375**	Stehbolzen	4	Hosenrohr an Auspuffkrümmer
21	**2051**	Federscheibe	4	
22	**201055**	Messingmutter	4	
23	**328866**	Gewindebohrer 10-teiliger Satz. Inhalt: Je ein 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2” UNF sowie UNC Bohrer	1	
24	**343265**	Gunson‘s Abgastester digitales Analysegerät zur CO-Wert Einstellung	1	

Gewindereparatursatz
40-teilig, metrisch, UNC und UNF, jeweils mit Schneidmuttern, Schneidbolzen und 2 Gewindefeilen
Best.-Nr. 287457


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**12633**	Krümmerdichtung Merkmal: 23 mm breiter Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen	1	
2	**13929**	Stehbolzen	3	Einlaßkrümmer an Zylinderkopf (Merkmal: 5/16“ Gewinde)
3	**212194**	Federscheibe	3	
4	**26185**	Messingmutter	3	
5	**289034**	Stehbolzen - Länge: 48 mm	6	Einlaß- und Auspuffkrümmer an Zylinderkopf (Merkmal: 3/8“ Gewinde)
5	**224**	Stehbolzen - Länge: 35 mm	4	
6	**5032**	Halteklammer	6	
7	**2051**	Federscheibe	10	
8	**25952**	Messingmutter	10	
9	**11757**	Auspuffkrümmer	1	
10	**2375**	Stehbolzen	4	Hosenrohr an Auspuffkrümmer
11	**2051**	Federscheibe	4	
12	**201055**	Messingmutter	4	
13	**17411**	Fächerkrümmer 6-in-2 Typ aus Edelstahl	1	

Digitales Infrarot-Thermometer
mit integriertem Laserpointer, Meßbereich -20 bis 520°C oder umschaltbar auf -4 bis 968°F. Meßgenauigkeit 2°C bzw. +/- 2%, Reaktionszeit 500 ms. Lieferung incl. 9V-Batterie
Thermostat prüfen
Erhitzen sich die Radlager?
Schwimmerkammer zu heiß? Dampfblasenbildung!
Fehlzündungen aufspüren durch Vergleich der Auslaßtemperaturen am Krümmer
Best.-Nr. 306497

Bis Fahrgestellnummer CC67893



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**350**	Hosenrohr aus hochwertigem Stahl	1	
1	**2804**	Hosenrohr aus Edelstahl	1	
2	**1951**	Auspuffrohr aus hochwertigem Stahl	1	
2	**2636**	Auspuffrohr aus Edelstahl	1	
3	**19630**	Endschalldämpfer aus hochwertigem Stahl	1	
3	**2805**	Endschalldämpfer aus Edelstahl	1	
4	**976**	Dichtung	1	Hosenrohr an Auspuffkrümmer
5	**2375**	Stehbolzen	3	
6	**2051**	Federscheibe	3	
7	**201055**	Messingmutter	3	
8	**2402**	Halter Auspuffanlage an Getriebesilent	1	vordere Auspuffbefestigung
9	**12512**	Auspuffschelle	1	
10	**7895**	Schraube	1	
11	**2303**	Mutter	1	
12	**212194**	Federscheibe	1	
13	**7455**	Nylocmutter	2	mittlere Auspuffbefestigung
14	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	2	
15	**3356**	Hülse für Befestigungsband	2	
16	**998**	Befestigungsband	1	
17	**212193**	Unterlegscheibe	2	
18	**2826**	Schraube	2	
19	**213881**	Bolzen	1	
20	**4281**	Halteprofil Befestigungsband an Auspuffschelle	1	
21	**1691**	Auspuffschelle	1	
22	**8734**	Unterlegscheibe	2	
23	**212193**	Unterlegscheibe	1	
24	**212194**	Federscheibe	1	
25	**2303**	Mutter	1	
26	**2826**	Schraube	2	hintere Auspuffbefestigung
27	**212193**	Unterlegscheibe	2	
28	**997**	Befestigungsband	1	
29	**3356**	Hülse für Befestigungsband	2	
30	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	2	
31	**212194**	Federscheibe	2	
32	**2303**	Mutter	2	
33	**19708**	Auspuffbefestigungssatz	1	
34	**304320**	Auspuffdichtpaste 100 Gramm Tube	1	
35	**329423**	Kupferpaste 100 Gramm Tube	1	
36	**2782**	Auspuffanlage aus Edelstahl	1	

Spreizer
zum Aufweiten von Auspuffrohren. Die Segmente werden durch einen Konus gespreizt der sich mit normalen Schraubenschlüssel oder Ratsche antreiben läßt, 8 Segmente pro Expander formen eine paßgenaue Muffe. Dieses Werkzeug bewährt sich auch bei Richtarbeiten.

29 - 44 mm
Best.-Nr. 218998

38 - 64 mm
Best.-Nr. 241776

54 - 87 mm
Best.-Nr. 245511

Spreizer-Set
3-teiliger Satz zum Aufweiten von Auspuffrohren.
Durchmesser min. 29 mm - max: 87 mm
Best.-Nr. 291767

Vergaser von Fahrgestellnummer CC75001 bis CC85737, P.I. bis Fahrgestellnummer CP77718



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**978**	Hosenrohr aus hochwertigem Stahl	1	
1	**2268**	Hosenrohr aus Edelstahl	1	
2	**979**	Auspuffrohr vorne rechts, aus hochwertigem Stahl	1	
2	**2641**	Auspuffrohr vorne rechts, aus Edelstahl	1	
3	**980**	Auspuffrohr vorne links, aus hochwertigem Stahl	1	
3	**2642**	Auspuffrohr vorne links, aus Edelstahl	1	
4	**981**	Auspuffrohr hinten, aus hochwertigem Stahl	2	
4	**2263**	Auspuffrohr hinten, aus Edelstahl	2	
5	**988**	Endschalldämpfer aus hochwertigem Stahl	1	
5	**2264**	Endschalldämpfer aus Edelstahl	1	
6	**977**	Dichtung	1	Hosenrohr an Auspuffkrümmer
7	**2375**	Stehbolzen	4	
8	**2051**	Federscheibe	4	
9	**201055**	Messingmutter	4	
10	**201079**	Halter Auspuffanlage an Getriebesilent	1	vordere Auspuffbefestigung
11	**2303**	Mutter	1	
12	**212194**	Federscheibe	1	
13	**212193**	Unterlegscheibe	1	
14	**2826**	Schraube	1	
15	**2303**	Mutter	2	mittlere Auspuffbefestigung
16	**212194**	Federscheibe	2	
17	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	2	
18	**998**	Befestigungsband	1	
19	**3356**	Hülse für Befestigungsband	2	
20	**212193**	Unterlegscheibe	2	
21	**2826**	Schraube	2	
22	**213881**	Bolzen	2	
23	**212193**	Unterlegscheibe	4	
24	**4009**	Halter Befestigungsband an Auspuffschelle	1	
25	**485472**	Auspuffschelle	2	
26	**212194**	Federscheibe	2	
27	**2303**	Mutter	2	
28	**2826**	Schraube	2	hintere Auspuffbefestigung
29	**212193**	Unterlegscheibe	2	
30	**3356**	Hülse für Befestigungsband	2	
31	**997**	Befestigungsband	1	
32	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	2	
33	**212194**	Federscheibe	2	
34	**2303**	Mutter	2	
35	**485472**	Auspuffschelle zum Verbinden der Auspuffrohre	4	
36	**213881**	Bolzen	4	
37	**212193**	Unterlegscheibe	8	
38	**212194**	Federscheibe	4	
39	**2303**	Mutter	4	
40	**19709**	Auspuffbefestigungssatz	1	
41	**20162**	Auspuffanlage aus Edelstahl	1	

Vergaser ab Fahrgestellnummer CF1, P.I. ab Fahrgestellnummer CR1





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**978**	Hosenrohr aus hochwertigem Stahl	1	
1	**2268**	Hosenrohr aus Edelstahl	1	
2	**984**	Auspuffrohr vorne, aus hochwertigem Stahl	2	
2	**20161**	Auspuffrohr vorne, aus Edelstahl	2	
3	**981**	Auspuffrohr hinten, aus hochwertigem Stahl	2	
3	**2263**	Auspuffrohr hinten, aus Edelstahl	2	
4	**988**	Endschalldämpfer aus hochwertigem Stahl	1	
4	**2264**	Endschalldämpfer aus Edelstahl	1	
5	**977**	Dichtung	1	Hosenrohr an Auspuffkrümmer
6	**2375**	Stehbolzen	4	
7	**2051**	Federscheibe	4	
8	**201055**	Messingmutter	4	
9	**10122**	Halter Auspuffrohre an Getriebe Montageplatte	1	vordere Auspuffbefestigung
10	**1715**	Montagewinkel	1	
11	**10123**	Halteplatte	1	
12	**2303**	Mutter	2	
13	**212194**	Federscheibe	2	
14	**212193**	Unterlegscheibe	2	
15	**2826**	Schraube	1	
16	**213876**	Bolzen	1	
17	**2303**	Mutter	2	mittlere Auspuffbefestigung
18	**212194**	Federscheibe	2	
19	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	2	
20	**998**	Befestigungsband	1	
21	**3356**	Hülse für Befestigungsband	2	
22	**212193**	Unterlegscheibe	2	
23	**2826**	Schraube	2	
24	**213881**	Bolzen	2	
25	**212193**	Unterlegscheibe	4	
26	**4009**	Halter Befestigungsband an Auspuffschelle	1	
27	**485472**	Auspuffschelle	2	
28	**212194**	Federscheibe	2	
29	**2303**	Mutter	2	
30	**2826**	Schraube	2	hintere Auspuffbefestigung
31	**212193**	Unterlegscheibe	2	
32	**3356**	Hülse für Befestigungsband	2	
33	**997**	Befestigungsband	1	
34	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	2	
35	**212194**	Federscheibe	2	
36	**2303**	Mutter	2	
37	**485472**	Auspuffschelle zum Verbinden der Auspuffrohre	4	
38	**213881**	Bolzen	4	
39	**212193**	Unterlegscheibe	8	
40	**212194**	Federscheibe	4	
41	**2303**	Mutter	4	
42	**19710**	Auspuffbefestigungssatz	1	
43	**20162**	Auspuffanlage aus Edelstahl	1	

1


31


37
36
34
32
13
12
14
15
16
17
11
9
8
7
6
5
4
3
2
10
28
29
30
18
19


44
45
44
47
45
47
48
49


21
22
23
24
25
26
27
20


35
33
36
37
38

46


43
39
40
41
42

50

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**104**	Lenkung mit originaler Übersetzung	1	LHD Modelle
1	**314953**	Lenkung „High Ratio Typ“ mit kürzerer Übersetzung	1	
1	**10398**	Lenkung mit originaler Übersetzung	1	RHD Modelle
1	**314954**	Lenkung „High Ratio Typ“ mit kürzerer Übersetzung	1	
2	**291250**	Buchse Ritzel, untere Position	1	
3	**291359**	Anlaufscheibe Ritzel, untere Position	1	
4	**214647**	Ritzel Lenkung	1	LHD Modelle
4	**214648**	Ritzel Lenkung	1	RHD Modelle
5	**298663**	Anlaufscheibe Ritzel, obere Position	1	
6	**9803**	Buchse Ritzel, obere Position	1	
7	**298661**	Einstellscheibe 0,127 mm	0	nach Bedarf verwenden
7	**298662**	Einstellscheibe 0,254 mm	0	
8	**3259**	O-Ring Ritzel	1	
9	**9782**	Bundring	1	
10	**291360**	Fixierstift	1	
11	**5552**	Sicherungsring	1	
12	**11445**	Schraubstopfen	1	alternativ verwendbar
13	**316197**	Schmiernippel	1	
14	**13279**	Verschlußschraube Dämpferkolben	1	
15	**291310**	Einstellscheibe 0,051 mm	0	nach Bedarf verwenden
15	**5258**	Einstellscheibe 0,102 mm	0	
15	**289798**	Einstellscheibe 0,254 mm	0	
16	**291357**	Feder Dämpferkolben	1	
17	**291355**	Dämpferkolben Zahnstange Lenkung	1	
18	**2967**	Zahnstange Lenkung	1	
19	**296140**	Mutter sichert Adapter auf Zahnstange	2	
20	**2088**	Spurstange komplett mit Kugelkopf	2	
21	**293739**	Adapter Spurstange an Zahnstange	2	
22	**5259**	Sicherungsblech Kugelgehäuse	2	
23	**5342**	Einstellscheibe 0,051 mm	0	nach Bedarf verwenden
23	**447716**	Einstellscheibe 0,102 mm	0	
23	**9587**	Einstellscheibe 0,254 mm	0	
24	**5492**	Feder	2	
25	**293178**	Pfanne für Spurstange	2	
26	**16163**	Spurstange separat	2	
27	**298660**	Kugelgehäuse	2	
28	**9564**	Buchse für Zahnstange	1	an Beifahrerseite der Lenkung
29	**5516**	Stopfen zur Dämpfung der Zahnstange	1	
30	**17942**	Massekabel Lenkung an Rahmen	1	
31	**16620**	Lenkmanschetten Satz mit 2 Stück	1	
32	**16296**	Lenkmanschette Beifahrerseite	1	
33	**16297**	Lenkmanschette Fahrerseite	1	
34	**1552**	Schlauchschelle Lenkmanschette an Lenkung - Beifahrerseite	1	
35	**4869**	Sicherungsdraht Lenkmanschette an Lenkung - Fahrerseite	1	
36	**7147**	Schlauchschelle Lenkmanschette an Spurstange	2	
37	**201034**	Spurstangenkopf Standardausführung	2	alternativ verwendbar
37	**347706**	Spurstangenkopf verstärkte Ausführung	2	
38	**3201**	Mutter Sicherung Spurstangenkopf	2	
39	**215138**	Klemmring Manschette	2	
40	**202248**	Manschette Spurstangenkopf	2	
41	**212197**	Unterlegscheibe	2	
42	**7456**	Nylocmutter Spurstangenkopf an Achsschenkel	2	
43	**3345**	Schmiernippel für originalen Spurstangenkopf	2	
44	**9565**	Halteklammer Lenkung	2	
45	**3995**	Gummibuchse Lagerung Lenkung	2	alternativ verwendbar
46	**25799**	Polyurethan-Buchse Lagerung Lenkung	2	
47	**10340**	Befestigungswinkel Lenkung	2	
48	**212193**	Unterlegscheibe	4	
49	**7455**	Nylocmutter	4	
50	**17053**	Befestigungssatz Lenkung - verstärkte Ausführung aus Aluminium	1	


1
2
3
4
5
6
7
8


38
39
26
27
28
25
31
44
32
22
33
23
36
29
30
34
20
35
24
45
37
46
40
42
43
41

9

TRIUMPH
10


52
15
16
54
55
11
12
13
14
21
19
53
11
18
17
48
75
76
72
70
49
47
69
50
51
64
61
67
68
71
74
73
65
60
59
58
56
66
63
57
62


77
78
79
80
81
82

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**299428**	Lenkrad	1	TR5/250
2	**304975**	Prallschutz Lenkrad	1	
3	**448570**	Lenkrad	1	TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
4	**299418**	Prallschutz Lenkrad	1	
5	**449003**	Lenkrad	1	TR6 Vergaser von CC50001 bis CC85737, TR6 P.I. von CP50001 bis CP77718
6	**448311**	Prallschutz Lenkrad	1	
7	**1369**	Lenkrad	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
8	**2965**	Prallschutz Lenkrad	1	
9	**288891**	Hupenknopf mit „Triumph“ Wappen	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
10	**3946**	Hupenknopf mit „Triumph“ Schriftzug	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
11	**100**	Buchse Lenksäule - Standardausführung	2	alternativ verwendbar
11	**343863**	Buchse Lenksäule - verstärkte Ausführung	2	
12	**11502**	Schleifring Hupenkontakt	1	
13	**9571**	Halteklammer Hupenknopf - Merkmal: 3 Spitzen	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
14	**21754**	Befestigungsclip Hupenknopf	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
15	**1846**	Hupenkontaktstift - Länge: 52 mm	1	bitte vor Bestellung benötigte Länge prüfen
15	**16150**	Hupenkontaktstift - Länge: 63 mm	1	
16	**227**	Mutter Befestigung Lenkrad	1	
17	**19389**	Nylonscheibe Lenksäule	1	
18	**10663**	Abdeckkappe Lenksäulenverkleidung, untere Position	1	
19	**2212**	Durchführungstülle Außenrohr Lenksäule	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC67893, TR6 P.I. bis CP54584
19	**290947**	Durchführungstülle Außenrohr Lenksäule	1	TR6 Vergaser von CC75001 bis CC85737, TR6 P.I. von CP75001 bis CP77718
19	**3254**	Durchführungstülle Außenrohr Lenksäule	2	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
20	**450067**	Halter für Durchführungstülle - LHD Modelle	1	
20	**450068**	Halter für Durchführungstülle - RHD Modelle	1	
21	**11611**	Außenrohr Lenksäule	1	
22	**26635**	Klammer Außenrohr Lenksäule - unten	1	
23	**9630**	Filzstreifen Klammer an Lenksäule - lange Ausführung	1	
24	**10444**	Filzstreifen Klammer an Lenksäule - kurze Ausführung	1	
25	**290392**	Stützstrebe obere Lenksäulenklammer an Armaturenbrettträger	1	Fahrzeuge ohne Lenkradschloß
26	**212196**	Unterlegscheibe	1	
27	**212192**	Federscheibe	1	
28	**3295**	Schraube Stützstrebe an Armaturenbrettträger	1	
29	**2828**	Mutter	1	
30	**212192**	Federscheibe	1	
31	**1912**	Schraube Stützstrebe an Lenksäule	1	
32	**479157**	Klammer Außenrohr Lenksäule, Oberteil	1	
33	**9632**	Haltefeder Außenrohr Lenksäule	1	
34	**1346**	Filzstreifen Klammer Lenksäule	1	
35	**373508**	Klammer Außenrohr Lenksäule, Unterteil	1	
36	**217968**	Stützstrebe untere Lenksäulenklammer an Armaturenbretthalter	2	Fahrzeuge ohne Lenkradschloß. TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
36	**447511**	Stützstrebe untere Lenksäulenklammer an Armaturenbretthalter, linke Seite	1	Fahrzeuge mit Lenkradschloß. TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
36	**447512**	Stützstrebe untere Lenksäulenklammer an Armaturenbretthalter, rechte Seite	1	
37	**488529**	Stützstrebe untere Lenksäulenklammer an Armaturenbretthalter	1	TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001
38	**212376**	Schraube	2	
39	**12821**	Unterlegscheibe	2	
40	**212192**	Federscheibe	2	
41	**2828**	Mutter	2	
42	**7656**	Mutter zur Sicherung	2	
43	**2828**	Mutter	2	


1
2
3
4
5
6
7
8


38
39
26
27
28
25
31
44
32
22
33
23
36
29
30
34
20
35
24
45
37
46
40
42
43
41

9

TRIUMPH
10


52
15
16
54
55
11
12
13
14
21
19
53
11
18
17
48
75
76
72
70
49
47
69
50
51
64
61
67
68
71
74
73
65
60
59
58
56
66
63
57
62


77
78
79
80
81
82

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
44	**2826**	Schraube obere an untere Klammer	2	Fahrzeuge ohne Lenkradschloß
45	**212194**	Federscheibe	2	
46	**2303**	Mutter	2	
44	**7895**	Schraube obere an untere Klammer	2	Fahrzeuge mit Lenkradschloß
45	**212193**	Unterlegscheibe	2	
46	**7455**	Nylocmutter	2	
47	**26633**	Abdeckung Kabelbaum Lenksäule	1	
48	**10478**	Halbrundkopfschraube	1	
49	**7793**	Unterlegscheibe	1	
50	**212190**	Federscheibe	1	
51	**215477**	Mutter	1	
52	**457**	Blende Lichtschalter	1	
53	**2984**	Blende Overdrive- und Blinkerschalter	1	Fahrzeuge mit Overdrive
53	**457**	Blende Blinkerschalter	1	Fahrzeuge ohne Overdrive
54	**5756**	Blechschraube Blende an Lenksäule	4	
55	**9656**	Blechmutter	4	
56	**201071**	Kreuzgelenk Lenkung an Lenksäule	1	
57	**3381**	Bolzen Sicherung Kreuzgelenk	2	
58	**212193**	Unterlegscheibe	2	
59	**7455**	Nylocmutter	2	
60	**488531**	Lenksäule unterer Teil - Neuteil	1	
60	**1960**	Lenksäule unterer Teil - Gebrauchtteil	1	
61	**207967**	Hardyscheibe Lenkung	1	
62	**9558**	Inbusschraube Flansch an Hardyscheibe	4	mit Bohrung für Sicherungsdraht, alternativ verwendbar
62	**9585**	Bolzen Flansch an Hardyscheibe	4	
63	**215280**	Sicherungsdraht Edelstahl - Meterware	1	
64	**1672**	Massekabel Hardyscheibe Lenksäule	1	
65	**11799**	Flansch Hardyscheibe Lenksäule	1	
66	**5088**	Bolzen Flansch an Lenksäule	1	für Flansche mit 1/4“ Bohrung
67	**3786**	Stahlmutter	1	
68	**212191**	Unterlegscheibe	1	
66	**6524**	Bolzen Flansch an Lenksäule	1	für Flansche mit 5/16“ Bohrung
67	**329880**	Stahlmutter	1	
68	**212193**	Unterlegscheibe	1	
69	**13451**	Lenksäule oberes, inneres Teil - Neuteil	1	
69	**213109**	Lenksäule oberes, inneres Teil - Gebrauchtteil	1	
70	**488532**	Schiebestück Lenksäule - Neuteil	1	Fahrzeuge ohne Lenkradschloß. TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
70	**200384**	Schiebestück Lenksäule - Gebrauchtteil	1	
70	**200382**	Schiebestück Lenksäule	1	Fahrzeuge mit Lenkradschloß. TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
70	**10608**	Schiebestück Lenksäule	1	TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001
71	**471670**	Klammer Schiebestück Lenksäule - Neuteil	1	
71	**213996**	Klammer Schiebestück Lenksäule - Gebrauchtteil	1	
72	**314789**	Klemmplatte Schiebestück Lenksäule - Neuteil	1	
72	**10940**	Klemmplatte Schiebestück Lenksäule - Gebrauchtteil	1	
73	**6514**	Bolzen Klammer an Klemmplatte	2	
74	**212192**	Federscheibe	2	
75	**10939**	Klemmschraube Schiebestück Lenksäule	1	
76	**7742**	Mutter Sicherung Klemmschraube	1	
77	**10450**	Aufkleber Blinkerschalter - LHD Modelle	1	
78	**10451**	Aufkleber Blinkerschalter - RHD Modelle	1	
79	**11449**	Aufkleber Lichtschalter - LHD Modelle	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
80	**20114**	Aufkleber Lichtschalter - RHD Modelle	1	
81	**3258**	Aufkleber Lichtschalter - LHD Modelle	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
82	**10456**	Aufkleber Lichtschalter - RHD Modelle	1	

11.1

Hinterachse | **Schraubenfeder und Stoßdämpfer**



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**316297**	Schwingarm links, Neuteil.	1	
1	**316294**	Schwingarm links, Gebrauchtteil	1	
1	**316296**	Schwingarm rechts, Neuteil.	1	
1	**316293**	Schwingarm rechts, Gebrauchtteil	1	
2	**1327**	Gummistopfen Schwingarm - Durchmesser: 28 mm	4	
3	**19424**	Gummistopfen Schwingarm - Durchmesser: 22 mm	4	
4	**5340**	Stehbolzen Radlagereinheit an Schwingarm	12	
5	**212193**	Unterlegscheibe Radlagereinheit an Schwingarm	12	
6	**2049**	Nylocmutter Radlagereinheit an Schwingarm	12	
7	**1256**	Gummibuchse Schwingarm	4	alternativ verwendbar
8	**25796**	Polyurethan-Buchse Schwingarm	4	
9	**12814**	Nylatron Buchse Schwingarm	4	
10	**7549**	Bolzen Schwingarm an Halter	4	
11	**212195**	Unterlegscheibe	4	
12	**2049**	Nylocmutter	4	
13	**9724**	Halter Schwingarm außen.	2	Merkmal: 2 Kerben
14	**9725**	Halter Schwingarm innen	2	Merkmal: 1 Kerbe
15	**9758**	Distanzplatte Halter an Rahmen	0	nach Bedarf verwenden
16	**6540**	Bolzen Halter an Rahmen	4	
17	**10739**	Unterlegscheibe	4	
18	**2049**	Nylocmutter	4	
19	**19043**	Schraubenfeder - Standard Höhe, Federstärke 320 lbs/in	2	Weitere Schraubenfedern finden Sie in Kapitel 21.16
19	**2765**	Schraubenfeder - Standard Höhe, Federstärke 420 lbs/in	2	
20	**200**	Montageplatte Schraubenfeder	4	alternativ verwendbar
21	**317895**	Polyurethan Montageplatte Schraubenfeder	4	
22	**15730**	Stoßdämpfer rechts - Neuteil	1	
22	**15729**	Stoßdämpfer links - Neuteil	1	
22	**315345**	Stoßdämpfer rechts - im Austausch	1	
22	**315344**	Stoßdämpfer links - im Austausch	1	
22	**326288**	Stoßdämpfer hinten rechts - Neuteil. Um 25% verstärkte Ausführung	1	Umbausätze auf Teleskopstoßdämpfer finden Sie in Kapitel 21.16
22	**326287**	Stoßdämpfer hinten links - Neuteil. Um 25% verstärkte Ausführung	1	
22	**20858**	Stoßdämpfer hinten rechts - im Austausch. Um 25% verstärkte Ausführung	1	
22	**20857**	Stoßdämpfer hinten links - im Austausch. Um 25% verstärkte Ausführung	1	
23	**15826**	Stoßdämpferventil 25% verstärkt - zum Umbau der eigenen Stoßdämpfer	2	
24	**10753**	Schraube Stoßdämpfer an Rahmen	4	
25	**9668**	Unterlegscheibe	4	
26	**16206**	Verbindungsarm Stoßdämpfer	2	
27	**2215**	Federscheibe	2	
28	**2869**	Mutter Verbindungsarm an Stoßdämpfer	2	
29	**9760**	Unterlegscheibe - obere Position	2	
30	**12361**	Gummibuchse Verbindungsarm an Schwingarm.	4	alternativ verwendbar
31	**317093**	Polyurethan-Buchse Verbindungsarm an Schwingarm.	4	
32	**9857**	Unterlegscheibe - untere Position	2	
33	**3073**	Mutter Verbindungsarm an Schwingarm	2	
34	**7739**	Mutter zur Sicherung	2	
35	**1259**	Achsanschlaggummi im Radhaus.	2	
36	**201068**	Achsanschlaggummi am Rahmen.	2	
37	**200318**	Castrol Stoßdämpferöl SAE 20W - 500 ml Flasche	1	unser komplettes Sortiment an Ölen und Schmierstoffen finden Sie in Kapitel 21.31


1
50
49
48
47
13
12
21
46
45
2
11
52
51
60
59
58
57
56
55
54
53
39
40
23
19
20
8
42
41
5
44
43
34
38
30
32
33
29
28
31
27
37
10
9
6
7
4
3
15
17
14
16
19
20

18

22

24


25

26


10
9
63
62
64
65
61
19
20

PENRITE
HYPOID
GEAR OIL
SAE 80W-90
66

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**357**	Differential im Austausch	1	Untersetzung: 3,45:1
1	**320250**	Differential mit neuem Teller- und Kegelrad - im Austausch	1	
1	**356**	Differential im Austausch	1	Untersetzung: 3,7:1
1	**320251**	Differential mit neuem Teller- und Kegelrad - im Austausch	1	
2	**300706**	Gehäuse Differential	1	TR250 bis Differentialnummer CTC6241
3	**302962**	Deckel Differential - Neuteil	1	
3	**212627**	Deckel Differential - Gebrauchtteil	3	
4	**9692**	Dichtung Differentialdeckel	1	
5	**4910**	Spannstift Differentialdeckel	2	
6	**212194**	Federscheibe	8	
7	**2826**	Schraube Differentialdeckel an Gehäuse	8	
8	**14245**	Verschlußschraube Öleinfüllöffnung	1	
9	**14280**	Stopfen Differentialentlüftung	1	zur Entlüftung muß ein 3,2 mm Loch in den Stopfen gebohrt werden
10	**3269**	Sicherungssplint im Stopfen der Differentialbelüftung	1	
11	**202141**	Halter Differential, vordere Befestigung	1	
12	**209117**	Zahnscheibe	4	
13	**11590**	Schraube Halter an Differential	4	
14	**319363**	Halter Differential, hintere Befestigung - Neuteil	1	TR250 bis Differentialnummer CTC6241
14	**212626**	Halter Differential, hintere Befestigung - Gebrauchtteil	1	
15	**9764**	Stehbolzen Halter an Differentialdeckel	4	
16	**2829**	Nylocmutter	4	
17	**201067**	Gummibuchse hintere Differentialbefestigung	4	
18	**25792**	Polyurethan-Buchse hintere Differentialbefestigung	4	
19	**272**	Montagescheibe Differentialbefestigung	4	
20	**2829**	Nylocmutter Differentialbefestigung	4	
21	**201067**	Gummibuchse vordere, obere Differentialbefestigung	2	alternativ verwendbar
22	**25792**	Polyurethan-Buchse vordere, obere Differentialbefestigung	2	
23	**199**	Gummibuchse vordere, untere Differentialbefestigung	2	alternativ verwendbar
24	**25793**	Polyurethan-Buchse vordere, untere Differentialbefestigung	2	
25	**294285**	Buchsensatz Differentialbefestigung - aus Gummi	1	alternativ verwendbar
26	**294286**	Polyurethan Buchsensatz Differentialbefestigung	1	
27	**14937**	Differentialträger	1	
28	**308**	Planetenrad Differential - 10 Zähne	2	
29	**5015**	Anlaufscheibe 1,295 - 1,346 mm	0	nach Bedarf verwenden
29	**5017**	Anlaufscheibe 1,397 - 1,448 mm	0	
29	**9591**	Anlaufscheibe 1,499 - 1,549 mm	0	
29	**9592**	Anlaufscheibe 1,6 - 1,651 mm	0	
29	**2092**	Anlaufscheibe 1,651 - 1,702 mm	0	
29	**9593**	Anlaufscheibe 1,702 - 1,753 mm	0	
29	**5014**	Anlaufscheibe 1,803 - 1,854 mm	0	
30	**214**	Welle Planetenräder	1	
31	**5095**	Paßstift Welle Ausgleichskegelrad	1	
32	**11638**	Sonnenrad Differential - 16 Zähne	2	
33	**5043**	Anlaufscheibe Sonnerad	2	muß immer paarweise ersetzt werden
34	**2463**	Teller- und Kegelrad 3,45:1 untersetzt	1	alternativ verwendbar
34	**365**	Teller- und Kegelrad 3,70:1 untersetzt	1	
34	**289873**	Teller- und Kegelrad 4,10:1 untersetzt	1	
34	**293270**	Teller- und Kegelrad 4,33:1 untersetzt	1	
34	**298254**	Teller- und Kegelrad 4,55:1 untersetzt	1	
34	**10549**	Teller- und Kegelrad 4,875:1 untersetzt	1	
35	**2051**	Federscheibe	10	
36	**5092**	Bolzen Tellerrad an Differentialträger	10	
37	**239**	Kugellager Differentialträger	2	
38	**15191**	Einstellscheibe 0,762 mm	0	nach Bedarf verwenden
38	**5036**	Einstellscheibe 1,27 mm	0	
38	**214088**	Einstellscheibe 2,54 mm	0	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
HYPOID
GEAR OIL
SAE 80W-90

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
39	**2051**	Federscheibe	4	
40	**215**	Bolzen Lagerbock an Differentialgehäuse	4	
41	**3036**	Kugellager Kegelrad, hintere Position.	1	
42	**5038**	Einstellscheibe 0,762 mm.	0	nach Bedarf verwenden
42	**5039**	Einstellscheibe 1,27 mm	0	
42	**2040**	Einstellscheibe 2,54 mm.	0	
43	**9736**	Distanzhülse zwischen Kugellagern	1	
44	**316581**	Einstellscheibe 0,762 mm.	0	nach Bedarf verwenden
44	**316582**	Einstellscheibe 1,27 mm	0	
44	**316583**	Einstellscheibe 2,54 mm.	0	
45	**209**	Kugellager Kegelrad, vordere Position	1	
46	**282**	Simmerring Differentialeingang	1	
47	**300889**	Flansch Kardanwelle - Originalausführung	1	
47	**291028**	Flansch Kardanwelle	1	Nachbau - ersetzt originalen Kardanwellenflansch
48	**9762**	Unterlegscheibe	1	
49	**9675**	Kronenmutter Differentialflansch an Kegelrad	1	
50	**18488**	Sicherungssplint für Kronenmutter.	1	
51	**273**	Kugellager Steckachse	2	
52	**14503**	Lagergehäuse	2	
53	**212194**	Federscheibe	8	
54	**7893**	Schraube Lagergehäuse an Differential.	8	
55	**276**	Simmerring Steckachse	2	
56	**300679**	Steckachse links	1	
56	**290226**	Steckachse rechts	1	
57	**300684**	Keil zur Sicherung des Steckachsenflanges.	2	
58	**300685**	Flansch Steckachse	2	
59	**9762**	Unterlegscheibe Ausgangsflansch	2	
60	**9701**	Nylocmutter Ausgangsflansch	2	
61	**14056**	Deckel Differential - Gebrauchtteil	1	TR250 ab Differentialnummer CTC6242, alle TR5 und TR6. Auch für frühre TR250 Modelle verwendbar
61	**324536**	Deckel Differential - aus Aluminium	1	
61	**337533**	Deckel Differential - aus Magnesium	1	
62	**201077**	Silent hintere Differentialbefestigung	2	
63	**6522**	Bolzen Silent an Differentialdeckel.	4	
64	**212193**	Unterlegscheibe	4	
65	**2829**	Nylocmutter	4	
66	**485836**	Penrite Differentialöl Hypoid 80W/90 - 1 Liter Flasche	2	unser komplettes Sortiment an Ölen und Schmierstoffen finden Sie in Kapitel 21.31

Antriebswelle
komplett mit Radlagereinheit - verstärkte Ausführung mit homokinetischen Gelenken
Best.-Nr. 323905

29


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36


37

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**205237**	Flansch Antriebswelle	2	
2	**4893**	Bolzen Antriebswelle an Differential	8	
3	**2829**	Nylocmutter	8	
4	**7528**	Kreuzgelenk nicht abschmierbar	4	alternativ verwendbar
4	**1868**	Kreuzgelenk abschmierbar	4	
5	**202302**	Schmiernippel für abschmierbare Kreuzgelenke	4	
6	**1548**	Antriebswelle Standardausführung	2	alternativ verwendbar
6	**479611**	Antriebswelle verstärkte Ausführung	2	
7	**9718**	Schiebestück Antriebswelle - innen	2	
8	**479588**	Schiebestück Antriebswelle - außen	2	
9	**4054**	Manschette inneres Schiebestück	2	
10	**207714**	Gummimanschette Verzahnung Antriebswelle	2	
11	**4869**	Sicherungsdraht für Gummimanschette	4	
12	**348186**	Radlagereinheit komplett - Neuteil	2	alternativ verwendbar
12	**2442**	Radlagereinheit komplett - im Austausch	2	
13	**10117**	Welle Radlagereinheit	2	
14	**9589**	Keil	2	
15	**9752**	Mutter zur Sicherung	2	
16	**9713**	Sicherungsblech	2	
17	**9711**	Einstellmutter Radlager	2	
18	**9695**	Steinschlagschutz	2	
19	**10163**	Abstandsring	2	
20	**1490**	Simmerring Radlagereinheit - innere Position	2	
21	**1014**	Kugellager Radlagereinheit - innere Position	2	
22	**9698**	Distanzhülse zwischen Radlagern	2	
23	**1020**	Kugellager Radlagereinheit - äußere Position	2	
24	**1028**	Simmerring Radlagereinheit - äußere Position	2	
25	**200257**	Gehäuse Radlagereinheit	2	
26	**339238**	Radnabe	2	Fahrzeuge mit Speichenfelgen
26	**102**	Radnabe	2	Fahrzeuge mit Stahlfelgen
27	**9672**	Unterlegscheibe	2	
28	**9701**	Nylocmutter Radnabe an Welle	2	
29	**1944**	Radlagersatz	2	beinhaltet Abbildungen 20 bis 24
30	**5340**	Stehbolzen Radlagereinheit an Schwingarm	12	
31	**212193**	Unterlegscheibe	12	
32	**7455**	Nylocmutter	12	
33	**9688**	Radbolzen	8	Fahrzeuge mit Stahlfelgen
33	**1265**	Radbolzen	8	Fahrzeuge mit Speichenfelgen
34	**4983**	Radmutter verzinkt	8	Fahrzeuge mit Stahlfelgen. TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
34	**289035**	Radmutter verchromt	8	Fahrzeuge mit Stahlfelgen. TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001
34	**289210**	Radmutter aus Edelstahl	8	
35	**343**	Speichenradadapter links	1	Fahrzeuge mit Speichenfelgen
35	**342**	Speichenradadapter rechts	1	
36	**1254**	Stahlmutter Adapter an Radnabe	8	
37	**323905**	Antriebswelle komplett mit Radlagereinheit - verstärkte Ausführung mit homokinetischen Gelenken	2	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.16

Kostenlos anfordern:

Zubehör-katalog



Kostenlos anfordern:

Accessoires-katalog

1


8
6
7
5
4
2
4
7
8
3
5
6

9

10

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**9541**	Kardanwelle Neuteil	1	
2	**21194**	Schiebestück Kardanwelle	1	
3	**10938**	Schmiernippel Schiebestück Kardanwelle	1	
4	**1868**	Kreuzgelenk abschmierbar	2	alternativ verwendbar
4	**7528**	Kreuzgelenk nicht abschmierbar	2	
5	**202302**	Schmiernippel für abschmierbare Kreuzgelenke	2	
6	**205237**	Flansch Kardanwelle	2	
7	**4893**	Bolzen Kardanwelle an Getriebe und an Differential	8	
8	**212110**	Nylocmutter	8	alternativ verwendbar
8	**3788**	Stahlmutter selbstsichernd	8	
9	**339353**	Kreuzgelenksatz für Kardanwelle und beide Antriebswellen	1	
10	**296178**	Fettpresse für 400-Gramm Standard Fettkartuschen	1	

Schmiernippelwerkzeug
Schmiernippel und Schmierstellen an Gelenken, Wellen und anderen Lagerstellen sind manchmal mit altem, verharztem Fett oder anderen Verschmutzungen blockiert. Diese Spezial-Ölpresse wird nun mit dünnflüssigem Maschinenöl gefüllt und dann wird die ganze Füllung mit einem heftigen Schlag in das verschmutzte Lager „geschossen“. Der extrem hohe Druck treibt auch den hartnäckigsten Dreck heraus: Lager gerettet. Die Presse besteht aus einem Stück massiven Messings, die hält ewig. Eine flexible, hochdruckbeständige Verlängerung wird mitgeliefert.
Best.-Nr. 245095

LZR 2 Fett
LZR 2 ist ein neuartiges, Wälz- und Gleitlagerfett, das aus hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen als Verdicker hergestellt wird. Es zeichnet sich durch außergewöhnliche Oxidationsbeständigkeit aus. Es ist wasserbeständig, haftfest, druckbelastbar und korrosionsschützend. Diese Eigenschaften, in Verbindung mit hoher Walkstabilität, sehr guten Verschleißwerten und starker Haftfähigkeit, kennzeichnen dieses Langzeitfett als besonders geeignet zur Schmierung unter schwierigen Betriebsbedingungen und bei hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern.
Einsatztemperatur von -30° bis +120°C
400-Gramm-Kartusche für Standard-Fettpressen
Best.-Nr. 7682


1


2




3
4
5


11
12
13


6
7
8
9
10


14


20
21
22
23
24
25


15
16
17
18
18
19


BRAKE GREASE
26

SUPER
DELPHI
Lockheed
Brake &
Clutch Fluid
DOT
4
5 Litre
27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**12039**	Hauptbremszylinder	1	
2	**379**	Dichtsatz Hauptbremszylinder	1	
3	**3366**	Flüssigkeitsbehälter Hauptbremszylinder	1	komplett mit Einfülldeckel und Dichtung
4	**488548**	Einfülldeckel Hauptbremszylinder	1	
5	**298565**	Dichtung Einfülldeckel	1	
6	**19369**	Halbrundkopfschraube Flüssigkeitsbehälter an Zylinder	4	
7	**212190**	Federscheibe	4	
8	**2303**	Mutter Hauptbremszylinder an Bremsservo	2	frühe Bremsservos mit Stehbolzen mit zölligem Gewinde
9	**212194**	Federscheibe	2	
8	**2950**	Mutter Hauptbremszylinder an Bremsservo	2	späte Bremsservos mit Stehbolzen mit metrischem Gewinde
9	**325615**	Federscheibe	2	
10	**298566**	Bodenventil	1	
11	**2395**	Bremslichtschalter	1	am Pedalgehäuse befestigt
12	**3813**	Zahnscheibe	1	
13	**3201**	Mutter	1	
14	**3167**	Bremsservo mit Rückschlagventil	1	
15	**16578**	Rückschlagventil Bremsservo	1	gesteckte Ausführung mit 23 mm Durchmesser
16	**5011**	O-Ring Rückschlagventil	1	
17	**12071**	Schlauch - Unterdruck vom Einlaßkrümmer zum Bremsservo	1	
18	**5722**	Schlauchschelle	2	
19	**21625**	Befestigungsclip Unterdruckschlauch	1	LHD Modelle
20	**337896**	Membrane Bremsservo	1	
21	**5569**	Filter Bremsservo	1	muß alle 3 Jahre erneuert werden
22	**215733**	Distanzplatte Bremsservo an Pedalbox	1	
23	**9204**	Unterlegscheibe	4	frühe Bremsservos mit Stehbolzen mit zölligem Gewinde
24	**212194**	Federscheibe	4	
25	**2303**	Mutter	4	
23	**367267**	Unterlegscheibe	4	späte Bremsservos mit Stehbolzen mit metrischem Gewinde
24	**3243**	Federscheibe	4	
25	**2949**	Mutter	4	
26	**14085**	Dichtsatz Bremsservo	1	
27	**319650**	Bremsflüssigkeit DOT4 - 5 Liter Kanister	1	
27	**319587**	Bremsflüssigkeit DOT4 - 1 Liter Flasche	1	
27	**319559**	Bremsflüssigkeit DOT4 - 0,5 Liter Flasche	1	

Schutzbrille
leichte, bruchsichere Kunststoff-Schutzbrille mit zwei kleinen, aber leistungsstarken LEDs. Für sicheres Arbeiten mit zwei Händen.
Best.-Nr. 487968

Bremsflüssigkeitstester
mißt den Feuchtigkeitsgehalt,
ist leicht zu kalibrieren und einfach zu bedienen
Best.-Nr. 481264

(benötigte 9V Batterie, Bestellnummer: 471684)




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

EURO-LOCK
LOS 60
KRIECHÖL
Mit MOS2
15

DRAPER
BRAKE BLEEDING KIT
16

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**295004**	Pedalbox	1	
2	**3295**	Schraube Peadalbox an Schottwand	9	
3	**212192**	Federscheibe	9	
4	**7794**	Unterlegscheibe	9	
5	**9664**	Splintbolzen Stößelstange an Bremspedal	1	
6	**10477**	Sicherungssplint	1	
7	**212193**	Unterlegscheibe	1	
8	**488552**	Bremspedal Neuteil	1	LHD Modelle
8	**203985**	Bremspedal Gebrauchtteil	1	LHD Modelle
8	**14221**	Bremspedal	1	RHD Modelle
9	**5115**	Federscheibe doppelt Pedalwelle	2	
10	**3401**	Rückholfeder Bremspedal	1	
11	**9590**	Buchse Pedalwelle	4	
12	**1657**	Pedalwelle	1	
13	**9614**	Sicherungsclip Pedalwelle an Pedalbox	2	
14	**201064**	Pedalgummi Bremspedal - mit „T“ Logo	1	
15	**319050**	Kriechöl 400 ml Sprühdose	1	
16	**25750**	Bremsenentlüfter Spezialwerkzeug mit Schlauch und Rücklaufsperrventil, erspart den zweiten Mann	1	

Bremsflüssigkeit Silikon DOT5

0,25 Liter . . . . . Best.-Nr. 14905
0.5 Liter . . . . . Best.-Nr. 12278
1 Liter . . . . . Best.-Nr. 12279


1
2
3
4
5
6
7
8
9


14


18

20


10
11
12
13
15
16
17
19
zwei Nuten
two grooves

21

22


27


31

33


23
24
25
26
28
29
30
32
eine Nut
single groove

34

35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**201084**	Bremsscheibe	2	
2	**346**	Staubschutz Bremsscheibe links	1	
2	**345**	Staubschutz Bremsscheibe rechts	1	
3	**2051**	Federscheibe	8	
4	**9583**	Bolzen Bremsscheibe an Radnabe	8	
5	**9594**	Halter Bremsschlauch	2	
6	**10676**	Bolzen Befestigung Bremszange	4	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC81078, TR6 P.I. bis CP76094
7	**2215**	Federscheibe	4	
6	**9998**	Bolzen Befestigung Bremszange	4	TR6 Vergaser ab CC81079, TR6 P.I. from CP76095
7	**15431**	Federscheibe	4	
8	**1813**	Einstellblech	0	nach Bedarf verwenden
9	**4962**	Sicherungsblech Bremszange	2	
10	**488553**	Bremszange links - Neuteil	1	
10	**488554**	Bremszange rechts - Neuteil	1	
10	**12912**	Bremszange links - im Austausch	1	
10	**12913**	Bremszange rechts - im Austausch	1	
11	**8564**	O-Ring Bremszange	2	
12	**11002**	Staubkappe für Entlüftungsschraube	2	
13	**202323**	Entlüftungsschraube Bremszange	2	
14	**7391**	Bremsbeläge	1	
15	**1306**	Anti-Quietschbleche - Satz mit 4 Stück	1	
16	**3304**	Sicherungsclip Bremsbeläge	4	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC81078, TR6 P.I. bis CP76094
17	**5028**	Befestigungsstift Bremsbeläge	4	
18	**2679**	Befestigungssatz Bremsbeläge. Inhalt: 4 Befestigungsstifte mit 1/4“, 4 Sicherungsclips und 4 Anti-Quietschbleche	1	
19	**202456**	Kolben Bremszange - schwarz brüniert	4	
19	**20517**	Kolben Bremszange - Edelstahl	4	
20	**3539**	Dichtsatz Bremszange - für eine Fahrzeugseite	2	
21	**205117**	Mintex Bremsbeläge - „M1144“ Material	1	
22	**475036**	Bremsbeläge - Kevlar „Green Stuff“ Material	1	
23	**488555**	Bremszange links - Neuteil	1	
23	**488556**	Bremszange rechts - Neuteil	1	
23	**3548**	Bremszange links - im Austausch	1	
23	**3549**	Bremszange rechts - im Austausch	1	
24	**8564**	O-Ring Bremszange	2	
25	**11002**	Staubkappe für Entlüftungsschraube	2	
26	**209207**	Entlüftungsschraube Bremszange	2	
27	**4422**	Bremsbeläge	1	
28	**325272**	Anti-Quietschblech	4	TR6 Vergaser ab CC81079, TR6 P.I. ab CP76095
29	**3304**	Sicherungsclip Bremsbeläge	4	
30	**16315**	Befestigungsstift Bremsbeläge	4	
31	**2680**	Befestigungssatz Bremsbeläge. Inhalt: 4 Befestigungsstifte mit 3/16“, 4 Sicherungsclips und 4 Anti-Quietschbleche	1	
32	**11246**	Kolben Bremszange - schwarz brüniert	4	
32	**19405**	Kolben Bremszange - Edelstahl	4	
33	**4394**	Dichtsatz Bremszange für eine Fahrzeugseite	2	
34	**15349**	Mintex Bremsbeläge - „M1144“ Material	1	
35	**342051**	Bremsbeläge - Kevlar „Green Stuff“ Material	1	


1


2


12


5
10
9
8
7
6
4
3
19
16
13
16
20
21
17
18
15
11
14
22

23

24

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**14013**	Radbremszylinder	2	
2	**14718**	Dichtsatz Radbremszylinder - für beide Fahrzeugseiten	1	
3	**202323**	Entlüftungsschraube Radbremszylinder	2	
4	**11002**	Staubkappe Entlüftungsschraube	2	
5	**1307**	Befestigungssatz Radbremszylinder - für beide Fahrzeugseiten	1	
6	**11360**	Federplatte - separat	2	
7	**15031**	Befestigungsplatte - separat	2	
8	**20510**	Halteklammer - separat	2	
9	**11361**	Manschette - separat	2	
10	**205148**	Hebel Handbremsseil	2	
11	**15919**	Bremsbacken	1	
12	**3070**	Rückholfedern Bremsbacken - Satz mit 4 Stück	1	
13	**1222**	Rückholfeder Bremsbacken - separat	2	
14	**1822**	Rückholfeder Bremsbacken - separat	2	
15	**10234**	Bremseneinsteller	2	
16	**5094**	Keil Bremseneinsteller	4	
17	**209089**	Zahnscheibe	4	
18	**2828**	Mutter Bremseneinsteller an Ankerplatte	4	
19	**10581**	Bremsankerplatte links	1	
19	**10582**	Bremsankerplatte rechts	1	
20	**2597**	Befestigungssatz Bremsbacken	1	
21	**334**	Bremstrommel	2	
22	**2150**	Senkkopfschraube Bremstrommel	4	
23	**7356**	Bremseinstellschlüssel mit geschlossenem Vierkant, 5/16“ und 1/4“	1	
24	**3288**	Bremstrommel Hinterachse - „A-Fin“	2	

Spezial-Fett
für die Trommelbremse, 100 Gramm Tube.
Eigenschaften: Hoher Schmelzpunkt, Lithiumseifenbasiert, wasserfest und gut abdichtend
Best.-Nr. 488778




1
6
5
5
4
2
11
7
8
9
10

3


28
27
31
29
30
32
33
25
26
34
21
32
28
33
27
34
15
19
20
16
24
26
22
31
29
12
23
13
17
18
30
14

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**227870**	Handbremshebel	1	
2	**9563**	Handbremsgriff - Originalausführung	1	alternativ verwendbar, weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.24
3	**9327**	Handbremsgriff - Nachbau aus Walnußwurzelholz	1	
3	**307115**	Handbremsgriff - Nachbau aus Ulmenholz	1	
4	**26341**	Lagerbolzen Handbremshebel	1	
5	**201130**	Lagerbuchse Handbremshebel	2	
6	**2829**	Nylocmutter	1	
7	**1874**	Abdeckung Handbremsseil - aus Pappe	1	alternativ verwendbar
7	**323993**	Abdeckung Handbremsseil - aus Fiberglas	1	
8	**10741**	Schraube Abdeckung an Getriebetunnel	1	obere Befestigung
9	**7793**	Unterlegscheibe	1	
10	**19416**	Blechmutter	1	
11	**4163**	Blechschraube Abdeckung an Getriebetunnel	8	seitliche Befestigung
12	**293523**	Betätigungsstange Sperrhaken	1	
13	**222**	Feder	1	
14	**18114**	Ratsche Handbremshebel	1	
15	**220**	Sperrhaken Handbremshebel - Nachbau	1	
16	**221**	Bolzen Sperrhaken	1	
17	**298766**	Anschlußstück Ausgleichhebel an Handbremshebel	1	
18	**16577**	Splintbolzen	1	
19	**3805**	Sicherungssplint	1	
20	**12821**	Unterlegscheibe	1	
21	**7131**	Splintbolzen	1	
22	**10740**	Unterlegscheibe	1	
23	**10846**	Sicherungssplint	1	
24	**300689**	Ausgleichshebel Handbremsseil	1	
25	**9561**	Handbremsseil	2	
26	**22735**	Durchführungstülle Handbremsseil durch Karosserie	2	
27	**1815**	Gabel Handbremsseil	2	
28	**9664**	Splintbolzen	2	
29	**212193**	Unterlegscheibe	2	
30	**3269**	Sicherungssplint	2	
31	**10629**	Vierkantmutter	2	
32	**7656**	Mutter	2	
33	**212192**	Federscheibe	2	
34	**2828**	Mutter	2	

Picknickkorb
für 2 Personen aus hell gebeiztem Weidenholz mit Ledergriff, Abmessungen: 47 x 32 x 22 cm

Inhalt: Zwei weiße Porzellanteller, zwei weiße Porzellantassen, eine 1-Liter Thermoskanne, ein 6-teiliges Besteck aus Edelstahl, ein Kellnermesser, eine Vorratsdose sowie einen Brotkorb, in dem die Tassen beim Transport sicher verstaut werden können

Best.-Nr. 331055


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11827**	Bremsschlauch Vorderachse	2	
2	**11822**	Bremsschlauch Hinterachse, rechts	1	
3	**11823**	Bremsschlauch Hinterachse, links	1	
4	**209117**	Zahnscheibe	7	
5	**7741**	Mutter	7	
6	**12064**	Kupferscheibe	1	
7	**10358**	Bremsleitung Vorderachse - Bremsschlauch an Bremszange	2	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC81078, TR6 P.I. bis CP76094
7	**10359**	Bremsleitung Vorderachse - Bremsschlauch an Bremszange	2	TR6 Vergaser ab CC81079, TR6 P.I. ab CP76095
8	**1335**	Bremsleitung Hinterachse - Bremsschlauch an Radbremszylinder	2	
9	**9944**	Bremsdruckausfallschalter aus Messing	1	Originalausführung mit 9 mm Gewinde für Warnschalter
10	**5664**	Warnschalter Bremsdruckausfall	1	
9	**488606**	Bremsdruckausfallschalter	1	Nachbau mit 15 mm Gewinde für Warnschalter
10	**17988**	Warnschalter Bremsdruckausfall	1	
11	**7886**	Schraube Bremsdruckausfallschalter an Karosserie	1	
12	**212192**	Federscheibe	1	
13	**212451**	Nylocmutter	1	
14	**202318**	Doppelverbinder mittlere- an hintere Bremsleitung	1	
15	**293620**	Befestigungsclip Bremsleitung an hinteren Querträger	1	
16	**293468**	Befestigungsclip Bremsleitung an Hinterachsschwinge	2	
17	**17939**	Befestigungsclip Bremsleitung an rechte Vorderachsaufnahme	1	
18	**3423**	Befestigungsclip rechte Bremsleitung an vorderen Querträger	1	
19	**202384**	3-fach Bremsweiche	2	
20	**6514**	Bolzen Bremsweiche an Fahrzeugrahmen	2	
21	**212191**	Unterlegscheibe	2	
22	**212451**	Nylocmutter	2	
23	**3423**	Befestigungsclip Bremsleitung an inneren Längsträger	1	
24	**19553**	Befestigungsclip Bremsleitung an inneren Längsträger	0	nach Bedarf verwenden
25	**20086**	Popniet für Befestigungsclip	0	
26	**343272**	Bremsschläuche Edelstahl-ummantelt	1	Satz mit 4 Stück
27	**26121**	Bremsleitungssatz	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC81078, TR6 P.I. bis CP76094
27	**26123**	Bremsleitungssatz	1	TR6 Vergaser ab CC81079, TR6 P.I. ab CP76095

Gunson's Bremsenentlüfter
„Eezibleed". Mit Hilfe eines speziellen Adapters, der mit dem Flüssigkeitsreservoir verbunden ist, wird die Bremsanlage durch Luftdruck, zum Beispiel vom Reserverad, entlüftet.
Best.-Nr. 21558


12
11
14
13
8
5
4
4
5
2
17
16
15
27
9
10
7
5
4
4
5
1
18
19
21
24
23
6
8
3
22
5
4
20
5
4
7
1
5
4
24
21
23
22
26
25
28
29
30

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11827**	Bremsschlauch Vorderachse	2	
2	**11822**	Bremsschlauch Hinterachse, rechts	1	
3	**11823**	Bremsschlauch Hinterachse, links	1	
4	**209117**	Zahnscheibe	7	
5	**7741**	Mutter	7	
6	**12064**	Kupferscheibe	1	
7	**10358**	Bremsleitung Vorderachse - Bremsschlauch an Bremszange	2	TR5, TR6 P.I. bis CP76094
7	**10359**	Bremsleitung Vorderachse - Bremsschlauch an Bremszange	2	TR6 P.I. from CP76095
8	**1335**	Bremsleitung Hinterachse - Bremsschlauch an Radbremszylinder	2	
9	**4144**	Befestigungsclip Bremsleitungen an Halter für Hauptbremszylinder	1	TR6
10	**4163**	Blechschraube	1	TR6
11	**3794**	Befestigungsclip Bremsleitungen an Schottwand	4	TR5
12	**4163**	Blechschraube	4	TR5
11	**3794**	Befestigungsclip Bremsleitungen an Schottwand	2	TR6
12	**4163**	Blechschraube	2	TR6
13	**8694**	Befestigungsclip Kupplungs- und Bremsleitungen an Schottwand	4	
14	**4163**	Blechschraube	4	
15	**19553**	Befestigungsclip Bremsleitung an inneren Längsträger	0	nach Bedarf verwenden
16	**20086**	Popniet für Befestigungsclip	0	nach Bedarf verwenden
17	**293620**	Befestigungsclip Bremsleitung an hinteren Querträger	1	
18	**293468**	Befestigungsclip Bremsleitung an Hinterachsschwinge	2	
19	**17939**	Befestigungsclip Bremsleitung an rechte Vorderachsaufnahme	1	
20	**3423**	Befestigungsclip rechte Bremsleitung an vorderen Querträger	1	
21	**202384**	3-fach Bremsweiche	2	
22	**6514**	Bolzen Bremsweiche an Fahrzeugrahmen	2	
23	**212191**	Unterlegscheibe	2	
24	**212451**	Nylocmutter	2	
25	**290513**	Befestigungsclip Bremsleitung an Verteilerstück	2	TR6
26	**4163**	Blechschraube	2	TR6
27	**3423**	Befestigungsclip Bremsleitung an Längsträger	1	
28	**202318**	Doppelverbinder zwischen mittleren Bremsleitungen	2	
29	**343272**	Bremsschläuche Edelstahl-ummantelt	1	Satz mit 4 Stück
30	**12265**	Bremsleitungssatz	1	TR5, TR6 P.I. bis CP76094
30	**19532**	Bremsleitungssatz	1	TR6 P.I. from CP76095



Bördelwerkzeug
für Kupfer-, Messing- und dünnwandige Aluminiumleitungen von 5 bis 16 mm Durchmesser, für Innen-, Außen- und Doppelbördelungen
Best.-Nr. 311132


1
2
3


4


6
14
7
11
10
12
13

5

TR6
8

TR6
9


15
18
16
18
17
20
21
22
19


24

23

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**299411**	Stahlscheibenrad 4,5J x 15“	5	TR5/250
1	**2968**	Stahlscheibenrad 5,0J x 15“	5	TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
2	**4983**	Radmutter verzinkt	16	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
3	**290085**	Radkappe	4	
4	**2712**	Radzierringe Satz mit 4 Stück	1	Fahrzeuge mit Stahlscheibenrädern
5	**312001**	Reifenventilkappen verchromt mit „TR“ Logo. Satz mit 4 Stück	1	
6	**1660**	Stahlscheibenrad 5,5J x 15“	5	
6	**12043**	Stahlscheibenrad 6,0J x 15“	5	
7	**469**	Radkappe aus Kunststoff, schwarz	4	
7	**9864**	Radkappe aus Kunststoff, grau	4	
8	**132**	Emblem Radkappe, verchromt	4	
9	**19456**	Aufkleber mit „TR6“ Schriftzug für Radkappen-Emblem	4	TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001
10	**289035**	Radmutter verchromt	16	
10	**289210**	Radmutter aus Edelstahl	8	
11	**9566**	Kunststoffscheibe unter Radmutter	8	
12	**215477**	Mutter Emblem an Radkappe	4	
13	**212190**	Federscheibe	4	
14	**9865**	Feder unter Radkappe	16	
15	**1595**	Speichenrad verchromt, Größe: 4,5J x 15“, Speichen: 60	5	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.18
15	**2021**	Speichenrad lackiert, Größe: 4,5J x 15“, Speichen: 60	5	
15	**201870**	Speichenrad verchromt, Größe: 5,5J x 15“, Speichen: 72	5	
15	**2727**	Speichenrad lackiert, Größe: 5,5J x 15“, Speichen: 72	5	
16	**326193**	Speiche aus Edelstahl - kurz	0	für Speichenrad 4,5J x 15“. Nach Bedarf verwenden
17	**326194**	Speiche aus Edelstahl - lang	0	
16	**326185**	Speiche unlackiert - kurz	0	
17	**326186**	Speiche unlackiert - lang	0	
16	**326203**	Speiche aus Edelstahl - kurz	0	
17	**326204**	Speiche aus Edelstahl - lang	0	
16	**326183**	Speiche unlackiert - kurz	0	
17	**326184**	Speiche unlackiert - lang	0	
18	**290430**	Speichenrad-Nippel aus Edelstahl	0	nach Bedarf verwenden
18	**9254**	Speichenrad-Nippel unlackiert	0	
19	**11321**	Speichenschlüssel zum Nachspannen der Speichen, Länge: 175 mm, 1/4“	1	
20	**9373**	Achtkantmutter links	2	
20	**1223**	Achtkantmutter rechts	2	
20	**488356**	Achtkantmutter links	2	mit Triumph Logo
20	**488355**	Achtkantmutter rechts	2	
21	**615**	Flügelmutter links, mit 2 Flügeln	2	
21	**614**	Flügelmutter rechts, mit 2 Flügeln	2	
21	**295430**	Flügelmutter links, mit 2 Flügeln	2	mit Triumph Logo
21	**295431**	Flügelmutter rechts, mit 2 Flügeln	2	
22	**9746**	Flügelmutter links, mit 3 Flügeln	2	
22	**9743**	Flügelmutter rechts, mit 3 Flügeln	2	
23	**336225**	Felgenband für 15“ Speichenfelgen	5	
24	**205290**	Schlauch 165 x 15“	5	
24	**206365**	Schlauch 185 x 15“	5	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


13
14
15
CHROM-VANADIUM
16
17
20
21
22


18
19
23
M2
VERBANDSTOFFFÜLLUNG
DIN 13164
24

25
26
27
28

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**289983**	Wagenheber Originalausführung	1	
1	**310517**	Wagenheber mit Kurbel - Nachbau.	1	
2	**10816**	Kurbel für originalen Wagenheber	1	
3	**302454**	Radmutternschlüssel mit Abzieher für Radkappen	1	
4	**18001**	Radmutternschlüssel	1	
5	**18145**	Werkzeug zur Demontage der Radkappen	1	
6	**671**	Schlagschlüssel für Achtkantmuttern	1	
7	**2183**	Thor Hammer mit Bleikopf	1	
8	**7339**	Speichenradbürste mit Holzgriff.	1	
9	**11321**	Speichenschlüssel zum Nachspannen der Speichen	1	
10	**8233**	Abzieher für Lampenringe.	1	
11	**7356**	Bremseinstellschlüssel	1	
12	**19182**	Hakenschlüssel für Ölfilter-Verschlußschraube am A-Typ Overdrive	1	
13	**373961**	Reifenventilwerkzeug	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.30
14	**2746**	Fühlerlehre mit 8 Schlüsseln und Kontakt-Feile	1	
15	**305566**	Fühlerlehre mit 10 zölligen Blättern	1	
16	**394919**	Doppelgabelschlüssel 3/8“ x 7/16“ AF	1	aus gehärteten Chrom Vanadium Stahl geschmiedet, verchromt und poliert
16	**394920**	Doppelgabelschlüssel 1/2“ x 9/16“ AF.	1	
16	**246574**	Doppelgabelschlüssel 5/8“ x 3/4“ AF	1	
17	**1324**	Rohrsteckschlüssel 1/2“ x 9/16“ AF	1	
18	**25902**	Werkzeugrolltasche aus Vinyl	1	TR5/250 und frühe TR6
19	**337512**	Werkzeugrolltasche	1	späte TR6
20	**18096**	Lederriemen mit Schnalle - für Werkzeugtasche	1	
21	**215414**	Halter sichert Lederriemen am Kofferraumboden.	1	
22	**10478**	Halbrundkopfschraube	2	
23	**326151**	Luftpumpe	1	
24	**246211**	Kombi-Tasche 3 in 1. Enthält Kfz-Verbandskasten DIN 13164, 1 Euro-Warndreieck E8 28R039811 und eine Warnweste gemäß DIN 471 aus Polyester. Gewicht 1270 Gramm	1	
25	**319923**	Zündkontakt-Werkzeug 4-in-1	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.30
26	**305567**	Zündkerzenschlüssel für Zündkerzen mit 14 mm Gewinde	1	
27	**258249**	Fett- und Ölpresse „Double Action“ Typ, 100 ml	1	
28	**245095**	Reinigungspresse für Schmiernippel	1	

Bordwerkzeugsatz
Inhalt: Fühlerlehre, 7 Ring-Gabelschlüssel zöllig, Kombizange, Zündkerzenschlüssel, Spannungsprüfer, Schraubendreher und Einstellwerkzeug für Zündkontakte. Komplett mit praktischer Rolltasche
Best.-Nr. 345595


1


2
3
4
5
6


Pluskabel / Positive Lead
Kontrollleuchte / Ind Lead
Braun / Gelb - Brown / Yellow
Batterie / Battery
Brücke / Link Wire
Schwarz / Black
Dreifach Stecker 3-Terminal Connections
Braun / Brown

7

8


9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

EURO-LOCK
LOS 272
TREIB-RIEMEN-SPRAY
43

44


35
36
37
38
39
40
41
42

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11411**	Lucas Drehstromlichtmaschine im Austausch.	1	Typ: 15AC, Leistung: 28 Ampere
2	**3870**	Regler Lichtmaschine - Typ: 4 TR. Merkmal: 4 Anschlüsse	1	alternativ verwendbar
3	**200362**	Regler Lichtmaschine - Typ: 4 TR. Merkmal: 3 Anschlüsse	1	
4	**19369**	Halbrundkopfschraube Regler an Innenkotflügel	2	
5	**212190**	Federscheibe	2	
6	**7793**	Unterlegscheibe	2	
7	**7409**	Kabelstecker für Lucas Lichtmaschinen mit 3-fach Anschlußstecker, die heute anstelle der originalen Lichtmaschinen mit 5-fach Anschlußstecker geliefert werden	1	
8	**18543**	Kleinteile-Sortiment	1	
9	**15377**	Lagerschild vorne	1	
10	**337907**	Ölfilz	1	
11	**18535**	O-Ring	1	
12	**12985**	Kugellager im vorderen Lagerschild	1	
13	**337906**	Halteblech Ölfilz	1	
14	**337885**	Sicherungsring	1	
15	**18536**	Rotor	1	
16	**9540**	Kugellager am hinteren Lagerschild	1	
17	**18537**	Schleifring	1	
18	**297823**	Feldwicklung	1	
19	**18535**	O-Ring	1	
20	**337910**	Lagerschild hinten	1	
21	**337908**	Hülse im hinteren Lagerschild	1	
22	**337911**	Bürstenhalter	1	
23	**337146**	Bürstensatz	1	
24	**1310**	Bolzen zwischen vorderem und hinterem Lagerschild	3	
25	**6488**	Gleichrichter	1	
26	**337909**	Deckel Lichtmaschine hinten	1	
27	**10540**	Riemenscheibe Lichtmaschine - Durchmesser: 70 mm	1	alternativ verwendbar
27	**5855**	Riemenscheibe Lichtmaschine - Durchmesser: 64 mm	1	
28	**11376**	Lüfterrad Lichtmaschine	1	
29	**203599**	Spannbügel Lichtmaschine	1	
30	**6527**	Bolzen Spannbügel an Wasserpumpengehäuse	1	
31	**212194**	Federscheibe	1	
32	**212165**	Schraube Spannbügel an Lichtmaschine	1	
33	**10487**	Unterlegscheibe	2	
34	**317631**	Mutter	1	
35	**293291**	Halter Lichtmaschine an Motorblock	1	
36	**212194**	Federscheibe	2	
37	**2826**	Schraube Halter an Motorblock	2	
38	**315906**	Bolzen Lichtmaschine an Halter	1	
39	**5337**	Unterlegscheibe	1	
40	**9773**	Distanzbuchse Lichtmaschinenhalter, vordere Position	1	
41	**2089**	Distanzbuchse Lichtmaschinenhalter, hintere Position	1	
42	**329880**	Stahlmutter selbstsichernd	1	
43	**287216**	Keilriemenspray 400 ml Sprühdose	1	
44	**323231**	Lucas Drehstromlichtmaschine Neuteil	1	Leistung: 45 Ampere. Alternativ zur originalen Lichtmaschine verwendbar

Vergaser bis Fahrgestellnummer CC58297, P.I. bis Fahrgestellnummer CP52785







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**355456**	Lucas Drehstromlichtmaschine im Austausch.	1	Typ: 15ACR, Leistung: 28 Ampere
2	**7409**	Kabelstecker für Lucas Lichtmaschinen mit 3-fach Anschlußstecker, die heute anstelle der originalen Lichtmaschinen mit 5-fach Anschlußstecker geliefert werden	1	
3	**18543**	Kleinteile-Sortiment	1	
4	**448959**	Lagerschild vorne	1	Lucas Seriennummern: LU23562A, LU23581A, LU23634A, LU23636A
5	**337925**	Lagerschild hinten	1	
4	**301887**	Lagerschild vorne	1	Lucas Seriennummern: LU23562B/D, LU23581B/E, LU23634B/D, LU23636B/D
5	**19258**	Lagerschild hinten	1	
6	**355942**	Ölfilz	1	
7	**355943**	Halteplatte Ölfilz	1	
8	**355944**	Druckscheibe	1	
9	**10229**	Kugellager im vorderen Lagerschild	1	
10	**355945**	Halteplatte vorderes Lager	1	
11	**355946**	Sicherungsring vorderes Lager	1	
12	**18536**	Rotor	1	
13	**342108**	Druckscheibe hinteres Lager	1	
14	**9540**	Kugellager am hinteren Lagerschild	1	
15	**322984**	O-Ring hinteres Lager.	1	
16	**297823**	Feldwicklung	1	
17	**18537**	Schleifring	1	
18	**1310**	Bolzen zwischen vorderem und hinterem Lagerschild	3	
19	**19725**	Bürstenhalter	1	
20	**2837**	Bürstensatz	1	
21	**6488**	Gleichrichter	1	
22	**13845**	Überspannungsschutz	1	
23	**3046**	Regler Lichtmaschine	1	Typ: 19TR, Merkmal: 2 Anschlußkabel
24	**19255**	Deckel aus schwarzem Kunststoff	1	
25	**10540**	Riemenscheibe Lichtmaschine - Durchmesser: 70 mm	1	alternativ verwendbar
25	**5855**	Riemenscheibe Lichtmaschine - Durchmesser: 64 mm	1	
26	**11376**	Lüfterrad Lichtmaschine	1	
27	**203599**	Spannbügel Lichtmaschine	1	
28	**6527**	Bolzen Spannbügel an Wasserpumpengehäuse	1	
29	**212194**	Federscheibe	1	
30	**212165**	Schraube Spannbügel an Lichtmaschine.	1	
31	**10487**	Unterlegscheibe	2	
32	**317631**	Mutter	1	
33	**293291**	Halter Lichtmaschine an Motorblock	1	
34	**212194**	Federscheibe	2	
35	**2826**	Schraube Halter an Motorblock	2	
36	**315906**	Bolzen Lichtmaschine an Halter.	1	
37	**5337**	Unterlegscheibe	1	
38	**9773**	Distanzbuchse Lichtmaschinenhalter, vordere Position	1	
39	**2089**	Distanzbuchse Lichtmaschinenhalter, hintere Position	1	
40	**329880**	Stahlmutter selbstsichernd	1	
41	**323231**	Lucas Drehstromlichtmaschine Neuteil	1	Leistung: 45 Ampere. Alternativ zur originalen Lichtmaschine verwendbar

Vergaser von Fahrgestellnummer CC58298 bis CC85737, P.I. ab Fahrgestellnummer CP52786









Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**317763**	Lucas Drehstromlichtmaschine im Austausch	1	Typ: 16ACR bzw. 17ACR, Leistung: 36 Ampere
2	**7409**	Kabelstecker für Lucas Lichtmaschinen mit 3-fach Anschlußstecker, die heute anstelle der originalen Lichtmaschinen mit 5-fach Anschlußstecker geliefert werden	1	
3	**18543**	Kleinteile-Sortiment	1	
4	**301887**	Lagerschild vorne	1	
5	**355942**	Ölfilz	1	
6	**355943**	Halteplatte Ölfilz	1	
7	**355944**	Druckscheibe	1	
8	**10229**	Kugellager im vorderen Lagerschild	1	
9	**355945**	Halteplatte vorderes Lager	1	
10	**355946**	Sicherungsring vorderes Lager	1	
11	**18536**	Rotor 16ACR Lichtmaschine	1	Lucas Seriennummern: LU23747, LU23750, LU23795
11	**18539**	Rotor 17ACR Lichtmaschine	1	Lucas Seriennummern: LU23635, LU23642, LU23745, LU23748
12	**342108**	Druckscheibe hinteres Lager	1	
13	**9540**	Kugellager am hinteren Lagerschild	1	
14	**322984**	O-Ring hinteres Lager	1	
15	**297823**	Feldwicklung 16ACR Lichtmaschine	1	Lucas Seriennummern: LU23747, LU23750, LU23795
15	**18540**	Feldwicklung 17ACR Lichtmaschine	1	Lucas Seriennummern: LU23635, LU23642, LU23745, LU23748
16	**18537**	Schleifring	1	
17	**19258**	Lagerschild hinten	1	
18	**1310**	Bolzen zwischen vorderem und hinterem Lagerschild	3	
19	**19725**	Bürstenhalter	1	
20	**2837**	Bürstensatz	1	
21	**342109**	Entstörkondensator	1	Lucas Seriennummern: LU23747, LU23748
22	**11847**	Gleichrichter mit 4 Anschlüssen - 16ACR, 17ACR Lichtmaschine	1	Lucas Seriennummern: LU23745, LU23747, LU23748, LU23750, LU23795
22	**6488**	Gleichrichter mit 2 Anschlüssen - 17ACR Lichtmaschine	1	Lucas Seriennummern: LU23635, LU23642
23	**13845**	Überspannungsschutz	1	
24	**318345**	Regler Lichtmaschine	1	Typ: 14TR, Merkmal: 4 Anschlußkabel
25	**19255**	Deckel aus schwarzem Kunststoff	1	
26	**10540**	Riemenscheibe Lichtmaschine - Durchmesser: 70 mm, für 9,5 mm breiten Keilriemen	1	Vergaser bis Motornummer CC80027, alle P.I. Alternativ verwendbar
26	**5855**	Riemenscheibe Lichtmaschine - Durchmesser: 64 mm, für 9,5 mm breiten Keilriemen	1	
26	**10614**	Riemenscheibe Lichtmaschine - Durchmesser: 73 mm, für 13 mm breiten Keilriemen	1	Vergaser ab Motornummer CC80028
27	**11376**	Lüfterrad Lichtmaschine	1	Durchmesser: 115 mm
28	**203599**	Spannbügel Lichtmaschine	1	
29	**6527**	Bolzen Spannbügel an Wasserpumpengehäuse	1	
30	**212194**	Federscheibe	1	
31	**212165**	Schraube Spannbügel an Lichtmaschine	1	
32	**10487**	Unterlegscheibe	2	
33	**317631**	Mutter	1	
34	**293291**	Halter Lichtmaschine an Motorblock	1	
35	**212194**	Federscheibe	2	
36	**2826**	Schraube Halter an Motorblock	2	
37	**315906**	Bolzen Lichtmaschine an Halter	1	
38	**5337**	Unterlegscheibe	1	
39	**9773**	Distanzbuchse Lichtmaschinenhalter, vordere Position	1	
40	**2089**	Distanzbuchse Lichtmaschinenhalter, hintere Position	1	
41	**329880**	Stahlmutter selbstsichernd	1	
42	**323231**	Lucas Drehstromlichtmaschine Neuteil	1	Leistung: 45 Ampere. Alternativ zur originalen Lichtmaschine verwendbar

Vergaser ab Fahrgestellnummer CF1



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**323231**	Lucas Drehstromlichtmaschine Neuteil	1	Leistung: 45 Ampere
1	**202436**	Lucas Drehstromlichtmaschine im Austausch.	1	
2	**7409**	Kabelstecker für Lucas Lichtmaschinen mit 3-fach Anschlußstecker, die heute anstelle der originalen Lichtmaschinen mit 5-fach Anschlußstecker geliefert werden	1	
3	**18543**	Kleinteile-Sortiment	1	
4	**301887**	Lagerschild vorne	1	Lucas Seriennummern: LU23739, LU23740
4	**488631**	Lagerschild vorne	1	Lucas Seriennummer: LU23860
5	**355942**	Ölfilz	1	
6	**355943**	Halteplatte Ölfilz	1	
7	**355944**	Druckscheibe	1	
8	**10229**	Kugellager im vorderen Lagerschild	1	
9	**355945**	Halteplatte vorderes Lager	1	
10	**355946**	Sicherungsring vorderes Lager	1	
11	**18539**	Rotor	1	Lucas Seriennummern: LU23739, LU23740
11	**488630**	Rotor	1	Lucas Seriennummer: LU23860
12	**342108**	Druckscheibe hinteres Lager	1	
13	**9540**	Kugellager am hinteren Lagerschild	1	
14	**322984**	O-Ring hinteres Lager.	1	
15	**18541**	Feldwicklung	1	
16	**18537**	Schleifring	1	
17	**19258**	Lagerschild hinten	1	Lucas Seriennummern: LU23739, LU23740
17	**488629**	Lagerschild hinten	1	Lucas Seriennummer: LU23860
18	**1310**	Bolzen zwischen vorderem und hinterem Lagerschild	3	
19	**19725**	Bürstenhalter	1	
20	**2837**	Bürstensatz	1	
21	**342109**	Entstörkondensator	1	
22	**16479**	Gleichrichter mit 5 Anschlüssen	1	
23	**13845**	Überspannungsschutz	1	
24	**24128**	Regler Lichtmaschine	1	Typ: 14TR, Merkmal: 4 Anschlußkabel
25	**19255**	Deckel aus schwarzem Kunststoff	1	Lucas Seriennummern: LU23739, LU23740
25	**488628**	Deckel aus schwarzem Kunststoff	1	Lucas Seriennummer: LU23860
26	**10614**	Riemenscheibe Lichtmaschine - Durchmesser: 73 mm	1	für 13 mm breiten Keilriemen
27	**13633**	Lüfterrad Lichtmaschine	1	Durchmesser: 125 mm
28	**203599**	Spannbügel Lichtmaschine	1	bis Fahrgestellnummer CF35000
29	**6527**	Bolzen Spannbügel an Wasserpumpengehäuse	1	
30	**212194**	Federscheibe	1	
31	**212165**	Schraube Spannbügel an Lichtmaschine.	1	
32	**10487**	Unterlegscheibe	2	
33	**317631**	Mutter	1	
34	**293291**	Halter Lichtmaschine an Motorblock	1	
35	**212194**	Federscheibe	2	
36	**2826**	Schraube Halter an Motorblock	2	
37	**315906**	Bolzen Lichtmaschine an Halter.	1	
38	**5337**	Unterlegscheibe	1	
39	**9773**	Distanzbuchse Lichtmaschinenhalter, vordere Position	1	
40	**2089**	Distanzbuchse Lichtmaschinenhalter, hintere Position	1	
41	**329880**	Stahlmutter selbstsichernd	1	

Vergaser ab Fahrgestellnummer CF1



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
42	**488632**	Spannbügel Lichtmaschine	1	
43	**212165**	Schraube Spannbügel an Lichtmaschine	1	
44	**10487**	Unterlegscheibe	1	
45	**317631**	Mutter	1	
46	**4939**	Bolzen Spannbügel an vordere Motorplatte	1	
47	**488633**	Distanzhülse	1	
48	**329880**	Stahlmutter selbstsichernd	1	
49	**315906**	Bolzen Lichtmaschine an Halter	1	
50	**5337**	Unterlegscheibe	1	
51	**329880**	Stahlmutter selbstsichernd	1	
52	**465919**	Halter Lichtmaschine und Luftpumpe	1	
53	**7893**	Schraube Halter an vordere Motorplatte	2	ab Fahrgestellnummer CF35001
54	**212194**	Federscheibe	2	
55	**4939**	Bolzen Halter an Motorblock	2	
56	**212194**	Federscheibe	2	
57	**315905**	Bolzen Luftpumpe an Halter	1	
58	**246098**	Unterlegscheibe dick	1	
59	**212193**	Unterlegscheibe dünn	1	
60	**329880**	Stahlmutter selbstsichernd	1	
61	**299529**	Spannbügel Luftpumpe	1	
62	**315906**	Bolzen Spannbügel an Luftpumpe	1	
63	**212193**	Unterlegscheibe dünn	2	
64	**8252**	Unterlegscheibe dick	1	
65	**329880**	Stahlmutter selbstsichernd	1	

Multimeter
digitales Meßwerkzeug mit einem Drehschalter zum Umschalten von 24 Funktionen und Meßbereichen. Geeignet zum Messen von: Gleichstrom und Wechselstrom, Spannungen und Stromstärken, Widerstand, Schließwinkel und Drehzahl von 3, 4, 5, 8 und 12 Zylinder-Fahrzeugen. Zusätzlich ist das Testen von Dioden möglich. Das Gehäuse ist aus stoßfestem Gummi und es werden 2 Kabelsätze, einer mit Krokodilklemmen und einer mit Meßspitzen, mitgeliefert. Inklusive 9V Batterie und Kunstlederetui
Best.-Nr. 314833

Elektrik **Delco Remy Drehstromlichtmaschine Typ DN460 - TR6 bis September 1972 (optional zur Lucas Drehstromlichtmaschine)**

Vergaser bis Fahrgestellnummer CC85737, P.I. bis Fahrgestellnummer CP77718







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**24936**	Delco Remy Drehstromlichtmaschine im Austausch	1	} Leistung: 35 Ampere
2	**337948**	Mutter Befestigung Riemenscheibe	1	
3	**337949**	Unterlegscheibe	1	
4	**325397**	Lagerschild vorne	1	
5	**325380**	Distanzhülse im vorderen Lagerschild	1	
6	**337946**	Laufring vordere Position	1	
7	**203074**	Kugellager im vorderen Lagerschild	1	
8	**337945**	Laufring hintere Position	1	
9	**337944**	Halteplatte Kugellager	1	
10	**337943**	Schraube Halteplatte an vorderes Lagerschild	3	
11	**301119**	Rotor	1	
12	**6897**	Feldwicklung	1	
13	**337959**	Überspannungsschutz	1	
14	**337955**	Gleichrichter	1	
15	**337947**	Mutter Überspannungsschutz an Gleichrichter	3	
16	**337957**	Unterlegscheibe	3	
17	**337956**	Schraube Befestigung Gleichrichter	2	
18	**337957**	Unterlegscheibe	2	
19	**337958**	Isolierscheibe	2	
20	**337961**	Feder für Bürstensatz	2	
21	**337960**	Bürstenhalter	1	
22	**22846**	Bürstensatz	2	
23	**325535**	Regler Lichtmaschine	1	
24	**337963**	Schraube Lichtmaschinenregler an hinteres Lagerschild	1	
25	**337957**	Unterlegscheibe	1	
26	**337954**	Dichtring hinteres Lager	1	
27	**6899**	Lager am hinteren Lagerschild	1	
28	**9123**	Lagerschild hinten	1	
29	**337953**	Führungsbuchse im hintern Lagerschild	1	
30	**19490**	Riemenscheibe Lichtmaschine - für 9,5 mm breiten Keilriemen	1	} Vergaser bis Motornummer CC80027, alle P.I.
30	**447865**	Riemenscheibe Lichtmaschine - für 13 mm breiten Keilriemen	1	} Vergaser ab Motornummer CC80028
31	**14065**	Lüfterrad Lichtmaschine	1	
32	**203599**	Spannbügel Lichtmaschine	1	
33	**6527**	Bolzen Spannbügel an Wasserpumpengehäuse	1	
34	**212194**	Federscheibe	1	
35	**212165**	Schraube Spannbügel an Lichtmaschine	1	
36	**10487**	Unterlegscheibe	2	
37	**317631**	Mutter	1	
38	**293291**	Halter Lichtmaschine an Motorblock	1	
39	**212194**	Federscheibe	2	
40	**2826**	Schraube Halter an Motorblock	2	
41	**315906**	Bolzen Lichtmaschine an Halter	1	
42	**5337**	Unterlegscheibe	1	
43	**9773**	Distanzbuchse Lichtmaschinenhalter, vordere Position	1	
44	**2089**	Distanzbuchse Lichtmaschinenhalter, hintere Position	1	
45	**329880**	Stahlmutter selbstsichernd	1	
46	**323231**	Lucas Drehstromlichtmaschine Neuteil	1	} Leistung: 45 Ampere. Alternativ zur originalen Lichtmaschine verwendbar


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**21831**	Lucas Anlasser im Austausch - Modell: M35G	1	Originalausführung, Seriennummern: LU25022, LU25079
2	**20368**	Lucas Anlasser im Austausch - Modell: M35J	1	alternativ zum originalen Anlasser verwendbar, Seriennummer: LU25149
3	**3445**	Kleinteile-Sortiment	1	
4	**299414**	Mutter Befestigung Anlasserritzel	1	
5	**9275**	Feder Anlasserritzel	1	
6	**19719**	Rückholfeder Anlasserritzel	1	
7	**5545**	Anlasserritzel Originalausführung mit 9 Zähnen	1	
7	**9390**	Anlasserritzel Nachbau mit 10 Zähnen	1	
8	**4695**	Buchse im vorderen Lagerschild	1	
9	**293024**	Lagerschild vorne	1	
10	**291244**	Anker	1	
11	**9276**	Feldwicklung	1	Lucas M35G Anlasser LU25022
12	**313096**	Stahlband	1	
13	**12789**	Schraube Befestigung Stahlband	1	
14	**9142**	Federn für Bürstensatz. Satz mit 4 Stück	1	
15	**7515**	Bürstensatz	1	
16	**215455**	Lagerschild hinten	1	
17	**9280**	Bronzebuchse im hinteren Lagerschild	1	
18	**298977**	Abdeckkappe für Welle	1	
19	**8546**	Bolzen zwischen vorderem und hinterem Lagerschild	2	
20	**5576**	Sicherungsring Anlasserritzel	1	
21	**301891**	Tassenscheibe Anlasserritzel	1	
22	**9275**	Feder Anlasserritzel	1	
23	**9433**	Mitnehmer Anlasserritzel	1	
24	**3996**	Anlasserritzel Originalausführung mit 9 Zähnen	1	
24	**9390**	Anlasserritzel Nachbau mit 10 Zähnen	1	
25	**204116**	Buchse im vorderen Lagerschild	1	
26	**488645**	Lagerschild vorne	1	
27	**5564**	Anker	1	
28	**488646**	Anlaufscheibe auf Welle	1	Lucas M35G Anlasser LU25079
29	**9276**	Feldwicklung	1	
30	**313096**	Stahlband	1	
31	**12789**	Schraube Befestigung Stahlband	1	
32	**9142**	Federn für Bürstensatz. Satz mit 4 Stück	1	
33	**7515**	Bürstensatz	1	
34	**301899**	Lagerschild hinten	1	
35	**12897**	Buchse im hinteren Lagerschild	1	
36	**8546**	Bolzen zwischen vorderem und hinterem Lagerschild	2	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
37	**5576**	Sicherungsring Anlasserritzel	1	
38	**9275**	Feder Anlasserritzel	1	
39	**9433**	Mitnehmer Anlasserritzel	1	
40	**3996**	Anlasserritzel Originalausführung mit 9 Zähnen	1	
40	**9390**	Anlasserritzel Nachbau mit 10 Zähnen	1	
41	**14066**	Buchsensatz für vorderen und hinteren Lagerschild	1	
42	**292953**	Lagerschild vorne	1	Lucas M35J Anlasser LU25149
43	**292952**	Anker	1	
44	**9056**	Feldwicklung	1	
45	**2856**	Bürstensatz	1	
46	**9057**	Lagerschild hinten	1	
47	**8546**	Bolzen zwischen vorderem und hinterem Lagerschild	2	
48	**21379**	Distanzscheibe zur Justierung des Anlassers	1	
49	**5327**	Bolzen	2	
50	**2051**	Federscheibe	2	Anlasser an Getriebegehäuse
51	**13315**	Zahnscheibe	2	
52	**3073**	Mutter	2	
53	**5037**	Magnetschalter Anlasser - Ausführung ohne Starterknopf	1	alternativ verwendbar
54	**18149**	Magnetschalter Anlasser - Ausführung mit Starterknopf	1	
55	**18150**	Gummikappe für Magnetschalter mit Starterknopf	1	
56	**212139**	Schraube	2	
57	**7793**	Unterlegscheibe	4	Magnetschalter an Schottwand
58	**212190**	Federscheibe	2	
59	**215477**	Mutter	2	
60	**298307**	Kabelstecker Magnetschalter	2	
61	**212194**	Federscheibe	2	
62	**7739**	Mutter Befestigung Kabelstecker	2	
63	**209386**	Gummiabdeckung Anschlußterminal Magnetschalter	2	
64	**16161**	Kabel Magnetschalter an Anlasser	1	

Hochleistungsanlasser TR250
Antriebsritzel mit 29 mm
Durchmesser und 9 Zähnen
Best.-Nr. 299735

Unsere modernen Hochleistungsanlasser wurden speziell für klassische Fahrzeuge entwickelt. Durch das höhere Drehmoment sind Limora Anlasser unabhängig von Motortemperatur und Kompression, und somit auch für leistungsgesteigerte Motoren geeignet. Durch die Verwendung eines direkt auslösenden Magnetschalters wird die Zuverlässigkeit erheblich erhöht. Ersetzt den originalen Anlasser.

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.23



Elektrik | Lucas Anlasser Typ M418G - TR5, TR6 bis April 1971

Vergaser bis Fahrgestellnummer CC63895, P.I. bis Fahrgestellnummer CP53637





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19770**	Lucas Anlasser im Austausch	1	Seriennummer: LU25626
2	**3445**	Kleinteile-Sortiment	1	
3	**5616**	Bronzebuchsen im vorderen Lagerschild und im Anlasserritzel	1	
4	**337921**	Lagerschild vorne	1	
5	**18547**	Drehbolzen für Magnetschalter-Hebel	1	
6	**298980**	Mutter für Drehbolzen	1	
7	**18546**	Anlaufscheibe	1	
8	**298979**	Sicherungsring	1	
9	**292723**	Haltering	1	
10	**14725**	Anlasserritzel mit 9 Zähnen und Freilauf-Kupplung	1	
11	**19040**	Hebel Ritzel-Betätigung	1	
12	**13126**	Magnetschalter Anlasser	1	
13	**9622**	Einrückring	1	
14	**294667**	Sicherungsring für Einrückring	1	
15	**8993**	Anker	1	
16	**304614**	Feldspulen	1	
17	**18545**	Stahlband	1	
18	**16841**	Schraube Befestigung Stahlband	1	
19	**215477**	Mutter	1	
20	**337922**	Anlaufscheibe Gewebe, hinterer Lagerschild	1	
21	**17921**	Anlaufscheibe Metall, hinterer Lagerschild	1	
22	**9280**	Bronzebuchse im hinteren Lagerschild	1	
23	**18550**	Lagerschild hinten	1	
24	**4692**	Feder Bürstensatz	4	
25	**2682**	Bürstensatz	2	
26	**214338**	Bolzen zwischen vorderem und hinterem Lagerschild	2	
27	**13642**	Bolzen	2	Anlasser an Getriebegehäuse
28	**13315**	Zahnscheibe	2	
29	**2051**	Federscheibe	2	
30	**3073**	Mutter	2	
31	**204850**	Relais Anlasser	1	Modell 6RA
32	**20031**	Blechschraube Relais an Radhaus	2	
33	**7793**	Unterlegscheibe	2	
34	**317761**	Hochleistungsanlasser	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.23

Castrol Fett
LM, 500 Gramm. Universalfett auf Lithium Basis für alle Abschmierarbeiten. Temperaturbereich: -30°C bis 120°C
Best.-Nr. 329093

Vergaser ab Fahrgestellnummer CC63896, P.I. ab Fahrgestellnummer CP53638









Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19770**	Lucas Anlasser im Austausch	1	Seriennummern: LU25647, LU25714
2	**10799**	Kleinteile-Sortiment	1	
3	**5616**	Bronzebuchsen im vorderen und hinteren Lagerschild	1	
4	**337968**	Lagerschild vorne	1	Lucas Seriennummern: LU25647A, LU26547B, LU25647E
4	**339486**	Lagerschild vorne	1	Lucas Seriennummern: LU25647F, LU25647J, LU25714
5	**1315**	Befestigungssatz Antriebsritzel	1	
6	**19101**	Anlasserritzel mit 9 Zähnen und Freilauf-Kupplung	1	Lucas Seriennummer: LU25647
6	**464251**	Anlasserritzel mit 9 Zähnen und Freilauf-Kupplung	1	Lucas Seriennummer: LU25714
7	**337967**	Hebel Ritzel-Betätigung	1	
8	**19720**	Drehbolzen für Magnetschalter-Hebel	1	
9	**17356**	Magnetschalter Anlasser	1	
10	**15009**	Dichtsatz Anlasser	1	Inhalt: Endabdeckung, Magnetschalter-Manschette, Messingdeckel und vordere Metallabdeckung
11	**19260**	Anker	1	
12	**304614**	Feldspulen	1	
13	**337965**	Lagerschild hinten	1	
14	**217578**	Feder für Bürstensatz	4	ist Bestandteil unseres Kleinteile-Sortiments 10799 (Abb. 2)
15	**7516**	Bürstensatz	1	
16	**18554**	Bolzen zwischen vorderem und hinterem Lagerschild	2	
17	**13642**	Bolzen	2	Anlasser an Getriebegehäuse
18	**13315**	Zahnscheibe	2	
19	**2051**	Federscheibe	2	
20	**3073**	Mutter	2	
21	**204850**	Relais Anlasser	1	Modell 6RA
22	**20031**	Blechschraube Relais an Radhaus	2	
23	**7793**	Unterlegscheibe	2	
24	**212127**	Penrite Fett 500 Gramm Dose. Universalfett auf Lithium Basis für Radlager und alle anderen Abschmierarbeiten. Ausgezeichneter Oxidations- und Korrosionsschutz	1	Temperaturbereich: -10°C bis 170°C
25	**329423**	Kupferpaste 100 Gramm Tube	1	

Hochleistungsanlasser
Antriebsritzel mit 29 mm Durchmesser und 9 Zähnen
Best.-Nr. 317761

Unsere modernen Hochleistungsanlasser wurden speziell für klassische Fahrzeuge entwickelt. Durch das höhere Drehmoment sind Limora Anlasser unabhängig von Motortemperatur und Kompression, und somit auch für leistungsgesteigerte Motoren geeignet. Durch die Verwendung eines direkt auslösenden Magnetschalters wird die Zuverlässigkeit erheblich erhöht. Ersetzt den originalen Anlasser.

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.23



Elektrik **Lucas Zündverteiler Typ 22D6 mit Unterdrucksystem - TR250, TR6 Vergaser bis November 1969**

Bis Fahrgestellnummer CC32142



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11791**	Lucas Verteiler im Austausch	1	Seriennummern: LU41202, LU41203, LU41303, LU41306
2	**2122**	Verteilerkappe	1	
3	**11359**	Kontakt mit Feder - in Verteilerkappe	1	
4	**210233**	Lucas Verteilerfinger - verstärkte Ausführung mit größerem Ausgleichsgewicht	1	alternativ verwendbar
4	**2816**	Verteilerfinger - Nachbau	1	
5	**4981**	Niederspannungsleitung mit gestecktem Anschluß	1	
6	**7519**	Schraube Befestigung Kondensator	1	
7	**2683**	Kondensator	1	
8	**7399**	Schraube Befestigung Zündkontakte	1	
9	**201033**	Zündkontakte Standard Ausführung für Verteiler mit Stift auf Grundplatte	1	alternativ verwendbar
10	**3467**	Zündkontakte verstärkte Ausführung für Verteiler mit Stift Grundplatte	1	
11	**1316**	Unterdruckdose für Spätzündung	1	
12	**448802**	Feder	1	
13	**206220**	Unterdruckdose für Frühzündung	1	
14	**10426**	O-Ring	1	
15	**19251**	Antriebsnocken Verteiler	1	
16	**19933**	Spannstift Antriebsnocken an Verteilerwelle	1	
17	**3428**	Befestigungsklammer Verteiler	1	
18	**317115**	Schraube mit Mutter - Befestigungsklammer Verteiler	1	
19	**11249**	Buchse Verteilerwelle	1	
20	**448909**	Buchse Drehzahlmesser-Antriebsritzel	1	
21	**212598**	Antriebsritzel Drehzahlmesser	1	
22	**448908**	Dichtung	1	
23	**13522**	Verteilerfedern zur Unterdruckregulierung - Satz mit 5 verschiedenen Federn	1	
24	**19737**	Kleinteile-Sortiment	1	
25	**485464**	123 Zündanlage ohne Antrieb für mechanischen Drehzahlmesser	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.19
25	**488673**	123 Zündanlage mit Antrieb für mechanischen Drehzahlmesser	1	
26	**12071**	Schlauch - Unterdruck vom Einlaßkrümmer zum Bremsservo	1	
27	**11383**	Kabelbinder	1	
28	**13598**	Hohlschraube Bremsservo-Unterdruckschlauch an Einlaßkrümmer	1	
29	**298447**	Banjo-Anschluß	1	
30	**5634**	Fiberscheibe	2	
31	**289788**	Unterdruckleitung Banjo-Anschluß an hinteren Vergaser	1	
32	**289787**	Unterdruckleitung Banjo-Anschluß an vorderen Vergaser	1	
33	**9048**	Unterdruckschlauch aus Kunststoff	0	Meterware, nach Bedarf verwenden
34	**8287**	Anschlußstück Unterdruckschlauch - 90° abgewinkelt	4	
35	**5491**	Anschlußstück Unterdruckschlauch - gerade	2	
36	**10947**	Befestigungsclip Unterdruckschlauch	1	
37	**26033**	Regelventil Unterdruck	1	
38	**294216**	Anschlußstück Unterdruckschlauch - 90° abgewinkelt	1	
39	**212139**	Schraube	2	Befestigung Unterdruck-Regelventil
40	**7793**	Unterlegscheibe	2	
41	**212190**	Federscheibe	2	
42	**215477**	Mutter	2	

Elektrik **Lucas Zündverteiler Typ 22D6 mit Unterdrucksystem - TR6 Vergaser von November 1969 bis September 1970**

Von Fahrgestellnummer CC50001 bis CC58297



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11791**	Lucas Verteiler im Austausch	1	Seriennummern: LU41202, LU41203, LU41303, LU41306
2	**2122**	Verteilerkappe	1	
3	**11359**	Kontakt mit Feder - in Verteilerkappe	1	
4	**210233**	Lucas Verteilerfinger - verstärkte Ausführung mit größerem Ausgleichsgewicht	1	alternativ verwendbar
4	**2816**	Verteilerfinger - Nachbau	1	
5	**4981**	Niederspannungsleitung mit gestecktem Anschluß	1	
6	**7519**	Schraube Befestigung Kondensator	1	
7	**2683**	Kondensator	1	
8	**7399**	Schraube Befestigung Zündkontakte	1	
9	**201033**	Zündkontakte Standard Ausführung für Verteiler mit Stift für Kontaktsatz	1	alternativ verwendbar
10	**3467**	Zündkontakte verstärkte Ausführung für Verteiler mit Stift für Kontaktsatz	1	
11	**1316**	Unterdruckdose für Spätzündung	1	
12	**448802**	Feder	1	
13	**206220**	Unterdruckdose für Frühzündung	1	
14	**10426**	O-Ring	1	
15	**19251**	Antriebsnocken Verteiler	1	
16	**19933**	Spannstift Antriebsnocken an Verteilerwelle	1	
17	**3428**	Befestigungsklammer Verteiler	1	
18	**317115**	Schraube mit Mutter - Befestigungsklammer Verteiler	1	
19	**11249**	Buchse Verteilerwelle	1	
20	**448909**	Buchse Drehzahlmesser-Antriebsritzel	1	
21	**212598**	Antriebsritzel Drehzahlmesser	1	
22	**448908**	Dichtung	1	
23	**13522**	Verteilerfedern zur Unterdruckregulierung - Satz mit 5 verschiedenen Federn	1	
24	**19737**	Kleinteile-Sortiment	1	
25	**485464**	123 Zündanlage ohne Antrieb für mechanischen Drehzahlmesser	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.19
25	**488673**	123 Zündanlage mit Antrieb für mechanischen Drehzahlmesser	1	
26	**12071**	Schlauch - Unterdruck vom Einlaßkrümmer zum Bremsservo	1	
27	**11383**	Kabelbinder	1	
28	**25969**	Adapter Bremsservo-Unterdruckschlauch an Einlaßkrümmer	1	
29	**5634**	Fiberscheibe	1	
30	**8287**	Anschlußstück Unterdruckschlauch - 90° abgewinkelt	4	
31	**11383**	Kabelbinder	1	
32	**9048**	Unterdruckschlauch aus Kunststoff	0	Meterware, nach Bedarf verwenden

Gunson's Zündzeitpunktpistole
Profi-Ausführung, stabiles Metallgehäuse, induktiv, Xenon-Licht, Digitalanzeige für Volt, Drehzahl, Schließwinkel, Zündzeitpunktverstellung, max. Abweichung nur 0,7% max.
Best.-Nr. 480895

Elektrik **Lucas Zündverteiler Typ 22D6 mit Unterdrucksystem - TR6 Vergaser von September 1970 bis August 1971**

Von Fahrgestellnummer CC58298 bis CC67893



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**10828**	Lucas Verteiler im Austausch	1	Seriennummer: LU41352
2	**2122**	Verteilerkappe	1	
3	**11359**	Kontakt mit Feder - in Verteilerkappe	1	
4	**210233**	Lucas Verteilerfinger - verstärkte Ausführung mit größerem Ausgleichsgewicht	1	alternativ verwendbar
4	**2816**	Verteilerfinger - Nachbau	1	
5	**4981**	Niederspannungsleitung mit gestecktem Anschluß	1	
6	**7519**	Schraube Befestigung Kondensator	1	
7	**2683**	Kondensator	1	
8	**7399**	Schraube Befestigung Zündkontakte	1	
9	**201033**	Zündkontakte Standard Ausführung für Verteiler mit Stift für Kontaktsatz	1	alternativ verwendbar
10	**3467**	Zündkontakte verstärkte Ausführung für Verteiler mit Stift für Kontaktsatz	1	
11	**216114**	Unterdruckdose	1	
12	**10426**	O-Ring	1	
13	**19251**	Antriebsnocken Verteiler	1	
14	**19933**	Spannstift Antriebsnocken an Verteilerwelle	1	
15	**3428**	Befestigungsklammer Verteiler	1	
16	**317115**	Schraube mit Mutter - Befestigungsklammer Verteiler	1	
17	**11249**	Buchse Verteilerwelle	1	
18	**448909**	Buchse Drehzahlmesser-Antriebsritzel	1	
19	**212598**	Antriebsritzel Drehzahlmesser	1	
20	**448908**	Dichtung	1	
21	**13522**	Verteilerfedern zur Unterdruckregulierung - Satz mit 5 verschiedenen Federn	1	
22	**19737**	Kleinteile-Sortiment	1	
23	**485464**	123 Zündanlage ohne Antrieb für mechanischen Drehzahlmesser	1	weitere Informationen finden Sie in Rubrik 21.19
23	**488673**	123 Zündanlage mit Antrieb für mechanischen Drehzahlmesser	1	
24	**12071**	Schlauch - Unterdruck vom Einlaßkrümmer zum Bremsservo	1	
25	**11383**	Kabelbinder	1	
26	**25969**	Adapter Bremsservo-Unterdruckschlauch an Einlaßkrümmer	1	
27	**5634**	Fiberscheibe	1	
28	**8287**	Anschlußstück Unterdruckschlauch - 90° abgewinkelt	2	
29	**9048**	Unterdruckschlauch aus Kunststoff	0	Meterware, nach Bedarf verwenden

Weber Vergaser
Typ: 40 DCOE. Kompletter Umrüstsatz inklusive drei Vergasern, Einlaßkrümmern und Gasgestängen

alle TR250, TR6 Vergaser Modelle bis Motornummer CC67893 (bis 1971).
Merkmal: 17 mm breiter Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen am Zylinderkopf.
Best.-Nr. 488111

TR6 Vergaser Modelle ab Motornummer CC75001 (ab 1972). Paßt auch bei allen TR5 und TR6 P.I.
Merkmal: 23 mm breiter Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen am Zylinderkopf
Best.-Nr. 314829



Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.8

Elektrik **Lucas Zündverteiler Typ 22D6 mit Unterdrucksystem - TR6 Vergaser von August 1971 bis September 1973**

Von Fahrgestellnummer CC75001 bis CF11572



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19731**	Lucas Verteiler im Austausch	1	Seriennummer: LU41385
2	**2122**	Verteilerkappe	1	
3	**11359**	Kontakt mit Feder - in Verteilerkappe	1	
4	**210233**	Lucas Verteilerfinger - verstärkte Ausführung mit größerem Ausgleichsgewicht	1	alternativ verwendbar
4	**2816**	Verteilerfinger - Nachbau	1	
5	**4981**	Niederspannungsleitung mit gestecktem Anschluß	1	
6	**7519**	Schraube Befestigung Kondensator	1	
7	**2683**	Kondensator	1	
8	**7399**	Schraube Befestigung Zündkontakte	1	
9	**201033**	Zündkontakte Standard Ausführung für Verteiler mit Stift für Kontaktsatz	1	alternativ verwendbar
10	**3467**	Zündkontakte verstärkte Ausführung für Verteiler mit Stift für Kontaktsatz	1	
11	**11068**	Unterdruckdose	1	
12	**10426**	O-Ring	1	
13	**19251**	Antriebsnocken Verteiler	1	
14	**19933**	Spannstift Antriebsnocken an Verteilerwelle	1	
15	**3428**	Befestigungsklammer Verteiler	1	
16	**317115**	Schraube mit Mutter - Befestigungsklammer Verteiler	1	
17	**11249**	Buchse Verteilerwelle	1	
18	**448909**	Buchse Drehzahlmesser-Antriebsritzel	1	
19	**212598**	Antriebsritzel Drehzahlmesser	1	
20	**448908**	Dichtung	1	
21	**13522**	Verteilerfedern zur Unterdruckregulierung - Satz mit 5 verschiedenen Federn	1	
22	**19737**	Kleinteile-Sortiment	1	
23	**485464**	123 Zündanlage ohne Antrieb für mechanischen Drehzahlmesser	1	weitere Informationen finden Sie in Rubrik 21.19
23	**488673**	123 Zündanlage mit Antrieb für mechanischen Drehzahlmesser	1	
24	**8287**	Anschlußstück Unterdruckschlauch - 90° abgewinkelt	4	
25	**14405**	Thermo-Unterdruckschalter	1	
26	**10947**	Befestigungsclip Unterdruckschlauch	3	
27	**9048**	Unterdruckschlauch aus Kunststoff	0	Meterware, nach Bedarf verwenden

Gunson's Colortune
für 14 mm Zündkerzen.
Ermöglicht direkten Einblick in den Brennraum und Einstellung des Gemischs bei laufendem Motor
Best.-Nr. 19831

Elektrik **Lucas Zündverteiler Typ 22D6 mit Unterdrucksystem - TR6 Vergaser von September 1973 bis Mai 1975**

Von Fahrgestellnummer CF12501 bis CF35000



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19732**	Lucas Verteiler im Austausch	1	Seriennummer: LU41558
2	**2122**	Verteilerkappe	1	
3	**11359**	Kontakt mit Feder - in Verteilerkappe	1	
4	**210233**	Lucas Verteilerfinger - verstärkte Ausführung mit größerem Ausgleichsgewicht	1	alternativ verwendbar
4	**2816**	Verteilerfinger - Nachbau	1	
5	**4981**	Niederspannungsleitung mit gestecktem Anschluß	1	
6	**7519**	Schraube Befestigung Kondensator	1	
7	**2683**	Kondensator	1	
8	**7399**	Schraube Befestigung Zündkontakte	1	
9	**201033**	Zündkontakte Standard Ausführung für Verteiler mit Stift für Kontaktsatz	1	alternativ verwendbar
10	**3467**	Zündkontakte verstärkte Ausführung für Verteiler mit Stift für Kontaktsatz	1	
11	**11068**	Unterdruckdose	1	
12	**10426**	O-Ring	1	
13	**19251**	Antriebsnocken Verteiler	1	
14	**19933**	Spannstift Antriebsnocken an Verteilerwelle	1	
15	**3428**	Befestigungsklammer Verteiler	1	
16	**317115**	Schraube mit Mutter - Befestigungsklammer Verteiler	1	
17	**11249**	Buchse Verteilerwelle	1	
18	**448909**	Buchse Drehzahlmesser-Antriebsritzel	1	
19	**212598**	Antriebsritzel Drehzahlmesser	1	
20	**448908**	Dichtung	1	
21	**13522**	Verteilerfedern zur Unterdruckregulierung - Satz mit 5 verschiedenen Federn	1	
22	**19737**	Kleinteile-Sortiment	1	
23	**485464**	123 Zündanlage ohne Antrieb für mechanischen Drehzahlmesser	1	weitere Informationen finden Sie in Rubrik 21.19
23	**488673**	123 Zündanlage mit Antrieb für mechanischen Drehzahlmesser	1	
24	**318705**	Abgasrückführungsventil	1	
25	**337449**	Mutter Abgasrückführungsventil an Zylinderkopf	1	
26	**8078**	Schneidring	2	
27	**18007**	Steckmutter	2	
28	**488106**	Rohr Abgasrückführungsventil an Einlaßkrümmer	1	
29	**293731**	Adapter Rohr an Einlaßkrümmer	1	
30	**20112**	Rückschlagventil	1	
31	**20077**	Befestigungsclip Rückschlagventil an Halter	1	
32	**299524**	Halter Rückschlagventil an Ventildeckel, hintere Befestigung	1	
33	**291052**	Anschlußstück Unterdruckschlauch - gerade	1	
34	**5491**	Anschlußstück Unterdruckschlauch - gerade	3	
35	**299525**	Y-Verteiler	1	
36	**8287**	Anschlußstück Unterdruckschlauch - 90° abgewinkelt	11	
37	**10947**	Befestigungsclip Unterdruckschlauch	3	
38	**3169**	Anschlußstück Unterdruckschlauch - 90° abgewinkelt	0	nach Bedarf verwenden
39	**14405**	Thermo-Unterdruckschalter	1	
40	**20112**	Rückschlagventil	2	
41	**294216**	Anschlußstück Unterdruckschlauch - 90° abgewinkelt	2	
42	**20077**	Befestigungsclip Rückschlagventil an Halter	2	
43	**5491**	Anschlußstück Unterdruckschlauch - gerade	2	
44	**11072**	T-Verbinder Unterdruckschlauch	1	
45	**9048**	Unterdruckschlauch aus Kunststoff	0	Meterware, nach Bedarf verwenden

Elektrik **Lucas Zündverteiler Typ 22D6 mit Unterdrucksystem - TR6 Vergaser ab Mai 1975**

Ab Fahrgestellnummer CF35001



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19732**	Lucas Verteiler im Austausch	1	Seriennummer: LU41558
2	**2122**	Verteilerkappe	1	
3	**11359**	Kontakt mit Feder - in Verteilerkappe	1	
4	**210233**	Lucas Verteilerfinger - verstärkte Ausführung mit größerem Ausgleichsgewicht	1	alternativ verwendbar
4	**2816**	Verteilerfinger - Nachbau	1	
5	**4981**	Niederspannungsleitung mit gestecktem Anschluß	1	
6	**7519**	Schraube Befestigung Kondensator	1	
7	**2683**	Kondensator	1	
8	**7399**	Schraube Befestigung Zündkontakte	1	
9	**201033**	Zündkontakte Standard Ausführung für Verteiler mit Stift für Kontaktsatz	1	alternativ verwendbar
10	**3467**	Zündkontakte verstärkte Ausführung für Verteiler mit Stift für Kontaktsatz	1	
11	**11068**	Unterdruckdose	1	
12	**10426**	O-Ring	1	
13	**19251**	Antriebsnocken Verteiler	1	
14	**19933**	Spannstift Antriebsnocken an Verteilerwelle	1	
15	**3428**	Befestigungsklammer Verteiler	1	
16	**317115**	Schraube mit Mutter - Befestigungsklammer Verteiler	1	
17	**11249**	Buchse Verteilerwelle	1	
18	**448909**	Buchse Drehzahlmesser-Antriebsritzel	1	
19	**212598**	Antriebsritzel Drehzahlmesser	1	
20	**448908**	Dichtung	1	
21	**13522**	Verteilerfedern zur Unterdruckregulierung - Satz mit 5 verschiedenen Federn	1	
22	**19737**	Kleinteile-Sortiment	1	
23	**485464**	123 Zündanlage ohne Antrieb für mechanischen Drehzahlmesser	1	weitere Informationen finden Sie in Rubrik 21.19
23	**488673**	123 Zündanlage mit Antrieb für mechanischen Drehzahlmesser	1	
24	**318705**	Abgasrückführungsventil	1	
25	**337449**	Mutter Abgasrückführungsventil an Zylinderkopf	1	
26	**8078**	Schneidring	2	
27	**18007**	Steckmutter	2	
28	**488106**	Rohr Abgasrückführungsventil an Einlaßkrümmer	1	
29	**293731**	Adapter Rohr an Einlaßkrümmer	1	
30	**20112**	Rückschlagventil	1	
31	**299524**	Halter Rückschlagventil an Ventildeckel, hintere Befestigung	1	
32	**20077**	Befestigungsclip Rückschlagventil an Halter	1	
33	**294216**	Anschlußstück Unterdruckschlauch - 90° abgewinkelt	2	
34	**291052**	Anschlußstück Unterdruckschlauch - gerade	2	
35	**8287**	Anschlußstück Unterdruckschlauch - 90° abgewinkelt	4	
36	**20112**	Rückschlagventil	1	
37	**299532**	Halter Rückschlagventil an Ventildeckel, vordere Befestigung	1	
38	**20077**	Befestigungsclip Rückschlagventil an Halter	1	
39	**10947**	Befestigungsclip Unterdruckschlauch	2	
40	**9048**	Unterdruckschlauch aus Kunststoff	0	Meterware, nach Bedarf verwenden


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22


23

24

25

Supastrobe
Professional
26

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19733**	Lucas Verteiler im Austausch. Seriennummer: LU41219	1	TR5, TR6 bis CP77718
1	**19734**	Lucas Verteiler im Austausch. Seriennummer: LU41501	1	TR6 von CR1 bis CR2845
1	**19735**	Lucas Verteiler im Austausch. Seriennummer: LU41542	1	TR6 ab CR2846
2	**2122**	Verteilerkappe	1	
3	**11359**	Kontakt mit Feder - in Verteilerkappe	1	
4	**210233**	Lucas Verteilerfinger - verstärkte Ausführung mit größerem Ausgleichsgewicht	1	alternativ verwendbar
4	**2816**	Verteilerfinger - Nachbau	1	
5	**4981**	Niederspannungsleitung mit gestecktem Anschluß	1	
6	**7519**	Schraube Befestigung Kondensator	1	
7	**2683**	Kondensator	1	
8	**7399**	Schraube Befestigung Zündkontakte	1	
9	**201033**	Zündkontakte Standard Ausführung für Verteiler mit Stift für Kontaktsatz	1	alternativ verwendbar
10	**3467**	Zündkontakte verstärkte Ausführung für Verteiler mit Stift für Kontaktsatz	1	
11	**448802**	Feder	1	
12	**14214**	Einsteller Zündung	1	TR5, TR6 bis CP77718
13	**7825**	Unterdruckdose	1	TR6 ab CR1
14	**10426**	O-Ring	1	
15	**19251**	Antriebsnocken Verteiler	1	
16	**19933**	Spannstift Antriebsnocken an Verteilerwelle	1	
17	**213430**	Befestigungsklammer Verteiler	1	
18	**298342**	Schraube mit Mutter - Befestigungsklammer Verteiler	1	
19	**11249**	Buchse Verteilerwelle	1	
20	**448909**	Buchse Drehzahlmesser-Antriebsritzel	1	
21	**212598**	Antriebsritzel Drehzahlmesser	1	
22	**448908**	Dichtung	1	
23	**13522**	Verteilerfedern zur Unterdruckregulierung - Satz mit 5 verschiedenen Federn	1	
24	**19737**	Kleinteile-Sortiment	1	
25	**485464**	123 Zündanlage ohne Antrieb für mechanischen Drehzahlmesser	1	weitere Informationen finden Sie in Rubrik 21.19
25	**488673**	123 Zündanlage mit Antrieb für mechanischen Drehzahlmesser	1	
26	**480895**	Gunson's Zündzeitpunktpistole „Supastrobe". Digitalanzeige für Volt, Drehzahl, Schließwinkel und Zündzeitpunktverstellung	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.20

Das TR5/TR6 Schrauberhandbuch
reparieren und optimieren leicht gemacht, Autor: Roger Williams - 200 Seiten mit ca. 700 Abbildungen, 270 mm x 210 mm
Hardcover, deutscher Text . . . . . Best.-Nr. 486064
Paperback, englischer Text . . . . . Best.-Nr. 464778



2


9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2646**	Zündspule Ausführung für Verwendung ohne Vorlast-Widerstand	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
2	**2422**	Lucas Hochleistungszündspule Ausführung für Verwendung ohne Vorlast-Widerstand	1	
1	**2647**	Zündspule Ausführung für Verwendung mit Vorlast-Widerstand	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1. Merkmal: Vorlast-Widerstand ist im Kabel vom Sicherungskasten zur Zündspule
2	**320060**	Lucas Hochleistungszündspule Ausführung für Verwendung mit Vorlast-Widerstand	1	
3	**290870**	Anschlußsatz Zündkabel an Zündspule - 3 teilig	1	
4	**202233**	Kontaktscheibe für Zündkabel-Verschraubung	1	
5	**21064**	Niederspannungsleitung Zündspule an Verteiler	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
5	**10431**	Niederspannungsleitung Zündspule an Verteiler	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
6	**212193**	Unterlegscheibe	2	Zündspule an Motorblock
7	**212194**	Federscheibe	2	
8	**7891**	Schraube	2	
9	**1428**	Zündkabelsatz	1	
9	**13478**	Zündkabelsatz verstärkte Silikon Ausführung	1	
10	**8088**	Zündkabel verstärkte Ausführung, Kupfer im Silikonkern	0	Meterware, nach Bedarf verwenden
11	**14567**	Aufkleber auf Zündspule - „Lucas“	1	
12	**293473**	Hülse auf Zündkabel - „Zündfolge“	1	
13	**14678**	Champion Zündkerze mit Standard Wärmewert für TR5/250 und TR6	6	unser komplettes Sortiment an Zündkerzen finden Sie in Kapitel 21.20
14	**6915**	NGK Zündkerze mit Standard Wärmewert für TR5/250 und TR6	6	
15	**316404**	Zündkabelhülse - wird in Kupferzündkabel eingeschraubt	1	
16	**480834**	Champion Zündkerzenstecker 90° abgewinkelt	6	Bakelit Ausführung
16	**336988**	Zündkerzenstecker 90° abgewinkelt	6	
17	**12442**	Zündkerzenstecker gerade	6	
18	**4793**	NGK Zündkerzenstecker 90° abgewinkelt	6	
19	**12443**	NGK Zündkerzenstecker 45° abgewinkelt	6	

Elora Stecknußkasten (Zoll)
mit 1/2” Antrieb, 24-teilig.
Inhalt:
- 18 Steckschlüssel-Einsätze 3/8“ bis 1.1/4” AF
- eine Eloratch Umschaltknarre
- 2 Verlängerungen mit 125 und 250 mm
- ein Knebel mit Gleitstück
- ein Kardangelenk
- ein Schwunggriff (Kurbel)

Best.-Nr. 304157

Elora Stecknußkasten (metrisch)
mit 1/2” Antrieb, 24-teilig.
Inhalt:
- 18 Steckschlüssel-Einsätze 10 bis 32 mm
- eine Eloratch Umschaltknarre
- 2 Verlängerungen mit 125 und 250 mm
- ein Knebel mit Gleitstück
- ein Kardangelenk
- ein Schwunggriff (Kurbel)

Best.-Nr. 208529

Elora Stecknußkasten (Withworth)
mit 3/4” Antrieb, 17-teilig.
Inhalt:
- 11 Steckschlüssel-Einsätze 1/8“ bis 11/16” Withworth
- eine Eloratch Umschaltknarre
- 2 Verlängerungen mit 125 und 250 mm
- ein Knebel mit Gleitstück
- ein Kardangelenk
- ein Schwunggriff (Kurbel)

Best.-Nr. 208528


LUCAS
Batterie-
Polfett

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19592**	Starterbatterie 12 Volt, 58 AH, trocken vorgeladen	1	im klassischen, schwarzen Hartgummigehäuse
2	**21569**	Aufkleber für Batterie - „Lucas“	1	
3	**19290**	Batteriekabel Pluspol an Magnetschalter	1	TR250
4	**9878**	Batteriekabel Pluspol an Magnetschalter	1	TR5, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
5	**328**	Batteriekabel Pluspol an Magnetschalter	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
6	**2094**	Bolzen Polklemme Starterbatterie	1	
7	**3782**	Mutter	1	
8	**11383**	Kabelbinder Pluskabel	1	
9	**21622**	Befestigungsclip Pluskabel	1	
10	**3120**	Schraube mit Spitze	1	
11	**209386**	Gummiabdeckung Pluskabel an Magnetschalter	1	
12	**1339**	Batteriekabel Minuspol an Karosserie	1	
13	**208804**	Schraube mit Spitze	1	
14	**212194**	Federscheibe	1	
15	**2094**	Bolzen Polklemme Starterbatterie	1	
16	**3782**	Mutter	1	
17	**25071**	Unterlage Batterie - aus Gummi	4	
18	**289935**	Batterieträgerblech	1	
19	**7147**	Schlauchschelle Ablaufschlauch	1	
20	**2471**	Ablaufschlauch Batterieträgerblech	1	
21	**407**	Haltebügel Batterie - Lochabstand: 33 cm. Standardausführung	1	
21	**15871**	Haltebügel Batterie - Lochabstand: 30 cm	1	
21	**1330**	Haltebügel Batterie - Lochabstand: 32 cm	1	
22	**3531**	Spannbolzen Batterie - Länge: 21 cm	2	die benötigte Länge ist abhängig von der eingebauten Batterie
22	**2224**	Spannbolzen Batterie - Länge: 18 cm	2	
22	**1828**	Spannbolzen Batterie - Länge: 15 cm	2	
23	**326451**	Flügelmutter für Spannbolzen Batteriebefestigung	2	
24	**212192**	Federscheibe	2	
25	**212191**	Unterlegscheibe	2	
26	**338028**	Befestigungssatz Batterie - mit 21 cm langen Bolzen	1	die benötigte Länge ist abhängig von der eingebauten Batterie
26	**338029**	Befestigungssatz Batterie - mit 18 cm langen Bolzen	1	
26	**338030**	Befestigungssatz Batterie - mit 15 cm langen Bolzen	1	
27	**13728**	Polklemme Minuspol Starterbatterie	1	Kabelstärke: bis 9 mm
28	**13729**	Polklemme Pluspol Starterbatterie	1	
29	**2094**	Bolzen Polklemme Starterbatterie, Merkmal: quadratischer Kopf	2	
30	**3782**	Mutter Bolzen Polklemme	2	
31	**16943**	Batteriewanne aus Kunststoff	1	
32	**11616**	Massekabel Motor an Fahrzeugrahmen	1	
33	**479870**	Polklemmen 2-teiliger Satz. Mit Schnellverschlüssen in rot und blau, zum schnellen und bequemen Wechsel der Batterie ohne Werkzeug	1	
34	**216298**	Polfett für Batteriepole - 100 Gramm Tube	1	
35	**479848**	Polschutzringe 2-teiliger Satz. In rot und grün, verhindern Oxidation an den Batteriepolen	1	
36	**343415**	Batterieunterlage neutralisiert austretende Batteriesäure und schützt so zuverlässig vor Korrosion, 19,5 x 30,5 cm	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**5037**	Magnetschalter Anlasser - Ausführung ohne Starterknopf	1	alternativ verwendbar
2	**18149**	Magnetschalter Anlasser - Ausführung mit Starterknopf	1	
3	**18150**	Gummikappe für Magnetschalter mit Starterknopf	1	
4	**212139**	Schraube	2	Magnetschalter an Schottwand
5	**7793**	Unterlegscheibe	4	
6	**212190**	Federscheibe	2	
7	**215477**	Mutter	2	
8	**298307**	Kabelstecker Magnetschalter	2	
9	**212194**	Federscheibe	2	
10	**7739**	Mutter Befestigung Kabelstecker	2	
11	**209386**	Gummiabdeckung Anschlußterminal Magnetschalter	2	
12	**200671**	Fußschalter Auf- und Abblendlicht	1	LHD Modelle: TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
13	**16034**	Gummiabdeckung Fußschalter	1	
14	**3821**	Blechschraube Faußschalter an Halter	2	
15	**318751**	Blechmutter	2	
16	**3020**	Halter Fußschalter	1	
17	**3120**	Schraube mit Spitze Halter an Schottwand	2	
18	**212192**	Federscheibe Halter an Schottwand	2	
17	**212144**	Schraube Verschlußbohrung in Schottwand	2	
18	**7793**	Unterlegscheibe Verschlußbohrung in Schottwand	2	
19	**200671**	Fußschalter Auf- und Abblendlicht	1	RHD Modelle: TR5, TR6 P.I. bis CP77718
20	**16034**	Gummiabdeckung Fußschalter	1	
21	**212147**	Schraube Fußschalter an Schottwand	2	
22	**212190**	Federscheibe Fußschalter an Schottwand	2	
21	**7884**	Schraube Verschlußbohrung in Schottwand	2	
22	**7794**	Unterlegscheibe Verschlußbohrung in Schottwand	2	
23	**3870**	Regler Lichtmaschine - Typ: 4 TR. Merkmal: 4 Anschlüsse	1	TR5/250, alternativ verwendbar
24	**200362**	Regler Lichtmaschine - Typ: 4 TR. Merkmal: 3 Anschlüsse	1	
25	**19369**	Halbrundkopfschraube Regler an Innenkotflügel	2	TR5/250
26	**212190**	Federscheibe	2	
27	**7793**	Unterlegscheibe	2	
28	**5237**	Sicherungskasten mit gesteckten Anschlüsse - Modell: 7FJ	1	
29	**9060**	Deckel für Sicherungskasten	1	
30	**15435**	Sicherungen mit 35 Ampere - Satz mit 5 Stück	1	unser komplettes Sortiment an Sicherungen finden Sie in Kapitel 14.40
31	**20123**	Halbrundkopfschraube Sicherungskasten an Innenkotflügel	1	
32	**212190**	Federscheibe	2	
33	**7793**	Unterlegscheibe	2	
34	**11380**	Schalter Unterbrechung Kraftstoffpumpe bei Aufprall. Nachbau mit gleicher Funktionsweise wie das Originalteil	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
35	**290765**	Halter Unterbrechungsschalter	1	
36	**457297**	Schraube Halter an Schottwand	2	
37	**7793**	Unterlegscheibe	2	
38	**212190**	Federscheibe	2	
39	**215477**	Mutter	2	
40	**5664**	Warnschalter Bremsdruckausfall	1	Originalausführung mit 9 mm Gewinde
40	**17988**	Warnschalter Bremsdruckausfall	1	Nachbau mit 15 mm Gewinde


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
41	**2395**	Bremslichtschalter	1	am Pedalgehäuse befestigt
42	**3813**	Zahnscheibe	1	
43	**3201**	Mutter	1	
44	**26256**	Schalter Rückfahrscheinwerfer und Overdrive	0	nach Bedarf verwenden
45	**2449**	Fiberscheibe für Schalter	0	
46	**2824**	Öldruckschalter 1-polig, für Kontrolleuchte	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, alle TR6 P.I.
47	**11027**	Öldruckschalter 3-polig, für Kontrolleuchte und Anti-Nachlaufventil	1	TR6 Vergaser ab CF1
48	**201231**	Temperaturfühler Wassertemperatur	1	
49	**3014**	Spannungsstabilisator	1	
50	**21193**	Blechschraube Spannungsstabilisator an Tachometer	1	
51	**203191**	Schalter an Tür, für Innenbeleuchtung	2	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
52	**3818**	Blechschraube	4	
53	**339493**	Kabelendstück Kabel an Türkontaktschalter	2	
54	**1652**	Schalter an Tür, für Innenbeleuchtung - RHD Modelle	2	TR6 Vergaser von CC50001 bis CF11572, TR6 P.I. von CP50001 bis CR2911
55	**488838**	Schalter an linker Tür, für Innenbeleuchtung - LHD Modelle	1	
56	**1652**	Schalter an rechter Tür, für Innenbeleuchtung - LHD Modelle	1	
57	**3818**	Blechschraube	2	
58	**5344**	Schalter an Tür, für Innenbeleuchtung	2	TR6 Vergaser ab CF12501, TR6 P.I. ab CR5001
59	**3818**	Blechschraube	2	
60	**203191**	Schalter für Kofferraumbeleuchtung	1	
61	**3818**	Blechschraube	2	
62	**339493**	Kabelendstück Kabel an Schalter	1	
63	**8427**	Schalter für Handschuhfachleuchte	1	
64	**338131**	Gummipuffer für Schalter	1	

Das cleverste Ladegerät der Welt!
Vollautomatisches schwedisches High-tech Batterieladegerät.
Ständig „randvolle“ Batterie durch Impulserhaltungsladung.

C Tek Batterieladegerät
XS 800 - für 12 Volt Batterien bis 32 AH, (Erhaltungsladung bis 100 AH), Ladestrom: 0.8 A

Ausführung mit europäischem Netzstecker
Best.-Nr. 479840

Ausführung mit englischem Netzstecker
Best.-Nr. 373249

Weitere Informationen
finden Sie in Kapitel 21.22.


4
3
5
6
7
8
1
2
10
11
12
13
18
19
20
21
23
24
25
26
16
15
9
14
17
22
28
27
33
32
37
36
42
41
31
30
29
35
34
40
39
38
45
44
43
51
52
46
48
49
47
50
PEKTRON

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**337521**	Hupe Tiefton - Originalausführung	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
1	**337523**	Hupe Hochton - Originalausführung	1	
2	**293860**	Hupe linke Seite - Originalausführung	1	TR6 Vergaser von CC50001 bis CC67893, TR6 P.I. von CP50001 bis CP54584
2	**293861**	Hupe rechte Seite - Originalausführung	1	
2	**293859**	Hupe Tiefton - Originalausführung	1	TR6 Vergaser ab CC75001, TR6 P.I. ab CP75001
2	**217023**	Hupe Hochton - Originalausführung	1	
3	**289716**	Montagewinkel Hupe	2	
4	**7884**	Schraube Montagewinkel an Stoßstangenträger	4	
5	**212192**	Federscheibe	4	
6	**212191**	Unterlegscheibe	4	
7	**2828**	Mutter	4	
8	**2821**	Hupe Tiefton - Nachbau mit 2 Anschlüssen	1	ersetzt originale Hupen (Abb. 1 und 2)
8	**2820**	Hupe Hochton - Nachbau mit 2 Anschlüssen	1	
9	**204850**	Relais Hupe	1	
10	**19369**	Halbrundkopfschraube Hupenrelais an Innenkotflügel	2	
11	**7793**	Unterlegscheibe	2	
12	**212190**	Federscheibe	2	
13	**215477**	Mutter	2	
14	**204850**	Relais Anlasser	1	
15	**20031**	Blechschraube Anlasserrelais an Radhaus	2	
16	**7793**	Unterlegscheibe	2	
17	**9927**	Relais Warnblinkanlage	1	LHD Modelle: TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
18	**19369**	Halbrundkopfschraube Warnblinkrelais an Innenkotflügel	2	
19	**7793**	Unterlegscheibe	2	
20	**212190**	Federscheibe	2	
21	**215477**	Mutter	2	
22	**204850**	Relais Overdrive	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718 (Fahrzeuge mit A-Typ Overdrive)
23	**19369**	Halbrundkopfschraube Overdriverelais an Innenkotflügel	2	
24	**7793**	Unterlegscheibe	2	
25	**212190**	Federscheibe	2	
26	**215477**	Mutter	2	
27	**3364**	Relais Blinker - mit 2 Steckanschlüssen	1	alle Länder außer Modelle für Deutschland
28	**324988**	Befestigungsklammer Blinkerrelais	1	
29	**3818**	Blechschraube Blinkerrelais an Schottwand	1	
30	**7793**	Unterlegscheibe	1	
31	**19416**	Blechmutter	1	
32	**2602**	Relais Blinker - mit 3 Steckanschlüssen	1	nur deutsche Modelle
33	**311535**	Befestigungsklammer Blinkerrelais	1	
34	**10741**	Schraube Blinkerrelais an Schottwand	1	
35	**11231**	Unterlegscheibe	1	

Ratschen
ohne Hebel. Für alle Arbeiten auf engem Raum, wo es nur um schnelle Drehungen, aber nicht um die Übertragung hoher Drehmomente geht. Ergonomisch geformt. Finger-Knarren-Satz, 1/4, 3/8 und 1/2“
3-teiliger Satz. Kompakte Ausführung für die Betätigung mit den Fingern
Best.-Nr. 487979


4
3
5
6
7
8
1
2
10
11
12
13
18
19
20
21
23
24
25
26
16
15
9
14
17
22
28
27
33
32
37
36
42
41
31
30
29
35
34
40
39
38
45
44
43
51
52
48
49
47
50
46

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
36	**2602**	Relais Warnblinkanlage - mit 3 Steckanschlüssen und rundem Gehäuse	1	
37	**324988**	Befestigungsklammer für Fahrzeuge mit eckigem Warnblinkrelais	1	LHD Modelle: TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
37	**311535**	Befestigungsklammer für Fahrzeuge mit rundem Warnblinkrelais	1	
38	**3818**	Blechschraube Warnblinkrelais an Innenkotflügel	1	
39	**7793**	Unterlegscheibe	1	
40	**19416**	Blechmutter	1	
41	**4026**	Relais Warnblinkanlage - mit 2 Steckanschlüssen und eckigem Gehäuse	1	
42	**324988**	Befestigungsklammer Warnblinkrelais	1	LHD Modelle: TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
43	**3818**	Blechschraube Warnblinkrelais an Innenkotflügel	1	
44	**7793**	Unterlegscheibe	1	
45	**19416**	Blechmutter	1	
46	**287383**	Warnblinkanlage zum Nachrüsten, 12 Volt, für positiv- sowie negativ geerdete Fahrzeuge	1	inklusive detaillierter Einbauanleitung
47	**19886**	Warnsummer Zündschloß	1	TR6 Vergaser von CC50001 bis CC67893
47	**299133**	Warnsummer Zündschloß und Sicherheitsgurte	1	TR6 Vergaser von CC75001 bis CF11572
48	**293354**	Warnsummer Zündschloß und Sicherheitsgurte	1	TR6 Vergaser von CF12501 bis CF39991
49	**5656**	Warnsummer Zündschloß und Sicherheitsgurte	1	
50	**11805**	Sensor im Fahrersitz - für sequentielles Startsystem	1	TR6 Vergaser ab CF50001
51	**20586**	Spreitzniet	2	
52	**1717**	Unterlegscheibe	2	

Multimeter
digital, mißt: Schließwinkel, Drehzahl, Volt, Ohm und Ampere. Eine 9V-Batterie wird mitgeliefert
Best.-Nr. 314833


1


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2247**	Kabelbaum komplett - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	TR250
1	**22754**	Kabelbaum komplett - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	TR5 LHD
1	**3173**	Kabelbaum komplett - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	TR5 RHD
1	**10406**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	TR6 P.I. bis CP77718 (LHD Modelle mit Amperemeter)
1	**19529**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**11712**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	TR6 P.I. bis CP26998 (RHD Modelle mit Amperemeter)
1	**19529**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**19777**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	TR6 P.I. von CP50001 bis CP77718 (RHD Modelle mit Amperemeter)
1	**19529**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**2700**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	TR6 P.I. ab CR1 (LHD Modelle mit Voltmeter)
1	**4200**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**5391**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	TR6 P.I. ab CR1 (RHD Modelle mit Voltmeter)
1	**4200**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**2299**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	TR6 Vergaser bis CC32142 (LHD Modelle mit Amperemeter)
1	**2740**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**2806**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	TR6 Vergaser von CC50001 bis CC67893 (LHD Modelle mit Amperemeter)
1	**2740**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**19774**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	TR6 Vergaser von CC75001 bis CC85737 (LHD Modelle mit Amperemeter)
1	**19776**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**19775**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	TR6 Vergaser von CF1 bis CF11572 (LHD Modelle mit Voltmeter)
1	**11574**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**5392**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	TR6 Vergaser von CF12501 bis CF35000 (LHD Modelle mit Voltmeter)
1	**11570**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**13106**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	TR6 Vergaser von CF35001 bis CF39991 (LHD Modelle mit Voltmeter)
1	**11570**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**14057**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	TR6 Vergaser ab CF50001 (LHD Modelle mit Voltmeter)
1	**14058**	Kabelbaum hinterer Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
2	**11737**	Verbinder Kabelbaum	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
3	**20983**	Popniet für Kabelbaum-Verbinder	2	
4	**293977**	Anschlußkabel Zündschloß	1	TR5, TR6 P.I. bis CP77718 (Modelle mit Zündschloß)
5	**9943**	Anschlußkabel Bremsdruckausfallschalter	1	LHD Modelle


1


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

25
26
27
28
29
30
31
32
33


22
23
24


34
35
36

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
6	**21064**	Niederspannungsleitung von Zündspule zum Verteiler. Merkmal: Zwei Kabelschuhe, Kabelfarbe: weiß/schwarz, Länge: 25 cm	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
6	**10431**	Niederspannungsleitung von Zündspule zum Verteiler. Merkmal: Ein Kabelschuh und ein Kabelstecker, Kabelfarbe: schwarz, Länge: 25 cm	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
7	**337574**	Anschlußkabel Scheibenwaschpumpe	1	
8	**16161**	Kabel Magnetschalter an Anlasser	1	TR250
9	**1672**	Massekabel Hardyscheibe Lenksäule	1	
10	**17942**	Massekabel Lenkung an Rahmen	1	
11	**11616**	Massekabel Motor an Fahrzeugrahmen	1	
12	**201076**	Lenksäulenhebel Overdrive - LHD Modelle	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718 (Fahrzeuge mit A-Typ Overdrive)
12	**4761**	Lenksäulenhebel Overdrive - RHD Modelle	1	
13	**13290**	Kabelbaum Overdrive, oberer Teil - verbindet Lenksäulenhebel und Relais mit unterem Kabelbaum	1	
14	**201042**	Kabelbaum Overdrive, unterer Teil - verbindet oberen Kabelbaum mit Overdriveschaltern am Getriebe und mit Magnetschalter	1	
15	**214673**	Kabel-Steckverbinder 1 in 1.	4	
16	**204850**	Relais Overdrive	1	
17	**22735**	Durchführungstülle Kabelbaum	1	
18	**313692**	Befestigungsclip Kabelbaum an Schaltkulisse	1	
19	**26256**	Schalter Overdrive	2	
20	**2449**	Fiberscheibe für Schalter	2	
21	**20431**	Magnetschalter Overdrive	1	
22	**26256**	Schalter Rückfahrscheinwerfer.	1	
23	**2449**	Fiberscheibe für Schalter	1	
24	**11242**	Kabelbaum Rückfahrscheinwerfer an Getriebe.	1	
25	**201076**	Lenksäulenhebel Overdrive - LHD Modelle	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1 (Fahrzeuge mit J-Typ Overdrive)
25	**4761**	Lenksäulenhebel Overdrive - RHD Modelle	1	
26	**19782**	Kabelbaum Overdrive, oberer Teil - verbindet Lenksäulenhebel mit unterem Kabelbaum	1	
27	**4551**	Kabelbaum Overdrive, unterer Teil - verbindet oberen Kabelbaum mit Overdriveschalter am Getriebe und mit Magnetschalter	1	
28	**214673**	Kabel-Steckverbinder 1 in 1.	4	
29	**22735**	Durchführungstülle Kabelbaum	1	
30	**313692**	Befestigungsclip Kabelbaum an Schaltkulisse	1	
31	**26256**	Schalter Overdrive	1	
32	**2449**	Fiberscheibe für Schalter	1	
33	**10070**	Magnetschalter Overdrive	1	
34	**26256**	Schalter Rückfahrscheinwerfer.	1	
35	**2449**	Fiberscheibe für Schalter	1	
36	**11242**	Kabelbaum Rückfahrscheinwerfer an Getriebe.	1	

TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19210**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6409/05 bzw. SN6409/07, Anzeige in KM/H	1	TR5, TR6 P.I. mit 3,45:1 Achsuntersetzung und 165er Reifen
1	**19209**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6409/04 bzw. SN6409/06, Anzeige in MP/H	1	
1	**19211**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6409/11, Anzeige in KM/H	1	TR250, TR6 Vergaser mit 3,7:1 Achsuntersetzung und 185er Reifen
1	**19885**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6409/08 bzw. SN6409/10, Anzeige in MP/H	1	
2	**6608**	Welle Tachometer Rückstellung	1	
3	**19208**	Smiths Drehzahlmesser im Austausch - Seriennummer: RN2413/00	1	
4	**21082**	Instrumentenglas für Tachometer und Drehzahlmesser	2	
5	**336327**	O-Ring für Tachometer und Drehzahlmesser	2	
6	**488865**	Instrumentenrahmen für Tachometer und Drehzahlmesser	2	
7	**287264**	Glühbirnensockel - Beleuchtung Tachometer und Drehzahlmesser	4	
8	**2877**	Glühbirne für Tachometer und Drehzahlmesser	4	
9	**8512**	Rändelmutter - Befestigung Tachometer und Drehzahlmesser	4	
10	**11544**	Federscheibe	4	
11	**15374**	Befestigungsbügel für Tachometer und Drehzahlmesser	4	
12	**3014**	Spannungsstabilisator	1	
13	**21193**	Blechschraube Spannungsstabilisator an Tachometer	1	
14	**5257**	Winkelantrieb Tachowelle	1	Fahrzeuge mit Overdrive
15	**1058**	Welle Tachometer - Länge: 175 cm	1	alternativ verwendbar
15	**7523**	Welle Tachometer - Länge: 183 cm	1	
16	**2745**	Befestigungsclip Tachowelle an Fahrzeugrahmen	1	
17	**4911**	Befestigungsclip Tachowelle an Fahrzeugrahmen	1	LHD Modelle ohne Overdrive
18	**22735**	Durchführungstülle Tachowelle durch Schottwand und Radlauf-Ende	2	
19	**8444**	Kabelbinder für Tachometer und Drehzahlmesser	2	aus Gummi
20	**22735**	Durchführungstülle Drehzahlmesserwelle durch Schottwand	1	
21	**11779**	Welle Drehzahlmesser	1	LHD Modelle
21	**1108**	Welle Drehzahlmesser	1	RHD Modelle
22	**11802**	Lucas Amperemeter im Austausch - Seriennummer: 36427	1	
23	**18182**	Smiths Tankanzeige im Austausch - Seriennummer: BF2221/00	1	
24	**15592**	Smiths Öldruckinstrument im Austausch - Seriennummer: PL2302/33	1	
25	**12644**	Adapter Öldruckleitung an Motorblock	1	TR5, TR6 P.I.
26	**3528**	Ölleitung zwischen Instrument und Motorblock	1	
26	**9699**	Ölleitung zwischen Instrument und Motorblock	1	TR250, TR6 Vergaser
27	**22735**	Durchführungstülle Ölleitung durch Schottwand	1	
28	**5458**	Lederscheibe	1	
29	**3424**	Befestigungsclip Ölleitung an Schottwand	1	
30	**20031**	Blechschraube	1	
31	**18181**	Smiths Wassertemperaturinstrument im Austausch - Seriennummer: BT2215/00	1	
32	**201231**	Temperaturfühler Wassertemperatur - im Wasserpumpengehäuse	1	
33	**8426**	Glühbirnensockel - Beleuchtung Zusatzinstrumente	4	
34	**2877**	Glühbirne für Zusatzinstrumente	4	
35	**8512**	Rändelmutter - Befestigung Zusatzinstrumente	8	
36	**11544**	Federscheibe	8	
37	**18635**	Befestigungsbügel für Zusatzinstrumente	8	
38	**21083**	Instrumentenglas für Zusatzinstrumente	4	
39	**8517**	O-Ring für Zusatzinstrumente	4	
40	**342200**	Instrumentenrahmen für Zusatzinstrumente	4	
41	**327675**	Smiths Zeituhr elektrisch - 52 mm Durchmesser mit schwarzem Zifferblatt und schwarzem Rahmen	1	

TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**9502**	Kontrollleuchte Warnblinkanlage und Bremsdruckausfallschalter	2	LHD Modelle
2	**2877**	Glühbirne für Kontrollleuchten	2	
3	**287264**	Glühbirnensockel - Beleuchtung Kontrollleuchten	2	
4	**200791**	Clear Hooters Wippschalter Scheibenwischer - Merkmal: 3 Anschlüsse	1	TR5, TR250
4	**293489**	Clear Hooters Wippschalter Scheibenwischer - Merkmal: 4 Anschlüsse	1	TR6
5	**9776**	Umrandung für „Clear Hooters“ Wischerschalter	1	
6	**13259**	Lucas Wippschalter Scheibenwischer - Merkmal: 4 Anschlüsse	1	ersetzt originale „Clear Hooters“ Schalter
7	**488867**	Clear Hooters Wippschalter Scheibenwaschanlage	1	
8	**9776**	Umrandung für „Clear Hooters“ Schalter Scheibenwaschanlage	1	
9	**202240**	Lucas Wippschalter Scheibenwaschanlage	1	ersetzt originalen „Clear Hooters“ Schalter
10	**338086**	Halteplatte Schalter an Armaturenbrett	2	
11	**300725**	Holzschraube	4	
12	**329031**	Lucas Wippschalter Warnblinkanlage - Merkmal: 4 Anschlüsse	1	LHD Modelle: TR5/250, TR6 Vergaser bis CC67893, TR6 P.I. bis CP54584
13	**449875**	Halteplatte Schalter an Armaturenbrett	1	
14	**300725**	Holzschraube	2	
13	**302614**	Halteplatte Schalter an Armaturenbrett	1	TR6 Vergaser ab CC75001, TR6 P.I. ab CP75001. Kann auch für frühere Modelle verwendet werden
14	**300725**	Holzschraube	2	
15	**10615**	Lucas Wippschalter Warnblinkanlage - Merkmal: 6 Anschlüsse	1	
16	**292777**	Warnleuchte Sicherheitsgurte	1	LHD Modelle: TR6 Vergaser ab CC75001, TR6 P.I. ab CP75001
17	**4019**	Glühbirne für Warnleuchte	1	
18	**17770**	Dimmer Instrumentenbeleuchtung	1	
19	**338085**	Halter Dimmer an Armaturenbrett	1	
20	**300725**	Holzschraube	2	
21	**9617**	Mutter Dimmer an Halter	1	
22	**337473**	Sicherungsscheibe Dimmer	1	
23	**2221**	Chromblende Dimmer	1	
24	**338023**	Gummiring im Knopf	1	
25	**1348**	Knopf Dimmer	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
26	**449862**	Knopf Dimmer	1	TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001
27	**1351**	Bowdenzug Luftverteilung	1	
28	**290912**	Chromblende Luftverteilungszug	1	
29	**1653**	Knopf Luftverteilungszug - Ausführung mit Symbol	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC67893, alle TR6 P.I.
30	**3535**	Knopf Luftverteilungszug - Ausführung mit Schriftzug	1	TR6 Vergaser ab CC75001
31	**200657**	Zugschalter Heizungsgebläse	1	
32	**290512**	Unterlegscheibe Gebläseschalter	1	
33	**2221**	Chromblende Gebläseschalter	1	
34	**17155**	Knopf Gebläseschalter - Ausführung mit Symbol	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC67893, alle TR6 P.I.
35	**3534**	Knopf Gebläseschalter - Ausführung mit Schriftzug	1	TR6 Vergaser ab CC75001
36	**780**	Kippschalter Heizungsgebläse	1	alternativ zum originalen Zugschalter verwendbar
37	**3937**	Bowdenzug Heizung	1	
38	**290912**	Chromblende Heizungszug	1	
39	**1665**	Knopf Heizungszug - Ausführung mit Symbol	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC67893, alle TR6 P.I.
40	**2812**	Knopf Heizungszug - Ausführung mit Schriftzug	1	TR6 Vergaser ab CC75001
41	**2383**	Schalter Zündung - ohne Schließzylinder und Schlüssel	1	Modelle ohne Lenkradschloß: TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
42	**11405**	Mutter Zündungsschalter	1	
43	**295804**	Unterlegscheibe Zündungsschalter	1	
44	**293462**	Chromblende Zündungsschalter	1	
45	**1750**	Schließzylinder Zündungsschalter - mit zwei Schlüsseln	1	
46	**329195**	Schlüssel Schlüsselcode: FA	1	um den entsprechenden Zündschlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
46	**6339**	Schlüssel Schlüsselcode: FS	1	
46	**299474**	Schlüssel Schlüsselcode: FT	1	

TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
47	**22735**	Durchführungstülle Chokezug durch Schottwand	1	
48	**15701**	Chokezug - Merkmal: Knopf mit „Choke“ Symbol	1	Alternative mit längeren Bowdenzügen, weitere Chokezüge finden Sie in Kapitel 5
49	**2531**	Knopf Chokezug - Ausführung mit Symbol	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC67893, alle TR6 P.I.
50	**2539**	Knopf Chokezug - Ausführung mit Schriftzug	1	TR6 Vergaser ab CC75001
51	**287383**	Warnblinkanlage zum Nachrüsten, 12 Volt, für positiv- sowie negativ geerdete Fahrzeuge	1	inklusive detaillierter Einbauanleitung
52	**26150**	Lenksäulenhebel Fahr- und Standlicht sowie Lichthupe	1	LHD Modelle
52	**9728**	Lenksäulenhebel Fahr- und Standlicht sowie Lichthupe	1	RHD Modelle
53	**4330**	Lenksäulenhebel Blinker	1	
54	**21099**	Schraube - Befestigung Blinker- und Lichtschalter	4	
55	**319079**	Zahnscheibe	4	
56	**201076**	Lenksäulenhebel Overdrive	1	LHD Modelle
56	**4761**	Lenksäulenhebel Overdrive	1	RHD Modelle
57	**2221**	Chromblende Overdriveschalter	1	
58	**319083**	Zahnscheibe	1	
59	**11354**	Zünd- und Lenkradschloß komplett	1	alle Modelle mit Lenkradschloß. Bitte beachten Sie: Die hier abgebildete Ausführung ersetzt alle früheren Lenkradschlösser
60	**209868**	Scherbolzen Zünd- und Lenkradschloß	2	
61	**5443**	Kontaktschalter Zünd- und Lenkradschloß	1	TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001
62	**200671**	Fußschalter Auf- und Abblendlicht	1	
63	**16034**	Gummiabdeckung Fußschalter	1	
64	**16219**	Knopfsatz Armaturenbrett	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
65	**336866**	Knopfsatz Armaturenbrett	1	TR6 Vergaser von CC50001 bis CC67893, TR6 P.I. ab CP50001
66	**16220**	Knopfsatz Armaturenbrett	1	TR6 Vergaser ab CC75001

Starterknopf
mit Kippschalter für die Zündung und roter Kontrolleuchte. Montiert auf einer Platte aus poliertem Aluminium mit 4 Befestigungslöchern. Spezifikationen Kippschalter: 30 Ampere bei 12 Volt, Starterknopf: 16 Ampere bei 12 Volt
Best.-Nr. 487276

TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20165**	Armaturenbrett aus Blech	1	alle LHD Modelle
1	**20164**	Armaturenbrett aus Blech	1	RHD Modelle: TR5
1	**20166**	Armaturenbrett aus Blech	1	RHD Modelle: TR6
2	**149**	Oberteil Armaturenbrett	1	
3	**3208**	Aschenbecher	1	
4	**13746**	Handschuhfach aus Pappe	1	alternativ verwendbar
4	**25226**	Handschuhfach aus Kunststoff	1	
5	**216434**	Glühbirnensockel - Beleuchtung Handschuhfach	1	TR6
6	**2877**	Glühbirne Handschuhfachleuchte	1	
7	**338099**	Halter Handschuhfachleuchte	1	
8	**20983**	Popniet	3	
9	**8427**	Schalter Handschuhfachleuchte	1	
10	**338131**	Gummipuffer für Schalter	1	
11	**4163**	Blechschraube Befestigung Handschuhfach	6	
12	**19416**	Blechmutter Befestigung Handschuhfach	6	
13	**1912**	Schraube Armaturenbrettträger an A-Säule	2	
14	**212192**	Federscheibe	2	
15	**2828**	Mutter Armaturenbrettträger an Windleitblech	5	
16	**212192**	Federscheibe	5	
17	**212191**	Unterlegscheibe	5	
18	**488875**	Frischluftdüse Armaturenbrett, aus Metall - Neuteil	2	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
18	**200862**	Frischluftdüse Armaturenbrett, aus Metall - Gebrauchtteil	2	
19	**200861**	Haltering Frischluftdüse	2	
20	**15374**	Befestigungsbügel Frischluftdüse	4	
21	**11544**	Federscheibe	4	
22	**200864**	Rändelmutter	4	
23	**338204**	Frischluftdüse Armaturenbrett, aus Kunststoff - Neuteil	2	TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001
23	**10302**	Frischluftdüse Armaturenbrett, aus Kunststoff - Gebrauchtteil	2	
24	**488876**	Gummiring Frischluftdüse	2	
25	**488875**	Frischluftdüse Fußraum, aus Metall - Neuteil	2	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
25	**200862**	Frischluftdüse Fußraum, aus Metall - Gebrauchtteil	2	
25	**338204**	Frischluftdüse Fußraum, aus Kunststoff - Neuteil	2	TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001
25	**10302**	Frischluftdüse Fußraum, aus Kunststoff - Gebrauchtteil	2	
26	**317318**	Halter Frischluftdüse links - Neuteil	1	
26	**2742**	Halter Frischluftdüse links - Gebrauchtteil	1	
26	**488877**	Halter Frischluftdüse rechts - Neuteil	1	
26	**200860**	Halter Frischluftdüse rechts - Gebrauchtteil	1	
27	**3819**	Blechschraube	4	
28	**9655**	Blechmutter	4	
29	**212145**	Schraube Befestigung Frischluftdüse am Halter	2	
30	**7793**	Unterlegscheibe	2	
31	**212190**	Federscheibe	2	
32	**215477**	Mutter	2	
33	**338080**	Halter für Gummipuffer Handschuhfachdeckel	1	
34	**9638**	Gummipuffer Handschuhfachdeckel	1	
35	**300725**	Holzschraube Halter an Armaturenbrett	2	
36	**26263**	Fangband Handschuhfachdeckel	1	
37	**302553**	Holzschraube Fangband an Handschuhfachdeckel	2	
38	**5756**	Blechschraube Fangband an Armaturenbrett	2	
39	**20115**	Scharnier Handschuhfachdeckel - verchromt	2	alternativ verwendbar
39	**3021**	Scharnier Handschuhfachdeckel - schwarz	2	
40	**300726**	Holzschraube Scharnier an Armaturenbrett und an -Deckel	14	

TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
41	**9647**	Blechschraube verchromt	5	Holzarmaturenbrett an Trägerblech, alternativ verwendbar
41	**290284**	Blechschraube schwarz	5	
42	**9651**	Rosettenscheibe verchromt	5	alternativ verwendbar
42	**9624**	Rosettenscheibe schwarz	5	
43	**133**	Schloß Handschuhfach, schwarz - mit zwei Schlüsseln	1	alternativ verwendbar
43	**118**	Schloß Handschuhfach, verchromt - mit zwei Schlüsseln	1	
44	**329195**	Schlüssel Schlüsselcode: FA	1	um den entsprechenden Zündschlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
44	**6339**	Schlüssel Schlüsselcode: FS	1	
44	**299474**	Schlüssel Schlüsselcode: FT	1	
45	**1679**	Griff Handschuhfachdeckel - verchromt	1	optional verwendbar
46	**26264**	Schloßfalle Handschuhfach-Schloß	1	
47	**4163**	Blechschraube	2	
48	**10300**	Prallschutz Zünd- und Lenkradschloß	1	TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001
49	**293497**	Befestigungsbügel Prallschutz	1	
50	**215477**	Mutter	2	
51	**212190**	Federscheibe	2	
52	**7793**	Unterlegscheibe	2	
53	**2546**	Prallschutz unter Armaturenbrett, Fahrerseite	1	LHD Modelle: TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998 (Fahrzeuge ohne Lenkradschloß)
54	**10994**	Prallschutz unter Armaturenbrett, Beifahrerseite	1	
53	**1955**	Prallschutz unter Armaturenbrett, Fahrerseite	1	LHD Modelle: TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001 (Fahrzeuge mit Lenkradschloß)
54	**13091**	Prallschutz unter Armaturenbrett, Beifahrerseite	1	
53	**2546**	Prallschutz unter Armaturenbrett, Beifahrerseite	1	RHD Modelle: TR5, TR6 P.I. bis CP26998 (Fahrzeuge ohne Lenkradschloß)
54	**10994**	Prallschutz unter Armaturenbrett, Fahrerseite	1	
53	**2546**	Prallschutz unter Armaturenbrett, Beifahrerseite	1	RHD Modelle: TR6 P.I. ab CP50001 (Fahrzeuge mit Lenkradschloß)
54	**13091**	Prallschutz unter Armaturenbrett, Fahrerseite	1	
55	**215477**	Mutter Prallschutz an Trägerblech	6	
56	**212190**	Federscheibe	6	
57	**212189**	Unterlegscheibe	6	
58	**307105**	Holz-Armaturenbrett	1	unser komplettes Sortiment an Holzarmaturenbrettern finden Sie in Kapitel 21.24
59	**4743**	Konsole für Schalter - unter Armaturenbrett	1	
60	**7884**	Schraube Schalterkonsole an Trägerblech	2	
61	**212192**	Federscheibe	2	
62	**18923**	Blechschraube	2	
63	**11404**	Blechmutter	2	
64	**293508**	Halteprofil Mittelkonsole an Armaturenbrett	1	
65	**7893**	Schraube Halteprofil an Trägerblech	2	
66	**212193**	Unterlegscheibe	2	
67	**7455**	Nylocmutter	2	
68	**316691**	Mittelkonsole	1	TR5/250
68	**316693**	Mittelkonsole	1	TR6
69	**1876**	Radioblende	1	
70	**303161**	Senkkopfschraube Radioblende an Konsole - verchromt	2	alternativ verwendbar
70	**227458**	Senkkopfschraube Radioblende an Konsole - schwarz	2	
71	**7793**	Unterlegscheibe	2	
72	**212190**	Federscheibe	2	
73	**215477**	Mutter	2	
74	**2063**	Abdeckkappe Schraubenkopf	2	

Elektrik **Armaturenbrett - TR5/250, TR6 bis September 1972**

TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
75	**10376**	Schraube Mittelkonsole an Halteprofil - verchromt	2	alternativ verwendbar
75	**7894**	Schraube Mittelkonsole an Halteprofil - schwarz	2	alternativ verwendbar
76	**10387**	Unterlegscheibe verchromt	2	
77	**212193**	Unterlegscheibe	2	
78	**7455**	Nylocmutter	2	
79	**462467**	Halter Armaturenbrett an Schottwand - Neuteil	1	
79	**200520**	Halter Armaturenbrett an Schottwand - Gebrauchtteil	1	
80	**7884**	Schraube Halter an Schottwand	1	
81	**212192**	Federscheibe	1	
82	**212191**	Unterlegscheibe	1	
83	**214337**	Halbrundkopfschraube Halter an Armaturenbrett	2	
84	**212190**	Federscheibe	2	
85	**7793**	Unterlegscheibe	2	
86	**300782**	Hebel Luftklappe	1	
87	**20786**	Knopf Hebel Luftklappe	1	
88	**5692**	Blechschraube Knopf an Hebel	1	
89	**300833**	Blindniet Hebel an Trägerblech	1	
90	**6306**	Federscheibe doppelt	1	
91	**10689**	Befestigungsclip	1	
92	**7888**	Schraube Mittelkonsole an Bodenblech	4	
93	**212192**	Federscheibe	4	
94	**212191**	Unterlegscheibe	4	
95	**316743**	Vinylbezug Mittelkonsole, schwarz	1	
95	**328309**	Lederbezug Mittelkonsole, schwarz	1	
96	**338235**	Bezug für Mittelkonsole vorgeformt	1	TR5/250
96	**338306**	Bezug für Mittelkonsole vorgeformt	1	TR6

Holz-Armaturenbrett
TR6 LHD Modelljahr 1972
(Vergaser von CC75001 bis CC85737, P.I. von CP75001 bis CP77718).
aus Walnußwurzelholz . Best.-Nr. 206414
aus Ulmenholz. . . . . .Best.-Nr. 20176

Unser komplettes Sortiment an Holzarmaturenbrettern finden Sie in Kapitel 21.24

TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**13301**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6411/05, Anzeige in KM/H	1	TR6 P.I. mit 3,45:1 Achsuntersetzung und 165er Reifen
1	**19887**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6411/09, Anzeige in KM/H	1	
1	**19214**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6411/04, Anzeige in MP/H	1	
1	**13304**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6411/01 bzw. SN6411/07, Anzeige in KM/H	1	TR6 Vergaser mit 3,7:1 Achsuntersetzung und 185er Reifen
1	**13302**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6411/02 bzw. SN6411/06, Anzeige in MP/H	1	
1	**20169**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6411/10 bzw. SN6411/11, Anzeige in MP/H	1	
2	**6608**	Welle Tachometer Rückstellung	1	
3	**17611**	Smiths Drehzahlmesser im Austausch - Seriennummer: RN2414/00	1	
4	**21082**	Instrumentenglas für Tachometer und Drehzahlmesser	2	
5	**336327**	O-Ring für Tachometer und Drehzahlmesser	2	
6	**488913**	Instrumentenrahmen für Tachometer und Drehzahlmesser	2	
7	**287264**	Glühbirnensockel - Beleuchtung Tachometer und Drehzahlmesser	4	
8	**2877**	Glühbirne für Tachometer und Drehzahlmesser	4	
9	**8512**	Rändelmutter - Befestigung Tachometer und Drehzahlmesser	4	
10	**11544**	Federscheibe	4	
11	**15374**	Befestigungsbügel für Tachometer und Drehzahlmesser	4	
12	**3014**	Spannungsstabilisator	1	
13	**21193**	Blechschraube Spannungsstabilisator an Tachometer	1	
14	**5257**	Winkelantrieb Tachowelle	1	Fahrzeuge mit Overdrive
15	**1058**	Welle Tachometer - Länge: 175 cm	1	alle Modelle ohne Inspektionsintervall-Zähler.
15	**7523**	Welle Tachometer - Länge: 183 cm	1	USA und Kalifornien Modelle bis CF35000. Alternativ verwendbar
16	**19888**	Welle Tachometer - Getriebe an Intervall-Zähler	1	USA und Kalifornien Modelle ab CF35001
17	**2274**	Welle Tachometer - Intervall-Zähler an Tacho	1	
18	**203147**	Zähler Inspektionsintervalle - Seriennummer: SIC1001/125	1	
18	**488914**	Zähler Inspektionsintervalle - Seriennummer: SIC1001/250	1	
19	**488915**	Schlüssel zur Rückstellung des Intervall-Zählers	1	
20	**488916**	Halter Intervall-Zähler an Schottwand	1	
21	**214337**	Halbrundkopfschraube Intervall-Zähler an Halter	2	
22	**7793**	Unterlegscheibe	2	
23	**212190**	Federscheibe	2	
24	**215477**	Mutter	2	
25	**4911**	Befestigungsclip Tachowelle an Fahrzeugrahmen	1	LHD Modelle ohne Overdrive
26	**22735**	Durchführungstülle Tachowelle durch Schottwand und Radlauf-Ende	2	
27	**8444**	Kabelbinder für Tachometer und Drehzahlmesser	2	aus Gummi
28	**2745**	Befestigungsclip Tachowelle an Fahrzeugrahmen	1	
29	**11779**	Welle Drehzahlmesser	1	LHD Modelle
29	**1108**	Welle Drehzahlmesser	1	RHD Modelle
30	**22735**	Durchführungstülle Chokezug durch Schottwand	1	

TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
31	**11358**	Smiths Öldruckinstrument im Austausch - Seriennummer: PL2319/00	1	
32	**12644**	Adapter Öldruckleitung an Motorblock	1	TR6 P.I.
33	**3528**	Ölleitung zwischen Instrument und Motorblock	1	TR6 P.I.
33	**9699**	Ölleitung zwischen Instrument und Motorblock	1	TR6 Vergaser
34	**20031**	Blechschraube Ölleitung an Schottwand	1	
35	**3424**	Befestigungsclip Ölleitung an Schottwand	1	
36	**22735**	Durchführungstülle Ölleitung durch Schottland	1	
37	**5458**	Lederscheibe	1	
38	**11355**	Smiths Tankanzeige im Austausch - Seriennummer: BF2232/00	1	
39	**11357**	Smiths Temperaturanzeige im Austausch - Seriennummer: BT2230/00	1	
40	**201231**	Temperaturfühler Wassertemperatur - im Wasserpumpengehäuse	1	
41	**11356**	Smiths Voltmeter im Austausch - Seriennummer: BV2213/00	1	
42	**21083**	Instrumentenglas für Zusatzinstrumente	4	
43	**8517**	O-Ring für Zusatzinstrumente	4	
44	**317939**	Instrumentenrahmen für Zusatzinstrumente	4	
45	**8426**	Glühbirnensockel - Beleuchtung Zusatzinstrumente	4	
46	**2877**	Glühbirne für Zusatzinstrumente	4	
47	**8512**	Rändelmutter - Befestigung Zusatzinstrumente	8	
48	**11544**	Federscheibe	8	
49	**18635**	Befestigungsbügel für Zusatzinstrumente	8	
50	**289291**	Smiths Zeituhr elektrisch - 52 mm Durchmesser mit schwarzem Zifferblatt und Chromrahmen	1	

Auto-Entfeuchter
„Air Dry“ - nimmt 600 Gramm Wasser auf. Verhindert beschlagene Scheiben, Rostbildung, Elektrikschäden, Schimmel, üblen Geruch, sowie Stockflecken an Leder und Polster. Maße: 30 x 14 x 9 cm, Gewicht 1 kg
Best.-Nr. 246550

TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**200693**	Zugschalter Warnblinkanlage	1	LHD Modelle
2	**4019**	Glühbirne für Warnblinkschalter	1	
3	**339488**	Knopf Warnblinkschalter	1	
4	**200695**	Warnleuchte Warnblinkanlage	1	USA Modelle
5	**4019**	Glühbirne für Warnleuchte	1	
6	**201369**	Glühbirnensockel - Beleuchtung Warnleuchte	1	
7	**305510**	Clear Hooters Wippschalter Licht, ohne Rahmen	1	Original Schalter für TR6
8	**9776**	Umrandung für „Clear Hooters“ Lichtschalter	1	
9	**2923**	Smiths Wippschalter Licht, mit schwarzem Rahmen	1	Einbauöffnung 20 x 49,5 mm Einbautiefe ca. 40 mm. Ersetzt originalen Lichtschalter
10	**200790**	Smiths Wippschalter Licht, mit Chromahmen	1	
11	**338086**	Halteplatte Schalter an Armaturenbrett	1	
12	**300725**	Holzschraube	2	
13	**488931**	Clear Hooters Schalter Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage	1	Original Schalter für TR6
14	**314854**	Lucas Schalter Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage	1	Ersetzt originalen Wischerschalter
15	**290525**	Distanzhülse Wischerschalter	1	
16	**13677**	Mutter Befestigung Wischerschalter	1	
17	**301981**	Montagescheibe	1	
18	**11646**	Chromblende Wischerschalter	1	
19	**338023**	Gummiring im Knopf	1	
20	**10466**	Knopf Wischerschalter - Ausführung mit Symbol	1	
21	**11703**	Warnleuchte Wischerschalter	1	USA Modelle
22	**4019**	Glühbirne für Warnleuchte	1	
23	**201369**	Glühbirnensockel - Beleuchtung Warnleuchte	1	
24	**201947**	Warnleuchte Handbremse	1	USA Modelle bis CF11572
25	**292777**	Warnleuchte Sicherheitsgurte	1	
26	**4019**	Glühbirne für Warnleuchte	2	
27	**201369**	Glühbirnensockel - Beleuchtung Warnleuchte	2	
28	**201947**	Warnleuchte Handbremse	1	USA Modelle ab CF12501
29	**293123**	Warnleuchte Abgasrückführungsventil	1	
30	**292777**	Warnleuchte Sicherheitsgurte	1	
31	**4019**	Glühbirne für Warnleuchte	3	
32	**201369**	Glühbirnensockel - Beleuchtung Warnleuchte	3	
33	**201947**	Warnleuchte Handbremse	1	alle LHD Modelle außer USA
34	**4019**	Glühbirne für Warnleuchte	1	
35	**201369**	Glühbirnensockel - Beleuchtung Warnleuchte	1	
36	**17770**	Dimmer Instrumentenbeleuchtung	1	
37	**338085**	Halter Dimmer an Armaturenbrett	1	
38	**300725**	Holzschraube Halter an Armaturenbrett	2	
39	**9617**	Mutter Dimmer an Halter	1	
40	**337473**	Sicherungsscheibe Dimmer	1	
41	**2221**	Chromblende Dimmer	1	
42	**338023**	Gummiring im Knopf	1	
43	**449862**	Knopf Dimmer	1	
44	**1351**	Bowdenzug Luftverteilung	1	
45	**290912**	Chromblende Luftverteilungszug	1	
46	**1653**	Knopf Luftverteilungszug - Ausführung mit Symbol	1	alle P.I. Modelle
47	**3535**	Knopf Luftverteilungszug - Ausführung mit Schriftzug	1	alle Vergasermodelle
48	**200657**	Zugschalter Heizungsgebläse	1	
49	**290512**	Unterlegscheibe Gebläseschalter	1	
50	**2221**	Chromblende Gebläseschalter	1	
51	**17155**	Knopf Gebläseschalter - Ausführung mit Symbol	1	alle P.I. Modelle
52	**3534**	Knopf Gebläseschalter - Ausführung mit Schriftzug	1	alle Vergasermodelle
53	**780**	Kippschalter Heizungsgebläse	1	alternativ zum originalen Zugschalter verwendbar
54	**3937**	Bowdenzug Heizung	1	
55	**290912**	Chromblende Heizungszug	1	
56	**1665**	Knopf Heizungszug - Ausführung mit Symbol	1	alle P.I. Modelle
57	**2812**	Knopf Heizungszug - Ausführung mit Schriftzug	1	alle Vergasermodelle

TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
58	**22735**	Durchführungstülle Chokezug durch Schottwand	1	
59	**15701**	Chokezug - Merkmal: Knopf mit „Choke“ Symbol	1	Alternative mit längeren Bowdenzügen, weitere Chokezüge finden Sie in Kapitel 5
60	**2531**	Knopf Chokezug - Ausführung mit Symbol	1	alle P.I. Modelle
61	**2539**	Knopf Chokezug - Ausführung mit Schriftzug	1	alle Vergasermodelle
62	**11354**	Zünd- und Lenkradschloß komplett	1	TR6 Vergaser bis CF11572, TR6 P.I. bis CR2911
63	**209868**	Scherbolzen Zünd- und Lenkradschloß	2	
64	**5443**	Kontaktschalter Zünd- und Lenkradschloß - Seriennummer: LU39415	1	
65	**11388**	Zünd- und Lenkradschloß komplett	1	TR6 Vergaser ab CF12501, TR6 P.I. ab CR5001
66	**209868**	Scherbolzen Zünd- und Lenkradschloß	2	
67	**10044**	Kontaktschalter Zünd- und Lenkradschloß - Seriennummer: LU30399	1	
67	**200810**	Kontaktschalter Zünd- und Lenkradschloß - Seriennummer: LU39911	1	
67	**18015**	Kontaktschalter Zünd- und Lenkradschloß - Seriennummer: LU30563	1	
68	**488932**	Lenksäulenhebel Fernlicht und Lichthupe	1	LHD Modelle. Kann, falls nicht verfügbar, durch RHD Hebel 9960 ersetzt werden
68	**9960**	Lenksäulenhebel Fernlicht und Lichthupe	1	RHD Modelle
69	**4330**	Lenksäulenhebel Blinker	1	
70	**21099**	Schraube - Befestigung Blinker- und Fernlichtschalter	4	
71	**319079**	Zahnscheibe	4	
72	**201076**	Lenksäulenhebel Overdrive	1	LHD Modelle
72	**4761**	Lenksäulenhebel Overdrive	1	RHD Modelle
73	**2221**	Chromblende Overdriveschalter	1	
74	**319083**	Zahnscheibe	1	
75	**293336**	Leuchte mit Rahmen - Heizungssteuerung	1	
76	**7474**	Glühbirne - Beleuchtung Heizungssteuerungs-Leuchte	1	
77	**340862**	Schraube	2	
78	**212190**	Federscheibe	2	
79	**6560**	Zugschalter Innenraumbeleuchtung	1	
80	**9617**	Mutter verchromt	1	
81	**290512**	Unterlegscheibe	1	
82	**18033**	Chromblende Zugschalter	1	
83	**338023**	Gummiring im Knopf	1	
84	**17181**	Knopf Innenbeleuchtung - Ausführung mit Symbol	1	
85	**19384**	Knopfsatz Armaturenbrett	1	alle P.I. Modelle
86	**16221**	Knopfsatz Armaturenbrett	1	alle Vergasermodelle

Starterknopf
Wenn Sie ein ganz scharfes Teil haben - hier was für den materialischen Startvorgang. Wenns dann zu flott war, lässt sich die Zündung mit einem Handschlag wieder abschalten.
mit Kippschalter für die Zündung und roter Kontrolleuchte. Montiert auf einer Platte aus poliertem Aluminium mit 4 Befestigungslöchern. Spezifikationen Kippschalter: 25 Ampere bei 12 Volt, Starterknopf: 16 Ampere bei 12 Volt
Best.-Nr. 216681

TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20168**	Armaturenbrett aus Blech	1	LHD Modelle
1	**20167**	Armaturenbrett aus Blech	1	RHD Modelle
2	**149**	Oberteil Armaturenbrett	1	
3	**3208**	Aschenbecher	1	
4	**13746**	Handschuhfach aus Pappe	1	alternativ verwendbar
4	**25226**	Handschuhfach aus Kunststoff	1	
5	**216434**	Glühbirnensockel - Beleuchtung Handschuhfach	1	
6	**2877**	Glühbirne Handschuhfachleuchte	1	
7	**338099**	Halter Handschuhfachleuchte	1	
8	**20983**	Popniet	3	
9	**8427**	Schalter Handschuhfachleuchte	1	
10	**338131**	Gummipuffer für Schalter	1	
11	**4163**	Blechschraube Befestigung Handschuhfach	6	
12	**19416**	Blechmutter Befestigung Handschuhfach	6	
13	**1912**	Schraube Armaturenbrettträger an A-Säule	2	
14	**212192**	Federscheibe	2	
15	**2828**	Mutter Armaturenbrettträger an Windleitblech	5	
16	**212192**	Federscheibe	5	
17	**212191**	Unterlegscheibe	5	
18	**338204**	Frischluftdüse Armaturenbrett - Neuteil	2	
18	**10302**	Frischluftdüse Armaturenbrett - Gebrauchtteil	2	
19	**488876**	Gummiring Frischluftdüse	2	
20	**338204**	Frischluftdüse Fußraum - Neuteil	2	
20	**10302**	Frischluftdüse Fußraum - Gebrauchtteil	2	
21	**317318**	Halter Frischluftdüse links - Neuteil	1	
21	**2742**	Halter Frischluftdüse links - Gebrauchtteil	1	
21	**488877**	Halter Frischluftdüse rechts - Neuteil	1	
21	**200860**	Halter Frischluftdüse rechts - Gebrauchtteil	1	
22	**3819**	Blechschraube	4	
23	**9655**	Blechmutter	4	
24	**212145**	Schraube Befestigung Frischluftdüse am Halter	2	
25	**7793**	Unterlegscheibe	2	
26	**212190**	Federscheibe	2	
27	**215477**	Mutter	2	
28	**338080**	Halter für Gummipuffer Handschuhfachdeckel	1	
29	**9638**	Gummipuffer Handschuhfachdeckel	1	
30	**300725**	Holzschraube Halter an Armaturenbrett	2	
31	**26263**	Fangband Handschuhfachdeckel	1	
32	**302553**	Holzschraube Fangband an Handschuhfachdeckel	2	
33	**5756**	Blechschraube Fangband an Armaturenbrett	2	
34	**20115**	Scharnier Handschuhfachdeckel - verchromt	2	alternativ verwendbar
34	**3021**	Scharnier Handschuhfachdeckel - schwarz	2	
35	**300726**	Holzschraube Scharnier an Armaturenbrett und an -Deckel	14	
36	**9647**	Blechschraube verchromt	5	Holzarmaturenbrett an Trägerblech, alternativ verwendbar
36	**290284**	Blechschraube schwarz	5	
37	**9651**	Rosettenscheibe verchromt	5	alternativ verwendbar
37	**9624**	Rosettenscheibe schwarz	5	
38	**118**	Schloß Handschuhfach, verchromt - mit zwei Schlüsseln	1	
38	**133**	Schloß Handschuhfach, schwarz - mit zwei Schlüsseln	1	
39	**329195**	Schlüssel Schlüsselcode: FA	1	um den entsprechenden Zündschlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
39	**6339**	Schlüssel Schlüsselcode: FS	1	
39	**299474**	Schlüssel Schlüsselcode: FT	1	
40	**1679**	Griff Handschuhfachdeckel - verchromt	1	optional verwendbar
41	**26264**	Schloßfalle Handschuhfach-Schloß	1	
42	**4163**	Blechschraube	2	
43	**10300**	Prallschutz Zünd- und Lenkradschloß	1	
44	**293497**	Befestigungsbügel Prallschutz	1	
45	**215477**	Mutter	2	
46	**212190**	Federscheibe	2	

TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
47	**7793**	Unterlegscheibe	2	
48	**1955**	Prallschutz unter Armaturenbrett, Fahrerseite	1	LHD Modelle
49	**10994**	Prallschutz unter Armaturenbrett, Beifahrerseite	1	LHD Modelle
48	**2546**	Prallschutz unter Armaturenbrett, Beifahrerseite	1	RHD Modelle
49	**13091**	Prallschutz unter Armaturenbrett, Fahrerseite	1	RHD Modelle
50	**215477**	Mutter Prallschutz an Trägerblech	6	
51	**212190**	Federscheibe	6	
52	**212189**	Unterlegscheibe	6	
53	**307105**	Holz-Armaturenbrett	1	unser komplettes Sortiment an Holzarmaturenbrettern finden Sie in Kapitel 21.24
54	**4743**	Konsole für Schalter - unter Armaturenbrett	1	
55	**7884**	Schraube Schalterkonsole an Trägerblech	2	
56	**212192**	Federscheibe	2	
57	**18923**	Blechschraube	2	
58	**11404**	Blechmutter	2	
59	**290519**	Halteprofil Mittelkonsole an Armaturenbrett	1	
60	**7893**	Schraube Halteprofil an Trägerblech	2	
61	**212193**	Unterlegscheibe	2	
62	**7455**	Nylocmutter	2	
63	**316690**	Mittelkonsole	1	
64	**1876**	Radioblende	1	
65	**303161**	Senkkopfschraube Radioblende an Konsole - verchromt	2	alternativ verwendbar
65	**227458**	Senkkopfschraube Radioblende an Konsole - schwarz	2	alternativ verwendbar
66	**7793**	Unterlegscheibe	2	
67	**212190**	Federscheibe	2	
68	**215477**	Mutter	2	
69	**2063**	Abdeckkappe Schraubenkopf	2	
70	**10376**	Schraube Mittelkonsole an Halteprofil - verchromt	2	alternativ verwendbar
70	**7894**	Schraube Mittelkonsole an Halteprofil - schwarz	2	alternativ verwendbar
71	**10387**	Unterlegscheibe verchromt	2	
72	**212193**	Unterlegscheibe	2	
73	**7455**	Nylocmutter	2	
74	**462467**	Halter Armaturenbrett an Schottwand - Neuteil	1	
74	**200520**	Halter Armaturenbrett an Schottwand - Gebrauchtteil	1	
75	**7884**	Schraube Halter an Schottwand	1	
76	**212192**	Federscheibe	1	
77	**212191**	Unterlegscheibe	1	
78	**214337**	Halbrundkopfschraube Halter an Armaturenbrett	2	
79	**212190**	Federscheibe	2	
80	**7793**	Unterlegscheibe	2	
81	**300782**	Hebel Luftklappe	1	
82	**20786**	Knopf Hebel Luftklappe	1	
83	**5692**	Blechschraube Knopf an Hebel	1	
84	**300833**	Blindniet Hebel an Trägerblech	1	
85	**6306**	Federscheibe doppelt	1	
86	**10689**	Befestigungsclip	1	
87	**7888**	Schraube Mittelkonsole an Bodenblech	4	
88	**212192**	Federscheibe	4	
89	**212191**	Unterlegscheibe	4	
90	**316743**	Vinylbezug Mittelkonsole, schwarz	1	
90	**328309**	Lederbezug Mittelkonsole, schwarz	1	
91	**321024**	Bezug für Mittelkonsole vorgeformt	1	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**487330**	Becker Radio Mexiko 7942	1	
1	**487331**	Becker Radio Mexiko 7948	1	
2	**502**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Vinyl	1	TR6. Optional auch für TR5/250 verwendbar. Ausführung ohne Aussparung für Lautsprecher
3	**164**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Vinyl	1	
2	**338335**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Leder	1	
3	**338336**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Leder	1	
2	**1128**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Vinyl	1	TR6. Optional auch für TR5/250 verwendbar. Ausführung mit Aussparung für Lautsprecher
3	**1127**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Vinyl	1	
2	**312744**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Leder	1	
3	**237125**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Leder	1	
4	**301361**	Halter Getriebetunnel-Verkleidungen	1	
5	**2985**	Gummipuffer Halter an Heizungskasten	1	
6	**18923**	Blechschraube Verkleidung an Halter	2	
7	**9624**	Rosettenscheibe schwarz	2	
8	**9658**	Blechmutter	2	
9	**3268**	Blechschraube Verkleidung an Getriebetunnel	2	
10	**7304**	Rosettenscheibe verchromt	2	
11	**3824**	Blechmutter	2	
12	**4870**	Popniet Halter an Getriebetunnel	4	
13	**293194**	Halter für Blechmutter	2	
14	**26483**	Lautsprecher Abmessungen: 125 x 125 mm, Lochabstand: 85 mm, Einbautiefe: 45 mm	2	
15	**302320**	Gitter für Lautsprecher	2	
16	**227458**	Senkkopfschraube Lautsprecher an Verkleidung	8	
17	**11166**	Unterlegscheibe	8	
18	**212190**	Federscheibe	8	
19	**215477**	Mutter	8	
20	**12276**	Entstörkondensator für Radio	1	wird an Lichtmaschine angeschlossen
21	**1876**	Radioblende	1	
22	**303161**	Senkkopfschraube Radioblende an Konsole - verchromt	2	alternativ verwendbar
22	**227458**	Senkkopfschraube Radioblende an Konsole - schwarz	2	
23	**7793**	Unterlegscheibe	2	
24	**212190**	Federscheibe	2	
25	**215477**	Mutter	2	
26	**7888**	Schraube Mittelkonsole an Bodenblech	4	
27	**212192**	Federscheibe	4	
28	**212191**	Unterlegscheibe	4	
29	**16062**	Antenne mechanisch	1	
30	**22735**	Durchführungstülle Antennenkabel durch Schottwand	1	
31	**25298**	Antennenkabel	1	
32	**212604**	Antenne elektrisch	1	

Der Klassiker • Rundum erneuert

Radio Becker Mexiko
Telefon über Blue Tooth 487330
Mit Freisprecheinrichtung 487331

Fordern Sie bitte kostenlos und unverbindlich unseren Prospekt an.





Parkstellung ist einstellbar
Wiper park is adjustable





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11413**	Scheibenwischermotor im Austausch. Lucas DR3 Typ ohne Antriebsritzel	1	
2	**299177**	Verbindungsstange Antriebsritzel an Welle	1	
3	**299176**	Antriebsritzel Scheibenwischermotor	1	
4	**293014**	Schalter Parkstellung	1	
5	**5554**	Anker Scheibenwischermotor	1	
6	**295248**	Schleifkontakte	1	
7	**292995**	Feder Bürstensatz	1	
8	**10670**	Bürstensatz	1	
9	**309557**	Gehäusedeckel mit Lager	1	
10	**337868**	Bolzen Gehäusebefestigung	2	TR5/250
11	**10391**	Befestigung Scheibenwischermotor - Inhalt: ein Gummi, ein Bolzen, zwei Unterlegscheiben und zwei Muttern	3	
12	**338003**	Montageplatte Scheibenwischermotor - Neuteil.	1	
12	**26260**	Montageplatte Scheibenwischermotor - Gebrauchtteil	1	
13	**317585**	Schraube mit Spitze Montageplatte an Schottwand	2	
14	**212192**	Federscheibe	2	
15	**7794**	Unterlegscheibe	2	
16	**7884**	Schraube Montageplatte an Schottwand	1	
17	**212192**	Federscheibe	1	
18	**7794**	Unterlegscheibe	1	
19	**315472**	Scheibenwischermotor Neuteil. Lucas 14W Typ ohne Antriebsritzel	1	
19	**202443**	Scheibenwischermotor im Austausch. Lucas 14W Typ ohne Antriebsritzel	1	
20	**9037**	Antriebsritzel Scheibenwischermotor	1	
21	**19158**	Bürstensatz mit Grundplatte, ohne Kabel	1	
22	**214722**	Schalter Parkstellung, geklemmte Ausführung mit 5-fach Steckanschluß	1	
23	**9118**	Anker Scheibenwischermotor	1	TR6
24	**320271**	Bolzen Gehäusebefestigung	2	
25	**6611**	Befestigungsbügel mit Gummi, Stahl Ausführung.	1	
25	**289199**	Befestigungsbügel mit Gummi, Edelstahl Ausführung.	1	
26	**201615**	Gummi für Befestigungsbügel	1	
27	**11346**	Gummiplatte Befestigung Scheibenwischermotor	1	
28	**7884**	Schraube Scheibenwischermotor an Schottwand.	2	
29	**212192**	Federscheibe	2	
30	**212191**	Unterlegscheibe	2	
31	**323027**	Rostlöser mit Molybdänsulfid, 400 ml Sprühdose	1	
31	**319050**	Kriechöl - 400 ml Sprühdose.	1	
31	**294716**	Multifunktionsöl LOS40 - 400 ml Sprühdose.	1	

Ballistol Universalöl

altbewährt und unerreicht

50 ml	Sprühdose	480221
100 ml	Sprühdose	480223
200 ml	Sprühdose	480224
500 ml	Flasche	480226
50 ml	Glasflasche	480207
15 ml	Punktöler	480227
Pump-Sprayer, ohne Inhalt		
250 ml		480228

Ein echter Klassiker!

1

2

3

15

16

17

18

19

20


11

28


14
12
4
5
6
14
13
10
5
7
9
8


31
29
21
22
23
31
30
27
22
24
26
25

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2387**	Wischerarm Edelstahl, gerade Ausführung für Fahrerseite	1	TR5/250 LHD Modelle. Merkmal: An verzahnten Wischerantrieb gesteckte Wischerarme mit 5,2 mm „Bajonett“ Aufnahme für Wischerblätter
2	**2386**	Wischerarm Edelstahl, rechts gebogene Ausführung für Beifahrerseite	1	
3	**12242**	Wischerblatt Edelstahl - Länge: 25,4 cm.	2	
1	**10624**	Wischerarm Edelstahl, gerade Ausführung für Fahrerseite	1	TR5 RHD Modelle. Merkmal: An verzahnten Wischerantrieb gesteckte Wischerarme mit 5,2 mm „Bajonett“ Aufnahme für Wischerblätter
2	**2385**	Wischerarm Edelstahl, links gebogene Ausführung für Beifahrerseite	1	
3	**12242**	Wischerblatt Edelstahl - Länge: 25,4 cm.	2	
4	**292783**	Gleitrohr Endstück - Wischerantriebswelle	1	TR5/250
5	**2436**	Wischerantrieb	2	
6	**14246**	Gleitrohr Wischerantriebswelle	1	
7	**10523**	Gleitrohr mit Mutter - Wischerantriebswelle	1	
8	**14310**	Hülse Gleitrohr an Wischermotor	1	
9	**4607**	Antriebswelle Scheibenwischer	1	
10	**22735**	Durchführungstülle	1	
11	**4196**	Buchsensatz Wischerantrieb inkl. Waschdüsen. Kompletter Fahrzeugsatz	1	
12	**11294**	Düse und Buchse Scheibenwaschanlage, rechte Seite	1	
13	**11293**	Düse und Buchse Scheibenwaschanlage, linke Seite	1	
14	**212889**	Mutter Wischerantrieb, sechskant Ausführung - verchromt	2	
14	**289359**	Mutter Wischerantrieb, sechskant Ausführung - verchromt und poliert	2	
15	**9953**	Wischerarm Edelstahl, gerade Ausführung für Fahrerseite	1	TR6 LHD Modelle: Vergaser bis CC85737, P.I. bis CP77718. Merkmal: auf Verzahnung gesteckte Aufnahme am Wischerantrieb, 7 mm „Bajonett“ Befestigung für Wischerblatt
16	**1328**	Wischerarm Edelstahl, rechts gebogen für Beifahrerseite	1	
17	**1062**	Wischerblatt Edelstahl - Länge: 27,9 cm.	2	
15	**9952**	Wischerarm Edelstahl, gerade Ausführung für Fahrerseite	1	TR6 RHD Modelle: P.I. bis CP77718. Merkmal: auf Verzahnung gesteckte Aufnahme am Wischerantrieb, 7 mm „Bajonett“ Befestigung für Wischerblatt
16	**9954**	Wischerarm Edelstahl, links gebogene Ausführung für Beifahrerseite	1	
17	**1062**	Wischerblatt Edelstahl - Länge: 27,9 cm.	2	
18	**325**	Wischerarm schwarz, gerade Ausführung für Fahrerseite.	1	TR6 LHD Modelle: Vergaser ab CF1, P.I. ab CR1. Merkmal: auf Verzahnung gesteckte Aufnahme am Wischerantrieb, 7 mm „Bajonett“ Befestigung für Wischerblatt
19	**10006**	Wischerarm schwarz, rechts gebogene Ausführung für Beifahrerseite	1	
20	**19366**	Wischerblatt schwarz - Länge: 27,9 cm	2	
18	**10008**	Wischerarm schwarz, gerade Ausführung für Fahrerseite.	1	TR6 RHD Modelle: P.I. ab CR1. Merkmal: auf Verzahnung gesteckte Aufnahme am Wischerantrieb, 7 mm „Bajonett“ Befestigung für Wischerblatt
19	**10007**	Wischerarm schwarz, links gebogene Ausführung für Beifahrerseite	1	
20	**19366**	Wischerblatt schwarz - Länge: 27,9 cm	2	
21	**292783**	Gleitrohr Endstück - Wischerantriebswelle	1	TR6
22	**2437**	Wischerantrieb	2	
23	**14246**	Gleitrohr Wischerantriebswelle	1	
24	**10523**	Gleitrohr mit Mutter - Wischerantriebswelle	1	
25	**9043**	Hülse Gleitrohr an Wischermotor	1	
26	**4607**	Antriebswelle Scheibenwischer	1	
27	**22735**	Durchführungstülle	1	
28	**4196**	Buchsensatz Wischerantrieb inkl. Waschdüsen. Kompletter Fahrzeugsatz	1	
29	**11294**	Düse und Buchse Scheibenwaschanlage, rechte Seite	1	
30	**11293**	Düse und Buchse Scheibenwaschanlage, linke Seite	1	
31	**8579**	Mutter Wischerantrieb, achtkant Ausführung - verchromt	2	


1
2
1
3
4

5

6


8
9
13
12
7
11
10


18
15
14
16
17


1
2
1
3
4
LUCAS

19

26


24
25
21
20
23
22
LUCAS


34
35
31
28
27
29
30
33
32
LUCAS

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**205538**	Schlauch T-Verbinder an Waschdüsen - Meterware	2	
2	**205533**	T-Verbinder Scheibenwaschanlage	1	
3	**205539**	Schlauch Scheibenwaschpumpe an T-Verbinder - Meterware	2	
4	**26169**	Durchführungstülle Schlauch durch Fußraumblech	1	
5	**210059**	Wasserbehälter Scheibenwaschanlage, komplett mit elektrischer Pumpe und Halter - Lucas 5SJ Ausführung mit ovalem Behälter	1	
6	**16469**	Wasserbehälter Scheibenwaschanlage, komplett mit elektrischer Pumpe und Halter - Nachbau mit ovalem Behälter	1	
7	**13700**	Halter Wasserbehälter	1	
8	**2481**	Schraube mit Distanzhülse - Halter an Fußraumblech	3	
9	**212189**	Unterlegscheibe	3	
10	**210159**	Wasserbehälter - ovale Kunststoff-Ausführung	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
11	**216480**	Einfülldeckel	1	
12	**336488**	Scheibenwaschpumpe mit Deckel	1	
13	**213468**	Motor	1	
14	**2315**	Scheibenwaschpumpe mit Deckel und Rückschlagventil	1	
15	**2940**	Scheibenwaschpumpe separat	1	
16	**205539**	Schlauch	1	
17	**4052**	Rückschlagventil	1	
18	**337574**	Anschlußkabel Scheibenwaschpumpe	1	
19	**488961**	Wasserbehälter Scheibenwaschanlage, komplett mit elektrischer Pumpe und Halter - Lucas 5SJ Ausführung mit eckigem Behälter	1	
20	**336488**	Scheibenwaschpumpe mit Deckel	1	
21	**213468**	Motor	1	TR6 Vergaser von CC50001 bis CC85737, TR6 P.I. von CP50001 bis CP77718
22	**10552**	Wasserbehälter mit Halter - eckige Kunststoff-Ausführung	1	
23	**23004**	Halter separat	1	
24	**2481**	Schraube mit Distanzhülse - Halter an Fußraumblech	3	
25	**212189**	Unterlegscheibe	3	
26	**337623**	Wasserbehälter Scheibenwaschanlage, komplett mit elektrischer Pumpe und Halter - Lucas 10SJ Ausführung mit eckigem Behälter	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1. Auch für alle früheren Modelle verwendbar
27	**2315**	Scheibenwaschpumpe mit Deckel und Rückschlagventil	1	
28	**2940**	Scheibenwaschpumpe separat	1	
29	**205539**	Schlauch	1	
30	**4052**	Rückschlagventil	1	
31	**337574**	Anschlußkabel Scheibenwaschpumpe	1	
32	**10552**	Wasserbehälter mit Halter - eckige Kunststoff-Ausführung	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
33	**23004**	Halter separat	1	
34	**2481**	Schraube mit Distanzhülse - Halter an Fußraumblech	3	
35	**212189**	Unterlegscheibe	3	

Scheibenreiniger
mit Frostschutz bis - 70°C
1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 394782
5 Liter Kanister . . . . . Best.-Nr. 394781


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**4556**	Chromring Scheinwerfer	2	
2	**20998**	Befestigungsclip Chromring - Originalausführung	2	
2	**209961**	Befestigungsclip Chromring - Nachbau	2	
3	**204838**	Haltering Scheinwerfer	2	
4	**5693**	Blechschraube Haltering an Lampeninnentopf.	6	
5	**5021**	Lampeninnentopf aus Metall.	2	
5	**469767**	Lampeninnentopf aus Kunststoff	2	Lampentopf mit geklemmtem Chromring (Originalausführung)
6	**4588**	Lampentopf aus Metall.	2	
6	**12134**	Lampentopf aus Kunststoff	2	
7	**4069**	Gummidichtung Lampentopf	2	
9	**219012**	Blechschraube Lampentopf an Karosserie.	6	
9	**1717**	Unterlegscheibe	6	
10	**9655**	Blechmutter	6	
11	**7064**	Popniet	6	
12	**829**	Einstellteilesatz Scheinwerfer	2	
13	**2445**	Chromring Scheinwerfer - geschraubte Ausführung	2	
14	**7823**	Blechschraube Befestigung Chromring	2	
15	**8746**	Gummidichtring	2	ersetzt originalen, geklemmten Chromring mit Lampentopf (Abb. 1 bis 11)
16	**13766**	Befestigungsclip für geschraubten Chromring	2	
17	**318470**	Lampentopf aus Kunststoff. Komplett mit Haltering, Gummidichtring und Einstellteilesatz	2	
18	**306968**	Steinschlagschutz für Scheinwerfer - Satz mit 2 Stück	1	inklusive Halteklammern
19	**14215**	Tripod Scheinwerfer ohne Standlicht - LHD Modelle.	2	
19	**11102**	Tripod Scheinwerfer ohne Standlicht - RHD Modelle	2	
20	**11481**	BPF Glühbirne 50/40 Watt - LHD Modelle	2	Fahrzeuge mit Tripod Scheinwerfern
20	**3498**	BPF Glühbirne 50/40 Watt - RHD Modelle.	2	
21	**8919**	Anschlußkabel mit Stecker	2	
22	**209939**	Sealed-Beam-Scheinwerfer mit integrierter 75/50 Watt Glühbirne - LHD Modelle ohne Standlicht	2	
22	**209940**	Sealed-Beam-Scheinwerfer mit integrierter 75/50 Watt Glühbirne - RHD Modelle ohne Standlicht	2	
22	**488979**	Sealed-Beam-Scheinwerfer mit integrierter 75/50 Watt Glühbirne - RHD Modelle mit Standlicht	2	Fahrzeuge mit Sealed Beam Scheinwerfern. In Deutschland nicht erlaubt
23	**6486**	Anschlußkabel mit Stecker - Ausführung ohne Standlicht	2	
24	**4989**	Anschlußkabel mit Stecker - Ausführung mit Standlicht	2	
25	**202445**	Glühbirne mit Glassockel - Standlicht.	2	
26	**202389**	Bilux Scheinwerfer ohne Standlicht - LHD Modelle	2	
26	**16309**	Bilux Scheinwerfer mit Standlicht - LHD Modelle	2	
26	**204840**	Bilux Scheinwerfer ohne Standlicht - RHD Modelle	2	
26	**7481**	Bilux Scheinwerfer mit Standlicht - RHD Modelle.	2	
27	**3496**	Bilux Glühbirne 45/40 Watt, weißes Licht	2	Fahrzeuge mit Bilux Scheinwerfern
28	**282287**	Bilux Halogen Glühbirne 60/55 Watt, weißes Licht.	2	
29	**6486**	Anschlußkabel mit Stecker - Ausführung ohne Standlicht	2	
30	**311194**	Anschlußkabel mit Stecker - Ausführung mit Standlicht	2	
31	**3965**	Glühbirne mit Bajonettsockel - Standlicht.	2	
32	**316874**	H4-Scheinwerfer ohne Standlicht - LHD Modelle	2	
32	**355265**	H4-Scheinwerfer mit Standlicht - LHD Modelle	2	
32	**471707**	H4-Scheinwerfer ohne Standlicht - RHD Modelle	2	
32	**471708**	H4-Scheinwerfer mit Standlicht - RHD Modelle	2	
33	**485389**	Gummikappe	2	
34	**2876**	Halogen Glühbirne mit 60/55 Watt - „weißes“ Licht.	2	
34	**214422**	Halogen Glühbirne mit 100/80 Watt - „weißes“ Licht	2	Fahrzeuge mit Halogen Scheinwerfern
34	**323060**	Halogen Glühbirne mit 60/55 Watt - „weißes“ Xenon Licht.	2	
34	**339258**	Halogen Glühbirne mit 60/55 Watt - „blaues“ Xenon Licht	2	
35	**6486**	Anschlußkabel mit Stecker - Ausführung ohne Standlicht	2	
36	**311194**	Anschlußkabel mit Stecker - Ausführung mit Standlicht	2	
37	**3965**	Glühbirne mit Bajonettsockel - Standlicht.	2	

1

10

19

28

40


41


7
6
5
4
3
2
9
8


16
15
14
13
12
11
18
17


25
24
23
22
21
20
27
26


35
34
33
32
31
30
29
39
38
37
36


48
47
46
45
44
43
42


56
57
58
55
51
50
52
53
54
49
60
59
61

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8687**	Leuchte Blinker - orange, gewölbte Glaslinse	2	
2	**9279**	Chromring	2	
3	**5186**	Glas Blinker - orange, gewölbte Glaslinse	2	
4	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
5	**4691**	Kontaktplatte mit Feder	2	TR5 - alle Modelle außer Italien und Schweiz
6	**5022**	Glühbirnensockel	2	
7	**2457**	Gummisockel	2	
8	**3818**	Blechschraube Blinkerleuchte an Kühlergrill	6	
9	**4955**	Blechmutter	6	
10	**5183**	Leuchte Standlicht und Blinker - klare, gewölbte Glaslinse	2	
11	**9279**	Chromring	2	
12	**9083**	Glas Standlicht und Blinker - klare, gewölbte Glaslinse	2	
13	**7476**	Glühbirne Standlicht und Blinker	2	
14	**9073**	Kontaktplatte mit Feder	2	TR5 - nur Modelle für die Schweiz
15	**324927**	Glühbirnensockel	2	
16	**2457**	Gummisockel	2	
17	**3818**	Blechschraube Blinkerleuchte an Kühlergrill	6	
18	**4955**	Blechmutter	6	
19	**9381**	Leuchte Blinker - klare, gewölbte Glaslinse	2	
20	**9279**	Chromring	2	
21	**9083**	Glas Blinker - klare, gewölbte Glaslinse	2	
22	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
23	**4691**	Kontaktplatte mit Feder	2	TR5 - nur Modelle für Italien
24	**5022**	Glühbirnensockel	2	
25	**2457**	Gummisockel	2	
26	**3818**	Blechschraube Blinkerleuchte an Kühlergrill	6	
27	**4955**	Blechmutter	6	
28	**15294**	Leuchte Blinker - orange, gewölbte Kunststofflinse	2	
29	**5570**	Glas Blinker - orange, gewölbte Kunststofflinse	2	
30	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
31	**4691**	Kontaktplatte mit Feder	2	
32	**1749**	Dichtung Blinkerglas an Sockel	2	
33	**212938**	Sockel	2	TR250
34	**4605**	Gummiabdeckung Leuchtensockel	2	
35	**19809**	Dichtung Blinkerleuchte an Frontschürze	2	
36	**18912**	Halbrundkopfschraube Blinkerglas an Sockel	4	
37	**8746**	Gummidichtring	2	
38	**3818**	Blechschraube Blinkerleuchte an Kühlergrill	6	
39	**4955**	Blechmutter	6	
40	**212973**	Leuchte Seitenblinker und Standlicht, auf linkem Kotflügel - Gläser: Orange und weiß	1	TR5 Ausführung. Ersetzt originale TR250 Leuchte mit orangefarbenem Standlicht
40	**212972**	Leuchte Seitenblinker und Standlicht, auf rechtem Kotflügel - Gläser: Orange und weiß	1	
41	**4694**	Leuchte Standlicht - klare Kunststofflinse, mit Chromring gehalten	2	TR5
41	**19272**	Leuchte Standlicht - orange Kunststofflinse, mit Chromring gehalten	2	TR250
42	**4721**	Glas Standlicht - klare Kunststofflinse	2	TR5
42	**9866**	Glas Standlicht - orange Kunststofflinse	2	TR250
43	**13960**	Kunststoffscheibe	2	
44	**13398**	Dichtung Standlichtglas an Lampensockel	2	
45	**3965**	Glühbirne Standlicht	2	
46	**12924**	Kontaktplatte mit Feder	2	
47	**5027**	Blechschraube Leuchtensockel an Gehäuse	4	
48	**10577**	Dichtung Standlichtleuchte an Gehäuse	2	
49	**203885**	Gehäuse Standlicht und Seitenblinker links	1	
49	**212971**	Gehäuse Standlicht und Seitenblinker rechts	1	
50	**10546**	Dichtung Leuchte an linken Kotflügel	1	
50	**10547**	Dichtung Leuchte an rechten Kotflügel	1	
51	**293509**	Dichtung mit Lampenfassung	2	

1

10

19

28

40


41


7
6
5
4
3
2
9
8


16
15
14
13
12
11
18
17


25
24
23
22
21
20
27
26


35
34
33
32
31
30
29
39
38
36
37


56
57
58
55
51
50
52
53
54
49
60
59
61


48
47
46
45
44
43
42

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
52	**202445**	Glühbirne Seitenblinker	2	
53	**10531**	Glas Seitenblinker - orange Kunststofflinse	2	
54	**18604**	Halbrundkopfschraube Seitenblinkerglas an Gehäuse	2	
55	**26169**	Durchführungstülle Kabel durch Innenkotflügel	2	
56	**2828**	Mutter Leuchte an Innenkotflügel	4	
57	**212192**	Federscheibe	4	
58	**7794**	Unterlegscheibe	4	
59	**20976**	Kabel Blinker an Hauptkabelbaum - Farbe: grün	0	nach Bedarf verwenden
59	**20975**	Kabel Standlicht an Hauptkabelbaum - Farbe: rot	0	
59	**20977**	Kabel Leuchte an Karosserie Masse - Farbe: schwarz	0	
60	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	0	
61	**20978**	PVC Hülle für Kabel - Länge: 1 Meter	0	

Lucas H4-Scheinwerfer

für LHD Modelle
ohne Standlicht . . . . . Best.-Nr. 316422
mit Standlicht . . . . . Best.-Nr. 200577

für RHD Modelle
ohne Standlicht . . . . . Best.-Nr. 283616
mit Standlicht . . . . . Best.-Nr. 283617

1

11

21

29

30


7
4
3
2
9
10
6
5
8
17
14
13
12
19
20
16
15
18
25
24
23
22
27
28
26
34
36
37
38
33
32
31
40
42
39
41
35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**213026**	Leuchte Standlicht und Blinker, links - Glas: weiß und orange	1	
1	**213027**	Leuchte Standlicht und Blinker, rechts - Glas: weiß und orange	1	
2	**291220**	Glas Standlicht und Blinker, links - weiß und orange	2	
2	**291219**	Glas Standlicht und Blinker, rechts - weiß und orange	1	
3	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
4	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Blinker	2	
5	**2878**	Glühbirne Standlicht	2	Alle europäischen Modelle mit Ausnahme von Italien
6	**12924**	Kontaktplatte mit Feder - Standlicht	2	
7	**311812**	Gummisockel Standlicht- und Blinkerleuchte, links	1	
7	**311814**	Gummisockel Standlicht- und Blinkerleuchte, rechts	1	
8	**11013**	Schraube Leuchtenglas an Sockel	4	
9	**215477**	Mutter Leuchte an Frontschürze	4	
10	**214403**	Zahnscheibe	4	
11	**14005**	Leuchte Standlicht und Blinker, links - Glas: weiß	1	
11	**1962**	Leuchte Standlicht und Blinker, rechts - Glas: weiß	1	
12	**11521**	Glas Standlicht und Blinker, links - weiß	1	
12	**18156**	Glas Standlicht und Blinker, rechts - weiß	1	
13	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
14	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Blinker	2	italienische Modelle: Vergaser bis CC85737, P.I. bis CP77718
15	**2878**	Glühbirne Standlicht	2	
16	**12924**	Kontaktplatte mit Feder - Standlicht	2	
17	**341653**	Gummisockel Standlicht- und Blinkerleuchte	2	
18	**11013**	Schraube Leuchtenglas an Sockel	4	
19	**215477**	Mutter Leuchte an Frontschürze	4	
20	**214403**	Zahnscheibe	4	
21	**489021**	Leuchte Standlicht und Blinker, rechts - Glas: weiß	1	
21	**489022**	Leuchte Standlicht und Blinker, links - Glas: weiß	1	
22	**11521**	Glas Standlicht und Blinker, links - weiß	1	
22	**18156**	Glas Standlicht und Blinker, rechts - weiß	1	
23	**7476**	Glühbirne Standlicht und Blinker	2	
24	**9073**	Kontaktplatte mit Feder - Standlicht und Blinker	2	italienische Modelle: Vergaser ab CF1, P.I. ab CR1
25	**311812**	Gummisockel Standlicht- und Blinkerleuchte, links	1	
25	**311814**	Gummisockel Standlicht- und Blinkerleuchte, rechts	1	
26	**11013**	Schraube Leuchtenglas an Sockel	4	
27	**215477**	Mutter Leuchte an Frontschürze	4	
28	**214403**	Zahnscheibe	4	
29	**2414**	Leuchte Seitenblinker, links - Glas: orange mit Chromrand	1	Originalausführung
29	**9569**	Leuchte Seitenblinker, rechts - Glas: orange mit Chromrand	1	
30	**337555**	Leuchte Seitenblinker, Glas: orange	2	Nachbau mit 2 Gläsern ohne Chromrand
31	**212490**	Glas Seitenblinker, links - orange ohne Chromrand	1	
31	**212489**	Glas Seitenblinker, rechts - orange ohne Chromrand	1	
32	**3965**	Glühbirne Seitenblinker	2	
33	**12924**	Kontaktplatte mit Feder - Seitenblinker	2	
34	**314992**	Gummisockel Seitenblinker	2	
35	**17950**	Halbrundkopfschraube Glas an Lampensockel	4	
36	**215477**	Mutter Leuchte an Kotflügel	2	
37	**212190**	Federscheibe	4	
38	**11231**	Unterlegscheibe	4	
39	**20976**	Kabel Blinker und Seitenblinker an Hauptkabelbaum, Farbe: grün	0	nach Bedarf verwenden
39	**20975**	Kabel Standlicht an Hauptkabelbaum - Farbe: rot	0	
39	**20977**	Kabel Leuchte an Karosserie Masse - Farbe: schwarz	0	
40	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	0	
41	**20978**	PVC Hülle für Kabel - Länge: 1 Meter	0	
42	**22735**	Durchführungstülle für Kabel und PVC Hülle	0	

1

9

17

37

57


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1900**	Leuchte Standlicht und Blinker, links - Glas: orange mit Chromrand	1	
1	**340**	Leuchte Standlicht und Blinker, rechts - Glas: orange mit Chromrand	1	
2	**4720**	Glas Standlicht und Blinker, links - orange mit Chromrand	1	
2	**4719**	Glas Standlicht und Blinker, rechts - orange mit Chromrand	1	Vergaser bis CC85737
3	**7476**	Glühbirne Standlicht und Blinker	2	
4	**9073**	Kontaktplatte mit Feder - Standlicht und Blinker	2	
5	**311812**	Gummisockel Standlicht- und Blinkerleuchte, links	1	
5	**311814**	Gummisockel Standlicht- und Blinkerleuchte, rechts	1	
6	**11013**	Schraube Leuchtenglas an Sockel	4	
7	**215477**	Mutter Leuchte an Frontschürze	4	
8	**214403**	Zahnscheibe	4	
9	**213028**	Leuchte Standlicht und Blinker, links - Glas: orange ohne Chromrand	1	
9	**213029**	Leuchte Standlicht und Blinker, rechts - Glas: orange ohne Chromrand	1	
10	**212519**	Glas Standlicht und Blinker, links - orange ohne Chromrand	1	
10	**212520**	Glas Standlicht und Blinker, rechts - orange ohne Chromrand	1	Vergaser von CF1 bis CF25777
11	**7476**	Glühbirne Standlicht und Blinker	2	
12	**9073**	Kontaktplatte mit Feder - Standlicht und Blinker	2	
13	**311812**	Gummisockel Standlicht- und Blinkerleuchte, links	1	
13	**311814**	Gummisockel Standlicht- und Blinkerleuchte, rechts	1	
14	**11013**	Schraube Leuchtenglas an Sockel	4	
15	**215477**	Mutter Leuchte an Frontschürze	4	
16	**214403**	Zahnscheibe	4	
17	**212946**	Leuchte Standlicht und Blinker - Glas: weiß und orange	2	
18	**10904**	Chromrahmen Standlicht- und Blinkerleuchte	2	
19	**317084**	Glas Standlicht und Blinker - weiß und orange	2	
20	**341647**	Dichtung Leuchtenglas an Sockel	2	
21	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
22	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Blinker	2	
23	**4605**	Gummiabdeckung Lampen-Kontaktplatte - Blinkerbirne	2	
24	**2878**	Glühbirne Standlicht	2	
25	**12924**	Kontaktplatte mit Feder - Standlicht	2	
26	**9072**	Gummiabdeckung Lampen-Kontaktplatte - Standlichtbirne	2	
27	**17247**	Dichtung Leuchte an Montageplatte	2	Vergaser von CF27001 bis CF39991
28	**293991**	Montageplatte Standlicht und Blinkerleuchte, links	1	
28	**10177**	Montageplatte Standlicht und Blinkerleuchte, rechts	1	
29	**7793**	Unterlegscheibe	6	
30	**212190**	Federscheibe	6	
31	**215477**	Mutter Leuchte an Montageplatte	6	
32	**463880**	Schraube Chromrahmen an Leuchte	4	
33	**214337**	Halbrundkopfschraube Montageplatte an Stoßstange	4	
34	**7793**	Unterlegscheibe	4	
35	**212190**	Federscheibe	4	
36	**215477**	Mutter	4	

1

9

17

37

57


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
37	**212945**	Leuchte Standlicht und Blinker - Glas: orange	2	
38	**10904**	Chromrahmen Standlicht- und Blinkerleuchte	2	
39	**18174**	Glas Standlicht und vorderer Blinker - orange	2	
40	**341647**	Dichtung Leuchtenglas an Sockel	2	
41	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
42	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Blinker	2	
43	**4605**	Gummiabdeckung Lampen-Kontaktplatte - Blinkerbirne	2	
44	**3965**	Glühbirne Standlicht	2	
45	**12924**	Kontaktplatte mit Feder - Standlicht	2	
46	**9072**	Gummiabdeckung Lampen-Kontaktplatte - Standlichtbirne	2	
47	**17247**	Dichtung Leuchte an Montageplatte	2	Vergaser ab CF50001
48	**293991**	Montageplatte Standlicht und Blinkerleuchte, links	1	
48	**10177**	Montageplatte Standlicht und Blinkerleuchte, rechts	1	
49	**7793**	Unterlegscheibe	6	
50	**212190**	Federscheibe	6	
51	**215477**	Mutter Leuchte an Montageplatte	6	
52	**463880**	Schraube Chromrahmen an Leuchte	4	
53	**214337**	Halbrundkopfschraube Montageplatte an Stoßstange	4	
54	**7793**	Unterlegscheibe	4	
55	**212190**	Federscheibe	4	
56	**215477**	Mutter	4	
57	**13358**	Leuchte Seitenblinker, links - Glas: orange ohne Chromrand	1	
57	**489016**	Leuchte Seitenblinker, rechts - Glas: orange ohne Chromrand	1	
58	**314874**	Glas Seitenblinker, links - orange ohne Chromrand	1	
58	**314875**	Glas Seitenblinker, rechts - orange ohne Chromrand	1	
59	**2878**	Glühbirne Seitenblinker	2	
60	**12924**	Kontaktplatte mit Feder - Seitenblinker	2	
61	**314992**	Gummisockel Seitenblinker	2	
62	**17950**	Halbrundkopfschraube Glas an Lampensockel	4	
63	**215477**	Mutter Leuchte an Kotflügel	4	
64	**212190**	Federscheibe	4	
65	**11231**	Unterlegscheibe	4	
66	**20976**	Kabel Blinker und Seitenblinker an Hauptkabelbaum - Farbe: grün	0	nach Bedarf verwenden
66	**20975**	Kabel Standlicht an Hauptkabelbaum - Farbe: rot	0	
66	**20977**	Kabel Leuchte an Karosserie Masse - Farbe: schwarz	0	
67	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	0	
68	**20978**	PVC Hülle für Kabel - Länge: 1 Meter	0	
69	**22735**	Durchführungstülle für Kabel und PVC Hülle	0	

H4-Scheinwerfer
Fahrzeuge mit Halogen Scheinwerfern

LHD Modelle
ohne Standlicht . . . . . Best.-Nr. 316874
mit Standlicht . . . . . Best.-Nr. 355265

RHD Modelle
ohne Standlicht . . . . . Best.-Nr. 471707
mit Standlicht . . . . . Best.-Nr. 471708

1

18

35

45


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**4723**	Leuchte Rücklicht - Glas: orange und rot	2	europäische Modelle
2	**4296**	Glas Rückleuchte - orange und rot	2	
3	**16270**	Dichtung Rücklichtglas an Lampensockel	2	
4	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
5	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Blinker	2	
6	**4605**	Gummiabdeckung Lampen-Kontaktplatte - Blinkerbirne	2	
7	**19397**	Dichtung Rückleuchte an Kotflügel	4	
8	**19395**	Schraube Rücklichtglas an Lampensockel - obere und mittlere Position	4	
9	**300724**	Chromblende Rückleuchte	2	
10	**19396**	Schraube Rücklichtglas an Lampensockel - untere Position	2	
11	**8746**	Gummidichtring für Schraube	6	
12	**7476**	Glühbirne Brems- und Rücklicht	2	
13	**9073**	Kontaktplatte mit Feder - Brems- und Rücklicht	2	
14	**297047**	Gummiabdeckung Lampen-Kontaktplatte - Brems- und Rücklichtbirne	2	
15	**215477**	Mutter Rückleuchte an Kotflügel	8	
16	**212190**	Federscheibe	8	
17	**7793**	Unterlegscheibe	8	
18	**20550**	Leuchte Rücklicht - Glas: rot und rot	2	USA und Kanada Modelle
19	**4976**	Glas Rückleuchte - rot	2	
20	**16270**	Dichtung Rücklichtglas an Lampensockel	2	
21	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
22	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Blinker	2	
23	**4605**	Gummiabdeckung Lampen-Kontaktplatte - Blinkerbirne	2	
24	**19397**	Dichtung Rückleuchte an Kotflügel	4	
25	**19395**	Schraube Rücklichtglas an Lampensockel - obere und mittlere Position	4	
26	**300724**	Chromblende Rückleuchte	2	
27	**19396**	Schraube Rücklichtglas an Lampensockel - untere Position	2	
28	**8746**	Gummidichtring für Schraube	6	
29	**7476**	Glühbirne Brems- und Rücklicht	2	
30	**9073**	Kontaktplatte mit Feder - Brems- und Rücklicht	2	
31	**297047**	Gummiabdeckung Lampen-Kontaktplatte - Brems- und Rücklichtbirne	2	
32	**215477**	Mutter Rückleuchte an Kotflügel	8	
33	**212190**	Federscheibe	8	
34	**7793**	Unterlegscheibe	8	
35	**9381**	Leuchte Rückfahrscheinwerfer - klare, gewölbte Glaslinse	2	
36	**9279**	Chromring	2	
37	**9083**	Glas Rückfahrscheinwerfer - klare, gewölbte Glaslinse	2	
38	**3495**	Glühbirne Rückfahrscheinwerfer	2	
39	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Rückfahrscheinwerfer	2	
40	**5022**	Glühbirnensockel	2	
41	**2457**	Gummisockel	2	
42	**11248**	Sockel Rückfahrscheinwerfer an linken Kotflügel	1	
42	**11247**	Sockel Rückfahrscheinwerfer an rechten Kotflügel	1	
43	**19334**	Blechschraube Lampe an Gummisockel	6	
44	**4955**	Blechmutter	6	
45	**9900**	Leuchte hinterer Seitenblinker - Glas: rot	2	

1

18

35

45


7
6
5
4
3
2
8
15
16
17
7
14
13
12
24
23
11
8
9
10
22
21
20
19
25
32
33
34
24
31
30
29
42
41
40
44
39
38
37
43
36
53
54
55
49
48
52
47
51
46
50
25
26
28
27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
46	**16837**	Glas hinterer Seitenblinker - rot	2	
46	**10233**	Glas hinterer Seitenblinker - orange.	2	zum Umrüsten von USA und Kanada Modellen auf europäischen Standard
47	**202445**	Glühbirne Seitenblinker	2	
48	**298591**	Dichtung Glas an Lampensockel	2	
49	**298593**	Dichtung Seitenblinker an hinteren Kotflügel	2	
50	**17950**	Halbrundkopfschraube Glas an Lampensockel	2	
51	**3818**	Blechschraube Seitenblinker an hinteren Kotflügel	4	
52	**9656**	Blechmutter	4	
53	**20976**	Kabel Blinker, Seitenblinker, Rückfahrscheinwerfer und Stopplicht an Hauptkabelbaum - Farbe: grün	o	nach Bedarf verwenden
53	**20975**	Kabel Standlicht an Hauptkabelbaum - Farbe: rot	o	
53	**20977**	Kabel Leuchte an Karosserie Masse - Farbe: schwarz.	o	
54	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	o	
55	**20978**	PVC Hülle für Kabel - Länge: 1 Meter	o	

All drive

Alldrive (mm)	Star*	Spline	AF	Whit-worth	BSF	BA
4	T25	M5	5/32“	•	•	•
4,5	T27	•	•	•	•	•
5	T30	M6	3/16”	•	•	6BA
5,5	T35	•	•	•	•	•
6	T40	M8	•	•	•	4BA
7	T47	•	9/32”	•	•	•
8	•	M10	5/16”	•	•	3BA
9	•	•	•	1/8”	3/16”	2BA
9,5	T55	•	•	•	•	1BA
10	•	M12	3/8”	•	•	•
11	T60	M14	•	•	•	0BA
12	•	•	7/16”	3/16”	1/4”	•
13	T70	M16	1/2”	•	•	•
14	•	•	•	1/4”	5/16”	•
15	T80	•	9/16”	•	•	•
16	•	•	5/8”	5/16”	3/8”	•
17	T90	•	•	•	•	•
18	•	•	11/16”	•	•	•
19	T100	•	•	3/8”	7/16”	•
20	•	•	3/4”	•	•	•
21	•	•	•	7/16”	1/2”	•
22	•	•	•	•	•	•
23	•	•	7/8”	•	•	•
24	•	•	15/16”	1/2”	9/16”	•
25	•	•	•	•	•	•
26	•	•	1”	9/16”	5/8”	•
27	•	•	1.1/16”	•	•	•
30	•	•	1.1/8”	5/8”	11/16”	•
32	•	•	•	•	3/4”	•

Da hat sich jemand mal richtig Gedanken darüber gemacht, wie man mit möglichst wenigen Werkzeugen möglichst viel bewirken kann. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und paßt auf Spline, Star & TX Vielzahn, BA, BSF und Whitworth. Wer häufig mit vielen verschiedenen Schraubennormen arbeiten muß, wird diese Werkzeuge nicht mehr missen wollen.

Alldrive-Stecknußsatz, 1/2“-Antrieb, 42-teilig.

- 17 Stecknüsse: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 6 Sechskant-Bits, 30 mm lang: 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
- 5 Spline-Bits, 30 mm lang: 5, 6, 8, 10, 12 mm
- 8 Star-Bits, 30 mm lang: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55
- 1 Ratsche mit 72 Zähnen und Quick-Release-Mechanismus
- 1 Adapter 3/8“ auf 1/2“, verwandelt auch die Verlängerungen in T-Griffe
- 2 Verlängerungen: 125 mm und 250 mm
- 1 Bit-Antrieb 1/2“ x 10 mm
- 1 Kardangelenk

Best.-Nr. 307801



1

22

43


67
68
69


11
13
12
9
10
15
14
17
16
19
18
64
65
66
7
2
3
4
20
21
8
5
6


32
34
33
30
31
36
35
38
37
40
39
64
65
66
28
23
24
25
41
42
29
26
27


53
55
54
51
52
57
56
59
58
61
60
64
65
66
49
44
45
46
62
63
50
47
48

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**213039**	Leuchte Rücklicht links - Gläser: klar, rot und orange, sowie Seitenblinker in orange	1	
1	**10362**	Leuchte Rücklicht rechts - Gläser: klar, rot und orange, sowie Seitenblinker in orange	1	
2	**2702**	Glas Rückfahrscheinwerfer links - klar	1	
2	**4716**	Glas Rückfahrscheinwerfer rechts - klar	1	
3	**4705**	Glas Brems- und Rücklicht links - rot	1	
3	**3202**	Glas Brems- und Rücklicht rechts - rot	1	
4	**4706**	Glas Blinker links - orange	1	
4	**2464**	Glas Blinker rechts - orange	1	
5	**3279**	Glas Seitenblinker links - orange	1	
5	**4717**	Glas Seitenblinker rechts - orange	1	
6	**11008**	Schraube Glas an Lampensockel	20	
7	**9882**	Dichtung Rückfahrscheinwerfer-, Bremslicht- und Blinkerglas an Lampensockel.	2	alle europäischen Modelle mit Ausnahme von Frankreich
8	**13303**	Dichtung Seitenblinkerglas an Lampensockel	2	
9	**11311**	Dichtung Lampensockel an Heckschürze	2	
10	**11312**	Dichtung Lampensockel an Kotflügel	2	
11	**215477**	Mutter Rückleuchte an Heckschürze und Kotflügel.	12	
12	**212190**	Federscheibe	12	
13	**11231**	Unterlegscheibe	12	
14	**3495**	Glühbirne Rückfahrscheinwerfer	2	
15	**9884**	Glühbirnensockel Rückfahrscheinwerfer	2	
16	**7476**	Glühbirne Brems- und Rücklicht	2	
17	**9883**	Glühbirnensockel Brems- und Rücklicht	2	
18	**3495**	Glühbirne Blinker.	2	
19	**9884**	Glühbirnensockel Blinker	2	
20	**10239**	Glühbirnensockel Seitenblinker	2	
21	**2878**	Glühbirne Seitenblinker	2	
22	**337622**	Leuchte Rücklicht links - Gläser: orange, rot und orange, sowie Seitenblinker in orange	1	
22	**337621**	Leuchte Rücklicht rechts - Gläser: orange, rot und orange, sowie Seitenblinker in orange	1	
23	**2467**	Glas Rückfahrscheinwerfer links - orange	1	
23	**2466**	Glas Rückfahrscheinwerfer rechts - orange	1	
24	**4705**	Glas Brems- und Rücklicht links - rot	1	
24	**3202**	Glas Brems- und Rücklicht rechts - rot	1	
25	**4706**	Glas Blinker links - orange	1	
25	**2464**	Glas Blinker rechts - orange	1	
26	**3279**	Glas Seitenblinker links - orange	1	
26	**4717**	Glas Seitenblinker rechts - orange	1	
27	**11008**	Schraube Glas an Lampensockel	20	
28	**9882**	Dichtung Rückfahrscheinwerfer-, Bremslicht- und Blinkerglas an Lampensockel.	2	französische Modelle
29	**13303**	Dichtung Seitenblinkerglas an Lampensockel	2	
30	**11311**	Dichtung Lampensockel an Heckschürze	2	
31	**11312**	Dichtung Lampensockel an Kotflügel	2	
32	**215477**	Mutter Rückleuchte an Heckschürze und Kotflügel.	12	
33	**212190**	Federscheibe	12	
34	**11231**	Unterlegscheibe	12	
35	**3495**	Glühbirne Rückfahrscheinwerfer	2	
36	**9884**	Glühbirnensockel Rückfahrscheinwerfer	2	
37	**7476**	Glühbirne Brems- und Rücklicht	2	
38	**9883**	Glühbirnensockel Brems- und Rücklicht	2	
39	**3495**	Glühbirne Blinker.	2	
40	**9884**	Glühbirnensockel Blinker	2	
41	**10239**	Glühbirnensockel Seitenblinker	2	
42	**2878**	Glühbirne Seitenblinker	2	

1

22

43


67
68
69


11
13
12
9
10
15
14
17
16
19
18
64
65
66
7
2
3
4
20
21
8
5
6


32
34
33
30
31
36
35
38
37
40
39
64
65
66
28
23
24
25
41
42
29
26
27


53
55
54
51
52
57
56
59
58
61
60
64
65
66
49
44
45
46
62
63
50
47
48

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
43	**297788**	Leuchte Rücklicht links - Gläser: weiß, rot und orange, sowie Seitenblinker in rot	1	
43	**294668**	Leuchte Rücklicht rechts - Gläser: weiß, rot und orange, sowie Seitenblinker in rot	1	
44	**2702**	Glas Rückfahrscheinwerfer links - klar	1	
44	**4716**	Glas Rückfahrscheinwerfer rechts - klar	1	
45	**4705**	Glas Brems- und Rücklicht links - rot	1	
45	**3202**	Glas Brems- und Rücklicht rechts - rot	1	
46	**4706**	Glas Blinker links - orange	1	
46	**2464**	Glas Blinker rechts - orange	1	
47	**9844**	Glas Seitenblinker links - rot	1	
47	**2465**	Glas Seitenblinker rechts	1	
48	**11008**	Schraube Glas an Lampensockel	20	
49	**9882**	Dichtung Rückfahrscheinwerfer-, Bremslicht- und Blinkerglas an Lampensockel	2	USA und Kanada Modelle
50	**13303**	Dichtung Seitenblinkerglas an Lampensockel	2	
51	**11311**	Dichtung Lampensockel an Heckschürze	2	
52	**11312**	Dichtung Lampensockel an Kotflügel	2	
53	**215477**	Mutter Rückleuchte an Heckschürze und Kotflügel	12	
54	**212190**	Federscheibe	12	
55	**11231**	Unterlegscheibe	12	
56	**3495**	Glühbirne Rückfahrscheinwerfer	2	
57	**9884**	Glühbirnensockel Rückfahrscheinwerfer	2	
58	**7476**	Glühbirne Brems- und Rücklicht	2	
59	**9883**	Glühbirnensockel Brems- und Rücklicht	2	
60	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
61	**9884**	Glühbirnensockel Blinker	2	
62	**10239**	Glühbirnensockel Seitenblinker	2	
63	**2878**	Glühbirne Seitenblinker	2	
64	**467**	Verkleidung Kofferraum, hinten links - Farbe: schwarz	1	
64	**468**	Verkleidung Kofferraum, hinten rechts - Farbe: schwarz	1	deckt Rückleuchte ab
65	**18510**	Blechschraube Kofferraumverkleidung an Heckschürze	8	
66	**9807**	Unterlegscheibe	8	
67	**450050**	Sockel für Reflektor auf hinterem Kotflügel	2	USA und Kanada Modelle von Karosserienummer 52453 bis Fahrgestellnummer CC85737
68	**447835**	Reflektor und Chromrahmen - Glas: rot	2	
69	**19415**	Blechschraube für Reflektor an Kotflügel	4	

Sonax Multifunktionsöl SX90 Plus
400 ml Sprühdose . . . . Best.-Nr. 488894
300 ml Sprühdose . . . . Best.-Nr. 488895
50 ml Sprühdose . . . . . Best.-Nr. 488896
5 Liter Kanister . . . . . Best.-Nr. 488897

SONAX SX90 PLUS ist der ideale Problemlöser für Auto, Hobby, Haushalt, Betrieb und Werkstatt: Löst festgerostete oder festsitzende Teile (z. B. Muttern, Schrauben und Schalter) und schützt vor erneuter Korrosion. Macht Schlösser, Schließzylinder, Rollen, Federn und Metallführungen leichtgängig. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Fenstern, Türen und Scharnieren. Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile von Elektrowerkzeugen, Motoren, Uhrwerken, Haushalts- und Gartengeräten. Auch zur Reinigung und Pflege von Waffen, feinmechanischen Geräten und Maschinen einsetzbar. Reinigt, schützt und schmiert dauerhaft Fahrrad- und Motorradketten sowie Ritzel. Eignet sich als Kontaktspray für Zündanlagen, verdrängt Feuchtigkeit, hält elektronische Kontakte sauber und verhindert Kriechströme. Löst und entfernt Teer, Klebstoffreste und Preisetiketten. Mit Wechselsprühkopf und langem Sprührohr für gezielten Strahl am Deckel (bei 300ml und 400ml).

1


6
5
4
3
2
10
9
8
7

11


15
14
13
12
17
18
16

19


20
21
23
29
22
24
24
25
26
25
26
27
28
32
31
30


33


34
35
38
37
36

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**9678**	Kennzeichenleuchte - im Stoßstangenhorn montiert	2	TR5/250 - alle Modelle mit Ausnahme von Deutschland und Dänemark
2	**11349**	Chromkappe Kennzeichenleuchte	2	
3	**1696**	Glas Kennzeichenleuchte	2	
4	**7472**	Glühbirne Kennzeichenleuchte.	2	
5	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Kennzeichenleuchte	2	
6	**299415**	Gummiabdeckung für Sockel Kennzeichenleuchte	2	
7	**11046**	Halbrundkopfschraube Leuchte an Stoßstangenhorn	4	
8	**4955**	Blechmutter	4	
9	**22735**	Durchführungstülle Kabel durch Heckschürze	2	
10	**297052**	Befestigungsclip Kabel an Stoßstangenhalter	2	
11	**5495**	Lucas Kennzeichenleuchte mit verchromtem Blechgehäuse.	2	TR5/250 - deutsche und dänische Modelle
11	**214949**	Kennzeichenleuchte Nachbau mit Kunststoffgehäuse	2	
12	**366**	Gehäuse Kennzeichenleuchte	2	
13	**4837**	Glas Kennzeichenleuchte	2	
14	**2878**	Glühbirne Kennzeichenleuchte.	2	
15	**9211**	Dichtung Kennzeichenleuchte	2	
16	**8544**	Schraube Gehäuse an Leuchtensockel	2	
17	**6308**	Mutter Kennzeichenleuchte an Kofferraumdeckel.	4	
18	**212190**	Federscheibe	4	
19	**9955**	Kennzeichenleuchte - in Stoßstange montiert	1	TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
20	**212968**	Gehäuse Kennzeichenleuchte	1	
21	**9880**	Glas Kennzeichenleuchte, linke Seite	1	
22	**9881**	Glas Kennzeichenleuchte, rechte Seite	1	
23	**9525**	Dichtung Kennzeichenleuchte	1	
24	**7472**	Glühbirne Kennzeichenleuchte.	2	
25	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Kennzeichenleuchte	2	
26	**4605**	Gummiabdeckung Lampen-Kontaktplatte	2	
27	**26169**	Durchführungstülle Kabel durch Heckschürze außen	1	
28	**1600**	Karosseriestopfen in Heckschürze innen.	1	
29	**4660**	Senkkopfschraube Gehäuse an Leuchtensockel.	2	
30	**215477**	Mutter Kennzeichenleuchte an Stoßstange	2	
31	**212190**	Federscheibe	2	
32	**11231**	Unterlegscheibe	2	
33	**4685**	Kennzeichenleuchte - in Heckschürze montiert	2	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
34	**2514**	Gummisockel Kennzeichenleuchte	2	
35	**2098**	Glühbirne Kennzeichenleuchte.	2	
36	**19415**	Blechschraube Kennzeichenleuchte an Heckschürze.	4	
37	**5156**	Fiberscheibe	4	
38	**4955**	Blechmutter	4	

1


2
3
5
4
7
6


10
9
8


12
11
15
13
14


18
17
16

19


22
21
20


BLOW 2 CAR PULL MAX DEF
PULL MAX OFF CHOKE
26
25
23
24

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**790**	Leuchte Innerraum - am Getriebetunnel montiert	1	
2	**2155**	Abdeckglas mit Chromrahmen - Innenraumleuchte	1	
3	**2098**	Glühbirne Innenraumleuchte	1	
4	**17015**	Sockel Innenraumleuchte - schwarz	1	Vergaser bis CC85737, P.I. bis CP77718
5	**11049**	Blechschraube Innenraumleuchte an Sockel	2	
6	**18071**	Blechschraube Sockel an Getriebetunnel	2	
7	**7304**	Rosettenscheibe	2	
8	**4019**	Glühbirne Innenraumleuchte - im Fußraum	1	
9	**201369**	Glühbirnensockel Innenraumleuchte	1	Vergaser ab CF1, P.I. ab CR1
10	**16918**	Halter Innenraumleuchte an Armaturenbrettträger	1	
11	**294524**	Halter Lenkradschloßleuchte	1	
12	**3818**	Blechschraube Lenkradschloßleuchte an Armaturenbrettträger	1	
13	**19416**	Blechmutter	1	alle Modelle mit Lenkradschloß
14	**2877**	Glühbirne Lenkradschloßleuchte	1	
15	**287264**	Glühbirnensockel Lenkradschloßleuchte,	1	
16	**338099**	Halter Handschuhfachleuchte	1	
17	**2877**	Glühbirne Handschuhfachleuchte	1	
18	**216434**	Glühbirnensockel - Beleuchtung Handschuhfach	1	
19	**4890**	Leuchte Kofferraum	1	
20	**2098**	Glühbirne Kofferraumleuchte	1	
21	**5756**	Blechschraube Kofferraumleuchte an Verkleidungspappe	2	
22	**19416**	Blechmutter	2	
23	**293336**	Leuchte mit Rahmen - Heizungssteuerung	1	
24	**7474**	Glühbirne - Beleuchtung Heizungssteuerungs-Leuchte	1	Vergaser ab CF1, P.I. ab CR1
25	**340862**	Schraube	2	
26	**212190**	Federscheibe	2	

Praxishandbuch Oldtimer Elektrik
Grundlagen, Fehlersuche, Instandhaltung.
Autor: Martin Thaddeus
deutsche Ausgabe mit 146 Seiten
und 300 Abbildungen
Best.-Nr. 489407

englische Ausgabe mit 96 Seiten
und 300 Abbildungen
Best.-Nr. 488354



6


1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13

CAUTION
14

SMITHS INDUSTRIES LIMITED
MADE IN UNITED KINGDOM
FHR 3494/04 12V.
15


16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53


54

55

ALGORIT
KÜHLER-
FROSTSCHUTZ
56

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**288872**	Heizung - Nachbau mit 2-stufigem Gebläse	1	
2	**14469**	Wärmetauscher im Austausch	1	
3	**450800**	Gebläsemotor 2-stufig	1	
4	**299154**	Lüfterrad Gebläsemotor - Originalausführung	1	
5	**450801**	Dichtring Heizung an Luftsammler	1	
6	**310449**	Umbausatz auf verstärkte Heizung - Inhalt: Wärmetauscher, 3-stufiger Gebläsemotor und Lüfterrad	1	
7	**2828**	Mutter Heizung an Schottwand	1	
8	**7794**	Unterlegscheibe	1	
9	**15373**	Gummischeibe	1	
10	**3072**	Schraube Heizung an Luftsammler	3	
11	**7794**	Unterlegscheibe	6	
12	**243433**	Gummitülle	3	
13	**300732**	Distanzhülse	3	
14	**14023**	Aufkleber auf Heizungskasten - „Caution“	1	
15	**454188**	Aufkleber auf Heizungskasten - „Smiths“	1	
16	**1952**	Auslaß Lüftungsdüse	2	
17	**7793**	Unterlegscheibe	4	
18	**212190**	Federscheibe	4	
19	**215477**	Mutter	4	
20	**448513**	Lüftungsdüse Frontscheibe, linke Seite - Neuteil	1	
20	**214236**	Lüftungsdüse Frontscheibe, linke Seite - Gebrauchtteil	1	
21	**448512**	Lüftungsdüse Frontscheibe, rechte Seite - Neuteil	1	
21	**214235**	Lüftungsdüse Frontscheibe, rechte Seite - Gebrauchtteil	1	
22	**10243**	Luftschlauch Heizung an Lüftungsdüse	2	
23	**10063**	Schlauchschelle Luftschlauch	4	
24	**8078**	Schneidring Heizungsrohr	1	
25	**5483**	Mutter Heizungsrohr an Adapter	1	
25	**337444**	Mutter Heizungsrohr an Adapter, aus Edelstahl	1	
26	**1334**	Heizungsrohr an Einlaßkrümmer und Wasserpumpengehäuse	1	TR250, TR6 Vergaser
26	**25351**	Heizungsrohr an Einlaßkrümmer und Wasserpumpengehäuse, aus Edelstahl	1	TR250, TR6 Vergaser
26	**3920**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse	1	TR5, TR6 P.I.
26	**25350**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse, aus Edelstahl	1	TR5, TR6 P.I.
27	**4973**	Heizungsventil	1	
28	**1296**	Adapter Heizungsventil an Zylinderkopf	1	
29	**19467**	Schraubnippel mit Schraube - Heizungsventil	1	
30	**2513**	Heizungsschlauch Heizungsventil an Adapter in Schottwand	1	
31	**2752**	Heizungsschlauch Heizungsrohr an Adapter in Schottwand	1	
32	**1680**	Adapter Heizungsschlauch durch Schottwand	1	
33	**15408**	Gummidichtung für Adapter in Schottwand	1	
34	**3268**	Blechschraube Adapter an Schottwand	2	
35	**3824**	Blechmutter	2	
36	**1611**	Schlauchschelle Heizungsschlauch	8	
37	**10264**	Heizungsschlauch Adapter an Heizungseinlaß	1	
38	**10285**	Heizungsschlauch Heizungsauslaß an Adapter	1	
39	**488875**	Frischluftdüse Fußraum und Armaturenbrett, aus Metall - Neuteil	4	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
39	**200862**	Frischluftdüse Fußraum und Armaturenbrett, aus Metall - Gebrauchtteil	4	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
39	**338204**	Frischluftdüse Fußraum und Armaturenbrett, aus Kunststoff - Neuteil	4	TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001
39	**10302**	Frischluftdüse Fußraum und Armaturenbrett, aus Kunststoff - Gebrauchtteil	4	TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001
40	**294044**	Luftschlauch Y-Verteiler an Luftdüse im Armaturenbrett und im Fußraum	2	
41	**489059**	Y-Verteiler Luftschlauch - Neuteil	2	
41	**200858**	Y-Verteiler Luftschlauch - Gebrauchtteil	2	
42	**1704**	Luftschlauch Heizung an Y-Verteiler	2	
43	**20317**	Schlauchschelle Luftschlauch	12	

6

CAUTION
14


SMITHS INDUSTRIES LIMITED
MADE IN UNITED KINGDOM
FHR 3494/04 12V.
15


1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13


16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53


54

55

ALGORIT
KÜHLER-
FROSTSCHUTZ
56

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
44	**200863**	Befestigungsschelle Luftschlauch	1	Fahrerseite
45	**20978**	PVC Hülle für Luftschlauch	1	Fahrerseite
46	**1351**	Bowdenzug Luftverteilung	1	
47	**19467**	Schraubnippel mit Schraube - Luftverteilungszug	1	
48	**200657**	Zugschalter Heizungsgebläse	1	
49	**780**	Kippschalter Heizungsgebläse	1	alternativ zum originalen Zugschalter verwendbar
50	**3937**	Bowdenzug Heizung	1	
51	**22735**	Durchführungstülle Heizungszug durch Schottwand	1	
52	**25509**	Widerstand Gebläsemotor	1	
53	**4870**	Popniet	2	
54	**481334**	Heizung - Nachbau mit 3-stufigem Hochleistungsgebläse	1	ersetzt die originale Heizung. Bitte beachten Sie, daß die elektrische Anlage modifiziert werden muß
55	**469884**	Heizungsventil für unsere verstärkte, 3-stufige Heizung 481334	1	
56	**373200**	Frostschutz Kühler - 1 Liter	0	nach Bedarf verwenden
56	**314878**	Frostschutz Kühler - 1,5 Liter	0	nach Bedarf verwenden
56	**315178**	Frostschutz Kühler - 5 Liter	0	nach Bedarf verwenden

Kühlerschläuche - die originalen Grünen

TR5/250, TR6 Vergaser bis 1972 (bis CC67893), alle TR6 P.I.
Best.-Nr. 336636

TR6 Vergaser von 1972 bis 1975 (von CC75001 bis CF35000)
Best.-Nr. 462485

TR6 Vergasermodelle ab 1975 (ab CF35001)
Best.-Nr. 462740

Kühlerschläuche, Kevlar-verstärkt

TR5/250, TR6 Vergaser bis CC67893, alle TR6 P.I.
Best.-Nr. 336637

TR6 Vergaser von CC75001 bis CF35000
Best.-Nr. 355202

TR6 Vergaser ab CF35001
Best.-Nr. 355201

1

2

3

4

5

6

UNIPART
GFS3025
23


7
8
9
10
11
12
13
14
15


16
17
18
19
20
21
22


24
25
26
27
28
29
30


31
32
33
34
35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**16625**	Glühbirnensockel mit Schraubgewinde, ein Kabel	o	
2	**8426**	Glühbirnensockel Schraubgewinde, zwei Kabel	o	
3	**16626**	Glühbirnensockel Schraubgewinde, zwei Kabel	o	
4	**216434**	Glühbirnensockel Schraubgewinde, zwei Kabel	o	
5	**337285**	Glühbirnensockel Bajonett Typ, zwei Kabel	o	
6	**337283**	Glühbirnensockel mit Glassockel-Birne, 2 Kabel	o	
7	**214673**	Kabel-Steckverbinder 1 in 1	o	
8	**13208**	Kabel-Steckverbinder 2 in 2	o	
9	**19900**	Kabel-Steckverbinder 3 in 3	o	
10	**315575**	Kabel-Steckverbinder 4 in 4	o	
11	**250568**	Kabel-Steckverbinder 5 in 5	o	
12	**212656**	Kabel-Steckverbinder 10 in 10	o	
13	**13220**	Kabelendstück zum Löten - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	o	
13	**318335**	Kabelendstück zum Löten - Kabelquerschnitt: ab 2.00 mm²	o	
14	**318336**	Kabelendstück zum Löten oder Quetschen - max. Kabelquerschnitt: 0,65 mm²	o	
14	**318337**	Kabelendstück zum Löten oder Quetschen - max. Kabelquerschnitt: 1,00 mm²	o	
14	**318338**	Kabelendstück zum Löten oder Quetschen - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	o	
14	**318339**	Kabelendstück zum Löten oder Quetschen - max. Kabelquerschnitt: 3,00 mm²	o	
15	**4699**	Kabelendstück zum Durchstecken - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	o	
16	**356064**	Isolator für 1/8“ Kabelschuh 356055 (Abb.24)	o	nach Bedarf verwenden
16	**311420**	Isolator für 3/16“ Kabelschuh 18657 (Abb.24)	o	
16	**356066**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 356057 (Abb.24)	o	
16	**356066**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 14779 (Abb.24)	o	
16	**356067**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 356058 (Abb.24)	o	
16	**356066**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 356059 (Abb.24)	o	
16	**356070**	Isolator für 3/8“ Kabelschuh 9149 (Abb.24)	o	
16	**356072**	Isolator für 1/2“ Kabelschuh 356060 (Abb.24)	o	
17	**356065**	Isolator für 3/16“ Kabelschuh 356056 (Abb.25)	o	
17	**356071**	Isolator für 3/8“ Kabelschuh 356062 (Abb.25)	o	
17	**356068**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 356061 (Abb.25)	o	
18	**311420**	Isolator für 3/16“ Kabelschuh 300378 (Abb.26)	o	
18	**356069**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 5556 (Abb.26)	o	
19	**356073**	Isolator für Kabelösen mit geradem Anschluß (Abb. 28 & 30)	o	
20	**356074**	Gummikappe für 3/16“ Kabelösen	o	
21	**13666**	Gehäuse Einbausicherung	o	
22	**315874**	Sicherung 5 Ampere	o	
22	**315868**	Sicherung 10 Ampere	o	
22	**315871**	Sicherung 15 Ampere	o	
22	**315909**	Sicherung 25 Ampere	o	
22	**315911**	Sicherung 30 Ampere	o	
22	**15446**	Sicherung 35 Ampere	o	
22	**15447**	Sicherung 50 Ampere	o	
23	**15548**	Sicherungen 5 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
23	**18658**	Sicherungen 10 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
23	**14813**	Sicherungen 15 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
23	**12820**	Sicherungen 20 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
23	**17797**	Sicherungen 25 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
23	**315910**	Sicherungen 30 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
23	**15435**	Sicherungen 35 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	

1

2

3

4

5

6

UNIPART
GFS3025
23


7
8
9
10
11
12
13
14
15


16
17
18
19
20
21
22


24
25
26
27
28
29
30


31
32
33
34
35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
24	**356055**	Kabelschuh 1/8“ - max. Kabelquerschnitt: 1,00 mm²	o	
24	**18657**	Kabelschuh 3/16“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	o	
24	**356057**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 1,00 mm²	o	
24	**14779**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	o	
24	**356058**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 4,50 mm²	o	
24	**356059**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm², „Piggy Back“ Typ	o	
24	**9149**	Kabelschuh 3/8“ - max. Kabelquerschnitt: 4,50 mm²	o	
24	**356060**	Kabelschuh 1/2“ - max. Kabelquerschnitt: 8,50 mm²	o	
25	**356056**	Kabelschuh 3/16“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	o	
25	**356061**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	o	
25	**356062**	Kabelschuh 3/8“ - max. Kabelquerschnitt: 3,00 mm²	o	
26	**300378**	Kabelstecker 3/16“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	o	
26	**5556**	Kabelstecker 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	o	
26	**14266**	Kabelstecker 3/8“ - max. Kabelquerschnitt: 4,50 mm²	o	
26	**356063**	Kabelstecker 1/2“ - max. Kabelquerschnitt: 8,50 mm²	o	
27	**356077**	Kabelöse 3/16“ - seitlicher Anschluß	o	
28	**356075**	Kabelöse 3/16“ - Kabelquerschnitt: bis 2,00 mm²	o	
28	**356076**	Kabelöse 3/16“ - Kabelquerschnitt: ab 2,00 mm²	o	
29	**348887**	Kabelöse 3/16“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm², seitlicher Anschluß	o	
30	**348881**	Kabelöse mit 1/8“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	o	
30	**18653**	Kabelöse mit 3/16“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	o	
30	**20972**	Kabelöse mit 1/4“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	o	
30	**18655**	Kabelöse mit 5/16“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	o	
30	**348882**	Kabelöse mit 3/8“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	o	
30	**348883**	Kabelöse mit 3/16“ Loch - Kabelquerschnitt: ab 2,00 mm²	o	
30	**348884**	Kabelöse mit 1/4“ Loch - Kabelquerschnitt: ab 2,00 mm²	o	nach Bedarf verwenden
30	**348885**	Kabelöse mit 5/16“ Loch - Kabelquerschnitt: ab 2,00 mm²	o	
30	**348886**	Kabelöse mit 3/8“ Loch - Kabelquerschnitt: ab 2,00 mm	o	
31	**7745**	Befestigungsclip für 3/16” Kabel mit 7/32” Schraube	o	
31	**18131**	Befestigungsclip für 3/16” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**7746**	Befestigungsclip für 3/16” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**7747**	Befestigungsclip für 1/4“ Kabel mit 7/32“ Schraube	o	
31	**4249**	Befestigungsclip für 1/4” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**7748**	Befestigungsclip für 1/4“ Kabel mit 11/32“ Schraube	o	
31	**11844**	Befestigungsclip für 5/16“ Kabel mit 7/32“ Schraube	o	
31	**18132**	Befestigungsclip für 5/16” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**18133**	Befestigungsclip für 5/16” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**7749**	Befestigungsclip für 3/8” Kabel mit 7/32” Schraube	o	
31	**7750**	Befestigungsclip für 3/8” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**18134**	Befestigungsclip für 3/8” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**21622**	Befestigungsclip für 7/16” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**4107**	Befestigungsclip für 1/2” Kabel mit 7/32” Schraube	o	
31	**18439**	Befestigungsclip für 1/2” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**313692**	Befestigungsclip für 1/2” Kabel mit 13/32” Schraube	o	
31	**7751**	Befestigungsclip für 5/8” Kabel mit 7/32” Schraube	o	
31	**7752**	Befestigungsclip für 5/8” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**21625**	Befestigungsclip für 5/8” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**208333**	Befestigungsclip für 3/4” Kabel mit 7/32” Schraube	o	
31	**18651**	Befestigungsclip für 3/4” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**21626**	Befestigungsclip für 3/4” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**317389**	Befestigungsclip für 7/8” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**21619**	Befestigungsclip für 7/8” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**21620**	Befestigungsclip für 1” Kabel mit 7/32” Schraube	o	

1

2

3

4

5

6

UNIPART
GFS3025
23


7
8
9
10
11
12
13
14
15


16
17
18
19
20
21
22


24
25
26
27
28
29
30


31
32
33
34
35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
32	**356078**	Kabelclip PVC - für 3/16” Kabel mit 9/64” Schraube	o	nach Bedarf verwenden
32	**356079**	Kabelclip PVC - für 1/4” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
32	**356080**	Kabelclip PVC - für 5/16” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
32	**356081**	Kabelclip PVC - für 3/8” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
32	**356082**	Kabelclip PVC - für 7/16” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
32	**356083**	Kabelclip PVC - für 1/2” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
32	**356084**	Kabelclip PVC - für 5/8” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
32	**356085**	Kabelclip PVC - für 3/4” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
32	**356086**	Kabelclip PVC - für 1” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
33	**8444**	Kabelbinder Gummi - Länge: 14 cm	o	
34	**8718**	Kabelbinder Alu - Länge: 22,2 cm	o	
35	**19840**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 9 cm	o	
35	**3271**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 13 cm	o	
35	**11383**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 15 cm	o	
35	**19841**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 22 cm	o	
35	**19842**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 28 cm	o	

Schrumpfschlauch
Verbinden, Löten, Isolieren und Abdichten in einem Gang. DUOFLUX besteht aus einem wärmeschmelzenden Polymerschlauch, mit zwei Lötringen mit integriertem Flußmittel und zwei thermoplastischen Dichtungsringen im Inneren. Verbindet Leiter von unterschiedlichen Durchmessern. DUOFLUX wurde speziell zum Anfertigen von elektrischen Verbindungen entwickelt, und zwar für Anwendungen, bei denen man sich in Bezug auf die Qualität, die Zuverlässigkeit, die Lebensdauer und die Wasserdichtigkeit der Verbindung keine Kompromisse erlauben darf. Perfekt wasserdichte Verbindung. DUOFLUX ist äußerst einfach zu installieren, die Qualität der Verbindung kann visuell kontrolliert werden, es werden keine besonderen Werkzeuge benötigt. Die schnellste und einfachste Methode für professionelle Verbindungen. DUOFLUX ist erhältlich in vier Größen, kodiert durch das internationale Farbensystem, und geeignet für die meisten Kabeldurchmesser. DUOFLUX kann für für flexible und massive Leiter angewendet werden, sowohl für Kupfer - als auch für verzinnte Ausführungen, kombiniert oder einzeln.

Schrumpfschlauch - „Duoflux“

transparent - 0,2 bis 0,7 qmm
Best.-Nr. 395314

rot - 0,7 bis 1,5 qmm
Best.-Nr. 487277

blau - 1,5 bis 2,5 qmm
Best.-Nr. 487278

gelb - 3,0 bis 6,0 qmm
Best.-Nr. 487279

Kostenlos anfordern:

Werkzeug-katalog

Kostenlos anfordern:

Zubehör-katalog




36
82
1
18
84
2
17
64
3
4
5
33
57
6
11,5
42
7
11
67,5
8
9
30
9
29
62
10
11
38
11
8
32,5
12
11
47
13
15
43
14
15
4,5
15
16
7
18
17
5
20
18
11,5
24
19
11,1
23
20
10,3
26,8
21
10,3
26,8
22
10
25
23
26,5
47
24
25
26,5
52,5
26
27
18,5
37,5
28
18,5
37,5
29
15,5
28
30
8,5
27,5
31
10,3
26,8
32
30
62,7
33
30
62,7
34
35
36

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3496**	Bilux Glühbirne 45/40 Watt, P45T Sockel	o	
1	**3497**	Bilux Glühbirne 45/40 Watt, P45T Sockel, gelbes Licht.	o	
2	**282287**	Bilux Halogen Glühbirne 60/55 Watt, P45T Sockel.	o	
2	**295904**	Bilux Halogen Glühbirne 100/80 Watt, P45t Sockel	o	
3	**2876**	Halogen Glühbirne H4 - 60/55 Watt, P43t Sockel	o	
3	**10222**	Halogen Glühbirne H4 - 60/55 Watt, P43t Sockel, gelbes Licht	o	
4	**214422**	Halogen Glühbirne H4 - 100/80 Watt, P43t Sockel.	o	
4	**305032**	Halogen Glühbirne H4 - 160/99 Watt, P43t Sockel.	o	Scheinwerfer; nach Bedarf verwenden
5	**323060**	Halogen Glühbirne H4 - 60/55 Watt, P43t Sockel, Xenon Licht	o	
6	**307245**	Halogen Glühbirne H7 - 55 Watt	o	
7	**25886**	Halogen Glühbirne H3 - 55 Watt, PK22s Sockel	o	
8	**210425**	Halogen Glühbirne H1 - 55 Watt, P145s Sockel	o	
8	**323061**	Halogen Glühbirne H1 - 55 Watt, P145s Sockel, Xenon Licht.	o	
9	**261140**	Halogen Glühbirne H2 - 55 Watt, X511 Sockel.	o	
10	**3498**	BPF Glühbirne 50/40 Watt, P36D britischer Sockel - RHD.	o	
10	**11481**	BPF Glühbirne 50/40 Watt, P36D britischer Sockel - LHD	o	
11	**2098**	Glühbirne Sofitte - 5 Watt, SV8, 5/8 Sockel	o	
11	**318629**	Glühbirne Sofitte - 10 Watt, SV8, 5/8 Sockel.	o	Innenraum, Kofferraum, Nummernschild, etc.; nach Bedarf verwenden
12	**10219**	Glühbirne Sofitte - 3 Watt, S7 Sockel.	o	
13	**10220**	Glühbirne Sofitte - 10 Watt, SV8, 5/8 Sockel.	o	
14	**202446**	Glühbirne Sofitte - 18 Watt, SV8, 5/8 Sockel.	o	Rückfahrscheinwerfer; nach Bedarf verwenden
14	**209949**	Glühbirne Sofitte - 21 Watt, SV8, 5/8 Sockel.	o	
15	**325393**	Halogen Glühbirne 5 Watt, BX10D Kunststoffsockel	o	Scheinwerfer; nach Bedarf verwenden
16	**2871**	Glühbirne 0,75 Watt, E5/8 Schraubsockel.	o	
16	**7473**	Glühbirne 1,5 Watt, E5/8 Schraubsockel	o	
17	**261143**	Glühbirne 1,2 Watt, BA7S Bajonettsockel	o	Instrumenten- und Schalterbeleuchtung; nach Bedarf verwenden
17	**4019**	Glühbirne 2,0 Watt, BA7S Bajonettsockel.	o	
18	**7474**	Glühbirne 1,2 Watt, Glassockel W2, 1x4,6d	o	
19	**2877**	Glühbirne 2,2 Watt, EP10 Schraubsockel	o	Armaturenbrett- und Innenbeleuchtung; nach Bedarf verwenden
20	**346900**	Glühbirne 2,2 Watt, MCC Stecksockel.	o	Zigarettenanzünder; nach Bedarf verwenden
21	**7478**	Glühbirne 2,2 Watt, Glassockel W2, 1x 9,5d	o	
22	**10223**	Glühbirne 3 Watt, Glassockel W3, 1x9,5d	o	Instrumenten- und Schalterbeleuchtung; nach Bedarf verwenden
22	**211397**	Glühbirne 2 Watt, Glassockel W3, 1x9,5d	o	
23	**317834**	Glühbirne 5 Watt, Glassockel W2, 1x9.5d - orange.	o	Blinker; nach Bedarf verwenden
24	**7476**	Glühbirne 21/5 Watt, BAY15d Bajonettsockel.	o	Blinker mit Standlicht, Bremslicht mit Rücklicht; nach Bedarf verwenden
25	**324511**	Glühbirne 21/5 Watt, BAY15d Bajonettsockel - rot - Merkmal: Bajonettstifte gegenüberliegend	o	Bremslicht mit Rücklicht; nach Bedarf verwenden
26	**3495**	Glühbirne 21 Watt, BAY15s Bajonettsockel	o	Blinker, Nebelschlußleuchte; nach Bedarf verwenden
27	**317835**	Glühbirne 21 Watt, BAY15s Bajonettsockel - orange - Merkmal: Bajonettstifte gegenüberliegend	o	Blinker; nach Bedarf verwenden
27	**16107**	Glühbirne 21 Watt, BAU15s Bajonettsockel - orange - Merkmal: Bajonettstifte versetzt	o	
28	**7472**	Glühbirne 5 Watt, BA15s Stecksockel.	o	
28	**2674**	Glühbirne 10 Watt, BA15s Stecksockel	o	Standlicht, Kennzeichenleuchte; nach Bedarf verwenden
29	**202444**	Glühbirne 5 Watt, BA15d Bajonettsockel	o	
30	**2878**	Glühbirne 5 Watt, BA9s Bajonettsockel	o	
31	**3965**	Glühbirne 4 Watt, BA9s Bajonettsockel	o	Standlicht; nach Bedarf verwenden
32	**202445**	Glühbirne 5 Watt, Glassockel W2, 1x9,5d	o	Standlicht, Blinker; nach Bedarf verwenden
33	**317711**	Glühbirne 48 Watt, P36S britischer Stecksockel	o	Zusatzscheinwerfer; nach Bedarf verwenden
34	**209894**	Glühbirne 48 Watt, P36S britischer Stecksockel	o	Nebelscheinwerfer; nach Bedarf verwenden
35	**347129**	Bilux Glühbirnen Satz Inhalt: 6 Stück.	o	Fahrzeuge mit Bilux Scheinwerfern; nach Bedarf verwenden
36	**312973**	Halogen Glühbirnen Satz Inhalt: 6 Stück und 2 Flachstecksicherungen	o	Fahrzeuge mit H4 Halogen Scheinwerfern; nach Bedarf verwenden


89
33
34
32
35
36
37
38
39
41
40
45
44
46
47
48
49
50
51
43
42
23
24
25
26
22
26
28
29
30
31
27
31
56
55
54
53
52
14
15
16
17
18
19
20
21
13
3
4
2
88
88
88
1
57
58
11
12
10
60
61
62
63
64
59
5
6
7
8
9
65
66
67
68
69
70
71
83
84
85
86
87
82
81
80
78
77
76
75
74
73
72
79
90

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**15000**	Rahmen	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
1	**15745**	Rahmen	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
2	**10935**	Rahmenausleger Hinterachsschwinge	2	
3	**18091**	Querträger vordere Differentialaufhängung	1	
4	**18090**	Querträger mit Befestigungsplatten für hintere Stoßdämpfer und hintere Differentialaufhängung	1	
5	**9764**	Stehbolzen vorderer Innenkotflügel an Rahmen	2	
6	**3073**	Mutter	2	
7	**2051**	Federscheibe	2	
8	**212195**	Unterlegscheibe	2	
9	**410**	Gummiauflage - dünne Ausführung	4	
10	**203218**	Domstrebe	1	
11	**213887**	Schraube Domstrebe an Fahrwerksdom	6	
12	**2051**	Federscheibe	6	
13	**317543**	Verstärkungsstrebe Rahmen an Fahrwerksdom	2	
14	**10675**	Schraube	2	
15	**9671**	Unterlegscheibe	2	
16	**410**	Gummiauflage - dünne Ausführung	2	
17	**3887**	Karosseriescheibe	2	
18	**420**	Gummiauflage - dicke Ausführung	2	
19	**212195**	Unterlegscheibe	2	
20	**2051**	Federscheibe	2	
21	**3073**	Mutter	2	
22	**2225**	Distanzplatte A-Säule an vorderen Rahmenausleger	0	nach Bedarf verwenden
23	**7897**	Schraube	8	
24	**212194**	Federscheibe	8	
25	**4961**	Unterlegscheibe	8	
26	**423**	Gummiauflage quadratisch	4	
27	**16441**	Distanzplatte B-Säule an hinteren Rahmenausleger	0	nach Bedarf verwenden
28	**7897**	Schraube	6	
29	**212194**	Federscheibe	6	
30	**4961**	Unterlegscheibe	6	
31	**1251**	Gummiauflage kegelförmig	4	
32	**3329**	Distanzplatte	2	
33	**7897**	Schraube	2	
34	**212194**	Federscheibe	2	
35	**3887**	Karosseriescheibe	2	
36	**410**	Gummiauflage - dünne Ausführung	2	
37	**420**	Gummiauflage - dicke Ausführung	2	
38	**12306**	Verstärkungsplatte Rahmen - obere Position	1	
39	**10936**	Verstärkungsplatte Rahmen - untere Position	1	
40	**337497**	Reparatursatz vordere Differentialaufnahme	2	Inhalt: 3 Verstärkungsbleche mit Aufnahmebolzen
41	**1712**	Aufnahmebolzen vordere Differentialaufhängung	2	
42	**337513**	Reparatursatz hintere Differentialaufnahme	2	Inhalt: 1 Verstärkungsblech mit Aufnahmebolzen
43	**9917**	Aufnahmebolzen hintere Differentialaufhängung	2	
44	**25100**	Rahmenendstück - Reparaturteil	1	
45	**14938**	Querträger zwischen hinteren Rahmenlängsträgern	1	
46	**1234**	Haken Befestigung Reserverad	1	
47	**2303**	Mutter	1	
48	**9634**	Montageplatte für Befestigungshaken Reserverad	1	
49	**410**	Gummiauflage - dünne Ausführung	3	
50	**212193**	Unterlegscheibe	1	
51	**7455**	Nylocmutter	1	
52	**7896**	Schraube Karosserie an Rahmenendstück	2	
53	**212194**	Federscheibe	2	
54	**4961**	Unterlegscheibe	2	
55	**3887**	Karosseriescheibe	2	


89
33
34
32
35
36
37
38
39
41
40
45
44
46
47
48
49
50
51
43
42
23
24
25
26
22
26
28
29
30
31
27
31
56
55
54
53
52
14
15
16
17
18
19
20
21
13
3
4
2
88
88
88
1
57
58
11
12
10
60
61
62
63
64
59
5
6
7
8
9
65
66
67
68
69
70
71
83
84
85
86
87
82
81
80
78
77
76
75
74
73
72
79
90

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
56	**10488**	Unterlegscheibe	2	
57	**295**	Befestigungsplatte hinterer Stoßdämpfer an Rahmen	2	
58	**281**	Halter Hinterachsanschlag, linke Seite	1	
58	**300688**	Halter Hinterachsanschlag, rechte Seite	1	
59	**325389**	Montageplatte Getriebe und Overdrive an Rahmen	1	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
60	**213886**	Schraube	4	
61	**212195**	Unterlegscheibe	8	
62	**2051**	Federscheibe	8	
63	**447334**	Halter Getriebe-Montageplatte an Rahmen, linke Seite	1	
63	**447335**	Halter Getriebe-Montageplatte an Rahmen, rechte Seite	1	
64	**3073**	Mutter	4	
65	**289670**	Montageplatte Getriebe und Overdrive an Rahmen	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
66	**213886**	Schraube	4	
67	**212195**	Unterlegscheibe	8	
68	**2051**	Federscheibe	8	
69	**324175**	Halter Getriebe-Montageplatte an Rahmen - Satz mit 2 Stück.	1	
70	**3073**	Mutter	4	
71	**277**	Halter Karosserie an Rahmen, linke Seite	1	
71	**300687**	Halter Karosserie an Rahmen, rechte Seite	1	
72	**280**	Halter Bodenblech an Rahmen, Fußraum-Bereich	2	
73	**410**	Gummiauflage - dünne Ausführung	4	
74	**4961**	Unterlegscheibe	2	
75	**212194**	Federscheibe	2	
76	**7897**	Schraube	2	
77	**3634**	Halter Querlenkerarm an Rahmen	2	
78	**12706**	Verstärkung Querlenkerhalter links	1	Satz mit 3 Stück
78	**12707**	Verstärkung Querlenkerhalter rechts	1	
79	**3019**	Kühlerschutz	1	
80	**213887**	Schraube Kühlerschutz an Rahmen	2	
81	**2051**	Federscheibe	2	
82	**3073**	Mutter	2	
83	**19541**	Steinschlagschutz Ölwanne - Rallye Ausführung	1	
84	**213886**	Schraube	4	
85	**212195**	Unterlegscheibe	4	
86	**2051**	Federscheibe	4	
87	**3073**	Mutter	4	
88	**18054**	Gummiprofil zwischen Rahmen und Karosserie	0	Meterware, nach Bedarf verwenden
89	**316046**	Abschleppöse - wird an Kühlerschutz geschweißt	1	
90	**1344**	Montagesatz Karosserie an Rahmen	1	kompletter Fahrzeugsatz

Fertan Grundierung
Ferpox wird wie normaler Haftgrund oder Primer aufgetragen und hat eine besonders gute Haftung auf Eisen und Stahl, vorgehandeltem Aluminium oder feuerverzinktem Metall.
Durch die besonders hohe Festigkeit und seine geschlossene Oberfläche ist Ferpox der ideale Primer für alle stark beanspruchten oder korrosionsgefährdeten Metalle. Im Bereich der Fahrzeugrestaurierung wird Ferpox eingesetzt für Unterböden, Radläufe, Spritzwände, Rahmen und Scheibenrahmen, Batteriehalterungen und vieles mehr. Das Produkt kann (verdünnt) gespritzt und gestrichen werden. Farbe grau RAL 7012
Temperaturbeständig von -40° C bis + 250° C und überlackierbar, blei- und chromatfrei. Lieferbar in 1 kg Gebinden.
1 Komponenten-Epoxy-Primer, 1 kg Dose
Best.-Nr. 16798


1
5
13
12
11
2
3
4
9
8
6
10
7
5
14

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**337998**	Rohkarosserie mit Kofferraumdeckel, Kotflügel, Motorhaube und Türen	1	LHD Modelle
1	**337997**	Rohkarosserie mit Kofferraumdeckel, Kotflügel, Motorhaube und Türen	1	RHD Modelle
2	**299514**	Motorhaube	1	
3	**17161**	Frontschürze - oberer Teil	1	
4	**329561**	Frontschürze - unterer Teil	1	
5	**10440**	Befestigungsblech Kabelbaum	0	nach Bedarf verwenden
6	**548**	Kotflügel vorne links	1	aus hochwertigem Stahl
6	**549**	Kotflügel vorne rechts	1	
6	**19356**	Kotflügel vorne links	1	aus Aluminium
6	**19357**	Kotflügel vorne rechts	1	
7	**2580**	Befestigungssatz vorderer Kotflügel	2	
8	**2569**	Tür links	1	
8	**2570**	Tür rechts	1	
9	**521**	Kotflügel hinten links	1	aus hochwertigem Stahl
9	**522**	Kotflügel hinten rechts	1	
9	**19355**	Kotflügel hinten links	1	aus Aluminium
9	**19354**	Kotflügel hinten rechts	1	
10	**2558**	Befestigungssatz hinterer Kotflügel	2	
11	**2326**	Windleitblech	1	
12	**2547**	Kofferraumdeckel aus hochwertigem Stahl	1	
12	**485**	Kofferraumdeckel aus Aluminium	1	
13	**329560**	Heckschürze	1	
14	**479819**	Ratschenschlüssel-Satz 12-teilig. Von 5/16 bis 1“	1	unser komplettes Sortiment an Werkzeugen finden Sie in unserem aktuellen 4-in-1 Katalog

Rahmenfarbe
schwarz, 500 ml Dose
Best.-Nr. 21800
schwarz, 400 ml Sprühdose
Best.-Nr. 22615


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1372**	Deckblech hinter Fahrgastraum, Mittelteil-Außenhaut	1	
2	**153**	Deckblech hinter Fahrgastraum, rechter Bereich	1	
3	**152**	Deckblech hinter Fahrgastraum, linker Bereich	1	
4	**338270**	Verstärkung Deckblech-Mittelteil	1	
5	**25711**	Blindniet mit Gewinde - Verdeckleiste an Deckblech	5	
6	**315190**	Reparaturblech Kofferraumdeckel	1	
7	**300775**	Halter Kofferraumdeckel-Aufsteller	1	
8	**506**	Deckblech Kofferraum, links	1	
8	**507**	Deckblech Kofferraum, rechts	1	
9	**517**	Gehäuse Rücklicht links	1	
9	**518**	Gehäuse Rücklicht rechts	1	
10	**11835**	Befestigungsclip Kotflügel an Rücklicht	2	
11	**300801**	Verstärkungsblech B-Säule links	1	komplett mit Aufnahme für Verdeckgestänge
11	**300802**	Verstärkungsblech B-Säule rechts	1	
12	**338071**	Gewindeplatte Befestigung Verdeckgestänge	2	
13	**293507**	Halteplatte	2	
14	**300422**	Reparaturblech Kotflügel vorne links	1	
14	**334363**	Reparaturblech Kotflügel vorne rechts	1	
15	**482**	Türhaut links	1	aus hochwertigem Stahl
15	**483**	Türhaut rechts	1	
15	**336787**	Türhaut links	1	aus Aluminium
15	**336788**	Türhaut rechts	1	
16	**338217**	Spritzblech links	1	komplett mit Dichtung und Befestigungsmaterial
16	**338218**	Spritzblech rechts	1	
17	**474**	Spritzblech links	1	
17	**475**	Spritzblech rechts	1	
18	**446**	Dichtgummi Spritzblech	2	
19	**418**	Befestigungsclip Dichtgummi an Spritzblech	6	
20	**3120**	Schraube mit Spitze	12	
21	**212192**	Federscheibe	12	
22	**7794**	Unterlegscheibe	12	
23	**512**	Innenschweller links	1	
23	**400**	Innenschweller rechts	1	
24	**17720**	Außenschweller links	1	
24	**17721**	Außenschweller rechts	1	
25	**137**	Verschlußblech Schweller - vorne links	1	
25	**138**	Verschlußblech Schweller - vorne rechts	1	
26	**135**	Verschlußblech Schweller - hinten links	1	
26	**136**	Verschlußblech Schweller - hinten rechts	1	
27	**3017**	Verschlußblech A-Säule links	1	
27	**1685**	Verschlußblech A-Säule rechts	1	
28	**1129**	A-Säule - Außenteil links	1	
28	**1670**	A-Säule - Außenteil rechts	1	
29	**1678**	Klammer Türfangband - an A-Säule befestigt	30	
30	**7064**	Popniet	4	
31	**159**	B-Säule links	1	
31	**160**	B-Säule rechts	1	
32	**11452**	B-Säule - Vorderteil links	1	
32	**11453**	B-Säule - Vorderteil rechts	1	
33	**338082**	Gewindeplatte für Schloßfalle	2	
34	**449859**	Gegenplatte für Gewindeplatte auf B-Säule, links	1	
34	**449860**	Gegenplatte für Gewindeplatte auf B-Säule, rechts	1	
35	**4708**	Verschlußblech B-Säule links	1	
35	**4709**	Verschlußblech B-Säule rechts	1	
36	**16562**	Halteplatte Sicherheitsgurt links	1	
36	**16558**	Halteplatte Sicherheitsgurt rechts	1	
37	**18013**	Verstärkungsblech Schweller an B-Säule, links	1	
37	**18014**	Verstärkungsblech Schweller an B-Säule, rechts	1	
38	**15681**	Verschlußblech hinterer Kotflügel an B-Säule, links	1	
38	**15680**	Verschlußblech hinterer Kotflügel an B-Säule, rechts	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
fenlan
Gegen Rost

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**403**	Radhaus vorne links	1	
2	**404**	Radhaus vorne rechts	1	
3	**150**	Innenkotflügel vorne links	1	
4	**151**	Innenkotflügel vorne rechts	1	
5	**10307**	Halter vorderes Radhaus an Rahmen, vorne links	1	
5	**10308**	Halter vorderes Radhaus an Rahmen, vorne rechts	1	
6	**450775**	Verstärkung vorderes Radhaus, unten links	1	
6	**338233**	Verstärkung vorderes Radhaus, unten rechts	1	
7	**450774**	Verstärkung vorderes Radhaus, oben links	1	
7	**338232**	Verstärkung vorderes Radhaus, oben rechts	1	
8	**338056**	Verstärkungsblech Schottwandstrebe	1	
9	**338216**	Strebe Schottwand	1	
10	**338178**	Verstärkungsblech Armaturenbrett, linke Seite	1	
11	**367128**	Halteblech Lenksäulenbefestigung	1	LHD Modelle
11	**450151**	Halteblech Lenksäulenbefestigung	1	RHD Modelle
12	**22890**	Schottwand	1	LHD Modelle
12	**22889**	Schottwand	1	RHD Modelle
13	**338536**	Reparaturblech Schottwand oben	1	LHD Modelle
13	**338534**	Reparaturblech Schottwand oben	1	RHD Modelle
14	**338535**	Trägerblech Batterie	1	
15	**338045**	Halter Spannbolzen Batterie, links	1	
15	**14217**	Halter Spannbolzen Batterie, rechts	1	
16	**338255**	Reparaturblech hinter Batterie	1	LHD Modelle
16	**338254**	Reparaturblech hinter Batterie	1	RHD Modelle
17	**338256**	Reparaturblech hinter Batterie, oberer Bereich	1	
18	**21439**	Kasten Luftverteilung	1	
19	**200521**	Abdeckung Zugang Wischerantrieb	2	
20	**5695**	Blechschraube Deckel an Luftverteilerkasten	8	
21	**338097**	Halter Karosserie-Hebeöse, linke Seite	1	
21	**338098**	Halter Karosserie-Hebeöse, rechte Seite	1	
22	**1666**	Halter Motorhaubenaufsteller	1	
23	**9662**	Vierkantmutter	0	nach Bedarf verwenden
24	**10630**	Käfig für Vierkantmutter	0	
25	**203229**	Strebe Frontschürze an linken Radkasten	1	
25	**300809**	Strebe Frontschürze an rechten Radkasten	1	
26	**3120**	Schraube mit Spitze	4	
27	**212192**	Federscheibe	4	
28	**2828**	Mutter	2	
29	**2556**	Blech zwischen Frontschürze und linkem Kotflügel	1	
29	**2557**	Blech zwischen Frontschürze und rechtem Kotflügel	1	
30	**10630**	Käfig für Vierkantmutter	4	
31	**10629**	Vierkantmutter	4	
32	**338217**	Spritzblech links	1	komplett mit Dichtung und Befestigungsmaterial
32	**338218**	Spritzblech rechts	1	
33	**474**	Spritzblech links	1	
33	**475**	Spritzblech rechts	1	
34	**446**	Dichtgummi Spritzblech seitlich	2	
35	**3120**	Schraube mit Spitze	12	
36	**7794**	Unterlegscheibe	12	
37	**212192**	Federscheibe	12	
38	**418**	Befestigungsclip Dichtgummi an Spritzblech	6	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
fenlan
Gegen Rost

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
39	**308494**	Fußraumblech vorne links.	1	LHD Modelle
39	**308493**	Fußraumblech vorne rechts.	1	
39	**25125**	Fußraumblech vorne links.	1	RHD Modelle
39	**25126**	Fußraumblech vorne rechts.	1	
40	**1301**	Abschlußblech Schottwand, linke Seite	1	
40	**1933**	Abschlußblech Schottwand, rechte Seite	1	
41	**10440**	Befestigungsblech Kabelbaum.	0	wird an Innenkotflügel geschweißt, nach Bedarf verwenden
42	**10257**	Halter Haubenzug	1	
43	**338046**	Halter Befestigung Scheibenwischermotor	2	
44	**338163**	Ablaufrohr Luftverteilerkasten	2	
45	**12307**	Schlauch Ablauf Luftverteilerkasten	2	
46	**1550**	Schlauchschelle	2	
47	**4109**	Durchführungstülle Ablaufschlauch durch Spritzblech.	2	
48	**316823**	Fertan Rostumwandler 1 Liter Flasche	1	unser komplettes Sortiment an Rostschutzmitteln finden Sie in unserem 4-in-1 Katalog

Kostenlos anfordern:

Werkzeug-katalog



Kostenlos anfordern:

Zubehör-katalog





Richtsatz
mit hydraulischer 4-Tonnen-Handpresse, Spreizer und mehreren Stempeln
Best.-Nr. 292101


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

FLUID FILM
Langzeit-
chutz + Kriech
49

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**510**	Innenkotflügel hinten links	1	
2	**511**	Innenkotflügel hinten rechts	1	
3	**2890**	Radhaus hinten links	1	Originalausführung mit Ausbuchtung für Sicherheitsgurtaufnahme
3	**1366**	Radhaus hinten rechts	1	
3	**13738**	Radhaus hinten links	1	TR4A Ausführung ohne Ausbuchtung für Sicherheitsgurtaufnahme
4	**13739**	Radhaus hinten rechts	1	
5	**519**	Kofferraumboden links	1	
6	**520**	Kofferraumboden rechts	1	
7	**515**	Reserveradmulde	1	
8	**14151**	Verschlußplatte Reserveradmulde	1	
9	**4870**	Popniet	2	
10	**2783**	Montagehalter Kofferraumboden an Rahmen	2	
11	**10440**	Befestigungsblech Kabelbaum	0	wird an Innenkotflügel und an Innenschweller geschweißt, nach Bedarf verwenden
12	**4807**	Halter Befestigung Kraftstofftank, linke Seite	1	
12	**4651**	Halter Befestigung Kraftstofftank, rechte Seite	1	
13	**338219**	Halter vertikale Rückwandbefestigung	2	
14	**4809**	Halter untere Rückwandbefestigung, linke Seite	1	
14	**4810**	Halter untere Rückwandbefestigung, rechte Seite	1	
15	**338227**	Verstärkungsblech hinteres Bodenblech an linkes Radhaus	1	
15	**338228**	Verstärkungsblech hinteres Bodenblech an rechtes Radhaus	1	
16	**338164**	Winkelblech Seitenverkleidung Radkasten	4	
17	**16075**	Gewindeplatte Kraftstofftank an Karosserie	2	
18	**294842**	Bodenblech hinten	1	
19	**451673**	Verstärkung Stehwand zum hinteren Bodenblech	2	
20	**19125**	Stehwand	1	
21	**338062**	Halter hintere Tunnelabdeckung an Stehwand	1	
22	**1874**	Abdeckung Handbremsseil - aus Pappe	1	alternativ verwendbar
22	**323993**	Abdeckung Handbremsseil - aus Fiberglas	1	
23	**300659**	Halter Befestigung Handbremshebel	1	
24	**9784**	Kardantunnel	1	
25	**537**	Bodenblech links	1	
25	**186**	Bodenblech rechts	1	
26	**426**	Halter Innenschweller an hinteren, linken Rahmenausleger	1	
26	**427**	Halter Innenschweller an hinteren, rechten Rahmenausleger	1	
27	**16441**	Distanzplatte B-Säule an hinteren Rahmenausleger	0	nach Bedarf verwenden
28	**473**	Halter Innenschweller an vorderen Rahmenausleger	2	
29	**2225**	Distanzplatte A-Säule an vorderen Rahmenausleger	0	nach Bedarf verwenden
30	**25094**	Getriebetunnel - aus Kunststoff	1	alternativ verwendbar
30	**2533**	Getriebetunnel - aus Fiberglas	1	
31	**3519**	Abdeckkappe Getriebetunnel - Zugang zum Magnetschalter	1	
32	**3819**	Blechschraube	3	
33	**1717**	Unterlegscheibe	3	
34	**3824**	Blechmutter	3	
35	**1772**	Abdeckkappe Getriebetunnel - Zugang zur Tachowelle	1	
36	**5697**	Blechschraube	3	
37	**1717**	Unterlegscheibe	3	
38	**11806**	Blechmutter	3	
39	**21435**	Befestigungssatz Getriebetunnel an Karosserie	1	
40	**3120**	Schraube mit Spitze - separat	17	
41	**7794**	Unterlegscheibe - separat	10	
42	**16867**	Kastenmutter - separat	7	
43	**10356**	Karosseriescheibe seitlich - separat	7	
44	**16267**	Dichtsatz Getriebetunnel an Karosserie	1	
45	**512**	Innenschweller links	1	
45	**400**	Innenschweller rechts	1	
46	**19288**	Gewindeplatte Befestigung Sicherheitsgurt am Radhaus	2	
47	**338059**	Gewindeplatte Befestigung Sicherheitsgurt am Innenschweller	2	
48	**450334**	Halter Hinterachsanschlag links	1	
48	**450335**	Halter Hinterachsanschlag rechts	1	

25


4
1
2
2
3


7


15
10
11
12
13
8
8
14
9


6
5

26




16


18
20
21
17
19


24
24
22
24
24


22
23

27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**26169**	Durchführungstülle Choke-, Heizungs-, und Haubenzug durch Schottwand sowie Schlauch für Scheibenwaschanlage	4	
1	**15408**	Gummidichtung für Heizungs-Adapter in Schottwand	1	
2	**22735**	Durchführungstülle Scheibenwischerwelle, Heizungszug, Drehzahl- und Tachowelle sowie Öldruckleitung durch Schottwand	5	
3	**11467**	Durchführungstülle Kabelbaum durch Schottwand	1	
4	**2212**	Durchführungstülle Außenrohr Lenksäule durch Schottwand	1	
5	**26169**	Durchführungstülle Kabel von Seitenleuchte durch vorderen Innenkotflügel	2	
6	**4109**	Durchführungstülle Ablaufschlauch Luftverteilungskasten durch Spritzblech	2	
7	**26169**	Durchführungstülle Betätigunsstange Frischluftklappe	1	
8	**5767**	Gummipuffer Durchmesser: 14,29 mm, für 7,94 mm Bohrloch	3	
9	**22735**	Durchführungstülle Handbremsseil durch Karosserie	2	
10	**22735**	Durchführungstülle Anschlußkabel für Kennzeichenleuchten	2	
11	**1600**	Karosseriestopfen für Ablauföffnung in Reserveradmulde - aus Gummi	1	alternativ verwendbar
11	**14151**	Verschlußplatte für Ablauföffnung in Reserveradmulde - aus Metall	1	
12	**22735**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung an Tank	1	
13	**22735**	Durchführungstülle Entlüftungsleitung Kraftstofftank	1	
14	**1600**	Karosseriestopfen für Ablauföffnungen unter Kraftstofftank	2	
15	**447**	Durchführungstülle Tankdeckel durch Karosserie	1	
16	**22735**	Durchführungstülle Anschlußkabel für Rückleuchten	2	
17	**22735**	Durchführungstülle Kabelbaum durch Getriebetunnel	1	
18	**2500**	Karosseriestopfen Zugang zum vorderen Kardanwellenkreuzgelenk	1	
19	**2186**	Karosseriestopfen im Bodenblech, Öffnung für Wagenheber	2	
20	**1600**	Karosseriestopfen Bodenblech, hintere, innere Position	2	
21	**4110**	Karosseriestopfen Bodenblech, hintere, äußere Position	2	
22	**16497**	Karosseriestopfen in hinterer Quertraverse	1	
23	**293386**	Karosseriestopfen im Kofferraumboden	1	TR250
24	**22735**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung und -Schlauch durch Kofferraumboden	4	TR5
25	**7042**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 10 mm	0	nach Bedarf verwenden
25	**7043**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 16 mm	0	
25	**7044**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 19 mm	0	
25	**7045**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 25 mm	0	
25	**6578**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 38 mm	0	
26	**5478**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 6 mm	0	nach Bedarf verwenden
26	**7804**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 10 mm	0	
26	**7809**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 13 mm	0	
26	**4110**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 16 mm	0	
26	**7810**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 19 mm	0	
26	**10529**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 21 mm	0	
26	**4286**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 25 mm	0	
26	**16134**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 29 mm	0	
26	**10242**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 38 mm	0	

25


4
1
2
2
3


7


15
10
11
12
13
8
8
14
9


6
5

26




16


18
20
21
17
19


24
24
22
24
24


22
23

27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
27	**209347**	Durchführungstülle Durchmesser: 9 mm, Bohrloch: 6 mm, Kabelloch: 2 mm	o	
27	**204765**	Durchführungstülle Durchmesser: 15 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 4 mm	o	
27	**4533**	Durchführungstülle Durchmesser: 17 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 9 mm	o	
27	**26169**	Durchführungstülle Durchmesser: 18 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 3 mm	o	
27	**205404**	Durchführungstülle Durchmesser: 18 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 8 mm	o	
27	**207357**	Durchführungstülle Durchmesser: 20 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 9 mm	o	
27	**16135**	Durchführungstülle Durchmesser: 20 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 5 mm	o	
27	**18631**	Durchführungstülle Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 14 mm, Kabelloch: 9 mm	o	
27	**4285**	Durchführungstülle Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 16 mm, Kabelloch: 5 mm	o	
27	**8513**	Durchführungstülle Durchmesser: 22 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 14 mm	o	
27	**8488**	Durchführungstülle Durchmesser: 24 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 4 mm	o	
27	**8489**	Durchführungstülle Durchmesser: 25 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 2 mm	o	
27	**26168**	Durchführungstülle Durchmesser: 25 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 3 mm	o	
27	**209348**	Durchführungstülle Durchmesser: 28 mm, Bohrloch: 23 mm, Kabelloch: 7 mm	o	nach Bedarf verwenden
27	**5477**	Durchführungstülle Durchmesser: 28 mm, Bohrloch: 23 mm, Kabelloch: 12 mm	o	
27	**7811**	Durchführungstülle Durchmesser: 31 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 5 mm	o	
27	**26170**	Durchführungstülle Durchmesser: 32 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 14 mm	o	
27	**6065**	Durchführungstülle Durchmesser: 32 mm, Bohrloch: 27 mm, Kabelloch: 8 mm	o	
27	**22735**	Durchführungstülle Durchmesser: 34 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 8 mm	o	
27	**13655**	Durchführungstülle Durchmesser: 39 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 19 mm	o	
27	**209382**	Durchführungstülle Durchmesser: 40 mm, Bohrloch: 32 mm, Kabelloch: 4 mm	o	
27	**209385**	Durchführungstülle Durchmesser: 40 mm, Bohrloch: 32 mm, Kabelloch: 10 mm	o	
27	**11410**	Durchführungstülle Durchmesser: 44 mm, Bohrloch: 29 mm, Kabelloch: 25 mm	o	
27	**4109**	Durchführungstülle Durchmesser: 44 mm, Bohrloch: 31 mm, Kabelloch: 21 mm	o	
27	**19342**	Durchführungstülle Durchmesser: 46 mm, Bohrloch: 29 mm, Kabelloch: 25 mm	o	
27	**11467**	Durchführungstülle Durchmesser: 46 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 17 mm	o	
27	**209349**	Durchführungstülle Durchmesser: 47 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 10 mm	o	

25


4
1
2
2
3


7


15
10
11
12
13
8
8
14
9


6
5

26




16


18
20
21
17
19


24
22
24
24
24


22
23

27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
27	**213697**	Durchführungstülle Durchmesser: 51 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 13 mm	o	nach Bedarf verwenden
27	**26172**	Durchführungstülle Durchmesser: 53 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 32 mm	o	
27	**204153**	Durchführungstülle Durchmesser: 56 mm, Bohrloch: 39 mm, Kabelloch: 16 mm	o	
27	**9160**	Durchführungstülle Durchmesser: 56 mm, Bohrloch: 49 mm, Kabelloch: 14 mm	o	
27	**20374**	Durchführungstülle Durchmesser: 57 mm, Bohrloch: 47 mm, Kabelloch: 31 mm	o	
27	**209351**	Durchführungstülle Durchmesser: 58 mm, Bohrloch: 44 mm, Kabelloch: 37 mm	o	
27	**209518**	Durchführungstülle Durchmesser: 67 mm, Bohrloch: 61 mm, Kabelloch: 52 mm	o	
27	**447**	Durchführungstülle Durchmesser: 69 mm, Bohrloch: 65 mm, Kabelloch: 52 mm	o	

Ausbeulsatz
7-teilige Profi-Ausführung: 4 klassische Karosseriestöckchen und 3 doppelseitige Hämmer, geschmiedet und poliert. Die Hämmer sind entweder mit Hickoryholz-Stielen oder mit gummierten Glasfaserstilen versehen.
Hickory-Holzgriffe . . . . . Best.-Nr. 366601
Glasfasergriffe . . . . . Best.-Nr. 215721


1
5
7
6
4
3
2
12
11
8
9
5


13


10

EURO-LOCK
LOS 91
HAFTGRUND ROTBRAUN
EURO-LOCK
LOS 91
HAFTGRUND ROTBRAUN
14

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**22898**	Rohkarosserie mit Kofferraumdeckel, Kotflügel, Motorhaube und Türen	1	LHD Modelle: Vergaser bis CC85737, P.I. bis CP77718
1	**16072**	Rohkarosserie mit Kofferraumdeckel, Kotflügel, Motorhaube und Türen	1	RHD Modelle: P.I. bis CP77718
1	**24932**	Rohkarosserie mit Kofferraumdeckel, Kotflügel, Motorhaube und Türen	1	LHD Europa Modelle: Vergaser ab CF1, P.I. ab CR1
1	**24931**	Rohkarosserie mit Kofferraumdeckel, Kotflügel, Motorhaube und Türen	1	RHD Europa Modelle: P.I. ab CR1
1	**24932**	Rohkarosserie mit Kofferraumdeckel, Kotflügel, Motorhaube und Türen	1	LHD USA und Kanada Modelle: Vergaser von CF1 bis CF25777
1	**24933**	Rohkarosserie mit Kofferraumdeckel, Kotflügel, Motorhaube und Türen	1	LHD USA und Kanada Modelle: Vergaser ab CF27001
2	**540**	Motorhaube original British Motor Heritage	1	
2	**489089**	Motorhaube Nachbau	1	
3	**2326**	Windleitblech	1	Vergaser bis CC85737, P.I. bis CP77718
3	**25133**	Windleitblech	1	Vergaser ab CF1, P.I. ab CR1
4	**25132**	Deckblech hinter Fahrgastraum	1	
5	**10440**	Befestigungsblech Kabelbaum	0	nach Bedarf verwenden
6	**9554**	Kofferraumdeckel	1	
7	**1671**	Heckschürze	1	Vergaser bis CC85737, P.I. bis CP77718
7	**1132**	Heckschürze	1	Vergaser ab CF1, P.I. ab CR1
8	**505**	Frontschürze	1	Vergaser bis CF25777, alle P.I.
8	**3161**	Frontschürze	1	Vergaser ab CF27001
9	**200991**	Kotflügel vorne links	1	alle europäischen Modelle, USA und Kanada Modelle bis CC85737
9	**201004**	Kotflügel vorne rechts	1	
9	**489090**	Kotflügel vorne links	1	USA und Kanada Modelle ab CF1
9	**489091**	Kotflügel vorne rechts	1	
10	**2548**	Befestigungssatz vorderer Kotflügel	2	
11	**2569**	Tür links	1	Ausführung ohne innere Verstärkungsstrebe
11	**2570**	Tür rechts	1	
12	**201005**	Kotflügel hinten links	1	
12	**201006**	Kotflügel hinten rechts	1	
13	**2549**	Befestigungssatz hinterer Kotflügel	1	
14	**206509**	Zink-Spray 400 ml Sprühdose	1	unser komplettes Sortiment an Farben und Lacken finden Sie in unserem 4-in-1 Katalog
14	**464948**	Grundierung rotbraun, 400 ml Sprühdose	1	
14	**464946**	Grundierung grau, 400 ml Sprühdose	1	

Mike Sanders Korrosionsschutzfett
Hohlraum- und Unterbodenschutz für blanke, verrostete und lackierte Bleche. Einziges Mittel mit Langzeitkriechwirkung. Für Oldtimer, Klassiker, Gebraucht- und Neufahrzeuge gleichermaßen geeignet. Kann nicht nur von Fachbetrieben, sondern auch im „do it yourself-Verfahren“ verarbeitet werden. 100% Wirkstoff ohne Lösungsmittel, insofern entstehen nach der Behandlung keine unangenehmen Gerüche im Fahrzeug. Mike Sanders Korrosionschutzfett ging in folgenden Tests als Sieger hervor: Langzeittest von „Autobild“, veröffentlicht in Heft 10/2002. Motor Klassik Langzeittest 1991, Heft 4, Spezial Nr. 7. DSF Sendung „Faszination Oldtimer“ Nr. 52 1998.

Seit Jahren mehrfacher Sieger der Langzeittests!

Mike Sanders Pneumatik Set
Profiausrüstung zur Verarbeitung von Hohlraumfett. Inhalt: Druckbecherpistole mit Druckluftanschluß, Hohlraum- und Hakendüse
Best.-Nr. 342660


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**338267**	Führungsschiene zwischen linken Kotflügel und Innenkotflügel	1	
1	**338268**	Führungsschiene zwischen rechten Kotflügel und Innenkotflügel	1	
2	**108**	Deckblech hinter Fahrgastraum, Mittelteil-Außenhaut	1	
3	**153**	Deckblech hinter Fahrgastraum, rechter Bereich	1	
4	**152**	Deckblech hinter Fahrgastraum, linker Bereich	1	
5	**338270**	Verstärkung Deckblech-Mittelteil	1	
6	**10440**	Befestigungsblech Kabelbaum	0	nach Bedarf verwenden
7	**25711**	Blindniet mit Gewinde - Verdeckleiste an Deckblech	5	
8	**538**	Verstärkungsblech Heckschürze, oberer Bereich	1	
9	**539**	Heckblech Innenteil, unterer Bereich	1	
10	**293188**	Halteschiene untere Abschlußleiste Kühlergrill	1	
11	**338194**	Aufnahmeblech linker Scheinwerfer	1	
11	**338195**	Aufnahmeblech rechter Scheinwerfer	1	
12	**338217**	Spritzblech links	1	komplett mit Dichtung und Befestigungsmaterial
12	**338218**	Spritzblech rechts	1	
13	**474**	Spritzblech links	1	
13	**475**	Spritzblech rechts	1	
14	**418**	Befestigungsclip Dichtgummi an Spritzblech	6	
15	**446**	Dichtgummi Spritzblech	2	
16	**3120**	Schraube mit Spitze	12	
17	**212192**	Federscheibe	12	
18	**7794**	Unterlegscheibe	12	
19	**25130**	Reparaturblech Kotflügel vorne links	1	
19	**25131**	Reparaturblech Kotflügel vorne rechts	1	
20	**482**	Türhaut links	1	aus hochwertigem Stahl
20	**483**	Türhaut rechts	1	
20	**336787**	Türhaut links	1	aus Aluminium
20	**336788**	Türhaut rechts	1	
21	**3017**	Verschlußblech A-Säule links	1	
21	**1685**	Verschlußblech A-Säule rechts	1	
22	**1129**	A-Säule - Außenteil links	1	
22	**1670**	A-Säule - Außenteil rechts	1	
23	**1678**	Klammer Türfangband - an A-Säule befestigt	2	
24	**7064**	Popniet	4	
25	**512**	Innenschweller links	1	
25	**400**	Innenschweller rechts	1	
26	**17720**	Außenschweller links	1	
26	**17721**	Außenschweller rechts	1	
27	**137**	Verschlußblech Schweller - vorne links	1	
27	**138**	Verschlußblech Schweller - vorne rechts	1	
28	**135**	Verschlußblech Schweller - hinten links	1	
28	**136**	Verschlußblech Schweller - hinten rechts	1	
29	**159**	B-Säule links	1	
29	**160**	B-Säule rechts	1	
30	**14971**	B-Säule - Vorderteil links	1	
30	**12925**	B-Säule - Vorderteil rechts	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
31	**338082**	Gewindeplatte für Schloßfalle	2	
32	**449859**	Gegenplatte für Gewindeplatte auf B-Säule, links	1	
32	**449860**	Gegenplatte für Gewindeplatte auf B-Säule, rechts	1	
33	**4708**	Verschlußblech B-Säule links	1	
33	**4709**	Verschlußblech B-Säule rechts	1	
34	**18013**	Verstärkungsblech Schweller an B-Säule links	1	
34	**18014**	Verstärkungsblech Schweller an B-Säule rechts	1	
35	**15681**	Verschlußblech hinterer Kotflügel an B-Säule, links	1	
35	**15680**	Verschlußblech hinterer Kotflügel an B-Säule, rechts	1	
36	**300801**	Verstärkungsblech B-Säule links	1	komplett mit Aufnahme für Verdeckgestänge
36	**300802**	Verstärkungsblech B-Säule rechts	1	
37	**338071**	Gewindeplatte Befestigung Verdeckgestänge	2	
38	**293507**	Halteplatte	2	
39	**17415**	Kederleiste hinterer Kotflügel an Deckblech	2	Vergaser bis CC32142, P.I. bis CP26998
40	**305708**	Karosseriefeile 360 mm lang. Läßt sich stufenlos an beliebige Wölbungen und Konturen anpassen	1	wird ohne Schneide geliefert
40	**481376**	Ersatzschneide für Karosseriefeile 305708	1	

Gripzange
verstellbarer Anpressdruck
250 mm lang, mit gekrümmten Backen, automatisch fixierend von 0 bis 47 mm
Best.-Nr. 487937

175 mm lang, mit geraden Backen (Langbeck), automatisch fixierend von 0 bis 51 mm
Best.-Nr. 487938

Schweißzange
mit C-Spannbacken, verstellbarer Anpressdruck
175 mm lang, automatisch fixierend von 0 bis 68 mm, Maultiefe 55 mm
Best.-Nr. 487939

275 mm lang, automatisch fixierend von 0 bis 90 mm, Maultiefe 76 mm
Best.-Nr. 487940

Schweißzange
mit C-Spannbacken und beweglichen Auflagen
175 mm lang, automatisch fixierend von 0 bis 68 mm, Maultiefe 55 mm, variabler Anpressdruck
Best.-Nr. 487941

275 mm lang, automatisch fixierend von 0 - 90 mm, Maultiefe 76 mm, verstellbarer Anpressdruck
Best.-Nr. 487942

Schweißzange
mit Gabel-Spannbacken
215 mm lang, automatisch fixierend von 0 bis 60 mm, Maultiefe 75mm, verstellbarer Anpressdruck
Best.-Nr. 487943


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
fertan
Gegen Rost

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**403**	Radhaus vorne links	1	
2	**404**	Radhaus vorne rechts	1	
3	**188**	Innenkotflügel vorne links	1	
4	**189**	Innenkotflügel vorne rechts	1	
5	**10307**	Halter vorderes Radhaus an Rahmen, vorne links	1	
5	**10308**	Halter vorderes Radhaus an Rahmen, vorne rechts	1	
6	**294042**	Verstärkung Innenkotflügel vorne links	1	
6	**294043**	Verstärkung Innenkotflügel vorne rechts	1	
7	**450774**	Verstärkung vorderes Radhaus, oben links	1	
7	**338232**	Verstärkung vorderes Radhaus, oben rechts	1	
8	**450775**	Verstärkung vorderes Radhaus, unten links	1	
8	**338233**	Verstärkung vorderes Radhaus, unten rechts	1	
9	**1666**	Halter Motorhaubenaufsteller	1	
10	**338097**	Halter Karosserie-Hebeöse, linke Seite	1	
10	**338098**	Halter Karosserie-Hebeöse, rechte Seite	1	
11	**367128**	Halteblech Lenksäulenbefestigung	1	LHD Modelle
11	**450151**	Halteblech Lenksäulenbefestigung	1	RHD Modelle
12	**338056**	Verstärkungsblech Schottwandstrebe	1	
13	**338216**	Strebe Schottwand	1	
14	**338178**	Verstärkungsblech Armaturenbrett, linke Seite	1	
15	**22890**	Schottwand	1	LHD Modelle
15	**22889**	Schottwand	1	RHD Modelle
16	**9662**	Vierkantmutter	0	nach Bedarf verwenden
17	**10630**	Käfig für Vierkantmutter	0	
18	**338210**	Verstärkungsblech Lenksäule durch Schottwand - LHD Modelle	1	Vergaser ab CF1, P.I. ab CR1
18	**338209**	Verstärkungsblech Lenksäule durch Schottwand - RHD Modelle	1	
19	**338045**	Halter Spannbolzen Batterie, links	1	
19	**14217**	Halter Spannbolzen Batterie, rechts	1	
20	**338536**	Reparaturblech Schottwand oben	1	LHD Modelle
20	**338534**	Reparaturblech Schottwand oben	1	RHD Modelle
21	**338535**	Trägerblech Batterie	1	
22	**338255**	Reparaturblech hinter Batterie	1	LHD Modelle
22	**338254**	Reparaturblech hinter Batterie	1	RHD Modelle
23	**338256**	Reparaturblech hinter Batterie, oberer Bereich	1	
24	**21439**	Kasten Luftverteilung	1	
25	**200521**	Abdeckung Zugang Wischerantrieb	2	
26	**5695**	Blechschraube Deckel an Luftverteilerkasten	8	
27	**9553**	Haltestange Luftzufuhr-Karton an linkes Radhaus	1	
27	**9795**	Haltestange Luftzufuhr-Karton an rechtes Radhaus	1	
28	**207113**	Schraube	2	Luftzufuhr-Karton und Haltestange an Frontschürze
29	**212192**	Federscheibe	2	
30	**7794**	Unterlegscheibe	2	
31	**14958**	Blechmutter	2	
32	**2828**	Mutter	2	Luftzufuhr-Karton an Haltestange
33	**212192**	Federscheibe	2	
34	**7794**	Unterlegscheibe	2	
35	**293470**	Aufnahmeplatte Motorhaubenscharnier, links	1	
35	**338096**	Aufnahmeplatte Motorhaubenscharnier, rechts	1	
36	**338217**	Spritzblech links	1	komplett mit Dichtung und Befestigungsmaterial
36	**338218**	Spritzblech rechts	1	
37	**474**	Spritzblech links	1	
37	**475**	Spritzblech rechts	1	
38	**446**	Dichtgummi Spritzblech	2	
39	**418**	Befestigungsclip Dichtgummi an Spritzblech	6	
40	**3120**	Schraube mit Spitze	12	
41	**7794**	Unterlegscheibe	12	
42	**212192**	Federscheibe	12	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
41
40
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
fertan
Gegen Rost

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
43	**308494**	Fußraumblech vorne links	1	LHD Modelle
43	**308493**	Fußraumblech vorne rechts	1	LHD Modelle
43	**25125**	Fußraumblech vorne links	1	RHD Modelle
43	**25126**	Fußraumblech vorne rechts	1	RHD Modelle
44	**1301**	Abschlußblech Schottwand, linke Seite	1	
44	**1933**	Abschlußblech Schottwand, rechte Seite	1	
45	**10440**	Befestigungsblech Kabelbaum	0	wird an Innenkotflügel geschweißt, nach Bedarf verwenden
46	**10257**	Halter Haubenzug	1	
47	**290520**	Halter Befestigung Scheibenwischermotor	1	
48	**338163**	Ablaufrohr Luftverteilerkasten	2	
49	**1550**	Schlauchschelle	2	
50	**12307**	Schlauch Ablauf Luftverteilerkasten	2	
51	**4109**	Durchführungstülle Ablaufschlauch durch Spritzblech	2	
52	**316823**	Fertan Rostumwandler 1 Liter Flasche	1	

Blechschere
255 mm lang, gerade, mit kraftverstärkenden Hebeln und bequemem Griff. Schneidet Stahlblech bis zu einer Stärke von 1,2 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm, Aluminiumblech bis 1,5 mm. Die Mikroverzahnung der Schneiden verhindert lästiges, kraftzehrendes Durchrutschen beim Anschnitt
Best.-Nr. 21504

Blechknabber
250 mm lang, schneidet Stahlblech bis zu einer Materialstärke von 1,2 mm ohne den Werkstoff zu verbiegen oder zu beschädigen. Schneide austauschbar.
Best.-Nr. 320618

Ersatzschneide Best.-Nr. 343096


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**490**	Innenkotflügel hinten links	1	
2	**493**	Innenkotflügel hinten rechts	1	
3	**2890**	Radhaus hinten links	1	
4	**1366**	Radhaus hinten rechts	1	
5	**542**	Kofferraumboden links	1	
6	**543**	Kofferraumboden rechts	1	
7	**515**	Reserveradmulde	1	
8	**14151**	Verschlußplatte Reserveradmulde	1	
9	**4870**	Popniet	2	
10	**2783**	Montagehalter Kofferraumboden an Rahmen	2	
11	**19241**	Halter Aufsteller Kofferraumdeckel am linken Innenkotflügel.	1	
12	**10440**	Befestigungsblech Kabelbaum.	0	wird an Innenkotflügel und an Innenschweller geschweißt, nach Bedarf verwenden
13	**337471**	Fahne für Masseanschluß	1	wird an linken Innenkotflügel geschweißt
14	**4807**	Halter Befestigung Kraftstofftank, linke Seite	1	
14	**4651**	Halter Befestigung Kraftstofftank, rechte Seite	1	
15	**338219**	Halter vertikale Rückwandbefestigung	2	Vergaser bis CC32142, P.I. bis CP26998
15	**338205**	Halter vertikale Rückwandbefestigung, linke Seite.	1	Vergaser ab CC50001, P.I. ab CP50001
15	**338206**	Halter vertikale Rückwandbefestigung, rechte Seite.	1	
16	**338227**	Verstärkungsblech hinteres Bodenblech an linkes Radhaus	1	
16	**338228**	Verstärkungsblech hinteres Bodenblech an rechtes Radhaus	1	
17	**294842**	Bodenblech hinten.	1	
18	**4809**	Halter untere Rückwandbefestigung, linke Seite	1	
18	**4810**	Halter untere Rückwandbefestigung, rechte Seite	1	
19	**451673**	Verstärkung Stehwand zum hinteren Bodenblech	2	
20	**16075**	Gewindeplatte Kraftstofftank an Karosserie	2	
21	**19286**	Aufnahmeplatte Sicherheitsgurt, linke Seite	1	
21	**19287**	Aufnahmeplatte Sicherheitsgurt, rechte Seite	1	
22	**19288**	Gewindeplatte Befestigung Sicherheitsgurt am Radhaus	2	
23	**338059**	Gewindeplatte Befestigung Sicherheitsgurt am Innenschweller	2	
24	**450334**	Halter Hinterachsanschlag links.	1	
24	**450335**	Halter Hinterachsanschlag rechts.	1	
25	**19125**	Stehwand	1	
26	**338062**	Halter hintere Tunnelabdeckung an Stehwand	1	
27	**9784**	Kardantunnel hinten	1	
28	**447393**	Halter Befestigung Handbremshebel	1	
29	**1874**	Abdeckung Handbremsseil - aus Pappe	1	alternativ verwendbar
29	**323993**	Abdeckung Handbremsseil - aus Fiberglas	1	
30	**25094**	Getriebetunnel - aus Kunststoff.	1	
30	**2533**	Getriebetunnel - aus Fiberglas.	1	
31	**3519**	Abdeckkappe Getriebetunnel	1	Zugang zum Magnetschalter
32	**3819**	Blechschraube	3	
33	**1717**	Unterlegscheibe	3	
34	**3824**	Blechmutter	3	
35	**21435**	Befestigungssatz Getriebetunnel an Karosserie	1	
36	**3120**	Schraube mit Spitze - separat	17	
37	**7794**	Unterlegscheibe - separat	10	
38	**16867**	Kastenmutter - separat.	7	
39	**10356**	Karosseriescheibe seitlich - separat	7	
40	**16267**	Dichtsatz Getriebetunnel an Karosserie	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
41	**1772**	Abdeckkappe Getriebetunnel	1	Zugang zur Tachowelle
42	**5697**	Blechschraube	3	
43	**1717**	Unterlegscheibe	3	
44	**11806**	Blechmutter	3	
45	**537**	Bodenblech links	1	
45	**186**	Bodenblech rechts	1	
46	**426**	Halter Innenschweller an hinteren, linken Rahmenausleger	1	
46	**427**	Halter Innenschweller an hinteren, rechten Rahmenausleger	1	
47	**16441**	Distanzplatte B-Säule an hinteren Rahmenausleger	0	nach Bedarf verwenden
48	**473**	Halter Innenschweller an vorderen Rahmenausleger	2	
49	**2225**	Distanzplatte A-Säule an vorderen Rahmenausleger	0	nach Bedarf verwenden
50	**512**	Innenschweller links	1	
50	**400**	Innenschweller rechts	1	
51	**489009**	Gewindeschneider-Satz aus Wolframstahl. 110-teilig, zöllig und metrisch, innen und außen von No.2 bis 3/4“, von M6 bis M18, 2 Schneideisenhalter, 2 Windeisen	1	wird in stabiler Stahlblechkassette geliefert

Rhodius Schleif- und Trennscheiben

Rhodius Trennscheiben Alpha-Box
mit 10 extradünnen XT 70 Trennscheiben für Edelstahl und Stahl
115 x 1 mm Best.-Nr. 226337
125 x 1 mm Best.-Nr. 248262

Überall einsetzbar, wo dünnwandige Metallwerkstoffe aus Edelstahl und Stahl getrennt werden. Die Trennscheibe arbeitet höchst präzise und sorgt ohne Gratbildung für einen einzigartig glatten und sauberen Schnitt. Die herausragende Stabilität und Laufruhe erhält die XT70 durch ihre einmalige Kröpfung. Die Trennscheiben sind in einer schönen Blechdose verpackt.

Rhodius Schwingungsdämpfer
für die Flex/ Winkelschleifer mit einem Normalflansch (22,23 mm Gewinde nach DIN 44716). Für Schruppscheiben mit einer Stärke von 4,5 bis 10,0 mm geeignet, nicht geeignet für Lamellenschleifscheiben! Dieser Spezial-Flansch gleicht störende Vibrationen aus und ermöglicht so ein präziseres, schnelleres und längeres Arbeiten.
Best.-Nr. 244809

Die preisgekrönte technische Sensation! Nur 0,8 mm dick! Testergebnis des Fachmagazins Metallbau: „Sehr gut“



LSZ-FS Vision: Nie wieder im Blindflug schleifen - Durch die offenen Segmente können Sie jederzeit sehen, was und wo Sie schleifen.

Rhodius Schleifscheibe „LSZ-FS Vision“
115 mm, für die Bearbeitung von Edelstahl, Holz, Stahl, NE-Metallen, Lack, Spachtelmassen, Kunststoff usw.
40er Körnung . . . . Best.-Nr. 242424
60er Körnung . . . . Best.-Nr. 245352
80er Körnung . . . . Best.-Nr. 227013

Rhodius Schleifscheibe
schräge Lamellen, Normalkorund, 115 x 22,23 mm
40er Körnung . . . . Best.-Nr. 291699
60er Körnung . . . . Best.-Nr. 291704
80er Körnung . . . . Best.-Nr. 291709
120er Körnung. . . . Best.-Nr. 291713

Rhodius Schleifscheibe
mit Polyamid-Vlies, Schleifkorn harzgetränkt, reinigt Stahl- und Edelstahlbleche ohne das Material zu schwächen, 115 x 22,23 mm.
Best.-Nr. 291733

Rhodius Trennscheibe
für den Stahlblech-Karosseriebau, zeichnet sich durch hohe Laufruhe aus und erspart lästiges Entgraten, 115 x 0,8 x 22,23 mm.
Best.-Nr. 374073

Rhodius Trennscheibe
115 x 1,0 x 22,23 mm
für Stahl . . . . . Best.-Nr. 394437
für Aluminium . . . Best.-Nr. 219301
für Edelstahl . . . . Best.-Nr. 374733
für Keramik, Titan, Marmor, Stein . . . Best.-Nr. 291665

Rhodius Schruppscheibe
115 x 6 x 22,23 mm
für Stahl . . . . . .Best.-Nr. 291688
für Aluminium . . . . Best.-Nr. 291691

25


4
1
2
2
3


7


15
10
11
12
13
8
8
14
9


6
5

26




24
22
24
24


17
19
20
16
18


21


22
23

27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**26169**	Durchführungstülle Choke-, Heizungs-, und Haubenzug durch Schottwand sowie Schlauch für Scheibenwaschanlage	4	
1	**15408**	Gummidichtung für Heizungs-Adapter in Schottwand	1	
2	**22735**	Durchführungstülle Scheibenwischerwelle, Heizungszug, Drehzahl- und Tachowelle sowie Öldruckleitung durch Schottwand	5	
3	**11467**	Durchführungstülle Kabelbaum durch Schottwand	1	
4	**2212**	Durchführungstülle Außenrohr Lenksäule durch Schottwand	1	Vergaser bis CC67893, P.I. bis CP54584
4	**290947**	Durchführungstülle Außenrohr Lenksäule durch Schottwand	1	Vergaser von CC75001 bis CC85737, P.I. von CP75001 bis CP77718
4	**3254**	Durchführungstülle Außenrohr Lenksäule durch Schottwand	1	Vergaser ab CF1, P.I. ab CR1
5	**26169**	Durchführungstülle Kabel von Seitenleuchte durch vorderen Innenkotflügel	2	
6	**4109**	Durchführungstülle Ablaufschlauch Luftverteilungskasten durch Spritzblech	2	
7	**26169**	Durchführungstülle Betätigunsstange Frischluftklappe	1	
8	**5767**	Gummipuffer Durchmesser: 14,29 mm, für 7,94 mm Bohrloch	3	
9	**22735**	Durchführungstülle Handbremsseil durch Karosserie	2	
10	**22735**	Durchführungstülle Anschlußkabel für Kennzeichenleuchten	2	
11	**1600**	Karosseriestopfen für Ablauföffnung in Reserveradmulde - aus Gummi	1	alternativ verwendbar
11	**14151**	Verschlußplatte für Ablauföffnung in Reserveradmulde - aus Metall	1	
12	**22735**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung an Tank	1	
13	**22735**	Durchführungstülle Entlüftungsleitung Kraftstofftank	1	
14	**1600**	Karosseriestopfen für Ablauföffnungen unter Kraftstofftank	2	
15	**447**	Durchführungstülle Tankdeckel durch Karosserie	1	
16	**22735**	Durchführungstülle Kabelbaum durch Getriebetunnel	1	
17	**2500**	Karosseriestopfen Zugang zum vorderen Kardanwellenkreuzgelenk	1	
18	**2186**	Karosseriestopfen im Bodenblech, Öffnung für Wagenheber	2	
19	**1600**	Karosseriestopfen Bodenblech, hintere, innere Position	2	
20	**4110**	Karosseriestopfen Bodenblech, hintere, äußere Position	2	
21	**22735**	Durchführungstülle Kraftstoffdampf-Leitung durch Kofferraumboden	1	Vergaser ab CC50001
22	**16497**	Karosseriestopfen in hinterer Quertraverse	1	
23	**293386**	Karosseriestopfen im Kofferraumboden	1	Vergaser
24	**22735**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung und - Schlauch durch Kofferraumboden	3	P.I.
25	**7042**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 10 mm	0	nach Bedarf verwenden
25	**7043**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 16 mm	0	
25	**7044**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 19 mm	0	
25	**7045**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 25 mm	0	
25	**6578**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 38 mm	0	
26	**5478**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 6 mm	0	nach Bedarf verwenden
26	**7804**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 10 mm	0	
26	**7809**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 13 mm	0	
26	**4110**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 16 mm	0	
26	**7810**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 19 mm	0	
26	**10529**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 21 mm	0	
26	**4286**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 25 mm	0	
26	**16134**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 29 mm	0	
26	**10242**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 38 mm	0	

25


4
1
2
2
3


7


15
10
11
12
13
8
8
14
9


6
5

26




24
22
24
24


17
19
20
16
18


21


22
23

27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
27	**209347**	Durchführungstülle Durchmesser: 9 mm, Bohrloch: 6 mm, Kabelloch: 2 mm	o	
27	**204765**	Durchführungstülle Durchmesser: 15 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 4 mm	o	
27	**4533**	Durchführungstülle Durchmesser: 17 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 9 mm	o	
27	**26169**	Durchführungstülle Durchmesser: 18 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 3 mm	o	
27	**205404**	Durchführungstülle Durchmesser: 18 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 8 mm	o	
27	**207357**	Durchführungstülle Durchmesser: 20 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 9 mm	o	
27	**16135**	Durchführungstülle Durchmesser: 20 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 5 mm	o	
27	**18631**	Durchführungstülle Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 14 mm, Kabelloch: 9 mm	o	
27	**4285**	Durchführungstülle Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 16 mm, Kabelloch: 5 mm	o	
27	**8513**	Durchführungstülle Durchmesser: 22 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 14 mm	o	
27	**8488**	Durchführungstülle Durchmesser: 24 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 4 mm	o	nach Bedarf verwenden
27	**8489**	Durchführungstülle Durchmesser: 25 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 2 mm	o	
27	**26168**	Durchführungstülle Durchmesser: 25 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 3 mm	o	
27	**209348**	Durchführungstülle Durchmesser: 28 mm, Bohrloch: 23 mm, Kabelloch: 7 mm	o	
27	**5477**	Durchführungstülle Durchmesser: 28 mm, Bohrloch: 23 mm, Kabelloch: 12 mm	o	
27	**7811**	Durchführungstülle Durchmesser: 31 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 5 mm	o	
27	**26170**	Durchführungstülle Durchmesser: 32 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 14 mm	o	
27	**6065**	Durchführungstülle Durchmesser: 32 mm, Bohrloch: 27 mm, Kabelloch: 8 mm	o	
27	**22735**	Durchführungstülle Durchmesser: 34 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 8 mm	o	
27	**13655**	Durchführungstülle Durchmesser: 39 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 19 mm	o	
27	**209382**	Durchführungstülle Durchmesser: 40 mm, Bohrloch: 32 mm, Kabelloch: 4 mm	o	
27	**209385**	Durchführungstülle Durchmesser: 40 mm, Bohrloch: 32 mm, Kabelloch: 10 mm	o	

25


4
1
2
2
3


7


15
10
11
12
13
8
8
14
9


6
5

26




24
22
24
24


17
19
20
16
18


21


22
23

27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
27	**11410**	Durchführungstülle Durchmesser: 44 mm, Bohrloch: 29 mm, Kabelloch: 25 mm	o	nach Bedarf verwenden
27	**4109**	Durchführungstülle Durchmesser: 44 mm, Bohrloch: 31 mm, Kabelloch: 21 mm	o	
27	**19342**	Durchführungstülle Durchmesser: 46 mm, Bohrloch: 29 mm, Kabelloch: 25 mm	o	
27	**11467**	Durchführungstülle Durchmesser: 46 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 17 mm	o	
27	**209349**	Durchführungstülle Durchmesser: 47 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 10 mm	o	
27	**213697**	Durchführungstülle Durchmesser: 51 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 13 mm	o	
27	**26172**	Durchführungstülle Durchmesser: 53 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 32 mm	o	
27	**204153**	Durchführungstülle Durchmesser: 56 mm, Bohrloch: 39 mm, Kabelloch: 16 mm	o	
27	**9160**	Durchführungstülle Durchmesser: 56 mm, Bohrloch: 49 mm, Kabelloch: 14 mm	o	
27	**20374**	Durchführungstülle Durchmesser: 57 mm, Bohrloch: 47 mm, Kabelloch: 31 mm	o	
27	**209351**	Durchführungstülle Durchmesser: 58 mm, Bohrloch: 44 mm, Kabelloch: 37 mm	o	
27	**209518**	Durchführungstülle Durchmesser: 67 mm, Bohrloch: 61 mm, Kabelloch: 52 mm	o	
27	**447**	Durchführungstülle Durchmesser: 69 mm, Bohrloch: 65 mm, Kabelloch: 52 mm	o	

Transportroller
Ermöglicht bequemes Anheben und Rangieren von Fahrzeugen in sekundenschnelle. Maße: 880 x 620 x 230 mm. Tragkraft pro Roller ist 680 kg. Maximales Gesamtgewicht des Fahrzeuges bis 2720 kg. Auch für Breitreifen bis 225 mm geeignet. Das Fahrzeug kann auf der Stelle um 360° gedreht werden. Stabile kugelgelagerte Hartgummirollen. Die mit dem Fuß betätigte Hydraulikpumpe hebt auch schwere Fahrzeuge mühelos an.
Best.-Nr. 338358

Transportroller
500 kg Tragkraft, bis 225er Reifen. Maße: 390 mm breit, 590 mm lang, 170 mm hoch. Stabile Nylon-Rollen mit 70 mm Durchmesser.
Best.-Nr. 338357


1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40


41


42
43
44
45
45
46
47
48
49
50
51
52
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64

Luster
CHROME
POLISH
65

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**12098**	Stoßstange hinten	1	
2	**2528**	Stoßstangenhorn hinten rechts	1	alle Modelle mit Ausnahme von Deutschland und Dänemark. Ausführung mit Loch für Kennzeichenleuchte
3	**2527**	Stoßstangenhorn hinten links	1	
2	**212258**	Stoßstangenhorn hinten rechts	1	deutsche und dänische Modelle Ausführung ohne Loch für Kennzeichenleuchte
3	**11334**	Stoßstangenhorn hinten links	1	
4	**202301**	Gummidichtung Stoßstangenhorn an Stoßstange	4	
5	**215074**	Strebe Stoßstangenhorn hinten rechts	1	
6	**215073**	Strebe Stoßstangenhorn hinten links	1	
7	**7893**	Schraube Strebe an Stoßstangenhorn	2	
8	**212194**	Federscheibe	2	
9	**212193**	Unterlegscheibe	2	
10	**213886**	Schraube Strebe an Rahmen	2	
11	**212195**	Unterlegscheibe	2	
12	**2051**	Federscheibe	2	
13	**3073**	Mutter	2	
14	**213888**	Schraube Stoßstangenhalter an Rahmen	2	
15	**2051**	Federscheibe	2	
16	**212195**	Unterlegscheibe	2	
17	**20526**	Rahmenausleger hinten rechts	1	
18	**257632**	Rahmenausleger hinten links	1	
19	**215071**	Stoßstangenhalter hinten, innen - Neuteil	2	
19	**204555**	Stoßstangenhalter hinten, innen - Gebrauchtteil	2	
20	**215072**	Stoßstangenhalter hinten, außen - Neuteil	2	
20	**204562**	Stoßstangenhalter hinten, außen - Gebrauchtteil	2	
21	**213889**	Bolzen Stoßstangenhorn an Halter	2	
22	**2051**	Federscheibe	2	
23	**212195**	Unterlegscheibe	2	
24	**11409**	Distanzscheibe Stoßstange an Stoßstangenhalter	4	
25	**214671**	Bolzen mit Mutter - Stoßstange an Stoßstangenhalter	2	
26	**212195**	Unterlegscheibe	2	
27	**2051**	Federscheibe	2	
28	**3073**	Mutter	2	
29	**6540**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmen	2	
30	**212195**	Unterlegscheibe	4	
31	**3073**	Mutter	2	
32	**2051**	Federscheibe	2	
33	**7898**	Schraube Rahmenausleger an Rahmen	4	
34	**212194**	Federscheibe	4	
35	**212195**	Unterlegscheibe	4	
36	**5327**	Bolzen	2	
37	**2051**	Federscheibe	2	
38	**212195**	Unterlegscheibe	6	
39	**11243**	Distanzhülse	2	
40	**9811**	Kastenmutter	2	
41	**338486**	Anbausatz hintere Stoßstange - 60 teilig	1	
42	**481**	Stoßstange vorne - verchromt	1	
43	**1721**	Stoßstangenhorn vorne rechts	1	
44	**1722**	Stoßstangenhorn vorne links	1	
45	**202301**	Gummidichtung Stoßstangenhorn an Stoßstange	4	
46	**1663**	Stoßstangenhalter vorne	2	


1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40


41


42
43
44
45
45
46
47
48
49
50
51
52
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64

Luster
CHROME
POLISH
65

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
47	**296384**	Verlängerung Stoßstangenhalter vorne rechts	1	Neuteil
48	**301031**	Verlängerung Stoßstangenhalter vorne links	1	Neuteil
47	**203805**	Verlängerung Stoßstangenhalter vorne rechts	1	Gebrauchtteil
48	**203806**	Verlängerung Stoßstangenhalter vorne links	1	Gebrauchtteil
49	**13642**	Bolzen Stoßstangenhorn an Stoßstangenhalter	2	
50	**2051**	Federscheibe	2	
51	**3811**	Unterlegscheibe	2	
52	**11409**	Distanzscheibe Stoßstange an Stoßstangenhalter	6	
53	**214671**	Bolzen mit Mutter - Stoßstange an Stoßstangenhalter	4	
54	**3073**	Mutter	4	
55	**2051**	Federscheibe	4	
56	**212195**	Unterlegscheibe	4	
57	**3382**	Bolzen Stoßstangenhalter an Verlängerung	2	
58	**2051**	Federscheibe	2	
59	**212195**	Unterlegscheibe	2	
60	**9802**	Bolzen Stoßstangenhalter-Verlängerung an Rahmen	2	Länge: 70 mm
60	**213892**	Bolzen Stoßstangenhalter-Verlängerung an Rahmen	2	Länge: 76 mm
61	**9671**	Unterlegscheibe	8	
62	**2051**	Federscheibe	4	
63	**3073**	Mutter	4	
64	**338229**	Anbausatz vordere Stoßstange - 54 teilig	1	
65	**485449**	Luster Lace Chrompolitur 216 ml Flasche	1	

Zusatzscheinwerfer
mit 5.3/4“ Durchmesser im klassischen 60er Jahre Stil. Klarglasscheibe mit verchromtem Gehäuse. Befestigung an der Stoßstange
Best.-Nr. 214046

Vergaser bis CF11572



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1703**	Stoßstange hinten - Mittelteil. Ausführung mit Löchern für Kennzeichenleuchte	1	Vergaser bis CC85737, P.I. bis CP77718
1	**547**	Stoßstange hinten - Mittelteil, Neuteil. Ausführung ohne Löchern für Kennzeichenleuchte	1	Vergaser ab CF1, P.I. ab CR1
1	**326605**	Stoßstange hinten - Mittelteil, Gebrauchtteil. Ausführung ohne Löcher für Kennzeichenleuchte.	1	
2	**544**	Stoßstangenecke hinten links	1	
3	**545**	Stoßstangenecke hinten rechts	1	
4	**1355**	Befestigungswinkel Stoßstangenecke hinten links	1	
4	**1356**	Befestigungswinkel Stoßstangenecke hinten rechts	1	
5	**213886**	Schraube Stoßstangenecke an hinteren Kotflügel	2	
6	**2051**	Federscheibe	2	
7	**212195**	Unterlegscheibe	2	
8	**8735**	Gummischeibe	2	
9	**7898**	Schraube Befestigungswinkel an Rahmen	4	
10	**2051**	Federscheibe	4	
11	**9671**	Unterlegscheibe	4	
12	**4888**	Verbindungsplatte Stoßstangenecke an Mittelteil	2	
13	**10265**	Gummiauflage Stoßstangenecke an Mittelteil	2	
14	**215457**	Unterlegscheibe	6	
15	**212194**	Federscheibe	6	
16	**2303**	Mutter	6	
17	**7297**	Stehbolzen hintere Stoßstange an Stoßstangenhalter	2	
18	**7794**	Unterlegscheibe	2	
19	**2051**	Federscheibe	2	
20	**3073**	Mutter	2	
21	**203829**	Stoßstangenhalter hinten links	1	alle Vergasermodelle, P.I. bis CR2911
21	**203828**	Stoßstangenhalter hinten rechts	1	
22	**6540**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmen - Länge: 83 mm	2	
22	**3382**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmen - Länge: 38 mm	2	
23	**212195**	Unterlegscheibe	6	
24	**2051**	Federscheibe	4	
25	**3073**	Mutter	2	
26	**203827**	Stoßstangenhalter hinten links	1	P.I. ab CR5001
26	**203826**	Stoßstangenhalter hinten rechts	1	
27	**3382**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmen - Länge: 38 mm	2	
28	**2051**	Federscheibe	2	
29	**212195**	Unterlegscheibe	2	
30	**26176**	Distanzstück	2	
31	**212779**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmen - Länge: 102 mm.	2	
32	**212195**	Unterlegscheibe	4	
33	**13401**	Distanzplatte hinterer Stoßstangenhalter	2	
34	**2051**	Federscheibe	2	
35	**3073**	Mutter	2	
36	**338564**	Anbausatz hintere Stoßstange - 60 teilig	1	alle Vergasermodelle, P.I. bis CR2911
36	**338672**	Anbausatz hintere Stoßstange - 62 teilig	1	P.I. ab CR5001
37	**290322**	Stoßstange vorne	1	Vergaser bis CC85737, P.I. bis CP77718. Kann, falls nicht verfügbar, durch Stoßstange 504 ersetzt werden
37	**504**	Stoßstange vorne	1	Vergaser ab CF1, P.I. ab CR1

Vergaser bis CF11572



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
38	**9643**	Befestigungswinkel vorderes Kennzeichen	2	
39	**3120**	Schraube mit Spitze Kennzeichenhalter an Stoßstange	2	
40	**7794**	Unterlegscheibe	2	
41	**212192**	Federscheibe	2	
42	**2828**	Mutter	2	
43	**10845**	Stoßstangenhalter vorne links.	1	
43	**203804**	Stoßstangenhalter vorne rechts.	1	
44	**204558**	Stützstrebe vordere Stoßstange	2	Vergaser ab CF1, P.I. ab CR1
45	**16509**	Distanzplatte Stützstrebe an Stoßstangenhalter	2	
46	**3072**	Schraube Stützstrebe an Stoßstangenhalter	4	
47	**212192**	Federscheibe	4	
48	**213888**	Schraube Stützstrebe an Rahmen	2	
49	**212195**	Unterlegscheibe	4	
50	**2215**	Federscheibe	2	
51	**3073**	Mutter	2	
52	**7297**	Stehbolzen vordere Stoßstange an Stoßstangenhalter	2	
53	**9671**	Unterlegscheibe	2	
54	**2051**	Federscheibe	2	
55	**3073**	Mutter	2	
56	**213892**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmen - Länge: 76 mm	2	
56	**9802**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmen - Länge: 70 mm	2	
57	**9671**	Unterlegscheibe	4	
58	**2051**	Federscheibe	4	
59	**3073**	Mutter	4	
60	**2826**	Schraube vordere Stoßstange an vorderen Kotflügel	2	Vergaser bis CC85737, P.I. bis CP77718
61	**212194**	Federscheibe	2	
62	**212193**	Unterlegscheibe	2	
63	**8735**	Gummischeibe	2	
60	**3072**	Schraube vordere Stoßstange an vorderen Kotflügel	2	Vergaser ab CF1, P.I. ab CR1
61	**212192**	Federscheibe	2	
62	**7794**	Unterlegscheibe	2	
63	**8735**	Gummischeibe	2	
64	**338559**	Anbausatz vordere Stoßstange - 32 teilig	1	Vergaser bis CC85737, P.I. bis CP77718
64	**338337**	Anbausatz vordere Stoßstange - 46 teilig	1	Vergaser ab CF1, P.I. ab CR1
65	**487059**	Swizöl Metallpolitur 50 ml Dose mit deutscher Beschriftung.	1	
65	**329960**	Swizöl Metallpolitur 50 ml Dose mit englischer Beschriftung	1	

Schraubensatz
800 Teile, UNF-Gewinde, in Blechkassette,
Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und
Federscheiben mit 1/4, 5/16 und 3/8“
gelb verzinkt . . . . . Best.-Nr. 486713
weiß verzinkt. . . . . Best.-Nr. 336814

400 Teile, UNC-Gewinde
weiß verzinkt. . . . . Best.-Nr. 480661

200 Teile, BSF-Gewinde,
weiß verzinkt. . . . . Best.-Nr. 295797

Vergaser von CF12501 bis CF25777



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**290135**	Stoßstange hinten - Mittelteil	1	
2	**544**	Stoßstangenecke hinten links	1	
3	**545**	Stoßstangenecke hinten rechts	1	
4	**1355**	Befestigungswinkel Stoßstangenecke hinten links	1	
4	**1356**	Befestigungswinkel Stoßstangenecke hinten rechts	1	
5	**213886**	Schraube Stoßstangenecke an hinteren Kotflügel	2	
6	**2051**	Federscheibe	2	
7	**212195**	Unterlegscheibe	2	
8	**8735**	Gummischeibe	2	
9	**7898**	Schraube Befestigungswinkel an Rahmen	4	
10	**2051**	Federscheibe	4	
11	**9671**	Unterlegscheibe	4	
12	**15416**	Stoßstangenhorn hinten links	1	mit Gummipuffer
12	**15417**	Stoßstangenhorn hinten rechts	1	mit Gummipuffer
13	**289956**	Stützblech Stoßstangenhorn hinten links	1	
13	**289665**	Stützblech Stoßstangenhorn hinten rechts	1	
14	**289673**	Halter Stoßstangenhorn hinten links	1	
14	**289674**	Halter Stoßstangenhorn hinten rechts	1	
15	**3072**	Schraube Halter und Stützblech an Stoßstangenhorn	8	
16	**212192**	Federscheibe	8	
17	**212191**	Unterlegscheibe	8	
18	**7897**	Schraube Stützblech an Rahmen	2	
19	**212194**	Federscheibe	2	
20	**7795**	Unterlegscheibe	2	
21	**4888**	Verbindungsplatte Stoßstangenecke an Mittelteil	2	
22	**11208**	Gummiauflage linke Stoßstangenecke an Mittelteil	1	
22	**294016**	Gummiauflage rechte Stoßstangenecke an Mittelteil	1	
23	**215457**	Unterlegscheibe	6	
24	**212194**	Federscheibe	6	
25	**2303**	Mutter	6	
26	**203827**	Stoßstangenhalter hinten links	1	
26	**203826**	Stoßstangenhalter hinten rechts	1	
27	**25951**	Stehbolzen hintere Stoßstange an Stoßstangenhalter	2	
28	**212195**	Unterlegscheibe	2	
29	**2051**	Federscheibe	2	
30	**3073**	Mutter	2	
31	**3382**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmen - Länge: 38 mm	2	
32	**2051**	Federscheibe	2	
33	**212195**	Unterlegscheibe	2	
34	**26176**	Distanzstück	2	
35	**212779**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmen - Länge: 102 mm	2	
36	**212195**	Unterlegscheibe	4	
37	**13401**	Distanzplatte hinterer Stoßstangenhalter	2	
38	**2051**	Federscheibe	2	
39	**3073**	Mutter	2	
40	**342176**	Anbausatz hintere Stoßstange - 60 teilig	1	
41	**1130**	Stoßstange vorne	1	
42	**9643**	Befestigungswinkel vorderes Kennzeichen	2	
43	**3120**	Schraube mit Spitze Kennzeichenhalter an Stoßstange	2	
44	**7794**	Unterlegscheibe	2	
45	**212192**	Federscheibe	2	
46	**2828**	Mutter	2	
47	**10845**	Stoßstangenhalter vorne links	1	
47	**203804**	Stoßstangenhalter vorne rechts	1	
48	**204558**	Stützstrebe vordere Stoßstange	2	
49	**16509**	Distanzplatte Stützstrebe an Stoßstangenhalter	2	
50	**212376**	Schraube Stützstrebe an Stoßstangenhalter	4	
51	**212192**	Federscheibe	4	
52	**213888**	Schraube Stützstrebe an Rahmen	2	
53	**212195**	Unterlegscheibe	4	

Vergaser von CF12501 bis CF25777



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
54	**2051**	Federscheibe	2	
55	**3073**	Mutter	2	
56	**7297**	Stehbolzen vordere Stoßstange an Stoßstangenhalter	2	
57	**7794**	Unterlegscheibe	2	
58	**2051**	Federscheibe	2	
59	**3073**	Mutter	2	
60	**213892**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmen - Länge: 76 mm	2	
60	**9802**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmen - Länge: 70 mm	2	
61	**7794**	Unterlegscheibe	4	
62	**2051**	Federscheibe	4	
63	**3073**	Mutter	4	
64	**3072**	Schraube vordere Stoßstange an vorderen Kotflügel	2	
65	**212192**	Federscheibe	2	
66	**7794**	Unterlegscheibe	2	
67	**8735**	Gummischeibe	2	
68	**15415**	Stoßstangenhorn vorne links	1	mit Gummipuffer
68	**10316**	Stoßstangenhorn vorne rechts	1	
69	**293368**	Halter Stoßstangenhorn vorne links - oben	1	
69	**293369**	Halter Stoßstangenhorn vorne rechts - oben	1	
70	**293367**	Halter Stoßstangenhorn vorne links - unten	1	
70	**289712**	Halter Stoßstangenhorn vorne rechts - unten	1	
71	**10198**	Verstärkungsplatte	2	
72	**315906**	Bolzen Halter an Stoßstange.	4	
73	**212194**	Federscheibe	4	
74	**2303**	Mutter	4	
75	**3295**	Schraube Stoßstangenhorn an Halter.	8	
76	**212192**	Federscheibe	8	
77	**342226**	Anbausatz vordere Stoßstange - 78 teilig.	1	
78	**700**	Autoglym Metallpolitur 75 Gramm Tube	1	

Ring-Gabelschlüsselsatz
praxisgerechte Zusammenstellung aus gehärtetem Chrom-Vanadium Stahl, komplett mit Rolltasche

6-teilig: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 und 3/4“
Best.-Nr. 204790

11-teilig: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 und 7/8“
Best.-Nr. 311507

14-teilig: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8 und 1.1/4“
Best.-Nr. 214943



Vergaser ab CF27001



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11634**	Stoßstange hinten - Mittelteil	1	
2	**544**	Stoßstangenecke hinten links	1	
3	**545**	Stoßstangenecke hinten rechts	1	
4	**1355**	Befestigungswinkel Stoßstangenecke hinten links	1	
4	**1356**	Befestigungswinkel Stoßstangenecke hinten rechts	1	
5	**213886**	Schraube Stoßstangenecke an hinteren Kotflügel	2	
6	**2051**	Federscheibe	2	
7	**212195**	Unterlegscheibe	2	
8	**8735**	Gummischeibe	2	
9	**7898**	Schraube Befestigungswinkel an Rahmen	4	
10	**2051**	Federscheibe	4	
11	**9671**	Unterlegscheibe	4	
12	**15416**	Stoßstangenhorn hinten links	1	mit Gummipuffer
12	**15417**	Stoßstangenhorn hinten rechts	1	
13	**289956**	Stützblech Stoßstangenhorn hinten links	1	
13	**289665**	Stützblech Stoßstangenhorn hinten rechts	1	
14	**203831**	Halter Stoßstangenhorn hinten links	1	
14	**203830**	Halter Stoßstangenhorn hinten rechts	1	
15	**3072**	Schraube Halter und Stützblech an Stoßstangenhorn	8	
16	**212192**	Federscheibe	8	
17	**212191**	Unterlegscheibe	8	
18	**7897**	Schraube Stützblech an Rahmen	2	
19	**212194**	Federscheibe	2	
20	**7795**	Unterlegscheibe	2	
21	**299535**	Kennzeichenträger an hinterer Stoßstange	1	
22	**25324**	Halbrundkopfschraube Kennzeichenträger an hintere Stoßstange	3	
23	**212194**	Federscheibe	3	
24	**4888**	Verbindungsplatte Stoßstangenecke an Mittelteil	2	
25	**11208**	Gummiauflage linke Stoßstangenecke an Mittelteil	1	
25	**294016**	Gummiauflage rechte Stoßstangenecke an Mittelteil	1	
26	**215457**	Unterlegscheibe	6	
27	**212194**	Federscheibe	6	
28	**2303**	Mutter	6	
29	**203827**	Stoßstangenhalter hinten links	1	
29	**203826**	Stoßstangenhalter hinten rechts	1	
30	**25951**	Stehbolzen hintere Stoßstange an Stoßstangenhalter	2	
31	**212195**	Unterlegscheibe	2	
32	**2051**	Federscheibe	2	
33	**3073**	Mutter	2	
34	**3382**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmen - Länge: 38 mm	2	
35	**2051**	Federscheibe	2	
36	**212195**	Unterlegscheibe	2	
37	**26176**	Distanzstück	2	
38	**212779**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmen - Länge: 102 mm.	2	
39	**212195**	Unterlegscheibe	4	
40	**13401**	Distanzplatte hinterer Stoßstangenhalter	2	
41	**2051**	Federscheibe	2	
42	**3073**	Mutter	2	
43	**342175**	Anbausatz hinter Stoßstange - 82 teilig	1	
44	**3211**	Stoßstange vorne	1	
45	**293991**	Montageplatte Blinkerleuchte, links	1	
45	**10177**	Montageplatte Blinkerleuchte, rechts	1	
46	**214337**	Halbrundkopfschraube Montageplatte an vordere Stoßstange	4	
47	**7793**	Unterlegscheibe	4	
48	**212190**	Federscheibe	4	
49	**215477**	Mutter	4	
50	**10845**	Stoßstangenhalter vorne links.	1	
50	**203804**	Stoßstangenhalter vorne rechts.	1	

Vergaser ab CF27001



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
51	**204558**	Stützstrebe vordere Stoßstange	2	bis CF35000
52	**298675**	Verstärkungsstrebe vordere Stoßstange	2	bis CF35000
51	**10187**	Stützstrebe vordere Stoßstange	2	ab CF35001
52	**342237**	Verstärkungsstrebe vordere Stoßstange	2	ab CF35001
53	**212376**	Schraube Stützstrebe an Stoßstangenhalter	4	
54	**212192**	Federscheibe	4	
55	**16509**	Distanzplatte Stützstrebe an Stoßstangenhalter	2	
56	**213888**	Schraube Verstärkungsstrebe an vordere Stoßstange	2	
57	**212195**	Unterlegscheibe	4	
58	**2051**	Federscheibe	2	
59	**3073**	Mutter	2	
60	**7901**	Schraube Verstärkungsstrebe und Stützstrebe an vordere Stoßstange	2	
61	**212195**	Unterlegscheibe	4	
62	**2051**	Federscheibe	2	
63	**3073**	Mutter	2	
64	**3382**	Bolzen vordere Stoßstange an Stoßstangenhalter	2	
65	**9671**	Unterlegscheibe	2	
66	**2051**	Federscheibe	2	
67	**3073**	Mutter	2	
68	**213892**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmen - Länge: 76 mm	2	
68	**9802**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmen - Länge: 70 mm	2	
69	**7794**	Unterlegscheibe	4	
70	**2051**	Federscheibe	4	
71	**3073**	Mutter	4	
72	**3072**	Schraube vordere Stoßstange an vorderen Kotflügel	2	
73	**212192**	Federscheibe	2	
74	**7794**	Unterlegscheibe	2	
75	**8735**	Gummischeibe	2	
76	**15415**	Stoßstangenhorn vorne links	1	mit Gummipuffer
76	**10316**	Stoßstangenhorn vorne rechts	1	mit Gummipuffer
77	**293368**	Halter Stoßstangenhorn vorne links - oben	1	
77	**293369**	Halter Stoßstangenhorn vorne rechts - oben	1	
78	**293367**	Halter Stoßstangenhorn vorne links - unten	1	
78	**289712**	Halter Stoßstangenhorn vorne rechts - unten	1	
79	**10198**	Verstärkungsplatte	2	
80	**315906**	Bolzen Halter an Stoßstange	4	
81	**212194**	Federscheibe	4	
82	**2303**	Mutter	4	
83	**3295**	Schraube Stoßstangenhorn an Halter	8	
84	**212192**	Federscheibe	8	
85	**2001**	Kennzeichenträger an vorderer Stoßstange	1	
86	**13083**	Leiste vorderer Kennzeichenträger	2	
87	**7898**	Schraube Kennzeichenträger an vordere Stoßstange	2	
88	**2051**	Federscheibe	2	
89	**342248**	Verstärkungsstrebe vorderer Kennzeichenträger	2	
90	**10376**	Schraube Kennzeichenträger an Verstärkungsstrebe	2	verchromt
91	**10387**	Unterlegscheibe	2	verchromt
92	**212193**	Unterlegscheibe	2	
93	**212194**	Federscheibe	2	
94	**2303**	Mutter	2	
95	**2826**	Schraube Verstärkungsstrebe an Halter	2	
96	**212194**	Federscheibe	2	
97	**212193**	Unterlegscheibe	2	
98	**467198**	Halter Verstärkungsstrebe	2	wird am Kühlerschutz befestigt
99	**7893**	Schraube Halter an Kühlerschutz	4	
100	**212194**	Federscheibe	4	
101	**212193**	Unterlegscheibe	4	
102	**342218**	Anbausatz vordere Stoßstange - 136 teilig	1	


1
2
3
4
5
6
7




TR6


8
9
10
11
12
13
14
15

AUTO GLYM
INTENSIV-
TEERENTFERNER
325 ml
16

TR6
17


TR6
18
19
20
21
22

TR6
23


TR6
24
25
26
27
28

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**270297**	Kühlergrill	1	
2	**10823**	Halbrundkopfschraube Kühlergrill an Frontmaske	2	
3	**212190**	Federscheibe	2	
4	**212189**	Unterlegscheibe	2	TR5/250
5	**11149**	Mutter mit Halter	2	
6	**3783**	Nylocmutter Kühlergrill an Frontmaske	2	
7	**212189**	Unterlegscheibe	2	
8	**498**	Kühlergrill mit Umrandung aus Edelstahl	1	TR6
9	**12459**	Kühlergrillumrandung obere Position, aus Edelstahl	1	
10	**3739**	Kühlergrillumrandung untere Position, aus Edelstahl	1	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
11	**10085**	Popniet Umrandung an Kühlergrill	10	
12	**4886**	Abschlußleiste zwischen Kühlergrill und Frontschürze	1	
13	**215477**	Mutter Kühlergrill an Frontschürze	8	TR6
14	**212190**	Federscheibe	8	
15	**7793**	Unterlegscheibe	8	
16	**310740**	Autoglym Teerentferner 325 ml Flasche	1	
17	**214963**	Emblem mit Halter für Kühlergrill - „TR6“ Schriftzug, emailliert	1	
18	**338110**	Emblem mit „TR6“ Schriftzug, emailliert	1	
19	**338197**	Emblemhalter	1	
20	**338113**	Gummischeibe	2	TR6 Vergaser bis CF11572, TR6 P.I. bis CR2911
21	**11544**	Federscheibe	2	
22	**327367**	Mutter	2	
23	**1136**	Emblem mit Halter, für Kühlergrill - „TR6“ Schriftzug, Klebefolie	1	
24	**327614**	Aufkleber für Kühlergrill - „TR6“ Schriftzug	1	
25	**342236**	Emblemhalter	1	
26	**1717**	Unterlegscheibe	1	TR6 Vergaser ab CF12501, TR6 P.I. ab CR5001
27	**11544**	Federscheibe	1	
28	**22907**	Halbrundkopfschraube	1	

Luster Lace Polierbänder
„Narrow“. Inhalt: 14 Bänder in 12 mm Breite
Best.-Nr. 485441


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
COMM No.
PAINT
TRIM
TR
5
TR
250

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1682**	Fanghaken Haubenschloß komplett mit Führungsstift	1	
2	**338068**	Rückholfeder Fanghaken	1	
3	**338069**	Niet	1	
4	**20969**	Sicherungsmutter Führungsstift	1	
5	**338052**	Feder	1	
6	**338051**	Führungsstift Motorhaube	1	
7	**296076**	Führungstrichter	1	
8	**7884**	Schraube Fanghaken-Halter an Motorhaube	2	
9	**212192**	Federscheibe	2	
10	**7794**	Unterlegscheibe	2	
11	**9560**	Haubenschloß	1	
12	**7884**	Schraube Haubenschloß an Schottwand	4	
13	**212192**	Federscheibe	4	
14	**212191**	Unterlegscheibe	4	
15	**1094**	Haubenzug mit T-Griff	1	
16	**26169**	Durchführungstülle Haubenzug	1	
17	**3424**	Befestigungsclip Haubenzug an Karosserie	2	
18	**4163**	Blechschraube	2	
19	**10452**	Befestigungsclip Haubenzug	1	
20	**201980**	Schraube Sicherung Haubenzug	1	
21	**7793**	Unterlegscheibe	1	
22	**215477**	Mutter	1	
23	**19467**	Schraubnippel mit Schraube - Haubenzug	1	
24	**10306**	Aufsteller Motorhaube	1	
25	**1666**	Halter Motorhaubenaufsteller	1	
26	**3256**	Gummipuffer Motorhaubenaufsteller	1	
27	**22757**	Blechschraube Gummipuffer an Halter - verchromt	1	
28	**2214**	Nylocmutter Haubenaufsteller an Motorhaube	1	
29	**307650**	Wellenscheibe	1	
30	**7794**	Unterlegscheibe	1	
31	**454**	Luftklappe	1	
32	**9628**	Sicherungsstift Luftklappe	2	
33	**19439**	Feder Luftklappe	1	
34	**117**	Dichtung Luftklappe an Windleitblech	1	
35	**212139**	Schraube Luftklappe an Windleitblech	3	
36	**212190**	Federscheibe	3	
38	**10249**	Betätigungsstange Luftklappe	1	
39	**26169**	Durchführungstülle Betätigungsstange durch Luftverteilungskasten	1	
40	**19467**	Schraubnippel mit Schraube - Betätigungsstange an Hebel-Mechanismus	1	
41	**11568**	Gummiauflage zwischen Motorhaube und Thermostatgehäuse	1	
42	**5236**	Gummidichtung Motorhaube, hinten	1	
43	**11256**	Typenschild	1	TR5
43	**336681**	Typenschild	1	TR250
44	**10085**	Popniet Typenschild	2	
45	**17234**	Emblem auf Motorhaube - „TR5“	1	
46	**324677**	Emblem auf Motorhaube - „TR250“	1	
48	**469170**	Scharnier Motorhaube, links	1	Neuteil
48	**316753**	Scharnier Motorhaube, rechts	1	Neuteil
48	**289932**	Scharnier Motorhaube, links	1	Gebrauchtteil
48	**298667**	Scharnier Motorhaube, rechts	1	Gebrauchtteil
49	**2826**	Schraube Motorhaubenscharnier	12	
50	**212194**	Federscheibe	12	
51	**212193**	Unterlegscheibe	12	
52	**131**	Anschlaggummi Motorhaube, seitlich	4	alternativ verwendbar
52	**317896**	Polyurethan Anschlag Motorhaube, seitlich	4	alternativ verwendbar
53	**5760**	Blechschraube Anschlaggummi an Innenkotflügel	8	
54	**5341**	Rosettenscheibe	8	
55	**4763**	Gummipuffer Motorhaube - kegelförmige Ausführung	2	
56	**5337**	Unterlegscheibe	4	
57	**7739**	Mutter Gummipuffer-Justierung	4	

1


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23


31
32
33
34
35
36
37
38
39
40


41
42
43
44
45


24
25
26
27
28
29
30

46


47




48


62
63
64


61


49
50
51
52
52
53
54
55
56


57
58
59


COMM Nº
PAINT
TRIM
GROSS LADEN WEIGHT
LBS
MANUFACTURED BY
THE TRIUMPH MOTOR CO. LTD.
COVENTRY, ENGLAND.
A MEMBER OF THE
BRITISH LEYLAND MOTOR CORPORATION
B.S. A.U. 48 : 1965
60

65

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1682**	Fanghaken Haubenschloß komplett mit Führungsstift	1	
2	**338068**	Rückholfeder Fanghaken	1	
3	**338069**	Niet	1	
4	**20969**	Sicherungsmutter Führungsstift	1	
5	**338052**	Feder	1	
6	**296076**	Führungstrichter	1	
7	**338051**	Führungsstift Motorhaube	1	
8	**7884**	Schraube Fanghaken-Halter an Motorhaube	2	
9	**212192**	Federscheibe	2	
10	**7794**	Unterlegscheibe	2	
11	**9560**	Haubenschloß	1	
12	**7884**	Schraube Haubenschloß an Schottwand	4	
13	**212192**	Federscheibe	4	
14	**212191**	Unterlegscheibe	4	
15	**1094**	Haubenzug mit T-Griff	1	
16	**26169**	Durchführungstülle Haubenzug	1	
17	**3424**	Befestigungsclip Haubenzug an Karosserie	2	} LHD Modelle
17	**3794**	Befestigungsclip Haubenzug an Karosserie	1	} RHD Modelle
18	**4163**	Blechschraube	2	
19	**10452**	Befestigungsclip Haubenzug	1	
20	**201980**	Schraube Sicherung Haubenzug	1	
21	**7793**	Unterlegscheibe	1	
22	**215477**	Mutter	1	
23	**19467**	Schraubnippel mit Schraube - Haubenzug	1	
24	**10306**	Aufsteller Motorhaube	1	
25	**1666**	Halter Motorhaubenaufsteller	1	
26	**3256**	Gummipuffer Motorhaubenaufsteller	1	
27	**22757**	Blechschraube Gummipuffer an Halter - verchromt	1	
28	**2214**	Nylocmutter Haubenaufsteller an Motorhaube	1	
29	**307650**	Wellenscheibe	1	
30	**7794**	Unterlegscheibe	1	
31	**454**	Luftklappe	1	
32	**9628**	Sicherungsstift Luftklappe	2	
33	**19439**	Feder Luftklappe	1	
34	**117**	Dichtung Luftklappe an Windleitblech	1	
35	**212139**	Schraube Luftklappe an Windleitblech	3	
36	**212190**	Federscheibe	3	
37	**3088**	Blechmutter Betätigungsstange	1	
38	**10249**	Betätigungsstange Luftklappe	1	
39	**26169**	Durchführungstülle Betätigungsstange durch Luftverteilungskasten	1	
40	**19467**	Schraubnippel mit Schraube - Betätigungsstange an Hebel-Mechanismus	1	
41	**2232**	Lufteinlaßgrill aus Kunststoff	1	
42	**305468**	Netz Lufteinlaßgrill - aus Edelstahl	1	
43	**1363**	Schraube Lufteinlaßgrill an Windleitblech	2	} Vergaser ab CF1, P.I. ab CR1
44	**19416**	Blechmutter	2	
45	**10060**	Karosseriestopfen - verschließt Öffnung im Luftverteilungskasten	1	
46	**11568**	Gummiauflage zwischen Motorhaube und Thermostatgehäuse	1	
47	**5236**	Gummidichtung Motorhaube, hinten	1	
48	**2512**	Gummidichtung Motorhaube, vorne	1	
49	**4914**	Scharnier Motorhaube, links	1	
49	**4915**	Scharnier Motorhaube, rechts	1	

1


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23


31
32
33
34
35
36
37
38
39
40


41
42
43
44
45


24
25
26
27
28
29
30

46


47




48


62
63
64


61


49
50
51
52
52
53
54
55
56


57
58
59


COMM Nº
PAINT
TRIM
GROSS LADEN WEIGHT
LBS
MANUFACTURED BY
THE TRIUMPH MOTOR CO. LTD.
COVENTRY, ENGLAND.
A MEMBER OF THE
BRITISH LEYLAND MOTOR CORPORATION
B.S. A.U. 48 : 1965
60

65

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
50	**2826**	Schraube - Länge: 25 mm	2	Scharnier an Innenkotflügel
50	**5177**	Schraube - Länge: 38 mm	2	
51	**212194**	Federscheibe	8	
52	**215457**	Unterlegscheibe	8	
53	**2303**	Mutter	2	
54	**7891**	Schraube - Länge: 13 mm	2	Scharnier an Motorhaube
54	**7894**	Schraube - Länge: 22 mm	6	
55	**212194**	Federscheibe	8	
56	**212193**	Unterlegscheibe	8	
57	**131**	Anschlaggummi Motorhaube, seitlich	4	alternativ verwendbar
57	**317896**	Polyurethan Anschlag Motorhaube, seitlich	4	
58	**5760**	Blechschraube Anschlaggummi an Innenkotflügel	8	
59	**5341**	Rosettenscheibe	8	
60	**336681**	Typenschild - am linken Radhaus befestigt	1	Vergaser bis CC51032
60	**20938**	Typenschild - am linken Radhaus befestigt	1	Vergaser von CC51033 bis CC85737
60	**453875**	Typenschild - an linker B-Säule befestigt	1	Vergaser von CF1 bis CF39991
60	**453874**	Typenschild - an linker B-Säule befestigt	1	Vergaser ab CF50000
60	**11256**	Typenschild - am linken Radhaus befestigt	1	P.I. bis CP52785
60	**453876**	Typenschild - am linken Radhaus befestigt	1	P.I. von CP52786 bis CP77718
60	**2020**	Typenschild - an linker B-Säule befestigt	1	P.I. ab CR1
61	**10085**	Popniet Typenschild	2	
62	**4763**	Gummipuffer Motorhaube - kegelförmige Ausführung	2	
63	**5337**	Unterlegscheibe	4	
64	**7739**	Mutter Gummipuffer-Justierung	4	
65	**339585**	Haubenzug als Ersatz, falls der originale Zug reißt	1	dieser Backup Satz enthält einen speziellen Haubenzug mit Kabelanschlag, eine Durchführungstülle sowie eine ausführliche Einbauanleitung

Schraubendreher-Satz 11-teilig.
Inhalt:
Fünf Schlitzschraubendreher:
6 x 38 mm, 5 x 75 mm, 6 x 100 mm, 8 x 150 mm
und 9,5 x 200 mm.
Drei Kreuzschraubendreher:
Nr. 1 lang und Nr. 2. in lang und kurz.
Drei Pozidriveschraubendreher:
Nr. 1 lang und Nr. 2. in lang und kurz
Best.-Nr. 292002

1


2
3
4
5
6
7
8
9
10


11
12
13
14
15
16


TRIUMPH
OVERDRIVE
TR5PI
TR250
17
18
19
20
21
22




23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


2500
TR250
47
48
49
50


38
40
41
42
43
44
45
46


34
35
36
37


51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

33

39

62

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**16468**	Scharniere Kofferraumdeckel - verchromt	1	Satz mit 2 Stück
2	**337983**	Sicherungsstift Scharnier	2	
3	**2498**	Dichtung Scharnier an Deckblech	2	
4	**3241**	Unterlegscheibe	2	
5	**7455**	Nylocmutter Scharnier an Deckblech	2	
6	**2497**	Dichtung Scharnier an Kofferraumdeckel	2	
7	**7794**	Unterlegscheibe - groß	2	
8	**12821**	Unterlegscheibe - klein	2	
9	**212192**	Federscheibe	4	
10	**2828**	Mutter Scharnier an Kofferraumdeckel	4	
11	**1681**	Dichtgummi Kofferraumdeckel	1	
12	**480198**	Verstärkungsstrebe Kofferraumdeckel	1	
13	**2828**	Mutter	2	
14	**10740**	Unterlegscheibe	2	
15	**212192**	Federscheibe	2	
16	**3072**	Schraube Strebe an Kofferraumdeckel	2	
17	**2289**	Schriftzug auf Kofferraumdeckel - „Triumph“	1	
18	**10262**	Schriftzug auf Kofferraumdeckel - „Overdrive“	1	
19	**17235**	Schriftzug auf Kofferraumdeckel - „TR5 PI“	1	
20	**19451**	Schriftzug auf Kofferraumdeckel - „TR250“	1	
21	**1914**	Blindstopfen für Schriftzüge	0	alternativ verwendbar, nach Bedarf verwenden
22	**3088**	Blechmutter für Schriftzüge	0	
23	**1608**	Kofferraumschloß mit 2 Schlüsseln	1	komplett mit Griff und Schließzylinder
24	**2982**	Schließzylinder mit 2 Schlüsseln	1	
25	**212451**	Nylocmutter	1	
26	**212191**	Unterlegscheibe	1	
27	**10439**	Dichtung Kofferraumgriff	1	
28	**2535**	Schließmechanismus Kofferraumschloß	1	
29	**214337**	Halbrundkopfschraube	2	
30	**7793**	Unterlegscheibe	2	
31	**212190**	Federscheibe	2	
32	**215477**	Mutter	2	
33	**6339**	Schlüssel Schlüsselcode: FS	1	um den entsprechenden Schlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
33	**329195**	Schlüssel Schlüsselcode: FA	1	
33	**299474**	Schlüssel Schlüsselcode: FT	1	
34	**10355**	Fangplatte Kofferraumschloß	1	
35	**214337**	Halbrundkopfschraube	2	
36	**212190**	Federscheibe	2	
37	**7793**	Unterlegscheibe	2	
38	**10252**	Aufsteller Kofferraumdeckel	1	
39	**320470**	Befestigungssatz Haubenaufsteller, oben	1	
40	**7794**	Unterlegscheibe dünn - separat	2	
41	**12821**	Unterlegscheibe dick - separat	1	
42	**6306**	Federscheibe doppelt separat	1	
43	**2214**	Nylocmutter separat	1	
44	**9637**	Bolzen Haubenaufsteller, unten	1	
45	**12821**	Unterlegscheibe	1	
46	**6306**	Federscheibe doppelt	1	
47	**2319**	Schriftzug auf hinterem Kotflügel - „2500“	2	TR5
47	**313020**	Klebefolie auf hinterem Kotflügel - „2500“	2	
48	**2073**	Schriftzug auf hinterem Kotflügel - „TR250“	2	
49	**1914**	Blindstopfen für Schriftzüge	4	alternativ verwendbar
50	**3088**	Blechmutter für Schriftzüge	4	

1


2
3
4
5
6
7
8
9
10


11
12
13
14
15
16


TRIUMPH
OVERDRIVE
TR5 PI
TR250
17
18
19
20
21
22




23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


2500
TR250
47
48
49
50


38
40
41
42
43
44
45
46


34
35
36
37


51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

33

39

62

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
51	**3116**	Flügelmutter Befestigung Reserverad	1	
52	**2231**	Halteplatte Reserverad	1	
53	**1234**	Haken Befestigung Reserverad	2	
54	**2303**	Mutter	1	
55	**410**	Gummiauflage	3	
56	**9634**	Montageplatte Befestigungshaken	1	
57	**212193**	Unterlegscheibe	1	
58	**7455**	Nylocmutter	1	
59	**18096**	Lederriemen mit Schnalle - Werkzeugtasche	1	
60	**215414**	Halter sichert Lederriemen am Kofferraumboden	1	
61	**10478**	Halbrundkopfschraube	2	
62	**336631**	Gleichschließungssatz verchromt. Schließzylinder für Türen, Kofferraumdeckel, Zündschloß und Handschuhfach sowie zwei Schlüssel	1	

Gepäckträger TR5 und TR250
Chrom. . . . . Best. Nr. 3881
Edelstahl. . . . . Best. Nr. 16575

BRITISH
LEYLAND






TRIUMPH
TRIUMPH
OVERDRIVE
INJECTION






TR6







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2000**	Emblem auf vorderem Kotflügel „British Leyland“ Schriftzug in silber, Hintergrund in blau	2	Vergaser ab CC75001, P.I. ab CP75001
2	**11374**	Scharnier Kofferraumdeckel, links	1	
2	**11375**	Scharnier Kofferraumdeckel, rechts	1	
3	**7894**	Schraube Kofferraumdeckelscharnier	10	
4	**212194**	Federscheibe	10	
5	**215457**	Unterlegscheibe	10	
6	**466**	Dichtgummi Kofferraumdeckel	1	
7	**338108**	Schriftzug auf Heckschürze - „Triumph“	1	Vergaser bis CC51615, P.I. bis CP51615
8	**3026**	Schriftzug auf Heckschürze - „Triumph“	1	Vergaser von CC51615 bis CF27000, P.I. ab CP51616
9	**299680**	Klebefolie für Schriftzug auf Heckschürze - „Triumph“	1	
10	**1914**	Blindstopfen für „Triumph“ Schriftzug	2	alternativ verwendbar
11	**3088**	Blechmutter für „Triumph“ Schriftzug	2	
12	**10262**	Schriftzug auf Heckschürze - „Overdrive“	1	
13	**3570**	Schriftzug auf Heckschürze - „Injection“	1	alle P.I. Modelle ohne Overdrive
14	**316382**	Kofferraumschloß mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln	1	
15	**1342**	Schließzylinder mit 2 Schlüsseln	1	
16	**6339**	Schlüssel Schlüsselcode: FS	1	um den entsprechenden Zündschlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
16	**329195**	Schlüssel Schlüsselcode: FA	1	
16	**299474**	Schlüssel Schlüsselcode: FT	1	
17	**337929**	Druckknopf Kofferraumschloß	1	
18	**293185**	Sicherungsstift Druckknopf	1	
19	**19369**	Halbrundkopfschraube Kofferraumschloß an Heckschürze	4	
20	**212190**	Federscheibe	4	
21	**212189**	Unterlegscheibe	4	
22	**9626**	Halbrundkopfschraube Druckknopf an Kofferraumschloß	2	
23	**8136**	Federscheibe	2	
24	**437**	Schloßfalle Kofferraumschloß	1	
25	**212144**	Schraube Schloßfalle an Kofferraumdeckel	2	
26	**212190**	Federscheibe	2	
27	**212189**	Unterlegscheibe	2	
28	**10252**	Aufsteller Kofferraumdeckel	1	
29	**9637**	Bolzen Aufsteller an Kofferraumdeckel und Karosserie	2	
30	**12821**	Unterlegscheibe - dick	2	
31	**7794**	Unterlegscheibe - dünn	2	
32	**6306**	Federscheibe doppelt	2	
33	**129**	Aufkleber auf hinterem Kotflügel - „TR6“ in rot	2	
33	**442**	Aufkleber auf hinterem Kotflügel - „TR6“ in weiß	1	
33	**130**	Aufkleber auf hinterem Kotflügel - „TR6“ in schwarz	2	
34	**472**	Aufkleber auf hinterem, linken Kotflügel - „Union Jack“	1	Vergaser ab CF1
34	**471**	Aufkleber auf hinterem, rechten Kotflügel - „Union Jack“	1	
35	**3116**	Flügelmutter Befestigung Reserverad	1	
36	**2231**	Halteplatte Reserverad	1	
37	**1234**	Haken Befestigung Reserverad	2	
38	**2303**	Mutter	1	
39	**410**	Gummiauflage	3	
40	**9634**	Montageplatte Befestigungshaken	1	
41	**212193**	Unterlegscheibe	1	
42	**7455**	Nylocmutter	1	
43	**18096**	Lederriemen mit Schnalle - Werkzeugtasche	1	
44	**215414**	Halter sichert Lederriemen am Kofferraumboden	1	
45	**10478**	Halbrundkopfschraube	2	
46	**299535**	Kennzeichenträger an hinterer Stoßstange	1	Vergaser ab CF27001
47	**299427**	Schriftzug auf Kennzeichenträger - „Triumph“	1	
48	**25324**	Halbrundkopfschraube Kennzeichenträger an hintere Stoßstange	3	
49	**212194**	Federscheibe	3	
50	**321030**	Gleichschließungssatz verchromt. Schließzylinder für Türen, Kofferraumdeckel und Zündschloß sowie zwei Schlüssel	1	unser komplettes Sortiment an Gleichschließungssätzen finden Sie in Kapitel 18.6

1


2
3
4
5


7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17




6


18
19
20
21
22
23
24
25


26


27


Castrol
EVERYMAN
OIL
High quality light lubricating oil
28

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**213173**	Türleistensatz mit 2 inneren und 2 äußeren Türleisten sowie 28 Befestigungsclips	1	
2	**26272**	Türleiste außen links	1	
2	**26273**	Türleiste außen rechts	1	
3	**1891**	Befestigungsclip Türleiste außen	14	
4	**26270**	Türleiste innen links	1	
4	**168**	Türleiste innen rechts	1	
5	**1932**	Befestigungsclip Türleiste innen	14	
6	**337367**	Dämmplatte Tür, innen	2	
7	**1920**	Türfangband	2	
8	**120**	Manschette Türfangband	2	
9	**19383**	Unterlegscheibe	4	
10	**4163**	Blechschraube	4	
11	**1678**	Klammer Türfangband - an A-Säule befestigt	2	
12	**7064**	Popniet	4	
13	**312804**	Halter Türfangband - wird an A-Säule geschweißt	2	
14	**5618**	Blindniet Türfangband an Tür	2	
15	**16577**	Splintbolzen Türfangband an Tür	2	} alternativ zu Niet 5618 (Abb. 14) verwendbar
16	**3304**	Sicherungsclip	2	
17	**212191**	Unterlegscheibe	2	
18	**300799**	Verstärkungsblech Türscharnier, linke Tür	1	
18	**300800**	Verstärkungsblech Türscharnier, rechte Tür	1	
19	**445**	Türscharnier	4	
20	**10449**	Unterlage Türscharnier	0	} nach Bedarf verwenden
21	**212162**	Schraube Türscharnier an Tür	12	
22	**212194**	Federscheibe	12	
23	**7893**	Schraube Türscharnier an A-Säule	12	
24	**212194**	Federscheibe	12	
25	**7795**	Unterlegscheibe	12	
26	**3999**	Dichtung A-Säule - dünne Ausführung aus Gummi	2	} alternativ verwendbar
26	**4000**	Dichtung A-Säule - dicke Ausführung aus Moosgummi	2	
27	**3840**	Velours-Türdichtung in schwarz	2	} Modelle mit Faltverdeck
27	**338207**	Velours-Türdichtung in schwarz	2	} Modelle mit Surrey Top
28	**329103**	Castrol Universalöl 250 ml Flasche. Ideal für Schlösser, Scharniere, Gestänge, etc.	1	

Silikonspray
Trennstoff aus der Kunststofftechnik. Imprägniert ohne zu fetten. Gummiteile verspröden nicht mehr, Metallteile werden vor Rost und Nässe geschützt. Schützt Werkzeuge und Geräte. Hervorragend für für Fensterführungen, Verdeckgestänge und vieles mehr geeignet. 400 ml Sprühdose
Best.-Nr. 338785


1
2
3
6
5
4


8
7
9

10


12
11
13


14
15
16




26
27
28
29
30
17
25
21
20
19
18
24
23
22

31

32


33

34

35

36

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1605**	Türgriff außen, verchromt	2	
2	**2041**	Dichtung Türgriff an Tür - klein	2	
3	**2042**	Dichtung Türgriff an Tür - groß	2	
4	**212139**	Schraube Türgriff an Tür - Länge: 10 mm	2	
4	**201980**	Schraube Türgriff an Tür - Länge: 13 mm	2	
5	**212190**	Federscheibe	4	
6	**7793**	Unterlegscheibe	4	
7	**14940**	Gleichschließungssatz verchromt. Schließzylinder für Türen sowie zwei Schlüssel	1	originale Ausführung, Schließzylinder werden mit Federspange gesichert
8	**12795**	Federspange für originalen Türschließzylinder.	2	
9	**4516**	Dichtung Türschließzylinder	2	
10	**20648**	Gleichschließungssatz verchromt. Schließzylinder für Türen sowie zwei Schlüssel	1	verbesserte Ausführung, Schließzylinder werden mit Spezialmutter gesichert
11	**1368**	Schloßfalle linke Tür - an B-Säule befestigt	1	
11	**1950**	Schloßfalle rechte Tür - an B-Säule befestigt	1	
12	**302750**	Einstellplatte Schloßfalle - 0,25 mm stark	0	nach Bedarf verwenden
12	**17071**	Einstellplatte Schloßfalle - 1,6 mm stark	0	
13	**1135**	Senkkopfschraube Schloßfalle an B-Säule - Länge: 32 mm	2	
13	**2738**	Senkkopfschraube Schloßfalle an B-Säule - Länge: 16 mm.	4	
14	**1607**	Griff Tür innen - verchromt	2	TR4 Ausführung - optional verwendbar
15	**12910**	Kastenmutter für inneren Türgriff.	4	
16	**3324**	Schraube für inneren Türgriff.	4	
17	**10292**	Türverriegelungs-Mechanismus linke Tür	1	
17	**460**	Türverriegelungs-Mechanismus rechte Tür	1	
18	**124**	Türöffner innen - verchromt	2	
19	**6333**	Sicherungsstift innerer Türöffner	2	
20	**10454**	Blende innerer Türöffner.	2	TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CR2911
20	**1352**	Blende innerer Türöffner.	2	TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR5001
21	**1345**	Feder innerer Türöffner.	2	
22	**201980**	Schraube Verriegelungs-Mechanismus an Tür	6	
23	**212190**	Federscheibe	6	
24	**7793**	Unterlegscheibe	6	
25	**338142**	Filzstreifen	2	
26	**201943**	Türschloß linke Tür	1	
26	**201944**	Türschloß rechte Tür	1	
27	**1134**	Senkkopfschraube Türschloß an Tür	6	
28	**294519**	Wellenscheibe	2	
29	**212191**	Unterlegscheibe	2	
30	**9631**	Befestigungsclip Türschloß an Verriegelungs-Mechanismus.	2	
31	**6339**	Schlüssel Schlüsselcode: FS	2	um den entsprechenden Zündschlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
32	**299474**	Schlüssel Schlüsselcode: FT	2	
33	**329195**	Schlüssel Schlüsselcode: FA	2	
34	**336631**	Gleichschließungssatz verchromt. Schließzylinder für Türen, Kofferraumdeckel, Zündschloß und Handschuhfach sowie zwei Schlüssel	1	TR5/250
35	**321030**	Gleichschließungssatz verchromt. Schließzylinder für Türen, Kofferraumdeckel und Zündschloß sowie zwei Schlüssel	1	TR6
36	**336630**	Gleichschließungssatz verchromt. Schließzylinder für Türen, Kofferraumdeckel und Handschuhfach sowie zwei Schlüsseln.	1	TR6 Vergaser bis CC32142, TR6 P.I. bis CP26998
36	**336629**	Gleichschließungssatz verchromt. Schließzylinder für Türen, Kofferraumdeckel und Handschuhfach sowie zwei Schlüsseln.	1	TR6 Vergaser von CC50001 bis CC67893, TR6 P.I. von CP50001 bis CP54584
36	**336628**	Gleichschließungssatz schwarz lackiert. Schließzylinder für Türen, Heckklappe und Handschuhfach sowie zwei Schlüsseln	1	TR6 Vergaser ab CC75001, TR6 P.I. ab CP75001


1
3
2
7
6
8
9
10
4
2
2
5
11
13
15
12
14
16


TRIUMPH
17

18


19

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**170**	Kederleiste vorderer Kotflügel - aus Edelstahl	2	
2	**2474**	Halter Kotflügelkeder	52	
3	**3818**	Blechschraube Keder an Kotflügelspitze	2	
4	**139**	Kederleiste hinterer Kotflügel, langes Stück - aus Edelstahl	2	
5	**141**	Kederleiste hinterer Kotflügel, kurzes Stück - aus Edelstahl	2	
6	**20117**	Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen	1	Modelle mit Surrey Top
6	**20118**	Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen	1	Modelle mit Klappverdeck oder Hardtop
7	**10085**	Popniet	11	
8	**16497**	Karosseriestopfen zum Verschluß der Öffnungen bei abgenommenem Hardtop	2	
9	**435**	Aluminiumblende auf linker B-Säule	1	
9	**436**	Aluminiumblende auf rechter B-Säule	1	
10	**5027**	Blechschraube	2	
11	**19447**	Anbauanleitung zur Herstellung einer Lackiermaske für den Zierstreifen auf der Motorhaube	1	TR250
12	**1241**	Zierleiste vorderer Kotflügel - aus Edelstahl	2	
13	**1232**	Zierleiste Tür - aus Edelstahl	2	
14	**1914**	Blindstopfen Zierleiste an Tür - Kunststoff	2	
15	**438**	Zierleiste Schweller - aus Edelstahl	2	
16	**1913**	Popniet Zierleiste an Kotflügel und Tür	26	
16	**202031**	Popniet Zierleiste an Schweller	14	
17	**3219**	Einstiegsleiste Schweller - aus Edelstahl mit „Triumph Lorbeerkranz“ Logo	1	unser komplettes Sortiment an Karosserie-Anbauteilen finden Sie in Kapitel 21.25
18	**19566**	Einstiegsleisten Schweller - aus Aluminium (Riffelblech). Satz mit 2 Stück	1	
19	**11577**	Kederleisten für Kotflügel - 6er Satz aus Edelstahl	1	

Werkzeugtasche
schwarz, aus hochwertigem Segeltuch - extra stark und wasserdicht; verstärkter und vollverkleideter Holzboden; sämtliche Nähte aus reißfestem Nylongarn; Griffe aus speziellem Gurtband; alle inneren Nähte sind eingefaßt; Reißverschluß mit stabiler Verzahnung.
46 x 16 x 17 cm . . . . . Best.-Nr. 318069
30 x 15 x 15 cm . . . . . Best.-Nr. 318068

aus sandfarbenem Wildleder
15 x 46 x 19 cm . . . . . Best.-Nr. 394888
15 x 32 x 16 cm . . . . . Best.-Nr. 394831


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
TR6
TRIUMPH

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2534**	Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen	1	
2	**20983**	Popniet	9	
3	**16497**	Karosseriestopfen zum Verschluß der Öffnungen bei abgenommenem Hardtop	2	
4	**435**	Aluminiumblende auf linker B-Säule	1	
4	**436**	Aluminiumblende auf rechter B-Säule	1	
5	**5027**	Blechschraube	2	
6	**1231**	Durable dot Sockel aus Kunststoff, schwarz	2	
7	**20983**	Popniet	2	
8	**17415**	Kederleiste hinterer Kotflügel an Deckblech	2	Vergaser bis CC32142, P.I. bis CP26998
9	**2474**	Halter Kotflügelkeder	12	
10	**129**	Aufkleber auf hinterem Kotflügel - „TR6“ in rot	2	
10	**442**	Aufkleber auf hinterem Kotflügel - „TR6“ in weiß	2	
10	**130**	Aufkleber auf hinterem Kotflügel - „TR6“ in schwarz	2	
11	**472**	Aufkleber auf hinterem, linken Kotflügel - „Union Jack“	1	Vergaser ab CF1
11	**471**	Aufkleber auf hinterem, rechten Kotflügel - „Union Jack“	1	
12	**1037**	Frontspoiler aus Kunststoff, schwarz	1	Vergaser ab CF1, P.I. ab CR1. Der Spoiler kann auch bei früheren Modellen verbaut werden
12	**456211**	Frontspoiler aus Fiberglas	1	
13	**311587**	Halbrundkopfschraube Spoiler an Frontschürze, aus Edelstahl	5	
14	**11166**	Unterlegscheibe	10	
15	**3783**	Nylocmutter	5	
16	**132**	Emblem Radkappe mit „TR6“ Aufkleber, verchromt	4	Vergaser ab CC50001, P.I. ab CP50001
17	**19456**	Aufkleber mit „TR6“ Schriftzug für Radkappen-Emblem	4	
18	**212190**	Federscheibe	4	
19	**215477**	Mutter	4	
20	**2000**	Emblem auf vorderem Kotflügel „British Leyland“ Schriftzug in silber, Hintergrund in blau	2	
21	**438**	Zierleiste Schweller, aus Edelstahl	2	Vergaser bis CC85737, P.I. bis CP77718
22	**202031**	Popniet Zierleiste an Schweller	14	
21	**440**	Zierleiste Schweller, aus Edelstahl	2	Vergaser ab CF1, P.I. ab CR1
22	**1913**	Popniet Zierleiste an Schweller	14	
23	**339323**	Zierstreifensatz in schwarz	1	europäische Modelle
23	**339326**	Zierstreifensatz in rot	1	
23	**339325**	Zierstreifensatz in silber	1	
23	**339324**	Zierstreifensatz in gold	1	
23	**339327**	Zierstreifensatz in weiß	1	
24	**339328**	Zierstreifensatz in schwarz	1	USA und Kanada Modelle
24	**339331**	Zierstreifensatz in rot	1	
24	**339330**	Zierstreifensatz in silber	1	
24	**339329**	Zierstreifensatz in gold	1	
25	**4584**	Einstiegsleiste Schweller - aus Edelstahl mit „TR6“ Logo	2	unser komplettes Sortiment an Karosserie-Anbauteilen finden Sie in Kapitel 21.25
26	**3219**	Einstiegsleiste Schweller - aus Edelstahl mit „Triumph Lorbeerkranz“ Logo	2	
27	**19566**	Einstiegsleisten Schweller - aus Aluminium (Riffelblech). Satz mit 2 Stück	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

10

EURO-LOCK
LOS 170
SILICON-SPRAY
38

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**497**	Türscheibe Klarglas	2	
1	**14377**	Türscheibe grün getöntes Glas	2	
2	**26272**	Türleiste außen links	1	
2	**26273**	Türleiste außen rechts	1	
3	**1891**	Befestigungsclip Türleiste außen	14	
4	**26270**	Türleiste innen links	1	
4	**168**	Türleiste innen rechts	1	
5	**1932**	Befestigungsclip Türleiste innen	14	
6	**10681**	Gummidichtung Türscheibe	2	
7	**26408**	Halteschiene Türscheibe linke Tür	1	
7	**300804**	Halteschiene Türscheibe rechte Tür	1	
8	**13092**	Führungsschiene Türscheibe linke Tür - vorne	1	
8	**13093**	Führungsschiene Türscheibe rechte Tür - vorne	1	
9	**1668**	Führungsschiene Türscheibe linke Tür - hinten	1	
9	**10666**	Führungsschiene Türscheibe rechte Tür - hinten	1	
10	**12645**	Filzstreifen Führung Türscheibe	4	} Meterware
11	**1208**	Fensterheber linke Tür	1	
11	**1209**	Fensterheber rechte Tür	1	
12	**432**	Fensterkurbel	2	
13	**6333**	Sicherungsstift Fensterkurbel	2	
14	**10454**	Blende Fensterkurbel	2	
15	**1345**	Feder Fensterkurbel	2	
16	**10447**	Schaumstoffunterlage zwischen Fensterkurbel und Türverkleidung	2	
17	**7884**	Schraube Fensterheber an Tür	14	
18	**212192**	Federscheibe	14	
19	**212191**	Unterlegscheibe	14	
20	**3295**	Schraube vordere Führungsschiene an Tür - Länge: 16 mm	4	
20	**7884**	Schraube vordere Führungsschiene an Tür - Länge: 13 mm	2	
21	**209089**	Zahnscheibe	6	
22	**7794**	Unterlegscheibe	6	
23	**2831**	Unterlegscheibe zur Justierung der Führungsschiene	0	} nach Bedarf verwenden
24	**300806**	Verbindungsstange Türscheiben-Führungsschienen, linke Tür	1	
24	**200886**	Verbindungsstange Türscheiben-Führungsschienen, rechte Tür	1	
25	**200885**	Anschlag Türscheibe, untere Begrenzung	2	
26	**6150**	Filzdämpfer Fensteranschlag	2	
27	**201980**	Schraube unterer Fensteranschlag an Tür	4	
28	**212190**	Federscheibe	4	
29	**7793**	Unterlegscheibe	4	
30	**3295**	Schraube Führungsschiene an Tür	6	
31	**209089**	Zahnscheibe	6	
32	**7794**	Unterlegscheibe	6	
33	**2831**	Unterlegscheibe zur Justierung der Führungsschiene	0	} nach Bedarf verwenden
34	**293628**	Anschlag Türscheibe, obere Begrenzung an linker Tür	1	
34	**338088**	Anschlag Türscheibe, obere Begrenzung an rechter Tür	1	
35	**212139**	Schraube oberer Fensteranschlag an Tür	4	
36	**212190**	Federscheibe	4	
37	**7793**	Unterlegscheibe	4	
38	**338785**	Silikonspray Gleit und Trennmittel, 400 ml Sprühdose	1	} imprägniert ohne zu fetten. Gummiteile verspröden nicht mehr, Metallteile werden vor Rost und Nässe geschützt. Hervorragend für für Fensterführungen geeignet


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

32


33


48
49
50
51
52

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**971**	Frontscheibe Klarglas	1	
1	**316246**	Frontscheibe grün getöntes Glas	1	
1	**16228**	Frontscheibe grün getöntes Glas mit Grünkeil	1	
1	**316247**	Frontscheibe grün getöntes Glas mit Blaukeil	1	
2	**17681**	Gummidichtung Frontscheibe	1	
3	**121**	Füllstreifen Frontscheibendichtung - chromfarben	1	
4	**9559**	Halteklammer Füllstreifen	1	
5	**3207**	Verkleidungen Frontscheibenrahmen innen	1	4-teiliger Satz in schwarz
6	**215549**	Frontscheibenrahmen	1	
7	**20117**	Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen	1	TR5/250 mit Surrey Top
7	**20118**	Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen	1	TR5/250 mit Klappverdeck oder Hardtop
7	**2534**	Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen	1	TR6
8	**123**	Dichtgummi Klappverdeck an Frontscheibenrahmen	1	
8	**17336**	Dichtgummi Hardtop an Frontscheibenrahmen	1	
9	**127**	Gegenplatte Verdeckverschluß links	1	
9	**128**	Gegenplatte Verdeckverschluß rechts	1	
10	**7859**	Senkkopfschraube Gegenplatte an Frontscheibenrahmen	4	
11	**20983**	Popniet Aluminiumblende an Frontscheibenrahmen	9	
12	**16497**	Karosseriestopfen zum Verschluß der Öffnungen bei abgenommenem Hardtop	2	
13	**203055**	Durable dot Sockel an Aluminiumblende	2	TR5/250 mit Surrey Top
14	**13853**	Blechschraube	2	
15	**9636**	Halter Verdeck- und Surrey Top Verschluß an Frontscheibenrahmen	2	TR5/250
16	**3999**	Dichtung A-Säule - dünne Ausführung aus Gummi	2	alternativ verwendbar
16	**4000**	Dichtung A-Säule - dicke Ausführung aus Moosgummi	2	
17	**201039**	Dichtung unter Frontscheibenrahmen	1	
18	**16513**	Befestigungsblech Frontscheibenrahmen - verchromt	3	Alternativ zur schwarzen Ausführung verwendbar
19	**10460**	Schraube Frontscheibenrahmen an Windleitblech - verchromt	3	
20	**10387**	Unterlegscheibe - verchromt	3	
18	**1662**	Befestigungsblech Frontscheibenrahmen - schwarz	3	Alternativ zur verchromten Ausführung verwendbar
19	**2508**	Schraube Frontscheibenrahmen an Windleitblech - schwarz	3	
20	**25747**	Unterlegscheibe - schwarz	3	
21	**10305**	Halter Frontscheibenrahmen an A-Säule, links	1	
21	**299199**	Halter Frontscheibenrahmen an A-Säule, rechts	1	
22	**19440**	Unterlage zwischen Halter und A-Säule	2	
23	**7455**	Nylocmutter	2	
24	**5337**	Unterlegscheibe	0	nach Bedarf verwenden
25	**3295**	Schraube Halter an A-Säule, obere Befestigung	4	
26	**212192**	Federscheibe	4	
27	**12821**	Unterlegscheibe - Stärke: 5 mm	2	
27	**2831**	Unterlegscheibe - Stärke: 1,5 mm	2	
28	**3072**	Schraube Halter an A-Säule, untere Befestigung	2	
29	**212192**	Federscheibe	2	
30	**7794**	Unterlegscheibe	2	
31	**20119**	Sonnenblende weiß, Fahrerseite	1	TR250
31	**20120**	Sonnenblende weiß, Beifahrerseite mit Spiegel	1	
31	**3841**	Sonnenblende schwarz, Fahrerseite	1	TR5 und TR6
31	**2554**	Sonnenblende schwarz, Beifahrerseite mit Spiegel - LHD	1	
31	**16868**	Sonnenblende schwarz, Beifahrerseite mit Spiegel - RHD	1	
32	**338342**	Anbausatz für beide Sonnenblenden	1	
33	**338008**	Sonnenblenden weiß, komplett mit Anbausatz	1	TR250
33	**338340**	Sonnenblenden schwarz, komplett mit Anbausatz - LHD	1	TR5 und TR6
33	**338341**	Sonnenblenden schwarz, komplett mit Anbausatz - RHD	1	
34	**126**	Halter Sonnenblende innen - aus Gummi	2	alternativ verwendbar
34	**317898**	Halter Sonnenblende innen - aus Polyurethan	2	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
27
26
25
28
29
30
23
24
21
22
39
37
41
31
35
36
37
38
34
42
43
44
45
31
47
40
46

32


33


50
48
49
52
51

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
35	**10741**	Blechschraube Halter an Scheibenrahmen	4	
36	**19383**	Unterlegscheibe	4	
37	**1985**	Haltestange Sonnenblende, innen	2	
38	**2234**	Haltestange linke Sonnenblende, außen	1	
39	**1669**	Haltestange rechte Sonnenblende, außen	1	
40	**10467**	Halter linke Sonnenblende, außen	1	
41	**10468**	Halter rechte Sonnenblende, außen	1	
42	**7884**	Schraube Haltestange an äußere Befestigung	2	
43	**212191**	Unterlegscheibe	4	
44	**18510**	Blechschraube Befestigung an Scheibenrahmen - Länge: 16 mm	4	
45	**9656**	Blechmutter	4	
46	**4906**	Blechschraube Befestigung an Scheibenrahmen - Länge: 25 mm	2	
47	**14219**	Blechmutter	2	
48	**2095**	Innenspiegel komplett	1	
49	**16129**	Spiegelsockel Innenspiegel - separat	1	
50	**4952**	Grundplatte Innenspiegel, komplett mit Keilen	1	
51	**227458**	Senkkopfschraube Innenspiegel an Scheibenrahmen	2	
52	**17171**	Schraube Spiegelsockel an Spiegelkopf	1	

Scheibenreiniger
mit Citrusduft. Hält die Autoscheibe eisfrei und sauber und schützt die gesamte Scheibenwaschanlage vor dem Einfrieren. Frostsicher bis -70°C

1 Liter
Best.-Nr. 394782

5 Liter
Best.-Nr. 394781



1





2





3

4

5

6

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2719**	Spiegel mit flachem Glas	1	TR5/250 - für linken Kotflügel und rechte Tür
1	**12256**	Spiegel mit konvexem Glas	1	
1	**2718**	Spiegel mit flachem Glas	1	
1	**12255**	Spiegel mit konvexem Glas	1	
2	**7371**	Kotflügelspiegel verchromt - Talbot Design mit flachem Glas	2	dieser Spiegeltyp war bei Händlern in den USA erhältlich
2	**20745**	Kotflügelspiegel verchromt - Talbot Design mit konvexem Glas	2	
2	**477975**	Kotflügelspiegel aus Edelstahl - Talbot Design mit flachem Glas	2	
3	**4001**	Türspiegel verchromt	2	TR6
4	**200812**	Türspiegel links - verchromt mit flachem Glas	1	optional verwendbar
4	**209336**	Türspiegel rechts - verchromt mit flachem Glas	1	
5	**220603**	Autoglym Scheibenreiniger 500 ml Pumpflasche	1	für Glasscheiben, Acryl-, Perspex- und Kunststoffscheiben geeignet
6	**18221**	Türspiegel verchromt mit flachem Glas - linke Tür	1	optional verwendbar
6	**18220**	Türspiegel verchromt mit flachem Glas - rechte Tür	1	
6	**20785**	Türspiegel verchromt mit konvexem Glas - linke Tür	1	
6	**20784**	Türspiegel verchromt mit konvexem Glas - rechte Tür	1	

Verchromte Spiegelsockel

Zuordnung: Spiegelsockel - Spiegelkopf
Die angegebenen Zahlen bezeichnen die Abbildungsnummern.

Sockel 1/2/3/4	👍	•	👍	•	👍	•	👍	•	👍
Sockel 5	👍	•	👍	•	👍	•	👍	👍	•
Sockel 6/7	•	👍	•	👍	•	👍	•	•	•
Spiegelkopf	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ausführliche Informationen finden Sie im 4in1-Katalog, Zubehör, Kapitel 6 Karosserie-Anbauteile, Spiegelsockel und Spiegelköpfe.

Verchromte Spiegelköpfe

Ausführung ohne Kopfstützen



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**14145**	Vinylsitzbezüge schwarz mit weißem Keder	1	
1	**15164**	Vinylsitzbezüge blau (shadow blue) mit weißem Keder	1	
1	**341713**	Vinylsitzbezüge dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**15165**	Vinylsitzbezüge hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**489440**	Vinylsitzbezüge biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**15055**	Vinylsitzbezüge rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
1	**20238**	Ledersitzbezüge schwarz mit weißem Keder	1	
1	**341726**	Ledersitzbezüge blau (shadow blue) mit weißem Keder	1	
1	**341727**	Ledersitzbezüge dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**341725**	Ledersitzbezüge hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**489441**	Ledersitzbezüge biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**341724**	Ledersitzbezüge rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
2	**19738**	Lift the dot Schraube Befestigung Persenning-Riemen	1	wird am Beifahrersitz montiert
3	**212190**	Federscheibe	1	
4	**215477**	Mutter	1	
5	**14189**	Sitzschäume für einen Sitz	2	
6	**316339**	Sitzgestell linker Sitz	1	
6	**489356**	Sitzgestell rechter Vordersitz	1	
7	**338244**	Federkerne Sitzlehne - Satz für beide Sitze	1	
8	**21316**	Spannband Sitzlehne, komplett mit Haken	2	
9	**16655**	Hebel Rückenlehnen-Arretierung, linker Sitz	1	
9	**450338**	Hebel Rückenlehnen-Arretierung, rechter Sitz	1	
10	**200216**	Griff für Sitzlehnen-Arretier-Hebel	2	
11	**9640**	Befestigungsclip Griff an Hebel	2	
12	**10533**	Feder Sitzlehnen-Arretierung, linker Sitz	2	
12	**449870**	Feder Sitzlehnen-Arretierung, rechter Sitz	1	
13	**449869**	Halter Hebel an Sitz	4	
14	**10740**	Unterlegscheibe	4	
15	**214337**	Halbrundkopfschraube Halter an Sitzgestell	8	
16	**212190**	Federscheibe	8	
17	**7793**	Unterlegscheibe	8	
18	**293704**	Anschlaggummi Sitzgestell an Sitzschiene	4	
19	**7793**	Unterlegscheibe	4	
20	**19369**	Halbrundkopfschraube Anschlaggummi an Sitzgestell	4	
21	**3964**	Befestigungsclip flache Ausführung - 11 x 13 mm	4	Sitzbezug an Sitzgestell
22	**3675**	Befestigungsclip runde Ausführung	8	
23	**6283**	Befestigungsclip flache Ausführung - 9 x 13 mm	24	
24	**1805**	Spannmatte Sitzfläche	2	
25	**1804**	Haken Spannetz an Sitzgestell	20	
26	**294878**	Feder zum Spannen der Sitzbezüge	2	
27	**21452**	Sitzschiene	2	
28	**7893**	Schraube	4	Sitzschiene an Sitz
29	**9204**	Unterlegscheibe	8	
30	**7455**	Nylocmutter	4	
31	**448746**	Schraube	4	Schiebestück Sitzschiene an Sitz
32	**212192**	Federscheibe	4	
33	**2831**	Unterlegscheibe	4	
34	**3072**	Schraube	8	Sitzschiene an Bodenblech
35	**212192**	Federscheibe	8	
36	**212191**	Unterlegscheibe mit kleinem Durchmesser	8	
37	**7794**	Unterlegscheibe mit großem Durchmesser	8	
38	**465042**	Gummiabdeckung Hebel Sitzverstellung	2	
39	**488894**	Sonax Multifunktionsöl SX90 Plus - 400 ml Sprühdose	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Bis Fahrgestellnummer CC32142 - Ausführung mit integrierten und verstellbaren Kopfstützen



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**21473**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	
1	**15169**	Vinylsitzbezüge blau (shadow blue)	1	
1	**15171**	Vinylsitzbezüge hellbraun (light tan)	1	
1	**15173**	Vinylsitzbezüge braun (new tan)	1	
1	**489373**	Vinylsitzbezüge biskuit	1	
1	**15167**	Vinylsitzbezüge rot (cherokee red)	1	
1	**319003**	Ledersitzbezüge schwarz	1	
1	**341733**	Ledersitzbezüge blau (shadow blue)	1	
1	**341732**	Ledersitzbezüge hellbraun (light tan)	1	
1	**341734**	Ledersitzbezüge braun (new tan)	1	
1	**489374**	Ledersitzbezüge biskuit	1	
1	**341731**	Ledersitzbezüge rot (cherokee red)	1	
2	**19738**	Lift the dot Schraube Befestigung Persenning-Riemen	1	wird am Beifahrersitz montiert
3	**212190**	Federscheibe	1	
4	**215477**	Mutter	1	
5	**17553**	Sitzschäume für beide Sitze	1	
6	**315998**	Sitzgestell linker Sitz	1	
6	**315997**	Sitzgestell rechter Sitz	1	
7	**338568**	Federkerne Sitzlehne - Satz für beide Sitze	1	
8	**341786**	Spannband Sitzlehne, komplett mit Haken	2	
9	**489375**	Rahmen Kopfstütze	2	
10	**489376**	Abschlußleiste Kopfstützen-Bezug	2	
11	**449964**	Verstellmechanismus Kopfstütze, komplett mit Sicherungsseil	2	
12	**26527**	Halter für Verstellmechanismus Kopfstütze	2	
13	**448780**	Schraube Halter an Kopfstützen-Rahmen	4	
14	**448782**	Federscheibe	4	
15	**214337**	Halbrundkopfschraube Verstellmechanismus an Kopfstützen-Rahmen	4	
16	**212190**	Federscheibe	4	
17	**449968**	Halteklammer Sicherungsseil an Kopfstützen-Rahmen	2	
18	**214337**	Halbrundkopfschraube Halteklammer an Kopfstützen-Rahmen	2	
19	**212190**	Federscheibe	2	
20	**212189**	Unterlegscheibe	2	
21	**489377**	Scharnier Kopfstütze, linker Sitz	1	
21	**489378**	Scharnier Kopfstütze, rechter Sitz	1	
22	**489379**	Schraube Scharnier an Kopfstützen-Rahmen	16	
23	**11013**	Schraube Abschlußleiste an Kopfstützen-Rahmen	6	
24	**489380**	Rosettenscheibe	6	
25	**293704**	Anschlaggummi Sitzgestell an Sitzschiene	4	
26	**7793**	Unterlegscheibe	4	
27	**19369**	Halbrundkopfschraube Anschlaggummi an Sitzgestell	4	
28	**3675**	Befestigungsclip runde Ausführung	4	Sitzbezug an Sitzgestell
29	**3964**	Befestigungsclip flache Ausführung - 11 x 13 mm	52	
30	**10357**	Befestigungsclip	4	Rückenlehnenplatte an Sitzgestell
31	**205737**	Befestigungsclip	6	
32	**11194**	Haken Sitzbezug an Federkern	18	
33	**450420**	Hebel Rückenlehnen-Arretierung, linker Sitz	1	
33	**450421**	Hebel Rückenlehnen-Arretierung, rechter Sitz	1	
34	**200216**	Griff für Sitzlehnen-Arretier-Hebel	2	
35	**9640**	Befestigungsclip Griff an Hebel	2	
36	**10533**	Feder Sitzlehnen-Arretierung, linker Sitz	1	
36	**449870**	Feder Sitzlehnen-Arretierung, rechter Sitz	1	
37	**449869**	Halter Hebel an Sitz	4	
38	**10740**	Unterlegscheibe	4	
39	**19467**	Schraubnippel mit Schraube - Sicherungsseil an Hebel	2	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Bis Fahrgestellnummer CC32142 - Ausführung mit integrierten und verstellbaren Kopfstützen



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
40	**10452**	Befestigungsclip Sicherungsseil an Sitzgestell	2	
41	**214337**	Halbrundkopfschraube Halter an Sitzgestell	8	
42	**212190**	Federscheibe	8	
43	**212189**	Unterlegscheibe	8	
44	**294878**	Feder zum Spannen der Sitzbezüge	2	
45	**1805**	Spannmatte Sitzfläche	2	
46	**1804**	Haken Spannetz an Sitzgestell	20	
47	**21452**	Sitzschiene	2	
48	**7893**	Schraube	4	Sitzschiene an Sitz
49	**9204**	Unterlegscheibe	8	
50	**7455**	Nylocmutter	4	
51	**448746**	Schraube	4	Schiebestück Sitzschiene an Sitz
52	**212192**	Federscheibe	4	
53	**2831**	Unterlegscheibe	4	
54	**3072**	Schraube	8	Sitzschiene an Bodenblech
55	**212192**	Federscheibe	8	
56	**212191**	Unterlegscheibe mit kleinem Durchmesser	8	
57	**7794**	Unterlegscheibe mit großem Durchmesser	8	
58	**465042**	Gummiabdeckung Hebel Sitzverstellung	2	
59	**16109**	Klebstoff 750 ml Dose	1	für Teppiche, Sitzbezüge und Innenverkleidungen
59	**20056**	Klebstoff 400 ml Sprühdose	1	

Autoglym Kollektion „Valet case“
Inhalt: 325 ml Politur, 500 ml Felgenreiniger, 325 ml Lackrenovierer, 500 ml Shampoo, 325 ml Teerentferner, 325 ml Scheibenpolitur, 500 ml Scheibenreiniger, 325 ml Stoßstangenpflege, ein Schwamm sowie ein Poliertuch. Komplett mit hochwertiger, roter Tragetasche und 36-seitiger Fahrzeugpflegeanleitung in englischer Sprache.
Best.-Nr. 219167

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Von Fahrgestellnummer CC50001 bis CC85737 -
Ausführung mit integrierten, nicht verstellbaren Kopfstützen



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**14148**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	
1	**15175**	Vinylsitzbezüge blau (shadow blue)	1	
1	**15176**	Vinylsitzbezüge hellbraun (light tan)	1	
1	**15177**	Vinylsitzbezüge braun (new tan)	1	
1	**462425**	Vinylsitzbezüge biskuit	1	
1	**15174**	Vinylsitzbezüge rot (cherokee red)	1	
1	**316524**	Ledersitzbezüge schwarz	1	
1	**341737**	Ledersitzbezüge blau (shadow blue)	1	
1	**341736**	Ledersitzbezüge hellbraun (light tan)	1	
1	**341738**	Ledersitzbezüge braun (new tan)	1	
1	**489389**	Ledersitzbezüge biskuit	1	
1	**341735**	Ledersitzbezüge rot (cherokee red)	1	
2	**19738**	Lift the dot Schraube Befestigung Persenning-Riemen	1	wird am Beifahrersitz montiert
3	**212190**	Federscheibe	1	
4	**215477**	Mutter	1	
5	**17554**	Sitzschäume für beide Sitze	1	
6	**489396**	Sitzgestell linker Sitz	1	
6	**489397**	Sitzgestell rechter Sitz	1	
7	**338198**	Filzstreifen für Federkern	4	
8	**338604**	Federkerne Sitzlehne - Satz für beide Sitze	1	
9	**341788**	Spannband Sitzlehne, komplett mit Haken	2	
10	**293704**	Anschlaggummi Sitzgestell an Sitzschiene	4	
11	**212189**	Unterlegscheibe mit kleinem Durchmesser	4	
12	**19369**	Halbrundkopfschraube Anschlaggummi an Sitzgestell	4	
13	**2831**	Unterlegscheibe mit großem Durchmesser	8	
14	**3964**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung	72	
15	**10357**	Befestigungsclip Rückenlehnenplatte an Sitzgestell, rechter Sitz	2	ab CC75001
16	**205737**	Befestigungsclip Rückenlehnenplatte an Sitzgestell	12	
17	**11194**	Haken Sitzbezug an Federkern	44	
18	**338012**	Feder Rückenlehnen-Verstellung, linker Sitz	1	
18	**338013**	Feder Rückenlehnen-Verstellung, rechter Sitz	1	
19	**450486**	Hebel Rückenlehnen-Arretierung, linker Sitz	1	
19	**450487**	Hebel Rückenlehnen-Arretierung, rechter Sitz	1	
20	**200216**	Griff für Sitzlehnen-Arretier-Hebel	2	
21	**9640**	Befestigungsclip Griff an Hebel	2	
22	**10533**	Feder Sitzlehnen-Arretierung, linker Sitz	1	
22	**449870**	Feder Sitzlehnen-Arretierung, rechter Sitz	1	ab CC75001
23	**449869**	Halter Hebel an Sitz	4	
24	**449206**	Unterlegscheibe	4	
25	**214337**	Halbrundkopfschraube Halter an Sitzgestell - Länge: 13 mm	6	
25	**19369**	Halbrundkopfschraube Halter an Sitzgestell - Länge: 16 mm	2	
26	**212190**	Federscheibe	8	
27	**7793**	Unterlegscheibe	8	
28	**450048**	Anschlagplatte	2	
29	**14523**	Einstellhebel Sitzlehne	2	Nachbau
30	**7763**	Halbrundkopfschraube Einstellhebel an Sitzmechanismus	2	
31	**212190**	Federscheibe	2	
32	**1805**	Spannmatte Sitzfläche	2	
33	**1804**	Haken Spannetz an Sitzgestell	20	
34	**11805**	Sensor im Fahrersitz - für sequentielles Startsystem	1	
35	**20586**	Spreitzniet	2	
36	**1717**	Unterlegscheibe	2	
37	**3675**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - runde Ausführung	8	
38	**338124**	Halter Verstärkungspappe an Sitzgestell	4	
39	**338125**	Distanzplatte zwischen Verstärkungspappe und Sitzgestell	4	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Von Fahrgestellnummer CC50001 bis CC85737 -
Ausführung mit integrierten, nicht verstellbaren Kopfstützen



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
40	**341600**	Spreitzniet	12	
41	**21452**	Sitzschiene	2	
42	**7893**	Schraube	4	Sitzschiene an Sitz
43	**9204**	Unterlegscheibe	8	
44	**7455**	Nylocmutter	4	
45	**448746**	Schraube	4	Schiebestück Sitzschiene an Sitz
46	**212192**	Federscheibe	4	
47	**2831**	Unterlegscheibe	4	
48	**3072**	Schraube	8	Sitzschiene an Bodenblech
49	**212192**	Federscheibe	8	
50	**212191**	Unterlegscheibe mit kleinem Durchmesser	8	
51	**7794**	Unterlegscheibe mit großem Durchmesser	8	
52	**465042**	Gummiabdeckung Hebel Sitzverstellung	2	
53	**310221**	Gliptone Lederreiniger 250 ml Flasche	1	unser komplettes Fahrzeugpflege-Sortiment finden Sie in in unserem 4-in-1 Zubehörkatalog
53	**310220**	Gliptone Lederpflege 250 ml Flasche	1	

Swizöl Master Collection
Das gesamte Swizöl KnowHow zusammengefasst in der berühmten Master Collection, damit Ihr Automobil so aussieht, wie Sie es sich wünschen. Perfekt sortiert und immer aufgeräumt für die komplette Wagenpflege. Für Enthusiasten, denen ein gepflegtes Interieur genau so wichtig ist wie der Außenbereich. Inkl. Pflegeprodukte für Leder, Hölzer, Kunststoffe, Vinyl, Glas, Speichen- und Leichtmetallräder etc.
Inhalt: Cleaner Fluid 250ml, Cleaner Fluid Medium 250ml (Kratzentferner), Raint Rubber Knetmasse, Quick Finish Schnellreinigung 250ml, Car Bath Wachskonzentrat 250ml, Wheel Felgenreinigungskonzentrat 250ml, Crystal Glasreiniger 250ml, Pneu seidenmatt Reifenpflege 250ml, Leather Cleaner 250ml, Leather Milk 250ml, Protecton Kunststoffversiegelung 250ml, Metal Polish (für Chrom, Nickel, Alu) 50ml, Wood Polish für Edelhölzer 50ml, Mixing Bottle Mischflasche 250ml, sowie alle erforderlichen Applikatoren, Pflegetücher, Pinsel, Lederbürste, Autobahn Felgenversiegelung, MicroWash und MicroPolish. Bitte kombinieren Sie die Master Collection mit dem Wachs Ihrer Wahl.
Best.-Nr. 487054

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Bis Fahrgestellnummer CP26998 - Ausführung ohne Kopfstützen



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**14146**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	
1	**15168**	Vinylsitzbezüge blau (shadow blue)	1	
1	**15170**	Vinylsitzbezüge hellbraun (light tan)	1	
1	**341700**	Vinylsitzbezüge biskuit	1	
1	**15166**	Vinylsitzbezüge rot (cherokee red)	1	
1	**319001**	Ledersitzbezüge schwarz	1	
1	**341730**	Ledersitzbezüge blau (shadow blue)	1	
1	**341729**	Ledersitzbezüge hellbraun (light tan)	1	
1	**341704**	Ledersitzbezüge biskuit	1	
1	**341728**	Ledersitzbezüge rot (cherokee red)	1	
2	**19738**	Lift the dot Schraube Befestigung Persenning-Riemen	1	wird am Beifahrersitz montiert
3	**212190**	Federscheibe	1	
4	**215477**	Mutter	1	
5	**14190**	Sitzschäume für beide Vordersitze	1	
6	**338560**	Sitzgestell linker Sitz	1	
6	**338561**	Sitzgestell rechter Sitz	1	
7	**338585**	Federkerne Sitzlehne - Satz für beide Sitze	1	
8	**21316**	Spannband Sitzlehne, komplett mit Haken	2	
9	**10357**	Befestigungsclip Rückenlehnenplatte an Sitzgestell	4	
10	**205737**	Befestigungsclip Rückenlehnenplatte an Sitzgestell	12	
11	**11194**	Haken Sitzbezug an Federkern	60	
12	**3675**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - runde Ausführung	8	
13	**3964**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung	46	
14	**1805**	Spannmatte Sitzfläche	2	
15	**1804**	Haken Spannetz an Sitzgestell	20	
16	**294878**	Feder zum Spannen der Sitzbezüge	2	
17	**293704**	Anschlaggummi Sitzgestell an Sitzschiene	4	
18	**7793**	Unterlegscheibe	4	
19	**19369**	Halbrundkopfschraube Anschlaggummi an Sitzgestell	4	
20	**16655**	Hebel Rückenlehnen-Arretierung, linker Sitz	1	
20	**450338**	Hebel Rückenlehnen-Arretierung, rechter Sitz	1	
21	**200216**	Griff für Sitzlehnen-Arretier-Hebel	2	
22	**9640**	Befestigungsclip Griff an Hebel	2	
23	**10533**	Feder Sitzlehnen-Arretierung, linker Sitz	1	
23	**449870**	Feder Sitzlehnen-Arretierung, rechter Sitz	1	
24	**449869**	Halter Hebel an Sitz	4	
25	**10740**	Unterlegscheibe	4	
26	**214337**	Halbrundkopfschraube Halter an Sitzgestell	8	
27	**212190**	Federscheibe	8	
28	**7793**	Unterlegscheibe	8	
29	**21452**	Sitzschiene	2	
30	**7893**	Schraube	4	Sitzschiene an Sitz
31	**9204**	Unterlegscheibe	4	
32	**7455**	Nylocmutter	4	
33	**448746**	Schraube	4	Schiebestück Sitzschiene an Sitz
34	**212192**	Federscheibe	4	
35	**2831**	Unterlegscheibe	4	
36	**3072**	Schraube	8	Sitzschiene an Bodenblech
37	**212192**	Federscheibe	8	
38	**212191**	Unterlegscheibe mit kleinem Durchmesser	8	
39	**7794**	Unterlegscheibe mit großem Durchmesser	8	
40	**465042**	Gummiabdeckung Hebel Sitzverstellung	2	
41	**355874**	Connolly Lederpflegesatz beinhaltet 500 ml Lederreiniger und 284 ml Lederpflegecreme	1	weitere Lederpflegeprodukte finden Sie in unserem 4-in-1 Zubehörkatalog

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Von Fahrgestellnummer CP50001 bis CP77718 - Ausführung ohne Kopfstützen



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20233**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	
1	**20236**	Vinylsitzbezüge blau (shadow blue)	1	
1	**20235**	Vinylsitzbezüge hellbraun (light tan)	1	
1	**20237**	Vinylsitzbezüge braun (new tan)	1	
1	**341701**	Vinylsitzbezüge biskuit	1	
1	**20234**	Vinylsitzbezüge rot (cherokee red)	1	
1	**319002**	Ledersitzbezüge schwarz	1	
1	**341745**	Ledersitzbezüge blau (shadow blue)	1	
1	**341744**	Ledersitzbezüge hellbraun (light tan)	1	
1	**341746**	Ledersitzbezüge braun (new tan)	1	
1	**341705**	Ledersitzbezüge biskuit	1	
1	**341743**	Ledersitzbezüge rot (cherokee red)	1	
2	**19738**	Lift the dot Schraube Befestigung Persenning-Riemen	1	wird am Beifahrersitz montiert
3	**212190**	Federscheibe	1	
4	**215477**	Mutter	1	
5	**20240**	Sitzschäume für beide Vordersitze	1	
6	**338601**	Sitzgestell linker Sitz	1	
6	**338602**	Sitzgestell rechter Sitz	1	
7	**338198**	Filzstreifen für Federkern	4	
8	**338620**	Federkerne Sitzlehne - Satz für beide Sitze	1	
9	**21316**	Spannband Sitzlehne, komplett mit Haken	2	
10	**293704**	Anschlaggummi Sitzgestell an Sitzschiene	4	
11	**212189**	Unterlegscheibe	4	
12	**19369**	Halbrundkopfschraube Anschlaggummi an Sitzgestell	4	
13	**3964**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung	60	
14	**10357**	Befestigungsclip Rückenlehnenplatte an Sitzgestell	4	
15	**205737**	Befestigungsclip Rückenlehnenplatte an Sitzgestell	12	
16	**11194**	Haken Sitzbezug an Federkern	44	
17	**338012**	Feder Rückenlehnen-Verstellung, linker Sitz	1	
17	**338013**	Feder Rückenlehnen-Verstellung, rechter Sitz	1	
18	**450486**	Hebel Rückenlehnen-Arretierung, linker Sitz	1	
18	**450487**	Hebel Rückenlehnen-Arretierung, rechter Sitz	1	
19	**200216**	Griff für Sitzlehnen-Arretier-Hebel	2	
20	**9640**	Befestigungsclip Griff an Hebel	2	
21	**10533**	Feder Sitzlehnen-Arretierung, linker Sitz	1	
21	**449870**	Feder Sitzlehnen-Arretierung, rechter Sitz	1	
22	**449869**	Halter Hebel an Sitz	4	
23	**449206**	Unterlegscheibe	4	
24	**214337**	Halbrundkopfschraube Halter an Sitzgestell - Länge: 13 mm	6	
24	**19369**	Halbrundkopfschraube Halter an Sitzgestell - Länge: 16 mm	2	
25	**212189**	Unterlegscheibe	8	
26	**7793**	Unterlegscheibe	8	
27	**450048**	Anschlagplatte	2	
28	**14523**	Einstellhebel Sitzlehne	2	Nachbau
29	**7763**	Halbrundkopfschraube Einstellhebel an Sitzmechanismus	2	
30	**212190**	Federscheibe	2	
31	**1805**	Spannmatte Sitzfläche	2	
32	**1804**	Haken Spannetz an Sitzgestell	20	
33	**3675**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - runde Ausführung	8	
34	**338124**	Halter Verstärkungspappe an Sitzgestell	4	
35	**338125**	Distanzplatte zwischen Verstärkungspappe und Sitzgestell	2	
36	**341600**	Spreitzniet	12	
37	**21452**	Sitzschiene	2	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Von Fahrgestellnummer CP50001 bis CP77718 - Ausführung ohne Kopfstützen



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
38	**7893**	Schraube	4	Sitzschiene an Sitz
39	**9204**	Unterlegscheibe	8	
40	**7455**	Nylocmutter	4	
41	**448746**	Schraube	4	Schiebestück Sitzschiene an Sitz
42	**212192**	Federscheibe	4	
43	**2831**	Unterlegscheibe	4	
44	**3072**	Schraube	8	Sitzschiene an Bodenblech
45	**212192**	Federscheibe	8	
46	**212191**	Unterlegscheibe mit kleinem Durchmesser	8	
47	**7794**	Unterlegscheibe mit großem Durchmesser	8	
48	**465042**	Gummiabdeckung Hebel Sitzverstellung	2	
49	**310443**	Autoglym Lederpflege 325 ml Flasche	1	
49	**310440**	Autoglym Innenraumreiniger 500 ml Pumpflasche, perfekter Reiniger für Vinylsitzbezüge	1	

Auto-Entfeuchter
„Air Dry“ - Maße: 30 x 14 x 9 cm, Gewicht 1 kg, nimmt 600 Gramm Wasser auf. Verhindert beschlagene Scheiben, Rostbildung, Elektrikschäden, Schimmel, üblen Geruch, sowie Stockflecken an Leder und Polster. Umweltfreundlich
Best.-Nr. 246550

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Vergaser ab Fahrgestellnummer CF1, P.I. ab Fahrgestellnummer CP1 -
Ausführung mit abnehmbaren Kopfstützen



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**14149**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	
1	**341716**	Vinylsitzbezüge blau (shadow blue)	1	
1	**341723**	Vinylsitzbezüge braun (new tan)	1	
1	**341721**	Vinylsitzbezüge dunkelbraun (chestnut)	1	
1	**14931**	Vinylsitzbezüge beige	1	
1	**341702**	Vinylsitzbezüge biskuit	1	
1	**20945**	Ledersitzbezüge schwarz	1	
1	**341741**	Ledersitzbezüge blau (shadow blue)	1	
1	**341742**	Ledersitzbezüge braun (new tan)	1	
1	**341739**	Ledersitzbezüge dunkelbraun (chestnut)	1	
1	**341740**	Ledersitzbezüge beige	1	
1	**341706**	Ledersitzbezüge biskuit	1	
2	**2577**	Vinylkopfstütze schwarz	2	
2	**15157**	Vinylkopfstütze blau (shadow blue)	2	
2	**15159**	Vinylkopfstütze braun (new tan)	2	
2	**1890**	Vinylkopfstütze dunkelbraun (chestnut)	2	
2	**15161**	Vinylkopfstütze beige	2	
2	**489416**	Vinylkopfstütze biskuit	2	
2	**315032**	Lederkopfstütze schwarz	2	
2	**489418**	Lederkopfstütze blau (shadow blue)	2	
2	**489419**	Lederkopfstütze braun (new tan)	2	
2	**489420**	Lederkopfstütze dunkelbraun (chestnut)	2	
2	**489421**	Lederkopfstütze beige	2	
2	**489417**	Lederkopfstütze biskuit	2	
3	**11377**	Verschlußstopfen Sitzlehne, schwarz	2	wird benötigt wenn die Kopfstützen nicht montiert werden
3	**292693**	Verschlußstopfen Sitzlehne, blau	2	
3	**202955**	Verschlußstopfen Sitzlehne, braun	2	
4	**7215**	Öse für Kopfstützen-Öffnung in Sitzlehne - verchromt	2	
5	**7214**	Haltering für Öse - verchromt	2	
6	**19738**	Lift the dot Schraube Befestigung Persenning-Riemen	1	wird am Beifahrersitz montiert
7	**212190**	Federscheibe	1	
8	**215477**	Mutter	1	
9	**20239**	Sitzschäume für beide Sitze	1	
10	**1888**	Sitzgestell linker Sitz	1	
10	**489427**	Sitzgestell rechter Sitz	1	
11	**341785**	Spannband Sitzlehne, komplett mit Haken	2	
12	**302361**	Einsteller Kopfstütze, Ausführung aus Metall	2	beide Ausführungen sind untereinander nicht austauschbar
13	**302362**	Einsteller Kopfstütze, Ausführung aus Kunststoff	2	
14	**338012**	Feder Rückenlehnen-Verstellung, linker Sitz	1	
14	**338013**	Feder Rückenlehnen-Verstellung, rechter Sitz	1	
15	**450486**	Hebel Rückenlehnen-Arretierung, linker Sitz	1	
15	**450487**	Hebel Rückenlehnen-Arretierung, rechter Sitz	1	
16	**200216**	Griff für Sitzlehnen-Arretier-Hebel	2	
17	**9640**	Befestigungsclip Griff an Hebel	2	
18	**10533**	Feder Sitzlehnen-Arretierung, linker Sitz	1	
18	**449870**	Feder Sitzlehnen-Arretierung, rechter Sitz	1	
19	**449869**	Halter Hebel an Sitz	4	
20	**10740**	Unterlegscheibe	4	
21	**214337**	Halbrundkopfschraube Halter an Sitzgestell - Länge: 13 mm	6	
21	**19369**	Halbrundkopfschraube Halter an Sitzgestell - Länge: 16 mm	2	
22	**212190**	Federscheibe	8	
23	**7793**	Unterlegscheibe	8	
24	**450048**	Anschlagplatte	2	
25	**14523**	Einstellhebel Sitzlehne	2	Nachbau
26	**7763**	Halbrundkopfschraube Einstellhebel an Sitzmechanismus	2	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Vergaser ab Fahrgestellnummer CF1, P.I. ab Fahrgestellnummer CP1 -
Ausführung mit abnehmbaren Kopfstützen



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
27	**212190**	Federscheibe	2	
28	**293704**	Anschlaggummi Sitzgestell an Sitzschiene	4	
29	**7793**	Unterlegscheibe mit kleinem Durchmesser	4	
30	**19369**	Halbrundkopfschraube Anschlaggummi an Sitzgestell	4	
31	**2831**	Unterlegscheibe mit großem Durchmesser	8	
32	**3964**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung	38	
33	**1805**	Spannmatte Sitzfläche	2	
34	**1804**	Haken Spannetz an Sitzgestell	20	
35	**11805**	Sensor im Fahrersitz - für sequentielles Startsystem	2	
36	**20586**	Spreitzniet	4	
37	**1717**	Unterlegscheibe	4	
38	**3675**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - runde Ausführung	4	
39	**338124**	Halter Verstärkungspappe an Sitzgestell	4	
40	**341600**	Spreitzniet	12	
41	**21452**	Sitzschiene	2	
42	**7893**	Schraube	4	Sitzschiene an Sitz
43	**9204**	Unterlegscheibe	8	
44	**7455**	Nylocmutter	4	
45	**448746**	Schraube	4	Schiebestück Sitzschiene an Sitz
46	**212192**	Federscheibe	4	
47	**2831**	Unterlegscheibe	4	
48	**3072**	Schraube	8	Sitzschiene an Bodenblech
49	**212192**	Federscheibe	8	
50	**212191**	Unterlegscheibe mit kleinem Durchmesser	8	
51	**7794**	Unterlegscheibe mit großem Durchmesser	8	
52	**465042**	Gummiabdeckung Hebel Sitzverstellung	2	
53	**369532**	Sattlernadel mit 160 m gewachstem Polyesterzwirn und 2 Nadeln	1	unentbehrlich für Reparaturen an Sitzbezügen, Stoffverdecken und vielem mehr

	316895	Ledersitze komplett mit Kopfstützen aus Vinylleder, Farbton: schwarz	1
	322434	Ledersitze komplett mit Kopfstützen aus Vinylleder, Farbton: schwarz mit weißem Keder	1
	323093	Ledersitze komplett mit Kopfstützen aus Vinylleder, Farbton: schwarz mit rotem Keder	1
	326378	Ledersitze komplett mit Kopfstützen aus Vinylleder, Farbton: biskuit	1

Die Sitze werden auf die originalen Sitzschienen montiert - Satz mit 2 Stück

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1
2
3
4
5
6

7


8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


19

20

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20241**	Innenverkleidungssatz schwarz mit weißem Keder	1	9-teiliger Satz aus Vinyl
1	**20244**	Innenverkleidungssatz blau (shadow blue) mit weißem Keder	1	
1	**22902**	Innenverkleidungssatz dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**326273**	Innenverkleidungssatz hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**315191**	Innenverkleidungssatz biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**20242**	Innenverkleidungssatz rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
1	**315359**	Innenverkleidungssatz schwarz mit weißem Keder	1	9-teiliger Satz aus Leder
1	**341963**	Innenverkleidungssatz blau (shadow blue) mit weißem Keder	1	
1	**331325**	Innenverkleidungssatz dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**436844**	Innenverkleidungssatz hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**341957**	Innenverkleidungssatz biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**331142**	Innenverkleidungssatz rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
2	**328075**	Türverkleidungen schwarz mit weißem Keder	1	2-teiliger Satz aus Vinyl
2	**331328**	Türverkleidungen blau (shadow blue) mit weißem Keder	1	
2	**330819**	Türverkleidungen dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**330818**	Türverkleidungen hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**448683**	Türverkleidungen biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**315914**	Türverkleidungen rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
3	**307825**	Vinylbezüge B-Säule, schwarz	1	4-teiliger Satz
3	**307826**	Vinylbezüge B-Säule, blau (shadow blue)	1	
3	**330603**	Vinylbezüge B-Säule, dunkelblau (midnight blue)	1	
3	**307827**	Vinylbezüge B-Säule, hellbraun (light tan)	1	
3	**301941**	Vinylbezüge B-Säule, biskuit	1	
3	**2226**	Vinylbezüge B-Säule, rot (cherokee red)	1	
4	**330831**	Radlaufverkleidungen schwarz mit weißem Keder	1	2-teiliger Satz aus Vinyl
4	**331149**	Radlaufverkleidungen blau (shadow blue) mit weißem Keder	1	
4	**330835**	Radlaufverkleidungen dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
4	**330834**	Radlaufverkleidungen hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
4	**459457**	Radlaufverkleidungen biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
4	**330832**	Radlaufverkleidungen rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
5	**328916**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, schwarz mit weißem Keder	1	2-teiliger Satz
5	**330845**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, blau (shadow blue) mit weißem Keder	1	
5	**330847**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
5	**330846**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
5	**446949**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
5	**330844**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
6	**484**	Rückwandverkleidung schwarz	1	Vinyl
6	**331155**	Rückwandverkleidung blau (shadow blue)	1	
6	**331157**	Rückwandverkleidung dunkelblau (midnight blue)	1	
6	**307847**	Rückwandverkleidung hellbraun (light tan)	1	
6	**434268**	Rückwandverkleidung biskuit	1	
6	**331154**	Rückwandverkleidung rot (cherokee red)	1	
7	**327999**	Holz-Türleistensatz aus Walnußwurzelholz	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.24
7	**327998**	Holz-Türleistensatz aus Ulmenholz	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1
2
3
4
5
6

7


8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


19

20

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
8	**4744**	Abschlußleiste linke Tür - aus Kunststoff	1	
8	**4745**	Abschlußleiste rechte Tür - aus Kunststoff	1	
9	**15231**	Schaumstoffunterlage hintere Radlaufverkleidung	2	
10	**205737**	Befestigungsclip Türverkleidung	30	
11	**12606**	Rosettenscheibe mit Kralle	4	Befestigung Türtasche an Türverkleidung
12	**3815**	Blechschraube	4	
13	**1349**	Abdeckkappe für Blechschraube - schwarz	4	
14	**205737**	Befestigungsclip Radlaufverkleidung	6	
15	**18071**	Blechschraube	6	Befestigung Radlaufverkleidung
16	**5341**	Rosettenscheibe	6	
17	**18071**	Blechschraube	11	Befestigung Rückwandverkleidung
18	**5341**	Rosettenscheibe	11	
19	**336400**	Befestigungssatz Innenverkleidungen	1	
20	**21272**	Werkzeug für Befestigungsclips. Praktische Montagehilfe für Türclips und Fensterschachtdichtungen	1	

Connolly Lederpflegesatz
beinhaltet 500 ml Lederreiniger und 284 ml Lederpflegecreme
Best.-Nr. 355874

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Vergaser bis Fahrgestellnummer CC32142, P.I. bis CP26998





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20245**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	9-teiliger Satz aus Vinyl
1	**20248**	Innenverkleidungssatz blau (shadow blue)	1	
1	**20247**	Innenverkleidungssatz hellbraun (light tan)	1	
1	**489457**	Innenverkleidungssatz braun (new tan)	1	
1	**489458**	Innenverkleidungssatz biskuit	1	
1	**20246**	Innenverkleidungssatz rot (cherokee red)	1	
1	**436549**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	9-teiliger Satz aus Leder
1	**341966**	Innenverkleidungssatz blau (shadow blue)	1	
1	**436844**	Innenverkleidungssatz hellbraun (light tan)	1	
1	**489466**	Innenverkleidungssatz braun (new tan)	1	
1	**341957**	Innenverkleidungssatz biskuit	1	
1	**331409**	Innenverkleidungssatz rot (cherokee red)	1	
2	**307902**	Türverkleidungen schwarz	1	2-teiliger Satz aus Vinyl
2	**331416**	Türverkleidungen blau (shadow blue)	1	
2	**331417**	Türverkleidungen hellbraun (light tan)	1	
2	**489472**	Türverkleidungen braun (new tan)	1	
2	**489473**	Türverkleidungen biskuit	1	
2	**307904**	Türverkleidungen rot (cherokee red)	1	
3	**307825**	Vinylbezüge B-Säule, schwarz	1	4-teiliger Satz
3	**307826**	Vinylbezüge B-Säule, blau (shadow blue)	1	
3	**307827**	Vinylbezüge B-Säule, hellbraun (light tan)	1	
3	**338105**	Vinylbezüge B-Säule, braun (new tan)	1	
3	**301941**	Vinylbezüge B-Säule, biskuit	1	
3	**2226**	Vinylbezüge B-Säule, rot (cherokee red)	1	
4	**312449**	Radlaufverkleidungen schwarz	1	2-teiliger Satz aus Vinyl
4	**331431**	Radlaufverkleidungen blau (shadow blue)	1	
4	**331430**	Radlaufverkleidungen hellbraun (light tan)	1	
4	**489482**	Radlaufverkleidungen braun (new tan)	1	
4	**489484**	Radlaufverkleidungen biskuit	1	
4	**331433**	Radlaufverkleidungen rot (cherokee red)	1	
5	**312450**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, schwarz	1	2-teiliger Satz
5	**331439**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, blau (shadow blue)	1	
5	**307989**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, hellbraun (light tan)	1	
5	**307991**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, braun (new tan)	1	
5	**489483**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, biskuit	1	
5	**331438**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, rot (cherokee red)	1	
6	**484**	Rückwandverkleidung schwarz	1	Vinyl
6	**331155**	Rückwandverkleidung blau (shadow blue)	1	
6	**307847**	Rückwandverkleidung hellbraun (light tan)	1	
6	**489481**	Rückwandverkleidung braun (new tan)	1	
6	**434268**	Rückwandverkleidung biskuit	1	
6	**331154**	Rückwandverkleidung rot (cherokee red)	1	
7	**327999**	Holz-Türleistensatz aus Walnußwurzelholz	1	
7	**327998**	Holz-Türleistensatz aus Ulmenholz	1	
8	**4744**	Abschlußleiste linke Tür - aus Kunststoff	1	
8	**4745**	Abschlußleiste rechte Tür - aus Kunststoff	1	
9	**15231**	Schaumstoffunterlage hintere Radlaufverkleidung	2	
10	**502**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Vinyl	1	Ausführung ohne Aussparung für Lautsprecher
10	**164**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Vinyl	1	
10	**338335**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Leder	1	
10	**338336**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Leder	1	
10	**1128**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Vinyl	1	Ausführung mit Aussparung für Lautsprecher
10	**1127**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Vinyl	1	
10	**312744**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Leder	1	
10	**237125**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Leder	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Vergaser bis Fahrgestellnummer CC32142, P.I. bis CP26998





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
11	**301361**	Halter Getriebetunnel-Verkleidungen	1	
12	**2985**	Gummipuffer Halter an Heizungskasten	1	
13	**3268**	Blechschraube Verkleidung an Getriebetunnel	2	
14	**7304**	Rosettenscheibe verchromt	2	
15	**3824**	Blechmutter	2	
16	**4870**	Popniet Halter an Getriebetunnel	4	
17	**293194**	Halter für Blechmutter	2	
18	**18923**	Blechschraube Verkleidung an Halter	2	
19	**9624**	Rosettenscheibe schwarz	2	
20	**9658**	Blechmutter	2	
21	**205737**	Befestigungsclip Türverkleidung	30	
22	**12606**	Rosettenscheibe mit Kralle	4	Befestigung Türtasche an Türverkleidung
23	**3815**	Blechschraube	4	
24	**1349**	Abdeckkappe für Blechschraube - schwarz	4	
25	**205737**	Befestigungsclip Radlaufverkleidung	6	
26	**18071**	Blechschraube verchromt	6	Befestigung Radlaufverkleidung
27	**5341**	Rosettenscheibe verchromt	6	
28	**18071**	Blechschraube verchromt	7	obere und untere Befestigung Rückwandverkleidung
29	**5341**	Rosettenscheibe verchromt	7	
30	**18071**	Blechschraube verchromt	4	seitliche Befestigung Rückwandverkleidung
31	**1231**	Durable dot Sockel aus Kunststoff, schwarz	4	
32	**19383**	Unterlegscheibe	4	
33	**336400**	Befestigungssatz Innenverkleidungen	1	
34	**310442**	Autoglym Vinyl- und Gummipflegemittel 500 ml Pumpflasche	1	unser komplettes Sortiment an Pflege- und Reinigungsmitteln finden Sie in unserem 4-in-1 Zubehörkatalog
35	**310440**	Autoglym Innenraumreiniger 500 ml Pumpflasche	1	

Autoglym Kollektion „Immaculate“
Inhalt: 325 ml Shampoo, 325 ml Politur, 325 ml Glaspolitur und 325 ml Vinyl- und Gummipflege
Best.-Nr. 245385

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Vergaser von Fahrgestellnummer CC50001 bis CC85737, P.I. von CP50001 bis CP77718









Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20249**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	9-teiliger Satz aus Vinyl (mit feiner Materialstruktur)
1	**20252**	Innenverkleidungssatz blau (shadow blue)	1	
1	**20251**	Innenverkleidungssatz hellbraun (light tan)	1	
1	**20253**	Innenverkleidungssatz braun (new tan)	1	
1	**462170**	Innenverkleidungssatz biskuit	1	
1	**20250**	Innenverkleidungssatz rot (cherokee red)	1	
1	**341971**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	9-teiliger Satz aus Leder
1	**331632**	Innenverkleidungssatz blau (shadow blue)	1	
1	**341973**	Innenverkleidungssatz hellbraun (light tan)	1	
1	**341975**	Innenverkleidungssatz braun (new tan)	1	
1	**489490**	Innenverkleidungssatz biskuit	1	
1	**341972**	Innenverkleidungssatz rot (cherokee red)	1	
2	**331637**	Türverkleidungen schwarz	1	2-teiliger Satz aus Vinyl (mit feiner Materialstruktur)
2	**331638**	Türverkleidungen blau (shadow blue)	1	
2	**331641**	Türverkleidungen hellbraun (light tan)	1	
2	**331639**	Türverkleidungen braun (new tan)	1	
2	**489491**	Türverkleidungen biskuit	1	
2	**15072**	Türverkleidungen rot (cherokee red)	1	
3	**307825**	Vinylbezüge B-Säule, schwarz	1	4-teiliger Satz (mit feiner Materialstruktur)
3	**307826**	Vinylbezüge B-Säule, blau (shadow blue)	1	
3	**307827**	Vinylbezüge B-Säule, hellbraun (light tan)	1	
3	**338105**	Vinylbezüge B-Säule, braun (new tan)	1	
3	**301941**	Vinylbezüge B-Säule, biskuit	1	
3	**2226**	Vinylbezüge B-Säule, rot (cherokee red)	1	
4	**331653**	Radlaufverkleidungen schwarz	1	2-teiliger Satz aus Vinyl (mit feiner Materialstruktur)
4	**331655**	Radlaufverkleidungen blau (shadow blue)	1	
4	**307979**	Radlaufverkleidungen hellbraun (light tan)	1	
4	**331657**	Radlaufverkleidungen braun (new tan)	1	
4	**489492**	Radlaufverkleidungen biskuit	1	
4	**331654**	Radlaufverkleidungen rot (cherokee red)	1	
5	**312450**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, schwarz	1	2-teiliger Satz (mit feiner Materialstruktur)
5	**331439**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, blau (shadow blue)	1	
5	**307989**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, hellbraun (light tan)	1	
5	**307991**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, braun (new tan)	1	
5	**489483**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, biskuit	1	
5	**331438**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, rot (cherokee red)	1	
6	**2067**	Rückwandverkleidung schwarz	1	Vinyl (mit feiner Materialstruktur)
6	**331661**	Rückwandverkleidung blau (shadow blue)	1	
6	**307851**	Rückwandverkleidung hellbraun (light tan)	1	
6	**331663**	Rückwandverkleidung braun (new tan)	1	
6	**489493**	Rückwandverkleidung biskuit	1	
6	**331660**	Rückwandverkleidung rot (cherokee red)	1	
7	**327999**	Holz-Türleistensatz aus Walnußwurzelholz	1	
7	**327998**	Holz-Türleistensatz aus Ulmenholz	1	
8	**4744**	Abschlußleiste linke Tür - aus Kunststoff	1	
8	**4745**	Abschlußleiste rechte Tür - aus Kunststoff	1	
9	**15231**	Schaumstoffunterlage hintere Radlaufverkleidung	2	
10	**502**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Vinyl	1	Ausführung ohne Aussparung für Lautsprecher
10	**164**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Vinyl	1	
10	**338335**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Leder	1	
10	**338336**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Leder	1	
10	**1128**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Vinyl	1	Ausführung mit Aussparung für Lautsprecher
10	**1127**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Vinyl	1	
10	**312744**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Leder	1	
10	**237125**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Leder	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Vergaser von Fahrgestellnummer CC50001 bis CC85737, P.I. von CP50001 bis CP77718









Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
11	**301361**	Halter Getriebetunnel-Verkleidungen	1	
12	**2985**	Gummipuffer Halter an Heizungskasten	1	
13	**3268**	Blechschraube Verkleidung an Getriebetunnel	2	
14	**7304**	Rosettenscheibe verchromt	2	
15	**3824**	Blechmutter	2	
16	**4870**	Popniet Halter an Getriebetunnel	4	
17	**293194**	Halter für Blechmutter	2	
18	**18923**	Blechschraube Verkleidung an Halter	2	
19	**9624**	Rosettenscheibe schwarz	2	
20	**9658**	Blechmutter	2	
21	**205737**	Befestigungsclip Türverkleidung	30	
22	**12606**	Rosettenscheibe mit Kralle	4	Befestigung Türtasche an Türverkleidung
23	**3815**	Blechschraube	4	
24	**1349**	Abdeckkappe für Blechschraube - schwarz	4	
25	**205737**	Befestigungsclip Radlaufverkleidung	6	
26	**18071**	Blechschraube verchromt	6	Befestigung Radlaufverkleidung
27	**5341**	Rosettenscheibe verchromt	6	
28	**18071**	Blechschraube verchromt	7	obere und untere Befestigung Rückwandverkleidung
29	**5341**	Rosettenscheibe verchromt	7	
30	**18071**	Blechschraube verchromt	4	seitliche Befestigung Rückwandverkleidung
31	**1231**	Durable dot Sockel aus Kunststoff, schwarz	4	
32	**19383**	Unterlegscheibe	4	
33	**336400**	Befestigungssatz Innenverkleidungen	1	
34	**246550**	Auto-Entfeuchter „Air Dry“ - Maße: 30 x 14 x 9 cm, Gewicht 1 kg, nimmt bis zu 600 Gramm Wasser auf	1	verhindert beschlagene Scheiben, Rostbildung, Elektrikschäden, Schimmel, üblen Geruch, sowie Stockflecken an Leder und Polster. Umweltfreundlich

Mangel mit Kurbeltrieb
Enfernt mühelos 90% der Feuchtigkeit und ist ideal für Handtücher, Fensterleder etc. Sehr schöne und robuste Konstruktion aus Stahl mit zentraler Einstellschraube.
Breite der Walzen: 30 cm.
Best.-Nr. 290337

Fensterleder
Beste Qualität, ölgegerbt. Da es sich um ein hochwertiges Naturprodukt handelt kann die Größe leicht variieren.
ca. 38 x 59 cm . . . . . Best.-Nr. 292546
ca. 45 x 70 cm . . . . . Best.-Nr. 292581

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Vergaser von Fahrgestellnummer CF1 bis CF11572, P.I. von CR1 bis CR2911









Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20255**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	9-teiliger Satz aus Vinyl (mit grober Materialstruktur)
1	**331729**	Innenverkleidungssatz blau (shadow blue)	1	
1	**20257**	Innenverkleidungssatz braun (new tan)	1	
1	**20256**	Innenverkleidungssatz dunkelbraun (chestnut)	1	
1	**307525**	Innenverkleidungssatz biskuit	1	
1	**341971**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	9-teiliger Satz aus Leder
1	**331632**	Innenverkleidungssatz blau (shadow blue)	1	
1	**341975**	Innenverkleidungssatz braun (new tan)	1	
1	**331734**	Innenverkleidungssatz dunkelbraun (chestnut)	1	
1	**489490**	Innenverkleidungssatz biskuit	1	
2	**307910**	Türverkleidungen schwarz	1	2-teiliger Satz aus Vinyl (mit grober Materialstruktur)
2	**331736**	Türverkleidungen blau (shadow blue)	1	
2	**331737**	Türverkleidungen braun (new tan)	1	
2	**331738**	Türverkleidungen dunkelbraun (chestnut)	1	
2	**489502**	Türverkleidungen biskuit	1	
3	**2230**	Vinylbezüge B-Säule, schwarz	1	4-teiliger Satz (mit grober Materialstruktur)
3	**331768**	Vinylbezüge B-Säule, blau (shadow blue)	1	
3	**307833**	Vinylbezüge B-Säule, braun (new tan)	1	
3	**331770**	Vinylbezüge B-Säule, dunkelbraun (chestnut)	1	
3	**489508**	Vinylbezüge B-Säule, biskuit	1	
4	**312452**	Radlaufverkleidungen schwarz	1	2-teiliger Satz aus Vinyl (mit grober Materialstruktur)
4	**331749**	Radlaufverkleidungen blau (shadow blue)	1	
4	**331750**	Radlaufverkleidungen braun (new tan)	1	
4	**331751**	Radlaufverkleidungen dunkelbraun (chestnut)	1	
4	**489503**	Radlaufverkleidungen biskuit	1	
5	**312453**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, schwarz	1	2-teiliger Satz (mit grober Materialstruktur)
5	**331762**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, blau (shadow blue)	1	
5	**331763**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, braun (new tan)	1	
5	**331764**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, dunkelbraun (chestnut)	1	
5	**489504**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, biskuit	1	
6	**163**	Rückwandverkleidung schwarz	1	Vinyl (mit grober Materialstruktur)
6	**331755**	Rückwandverkleidung blau (shadow blue)	1	
6	**331756**	Rückwandverkleidung braun (new tan)	1	
6	**331757**	Rückwandverkleidung dunkelbraun (chestnut)	1	
6	**489506**	Rückwandverkleidung biskuit	1	
7	**327999**	Holz-Türleistensatz aus Walnußwurzelholz	1	
7	**327998**	Holz-Türleistensatz aus Ulmenholz	1	
8	**4744**	Abschlußleiste linke Tür - aus Kunststoff	1	
8	**4745**	Abschlußleiste rechte Tür - aus Kunststoff	1	
9	**15231**	Schaumstoffunterlage hintere Radlaufverkleidung	2	
10	**502**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Vinyl	1	Ausführung ohne Aussparung für Lautsprecher
10	**164**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Vinyl	1	
10	**338335**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Leder	1	
10	**338336**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Leder	1	
10	**1128**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Vinyl	1	Ausführung mit Aussparung für Lautsprecher
10	**1127**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Vinyl	1	
10	**312744**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Leder	1	
10	**237125**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Leder	1	
11	**301361**	Halter Getriebetunnel-Verkleidungen	1	
12	**2985**	Gummipuffer Halter an Heizungskasten	1	
13	**3268**	Blechschraube Verkleidung an Getriebetunnel	2	
14	**7304**	Rosettenscheibe verchromt	2	
15	**3824**	Blechmutter	2	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Vergaser von Fahrgestellnummer CF1 bis CF11572, P.I. von CR1 bis CR2911









Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
16	**4870**	Popniet Halter an Getriebetunnel	4	
17	**293194**	Halter für Blechmutter	2	
18	**18923**	Blechschraube Verkleidung an Halter	2	
19	**9624**	Rosettenscheibe schwarz	2	
20	**9658**	Blechmutter	2	
21	**205737**	Befestigungsclip Türverkleidung	30	
22	**12606**	Rosettenscheibe mit Kralle	4	Befestigung Türtasche an Türverkleidung
23	**3815**	Blechschraube	4	
24	**1349**	Abdeckkappe für Blechschraube - schwarz	4	
25	**205737**	Befestigungsclip Radlaufverkleidung	6	
26	**18071**	Blechschraube verchromt	6	Befestigung Radlaufverkleidung
27	**5341**	Rosettenscheibe verchromt	6	
28	**18071**	Blechschraube verchromt	7	obere und untere Befestigung Rückwandverkleidung
29	**5341**	Rosettenscheibe verchromt	7	
30	**18071**	Blechschraube verchromt	4	seitliche Befestigung Rückwandverkleidung
31	**1231**	Durable dot Sockel aus Kunststoff, schwarz	4	
32	**19383**	Unterlegscheibe	4	
33	**336400**	Befestigungssatz Innenverkleidungen	1	
34	**310221**	Gliptone Lederreiniger 250 ml Flasche	1	unser komplettes Fahrzeugpflege-Sortiment finden Sie in in unserem 4-in-1 Zubehörkatalog
34	**310220**	Gliptone Lederpflege 250 ml Flasche	1	

Schwups, weg ist die Schraube. Dieser schöne kleine Helfer bringt Licht ins dunkle mit der starken Magnetspitze birgt er verlorene Teile.

Magnet in Form eines Kugelschreibers.
Länge: 168 mm, lässt sich auf eine Länge von 670 mm ausfahren, die Werkzeugspitze kann mit eingebauter LED beleuchtet werden. Der kleine, starke Magnet hebt bis zu 1 kg. Batterien werden mitgeliefert.
Best.-Nr. 1594

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Vergaser ab Fahrgestellnummer CF12501, P.I. ab CR5001







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20258**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	9-teiliger Satz aus Vinyl (mit grober Materialstruktur)
1	**331815**	Innenverkleidungssatz blau (shadow blue)	1	
1	**331817**	Innenverkleidungssatz braun (new tan)	1	
1	**331818**	Innenverkleidungssatz dunkelbraun (chestnut)	1	
1	**20260**	Innenverkleidungssatz beige	1	
1	**341955**	Innenverkleidungssatz biskuit	1	
1	**331820**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	9-teiliger Satz aus Leder
1	**331821**	Innenverkleidungssatz blau (shadow blue)	1	
1	**331823**	Innenverkleidungssatz braun (new tan)	1	
1	**316703**	Innenverkleidungssatz dunkelbraun (chestnut)	1	
1	**331822**	Innenverkleidungssatz beige	1	
1	**341956**	Innenverkleidungssatz biskuit	1	
2	**307914**	Türverkleidungen schwarz	1	2-teiliger Satz aus Vinyl (mit grober Materialstruktur)
2	**331827**	Türverkleidungen blau (shadow blue)	1	
2	**331829**	Türverkleidungen braun (new tan)	1	
2	**331830**	Türverkleidungen dunkelbraun (chestnut)	1	
2	**331828**	Türverkleidungen beige	1	
2	**489522**	Türverkleidungen biskuit	1	
3	**2230**	Vinylbezüge B-Säule, schwarz	1	4-teiliger Satz (mit grober Materialstruktur)
3	**331768**	Vinylbezüge B-Säule, blau (shadow blue)	1	
3	**307833**	Vinylbezüge B-Säule, braun (new tan)	1	
3	**331770**	Vinylbezüge B-Säule, dunkelbraun (chestnut)	1	
3	**489508**	Vinylbezüge B-Säule, biskuit	1	
4	**312452**	Radlaufverkleidungen schwarz	1	2-teiliger Satz aus Vinyl (mit grober Materialstruktur)
4	**331749**	Radlaufverkleidungen blau (shadow blue)	1	
4	**331750**	Radlaufverkleidungen braun (new tan)	1	
4	**331751**	Radlaufverkleidungen dunkelbraun (chestnut)	1	
4	**489503**	Radlaufverkleidungen biskuit	1	
5	**312453**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, schwarz	1	2-teiliger Satz (mit grober Materialstruktur)
5	**331762**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, blau (shadow blue)	1	
5	**331763**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, braun (new tan)	1	
5	**331764**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, dunkelbraun (chestnut)	1	
5	**489504**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, biskuit	1	
6	**163**	Rückwandverkleidung schwarz	1	Vinyl (mit grober Materialstruktur)
6	**331755**	Rückwandverkleidung blau (shadow blue)	1	
6	**331756**	Rückwandverkleidung braun (new tan)	1	
6	**331757**	Rückwandverkleidung dunkelbraun (chestnut)	1	
6	**489506**	Rückwandverkleidung biskuit	1	
7	**2980**	Abschlußleiste linke Tür - aus Kunststoff	1	
7	**10369**	Abschlußleiste rechte Tür - aus Kunststoff	1	
8	**293171**	Griffmulde innerer Türgriff	2	
9	**26625**	Türgriff innen, Edelstahl	2	
10	**449934**	Umrandung innerer Türgriff, schwarz	2	
10	**449937**	Umrandung innerer Türgriff, blau (shadow blue)	2	
10	**450092**	Umrandung innerer Türgriff, braun (new tan)	2	
10	**449935**	Umrandung innerer Türgriff, dunkelbraun (chestnut)	2	
10	**449936**	Umrandung innerer Türgriff, beige	2	
11	**203134**	Kastenmutter im Türrahmen	6	
12	**20031**	Blechschraube innerer Türgriff	6	
13	**15231**	Schaumstoffunterlage hintere Radlaufverkleidung	2	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Vergaser ab Fahrgestellnummer CF12501, P.I. ab CR5001







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
14	**502**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Vinyl	1	Ausführung ohne Aussparung für Lautsprecher
14	**164**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Vinyl	1	
14	**338335**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Leder	1	
14	**338336**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Leder	1	
14	**1128**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Vinyl	1	Ausführung mit Aussparung für Lautsprecher
14	**1127**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Vinyl	1	
14	**312744**	Verkleidung Getriebetunnel links, aus schwarzem Leder	1	
14	**237125**	Verkleidung Getriebetunnel rechts, aus schwarzem Leder	1	
15	**301361**	Halter Getriebetunnel-Verkleidungen	1	
16	**2985**	Gummipuffer Halter an Heizungskasten	1	
17	**3268**	Blechschraube Verkleidung an Getriebetunnel	2	
18	**7304**	Rosettenscheibe verchromt	2	
19	**3824**	Blechmutter	2	
20	**4870**	Popniet Halter an Getriebetunnel	4	
21	**293194**	Halter für Blechmutter	2	
22	**18923**	Blechschraube Verkleidung an Halter	2	
23	**9624**	Rosettenscheibe schwarz	2	
24	**9658**	Blechmutter	2	
25	**205737**	Befestigungsclip Türverkleidung	30	
26	**12606**	Rosettenscheibe mit Kralle	4	Befestigung Türtasche an Türverkleidung
27	**3815**	Blechschraube	4	
28	**1349**	Abdeckkappe für Blechschraube - schwarz	4	
29	**205737**	Befestigungsclip Radlaufverkleidung	6	
30	**18071**	Blechschraube verchromt	6	Befestigung Radlaufverkleidung
31	**5341**	Rosettenscheibe verchromt	6	
32	**18071**	Blechschraube verchromt	7	obere und untere Befestigung Rückwandverkleidung
33	**5341**	Rosettenscheibe verchromt	7	
34	**18071**	Blechschraube verchromt	4	seitliche Befestigung Rückwandverkleidung
35	**1231**	Durable dot Sockel aus Kunststoff, schwarz	4	
36	**19383**	Unterlegscheibe	4	
37	**336400**	Befestigungssatz Innenverkleidungen	1	
38	**487979**	Ratschen 3-teiliger Satz mit 1/4, 3/8 und 1/2“. Kompakte Ausführung für die Betätigung mit den Fingern	1	ohne Hebel. Für alle Arbeiten auf engem Raum, wo es nur um schnelle Drehungen, aber nicht um die Übertragung hoher Drehmomente geht. Ergonomisch geformt

Ledersitze komplett mit Kopfstützen aus Vinylleder

316895	Farbton: schwarz
322434	Farbton: schwarz mit weißem Keder
323093	Farbton: schwarz mit rotem Keder
326378	Farbton: biskuit

Die Sitze werden auf die originalen Sitzschienen montiert - Satz mit 2 Stück

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


2
6
3
7
4
8
5
9


10


1


12
13
14

15

11

16


17

EURO-LOCK
LOS 350
SPRÜHKLEBER
HIGH TACK TRIM ADHESIVE
18


19


20

21

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**13753**	Teppichsatz schwarz	1	Standard-Qualität
1	**15213**	Teppichsatz blau (wedgewood blue)	1	
1	**339014**	Teppichsatz dunkelblau (navy)	1	
1	**13757**	Teppichsatz braun (tan)	1	
1	**339013**	Teppichsatz beige	1	
1	**396769**	Teppichsatz biskuit	1	
1	**13755**	Teppichsatz rot (cherokee red)	1	
1	**13754**	Teppichsatz schwarz	1	aus Wolle
1	**13759**	Teppichsatz blau (wedgewood blue)	1	
1	**331257**	Teppichsatz dunkelblau (navy)	1	
1	**468734**	Teppichsatz braun (tan)	1	
1	**339015**	Teppichsatz beige	1	
1	**396666**	Teppichsatz biskuit	1	
1	**13756**	Teppichsatz rot (cherokee red)	1	
2	**8500**	Teppichklammer	o	Modelle ohne Dämmatten unter dem Teppichsatz - nach Bedarf verwenden
3	**4579**	Halteplatte Teppichklammer	o	
4	**10085**	Popniet	o	
5	**203055**	Durable dot Sockel - wird auf Bodenblech genietet	o	
6	**8500**	Teppichklammer	o	Modelle mit Dämmatten unter dem Teppichsatz - nach Bedarf verwenden
7	**4579**	Halteplatte Teppichklammer	o	
8	**3814**	Blechschraube	o	
9	**5585**	Sockel Teppichbefestigung - wird auf Bodenblech geschraubt	o	
10	**309516**	Befestigungssatz Teppich	1	
11	**1849**	Gummimatte - wird auf Teppichsatz geklebt	4	
12	**3818**	Blechschraube	7	Befestigung Kardantunnel
13	**1717**	Unterlegscheibe	7	
14	**19416**	Blechmutter	1	
15	**336365**	Abdeckung Handbremshebel, aus Vinyl, schwarz.	1	
15	**331179**	Abdeckung Handbremshebel, aus Leder, schwarz	1	
16	**444**	Schalthebelmanschette aus Vinyl, schwarz	1	
16	**328308**	Schalthebelmanschette aus Leder, schwarz.	1	
17	**14306**	Dämmattensatz	1	
18	**16109**	Klebstoff 750 ml Dose	1	für Teppiche, Sitzbezüge und Innenverkleidungen
18	**20056**	Klebstoff 400 ml Sprühdose	1	
19	**15399**	Fußraumteppiche schwarz mit „Triumph“ Logo, Standard Qualität	1	Satz mit 2 Stück
20	**331277**	Fußraumteppiche schwarz ohne Logo, Standard Qualität	1	
20	**16552**	Fußraumteppiche schwarz ohne Logo, aus Wolle	1	
21	**4525**	Gummimatten Fußraum, schwarz mit „Triumph“ Schriftzug.	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

13


14


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37


28

38

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**144**	Verkleidung Kraftstofftank, schwarz	1	TR250
1	**18136**	Verkleidung Kraftstofftank, schwarz	1	TR5
2	**1363**	Schraube Tankverkleidung an Karosserie	8	
3	**7793**	Unterlegscheibe	8	
4	**3824**	Blechmutter	8	
5	**19450**	Holzboden Kofferraum	1	
6	**5760**	Blechschraube Befestigung Reserveradabdeckung	2	
7	**5585**	Sockel	2	TR5 und TR250
8	**4870**	Popniet Befestigung Reserveradabdeckung	2	
9	**203055**	Durable dot Sockel	2	
10	**478653**	Befestigungsriemen Kofferraumboden	2	
11	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil am Befestigungsriemen	2	
12	**25530**	Druckknopf am Befestigungsriemen	1	
13	**331378**	Kofferraumteppich schwarz - Standard-Qualität	1	optional für TR250 verwendbar
13	**331376**	Kofferraumteppich schwarz - Standard-Qualität	1	optional für TR5 verwendbar
14	**20817**	Kofferraumverkleidungen in schwarz - Satz mit 5 Stück	1	
15	**156**	Verkleidung Kraftstofftank, schwarz	1	
16	**154**	Verkleidung im Kofferraum, linke Seite, schwarz	1	TR6 Vergasermodelle
17	**155**	Verkleidung im Kofferraum, rechte Seite, schwarz	1	
18	**467**	Verkleidung im Kofferraum, hinten links, schwarz	1	
19	**468**	Verkleidung im Kofferraum, hinten rechts, schwarz	1	
14	**20818**	Kofferraumverkleidungen in schwarz - Satz mit 5 Stück	1	
15	**2551**	Verkleidung Kraftstofftank, schwarz	1	
16	**488**	Verkleidung im Kofferraum, linke Seite, schwarz	1	TR6 P.I. Modelle
17	**155**	Verkleidung im Kofferraum, rechte Seite, schwarz	1	
18	**467**	Verkleidung im Kofferraum, hinten links, schwarz	1	
19	**468**	Verkleidung im Kofferraum, hinten rechts, schwarz	1	
20	**1363**	Schraube Tankverkleidung an Karosserie	8	
21	**7793**	Unterlegscheibe	8	
22	**3824**	Blechmutter	8	
23	**1363**	Schraube seitliche Verkleidung an Innenkotflügel	4	
24	**7793**	Unterlegscheibe	4	TR6
25	**3824**	Blechmutter	4	
26	**1363**	Schraube Rückleuchtenverkleidung an Heckschürze	8	
27	**9807**	Unterlegscheibe	8	
28	**337401**	Befestigungssatz Kofferraumverkleidungen	1	
29	**1873**	Kofferraumteppich schwarz - Standard Qualität	1	TR6 Vergasermodelle
29	**10855**	Kofferraumteppich schwarz - Standard Qualität	1	TR6 P.I. Modelle
30	**487**	Holzboden Kofferraum	1	
31	**8500**	Teppichklammer	4	
32	**4579**	Halteplatte Teppichklammer	4	
33	**4870**	Popniet	4	TR6
34	**203055**	Durable dot Sockel - wird auf Holzboden genietet	4	
35	**341908**	Befestigungssatz Holzboden	1	
36	**3824**	Blechmutter am Radhaus	2	
37	**3824**	Blechmutter am Kofferraumboden	2	
38	**246211**	Kombi-Tasche 3 in 1. Enthält Kfz-Verbandskasten DIN 13164, 1 Euro-Warndreieck E8 28R039811 und eine Warnweste gemäß DIN 471 aus Polyester. Gewicht 1270 Gramm	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11918**	Vinyl-Verdeck schwarz, mit Reißverschlußfenster - Standard Qualität	1	
1	**324101**	Vinyl-Verdeck schwarz, mit Reißverschlußfenster - Everflex Qualität	1	
1	**14262**	Stoff-Verdeck schwarz, mit Reißverschlußfenster - Double Duck Qualität	1	
1	**25603**	Mohair-Verdeck schwarz, mit Reißverschlußfenster	1	
2	**319164**	Verdeckleiste vorne	1	
3	**337332**	Blindniet Verdeckleiste an Gestänge	2	
4	**7794**	Unterlegscheibe	2	
5	**1354**	Aluminiumleiste Verdeckdichtung - linke Position	1	
6	**1645**	Aluminiumleiste Verdeckdichtung - mittlere Position	1	
7	**1766**	Aluminiumleiste Verdeckdichtung - rechte Position	1	
8	**10085**	Popniet Aluminiumleiste an Verdeckgestänge	9	
9	**123**	Dichtgummi Verdeck an Frontscheibenrahmen	1	
10	**1367**	Verdeckgestänge ohne vordere Leiste	1	TR6 Ausführung. Auch für TR5 und TR250 Modelle verwendbar
11	**7860**	Senkkopfschraube Verdeckgestänge an Karosserie	6	alternativ verwendbar
11	**1134**	Senkkopfschraube Verdeckgestänge an Karosserie - selbstsichernd	6	
12	**16494**	Spannband Verdeck - in schwarz	2	
13	**20983**	Popniet	16	sichert Spannbänder am Verdeckgestänge
14	**1825**	Befestigungsplatte	8	
15	**17488**	Haltestift Spannband an hintere Verdeckleiste	2	
16	**1654**	Verdeckhalteschiene hinten	1	
17	**3537**	Durable dot Druckknopf am Verdeck	5	Verdeckbefestigung am Gestänge
18	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil am Verdeck	5	
19	**10085**	Popniet	5	
20	**1231**	Durable dot Sockel am Verdeckgestänge	5	
21	**1683**	Führungsschiene Verdeckdichtgummi, vordere Position	2	Verdeck an Türscheibe
22	**430**	Dichtgummi vordere Position	2	
23	**17218**	Klettband schwarz, vordere Position	2	
23	**338133**	Klettband weiß, vordere Position	2	
24	**2222**	Führungsschiene Verdeckdichtgummi, hintere Position.	2	
25	**431**	Dichtgummi hintere Position	2	
26	**17219**	Klettband schwarz, hintere Position.	2	
26	**338134**	Klettband weiß, hintere Position	2	
27	**200770**	Schraube	18	Führungsschiene an Verdeckgestänge
28	**1717**	Unterlegscheibe	18	
29	**18630**	Zahnscheibe	18	
30	**327367**	Mutter	18	
31	**296255**	Dichtsatz Verdeck, seitlich, Ausführung mit schwarzem Klettband	1	
31	**338073**	Dichtsatz Verdeck, seitlich, Ausführung mit weißem Klettband	1	
32	**4907**	Griff Verdeckverschluß	2	
33	**26674**	Blende Verdeckverschluß	2	

Anmerkung: Verdeckmaterialien

Bei Verdeckmaterialien unterscheidet man vier Qualitäten: A: **Standard Vinyl** - dieses Verdeckmaterial ähnelt deam Original in Aussehen und Strucktur, ist jedoch etwas dünner. Die Haltbarkeit beträgt ca. 5 Jahre. Nur in schwarz lieferbar. B: **Everflex Vinyl** - dieses Material entspricht dem originalen Verdeckmaterial der meisten britischen Sportwagen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 10 Jahre. Sonderfarben auf Anfrage. C: **Double Duck** - hierbei handelt es sich um einen strapazierfähigen, zweilagigen Baumwollstoff, der für viele englische Fahrzeuge typisch ist. Nur in schwarz lieferbar. D: **Mohair** - die Mohair Ziege kommt ursprünglich aus Asien, ist heute aber überall auf der Welt anzutreffen. Sie liefert eine glatte und weiche Wolle, die als besonders edel geschätzt wird. Mohair Verdecke werden aus einem drei-lagigen Material mit eingearbeiteter Gummierung gefertigt. Vom Hersteller wird Lichtechtheit garantiert. Dieser Verdeckstoff wird unter anderem von Porsche und BMW verwendet. Sonderfarben auf Anfrage. Alle Verdecke werden mit hinterem Reißverschlußfenster geliefert. Die Haltbarkeit dieses Materials kann bis zu 20 Jahren betragen. Sonderfarben auf Anfrage.

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
34	**26131**	Sicherungsstift Verdeckverschluß	2	
35	**26675**	Senkkopfschraube	2	
36	**18704**	Wellenscheibe	2	
37	**200771**	Senkkopfschraube	4	Verdeckverschluß an vordere Verdeckleiste
38	**7793**	Unterlegscheibe	4	
39	**214403**	Zahnscheibe	4	
40	**2948**	Mutter	4	
41	**3537**	Durable dot Druckknopf am Verdeck - schwarz	2	Befestigung seitliche Verdecklasche
42	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil am Verdeck - schwarz	2	
43	**18071**	Blechschraube	2	
44	**1231**	Durable dot Sockel auf Karosserie - schwarz	2	
45	**19383**	Unterlegscheibe	2	
46	**3537**	Durable dot Druckknopf am Verdeck - schwarz	6	seitliche Verdeckbefestigung
47	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil am Verdeck - schwarz	6	
48	**20983**	Popniet	6	
49	**1231**	Durable dot Sockel auf Karosserie - schwarz	6	
50	**3537**	Durable dot Druckknopf am Verdeck - schwarz	7	hintere Verdeckbefestigung
51	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil am Verdeck - schwarz	7	
50	**4870**	Popniet	7	
53	**1231**	Durable dot Sockel an hinterer Verdeckleiste	7	
54	**11199**	Unterlegscheibe	7	
55	**10464**	Schaumstoffunterlage	7	
56	**3120**	Schraube mit Spitze	5	hintere Verdeckleiste an Deckblech
57	**212192**	Federscheibe	5	
58	**25711**	Blindniet mit Gewinde	5	
59	**17381**	Werkzeug zur Montage von Durable Dot Druckknöpfen	1	
60	**205401**	Fertan Verdeckreiniger für Vinyl- und Kunststoffverdecke, 1 Liter Pumpflasche	1	

Terra-S Reifenpannenset

Bei einem „Plattfuß“ einfach Dichtgel durch das Ventil in den Reifen füllen, aufpumpen und weiterfahren. Das Reifendichtgel ist für alle Reifenarten geeignet (mit Schlauch und schlauchlos, auch Speichenräder). Je nach Reifentyp werden Beschädigungen, die durch bis zu 10 mm große Einstichobjekte entstanden sind, dauerhaft abgedichtet.

Inhalt: 12-Volt-Kompressor mit Manometer, Anschlußkabel für den Zigarettenanzünder, 750 ml Reifendichtgel. Alles zusammen wird in einer kompakten, hochwertigen Tasche geliefert. Abmessungen: ca. 250 x 200 x 100 mm, Gewicht nur 2,4 Kg. Sie können Platz und Gewicht des Reserverads sparen.

Mit dem Kompressor passen Sie den Reifendruck auch schnell und einfach der Fahrsituation an: Absenken bei Geländefahrt oder Fahrt auf schneebedeckter Piste, erhöhen bei schneller Autobahnfahrt mit erhöhter Zuladung.

mit Kompressor: 12V
max. 3,5 bar . . . . . Best.-Nr. 7262
max. 5,5 bar . . . . . Best.-Nr. 480145

Anmerkung: Verdeckmaterialien

Bei Verdeckmaterialien unterscheidet man vier Qualitäten: A: **Standard Vinyl** - dieses Verdeckmaterial ähnelt deam Original in Aussehen und Strucktur, ist jedoch etwas dünner. Die Haltbarkeit beträgt ca. 5 Jahre. Nur in schwarz lieferbar. B: **Everflex Vinyl** - dieses Material entspricht dem originalen Verdeckmaterial der meisten britischen Sportwagen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 10 Jahre. Sonderfarben auf Anfrage. C: **Double Duck** - hierbei handelt es sich um einen strapazierfähigen, zweilagigen Baumwollstoff, der für viele englische Fahrzeuge typisch ist. Nur in schwarz lieferbar. D: **Mohair** - die Mohair Ziege kommt ursprünglich aus Asien, ist heute aber überall auf der Welt anzutreffen. Sie liefert eine glatte und weiche Wolle, die als besonders edel geschätzt wird. Mohair Verdecke werden aus einem drei-lagigen Material mit eingearbeiteter Gummierung gefertigt. Vom Hersteller wird Lichtechtheit garantiert. Dieser Verdeckstoff wird unter anderem von Porsche und BMW verwendet. Sonderfarben auf Anfrage. Alle Verdecke werden mit hinterem Reißverschlußfenster geliefert. Die Haltbarkeit dieses Materials kann bis zu 20 Jahren betragen. Sonderfarben auf Anfrage.

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1


2

3


4

5


6
7
9
12
10
13
11
15


18
19
20
17
16


21
22
23
24


6
7
10
8
11
12
14
13



32
33


25
26
27
28


30
29
31


34
35
36
37
38
39

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1883**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	LHD Modelle ohne Kopfstützen
1	**347676**	Vinyl-Persenning schwarz - Everflex Qualität	1	
1	**317201**	Stoff-Persenning schwarz - Double Duck Qualität	1	
1	**324094**	Mohair-Persenning schwarz	1	
1	**11428**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	RHD Modelle ohne Kopfstützen
1	**331536**	Vinyl-Persenning schwarz - Everflex Qualität	1	
1	**308058**	Stoff-Persenning schwarz - Double Duck Qualität	1	
1	**338327**	Mohair-Persenning schwarz	1	
2	**499**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	LHD Modelle mit Kopfstützen
2	**355925**	Vinyl-Persenning schwarz - Everflex Qualität	1	
2	**308059**	Stoff-Persenning schwarz - Double Duck Qualität	1	
2	**319231**	Mohair-Persenning schwarz	1	
2	**1884**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	RHD Modelle mit Kopfstützen
2	**331711**	Vinyl-Persenning schwarz - Everflex Qualität	1	
2	**331715**	Stoff-Persenning schwarz - Double Duck Qualität	1	
2	**451129**	Mohair-Persenning schwarz	1	
3	**467345**	Knipex Revolverlochzange mit 6 Lochpfeifen von 2 -5 mm, pulverbeschichtet	1	stanzt saubere und nicht ausfransende Löcher in Leder, Vinyl und Textilmaterialien
4	**470**	Vinyl-Verdeckabdeckung schwarz - Standard Qualität	1	
4	**368208**	Vinyl-Verdeckabdeckung schwarz - Everflex Qualität	1	
4	**215344**	Stoff-Verdeckabdeckung schwarz - Double Duck Qualität	1	
4	**318190**	Mohair-Verdeckabdeckung schwarz	1	
5	**17381**	Werkzeug zur Montage von Durable Dot Druckknöpfen	1	
6	**4221**	Durable dot Druckknopf an der Persenning	4	TR5 und TR250. Persenning an Armaturenbrettoberteil
7	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil an der Persenning	4	
8	**3740**	Halter Persenning - mittlere Position	1	
9	**3741**	Halter Persenning - äußere Position	2	
10	**203055**	Durable dot Sockel - separat	4	
11	**9307**	Durable dot Grundplatte - separat	4	
12	**10371**	Öse an der Persenning	4	TR6. Persenning an Armaturenbrettoberteil
13	**10372**	Haltering für Öse	4	
14	**1829**	Halter Persenning - mittlere Position	1	
15	**1830**	Halter Persenning - äußere Position	2	
16	**3537**	Durable dot Druckknopf an der Verdeckabdeckung - schwarz	2	Verdeckabdeckung an B-Säule
17	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil an der Verdeckabdeckung - schwarz	2	
18	**18071**	Blechschraube	2	
19	**1231**	Durable dot Sockel auf der Radlaufverkleidung - schwarz	2	
20	**19383**	Unterlegscheibe	2	
21	**3537**	Durable dot Druckknopf an der Verdeckabdeckung - schwarz	6	seitliche Befestigung Verdeckabdeckung
22	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil an der Verdeckabdeckung - schwarz	6	
23	**20983**	Popniet	6	
24	**1231**	Durable dot Sockel auf der Karosserie - schwarz	6	

Anmerkung: Verdeckmaterialien

Bei Verdeckmaterialien unterscheidet man vier Qualitäten: A: **Standard Vinyl** - dieses Verdeckmaterial ähnelt deam Original in Aussehen und Strucktur, ist jedoch etwas dünner. Die Haltbarkeit beträgt ca. 5 Jahre. Nur in schwarz lieferbar. B: **Everflex Vinyl** - dieses Material entspricht dem originalen Verdeckmaterial der meisten britischen Sportwagen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 10 Jahre. Sonderfarben auf Anfrage. C: **Double Duck** - hierbei handelt es sich um einen strapazierfähigen, zweilagigen Baumwollstoff, der für viele englische Fahrzeuge typisch ist. Nur in schwarz lieferbar. D: **Mohair** - die Mohair Ziege kommt ursprünglich aus Asien, ist heute aber überall auf der Welt anzutreffen. Sie liefert eine glatte und weiche Wolle, die als besonders edel geschätzt wird. Mohair Verdecke werden aus einem drei-lagigen Material mit eingearbeiteter Gummierung gefertigt. Vom Hersteller wird Lichtechtheit garantiert. Dieser Verdeckstoff wird unter anderem von Porsche und BMW verwendet. Sonderfarben auf Anfrage. Alle Verdecke werden mit hinterem Reißverschlußfenster geliefert. Die Haltbarkeit dieses Materials kann bis zu 20 Jahren betragen. Sonderfarben auf Anfrage.

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1


2

3


4

5


6
7
9
12
10
13
11
15


18
19
20
17
16


21
22
23
24


6
7
10
8
11
12
14
13




32
33


25
26
27
28


30
29
31


34
35
36
37
38
39

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
25	**3537**	Durable dot Druckknopf an der Persenning - schwarz	6	Persenning an Tür
26	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil an der Persenning - schwarz	6	
27	**20983**	Popniet	6	
28	**1231**	Durable dot Sockel auf der Tür - schwarz	6	
29	**19738**	Lift the dot Schraube Befestigung Persenning-Riemen	1	wird am Beifahrersitz montiert
30	**390**	Lift the dot Grundplatte am Persenning-Riemen	1	
31	**389**	Lift the dot Befestigungsklammer am Persenning-Riemen	1	
32	**3537**	Durable dot Druckknopf an der Verdeckabdeckung - schwarz	4	Verdeckabdeckung an Rückwandverkleidung
33	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil an der Verdeckabdeckung - schwarz	4	
34	**3537**	Durable dot Druckknopf an der Verdeckabdeckung - schwarz	7	Persenning und Verdeckabdeckung an hintere Verdeckleiste
35	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil an der Verdeckabdeckung - schwarz	7	
34	**3537**	Durable dot Druckknopf an der Persenning - schwarz	7	
35	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil an der Persenning - schwarz	7	
36	**4870**	Popniet	7	
37	**1231**	Durable dot Sockel an hinterer Verdeckleiste	7	
38	**11199**	Unterlegscheibe	7	
39	**10464**	Schaumstoffunterlage	7	

Parkschild
Motiv in Metall geprägt, mit „Triumph parking only“ Schriftzug in weiß auf schwarzem Hintergrund,
Abmessungen: 45 x 30 cm
Best.-Nr. 488719

Anmerkung: Verdeckmaterialien

Bei Verdeckmaterialien unterscheidet man vier Qualitäten: A: **Standard Vinyl** - dieses Verdeckmaterial ähnelt deam Original in Aussehen und Strucktur, ist jedoch etwas dünner. Die Haltbarkeit beträgt ca. 5 Jahre. Nur in schwarz lieferbar. B: **Everflex Vinyl** - dieses Material entspricht dem originalen Verdeckmaterial der meisten britischen Sportwagen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 10 Jahre. Sonderfarben auf Anfrage. C: **Double Duck** - hierbei handelt es sich um einen strapazierfähigen, zweilagigen Baumwollstoff, der für viele englische Fahrzeuge typisch ist. Nur in schwarz lieferbar. D: **Mohair** - die Mohair Ziege kommt ursprünglich aus Asien, ist heute aber überall auf der Welt anzutreffen. Sie liefert eine glatte und weiche Wolle, die als besonders edel geschätzt wird. Mohair Verdecke werden aus einem drei-lagigen Material mit eingearbeiteter Gummierung gefertigt. Vom Hersteller wird Lichtechtheit garantiert. Dieser Verdeckstoff wird unter anderem von Porsche und BMW verwendet. Sonderfarben auf Anfrage. Alle Verdecke werden mit hinterem Reißverschlußfenster geliefert. Die Haltbarkeit dieses Materials kann bis zu 20 Jahren betragen. Sonderfarben auf Anfrage.

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
AUTO GLYM
GLAS-SCHNELL-REINIGER
SONAX
SX90
PLUS
UNIVERSAL EINSETZER

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**202515**	Rahmen für Heckscheibe - aus GFK	1	
2	**19123**	Heckscheibe Surrey Top - aus Glas	1	alternativ verwendbar
2	**323901**	Heckscheibe Surrey Top - aus Plexiglas	1	
3	**10854**	Gummidichtung Heckscheibe	1	
4	**2187**	Füllstreifen Heckscheibendichtung	1	Kunststoff, verchromt
5	**9559**	Halteklammer Füllstreifen	1	
6	**7853**	Halbrundkopfschraube - sichert Verdeckgestänge-Aufnahmeplatte in B-Säule gegen Vibrationen	4	
7	**11441**	Fiberscheibe - ersetzt die originale Gummischeibe	7	Heckscheibenrahmen an hinteres Deckblech - mittlere Befestigung
8	**7794**	Unterlegscheibe	7	
9	**300328**	Zahnscheibe	7	
10	**2828**	Mutter	7	
11	**421**	Gummidichtung Heckscheibenrahmen an hinteres Deckblech	1	
12	**300769**	Verkleidung Heckscheibenrahmen - innen links	1	
12	**300770**	Verkleidung Heckscheibenrahmen - innen rechts	1	
13	**10085**	Popniet	4	
14	**21432**	Befestigungsplatte Surrey Top Verdeck	2	
15	**300462**	Dichtgummi	2	
16	**10085**	Popniet	8	
17	**3736**	Führungsschiene Dichtgummi	2	
18	**2828**	Mutter	2	Heckscheibenrahmen an hinteres Deckblech - seitliche Befestigung
19	**300328**	Zahnscheibe	2	
20	**7794**	Unterlegscheibe	2	
21	**11441**	Fiberscheibe - ersetzt die originale Gummischeibe	2	
22	**19626**	Stehbolzen	2	
23	**203055**	Durable dot Sockel am Heckscheibenrahmen	2	Befestigung Surrey Top Verdeck
24	**4870**	Popniet	2	
25	**146**	Surrey Top Verdeck schwarz - Vinyl Qualität	1	
25	**316374**	Surrey Top Verdeck schwarz - Double Duck Qualität	1	
25	**331091**	Surrey Top Verdeck schwarz - Mohair Qualität	1	
26	**11234**	Halteschiene Surrey Top an Heckscheibenrahmen	1	
27	**11237**	Rändelschraube Surrey Top an Heckscheibenrahmen - verchromt	2	
28	**10387**	Unterlegscheibe verchromt	2	
29	**12894**	Verdeckverschluß Surrey Top - verchromt	4	
30	**9636**	Halter Surrey Top Verschluß am Frontscheibenrahmen	2	
31	**4221**	Durable dot Druckknopf Surrey Top	10	
32	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil Surrey Top	10	
33	**18688**	Verdeckleiste Surrey Top - 3-teilig	1	
34	**19256**	Blindniet Surrey Top an Verdeckleiste	4	
35	**19308**	Halteeinsatz für Blindniet	4	
36	**20117**	Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen	1	
37	**10085**	Popniet	9	
38	**203055**	Durable dot Sockel auf Aluminiumblende	2	
39	**13853**	Blechschraube für Durable dot Sockel	2	
40	**145**	Gestänge Surrey Top Verdeck	1	
41	**21142**	Gummibuchse	2	
42	**203055**	Durable dot Sockel am Gestänge	6	
43	**10085**	Popniet	6	
44	**7741**	Mutter am Gestänge - hintere Befestigung	2	
45	**212195**	Unterlegscheibe	2	
46	**220603**	Autoglym Scheibenreiniger 500 ml Pumpflasche	1	für Glasscheiben, Acryl-, Perspex- und Kunststoffscheiben geeignet
47	**488894**	Sonax Multifunktionsöl SX90 Plus - 400 ml Sprühdose	1	

MILLERS OILS
VREDESTEIN
19
1

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**293958**	Hardtop in schwarz	1	aus GFK - 1-teilige Rennausführung
1	**448649**	Hardtop in weiß	1	
2	**202515**	Rahmen für Heckscheibe - aus GFK	1	
3	**19123**	Heckscheibe Surrey Top - aus Glas	1	alternativ verwendbar
3	**323901**	Heckscheibe Surrey Top - aus Plexiglas	1	
4	**10854**	Gummidichtung Heckscheibe	1	
5	**2187**	Füllstreifen Heckscheibendichtung	1	Kunststoff, verchromt
6	**9559**	Halteklammer Füllstreifen	1	
7	**478654**	Abdeckplatte im Heckscheibenrahmen - aus Edelstahl	2	Hardtop an Heckscheibenrahmen
8	**16158**	Blechschraube	4	
9	**10376**	Schraube verchromt	2	
10	**9418**	Fiberscheibe - ersetzt die originale Gummischeibe	2	
11	**10387**	Unterlegscheibe verchromt	2	
12	**212194**	Federscheibe	2	
13	**7853**	Halbrundkopfschraube - sichert Verdeckgestänge-Aufnahmeplatte in B-Säule gegen Vibrationen	4	
14	**11441**	Fiberscheibe - ersetzt die originale Gummischeibe	7	Heckscheibenrahmen an hinteres Deckblech - mittlere Befestigung
15	**7794**	Unterlegscheibe	7	
16	**300328**	Zahnscheibe	7	
17	**2828**	Mutter	7	
18	**421**	Gummidichtung Heckscheibenrahmen an hinteres Deckblech	1	
19	**300769**	Verkleidung Heckscheibenrahmen - innen links	1	
19	**300770**	Verkleidung Heckscheibenrahmen - innen rechts	1	
20	**21432**	Befestigungsplatte Surrey Top Verdeck	2	
21	**10085**	Popniet	4	
22	**300462**	Dichtgummi	2	
23	**3736**	Führungsschiene Dichtgummi	2	
24	**10085**	Popniet	8	
25	**2828**	Mutter	2	Heckscheibenrahmen an hinteres Deckblech - seitliche Befestigung
26	**300328**	Zahnscheibe	2	
27	**7794**	Unterlegscheibe	2	
28	**11441**	Fiberscheibe - ersetzt die originale Gummischeibe	2	
29	**19626**	Stehbolzen	2	
30	**24964**	Hardtop-Mittelteil - aus GFK - Farbe: Schwarz	1	
30	**325501**	Hardtop-Mittelteil - aus Aluminium	1	
30	**202516**	Hardtop-Mittelteil - aus Blech	1	
31	**9662**	Vierkantmutter	4	
32	**10630**	Käfig für Vierkantmutter	4	
33	**300815**	Abschlußleiste hinten	1	
34	**21754**	Befestigungsclip hintere Abschlußleiste	9	
35	**338047**	Strebe Dachhimmel - vordere Position	1	Modelle mit originalem Dachhimmel
36	**338048**	Strebe Dachhimmel - mittlere Position	1	
37	**338049**	Strebe Dachhimmel - hintere Position	1	
38	**10445**	Befestigungsclip Dachhimmel an Strebe	6	
39	**323902**	Dachhimmel - Nachbau aus GFK	1	ersetzt Abb. 35 bis 38
40	**17336**	Dichtgummi Hardtop - vordere Position	1	
41	**24913**	Distanzhülse Hardtop an Frontscheibenrahmen	2	
42	**212194**	Federscheibe	2	
43	**10387**	Unterlegscheibe verchromt	2	
44	**21143**	Bolzen Hardtop an Frontscheibenrahmen	2	
45	**326078**	Kantenschutz schwarz	1	
45	**293703**	Kantenschutz blau (midnight blue)	1	
45	**337836**	Kantenschutz rot	1	
46	**300462**	Dichtgummi Hardtop an Türscheibe	2	
47	**15506**	Dichtgummi Hardtop an Heckscheibenrahmen	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**449342**	Hardtop schwarz, Originalausführung	1	kann, falls nicht verfügbar, durch GFK Hardtop ersetzt werden (Abb. 55)
2	**10630**	Käfig für Vierkantmutter	2	Hardtop an Frontscheibenrahmen
3	**9662**	Vierkantmutter	2	
4	**24913**	Distanzhülse	2	
5	**2509**	Bolzen	2	
6	**212194**	Federscheibe	2	
7	**11012**	Unterlegscheibe	2	
8	**16173**	Dachhimmelbezüge aus weißem Vinyl	1	alternativ verwendbar
8	**331618**	Dachhimmelbezüge aus weißem Stoff	1	
9	**323352**	Strebe Dachhimmel - vordere Position	1	
10	**323353**	Strebe Dachhimmel - mittlere Position	1	
11	**323354**	Strebe Dachhimmel - hintere Position	1	
12	**10445**	Befestigungsclip Dachhimmel an Strebe	6	
13	**489569**	Umrandung Frischluftgitter - Neuteil	2	
13	**25925**	Umrandung Frischluftgitter - Gebrauchtteil	2	
14	**290094**	Gitter Frischluftzufuhr	2	
15	**3819**	Blechschraube Frischluftgitter-Umrandung an Hardtop	4	
16	**3824**	Blechmutter	4	
17	**10461**	Halter Hardtop an Karosserie, linke Fahrzeugseite	1	
17	**338107**	Halter Hardtop an Karosserie, rechte Fahrzeugseite	1	
18	**441**	Aufnahmesockel Hardtop-Halter	2	
19	**2508**	Schraube Hardtop an Aufnahmesockel	2	
20	**212194**	Federscheibe	2	
21	**25747**	Unterlegscheibe	2	
22	**1676**	Schraube Aufnahmesockel an Karosserie	2	
23	**1341**	Unterlegscheibe	2	
24	**1912**	Schraube Halter an Hardtop	4	
25	**212192**	Federscheibe	4	
26	**212191**	Unterlegscheibe	4	
27	**289806**	Gewindeplatte Halter an Hardtop	2	
28	**293621**	Halteschiene für Gewindeplatte, linke Fahrzeugseite	1	
28	**9642**	Halteschiene für Gewindeplatte, rechte Fahrzeugseite	1	
29	**2511**	Anschlaggummi Hardtop an Deckblech	2	
30	**290521**	Hülse für Anschlaggummi	2	
31	**21200**	Blechschraube Anschlaggummi an Hardtop	2	
32	**338316**	Verkleidung hinteres Deckblech, mittlerer Bereich - weiß	1	
33	**338200**	Verkleidung hinteres Deckblech, linker Bereich - weiß	1	
34	**338201**	Verkleidung hinteres Deckblech, rechter Bereich - weiß	1	
35	**1655**	Schraube mit Spitze Hardtop an hinteres Deckblech	2	
36	**212192**	Federscheibe	2	
37	**1341**	Unterlegscheibe	2	
38	**2069**	Einstellmutter hintere Hardtop-Befestigung	2	
39	**293471**	Abdeckkappe für Einstellmutter hintere Hardtop-Befestigung	2	
40	**17336**	Dichtgummi Hardtop an Frontscheibenrahmen	1	
41	**2064**	Kantenschutz aus schwarzem Velours - Hardtop an Frontscheibenrahmen	1	
42	**2291**	Velours-Türdichtung Hardtop an Türscheibe - schwarz	0	Meterware, nach Bedarf verwenden


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
43	**489**	Gummidichtung Seitenscheibe links	1	
43	**1965**	Gummidichtung Seitenscheibe rechts	1	
44	**495**	Seitenscheibe aus Plexiglas	2	
45	**293467**	Dichtpolster Hardtop an B-Säule	2	
46	**1831**	Gummidichtung Hardtop an hinteres Deckblech	2	
47	**486**	Gummidichtung Heckscheibe	1	
48	**496**	Heckscheibe Hardtop aus Plexiglas - Ausführung mit Übermaß	1	
49	**443**	Gummidichtung Hardtop an hinteres Deckblech	1	
50	**327236**	Zierleiste unter Heckscheibe	1	
51	**202031**	Popniet Zierleiste an Hardtop	14	
52	**449976**	Zierleiste unter Seitenscheibe, links	1	
52	**12069**	Zierleiste unter Seitenscheibe, rechts	1	
53	**7754**	Blechmutter	2	
54	**10298**	Zierleiste Hardtop-Ecke, links	1	
54	**1664**	Zierleiste Hardtop-Ecke, rechts	1	
55	**338005**	Hardtop schwarz	1	„Works Style“ Nachbau aus GFK
55	**295992**	Hardtop weiß	1	„Works Style“ Nachbau aus GFK

Metrisch und zöllig Limora Pocket Wrench

•bester Werkzeugstahl
•stabiles Faltgelenk und solide Arretierungshülse
•beiklappbare, federunterstützte Distanzscheiben, Taschenmesser-Prinzip
•hochpräzise Fertigung für sicheren Kraftschluss - Faltmaß: 10 x 2 cm
•hochwertige Werkstattqualität wie ein starrer Schraubenschlüssel

Absolutes „Must-Have“ in jeder Hosentasche. Die häufigsten Schlüsselgrößen in einem Werkzeug, zöllig oder metrisch.

metrisch, 8 bis 25 mm,
18-fach verstellbar . . . . . Best.-Nr. 487863

zöllig, von 5/16“ bis 1“,
12-fach verstellbar . . . . . Best.-Nr. 487862

stabiles Faltgelenk
Faltbar auf 100 x 20 mm


TR
5
TRIUMPH


1

2

3

4

5

6

7

1 **20860** Ölwanne aus Aluminium
Merkmale: Perfekt CNC-bearbeitet, 14-fach verrippt sowie integriertes, oberes Ölschleuderblech. Mit zusätzlicher Bohrung für Öltemperaturfühler
o. Abb. **7896** Schraube zur Befestigung der Ölwanne
benötigte Menge: 23 Stück
o. Abb. **5324** Adapter für elektrisches Öltemperaturinstrument
o. Abb. **307304** Adapter für mechanisches Öltemperaturinstrument

Für den umweltfreundlichen Ölwechsel:
Ölablaßventil mit Anschlußstück
keine verdreckten oder verbrannten Finger mehr, keine Spritzer, kein Geklecker, kein kontaminierter Boden - kein schlechtes Gewissen. Dieses hochwertige Produkt lassen wir für Sie in einem mittelständischen Handwerksbetrieb in Deutschland aus bestem Material fertigen. Das System ist ebenso einfach wie genial: Ablass-Schlauch aufschrauben - Verschluss öffnet selbsttätig und Öl fließt ab, Ablass-Schlauch abschrauben - Verschluss schließt selbsttätig. Denken Sie niemehr an vergrießgnadelte Ölwannengewinde: Einmal unseren automatischen Verschluss einschrauben und dann vergessen. Und auch wenn man ihn nicht oft zu Gesicht bekommt: Er sieht noch dazu klasse aus!

2 Anschlußstück für Ölablaßventil
487915 Für Limora Aluminium Ölwannen.
Winkel: 45°, Länge: 25 cm
487916 Für originale Stahl Ölwannen.
Winkel: 45°, Länge: 25 cm

3 Ölablaßventil
488047 Für Limora Aluminium Ölwannen
487914 Für orginale Stahl Ölwannen

4 **9521** Verschlußschraube
für die Ölablaß-Öffnung an orginalen Stahl Ölwannen - magnetisch

5 Hochwertige, geschmiedete Aluminium Kolbensätze
diese Competition Kolben werden komplett mit Kolbenringen, Kolbenbolzen und Sicherungsringen geliefert. Bitte beachten Sie: Um eine möglichst hohe Kompression zu erreichen, werden unsere Kolben in der Höhe größtmöglich ausgelegt. Dies setzt jedoch voraus, daß der verwendete Motorblock noch nicht geplant wurde. Ansonsten müssen die Kolben, entsprechend dem Maß des Motorblocks, geplant werden. Wir empfehlen die Verwendung unserer Composite Zylinderkopfdichtung. Spezielle Zylinderlaufbuchsen sind nicht erforderlich.
12077 Bohrmaß: 74,7 mm
327566 Bohrmaß: 75,7 mm
327567 Bohrmaß: 76,7 mm

6 **342028** ARP Satz Bolzen für Standard- und geschmiedete Pleuel
verstärkte Ausführung aus einer hochwertigen 8470 Chrom-Moly Legierung mit einer Zugfestigkeit von 190.000 PSI

7 **478481** Pleuel "H beam" Ausführung aus geschmiedetem Stahl, komplett mit Pleuelbolzen.
Technische Daten: Länge Pleuelarm: 146,05 mm, Durchmesser für Lager an Kurbelwelle: 51,34 mm, Durchmesser am Pleuelauge: 22,15 mm, Breite für Lagerschalen an Kurbelwelle: 22,78 mm, Breite am Pleuelauge: 21,6 mm - Bolzen: ARP2000 mit 5/16"



8



9

10

11



12

13

14

15



16

8 **16971** Steuerkettensatz
zweireihig - mit Feineinstellung für Steuerzeiten

9 **15947** Kettenrad Nockenwelle
zweireihig - mit Feineinstellung für Steuerzeiten

10 **12870** Gradscheibe zur Nockenwelleneinstellung

11 Kent Cams Nockenwellen
Nockenwelle mit 270° - Drehzahlband: 1500 bis 6500 U/min, Steuerzeiten: 31/59 & 67/23, Hub: 0.287“, Ventilspiel: 0,16/0,18“
489230 Neuteil
489229 Im Austausch

Nockenwelle mit 280° - Drehzahlband: 2200 bis 7000 U/min, Steuerzeiten: 37/63 & 73/27, Hub: 0.282“, Ventilspiel: 0,22/0,24“
302900 Neuteil
12473 Im Austausch

Nockenwelle mit 290° - Drehzahlband: 3000 bis 7500 U/min, Steuerzeiten: 42/68 & 78/32, Hub: 0.309“, Ventilspiel: 0,22/0,24“
302903 Neuteil
12483 Im Austausch

Nockenwelle mit 295° - Drehzahlband: 2500 bis 6500 U/min, Steuerzeiten: 39/76 & 76/39, Hub: 0.261“, Ventilspiel: 0,14/0,18“
315087 Neuteil
17560 Im Austausch

Nockenwelle mit 300° - Drehzahlband: 3750 bis 8000 U/min, Steuerzeiten: 47/73 & 83/37, Hub: 0.324“, Ventilspiel: 0,22/0,24“
345464 Neuteil
19459 Im Austausch

12 **313538** Bolzen Schwungscheibe an Kurbelwelle
verstärkte Ausführung

13 **12906** Feder Öldruckventil
verstärkte Ausführung

14 **12216** Stößelbecher, nitrierte Stahlausführung.
Empfehlenswert für alle leistungsgesteigerten Motoren

15 **12124** Stößelstange, Competition Ausführung.
Wir haben mit Stößelstangen aus Chrom-Molybdän in Bezug auf Haltbarkeit und Festigkeit die besten Erfahrungen gemacht. Diese Stößelstangen werden mit einem losen Kopf geliefert und sind einkürzbar, da die Aufnahme für den Kopf in der Stößelstange gerieben ist. Somit ist ein Einkürzen auf das gewünschte Maß möglich.

16 **489222** Schwingungsdämpfer Kurbelwelle
verhindert zuverlässig die extrem gefährlichen Torsions-Schwingungen der Kurbelwelle, ein absolutes „Muß“ jeder guten Motorrevision!
TR5/250, TR6 Vergaser bis CC80027, alle TR6 P.I. (Fahrzeuge mit für 9,5 mm breitem Keilriemen)

17

18

19

20

17 **18198** Ölfilter zum Umbau auf Schraubkartusche

18 Ölfilteradapter zum Umbau auf Schraubkartusche.
Wird an den Motorblock geschraubt und ersetzt den originalen Ölfilter
3119 Ausführung ohne Ölkühleranschlüsse
12619 Ausführung mit 1/2“ BSP Ölkühler Anschlüssen

19 FilterMAG Filtermagnet
Schließen Sie die Filterlücke. Quantensprung in der Ölfiltrierung durch High Tech Magnetfilter. Abrieb zwischen 2 und 22 Micron. Dies wird selbst von guten Ölfiltern nicht filtriert, ist aber Hauptursache für den sich selbst unterhaltenden Motorverschleiß. Patentierte FilterMAG-Konstruktion aus Trägersystem und Neodym-Samarium-Eisen-Bor-Supermagneten hält die Partikel an der Innenseite des Ölfilters fest.
• Extrem starkes Magnetfeld: Trennstärke des Modells RA450 bei nur 28,19 qcm Kontaktfläche unglaubliche 362,87 Kg
• Hitzebeständig bis 150° C
• Unbegrenzt wiederverwendbar.
Lieferbar für alle Fahrzeugtypen, auch als Magnetplatte für Ölwannen und Automatikgetriebe.
481133 Standard, für Ölfilter mit 73 bis 86 mm Durchmesser, Bauhöhe 51 mm
Für Fahrzeuge mit Schraubkartusche
481135 High Performance, für Ölfilter mit 73 bis 86 mm Durchmesser, Bauhöhe 67 mm
Für Fahrzeuge mit Schraubkartusche

20 Hylomar
3476 Universal-Dichtmasse, 100 Gramm Tube
355145 Hochleistungs-Dichtmasse „Racing Formula“ mit verbesserter Haftungseigenschaft, speziell für den Wettbewerbseinsatz entwickelt, 75 Gramm Tube

4 Kataloge, die Sie haben müssen: kostenlos und unverbindlich!
• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •
Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet



1



2

1 Zylinderkopf aus Grauguß - im Austausch
Limora Zylinderköpfe werden einbaufertig geliefert, d.h. inklusive neuer Ventile und Ventilfedern, im Auslaßbereich werden für den Bleifrei-Betrieb geeignete Ventilführungen und Ventilsitzringe montiert. Auf alle Zylinderköpfe gewähren wir bei fachgerechtem Einbau 24 Monate Garantie gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

289183 Mit einfachen Ventilfedern. Verdichtung: 8,6:1, Bauhöhe: 88 mm, Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen: 17 mm breit
TR250, TR6 Vergaser bis CC67893

289184 Mit einfachen Ventilfedern. Verdichtung: 7,75:1, Bauhöhe: 88 mm, Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen: 23 mm breit
TR6 Vergaser von CC75001 bis CC85737

289185 Mit doppelten Ventilfedern. Verdichtung: 7,5:1, Bauhöhe: 90 mm, Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen: 23 mm breit
TR6 Vergaser ab CF1

14903 Mit doppelten Ventilfedern. Verdichtung: 9,5:1, Bauhöhe: 86,4 mm, Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen: 23 mm breit
TR5, TR6 P.I. bis CP54584

289181 Mit einfachen Ventilfedern. Verdichtung: 9,5:1, Bauhöhe: 86,4 mm, Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen: 23 mm breit
TR6 P.I. von CP75001 bis CP77718

289182 Mit doppelten Ventilfedern. Verdichtung: 9,5:1, Bauhöhe: 86,4 mm, Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen: 23 mm breit
TR6 P.I. ab CR1

2 Composite Zylinderkopfdichtung
Eine nach dem neuesten Stand der Technik entwickelte Zylinderkopfdichtung in Sandwichbauweise. Die auf einem soliden, gezackten und gelochten Trägerblech mit gewalztem Granulat aufgebaute Dichtung ist vollständig mit Silikon antihaft-beschichtet - das erleichtert im Gegensatz zu den üblichen Kleberbeschichtungen die Demontage und man braucht keinen Schaber zum Entfernen der Rückstände. Kein Schaber - keine Beschädigungen an der Dichtfläche. Die partiell siebdruckbeschichteten Dichtungen gleichen Unebenheiten an Motorblock und Zylinderkopf aus. Zusammen mit den Edelstahl-Brennraumeinfassungen macht sie das hervorragend geeignet für den Historischen Motorsport. Auch dem ambitionierten Privatfahrer mit leistungsgesteigerten Motoren bieten unsere mehrlagigen Composite-Zylinderkopfdichtungen die entscheidenden Vorteile: Die Edelstahl-Brennraumeinfassungen sind zwischen 0,15 (bei unter 1 mm starken Zylinderkopfdichtungen) und 0,25 mm (bei mehr als 1 mm starken Zylinderkopfdichtungen) dicker als die Dichtung und werden bei der Montage auf das exakte Maß gestaucht. Das garantiert, dass Ihr Klassiker in Zukunft nichts mehr unter sich gehen lässt. Die Dichtungen haben eine um mindestens 0,5 mm größere Bohrung als die Motorblöcke, für verschiedene Modelle sind auch noch größere Abmessungen lieferbar. Das bietet verschiedene Tuning-Möglichkeiten durch Hubraumerweiterung und / oder die Verwendung von Schmiedekolben.
Bohrung: 77,00 mm + 0,50 mm, Anlieferdicke: 1,00 mm, Einbaudicke: 0,95 mm

320513 TR5/250, TR6 Vergaser bis CC67893, TR6 P.I. bis CP54584. Merkmal: Kein Erker am hinteren Ende der Dichtung

300857 TR6 Vergaser ab CC75001, TR6 P.I. ab CP75001. Merkmal: Mit Erker am hinteren Ende der Dichtung


3

4


5

6

7

8

9

10

3 **488975** Kühlwassertester zum Nachweis von CO_2 im Kühlwasser.
Inhalt: Präzisionspipette und Indikatorflüssigkeit (völlig ungiftig und ungefährlich) in solider Holzkiste, mit ausführlicher deutscher Anleitung.
Leck im Kühlsystem? Verbrennungsgase, die durch ein Leck in das Kühlsystem gelangen, sind in 1 Minute bei kaltem oder warmem Motor nachweisbar, auch kleinste und sporadisch auftretende Undichtigkeiten.

o. Abb. **488976** Testflüssigkeit - Nachfüllflasche für Testset 488975.
Diese Flüssigkeit ist ungefährlich, nicht brennbar, säurefrei und kann ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen weggeschüttet werden.

4 **315144** ARP Stehbolzen mit Muttern - Zylinderkopf
verstärkte Ausführung aus einer hochwertigen 8470 Chrom-Moly Legierung mit einer Zugfestigkeit von 190.000 PSI

5 **12122** Ventilfedern
12er Satz mit doppelten Außlaß- und Einlaßventilfedern

6 Ventilführungen aus Bronze
für den Betrieb mit Bleifrei Super Plus Kraftstoff geeignet
13135 Einlaßventil
13134 Auslaßventil

7 **12123** Ventilfederteller - obere Position
Competition Ausführung aus Aluminium für Ein- und Auslaßventile

8 Ventilsitzring für Außlaßventil
für den Betrieb mit Bleifrei Super Plus Kraftstoff geeignet
316802 Maße: 31,902 x 25,984 x 6,35 mm
316801 Maße: 33,325 x 26,975 x 6,35 mm

9 Einlaßventil aus gehärtetem 214N Edelstahl
15867 Tellerdurchmesser: 36,5 mm
321892 Tellerdurchmesser: 38,0 mm

10 Auslaßventil aus gehärtetem 214N Edelstahl
15833 Tellerdurchmesser: 32,3 mm
489221 Tellerdurchmesser: 32,4 mm







11	**13725**	Ölleitung zur externen Kippelhebelschmierung
12	**13471**	Distanzhülsensatz Kipphebelwelle aus hochwertigem Stahl
13	**13470**	Kipphebelwelle - nitriert
14	**15556**	Kipphebelwelle mit Rollenspitze nadelgelagert, Hub: 1,65:1. Bei der Verwendung von Hochhub Kipphebelwellen ist immer zu prüfen bzw. zu berechnen, ob bei OT-Stellung ausreichend Spiel für die Ventile zu Block und Kolben gewährleistet ist, ggf. kann eine maschinelle Bearbeitung erforderlich werden (z.B. Ventiltaschen im Block). Desweiteren muß überprüft werden, ob die Windungen der Ventilfedern sich bei ganz geöffnetem Ventil nicht berühren. Alternativ muß eine Nockenwelle mit geringerem Ventilhub verwendet werden.
15	**4016**	Ventildeckel - Aluminium, poliert ohne Öleinfülldeckel

Selbstverständlich liefern wir auch alle Anbauteile für Aluminium Ventildeckel

o. Abb.	**15742**	Öleinfülldeckel separat
o. Abb.	**3947**	Ventildeckeldichtung separat


1


2

3

4

1 **216302** Getriebe mit A-Typ Overdrive
überholt - im Austausch
TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718

2 **341911** Getriebe mit J-Typ Overdrive
überholt - im Austausch
TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1

o. Abb. Anbausatz für Overdrive - komplett mit Silent und Halter.
326352 Ermöglicht den Einbau einer TR6 J-Typ Overdrive-Einheit in frühe Modelle
TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
488179 Ermöglicht den Einbau einer Triumph Limousinen A-Typ Overdrive-Einheit in frühe Modelle
TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
488178 Ermöglicht den Einbau einer TR6 A-Typ Overdrive-Einheit in späte Modelle
TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
337629 Ermöglicht den Einbau einer Triumph Limousinen A-Typ Overdrive-Einheit in späte Modelle
TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1

3 **336340** Winkelantrieb - Tachowelle an Overdrive, verbesserte Ausführung aus dem Vollen gefräst und „sauber“ gelagert

4 **17855** Druckspeicherkolben
Competition Ausführung mit zwei verstärkten Federn und einem größeren Kolben
TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718

o. Abb. **355745** Feder für Druckspeicherkolben 17855.
Satz mit 2 Stück
TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718



5 Getrag 5-Gang-Getriebe
kompletter „ready to bolt on“ Umbausatz
Inhalt: Überholtes Getrag Sport Getriebe, speziell angefertigter Getriebeglocke mit Lagerbuchsen für die Kupplungsausrückwelle, Kupplungsscheibe, verstärktes Ausrücklager, Führungsbuchse für die Kurbelwelle, Schalthebel, Tachoantrieb zur Verwendung der originalen Tachowelle, Halterungen zur Montage an die originale Quertraverse sowie eine entsprechende Kardanwelle. Diese wird im Austausch geliefert. Die originale Schaltgabel kann in Verbindung mit der Kupplungsausrückwelle an diesem Getriebesatz verwendet werden.

325726 TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718

324942 TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1

Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile für Umbauten auf Getrag Getriebe

6 **327668** Kardanwelle - im Austausch

7 **328991** Kupplungsausrücklager

8 **329767** Kupplungsscheibe

9 **290203** Castrol Getriebeöl - EP90 - 1 Liter Flasche

4 Kataloge, die Sie haben müssen: kostenlos und unverbindlich!

• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •

Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet


1


2


3

4

5

6

1 Schwungscheibe
Unsere Aluminium Schwungscheiben werden aus hochwertigem 6061 T6 Aluminium gefertigt. Das Material zeichnet sich durch eine besonders hohe Stabilität, Hitzeableitung und natürlich durch seine erhebliche Gewichtsreduzierung aus. Die Reibflächen sind aus hochfestem Stahl der Güteklasse 1045 (C45). Die Scheiben werden gemäß unserer hohen Qualitätsstandards aus dem „Vollen“ gedreht und können mit organischen-, Kevlar-, Keramik- sowie Sintermetall-Kupplungen kombiniert werden. Die austauschbaren Reibflächen sind mit Spezialschrauben gesichert; selbst wenn die Kupplung verschlissen ist, kann die Schwungscheibe weiter verwendet werden. Der aufgeschrumpfte Zahnkranz ist aus gehärtetem Stahl und wird mit Bolzen gesichert. 6061 T6 Aluminium wird warm ausgelagert und im Ofen lösungsgeglüht und findet auch im Flugzebau verwendet.

321753 Aluminium-Ausführung, komplett mit Zahnkranz.
Gewicht: 9 kg
TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001

Kupplung - verstärkte „Road“ Ausführung
mit 216 mm Durchmesser

2 **13140** Kupplungsautomat

3 **13141** Kupplungsscheibe mit 23er Verzahnung

4 **328991** Kupplungsausrücklager mit Aufnahmering, verstärkter Kugellagertyp

5 **25700** Zentrierdorn für Kupplung
Ausführung mit 23 Zähnen

6 **13446** Kupplungsschlauch - Stahlflex Ausführung



1 Aluminium Kühler mit Hochleistungsnetz
337769 TR5/250, TR6 Vergaser bis CF35000, alle TR6 P.I.
293882 TR6 Vergaser ab CF35001

2 Wasserrohr zwischen Wasserpumpe und Kühler, aus Edelstahl. Mit Schraubanschluß für Thermoschalter zur Steuerung eines Elektrolüfters
9909 TR5/250, TR6 Vergaser bis CC67893, TR6 P.I. bis CP54584
25779 TR6 Vergaser ab CC75001, TR6 P.I. ab CP75001

3 Thermoschalter
wird zusammen mit Edelstahl Wasserrohr 25778 (Abb. 4) verwendet. Die Wahl des Thermoschalter sollte immer auf das verbaute Thermostat abgestimmt sein, und nicht zu spät, d.h. bei zu hoher Temperatur einschalten. Bitte beachten Sie dabei, daß die Temperatur im Kühler um ca. 7° C sinkt.
313475 82° C ein / 68° C aus - für 74° C Thermostate
313365 86° C ein / 76° C aus - für 74° und 82° C Thermostate
311660 86° C ein / 81° C aus - für 82° C Thermostate
313240 88° C ein / 79° C aus - für 82° und 88° C Thermostate
311661 92° C ein / 87° C aus - für 88° C Thermostate

4 Kenlowe Elektrolüfter
Dieser Lüftertyp wird vor dem Kühler montiert und ist als Zusatzlüfter ausgelegt, d.h. der originale Lüfterflügel wird weiterhin verwendet.
Technische Daten: Durchmesser: ca. 255 mm, Einbautiefe: 46 mm, Luftdurchsatz: 1210 m3/h
TR2 bis TR4A
290010 Ohne Thermostat
15197 Thermostatgesteuert

5 Kenlowe Elektrolüfter - thermostatgesteuert
Dieser Lüftertyp wird zwischen Kühler und Motor montiert. Durch die hohe Kühlleistung wird der originale Lüfterflügel nicht mehr benötigt.
Technische Daten: Durchmesser: ca. 320 mm, Einbautiefe: 66 mm, Luftdurchsatz: 3126 m3/h
TR2 bis TR4A
301248 Thermostatgesteuert

Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile für Kenlowe Elektrolüfter

6 **202250** Kenlowe Thermostatschalter mit Fühler
o. Abb. **12193** Kenlowe Dichtung für Temperaturfühler 202250 (Abb. 8)

7 **4734** Kenlowe Thermostat-Kontrollschalter komplett mit Anbausatz inkl. Kontrolleuchte. Erlaubt manuelles Zuschalten vor Erreichen der eingestellten Temperatur







8 **293338** Wasserpumpengehäuse aus Aluminium
Gewicht nur 900 Gramm

9 Redline Water Wetter
Chemischer Zusatzkühler. Raffinierte Chemie reduziert die Oberflächenspannung des Kühlmittels, mit dem Effekt, daß an der Grenzfläche zwischen Metall und Kühlmittel keine isolierenden Dampfblasen mehr entstehen. Der verbesserte Wärmetransport reduziert die Motortemperatur bis zu 20°C. Der Inhalt der Flasche ist ausreichend für Kühlsysteme bis zu 20 Litern. Water Wetter ist mit allen Kühlmitteln mischbar. Additive Schützen aktiv vor Rost, reinigen und schmieren die Wasserpumpe.
303509 355 ml Flasche

10 **359336** No-Rosion Korrosionsschutzmittel
für den Kühlkreislauf. Neutralisiert zuverlässig schädliche Säuren und verhindert Rostschäden. 1 Flasche reicht für max. 20 Liter Kühlwasser. Wirkungsdauer: 1 Jahr oder 50.000 Km. Inhalt: 473 ml (1 pint)

11 **22884** Penrite Rostschutzmittel
für das Kühlsystem, 1 Liter Flasche

12 Kühler Frostschutz
Ganzjähriger Schutz gegen Frost, Rost und Überhitzung für alle Motoren, inklusive Aluminiummotoren. Nitrit-, amin und phosphatfrei. Erfüllt die Voraussetzungen der Automobilindustrie.
373200 1 Liter Flasche
314878 1,5 Liter Flasche
315178 5 Liter Kanister

13 **305787** Bars Flush
reinigt und konditioniert das Kühlsystem, entfernt Rost- und Kalkablagerungen. Bringt die volle Kühlleistung zurrück. Die ideale Vorbehandlung für Bars Leak. Inhalt: 100 Gramm

14 **305781** Bars Leaks
die perfekte Kur für Ihr Kühlsyetem: Bars Leaks dichtet kleine Lecks zuverlässig ab bevor Schwierigkeiten entstehen können. Schädliche Kalkablagerungen werden vermieden, die Wasserpumpe wird durch spezielle Additive zusätzlich geschmiert. Außerdem bietet Bars Leaks optimalen Korrosionsschutz für alle Leichtmetall- und Grauguß motoren. Nicht empfohlen für Rover 825 / 827 Modelle.
1 Flasche Bars Leaks reicht für die Behandlung von bis zu 12 Liter Kühlwasser und ist mit allen handelsüblichen Frostschutzmitteln mischbar.
Das beste Ergebnis wird erzielt wenn das Kühlsystem zunächst mit Bars Flush gereinigt und konditioniert wird. Inhalt: 135 ml

15 Kühlerschläuche - die originalen Grünen
336636 TR5/250, TR6 Vergaser bis 1972 (bis CC67893), alle TR6 P.I.
462485 TR6 Vergaser von 1972 bis 1975 (von CC75001 bis CF35000)
462740 TR6 Vergasermodelle ab 1975 (ab CF35001)

16 Kevlar Kühlerschlauchsätze
komplett mit Heizungsschläuchen. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Kühler- und Heizungsschläuchen sind unsere Schlauchsätze mit einem integrierten Band aus hochwertigem Kevlar verstärkt und bieten somit hervorragende Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Sowohl für täglichen Gebrauch wie auch für den Competition Einsatz verwendbar.
336637 TR5/250, TR6 Vergaser bis 1972 (bis CC67893), alle TR6 P.I.
355202 TR6 Vergaser von 1972 bis 1975 (von CC75001 bis CF35000)
355201 TR6 Vergasermodelle ab 1975 (ab CF35001)



1



2

3



4

1 Ölkühler mit 1/2“ Schraubanschlüssen
Leichtbau Aluminium-Ölkühler in Schichtbauweise mit innenliegenden Wirbelblechen für optimale Wärmeabstrahlung. Je nach Größe und Plazierung wird eine Reduzierung der Öltemperatur von 20° - 30° erreicht.

9483 10 Reihen, Abmessungen: 33 x 8 x 5,5 cm
6341 13 Reihen, Abmessungen: 33 x 10 x 5,5 cm
300147 16 Reihen, Abmessungen: 33 x 13 x 5,5 cm
307372 19 Reihen, Abmessungen: 33 x 15 x 5,5 cm

2 Anbausatz Ölkühler
zur Verwendung mit original Ölfilter

13148 Ölkühlerschläuche aus Gummi sowie alle zum Umbau benötigten Kleinteile
12208 Edelstahl ummantelte Ölkühlerschläuche sowie alle zum Umbau benötigten Kleinteile

3 Anbausatz Ölkühler
kompletter Satz inklusive Ölfilteradapter zur Umrüstung auf Schraubkartusche

336741 Ölkühlerschläuche aus Gummi sowie alle zum Umbau benötigten Kleinteile
336742 Edelstahl ummantelte Ölkühlerschläuche sowie alle zum Umbau benötigten Kleinteile

4 Anbausatz Ölkühler
kompletter Satz inklusive Ölfilteradapter zur Umrüstung auf Schraubkartusche. Thermostatgesteuert

1938 Ölkühlerschläuche aus Gummi sowie alle zum Umbau benötigten Kleinteile
13600 Edelstahl ummantelte Ölkühlerschläuche sowie alle zum Umbau benötigten Kleinteile

4 Kataloge, die Sie haben müssen: kostenlos und unverbindlich!
• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •
Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet



5 **355372** Adapterplatte Ölkühler
wird zwischen Motorblock und originalem Ölfilter montiert

6 **12619** Ölfilteradapter zum Umbau auf Schraubkartusche
mit 1/2“ BSP Ölkühler-Anschlüssen. Wird an den Motorblock geschraubt und ersetzt den originalen Ölfilter

7 **18198** Ölfilter zum Umbau auf Schraubkartusche

8 FilterMAG Filtermagnet
Schließen Sie die Filterlücke. Quantensprung in der Ölfiltrierung durch High Tech Magnetfilter. Abrieb zwischen 2 und 22 Micron. Dies wird selbst von guten Ölfiltern nicht filtriert, ist aber Hauptursache für den sich selbst unterhaltenden Motorverschleiß. Patentierte FilterMAG-Konstruktion aus Trägersystem und Neodym-Samarium-Eisen-Bor-Supermagneten hält die Partikel an der Innenseite des Ölfilters fest.
• Extrem starkes Magnetfeld: Trennstärke des Modells RA450 bei nur 28,19 qcm Kontaktfläche unglaubliche 362,87 Kg
• Hitzebeständig bis 150° C
• Unbegrenzt wiederverwendbar. Lieferbar für alle Fahrzeugtypen, auch als Magnetplatte für Ölwannen und Automatikgetriebe.

481133 Standard Ausführung
für Schraubkartuschen-Ölfilter mit 73 bis 86 mm Durchmesser, Bauhöhe 51 mm

481135 High Performance Ausführung
für Schraubkartuschen-Ölfilter mit 73 bis 86 mm Durchmesser, Bauhöhe 67 mm

9 **14275** Ölkühlerthermostat
Ausführung mit geschraubten 1/2“ BSP Anschlüssen

10 **13441** Ölkühlerthermostat
Ausführung mit gesteckten Anschlüssen



1 **19261** Kraftstofftank aus Aluminium

2 **401** Tankdeckel mit Einfüllstutzen abschließbar

3 **17222** Tankdeckel mit Einfüllstutzen abschließbar

4 **488409** Mitsuba Kraftstoffpumpe mit Anbausatz duale Polarität. Förderleistung ca. 90 Liter/Std. Arbeitsdruck 0.3 bar. Abmessungen: 20 x 6 cm. Mitsuba ist einer der führenden japanischen Hersteller elektrischer Kraftstoffpumpen. Mitsuba Pumpen werden häufig in Wettbewerbsfahrzeugen verwendet. Unserer Meinung nach die absolut beste und zuverlässigste Kraftstoffpumpe. Für alle Vergasermotoren geeignet

o. Abb. **212850** Ersatzfilter Mitsuba für Kraftstoffpumpe 14976

5 Facet Kraftstoffpumpe - komplett mit Montagesatz 12 Volt Ausführung mit Druckabschaltung

15353 Förderleistung 81 Liter/Std. Arbeitsdruck 0,27 bis 0,31 bar

304847 Förderleistung: 121 Liter/Std. Arbeitsdruck: 0,34 bis 0,41 bar

12287 Förderleistung: 159 Liter/Std. Arbeitsdruck: 0,41 bis 0,55 bar

6 **306980** Bosch Kraftstoffpumpe für TR5 und TR6 P.I. Komplett mit Haltern, Silenten, Schläuchen und Anschlußkabeln. Perfekter Ersatz für die originale Lucas Pumpe

o. Abb. **304252** Überdruckventil mit 6,5 bar für Bosch Kraftstoffpumpe - im Austausch

7

8

9

10

7		Filter King Kraftstoffdruckregler Schützt die Vergaser vor dem Überlaufen
	343001	67 mm Standard-Ausführung mit Glasgehäuse
	15395	85 mm Competition-Ausführung mit Glasgehäuse
o. Abb.	**355497**	Ersatzfilter für 67 mm Kraftstoffdruckregler 343001
o. Abb.	**327900**	Ersatzfilter für 85 mm Kraftstoffdruckregler 15395
8	**315876**	Kraftstoffilter - verchromt für 8 mm Kraftstoffschlauch
9	**316736**	Quetschtülle für 8 mm Kraftstoffschlauch
10	**316733**	Kraftstoffschlauch - 8 mm mit verzinktem Draht ummantelt, Meterware

4 Kataloge, die Sie haben müssen: kostenlos und unverbindlich!
• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •
Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet


1


2


3


4

5

6

1 Leistung hat einen Namen: Weber
Wenn es um einfache, aber effektive Leistungssteigerung geht, kommt man an diesen Vergasern nicht vorbei. Weber Vergaser verleihen Ihrem Motor mehr Leistung, höheres Drehmoment, besseres Ansprechverhalten und einen tollen Sound. Rüsten Sie Ihren Klassiker auf den seit Jahrzehnten führenden Sport Vergaser um.
Weber Vergaser - kompletter Umrüstsatz inklusive drei 40 DCOE Vergasern, Einlaßkrümmern, Gasgestänge und Anbausatz

488111 Alle TR250, TR6 Vergaser Modelle bis Motornummer CC67893 (bis 1971).
Merkmal: 17 mm breiter Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen am Zylinderkopf

314829 TR6 Vergaser Modelle ab Motornummer CC75001 (ab 1972). Paßt auch bei allen TR5 und TR6 P.I.
Merkmal: 23 mm breiter Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen am Zylinderkopf

Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile für Umbausätze auf Weber DCOE Vergaser

o. Abb. **20393** Weber Vergaser - Typ: 40 DCOE
mit Standard Düsenbestückung

o. Abb. Einlaßkrümmer
für den Umbau auf drei Weber DCOE Vergaser, Satz mit 3 Stück

16978 Alle TR250, TR6 Vergaser Modelle bis Motornummer CC67893 (bis 1971).
Merkmal: 17 mm breiter Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen am Zylinderkopf

317210 TR6 Vergaser Modelle ab Motornummer CC75001 (ab 1972). Paßt auch bei allen TR5 und TR6 P.I.
Merkmal: 23 mm breiter Steg zwischen den mittleren Einlaßkanälen am Zylinderkopf

o. Abb. **20630** Gasgestänge
für drei Weber DCOE Vergaser

o. Abb. **12981** Flanschdichtung
Weber DCOE Vergaser an Einlaßkrümmer

o. Abb. **336204** Überholsatz für einen Weber 40 DCOE Vergaser

2 **16530** Kraftstoffschläuche für drei Weber DCOE Vergaser
Stahlflex Ausführung

3 **487930** Weber 32/36 DGV Vergaser
kompletter Umrüstsatz inklusive speziellen Krümmern, Gasgestänge und Luftfiltern. Dieser Umrüstsatz für den legendären Triumph TR6 ersetzt die originalen Zenith-Stromberg-Vergaser und wird mit speziellen Adaptern direkt mit dem originalen Einlaßkrümmer verschraubt. Durch den Umbau auf Weber-Register-Vergaser erhöht sich die Motorleistung und gleichzeitig verringert sich der Kraftstoffverbrauch.
TR250, TR6 Vergaser Modelle

4 **315352** SU Vergaser - Typ: HS6, Neuteile
ersetzen die originalen Zenith Stromberg Vergaser und passen ohne Abänderungen auf den Einlaßkrümmer

o. Abb. **487435** Gas- und Chokegestänge
für Umbausatz auf SU-HS6 Vergaser

5 **212128** Penrite Vergaseröl für Dämpferschraube
für SU- und Zenith Stromberg Vergaser ab Baujahr 1950. 125 ml Flasche

6 **316230** SU Vergaserreiniger
500 ml Sprühdose

7

8

9

10

11


12

7 Reibahle für 5/16“ Drosselklappenwellen
323998 Reibt auf Standardmaß auf. Länge: 115 mm
23031 Reibt auf 0,010“ Übermaß auf. Länge: 235 mm

8 Schwimmerkugelventil - ersetzt das Schwimmernadelventil
19687 Für SU Vergaser
19686 Für Zenith Stromberg Vergaser

9 **20661** Werkzeugsatz für SU-Vergaser
3-teilig inklusive Werkzeug zur Düsenstockeinstellung

10 **19067** Einstellschlüssel
für die Leerlaufgemisch-Einstellschraube an Zenith Stromberg Vergasern

11 **343265** Gunson‘s Abgastester
digitales Analysegerät zur CO-Wert Einstellung. Wird mit Bordspannung betrieben

12 **489450** Umbausatz auf einstellbaren Düsenstock
für zwei Zenith Stromberg Vergaser
Schluß mit Spezialwerkzeug, zeitaufwändigem Verstellen der Düsennadel im Kolben, und den damit verbundenen Nachteilen wie Absinken der Leerlaufdrehzahl und ungewollter Gemischveränderung. Dieser Umrüstsatz ermöglicht einfaches und komfortables Einstellen des Düsenstockes von unten. Kein Spezialwerkzeug notwendig! Im Lieferumfang sind zwei neue Düsenstöcke sowie alle zum Umbau erforderlichen Teile enthalten. Für alle Volvo- Jaguar- Triumph-Fahrer mit Zenith Stromberg CD150 und CD175 Vergaseranlagen.

4 Kataloge, die Sie haben müssen: kostenlos und unverbindlich!
• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •
Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet


13


14


15

16

13 **19729** Synchrontester
für SU und Zenith Stromberg Vergaser - Aluminium Druckgußausführung

14 **25749** Gunson's Synchrontester
für SU- und Zenith Stromberg Vergaser - Kunststoffausführung

15 Synchrontester - Typ: SK
488676 Luftdurchsatzanzeige von 1 bis 30 kg/h
488677 Luftdurchsatzanzeige von 1 bis 35 kg/h, mit Bypaß bis 40 kg/h

16 Adapter für SK Synchrontester
488678 Universal Ausführung mit kurzem Konus für SU und Zenith Stromberg Vergaser. Variable Bohrung von 33 - 55 mm
488682 Ausführung für SU Vergaser vom Typ H6, HS6 und HD6 sowie Zenith Stromberg Vergaser vom Typ 175CD
488893 90° abgewinkelte Ausführung für Weber DCOE Vergaser
488972 Ausführung für Weber Vergaser vom Typ 32/36 DGV

1

2

3


4

5

1 SU Luftfilter
215269 Für SU-H6 und SU-HS6 Vergaser
rund, Flansch mittig, Bauhöhe: 45 mm, verchromt

2 Speedograph Luftfilter
2708 Für SU-H6, SU-HS6 und Zenith Stromberg 175CD Vergaser
rund, Flansch mittig, Bauhöhe: 25 mm, verchromt

3 Speedograph Luftfilter
14254 Für Weber 40 DCOE Vergaser
eckig, Bauhöhe: 43 mm, verchromt

K&N Sportfilter wurden für eine maximale Wirkungs- und Arbeitsweise von Vergasern entwickelt. Diese Sport-Luftfilter ersetzen den serienmäßigen Luftfilterkasten und gewähren wirkungsvollen Schutz vor Schmutz bei gleichzeitig hohem Luftdurchlaß. Die Wartungintervalle der Filter betragen im normalen Straßenbetrieb 60.000 km. Alle K&N Filter sind auswaschbar und somit wiederverwendbar.

4 K&N Luftfilter
311563 Für SU-H6 und SU-HS6 Vergaser
rundFlansch versetzt, Bauhöhe: 45 mm
4813 Für SU-H6, SU-HS6 und Zenith Stromberg Vergaser
rund, Flansch mittig, Bauhöhe: 45 mm
311578 Für SU-H6, SU-HS6 und Zenith Stromberg Vergaser,
rund, Flansch mittig, Bauhöhe: 63 mm

5 K&N Luftfilter für Weber 40 DCOE Vergaser
4817 Bauhöhe: 45 mm. Verwendung mit 16 mm Ansaugtrichtern
22650 Bauhöhe: 70 mm. Verwendung mit 16 mm Ansaugtrichtern
215251 Bauhöhe: 83 mm. Verwendung mit 26 bzw. 39 mm Ansaugtrichtern

6 **316850** K&N Luftfilter für Weber 40 DCOE Vergaser
konisch, Bauhöhe 76 mm. Pro Vergaser werden zwei Filter benötigt

7 **311576** K&N Luftfilter für TR5 und TR6 P.I.
wird direkt am Luftansaugrohr befestigt und ersetzt den originalen Luftfilter

8 **320630** K&N Luftfilter für TR5 und TR6 P.I.
wird am Einlaßkrümmer befestigt und das ersetzt Luftansaugrohr sowie den originalen Luftfilter. Pro Fahrzeug werden 3 Filter benötigt

K&N Luftfilterreiniger
Zur Reinigung aller K&N Luftfilter geeignet. Die Verwendung anderer Reinigungsflüssigkeiten kann zur Folge haben, daß das Baumwollmaterial des Luftfilters beschädigt wird und somit die Garantie erlischt. K&N Luftfilterreiniger sind biologisch abbaubar und greifen Aluminium, Chrom, Gummi, Kunststoff und Lack nicht an. K&N Filter können bis zu 25 mal ausgewaschen werden.

9 **4820** 330 ml Pumpflasche

10 **319259** 1 Liter Flasche

4 Kataloge, die Sie haben müssen:
kostenlos und unverbindlich!
• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •
Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet



K&N Luftfilteröl
Speziell für K&N Baumwollfilter entwickeltes Öl mit äußerst langer Lebensdauer. Färbt die Baumwolle leicht rötlich ein, so daß nicht benetzte Stellen leicht zu erkennen sind. Nach dem Auswaschen des Filters ist zu beachten, daß der Filter nicht überölt wird, zu viel Öl hemmt den Luftdurchlaß. Befolgen Sie die Wartungsanleitung, die auf jeder Dose abgedruckt ist.

11 **214887** 20 ml Beutel (ausreichend für 2 Filter)
12 **12353** 237 ml Flasche
13 **311572** 400 ml Sprühdose

14 Ansaugtrichter
für SU-H6 und SU-HS6 Vergaser, aus Aluminium ohne Sieb. Mit Änderungen auch für Zenith Stromberg Vergaser verwendbar
294256 Bauhöhe: 35 mm
356195 Bauhöhe: 70 mm

15 Ansaugtrichter
für SU-H6 und SU-HS6 Vergaser, aus Aluminium mit Sieb. Mit Änderungen auch für Zenith Stromberg Vergaser verwendbar
206481 Bauhöhe: 38 mm
356200 Bauhöhe: 75 mm

16 K&N Filter zur Motorentlüftung
Abmessungen: Durchmesser: 51 mm, Bauhöhe: 38 mm
317467 Externer Metallstutzen für 13 mm Schlauch
210700 Externer Metallstutzen für 16 mm Schlauch

17 **0815** Stups
nur begrenzte Stückzahl verfügbar









1 **2782** Auspuffanlage aus Edelstahl
Ausführung mit einem Hosenrohr
TR250, TR6 Vergaser bis CC67893

2 **20162** Auspuffanlage aus Edelstahl
Ausführung mit doppeltem Hosenrohr
TR6 Vergaser ab CC75001, alle TR5 und TR6 P.I.

3 **2070** Auspuffanlage aus Edelstahl
46 mm Competition Ausführung mit doppeltem Hosenrohr und zwei Endschalldämpfern
TR6 Vergaser ab CC75001, alle TR5 und TR6 P.I.

4 Auspuffbefestigungssätze
19708 TR250, TR6 Vergaser bis CC67893
19709 TR6 Vergaser von CC75001 bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718
19710 TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
13552 TR6 Vergaser ab CC75001, alle TR5 und TR6 P.I.
für Sportauspuffanlage 2070 (Abb. 3)

5


6

7


8

9

Phoenix Performance Exhausts
Handwerksarbeit mit dem Anspruch der Perfektion: In tagelager Handarbeit poliert, Schweißnähte wie aus dem Lehrbuch, die Rohr-Übergänge im Fächerkrümmer sind sehr nahe am hydrodynamischen Ideal. Das Material ist der feinste 304er Edelstahl.

5 **304871** Fächerkrümmer aus Edelstahl
6-in-3-in-1 „Big Bore“ Ausführung mit 57 mm Durchmesser. Wir empfehlen die Kombination mit Sportauspuff 13549

6 **13549** Auspuffanlage aus Edelstahl
Ein Rohr „Big Bore“ Ausführung mit 57 mm Durchmesser. Wir empfehlen die Kombination mit Fächerkrümmer 304871 (Abb. 5)

7 **3771** Adapterrohr aus Edelstahl
1-in-2 Ausführung zur Kombination von Fächerkrümmer 304871 mit Sportauspuffanlagen und Auspuffanlagen mit doppeltem Hosenrohr

8 **317127** Krümmerisolierband
Rolle mit 10 Metern - 50 mm breit, 2 mm dick. Hitzebeständig bis 1000° C

9 **485440** Luster Lace Polierbänder „Combo“
speziell für Auspuffanlagen und Fächerkrümmer. Inhalt: 4 Bänder in 12 mm, 3 Bänder in 20 mm und 2 Bänder in 30 mm Breite


10


11


12


13

10 **4530** Fächerkrümmer aus hochwertigem Stahl
6-in-2 Ausführung als direkter Ersatz zum Hosenrohr oder zur Kombination mit allen Doppelrohr-Sportauspuffanlagen

11 **315055** Auspuffanlage aus Edelstahl
46 mm Competition Ausführung mit zwei Endschalldämpfern. Wir empfehlen die Kombination mit Fächerkrümmer 4530 (Abb. 10)
13552 Auspuffbefestigungssatz
für Sportauspuffanlage 315055 (Abb. 11)

12 **17411** Fächerkrümmer aus Edelstahl
6-in-2 Ausführung zur Kombination mit Sportauspuffanlage 488381
TR6 Vergaser ab CC75001, alle TR5 und TR6 P.I.

13 **488381** Auspuffanlage aus Edelstahl
46 mm Competition Ausführung mit zwei Endschalldämpfern. Wir empfehlen die Kombination mit Fächerkrümmer 17411 (Abb. 12)
TR6 Vergaser ab CC75001, alle TR5 und TR6 P.I.
13552 Auspuffbefestigungssatz
für Sportauspuffanlage 488381 (Abb. 13)

1

2

3


4

5


6

1 Lenkung - „High Ratio Typ“
mit kürzerer Übersetzung (2.1/2 Lenkraddrehungen bis zum Lenkanschlag). Merkmal: Befestigung am Rahmen mit Gummibuchsen
314953 LHD Modelle
314954 RHD Modelle

2 **347706** Spurstangenkopf - verstärkte Ausführung

3 Polyurethan-Buchse
Polyurethan-Buchsen sind ölresistent und somit langlebiger und verbessern durch die Verwendung modernster Materialien das Fahrverhalten ihres Klassikers entscheidend. Kurz und gut - eine lohnenswerte Investition für jedes Fahrzeug.
25799 Polyurethan-Buchse - Befestigung Lenkung
ersetzt die originale Gummibuchse

4 **17053** Befestigungssatz Lenkung
verstärkte Ausführung aus Aluminium
ersetzt die originale Befestigung mit Gummibuchsen

5 **343863** Buchse Lenksäule
verstärkte Ausführung aus modernsten „Hich Tech“ Materialien

6 **301248** Kenlowe Elektrolüfter - thermostatgesteuert
technische Daten: Durchmesser: ca. 320 mm, Einbautiefe: 66 mm, Luftdurchsatz: 3126 m3/h. Dieser Lüftertyp kann sowohl vor, wie auch hinter dem Kühler montiert werden. Durch die hohe Kühlleistung wird der originale Lüfterflügel nicht mehr benötigt.

4 Kataloge, die Sie haben müssen: kostenlos und unverbindlich!
• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •
Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet

1 Moto-Lita Mark 3 Holzlenkräder
werden aus laminierten Marinehölzern mit drei polierten und gelochten Speichen sowie sichtbaren Nieten gefertigt. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

4637 13“ flach
4636 13“ geschüsselt
4635 14“ flach
4634 14“ geschüsselt
4943 15“ flach
4633 15“ geschüsselt
337063 16“ flach
337064 16“ geschüsselt

2 Moto-Lita Mark 3 Holzlenkräder
werden aus laminierten Marinehölzern mit drei polierten und geschlitzten Speichen sowie sichtbaren Nieten gefertigt. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

303130 13“ flach
276612 13“ geschüsselt
326559 14“ flach
323406 14“ geschüsselt
313431 15“ flach
313432 15“ geschüsselt

3 Moto-Lita Classic 3-Spoke Holzlenkräder
werden aus laminierten Marinehölzern mit drei polierten und oval-geschlitzten Speichen sowie sichtbaren Nieten gefertigt. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

318372 15“ flach

4 Moto-Lita Mark 10 Holzlenkräder
werden aus laminierten Marinehölzern mit drei polierten Speichen sowie sichtbaren Nieten gefertigt. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

329343 15“ flach
337070 15“ geschüsselt

5 Moto-Lita Classic 4-Spoke Holzlenkräder
werden aus laminierten Marinehölzern mit vier polierten Speichen sowie sichtbaren Nieten gefertigt. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.
337067 14“ flach
318370 15“ flach
337068 16“ flach

6 Moto-Lita Classic 4-Spoke Holzlenkräder
Ausführung aus hochwertigen Mahagoni und Walnuß Edelhölzern mit 4 polierten Speichen. Der Aluminiumkranz ist nicht sichtbar. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.
318553 Mahagoni, 15“ flach
206798 Walnuß, 15“ flach

7 Moto-Lita Mark 9 Holzlenkräder
Ausführung aus hochwertigen Mahagoni und Walnuß Edelhölzern mit 3 polierten und gelochten Speichen. Der Aluminiumkranz ist nicht sichtbar. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.
321867 Mahagoni, 14“ flach
326298 Mahagoni, 14“ geschüsselt
325594 Mahagoni, 15“ flach
302955 Mahagoni, 15“ geschüsselt
337071 Walnuß, 14“ flach
337074 Walnuß, 14“ geschüsselt
337072 Walnuß, 15“ flach
337073 Walnuß, 15“ geschüsselt

8 Moto-Lita Mark 9 Holzlenkräder
Ausführung aus hochwertigen Mahagoni und Walnuß Edelhölzern mit 3 polierten und geschlitzten Speichen. Der Aluminiumkranz ist nicht sichtbar. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.
337079 Mahagoni, 14“ flach
337080 Mahagoni, 14“ geschüsselt
318201 Mahagoni, 15“ flach
21222 Mahagoni, 15“ geschüsselt
337077 Walnuß, 14“ flach
337076 Walnuß, 14“ geschüsselt
337078 Walnuß, 15“ flach
337075 Walnuß, 15“ geschüsselt

Moto-Lita Mark 4 Lederlenkräder
mit drei Speichen. Handgenäht aus hochwertigem, schwarzen Leder. Folgende Ausführungen sind lieferbar: Schwarz lackierte, oder polierte Speichen.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

1 Speichen poliert und gelocht
- **4618** 13“ flach
- **4624** 13“ geschüsselt
- **4626** 14“ flach
- **4628** 14“ geschüsselt
- **4630** 15“ flach
- **4632** 15“ geschüsselt

2 Speichen poliert und oval geschlitzt
- **348394** 13“ flach
- **348398** 13“ geschüsselt
- **348395** 14“ flach
- **348399** 14“ geschüsselt
- **348396** 15“ flach
- **348400** 15“ geschüsselt

3 Speichen poliert
- **306738** 12“ flach
- **306739** 12“ geschüsselt

4 Speichen schwarz lackiert und gelocht
- **4619** 13“ flach
- **4623** 13“ geschüsselt
- **4625** 14“ flach
- **4627** 14“ geschüsselt
- **4629** 15“ flach
- **4631** 15“ geschüsselt

4 Kataloge, die Sie haben müssen: kostenlos und unverbindlich!
• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •
Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet

1

2

3

4


5


6

7


8

1 **4944** Moto-Lita Lenkradnabe
Ausführung mit Hupenknopf

Selbstverständlich liefern wir auch alle weiteren Zubehörlteile für Moto-Lita Lenkräder

2 Moto-Lita Abdeckungen für Lenkradnabe
aus schwarzem Kunststoff
307427 Für Lenkradnaben ohne Hupenknopf
326172 Für Lenkradnaben mit Hupenknopf

3 Moto-Lita Befestigungsring für Lenkrad
inklusive Schraubensatz
322655 Poliert
323440 Schwarz

o. Abb. **347826** Moto-Lita Schraubensatz zur Lenkradbefestigung verchromt

4 Moto-Lita Abdeckungen für Lenkradnabe
aus poliertem Aluminium
219954 3,5“ Durchmesser, somit sind Schrauben und Befestigungsring sichtbar
205326 4,4“ Durchmesser, somit sind Schrauben und Befestigungsring nicht sichtbar

Selbstklebende Embleme für die Lenkradnabe

5 **326442** Mit „Triumph“ Wappen-Logo

6 **480813** Mit „Triumph“ Lorbeerkranz-Logo

7 **327883** Mit „Union Jack“

8 **469570** Mit gekreuzten Zielflaggen

1

2


3

4

5


6

1 **342049** Gaz Teleskopstoßdämpfer
ein Meilenstein in der Fahrwerkstechnik. 36-fache Verstellmöglichkeit ohne daß die Stoßdämpfer ausgebaut werden müssen. Jeder Stoßdämpfer ist mit einer doppelten Lippendichtung sowie einer weiteren Schaftdichtung auf der Kolbenstange ausgerüstet. Der Stoßdämpferkörper ist galvanisch verzinkt und somit Salz- und Schmutzresistent. Jede Einheit wird vollständig getestet und mit einem individuellen Belastbarkeitsbericht versehen. Die Fertigung erfolgt nach akkreditiertem ISO9002 Standard, so ist die hervorragende Qualität jedes einzelnen Gaz Stoßdämpfers gewährleistet. Durch die langjährige Erfahrung und das Wissen über jeden Aspekt der Dämpfungstechnologie erreichen Gaz Stoßdämpfer bei jeder Straßenlage eine ultimative Balance zwischen Komfort und Sportlichkeit. Jeder Gaz Stoßdämpfer wird mit einer 3-jährigen Herstellergarantie geliefert.

2 **12998** KONI Classic Line Stoßdämpfer
stufenlos einstellbare Teleskopstoßdämpfer. Für die meisten Automobile und für viele Ersatzteilbereiche erreichen Sie ein Optimum an guter Straßenlage durch Stoßdämpfer der Marke KONI. Profitieren Sie in Ihrem Auto von einem Dämpfungs-Know-how, das durch einzigartige Erfolge in allen Motorsportdisziplinen Weltruhm erworben hat. Das erfordert vor einer Kaufentscheidung kompetente Beratung, die Ihnen unser Fachbetrieb bietet. KONI garantiert auf unbegrenzte Zeit kostenlose Ersatzlieferung für PKW Stoßdämpfer, sollten sich zu irgendeinem Zeitpunkt Mängel einstellen, die auf Produktions- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Diese Garantie gilt, solange die Dämpfer in dem ursprünglichen Fahrzeug eingebaut bleiben, für das sie erworben wurden.
Die Koni Philosophie ist kompromißlos. Höchste Qualität und beste Leistung im Fahrzeug sind für Koni Kunden gerade gut genug. Dies hat Koni weltweit die Reputation eingetragen ihre Produkte perfekt für den jeweiligen Einsatzzweck abzustimmen.
Die Koni Ingenieure stellen sicher, daß jedes Produkt nach dem neuesten Stand der Technik hergestellt wird und höchsten Ansprüchen genügt.
Als Folge der Koni Philosophie entstehen Produkte mit weltbekannter Lebensdauer, die beste Straßenlage und maximale Kundenzufriedenheit garantieren.

3 **4506** Stabilisator Vorderachse komplett mit Anbausatz
verstärkte Ausführung mit 7/8“

4 **4500** Stabilisator Vorderachse ohne Anbausatz
verstärkte Ausführung mit 7/8“

5 **487986** Stabilisatorarm Vorderachse
verstärkte Ausführung

6 Radbolzen
196 Standard Ausführung für Fahrzeuge mit Stahlfelgen
Länge: 38 mm
342039 Länge: 42 mm - ersetzten die originalen Radbolzen.
Empfehlenswert wenn Leichtmetallfelgen oder Spurverbreiterungen verbaut werden
478468 Länge: 55 mm - ersetzten die originalen Radbolzen.
Empfehlenswert wenn Leichtmetallfelgen oder Spurverbreiterungen verbaut werden

7

8


9

10

11


12

7 Polyurethan-Buchsen sind ölresistent und somit langlebiger und verbessern durch die Verwendung modernster Materialien das Fahrverhalten ihres Klassikers entscheidend.

25798 Untere Befestigung vorderer Stoßdämpfer. Ausführung mit innerer Metallhülse
317093 Obere Befestigung vorderer Stoßdämpfer
25795 Querlenker Vorderachse, untere Position. Ausführung mit innerer Metallhülse
25794 Querlenker Vorderachse, obere Position
317871 Stabilisatorarm Vorderachse. Ausführung mit innerer Metallhülse
312158 Spezial-Fett zum Einbau - 5 Gramm Tube

8 Polybush Buchsensätze
das Non-Plus-Ultra wenn es um Fahrwerksbuchsen geht

489590 14-teiliger Satz mit Buchsen für Lenkung, Querlenker Vorderachse und Schwingarm Hinterachse
489593 Stabilisator Vorderachse. 6-teiliger Satz
489594 Untere Befestigung vorderer Stoßdämpfer. 4-teiliger Satz mit „Performance“ Buchsen
489595 untere Befestigung vorderer Stoßdämpfer. 4-teiliger Satz mit „Comfort“ Buchsen

9 Nylatronbuchsen sind extrem harte Buchsen aus verstärktem Nylon. Sie ersetzen die originalen Gummibuchsen und wurden speziell für den Rennbetrieb konzipiert. Bitte beachten Sie, daß diese Fahrwerksbuchsen ständiger Pflege bedürfen und ein erhöhtes Maß an Virbration und Geräusch auf das Fahrzeug übertragen.

13527 Querlenker Vorderachse, obere Position Satz mit 4 Stück
13529 Querlenker Vorderachse, untere, innere Position Satz mit 4 Stück
13530 Querlenker Vorderachse, untere, äußere Position Satz mit 4 Stück
317094 Obere Befestigung vorderer Stoßdämpfer
12667 Untere Befestigung vorderer Stoßdämpfer

10 Unsere Competition Schraubenfedern bieten sportliche Fahrdynamik durch straffere Charakteristik und verkürzte Wege. Die progressive Kennlinie des Schraubenfeder führt zu einer Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes und bietet somit eine optimale Bodenhaftung in Extremsituationen z.B. in Kurvenfahrten oder bei Ausweichmanövern. Bei allen TR2 bis TR4A Modellen (außer bei lightweight Rennfahrzeugen) sollte zusätzlich zur Feder unser Aluminium-Distanzstück 19115 verwendet werden.

1102 Federstärke: 683 kp/cm Einbauhöhe: 17,8 cm
12112 Federstärke: 683 kp/cm Einbauhöhe: 17 cm
4677 Federstärke: 736 kp/cm Einbauhöhe: 17,8 cm
4493 Federstärke: 736 kp/cm Einbauhöhe: 15,2 cm
12324 Federstärke: 788 kp/cm Einbauhöhe: 16,5 cm

11 **19115** Distanzstück Schraubenfeder aus Aluminium. Bauhöhe: 5 cm

12 **300878** Lagerbolzen Querlenker. Competition Ausführung für die einfache Einstellung der Vorderradsturzes. Kompletter Fahrzeugsatz







1 Schraubenfedern
Unsere Competition Schraubenfedern (von Rallye- über Fast Road- bis hin zu Full Race Federn) bieten sportliche Fahrdynamik durch straffere Charakteristik und verkürzte Wege. Die progressive Kennlinie des Schraubenfeder führt zu einer Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes und bietet somit eine optimale Bodenhaftung in Extremsituationen z.B. in Kurvenfahrten oder bei Ausweichmanövern. Bei allen Modellen (außer bei lightweight Rennfahrzeugen) kann zusätzlich zur Feder unser Aluminium-Distanzstück 19115 (Abb. 2) verwendet werden.

1103 Federstärke: 683 kp/cm
Einbauhöhe: 24,5 cm
2765 Federstärke: 736 kp/cm
Einbauhöhe: 22,5 cm
4678 Federstärke: 736 kp/cm
Einbauhöhe: 21,6 cm
4710 Federstärke: 893 kp/cm
Einbauhöhe: 21,5 cm
4679 Federstärke: 963 kp/cm
Einbauhöhe: 18,5 cm

2 **19115** Distanzstück Schraubenfeder
aus Aluminium. Bauhöhe: 5 cm

3 **20035** Distanzplatte Schraubenfeder
aus Nylon. Ermöglicht die Einbauhöhe der Schraubenfeder zu variieren. Maximal können 2 Stück pro Feder verbaut werden. Bauhöhe: 3 mm

4 **317895** Polyurethan Montageplatte Schraubenfeder

5 **25796** Polyurethan-Buchse Hinterachsschwinge
Ausführung mit innerer Metallhülse

6 **12814** Nylatron Buchse Hinterachsschwinge

7 Stoßdämpfer - um 25% verstärkte Ausführung
326287 Hinten links - Neuteil
20857 Hinten links - im Austausch
326288 Hinten rechts - Neuteil
20858 Hinten rechts - im Austausch

8 **15826** Stoßdämpferventil - 25% verstärkt
zum Umbau der eigenen Stoßdämpfer

9 **317093** Polyurethan-Buchse - Verbindungsarm hinterer Stoßdämpfer an Schwingarm


10

11

12

13

14

10 **16532** Umbausatz auf Teleskopstoßdämpfer
Geschraubte Montage am Fahrzeugrahmen. Die entsprechenden Gaz bzw. Koni Teleskopstoßdämpfer gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden

Selbstverständlich liefern wir auch die entsprechenden Gaz bzw. Koni Stoßdämpfer die Sie für unseren Umbausatz auf Teleskopstoßdämpfer (Abb. 10) benötigen

11 **17042** Koni Stoßdämpfer

12 **342050** Gaz Stoßdämpfer

13 **17683** Quaiffe Sperrdifferential
mit bis zu 75%-Sperrwirkung. Dieser Sperrdifferentialtyp setzt bei Durchdrehen eines Rades weich ein, somit entsteht kein Schlagen! Es wird keine starre Achsverbindung hergestellt, sondern das Drehmoment des durchdrehenden Rades wird auf das nicht durchdrehende Rad übertragen. Dadurch ergibt sich kein Leistungsverlust auf den Geraden (Mehrleistung am Rad ca. 3 - 5%). Unsere Sperrdifferentiale sind Wartungsfrei und sehr lange haltbar.

14 Teller- und Kegelrad für alle Modelle
2463 3,45:1 untersetzt
365 3,70:1 untersetzt
293270 4,33:1 untersetzt
298254 4,55:1 untersetzt
10549 4,875:1 untersetzt

4 Kataloge, die Sie haben müssen: kostenlos und unverbindlich!
• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •
Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet


15

16

17

18

19

20

21

15 Differential Deckel - Nachbau
ersetzt originalen Differentialdeckel
324536 Aus Aluminium
337533 Aus Magnesium

16 **25792** Polyurethan-Buchse
vordere, obere Differentialbefestigung

17 **25793** Polyurethan-Buchse
vordere, untere Differentialbefestigung

18 **25792** Polyurethan-Buchse
hintere Differentialbefestigung

19 **312158** Spezial-Fett zum Einbau von Polyurethan-Buchsen
5 Gramm Tube

20 Polybush Buchsensätze
das Non-Plus-Ultra wenn es um Fahrwerksbuchsen geht
489590 14-teiliger Satz mit Buchsen für Lenkung, Querlenker Vorderachse und Schwingarm Hinterachse
489592 Differentialaufhängung. 6-teiliger Satz

21 **479611** Antriebswelle - verstärkte Ausführung
mit Flansch und Kreuzgelenken


22

23


24

22 **323905** Antriebswelle komplett mit Radlagereinheit
verstärkte Ausführung mit homokinetischen Gelenken

Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile für unsere Antriebswelle 323905 (Abb. 21)

o. Abb. **480861** Radlagersatz

23 **294556** Abzieher für hintere Radnabe
Spezialwerkzeug zum Wechseln der hinteren Radlager, da das Abziehen des Radflansches mit einem handelüblichen Abzieher nicht möglich ist

24 **4504** Stabilisator Hinterachse - komplett mit Anbausatz
Ausführung mit 3/4“

4 Kataloge, die Sie haben müssen: kostenlos und unverbindlich!
• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •
Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet

1

2


3


4

5

1 Mintex M1144 Bremsbeläge Vorderachse
Die Marke Mintex hat einige Ihrer Erfolge beim Motorsport erlangt. Durch intensive Forschung und Entwicklung bedient Mintex mit seinen Materialien nicht nur den Ersatzteilmarkt. Die Vielfalt der Mintex Materialien bietet für Motorsport die richtige Antwort für jeden Einsatzzweck. Als C-Tech bekannt, decken diese Materialien ein ganzes Spektrum an Fahrzeugen ab. Durch einen niedrigen Metallgehalt gewährleisten M1144 Bremsbeläge einen konstanten Reibwert über einen großen Temperaturbereich. Ein Vorteil ist der hohe konstante Reibwert bereits in kaltem Zustand bis zu 450° C. In einem Bremsbelag Vergleichstest einer englischen Autozeitung erreichte der Mintex M1144 mit einem serienmäßigen VW Golf die besten Verzögerungswerte aller getesteten Fabrikate. Geeignet für Bergrennen, Club - Rallyes und leichte Formel Fahrzeuge.
205117 TR5/250, TR6 Vergaser bis CC81078, TR6 P.I. bis CP76094
Merkmal: Befestigung mit 1/4“ Sicherungsstiften
15349 TR6 Vergaser ab CC81079, TR6 P.I. ab CP76095
Merkmal: Befestigung mit 3/16“ Sicherungsstiften

2 Bremsbeläge Vorderachse
verstärkte Kevlar „Green Stuff“ Ausführung
475036 TR5/250, TR6 Vergaser bis CC81078, TR6 P.I. bis CP76094
Merkmal: Befestigung mit 1/4“ Sicherungsstiften
342051 TR6 Vergaser ab CC81079, TR6 P.I. ab CP76095
Merkmal: Befestigung mit 3/16“ Sicherungsstiften

3 **337602** Bremsscheiben Vorderachse
mit Rillen und Bohrungen für eine bessere Bremswirkung - Satz mit 2 Stück für die Verwendung mit den original Bremszangen

4 **320312** Bremsscheibe Vorderachse
gelocht. Kann zusammen mit der originalen Bremszange verbaut werden

5 Umbausatz Bremsanlage auf Vierkolben Bremszangen Vorderachse
Inhalt: verstärkte Bremsbeläge, zwei 4-Kolben Bemszangen, belüftete Bremsscheiben mit 283 mm Durchmesser sowie Kleinteile zur Montage.
15396 Satz mit innenbelüftenen Bremsscheiben
327493 Satz mit innenbelüftenen und genuteten Bremsscheiben

6

7


8


9

10

Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile für unsere Umbausätze auf Vierkolben Bremsanlage (Abb. 5)

6 Bremsscheibe mit 283 mm Durchmesser
341777 Innenbelüftet für eine bessere Bremswirkung
341778 Innenbelüftet mit zusätzlichen Nuten für eine bessere Bremswirkung

7 Bremsbeläge
322575 „Road“ Ausführung
319940 „Fast Road“ Ausführung
323473 „Race“ Ausführung

8 **343272** Bremsschläuche - Stahlflex Ausführung
Satz mit 4 Stück

9 **3288** Bremstrommel
vertikal gerippte Ausführung aus hochwertigem Aluminium mit eingeklebten Stahl-Laufflächen. Diese sogenannten „A-Fin“ Bremstrommeln führen zu einer optimierten Kühlung, somit wird eine erhöhte Bremswirkung erzielt und gleichzeiting das Fading vermindert. Durch das erheblich geringe Gewicht reduziert sich die ungefederte rotierende Masse, was zu einer verbesserten Fahrleistungen führt. Pro Fahrzeug werden 2 Stück benötigt

10 Silikon DOT5 Bremsflüssigkeit
12279 1 Liter Flasche
12278 0,5 Liter Flasche
14905 0,25 Liter Flasche

1

2

3

4

Speichenräder
Wir liefern ausschließlich das Original MWS/Dunlop Speichenrad mit 3 Jahren Garantie.Seit über 50 Jahren das Speichenrad für den britischen Klassiker. Jede Felge wird vor Auslieferung von Hand geprüft. Oberflächen: Handpolierte Verchromung von hochqualifizierten Fachleuten. Vernickelt in der Duplex-Methode. Zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegen Rost wird eine zusätzliche mikroporöse Vernickelung vor der Verchromung aufgebracht. Verarbeitung nach internationaler Norm ISO 1456-1988 (E) Service Condition (4). Die lackierten Felgen sind unter Verwendung der Cathodic Electrophoretic Technology mit einer Spezial-Grundierung behandelt. Dadurch erhält man einen hervorragenden Rostschutz. Danach folgt die eigentliche Lackierung in Silbergrau. Bei einem Salzwasser-Sprühtest (ASTM B 117) hielt diese Oberfläche länger als 840 Stunden. Speichen: Verchromte Felgen haben grundsätzlich Speichen aus Edelstahl, lackierte Felgen sind mit lackierten Speichen ausgerüstet. Montage: Jeder Speichenfelge liegt eine Montageanleitung bei. Die hier abgebildeten Zentralverschlußmuttern gehören nicht zum Lieferumfang. Tiefbett Felgen: Bei Verwendung von Tiefbett Felgen sind Modifikationen an den Kotflügeln erforderlich. Wir empfehlen einen Umbau auf verbreiterte Kotflügel. Tiefbett Felgen werden ohne ABE geliefert. Dies schließt jedoch eine TÜV Abnahme im Einzelfall nicht aus. Die abgebildeten Zentralverschlußmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten.

1 Speichenrad - 4,5J x 15“
60 Speichen, Einpreßtiefe: 19,00 mm, Gewicht: 7.20 kg, Traglast: 310 kg
1595 Verchromt
2021 Lackiert

2 Speichenrad - 5,5J x 15“
72 Speichen, Einpreßtiefe: 13,00 mm, Gewicht: 9.70 kg, Traglast: 450 kg
201870 Verchromt
2727 Lackiert

3 Speichenrad - 5,5J x 15“
72 Speichen, Einpreßtiefe: 22,00 mm, Gewicht: 10.0 Kg, Traglast: 560 kg. Competition Felge mit höherer Traglast
215192 Verchromt
316289 Lackiert

4 Speichenrad - 5,5J x 15“
70 Speichen, Einpreßtiefe: -10,00 mm, Gewicht: 8.25 kg, Traglast: 450 kg, Tiefbettfelge
nur mit Kotflügelverbreiterungen verwendbar
2720 Verchromt
316547 Lackiert

5 Kompletträder
Speichenfelgen exakt auszuwuchten erfordert Erfahrung und know-how. Um Ihnen Lauferei abzunehmen und die Sicherheit fachgerechter Arbeit zu geben bieten wir nun auch Kompletträder an. Die Rad-Reifenkombination ist elektronisch ausgewuchtet und natürlich mit dem korrekten Luftdruck befüllt. Wir liefern ausschließlich Original Dunlop MWS Speichenräder, dem Erstausrüster vieler klassischer Fahrzeuge der 50er und 60er Jahre.

485487 Komplettrad verchromt, 5,5J x 15“ mit 72 Speichen
Reifen: 185/80HR15 93H Michelin XVS-P

485488 Komplettrad verchromt, 5,5J x 15“ mit 72 Speichen
Reifen: 185/80HR15 Vredestein Sprint Classic

485489 Komplettrad verchromt, 5,5J x 15“ mit 72 Speichen
Reifen: 185/70HR15 Vredestein Sprint Classic

6 **307067** Umbausatz für Speichenräder
Limora Umbausätze beinhalten vier Speichenradadapter mit 8 TPI Gewinde sowie alle benötigten Kleinteile. Die entsprechenden Speichenfelgen und Zentralverschlußmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden. Dieser Umrüstsatz ist selbstverständlich auch für Leichtmetallfelden mit Zentralverschluß verwendbar

7 Minator Leichtmetallrad - 5.5J x 15“
Aufnahme: 42 mm Zentralverschluß, 8 Speichen

16384 Silbern lackiert

16387 Anthrazit lackiert

8 **487077** Leichtmetallrad - 6.0J x 15“
Aufnahme: 42 mm Zentralverschluß, Einpresstiefe: -6 mm, Gewicht: 10,5 kg, silbern lackiert

4 Kataloge, die Sie haben müssen: kostenlos und unverbindlich!
• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •
Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet





9 Achtkantmutter
488356 Links, mit Tiumph Logo
488355 Rechts, mit Tiumph Logo
9373 Links
1223 Rechts

10 Flügelmutter mit 2 Flügeln
295430 Links, mit Tiumph Logo
295431 Rechts, mit Tiumph Logo
615 Links
614 Rechts

11 Flügelmutter mit 3 Flügeln
9746 Links
9743 Rechts

Thor Hämmer
Hämmer aus speziellen Materialien sind unverzichtbar für professionelle Arbeit. Das Gewicht des Hammers gibt die kinetische Energie für kraftvollen Einsatz, der relativ weiche Stoff des Hammerkopfes nimmt die Verformungen auf, auch fein bearbeitete Flächen werden nicht beschädigt. Die Thor Hammer Schmiede ist ein traditionelles britisches Unternehmen das bereit in den 50er und 60er Jahren Wekzeuge für Jaguar, Triumph und MG hergestellt hat.

12 **878** Thor Hammer mit Kupfer/Leder Kopf
Gewicht: 1000 Gramm

13 **2183** Thor Hammer mit Bleikopf
Gewicht: 1000 Gramm

14 **671** Schlagschlüssel für Achtkantmuttern

15 **213169** Schlagschlüssel für Achtkantmuttern, aus Bronze

16 **326088** Radmutternschlüssel für Achtkantmuttern
Ausführung mit Hebel

17 **327498** Schlagschlüssel für Flügelmuttern mit 2 Flügeln
aus 23 mm Multiplex

18 **326089** Radmutternschlüssel für Flügelmuttern mit 2 Flügeln
Ausführung mit Hebel

19 **7339** Speichenradbürste
praktische und stabile Rundbürste mit Holzgriff, Länge: 38 cm

20 **11321** Speichenschlüssel zum Nachspannen der Speichen
Länge: 200 mm





21 Minator Leichtmetallräder mit Bolt-on Aufnahme
- **17244** 5.5J x 15“, Einpresstiefe: 15,00 mm, silbern lackiert
- **17245** 5.5J x 15“, Einpresstiefe: 15,00 mm, anthrazit lackiert
- **319931** 6.0J x 15“, Einpresstiefe: 8,00 mm, silbern lackiert

22 **309025** Radkappe
für Minator Leichtmetallfelgen mit Bolt-on Aufnahme

23 **339190** Emblem für Radkappe
mit „TR“ Motiv, Durchmesser: 40 mm

24 **305614** Radmutter - verchromt
für Minator Leichtmetallfelgen mit Bolt-on Aufnahme

25 Spurverbreiterungen - Satz mit zwei Stück
- **14977** 3 mm stark
- **315658** 6 mm stark

26 **312001** Reifenventilkappen - Satz mit 4 Stück
verchromt mit „TR“ Logo

27 Reifen
- **205289** Michelin Reifen XAS - 165/80H15
- **485657** Michelin Reifen XAS - 185/80HR15 93H
- **485658** Vredestein Reifen Classic - 185/80HR15
- **356051** Vredestein Reifen Classic - 185/70HR15
- **212629** Dunlop Reifen - 185/80VR15

28 **336225** Felgenband für 15“ Felgen

29 Schäuche
- **205290** Schlauch - 165 x 15“
- **206365** Schlauch - 185 x 15“

30 Revolution Leichtmetallräder im „Classic look“
mit Bolt-on Aufnahme und 5-Speichen, schwarz mit poliertem Rand
339137 6,0J x 15“ Ausführung für die Straße
339138 7,0J x 15“ Ausführung für die Straße
339139 6,0J x 15“ Ausführung für die Rennstrecke
339140 7,0J x 15“ Ausführung für die Rennstrecke

31 Revolution Leichtmetallräder - 3-teilige Ausführung
mit Bolt-on Aufnahme und 4-Speichen, schwarz mit poliertem Rand
479055 6,0J x 15“
479057 7,0J x 15“

Befestigungen für Revolution Leichtmetallräder

32 Radmuttern - verchromt
339141 Für „Classic Look“ Räder in der Straßenausführung
348834 Für „Classic Look“ Räder in der Rennausführung

o. Abb. **479056** Satz Bolzen für 3-teilige Revolution Leichtmetallräder

4 Kataloge, die Sie haben müssen: kostenlos und unverbindlich!
• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •
Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet

1 123 - Zündanlage
für 6 Zylinder Modelle mit Lucas Verteiler und Minus an Masse
485464 Für Fahrzeuge mit elektrischem Drehzahlmesser.
Bitte beachten Sie, daß dieses 123-Modell keinen Antrieb des mechanischen Drehzahlmessers ermöglicht
488673 Für Fahrzeuge mit mechanischem Drehzahlmesser

- einfache Installation
- starker Zündfunke
- nahezu wartungsfrei
- Spark-balancing aus der Formel 1
- für 4, 6, 8 und 12 Zylinder Motoren

Was aussieht wie ein Verteiler ist eine komplette elektronische Zündanlage. Wir haben viel Erfahrung mit Zündanlagen über die Jahre gesammelt, aber diese hier ist eine echte Sensation.

Unter der weitgehend klassischen Optik verbirgt sich ultramoderne Formel-1-Elektronik. Die Anlage überwacht buchstäblich jeden einzelnen Arbeitstakt jedes einzelnen Zylinders bei jeder Umdrehung. Mechanische Defizite, wie z.B. unterschiedliche Verdichtung, werden durch sogenanntes "Spark-balancing" ausgeglichen.

Das Gehäuse ist erstklassig verarbeitet mit nur einem einzigen beweglichen Teil, dem Rotor. Dadurch ist die ganze Sache so gut wie wartungsfrei und Ihr Motor läuft wie die sprichwörtliche Nähmaschine.

Die 123-Ignition-Zündanlage arbeitet mit modernster Elektronik. Das einzige bewegliche Teil ist die in zwei selbstschmierenden Sintermetallbuchsen gelagerte Verteilerwelle. Fliehgewichte, Unterdruckdose und bewegliche Grundplatte gibt's nicht mehr, und was es nicht gibt kann auch keinen Ärger machen.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium und ist aus dem Vollen gefräst, Verteilerkappe und V-Finger sind Serienteile. Damit sind alle potentiellen Fehlerquellen einer elektromechanischen Zündanlage beseitigt.

Die Drehung der Verteilerwelle wird berührungslos und damit natürlich auch völlig verschleißfrei durch einen Hall-Geber (benannt nach dem amerikanischen Physiker E. H. Hall) an die elektronische Steuerung übermittelt. Der Unterdruck wird ebenfalls elektronisch registriert.

Jetzt schlägt die Stunde des eingebauten Prozessors. Eigentlich sollte man hier nicht von „Stunde" reden, denn die folgend beschriebenen Funktionen werden vom Prozessor in Sekundenbruchteilen immer wieder durchlaufen.

Voraussetzungen
Funktioniert nur bei Fahrzeugen mit Minus an Masse. Der Widerstand des Primärkreises muß mindestens 1 Ohm sein, bei Fahrzeugen mit Vorwiderstand muß der Gesamtwiderstand aus Vorwiderstand und Widerstand des Primärkreises addiert werden. Somit kann und soll die herkömmlich an dem Fahrzeug verbaute Zündspule (mit Vorwiderstand) weiterverwendet werden. Der Ursprungsverteiler muß linksdrehend sein.

Für weitere Informationen können Sie unserern kostenlosen Prospekt anfordern.

488161 deutsche Version
246731 englische Version
294570 französische Version



2


3

4

5

6

Lumenition „Optronic“ Zündanlage
Der Lumenition Optronic Zündanlage liegt eine mehr als zwanzigjährige Erfahrung zugrunde, und ist unserer Meinung nach eines der zuverlässigsten Zündsysteme auf dem Markt. Bei Lumenition wird ein Infrarotstrahl als Schalter verwendet. Insofern sind Lumenition Zündungen gegen Hitze, Lichteinstrahlung, Magnetismus und Schmutz unempfindlich. Die Lumenition Optronic Zündanlage bietet somit folgende Vorteile: Geringerer Kraftstoffverbrauch, längere Haltbarkeit der Zündkerzen, weniger Schadstoffe, besseres Startverhalten, schnellere und sanftere Beschleunigung, sowie längere Wartungsintervalle. Zur Umrüstung werden zusätzlich eine passende Zündspule und ein spezieller Verteilerkit benötigt. Die Anlage kann noch durch einen einstellbaren, elektronischen Drehzahlbegrenzer erweitert werden. Die Funktionsweise des Lumenition Optronic Zündsystem ist folgende. Der optische Schalter richtet einen Infrarotstrahl von seinem Geber auf seinen Deflektor, dadurch wird der Deflektor eingeschaltet. Die rotierende Segmentscheibe, die an der Verteilerwelle angebracht ist unterbricht den Strahl, hierdurch wird der Deflektor ausgeschaltet. Dieses konstante Ein- und Ausschalten steuert einen im Zündmodul befindlichen elektronischen Schalter, der wiederum die Zündspule ein- und ausschaltet und dadurch an den Zündkerzen einen Funken hervorruft. Die einzelnen Zylinder zünden somit in perfekter Folge, und der Motor behält während seiner gesamten Lebensdauer eine fehlerlose Zündeinstellung.

2 **313606** Lumenition Zündmodul „Optronic“
für Lucas Verteiler

3 Lumenition Verteilerkits für „Optronic“ Zündmodule
313608 Für Fahrzeuge mit Lucas 22D6, 23D6 und 25D6 Verteiler

4 Lumenition Zündanlage „Magnetronic“
Lumenition Magnetronic Zündanlagen ersetzen die Zündkontakte und den Kondensator. Somit ist die Zündanlage wartungsfrei. Das magnetische System bietet die Vorteile des Optronic Zündsystems und erhöht zusätzlich die Motorleistung. Einfacher Einbau. Nur für negativ geerdete Fahrzeuge verwendbar.
320587 Für Fahrzeuge mit Lucas 25D6 Verteiler

5 Pertronix Zündanlage - elektronisch
286803 Für Fahrzeuge mit Lucas 22D6 Verteiler und Minuspol an Masse

Wir empfehlen die nachfolgend aufgeführten Zündspulen zusammen mit einer Pertronix Zündanlage zu verwenden

6 Pertronix Hochleistungszündspule „Flame-Thrower“
Primärwiderstand: 3 Ohm, max. Zündspannung: 40.000 Volt
486253 Mit Öl gefüllt - verchromtes Gehäuse
486254 Mit Öl gefüllt - schwarzes Gehäuse
486256 Mit Epoxid Harz gefüllt und somit gegen Erschütterungen geschützt - schwarzes Gehäuse

1

2

3

4

5

6

1 43D6 Verteiler im Austausch
Ausführung mit optimierter Verstellkurve für modifizierte Motoren. Bitte beachten Sie: Das Fahrzeug muß auf elektrischen Drehzahlmesser umgebaut werden

16747 Ausführung mit Unterdruckdose für die Kombination mit SU und Zenith Stromberg Vergasern

311798 Ausführung ohne Unterdruckdose für die Kombination mit Weber Vergasern

2 Lucas Hochleistungszündspule
für die Kombination mit 123 Ignition- und Lumenition Zündanlagen

2422 2,8 Ohm Primärwiderstand. Ausführung für Verwendung ohne Vorlast-Widerstand
TR5/250, TR6 Vergaser bis CC85737, TR6 P.I. bis CP77718

320060 1,4 Ohm Primärwiderstand. Ausführung für Verwendung mit Vorlast-Widerstand.
TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1 (Merkmal: Vorlast-Widerstand ist im Kabel vom Sicherungskasten zur Zündspule)

3 **480895** Gunson's Zündzeitpunktpistole „Supastrobe". Profi-Ausführung, stabiles Metallgehäuse, induktiv, Xenon-Licht, Digitalanzeige für Volt, Drehzahl, Schließwinkel, Zündzeitpunktverstellung, max. Abweichung nur 0,7% max.

4 **477811** Gunson's Zündzeitpunktpistole „Timestrobe". Kunststoffgehäuse, induktiv, mit Drehzahlkontrolle durch LED

5 **3467** Zündkontakte für Lucas 22D6 und 25D6 Verteiler. Verstärkte Ausführung für Verteiler mit Stift für Kontaktsatz

6 **13478** Zündkabelsatz
verstärkte Silikon Ausführung für Lucas 22D6 und 25D6 Verteiler. Merkmal: Zündkabel werden in Verteilerkappe gesteckt

4 Kataloge, die Sie haben müssen: kostenlos und unverbindlich!
• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •
Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet





7 Zündkabel
verstärkte Ausführung, Kupfer im Silikonkern - Meterware
8088 Schwarz
315615 Gelb/schwarz

8 Zündkabel
Kupferkern mit Baumwoll-Ummantelung - Meterware
488607 Farbe: Rot/gelb
488608 Farbe: Rot/schwarz
488609 Farbe: Schwarz
488610 Farbe: Gelb/schwarz
488611 Farbe: Gelb/grün

9 **316404** Zündkabelhülse
wird in Kupferzündkabel eingeschraubt

10 **290870** Anschlußsatz
Zündkabel an Zündspule - 3 teilig

11 **310906** Anschlußklemme
Zündkabel an Zündspule und an Verteilerkappe

12 **310887** Abdeckkappe
Zündkabel an Zündspule und an Verteilerkappe

13 **12442** Zündkerzenstecker - gerade

14 **12443** NGK Zündkerzenstecker - 45° abgewinkelt

15 **4793** NGK Zündkerzenstecker - 90° abgewinkelt

16 Zündkerzen
14678 Champion Zündkerze mit Standard Wärmewert
204836 Champion Zündkerze mit höherem Wärmewert
6915 NGK Zündkerzemit Standard Wärmewert
12041 NGK Zündkerze mit höherem Wärmewert
214008 NGK Zündkerzemit niedrigerem Wärmewert, speziell für getunete Motoren







1 H4-Scheinwerfer mit 7“ Durchmesser
- **5219** Satz ohne Standlicht - LHD
- **14345** Satz mit Standlicht - LHD
- **938** Satz ohne Standlicht - RHD
- **15564** Satz mit Standlicht - RHD

2 Lucas H4-Scheinwerfer mit 7“ Durchmesser
- **316422** Satz ohne Standlicht - LHD
- **200577** Satz mit Standlicht - LHD
- **283616** Satz ohne Standlicht - RHD
- **283617** Satz mit Standlicht - RHD

3 H4-Scheinwerfer mit 7“ Durchmesser und schön gewölbter Streuscheibe
- **316874** Ohne Standlicht - LHD
- **355265** Mit Standlicht - LHD
- **471707** Ohne Standlicht - RHD
- **471708** Mit Standlicht - RHD

4 **306968** Steinschlagschutz für 7“ Scheinwerfer inklusive Halteklammern - Satz mit 2 Stück

5 Halogen H4 Glühbirnen
- **2876** 60/55 Watt, P43t Sockel
- **323060** 60/55 Watt, P43t Sockel, „weißes“ Xenon Licht
- **339258** 60/55 Watt, P43t Sockel, „blaues“ Xenon Licht
- **214422** 100/80 Watt, P43t Sockel
- **305032** 160/99 Watt, P43t Sockel

6 Bilux Halogen Glühbirne
- **282287** 60/55 Watt, Europäischer P45T Sockel

7 LED-Leuchten mit weißem Licht
- **489014** Mit BAY15s Bajonettsockel - entspricht einer herkömmlichen 21 Watt Glühbirne
- **489012** Mit BAY15d Bajonettsockel - entspricht einer herkömmlichen 21/5 Watt Glühbirne



8 **478996** Relais zur Steuerung der Hauptscheinwerfer. Empfehlenswert für Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfern. Kompletter Satz mit 2 Relais sowie allen benötigten Kleinteilen

9 **214047** Nebelscheinwerfer mit 5.3/4“ Durchmesser im klassischen 60er Jahre Stil. Streuscheibe mit verchromtem Gehäuse. Befestigung am Lampentopf unten

10 **214046** Zusatzscheinwerfer mit 5.3/4“ Durchmesser im klassischen 60er Jahre Stil. Klarglasscheibe mit verchromtem Gehäuse. Befestigung am Lampentopf unten

11 **22841** Nebelscheinwerfer mit 5.3/4“ Durchmesser im klassischen 60er Jahre Stil. Streuscheibe mit verchromtem Gehäuse. Befestigung am Lampentopf hinten

12 **22842** Zusatzscheinwerfer mit 5.3/4“ Durchmesser im klassischen 60er Jahre Stil. Klarglasscheibe mit verchromtem Gehäuse. Befestigung am Lampentopf hinten

13 **343599** Zusatzscheinwerfer mit 5.1/2“ Durchmesser Klarglasscheibe mit verchromtem Gehäuse und Kunststoffabdeckungen. Befestigung am Lampentopf unten - Satz mit 2 Stück

o. Abb. Ersatz Glühbirnen
209894 Für 5.3/4“ Nebel- und Zusatzscheinwerfer (Abb. 8 bis 11)
25886 Für 5.1/2“ Zusatzscheinwerfer (Abb. 12)

14 **287383** Warnblinkanlage zum Nachrüsten
Für positiv- sowie negativ geerdete Fahrzeuge

4 Kataloge, die Sie haben müssen: kostenlos und unverbindlich!
• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •
Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet





1 **19592** Starterbatterie
im klassischen, schwarzen Hartgummigehäuse. Technische Daten: 12 Volt, 58 AH, trocken vorgeladen. Zur Befestigung wird zusätzlich 2 x Spannbolzen 3531 benötigt

2 **327890** Batteriesäure - 1 Liter
Technische Spezifikation: 38% Schwefelsäure, Dichte: 1.280 s.g.

3 **343415** Batterieunterlage
neutralisiert austretende Batteriesäure und schützt somit zuverlässig vor Korrosion. 310 x 210 mm

4 Polklemme Starterbatterie
bis 9 mm Kabelstärke verwendbar
13728 für Minuspol
13729 für Pluspol

5 **479870** Polklemmen - 2-teiliger Satz
mit Schnellverschlüssen in rot und blau, zum bequemen Wechsel der Batterie ohne Werkzeug

6 **479848** Polschutzringe - 2-teiliger Satz in rot und grün
verhindern Oxidation an den Batteriepolen

7 **216298** Polfett für Batteriepole - 100 Gramm Tube
säureresistent und wasserfest, schützt die Batteriepole und elektrische Kontakte zuverlässig vor Korrosion und Oxidation und verhindert Kriechströme. Dieses Spezialfett wird auf der Basis von hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen nach Apotheker-Norm hergestellt.

8 **318072** Batteriehauptschalter
mit Rändelschraube und Bypaß-Sicherung.
Solide aus massivem Metall hergestellt. Der Hauptstromkreis wird unterbrochen, indem Sie die Rändelschraube lockern, die Bypaß-Sicherung erhält die Stromversorgung für kleine Verbraucher wie z.B. Uhr, Radio, Alarmanlage oder Standlicht. Als einfache aber höchst wirksame Diebstahlsicherung nehmen Sie die Schraube einfach mit. Bei einem unautorisierten Startversuch schmilzt die Feinsicherung sofort, die elektrische Anlage des Fahrzeugs ist lahm gelegt.

Batteriehauptschalter „Natoknochen“
idealer Diebstahl- und Brandschutz. Mit diesen Schlüsselschaltern können Sie bei Bedarf die Batterie einfach vom Stromkreislauf trennen. Einfache aber effektive Methode die zudem noch preiswert ist. Der Schlüsselschalter kann problemlos und dezent im Fahrzeug platziert werden. Die Rennsport Version ist mit zusätzlichen Anschlüssen ausgestattet und erfüllt die im historischen Rennsport geltenden Anforderungen gemäß den FIA- Bestimmungen.

9 **289327** Standard Version

10 **14412** Rennsport Version



11

12


13

11 C Tek Batterieladegeräte
für eine ständig randvolle Batterie
Noch lange nicht alle Ladegeräte entsprechen den Anforderungen, die man vernünftigerweise stellen sollte. Im Fahrzeug installierte elektronische Bauteile müssen vor zerstörerischen Spannungsspitzen bewahrt werden und der Verlauf der Ladungskurve muß intelligent gesteuert sein.
C Tek-Geräte beherrschen die Wiederbelebung leerer Batterien, und sie beherrschen vor allem die Pulsladeerhaltung. Diese Verfahren verhindert die Bildung von Bleisulfat, daß die Batterie im Laufe der Zeit völlig unbrauchbar macht. Wenn Ihr Fahrzeug für längere Zeiträume nicht benutzt wird, garantiert Ihnen gerade dieses Konstruktionsmerkmal eine „ständig randvolle Batterie“. Mit diesem sehr bildhaften Ausdruck hat unser Technik-Chef kurz und knapp die äußerst verwickelten chemischen und physikalischen Zusammenhänge beschrieben.

XS 800 - für 12 Volt Batterien bis 32 AH, (Erhaltungsladung bis 100 AH), Ladestrom: 0.8 A.
479840 XS800 mit europäischem Netzstecker
373249 XS800 mit englischem Netzstecker

Multi XS 3600 - für 12 Volt Batterien bis 120 AH, Ladestrom: 0.8/3.6 A
479841 Multi XS 3600 mit europäischem Netzstecker
373516 Multi XS 3600 mit englischem Netzstecker

12 Senkwaage
spezieller Säureheber zur Präzisions-Dichtemessung der Batteriesäure unter Berücksichtigung der Temperatur
479860 mit Thermometer
479861 ohne Thermometer

13 Prüflampe
479867 Gehäuse aus Messing
479868 Gehäuse aus Nickel


1


2


3


4


5

6

7

Hochleistungsanlasser
Unsere modernen Hochleistungsanlasser wurden speziell für klassische britische Fahrzeuge entwickelt. Durch das höhere Drehmoment sind Limora Anlasser unabhängig von Motortemperatur und Kompression, und somit auch für leistungsgesteigerte Motoren geeignet. Durch die Verwendung eines direkt auslösenden Magnetschalters wird die Zuverlässigkeit erheblich erhöht. Ersetzt den originalen Anlasser.

1 **299735** Hochleistungsanlasser
Antriebsritzel mit 29 mm Durchmesser und 9 Zähnen
TR250

2 **317761** Hochleistungsanlasser
Antriebsritzel mit 29 mm Durchmesser und 9 Zähnen
TR5 und TR6

3 **21379** Distanzscheibe zur Justierung des Anlassers
nach Bedarf verwenden

4 **7409** Kabelstecker
für Lucas Lichtmaschinen mit 3-fach Anschlußstecker, die heute anstelle der originalen Lichtmaschinen mit 5-fach Anschlußstecker geliefert werden

5 **323231** Drehstromlichtmaschine
Neuteil mit 45 Ampere, Masseanschluß: An Minus

6 **337514** Riemenscheibe aus Aluminium
Durchmesser: 70 mm, für 9,5 mm breiten Keilriemen. Für Lucas 15AC, 15ACR, 16ACR, 17ACR und 18ACR Drehstromlichtmaschinen

7 **11376** Lüfterrad
Durchmesser: 115 mm. Für Lucas 15AC, 15ACR, 16ACR, 17ACR und 18ACR Drehstromlichtmaschinen

Edelholzverkleidungen für klassische, britische Fahrzeuge werdenauf MDF-Basis aus edelstem kalifornischem Furnier hergestellt. Das Rohmaterial wird 7-fach geschliffen, poliert und lackiert und genügt somit höchsten Ansprüchen. Lieferbar in Walnuß Wurzelholz (dunkelbraun) und in Ulme (hellbraunes Edelholz).

1 Holz-Armaturenbrett für LHD Modelle
TR250, TR5, TR6 Vergaser bis CC67893, TR6 P.I. bis CP54584
304050 Walnußwurzelholz
20174 Ulmenholz

2 Holz-Armaturenbrett für LHD Modelle
TR6 Vergaser von CC75001 bis CC85737, TR6 P.I. von CP75001 bis CP77718
206414 Walnußwurzelholz
20176 Ulmenholz

3 Holz-Armaturenbrett für LHD Modelle
USA Modelle: TR6 Vergaser von CF1 bis CF11572
322375 Walnußwurzelholz
1887 Ulmenholz

4 Holz-Armaturenbrett für LHD Modelle
USA Modelle: TR6 Vergaser ab CF12501
219138 Walnußwurzelholz
1889 Ulmenholz

5 Holz-Armaturenbrett für LHD Modelle
Europa Modelle: TR6 Vergaser ab CF1, TR6 P.I. ab CR1
299733 Walnußwurzelholz
1719 Ulmenholz

6 Holz-Armaturenbrett für RHD Modelle
TR5, TR6 P.I. bis CP77718
307102 Walnußwurzelholz
20173 Ulmenholz

7 Holz-Armaturenbrett für RHD Modelle
TR6 P.I. von CR1 bis CR2911
307106 Walnußwurzelholz
20175 Ulmenholz

8 Holz-Armaturenbrett für RHD Modelle
TR6 P.I. ab CR5001
307098 Walnußwurzelholz
20177 Ulmenholz

9 Holz-Türleisten - Satz mit 2 Stück
327999 Walnußwurzelholz
327998 Ulmenholz

10 Handbremsgriff
9327 Walnußwurzelholz
307115 Ulmenholz

11 Schaltknauf
307572 Walnußwurzelholz
309986 Ulmenholz

12 Swizöl Holzpolitur
Dieses Swizöl Spezialwachs für wertvolle Intarsienarbeiten und für alle glanz- und mattlackierten Interieur-Zierhölzer. Wood Polish basiert auf reinstem gelben Brazilian Grade One Carnauba und hat einen atemberaubenden Glanz und einen lange anhaltenden Pflegeeffekt. Hinweis: Vor dem Behandeln mit Wood Polish die Holzflächen stets mit Cleaner Fluid vorbehandeln.
487056 50 ml Dose mit deutscher Beschriftung
352966 50 ml Dose mit englischer Beschriftung

1

2

3


4

5

6

1 **4584** Einstiegsleiste Außenschweller
aus Edelstahl mit „TR6“ Logo

2 **3219** Einstiegsleiste Außenschweller
aus Edelstahl mit „Triumph Lorbeerkranz“ Logo

3 **19566** Einstiegsleisten Außenschweller
aus Aluminium (Riffelblech). Satz mit 2 Stück

4 Gepäckträger
TR5 und TR250
16575 Edelstahl
3881 Chrom

5 **314160** Gepäckträger aus Edelstahl
TR6

6 **317955** Windschott mit Anbausatz und Tasche
TR5, TR250 und TR6

4 Kataloge, die Sie haben müssen: kostenlos und unverbindlich!
• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •
Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet



1

2

3

4


5



6



7

8

9

10

11

12

13

1 Typenschild
11256 TR5, TR6 P.I. bis CP52785
im Motorraum auf dem linken Radhaus
453876 TR6 P.I. von CP52786 bis CP77718
im Motorraum auf dem linken Radhaus
2020 TR6 P.I. ab CR1
auf der linken B-Säule
336681 TR250, TR6 Vergaser bis CC51032
im Motorraum auf dem linken Radhaus
20938 TR6 Vergaser von CC51033 bis CC85737
im Motorraum auf dem linken Radhaus
453875 TR6 Vergaser von CF1 bis CF39991
auf der linken B-Säule
453874 TR6 Vergaser ab CF50000
auf der linken B-Säule

2 **10085** Popniet für Typenschild

3 **14431** Aufkleber auf Luftfilter - „Coopers“

4 **14018** Aufkleber auf Luftfilter - „Unipart“

5 **454191** Aufkleber auf Luftfilter - „AC“

6 **454188** Aufkleber auf Heizungskasten - „Smiths“

7 **14023** Aufkleber auf Heizungskasten - „Caution“

8 **14567** Aufkleber auf Zündspule - „Lucas“

9 **21569** Aufkleber auf Batterie - „Lucas“

10 **14433** Aufkleber „Lucas England Patented“
Streifen mit 8 Stück

11 **14578** Aufkleber auf Tachometer - „Important“

12 **14434** Aufkleber auf Frontscheibe - „Triplex Laminated“

13 **293473** Hülse auf Zündkabel - „Zündfolge“

14



15

16

17

18



19

20

21

22

23

14	**14550**	Aufkleber auf Wasserbehälter - „Tudor“ Satz mit 3 Stück
15	**17484**	Aufkleber unter Motorhaube - „Patentnummern“
16	**18092**	Aufkleber „Overseas Visitor“
17	**132**	Emblem auf Radkappe mit „TR6“ Aufkleber, verchromt TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001
18	**19456**	Aufkleber mit „TR6“ Schriftzug für Radkappen-Emblem TR6 Vergaser ab CC50001, TR6 P.I. ab CP50001
19	**214963**	Emblem mit Halter, für Kühlergrill „TR6“ Schriftzug, emailliert TR6 Vergaser bis CF11572, TR6 P.I. bis CR2911
20	**1136**	Emblem mit Halter, für Kühlergrill „TR6“ Schriftzug, Klebefolie TR6 Vergaser ab CF12501, TR6 P.I. ab CR5001
21	**17234**	Emblem auf Motorhaube „TR5“ in schwarz auf weißem Hintergrund
22	**324677**	Emblem auf Motorhaube „TR250“ in schwarz auf weißem Hintergrund
23	**2289**	Schriftzug auf Kofferraumdeckel - „Triumph“ TR5 und TR250

24

25

26

27

28

29

30

31

32

24 **10262** Schriftzug auf Kofferraumdeckel - „Overdrive“

25 **17235** Schriftzug auf Kofferraumdeckel - „TR5 PI“

26 **19451** Schriftzug auf Kofferraumdeckel - „TR250“

27 Schriftzug auf hinterem Kotflügel für TR5- „2500“
2319 Schriftzug komplett
313020 Klebefolie

28 **338108** Schriftzug auf Heckschürze - „Triumph“
TR6 Vergaser bis CC51615, TR6 P.I. bis CP51615

29 Schriftzug auf Heckschürze - „Triumph“
TR6 Vergaser von CC51615 bis CF27000, TR6 P.I. ab CP51616
3026 Schriftzug komplett
299680 Klebefolie

30 **3570** Schriftzug auf Heckschürze - „Injection“
TR6 P.I. Modelle ohne Overdrive

31 **2000** Emblem auf vorderem Kotflügel „British Leyland“
Schriftzug in silber, Hintergrund in blau
TR6 Vergaser ab CC75001, TR6 P.I. ab CP75001

32 Aufkleber auf hinterem Kotflügel
129 „TR6“ in rot
442 „TR6“ in weiß
130 „TR6“ in schwarz

33

34

35


36

37

38

33 **356304** Emblem „Union Jack“, 3-farbig emailliert
Abmessungen: 30 x 50 mm

34 **356305** Emblem „Union Jack“, 3-farbig emailliert, selbstklebend - Abmessungen: 30 x 50 mm. Satz mit 2 Stück

35 **14197** Emblem „Union Jack“, 2-farbig emailliert auf Chrom
Abmessungen: 37 x 60 mm

36 **356306** Emblem „St. Georges“, 2-farbig, emailliert
Abmessungen: 30 x 50 mm

37 **17934** Aufkleber „Union Jack“, 3-farbig
Abmessungen: 50 x 76 mm. Satz mit 2 Stück

38 **17763** Emblem „Union Jack“, 3-farbig, magnetisch
Abmessungen: 78 x 130 mm

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Werkstatthandbuch für TR5
ca. 420 Seiten, Din A4, Paperback
11318 Englische Ausgabe
489163 Deutsche Ausgabe

2 Werkstatthandbuch für TR6
ca. 500 Seiten, Din A4, Paperback
11344 TR6 1969 - 1973, englische Ausgabe
5583 TR6 1969 - 1973, deutsche Ausgabe
338843 TR6 Vergaser ab 1973, englische Ausgabe

3 **319085** Reparaturhilfe für TR5 und TR6
deutsche Ausgabe mit Schaltplan, 188 Seiten, 190 x 105 mm, Paperback

4 **21301** Haynes Werkstatthandbuch für TR5, TR250 und TR6
englische Ausgabe, 239 Seiten, 270 x 210 mm, gebunen

5 Praxishandbuch SU-Vergaser
Dieses Buch beschäftigt sich ausführlich mit Vergasern der Marke SU. Über die Modelltypen H, HS, HD, HIF wird einerseits Grundwissen vermittelt und andererseits werden Bereiche wie Überholung, Einstellung und Bedüsung detailliert beschrieben. Autor: Des Hammill
472435 Englische Ausgabe, 96 Seiten mit mehr als 50 Abbildungen, 250 x 207 mm, Paperback
349260 Deutsche Ausgabe, 85 Seiten, 297 x 210 mm, gebundene Ausgabe

6 Werkstatthandbuch für Weber, SU und Zenith Stromberg Vergaser
Dieses Werkstatthandbuch vermittelt einerseits Grundwissen über Vergaser und beschreibt andererseits Bereiche wie Überholung, Einstellung und Bedüsung.
21237 Englische Ausgabe, 126 Seiten, Din A4, Paperback
436787 Deutsche Ausgabe, 112 Seiten, 250 x 210 mm, gebundene Ausgabe

7 **293128** Haynes Werkstatthandbuch für SU Vergaser
Englische Ausgabe, 126 Seiten, Din A4, Paperback. Autor: A.K. Legg

8 **7707** Tuning SU Carburettors
englische Ausgabe, 192 Seiten, 250 x 207 mm, Paperback
In diesem Werkstatthandbuch werden Einstelltechniken für SU Vergaser und SU Kraftstoffpumpen für folgende klassische Fahrzeuge beschrieben: Mini Cooper, Midget/Sprite, Bentley, Jaguar E-Type, MkII, Daimler V8, Land Rover, MGB, Rolls Royce, TR4 bis TR6, TR7, Spitfire, Rover und Volvo 1800. Im Vergaserteil wird insbesondere die Funtionsweise, die Überholung und die Fehlerdiagnose erklärt. Des weiteren wird auf die verschiedenen Varianten der Startautomatik bei SU Vergasern eingegangen. Im Bereich der SU Kraftstoffpumpen erklärt der Autor die Funktionsweise von mechanischen und elektrischen Pumpen. Im Anhang finden Sie eine Tabelle zur Identifikation von Vergasernadeln und -Düsen.

9

10

11

12

13

9 Bedienungsanleitung für TR5 und TR250
mit vielen Fotos und Zeichnungen, Din A5, Paperback
10770 TR250 - englische Ausgabe
489240 TR5 - englische Ausgabe
327393 TR5 - deutsche Ausgabe

10 Bedienungsanleitung für TR6 P.I.
mit vielen Fotos und Zeichnungen, Din A5, Paperback
479844 1968 bis 1973 - englische Ausgabe
2470 1968 bis 1973 - deutsche Ausgabe
449180 ab 1973 - englische Ausgabe
489241 ab 1973 - deutsche Ausgabe

11 Bedienungsanleitung für TR6 Vergaser
mit vielen Fotos und Zeichnungen, Din A5, Paperback
449179 Modelljahr 1969 - englische Ausgabe
449186 Modelljahr 1970 und 1971 - englische Ausgabe
449185 Modelljahr 1972 - englische Ausgabe
308917 Modelljahr 1973 - englische Ausgabe
336584 Modelljahr 1974 - englische Ausgabe
10772 Modelljahr 1975 - englische Ausgabe
449183 Modelljahr 1976 - englische Ausgabe

Originale technische Publikationen für Ihren Triumph. Auf einer CD-Rom finden Sie Werkstatthandbücher, Teilekataloge sowie Bedienungsanleitungen für die jeweiligen Modelle.

12 **467994** CD-Rom für Triumph TR4, TR4A, TR5, TR250
1961 bis 1968

13 **488087** CD Rom für Triumph TR6
1969 bis 1976

4 Kataloge, die Sie haben müssen: kostenlos und unverbindlich!
• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •
Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet

1

2



3

4

1 Das Original, Triumph TR
Autor: Bill Piggott, Fotos: Paul Debois
112 Seiten, 302 x 232 mm, gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag.
Erstklassige Exemplare aller Modelle in Wort und Bild. Über 160 exklusive, brillante Farbfotos, illustrative Detailaufnahmen von Karosserie, Interieur und Mechanik werden von minutiös recherchiertem Text und zahlreichen Tabellen begleitet.
355025 Deutsche Ausgabe für alle TR2 bis TR6 Modelle
21021 Englische Ausgabe für TR4 bis TR6 Modelle

2 Triumph TR
eine Hommage an den britischen Sportwagenklassiker
Autor: Bill Piggott - 160 Seiten, ca. 250 Abbildungen,
250 x 250 mm, gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag.
Obwohl sie seit rund zwei Jahrzehnten nicht mehr existiert, ist die Triumph-TR-Baureihe doch tief verankert im Herzen der Fans klassischer britischer Sportwagen. Was 1953 mit dem kernigen TR2 begann und mit dem TR7/8 Mitte der achtziger Jahre weniger ruhmreich endete, begeistert heute mit seinem rauen aber herzlichen Charakter mehr denn je, vermitteln diese Autos doch ein einzigartiges Fahrvergnügen, wie es nur Roadster typisch britischer Machart bieten können. Der ausgewiesene Fachmann Bill Piggott beschreibt in diesem Buch jede Evolutionsstufe der TR-Modelle eingehend. Abgerundet durch ausführliche technische Daten und illustriert mit zahlreichen zeitgenössischen, aber auch vielen, aufwendig neu produzierten Bildern schmückt dieser neueste, hochwertig ausgestattete Band zum Thema Triumph-Sportwagen jede automobilhistorische Bibliothek.
342539 Deutsche Ausgabe
464805 Englische Ausgabe

3 **272103** Crowood Triumph TR's
Autor: Graham Robson - englische Ausgabe, 192 Seiten, 106 farbige und 78 schwarz/weiß Fotos,
260 x 195 mm, Paperback.
Der Autor Graham Robson erzählt in diesm Buch die Geschichte von einer der erfolgreichsten britischen Sportwagen und die dreißig jährige Erfolgsgeschichte des Herstellers Standard Triumph, die 1953 mit dem TR2 begann. Von den frühen Ursprüngen der Marke bis zum letzten TR8 Modell von 1981, werden alle bekannten Modelle aber auch weniger bekannte Prototypen beschrieben. Mit zeitgenössischen und neuen Fotos illustriert, ist dieses Buch ein absolutes MUSS für alle Freunde von Triumph Sportwagen.

4 **7712** TR for Triumph
Autor: Chris Harvey - englische Ausgabe, 256 Seiten mit 235 Abbildungen, Din A4, Paperback.
Dieses Buch bietet eine Fülle von technischen Informationen mit einer voll illustrierten Marken-Geschichte, sowie Testberichte zeitgnössischer Automagazine. Des weiteren gibt der Autor Anleitung und Hilfestellung für den potentiellen Käufer eines Triumph TR. Er beschreibt alle Stärken und Schwächen dieses Klassikers, gibt Tips und Tricks zur Restaurierung und zum Aufbau für Sporteinsätze und informiert über die Sporterfolge und die Männer, die diese Erfolge möglich machten.



5 **303014** Triumph TR4, TR5, TR250 (1961-1968)
englische Ausgabe, 100 Seiten, 177 Illustrationen, Paperback.
Ein Buch aus der Gold Portfolio Serie mit Testberichten, Tuning Informationen, sowie Kauftipps und vielen detaillierten Fotos.

6 Triumph - Sport und Eleganz
Ein Buch aus der „Classic Makes“ Serie. Autor: Bill Piggott. 160 Seiten, 110 farbige und 40 schwarz/weiß Abbildungen, 270 x 210 mm, gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag.
Der Autor erzählt in diesem Buch die Insider-Geschichte einer der populärsten britischen Fahrzeugmarke, die heute noch einen Platz im Herzen jedes Sportwagenenthusiasten hat. Neben den Triumph Sportwagen werden auch einige Limousinen aus diesen Produktionsjahren beschrieben. Diese ausführliche Dokumentation beinhaltet technische Informationen, Fahreindrücke sowie eine detaillierte Kaufberatung.
489242 Deutsche Ausgabe
293435 Englische Ausgabe



7 **293847** Triumph Cars in America
Autor: Michael Cook - englische Ausgabe, 192 Seiten, 250 schwarz/weiß Abbildungen, 273 x 210 mm, Paperback.
Wie die meisten britischen Nachkriegs Sportwagen, wurden auch die meisten Triumph in den 50ger, 60ger und 70ger Jahren in die Vereinigten Staaten exportiert. Die Bedürfnisse und Wünsche der US Kundschaft beeinflußten maßgeblich die Entwickung und das Aussehen der klassischen Triumph Sportwagen. Der Autor beschreibt in diesem Buch wie die Marke in den Vereinigten Staaten etabliert wurde, informiert über das Händlernetz und die Besonderheiten der sogenannten US-Modelle. Der Leser wird über die damaligen Werbe- und Marketing-Maßnahmen sowie über Sporterfolge mit legendären Fahrern wie Stirling Moss und Bob Tulius informiert. Auch der traurige Niedergang der Marke Triumph unter dem Dach von British Leyland wird ausführlich beschrieben. In diesem Buch finden Sie eine große Anzahl an schwarz/weiß Fotos, viele davon aus Archiven. Hierdurch erhält der Leser eine virtuellen Eindruck über diese Zeitepoche und der dazugehörenden Triumph Sportwagen.



8 **25739** The Works Triumphs - 50 Jahre Motorsport
Autor: Graham Robson - englische Ausgabe, 296 Seiten mit 319 Abbildungen, 241 x 178 mm, gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag.
Mehr als ein halbes Jahrhundert waren Triumph Fahrzeuge Bestandteil der internationalen Rallye Szene. Dieses Buch beschreibt die sensationellen Rennerfolge und die Schwierigkeiten jener turbulenten Jahre.



9



10



11

12

9 **299620** Veloce Works Rally Mechanic
die BMC/BL Works Rallye Abteilung von 1955 bis 1979.
Autor: Brian Moylan - englische Ausgabe, 160 Seiten mit 150 Abbildungen, 250 x 207 mm, Paperback.
Dieses Buch erzählt die Insidergeschichte des BMC/BL Competition Department zwischen 1955 und 1979 unter der Leitung von Marcus Chambers, Stuart Turner, Peter Browning, Basil Wales, Richard Seth-Smith, Bill Price und John Davenport.
Dies ist eine Geschichte von Abenteuern, Strapazen, Gewinnen und Verlieren sowie von der Kooperation zwischen BMC und BL.
Der bekannte Mechaniker Brian Moylan verbrachte 22 Jahre innerhalb des Competition Department mit der Vorbereitung der Fahrzeuge für internationale Rallyes und bereiste die Welt als Servicemechaniker bei eben diesen Rallyes. Während dieser Periode wurden große Healeys, Minis, und TRs neben vielen anderen BMC/BL Fahrzeugen als Rallye Fahrzeuge verwendet. Man erfährt, aus der Sicht eines Mechanikers, wie sich die Fahrzeuge in dieser Zeit entwickelten.

10 **478957** Triumph Cars: The Complete Story
Autoren: Graham Robson und Richard Langworth, englische Ausgabe, 352 Seiten, 520 Abbildungen, 246 x 186 mm, Paperback.
Die beiden bekannten Autoren erzählen in diesem Buch die vollständige Geschichte aller Triumph Fahrzeuge von 1923 bis 1984. Der Leser erhält Informationen über die unterschiedlichen und oftmals kontroversen Menschen der Firmenleitung sowie über die Stärken der Marke auf der Straße und auf der Rennstrecke.

11 **478958** Triumph Sports Cars
Autor: William (Bill) Krause - englische Ausgabe, 96 Seiten, 80 farbige und 10 schwarz/weiß Abbildungen, 229 x 210 mm, Paperback.
Diese Buch erzählt die spannende Geschichte der typischen britischen Sportwagen der Triumph TR Reihe sowie des Spitfire und des GT6. Des weiteren wird über die technische Entwicklung, über Werbung, über Sporterfolge und über Vergleiche mit anderen klassischen Fahrzeugen berichtet. Am Ende dieses Buches wird der Niedergang der Marke Triumph unter British Leyland beschrieben.

12 **479302** How to improve TR5, 250 & 6
Autor: Roger Williams mit einem Vorwort von Peter Cox - englische Ausgabe, 160 Seiten mit 360 farbigen und 40 schwarz/weiß Abbildungen, 250 x 207 mm, Paperback.
Dieses Buch beschreibt anhand von praktischen und realistischen Beispielen, wie man die Leistung, Bremsanlage, Zuverlässigkeit, Optik und Komfort verbessert. Die einzelnen Vorgänge sind ausführlich illustriert.

13 Das TR5/TR6 Schrauberhandbuch
reparieren und optimieren leicht gemacht, Autor: Roger Williams - 200 Seiten mit ca. 700 Abbildungen, 270 x 210 mm, Paperback.
In gewohntausführlicher Form geht dieses umfangreiche Handbuch auf alle Aspekte einer professionellen Restaurierung ein. In detailliert beschriebenen Schritt-für-Schritt-Anleitungen werden die wichtigsten Arbeiten an Karosserie, Chassis, Motor, Fahrwerk und Getriebe dargelegt. Dabei findet der Hobby-Schrauber aber auch Ratschläge für das Anfertigen, Anpassen und Einschweißen von Blechen sowie Hinweise für eine perfekte Lackierung. Der Autor geht zudem im Detail auf das fachmännische Aufbereiten des Interieurs ein. Außerdem beschäftigt sich ein ausführliches Kapitel mit dem Thema Kaufberatung. Die Fülle an Informationen macht dieses Buch zu einer wahren Bibel für alle, die im Besitz eines Triumph TR5, TR250 oder TR6 sind oder sich damit auseinandersetzen, ein solches Fahrzeug zu erwerben.
464778 Englische Ausgabe
486064 Deutsche Ausgabe

14 **488660** Fahrzeugrestaurierung
systematische Auftragsabwicklung. Autor: Matthias Dingfelder - deutsche Ausgabe, 152 Seiten mit zahlreiche Tabellen und Checklisten, 260 x 190 mm, gebundene Ausgabe.
Inhalt: Theoretische Grundlagen, Leitfaden für die Auftragsabwicklung bei der Fahrzeugrestaurierung, Erläuterungen zu Prozessbestandteilen, Checklisten und Tabellen zur Schadenlistung und Schadenbeseitigung.

15 Praxishandbuch Oldtimer Elektrik
Grundlagen, Fehlersuche, Instandhaltung. Autor: Martin Thaddeus.
Welcher Oldtimerbesitzer kennt das nicht? Das Abblendlicht leuchtet nicht, Lüfter und Hupe funktionieren nicht, ständig brennt eine Sicherung durch oder der Vorbesitzer hat die Verkabelung nach eigenen Vorstellungen neu angeschlossen. Ausführlich werden die Grundlagen der Kfz-Elektrik erklärt und die Fehlersuche einfach und verständlich dargelegt.
489407 deutsche Ausgabe mit 146 Seiten und 300 Abbildungen, 300 x 215 mm, gebunden.
488354 englische Ausgabe mit 96 Seiten und 300 Abbildungen, 300 x 215 mm, Paperback.



16 **488828** Triumph TR
Autor: Antoine Gregoire, französische Ausgabe, 160 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, 280 x 250 mm, gebundene Ausgabe.


1

2

3

4

5

1 **289983** Wagenheber - Originalausführung

2 **310517** Wagenheber - Nachfertigung

3 **339126** Federspanner - original Sykes Pickavant

4 **311484** Federspanner mit 190 mm Spannweite
Satz mit 2 Stück für eine Feder

5 **326151** Luftpumpe im klassischen Design

4 Kataloge, die Sie haben müssen: kostenlos und unverbindlich!
• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •
Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet



6 **294556** Abzieher für hintere Radnabe
Spezialwerkzeug zum Wechseln der hinteren Radlager, da das Abziehen des Radflansches mit einem handelüblichen Abzieher nicht möglich ist

7 **19182** Hakenschlüssel
für Ölfilter-Verschlußschraube am A-Typ Overdrive

8 **21272** Werkzeug
für Befestigungsclip, Türclips und Fensterschachtdichtungen

9 **25700** Zentrierdorn für Kupplung
mit 23er Verzahnung, Zapfenlänge: 25,4 mm

10 **20661** Werkzeugsatz für SU-Vergaser
3-teilig inklusive Werkzeug zur Düsenstockeinstellung

11 **19067** Einstellschlüssel
für die Leerlaufgemisch-Einstellschraube an Zenith Stromberg Vergasern







1 Steckschlüsselsätze - metrisch und zöllig
Draper Expert Hi-TorqTM Steckschlüssel-Einsätze werden mit sechs bzw. zwölf Ecken gefertigt und haben einen speziellen Schliff um den höchstmöglichen Kraftschluß zu erzielen. Hochwertige Chrom-Vanadium Legierung. Draper Expert Hi-TorqTM Steckschlüssel Einsätze entsprechen der DIN3120 Norm. Alle Steckschlüssel-Garnitur werden in einer stabilen Kunststoffbox geliefert.

311692 42-teilig. 1/2" Antrieb
306849 42-teilig. 3/8" Antrieb
214942 75-teilig. 1/4" Antrieb

2 Ratschenschlüssel

479871 6-teiliger Satz mit 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" Schlüsseln. Mit 5° Antrieb und nicht-schwenkbaren Kopf

244339 7-teiliger Satz mit 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" Schlüsseln. Mit 5° Antrieb und um 180° schwenkbaren Kopf

3 Ring-Gabelschlüsselsatz - praxisgerechte Zusammenstellung aus gehärtetem Chrom-Vanadium Stahl, komplett mit Rolltasche

214943 14-teilig: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8 und 1.1/4"
311507 11-teilig: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 und 7/8"
204790 6-teilig: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 und 3/4"

4 **311625** Drehmomentschlüssel - 1/2" Antrieb, von 40 bis 210 Nm einstellbar, Länge: 475 mm, inklusive Kunststoffbox

5 **321353** Ventileinschleifwerkzeug „Ventilteufel"
Oszillierender Bohrmaschinenaufsatz zum perfektem und schnellem läppen von Ventilen. Durchmesser Spanndorn: 8 mm, Saugnapf: 22/28 mm

6 **489363** Chemico Ventilschleifpaste
Doppeldose mit grober und feiner Paste - 110 Gramm. Diese Ventilschleifpaste ist im Gegensatz zu vielen anderen Produkten am Markt ölbasiert, d.h. nach dem Einschleifen entsteht an den Ventilsitzen keinerlei Rost!

7

8

9


10

11

12


13

14

7 **305566** Fühlerlehre - zöllig
mit 10 Blättern: 0.0015, 0.002, 0.003, 0.004, 0.006, 0.008, 0.010, 0.012, 0.015 und 0.025“, Länge der Blätter 100 mm

8 Mutternsprenger mit verchromter Oberfläche
317014 3-teiliger Satz - 9 bis 22 mm bzw. von 3/8 bis 7/8“
328862 9 bis 12 mm, Länge: 80 mm
328863 12 bis 16 mm, Länge: 105 mm
328864 16 bis 22 mm, Länge: 130 mm

9 **313529** Gunson‘s Clikadjust
mit Meßschraube. Einfache Einstellung des Ventilspiels durch zählen der „Klicks“ beim Drehen der Meßschraube. Somit wird eine Fühlerlehre überflüssig. Einfaches Kontern und justieren mit einem Werkzeug, ein Standard 1/2“ Steckschlüssel kann aufgesetzt werden.

10 **328866** Gewindeschneider - 10-teiliger Satz.
Inhalt: Je ein 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2” UNF sowie UNC Bohrer

11 **307724** Gewindeschneider - mit 14 und 18 mm,
beidseitig verwendbar. Zum Nachschneiden und Reinigen von Zündkerzenbohrungen etc.

12 **19831** Gunson‘s Colortune für 14 mm Zündkerzen.
Ermöglicht direkten Einblick in den Brennraum und Einstellung des Gemischs bei laufendem Motor

13 **25749** Gunson‘s Synchrontester
für SU- und Zenith-Vergaser - Kunststoffausführung

14 **343265** Gunson‘s Abgastester
digitales Analysegerät zur CO-Wert Einstellung. Wird mit Bordspannung betrieben.

4 Kataloge, die Sie haben müssen: kostenlos und unverbindlich!
• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •
Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet


15

16

17

18

19

20

21

15 **319923** Zündkontakt-Werkzeug
4-in-1 Satz. Fühlerlehre mit 6 Blättern von 0,50 mm bis 1,02 mm, Zündkerzen-Elektrodenlehre, Bürste und Feile

16 **305567** Zündkerzenschlüssel
für Zündkerzen mit 14 mm Gewinde

17 **245095** Reinigungspresse „NIPPELFIPS“
durch Hammerschlag wird dünnflüssiges Öl mit extrem hohen Druck eingepresst. Löst jeden verklemmten, verharzten, verrosteten Schmiernippel und macht das Lager wieder gängig

18 **345595** Bordwerkzeugsatz
Inhalt: Fühlerlehre, 7 Ring-Gabelschlüssel zöllig, Kombizange, Zündkerzenschlüssel, Spannungsprüfer, Schraubendreher und Einstellwerkzeug für Zündkontakte. Komplett mit praktischer Rolltasche

19 **480895** Gunson‘s Zündzeitpunktpistole „Supastrobe“
Profi-Ausführung, stabiles Metallgehäuse, induktiv, Xenon-Licht, Digitalanzeige für Volt, Drehzahl, Schliesswinkel, Zündzeitpunktverstellung, max. Abweichung nur 0,7% max.

20 **306497** Digitales Infrarot-Thermometer mit integriertem Laserpointer.
Wie sagte damals der Chemielehrer? Verbrennung ist ein exothermer Vorgang. Da hat er recht, es wird richtig warm wenn Benzin verbrennt und genau dieser Vorgang treibt unser Auto schließlich vorwärts. Die Temperatur der verschiedenen Bauteile, wie etwa der Krümmer, sagt häufig etwas über den Zustand unserer Verbrennungskraftmaschine. Besonders interessant ist der Vergleich funktionsgleicher Komponenten untereinander. Um beim Beispiel zu bleiben: die unterschiedliche Temperatur der einzelnen Krümmerrohre kann einen Hinweis auf Einstellungsdifferenzen zwischen den Zylindern geben. Dieses digitale Infrarotthermometer ist wie gemacht für die KFZ-Technik. Der Meßbereich erstreckt sich von -20°C bis zu 520°C, das Display läßt sich auch auf Fahrenheit umschalten, dann werden zwischen -4°F und 968°F angezeigt. Die Meßgenauigkeit ist mit +/- 2% des angezeigten Wertes bzw. 2°C sehr präzise und das bei einer Reaktionszeit von nur 500 Millisekunden. Das Beste ist aber der integrierte Laserpointer. Ein roter Laserstrahl zeigt genau auf die gemessene Stelle, wobei die Entfernung mehrere Meter betragen kann Das Gerät wird gebrauchsfertig inkl. Batterie geliefert.

o. Abb. **471684** Ersatzbatterie für Infrarotthermometer 306497

21 **221361** Drehzahlmesser - Digital-Meßgerät
Wieviel Umdrehungen? Schwungscheibe, Lichtmaschine, Lüftermotor, Kardanwelle, Achswelle, Hinterrad...: Reflektor anbringen, anpeilen, fertig!
Digital-Meßgerät, Drehzahlabnahme per Laser. Mit 5-stelligem LCD-Display, Meßbereich von 2,5 bis 99.999 U/min, Genauigkeit: +/- 0,05%+ 1RPM. Meßentfernung von 50 bis 250 mm, 2 X350 mm lange reflektierende Teststreifen werden mitgeliefert. Speichert die min.Drehzahl, die max. Drehzahl und den letzten Meßwert. Betrieb mit 4 Stck.1,5V AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

1



2

3

4

5

6

Motoröle

1 Castrol Classic Motoröl XL20W/50
von Castrol für TR5/250 und TR6 Modelle empfohlen ist ein spezielles Mehrbereichs-Motorenöl für klassische Fahrzeuge nach 1950. Diese Fahrzeuge mit einem sogenannten geschlossenen Kurbelgehäuseentlüftungssystem sind im Vergleich zu älteren Fahrzeugen besser auf die Verwendung von modernen Motorölen eingestellt. Der Einsatz neuester Formulierungen bietet sich jedoch auch hier nicht an, sofern sich diese Fahrzeuge im Originalzustand befinden. Castrol Classic Motoröl XL20W/50 schließt die Lücke zwischen mildlegierten Einbereichs-Motorenölen und hochadditivierten Schmierstoffen für moderne Motoren. Dieses mineralölbasische Mehrbereichs-Motorenöl ist ganzjährig einsetzbar und bietet hohen Verschleißschutz bei hervorragendem Öldruckverhalten.
480855 5 Liter
329066 4,5 Liter, in Deutschland nicht erhältlich

2 Duckhams Motoröl 20W-50
Bereits Mitte der 50er Jahre entwickelt und kontinuierlich verbessert sorgt dieses originale 20W-50 „grüne“ Mehrbereichs-Motoröl für eine hervorragende Motorschmierung in Verbindung mit einem optimalen Schutzfilm. Ursprünglich für Motoren bis ca. 1980 entwickelt; ideal auch für ältere Motoren mit einem erhöhten Ölverbrauch.
212354 4,5 Liter
311726 1 Liter

3 Penrite Motoröl HPR30
entspricht SAE20W/60, ersetzt SAE30 und 20W/50 Öle. Geeignet für die meisten Klassiker der Nachkriegszeit, für Hochleistungsfahrzeuge wie MG, Porsche, Jaguar, Triumph und für Fahrzeuge mit 6-Volt-Elektrik, bei denen die Anlasserleistung ein widerstandsarmes Drehen der Kurbelwelle erfordert. Von Penrite für TR5/250 und TR6 Modelle empfohlen.
22856 5 Liter
22857 1 Liter

4 Penrite Motoröl Classic 20W/50
speziell für Fahrzeuge der 60er und 70er Jahre enwickelt, erreicht dieses Mehrbereichsöl den höchsten Standard API SH/CD. Entsprechend den originalen 20W/50er Ölen aus den 60er Jahren, ist Penrite Classic 20W/50 ein schweres, verschleißminderndes Öl mit hervorragender Filmstärke unter extremer Beanspruchung.
294698 5 Liter

Einfahr-Motoröle
Die Anwedung eines Einfahröles ist besonders nach einer Motorüberholung empfehlenswert. Es sorgt dafür, daß alle beweglichen Teile im Motor geschmiert werden, die Zylinderbohrung allerdings stumpf bleibt. Die erhöhte Temperatur, die nun durch die größere Reibung entsteht wird besser abgeleitet. Nach 800 km sollte das Einfahröl durch ein vom Hersteller vorgeschriebenes Motoröl ersetzt werden. Danach können normale Wechselintervalle eingehalten werden.

5 Castrol Einfahr-Motoröl No. 2
329078 5 Liter

6 Penrite Einfahr-Motoröl, entspricht SAE20W/50
212134 5 Liter
212133 1 Liter

7

8

9

10

11

12

Getriebeöle

7 Castrol Getriebeöl EP90
Mehrbereichs-Hochdruck-Getriebeöl für Schaltgetriebe gemäß Herstellervorschrift. Hochwirksame EP-Additive bieten hohes Lasttragevermögen und Schutz vor Korrosion und Schaumbildung.
290203 1 Liter

8 Penrite Getriebelöl Mild EP
Penrite Mild EP Hypoidöl ist ein Öl der Viskositätsklasse SAE140 und wurde speziell für die Anforderungen älterer Fahrzeuge bis Baujahr 1960 entwickelt. Durch spezielle Additive ist dieses Öl extrem druck- und scherfest (hierbei steht EP für „extreme pressure"). Mild EP ist hervorragend für schrägverzahnte Getriebe geeignet. Mild EP ist als GL4-Öl ausgelegt und hat somit nicht die Additivkonzentration späterer GL5-Öle. die Bronze, Messing und Kupfer angreifen.
212132 1 Liter

Differentialöle

9 Castrol Differentialöl EP90
Mehrbereichs-Hochdruck-Öl für Achsantriebe gemäß Herstellervorschrift. Hochwirksame EP-Additive bieten hohes Lasttragevermögen und Schutz vor Korrosion und Schaumbildung.
290203 1 Liter

10 Penrite Differentialöl Hypoid 80W/90
Penrite Hypoid 80W/90 wurde für niedrige Außentemperaturen entwickelt, ersetzt EP80-Öl. Für klassische Fahrzeuge ab Baujahr 1960, bei denen SAE 80, SAE90 oder SAE80W/90 vorgegeben ist. Spezifikation: API GL5/PG2, MT1.
485836 1 Liter

Spezialöle für Hebelstoßdämpfer

11 Castrol Stoßdämpferöl für Hebelstoßdämpfer
Castrol Fork Oil ist ein rein mineralisches Öl, geeignet für Gabel- und Stoßdämpfersysteme aller Straßen- und Gelände-Fahrzeuge. Um den unterschiedlichen Dämpfungsanforderungen gerecht zu werden sind verschiedene Viskositäten erhältlich, die darüber hinaus auch untereinander mischbar sind. Diese Gabelöle bieten den Dämpfern nicht nur Verschleiß- und Korrosionsschutz, sondern auch gute Leistungseigenschaften bei allen Temperaturen. Schnelle Luftabscheidung sorgt dafür, dass die Dämpfung aufrechterhalten wird.
200318 SAE 20W - Standard Öl für Hebeldämpfer, 500 ml
472104 SAE 15W, 500 ml
472103 SAE 10W, 500 ml

12 Penrite Stoßdämpferöl für Hebelstoßdämpfer
373933 No.1 - Standard Öl für Hebeldämpfer, 500 ml
305185 No.2 - optimiertes Öl für Renneinsätze und für „schwere" Fahrzeuge, 500 ml

Kraftstoffzusätze

13 Castrol Valvemaster
Bleiersatz für den Betrieb mit bleifreiem Kraftstoff. Reduziert den Verschleiß von Motor Zylinderlaufbahnen, Kolben und Ventilen. Hält das Kraftstoffsystem sauber und sorgt für wirkungsvollen Rostschutz. Dosierung 1:1000, ausreichend für 250 Liter Kraftstoff
297523 250 ml

14 Castrol Valvemaster Plus
Bleiersatz mit Oktan-Booster für den Betrieb mit bleifreiem Kraftstoff. Nicht nur der Verschleiß von Motor Zylinderlaufbahnen, Kolben und Ventilen wird vermindert und das Kraftstoffsystem sauber gehalten, sondern neben wirksamen Rostschutz bietet Castrol Valvemaster Plus die Steigerung der Oktanzahl und reduziert das Klingeln des Motors. Dosierung 1:1000, ausreichend für 250 Liter Kraftstoff.
479911 250 ml

15 Castrol Fuel Protect
wird vor längerer Außerbetriebnahme in den Tank eingefüllt. Es wirkt der Alterung von Kraftstoff entgegen und verbessert die Startfreudigkeit bei erneuter Inbetriebnahme erheblich. Ausreichend für 50 Liter Kraftstoff.
250808 250 ml

Fette und Universalöle

16 Castrol LM Fett
Universalfett auf Lithium Basis für alle Abschmierarbeiten. Temperaturbereich: -30°C bis 120°C. Auch für Radlager geeignet.
329093 500 Gramm

17 Penrite Fett für Radlager
auch für höhere Belastungen bei Rennfahrzeugen geeignet. Ausgezeichneter Oxidations- und Korrosionsschutz.
212127 500 Gramm

18 Castrol Universalöl
ideales Öl für Schlösser, Scharniere und Gestänge.
329103 250 ml

Ölkännchen im klassischen Design

19 **329101** Castrol Classic - Füllmenge: 1 quart (ca. 1 Liter)
20 **329100** Castrol Classic - Füllmenge: 1 pint (ca. 1/2 Liter)
21 **329099** Castrol Classic - Füllmenge: 1/2 pint (ca. 1/4 Liter)
22 **481158** Penrite Ölkanne - Füllmenge: 1 pint (ca.1/2 Liter)

318044 318057 349115



1 Auto-Pyjama®
aus 100% reiner Baumwolle (280g/qm). Die Innenseite ist aus weichem Baumwoll-Flanell, luftdurchlässig, mit Doppelnaht und eingearbeiteten Gummizügen, inklusive stabiler Ösen zur Sicherung sowie praktischer Tragetasche. Hohe Qualität und hervorragende Verarbeitung zur effektiven Werterhaltung Ihres Fahrzeugs, der perfekte Schutz vor Staub, Kratzern, Sturm und anderen Umwelteinflüssen.
Creme: Elfenbein Creme, schwere Baumwolle.
Rot: Ferrari rot, schwere Baumwolle, mit Reißverschluß für Einstieg.
Grau: Wasserfest und luftdurchlässig, ein 4-lagiger Allwetter-Schutz.

Selbstverständlich können Sie unter folgenden Artikelnummern kostenlose Materialmuster bestellen: 373538 (creme), 247615 (rot) und 355026 (grau)

318044 Indoor Auto-Pyjama® in creme
318057 Indoor Auto-Pyjama® in rot
349115 Outdoor Auto-Pyjama® in grau

2 **318071** Kotflügelschutz in rot
wird mit eingearbeiteten Magneten befestigt. Abmessungen: 100 x 57 cm

3 **318723** Staubwedel
aus 100% extra weicher Baumwolle. Durch eine spezielle Wachsbehandlung wird der Staub aufgenommen ohne den Lack zu verkratzen

4 **355878** Ölbindematte
Abmessungen: 90 x 120 cm, Ölaufnahme bis zu 4 Litern

4 Kataloge, die Sie haben müssen: kostenlos und unverbindlich!
• Accessoires
• Zubehör

Werkzeug •
Öle und Schmierstoffe •
Bestellen Sie per: Telefon • Fax • E-mail • Internet

5 3-Punkt-Automatik Sicherheitsgurte
315662 Mit 45 cm Peitsche
10210 Mit 30 cm Peitsche
315677 Mit 15 cm Peitsche

6 3-Punkt-Statik Sicherheitsgurte
312473 Mit 45 cm Peitsche
5394 Mit 30 cm Peitsche
315680 Mit 15 cm Peitsche

7 **315842** Befestigungssatz für einen Sicherheitsgurt
dieser Satz besteht aus zwei Stahlplatten, die an der Innen- und Außenseite der Karosserie (zum Beispiel am Radlauf) angebracht und verschraubt werden

8 **318070** Werkzeugrolltasche
aus schwarzem PVC mit 14 Fächern.
Abmessungen: 68 x 33 cm

9 Feuerlöscher
aus Aluminium, mit Manometer und Befestigungsvorrichtung
275432 Inhalt: 1 kg ABC-Löschmittel, Höhe ca. 30 cm, Nettogewicht nur 430 Gramm
322326 Inhalt: 2 kg ABC-Löschmittel, Höhe ca. 39 cm, Nettogewicht nur 780 Gramm

10 Radio Antenne
212604 Elektrisch
16062 Mechanisch

11 **17826** Hintere Schmutzfänger
mit „Triumph“ Logo - Satz mit 2 Stück

	3/16“ UNF	1/4“ UNF	5/16“ UNF	3/8“ UNF	7/16“ UNF	1/2“ UNF	5/8“ UNF
Schraube 3/8“ UNF	212139	212149	7890	212173	•	•	•
Schraube1/2“ UNF	201980	7884	7891	213884	315933	13412	•
Schraube5/8“ UNF	212144	3295	212162	7898	13925	10754	•
Schraube3/4“ UNF	212145	1912	7893	213886	213907	213909	•
Schraube7/8“ UNF	212146	7885	7894	213887	10694	213910	•
Schraube1“ UNF	212147	3072	2826	3800	7903	18049	•
Schraube1.1/8“ UNF	•	7886	7895	10751	11700	•	•
Schraube1.1/4“ UNF	•	212376	7896	213888	10753	213911	•
Schraube1.3/8“ UNF	•	4835	7897	10752	14814	•	•
Schraube1.1/2“ UNF	•	7888	5177	7901	10728	3776	•
Schraube1.3/4“ UNF	•	17908	315907	7902	10729	13927	•
Schraube1.7/8“ UNF	•	304184	319260	•	•	•	7904
Schraube2“ UNF	•	7889	10749	13111	294837	•	•

	3/16“ UNF	1/4“ UNF	5/16“ UNF	3/8“ UNF	7/16“ UNF	1/2“ UNF	5/8“ UNF
Bolzen 1“	•	212379	215479	9174	•	•	•
Bolzen 1.1/8“	•	11407	•	216331	•	•	•
Bolzen 1.1/4“	215700	6514	6521	11439	•	•	•
Bolzen 1.3/8“	•	3938	6522	6535	•	•	•
Bolzen 1.1/2“	•	3171	3381	3382	3383	•	•
Bolzen 1.5/8“	•	•	•	6536	•	•	•
Bolzen 1.3/4“	•	6516	6524	213889	13926	212059	
Bolzen 1.7/8“	•	•	4939	13642	•	•	•
Bolzen 2“	•	3780	6525	213890	10730	10733	10735
Bolzen 2.1/8“	•	•	•	6539	212053	•	•
Bolzen 2.1/4“	•	6517	6527	5327	243007	25073	
Bolzen 2.3/8“	•	•	•	15514	•	•	•
Bolzen 2.1/2“	•	212378	213876	313891	213883	213913	•
Bolzen 2.3/4“	•	315903	213915	9802	612	10734	•
Bolzen 3“	•	212377	213881	213892	213908	213914	11675
Bolzen 3.1/4“	•	•	26515	6540	5362	19530	304703
Bolzen 3.1/2“	•	315904	6533	205324	6544	316875	19393
Bolzen 3.3/4“	•	•	315905	5330	7549	•	•
Bolzen 4“	•	315934	212037	212779	5326	17905	11697
Bolzen 4.1/2“	•	•	6534	205323	6545	17906	•
Bolzen 5“	•	•	315906	17902	•	•	•
Bolzen 5.1/2“	•	•	•	10727	•	•	•

	3/16“ UNF	1/4“ UNF	5/16“ UNF	3/8“ UNF	7/16“ UNF	1/2“ UNF	5/8“ UNF
Mutter	2948	2828	2303	3073	2869	3809	16051
Mutter, halb	•	7656	7739	7741	7742	3201	315370
Nylocmutter, selbstsichernd	3783	2214	7455	2829	7456	3784	3785
Nylocmutter, halb, selbstsichernd	•	212451	2271	212110	2049	212113	315371
Stahlmutter, selbstsichernd	•	3786	212105	3788	201391	4662	•
Kronenmutter	•	209253	•	1694	4834	1998	16904
Kronenmutter, tief	•	•	•	214081	7727	7728	286306
Messingmutter	•	•	26185	25952	•	•	•

	3/16“	1/4“	5/16“	3/8“	7/16“	1/2“	5/8“
Unterlegscheibe	212189	212191	212193	212195	212196	212197	•
Karosseriescheibe	7793	2831	3241	3811	10164	7800	15584
Federscheibe	212190	212192	212194	2051	2215	7461	15001
Federscheibe, quadratisch	319071	319072	319073	319074	319075	319076	319078
Federscheibe, doppelt	317717	6306	6307	2185	•	•	•
Zahnscheibe, innenverzahnt	214403	209089	3542	209117	207488	3813	15002
Zahnscheibe, außenverzahnt	8123	300328	8121	13315	288723	319083	300330
Fiberscheibe, dichtend	11440	11441	9418	11442	19102	3870	5634
Kupferscheibe, dichtend	355119	13351	13407	13352	5465	8977	8210

Schraubensatz	800 Teile, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Federscheiben mit 1/4, 5/16 und 3/8“ UNF Gewinde Best.-Nr. **336814**

22.1

	1/4“ UNC	5/16“ UNC	3/8“ UNC
Schraube 3/8“ UNC	17907	214570	•
Schraube 1/2“ UNC	7871	288521	10747
Schraube 5/8“ UNC	212153	7887	214573
Schraube 3/4“ UNC	7873	7877	16652
Schraube 7/8“ UNC	212446	212165	25773
Schraube 1“ UNC	3249	212167	212154
Schraube 1.1/8“ UNC	7874	212169	7881
Schraube 1.1/4“ UNC	318716	13109	7882
Schraube 1.3/8“ UNC	318717	•	212181
Schraube 1.1/2“ UNC	13918	214571	11797
Schraube 1.3/4“ UNC	13919	13921	•
Schraube 2“ UNC	•	•	214727

	1/4“ UNC	5/16“ UNC	3/8“ UNC
Bolzen 1“ UNC	•	214668	•
Bolzen 1.1/8“ UNC	17893	337302	•
Bolzen 1.1/4“ UNC	212447	10717	•
Bolzen 1.3/8“ UNC	17897	6498	13405
Bolzen 1.1/2“ UNC	212448	214572	6506
Bolzen 1.5/8“ UNC	13661	6500	9187
Bolzen 1.3/4“ UNC	212450	22597	6507
Bolzen 2“ UNC	212449	6501	315935
Bolzen 2.1/4“ UNC	•	6502	6509
Bolzen 2.1/2“ UNC	13662	18344	10720
Bolzen 2.3/4“ UNC	•	10718	315468
Bolzen 3“ UNC	•	212033	6510
Bolzen 3.1/4“ UNC	•	6504	•
Bolzen 3.1/2“ UNC	•	15412	6511
Bolzen 3.3/4“ UNC	•	•	6512
Bolzen 4“ UNC	•	10719	10866
Bolzen 4.1/2“ UNC	•	6506	•
Bolzen 5“ UNC	•	17899	•

	1/4“ UNC	5/16“ UNC	3/8“ UNC
Mutter	3781	3782	3952
Mutter, halb	•	317631	212795
Nylocmutter, selbstsichernd	319283	2689	212796
Messingmutter	•	318170	201055

	1/4“	5/16“	3/8“
Unterlegscheibe	212191	212193	212195
Karosseriescheibe	2831	3241	3811
Federscheibe	212192	212194	2051
Federscheibe, quadratisch	319072	319073	319074
Federscheibe, doppelt	6306	6307	2185
Zahnscheibe, innenverzahnt	209089	3542	209117
Zahnscheibe, außenverzahnt	300328	8121	13315
Fiberscheibe, dichtend	11441	9418	11442
Kupferscheibe, dichtend	13351	13407	13352

Schraubensatz	400 Teile, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Federscheiben mit 1/4, 5/16 und 3/8“ UNC Gewinde Best.-Nr. **480661**

Umrechnung Zoll-Millimeter

3/8	=	9,525	mm
1/2	=	12,700	mm
5/8	=	15,875	mm
3/4	=	19,050	mm
7/8	=	22,225	mm
1	=	25,400	mm
1.1/8	=	28,575	mm
1.1/4	=	31,750	mm
1.3/8	=	34,925	mm
1.1/2	=	38,100	mm
1.5/8	=	41,275	mm
1.3/4	=	44,450	mm
1.7/8	=	47,625	mm
2	=	50,800	mm
2.1/8	=	53,975	mm
2.1/4	=	57,150	mm
2.3/8	=	60,325	mm
2.1/2	=	63,500	mm
2.3/4	=	69,850	mm
3	=	76,200	mm
3.1/4	=	82,550	mm
3.1/2	=	88,900	mm
3.3/4	=	95,250	mm
4	=	101,600	mm
4.1/2	=	114,300	mm
5	=	127,000	mm
5.1/2	=	139,700	mm





	1/4“ BSF	5/16“ BSF	3/8“ BSF	7/16“ BSF	1/2“ BSF
Schraube 3/8“	288972	•	•	•	•
Schraube 1/2“	288973	288977	288984	•	•
Schraube 5/8“	288974	288978	•	•	•
Schraube 3/4“	288975	288979	23380	288986	•
Schraube 7/8“	•	288980	•	•	•
Schraube 1“	288976	288981	319414	288987	303123
Schraube 1.1/8“	•	288982	•	•	•
Schraube 1.1/4“	•	288983	288985	•	•
Schraube 1.1/2“	•	319410	319419	•	•
Schraube 1.3/4“	•	326847	319418	•	319425
Schraube 2“	•	•	•	•	321739

	1/4“ BSF	5/16“ BSF	3/8“ BSF	7/16“ BSF	1/2“ BSF
Bolzen 1“	23360	329163	319415	319423	•
Bolzen 1.1/4“	23361	23371	214074	•	•
Bolzen 1.1/2“	288963	288965	319420	•	322824
Bolzen 1.3/4“	288964	288966	•	•	288968
Bolzen 1.7/8“	•	215559	215208	•	•
Bolzen 2“	•	23374	303222	319424	•
Bolzen 2.1/2“	•	23375	303097	•	•
Bolzen 2.3/4“	•	215560	319421	•	•
Bolzen 3“	322549	288967	325665	•	•
Bolzen 3.1/2“	•	•	325847	•	•
Bolzen 4“	•	•	327581	•	•
Bolzen 4.1/2“	•	•	325848	•	•
Bolzen 5.1/2“	•	•	327099	•	•

	1/4“ BSF	5/16“ BSF	3/8“ BSF	7/16“ BSF	1/2“ BSF	2BA	4BA
Mutter	20530	19716	20740	317459	317460	6308	6309
Nylocmutter, selbstsichernd	317461	23338	8688	317462	317463	•	•
Kronenmutter	329168	317272	329169	325668	329170	•	•
Messingmutter	329171	202609	200839	•	•	•	•

	1/4“	5/16“	3/8“	7/16“	1/2“	2BA	4BA	6BA
Unterlegscheibe	212191	212193	212195	212196	212197	212189	•	•
Unterlegscheibe, groß	2831	3241	3811	10164	7800	•	•	•
Federscheibe	212192	212194	2051	2215	7461	212190	•	•
Federscheibe, quadratisch	319072	319073	319074	319075	319076	319071	319070	319069
Federscheibe, doppelt	6306	6307	2185	•	•	317717	•	•
Zahnscheibe, innenverzahnt	209089	3542	209117	207488	3813	214403	18630	319080
Zahnscheibe, außenverzahnt	300328	8121	13315	288723	319083	8123	319079	319081
Fiberscheibe, dichtend	11441	9418	11442	19102	3870	•	•	•
Kupferscheibe, dichtend	13351	13407	13352	5465	8977	•	•	•

	1/8“	3/16“	1/4“	5/16“
Splintbolzen 1/2“	1438	•	•	•
Splintbolzen 3/8“	•	11152	•	•
Splintbolzen 7/16“	•	19544	•	•
Splintbolzen 9/16“	•	1844	9652	•
Splintbolzen 5/8“	•	•	16577	14045
Splintbolzen 11/16“	•	19545	22939	204766
Splintbolzen 3/4“	•	•	20816	14046
Splintbolzen 13/16“	•	•	16757	7134
Splintbolzen 7/8“	•	7131	7132	7135
Splintbolzen 15/16“	•	300831	•	7136
Splintbolzen 1“	•	•	•	14064
Splintbolzen 1.1/16“	•	•	•	8709
Splintbolzen 1.11/16“	•	•	7133	•

	1/16“	5/64“	3/32“	7/64“	1/8“	9/64“	5/32“
Splint 1.1/2“	3805	7464	3269	7465	•	•	•
Splint 2.1/4“	•	•	•	•	7466	18488	7467

	No 4	No 6	No 8	No 10	No 12	No 14
Blechschraube, Halbrundkopf 1/4“	5692	5693	•	•	•	•
Blechschraube, Halbrundkopf 3/8“	211193	4163	•	•	•	•
Blechschraube, Halbrundkopf 1/2“	•	3818	3819	3821	318750	•
Blechschraube, Halbrundkopf 3/4“	•	3775	219012	3822	3823	307663
Blechschraube, Halbrundkopf 1“	•	19334	11048	18864	7462	7463

	No 6	No 8	No 10
Blechschraube, Senkkopf 1/2“	4004	3268	3816
Blechschraube, Senkkopf 3/4“	3814	3815	3817

	No 6	No 8	No 10	No 12
Blechmutter, flach	3088	3089	318751	6863
Blechmutter, U-Typ	19416	3824	3081	14958

	1/4“ F/F	1/4“ F/C	5/16“ F/F	5/16“ F/C	3/8“ F/F	3/8“ F/C	3/8“ C/C
Stehbolzen 1“		19548	•	•	•	•	•
Stehbolzen 1.1/8“	19625	•	244483	207033	•	•	•
Stehbolzen 1.1/4“	19626	•	7998	•	•	•	•
Stehbolzen 1.5/16“	•	•	•	•	•	12825	•
Stehbolzen 1.3/8“	289018	•	19618	18248	224	•	•
Stehbolzen 1.1/2“	•	•	9191	18405	9764	207613	•
Stehbolzen 1.5/8“	•	19547	7293	318433	•	7128	5040
Stehbolzen 1.3/4“	•	207504	7999	12675	7297	7129	•
Stehbolzen 1.11/16“	•	•	•	•	•	•	2331
Stehbolzen 1.13/16“	•	•	•	•	•	•	2375
Stehbolzen 1.7/8“	•	•	7294	7126	289034	•	•
Stehbolzen 1.15/16“	•	•	•	•	•	•	2332
Stehbolzen 2“	•	•	•	19627	•	5223	•
Stehbolzen 2.1/16“	•	•	•	•	•	•	2344
Stehbolzen 2.1/8“	•	•	•	5096	•	•	•
Stehbolzen 2.1/4“	•	•	7295	7127	•	•	•
Stehbolzen 2.3/8“	•	•	•	•	•	•	2357
Stehbolzen 2.1/2“	•	•	7296	294413	•	7130	•
Stehbolzen 2.3/4“	•	•	20089	12857	•	•	•
Stehbolzen 3“	•	•	•	9166	•	9667	•
Stehbolzen 3.1/8“	•	•	20090	9167	•	•	•
Stehbolzen 3.1/4“	•	•	•	298894	•	•	•
Stehbolzen 3.1/2“	•	•	•	298896	•	19624	•
Stehbolzen 3.5/8“	•	•	19616	•	•	•	•
Stehbolzen 3.3/4“	•	•	•	306183	•	•	•
Stehbolzen 4“	•	•	•	12460	•	•	•
Stehbolzen 4.1/4“	•	•	•	203987	•	•	•

	1/4 UNF	3/16 UNF	5/16 UNF	No 6 UNC
Halbrundkopfschraube 1/4“	•	7767	•	214857
Halbrundkopfschraube 5/16“	•	7768	•	7764
Halbrundkopfschraube 3/8“	•	7769	•	18621
Halbrundkopfschraube 7/16“	•	7770	•	•
Halbrundkopfschraube 1/2“	7853	214337	7856	18604
Halbrundkopfschraube 5/8“	7854	19369	•	7765
Halbrundkopfschraube 3/4“	318110	7772	10695	7766
Halbrundkopfschraube 7/8“	287364	7773	•	•
Halbrundkopfschraube 1“	18709	5137	25324	18561
Halbrundkopfschraube 1.1/4“	•	7775	•	•
Halbrundkopfschraube 1.1/2“	22182	20123	•	•
Halbrundkopfschraube 1.3/4“	•	7776	•	•

	5/16 UNF	3/16 UNF	1/4 UNF	No 6 UNC
Senkkopfschraube 1/4“	•	•	•	7138
Senkkopfschraube 5/16“	•	7139	•	•
Senkkopfschraube 3/8“	•	7140	•	•
Senkkopfschraube 7/16“	•	200771	•	•
Senkkopfschraube 1/2“	•	7142	203531	•
Senkkopfschraube 5/8“	7863	7143	7858	•
Senkkopfschraube 3/4“	7864	291953	7859	•
Senkkopfschraube 7/8“	7865	207673	207673	•
Senkkopfschraube 1“	4868	17215	7860	•
Senkkopfschraube 1.1/4“	13659	22968	15513	•
Senkkopfschraube 1.1/2“	5446	•	7862	•
Senkkopfschraube 1.3/4“	•	•	912	•

Schlauchschelle	No 1	No 2
Durchmesser: 3/8“ - 5/8“	10214	•
Durchmesser: 1/2“ - 3/4“	208944	•
Durchmesser: 5/8“ - 7/8“	3921	•
Durchmesser: 3/4“ - 1“	208946	•
Durchmesser: 7/8“ - 1.1/4“	208947	•
Durchmesser: 1“ - 1.5/8“	208949	•
Durchmesser: 1.3/8“ - 2“	208950	•
Durchmesser: 1.1/2“ - 2.1/4“	208951	•
Durchmesser:: 2“ - 2.3/4“	3493	•
Durchmesser: 2.3/4“ - 3.1/2“	20314	•
Durchmesser: 3.1/4“ - 4“	20315	•
Durchmesser: 3.3/4“ - 4.1/2“	10216	•
Durchmesser: 4.1/8“ - 5“	7454	•
Durchmesser: 7/16“ - 9/16“	•	7147
Durchmesser: 9/16“ - 3/4“	•	1611
Durchmesser: 5/8“ - 13/16“	•	1550
Durchmesser: 11/16“ - 7/8“	•	7148
Durchmesser: 3/4“ - 1“	•	1551
Durchmesser: 13/16“ - 1.1/16“	•	7149
Durchmesser: 1.3/8“ - 1.9/16“	•	10063
Durchmesser: 1.7/8“ - 2“		22966
Durchmesser: 1.3/4“ - 1.7/8“		20317



4 Kataloge, die Sie haben müssen:
kostenlos und unverbindlich!

Accessoires

Zubehör



Werkzeug

Öle und Schmierstoffe

Bestellen Sie per: **Telefon • Fax • E-mail • Internet**

110 Teile

Diese Sätze sind wirklich vollständig, denn es sind alle Steigungen für den jeweiligen Durchmesser verfügbar!

Metrischer Satz:
M2 bis M18

Zöllig-Metrischer Satz:
No. 4 bis 3/4“
und M6 bis M18
+ NPT 1/8“ und 1/4“

metrisch

Der große Gewindeschneider-Satz, 110-teilig für metrische Innen- und Außengewinde, Wolframstahl, Stahlblechkassette mit Sortiereinsätzen
Für jedes der aufgeführten Gewinde gibt es einen Satz Gewindebohrer (jeweils Vorschneider und Fertigschneider) und ein Schneideisen für Außengewinde.
Außerdem sind je ein Schneideisenhalter 1“ und 1.1/2“ enthalten, ein großes und ein kleines Windeisen sowie ein T-Griff mit Spannfutter.
Best.-Nr. 488129

Ø Gewinde	Steigung
2	0,4
3	0,5
4	0,7
5	0,8
6	0,75
6	1,0
7	0,75
7	1,0
8	0,75
8	1,0
8	1,25
9	0,75

Ø Gewinde	Steigung
9	1,0
9	1,25
10	0,75
10	1,0
10	1,25
10	1,5
11	0,75
11	1,0
11	1,25
11	1,5
12	0,75
12	1,0

Ø Gewinde	Steigung
12	1,25
12	1,5
12	1,75
14	1,0
14	1,25
14	1,5
14	2,0
16	1,0
16	1,5
16	2,0
18	1,5

zöllig und metrisch

Der große Gewindeschneider-Satz, 110-teilig für metrische und zöllige (UNF + UNC) Innen- und Außengewinde, Wolframstahl, Stahlblechkassette mit Sortiereinsätzen. Für jedes der aufgeführten Gewinde gibt es einen Satz Gewindebohrer (jeweils Vorschneider und Fertigschneider) und ein Schneideisen für Außengewinde. Dazu Gewindebohrer und Schneideisen NPT 1/8“ x 27 tpi und 1/4“ x 18 tpi.
Außerdem sind je ein Schneideisenhalter 1“ und 1.1/2“ enthalten, ein großes und ein kleines Windeisen sowie ein T-Griff mit Spannfutter.
Best.-Nr. 489009

Ø Gewinde	Steigung tpi
No. 4	40
No. 6	32
No. 8	32
No. 10	24
No. 12	24
1/4“	20
1/4“	24
1/4“	28
1/4“	32
5/16“	18
5/16“	24
3/8“	16

Ø Gewinde	Steigung tpi
3/8“	24
7/16“	14
7/16“	20
1/2“	13
1/2“	20
9/16“	12
9/16“	18
5/8“	11
5/8“	18
3/4“	10
3/4“	16

Ø Gewinde	Steigung mm
6	1,00
8	1,25
10	1,00
10	1,50
11	1,50
12	1,25
12	1,75
14	1,25
18	1,50

Mühelos rangieren ?

... ohne unnötiges Anlassen

- kinderleicht
- millimetergenau
- auf engstem Raum
- bequem
- kein unnötiges Anlassen des Motors, nur um ein paar Meter zu rangieren
- kein verrenktes Kreuz, weil man versucht eine ausgewachsene Limousine alleine zu schieben
- maximale Raumausnutzung in der Garage (Ein dicker Schaumstoffstreifen an der Wand verhindert Schäden am Lack)
- So können Sie sogar 2 Autos quer hintereinanderstellen
- Das Fahrzeug kann auf der Stelle um 360° gedreht werden.

Massive, werthaltige Konstruktionen

Maße: 880 x 620 x 230 mm, Auch für Breitreifen bis 225 mm geeignet. Stabile kugelgelagerte Hartgummirollen. Tragkraft pro Roller 680 kg Konstruktion aus massivem Flachstahl, bzw. dickem Stahlblech geschweißt und verschraubt, Fahrzeuggewicht bis über 2,7 Tonnen

mit hydraulischer Hebevorrichtung
Best.-Nr. 338358





1. Einfach Hydraulikpumpe mit dem Fuß betätigen
2. Die Halteschienen schieben sich zusammen
3. Das Fahrzeuge wird mühelos angehoben

Warnung: die Rollen sind so leichtgängig, daß Sie die ganze Sache mit Keilen sichern sollten. Besonders natürlich dann, wenn der Abstellplatz nicht ganz waagerecht ist.

ohne hydraulischer Hebevorrichtung
Best.-Nr. 338357

Die Lösung:

wenn Sie nicht wissen, was Sie schenken sollen!

Bestimmen sie die Höhe des Betrags selbst!
ab 10 Euro

1. Geltung der Bedingungen

1.1 Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

2. Begriffsbestimmungen

2.1. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB)

2.2. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist jeder Kunde, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1 BGB).

2.3. Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrages zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk-, Tele- und Mediendienste (§ 312 b Abs. 2 BGB).

3. Vertragsabschluß

3.1 In Katalogen, Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angaben und Angebote sind - auch bezüglich der Preisangaben - freibleibend und unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote hält sich die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG 30 Tage gebunden.

3.2 Der Kunde ist 3 Wochen an seinen Auftrag gebunden; Aufträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG. Lehnt die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG nicht binnen vier Wochen nach Auftragseingang die Annahme ab, so gilt die Bestätigung als erteilt.

3.3 Sofern Nebenabreden getroffen sind bzw. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags vorgenommen werden, bestätigt die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG diese schriftlich. Das Gleiche gilt für die Zusicherung von Eigenschaften. Die schriftliche Bestätigung ist keine Voraussetzung für die Wirksamkeit.

3.4 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

4. Preise, Preisänderungen

4.1 Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.

4.2 Die Kosten für Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung trägt der Kunde. Die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG ist berechtigt, die Lieferung per Nachnahme auf Kosten des Kunden vorzunehmen.

4.3 Soweit zwischen Vertragsabschluß und vereinbartem und/oder tatsächlichem Lieferdatum mehr als vier Monate liegen, gelten die zur Zeit der Lieferung oder Bereitstellung gültigen Preise der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG . Liegen diese um mehr als 10% über dem zunächst vereinbarten Preis, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

5. Lieferzeiten

5.1 Liefertermine und -fristen sind für die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG nur verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart worden sind. Gerät die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG in Verzug, so kann der Kunde nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Pflichtverletzung verlangen.

5.2 Die Dauer der von dem Kunden zu setzenden Frist zur Leistung oder zur Nacherfüllung erachten die Vertragsparteien nur dann als angemessen, wenn sie mindestens 6 Wochen beträgt. Der Fristlauf beginnt frühestens mit dem Eingang der Fristsetzung bei der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG.

6. Lieferung und Gefahrübergang

6.1. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist für Unternehmergeschäfte der Erfüllungsort für beiderseitige Leistungen D-53567 Buchholz.

6.2 Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der vom Kun den bestellten Ware geht (spätestens) mit Übergabe an den Kunden bzw. an die Transportperson auf den Kunden über. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

6.3. Abweichend von der vorstehenden Regelung gilt für den Verbrauchsgüterkauf, dass die Gefahr eines zufälligen Untergangs erst bei Eintreffen der Ware beim Verbraucher auf diesen übergeht.

6.4. Die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Lieferung im Namen und für Rechnung des Kunden zu sichern.

7. Gewährleistung

7.1. Für Gewährleistungsansprüche eines Verbrauchers gelten die gesetzlichen Regelungen der §§ 433 bis 435, 437 und 439 bis 443 BGB. Bei einem Verkauf von Neuware an einen Verbraucher gilt die 24-monatige Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB. Soweit gebrauchte Ware an einen Verbraucher veräußert wird, verkürzt sich diese Frist auf 12 Monate. Dies gilt nicht, soweit die Lieferung mangelhafter Ware zugleich eine vorsätzliche Pflichtverletzung darstellt. Außerdem sind die in der nachfolgenden Ziffer 8. geregelten Schadenersatzansprüche hiervon ausgenommen. § 479 BGB bleibt unberührt.

7.2. Bei Verkäufen an Unternehmer gelten die nachfolgenden Bestimmungen 7.2.1. bis 7.2.4.

7.2.1. Lieferungen sind unverzüglich nach Empfang vom Kunden zu untersuchen oder von dem vom Kunden bestimmten Empfänger untersuchen zu lassen. Nach vorbehaltsloser Übernahme der Ware durch den Kunden oder eine von ihm beauftragte Person ist jede nachträgliche Reklamation wegen der äußeren Beschaffenheit der Lieferung ausgeschlossen. Sonstige Mängel der Ware können, soweit sie erkennbar sind, nur innerhalb von 8 Werktagen nach Eingang, im Übrigen nur innerhalb von 8 Werktagen nach Entdeckung gerügt werden. Mängelrügen haben in Textform (§ 126 b BGB) oder schriftlich zu erfolgen.

7.2.2. Unbeschadet von Schadenersatzansprüchen des Kunden unter den Voraussetzungen der Ziffer 8. leistet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG für rechtzeitig gerügte Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nicht nur unerheblich einschränken, zunächst nach eigener Wahl Gewähr durch Lieferung einwandfreier Ersatzware oder durch Nachbesserung der gelieferten Ware (Nacherfüllung). Die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG ist verpflichtet, die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, zu tragen, soweit diese sich nicht dadurch erhöht haben, dass die Kaufsache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde. Die Lieferung von Ersatzware erfolgt ausschließlich in Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtungen für die ursprüngliche Ware. Unbeschadet der Gewährleistungsrechte des Kunden in Bezug auf die Erstlieferung entstehen im Falle mangelhafter Ersatzlieferung daher keine Gewährleistungsrechte für die Ersatzware und wird die Gewährleistungsfrist nicht neu in Gang gesetzt.

7.2.3. Im Falle einer Nacherfüllung ist der Kunde erst nach zweimaligem Fehlschlag berechtigt, den vereinbarten Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten.

7.2.4. Im Falle einer Veräußerung neuer Waren an Unternehmer verkürzt sich die Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB auf 12 Monate. Dies gilt nicht, wenn die Lieferung mangelhafter Ware eine vorsätzliche Pflichtverletzung darstellt. Bei Lieferung gebrauchter Waren sind Ansprüche des Kunden aufgrund von Mängeln der Kaufsache ausgeschlossen, es sei denn, die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG hat den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen. Die in der nachfolgenden Ziffer 8. geregelten Schadenersatzansprüche sind hiervon nicht betroffen.

7.3. Die Bestimmungen einer in gesonderter vertraglicher Vereinbarung gewährten Garantie bleibt hiervon unberührt.

8. Haftung

8.1. Die Haftung der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG und ihrer Erfüllungsgehilfen ist grundsätzlich auf Schäden beschränkt, die die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG und ihre Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. Für leichte Fahrlässigkeit haftet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG nur im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung von für die Erfüllung des Vertrages zweckswesentlichen Pflichten.

8.2. Haftet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG wegen leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen, so ist die Haftung der Höhe nach beschränkt auf die bei Verträgen der in Frage stehenden arttypischen Schäden, die bei Vertragsschluss oder später bei Begehung der Pflichtverletzung vorhersehbar waren; für Mangelfolgeschäden haftet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG in diesen Fällen nicht. Dies gilt nicht bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

8.3. Ist der Kunde Unternehmer, so wird auch eine Haftung für fahrlässiges Handeln ausgeschlossen.

8.4. Schadenersatzansprüche, welche von Gesetzeswegen kein Verschulden voraussetzen, bleiben von den vorstehenden Regelungen in Ziffer 8.1. und 8.2. unberührt.

9. Zahlung

9.1 Soweit die Lieferung nicht per Nachnahme erfolgt, können Zahlungen mit befreiender Wirkung nur unmittelbar an die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG oder auf ein von dieser angegebenes Bank- oder Postgirokonto erfolgen.

9.2 Rechnungen der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG sind ohne Abzug zahlbar innerhalb von 10 Kalendertagen ab Rechnungsdatum.

9.3 Die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG behält sich die Ablehnung von Kreditkarten, Schecks oder Wechseln ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort fällig.

9.4 Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, ist die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG berechtigt, Zinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz nach §247 BGB, mindestens aber 10% p.a., zu berechnen.

9.5 Der Kunde ist zur Aufrechnung gegenüber den Forderungen der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden ist.

10. Rückgaberecht für Verbraucher gemäß § 355 BGB

10.1. Alle von einem Verbraucher bestellten Artikel können ohne Angabe von Gründen innerhalb von zwei Wochen durch Rücksendung der Ware zurückgegeben werden, wenn der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln zustande gekommen ist. Bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. sperrigen Gütern) kann der Kunde die Rückgabe durch ein Rückgabeverlangen in Textform (Brief, Faxschreiben, E-Mail etc.) erklären.

10.2. Die Rückgabefrist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware und Übermittlung einer Rückgabebelehrung. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware bzw. des Rücknahmeverlangens. Die Kosten der Rücksendung hat der Kunde zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten Ware entspricht und der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,- Euro nicht übersteigt oder bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung bzw. die vertraglich vereinbarte Teilleistung erbracht wurde. In anderen Fällen ist die Rücksendung für den Kunden kostenfrei. Bei Befreiung von den Kosten wird seitens der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG ein ausreichend frankiertes Paket erwünscht und dem Kunden die Rücksendekosten anschließend erstattet. Die Rücksendung bzw. das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an:

Limora Oldtimer GmbH & Co. KG
Industriepark Nord 17-21 - D-53567 Buchholz
Fax: 02683-7059 - E-Mail: Limora@Limora.com

Bei einem Rücknahmeverlangen wird die Ware beim Kunden abgeholt. Ansonsten hat der Kunde für die Rücksendung eine sichere – nach Möglichkeit im Original – Transportverpackung zu verwenden.

10.3. Im Falle einer wirksamen Rückgabe bzw. eines wirksamen Rückgabeverlangens sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) sind herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Ware kann die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG Wertersatz verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Kunde die Wertersatzpflicht vermeiden, indem er die Ware nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt.

10.4. Hat der Kunde den Vertrag durch ein Darlehen finanziert und macht der Kunde von seinem Rückgaberecht Gebrauch, ist er auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG gleichzeitig Darlehensgeber ist oder wenn sich der Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung der Mitwirkung der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG bedient. Wenn die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei Rückgabe bereits zugeflossen ist, kann sich der Kunde wegen einer Rückabwicklung nicht nur an die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, sondern auch an den Darlehensgeber halten.

10.5. Gemäß § 6 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen nimmt die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG Verkaufsverpackungen zur Wiederverwertung oder Entsorgung zum Schutze der Umwelt zurück. Zu diesem Zweck kann der Kunde während der Geschäftszeiten der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG unter der Telefonnummer 02683/7061 erfragen, wo eine kostenfreie Entsorgung des Verpackungsmaterials in zumutbarer Entfernung zu seinem Wohnort oder Geschäftssitz möglich ist. Sollte eine solche Möglichkeit nicht gegeben sein, kann der Kunde das Verpackungsmaterial kostenfrei an die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, Industriepark Nord 19-21, D-53567 Buchholz, zurücksenden. Die zurückgesandten Verpackungen werden von der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG umweltgerecht im Sinne der Verordnung entsorgt oder wieder verwendet. Selbstverständlich kann auch der Kunde eine Entsorgung des Verpackungsmaterials in ein umweltgerechtes Abfallsystem an seinem Wohnort bzw. Geschäftssitz veranlassen.

11 Lieferung von Altteilen durch den Kunden

11.1 Altteile und Austauschteile sind in sauberem und kompletten Zustand vorab kostenfrei an die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG zu übersenden. Eventuelle Beschädigungen oder Verschmutzungen durch Altöl bzw. fehlende Einzelteile einer Austauscheinheit werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

11.2 Es unterliegt allein der Beurteilung durch die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG oder ihres Beauftragten, ob ein von dem Kunden gestelltes Austauschteil zum Austausch (Überholung) geeignet ist. Soweit nach der Beurteilung der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG die Eignung eines Austauschteils nicht gegeben ist, hat der Kunde keinen Anspruch auf Austausch. Das Austauschteil wird dem Kunden auf seine Kosten und Gefahr zurückgesandt.

12 Erfüllungsort und Gerichtsstand

12.1 Soweit der Kunde Vollkaufmann ist, wird für etwaige Streitigkeiten aus den abgeschlossenen Veträgen und damit im Zusammenhang stehenden Rechtsbeziehungen das Amtsgericht Linz / Landgericht Koblenz als Gerichtsstand vereinbart. Das gleiche gilt, wenn der Kunde nicht Vollkaufmann ist, aber zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat oder der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt unbekannt ist.

13 Verschiedenes

13.1 Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so werden sich der Kunde und die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG auf eine neue Regelung verständigen.

13.2 Die Überschriften dienen nur der besseren Übersicht und haben keinerlei materielle Bedeutung, insbesondere nicht einer abschließenden Regelung.

14 Datenschutz

14.1 Der Kunde ist damit einverstanden, daß die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG die aus der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes für ihre eigenen, geschäftlichen Zwecke speichert.

Stand: 27. November 2008

© LIMORA 2002

A-F

Symbole

123-Ignition-Zündanlage 21.19

A

Abgasrückführungsventil 1.9
Abgastester 1.7, 7.7
Ablaßschraubenwerkzeug. 2.5
Abschleppöse. 15.1
Achsschenkel 8.3
Achtkantmutter. 13.1
Additiv, Einlagerung 2.7
Air-Dry 14.24, 20.5
Aktivkohlefilter 1.9
All drive Stecknußsatz. 14.35
Alu-Einstiegsleiste. 21.25
Alufelgen 21.18
Alu-Kühler 21.5
Aluräder. 21.18
Alu-Schwungscheibe 21.4
Alu-Ventildeckel 21.2
Amperemeter 14.21, 14.24
Anbausatz für Getriebe 21.3
Anlasser. . . . . 14.6 - 14.8
Ansaugtrichter 21.9
Antenne. 21.32
Anti-Nachlaufventil 1.9
Antriebswelle 11.2
Armaturenbrett 14.23, 14.26
Aschenbecher. 14.23, 14.26
Auffangwanne. 1.6, 2.6
Aufkleber 21.26
Ausbeulsatz 15.6
Ausdreher für Stehbolzen. 1.4
Auspuffanlage. . . . . 9.2, 9.5 - 9.7
Auspuffanlage, Edelstahl . . .9.2, 21.10
Auspuffkrümmer . . . . . .9.1 - 9.4
Austauschmotor 1.1
Auto-Entfeuchter. 14.24, 20.5
Autoglym Immaculate 20.8
Autoglym Valet Case 20.2
Auto-Pyjama® 21.32

B

Ballistol Universalöl. 14.28
Batterie 14.17
Batteriehauptschalter 21.22
Batterieladegerät 14.18, 21.22
Batterieunterlage 21.22
Becker Mexiko 14.27
Bedienungsanleitung. 21.27
Benzindampf-
Rückhaltesystem . . . . . 7.6 - 7.8
Benzindruckregler, Filter King . . . 21.7
Benzinfilter. . . . . 7.2 - 7.5
Benzinleitungen . . . . . 7.2 - 7.5
Benzinpumpe . . . . . 7.2 - 7.5
Benzinpumpe, Mitsuba 21.7
Benzintank. 7.1
Bilux Glühbirne. 14.41
Bilux Scheinwerfer 14.31
Blechknabber 15.9
Blechschere 15.9
Blinker, hinten 14.35, 14.36
Blinker, vorne . . . . . 14.32 - 14.34
Blinkerrelais 14.19
Blockdichtsatz 1.2
Bördelwerkzeug 12.7
Bordwerkzeug. 13.2, 21.30
Borg & Beck Kupplungssatz. 3.1
Bremsbacken, Hinterachse 12.4
Bremsbeläge, Mintex. 21.17
Bremsdruckausfallschalter 12.6
Bremsenentlüfter 12.6
Bremsflüssigkeit DOT4. . . . . 3.1
Bremsflüssigkeit DOT5. . . . . 12.2
Bremsflüssigkeitstester 12.1
Bremshydraulik. 12.1
Bremsleitungen. 12.6
Bremspedal 12.2
Bremssattel, Vorderachse. 12.3
Bremsschlauch 12.6
Bremsschlauch, Stahlflex 21.17
Bremsschlüsselfett 12.4
Bremsservo 12.1
Bremstrommel, Hinterachse 12.4
Bremszange, Vorderachse 12.3
Brille 12.1
Bücher. . . . . .14.15, 21.27 - 21.28

C

C Tek Batterieladegerät . . 14.18, 21.22
Car cover 21.32
Castrol Classic Öl 21.31
Castrol Fett 3.2, 14.7
CD-Rom 21.27
Chemico Ventilschleifpaste. 21.30
Chokezüge . . . . . .5.1 - 5.3
Chromspeichenfelge 21.18
Chromspeichenrad 21.18
Clikadjust. 1.9, 21.30
Colortune. 14.12
Connolly Lederpflege. 20.7

D

Dachhimmel, Hardtop . . 20.17 - 20.18
Differential 11.2
Differentialöl. 21.31
Digital-Drehzahlmesser 2.4
Digitales Infrarot-Thermometer 4.3, 9.4
Dosierverteiler 6.5
Drehstromlichtmaschine. . . 14.1 - 14.5
Drehzahlmesser 2.4, 14.21, 14.24
Druckspeicherkolben 21.3
Duckhams-Öl 21.31
Durable dot Sockel 18.8
Durchführungstüllen 15.6, 15.11
Dwinger-Welle. 11.3

E

Edelholz-Ausstattung. 21.24
Edelholz-Türleistensatz . . 20.7 - 20.11
Edelstahl-Auspuffanlage. 21.10
Edelstahl-Einstiegsleiste 21.25
Einfahr-Motoröl. 21.31
Einlagerungs-Additiv 2.7
Einlaßkrümmer . . . . . .9.1 - 9.3
Einspritzdüse 6.5
Einspritzsystem. . . . . 6.3 - 6.4
Einstellschlüssel 6.2
Einstiegsleiste, Alu 21.25
Einstiegsleiste, Edelstahl 21.25
Elektrolüfter, Kenlowe 4.1, 21.5
Embleme 21.26
Endschalldämpfer . . . . . 9.5 - 9.7
Engländer 20.18

F

Facet Kraftstoffpumpe 21.7
Fächerkrümmer. 21.10
Farbe. 15.2
Farbmuster. 20.19
Fensterheber 19.1
Fensterleder. 20.9
Fertan Grundierung 7.3
Fertan Rostumwandler. 7.5
Fertan Tankversiegelung 7.1
Fett 3.2, 8.1, 14.7, 21.31
Fettpresse 8.1
Feuerlöscher. 6.5, 21.32
Filter King Kraftstoffdruckregler . 21.7
FilterMAG Filtermagnet. 1.6, 21.1
Flügelmutter. 13.1
Frischluftdüse 14.23, 14.26
Frontscheibe. 19.2
Frontschürze. 15.2, 15.7

Frontspoiler 18.8
Frostschutz. 21.5
Froststopfen. 1.4
Fußraumteppiche 20.12

G

Gasgestänge. 5.3
Gaspedal . . . . . .5.1 - 5.3
Gaz Stoßdämpfer 21.15
Gepäckträger 18.3, 21.25
Getrag 5-Gang-Getriebe 21.3
Getriebe mit Overdrive . . . . 2.3 - 2.4
Getriebe ohne Overdrive . . . .2.1 - 2.2
Getriebeaufhängung 2.9
Getriebeöl 21.31
Getriebesilent. 2.9
Gewindebohrer. 21.30
Gewindereparatursatz 1.4, 9.3
Gleichschließungssatz 18.6
Glühbirne. 14.41
Gripzangen. 15.8
Grundierung, Fertan 7.3, 15.1
Gummimatten. 20.12

H

H4-Scheinwerfer . . 14.31, 14.32, 14.34
Hakenschlüssel. 2.5
Halogen Glühbirne 14.41
Handbremse. 12.5
Handbuch 14.15
Handschuhfach. 14.23, 14.26
Hardtop . . . . . 20.17 - 20.18
Hauptbremszylinder 12.1
Hauptlager. 1.3
HBZ. 12.1
Heckschürze. 15.2, 15.7
Heizung 14.39
Hepolite Kolben 1.3
Hinterachse 11.1
Hochleistungsanlasser14.6, 14.8, 21.23
Hochleistungszündspule . 14.16, 21.20
Holz-Armaturenbrett 14.23, 21.24
Holzlenkrad, Moto-Lita 21.12
Holz-Türleistensatz . . . . . 20.7 - 20.11
Homokinetische Antriebswelle . . .11.3
Hosenrohr . . . . . 9.5 - 9.7
Hupe 14.19
Hupenknopf. 10.2
Hylomar. 21.1

I

Infrarot-Thermometer 4.3, 9.4
Innenausstattung . . . . . 20.1 - 20.19
Innenraumleuchte 14.38
Innenspiegel. 19.2
Innenverkleidung . . . . . 20.7 - 20.11
IRS-Hinterachse 11.2

K

K&N Luftfilter 21.9
K&N Luftfilteröl. 6.4
Kabelbaum. 14.20
Kardanwelle 11.4
Karosseriestopfen 15.6, 15.11
Kederleiste. . . . . 18.7 - 18.8
Kenlowe Elektrolüfter 4.1, 21.5
Kennzeichenleuchte. 14.37
Kent Nockenwelle 21.1
Kerzenschlüssel 21.30
Kettenspanner, Steuerkette 1.3
Kevlar-Kühlerschläuche 21.5
Kipphebel 1.5
Kofferraumdeckel . . . . . 18.3 - 18.5
Kofferraumleuchte. 14.38
Kofferraumverkleidungen 20.13
Kolben. 1.3
Kolbenringe 1.3
Koni Stoßdämpfer. 21.15
Korrosionsschutzfett,
Mike Sanders 15.7
Kotflügel 15.2, 15.7
Kotflügelschutz. 21.32
Kotflügelspiegel 19.3
Kraftstoffdampf-
Rückhaltesystem . . . . . 7.6 - 7.8
Kraftstoffilter . . . . . 7.2 - 7.5
Kraftstoffleitungen . . . . . 7.2 - 7.5
Kraftstoffpumpe . . . . . 7.2 - 7.5
Kraftstofftank 7.1
Kreuzgelenk, Antriebswelle 11.3
Kreuzgelenk, Kardanwelle 11.4
Kreuzgelenk, Lenkung 10.2
Krümmerisolierband 21.10
Kühler . . . . . .4.1 - 4.2
Kühler, Alu 21.5
Kühlergrill 17.1
Kühlerschlauchsätze 14.39, 21.5
Kupplung. 3.1
Kupplungsausrücklager 21.3
Kupplungsautomat, verstärkt . . . 21.4
Kupplungshydraulik. 3.3
Kupplungspedal 3.2
Kupplungszentrierwerkzeug 3.1

L

Ladegerät, Batterie 14.18, 21.22
Langzeitfett, LZR 2 . . . . . .8.1, 11.4
Laser-Digital-Drehzahlmesser 2.4
Lautsprecher 14.27
Lederlenkrad, Moto-Lita. 21.13
Lederpflege, Connolly 20.7
Ledersitzbezüge . . . . . .20.1 - 20.6
Ledersitze 20.6, 20.11
LED-Leuchte 21.21
Leichtmetallrad. 21.18
Lenkrad 10.2
Lenkradnabe, Moto-Lita. 21.14
Lenkradschloß 14.22, 14.25
Lenkradschloßleuchte 14.38
Lenksäule 10.2
Lenksäulenhebel. 14.22, 14.25
Lenkung. 10.1
Lenkung, High Ratio 21.11
Lift the dot Schraube . . . .20.1 - 20.6
Lucas Anlasser . . . . . 14.6 - 14.8
Lucas Drehstrom-
lichtmaschine . . . . . 14.1 - 14.4
Lucas Hochleistungszündspule . .21.20
Lucas Scheinwerfer 14.32
Lucas Zündverteiler. . . . . 14.9 - 14.15
Lüfterflügel. 4.3
Lufteinspritzsystem 1.10
Luftfilter. 6.1, 6.3, 6.4
Luftfilter, K&N. 6.3, 6.4, 21.9
Luftfilter, SU 21.9
Luftfilteröl, K&N 6.4
Lumenition Zündanlage 21.19
Luster Lace Polierbänder 17.1
LZR 2 Langzeitfett. 8.1, 11.4

M

Magnet 20.10
Magnethalter-Schüssel. 5.3
Magnetschalter Anlasser 14.18
Mangel 20.9
Meßwerkzeug, Spureinstellung . . . 8.2
Michelin Reifen. 21.18
Mike Sanders Korrosionsschutzfett15.7
Mike Sanders Pneumatik Set . . . 15.7
Minator Leichtmetallrad. 21.18

Mintex Bremsbeläge 12.3, 21.17
Mitsuba Kraftstoffpumpe . . . 7.2, 21.7
Mittelkonsole 14.23, 14.26
Mohair-Persenning 20.15
Mohair-Verdeck 20.14
Mohair-Verdeckabdeckung 20.15
Moto-Lita Holzlenkrad 21.12
Moto-Lita Lederlenkrad 21.13
Moto-Lita Lenkradnabe 21.14
Motor 1.1
Motorblock 1.4
Motorblockdichtsatz 1.2
Motorentlüftung . . . . . 1.8 - 1.9
Motorfarbe 1.4
Motorhaube 15.2, 15.7
Motorhaubenschloß . . . . . 18.1 - 18.2
Motoröl 21.31
Motorsilent 1.7
Multifunktionsöl LOS40 . . . . . 2.6, 5.2
Multifunktionsöl SX90 Plus 14.36
Multimeter 14.4, 14.19
Mutternsprenger 21.30

N

Nebelscheinwerfer 21.21
Nockenwelle 1.3
Nockenwellen-Schmierfett 1.3
No-Rosion Korrosionsschutz 21.5
Nummernschildbeleuchtung 14.37
Nylatron Buchsen 21.15

O

Ölablaßventil 1.2, 21.1
Ölbindematte 2.9
Öldruckinstrument 14.21, 14.24
Ölfilter 1.5
Ölfilter, Umbau
auf Schraubkartusche 21.6
Ölkühler 1.5, 21.6
Ölpeilstab 1.2
Ölpumpe 1.2
Ölwanne 1.2
Overdrive . . . . . 2.5 - 2.8

P

Parkschild 20.15
Payen Motorblockdichtsatz 1.2
Payen Zylinderkopfdichtsatz 1.5
Pedalbox 3.2, 12.2
Penrite-Fett 8.1
Penrite-Öl 21.31
Persenning 20.15
Pertronix Zündanlage 21.19
Picknickkorb 12.5
Pleuellager 1.3
Pneumatik Set, Mike Sanders . . . 15.7
Pocket Wrench 20.18
Polfett 21.22
Polierbänder, Luster Lace 17.1
Polyurethan-Buchsen 21.15, 21.16
Praxishandbuch 14.38

Q

Quaiffe Sperrdifferential 21.16
Querlenker, Vorderachse 8.2

R

Radbremszylinder, Hinterachse . . 12.4
Radio 14.27
Radkappe 13.1
Radlager, Hinterachse 11.3
Radlager, Vorderachse 8.3
Radlaufverkleidungen . . . 20.7 - 20.11
Radnabe, Vorderachse 8.3
Rahmen 15.1
Rahmenfarbe 15.2
Ratschen ohne Hebel 14.19
Ratschenschlüssel-Sätze 1.10
Reifen 21.18
Reifenpannenset, Terra-S 20.14
Reinigungswerkzeug
für Schmiernippel 11.4
Reparaturbleche
TR5 und TR250 . . . . . 15.3 - 15.5
Reparaturbleche TR6 . . . . 15.8 - 15.10
Reparaturhilfe, Buch 21.27
Reparatursatz für Kühlerschläuche 4.3
Revolution Leichtmetallrad 21.18
Rhodius Schleifscheiben 15.10
Rhodius Schruppscheibe 15.10
Rhodius Trennscheiben 15.10
Richtsatz 15.4
Ring-Gabelschlüssel 16.3, 21.30
Ringschlüsselaufsatz 3.3
Rohkarosserie TR5 und TR250 . . 15.2
Rohkarosserie TR6 . . . . . 15.7
Rostschutzfett, Mike Sanders . . . 15.7
Rostschutzmittel 4.3
Rostumwandler 7.4, 7.5
Rückfahrscheinwerfer . . 14.35 - 14.36
Rückleuchten . . . . . 14.35 - 14.36

S

Schaltknauf 2.1, 2.3
Scheibenreiniger 14.30, 19.2
Scheibenwaschanlage 14.30
Scheibenwaschpumpe 14.30
Scheibenwischer 14.29
Scheibenwischermotor 14.28
Scheinwerfer 14.31, 14.32, 14.34
Schlagschlüssel
für Achtkantmuttern 21.18
Schlauchschellenzangen 1.9
Schlauchverbinder 7.8
Schleifscheiben, Rhodius 15.10
Schloß Motorhaube . . . . . 18.1 - 18.2
Schlüssel 14.23, 14.26, 18.6
Schmierfett, Nockenwelle 1.3
Schmiernippelreinigungswerkzeug 11.4
Schmutzfänger 21.32
Schraubendreher-Satz 18.2
Schraubenfeder, Hinterachse 11.1
Schraubenfeder, Vorderachse 8.1
Schraubenretter 7.6
Schraubensatz 16.2
Schraubenschlüssel 21.30
Schrauberhandbuch 14.15
Schriftzug 21.26
Schrumpfschlauch 14.40
Schruppscheibe, Rhodius 15.10
Schutzbrille 12.1
Schweißerzangen 15.8
Schwimmerkugelventil 6.2
Schwungscheibe, Alu 21.4
Sealed-Beam-Scheinwerfer 14.31
Senkwaage 21.22
Sicherheitsgurt 21.32
Sicherungen 14.40
Sicherungskasten 14.18
Silikonspray 18.5
Sitzbezüge . . . . . 20.1 - 20.6
Sitze . . . . . 20.1 - 20.6
Sitzschaum . . . . . 20.1 - 20.6
Sitzschiene . . . . . 20.1 - 20.6
Smiths Instrumente 14.21, 14.24
Sonax Multifunktionsöl
SX90 Plus 14.36

Sonnenblende 19.2
Speichenfelge 13.1, 21.18
Speichenrad 13.1, 21.18
Speichenradadapter, Hinterachse . 11.3
Speichenradadapter, Vorderachse . 8.3
Sperrdifferential, Quaiffe 21.16
Spiegel 19.3
Spoiler 18.8
Spreizer für Auspuffrohre 9.5
Spureinstellungs-Meßwerkzeug . . . 8.2
Spurstange 10.1
Spurstangenkopf, verstärkt 21.11
Spurverbreiterung 21.18
Stabilisator, Hinterachse 21.16
Stabilisator, Vorderachse . . . 8.2, 21.15
Stablampe 1.3
Stahlfelge 13.1
Stahlflex-Bremsschläuche 21.17
Stahlflex-Kupplungsschlauch . . . 21.4
Stahlscheibenrad 13.1
Standlicht, vorne . . . . . 14.32 - 14.34
Starterbatterie 14.17
Starterknopf 14.22, 14.25
Stecknußkasten
1.8, 2.7, 14.16, 14.35, 21.30
Stehbolzen-Ausdreher 1.4
Stethoskop 2.3
Steuerkette 1.3
Stößelbecher 1.5
Stößelstange 1.5
Stoff-Persenning 20.15
Stoff-Verdeck 20.14
Stoff-Verdeckabdeckung 20.15
Stoßdämpfer, Hinterachse 11.1
Stoßdämpfer, Vorderachse 8.1
Stoßdämpferöl 21.31
Stoßstangen . . . . . 16.1 - 16.4
Sturzwaage 8.3
SU Luftfilter 21.9
SU Vergaser 21.8
Surrey Top Verdeck 20.16
Swizöl Holzpolitur 21.24
Swizöl Master Collection 20.3
Synchrontester 6.1, 6.5, 21.8

T

Tachometer 14.21, 14.24
Tankanzeige 14.21, 14.24
Tankdeckel 7.1
Tankgeber 7.1
Tankversiegelung 7.4
Tankversiegelung, Fertan 7.1
Taschenlampe 1.3
Teleskopstoßdämpfer,
Umbausatz 21.16
Teller- und Kegelrad 11.2
Teppiche 20.12
Terra-S Reifenpannenset 20.14
Thermometer, Infrarot 4.3, 9.4
Thermostatgehäuse 4.3
Transportroller 2.7, 15.11
Trennscheiben, Rhodius 15.10
Tür TR5 und TR250 . . . . . 15.2
Tür TR6 . . . . . 15.7
Türdichtung 18.5
Türgriff 18.6
Türleistensatz, Edelholz . . 20.7 - 20.11
Türschloß 18.6
Türspiegel 19.3
Türverkleidungen . . . . . 20.7 - 20.11
Typenschild . . . . . 18.1 - 18.2, 21.26
Überdruckventil . . . . . 7.3 - 7.5
Uhr, Zeituhr 14.21, 14.24
Ulmenholz 21.24
Umbausatz auf
einstellbaren Düsenstock 6.2
Umbausatz Teleskopstoßdämpfer
Hinterachse 21.16
Universalöl, Ballistol 14.28

V

Velours-Türdichtung 18.5
Ventildeckel 1.5
Ventilfeder 1.5
Ventilführung 1.5
Ventilschleifpaste 21.30
Verdeck 20.14
Verdeckabdeckung 20.15
Verdeckgestänge 20.14
Vergaser 6.1, 9.1, 14.11, 21.8
Vergaseröl für Dämpferschraube . 21.8
Vierkolben-Bremszangen 21.17
Vinyl-Persenning 20.15
Vinylsitzbezüge . . . . . 20.1 - 20.6
Vinyl-Verdeck 20.14
Vinyl-Verdeckabdeckung 20.15
Vorderachse 8.1
Vredestein Reifen 21.18

W

Wagenheber 13.2
Walnußwurzelholz 21.24
Warnblinkanlage 21.21
Wasserbehälter 14.30
Wasserpumpe 4.3
Water Wetter 21.5
Weber Vergaser 9.1, 14.11, 21.8
Werkstatthandbuch 21.27
Werkzeug für Triumph 21.29
Werkzeugtasche 18.7
Windschott 21.25
Windschutzscheibe 19.2
Wischerarm 14.29
Wischerblatt 14.29
Wischwasserbehälter 14.30

Z

Zeituhr 14.21, 14.24
Zenith Stromberg Vergaser 6.1
Zentrierdorn für Kupplung 21.4
Zierleiste . . . . . 18.7 - 18.8
Zierstreifensatz 18.8
Zünd- und Lenkradschloß 14.22, 14.25
Zündkabel 14.16
Zündkerzen 14.16
Zündkerzenschlüssel 21.30
Zündschlüssel 14.23, 14.26
Zündspule 14.16
Zündverteiler . . . . . 14.9 - 14.15
Zündzeitpunktpistole 14.10, 21.30
Zusatzscheinwerfer 16.1, 21.21
Zylinderkopf 1.5
Zylinderkopfdichtsatz 1.5