ELMORA

Ersatzteile und Zubehör für

Triumph TR2, TR3, TR3A, TR3B, TR4 und TR4A

1953 bis 1967

LIMORA

Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

„Wherever you go - it's more fun when you drive a Triumph"

TS20 hieß der Prototyp eines Roadsters, der im Oktober 1952 auf der London Motor Show der staunenden Öffentlichkeit präsentiert wurde. Im Winter 1952/53 überarbeitete Ken Richardson mit seinem Team den TS20. Daraus entstand der TR2, der sich in Aussehen, Handling und Motorleistung deutlich vom TS20 Prototypen abhob. Die offizielle Vorstellung des TR2 erfolgte dann am 9. März 1953 auf dem Genfer Automobilsalon. Der Motor hatte seine Wurzeln im Traktorenbereich und seine 90 PS reichten für mehr als 100 Meilen pro Stunde, eine Geschwindigkeit, die in den fünfziger Jahren einen Spitzenwert darstellte. Nachdem im Juli 1953 zwei Vorserienmodelle fertiggestellt wurden, begann im August die Serienproduktion. Bei jedem dieser Fahrzeuge wurde purer Fahrspaß mit geliefert - ganz ohne Aufpreis.

Das Nachfolgemodell, TR3 genannt, erschien im Oktober 1955. Auffälligste Änderung: Der spöttisch-liebevoll „Eierkarton" genannte Kühlergrill wurde nach vorne gezogen. SU-H6-Vergaser sorgen jetzt zusammen mit einem modifizierten Zylinderkopf für 95 PS. Im Laufe der zweijährigen Produktion kam es zu diversen Detailverbesserungen. Die Sensation kam dann im August 1956. Ab Fahrgestellnummer TS13046 wurde der Triumph TR3 als erstes britisches Automobil serienmäßig mit Scheibenbremsen ausgerüstet. In ganz Europa verfügte zu dieser Zeit nur der Citroen DS19 über Scheibenbremsen.

In den Triumph Werken in Canley ging ab September 1957 ein überarbeiteter TR3 in Produktion. In erster Linie wurde dabei das Aussehen modifiziert. Der sogenannte TR3A ließ sich an einem breiteren, bis unter die Hauptscheinwerfer reichenden Kühlergrill, sowie äußeren Kofferraum- und Türgriffen erkennen. Im Oktober 1959 erfolgten ab Fahrgestellnummer TS60001 zahlreiche Detailverbesserungen.

Speziell für den nordamerikanischen Markt wurde auf Druck der dortigen Triumph Händler zwischen März und Dezember 1962 ein Sondermodell namens TR3B produziert. Diese sogenannten TR3B basierten auf dem TR3A, jedoch mit TR4 Technik und einem 4-fach synchronisiertem Getriebe.

Noch während der TR3A Produktion wurde im Juli 1961 der Triumph TR4 vorgestellt. Giovanni Michelotti hatte die Karosserie entworfen, Fahrwerk und Technik des TR3A wurden modifiziert aber nicht grundsätzlich geändert. Die zentralen technischen Änderungen in Stichworten: Zahnstangen- statt Schneckenlenkung, Motor auf 2.138 ccm aufgebohrt und 4-fach synchronisiertes Getriebe. Auch ganz neu war das „Surrey Top", ein 2-teiliges Hardtop aus verschweißtem Stahlrahmen, der entweder ein Stahl- oder ein Gewebedach tragen konnte.

Im Januar 1965 präsentierte Triumph den TR4A. Die Karosserie basierte auf dem TR4 und die optischen Retuschen erkannte man erst auf den zweiten Blick. Unter der Karosserie wurden allerdings gravierende Änderungen vorgenommen. Eine Schräglenker-Hinterachse mit Einzelradaufhängung (IRS) und neuem, am überarbeiteten Fahrzeugrahmen aufgehängtem Differential ersetzte die Starrachse, die Vorderachse wurde komplett überarbeitet, alle Modelle hatten nun negative Masse. Weitere technische Änderungen betrafen die Handbremse, den Kühler, die Auspuffanlage und die Kupplung. Für den nordamerikanischen Markt wurden allerdings noch ca. 7000 Fahrzeuge mit starrer Hinterachse produziert. Während der zweijährigen Produktionszeit gab es nur wenige Detailänderungen und im Juli 1967 endete schließlich die Produktion des TR4A. Insgesamt verließen damit in der 14 jährigen Bauzeit 152.378 TR2 - TR4A die Werkstore in Canley.

Mit diesem umfassenden Katalog möchten wir Ihnen helfen, Ihren Triumph am Leben zu halten. Sie finden auf über 600 Seiten alle Teile gelistet, die jemals verwendet worden sind. Zusammen mit unserer englischen Tochterfirma SC Parts Group Ltd sind wir ständig damit befaßt, nicht mehr lieferbare Teile nachzufertigen.

Rund eine halbe Millionen Teile verwaltet unsere EDV Anlage zum Redaktionsschluß am 21.12.2007. Vieles davon hat in unserem erweiterten Zentrallager Platz gefunden, auf nunmehr über 5.000 qm halten wir weit über 100.000 Positionen für Sie bereit.

Wir freuen uns über jede Anregung zur Verbesserung, und jetzt viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr Limora Team

- **Bestellen:** Fax, e-mail, Internet, Brief oder Telefon
- **Versand:** Bis 16.00 Uhr bestellt - Am Morgen geliefert
  Auf Wunsch: Nachtexpress oder Kurier (auch am Wochenende)
- **Lager:** Mehr als 100.000 Artikel ständig lieferbar
- **Keine Mindestbestellmenge**
- **Keine Verpackungskosten**
  (Ausnahme: Sperrgut, Glasscheiben, Speditionsgut)
- **Nur Postgebühren**
- **Bezahlen:** Kreditkarten oder Nachnahme
- **Abholen:** während unserer
- **Öffnungszeiten**
  Mo - Fr: 8.00 Uhr - 18.30 Uhr
  Sa: 8.30 Uhr - 18.00 Uhr

English version available.
Part no. 466763

Limora Hauptsitz
Industriepark Nord 19-21
D - 53567 Buchholz
Telefon: +49 (0) 26 83 - 97 99 0
Fax: +49 (0) 26 83 - 70 59
E-Mail: Limora@Limora.com

Limora Frankfurt
KLASSIKSTADT
Orber Straße 4a
60386 Frankfurt
Tel: +49 (0) 69 - 94 14 699 0
Fax: +49 (0) 69 - 94 14 699 10
E-Mail: Frankfurt@Limora.com

Limora Aachen
Oldtimer-Warenhaus
Feldstraße 41
D - 52070 Aachen
Tel: +49 (0) 241 - 55 939 0
Fax: +49 (0) 241 - 55 939 20
E-Mail: Aachen@Limora.com
Nous parlons français
Wij spreken nederlands

Limora Berlin
Classic Remise
Wiebestraße 36-37
D - 10553 Berlin
Tel: +49 (0) 30 - 25 93 92 30
Fax: +49 (0) 30 - 25 93 92 33
E-Mail: Berlin@Limora.com

Limora Düsseldorf
Classic Remise
Harffstraße 110a
D - 40591 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 98 471 01
Fax: +49 (0) 211 - 98 471 08
E-Mail: Duesseldorf@Limora.com

Limora Stuttgart
MOTORWORLD
Graf-Zeppelin-Platz 1
D - 71034 Böblingen
Tel: +49 (0) 70 31 - 306 95 10
Fax: +49 (0) 70 31 - 306 95 12
E-Mail: Stuttgart@Limora.com

Limora Hamburg
Hauptstr. 49 / Blankeneser Chaussee
D - 22869 Hamburg-Schenefeld
Tel: +49 (0) 40 -8405 24 20
Fax: +49 (0) 40 -8405 24 22 038
E-Mail: Hamburg@Limora.com

Limora Bielefeld
LENKWERK
Am Stadtholz 24–26
D - 33609 Bielefeld
Tel: +49 (0) 5 21 - 26 074 50
Fax: +49 (0) 5 21 - 26 074 524
E-Mail: Bielefeld@Limora.com

Limora Paris
Tel: +33 (0) 139 - 57 05 99
Fax: +33 (0) 139 - 57 06 99
E-Mail: Paris@Limora.com

Limora Polska
E-Mail: Polska@Limora.com
Tel: +48 (0) 12 63 128 07

Internet www.Limora.com

Preisliste Online: Dieser Katalog ist vollständig online verfügbar, mit Bestellfunktion. Bei über 10.000 Artikeln, die hier beschrieben sind, ist eine gedruckte Preisliste kaum noch zu handhaben und es ist schon gar nicht möglich, sie dauernd zu aktualisieren. Nutzen Sie das Internet als dauernd aktuelle Informationsquelle. Selbstverständlich beraten wir Sie auch gerne persönlich, wenn Fragen aufkommen: Anruf, Fax oder e-Mail genügt.

Limora unterstützt
„Plan International Deutschland e.V."
durch Kinderpatenschaften
(www.plan-international.de)
Machen Sie mit!

Plan

© 2010 by LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.
Limora hat alle Sorgfalt walten lassen, um vollständige und akkurate Informationen in diesem Katalog und anderen evtl. beiliegenden Informationsträgern zu publizieren. Die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, Buchholz übernimmt weder Garantie, noch die juristische Verantwortung, noch irgendeine Haftung für die Nutzung dieser Informationen. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Ferner kann Limora für Schäden, die auf die Nutzung dieses Katalogs zurückzuführen sind, nicht haftbar gemacht werden, auch nicht für die Verletzung von Patent- und anderen Rechten Dritter, die daraus resultieren.
Fast alle Markennamen und -bezeichnungen, die in diesem Katalog erwähnt werden, sind gleichzeitig auch eingetragene Warenzeichen und sollten als solche betrachtet werden.

Preislisten, Korrekturen, Ergänzungen und Neuheiten werden ständig im Internet unter www.Limora.com aktualisiert.

Bedanken möchten wir uns auch bei den Besitzern der abgebildeten Fahrzeuge:
Fa. Löffelsender GmbH & Co KG im Meilenwerk Düsseldorf, Klaus-Dieter Jansen, Willi Claßen und der Firma Movendi GmbH & Co KG im Meilenwerk Düsseldorf

Projektleitung: Steffen Schwarz
Katalogteam: Willi Claßen, Bernhard Winter und Steffen Schwarz
Produktionsteam: Rebecca Vinken, Luisa Nodal und Thomas Hövelborn
Zeichnungen: Willi Claßen und John (many thanks for your fine lines)
Artikelrecherche: Willi Claßen, Bernhard Winter und Steffen Schwarz
Fotos: Luisa Nodal und Rebecca Vinken

Bestellnummern:
deutsche Version: 287210
englische Version: 466763

Mai 2013

Einleitung I
Copyright II
Inhaltsverzeichnis III
Änderungen während der laufenden Produktion VII
Produktionsziffern mit Zeiträumen XI
Finden von Fahrgestell- Karosserie- Motor- und Getriebenummern . XII
Allgemeine Geschäftsbedingungen XIII
Besuchen Sie Limora XV

Kapitel 1 - Motor

1.1 Austausch Motoren 2
1.2 Ölwanne 4
1.3 Kurbeltrieb 6
1.4 Motorblock 12
1.5 Zylinderkopf 14
1.6 Ölfilter - Purolator „Bypaß“ Nebenstromfilter 18
1.7 Ölfilter - Purolator „Full Flow“ Hauptstromfilter 20
1.8 Ölfilter - Tecalemit „Full Flow“ Hauptstromfilter 22
1.9 Motoraufhängung 24
1.10 Motorentlüftung 26

Kapitel 2 - Getriebe und Overdrive

2.1 Getriebe 3-fach synchronisiert, Anbauteile - TR2 bis TR3A 28
2.2 Getriebe 3-fach synchronisiert, Innenteile - TR2 bis TR3A 32
2.3 Getriebe 4-fach synchronisiert, Anbauteile - TR3B bis TR4A 36
2.4 Getriebe 4-fach synchronisiert, Innenteile - TR3B bis TR4A 42
2.5 A-Typ Overdrive, Anbauteile 46
2.6 A-Typ Overdrive, Innenteile 50

Kapitel 3 - Kupplung

3.1 Kupplung 54
3.2 Kupplungspedal und Pedalbox 56
3.3 Kupplungshydraulik - TR2, TR3 bis TS13045 58
3.4 Kupplungshydraulik - TR3 ab TS13046, TR3A. 62
3.5 Kupplungshydraulik - TR4, TR4A 64

Kapitel 4 - Kühlsystem

4.1 Kühler - TR2 bis TR4 66
4.2 Kühler - TR4A 68
4.3 Thermostatgehäuse und Kühlerschläuche 70
4.4 Wasserpumpe und Lüfterflügel 72

Kapitel 5 - Gaspedal und Chokezüge

5.1 Gaspedal und Chokezüge 74

Kapitel 6 - Vergaser und Luftfilter

6.1 SU-H4 Vergaser und Luftfilter - TR2 76
6.2 SU-H4 Vergasergestänge - TR2 78
6.3 SU-H4 Vergaser Einzelteile - TR2 80
6.4 SU-H6 Vergaser und Luftfilter - TR3, TR3A, TR3B und TR4 . 84
6.5 SU-H6 Vergasergestänge - TR3, TR3A, TR3B und TR4 86
6.6 SU-H6 Vergaser Einzelteile - TR3, TR3A, TR3B und TR4 . . . 88
6.7 Zenith Stromberg 175CD Vergaser und Luftfilter - TR4 ab CT21471E und TR4A 92
6.8 Zenith Stromberg 175CD Vergasergestänge - TR4 ab CT21471E und TR4A 94
6.9 Zenith Stromberg 175CD Vergaser Einzelteile - TR4 ab CT21471E und TR4A 96
6.10 SU-HS6 Vergaser und Luftfilter - TR4A ab CTC62191 98
6.11 SU-HS6 Vergasergestänge - TR4A ab CTC62191 100
6.12 SU-HS6 Vergaser Einzelteile - TR4A ab CTC62191 102

Kapitel 7 - Kraftstoffsystem

7.1 Kraftstofftank - TR2, TR3, TR3A und TR3B 106
7.2 Kraftstofftank - TR4 und TR4A 108
7.3 Kraftstoffleitungen und Kraftstoffpumpe - TR2, TR3, TR3A und TR3B 110
7.4 Kraftstoffleitungen und Kraftstoffpumpe - TR4 112
7.5 Kraftstoffleitungen und Kraftstoffpumpe - TR4A 114

Kapitel 8 - Vorderachse

8.1 Stoßdämpfer und Schraubenfeder - TR2 bis TR4 116
8.2 Querlenker und Stabilisator - TR2 bis TR4 118
8.3 Achsschenkel und Radflansch - TR2 bis TR4 122
8.4 Stoßdämpfer und Schraubenfeder - TR4A 126
8.5 Querlenker und Stabilisator - TR4A 128
8.6 Achsschenkel und Radflansch - TR4A 132

Kapitel 9 - Krümmer und Auspuff

9.1 Einlaß- und Auspuffkrümmer 134
9.2 Auspuffanlage - TR2 bis TR4 136
9.3 Auspuffanlage - TR4A bis ca. CTC70000 140
9.4 Auspuffanlage - TR4A ab ca. CTC70001 142

Kapitel 10 - Lenkung

10.1 Lenkgetriebe und Lenkrad - TR2, TR3, TR3A und TR3B . . 144
10.2 Spurstangen und Umlenkmechanismus - TR2, TR3, TR3A und TR3B 148
10.3 Zahnstangenlenkung - TR4 und TR4A 150
10.4 Lenksäule und Lenkrad - TR4 und TR4A 154

Kapitel 11 - Hinterachse

11.1 Blattfeder und Stoßdämpfer - TR2, TR3, TR3A, TR3B, TR4 bis CT23382 mit Starrachse . 158
11.2 Blattfeder und Stoßdämpfer - TR4 ab CT23383 mit Starrachse 160
11.3 Blattfeder und Stoßdämpfer - TR4A mit Starrachse. 162
11.4 Schraubenfeder und Stoßdämpfer - TR4A IRS 164
11.5 Lockheed Starrachse - TR2, TR3 bis TS13045. 166
11.6 Girling Starrachse - TR3 ab TS13046, TR3A, TR3B, TR4 und TR4A. 170
11.7 IRS Achse - TR4A 174
11.8 Antriebswelle - TR4A IRS 178
11.9 Kardanwelle 180

Kapitel 12 - Bremssystem

12.1 Bremshydraulik - TR2, TR3 bis TS13045 182
12.2 Bremshydraulik - TR3 ab TS13046, TR3A, TR3B, TR4 und TR4A. 184
12.3 Bremspedal und Pedalbox 186
12.4 Bremse vorne - TR2, TR3 bis TS13045 188
12.5 Bremse vorne - TR3 ab TS13046, TR3A, TR3B, TR4 und TR4A. 190
12.6 Bremse hinten - TR2, TR3 bis TS13045 192
12.7 Bremse hinten - TR3 ab TS13046, TR3A bis TS56376 . . . 194
12.8 Bremse hinten - TR3A ab TS56377, TR3B, TR4 und TR4A. 196
12.9 Handbremse - TR2 bis TR4 198
12.10 Handbremse - TR4A. 202
12.11 Bremsleitungen - TR2, TR3 bis TS13045 204
12.12 Bremsleitungen - TR3 ab TS13046, TR3B und TR4 206
12.13 Bremsleitungen - TR4A IRS 208
12.14 Bremsleitungen - TR4A 210

Kapitel 13 - Räder

13.1 Felgen 212
13.2 Wagenheber und Bordwerkzeug 214

Kapitel 14 - Elektrik

14.1 Gleichstromlichtmaschine 216
14.2 Anlasser 220
14.3 Zündverteiler 224
14.4 Zündspule, Zündkabel und Zündkerzen 228
14.5 Starterbatterie und Batteriekabel 230
14.6 Elektrik Motorraum - Hupe, Relais und Schalter 232
14.7 Kabelbaum 236
14.8 Instrumente - TR2, TR3, TR3A und TR3B 238
14.9 Schalter, Zündschloß und Hupenknopf mit Blinkereinheit - TR2, TR3, TR3A und TR3B. 242
14.10 Armaturenbrett - TR2, TR3, TR3A und TR3B. 244
14.11 Instrumente - TR4 und TR4A 248
14.12 Schalter und Zündschloß - TR4 und TR4A 252
14.13 Armaturenbrett - TR4. 254
14.14 Armaturenbrett - TR4A. 258
14.15 Scheibenwischermotor 262
14.16 Scheibenwischer und Wischerantrieb. 264
14.17 Scheibenwaschanlage 266
14.18 Scheinwerfer 268
14.19 Vorderer Blinker und Standlicht. 272
14.20 Rückleuchten 276
14.21 Kennzeichenleuchten 280
14.22 Heizung - TR2, TR3, TR3A und TR3B. 282
14.23 Heizung - TR4 und TR4A. 284
14.24 Sicherungen und Steckverbindungen. 288
14.25 Glühbirnen. 294

Kapitel 15 - Karosserie und Fahrzeugrahmen

15.1 Fahrzeugrahmen mit Befestigungsteilen - TR2 bis TR3B . 298
15.2 Fahrzeugrahmen mit Befestigungsteilen - TR4. 302
15.3 Fahrzeugrahmen mit Befestigungsteilen - TR4A mit Starrachse 306
15.4 Fahrzeugrahmen mit Befestigungsteilen - TR4A IRS 310
15.5 Kotflügel, Türen und Hauben - TR2 bis TR3B 314
15.6 Reparaturbleche Karosserie außen - TR2 bis TR3B 316
15.7 Reparaturbleche Karosserie innen, Vorderwagen - TR2 bis TR3B 318
15.8 Reparaturbleche Karosserie innen, Hinterwagen - TR2 bis TR3B 320
15.9 Kotflügel, Türen und Hauben - TR4 und TR4A 322
15.10 Reparaturbleche Karosserie außen - TR4 und TR4A 324
15.11 Reparaturbleche Karosserie innen, Vorderwagen - TR4 und TR4A 326
15.12 Reparaturbleche Karosserie innen, Hinterwagen - TR4 und TR4A 330
15.13 Karosseriestopfen und Durchführungstüllen - TR2 bis TR3B 334
15.14 Karosseriestopfen und Durchführungstüllen - TR4 und TR4A 338

Kapitel 16 - Stoßstangen

16.1 Stoßstangen - TR2 und TR3 342
16.2 Stoßstangen - TR3A und TR3B 344
16.3 Stoßstangen - TR4 346
16.4 Stoßstangen - TR4A. 350

Kapitel 17 - Kühlergrill

17.1 Kühlergrill - TR2, TR3, TR3A und TR3B 354
17.2 Kühlergrill - TR4 und TR4A 356

Kapitel 18 - Anbauteile und Zierleisten

18.1 Anbauteile Motorhaube - TR2 bis TS4228. 358
18.2 Anbauteile Motorhaube - TR2 ab TS4229, TR3, TR3A und TR3B 360
18.3 Anbauteile Motorhaube - TR4 und TR4A 364
18.4 Anbauteile Kofferraumdeckel - TR2, TR3, TR3 A und TR3B 368
18.5 Anbauteile Kofferraumdeckel - TR4 und TR4A 370
18.6 Türscharniere und Türgummis - TR2, TR3, TR3A und TR3B. 374
18.7 Türscharniere und Türgummis - TR4 und TR4A. 376
18.8 Türöffner und Türschlösser - TR2, TR3, TR3 A und TR3B . 378
18.9 Türöffner und Türschlösser - TR4 und TR4A. 380
18.10 Zierleisten und Kederleisten - TR2, TR3, TR3A und TR3B. 382
18.11 Zierleisten und Kederleisten - TR4 und TR4A. 384

Kapitel 19 - Glasscheiben

19.1 Türscheiben - TR2 bis TR3B 386
19.2 Türscheiben und Fensterheber - TR4 und TR4A 388
19.3 Frontscheibe und Innenspiegel - TR2 bis TR3B 390
19.4 Frontscheibe und Innenspiegel - TR4 und TR4A 392
19.5 Tür- und Kotflügelspiegel 396

Kapitel 20 - Innenausstattung

20.1 Sitze und Sitzbezüge - TR2 398
20.2 Sitze und Sitzbezüge - TR3 402
20.3 Sitze und Sitzbezüge - TR3A und TR3B 406
20.4 Sitze und Sitzbezüge - TR4 bis Mitte 1963 414
20.5 Sitze und Sitzbezüge - TR4 ab Mitte 1963 422
20.6 Sitze und Sitzbezüge - TR4A 430
20.7 Innenverkleidungen - TR2 436
20.8 Innenverkleidungen - TR3 438
20.9 Innenverkleidungen - TR3A bis TS60000 440
20.10 Innenverkleidungen - TR3A ab TS60001, TR3B 442
20.11 Innenverkleidungen - TR4 444
20.12 Innenverkleidungen - TR4A 450
20.13 Teppiche - TR2, TR3, TR3A und TR3B 454
20.14 Teppiche - TR4 und TR4A 456
20.15 Verdeck, Persenning und Verdeckabdeckung - TR2 bis TS5255 460
20.16 Verdeck, Persenning und Verdeckabdeckung - TR2 ab TS5256, TR3, TR3A und TR3B 462
20.17 Verdeck und Persenning - TR4 466
20.18 Verdeck, Persenning und Verdeckabdeckung - TR4A 470
20.19 Hardtop - TR2, TR3, TR3A und TR3B 474
20.20 Hardtop und Surrey Top Verdeck - TR4 und TR4A 476

Kapitel 21 - Tuning, Zubehör und Accessoires

21.1 Motorblock und Kurbelwelle 482
21.2 Zylinderkopf 485
21.3 Getriebe und Overdrive 488
21.4 Kupplung 490
21.5 Kühlsystem 491
21.6 Ölkühler 493
21.7 Kraftstoffsytem 495
21.8 Vergaser 498
21.9 Sportluftfilter 500
21.10 Fächerkrümmer und Edelstahlauspuffanlagen 503
21.11 Lenkung 506
21.12 Holzlenkräder 508
21.13 Lederlenkräder 510
21.14 Lenkradnaben 511
21.15 Vorderachse 513
21.16 Hinterachse und Differential 515
21.17 Bremsbeläge, Bremsscheiben, Bremsbacken und Umbausätze auf 4-Kolben Bremsanlage 519
21.18 Felgen und Reifen 521
21.19 123 Ignition-, Lumenition- und Pertronix Zündanlagen . . 526
21.20 Verteiler, Zündkerzen, Zündspulen 528
21.21 Scheinwerfer, Glühlampen, Warnblinkanlagen 530
21.22 Starterbatterie und Zubehör 532
21.23 Hochleistungsanlasser und Lichtmaschine 534
21.24 Holzverkleidungen im Cockpit 535
21.25 Chrom- und Edelstahl Anbauteile 536
21.26 Aufkleber und Typenschilder 538
21.27 Werkstatthandbücher und Bedienungsanleitungen 541
21.28 Bücher 543
21.29 Fahrzeugspezifische Werkzeuge 547
21.30 Weitere Werkzeuge 549
21.31 Öle und Schmierstoffe 552
21.32 Car-Cover und Kotflügelschutz 555

Kapitel 22 - Hardware

22.1 Schrauben, Bolzen, Muttern und Scheiben 557

Kapitel 23 - Index

23.1 Alphabetisches Stichwortverzeichnis 563

Die marktführenden Kataloge: akribisch recherchiert, detailversessen illustriert.

kostenlos anfordern. Alles drin!



MGA Roadster und Coupé
580 Seiten



MGB
800 Seiten

MGF und MGTF
64 Seiten

Austin Healey BN1-BJ8
600 Seiten



AH Sprite und MG Midget
324 Seiten



TR2 bis TR4A
600 Seiten

TR5, TR250 und TR6
600 Seiten



Spitfire MK3, MK4, 1500
640 Seiten

Classic Mini
740 Seiten

Land Rover Serie II, IIA, III
740 Seiten

Jaguar Mark II
128 Seiten



Jaguar E-Type, 6-Zylinder
186 Seiten



Jaguar XJ6 Daimler Sovereign
1008 Seiten



Jaguar XJ12 Daimler Double Six
800 Seiten



Jaguar X300
200 Seiten



Jaguar X308
150 Seiten

Jaguar XK8/XKR
150 Seiten



Jaguar E-Type V12 Serie III
400 Seiten

Jaguar XK120, XK140, XK150
700 Seiten

Alte Liebe rostet nicht
500 Seiten
Zubehör und mehr

Testen Sie online den

Limora Ölfinder

Marke ▾ Modell ▾

Änderungen während der laufenden Produktion

Baujahr		Fahrzeugdaten	Motornummer	Kommisionsnummer (Fahrgestellnummer)
03/1953	TR2	Auf dem Genfer Automobilsalon wird der TR2 der Öffentlichkeit vorgestellt		
07/1953	TR2	Zwei TR2 Vorserienmodelle werden fertiggestellt		TS1
08/1953	TR2	Die TR2 Serienproduktion beginnt		TS3
01/1954	TR2	Erster TR2 im Jahr 1954		TS306
04/1954	TR2	Thermostatgehäuse mit Doppelkammer wird durch Einkammer-Thermostatgehäuse ersetzt		TS1201
04/1954	TR2	Neue Rückleuchten mit integrierten Reflektoren ersetzen die ursprünglichen Rückleuchten mit separaten Reflektoren		TS1307
05/1954	TR2	Die Firma Sankey baut jetzt die Fahrzeugrahmen die bisher von Triumph selbst produziert wurden		TS1401
07/1954	TR2	Einteiliger Schalthebel ersetzt die zweiteilige Ausführung		TS2876
10/1954	TR2	Modelljahr 1955 mit folgenden Änderungen: Neue, sogenannte „short door“ Türen in Verbindung mit Außenschwellern ersetzten die „long door“ Türen ohne Außenschweller. Verdeck jetzt mit zwei hinteren Seitenscheiben. Hardtop jetzt optional erhältlich		TS4002
10/1954	TR2	Neue Motorhaube mit 2 hinteren Luftschlitzen und externe Entriegelung mit Vierkantschlüssel und „Dzus“ Verschlüssen		TS4229
01/1955	TR2	Erster TR2 im Jahr 1955		TS5203
03/1955	TR2	Die Überarbeitung der hinteren Bremsen sorgt für eine ausgewogenere Bremskraftverteilung. Bremstrommeln jetzt mit 254 mm Durchmesser und nicht mehr wie bisher mit 229 mm		TS5443
03/1955	TR2	Hinterachse mit neuer Radnabe und Simmerring mit 41 mm Durchmesser		TS5556
04/1955	TR2	Neuer Overdrive, der jetzt auf die Gänge zwei, drei und vier wirkt, wird eingeführt. Die Seriennummer der neuen Ausführung lautet: 22/61374		TS5980
04/1955	TR2	Geändertes Windleitblech mit Frischluftklappe		TS6157
05/1955	TR2	Neuer Overdriveschalter		TS6266
08/1955	TR2	Neuer Lucas DM2P4 Verteiler mit Seriennummer 40480		TS8213
10/1955	TR2	Die TR2 Produktion wird eingestellt		TS8636
10/1955	TR3	Die TR3 Produktion beginnt. Die wichtigsten optischen Änderungen sind: Ein neuer, sogenannter „Eierkarton“ Kühlergrill, neue Seitenscheiben mit Schiebefenstern, die Motorhauben- und Kofferraumdeckelscharniere sind jetzt verchromt, Kotflügel-Kederleisten aus Edelstahl ersetzten die ursprünglich verbauten Kunststoffleisten, die Frontmaske erhält ein neues Markenemblem, die Lehne des Beifahrersitzes ist jetzt klappbar und eine Rücksitzbank ist optional erhältlich. Technische Änderungen am Zylinderkopf und größere SU-H6 Vergaser erhöhen die Motorleistung auf 95 PS. Die Nockenwelle wird mit Lagerschalen verbaut	TS8997E	TS8637
11/1955	TR3	Am unteren Querlenker an der Vorderachse ersetzten Nylon- und Stahlbuchsen die bisher verwendeten Gummibuchsen		TS9121
11/1955	TR3	Ein neuer Zylinderkopf auf Basis des „Le Mans” TR2 Zylinderkopfes wird verbaut	TS9350E	TS9350
12/1955	TR3	Ölfilter nicht mehr als Neben- sondern als „full flow“ Hauptstromfilter	TS9952E	
01/1956	TR3	Erster TR3 im Jahr 1956		TS9666

Baujahr		Fahrzeugdaten	Motornummer	Kommisionsnummer (Fahrgestellnummer)
05/1956	TR3	Änderungen an der Auspuffanlage: Ein Endschalldämpfer ersetzt das bisher verwendete Endrohr		TS11717
07/1956	TR3	Neuer Wischermotor vom Typ Lucas DR2 Wischermotor, die Montage erfolgt jetzt an der Schottwand links. Optional wird auch ein Lucas DR3 Wischermotor mit zwei Geschwindigkeiten angeboten		TS12568
08/1956	TR3	Eine moderne Bremsanlage von Girling mit vorderen Scheibenbremsen und geänderten Bremsbacken und Radbremszylindern an der Hinterachse, ersetzt die bisher verwendete Lockheed Bremsanlage. Des weiteren werden geänderte Hauptbrems-, Kupplungsgeber, und Kupplungsnehmerzylinder verbaut. Die komplette Hinterachse wird durch eine Version mit verstärkten Antriebswellen und modifizierten Radnaben ersetzt. Neues, längliches Metallschild mit Fahrgestellnummer ersetzt das quadratische, neue Stahlscheibenräder in der Größe: 4,5 x 15”		TS13046
09/1956	TR3	Der sogenannte „high port“ Zylinderkopf wird offiziell eingeführt. Durch geänderte Einlaßkanäle wird die Motorleistung auf 100 PS erhöht. Der „high port“ Zylinderkopf wurde zwar bereits ab Motornummer TS12606E verbaut, allerdings fand bis zu Motornummer TS13052E auch der „low port“ Zylinderkopf noch Verwendung. Als im September 1956 endgültig der Vorrat an „low port“ Zylinderköpfen ausging, erhielten alle nachfolgenden Fahrzeuge ab Motornummer TS13052E den „high port“ Zylinderkopf. In diesem Ersatzteilkatalog gehen wir von der offiziellen Einführung des „high port“ Zylinderkopfes, also von der Motornummer TS13052E aus. Sollte es sich bei Ihrem Fahrzeug um ein Modell handeln, dessen Motornummer vor TS13051E liegt, kontrollieren Sie bitte vor einer Bestellung, welcher der beiden Zylinderköpfe in Ihrem Fahrzeug verbaut wurde.	TS13052E	TS13052
01/1957	TR3	Erster TR3 im Jahr 1957		TS14999
01/1957	TR3	Hinterachse mit neuem Radbremszylinder - Merkmal: Betätigungskolben mit Schlitz		TS15332
01/1957	TR3	Separate, hintere Blinkerleuchten in orange (bei USA und Kanada Modellen in rot)		TS15601
05/1957	TR3	Motoröl-Ablaßschraube jetzt konisch und mit Vierkantkopf	TS18902E	
05/1957	TR3	Kennzeichenleuchte jetzt ohne integriertes Bremslicht		TS18913
09/1957	TR3	Die TR3 Produktion wird eingestellt		TS22013
09/1957	TR3A	Produktionsbeginn TR3A. Wichtigste Änderungen: Neuer, breiterer Kühlergrill mit integrierten Blinkerleuchten, neue, vordere Stoßstange, geänderte Frontmaske mit neuem Markenemblem in rot und schwarz, verchromte „Triumph“ Schriftzüge auf Front- und Heckmaske, abschließbare, äußere Türgriffe, neuer Türverriegelungs-Mechanismus mit Bowdenzügen als innere Türöffner, abschließbarer Kofferraumgriff, geänderte Front- und Rücksitze, Kühler jetzt mit Karton für bessere Luftzufuhr		TS22014
01/1958	TR3A	Erster TR3A im Jahr 1958		TS25633
02/1958	TR3A	Neue Seitenscheiben mit „Dzus“ Verschlüssen		TS28826
06/1958	TR3A	Hinterachse mit neuen Radbremszylindern mit 15,9 mm Bohrung		TS34403
01/1959	TR3A	Erster TR3A im Jahr 1959		TS41668
01/1959	TR3A	Markenemblem auf der Frontmaske jetzt in blau und weiß		TS41874
04/1959	TR3A	Neuer, sogenannter „long type“ Anlasser, sowie Schwungscheibe mit geschraubtem Zahnkranz und 90 Zähnen. Überarbeitetes Getriebe mit Verschlußschraube anstatt Ölmeßstab		TS50001

Änderungen während der laufenden Produktion

Baujahr		Fahrzeugdaten	Motornummer	Kommisionsnummer (Fahrgestellnummer)
06/1959	TR3A	Neue Bremsanlage mit teilbaren „Split-B“ Girling Bremszangen, hintere Bremsbacken jetzt mit 229 mm Durchmesser und Radbremszylindern mit 19,1 mm Bohrung		TS56377
10/1959	TR3A	Zahlreiche Detailänderungen: Motorhauben- und Kofferraumdeckelscharniere werden nun an kleinen Sockeln befestigt, neue Türen mit abgerundeten Türunterkanten, Windschutzscheibenpfosten aus poliertem Aludruckguß, Befestigung nun mit Schrauben statt „Dzus“ Verschlüssen, neue Rücksitzbank, geändertes, hinteres Bodenblech und einteiliges Kofferraumbodenblech. Die gesamte elektrische Anlage wird auf Lucas-Flachstecker umgerüstet. Der Kabelbaum hat jetzt eine PVC- anstelle einer Baumwollummantelung		TS60001
01/1960	TR3A	Erster TR3A im Jahr 1960		TS65124
01/1961	TR3A	Erster TR3A im Jahr 1961		TS82030
07/1961	TR4	Der TR4 wird vorgestellt. Die Karosserie ist komplett neu, der Motor hat 2138 ccm Hubraum (86 mm Bohrung), eine komplett neue, gebläseunterstützte Heizung mit Frischluftdüsen rechts und links im Armaturenbrett wird verbaut, eine moderne Zahnstangenlenkung ersetzt die bisher verwendete Schneckenlenkung und ein 4-fach synchronisiertes Getriebe ersetzt das 3-synchro Getriebe des TR3A. Fahrwerk und Technik werden nur leicht abgeändert vom TR3A übernommen		CT1
01/1962	TR3A	Erster TR3A im Jahr 1962		TS82340
01/1962	TR3A	Die TR3A Produktion wird eingestellt		TS82347
01/1962	TR4	Erster TR4 im Jahr 1962		CT2649
02/1962*	TR4	Neue Bremszangen vom Typ Girling „16P“ ersetzten die Girling Typ „B“ Ausführung. Merkmal: Bremsbeläge mit Löchern für 1/4” Sicherungsstifte, sowie neue, kleinere Bremsscheiben mit 275 mm Durchmesser		CT4690 (mit Speichenfelgen), CT4388 (mit Stahlfelgen)
03/1962*	TR4	Änderungen am Fahrzeugrahmen: Spezielle Karosserieaufnahmen ersetzten an den Rahmenauslegern die bisher verbauten Haltewinkel		CT5898
03/1962*	TR4	Überarbeitete Vorderachse mit 3° Nachlauf mit neuen, oberen Querlenkern, Kugelköpfen und Lenkhebeln		CT6344 (TR4 mit Speichenfelgen), CT6391 (TR4 mit Stahlfelgen)
03/1962*	TR4	Geänderte Motorhaube mit längerer Hutze		CT6429
03/1962	TR3B	Einführung des TR3B der TSF Serie. Dieses Modell basiert auf dem TR3A und wird mit einem Motor mit 1991 ccm Hubraum (83 mm Bohrung) für den amerikanischen Markt produziert. Im Gegensatz zum TR3A werden die Fahrzeuge mit dem 4-fach synchronisierten Getriebe des TR4A bestückt wobei einige vereinzelte Exemplare noch mit dem alten 3-fach synchronisierten Getriebe verkauft werden		TSF1L
05/1962	TR3B	Einführung des TR3B der TCF Serie. Dieses Modell ist fast identisch zum TR3B der TSF Serie, wird jedoch mit einem hubraumstärkeren Motor mit 2138 ccm (86 mm Bohrung) und der Bremsanlage des TR4 ausgerüstet		TCF1L
06/1962*	TR4	Neuer Kühler mit integrierter Einfüllöffnung und ohne Loch für Starterkurbel		CT9553
07/1962*	TR4	Instrumente mit flachem Glas ersetzten bei LHD Modellen die bisher verbauten mit gewölbtem Instrumentenglas		CT11308
09/1962	TR3B	Die Produktion des TR3B der TSF Serie wird eingestellt		TSF530L
10/1962*	TR4	Instrumente mit flachem Glas ersetzten bei RHD Modellen die bisher verbauten mit gewölbtem Instrumentenglas		CT15054

Änderungen während der laufenden Produktion

Baujahr		Fahrzeugdaten	Motornummer	Kommisionsnummer (Fahrgestellnummer)
10/1962*	TR4	Vordersitze jetzt mit längsverlaufenden Nähten		CT15273
11/1962*	TR4	Zenith Stromberg 175CD Vergaser ersetzen bei 100 Modellen probeweise die bisher verwendeten SU-H6 Vergaser	CT16801E	CT16801
11/1962*	TR4	SU-H6 Vergaser werden wieder verwendet	CT16900E	CT16900
12/1962	TR3B	Die Produktion des TR3B der TCF Serie wird eingestellt		TCF2804L
12/1962*	TR4	Lucas 25D4 Typ Verteiler ersetzten bei Motoren mit 86 mm Bohrung den bisher verbauten DM2P4 Typ von Lucas		CT17954
01/1963	TR4	Erster TR4 im Jahr 1963		CT18605
02/1963*	TR4	Lenkung mit neuer Zahnstange sowie geänderte, in Gummibuchsen gelagerte Halterungen		CT20064 (LHD), CT20266 (RHD)
03/1963*	TR4	Neue Vordersitze mit breiterem Sitzkissen und mit Schaumstoffpolsterung. Die Sitzrahmen sind komplett neu und beide Sitze können nun nach vorne geklappt werden		CT20877
04/1963*	TR4	Zenith Stromberg 175CD Vergaser werden nun serienmäßig zusammen mit einem geänderten Einlaßkrümmer verbaut. Modifizierter Zylinderkopf mit Ventilen mit dünnerem Schaftdurchmesser	CT21471E	CT21471
06/1963*	TR4	Neue Blattfedern mit zusätzlichen Distanzblöcken zwischen Hinterachse und Feder		CT23383
06/1963*	TR4	Geschlossene Motorentlüftung mit Rückschlagventil	CT23594E	
01/1964	TR4	Erster TR4 im Jahr 1964		CT28709
03/1964*	TR4	Vorderachse mit neuen, längeren Schraubenfedern. Diese werden nun ohne Distanzstück verbaut		CT29984
10/1964	TR4	Neuer Overdrive. Die Seriennummer der neuen Ausführung lautet: 22/61712		CT37000*
01/1965	TR4	Erster TR4 im Jahr 1965		CT40193
01/1965	TR4	Produktionsende TR4		CT40304
01/1965	TR4A	Produktionsstart des TR4A IRS. Wichtigste Änderungen zum TR4: Schräglenker-Hinterachse mit Einzelradaufhängung (IRS), komplett neues, am Fahrzeugrahmen aufgehängtes Differential mit längsverzahnten und über Kreuzgelenke mit den Radnaben verbundenen Antriebswellen, überarbeitete Vorderachse mit geänderter Befestigung der unteren Dreieckslenker und dadurch geänderte Vorderachsgeometrie, negative Masse. Weitere technische Änderungen betreffen die Zahnstangenlenkung, die Handbremse, den Kühler, die Auspuffanlage, die mit zwei längsverlaufenden Endschalldämpfern und neuem 4-in-2 Auspuffkrümmer verbaut wird und die neue Membranfederkupplung mit 23er Verzahnung. Die optischen Änderungen sind: Ein neuer Kühlergrill, eine neue vordere Stoßstange mit leicht abgeänderten Stoßstangenhörnern, eine Weltkugel als Motorhaubenemblem, die Blinker- und Standlichtleuchten werden auf den vorderen Kotflügeln montiert, ein neues Armaturenbrett aus Wurzelholz, neue Vordersitze mit dickerer Polsterung und längsverlaufenden Steppnähten in der Mitte des Sitzkissens und der Rückenlehne sowie ein überarbeitetes Verdeck mit neuem Verdeckgestänge		CTC50001
01/1965	TR4A	Erster TR4A mit starrer Hinterachse. Ca. 7000 Modelle werden ausschließlich für den nordamerikanischen Markt als LHD Ausführung produziert		CT50001
03/1965	TR4A	Der TR4A IRS auf dem Genfer Automobilsalon der Öffentlichkeit präsentiert		CTC50001
10/1965*	TR4A	SU HS6 Vergaser lösen die bisher verbauten Zenith Stromberg 175CD Vergaser ab		CTC62191 (IRS Modelle) bzw. CT62191 (Modelle mit Starrachse)

Produktionsziffern mit Zeiträumen

Baujahr		Fahrzeugdaten	Motornummer	Kommisionsnummer (Fahrgestellnummer)
01/1966		Erster TR4A im Jahr 1966		CTC63737 (IRS Modelle) bzw. CT63737 (Modelle mit Starrachse)
07/1966*	TR4A	Effizientere Auspuffanlage mit einem querverlaufendem Endschalldämpfer		CTC70000* (IRS Modelle) bzw. CT70000* (Modelle mit Starrachse)
01/1967	TR4A	Erster TR4A im Jahr 1967		CTC75001 (IRS Modelle) bzw. CT75001 (Modelle mit Starrachse)
07/1967	TR4A	Produktionseinstellung TR4A		CTC78687

*** ca. Angaben**

Modell	Produktionsstart	Produktionsende	produzierte Fahrzeuge
TR2	August 1953	Oktober 1955	8636
TR3	Oktober 1955	September 1957	13377
TR3A	September 1957	Januar 1962	58309
TR3B	März 1962	September 1962	3334
TR4	Juli 1961	Januar 1965	40254
TR4A	März 1965	Juli 1967	28468
Insgesamt			152378

TR2, TR3, TR3A und TR3B



Die Fahrgestellnummer (Kommisionsnummer)

findet man auf einem Typenschild im Motorraum auf der rechten Seite der Schottwand



Die Karosserienummer

findet man auf einem Metallschild im Motorraum im mittleren Bereich der Schottwand



Die Motornummer

ist auf der linken Seite des Motorblocks eingeprägt



Die Getriebenummer

ist auf der linken Seite des Getriebegehäuse eingeprägt

TR4 und TR4A



Die Fahrgestellnummer (Kommisionsnummer)

findet man auf einem Typenschild im Motorraum auf der linken Seite der Schottwand unterhalb des Wischermotors



Die Karosserienummer

findet man auf einem Metallschild im Motorraum auf der rechten Seite der Schottwand



Die Motornummer

ist auf der linken Seite des Motorblocks eingeprägt



Die Getriebenummer

ist auf der linken Seite der Kupplungsglocke eingeprägt

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG

1. Geltung der Bedingungen

1.1 Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

2. Begriffsbestimmungen

2.1. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB)

2.2. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist jeder Kunde, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1 BGB).

2.3. Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrages zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk-, Tele- und Mediendienste (§ 312 b Abs. 2 BGB).

3. Vertragsabschluß

3.1 In Katalogen, Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angaben und Angebote sind - auch bezüglich der Preisangaben - unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote hält sich die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG 30 Tage gebunden.

3.2 Der Kunde ist 3 Wochen an seinen Auftrag gebunden; Aufträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG. Lehnt die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG nicht binnen vier Wochen nach Auftragseingang die Annahme ab, so gilt die Bestätigung als erteilt.

3.3 Sofern Nebenabreden getroffen sind bzw. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags vorgenommen werden, bestätigt die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG diese schriftlich. Das Gleiche gilt für die Zusicherung von Eigenschaften. Die schriftliche Bestätigung ist keine Voraussetzung für die Wirksamkeit.

3.4 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

4. Preise, Preisänderungen

4.1 Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.

4.2 Die Kosten für Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung trägt der Kunde. Die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG ist berechtigt, die Lieferung per Nachnahme auf Kosten des Kunden vorzunehmen.

4.3 Soweit zwischen Vertragsabschluß und vereinbartem und/oder tatsächlichem Lieferdatum mehr als vier Monate liegen, gelten die zur Zeit der Lieferung oder Bereitstellung gültigen Preise der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG . Liegen diese um mehr als 10% über dem zunächst vereinbarten Preis, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

5. Lieferzeiten

5.1 Liefertermine und -fristen sind für die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG nur verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart worden sind. Gerät die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG in Verzug, so kann der Kunde nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Pflichtverletzung verlangen.

5.2 Die Dauer der von dem Kunden zu setzenden Frist zur Leistung oder zur Nacherfüllung erachten die Vertragsparteien nur dann als angemessen, wenn sie mindestens 6 Wochen beträgt. Der Fristlauf beginnt frühestens mit dem Eingang der Fristsetzung bei der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG.

6. Lieferung und Gefahrübergang

6.1. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist für Unternehmergeschäfte der Erfüllungsort für beiderseitige Leistungen D-53567 Buchholz.

6.2 Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der vom Kunden bestellten Ware geht (spätestens) mit Übergabe an den Kunden bzw. an die Transportperson auf den Kunden über. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

6.3. Abweichend von der vorstehenden Regelung gilt für den Verbrauchsgüterkauf, dass die Gefahr eines zufälligen Untergangs erst bei Eintreffen der Ware beim Verbraucher auf diesen übergeht.

6.4. Die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Lieferung im Namen und für Rechnung des Kunden zu sichern.

7. Gewährleistung

7.1. Für Gewährleistungsansprüche eines Verbrauchers gelten die gesetzlichen Regelungen der §§ 433 bis 435, 437 und 439 bis 443 BGB. Bei einem Verkauf von Neuware an einen Verbraucher gilt die 24-monatige Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB. Soweit gebrauchte Ware an einen Verbraucher veräußert wird, verkürzt sich diese Frist auf 12 Monate. Dies gilt nicht, soweit die Lieferung mangelhafter Ware zugleich eine vorsätzliche Pflichtverletzung darstellt. Außerdem sind die in der nachfolgenden Ziffer 8. geregelten Schadenersatzansprüche hiervon ausgenommen. § 479 BGB bleibt unberührt.

7.2. Bei Verkäufen an Unternehmer gelten die nachfolgenden Bestimmungen 7.2.1. bis 7.2.4.

7.2.1. Lieferungen sind unverzüglich nach Empfang vom Kunden zu untersuchen oder von dem vom Kunden bestimmten Empfänger untersuchen zu lassen. Nach vorbehaltsloser Übernahme der Ware durch den Kunden oder eine von ihm beauftragte Person ist jede nachträgliche Reklamation wegen der äußeren Beschaffenheit der Lieferung ausgeschlossen. Sonstige Mängel der Ware können, soweit sie erkennbar sind, nur innerhalb von 8 Werktagen nach Eingang, im Übrigen nur innerhalb von 8 Werktagen nach Entdeckung gerügt werden. Mängelrügen haben in Textform (§ 126 b BGB) oder schriftlich zu erfolgen.

7.2.2. Unbeschadet von Schadenersatzansprüchen des Kunden unter den Voraussetzungen der Ziffer 8. leistet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG für rechtzeitig gerügte Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nicht nur unerheblich einschränken, zunächst nach eigener Wahl Gewähr durch Lieferung einwandfreier Ersatzware oder durch Nachbesserung der gelieferten Ware (Nacherfüllung). Die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG ist verpflichtet, die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, zu tragen, soweit diese sich nicht dadurch erhöht haben, dass die Kaufsache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde. Die Lieferung von Ersatzware erfolgt ausschließlich in Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtungen für die ursprüngliche Ware. Unbeschadet der Gewährleistungsrechte des Kunden in Bezug auf die Erstlieferung entstehen im Falle mangelhafter Ersatzlieferung daher keine Gewährleistungsrechte für die Ersatzware und wird die Gewährleistungsfrist nicht neu in Gang gesetzt.

7.2.3. Im Falle einer Nacherfüllung ist der Kunde erst nach zweimaligem Fehlschlag berechtigt, den vereinbarten Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten.

7.2.4. Im Falle einer Veräußerung neuer Waren an Unternehmer verkürzt sich die Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB auf 12 Monate. Dies gilt nicht, wenn die Lieferung mangelhafter Ware eine vorsätzliche Pflichtverletzung darstellt. Bei Lieferung gebrauchter Waren sind Ansprüche des Kunden aufgrund von Mängeln der Kaufsache ausgeschlossen, es sei denn, die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG hat den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen. Die in der nachfolgenden Ziffer 8. geregelten Schadenersatzansprüche sind hiervon nicht betroffen.

7.3. Die Bestimmungen einer in gesonderter vertraglicher Vereinbarung gewährten Garantie bleibt hiervon unberührt.

8. Haftung

8.1. Die Haftung der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG und ihrer Erfüllungsgehilfen ist grundsätzlich auf Schäden beschränkt, die die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG und ihre Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. Für leichte Fahrlässigkeit haftet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG nur im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung von für die Erfüllung des Vertrages zweckswesentlichen Pflichten.

8.2. Haftet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG wegen leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen, so ist die Haftung der Höhe nach beschränkt auf die bei Verträgen der in Frage stehenden arttypischen Schäden, die bei Vertragsschluss oder später bei Begehung der Pflichtverletzung vorhersehbar waren; für Mangelfolgeschäden haftet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG in diesen Fällen nicht. Dies gilt nicht bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

8.3. Ist der Kunde Unternehmer, so wird auch eine Haftung für fahrlässiges Handeln ausgeschlossen.

8.4. Schadenersatzansprüche, welche von Gesetzeswegen kein Verschulden voraussetzen, bleiben von den vorstehenden Regelungen in Ziffer 8.1. und 8.2. unberührt.

9. Zahlung

9.1 Soweit die Lieferung nicht per Nachnahme erfolgt, können Zahlungen mit befreiender Wirkung nur unmittelbar an die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG oder auf ein von dieser angegebenes Bank- oder Postgirokonto erfolgen.

9.2 Rechnungen der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG sind ohne Abzug zahlbar innerhalb von 10 Kalendertagen ab Rechnungsdatum.

9.3 Die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG behält sich die Ablehnung von Kreditkarten, Schecks oder Wechseln ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort fällig.

9.4 Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, ist die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG berechtigt, Zinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz nach §247 BGB, mindestens aber 10% p.a., zu berechnen.

9.5 Der Kunde ist zur Aufrechnung gegenüber den Forderungen der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden ist.

10. Rückgaberecht für Verbraucher

10.1. Alle von einem Verbraucher bestellten Artikel können ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch Rücksendung der Ware zurückgegeben werden, wenn der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk-, Tele- und Mediendienste) zustande gekommen ist. Abweichend hiervon beträgt die Rückgabefrist einen Monat, wenn dem Verbraucher nicht spätestens bei Vertragsschluss oder unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform (Brief, Faxschreiben, E-Mail etc.) eine Rückgabebelehrung übermittelt wurde. Bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. sperrigen Gütern) kann der Kunde die Rückgabe durch ein Rücknahmeverlangen in Textform vollziehen.

10.2. Die Rückgabefrist beginnt nach Übermittlung dieser Belehrung in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 i. V. m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB und auch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gem. § 312 g Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. Art. 24 § 3 EGBGB.

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware bzw. des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf Kosten und Gefahr der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG. Dabei wird seitens der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG ein ausreichend frankiertes Paket erwünscht und dem Kunden die Rücksendekosten anschließend erstattet. Die Rücksendung bzw. das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an

Limora Oldtimer GmbH & Co. KG
Industriepark Nord 19-21, D-53567 Buchholz
Telefax: 02683/7059, E-Mail: Limora@Limora.com

Im Falle eines Rücknahmeverlangens wird die Ware beim Kunden abgeholt. Ansonsten hat der Kunde für die Rücksendung eine sichere - nach Möglichkeit originale - Transportverpackung zu verwenden.

10.3. Im Falle einer wirksamen Rückgabe bzw. eines wirksamen Rücknahmeverlangens sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Sache und für Nutzung (z. B. Gebrauchsvorteile), die nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand herausgegeben werden können, hat der Kunde insoweit Wertersatz zu leisten. Jedoch ist eine durch die bestimmungsgemäße in Gebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung kein Wertersatz zu leisten. Wertersatz für gezogene Nutzungen ist nur zu leisten, soweit die Ware in einer Art und Weise genutzt wurde, die über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Kunden mit der Absendung der Ware bzw. des Rücknahmeverlangens, für die Limora Oldtimer GmbH und Co. KG mit dem Empfang.

10.4. Hat der Kunde den Vertrag durch ein Darlehen finanziert und macht der Kunde von seinem Rückgaberecht Gebrauch, ist er auch an den Darlehensbetrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG gleichzeitig Darlehensgeber ist oder wenn sich der Darlehensgeber in Hinblick auf die Finanzierung der Mitwirkung der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG bedient. Wenn der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG das Darlehen bei Wirksamwerden der Rückbetrag bereits zugeflossen ist, kann sich der Kunde wegen der Rückabwicklung nicht nur an die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, sondern auch den Darlehensgeber halten.

10.5. Gemäß § 6 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen nimmt die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG Verkaufsverpackungen zur Wiederverwertung oder Entsorgung zum Schutze der Umwelt zurück. Zu diesem Zweck kann der Kunde während der Geschäftszeiten der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG unter der Telefonnummer 02683/7061 erfragen, wo eine kostenfreie Entsorgung des Verpackungsmaterials in zumutbarer Entfernung zu seinem Wohnort oder Geschäftssitz möglich ist. Sollte eine solche Möglichkeit nicht gegeben sein, kann der Kunde das Verpackungsmaterial kostenfrei an die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, Industriepark Nord 19-21, D-53567 Buchholz, zurücksenden. Die zurückgesandten Verpackungen werden von der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG umweltgerecht im Sinne der Verordnung entsorgt oder wieder verwendet. Selbstverständlich kann auch der Kunde eine Entsorgung des Verpackungsmaterials in ein umweltgerechtes Abfallsystem an seinem Wohnort bzw. Geschäftssitz veranlassen.

11 Lieferung von Altteilen durch den Kunden

11.1 Altteile und Austauschteile sind in sauberem und kompletten Zustand vorab kostenfrei an die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG zu übersenden. Eventuelle Beschädigungen oder Verschmutzungen durch Altöl bzw. fehlende Einzelteile einer Austauscheinheit werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

11.2 Es unterliegt allein der Beurteilung durch die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG oder ihres Beauftragten, ob ein von dem Kunden gestelltes Austauschteil zum Austausch (Überholung) geeignet ist. Soweit nach der Beurteilung der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG die Eignung eines Austauschteils nicht gegeben ist, hat der Kunde keinen Anspruch auf Austausch. Das Austauschteil wird dem Kunden auf seine Kosten und Gefahr zurückgesandt.

12 Erfüllungsort und Gerichtsstand

12.1 Soweit der Kunde Vollkaufmann ist, wird für etwaige Streitigkeiten aus den abgeschlossenen Verträgen und damit im Zusammenhang stehenden Rechtsbeziehungen das Amtsgericht Linz / Landgericht Koblenz als Gerichtsstand vereinbart. Das gleiche gilt, wenn der Kunde nicht Vollkaufmann ist, aber zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat oder der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt unbekannt ist.

13 Verschiedenes

13.1 Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so werden sich der Kunde und die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG auf eine neue Regelung verständigen.

13.2 Die Überschriften dienen nur der besseren Übersicht und haben keinerlei materielle Bedeutung, insbesondere nicht einer abschließenden Regelung.

14 Datenschutz

14.1 Der Kunde ist damit einverstanden, daß die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG die aus der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes für ihre eigenen, geschäftlichen Zwecke speichert.

Stand: 1. Dezember 2012 • © LIMORA 2002

Besuchen das Oldtimer-Warenhaus: 8 mal in Deutschland

Aachen, Berlin, Bielefeld, Buchholz, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart

Limora Aachen

Limora Aachen
Feldstraße 41, 52070 Aachen
Tel: +49 (0) 241 - 55 939 0
E-Mail: Aachen@Limora.com

Limora Frankfurt

Limora Frankfurt
KLASSIKSTADT
Orber Straße 4a, 60386 Frankfurt
Tel: +49 (0) 69 - 94 14 699 0
E-Mail: Frankfurt@Limora.com

Limora Bielefeld

Limora Bielefeld
LENKWERK
Am Stadtholz 24–26, 33609 Bielefeld
Tel: +49 (0) 5 21 - 26 074 50
E-Mail: Bielefeld@Limora.com

Limora Hamburg

Limora Hamburg
Hauptstraße 49 / Blankeneser Chaussee
22869 Hamburg-Schenefeld
Tel: +49 (0) 40 -8405 24 20
E-mail: Hamburg@Limora.com

Limora Düsseldorf

Limora Düsseldorf
Classic Remise
Harffstraße 110a, 40591 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 - 98 471 01
E-mail: Duesseldorf@Limora.com

Limora Stuttgart



Limora Stuttgart
MOTORWORLD
Graf-Zeppelin-Platz 1, 71034 Böblingen
Tel: +49 (0) 70 31 - 306 95 10
E-mail: Stuttgart@Limora.com

Limora Buchholz



Hauptsitz Buchholz
Industriepark Nord 19-21
53567 Buchholz
Tel: +49 (0) 26 83 - 97 99 0
E-mail: Limora@Limora.com

Limora Berlin

Limora Berlin
Classic Remise
Wiebestraße 36-37, 10553 Berlin
Tel: +49 (0) 30 - 25 93 92 30
E-mail: Berlin@Limora.com

www.Limora.com Tel.: +49 (0) 26 83 / 97 99 0



1

Motorfarbe
schwarz
1 Liter
Best.-Nr. 9916

400 ml Sprühdose
Best.-Nr. 15762

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**217864**	Motor mit 83 mm Bohrung und „Low Port“ Zylinderkopf	1	TR2, TR3 bis Motornummer TS13051E. Merkmal: Befestigung Motorsilente an Motorhalteplatte ca. 33 cm Lochabstand
1	**320246**	Motor mit 86 mm Bohrung und „Low Port“ Zylinderkopf	1	
1	**450727**	Motor mit 83 mm Bohrung und „High Port“ Zylinderkopf.	1	TR3 ab Motornummer TS13052E, TR3A, TR3B. Merkmal: Befestigung Motorsilente an Motorhalteplatte ca. 33 cm Lochabstand
1	**309546**	Motor mit 86 mm Bohrung und „High Port“ Zylinderkopf	1	
1	**300260**	Motor mit 87 mm Bohrung und „High Port“ Zylinderkopf.	1	
1	**214239**	Motor mit 86 mm Bohrung und „High Port“ Zylinderkopf.	1	TR4, TR4A. Merkmal: Befestigung Motorsilente an Motorhalteplatte ca. 37 cm Lochabstand
1	**478693**	Motor mit 87 mm Bohrung und „High Port“ Zylinderkopf.	1	



Motorneigungslift
einfache Arretierung der Motorneigung bis zu 45°. Antrieb mit 1/2“ Ratsche. Tragkraft max. 900 kg
Best.-Nr. 303036

Anmerkung: Limora Austausch-Motoren

Limora AT Motoren sind für den Betrieb mit Bleifrei Super Plus Kraftstoff ausgelegt. Jeder Motor läuft eine halbe Stunde auf einem speziellen Prüfstand. Anschließend wird der erste Ölwechsel durchgeführt. Alle zur Überholung verwendeten Materialien entsprechen den Werksvorschriften. Zum Einsatz kommen u. a. Materialien von Vandervell, Payen, Hepolite, Elring, TRW, Kent Cams, County, AE, Mahle, sowie von weiteren namhaften Herstellern. Auf Limora-AT-Motoren gewähren wir 2 Jahre Garantie gemäß unseren Geschäftsbedingungen.


24
16
21
22
23
14
15
18
25
28
27
19
26
20
17
4
1
3
2
5
7
6
8
13
12
13
10
13
11


29

30

9

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**335**	Dichtung Ölwanne	1	
2	**3425**	Korkdichtring seitlich am vorderen Dichtblock.	2	
3	**2328**	Dichtblock Ölwanne, vordere Position	3	
4	**3402**	Filzstreifen hinterer Motorbock	2	
5	**302283**	Ölwanne Stahlblech, Merkmal: Ablaßschraube mit Bund	1	TR2, TR3 bis Motornummer TS18901E
5	**473427**	Ölwanne Stahlblech, Merkmal: konische Ablaßschraube.	1	TR3 ab Motornummer TS18902E, TR3A bis TR4A
6	**8114**	Ablaßschraube mit Bund - Ölablaß	1	TR2, TR3 bis Motornummer TS18901E
7	**3053**	Fiberscheibe	1	
8	**14245**	Verschlußschraube Ölablaß, konisch - Vierkantkopf.	1	TR3 ab Motornummer TS18902E, TR3A bis TR4A - alternativ verwendbar
8	**8862**	Öleinfüllschraube Ölablaß, konisch - Innensechskant.	1	
9	**9521**	Ablaßschraube Ölablaß, konisch, magnetische Ausführung - Sechskantkopf.	1	
10	**7877**	Schraube Ölwanne an Motorblock	16	Motoren mit Entlüftungsrohr
11	**10717**	Bolzen Ölwanne an Motorblock und Befestigung Entlüftungsrohr und Kupplungsnehmerzylinder	2	
10	**7877**	Schraube Ölwanne an Motorblock	17	
11	**10717**	Bolzen Ölwanne an Motorblock und Befestigung Entlüftungsrohr und Kupplungsnehmerzylinder	1	
12	**7887**	Schraube Ölwanne an Dichtblock, vordere Position	1	
13	**212194**	Federscheibe	19	
14	**19453**	Ölmeßstab	1	
15	**3392**	Filzdichtring Ölmeßstab	1	
16	**5031**	Dichtung Ölpumpe.	1	
17	**2884**	Ölpumpe	1	
18	**369**	Rotor mit Welle	1	
19	**299716**	Schraube Gehäuse Ölpumpe	4	
20	**212192**	Federscheibe	4	
21	**200361**	Stehbolzen Ölpumpe an Motorblock	3	
22	**212194**	Federscheibe	3	
23	**2303**	Mutter	3	
24	**15346**	Buchse Antrieb Ölpumpe	1	
25	**14659**	Ölsieb	1	
26	**3295**	Schraube Ölsieb an Ölpumpe	2	
27	**212192**	Federscheibe	2	
28	**2828**	Mutter	2	
29	**319268**	Blockdichtsatz	1	
30	**10832**	Ölwanne aus Aluminium	1	




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**14657**	Nockenwelle Neuteil	1	Competition Nockenwellen finden Sie in Kapitel 21.1
1	**216317**	Nockenwelle im Austausch	1	
2	**21150**	Nockenwellenlagersatz	1	TR3 ab Motornummer TS8997E, TR3A bis TR4A
3	**212193**	Unterlegscheibe Nockenwellenlager	3	
4	**355022**	Schraube Nockenwellenlager	3	
5	**3878**	Steuerkette zweireihig	1	
6	**3395**	Kettenspanner	1	
7	**15347**	Aufnahmebolzen Kettenspanner	1	
8	**20045**	Unterlegscheibe	0	nach Bedarf verwenden
9	**3805**	Sicherungssplint	1	
10	**3416**	Kettenrad Nockenwelle	1	
11	**3343**	Bolzen Befestigung Kettenrad	2	
12	**3845**	Sicherungsblech Kettenrad	1	
13	**14658**	Nockenwellenlager vordere Position, komplett mit Gehäuse	1	
14	**3343**	Bolzen Befestigung Nockenwelle	2	
15	**289445**	Antriebsritzel Verteiler	1	
16	**2784**	Sicherungsstift Antriebsritzel Verteiler	1	
17	**8128**	Keil	1	
18	**289159**	Antriebswelle Ölpumpe	1	
19	**1646**	Gehäuse - Neuteil aus Grauguß	1	Verteiler- und Drehzahlmesserantrieb
19	**337600**	Gehäuse - Neuteil aus Aluminium	1	
19	**215035**	Gehäuse - Gebrauchtteil	1	
20	**4756**	Dichtung	1	
21	**2828**	Mutter	2	Befestigung Verteiler
22	**212191**	Unterlegscheibe	2	
23	**212192**	Federscheibe	2	
24	**19548**	Stehbolzen	2	
25	**300019**	Antriebsritzel Drehzahlmesser - Neuteil	1	
25	**215036**	Antriebsritzel Drehzahlmesser - Gebrauchtteil	1	
26	**19748**	Simmerring	1	
27	**14895**	Bronzelager Antriebsritzel - Neuteil	1	
27	**215037**	Bronzelager Antriebsritzel - Gebrauchtteil	1	
28	**371113**	Schraubhülse Bronzelager - Neuteil	1	
28	**215038**	Schraubhülse Bronzelager - Gebrauchtteil	1	
29	**15339**	Schraube Fixierung Bronzelager	1	
30	**212194**	Federscheibe	1	
31	**20714**	County Kolbensatz mit 83,0 mm Bohrung	1	komplett mit Laufbuchsen. weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.1
31	**6481**	County Kolbensatz mit 86,0 mm Bohrung	1	
31	**215341**	County Kolbensatz mit 87,0 mm Bohrung	1	
31	**318993**	County Kolbensatz mit 87,5 mm Bohrung	1	
32	**20830**	Mahle Kolbensatz mit 86,0 mm Bohrung	1	
32	**26225**	Mahle Kolbensatz mit 87,0 mm Bohrung	1	
33	**9839**	Kolbensatz Standardmaß	1	4-Ring Kolben, Standard Bohrmaß: 83 mm, Verdichtung: 8,5:1
33	**9840**	Kolbensatz +0.020“	1	
33	**9841**	Kolbensatz +0.030“	1	
33	**9835**	Kolbensatz Standardmaß	1	3-Ring Kolben, Standard Bohrmaß: 86 mm, Verdichtung: 9,0:1
33	**9836**	Kolbensatz +0.020“	1	
33	**9837**	Kolbensatz +0.030“	1	
33	**9838**	Kolbensatz +0.040“	1	
33	**302688**	Kolbensatz +0.060“	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
34	**17357**	Satz Kolbenringe Standardmaß	1	3-Ring Kolben, Standard Bohrmaß: 83 mm
34	**17358**	Satz Kolbenringe +0.020“	1	
34	**17359**	Satz Kolbenringe +0.030“	1	
34	**17360**	Satz Kolbenringe +0.040“	1	
34	**17361**	Satz Kolbenringe +0.060“	1	
34	**17362**	Satz Kolbenringe Standardmaß	1	4-Ring Kolben, Standard Bohrmaß: 83 mm
34	**17363**	Satz Kolbenringe +0.020“	1	
34	**17364**	Satz Kolbenringe +0.030“	1	
34	**17365**	Satz Kolbenringe +0.040“	1	
34	**17366**	Satz Kolbenringe +0.060“	1	
34	**17367**	Satz Kolbenringe Standardmaß	1	3-Ring Kolben, Standard Bohrmaß: 86 mm
34	**17368**	Satz Kolbenringe +0.020“	1	
34	**17369**	Satz Kolbenringe +0.030“	1	
34	**17370**	Satz Kolbenringe +0.040“	1	
34	**17371**	Satz Kolbenringe Standardmaß	1	4-Ring Kolben, Standard Bohrmaß: 86 mm
34	**17372**	Satz Kolbenringe +0.020“	1	
34	**17373**	Satz Kolbenringe +0.030“	1	
35	**293905**	Kolbenbolzen	4	
36	**21376**	Sicherungsclip Kolbenbolzen	8	
37	**322463**	Zylinderlaufbuchse für Kolben mit 83,0 mm Bohrung	4	
37	**2380**	Zylinderlaufbuchse für Kolben mit 86,0 mm Bohrung	4	
37	**20468**	Zylinderlaufbuchse für Kolben mit 87,0 mm Bohrung	4	
38	**195**	Dichtung Zylinderlaufbuchse an Motorblock	2	
39	**3255**	Pleuel Neuteil	4	
39	**18141**	Pleuel im Austausch	4	
40	**2239**	Pleuelbuchse	4	
41	**1236**	Sicherungsblech Pleuelbolzen	4	TR2 bis TR3A, TR4 bis Motornummer CT34071E
42	**2347**	Pleuelbolzen zu verwenden mit Sicherungsblech	8	
42	**2399**	Pleuelbolzen selbstsichernd	8	TR4 ab Motornummer CT34072E, TR4A
43	**9845**	Pleuellagersatz Standard	1	
43	**9823**	Pleuellagersatz +0.010“	1	
43	**9824**	Pleuellagersatz +0.020“	1	
43	**9825**	Pleuellagersatz +0.030“	1	
43	**9826**	Pleuellagersatz +0.040“	1	
43	**310064**	Pleuellagersatz +0.050“	1	
43	**11394**	Pleuellagersatz +0.060“	1	
44	**15876**	Kurbelwelle im Austausch	1	
44	**355492**	Kurbelwelle im Austausch	1	für den Umbau auf Kurbelwellensimmerring vorbereitet
45	**10401**	Anlaufscheibensatz Standard	1	
45	**15466**	Anlaufscheibensatz +0.005“	1	
45	**16450**	Anlaufscheibensatz +0.008“	1	
46	**9815**	Hauptlagersatz Standard	1	
46	**9820**	Hauptlagersatz +0.010“	1	
46	**9821**	Hauptlagersatz +0.020“	1	
46	**9846**	Hauptlagersatz +0.030“	1	
46	**9822**	Hauptlagersatz +0.040“	1	
46	**11531**	Hauptlagersatz +0.050“	1	
46	**13130**	Hauptlagersatz +0.060“	1	
47	**8131**	Keil	2	
48	**290788**	Einstellscheibe Kettenrad Kurbelwelle +0.004“	0	nach Bedarf verwenden
48	**21313**	Einstellscheibe Kettenrad Kurbelwelle +0.006“	0	
49	**3398**	Kettenrad Kurbelwelle	1	
50	**21377**	Ölschleuderblech	1	
51	**3938**	Bolzen	6	
52	**10701**	Riemenscheibe hintere Hälfte	1	flach
53	**10679**	Riemenscheibe vordere Hälfte	1	geschüsselt
54	**21384**	Flansch	1	
55	**212191**	Unterlegscheibe	2	
56	**212451**	Nylocmutter	6	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
57	**16405**	Aufsatz Lüfterflügel	1	TR2 bis TR3A
57	**16406**	Aufsatz Lüfterflügel	1	TR4 und TR4A
58	**3339**	Führungsbuchse Kurbelwelle	1	
59	**11305**	Einstellscheibe	1	
60	**16478**	Zentralbolzen mit Schlitz für Starterkurbel	1	TR2 bis TR3A
60	**5318**	Zentralbolzen mit Schlitz für Starterkurbel	1	TR4 und TR4A
61	**10407**	Zahnkranz Schwungscheibe, geschrumpfte Ausführung	1	TR2 und TR3, TR3A bis Motornummer TS50000E
62	**319580**	Schwungscheibe im Austausch	1	
61	**201082**	Zahnkranz Schwungscheibe, geschraubte Ausführung	1	TR3A ab Motornummer TS50001E, TR4 und TR4A
62	**327478**	Schwungscheibe im Austausch	1	
63	**5098**	Bolzen Zahnkranz an Schwungscheibe	6	
64	**10410**	Sicherungsblech Zahnkranz an Schwungscheibe	6	
65	**3399**	Sicherungsblech Schwungscheibe	2	TR2 bis TR3A, TR4 bis Motornummer CT34071E
66	**9755**	Bolzen Schwungscheibe an Kurbelwelle (Dehnbolzen)	4	
67	**14917**	Führungsstift Schwungscheibe an Kurbelwelle	1	
68	**9653**	Führungsstift Schwungscheibe an Kupplungsautomat	2	TR2 bis TR4
68	**9653**	Führungsstift Schwungscheibe an Kupplungsautomat	3	TR4A
69	**4274**	Steuergehäusedeckel - Neuteil	1	
69	**328320**	Steuergehäusedeckel - Gebrauchtteil	1	
70	**205**	Dichtung Steuergehäusedeckel	1	
71	**201010**	Simmerring Steuergehäusedeckel - aus Gummi	1	
71	**315581**	Simmerring Steuergehäusedeckel - aus Leder	1	
72	**212165**	Schraube Steuergehäusedeckel - Länge: 22 mm	7	
72	**200361**	Stehbolzen Steuergehäusedeckel - Länge: 35 mm	1	
72	**212162**	Schraube Steuergehäusedeckel - Länge: 16 mm	4	Motoren ohne Hebeöse
72	**3381**	Bolzen Steuergehäusedeckel - Länge: 38 mm	2	Motoren mit Hebeöse
72	**212162**	Schraube Steuergehäusedeckel - Länge: 16 mm	2	Motoren mit Hebeöse
72	**4910**	Spannstift Steuergehäusedeckel	1	
73	**212194**	Federscheibe	12	
74	**2303**	Mutter	5	

Umrüstsatz auf Simmering
Kurbelwelle hinten TR2-4A
Best.-Nr. 26343



Ölbindematte
Abmessungen: 90 x 120 cm,
Ölaufnahme bis zu 4 Litern
Best.-Nr. 355878

48


1
2
4
7
3
10
9
8
7
5
6
3
42
5
6
3
40
41
44
15
29
28
26
43
45
11
14
20
27
27
28
29
13
12
34
39
19
21
22
16
36
31
30
33
32
35
37
38
17
24
23
25
18



DYLOMAR
UNIVERSAL BLUE
GASKET & JOINTING COMPOUND
47


46

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2356**	Stehbolzen Zylinderkopf - Länge: 22,9 cm	4	TR2 bis Motornummer TS13051E mit „Low Port“ Zylinderkopf
2	**2355**	Stehbolzen Zylinderkopf - Länge: 12,7 cm	6	
3	**2355**	Stehbolzen Zylinderkopf - Länge: 12,7 cm	3	TR2 ab Motornummer TS13053E, TR3 bis TR4A mit „High Port“ Zylinderkopf
4	**2371**	Stehbolzen Zylinderkopf - Länge: 13,7 cm. Motoren ohne Montagehaken	1	
4	**3890**	Stehbolzen Zylinderkopf - Länge: 14,1 cm. Motoren mit Montagehaken	1	
5	**2371**	Stehbolzen Zylinderkopf - Länge: 13,7 cm	2	
6	**2356**	Stehbolzen Zylinderkopf - Länge: 22,9 cm	2	
7	**2370**	Stehbolzen Zylinderkopf - Länge: 24,1 cm	2	
8	**1839**	Unterlegscheibe Zylinderkopfmutter	10	
9	**9570**	Zylinderkopfmutter	10	
10	**2379**	Montagehaken hinten	1	
11	**10366**	Hebeöse vorne	1	
12	**3381**	Bolzen Hebeöse an Motorplatte	2	Hebeöse an Motorplatte
13	**212194**	Federscheibe	2	
14	**2303**	Mutter	2	
15	**9700**	Dichtung Wasserpumpengehäuse an Motorblock	1	
16	**1087**	Stopfen Ölgalerie - Stange mit 9 Stück	1	
17	**2330**	Dichtung Motorplatte	1	
18	**21418**	Motorplatte vorne	1	TR2 bis TR3A
18	**21419**	Motorplatte vorne	1	TR4 und TR4A
19	**4910**	Führungsstift Motorplatte	2	
20	**200361**	Stehbolzen Motorplatte	1	
21	**7877**	Schraube Motorplatte	5	
22	**212194**	Federscheibe Motorplatte	5	
23	**11307**	Stehbolzen Steuergehäusedeckel	1	
24	**212194**	Federscheibe	1	
25	**9418**	Fiberscheibe	1	
26	**4756**	Dichtung Verteiler- und Drehzahlmesserantriebsgehäuse	1	
27	**200361**	Stehbolzen	4	Befestigung Verteiler- und Drehzahlmesser-antriebsgehäuse und Kraftstoffpumpe
28	**212194**	Federscheibe	4	
29	**2303**	Mutter	4	
30	**21380**	Schraubstopfen Öl-Gallerie	3	
31	**5465**	Kupferscheibe	3	
32	**319459**	Schraube Ölgallerie	1	
33	**5543**	Kupferscheibe	1	
34	**312726**	Entlüftungsrohr Neuteil	1	TR2 bis TR3A, TR4 bis Motornummer CT25393E
34	**25920**	Entlüftungsrohr Gebrauchtteil	1	
35	**21393**	Halter Entlüftungsrohr	1	
36	**7893**	Schraube Entlüftungsrohr an Halter	1	
37	**212194**	Federscheibe Entlüftungsrohr an Halter	1	
38	**2303**	Mutter Entlüftungsrohr an Halter	1	
39	**19594**	Verschlußstopfen Motorentlüftung	1	TR4 ab Motornummer CT23594E, TR4A
40	**3443**	Wasserablaßhahn	1	
41	**3807**	Fiberscheibe	1	
42	**3335**	Froststopfen Nockenwelle - hintere Position	1	
43	**3442**	Öldichtring Kurbelwelle hinten - 2-teilig	1	
44	**212153**	Schraube	8	
45	**212192**	Federscheibe	8	
46	**319268**	Blockdichtsatz	1	
47	**3476**	Hylomar Universal Dichtmasse - 80 ml Tube	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.1
48	**26343**	Umrüstsatz auf Simmering Kurbelwelle hinten	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**18087**	Zylinderkopf im Austausch. „Low Port“ Typ komplett mit Ventilen und Ventilfedern	1	TR2, TR3 bis Motornummer TS13051. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.2
1	**210207**	Zylinderkopf im Austausch. „High Port“ Typ komplett mit Ventilen und Ventilfedern	1	TR3 ab Motornummer TS13052, TR3A bis TR4A. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.2
1	**212628**	Zylinderkopf Neuteil aus Grauguß. „High Port“ Typ ohne Ventile, Ventilführungen und Sitzringe	1	
1	**328185**	Zylinderkopf Neuteil aus Aluminium. „High Port“ Typ komplett mit Ventilen, Ventilführungen und Ventilfedern	1	TR3 ab Motornummer TS13052, TR3A bis TR4A
1	**319160**	Zylinderkopf Neuteil aus Aluminium. „High Port“ Typ ohne Ventile und Ventilfedern geliefert. Die Ventilsitzringe sind eingearbeitet	1	TR3 ab Motornummer TS13052, TR3A bis TR4A. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.2
2	**201083**	Payen Zylinderkopfdichtung für 83 bis 86 mm Kolben	1	alternativ verwendbar
2	**319266**	Zylinderkopfdichtung für 83 bis 86 mm Kolben	1	
2	**10579**	Composite Zylinderkopfdichtung für 87 mm Kolben	1	
3	**13657**	Zylinderkopfdichtsatz „Low Port“	1	TR2, TR3 bis Motornummer TS13051
3	**972**	Payen Zylinderkopfdichtsatz „High Port“	1	TR3 ab Motornummer TS13052, TR3A bis TR4A
3	**318882**	Zylinderkopfdichtsatz „High Port“	1	
4	**9667**	Stehbolzen Kipphebelbock	4	
5	**293829**	Stehbolzen für originalen Ventildeckel	2	
5	**12460**	Stehbolzen für Aluminium Ventildeckel	2	
6	**10074**	Froststopfen Zylinderkopf, obere, seitliche Position	1	
7	**9570**	Zylinderkopfmutter	10	
8	**1839**	Unterlegscheibe Zylinderkopfmutter	10	
9	**3308**	Froststopfen Zylinderkopf - 45 mm, geschüsselt	1	TR2 bis TR4 und frühe TR4A
10	**315706**	Froststopfensatz Motorblock und Zylinderkopf - geschüsselt	1	
9	**5852**	Froststopfen Zylinderkopf - 41 mm, tassenförmig	1	späte TR4A
10	**215081**	Froststopfensatz Motorblock und Zylinderkopf - tassenförmig	1	
11	**241**	Kipphebelwelle Standard	1	alternativ verwendbar
11	**13050**	Kipphebelwelle nitriert	1	
12	**13573**	Ölleitung zur externen Kippelhebelschmierung	1	
13	**3441**	Verschlußkappe	2	
14	**2784**	Sicherungsstift	2	
15	**5115**	Federscheibe doppelt	2	
16	**5089**	Einstellschraube	8	
17	**9173**	Sicherungsmutter	8	
18	**3073**	Mutter	4	
19	**2051**	Federscheibe	4	
20	**9744**	Kipphebel Nr. 1, 3, 5, 7	4	
21	**293262**	Kipphebelbock vordere- und mittlere Position	3	
22	**4760**	Kipphebel Nr. 2, 4, 6, 8	4	
23	**3396**	Kipphebelbuchse	16	
24	**293545**	Kipphebelbock hintere Position	1	
25	**300670**	Feder Kipphebelwelle - vordere und hintere Position	2	
26	**300669**	Feder Kipphebelwelle - mittlere Position	1	
27	**11506**	Schraube	1	
28	**10485**	Zahnscheibe	1	
29	**237**	Auslaßventil Schaftdurchmesser 9,52 mm	4	TR2 bis TR3A, TR4 bis Motornummer CT21470
30	**1252**	Ventilführung Auslaßventil	4	
29	**275**	Auslaßventil Schaftdurchmesser 7,94 mm	4	TR4 ab Motornummer CT21471, TR4A
30	**3408**	Ventilführung Auslaßventil	4	
31	**313093**	Ventilfederteller Auslaßventil	4	
32	**4764**	Ventilfeder Auslaßventil	4	TR2 bis TR3A, TR4 bis Motornummer CT21470
33	**291296**	Ventilfeder Aus- und Einlaßventil - innen	8	alle Modelle
34	**290195**	Ventilfeder Aus- und Einlaßventil - außen	8	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
35	**1098**	Ventilfedern - Satz mit doppelten Auslaß- und Einlaßventilfedern	1	TR4 ab Motornummer CT21471, TR4A
36	**1097**	Ventilfedern - Satz mit dreifachen Auslaß- und doppelten Einlaßventilfedern	1	TR2 bis TR3A, TR4 bis Motornummer CT21470
37	**21389**	Ventilfederteller für dreifach Auslaßventilfeder und doppelte Einlaßventilfeder	8	
37	**289667**	Ventilfederteller Stahlblech, für doppelte Aus- und Einlaßventilfedern	8	TR4 ab Motornummer CT21471, TR4A
38	**5080**	Ventilkeil	16	
39	**235**	Einlaßventil	4	
40	**3408**	Ventilführung Einlaßventil	4	
41	**233**	Stößelstange	8	
42	**2988**	Stößelbecher Standard	8	alternativ verwendbar
42	**12868**	Stößelbecher nitriert	8	
42	**363161**	Stößelbecher erleichtert	8	
43	**974**	Ventildeckeldichtung	1	
44	**2354**	Krümmerdichtung für Low Port Zylinderkopf	2	TR2, TR3 bis Motornummer TS13051
45	**201058**	Krümmerdichtung für High Port Zylinderkopf	2	TR3 ab Motornummer TS13052, TR3A bis TR4A
46	**9780**	Dichtung Thermostatgehäuse an Zylinderkopf	1	
47	**15504**	Ventildeckel mit Entlüftung im Öleinfülldeckel	1	TR2 bis TR3A
47	**469403**	Ventildeckel mit Entlüftung im Öleinfülldeckel	1	TR4
47	**4015**	Ventildeckel mit Entlüftung im Ventildeckel	1	TR4A
48	**9418**	Fiberscheibe	2	
49	**212193**	Unterlegscheibe	2	
50	**7455**	Nylocmutter	2	
51	**9568**	Öleinfülldeckel mit Entlüftung	1	TR2 bis TR4
52	**2149**	Öleinfülldeckel ohne Entlüftung	1	TR4
52	**9568**	Öleinfülldeckel ohne Entlüftung	1	TR4A

Kostenlos anfordern:



Werkzeug-katalog

Clickadjust
Genaue Einstellung des Ventilspiels durch zählen der „Klicks“ beim Drehen der Meßschraube.
Einfacher und genauer als mit der Fühlerlehre!
Best.-Nr. 313529

TR2, TR3 bis Motornummer TS9951E





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2366**	Dichtung Ölfilterkopf an Motorblock	1	
2	**362070**	Ölfilterkopf Purolator - „Bypaß“ Ausführung	1	
3	**212167**	Schraube Ölfilterkopf - obere Befestigung	2	
4	**212033**	Bolzen Ölfilterkopf - untere, hintere Befestigung	1	
5	**212194**	Federscheibe	3	
6	**5096**	Stehbolzen Ölfilterkopf - untere, vordere Befestigung und Banjo-Anschluß	1	
7	**20876**	Dichtring	1	
8	**10575**	Unterlegscheibe	1	
9	**327483**	Gehäuse Öldruckventil	1	
10	**11304**	Stahlkugel Öldruckventil	1	
11	**11258**	Feder Öldruckventil	1	
12	**3438**	Einstellschraube Öldruckventil	1	
13	**3310**	Bleidraht Abdichtung Einstellschraube	1	} Meterware
14	**255006**	Mutter	1	
15	**464086**	Öldruckventil komplett	1	
16	**8421**	Dichtring Ölfiltergehäuse an Ölfilterkopf	1	
17	**1008**	Ölfilter Element - Papierausführung	1	} alternativ verwendbar
17	**290806**	Ölfilter Element - verbesserte Mikrofilterausführung	1	
18	**327100**	Ölfiltergehäuse Gebrauchtteil	1	
19	**256064**	Bolzen Ölfiltergehäuse an Ölfilterkopf	1	
20	**3139**	Gummidichtring	1	
21	**203351**	Feder	1	
22	**255155**	Gummidichtring	1	
23	**9253**	Gummidichtung	1	
24	**20444**	Druckplatte	1	
25	**8921**	Sicherungsring	1	
26	**10836**	Ölleitung mit Banjo-Anschluß - Ölfilterkopf an Ölschlauch	1	
27	**10837**	Banjo-Anschluß Ölleitung an Ölfilterkopf	1	
28	**12064**	Kupferscheibe Ölleitung an Ölfilterkopf - innen	1	
29	**13407**	Kupferscheibe Ölleitung an Ölfilterkopf - außen	1	
30	**349279**	Hutmutter Ölleitung an Ölfilterkopf	1	
31	**255750**	Befestigungsclip Ölleitung an Motorblock	1	} an Stehbolzen Kraftstoffpumpe befestigt
32	**2343**	Ölschlauch Ölleitung an Spritzblech - edelstahlummantelt	1	
33	**25212**	Ölfilteradapter	1	} zum Umbau auf Schraubkartusche
34	**18198**	Ölfilter	1	

Schließen Sie die Filterlücke

Quantensprung in der Ölfiltrierung durch High Tech Magnetfilter

Für Triumph

FilterMAG Standard 481133
FilterMAG high performance 481135

Abrieb zwischen 2 und 22 Micron wird selbst von guten Ölfiltern nicht filtriert, ist aber Hauptursache für den sich selbst unterhaltenden Motorverschleiß. Patentierte FilterMAG-Konstruktion aus Trägersystem und Neodym-Samarium-Eisen-Bor-Supermagneten hält die Partikel an der Innenseite des Ölfilters fest.

- Extrem starkes Magnetfeld, Trennstärke des Modells RA450 bei nur 28,19 cm Kontaktfläche unglaubliche 362,87 Kg
- Hitzebeständig bis 150° C
- Unbegrenzt wiederverwendbar

Lieferbar für alle Fahrzeugtypen, auch als Magnetplatte für die Ölwanne oder das automatische Getriebe. Flexibles Trägersystem, daher ca.-Maße ausreichend.

TR3 ab Motornummer TS9952E, alle TR4



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2366**	Dichtung Ölfilterkopf an Motorblock	1	
2	**216213**	Ölfilterkopf Gebrauchtteil	1	
3	**10717**	Bolzen Ölfilterkopf - obere Befestigung	2	
4	**212033**	Bolzen Ölfilterkopf - untere, hintere Befestigung	1	
5	**212194**	Federscheibe	3	
6	**5096**	Stehbolzen Ölfilterkopf - untere, vordere Befestigung und Banjo-Anschluß	1	
7	**20876**	Dichtring	1	
8	**10575**	Unterlegscheibe	1	
9	**327483**	Gehäuse Öldruckventil	1	
10	**11304**	Stahlkugel Öldruckventil	1	
11	**11258**	Feder Öldruckventil	1	
12	**3438**	Einstellschraube	1	
13	**3310**	Bleidraht Abdichtung Einstellschraube	1	} Meterware
14	**255006**	Mutter	1	
15	**464086**	Öldruckventil komplett	1	
16	**11304**	Stahlkugel Ausgleichventil	1	
17	**256063**	Feder	1	
18	**343004**	Kupferscheibe	1	
19	**470007**	Verschlußschraube Ausgleichventil	1	
20	**8421**	Dichtring Ölfiltergehäuse an Ölfilterkopf	1	
21	**1008**	Ölfilter Element - Papierausführung	1	} alternativ verwendbar
21	**290806**	Ölfilter Element - verbesserte Mikrofilterausführung	1	
22	**327100**	Ölfiltergehäuse Gebrauchtteil	1	
23	**295363**	Bolzen Ölfiltergehäuse an Ölfilterkopf	1	
24	**3139**	Gummidichtring	1	
25	**203351**	Feder	1	
26	**255155**	Gummidichtring	1	
27	**9253**	Gummidichtung	1	
28	**20444**	Druckplatte Ölfilter	1	
29	**8921**	Sicherungsring	1	
30	**10836**	Ölleitung mit Banjo-Anschluß - Ölfilterkopf an Ölschlauch	1	
31	**10837**	Banjo-Anschluß Ölleitung an Ölfilterkopf	1	
32	**12064**	Kupferscheibe Ölleitung an Ölfilterkopf - innen	1	
33	**13407**	Kupferscheibe Ölleitung an Ölfilterkopf - außen	1	
34	**349279**	Hutmutter Ölleitung an Ölfilterkopf	1	
35	**255750**	Befestigungsclip Ölleitung an Motorblock	1	} an Stehbolzen Kraftstoffpumpe befestigt
36	**2343**	Ölschlauch Ölleitung an Spritzblech - edelstahlummantelt	1	
37	**25212**	Ölfilteradapter	1	} zum Umbau auf Schraubkartusche
38	**18198**	Ölfilter	1	
39	**216212**	Ölfilterkopf komplett mit Ölfiltergehäuse - Gebrauchtteil	1	

Castrol Classic
XL20W/50
5 Lter - Best.-Nr. 480855

Penrite
HPR30 - 5 Liter - Best.-Nr. 22856

TR4A


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

41

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2366**	Dichtung Ölfilterkopf an Motorblock	1	
2	**466217**	Ölfilterkopf	1	
3	**10717**	Bolzen Ölfilterkopf - obere Befestigung	2	
4	**212033**	Bolzen Ölfilterkopf - untere, hintere Befestigung	1	
5	**212194**	Federscheibe Ölfilterkopf	3	
6	**5096**	Stehbolzen Ölfilterkopf - untere, vordere Befestigung und Banjo-Anschluß	1	
7	**297984**	Dichtring	1	
8	**293836**	Gehäuse Öldruckventil	1	
9	**203121**	Stahlkugel Öldruckventil	1	
10	**300625**	Feder Öldruckventil	1	
11	**293837**	Einstellschraube	1	
12	**3310**	Bleidraht Abdichtung Einstellschraube	1	} Meterware
13	**300727**	Mutter	1	
14	**464086**	Öldruckventil komplett	1	
15	**289804**	Feder Ausgleichventil	1	
16	**203121**	Stahlkugel Ausgleichventil	1	
17	**12455**	Ventilsitz Ausgleichventil	1	
18	**299636**	Dichtring	1	
19	**1008**	Ölfilter Element - Papierausführung	1	} alternativ verwendbar
19	**290806**	Ölfilter Element - verbesserte Mikrofilterausführung	1	
20	**12456**	Ölfiltergehäuse	1	
21	**372943**	Bolzen Ölfiltergehäuse an Ölfilterkopf	1	
22	**18105**	Dichtgummi	1	
23	**342989**	Feder	1	
24	**485053**	Unterlegscheibe	1	
25	**485054**	Filzscheibe	1	
26	**5424**	Druckplatte Ölfilterelement	1	
27	**8921**	Sicherungsring	1	
28	**485055**	Mutter	1	
29	**470733**	Dichtring	1	
30	**362077**	Befestigungsclip	1	
31	**10836**	Ölleitung mit Banjo-Anschluß - Ölfilterkopf an Ölschlauch	1	
32	**10837**	Banjo-Anschluß Ölleitung an Ölfilterkopf	1	
33	**12064**	Kupferscheibe Ölleitung an Ölfilterkopf - innen	1	
34	**13407**	Kupferscheibe Ölleitung an Ölfilterkopf - außen	1	
35	**349279**	Hutmutter Ölleitung an Ölfilterkopf	1	
36	**255750**	Befestigungsclip Ölleitung an Motorblock	1	} an Stehbolzen Kraftstoffpumpe befestigt
37	**9699**	Ölleitung Nylon - Motor an Öldruckinstrument	1	
38	**22735**	Durchführungstülle Ölleitung durch Spritzwand	1	
39	**3424**	Befestigungsclip Ölleitung an Spritzwand	1	
40	**3117**	Ölfilteradapter	1	} zum Umbau auf Schraubkartusche
41	**18198**	Ölfilter	1	

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

Alte Liebe rostet nicht!

Deutsch	301203
Englisch	490084
Französisch	491321

432 Seiten


16
18
19
17
12
13
14
15
11
13
14
15
10
9
7
8
5
1
4
2
3
4
6

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3422**	Motorsilent	2	TR2, TR3, TR3A und TR3B
2	**21390**	Unterlage Motorsilent	4	
3	**20729**	Halteprofil Motorsilent	4	
4	**212193**	Unterlegscheibe Motorsilent an Chassis	4	
5	**7894**	Schraube Motorsilent an Chassis	2	
6	**7455**	Nylocmutter Motorsilent an Chassis	2	
7	**7893**	Schraube Motorsilent an Chassis	2	
8	**212194**	Federscheibe Motorsilent an Chassis	2	
9	**212195**	Unterlegscheibe Motorsilent an Motorplatte	2	
10	**2829**	Nylocmutter Motorsilent an Motorplatte	2	
11	**1215**	Motorsilent runde Ausführung	2	TR4
12	**1266**	Motorsilent eckige Ausführung	2	TR4A
13	**272**	Montagescheibe Motorsilent	4	TR4, TR4A
14	**212194**	Federscheibe Motorsilent	4	
15	**3073**	Mutter Motorsilent	4	
16	**20837**	Halter	1	TR4 Modelle mit Motordämpfer
17	**4763**	Gummipuffer	1	
18	**212194**	Federscheibe	1	
19	**2303**	Mutter	1	

Montageböcke
belastbar mit 3,6 Tonnen (1,8 Tonnen pro Bock), Höhe einstellbar von 255 bis 370 mm, stabile Ausführung, faltbar!
Best. -Nr. 312445

Abgastester
digitales Analysegerät zum Ermitteln des CO-Wertes bzw. zur Gemisch-Einstellung. Das Gerät ist sofort einsatzbereit und wird mit 12 Volt Bordspannung betrieben. Dieser Abgastester arbeitet nach dem Prinzip der Wärmeleitung. Diese Meßmethode nutzt die Tatsache, daß sich die Wärmeleitfähigkeit der Auspuffgase in Abhängigkeit von der Kohlenmonoxid-Konzentration ändert. Angezeigt wird der Volumen-Prozentwert an Kohlenmonoxid (CO) im Abgas.
Best.-Nr. 343265


1


2

10


3
4
3
5
6


15
14
13
12
11
7
9
9
9
18
8
17
16
9
19
20

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**312726**	Entlüftungsrohr Neuteil	1	TR2, TR3, TR3A, TR3B,
1	**25920**	Entlüftungsrohr Gebrauchtteil	1	TR4 bis Motornummer CT25394E
2	**19594**	Verschlußstopfen Motorentlüftung	1	TR4 ab Motornummer CT23594E, TR4A
3	**2412**	Schlauch an Ventildeckel und Rückschlagventil	2	
4	**300192**	Rohr zwischen Ventildeckel und Rückschlagventil	1	
5	**484904**	Rückschlagventil	1	TR4 ab Motornummer CT23594E
6	**25275**	Schlauch an Luftfilter	2	
7	**9902**	Schlauch Ventildeckel zu Ventil	1	
8	**19371**	Schlauch Ventil an Ansaugkrümmer	1	
9	**1611**	Schlauchschelle Drahtausführung	4	
9	**3921**	Schlauchschelle Bandausführung	4	
10	**214736**	Regelventil Motorentlüftung	1	
11	**292911**	Feder Regelventil separat	1	
12	**5521**	Dämpferkolben Regelventil separat	1	
13	**5171**	Membrane Regelventil separat	1	TR4A
14	**8939**	Deckel Regelventil separat	1	
15	**8940**	Federspange Regelventil separat	1	
16	**10557**	Halter Regelventil	1	
17	**3072**	Schraube	1	
18	**212451**	Nylocmutter	1	
19	**329131**	Adapter Schlauch an Einlaßkrümmer	1	
20	**3053**	Fiberscheibe	1	

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

Alte Liebe rostet nicht!

Deutsch	301203
Englisch	490084
Französisch	491321

432 Seiten

Colortune Glaszündkerze
Ermöglicht direkten Einblick in den Brennraum und Einstellung des Gemischs bei laufendem Motor. Mit ausführlicher Anleitung.
Best.-Nr. 19831

Filter Motorentlüftung
externer Metallstutzen für 13 mm Schlauch,
Durchmesser: 51 mm, Bauhöhe: 38 mm
Best.-Nr. 317467


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**210054**	Getriebe Ausführung ohne Overdrive	1	TR2 und TR3, TR3A bis TS50000. Merkmal: Ausführung für frühen „Bomb“ Typ Anlasser
2	**327447**	Getriebe Ausführung für Overdrive	1	
1	**279121**	Getriebe Ausführung ohne Overdrive	1	TR3A ab TS50001. Merkmal: Ausführung für späten „Long“ Typ Anlasser
2	**446954**	Getriebe Ausführung für Overdrive	1	
3	**16212**	Getriebegehäuse	1	TR2 und TR3, TR3A bis TS50000.
3	**436711**	Getriebegehäuse	1	TR3A ab TS50001
4	**207**	Flansch Eingangswelle	1	
5	**212165**	Schraube	6	
6	**13407**	Kupferscheibe	6	
7	**3427**	Dichtung	1	
8	**283**	Simmerring Getriebeeingang	1	
9	**200361**	Stehbolzen Anlasser an Getriebe	3	
10	**3073**	Mutter	2	Anlasser an Getriebe
11	**2051**	Federscheibe	2	
12	**213890**	Bolzen	2	
13	**212167**	Schraube Getriebe an Motorblock	6	
13	**7893**	Schraube Getriebe an Abdeckblech Kupplungsglocke	2	
13	**2826**	Schraube Getriebe an Kupplungsnehmerzylinder	2	
14	**212194**	Federscheibe	13	
15	**214452**	Abdeckblech Kupplungsglocke	1	
16	**212165**	Schraube	6	
17	**13407**	Kupferscheibe	6	
18	**3342**	Deckel Vorgelegewelle	1	
19	**2329**	Dichtung	1	
20	**3332**	Buchse Kupplungswelle rechts	1	
21	**3393**	Buchse Kupplungswelle links	1	
22	**200939**	Ölmeßstab Öleinfüllöffnung	1	TR2 und TR3, TR3A bis TS50000
23	**14245**	Verschlußschraube Öleinfüllöffnung	1	TR3A ab TS50001
24	**14245**	Verschlußschraube Ölablaß	1	alternativ verwendbar
24	**9521**	Verschlußschraube Öl - magnetisch	1	
25	**13352**	Kupferdichtring für magnetische Ablaßschraube	1	
26	**4753**	Dichtung Getriebehals an Getriebe	1	
27	**21420**	Getriebegehäuse hinterer Teil	1	Fahrzeuge ohne Overdrive
28	**212194**	Federscheibe	6	
29	**212167**	Schraube - Länge: 25 mm	5	
29	**6501**	Bolzen - Länge: 51 mm	1	
30	**1032**	Simmerring Getriebeausgang	1	
31	**201009**	Getriebesilent	1	
32	**2215**	Federscheibe	2	
33	**2869**	Mutter	2	
34	**3776**	Schraube Getriebe an Getriebesilent	1	
35	**7461**	Federscheibe	2	
36	**3809**	Mutter	2	
37	**4762**	Ritzel Tachoantrieb - 15 Zähne	1	
38	**327553**	O-Ring	1	
39	**10344**	Lager Tachoantrieb	1	
40	**11347**	Simmerring	1	
41	**371113**	Schraubhülse Tachoantrieb	1	
42	**212194**	Federscheibe	1	
43	**214658**	Bolzen Befestigung Tachoantrieb	1	
44	**2462**	Getriebedichtsatz	1	
45	**300643**	Schaltknauf gesteckte Version	1	TR2 bis TS2875
45	**20855**	Schaltknauf geschraubte Version	1	TR2 ab TS2876, TR3, TR3A bis TS50000
45	**20855**	Schaltknauf geschraubte Version	1	TR3A ab TS50001
46	**5097**	Halter	1	
47	**9733**	Feder	1	
48	**10554**	Abdeckkappe Schalthebel - Neuteil	1	
48	**214316**	Abdeckkappe Schalthebel - Gebrauchtteil	1	
49	**315904**	Bolzen	1	
50	**212451**	Nylocmutter	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
51	**300645**	Schalthebel - obere Hälfte	1	TR2 bis TS2875
52	**300644**	Schalthebel - untere Hälfte	1	
53	**20873**	Schalthebel	1	TR2 ab TS2876, TR3 und TR3A
54	**256**	Feder Dämpferkolben	1	
55	**13060**	Dämpferkolben	1	
56	**2495**	Schalthebelabdeckung	1	
57	**322440**	Schaltkulisse - Neuteil	1	
57	**3040**	Schaltkulisse - Gebrauchtteil	1	
58	**230**	Dichtung Schaltkulisse	1	
59	**10718**	Bolzen vordere Befestigung	2	
60	**3343**	Bolzen seitliche Befestigung	4	
61	**212033**	Bolzen hintere Befestigung	2	
62	**16864**	Schraubstopfen zum Verschluß von Schalteröffnungen	0	nach Bedarf verwenden
63	**25950**	Kupferdichtring	0	
64	**300832**	Schraubstopfen seitliche Position	1	
65	**3340**	Froststopfen seitliche Position	1	
66	**2960**	Halter für O-Ring	1	
67	**10986**	O-Ring Schaltstange	3	
68	**212192**	Federscheibe	2	
69	**7884**	Schraube	2	
70	**14280**	Stopfen Schaltstange	3	
71	**300660**	Führungshülse Welle Schaltgabel - 1. und 2. Gang	1	TR3A ab TS50001
72	**300664**	Schaltgabel 1. und 2. Gang	1	
73	**300662**	Welle Schaltgabel 1. und 2. Gang	1	
74	**322441**	Wählhebel 1. und 2. Gang - Neuteil	1	
74	**19064**	Wählhebel 1. und 2. Gang - Gebrauchtteil	1	
75	**5110**	Führungshülse Welle Schaltgabel - 3. und 4. Gang	1	TR3A ab TS50001
76	**202891**	Schaltgabel 3. und 4. Gang	1	
77	**315444**	Welle Schaltgabel 3. und 4. Gang - Neuteil	1	
77	**19033**	Welle Schaltgabel 3. und 4. Gang - Gebrauchtteil	1	
78	**300661**	Führungshülse Welle Schaltgabel - Rückwärtsgang	1	TR3A ab TS50001
79	**17140**	Schaltwelle Rückwärtsgang	1	
80	**300665**	Schaltgabel Rückwärtsgang	1	
81	**9852**	Schraube Befestigung Schaltgabel	8	wird ohne Drahtsicherung verwendet
82	**17623**	Stahlkugel	4	Arretierung Schaltwelle 1. bis 4. Gang
83	**10677**	Feder	2	
84	**14501**	Distanzstück	2	
85	**5086**	Schraubstopfen	2	
86	**5071**	Sperrstift Schaltwelle 3. und 4. Gang	1	
87	**12826**	Dämpferkolben	1	Arretierung Schaltwelle Rückwärtsgang
88	**5079**	Feder	1	
89	**14501**	Distanzstück	1	
90	**5086**	Schraubstopfen	1	
91	**9582**	Wählhebel Rückwärtsgang - Neuteil	1	
91	**315443**	Wählhebel Rückwärtsgang - Gebrauchtteil	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**300235**	Sicherungsscheibe	1	
2	**248**	Synchronring	3	
3	**17048**	Synchronkörper 1. Gang - Innenteil	1	
4	**6906**	Stahlkugel Synchronkörper	7	
5	**256**	Feder	6	
6	**14652**	Einstellscheibe	0	nach Bedarf verwenden
7	**11501**	Sperrstift Synchronkörper	1	
8	**16568**	Gangrad 1. Gang	1	
9	**313527**	Synchronkörper 3. und 4. Gang - Schiebestück	1	
10	**310**	Synchronkörper 3. und 4. Gang - Innenteil	1	
11	**316219**	Synchroneinheit 3. und 4. Gang - Gebrauchtteil	1	
12	**3397**	Sicherungsring	1	
13	**10742**	Anlaufscheibe	1	
14	**228**	Gangrad 3. Gang - Neuteil	1	
14	**316076**	Gangrad 3. Gang - Gebrauchtteil	1	
15	**2342**	Bronzebuchse 3. Gang	1	
16	**4904**	Bronzebuchse 2. Gang	1	
16	**14653**	Stahlbuchse 2. Gang - verstärkte Ausführung	1	
17	**289391**	Gangrad 2. Gang - Neuteil	1	
17	**316062**	Gangrad 2. Gang - Gebrauchteil	1	
18	**3410**	Sicherungsring	2	
19	**2335**	Einstellscheibe Kugellager Hauptwelle	1	
20	**3409**	Sicherungsring Lager	1	
21	**3403**	Kugellager Getriebehauptwelle - vordere Position	2	
22	**294018**	Eingangswelle - Neuteil	1	TR2 bis TR3, TR3A bis TS26824
22	**316137**	Eingangswelle - Gebrauchtteil	1	TR2 bis TR3, TR3A bis TS26824
22	**18285**	Eingangswelle	1	TR3A ab TS26825
23	**3440**	Ölschleuderblech	1	
24	**19497**	Bronzelager Eingangswelle	1	TR2 bis TR3, TR3A bis TS26824
24	**292**	Nadellager Eingangswelle	1	TR3A ab TS26825
25	**322438**	Getriebehauptwelle - Fahrzeuge ohne Overdrive	1	TR2 bis TR3, TR3A bis TS26824
25	**290199**	Getriebehauptwelle - Fahrzeuge mit Overdrive	1	TR2 bis TR3, TR3A bis TS26824
25	**294021**	Getriebehauptwelle - Fahrzeuge ohne Overdrive	1	TR3A ab TS26825
25	**293324**	Getriebehauptwelle - Fahrzeuge mit Overdrive	1	TR3A ab TS26825
26	**322436**	Distanzscheibe zwischen 1. Gangrad und Kugellager Hauptwelle	1	TR2 bis TR3, TR3A bis TS26824
26	**214749**	Distanzscheibe zwischen 1. Gangrad und Kugellager Hauptwelle	1	TR3A ab TS26825
27	**3426**	Distanzscheibe	1	
28	**299251**	Distanzscheibe	1	
29	**3935**	Kugellager Getriebehauptwelle - hintere Position	1	
30	**12065**	Flansch Getriebeausgang - eckige Version	1	
30	**300841**	Flansch Getriebeausgang - runde Version	1	
31	**7466**	Sicherungssplint	1	
32	**10974**	Unterlegscheibe	1	
33	**3351**	Kronenmutter	1	
34	**4455**	Gangrad Rückwärtsgang	1	

Laser-Digital-Drehzahlmesser
Schwungscheibe, Lichtmaschine, Lüftermotor, Kardanwelle, Achswelle, Hinterrad:
Reflektor anbringen - anpeilen - fertig
Mit 5-stelligem LCD-Display, Meßbereich von 2,5 bis 99.999 U/min, Genauigkeit: +/- 0,05%+ 1RPM. Meßentfernung von 50 bis 250 mm, reflektierende Teststreifen werden mitgeliefert. Speichert die min. Drehzahl, die max. Drehzahl und den letzten Meßwert.
Best.-Nr. 221361


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
35	**293450**	Welle Rückwärtsgangrad	1	
36	**289032**	Bolzen Rückwärtsgangwelle	1	
37	**212194**	Federscheibe	1	
38	**9745**	Vorgelegewelle	1	
39	**9789**	Anlaufscheibe	1	
40	**9740**	Gangrad Direktantrieb 4. Gang	1	
41	**21378**	Distanzbuchse Vorgelege	1	
42	**9717**	Gangrad Vorgelege - für 3. Gang	1	
43	**9741**	Gangrad Vorgelege - für 2. Gang	1	
44	**300621**	Haltering Nadel Vorgelege	4	
45	**3352**	Nadel Vorgelege	48	
46	**9739**	Vorgelege	1	
47	**9788**	Anlaufscheibe Nadellager hinten	1	
48	**300631**	Schaltgabel Rückwärtsgang	1	
49	**9173**	Sicherungsmutter	1	
50	**11306**	Bolzen Befestigung Schaltwelle	1	
51	**2348**	Schaltwelle Rückwärtsgang	1	
52	**300624**	Buchse Schaltwelle Rückwärtsgang	1	
53	**1816**	Gangradsatz	1	besteht aus Getriebeeingangswelle, Zahnrad für den Direktantrieb Vorgelege und dem entsprechenden Führungslager

Penrite Mild EP Getriebeöl
ist ein Öl der Viskositätsklasse SAE140 und wurde speziell für die Anforderungen älterer Fahrzeuge bis Baujahr 1960 entwickelt. Durch spezielle Additive ist dieses Öl extrem druck- und scherfest (hierbei steht EP für „extreme pressure“). Mild EP ist hervorragend für schrägverzahnte Getriebe, Schneckenlenkungen oder Hypoid-Hinterachsen geeignet. Mild EP ist als GL4-Öl ausgelegt und hat somit nicht die Additivkonzentration späterer GL5-Öle. die Bronze, Messing und Kupfer angreifen. Unser komplettes Sortiment an Ölen finden Sie in Rubrik 21.26
1 Liter Flasche
Best.-Nr. 212132

Alte Liebe rostet nicht!
• Zubehör
• Werkzeug
• Öle und Fett
• Accessoires
• Bücher
• Pflege
• Verbrauchsmaterial
• Sicherheitsgurte

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

432 Seiten


11 mm
14 mm

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**287076**	Getriebe Ausführung ohne Overdrive	1	TR3B und frühe TR4. Merkmal: Kupplungsglockenflansch mit 11 mm Stärke
2	**327448**	Getriebe Ausführung für Overdrive	1	
3	**300705**	Getriebegehäuse	1	
1	**12622**	Getriebe Ausführung ohne Overdrive	1	späte TR4, TR4A. Merkmal: Kupplungsglockenflansch mit 14 mm Stärke
2	**436644**	Getriebe Ausführung für Overdrive	1	
3	**214311**	Getriebegehäuse	1	
4	**207**	Flansch Eingangswelle	1	
5	**212165**	Schraube	6	
6	**13407**	Kupferscheibe	6	
7	**3427**	Dichtung	1	
8	**283**	Simmerring Getriebeeingang	1	
9	**200361**	Stehbolzen Anlasser an Getriebe	3	TR3B und frühe TR4. Merkmal: Kupplungsglockenflansch mit 11 mm Stärke
10	**3073**	Mutter Anlasser an Getriebe	2	
11	**212194**	Federscheibe Anlasser an Getriebe	2	
12	**213890**	Bolzen Anlasser an Getriebe	2	
13	**212167**	Schraube Getriebe an Motorblock	6	
13	**7893**	Schraube Getriebe an Abdeckblech Kupplungsglocke	2	
13	**2826**	Schraube Getriebe an Kupplungsnehmerzylinder	2	
14	**212194**	Federscheibe	13	
9	**318433**	Stehbolzen Anlasser an Getriebe	3	späte TR4, TR4A. Merkmal: Kupplungsglockenflansch mit 14 mm Stärke
10	**3073**	Mutter Anlasser an Getriebe	2	
11	**212194**	Federscheibe Anlasser an Getriebe	2	
12	**15514**	Bolzen Anlasser an Getriebe	2	
13	**13109**	Schraube Getriebe an Motorblock	6	
13	**7893**	Schraube Getriebe an Abdeckblech Kupplungsglocke	2	
13	**3381**	Bolzen Getriebe an Kupplungsnehmerzylinder	2	
14	**212194**	Federscheibe	13	
15	**214452**	Abdeckblech Kupplungsglocke	1	
16	**212165**	Schraube	6	
17	**13407**	Kupferscheibe	6	
18	**3342**	Deckel Vorgelegewelle	1	
19	**2329**	Dichtung	1	
20	**3332**	Buchse Kupplungswelle rechts - Länge: 22 mm	1	TR3B und frühe TR4
20	**3393**	Buchse Kupplungswelle links - Länge: 22 mm	1	
20	**26624**	Buchse Kupplungswelle rechts und links - Länge: 9,53 mm	2	späte TR4, TR4A
21	**14245**	Verschlußschraube Öleinfüllöffnung	1	
22	**9521**	Verschlußschraube Ölablaßöffnung	1	alternativ verwendbar
22	**14245**	Verschlußschraube Ölablaßöffnung	1	
23	**13352**	Kupferdichtring für magnetische Ablaßschraube	1	
24	**4753**	Dichtung Getriebehals an Getriebe	1	


11 mm
14 mm

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
25	**21420**	Getriebegehäuse hinterer Teil	1	
26	**212194**	Federscheibe	6	
27	**212167**	Schraube - Länge: 25 mm	5	
27	**6501**	Bolzen - Länge: 51 mm.	1	
28	**1032**	Simmerring Getriebeausgang	1	
29	**20839**	Strebe Schaltkulisse an Getriebe	1	
30	**201009**	Getriebesilent	1	
31	**3382**	Bolzen Getriebe an Getriebesilent - rechts	1	
31	**10733**	Bolzen Getriebe an Getriebesilent - links	1	
32	**13704**	Distanzscheibe	1	
33	**7461**	Federscheibe	2	Fahrzeuge ohne Overdrive
34	**3809**	Mutter	2	
35	**2215**	Federscheibe	2	
36	**2869**	Mutter	2	
37	**4762**	Ritzel Tachoantrieb - 15 Zähne	1	
38	**327553**	O-Ring	1	
39	**10344**	Lager Tachoantrieb	1	
40	**11347**	Simmerring	1	
41	**371113**	Schraubhülse Tachoantrieb	1	
42	**212194**	Federscheibe	1	
43	**214658**	Bolzen Befestigung Tachoantrieb	1	
44	**2462**	Getriebedichtsatz	1	
45	**20855**	Schaltknauf	1	TR3B
45	**11414**	Schaltknauf	1	TR4 und TR4A
46	**5097**	Halter	1	
47	**9733**	Feder	1	
48	**10554**	Abdeckkappe Schalthebel - Neuteil	1	
48	**214316**	Abdeckkappe Schalthebel - Gebrauchtteil.	1	
49	**315904**	Bolzen	1	
50	**212451**	Nylocmutter	1	
51	**256**	Feder Dämpferkolben	1	
52	**13060**	Dämpferkolben	1	
53	**20873**	Schalthebel	1	TR3B
53	**214314**	Schalthebel	1	TR4
54	**214312**	Schalthebel	1	TR4A
55	**2495**	Schalthebelabdeckung	1	TR3B
56	**2529**	Schalthebelabdeckung	1	TR4
57	**444**	Schalthebelmanschette mit oberer Schalthebelabdeckung	1	
58	**5378**	Schalthebelabdeckung Oberteil	1	TR4A
59	**459**	Schalthebelabdeckung Unterteil	1	
60	**322440**	Schaltkulisse - Neuteil	1	
60	**3040**	Schaltkulisse - Gebrauchtteil	1	
61	**230**	Dichtung Schaltkulisse	1	
62	**10718**	Bolzen vordere Befestigung	2	
63	**3343**	Bolzen seitliche Befestigung	4	
64	**212033**	Bolzen hintere Befestigung	2	
65	**16864**	Schraubstopfen zum Verschluß von Schalteröffnungen	0	nach Bedarf verwenden
66	**25950**	Kupferdichtring	0	
67	**300832**	Schraubstopfen seitlich	1	


11 mm
14 mm

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
68	**3340**	Froststopfen seitlich	1	
69	**2960**	Halter für O-Ring	1	
70	**10986**	O-Ring Schaltstange	3	
71	**212192**	Federscheibe	2	
72	**7884**	Schraube	2	
73	**14280**	Stopfen Schaltstange	3	
74	**10621**	Führungshülse Welle Schaltgabel - 1. und 2. Gang	1	
75	**261**	Schaltgabel 1. und 2. Gang	1	
76	**320**	Welle Schaltgabel 1. und 2. Gang	1	
77	**322441**	Wählhebel 1. und 2. Gang - Neuteil	1	
77	**19064**	Wählhebel 1. und 2. Gang - Gebrauchtteil	1	
78	**5110**	Führungshülse Welle Schaltgabel - 3. und 4. Gang	1	
79	**202891**	Schaltgabel 3. und 4. Gang	1	
80	**315444**	Welle Schaltgabel 3. und 4. Gang - Neuteil	1	
80	**19033**	Welle Schaltgabel 3. und 4. Gang - Gebrauchtteil	1	
81	**290707**	Führungshülse Welle Schaltgabel Rückwärtsgang	1	
82	**17140**	Schaltwelle Rückwärtsgang	1	
83	**9680**	Schaltgabel Rückwärtsgang	1	
84	**9582**	Wählhebel Rückwärtsgang - Neuteil	1	
84	**315443**	Wählhebel Rückwärtsgang - Gebrauchtteil	1	
85	**9852**	Schraube Befestigung Schaltgabel	8	wird ohne Drahtsicherung verwendet
86	**17623**	Stahlkugel	4	Arretierung Schaltwelle 1. bis 4. Gang
87	**10677**	Feder	2	
88	**14501**	Distanzstück	2	
89	**5086**	Schraubstopfen	2	
90	**5071**	Sperrstift Schaltwelle 3. und 4. Gang	1	
91	**12826**	Dämpferkolben	1	Arretierung Schaltwelle Rückwärtsgang
92	**5079**	Feder	1	
93	**14501**	Distanzstück	1	
94	**5086**	Schraubstopfen	1	

Castrol Mehrbereichs-Hochdruck-Getriebeöl EP90
für Schaltgetriebe und Achsantriebe gemäß Herstellervorschrift.
Hochwirksame EP-Additive bieten hohes Lasttragevermögen und Schutz vor Korrosion und Schaumbildung. Unser komplettes Sortiment an Ölen finden Sie in Rubrik 21.26
1 Liter Flasche
Best.-Nr. 290203


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**214749**	Distanzscheibe	1	
2	**3162**	Bronzebuchse 1. Gang	1	
3	**201041**	Gangrad 1. Gang	1	
4	**9682**	Einstellscheibe 2,997 mm	0	nach Bedarf verwenden
4	**9683**	Einstellscheibe 3,073 mm	0	
4	**26756**	Einstellscheibe 3,150 mm	0	
4	**9684**	Einstellscheibe 3,226 mm	0	
4	**293236**	Einstellscheibe 3,353 mm	0	
5	**248**	Synchronring	4	
6	**373**	Synchroneinheit 1. und 2. Gang - Neuteil	1	
6	**215997**	Synchroneinheit 1. und 2. Gang - Gebrauchtteil	1	
7	**1558**	Synchronkörper Schiebestück - 1. und 2. Gang	1	
8	**6906**	Stahlkugel Synchronkörper	6	
9	**256**	Feder Synchronkörper	6	
10	**289391**	Gangrad 2. Gang	1	
11	**4904**	Bronzebuchse 2. Gang	1	
11	**14653**	Stahlbuchse 2. Gang - verstärkte Ausführung	1	
12	**228**	Gangrad 3. Gang	1	
13	**10742**	Anlaufscheibe	1	
14	**3397**	Sicherungsring	1	
15	**316219**	Synchroneinheit 3. und 4. Gang - Gebrauchtteil	1	
16	**310**	Synchronkörper 3. und 4. Gang - Innenteil	1	
17	**313527**	Synchronkörper Schiebestück - 3. und 4. Gang	1	
18	**3351**	Kronenmutter	1	
19	**10974**	Unterlegscheibe	1	
20	**7466**	Sicherungssplint	1	
21	**300841**	Flansch Getriebeausgang - runde Version	1	
21	**12065**	Flansch Getriebeausgang - eckige Version	1	
22	**3935**	Kugellager Getriebehauptwelle - hintere Position	1	
23	**299251**	Distanzscheibe	1	
24	**3410**	Sicherungsring	2	
25	**3426**	Distanzscheibe	1	
26	**3409**	Sicherungsring Kugellager	2	
27	**3403**	Kugellager Getriebehauptwelle - vordere Position	2	
28	**2423**	Getriebehauptwelle - Fahrzeuge mit Overdrive	1	
28	**2966**	Getriebehauptwelle - Fahrzeuge ohne Overdrive	1	
29	**2335**	Einstellscheibe Kugellager Hauptwelle	1	
30	**292**	Nadellager	1	
31	**18285**	Eingangswelle	1	
32	**3440**	Ölschleuderblech	1	
33	**9788**	Anlaufscheibe Nadellager hinten	1	
34	**9775**	Sicherungsring für offenes Nadellager	2	
35	**9946**	Nadellager offene Version	2	
36	**9972**	Distanzscheibe für offenes Nadellager	2	
37	**260**	Nadellager geschlossene Version - Original-Ausführung	2	ersetzt „offenes“ Nadellager sowie Distanzscheibe und Sicherungsring (Abb. 34 bis 36)
37	**484494**	Nadellager geschlossene Version - Nachbau	2	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
38	**263**	Vorgelege	1	
39	**9716**	Gangrad Vorgelege - für 2. Gang	1	
40	**9717**	Gangrad Vorgelege - für 3. Gang	1	
41	**3417**	Distanzbuchse Vorgelege 3. Gang	1	
42	**485051**	Gangrad Direktantrieb 4. Gang	1	
43	**9789**	Anlaufscheibe Nadellager vorne	1	
44	**262**	Vorgelegewelle Original-Ausführung	1	
44	**214937**	Vorgelegewelle Nachbau	1	
45	**1816**	Gangradsatz	1	besteht aus Getriebeeingangswelle, Zahnrad für den Direktantrieb Vorgelege und dem entsprechenden Führungslager
46	**2219**	Buchse Rückwärtsgangrad	1	
47	**264**	Gangrad Rückwärtsgang	1	
48	**9681**	Welle Rückwärtgangrad	1	
49	**9685**	Senkkopfschraube	1	
50	**289031**	Halteplatte Vorgelege- und Rückwärtsgangwelle	1	
51	**322439**	Hebel Rückwärtsgangrad	1	
52	**5078**	Bolzen Hebel Rückwärtsgangrad	1	
53	**10844**	Unterlegscheibe	1	
54	**2829**	Nylocmutter	1	

Schaltknauf
Holz, mit „Triumph“ Emblem
Best.-Nr. 15111

Leder, mit „Triumph“ Emblem
Best.-Nr. 15113

Alte Liebe rostet nicht!
- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

432 Seiten


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**327441**	Overdrive im Austausch - Serien Nr. 22/61275	1	TR2 bis TS5979
1	**213942**	Overdrive im Austausch - Serien Nr. 22/61374	1	TR2 ab TS5980, TR3, TR3A, TR4 bis Oktober 1964
1	**327442**	Overdrive im Austausch - Serien Nr. 22/61712	1	TR4 ab Oktober 1964, TR4A mit Starrachse
1	**327443**	Overdrive im Austausch - Serien Nr. 22/61753	1	TR4A IRS
2	**4753**	Dichtung Getriebe an Adapterplatte	1	
3	**1331**	Adapterplatte Overdrive	1	
4	**4754**	Dichtung Overdrive an Adapterplatte	1	
5	**2303**	Mutter Adapterplatte an Overdrive	6	
6	**212194**	Federscheibe	6	
7	**11004**	Stehbolzen - Länge: 67 mm	2	
7	**11006**	Stehbolzen - Länge: 25 mm	1	
7	**7998**	Stehbolzen - Länge: 32 mm	3	
8	**212193**	Unterlegscheibe	6	
9	**212194**	Federscheibe	6	
10	**212165**	Schraube Adapterplatte an Getriebe	6	
11	**448734**	Froststopfen	1	
12	**300728**	Einstellhebel Betätigungswelle Overdrive	1	
13	**18360**	Befestigungsstift Einstellhebel	1	
14	**205908**	Betätigungsventil Overdrive	1	
15	**11635**	Verschlußschraube Betätigungsventil	1	
16	**8977**	Kupferscheibe	1	
17	**205911**	Feder	1	
18	**205912**	Dämpferkolben	1	
19	**6908**	Stahlkugel	1	
20	**2450**	Bremsring	1	
21	**327377**	Overdrivegehäuse - hinterer Teil	1	
22	**2303**	Mutter	6	
23	**212194**	Federscheibe	6	
24	**7293**	Stehbolzen - Länge: 41 mm	4	
24	**15372**	Stehbolzen - Länge: 76 mm	2	
25	**5257**	Winkelantrieb Tachowelle	1	nur TR4A
26	**5465**	Kupferscheibe	1	
27	**19748**	Simmerring Tachoantrieb	1	Original-Ausführung
28	**288869**	Tachoantrieb mit Lagerbuchse	1	
29	**316622**	Ritzel separat	1	
30	**305005**	Tachoantrieb komplett	1	ersetzt originalen Tachoantrieb (Abb. 28 und 29)
31	**10344**	Lager separat	1	
32	**327553**	O-Ring separat	1	
33	**4762**	Ritzel separat	1	
34	**201009**	Getriebesilent	1	
35	**3776**	Schraube Overdrive an Silent	2	
36	**7461**	Federscheibe	2	
37	**3809**	Mutter	2	
38	**2215**	Federscheibe	2	
39	**2869**	Mutter Silent an Chassis	2	
40	**20431**	Magnetschalter Overdrive	1	
41	**327406**	Abdeckkappe Magnetschalter	1	
42	**201980**	Schraube Befestigung Magnetschalter	2	
43	**212189**	Unterlegscheibe	2	
44	**16033**	Dichtung Magnetschalter	1	
45	**25355**	Einstellschraube Anschlag Magnetschalter	1	
46	**448855**	Mutter	1	
47	**9872**	Welle Magnetschalter an Betätigungsventil	1	
48	**2062**	O-Ring Betätigungsventil-Welle	1	
49	**16256**	Distanzstück Betätigungsventil-Welle	1	
50	**9868**	Umlenkhebel	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
51	**11407**	Bolzen	1	
52	**212191**	Unterlegscheibe	1	
53	**7656**	Mutter	1	
54	**299092**	Steinschlagschutz Magnetschalter	1	
55	**19618**	Stehbolzen Seitendeckel an Overdrive	2	
56	**212194**	Federscheibe	2	
57	**2303**	Mutter	2	
58	**4958**	Dichtung Seitendeckel an Overdrive.	1	
59	**9653**	Führungsstift Seitendeckel	1	
60	**3353**	Seitendeckel Overdrive.	1	
61	**212193**	Unterlegscheibe	2	
62	**212194**	Federscheibe	2	
63	**7893**	Schraube Seitendeckel an Overdrive	2	
64	**205914**	Arbeitskolben Ölpumpe	1	
65	**5544**	Feder für Pumpenkolben	1	
66	**10576**	Gehäuse Ölpumpe	1	
67	**212190**	Federscheibe	2	
68	**201980**	Schraube	2	
69	**19713**	Verschlußschraube Ölpumpe	1	
70	**4909**	Ölsieb	1	
71	**201498**	Magnetringe Ölsieb	1	Satz mit 3 Stück
72	**300722**	Abstandshülse	1	nur bei Overdrive 22/61275, 22/61374 und 22/61712
73	**7793**	Unterlegscheibe	1	
74	**212190**	Federscheibe	1	
75	**300629**	Bolzen	1	
76	**2444**	Fiberscheibe	1	
77	**205923**	Verschlußschraube Ölablaß.	1	
78	**26256**	Schalter Overdrive	2	an Schaltkulisse befestigt
79	**2449**	Fiberscheibe unter Schalter.	2	
80	**316561**	Dichtsatz Overdrive	1	

Hakenschlüssel
für Ölfilter-Verschlußschraube am A-Typ Overdrive
Best.-Nr. 19182

Ablaßschraubenwerkzeug
Für alle gängigen Vierkant-Ablaß-schrauben an Ölwannen, Differentialen und Getrieben.
Best.-Nr. 311658


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**202468**	Antriebsnocken Ölpumpe	1	
2	**300718**	Betätigungskolben mit Kolbenringen - Durchmesser: 28,58 mm	2	für Overdrive 22/61275
3	**316131**	Satz Kolbenringe Betätigungskolben - Durchmesser 28,58 mm	2	
4	**10393**	Betätigungskolben mit O-Ringen - Durchmesser 34,93 mm	2	für Overdrive 22/61374, 22/61712 und 22/61753
5	**5563**	O-Ring Betätigungskolben - Durchmesser 34,93 mm	2	
6	**299027**	Nocken Betätigungswelle Overdrive	1	
7	**299028**	Befestigungsstift für Nocken	1	
8	**2828**	Mutter Brückenstück	4	
9	**205903**	Sicherungsblech Brückenstück	4	
10	**293225**	Mutter mit Sicherungsblech - Brückenstück	4	ersetzt Mutter und Sicherungsblech (Abb. 8 und 9)
11	**20113**	Brückenstück	2	
12	**19701**	Druckringgehäuse mit Stiften	1	
13	**336719**	Druckfeder Druckringgehäuse - Satz mit 8 Stück	1	
14	**1661**	Einstellscheibe Sonnenrad - 2,870 bis 2,896 mm	0	nach Bedarf verwenden
14	**10055**	Einstellscheibe Sonnenrad - 2,718 bis 2,743 mm	0	
14	**1674**	Einstellscheibe Sonnenrad - 2,565 bis 2,590 mm	0	
14	**1720**	Einstellscheibe Sonnenrad - 2,413 bis 2,438 mm	0	
14	**3523**	Einstellscheibe Sonnenrad - 2,261 bis 2,286 mm	0	
14	**10056**	Einstellscheibe Sonnenrad - 2,108 bis 2,334 mm	0	
14	**203448**	Einstellscheibe Sonnenrad - 1,956 bis 1,981 mm	0	
15	**205877**	Anlaufscheibe Bronze - Sonnenrad, vordere Position	1	
16	**10423**	Sprengring klein - Kugellager Druckring	1	
17	**205860**	Kugellager im Overdrive-Druckring	1	
18	**205862**	Sprengring groß - Kugellager an Druckring	1	
19	**205859**	Kupplung Overdrive - im Austausch	1	
19	**17854**	Kupplung Overdrive - im Austausch, verstärkte Ausführung	1	
20	**293534**	Sonnenrad	1	
21	**205876**	Anlaufscheibe Bronze - Sonnenrad hinten	1	
22	**290517**	Planetenradträger komplett	1	
23	**16845**	Nadellager Planetengetrieberäder	3	
24	**205885**	Freilauf komplett mit Rollenlager	1	
25	**205886**	Rollenlager Freilauf - Satz mit 12 Stück	1	
26	**5561**	Feder Freilauf	1	
27	**205888**	Anlaufscheibe Bronze - Freilauf	1	
28	**336688**	Hohlrad komplett	1	
28	**298963**	Hohlrad - äußerer Ring separat	1	
29	**211865**	Kugellager Hohlrad, vordere Position	1	
30	**15370**	Einstellscheibe Kugellager - 3,708 mm	0	nach Bedarf verwenden
30	**298962**	Einstellscheibe Kugellager - 3,835 mm	0	
30	**15366**	Einstellscheibe Kugellager - 3,962 mm	0	
30	**295687**	Einstellscheibe Kugellager - 4,089 mm	0	
30	**19227**	Einstellscheibe Kugellager - 4,216 mm	0	
31	**3935**	Kugellager Hohlrad, hintere Position	1	
32	**1032**	Simmerring Overdriveausgang	1	
33	**12065**	Flansch Getriebeausgang - eckige Version	1	
33	**300841**	Flansch Getriebeausgang - runde Version	1	
34	**10974**	Unterlegscheibe	1	
35	**3351**	Kronenmutter	1	
36	**7466**	Sicherungssplint	1	
37	**205927**	O-Ring Druckspeichergehäuse	1	für Overdrive 22/61275, 22/61374 und 22/61712
38	**202055**	Gehäuse Druckspeicher	1	
39	**300708**	Satz Kolbenringe Druckspeicherkolben	1	
40	**300717**	Druckspeicherkolben ohne Kolbenringe	1	
41	**21360**	Feder Druckspeicher - äußere Position	1	
42	**300720**	Feder Druckspeicher - innere Position	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
43	**4958**	Dichtung Seitendeckel an Overdrive.	1	
44	**2970**	Satz Kolbenringe Druckspeicherkolben - Satz mit 6 Stück	1	
45	**2969**	Druckspeicherkolben komplett mit Kolbenringen.	1	
45	**17855**	Druckspeicherkolben Competition Ausführung mit zwei verstärkten Federn und einem größeren Kolben	1	
46	**205931**	Führungshülse Druckspeicherkolben	1	für Overdrive 22/61753
47	**205930**	Feder Druckspeicherkolben	1	
47	**355745**	Feder Druckspeicherkolben, verstärkte Ausführung. Satz mit 2 Stück	1	
48	**215457**	Einstellscheibe Federdruck Druckspeicherkolben	1	
49	**6906**	Stahlkugel Pumpenventil	1	
50	**205912**	Dämpferkolben Pumpenventil	1	
51	**205911**	Feder Pumpenventil	1	
52	**8977**	Kupferscheibe Pumpenventil	1	
53	**11635**	Verschlußschraube Pumpenventil	1	
54	**326040**	Bronzebuchsen zur Führung der Getriebehautwelle im Overdrive. Satz mit 2 Stück	1	

Multifunktionsöl LOS40
hochwirksame Multi-7-Feinpflege: Feuchtigkeitsverdränger, Rostlöser, Reiniger, Kriechöl, Korrosionsschutz ,Feinschmierung und hervorragend als Schneidöl geeignet. 400 ml Sprühdose
Best.-Nr. 294716

Auffangwanne
16 Liter Volumen, 14 cm hoch, integrierter Trichter, große Griffe, säurefest, Anti-Splash-System, praktische Auffangwanne für einen bequemen und sauberen Ölwechsel, erleichtert das Umfüllen.
Best.-Nr. 293584


13
14
5
3
2
1


4


13
14
11
10
8
7
6


9


23
24
16
15
22
19
21
20
17
18
12

25

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2376**	Kupplungsscheibe - Merkmal: 10 Zähne	1	
2	**2772**	Kupplungsautomat	1	
3	**363**	Kupplungsausrücklager	1	TR2 bis TR4
4	**15017**	Kupplungssatz	1	
5	**215122**	Führungshülse Aufnahme Ausrücklager.	1	
6	**3058**	Kupplungsscheibe - Merkmal: 23 Zähne	1	
7	**19025**	Kupplungsautomat	1	
8	**1045**	Kupplungsausrücklager	1	
9	**15018**	Borg & Beck Kupplungssatz	1	
10	**3357**	Führungshülse Aufnahme Ausrücklager.	1	TR4A
11	**14676**	Federspannstift Ausrückgabel an Führungshülse	1	
12	**328991**	Kupplungsausrücklager mit Aufnahmering, verstärkter Kugellagertyp	1	
13	**7877**	Schraube Kupplungsautomat an Schwungscheibe	6	
14	**212194**	Federscheibe	6	
15	**201053**	Ausrückgabel Kupplung	1	
16	**201045**	Führungsstift Ausrücklager an Kupplungsgabel	2	
17	**25154**	Fixierstift Ausrückgabel.	1	
18	**4869**	Sicherungsdraht für Fixierstift	1	
19	**2773**	Welle Kupplungsausrückgabel, abschmierbar	1	
20	**3345**	Schmiernippel Kupplungswelle	2	TR2 bis TR4
21	**11441**	Fiberscheibe	2	
19	**9693**	Welle Kupplungsausrückgabel, nicht abschmierbar	1	TR4A
22	**21381**	Feder	1	
23	**6501**	Bolzen Welle an Getriebegehäuse	1	muß nach Montage gekürzt werden
24	**212194**	Federscheibe	1	
25	**16275**	Zentrierdorn für Kupplung, 10 Zähne	1	TR2 bis TR4
25	**25700**	Zentrierdorn für Kupplung, 23 Zähne	1	TR4A

Kupplungszentrierwerkzeug
„Clutch Mate“, universell für viele Fahrzeuge, nicht für Minis und Fahrzeuge mit doppelter Kupplungsscheibe verwendbar
Best.-Nr. 321619


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**468204**	Halter Kupplungsgeber- und Hauptbremszylinder	1	
2	**7886**	Schraube Pedalanschlag	2	
3	**7656**	Mutter	2	TR2, TR3 bis TS13045
4	**26515**	Bolzen Doppelzylinder an Halter	2	Fahrzeuge mit Lockheed Kupplungshydraulik
5	**212194**	Federscheibe	2	
6	**2303**	Mutter	2	
7	**300697**	Halter Kupplungsgeber- und Hauptbremszylinder	1	
8	**7894**	Schraube Kupplungsgeberzylinder an Halter	2	
9	**212194**	Federscheibe	2	
10	**2303**	Mutter	2	
11	**300657**	Befestigungsbügel Bremsflüssigkeitsbehälter	1	TR3 ab TS13046, TR3A.
12	**1912**	Schraube Flüssigkeitsbehälter an Halter	1	Fahrzeuge mit Girling Kupplungshydraulik
13	**212192**	Federscheibe	1	
14	**2828**	Mutter	1	
15	**7886**	Schraube Pedalanschlag	2	
16	**7656**	Mutter	2	
17	**324643**	Halter Kupplungsgeber- und Hauptbremszylinder	1	
18	**7894**	Schraube Kupplungsgeberzylinder an Halter	2	TR4 bis CT26929.
19	**212194**	Federscheibe	2	Merkmal: Hydraulischer Bremslichtschalter
20	**2303**	Mutter	2	
21	**300686**	Halter Kupplungsgeber- und Hauptbremszylinder	1	
22	**7894**	Schraube Kupplungsgeberzylinder an Halter	2	TR4 ab CT26930, TR4A.
23	**212192**	Federscheibe	2	Merkmal: Mechanischer Bremslichtschalter
24	**2303**	Mutter	2	
25	**300639**	Kupplungspedal LHD Modelle	1	TR2, TR3 bis TS13045.
25	**300635**	Kupplungspedal RHD Modelle	1	Fahrzeuge mit Lockheed Bremshydraulik
25	**289141**	Kupplungspedal LHD Modelle	1	TR3 ab TS13046, TR3A.
25	**289141**	Kupplungspedal RHD Modelle	1	Fahrzeuge mit Girling Kupplungshydraulik
25	**366596**	Kupplungspedal LHD Modelle	1	TR4 und TR4A
25	**300677**	Kupplungspedal RHD Modelle	1	
26	**14064**	Splintbolzen Gabel an Kupplungsspedal	1	
27	**6307**	Federscheibe doppelt	1	TR2, TR3 bis TS13045.
28	**212193**	Unterlegscheibe	1	Fahrzeuge mit Lockheed Kupplungshydraulik
29	**10846**	Sicherungssplint	1	
30	**3349**	Sicherungsschraube Gabel an Kupplungsspedal	1	TR3 ab TS13046, TR3A.
31	**3269**	Sicherungssplint	1	Fahrzeuge mit Girling Kupplungshydraulik
32	**14064**	Splintbolzen Gabel an Kupplungsspedal	1	
33	**294502**	Feder	1	TR4 und TR4A
34	**212193**	Unterlegscheibe	1	
35	**7465**	Sicherungssplint	1	
36	**300637**	Halteprofil Pedalwelle	4	
37	**2361**	Pedalwelle	1	
38	**9677**	Buchse Pedalwelle	4	
39	**2051**	Federscheibe	2	
40	**7898**	Schraube	2	
41	**300634**	Abdeckung Pedalwelle	1	
42	**212194**	Federscheibe	4	
43	**212162**	Schraube Abdeckung an Schottwand	2	
44	**7893**	Schraube Abdeckung an Schottwand	2	
45	**3401**	Rückholfeder Kupplungspedal	1	
46	**2303**	Mutter	4	
47	**212194**	Federscheibe	4	
48	**226**	Pedalgummi gerippt	1	TR2, TR3 bis TS13045
49	**201064**	Pedalgummi mit „T“ Logo	1	TR3 ab TS13046, TR3A bis TR4A

Lockheed System



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**299758**	Hauptbrems- & Kupplungsgeberzylinder Originalausführung	1	
1	**11268**	Hauptbrems- & Kupplungsgeberzylinder Nachbau	1	
2	**3540**	Dichtsatz Kupplungs- und Hauptbremszylinder	1	
3	**300710**	Deckel	1	
4	**21422**	Dichtung	1	für originalen Kupplungsgeber- & Hauptbremszylinder
5	**5645**	Schraube	4	
6	**209089**	Zahnscheibe	4	
7	**21765**	Dichtung für Einfülldeckel aus Metall	1	
8	**8536**	Einfülldeckel - Metall	1	alternativ verwendbar
9	**4992**	Einfülldeckel - Kunststoff	1	
10	**6311**	Feder	2	
11	**5644**	Dichtung	1	
12	**300711**	Platte	1	
13	**5645**	Schraube	2	
14	**209089**	Zahnscheibe	2	
15	**459342**	Befestigungsclip für Manschette - groß	1	
16	**13071**	Manschette Stößelstange	2	
17	**459343**	Befestigungsclip für Manschette - klein	1	
18	**295688**	Stößelstange Originalausführung	1	
18	**13742**	Stößelstange Nachbau	1	ersetzt originale Stößelstange 295688 - muß jedoch auf benötigte Länge gekürzt werden
19	**14064**	Splintbolzen Gabel an Pedal	1	
20	**6307**	Federscheibe doppelt	1	
21	**212193**	Unterlegscheibe	1	
22	**10846**	Sicherungssplint	1	
23	**300642**	Einstellwinkel Kupplungsgeber- & Hauptbremszylinder	1	
24	**7656**	Mutter Einstellwinkel	2	
25	**26515**	Bolzen	2	
26	**212195**	Unterlegscheibe	4	
27	**2051**	Federscheibe	2	
28	**3073**	Mutter	2	
29	**293765**	Adapter Kupplungsleitung	1	für originalen Kupplungsgeber- & Hauptbremszylinder
29	**8749**	Adapter Kupplungsleitung	1	für Nachbau Kupplungsgeber- & Hauptbremszylinder
30	**12064**	Kupferscheibe	1	
31	**15340**	Leitung an Kupplungsschlauch	1	LHD
31	**21388**	Kupplungsleitung an Kupplungsschlauch	1	RHD
32	**13703**	Kupplungsschlauch	1	
33	**13278**	Kupplungsschlauch Stahlflex Ausführung	1	
34	**5356**	Sicherungsmutter Kupplungsschlauch	1	
35	**300330**	Zahnscheibe	1	
36	**5465**	Kupferscheibe	1	
37	**297972**	Kupplungsnehmerzylinder Originalausführung	1	
o. Abb.	**17696**	Dichtring für originalen Kupplungsnehmerzylinder	1	
38	**1115**	Kupplungsnehmerzylinder ohne Stößelstange	1	ersetzt originalen Kupplungsnehmerzylinder 297972 (Abb. 37)

Lockheed System



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
39	**2446**	Entlüftungsschraube Kupplungsnehmerzylinder	1	
40	**297974**	Stößelstange Originalausführung	1	
40	**13742**	Stößelstange Nachbau	1	ersetzt originale Stößelstange 297974
41	**7739**	Mutter	1	
42	**3348**	Gabel Stößelstange	1	
43	**3349**	Sicherungsschraube	1	
44	**3269**	Sicherungssplint	1	
45	**10408**	Halteplatte Rückholfeder	1	
46	**3309**	Rückholfeder Kupplungsnehmerzylinder	1	
47	**301774**	Halter Kupplungsnehmerzylinder	1	
48	**21358**	Stützstrebe Kupplungsnehmerzylinder	1	
49	**2303**	Mutter	1	
50	**7455**	Nylocmutter	1	
51	**7895**	Schraube	1	
52	**212194**	Federscheibe	1	
53	**2303**	Mutter	1	
54	**319559**	AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4 - 0,5 Liter Flasche	1	unser komplettes Bremsflüssigkeits-Sortiment finden Sie in unserem Zubehörkatalog.
54	**319587**	AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4 - 1 Liter Flasche	1	

Bremsenentlüfter
Spezialwerkzeug mit Schlauch und
Rücklaufsperrventil, erspart den zweiten Mann
Best.-Nr. .25750

Ring-Gabelschlüsselsatz

Gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt und poliert, Ringseite 15° abgewinkelt, komplett mit Rolltasche.

204790 **6-teilig**
3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8, 3/4“

311507 **11-teilig**
1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“ 7/8“

214943 **14-teilig**
3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, 15/16“, 1“, 1.1/16“, 1.1/8“ 1.1/4“



Girling System



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3516**	Flüssigkeitsbehälter mit zwei Anschlüssen	1	
2	**17931**	Einfülldeckel	1	
3	**21320**	Dichtring	1	
4	**14561**	Aufkleber „Girling“ - für Bremsflüssigkeitsbehälter	1	
5	**300657**	Befestigungsbügel Flüssigkeitsbehälter	1	
6	**1912**	Schraube	2	
7	**212192**	Federscheibe	2	
8	**2828**	Mutter	2	
9	**327331**	Adapter Flüssigkeitsbehälter an Leitung	2	
10	**11637**	Leitung Behälter an Kupplungsgeberzylinder	1	
11	**1455**	Hauptbrems- & Kupplungsgeberzylinder	1	ohne Stösselstange
12	**14463**	Dichtsatz Kupplungsgeberzylinder	1	
13	**15333**	Stößelstange Kupplungsgeberzylinder	1	
14	**7739**	Mutter	1	
15	**3348**	Gabel Stößelstange	1	
16	**3349**	Sicherungsschraube Gabel an Kupplungspedal	1	
17	**3269**	Sicherungssplint	1	
18	**7894**	Schraube	2	
19	**212194**	Federscheibe	2	
20	**2303**	Mutter	1	
21	**21424**	Kupplungsleitung an Schlauch	1	LHD
21	**21423**	Kupplungsleitung an Schlauch	1	RHD
22	**14081**	Hydraulikschlauch an Kupplungsnehmerzylinder	1	
23	**14409**	Kupplungsschlauch an Kupplungsnehmerzylinder	1	Stahlflex Ausführung
24	**209117**	Zahnscheibe	1	
25	**7741**	Mutter	1	
26	**14250**	Kupplungsnehmerzylinder	1	
27	**370**	Dichtsatz Kupplungsnehmerzylinder	1	
28	**202323**	Entlüftungsschraube	1	
29	**13742**	Stößelstange Kupplungsnehmerzylinder	1	Nachbau mit 5/16“ UNF Gewinde
30	**7739**	Mutter	1	
31	**3348**	Gabel Stößelstange	1	
32	**3349**	Sicherungsschraube Gabel an Hebel Ausrückwelle	1	
33	**3269**	Sicherungssplint	1	
34	**10408**	Halteplatte Rückholfeder	1	
35	**3309**	Rückholfeder Kupplungsnehmerzylinder	1	
36	**300668**	Halter Kupplungsnehmerzylinder	1	
37	**21358**	Stützstrebe Kupplungsnehmerzylinder	1	
38	**2303**	Mutter	1	
39	**7455**	Nylocmutter	1	
40	**7895**	Schraube	1	
41	**212194**	Federscheibe	1	
42	**2303**	Mutter	1	
43	**319559**	AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4 - 0,5 Liter Flasche	1	unser komplettes Bremsflüssigkeits-Sortiment
43	**319587**	AP Lockheed Bremsflüssigkeit DOT4 - 1 Liter Flasche	1	finden Sie in unserem Zubehörkatalog.

Girling System



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1302**	Kupplungsgeberzylinder Merkmal: Bohrung mit 0,75“ Durchmesser	1	
2	**14463**	Dichtsatz Kupplungsgeberzylinder - Merkmal: Bohrung mit 0,75“ Durchmesser.	1	das entsprechende Bohrmaß können Sie auf dem Zylindergehäuse ablesen
2	**14796**	Dichtsatz Kupplungsgeberzylinder - Merkmal: Bohrung mit 0,7“ Durchmesser	1	
3	**17931**	Einfülldeckel	1	
4	**21320**	Dichtring Einfülldeckel	1	
5	**14064**	Splintbolzen Gabel an Pedal	1	
6	**294502**	Feder	1	
6	**6307**	Federscheibe doppelt	1	ersetzt Feder 294502 (Abb. 6)
7	**212193**	Unterlegscheibe	1	
8	**7465**	Sicherungssplint	1	
9	**2826**	Schraube Kupplungsgeberzylinder an Halter	2	
10	**212194**	Federscheibe	2	
11	**3073**	Mutter	2	
12	**21409**	Kupplungsleitung an Schlauch - LHD Modelle	1	
12	**21421**	Kupplungsleitung an Schlauch - RHD Modelle.	1	
13	**14081**	Hydraulikschlauch an Kupplungsnehmerzylinder	1	
14	**14409**	Kupplungsschlauch an Kupplungsnehmerzylinder - Stahlflex Ausführung	1	TR4
15	**209117**	Zahnscheibe	1	
16	**7741**	Mutter	1	
17	**11381**	Hohlschraube für Banjo-Anschluß	1	
18	**19457**	Kupferscheibe	1	
19	**6562**	Banjo-Anschluß Leitung an Kupplungsgeberzylinder	1	TR4A - RHD Modelle
20	**12064**	Kupferscheibe	1	
21	**315991**	Kupplungsleitung an Verbinder	1	
22	**9763**	Adapter Leitung an Kupplungsgeberzylinder und Schlauch an Kupplungsnehmerzylinder.	1	TR4A - LHD Modelle
23	**12064**	Kupferscheibe	1	
24	**9929**	Kupplungsleitung an Verbinder	1	
25	**10438**	Doppelverbinder Kupplungsleitung	1	
26	**11824**	Kupplungsschlauch Kunststoff Ausführung	1	TR4A
27	**14292**	Kupplungsschlauch Stahlflex Ausführung	1	
28	**9763**	Adapter Schlauch an Kupplungsnehmerzylinder	1	
29	**14250**	Kupplungsnehmerzylinder	1	
30	**370**	Dichtsatz Kupplungsnehmerzylinder - 1“.	1	
31	**202323**	Entlüftungsschraube Kupplungsnehmerzylinder.	1	
32	**13742**	Stößelstange Kupplungsnehmerzylinder.	1	
33	**7739**	Mutter	1	
34	**3348**	Gabel Stößelstange	1	
35	**3349**	Sicherungsschraube Gabel an Hebel Ausrückwelle.	1	
36	**3269**	Sicherungssplint	1	
37	**10408**	Halteplatte Rückholfeder	1	TR4 mit Federkupplung
38	**3309**	Rückholfeder Kupplungsnehmerzylinder.	1	
39	**300668**	Halter Kupplungsnehmerzylinder.	1	
40	**21358**	Stützstrebe Kupplungsnehmerzylinder	1	
41	**2303**	Mutter	1	
42	**212195**	Unterlegscheibe	1	
43	**2049**	Nylocmutter	1	
44	**7895**	Schraube Kupplungsnehmerzylinder an Halter	1	
45	**212194**	Federscheibe	1	
46	**2303**	Mutter	1	
47	**8694**	Befestigungsclip Kupplungsleitung an Schottwand	1	TR4A - LHD Modelle
48	**3818**	Blechschraube	1	
49	**290513**	Befestigungsclip Leitung.	1	TR4A
50	**20031**	Blechschraube	1	

1


2
3


17
18
19


4
5
6
7
8
9
10
11
9
12
13
14
15
16

WATER WETTER
21



PENRITE
CLASSIC CAR COOLANT
20

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**316548**	Kühler im Austausch - Einfüllöffnung mittig und zurückversetzt, mit Loch für Starterkurbel	1	TR2 bis TS1200
1	**2439**	Kühler Neuteil - Einfüllöffnung seitlich und zurückversetzt, mit Loch für Starterkurbel	1	TR2 ab TS1201, TR3, TR3A, TR3B, TR4 bis CT9552 (auch für frühere Modelle verwendbar)
1	**301702**	Kühler Neuteil - Einfüllöffnung seitlich und integriert, ohne Loch für Starterkurbel	1	TR4 ab CT9553
2	**3915**	Schlauch Kühlerüberlauf - Meterware	1	
3	**2131**	Einfülldeckel Kühler - 4 lbs, 25 mm tief	1	TR2, TR3, TR3A, TR3B mit zurückversetztem Einfüllstutzen
3	**1046**	Einfülldeckel Kühler - 7 lbs, 25 mm tief	1	TR4 bis CT9552 mit zurückversetztem Einfüllstutzen
3	**468035**	Einfülldeckel Kühler - 7 lbs, 19 mm tief	1	TR4 ab CT9553 mit integriertem Einfüllstutzen
4	**17780**	Wasserablaßhahn Originalausführung, Messing	1	
5	**20425**	Haltestange Kühler, obere Befestigung	2	TR2 bis TR3B
5	**20426**	Haltestange Kühler, obere Befestigung	2	TR4
6	**7893**	Schraube Haltestange an Kühler	2	
7	**212194**	Federscheibe	2	
8	**2303**	Mutter	2	
9	**10487**	Unterlegscheibe	4	
10	**995**	Gummibuchse Haltestange an Karosserie	2	
11	**996**	Gummischeibe	2	
12	**7739**	Mutter	4	
13	**213888**	Schraube Kühler an Rahmen	2	
14	**2051**	Federscheibe	2	
15	**3811**	Unterlegscheibe	2	
16	**410**	Gummiauflage Kühler	0	zum Ausrichten des Kühlers am Thermostatgehäuse, nach Bedarf verwenden
17	**4282**	Karton Luftzufuhr	1	
18	**1717**	Unterlegscheibe	4	TR3A und TR3B
19	**3819**	Blechschraube	4	
20	**22884**	Penrite Rostschutzmittel für das Kühlsystem, 1 Liter Flasche	1	
21	**303509**	Redline Water Wetter, 355 ml Flasche	1	unser komplettes Sortiment an Betriebs- und Hilfsstoffen finden Sie im Zubehörkatalog

Bars Flush
reinigt und konditioniert das Kühlsystem,
100 g
Best.-Nr. 305787


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
RED LINE
WATER WETTER
SUPER COOLANT

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2431**	Kühler Neuteil	1	
2	**468035**	Einfülldeckel Kühler - 7 lbs	1	
3	**9697**	Überlaufleitung	1	
4	**3529**	Expansionsbehälter	1	
5	**9709**	Deckel Expansionsbehälter	1	
6	**4533**	Durchführungstülle Überlaufleitung durch Deckel	1	
7	**3737**	Halter Expansionsbehälter - Original Ausführung	1	alternativ verwendbar
7	**1217**	Halter Expansionsbehälter - Nachbau	1	
8	**12789**	Schraube	1	
9	**212190**	Federscheibe	1	
10	**215477**	Mutter	1	
11	**9750**	Wasserablaßhahn aus Messing, Flügeltyp	1	
12	**299654**	Halter Kühler, obere Position	2	
13	**8735**	Gummischeibe	2	
14	**212194**	Federscheibe	2	
15	**2303**	Mutter	2	
16	**996**	Gummischeibe	2	
17	**995**	Gummibuchse	2	
18	**6521**	Schraube Halter an Karosserie	2	
19	**10487**	Unterlegscheibe	2	
20	**212194**	Federscheibe	2	
21	**2303**	Mutter	2	
22	**213888**	Schraube Kühler an Rahmen	2	
23	**2051**	Federscheibe	2	
24	**410**	Gummiauflage Kühler	0	zum Ausrichten des Kühlers am Thermostatgehäuse, nach Bedarf verwenden
25	**169**	Karton Luftzufuhr	1	
26	**3822**	Blechschraube Karton an Karosserie - Länge 3/4“	3	
27	**19535**	Blechschraube Karton an Karosserie - Länge: 1/2“	4	
28	**7793**	Unterlegscheibe	7	
29	**3081**	Blechmutter	7	
30	**303509**	Redline Water Wetter 355 ml Flasche	1	unser komplettes Sortiment an Betriebs- und Hilfsstoffen finden Sie in unserem Zubehörkatalog

Frostschutz Kühler
1,5 Liter, Best.-Nr. 314878
1 Liter, Best.-Nr. 373200
5 Liter, Best.-Nr. 315178


6
5
2
3
4
7
9
8
9
1
11
12
30
13
34
14
35
15
16
10
29
31
34
32
34
33

INFRARED
Thermometer


20
19
17
21
28
22
30
23
34
35
24
29
18
26
25
25
27
34
31
32
34
33

36

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**289273**	Thermostatgehäuse mit Doppelkammer	1	
2	**289274**	Deckel Thermostatgehäuse	1	
3	**9738**	Dichtung	1	
4	**207033**	Stehbolzen	2	
5	**212194**	Federscheibe	2	
6	**2303**	Mutter Deckel Thermostatgehäuse	2	
7	**15412**	Bolzen Deckel und Thermostatgehäuse an Zylinderkopf	1	
8	**6501**	Bolzen Thermostatgehäuse an Zylinderkopf	1	
9	**212194**	Federscheibe	2	
10	**9780**	Dichtung Thermostatgehäuse an Zylinderkopf	1	TR2 bis TS1200
11	**1430**	Thermostat 74° C	1	
11	**1061**	Thermostat 82° C	1	
11	**1320**	Thermostat 88° C	1	
12	**291294**	Dichtung Thermostatgehäuse	1	
13	**289265**	Deckel Thermostatgehäuse	1	
14	**9191**	Stehbolzen Deckel an Thermostatgehäuse	3	
15	**212194**	Federscheibe	3	
16	**2303**	Mutter	3	
17	**2753**	Thermostatgehäuse	1	
18	**9780**	Dichtung Thermostatgehäuse an Zylinderkopf	1	
19	**212194**	Federscheibe	2	
20	**10718**	Bolzen Thermostatgehäuse mit Prägung 202033	2	
20	**6501**	Bolzen Thermostatgehäuse mit Prägung THA1000/00 oder THA5000/00	2	
21	**1430**	Thermostat 74° C	1	TR2 ab TS1201, TR3, TR3A, TR3B, TR4 und TR4A
21	**1061**	Thermostat 82° C	1	
21	**1320**	Thermostat 88° C	1	
22	**9780**	Dichtung Thermostatgehäuse	1	
23	**257**	Deckel Thermostatgehäuse	1	
24	**9191**	Stehbolzen Deckel an Thermostatgehäuse	2	
25	**212194**	Federscheibe	2	
26	**2303**	Mutter	2	
27	**6522**	Bolzen Deckel an Thermostatgehäuse	2	TR2 ab TS1201, TR3, TR3A, TR3B, TR4 und TR4A. Ersetzt Bolzen und Mutter (Abb 24 und 26)
28	**2216**	Temperaturfühler für Temperaturanzeige	1	TR4 und TR4A
29	**1864**	Kühlerschlauch oben - Theromostat an Kühler	1	
30	**201051**	Bypaß-Schlauch Thermostatgehäuse	1	
31	**4157**	Kühlerschlauch Mitte - Wasserpumpe an Wasserrohr	1	
32	**201066**	Wasserrohr aus hochwertigem Stahl	1	
32	**12054**	Wasserrohr aus Edelstahl	1	
33	**4157**	Kühlerschlauch unten - Wasserrohr an Kühler	1	TR2, TR3, TR3A und TR3B
33	**316055**	Kühlerschlauch unten - Wasserrohr an Kühler	1	TR4 und TR4A
34	**20317**	Schlauchschelle Drahtausführung - groß	6	alternativ verwendbar
34	**208951**	Schlauchschelle Bandausführung - groß	6	
35	**1552**	Schlauchschelle Drahtausführung - klein	2	alternativ verwendbar
35	**208949**	Schlauchschelle Bandausführung - klein	2	
36	**289354**	Thermostat 74°	1	original Bellows Typ
36	**289353**	Thermostat 86°	1	

Digitales Infrarot-Thermometer
mit integriertem Laserpointer, Meßbereich -20 bis 520°C oder umschaltbar auf -4 bis 968°F. Meßgenauigkeit 2°C bzw. +/- 2%, Reaktionszeit 500 ms. Lieferung incl. 9V-Batterie
Thermostat prüfen
Erhitzen sich die Radlager?
Schwimmerkammer zu heiß? Dampfblasenbildung!
Fehlzündungen aufspüren durch Vergleich der Auslaßtemperaturen am Krümmer
Best.-Nr. 306497


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**327486**	Wasserpumpengehäuse Neuteil	1	
1	**212331**	Wasserpumpengehäuse Gebrauchtteil	1	
2	**14245**	Verschlußschraube Wasserpumpengehäuse	1	Fahrzeuge ohne Heizung
3	**9700**	Dichtung Wasserpumpengehäuse an Motorblock	1	
4	**6509**	Bolzen Wasserpumpengehäuse an Motorblock	2	
5	**2051**	Federscheibe	2	
6	**6510**	Bolzen Wasserpumpe an Gehäuse und Motorblock	1	nur für Wasserpumpe mit demontierbarer Keilriemenscheibe
7	**9667**	Stehbolzen Wasserpumpe an Gehäuse und Motorblock	1	nur für Wasserpumpe mit aufgepreßter Keilriemenscheibe
8	**12825**	Stehbolzen Wasserpumpe an Gehäuse	2	
9	**2051**	Federscheibe	3	
10	**3073**	Mutter	2	nur für Wasserpumpe mit demontierbarer Keilriemenscheibe
10	**3073**	Mutter	3	nur für Wasserpumpe mit aufgepreßter Keilriemenscheibe
11	**4028**	Dichtung Wasserpumpe an Gehäuse	1	
12	**212225**	Wasserpumpe komplett mit Riemenscheibe	1	
13	**1421**	Wasserpumpe ohne Riemenscheibe	1	
14	**5139**	Schmiernippel Wasserpumpe	1	
15	**17977**	Keil Riemenscheibe	1	
16	**3320**	Riemenscheibe Wasserpumpe	1	
17	**9204**	Unterlegscheibe	1	
18	**329880**	Stahlmutter Riemenscheibe	1	
19	**10679**	Riemenscheibe Kurbelwelle, vordere Hälfte	1	geschüsselt
20	**10701**	Riemenscheibe Kurbelwelle, hintere Hälfte	1	flach
21	**21384**	Flansch Riemenscheibe	1	
22	**16405**	Aufsatz Lüfterflügel	1	TR2, TR3, TR3A und TR3B
22	**16406**	Aufsatz Lüfterflügel	1	TR4 und TR4A
23	**3938**	Bolzen	6	
24	**212191**	Unterlegscheibe	6	
25	**212451**	Nylocmutter	6	
26	**11305**	Einstellscheibe Zentralbolzen	0	nach Bedarf verwenden
27	**16478**	Zentralbolzen mit Schlitz für Starterkurbel	1	TR2, TR3, TR3A und TR3B
27	**5318**	Zentralbolzen mit Schlitz für Starterkurbel	1	TR4 und TR4A
28	**299879**	Zentralbolzen ohne Schlitz für Starterkurbel	1	TR4A.Kann, falls nicht verfügbar, durch Zentralbolzen 5318 ersetzt werden (Abb. 27)
29	**1006**	Keilriemen - Ausführung mit Standardlänge	1	alternativ verwendbar
29	**313588**	Keilriemen - längere Ausführung	1	
30	**16404**	Lüfterflügel mit 4 Blättern, Metall	1	TR2, TR3, TR3A und TR3B
30	**10016**	Lüfterflügel mit 4 Blättern, Metall	1	TR4 und TR4A
31	**19482**	Lüfterflügel mit 6 Blättern, Metall	1	Optional bei einigen TR4 und TR4A.Kann, falls nicht verfügbar, durch Lüfterflügel 10016 ersetzt werden (Abb. 30)
32	**2275**	Gummibuchse Lüfterflügel	8	
33	**236**	Hülse Lüfterflügel	4	
34	**212193**	Unterlegscheibe	4	
35	**17204**	Sicherungsblech Zentralbolzen	1	
36	**17205**	Ausgleichsgewicht Lüfterflügel	1	
37	**5085**	Sicherungsblech Lüfterrad	2	
38	**6522**	Bolzen Befestigung Lüfterflügel	4	
39	**15523**	Umbausatz auf schmalen Keilriemen. Inhalt: 3 Riemenscheiben und 1 Keilriemen	1	der Einbau eines Elektrolüfters ist nicht erforderlich

Gaspedal und Chokezüge







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20766**	Gaspedal mit Welle	1	TR2 bis TR3B - RHD Modelle
1	**300114**	Gaspedal und Welle	1	TR4 und TR4A - RHD Modelle
2	**21104**	Halteprofil Gaspedalwelle	2	TR2 bis TR3B - RHD Modelle
2	**300675**	Halteprofil Gaspedalwelle	2	TR4 und TR4A - RHD Modelle. Kann, falls nicht verfügbar, durch Halteprofil 21104 ersetzt werden
3	**3120**	Schraube mit Spitze Halteprofil an Schottwand.	4	
4	**212192**	Federscheibe	4	
5	**10844**	Unterlegscheibe Ausrichtung Gaspedalwelle	2	
6	**2185**	Federscheibe doppelt Ausrichtung Gaspedalwelle	1	
7	**3269**	Sicherungssplint	2	
8	**15920**	Nylonbuchse	1	
9	**201120**	Halteplatte	2	
10	**20031**	Blechschraube	4	RHD Modelle
11	**215770**	Hebel Gasgestänge	1	
12	**9654**	Spannstift	1	
13	**3309**	Rückholfeder Hebel	1	
14	**7889**	Schraube Anschlag Gaspedal	1	
15	**7656**	Mutter	1	
16	**3120**	Schraube mit Spitze	3	
17	**212192**	Federscheibe	3	
18	**10242**	Karosseriestopfen für nicht benötigte Bohrung in Halteplatte	1	
19	**367366**	Gaspedal Neuteil	1	
19	**201474**	Gaspedal Gebrauchtteil	1	TR2 und TR3, TR3A bis TS29280 - LHD Modelle
20	**359467**	Welle Gaspedal	1	
21	**300648**	Verbinder Pedal an Welle	1	
22	**295972**	Gaspedal mit Welle	1	TR3A ab TS29821, TR3B, TR4 und TR4A - LHD Modelle
23	**300658**	Buchse Gaspedalwelle	1	
24	**9654**	Spannstift	2	
25	**15920**	Nylonbuchse Gaspedalwelle	2	
26	**201120**	Halteplatte	4	
27	**20031**	Blechschraube	8	
28	**300117**	Halteprofil Gaspedalwelle	1	
29	**212192**	Federscheibe	2	
30	**3120**	Schraube mit Spitze Halteprofil an Schottwand.	2	
31	**10844**	Unterlegscheibe Ausrichtung Gaspedalwelle	1	LHD Modelle
32	**2185**	Federscheibe doppelt Ausrichtung Gaspedalwelle	1	
33	**3269**	Sicherungssplint	1	
34	**215770**	Hebel Gasgestänge	1	
35	**9654**	Spannstift	1	
36	**3309**	Rückholfeder Hebel	1	
37	**7889**	Schraube Anschlag Gaspedal	1	
38	**7656**	Mutter	1	
39	**13867**	Chokezug ohne Knopf	1	TR2 bis TR3B
40	**3949**	Knopf Chokezug	1	
41	**19656**	Chokezug ohne Knopf	1	TR4 und TR4A
42	**16910**	Knopf Chokezug	1	
43	**26169**	Durchführungstülle Chokezug durch Schottwand	1	
44	**5742**	Schraubnippel Chokezug	1	TR2 mit SU-H4 Vergasern
45	**19655**	Schraubnippel Chokezug	1	TR3, TR3A, TR3B und TR4 mit SU-H6 Vergasern
46	**1585**	Schraubnippel Chokezug	1	TR4 und TR4A mit SU-HS6 oder Zenith Stromberg 175CD Vergasern


1
2
3
4
3
6
5
7
8
9
10


WASH THOROUGHLY IN PETROL
EVERY 5000 MILES
RE-OIL GAUZE
WITH ENGINE OIL
AIR CLEANER
AC
MADE IN ENGLAND
AIR CLEANER
11

12

13

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**304367**	SU Vergaser Typ: H4 - Neuteile	1	alternativ verwendbar
1	**20527**	SU Vergaser Typ: H4 - im Austausch.	1	
2	**2332**	Stehbolzen	4	
3	**5851**	Dichtung Einlaßkrümmer an Vergaser	4	
4	**16635**	Distanzstück Einlaßkrümmer an Vergaser	2	
5	**2051**	Federscheibe	4	
6	**3952**	Mutter	4	
6	**201055**	Messingmutter	4	
7	**1155**	Dichtung Luftfilter an Vergaser	2	
8	**2826**	Schraube Luftfilter an Vergaser	4	
9	**212194**	Federscheibe	4	
10	**234**	Luftfilter	2	
11	**18525**	Aufkleber Luftfilter „wash every 5000 miles“	2	
12	**19729**	Synchrontester für SU Vergaser - Aluminium-Druckguss	1	
13	**20661**	Werkzeugsatz 3-teilig inklusive Werkzeug zur Düsenstockeinstellung	1	

SU Vergaserreiniger
500 ml Sprühdose
Best.-Nr. 316230

Vergaseröl für Dämpferschraube
125 ml Flasche, für SU- und Zenith Stromberg Vergaser ab Baujahr 1950
Best.-Nr. 212128

Alte Liebe rostet nicht!
- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

432 Seiten


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**14054**	Kupplungsstück Drosselklappenwelle	2	
2	**214079**	Bolzen am Kupplungsstück	4	
3	**19383**	Unterlegscheibe	4	
4	**6309**	Mutter	4	
5	**6406**	Verbindungswelle zwischen Drosselklappenwellen	1	Verbindungswelle muß ggf. gekürzt werden
6	**288819**	Reparatursatz Vergaser Rückholfeder	2	
7	**326948**	Halter separat	2	
8	**1423**	Rückholfeder separat	2	
9	**1791**	Befestigungsclip separat	2	
10	**6309**	Mutter separat	2	
11	**19383**	Unterlegscheibe separat	2	
12	**214079**	Bolzen separat	2	
13	**7656**	Mutter	1	
14	**210051**	Hebel Gasgestänge - Originalausführung	1	alternativ verwendbar
14	**204938**	Hebel Gasgestänge - Nachbau	1	
15	**212883**	Schraube	1	
16	**19383**	Unterlegscheibe	1	
17	**6309**	Mutter	1	
18	**337519**	Gasgestänge an Verbindungswelle	1	
19	**7741**	Mutter	1	
20	**21383**	Drehbolzen mit Platte	1	
21	**7893**	Schraube	1	
22	**212194**	Federscheibe	1	
23	**1444**	Einstellbolzen Leerlaufanhebung	1	
24	**6306**	Federscheibe doppelt	1	
25	**3805**	Sicherungssplint	10	
26	**20529**	Hebel Leerlaufanhebung	1	
27	**1447**	Aluminiumscheibe	1	
28	**16712**	Verbindungsarm Leerlaufanhebung	1	
29	**9742**	Verbindungswelle Gasgestänge - komplett mit Gelenken	1	
30	**11798**	Verbindungswelle Gasgestänge - ohne Gelenke	1	
31	**25367**	Gelenk	4	
32	**212193**	Unterlegscheibe	1	
33	**21382**	Hebel Umlenkung Gasgestänge	1	
34	**6308**	Mutter	1	
35	**212190**	Federscheibe	1	
36	**220220**	Schraube	1	
37	**19375**	Verbindungsarm Düsenstockhebel vorderer Vergaser - Aufnahme Chokezug	1	
38	**17971**	Hebel Düsenstock vorderer Vergaser - Aufnahme Düsenstockrückholfeder	1	
39	**1844**	Splintbolzen	5	
40	**1417**	Rückholfeder Choke	2	
41	**3805**	Sicherungssplint für Schraubnippel	1	
42	**5742**	Schraubnippel komplett mit Mutter und Unterlegscheibe	1	
43	**7793**	Unterlegscheibe	1	
44	**3783**	Nylocmutter	1	
45	**20528**	Verbindungsarm Düsenstockhebel hinterer Vergaser	1	
46	**2126**	Hebel Düsenstock hinterer Vergaser - Aufnahme Düsenstockrückholfeder	1	
47	**20534**	Verbindungsstange Düsenstockhebel	1	
48	**6308**	Mutter	2	
49	**1458**	Gabel Verbindungsgestänge	2	
50	**1438**	Splintbolzen	1	
51	**1844**	Splintbolzen	1	
52	**212189**	Unterlegscheibe	2	

7

8


35
34
41
42

40


36
37
38
39


43
44
45
46
47
48
49
50


12
6
11
10
9
4
5
1
13
6
4
2
5
1
3


51
52
53
56
55
57


15
16
17
18
19
18
17
20
21
22
23
24
25
26
14


59
58
60
61

54

30


31


27
29
28

32

33

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**220264**	Sicherungsstift	2	
2	**299807**	Anschlaghebel Drosselklappe hinterer Vergaser	1	
3	**299806**	Anschlaghebel Drosselklappe vorderer Vergaser	1	
4	**1795**	Einstellschraube Leerlaufdrehzahl	3	
5	**1789**	Feder Leerlaufdrehzahl	3	
6	**20105**	Stahlbuchse Drosselklappenwelle	4	} Reparaturbuchse mit Übermaß
7	**323998**	Reibahle für 5/16“ Drosselklappenwellen	1	} reibt auf Standardmaß auf. Länge: 115 mm
8	**23031**	Reibahle für 5/16“ Drosselklappenwellen	1	} reibt auf 0,010“ Übermaß auf. Länge: 235 mm
9	**2734**	Drosselklappe ohne Ventil	2	
10	**1420**	Schraube Befestigung Drosselklappe	4	
11	**2584**	Drosselklappenwelle - Standard	2	
11	**20716**	Drosselklappenwelle - Übermaß	2	
12	**299754**	Vergasergehäuse vorderer Vergaser	1	
12	**22595**	Vergasergehäuse hinterer Vergaser	1	
13	**1843**	Adapter Unterdruckleitung - vorderer Vergaser	1	
14	**1121**	Lagersatz Düsenstock komplett	2	
15	**1441**	Kupferscheibe	2	
16	**6411**	Lager Düsenstock obere Position	2	
17	**6410**	Korkdichtring	4	
18	**1425**	Messingscheibe	4	
19	**1413**	Feder	2	
20	**2929**	Korkdichtring	2	
21	**1439**	Aluminiumscheibe	2	
22	**6412**	Lager Düsenstock untere Position	2	
23	**1443**	Kupferscheibe	2	
24	**1733**	Einstellmutter	2	
25	**1422**	Feder Düsenstock	2	
26	**1440**	Sicherungsmutter	2	
27	**1122**	Düsenstock	2	
28	**1438**	Splintbolzen	2	
29	**3805**	Sicherungssplint	2	
30	**220430**	Dichtsatz Düsenstock	2	} beinhaltet alle Dichtringe und Dichtscheiben
31	**313840**	Dichtsatz für einen Vergaser	2	
32	**200205**	Servicesatz für einen Vergaser	2	
33	**25502**	Überholsatz für einen Vergaser	2	} beinhaltet alle Teile des Servicesatzes 200205 zzgl. Drosselklappe und Drosselklappenwelle
34	**299764**	Vergaserdeckel mit Kolben	2	
35	**3573**	Schraube Vergaserdeckel	4	
36	**20652**	Dämpferschraube mit Messingkopf	2	} alternativ verwendbar
36	**16340**	Dämpferschraube mit Kunststoffkopf	2	
37	**202111**	Fiberscheibe	2	
38	**755**	Kolbenfeder rot	2	
39	**1442**	Anlaufscheibe Kolbenfeder	2	
40	**8138**	Hebestift mit Feder - Vergaserkolben	2	

Kraftstoffdruckregler
mit Feinfilter, 85 mm Durchmesser, Competition-Ausführung mit Glasgehäuse, Schlauchanschlüsse 8 mm. Benzindruck regelbar von 1.5psi bis 5psi. Für alle Vergaserkraftstoffe außer Methanol.
Schützt die Vergaser vor dem Überlaufen.
Best.-Nr. 15395
Ersatzfilter: 327900

7

8


35
34
41
42

40


36
37
38
39


43
44
45
46
47
48
49
50


12
6
11
10
9
4
5
1
13
6
4
2
5
1
3


51
52
53


56
55
57


15
16
17
18
19
18
17
20
21
22
23
24
25
26
14


59
58
60
61

54

30


31


27
29
28


32

33

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
41	**289785**	Einstellschraube Vergasernadel	2	
42	**1496**	Vergasernadel starr, Typ: FV - Standard Gemisch	2	
42	**299536**	Vergasernadel starr, Typ: GER - fettes Gemisch	2	
42	**449417**	Vergasernadel starr, Typ: CR - mageres Gemisch	2	
43	**754**	Hohlschraube	2	
44	**202111**	Fiberscheibe	4	
45	**1788**	Filter mit Feder	2	
46	**1811**	Hohlschraube Schwimmerdeckel	2	
47	**2284**	Aluminiumscheibe	2	
48	**20536**	Überlaufleitung Schwimmerkammer	2	
49	**289786**	Dichtscheibe mit Halter	2	
50	**2253**	Fiberscheibe	2	} ersetzt Dichtscheibe 289786 (Abb. 49)
51	**20670**	Deckel Schwimmerkammer	2	} inklusive Schwimmernadelventil, Stift und Schwimmerhebel
52	**16356**	Dichtung Schwimmerkammer	2	
53	**16335**	Schwimmernadelventil	2	
54	**19687**	Schwimmerkugelventil	2	} ersetzt das originale Schwimmernadelventil
55	**1697**	Hebel Schwimmer	2	} für originalen Schwimmerdeckel
55	**3141**	Hebel Schwimmer	2	} für Schwimmerdeckel 20670 (Abb. 51)
56	**1810**	Sicherungsstift Schwimmer	2	
57	**1123**	Schwimmer mit Dichtung	2	
58	**2198**	Schwimmerkammer	2	
59	**1412**	Fiberscheibe	2	
60	**20533**	Satz Dichtscheiben Schwimmerkammer an Vergaser	2	} beinhaltet 2 Fiberscheiben und 1 Stahlscheibe
61	**1436**	Hohlschraube Schwimmerkammer an Vergaser	2	


1


2
3
4
3
5
6




7


10


8
9

PENRITE
Damper Oil
11

SU
ZENITH
BCC500
CARBURETTER
CLEANER
FOR ALL TYPES OF CARB & AUTO CHOKE
HEAVY DUTY FORMULA FOR INSIDE & OUT
EASY TO USE D.I.Y. CLEANING FOR BETTER TUNING
500ml OZONE FRIENDLY
12

WASH THOROUGHLY IN PETROL
EVERY 5000 MILES
RE-OIL GAUZE
WITH ENGINE OIL
AIR CLEANER
AC
AIR CLEANER
MADE IN ENGLAND
13

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**304368**	Vergaser Typ: H6 - Neuteile.	1	TR3, TR3A bis 1959 - Merkmal: Schwimmerkammerdeckel mit Banjo-Schraube für Überlaufleitung
1	**299035**	Vergaser Typ: H6 - im Austausch	1	
1	**213598**	Vergaser Typ: H6 - Neuteile.	1	TR3A ab 1959 und TR4 - Merkmal: Schwimmerkammerdeckel mit aufgesteckter Überlaufleitung
1	**452750**	Vergaser Typ: H6 - im Austausch	1	
2	**7293**	Stehbolzen Vergaser an Einlaßkrümmer	8	
3	**5099**	Dichtung Vergaser an Einlaßkrümmer.	4	
4	**326159**	Distanzblock Vergaser an Einlaßkrümmer	2	
5	**212194**	Federscheibe	8	
6	**2303**	Mutter	8	
7	**5528**	Dichtung Luftfilter an Vergaser	2	
8	**2826**	Schraube Luftfilter an Vergaser	4	
9	**212194**	Federscheibe Luftfilter an Vergaser	4	
10	**210537**	Luftfilter	2	
11	**212128**	Vergaseröl für Dämpferschraube 125 ml Flasche	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.8
12	**316230**	SU Vergaserreiniger 500 ml Sprühdose	1	
13	**18525**	Aufkleber Luftfilter „wash every 5000 miles“	2	

Synchrontester
für SU Vergaser - Aluminium-Druckguss
Best.-Nr. 19729

SU Luftfilter
für SU-H6 und SU-HS6 Vergaser, rund,
Flansch mittig, Bauhöhe: 45 mm, verchromt
Best.-Nr. 215269


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**14054**	Kupplungsstück Drosselklappenwelle	2	
2	**214079**	Bolzen am Kupplungsstück	4	
3	**19383**	Unterlegscheibe	4	
4	**6309**	Mutter	4	
5	**4025**	Verbindungswelle zwischen Drosselklappenwellen	1	
6	**288819**	Reparatursatz Vergaser Rückholfeder	2	
7	**326948**	Halter separat	2	
8	**1423**	Rückholfeder separat	2	
9	**1791**	Befestigungsclip separat	2	
10	**6309**	Mutter	2	
11	**19383**	Unterlegscheibe	2	
12	**214079**	Bolzen am Kupplungsstück	2	
13	**7656**	Mutter	1	
14	**210051**	Hebel Gasgestänge - Originalausführung	1	alternativ verwendbar
14	**204938**	Hebel Gasgestänge - Nachbau	1	alternativ verwendbar
15	**212883**	Schraube	1	
16	**19383**	Unterlegscheibe	1	
17	**6309**	Mutter	1	
18	**337519**	Gasgestänge an Verbindungswelle	1	
19	**7741**	Mutter	1	
20	**21383**	Drehbolzen mit Platte	1	
21	**7893**	Schraube	1	
22	**212194**	Federscheibe	1	
23	**1444**	Einstellbolzen Leerlaufanhebung	1	
24	**6306**	Federscheibe doppelt	1	
25	**3805**	Sicherungssplint	7	
26	**1446**	Nocken Leerlaufanhebung	1	
27	**1447**	Aluminiumscheibe	1	
28	**220312**	Verbindungsarm Leerlaufanhebung	1	
29	**1448**	Sicherungsscheibe	5	
30	**220309**	Befestigungsstift	1	
31	**9742**	Verbindungswelle Gasgestänge - komplett mit Gelenken	1	
32	**11798**	Verbindungswelle Gasgestänge - ohne Gelenke	1	
33	**25367**	Gelenk	4	
34	**212193**	Unterlegscheibe	1	
35	**21382**	Hebel Umlenkung Gasgestänge	1	
36	**6308**	Mutter	1	
37	**212190**	Federscheibe	1	
38	**220220**	Schraube	1	
39	**300826**	Verbindungsarm Düsenstockhebel vorderer Vergaser - Aufnahme Chokezug	1	
40	**752**	Hebel Düsenstock vorderer Vergaser - Aufnahme Düsenstockrückholfeder	1	
41	**1844**	Splintbolzen	3	
42	**1735**	Splintbolzen	2	
43	**1417**	Rückholfeder	2	
44	**317461**	Nylocmutter	1	
45	**212190**	Federscheibe	1	
46	**7793**	Unterlegscheibe	1	
47	**19655**	Schraubnippel Chokezug	1	
48	**13625**	Verbindungsarm Düsenstock hinterer Vergaser	1	
49	**212189**	Unterlegscheibe	1	
50	**1458**	Gabel Verbindungsgestänge	2	
51	**1438**	Splintbolzen	1	
52	**20534**	Verbindungsstange Düsenstockhebel	1	
53	**6308**	Mutter	2	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
69

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**220264**	Sicherungsstift	2	
2	**299807**	Anschlaghebel Drosselklappe hinterer Vergaser	1	
3	**21374**	Anschlaghebel Drosselklappe vorderer Vergaser	1	
4	**1795**	Einstellschraube Leerlaufdrehzahl	3	
5	**1789**	Feder Leerlaufdrehzahl	3	
6	**20105**	Stahlbuchse Drosselklappenwelle	4	} Reparaturbuchse mit Übermaß
7	**323998**	Reibahle für 5/16“ Drosselklappenwellen	1	} reibt auf Standardmaß auf. Länge: 115 mm
8	**23031**	Reibahle für 5/16“ Drosselklappenwellen	1	} reibt auf 0,010“ Übermaß auf. Länge: 235 mm
9	**1119**	Drosselklappe	2	
10	**1420**	Schraube Befestigung Drosselklappe	4	
11	**1460**	Drosselklappenwelle mit Standardmaß	2	
11	**21442**	Drosselklappenwelle mit 0,0010“ Übermaß	2	
12	**302771**	Vergasergehäuse vorderer Vergaser	1	
12	**299029**	Vergasergehäuse hinterer Vergaser	1	
13	**1843**	Adapter Unterdruckleitung - vorderer Vergaser	1	
14	**1121**	Lagersatz Düsenstock komplett	2	
15	**1441**	Kupferscheibe	2	
16	**6411**	Lager Düsenstock obere Position	2	
17	**6410**	Korkdichtring	4	
18	**1425**	Messingscheibe	4	
19	**1413**	Feder	2	
20	**2929**	Korkdichtring	2	
21	**1439**	Aluminiumscheibe	2	
22	**6412**	Lager Düsenstock untere Position	2	
23	**1443**	Kupferscheibe	2	
24	**1733**	Einstellmutter	2	
25	**1422**	Feder Düsenstock	2	
26	**1440**	Sicherungsmutter	2	
27	**1402**	Düsenstock	2	
28	**1438**	Splintbolzen	2	
29	**3805**	Sicherungssplint	2	
30	**220430**	Dichtsatz Düsenstock	2	} beinhaltet alle Dichtringe und Dichtscheiben
31	**18125**	Dichtsatz für einen Vergaser	2	
32	**200206**	Servicesatz für einen Vergaser	2	
33	**25503**	Überholsatz für einen Vergaser	2	} beinhaltet alle Teile des Servicesatzes 200206 zzgl. Drosselklappe und Drosselklappenwelle
34	**299939**	Vergaserdeckel mit Kolben	2	
35	**3573**	Schraube Vergaserdeckel	4	
36	**19521**	Dämpferschraube Messing	2	
37	**202111**	Fiberscheibe	2	
38	**755**	Kolbenfeder rot	2	
39	**1442**	Anlaufscheibe Kolbenfeder	2	
40	**8138**	Hebestift mit Feder - Vergaserkolben	2	

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

432 Seiten


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
41	**289785**	Einstellschraube Vergasernadel	2	
42	**1418**	Vergasernadel starr, Typ: SM - Standard Gemisch	2	
42	**1495**	Vergasernadel starr, Typ: RH - fettes Gemisch	2	
42	**20654**	Vergasernadel starr, Typ: SL - mageres Gemisch	2	
43	**754**	Hohlschraube Schwimmerdeckel	2	TR3, TR3A bis 1959 - Merkmal: Schwimmerkammerdeckel mit Banjo-Schraube für Überlaufleitung
44	**3053**	Fiberscheibe Schwimmerdeckel	4	
45	**1788**	Filter mit Feder	2	
46	**1811**	Hohlschraube Überlaufleitung	2	
47	**2284**	Aluminiumscheibe	2	
48	**20536**	Überlaufleitung Schwimmerdeckel	2	
49	**2253**	Fiberscheibe	2	
50	**20669**	Deckel Schwimmerkammer vorderer und hinterer Vergaser	2	
51	**204022**	Verschlußmutter Schwimmerdeckel	2	TR3A ab 1959 und TR4 - Merkmal: Schwimmerkammerdeckel mit aufgesteckter Überlaufleitung
52	**2284**	Aluminiumscheibe	2	
53	**300089**	Deckel Schwimmerkammer vorderer Vergaser	1	
53	**300090**	Deckel Schwimmerkammer hinterer Vergaser	1	
54	**5256**	Anschlußstück Überlaufleitung an Vergaser	2	
55	**300002**	Überlaufleitung Vergaser	2	
56	**1810**	Sicherungsstift Schwimmer	2	
57	**3141**	Hebel Schwimmer	2	
58	**1123**	Schwimmer mit Dichtung	2	
59	**16335**	Schwimmernadelventil	2	
60	**19687**	Schwimmerkugelventil	2	ersetzt das originale Schwimmernadelventil
61	**16356**	Dichtung Schwimmerkammer	2	
62	**2198**	Schwimmerkammer	2	
63	**1377**	Dichtgummi	4	TR3, TR3A bis 1959 - Merkmal: Schwimmerkammerdeckel mit Banjo-Schraube für Überlaufleitung
64	**220232**	Aluminiumscheibe	2	
65	**19311**	Hohlschraube Schwimmerkammer an Vergaser	2	
66	**3297**	Fiberscheibe	2	TR3A ab 1959 und TR4 - Merkmal: Schwimmerkammerdeckel mit aufgesteckter Überlaufleitung
67	**6404**	Hohlschraube Schwimmerkammer an Vergaser	2	
68	**212195**	Unterlegscheibe	2	
69	**6310**	Mutter	2	
70	**1377**	Dichtgummi	4	

„Unsere“ Mitsuba
die beste Universal-Benzinpumpe überhaupt . . .
Einfachster Einbau (ausführliche Anleitung liegt bei)
integrierter Mikrofilter, neg. earth.
Druck selbstregulierend durch internen Bypass
...und macht sogar das richtige englische Geräusch!
Best.-Nr. 14976
Ersatzfilter. 212850

Sowie frühere Modelle als Versuchsserie von CT16800E bis CT16900E



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**297779**	Zenith Stromberg Vergaser 175CD, vorne - im Austausch	1	TR4 mit Vergaserbezeichnung C1825
2	**290543**	Zenith Stromberg Vergaser 175CD, hinten - im Austausch	1	
1	**269941**	Zenith Stromberg Vergaser 175CD, vorne - im Austausch	1	TR4A mit Vergaserbezeichnung 3043
2	**269942**	Zenith Stromberg Vergaser 175CD, hinten - im Austausch	1	
1	**11815**	Zenith Stromberg Vergaser 175CD, vorne - im Austausch	1	TR4A mit Vergaserbezeichnung 3069
2	**11816**	Zenith Stromberg Vergaser 175CD, hinten - im Austausch	1	
3	**5099**	Dichtung Vergaser an Einlaßkrümmer	4	
4	**326159**	Distanzblock Vergaser an Einlaßkrümmer	2	
5	**7293**	Stehbolzen Vergaser an Einlaßkrümmer	8	
6	**212194**	Federscheibe	8	
7	**2303**	Mutter	8	
8	**5528**	Dichtung Luftfilter an Vergaser	2	Fahrzeuge mit einzelnen Luftfiltern
8	**5528**	Dichtung Luftfilter an Vergaser	6	Fahrzeuge mit Luftfilterkasten
9	**212194**	Federscheibe	4	
10	**2303**	Mutter Luftfilter an Vergaser	4	
11	**14188**	Luftfilter Element - rund	2	TR4 - Merkmal: einzelne Luftfilter mit geschlossenem, zirkulierendem Entlüftungssystem
12	**21124**	Aufkleber auf Luftfilter	2	
13	**212193**	Unterlegscheibe	4	
14	**213881**	Bolzen Luftfilter an Vergaser - Länge: 76 mm	2	
14	**213915**	Bolzen Luftfilter an Vergaser - Länge: 70 mm	2	
15	**2424**	Luftfilter Element - oval	2	TR4 - Merkmal: Luftfilterkasten mit geschlossenem zirkulierendem Entlüftungssystem
16	**21444**	Aufkleber auf Luftfilter	2	
17	**300444**	Gegenplatte Luftfilterkasten	1	
18	**300445**	Deckel Luftfilterkasten	1	
19	**212193**	Unterlegscheibe	4	
20	**26515**	Bolzen Luftfilterkasten an Vergaser	4	
21	**2411**	Schlauch an Luftfilter	1	
22	**7884**	Schraube Gegenplatte an Luftfilterdeckel	1	
23	**212192**	Federscheibe	1	
24	**212191**	Unterlegscheibe	1	
25	**2424**	Luftfilter Element - oval	2	TR4A - Standardausführung mit einzelnen Luftfiltern
26	**21444**	Aufkleber auf Luftfilter	2	
27	**212193**	Unterlegscheibe	4	
28	**213881**	Bolzen Luftfilter an Vergaser	4	
29	**2424**	Luftfilter Element - oval	2	TR4A - Sonderausführung mit Luftfilterkasten
30	**21444**	Aufkleber auf Luftfilter	2	
31	**300446**	Gegenplatte Luftfilterkasten	1	
32	**5508**	Dichtgummi Deckel an Luftfilterkasten	1	
33	**300445**	Deckel Luftfilterkasten	1	
34	**212193**	Unterlegscheibe	4	
35	**26515**	Bolzen Luftfilterkasten an Vergaser	4	
36	**7884**	Schraube Gegenplatte an Luftfilterdeckel	1	
37	**212192**	Federscheibe	1	
38	**212191**	Unterlegscheibe	1	

Ratschenschlüssel-Sätze, praxisgerechte Zusammenstellungen
6-teilig: 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“
Best.-Nr. 479871

12-teilig: 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, 15/16“, 1“
Best.-Nr. 479819

Sowie frühere Modelle als Versuchsserie von CT16800E bis CT16900E



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**300618**	Verbindungswelle mit Kupplungsstücken	1	Verbindung Drosselklappenwellen
3	**6406**	Verbindungswelle separat	1	
2	**300619**	Verbindungswelle mit Kupplungsstücken	1	Verbindung Chokewellen
3	**6406**	Verbindungswelle separat	1	
4	**14054**	Kupplungsstück Drosselklappenwelle und Chokewelle	4	
5	**214079**	Bolzen am Kupplungsstück	4	
6	**19383**	Unterlegscheibe	4	
7	**6309**	Mutter	4	
8	**21349**	Unterlegscheibe mit ovalem Schlitz	1	
9	**300617**	Anschlaghebel Drosselklappe hinterer Vergaser	1	
10	**373326**	Schraube Anschlag Gashebel	1	
11	**279760**	Feder für Anschlagschraube	2	
12	**300612**	Rückholfeder Drosselklappenwelle - hinterer Vergaser	1	
13	**300616**	Rückholfeder Chokewelle - hinterer Vergaser	1	
14	**212192**	Federscheibe	4	
15	**7656**	Mutter	4	
16	**9742**	Verbindungswelle Gasgestänge - komplett mit Gelenken	1	
17	**11798**	Verbindungswelle Gasgestänge - ohne Gelenke	1	
18	**25367**	Gelenk	4	
19	**9753**	Drehbolzen	1	
20	**214451**	Umlenkung Vergasergestänge	1	
21	**212193**	Unterlegscheibe	1	
22	**337519**	Gasgestänge an Verbindungswelle	1	
23	**3542**	Zahnscheibe Drosselklappen- und Chokewelle	4	
24	**3062**	Mutter Drosselklappen- und Chokewelle	4	
25	**300605**	Hebel Drosselklappenwelle	1	
26	**300606**	Hebel für Nocken Chokewelle	1	
27	**9618**	Einstellschraube Leerlaufanhebung	1	
28	**300604**	Anschlaghebel Drosselklappe vorderer Vergaser	1	
29	**19693**	Sicherungsmutter	1	
30	**300607**	Feder Leerlaufanhebung	1	
31	**300608**	Nocken Chokewelle - vorderer Vergaser	1	
32	**13399**	Rückholfeder Chokewelle - vorderer Vergaser	1	
33	**300603**	Rückholfeder Drosselklappenwelle - vorderer Vergaser	1	

Sowie frühere Modelle als Versuchsserie von CT16800E bis CT16900E









Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**10425**	Drosselklappe	2	
2	**20049**	Schraube Befestigung Drosselklappe	4	
3	**3108**	Drosselklappenwelle	2	
4	**20105**	Stahlbuchse Drosselklappenwelle	4	} Reparaturbuchse mit Übermaß
5	**21351**	Sicherungsclip Chokewelle	4	
6	**300609**	Welle Choke - vorderer Vergaser	1	
6	**300615**	Welle Choke - hinterer Vergaser	1	
7	**21062**	Anschlußstück Unterdruckanschluß - vorderer Vergaser	1	
8	**300620**	Verschlußstopfen Unterdruck - hinterer Vergaser	1	
9	**21348**	Dichtscheibe Schwimmernadelventil	2	
10	**290279**	Schwimmernadelventil	2	
11	**19686**	Schwimmerkugelventil	2	} ersetzt das originale Schwimmernadelventil
12	**21352**	Unterlegscheibe	2	
13	**21355**	Buchse Vergaserdüse	2	
14	**14939**	O-Ring	2	
15	**13078**	Unterlegscheibe	2	
16	**21350**	Feder Vergaserdüse	2	
17	**11314**	Düse Vergaser	2	
18	**13415**	Einstellmutter Vergaserdüse	2	
19	**18296**	O-Ring	2	
20	**210542**	Dämpferschraube	2	
21	**302768**	Deckel Vergaser	2	
22	**10442**	Halbrundkopfschraube	8	
23	**10550**	Dämpferfeder Vergaserkolben	2	
24	**18621**	Halbrundkopfschraube	8	
25	**300611**	Unterlegscheibe	2	
26	**336360**	Dichtring Membrane	2	
27	**2459**	Membrane	2	
28	**299031**	Kolben Vergaser	2	
29	**300614**	Hebestift Vergaserkolben	2	
30	**300613**	Feder Hebestift	2	
31	**21353**	Befestigungsclip Hebestift	2	
32	**20050**	Schraube Arretierung Vergasernadel	2	
33	**11313**	Vergasernadel starr, Typ: 2H	2	} TR4 mit Vergaserbezeichnung C1825
33	**1592**	Vergasernadel starr, Typ: 2E	2	} TR4A mit Vergaserbezeichnung 3043
33	**14200**	Vergasernadel starr, Typ: 2A	2	} TR4A mit Vergaserbezeichnung 3069
34	**21425**	Schwimmer	2	
35	**12877**	Lagerstift Schwimmer	2	
36	**21354**	Dichtung Schwimmerkammer	2	
37	**290200**	Schwimmerkammer	2	
38	**21347**	Unterlegscheibe Schraube Schwimmerkammer	8	
39	**20085**	Schraube Schwimmerkammer - lang	10	
39	**1827**	Schraube Schwimmerkammer - kurz	6	
40	**11365**	O-Ring Schraubstopfen	2	
41	**21356**	Schraubstopfen Schwimmerkammer	2	
42	**460220**	Dichtsatz für einen Vergaser	2	
43	**447088**	Servicesatz für einen Vergaser	2	
44	**19017**	Überholsatz für zwei Vergaser	1	} beinhaltet alle Teile des Servicesatzes 447088 zzgl. Drosselklappen und Drosselklappenwellen

Einstellschlüssel
für Einstellschraube Leerlaufgemisch an Zenith Stromberg Vergasern
Best.-Nr. 19067


1


9
10
9
11
12
13
8
7
6
2
3
5
4

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**213933**	SU Vergaser Typ: HS6, Neuteile	1	Europa Modelle - Vergaserbezeichnung: AUD209
1	**460218**	SU Vergaser Typ: HS6, im Austausch	1	
1	**304370**	SU Vergaser Typ: HS6, Neuteile	1	USA Modelle - Vergaserbezeichnung: AUD284
1	**460219**	SU Vergaser Typ: HS6, im Austausch	1	
2	**2424**	Luftfilter Element - oval	2	
3	**21444**	Aufkleber auf Luftfilter	2	
4	**26515**	Bolzen	4	Luftfilter an Vergaser
5	**212193**	Unterlegscheibe	4	
6	**5528**	Dichtung	2	
7	**212194**	Federscheibe	4	
8	**2303**	Mutter	4	
9	**5099**	Dichtung	4	Vergaser an Einlaßkrümmer
10	**326159**	Distanzblock	2	
11	**7293**	Stehbolzen	8	
12	**212194**	Federscheibe	8	
13	**2303**	Mutter	8	

Elora Düsenlehre
polierte Präzisions-Messnadeln 0,45 bis 1,50 mm Durchmesser
Best.-Nr. 205345



Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

432 Seiten


3
1
7
6
4
5
3
2
7
6
4
5
12
13
12
12
8
9
14
20
19
18
11
17
15
8
9
10
20
16
12

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**300692**	Verbindungswelle zwischen Drosselklappenwellen	1	
2	**303915**	Verbindungswelle Chokehebel	1	
3	**1477**	Mitnehmerhebel vorderer Vergaser	2	
4	**1476**	Mitnehmerhebel hinterer Vergaser	2	
5	**212883**	Schraube	4	
6	**212189**	Unterlegscheibe	4	
7	**6308**	Mutter	4	
8	**7656**	Mutter	4	
9	**212192**	Federscheibe	4	
10	**9908**	Verbindungswelle Gasgestänge - komplett mit Gelenken	1	
11	**18046**	Verbindungswelle Gasgestänge - ohne Gelenke	1	
12	**25367**	Gelenk	4	
13	**337519**	Gasgestänge an Verbindungswelle	1	
14	**290237**	Halter Rückholfeder Gasgestänge	1	
15	**9597**	Umlenkung Gasgestänge	1	
16	**9753**	Drehbolzen	1	
17	**212193**	Unterlegscheibe	1	
18	**212194**	Federscheibe	1	
19	**2303**	Mutter	1	
20	**1980**	Rückholfeder Gasgestänge	2	

Gunson's Synchrontester
für SU- und Zenith Stromberg Vergaser -
Kunststoffausführung
Best.-Nr. 25749


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**21455**	Kleinteile-Sortiment Drosselklappengestänge	2	
2	**10741**	Schraube Düsenstock an Chokehebel	2	Bestandteil unseres Kleinteile-Sortiments 21455 (Abb. 1)
3	**1795**	Einstellschraube Leerlaufanhebung	2	
4	**1789**	Feder Leerlaufanhebung	2	
5	**1449**	Sicherungsscheibe	2	
6	**20105**	Stahlbuchse Drosselklappenwelle	4	Reparaturbuchse mit Übermaß
7	**25670**	Rückholfedern hinterer Vergaser - Satz mit 2 Stück	1	beinhaltet Rückholfedern für Drosselklappenwelle und Chokehebel (Abb. 8 und 20)
7	**25669**	Rückholfedern vorderer Vergaser - Satz mit 2 Stück.	1	
8	**448758**	Rückholfeder Drosselklappenwelle - hinterer Vergaser	1	
8	**18304**	Rückholfeder Drosselklappenwelle - vorderer Vergaser.	1	
9	**1420**	Schraube Befestigung Drosselklappe	4	
10	**1119**	Drosselklappe	2	Europa Modelle - Vergaserbezeichnung: AUD209
10	**3185**	Drosselklappe	2	USA Modelle - Vergaserbezeichnung: AUD284
11	**2287**	Drosselklappenwelle mit Standardmaß.	2	
11	**21456**	Drosselklappenwelle mit 0,010“ Übermaß	2	
12	**323998**	Reibahle für 5/16“ Drosselklappenwellen	1	reibt auf Standardmaß auf. Länge: 115 mm
12	**23031**	Reibahle für 5/16“ Drosselklappenwellen	1	reibt auf 0,010“ Übermaß auf. Länge: 235 mm
13	**20661**	Werkzeugsatz für SU Vergaser, 3-teilig inklusive Werkzeug zur Düsenstockeinstellung	1	
14	**7596**	Gashebel hinterer Vergaser	1	Bestandteil unseres Kleinteile-Sortiments 2731 (Abb. 19)
14	**1778**	Gashebel vorderer Vergaser	1	
15	**2306**	Messingscheibe Drosselklappenwelle.	2	
16	**1479**	Mitnehmerhebel Drosselklappenwelle	2	
17	**1794**	Sicherungsblech Drosselklappenwelle	2	
18	**1498**	Mutter Drosselklappenwelle	2	
19	**2731**	Kleinteile-Sortiment Drosselklappe	2	
20	**348170**	Rückholfeder Chokehebel - vorderer Vergaser.	1	
20	**448749**	Rückholfeder Chokehebel - hinterer Vergaser	1	
21	**300094**	Chokehebel hinterer Vergaser	1	Originalausführung
21	**20741**	Chokehebel vorderer Vergaser.	1	
21	**3091**	Chokehebel hinterer Vergaser	1	Nachbau - diese Hebel können nur paarweise verwendet werden
21	**3033**	Chokehebel vorderer Vergaser.	1	
22	**10741**	Schraube Düsenstock an Chokehebel	2	
23	**1449**	Sicherungsscheibe	2	
24	**1797**	Bolzen Führung Chokewelle - kompletter Satz mit Hülse and Scheiben	2	
25	**18306**	Nocken hinterer Vergaser	1	
25	**18307**	Nocken vorderer Vergaser.	1	
26	**16341**	Dämpferschraube	2	Europa Modelle - Vergaserbezeichnung: AUD209
26	**16340**	Dämpferschraube	2	USA Modelle - Vergaserbezeichnung: AUD284
27	**202111**	Fiberscheibe	2	
28	**3573**	Schraube Vergaserdeckel	6	
29	**17353**	Vergaserkammer mit Kolben	2	Europa Modelle - Vergaserbezeichnung: AUD209
29	**300825**	Vergaserkammer mit Kolben	2	USA Modelle - Vergaserbezeichnung: AUD284
30	**755**	Kolbenfeder rot	2	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
31	**6408**	Feststellschraube Vergasernadel	2	
32	**1497**	Vergasernadel starr, Typ: TW - Standard Gemisch	2	Europa Modelle - Vergaserbezeichnung: AUD209
32	**3283**	Vergasernadel starr, Typ: QW - Standard Gemisch	2	USA Modelle - Vergaserbezeichnung: AUD284
32	**10787**	Vergasernadel starr, Typ: SW - fettes Gemisch.	2	
32	**10786**	Vergasernadel starr, Typ: C1W - mageres Gemisch	2	
33	**3563**	Bolzen Befestigung Schwimmerkammer	2	
34	**212192**	Federscheibe	2	
35	**212191**	Unterlegscheibe	2	
36	**18196**	Hebestift mit Feder - Vergaserkolben	2	Europa Modelle - Vergaserbezeichnung: AUD209
36	**8138**	Hebestift mit Feder - Vergaserkolben	2	USA Modelle - Vergaserbezeichnung: AUD284
37	**2735**	Lagersatz Düsenstock komplett.	2	
38	**220326**	Lager Düsenstock	2	Bestandteil unseres Düsenstock-Lagersatzes 2735 (Abb. 37)
39	**6422**	Messingscheibe	2	
40	**1478**	Sicherungsmutter	2	
41	**1422**	Feder	2	
42	**6419**	Einstellmutter	2	
43	**17243**	Düsenstock hinterer Vergaser	2	Europa Modelle - Vergaserbezeichnung: AUD209
43	**1504**	Düsenstock vorderer Vergaser	2	
43	**16347**	Düsenstock hinterer Vergaser	2	USA Modelle - Vergaserbezeichnung: AUD284
43	**16350**	Düsenstock vorderer Vergaser	2	
44	**309007**	Unterlegscheibe Düsenstock	2	Bestandteil unseres Düsenstöcke 17243, 1504, 16347 und 16350 (Abb. 43)
45	**762**	Dichtgummi Düsenstock	2	
46	**6440**	Mutter Düsenstock.	2	
47	**12036**	Hülse Düsenstock	2	
48	**3573**	Schraube Schwimmerkammerdeckel	6	
49	**212190**	Federscheibe	6	
50	**21443**	Deckel Schwimmerkammer - hinterer Vergaser	1	
50	**25386**	Deckel Schwimmerkammer - vorderer Vergaser	1	
51	**16355**	Dichtung Schwimmerkammer	2	
52	**16335**	Schwimmernadelventil	2	
53	**19687**	Schwimmerkugelventil	2	ersetzt das originale Schwimmernadelventil
54	**1810**	Sicherungsstift Schwimmer	2	
55	**1118**	Schwimmer	2	
56	**6398**	Schwimmerkammer	2	
57	**18195**	Adapter Schwimmerkammer - hinterer Vergaser	1	
57	**17288**	Adapter Schwimmerkammer - vorderer Vergaser	1	
58	**18052**	Dichtsatz für einen Vergaser	2	
59	**214284**	Servicesatz für einen Vergaser.	1	
60	**200213**	Überholsatz für zwei Vergaser	1	beinhaltet alle Teile des Service Satzes 214284 zzgl. Drosselklappen und Drosselklappenwellen


19
18
17
16
14
15
22
4
5
7
6
12
13
10
11
25
24
1
8
9
23
3
2
26
27
20
21

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**321553**	Kraftstofftank aus Aluminium. Merkmal: Ein mittiger Kraftstoffanschluß auf der Tankunterseite	1	TR2, TR3, TR3A bis TS60000
1	**300847**	Kraftstofftank aus Aluminium. Merkmal: Zwei Kraftstoffanschlüsse (rechts und links) auf der Tankunterseite	1	TR3A ab TS60001, TR3B
1	**205386**	Kraftstofftank Nachbau aus hochwertigem Stahl	1	Kraftstoffanschluß auf der Tankunterseite, mittig. Beim Einbau in TR3A nach TS60001 und in TR3B müssen die Kraftstoffleitungen verlängert werden
1	**14247**	Kraftstofftank Nachbau aus Edelstahl	1	
2	**218**	Verschlußschraube Kraftstofftank	1	nur bei originalem Kraftstofftank verwendbar
3	**5634**	Fiberscheibe	1	
4	**299877**	Hohlschraube Entlüftungsleitung	1	
5	**3053**	Fiberscheibe - groß	1	
6	**3807**	Fiberscheibe - klein	1	
7	**214845**	Leitung Entlüftung Kraftstofftank	1	TR2, TR3, TR3A bis TS60000 mit originalem Kraftstofftank
7	**389181**	Leitung Entlüftung Kraftstofftank	1	TR3A ab TS60001 und TR3B mit originalem Kraftstofftank
8	**3423**	Befestigungsclip Entlüftungsleitung	1	
9	**26169**	Durchführungstülle für 13 mm Bohrloch im Kofferraumboden	1	
9	**22735**	Durchführungstülle für 25 mm Bohrloch im Kofferraumboden	1	
10	**15342**	Tankgeber	1	
11	**8695**	Korkdichtung Tankgeber	1	
12	**13660**	Halbrundkopfschraube	6	
13	**214403**	Zahnscheibe	6	
14	**9514**	Schlauch Tankeinfüllstutzen an Kraftstofftank	1	ersetzt den originalen Schlauch
15	**1555**	Schlauchschelle für originalen Schlauch	2	
15	**20318**	Schlauchschelle für Nachbau Schlauch 9514	2	
16	**338171**	Einfüllstutzen Kraftstofftank - für geschraubten Tankdeckel	1	
17	**374179**	Fiberscheibe	1	
18	**300362**	Blende	1	
19	**2228**	Tankdeckel geschraubte Originalausführung	1	
20	**4466**	Tankdeckel mit Einfüllstutzen - nicht abschließbar	1	Nachbau mit Entlüftung - Bei Verwendung dieser Tankdeckel wird der Einfüllstutzen 338171 (Abb. 16) nicht mehr benötigt
21	**401**	Tankdeckel mit Einfüllstutzen - abschließbar	1	
22	**447**	Durchführungstülle durch Karosserie	1	für Nachbau Tankdeckel 4446 und 401
23	**20579**	Filzstreifen Tank an Karosserie	2	
24	**20578**	Filzstreifen Halteband Kraftstofftank	2	
25	**299874**	Halteband Kraftstofftank	2	TR2
25	**215851**	Halteband Kraftstofftank	2	TR3
25	**219424**	Halteband Kraftstofftank - Neuteil	1	TR3A bis TS60000
25	**299875**	Halteband Kraftstofftank - Gebrauchtteil	2	
25	**461535**	Halteband Kraftstofftank - Neuteil	2	TR3A ab TS60001, TR3B
25	**212467**	Halteband Kraftstofftank - Gebrauchtteil	2	
26	**213886**	Schraube Befestigung Kraftstofftank - Länge: 19 mm	2	
26	**13111**	Schraube Befestigung Kraftstofftank - Länge: 51 mm	2	
27	**2051**	Federscheibe	4	

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

Alte Liebe rostet nicht!

Deutsch	301203
Englisch	490084
Französisch	491321

432 Seiten


19
18
17
16
13
14
11
12
15
20
6
7
5
8
21
22
23
24
1
9
10
3
2
4

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**298318**	Kraftstofftank aus hochwertigem Stahl	1	
1	**19261**	Kraftstofftank aus Aluminium	1	
2	**218**	Verschlußschraube Kraftstofftank.	1	
3	**5634**	Fiberscheibe	1	
4	**3327**	Unterlage Ablaßschraube an Kofferraumboden	1	
5	**456329**	Leitung Entlüftung Kraftstofftank	1	TR4 bis CT19970 mit originalem Kraftstofftank
6	**299877**	Hohlschraube Entlüftungsleitung	1	
7	**3053**	Fiberscheibe - groß	1	
8	**3807**	Fiberscheibe - klein	1	
9	**3423**	Befestigungsclip Entlüftungsleitung	2	TR4 bis CT19970
10	**26169**	Durchführungstülle für 13 mm Bohrloch im Kofferraumboden	1	TR4 bis CT11663
10	**22735**	Durchführungstülle für 25 mm Bohrloch im Kofferraumboden	1	TR4 von CT11664 bis CT19970
11	**20576**	Smiths Tankgeber im Austausch - Seriennummer: TF1002/097	1	
11	**20577**	Smiths Tankgeber im Austausch - Seriennummer: TF1002/500	1	
11	**467477**	Tankgeber Nachbau im originalen, klassischem Design	1	ersetzt die originalen Smiths Tankgeber 20576 und 20577
11	**2093**	Tankgeber Nachbau	1	
12	**8695**	Korkdichtung Tankgeber	1	
13	**13660**	Halbrundkopfschraube	6	
14	**11440**	Fiberscheibe	6	
15	**20700**	Gummiring Tankgeber	1	TR4A
16	**9514**	Schlauch Tankeinfüllstutzen an Kraftstofftank	1	ersetzt den originalen Schlauch
17	**1555**	Schlauchschelle für originalen Schlauch	2	
17	**20318**	Schlauchschelle für Nachbau Schlauch 9514	2	
18	**447**	Durchführungstülle Tankdeckel durch Karosserie	1	
19	**4466**	Tankdeckel mit Einfüllstutzen und Entlüftung - nicht abschließbar	1	alternativ verwendbar
20	**401**	Tankdeckel mit Einfüllstutzen und Entlüftung - abschließbar	1	
21	**20579**	Filzstreifen Tank an Karosserie	2	
22	**3072**	Schraube Befestigung Kraftstofftank	6	
23	**212192**	Federscheibe	6	
24	**2831**	Unterlegscheibe	6	

Fertan Tankversiegelung „Tapox“
Zwei-Komponenten Epoxy.
Tapox findet Anwendung zur Innenbeschichtung von Kraftstofftanks aus Stahl und Aluminium. Tapox kann auch zur Beschichtung stark belasteter Metalle verwendet werden. Das Produkt ist, nach Aushärtung (72 Stunden bei ca. 20° C + rel. Luftfeuchte unter 70 %) resistent gegen alle Kraftstoffe, Laugen und viele Säuren. Es bildet eine extrem widerstandsfähige Schicht, welche u.a. auch gegen mechanische Einwirkungen beständig ist. 500 Gramm
Best.-Nr. 355707


11


17
18
19
16
14
15


13


21
22
20

12


25
26
24
23


1
3


2

4

5


10
7
9
6
8

AUTOMEC
27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20696**	Kraftstoffleitung Kraftstofftank an Verschraubung	1	
2	**2336**	Verschraubung Kraftstoffleitung.	1	
3	**20697**	Kraftstoffleitung Verschraubung an Kraftstoffhahn bzw. Kraftstoffpumpe.	1	
4	**3423**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an Rahmen	3	
5	**13655**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung.	2	
6	**20587**	Kraftstoffhahn	1	
7	**2346**	Korkdichtung Kraftstoffhahn	1	
8	**21392**	Kraftstoffleitung Kraftstoffhahn an Schlauch	1	
9	**5108**	Anschlußstück zwischen Kraftstoffleitungen	1	
10	**3430**	Kraftstoffleitung an Kraftstoffpumpe	1	
11	**13563**	Kraftstoffschlauch Stahlflex Ausführung - Kraftstoffhahn an Pumpe	1	ersetzt Kraftstoffleitungen 21392, 5108 und 3430 (Abb. 8 bis 10)
12	**3107**	Kraftstoffpumpe	1	
13	**3045**	Überholsatz Kraftstoffpumpe.	1	
14	**11003**	Drahtsieb Kraftstoffpumpe	1	
15	**17478**	Dichtung Filterglas an Pumpe	1	
16	**9712**	Dichtung	1	Kraftstoffpumpe an Motorblock
17	**200361**	Stehbolzen	2	
18	**212194**	Federscheibe	2	
19	**2303**	Mutter	2	
20	**19009**	Kraftstoffleitung Kraftstoffpumpe an Schlauch zum Vergaser.	1	TR3, TR3A bis 1959 - Merkmal: Schwimmerkammerdeckel mit Banjo-Schraube für Kraftstoffleitung
21	**20266**	Kraftstoffschlauch mit Banjo-Schrauben - zu beiden Vergasern	1	
22	**202332**	Schneidring	1	
23	**19008**	Kraftstoffleitung Kraftstoffpumpe an Schlauch zum vorderen Vergaser	1	TR3A ab 1959 und TR3B - Merkmal: Schwimmerkammerdeckel mit aufgesteckter Kraftstoffleitung
24	**5108**	Anschlußstück Leitung an vorderen Vergaser	1	
25	**20595**	Kraftstoffleitung zwischen Vergasern	1	
26	**5256**	Anschlußstück Kraftstoffleitung an Vergaser	2	
27	**469268**	Kraftstoffleitung	1	Fahrzeuge mit Kraftstoffhahn- ersetzt Kraftstoffleitungen 20696 und 20697 (Abb. 1 und 3)
27	**324318**	Kraftstoffleitungssatz	1	Fahrzeuge ohne Kraftstoffhahn

Fertan Grundierung „Ferpox“
ein-Komponenten Epoxy Primer. Ferpox wird wie normaler Haftgrund oder Primer aufgetragen und hat eine besonders gute Haftung auf Eisen und Stahl, vorgehandeltem Aluminium oder feuerverzinktem Metall. Durch die besonders hohe Festigkeit und seine geschlossene Oberfläche ist Ferpox der ideale Primer für alle stark beanspruchten oder korrosionsgefährdeten Metalle. Im Bereich der Fahrzeugrestaurierung wird Ferpox eingesetzt für Unterböden, Radläufe, Spritzwände, Rahmen und Scheibenrahmen, Batteriehalterungen und vieles mehr. Das Produkt kann (verdünnt) gespritzt und gestrichen werden. Farbe grau RAL 7012 Temperaturbeständig von -40° C bis + 250° C und überlackierbar, blei- und chromatfrei. Lieferbar in 1 kg Gebinden. Best.-Nr. 16798

1


4
5
6
7
2
3


8


20
21


23
22


14
13


9
10
11
12
10
19
18


16
15

17

AUTOMEC
FUEL FEED KIT
24

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3107**	Kraftstoffpumpe	1	
2	**11003**	Drahtsieb Kraftstoffpumpe	1	
3	**17478**	Dichtung Filterglas an Pumpe	1	
4	**9712**	Dichtung	1	Kraftstoffpumpe an Motorblock
5	**200361**	Stehbolzen	2	
6	**212194**	Federscheibe	2	
7	**2303**	Mutter	2	
8	**3045**	Überholsatz Kraftstoffpumpe	1	
9	**21408**	Kraftstoffleitung zum Kraftstofftank	1	
10	**5108**	Anschlußstück zwischen Kraftstoffleitungen	2	
11	**20697**	Kraftstoffleitung am Fahrzeugrahmen	1	
12	**3430**	Kraftstoffleitung an Kraftstoffpumpe	1	
13	**19008**	Kraftstoffleitung Kraftstoffpumpe an Schlauch zum Vergaser	1	Merkmal: 8 mm Innendurchmesser
14	**5108**	Anschlußstück Leitung an Vergaser	1	
13	**300003**	Kraftstoffleitung Kraftstoffpumpe an Schlauch zum Vergaser	1	Merkmal: 6 mm Innendurchmesser
14	**12746**	Kraftstoffschlauch Leitung an Vergaser	1	
15	**20704**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an Thermostatgehäuse	1	
16	**20705**	Isolator	1	
17	**9748**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an Halter	1	
18	**3423**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an Rahmen	4	
19	**13655**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung	2	
20	**20595**	Kraftstoffleitung zwischen Vergasern	1	TR4 mit SU-H6 Vergasern
21	**5256**	Anschlußstück Kraftstoffleitung an Vergaser	2	
22	**294504**	Kraftstoffleitung zwischen Vergasern	1	TR4 mit Zenith Stromberg 175CD Vergasern
23	**5108**	Anschlußstück Kraftstoffleitung an Vergaser	2	
24	**12555**	Kraftstoffleitungssatz	1	TR4 mit SU-H6 Vergasern
24	**324320**	Kraftstoffleitungssatz	1	TR4 mit Zenith Stromberg 175CD Vergasern

Rostumwandler
Der Rostumwandler bildet auf Eisen und Stahlteilen eine violett-schwarze Schicht, die wirksam vor Rost schützt. Festsitzender Rost muss nicht mühsam entfernt werden. Die Haftung für die Folgebehandlung wird verbessert. 250 ml
Best.-Nr. 356098

Tankversiegelung
lösungsmittelhaltiges Einkomponenten Polyurethanharz. Verhindert Rostbildung an den Tankinnenflächen und schützt den Tank langfristig vor weiterer Korrosion. 500 ml
Best.-Nr. 14198


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
AUTOMEC
FUEL FEED KIT

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3107**	Kraftstoffpumpe	1	
2	**11003**	Drahtsieb Kraftstoffpumpe	1	
3	**17478**	Dichtung Filterglas an Pumpe	1	
4	**9712**	Dichtung	1	Kraftstoffpumpe an Motorblock
5	**200361**	Stehbolzen	2	
6	**212194**	Federscheibe	2	
7	**2303**	Mutter	2	
8	**3045**	Überholsatz Kraftstoffpumpe	1	
9	**300707**	Kraftstoffleitung zum Kraftstofftank	1	frühe Modelle
10	**463535**	Kraftstoffleitung am Fahrzeugrahmen	1	
9	**300691**	Kraftstoffleitung zum Kraftstofftank	1	späte Modelle
10	**21271**	Kraftstoffleitung am Fahrzeugrahmen	1	
11	**3430**	Kraftstoffleitung an Kraftstoffpumpe - Länge: 20 cm	1	
12	**5108**	Anschlußstück zwischen Kraftstoffleitungen	3	
13	**19008**	Kraftstoffleitung Kraftstoffpumpe an Schlauch zum Vergaser	1	Merkmal: 8 mm Innendurchmesser
14	**5108**	Anschlußstück Leitung an Vergaser	1	
13	**300003**	Kraftstoffleitung Kraftstoffpumpe an Schlauch zum Vergaser	1	Merkmal: 6 mm Innendurchmesser
14	**12746**	Kraftstoffschlauch Leitung an Vergaser	1	
15	**20704**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an Thermostatgehäuse	1	
16	**20705**	Isolator	1	
17	**9748**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an Halter	1	
18	**13655**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung	3	
19	**3423**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung an Rahmen	4	
20	**2745**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung	1	
20	**13619**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung	1	alternativ
21	**294504**	Kraftstoffleitung zwischen Vergasern	1	TR4A mit Zenith Stromberg 175CD Vergasern
22	**5108**	Anschlußstück Kraftstoffleitung an Vergaser	2	
23	**20698**	Kraftstoffleitung zwischen Vergasern	1	TR4A mit SU-HS6 Vergasern
24	**5256**	Anschlußstück Kraftstoffleitung an Vergaser	2	
25	**324320**	Kraftstoffleitungssatz	1	TR4A mit Zenith Stromberg 175CD Vergasern
25	**324319**	Kraftstoffleitungssatz	1	TR4A mit SU-HS6 Vergasern

Fertan Rostumwandler „Fedox“
Fedox ist ein speziell zur Metallentrostung entwickeltes Produkt mit einem sehr geringen Anteil an Säure mit biologisch abbaubaren Netzmitteln in wässriger Lösung. Das Produkt kann auch zur Entrostung von Tankinnenflächen optimal eingesetzt werden. Geliefert wird Fedox als Konzentrat und in 10%-iger Lösung mit Wasser gemischt. Fedox kann als Bad zur Entrostung von Tankinnenflächen, sowie zur Entrostung kleinerer Metallteile usw. eingesetzt , aber auch im Sprühverfahren auf Metalloberflächen aufgebracht werden. Dabei löst sich selbst stärkste Korrosion bei Anwendung mit ca. 55-60° C in kürzester Zeit vollständig. 1000 ml.
Best.-Nr. 245639

6

10


2
3
4
5
7
5
8
1
14
9
19
13
12
11
20
21
15
18
17
16


22
23
22
24
22

25

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**4746**	Stoßdämpfer	2	Koni und Gaz Stoßdämpfer finden Sie in Kapitel 21.15
2	**7741**	Mutter	2	
3	**3073**	Mutter	2	
4	**21255**	Tassenscheibe	2	
5	**12361**	Gummibuchse obere Stoßdämpfer-Befestigung	4	alternativ verwendbar
6	**317093**	Polyurethan-Buchse obere Stoßdämpfer-Befestigung	4	
7	**448735**	Distanzhülse	2	
8	**21255**	Tassenscheibe	2	
9	**203492**	Gummibuchse untere Stoßdämpfer-Befestigung	4	alternativ verwendbar
10	**325767**	Polyurethan-Buchse untere Stoßdämpfer-Befestigung	2	
11	**7903**	Schraube Befestigung Stoßdämpfer	2	
12	**20739**	Sicherungsblech	2	
13	**2961**	Halter Stoßdämpfer	2	
14	**19321**	Halter Stoßdämpfer - Ausführung mit Stift	2	
15	**208**	Anschlaggummi Vorderachse	2	
16	**7893**	Schraube Befestigung Anschlaggummi	4	
17	**212194**	Federscheibe	4	
18	**2303**	Mutter	4	
19	**26158**	Halter Anschlaggummi	2	TR3A, TR3B und TR4
20	**2051**	Federscheibe	8	
21	**3073**	Mutter	8	
22	**192**	Gummiauflage Schraubenfeder	6	TR2 bis TR3B, TR4 bis CT29983
22	**192**	Gummiauflage Schraubenfeder	4	TR4 ab CT29984
23	**19115**	Distanzstück Schraubenfeder	2	TR2 bis TR3B, TR4 bis CT29983
24	**101**	Schraubenfeder - ungespannte Länge: 279,40 mm	2	TR2 bis TR3B, TR4 bis CT29983 - ohne Distanzstück 19115 (Abb. 23) verwendbar
24	**21404**	Schraubenfeder - ungespannte Länge: 247,60 mm	2	TR2 bis TR3B, TR4 bis CT29983 - nur mit Distanzstück 19115 (Abb. 23) verwendbar
24	**101**	Schraubenfeder - ungespannte Länge: 279,40 mm	2	TR4 ab CT29984
25	**339126**	Federspanner	1	

Schlaggabel
zur Demontage und zum Trennen von Kugelköpfen, Spurstangenköpfen etc.
Best.-Nr. 336182


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19587**	Überholsatz Vorderachse - 80 teilig	1	Ausführung mit Gummibuchsen
1	**326297**	Überholsatz Vorderachse - 76 teilig	1	Ausführung mit Polyurethanbuchsen
2	**10477**	Sicherungssplint	8	
3	**4834**	Kronenmutter	8	
3	**2049**	Nylocmutter	8	ersetzt Kronenmutter und Sicherungssplint
4	**7797**	Unterlegscheibe	4	
5	**201047**	Gummibuchse oberer Querlenker	8	alternativ verwendbar
6	**25794**	Polyurethan-Buchse oberer Querlenker	4	
7	**315237**	Lagerbolzen Querlenker	2	
8	**213889**	Bolzen	4	Befestigung Lagerbolzen
9	**3800**	Schraube	4	
10	**2051**	Federscheibe	8	
11	**212195**	Unterlegscheibe	4	
12	**3073**	Mutter	4	
13	**296970**	Querlenker vordere Position	2	TR2 bis TR3B, TR4 mit Speichenfelgen bis CT6343, TR4 mit Stahlfelgen bis CT6390
14	**300709**	Querlenker hintere Position	2	
15	**201081**	Kugelkopf	2	
16	**16313**	Gummimanschette Kugelkopf	2	
17	**5469**	Schmiernippel Kugelkopf	2	
18	**7466**	Sicherungssplint	2	
19	**207919**	Kronenmutter	2	
20	**20036**	Unterlegscheibe	2	
21	**2340**	Buchse Kugelkopf	2	
22	**1673**	Querlenker vordere Position	2	TR4 mit Speichenfelgen ab CT6344, TR4 mit Stahlfelgen ab CT6391
23	**270**	Querlenker hintere Position	2	
24	**325502**	Kugelkopf Originalausführung	2	
24	**1059**	Kugelkopf Nachbau	2	
25	**10938**	Schmiernippel Kugelkopf	2	
26	**215138**	Klemmring	2	
27	**201003**	Manschette Kugelkopf	2	
28	**7797**	Unterlegscheibe	4	
29	**9802**	Bolzen Befestigung Kugelkopf	4	
30	**2829**	Nylocmutter	4	
31	**212195**	Unterlegscheibe	4	
32	**2349**	Lagerbolzen unterer Querlenker	2	
33	**2303**	Mutter Lagerbolzen an Halter	8	
34	**325451**	Halter Lagerbolzen	4	
35	**212162**	Schraube Halter an Rahmen	8	
36	**212194**	Federscheibe	8	
37	**2049**	Nylocmutter	8	
38	**201047**	Gummibuchse unterer Querlenker	8	TR2, TR3 bis TS9120 - alternativ verwendbar
39	**25794**	Polyurethan-Buchse unterer Querlenker	4	
40	**201056**	Stahlbuchse unterer Querlenker	4	TR3 ab TS9121, TR3A, TR3B und TR4
41	**240**	Nylonbuchse unterer Querlenker	4	
42	**201061**	Dichtring unterer Querlenker	8	
43	**201057**	Nylonscheibe unterer Querlenker	8	
44	**325092**	Querlenker vordere Position	2	
45	**318408**	Querlenker hintere Position	2	
46	**231**	Anschlaggummi Vorderachse	2	
47	**10844**	Unterlegscheibe	12	Federteller an Querlenker
48	**212110**	Nylocmutter	12	
49	**9764**	Stehbolzen	4	
50	**213890**	Bolzen	8	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
51	**325452**	Federteller	2	
52	**5469**	Schmiernippel	4	
53	**9555**	Schwenklager rechts und links - 0° Nachlauf	2	TR2 bis TR3B, TR4 mit Speichenfelgen bis CT6343, TR4 mit Stahlfelgen bis CT6390
53	**1783**	Schwenklager rechts - 3° Nachlauf.	1	TR4 mit Speichenfelgen ab CT6344, TR4 mit Stahlfelgen ab CT6391
53	**1784**	Schwenklager links - 3° Nachlauf.	1	
54	**2057**	Anschlag Lenkung	2	
55	**212194**	Federscheibe	2	
56	**7893**	Schraube Lenkanschlag	2	
57	**201060**	Unterlegscheibe Schwenklager an Querlenker	4	TR2 bis TR3B, TR4 bis CT7218
58	**201061**	Dichtring Schwenklager an Querlenker	8	
59	**1285**	Anlaufscheibe Schwenklager an Querlenker	8	
60	**201046**	Buchse Schwenklager an Querlenker	4	
61	**15586**	Unterlegscheibe Schwenklager an Querlenker	4	TR4 ab CT7219
62	**15588**	Einstellscheibe Schwenklager an Querlenker.	16	
63	**201061**	Dichtring Schwenklager an Querlenker - äußere Position	4	
64	**20788**	Dichtring Schwenklager an Querlenker - innere Position	4	
65	**1285**	Anlaufscheibe Schwenklager an Querlenker	8	
66	**201046**	Buchse Schwenklager an Querlenker	4	
67	**13163**	Stabilisator - 9/16“.	1	TR4 Modelle mit optionalem Stabilisator
68	**17170**	Stabilisatorarm	2	
69	**17169**	Halter Stabilisatorarm an Rahmen	2	
70	**212196**	Unterlegscheibe	2	
71	**2869**	Mutter	2	
72	**17167**	Montagescheibe	2	
73	**17166**	Montagebügel Stabilisatorbuchse	2	
74	**17165**	Gummibuchse Stabilisator	2	
75	**17164**	Halter Stabilisator - links	1	
75	**17163**	Halter Stabilisator - rechts	1	
76	**7455**	Nylocmutter Montagebügel an Stabilisator	4	
77	**213887**	Schraube Halter an Stoßstangenhalter	4	
78	**2829**	Nylocmutter	4	
79	**6158**	Befestigungssatz Stabilisator	1	



Federspanner
original Sykes Pickavant
Best.-Nr. 339126


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**201081**	Kugelkopf	2	TR2 bis TR3B, TR4 mit Speichenfelgen bis CT6343, TR4 mit Stahlfelgen bis CT6390
2	**10938**	Schmiernippel Kugelkopf	2	
3	**16313**	Gummimanschette Kugelkopf	2	
4	**10483**	Unterlegscheibe	2	
5	**1998**	Kronenmutter	2	
6	**10477**	Sicherungssplint	2	
7	**7466**	Sicherungssplint	2	
8	**207919**	Kronenmutter	2	
9	**20036**	Unterlegscheibe	2	
10	**2340**	Buchse Kugelkopf	2	
11	**325502**	Kugelkopf Originalausführung	2	TR4 mit Speichenfelgen ab CT6344, TR4 mit Stahlfelgen ab CT6391
11	**1059**	Kugelkopf Nachbau	2	
12	**5469**	Schmiernippel Kugelkopf	2	
13	**215138**	Klemmring	2	
14	**201003**	Manschette Kugelkopf	2	
15	**10483**	Unterlegscheibe	2	
16	**3784**	Nylocmutter	2	
17	**300633**	Lenkhebel rechts	1	TR2 bis TR3B
17	**300632**	Lenkhebel links	1	
17	**300666**	Lenkhebel rechts	1	TR4 mit Speichenfelgen bis CT6343, TR4 mit Stahlfelgen bis CT6390
17	**300667**	Lenkhebel links	1	
17	**300673**	Lenkhebel rechts	1	TR4 mit Speichenfelgen von CT6344 bis CT16462, TR4 mit Stahlfelgen von CT6390 bis CT16349
17	**300674**	Lenkhebel links	1	
17	**300681**	Lenkhebel rechts	1	TR4 mit Speichenfelgen ab CT16463, TR4 mit Stahlfelgen ab CT16350
17	**300680**	Lenkhebel links	1	
18	**2829**	Nylocmutter Lenkhebel	4	
19	**5082**	Distanzhülse Lenkhebel	4	
20	**336908**	Achsschenkelbolzen Originalausführung	2	
20	**303501**	Achsschenkelbolzen für negativen Sturz	2	
21	**294084**	Dichtung Achsschenkelbolzen an Schwenklager - Originalausführung	2	
21	**9727**	Dichtung Achsschenkelbolzen an Schwenklager - verstärkte Ausführung	2	
22	**9781**	Achsschenkel	2	
23	**212113**	Nylocmutter Achsschenkel an Achsschenkelbolzen	2	
24	**10483**	Unterlegscheibe Achsschenkel an Achsschenkelbolzen	2	
25	**213745**	Trägerplatte Bremszange rechts	1	TR3 ab TS13046, TR3A, TR3B, TR4 mit Speichenfelgen bis CT4689, TR4 mit Stahlfelgen bis CT4389
25	**300655**	Trägerplatte Bremszange links	1	
25	**2392**	Trägerplatte Bremszange rechts	1	TR4 mit Speichenfelgen ab CT4690, TR4 mit Stahlfelgen ab CT4388
25	**2393**	Trägerplatte Bremszange links	1	
26	**213886**	Schraube Bremszange an Trägerplatte - Länge: 19 mm	2	TR3 ab TS13046, TR3A, TR3B und TR4
26	**9849**	Bolzen Bremszange an Trägerplatte - Länge: 35 mm	2	
27	**1026**	Simmerring Radlager	2	
28	**1016**	Radlager innere Position	2	
29	**1015**	Radlager äußere Position	2	
30	**16537**	Radlagersatz	2	beinhaltet Abbildungen, 27, 28 und 29


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
31	**5042**	Unterlegscheibe Radlager - „D“ förmig	2	
32	**1998**	Kronenmutter	2	
33	**7466**	Sicherungssplint	2	
34	**5041**	Fettkappe Radlager	2	
35	**11285**	Sicherungsblech Trägerplatte Bremszange	4	
36	**9802**	Bolzen Lenkhebel an Achsschenkel - Länge: 70 mm	2	
37	**6540**	Bolzen Lenkhebel an Achsschenkelbolzen - Länge: 83 mm.	2	TR2, TR3 bis TS13045
37	**205324**	Bolzen Lenkhebel an Achsschenkelbolzen - Länge: 89 mm.	2	TR3 ab TS13046, TR3A, TR3B und TR4
38	**7898**	Schraube Bremsträgerplatte an Achsschenkelbolzen - Länge: 16 mm	4	TR2, TR3 bis TS13045
39	**20640**	Speichenradadapter rechts	1	TR2, TR3 bis TS13045 - Fahrzeuge mit Speichenfelgen
39	**20641**	Speichenradadapter links	1	
40	**2003**	Abstandsring	2	
41	**300649**	Führungsstift für Abstandsring	2	
42	**290196**	Spannstift Bremstrommel an Radflansch	6	
43	**213872**	Radnabe	2	TR2, TR3 bis TS13045 - Fahrzeuge mit Stahlfelgen
44	**193**	Radbolzen	8	
45	**4983**	Radmutter	8	
46	**250**	Radnabe	2	TR3 ab TS13046, TR3A, TR3B und TR4 - Fahrzeuge mit Speichenfelgen
47	**342**	Speichenradadapter rechts	1	
47	**343**	Speichenradadapter links	1	
48	**1238**	Radbolzen	8	
49	**1254**	Stahlmutter	8	
50	**250**	Radnabe	2	TR3 ab TS13046, TR3A, TR3B und TR4 - Fahrzeuge mit Stahlfelgen
51	**196**	Radbolzen	8	
52	**4983**	Radmutter	8	

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial

Alte Liebe rostet nicht!

Deutsch	301203
Englisch	490084
Französisch	491321

432 Seiten

Spreizer
zur Demontage und zum Trennen von Kugelköpfen, Spurstangenköpfen etc.
Best.-Nr. 306854


2
3
4
5
7
5
8
1
13
12
9
12
11


14
15
14

6

10

16

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2891**	Stoßdämpfer	2	Koni und Gaz Stoßdämpfer finden Sie in Kapitel 21.15
2	**7741**	Mutter	2	
3	**3073**	Mutter	2	
4	**9857**	Unterlegscheibe	2	
5	**12361**	Gummibuchse obere Stoßdämpfer-Befestigung	4	alternativ verwendbar
6	**317093**	Polyurethan-Buchse obere Stoßdämpfer-Befestigung	4	
7	**448735**	Distanzhülse	2	
8	**9857**	Unterlegscheibe	2	
9	**198**	Gummibuchse untere Stoßdämpfer-Befestigung	2	alternativ verwendbar
10	**25798**	Polyurethan-Buchse untere Stoßdämpfer-Befestigung	2	
11	**213883**	Bolzen Befestigung Stoßdämpfer.	2	
12	**2961**	Halter Stoßdämpfer	4	
13	**2049**	Nylocmutter	2	
14	**192**	Gummiauflage Schraubenfeder	4	
15	**206**	Schraubenfeder	2	
16	**311484**	Federspanner - Satz mit 2 Stück	1	

Penrite Fett
500 Gramm, sehr gut für Radlager geeignet
Best.-Nr. 212127


1
7
30
55
71
60
53
54
56
57
58
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19586**	Überholsatz Vorderachse - Ausführung mit Gummibuchsen	1	
1	**339127**	Überholsatz Vorderachse - Ausführung mit Polyurethanbuchsen	1	
2	**10477**	Sicherungssplint	4	
3	**4834**	Kronenmutter	4	
4	**2049**	Nylocmutter	4	ersetzt Kronenmutter und Sicherungssplint (Abb. 2 und 3)
5	**7797**	Unterlegscheibe	4	
6	**201047**	Gummibuchse oberer Querlenker	8	alternativ verwendbar
7	**25794**	Polyurethan-Buchse oberer Querlenker	4	
8	**1673**	Querlenker vordere Position	2	
9	**270**	Querlenker hintere Position	2	
10	**315237**	Lagerbolzen Querlenker	2	
11	**3800**	Schraube Befestigung oberer Lagerbolzen	4	
12	**2051**	Federscheibe	4	
13	**9802**	Bolzen	4	Befestigung Kugelkopf
14	**2829**	Nylocmutter	4	
15	**212195**	Unterlegscheibe	4	
16	**325502**	Kugelkopf Originalausführung	2	alternativ verwendbar
15	**1059**	Kugelkopf Nachbau	2	
17	**10938**	Schmiernippel	2	
18	**215138**	Klemmring	2	
19	**201003**	Manschette Kugelkopf	2	
20	**10483**	Unterlegscheibe	2	
21	**1998**	Kronenmutter	2	
22	**10477**	Sicherungssplint	2	
23	**3784**	Nylocmutter	2	ersetzt Kronenmutter und Sicherungssplint (Abb. 21 und 22)
24	**2829**	Nylocmutter	8	
25	**9671**	Unterlegscheibe	8	
26	**9794**	Einstellscheibe Sturz Vorderachse - 1,5 mm	0	nach Bedarf verwenden
27	**201078**	Halter Querlenker an Fahrzeugrahmen	4	
28	**10734**	Bolzen Querlenker an Halter	4	
29	**1260**	Gummibuchse unterer Querlenker	4	alternativ verwendbar
30	**25795**	Polyurethan-Buchse unterer Querlenker	4	
31	**212197**	Unterlegscheibe	4	
32	**3784**	Nylocmutter	4	
33	**9793**	Querlenker vordere Position	2	
34	**9792**	Querlenker hintere Position	2	
35	**9764**	Stehbolzen Federteller an Querlenker	4	
36	**10844**	Unterlegscheibe	12	
37	**2829**	Nylocmutter	12	
38	**213890**	Bolzen Federteller an Querlenker	8	Fahrzeuge ohne Stabilisator
38	**213890**	Bolzen Federteller an Querlenker - Länge: 51 mm	6	Fahrzeuge mit Stabilisator
38	**9802**	Bolzen Federteller an Querlenker - Länge: 70 mm	2	
39	**293248**	Federteller	2	
40	**285**	Schwenklager links - Nachlauf: 2° 40 min	1	
40	**284**	Schwenklager rechts - Nachlauf: 2° 40 min	1	
41	**9727**	Dichtung Achsschenkelbolzen an Schwenklager	2	
42	**7897**	Schraube Lenkanschlag	2	
43	**212194**	Federscheibe	2	
44	**10418**	Anschlag Lenkung	2	
45	**7466**	Sicherungssplint	2	Schwenklager an Querlenker
46	**207919**	Kronenmutter	2	
47	**1262**	Unterlegscheibe	8	
48	**201015**	Nylonbuchse	8	
49	**1261**	O-Ring	8	
50	**2118**	Tassenscheibe	8	
51	**201069**	Stahlbuchse	4	
52	**1357**	Bolzen	2	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
53	**341**	Stabilisator	1	
54	**4889**	Gummibuchse Stabilisator	2	
55	**313334**	Polyurethan-Buchse Stabilisator	2	
56	**9786**	Montagebügel Stabilisatorbuchse	2	
57	**2307**	U-Bolzen	2	
58	**7455**	Nylocmutter	4	
59	**212193**	Unterlegscheibe	4	
60	**3019**	Kühlerschutz	1	
61	**16205**	Stabilisatorarm komplett	2	TR4A Modelle können mit den hier aufgelisteten Teilen auf den Stabilisator des TR6 umgerüstet werden
62	**1675**	Unterlegscheibe Stabilisatorarm - separat	2	
63	**26702**	Gummibuchse Stabilisatorarm - separat	4	
64	**1364**	Tassenscheibe Stabilisatorarm - separat	4	
65	**2973**	Distanzhülse Stabilisatorarm - separat	2	
66	**2829**	Nylocmutter Stabilisatorarm - separat	2	
67	**9956**	Montagewinkel Stabilisator an Fahrzeugrahmen	2	
68	**1212**	Distanzstück Montagewinkel	2	
69	**7456**	Nylocmutter Stabilisatorarm	2	
70	**212196**	Unterlegscheibe	2	
71	**317871**	Polyurethan-Buchse Stabilisatorarm	4	ersetzt Gummibuchse 26702 (Abb. 63)

Schlagschrauber
Heavy Duty Qualität, max. Drehmoment: 38,72 kg,
Arbeitsdruck: 6,2 bar, Luftverbrauch: 114 l/min
Best.-Nr. 343295




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**325502**	Kugelkopf Originalausführung	2	alternativ verwendbar
1	**1059**	Kugelkopf Nachbau	2	
2	**10938**	Schmiernippel Kugelkopf	2	
3	**215138**	Klemmring	2	
4	**201003**	Manschette Kugelkopf	2	
5	**10483**	Unterlegscheibe	2	
6	**1998**	Kronenmutter	2	
7	**10477**	Sicherungssplint	2	
8	**3784**	Nylocmutter	2	ersetzt Kronenmutter und Sicherungssplint (Abb. 6 und 7)
9	**2992**	Achsschenkelbolzen rechts	1	
9	**4898**	Achsschenkelbolzen links	1	
10	**5469**	Schmiernippel Achsschenkelbolzen	2	
11	**9790**	Lenkhebel rechts	1	
11	**9791**	Lenkhebel links	1	
12	**2829**	Nylocmutter Lenkhebel	4	
13	**5082**	Distanzhülse Lenkhebel	4	
14	**213892**	Bolzen - Länge: 76 mm	2	Lenkhebel an Achsschenkelbolzen
14	**205324**	Bolzen - Länge: 89 mm	2	
15	**2392**	Trägerplatte Bremszange rechts	1	
15	**2393**	Trägerplatte Bremszange links	1	
16	**11285**	Sicherungsblech Trägerplatte Bremszange	4	
17	**213886**	Schraube - Länge: 19 mm	2	Bremszange an Trägerplatte
17	**6535**	Bolzen - Länge: 35 mm	2	
18	**2829**	Nylocmutter	4	
19	**10483**	Unterlegscheibe	4	
20	**9781**	Achsschenkel	2	
21	**212113**	Nylocmutter	2	Achsschenkel an Achsschenkelbolzen
22	**10483**	Unterlegscheibe	2	
23	**1026**	Simmerring Radlager	2	
24	**1016**	Radlager innere Position	2	
25	**1015**	Radlager äußere Position	2	
26	**1407**	Radlagersatz	2	beinhaltet Abbildungen, 23, 24 und 25
27	**5042**	Unterlegscheibe „D“ förmig	2	
28	**1998**	Kronenmutter	2	
29	**7466**	Sicherungssplint	2	
30	**5041**	Fettkappe Radlager	2	
31	**250**	Radnabe	2	Fahrzeuge mit Speichenfelgen
32	**342**	Speichenradadapter rechts	1	
32	**343**	Speichenradadapter links	1	
33	**1238**	Radbolzen	8	
34	**1254**	Stahlmutter	8	
35	**250**	Radnabe	2	Fahrzeuge mit Stahlfelgen
36	**196**	Radbolzen	8	
37	**4983**	Radmutter	8	


1
31
7
8
9
30
13
24
25
26
35
34
33
36
37
16
15
17
18


2
31
10
11
12
30
13
27
28
29
35
34
33
36
37
16
15
17
18


3
32
10
11
12
30
14
27
28
29
35
34
33
36
37
16
15
17
18


4
32
10
11
12
30
14
27
28
29
35
34
33
36
37
16
15
17
18


5
32
10
11
12
30
14
27
28
29
35
34
33
36
37
16
15
17
18


19
35
34
28
29
33
36
37
21
22
20
23


6
32
10
11
12
30
14
27
28
29
35
34
33
36
37
16
15
17
18

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**214521**	Einlaßkrümmer für Low Port Zylinderkopf mit SU-H4 Vergasern	1	TR2, TR3 bis Motornummer TS8996 - Gussnummer auf Unterseite Ausgleichsrohr: 301145
2	**214522**	Einlaßkrümmer für Low Port Zylinderkopf mit SU-H6 Vergasern	1	TR3 ab Motornummer TS8997 bis TS13051 - Gussnummer auf Unterseite Ausgleichsrohr: 302006
3	**446809**	Einlaßkrümmer für High Port Zylinderkopf mit SU-H6 Vergasern - Neuteil	1	TR3 ab Motornummer TS13052, TR3A - Gussnummer auf Unterseite Ausgleichsrohr: 302119
3	**214523**	Einlaßkrümmer für High Port Zylinderkopf mit SU-H6 Vergasern - Gebrauchtteil	1	
4	**214524**	Einlaßkrümmer für High Port Zylinderkopf mit SU-H6 Vergasern	1	TR3A, TR3B, TR4 bis Motornummer CT16800 und von CT16901 bis CT21470 - Gussnummer auf Unterseite Ausgleichsrohr: 305547
5	**214525**	Einlaßkrümmer für High Port Zylinderkopf mit SU-HS6 bzw. Zenith Stromberg 175CD Vergasern	1	TR4 von Motornummer CT16801 bis CT16900 und ab CT21471 - Gussnummer auf Unterseite Ausgleichsrohr: 305744
6	**446810**	Einlaßkrümmer für High Port Zylinderkopf mit SU-HS6 bzw. Zenith Stromberg 175CD Vergasern	1	TR4A - Gussnummer auf Unterseite Ausgleichsrohr: 307455
7	**2332**	Stehbolzen Vergaser an Einlaßkrümmer	4	TR2, TR3 bis Motornummer TS8996
8	**2051**	Federscheibe	4	
9	**3952**	Mutter	4	
10	**7293**	Stehbolzen Vergaser an Einlaßkrümmer	8	TR3 ab Motornummer TS8997, TR3A bis TR4A
11	**212194**	Federscheibe	8	
12	**2303**	Mutter	8	
13	**446812**	Auslaßkrümmer für Low Port Zylinderkopf - Neuteil	1	TR2, TR3 bis Motornummer TS13051
13	**214527**	Auslaßkrümmer für Low Port Zylinderkopf - Gebrauchtteil	1	
14	**446813**	Auslaßkrümmer für High Port Zylinderkopf - Neuteil	1	TR3 ab Motornummer TS13052, TR3A und TR4
14	**203246**	Auslaßkrümmer für High Port Zylinderkopf - Gebrauchtteil	1	
15	**976**	Dichtung Auslaßkrümmer an Hosenrohr	1	TR2 bis TR4
16	**5040**	Stehbolzen	3	
17	**2051**	Federscheibe	3	
18	**201055**	Messingmutter	3	
19	**214528**	Auslaßkrümmer für High Port Zylinderkopf	1	TR4A
20	**977**	Dichtung Auslaßkrümmer an Hosenrohr	1	
21	**2375**	Stehbolzen	4	
22	**2051**	Federscheibe	4	
23	**201055**	Messingmutter	4	
24	**7999**	Stehbolzen Einlaß- an Auslaßkrümmer	2	TR2, TR3 bis Motornummer TS8996
25	**212194**	Federscheibe	2	
26	**2303**	Mutter	2	
27	**7293**	Stehbolzen Einlaß- an Auslaßkrümmer	2	TR3 ab Motornummer TS8997, TR3A bis TR4A
28	**212194**	Federscheibe	2	
29	**2303**	Mutter	2	
30	**4910**	Führungsstift Einlaßkrümmer an Zylinderkopf	2	
31	**2354**	Krümmerdichtung für Low Port Zylinderkopf	2	TR2, TR3 bis Motornummer TS13051
32	**201058**	Krümmerdichtung für High Port Zylinderkopf	2	TR3 ab Motornummer TS13052, TR3A bis TR4A
33	**2344**	Stehbolzen Länge: 52 mm	4	Auslaßkrümmer an Zylinderkopf
33	**2357**	Stehbolzen Länge: 60 mm	2	
33	**2331**	Stehbolzen Länge: 43 mm	1	
33	**2332**	Stehbolzen Länge: 49 mm - Fahrzeug mit Montagehaken für Motor	1	
33	**2331**	Stehbolzen Länge: 43 mm - Fahrzeug ohne Montagehaken für Motor	1	
34	**5032**	Halteklammer klein	1	
35	**5029**	Halteklammer groß	2	
36	**2051**	Federscheibe	8	
37	**201055**	Messingmutter	8	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67


68


69

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**14073**	Hosenrohr aus hochwertigem Stahl	1	
1	**2629**	Hosenrohr aus Edelstahl	1	
2	**1547**	Vorschalldämpfer aus hochwertigem Stahl	1	Länge: 64 cm. Ersetzt den originalen Schalldämpfer mit 46 cm Länge, der bei TR2 Modellen bis TS2532 verwendet wurde
2	**2630**	Vorschalldämpfer aus Edelstahl	1	
3	**16364**	Endrohr aus hochwertigem Stahl	1	TR2, TR3 bis TS11716
3	**337601**	Endrohr aus Edelstahl	1	
4	**1474**	Endschalldämpfer aus hochwertigem Stahl	1	TR3 ab TS11717, TR3A, TR3B und TR4
4	**2631**	Endschalldämpfer aus Edelstahl	1	
5	**15979**	Chromblende Endrohr	1	
6	**976**	Dichtung Krümmer an Hosenrohr	1	
7	**5040**	Stehbolzen Krümmer an Hosenrohr	3	
8	**2051**	Federscheibe	3	
9	**201055**	Messingmutter	3	
10	**299657**	Halteklammer vordere Auspuffbefestigung - Oberteil	1	TR2 bis TS4309. Kann, falls nicht verfügbar, durch Halteklammer 13835 (Abb. 34) ersetzt werden
11	**299656**	Halteklammer vordere Auspuffbefestigung - Unterteil	1	
12	**2826**	Schraube	3	TR2 bis TS4309 - vordere Auspuffbefestigung
13	**212193**	Unterlegscheibe	4	
14	**212194**	Federscheibe	5	
15	**2303**	Mutter	5	
16	**7895**	Schraube	2	
17	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	2	
18	**2649**	Befestigungsband	1	
19	**995**	Gummibuchse	1	
20	**996**	Gummischeibe	1	
21	**10487**	Unterlegscheibe	1	
22	**295843**	Halteklammer vordere Auspuffbefestigung	1	TR2 ab TS4310, TR3 bis TS11716 Kann, falls nicht verfügbar, durch Halteklammer 13835 (Abb. 34) ersetzt werden
23	**2826**	Schraube	1	TR2 ab TS4310, TR3 bis TS11716 - vordere Auspuffbefestigung
24	**212193**	Unterlegscheibe	3	
25	**212194**	Federscheibe	3	
26	**2303**	Mutter	4	
27	**7895**	Schraube	2	
28	**2649**	Befestigungsband	1	
29	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	2	
30	**10487**	Unterlegscheibe	2	
31	**995**	Gummibuchse	2	
32	**996**	Gummischeibe	1	
33	**213876**	Bolzen	1	
34	**13835**	Halteklammer	1	TR3 ab TS11717, TR3A und TR3B - vordere Auspuffbefestigung
35	**2826**	Schraube	1	
36	**10487**	Unterlegscheibe	6	
37	**329880**	Stahlmutter	3	
38	**995**	Gummibuchse	4	
39	**213876**	Bolzen	2	
40	**16456**	Auspuffhalter	1	TR4 - vordere Auspuffbefestigung
41	**13927**	Schraube	1	
42	**7461**	Federscheibe	1	
43	**12512**	Befestigungsschelle Auspuff an Auspuffhalter	1	
44	**2303**	Mutter	1	
45	**212194**	Federscheibe	1	
46	**2826**	Schraube	1	
47	**1691**	Auspuffschelle	1	mittlere Auspuffbefestigung
48	**2303**	Mutter	1	
49	**212194**	Federscheibe	1	
50	**212193**	Unterlegscheibe	2	
51	**213915**	Bolzen	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67


68


69

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
52	**2649**	Befestigungsband	1	TR4 ab CT114544 - mittlere Auspuffbefestigung
53	**2826**	Schraube	2	
54	**4281**	Halteprofil Befestigungsband an Auspuffschelle	1	
55	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	2	
56	**7455**	Nylocmutter	1	
57	**2649**	Befestigungsband	1	hintere Auspuffbefestigung
58	**13836**	Auspuffmontageschelle	1	
59	**2826**	Schraube	2	
60	**212193**	Unterlegscheibe	2	
61	**2303**	Mutter	2	
62	**212194**	Federscheibe	2	
63	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	2	
64	**2303**	Mutter	1	
65	**212194**	Federscheibe	1	
66	**212193**	Unterlegscheibe	1	
67	**213881**	Bolzen	1	
68	**20760**	Auspuffbefestigungssatz	1	TR3 ab TS11717, TR3A und TR3B. Auch für frühere Modelle verwendbar, jedoch sind Änderungen an den Haltern und Schellen erforderlich
68	**20761**	Auspuffbefestigungssatz	1	TR4
69	**928**	Auspuffanlage aus Edelstahl	1	unser komplettes Sortiment an Auspuffanlagen finden Sie in Kapitel 21.10

Auspuffdichtpaste
zum Schmieren, Trennen und als Korrosionsschutz bei thermisch hoch belasteten Verbindungsstellen an Auspuffanlagen. Bis 1150 C°. 100 Gramm Tube
Best.-Nr. 304320

Rohrschneider
schneidet sauber Auspuff-Rohre mit einer Materialstärke bis zu 2 mm und einem Durchmesser von 33 bis 64 mm, somit ideal für Auspuffrohre.
Best.-Nr. 464591



Krümmer und Auspuff — Auspuffanlage - TR4A bis ca. CTC70000

Merkmal: Ausführung mit zwei längsverlaufenden Endschalldämpfern







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**978**	Hosenrohr aus hochwertigem Stahl	1	
1	**2268**	Hosenrohr aus Edelstahl	1	
2	**1246**	Vorschalldämpfer aus hochwertigem Stahl	1	
2	**2632**	Vorschalldämpfer aus Edelstahl	1	
3	**1247**	Y-Auspuffrohr aus hochwertigem Stahl	1	
3	**2635**	Y-Auspuffrohr aus Edelstahl	1	
4	**1249**	Endschalldämpfer rechts - aus hochwertigem Stahl	1	
4	**2634**	Endschalldämpfer rechts - aus Edelstahl	1	
5	**1248**	Endschalldämpfer links - aus hochwertigem Stahl	1	
5	**2633**	Endschalldämpfer links - aus Edelstahl	1	
6	**977**	Dichtung Krümmer an Hosenrohr	1	
7	**2375**	Stehbolzen Krümmer an Hosenrohr	4	
8	**2051**	Federscheibe	4	
9	**201055**	Messingmutter	4	
10	**485472**	Auspuffschelle Hosenrohr an Vorschalldämpfer	2	
11	**213881**	Bolzen	2	
12	**212193**	Unterlegscheibe	4	
13	**212194**	Federscheibe	2	
14	**2303**	Mutter	2	
15	**2402**	Halter Auspuff an rechtes Getriebesilent	1	vordere Auspuffbefestigung
16	**12512**	Befestigungsschelle Auspuff an Auspuffhalter	1	
17	**2826**	Schraube	1	
18	**212194**	Federscheibe	1	
19	**2303**	Mutter	1	
20	**485472**	Auspuffschelle Y-Rohr an Endschalldämpfer	2	
21	**213881**	Bolzen	2	
22	**212193**	Unterlegscheibe	4	
23	**212194**	Federscheibe	4	
24	**2303**	Mutter	2	
25	**997**	Befestigungsband Endschalldämpfer an Chassis	2	hintere Auspuffbefestigung
26	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	4	
27	**2826**	Schraube	4	
28	**212193**	Unterlegscheibe	4	
29	**3356**	Hülse	4	
30	**212194**	Federscheibe	4	
31	**2303**	Mutter	4	
32	**20762**	Auspuffbefestigungssatz	1	
33	**1916**	Auspuffanlage aus Edelstahl	1	unser komplettes Sortiment an Auspuffanlagen finden Sie in Kapitel 21.10

Spreizer
zum Aufweiten von Auspuffrohren. Die Segmente werden durch einen Konus gespreizt der sich mit normalen Schraubenschlüssel oder Ratsche antreiben läßt, 8 Segmente pro Expander formen eine paßgenaue Muffe. Dieses Werkzeug bewährt sich auch bei Richtarbeiten.

29 - 44 mm
Best.-Nr. 218998

38 - 64 mm
Best.-Nr. 241776

54 - 87 mm
Best.-Nr. 245511

Spreizer-Set
3-teiliger Satz zum Aufweiten von Auspuffrohren.
Durchmesser min. 29 mm - max: 87 mm
Best.-Nr. 291767

Merkmal: Ausführung mit querverlaufendem Endschalldämpfer



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**978**	Hosenrohr aus hochwertigem Stahl	1	
1	**2268**	Hosenrohr aus Edelstahl	1	
2	**1544**	Y-Auspuffrohr aus hochwertigem Stahl	1	
2	**2637**	Y-Auspuffrohr aus Edelstahl	1	
3	**1951**	Auspuffrohr aus hochwertigem Stahl	1	
3	**2636**	Auspuffrohr aus Edelstahl	1	
4	**11640**	Endschalldämpfer aus hochwertigem Stahl	1	
4	**2638**	Endschalldämpfer aus Edelstahl	1	
5	**977**	Dichtung Krümmer an Hosenrohr	1	
6	**2375**	Stehbolzen Krümmer an Hosenrohr	4	
7	**2051**	Federscheibe	4	
8	**201055**	Messingmutter	4	
9	**485472**	Auspuffschelle Hosenrohr an Y-Auspuffrohr	2	
10	**213881**	Bolzen	2	
11	**212193**	Unterlegscheibe	4	
12	**212194**	Federscheibe	2	
13	**2303**	Mutter	2	
14	**2402**	Halter Auspuff an rechtes Getriebesilent	1	vordere Auspuffbefestigung
15	**12512**	Befestigungsschelle Auspuff an Auspuffhalter	1	
16	**2826**	Schraube	1	
17	**212194**	Federscheibe	1	
18	**2303**	Mutter	1	
19	**1691**	Auspuffschelle	1	mittlere Auspuffbefestigung
20	**213881**	Bolzen	1	
21	**212193**	Unterlegscheibe	2	
22	**212194**	Federscheibe	1	
23	**2303**	Mutter	1	
24	**4281**	Halteprofil Befestigungsband an Auspuffschelle	1	
25	**998**	Befestigungsband	1	
26	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	4	
27	**2303**	Mutter Befestigungsband an Endschalldämpfer und Chassis	4	
28	**212194**	Federscheibe Befestigungsband an Endschalldämpfer und Chassis	4	
29	**212193**	Unterlegscheibe Befestigungsband an Endschalldämpfer und Chassis	4	
30	**2826**	Schraube Befestigungsband an Endschalldämpfer und Chassis	4	
31	**997**	Befestigungsband	1	hintere Auspuffbefestigung
32	**1004**	Befestigungsplatte	2	
33	**2826**	Schraube	2	
34	**212193**	Unterlegscheibe	2	
35	**3356**	Hülse	2	
37	**212194**	Federscheibe	2	
38	**20763**	Auspuffbefestigungssatz	1	
39	**1917**	Auspuffanlage aus Edelstahl	1	unser komplettes Sortiment an Auspuffanlagen finden Sie in Kapitel 21.10

Kupferpaste
100 g Tube
Best.-Nr. 329423

1

8


2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51


52
53
54
55
56
57
58
59
59

32

UNIPART
EPA 80W-90 GL-4
MULTIGRADE GEAR OIL
0.5 LITRE
60

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**469232**	Lenkung im Austausch - starre Lenksäule	1	RHD
1	**200524**	Lenkung im Austausch - geteilte Lenksäule	1	
1	**297159**	Lenkung im Austausch - verstellbare Ausführung	1	
1	**324656**	Lenkung im Austausch - starre Lenksäule	1	LHD
1	**213017**	Lenkung im Austausch - geteilte Lenksäule	1	
1	**214854**	Lenkung im Austausch - verstellbare Ausführung	1	
2	**18981**	Gehäuse Lenkgetriebe - RHD	1	Fahrzeuge mit starrer Lenksäule
2	**469251**	Gehäuse Lenkgetriebe - LHD Modelle	1	
2	**18983**	Gehäuse Lenkgetriebe, unterer Teil - RHD	1	Fahrzeuge mit geteilter Lenksäule
2	**313948**	Gehäuse Lenkgetriebe, unterer Teil - LHD	1	
2	**337467**	Gehäuse Lenksäule, oberer Teil	1	
3	**19129**	Lenksäule mit Schnecke - RHD	1	Fahrzeuge mit starrer Lenksäule
3	**214629**	Lenksäule mit Schnecke - LHD	1	
4	**455732**	Lenksäule unterer Teil, komplett mit Schnecke - RHD	1	Fahrzeuge mit geteilter Lenksäule
4	**203654**	Lenksäule unterer Teil, komplett mit Schnecke - LHD	1	
5	**320310**	Lenksäule oberer Teil - geteilte Ausführung	1	
6	**299717**	Adapter untere an obere Lenksäule - geteilte Ausführung	1	
7	**19130**	Lenksäule verstellbare Ausführung	1	RHD
7	**19128**	Lenksäule verstellbare Ausführung	1	LHD
8	**19126**	Schnecke Lenkgetriebe	1	RHD
8	**19127**	Schnecke Lenkgetriebe	1	LHD
9	**3437**	Lagerschale Lenkschnecke	2	
10	**3436**	Kugellager Lenkschnecke	2	
11	**6906**	Stahlkugel Kugellager- separat	0	nach Bedarf verwenden
12	**2723**	Einstellscheibe 0.0025“	0	
12	**201802**	Einstellscheibe 0.0050“	0	
12	**203843**	Einstellscheibe 0.0100“	0	
13	**205321**	Dichtung Deckel Lenkgetriebe	1	
14	**205294**	Abdeckplatte Lenkgetriebe	1	
15	**212194**	Federscheibe	4	
16	**212162**	Schraube Abdeckplatte an Lenkgehäuse	4	
17	**201832**	Schneidring für Rohr der Hupen- /Blinkereinheit	1	
18	**4053**	Messingmutter	1	
19	**4553**	Lenkwelle mit Lenkstift	1	
20	**16265**	Lenkstift	1	
21	**201823**	Buchse Lenkwelle im Gehäuse	1	
22	**360**	Simmerring Lenkwelle	1	
23	**299720**	Deckel Lenkgehäuse, oben - RHD	1	komplett mit Einstellbolzen, Feder und Mutter
23	**468144**	Deckel Lenkgehäuse, oben - LHD	1	
24	**361**	Dichtung Deckel an Lenkgehäuse	1	
25	**212194**	Federscheibe	3	
26	**212162**	Schraube Deckel an Lenkgehäuse	3	
27	**203737**	Einstellschraube Lenkwelle	1	
28	**20498**	Mutter für Einstellschraube	1	
29	**299721**	Schraubstopfen	1	
30	**3807**	Fiberscheibe	1	
31	**3394**	Filzbuchse Lenksäule	1	Fahrzeuge mit starrer Lenksäule
32	**100**	Buchse Lenksäule - Standardausführung	2	Fahrzeuge mit geteilter Lenksäule
32	**343863**	Buchse Lenksäule - verstärkte Ausführung	2	
33	**3439**	O-Ring innere Lenksäule	2	
34	**4110**	Karosseriestopfen - Außenrohr Lenkung	1	
35	**337446**	Halteklammer Lenksäule an Armaturenbrett	2	
36	**6526**	Bolzen Halteklammer an Lenksäule	1	
37	**212193**	Unterlegscheibe	1	
38	**2303**	Mutter	1	
39	**2826**	Schraube Halteklammer an Armaturenbrett	2	
40	**212194**	Federscheibe	2	

1

8


2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51


52
53
54
55
56
57
58
59
59

32

ACDelco
SAE 80W90
60

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
41	**2303**	Mutter	2	
42	**2518**	Manschette Lenksäule durch Schottwand	1	
43	**10063**	Schlauchschelle Manschette an Lenksäule	1	
44	**213018**	Halter Lenkung	1	RHD
44	**468153**	Halter Lenkung	1	LHD
45	**212194**	Federscheibe	2	
46	**6524**	Bolzen Halter an Lenkung.	2	
47	**6540**	Bolzen Halter an Karosserie	2	
48	**2051**	Federscheibe	2	
49	**299723**	Lenkhebel	1	RHD
49	**213019**	Lenkhebel	1	LHD
50	**2448**	Sicherungsscheibe	1	
51	**16051**	Mutter	1	
52	**10596**	Lenkrad - nicht verstellbare Ausführung	1	Fahrzeuge mit nicht verstellbarem Lenkrad
53	**2337**	Mutter	1	
54	**16498**	Lenkrad - verstellbare Ausführung	1	Fahrzeuge mit verstellbarem Lenkrad
55	**298575**	Befestigungsclip	1	
56	**19284**	Abdeckkappe Spirale an Lenkrad	1	
57	**215193**	Spirale Lenksäule - verchromt	1	
58	**299714**	Abdeckkappe Spirale an Lenksäule	1	
59	**3412**	Madenschraube Hupen- /Blinkereinheit an Lenkrad	3	
60	**20735**	Getriebeöl Hypoid EP90 für Schneckenlenkungen, 1 Liter Flasche	1	unser komplettes Sortiment an Ölen und Schmierstoffen finden Sie in Kapitel 21.31

Hupenknopf mit Blinkereinheit

für verstellbare Lenksäule
Best.-Nr. 20853

für starre Lenksäule
Best.-Nr. 19245

Drahtbürste
zur Batteriepol-Wartung.
Ausführung aus Stahl. C.E.D-beschichtet
Best.-Nr. 479851

zur Batteriepol-Wartung.
Ausführung aus vernickeltem Stahl.
Best.-Nr. 479850


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**213018**	Halter Lenkung	1	RHD
1	**468153**	Halter Lenkung	1	LHD
2	**6524**	Bolzen Halter an Lenkung	2	
3	**212194**	Federscheibe	2	
4	**6540**	Bolzen Halter an Karosserie	2	
5	**2051**	Federscheibe	2	
6	**299723**	Lenkhebel	1	RHD
6	**213019**	Lenkhebel	1	LHD
7	**2448**	Sicherungsscheibe	1	
8	**16051**	Mutter Lenkhebel an Lenkwelle	1	
9	**364**	Umlenkhebelgehäuse	1	
10	**6540**	Bolzen Umlenkhebelgehäuse an Rahmen	2	
11	**2051**	Federscheibe	2	
12	**16633**	Schmiernippel Umlenkhebel	1	
13	**3404**	Dichtung Umlenkhebel im Gehäuse	1	
14	**18030**	Umlenkhebel	1	
15	**470769**	Spurstange Mitte - Neuteil	1	
15	**213094**	Spurstange Mitte - Gebrauchtteil	1	
16	**201048**	Buchse und Konusstift - Spurstange	2	
17	**212195**	Unterlegscheibe	2	
18	**212110**	Nylocmutter	2	
19	**3758**	Spurstange außen	2	
20	**16618**	Spurstangenköpfe für eine Fahrzeugseite	2	Satz mit 2 Stück
21	**298340**	Spurstangenkopf innere Position - mit Rechtsgewinde	2	
22	**298341**	Spurstangenkopf äußere Position - mit Linksgewinde	2	
23	**3759**	Mutter für inneren Spurstangenkopf	2	
24	**3760**	Mutter für äußeren Spurstangenkopf	2	
25	**3345**	Schmiernippel für originalen Spurstangenkopf	4	
26	**5170**	Manschette Spurstangenkopf	4	
27	**212195**	Unterlegscheibe	4	
28	**212110**	Nylocmutter Spurstangekopf	4	

Spreizer
für Spurstangenköpfe von 19 bis 22 mm.
Profi-Ausführung mit einstellbarer Spannweite
Best.-Nr. 302057

1


30


36
35
33
16
17
15
7
14
13
12
11
10
9
8
6
5
2
4
3
31
20
19
43
18
26
34


46
44
49
48
45
47
46


51
50
50
54
52
53


25
29
28
24
23
22
27
21


35
32
37
36


42
41
40
38
39

55

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**214654**	Lenkung Neuteil - Länge: 1023 mm	1	TR4 RHD bis CT20265. Merkmal: Befestigung am Rahmen mit Aluminiumblöcken
1	**11392**	Lenkung im Austausch - Länge: 1023 mm.	1	
1	**214653**	Lenkung Neuteil - Länge: 1023 mm	1	TR4 LHD bis CT20063. Merkmal: Befestigung am Rahmen mit Aluminiumblöcken
1	**11393**	Lenkung im Austausch - Länge: 1023 mm.	1	
1	**214656**	Lenkung Neuteil - Länge: 1023 mm	1	TR4 RHD ab CT20266. Merkmal: Befestigung am Rahmen mit Gummibuchsen
1	**16187**	Lenkung im Austausch - Länge: 1023 mm.	1	
1	**467517**	Lenkung Neuteil - Länge: 1023 mm	1	TR4 LHD ab CT20064. Merkmal: Befestigung am Rahmen mit Gummibuchsen
1	**20746**	Lenkung im Austausch - Länge: 1023 mm.	1	
1	**10398**	Lenkung Neuteil - Länge: 1003 mm	1	TR4A RHD. Merkmal: Befestigung am Rahmen mit Gummibuchsen
1	**10399**	Lenkung im Austausch - Länge: 1003 mm.	1	
1	**104**	Lenkung Neuteil - Länge: 1003 mm	1	TR4A LHD. Merkmal: Befestigung am Rahmen mit Gummibuchsen
1	**2429**	Lenkung im Austausch - Länge: 1003 mm.	1	
1	**314954**	Lenkung „High Ratio“ Typ mit kürzerer Übersetzung	1	TR4 RHD ab CT20266, TR4A RHD
1	**314953**	Lenkung „High Ratio“ Typ mit kürzerer Übersetzung	1	TR4 LHD ab CT20064, TR4A LHD
2	**214648**	Ritzel Lenkung	1	RHD
2	**214647**	Ritzel Lenkung	1	LHD
3	**291250**	Buchse Ritzel, untere Position.	1	
4	**291359**	Anlaufscheibe Ritzel, untere Position	1	
5	**298663**	Anlaufscheibe Ritzel, obere Position	1	
6	**9803**	Buchse Ritzel, obere Position	1	
7	**291360**	Fixierstift	1	
8	**3259**	O-Ring Ritzel.	1	
9	**298661**	Einstellscheibe Ritzel - 0,005“.	0	nach Bedarf verwenden
9	**298662**	Einstellscheibe Ritzel - 0,010“.	0	
10	**9782**	Bundring Ritzel	1	
11	**5552**	Sicherungsclip	1	
12	**291355**	Dämpferkolben Zahnstange Lenkung	1	
13	**291357**	Feder Dämpferkolben.	1	
14	**291310**	Einstellscheibe Dämpferkolben - 0,002“.	0	nach Bedarf verwenden
14	**5258**	Einstellscheibe Dämpferkolben - 0,004“.	0	
14	**289798**	Einstellscheibe Dämpferkolben - 0,010“.	0	
15	**13279**	Verschlußschraube	1	
16	**316197**	Schmiernippel	1	alternativ verwendbar
17	**11445**	Schraubstopfen	1	
18	**2967**	Zahnstange Lenkung	1	
19	**9564**	Buchse Zahnstange Lenkung.	1	an Beifahrerseite der Lenkung
20	**5516**	Stopfen zur Dämpfung	1	TR4 RHD ab CT20266, TR4 LHD ab CT20064, TR4A
21	**291061**	Spurstange komplett mit Kugelkopf.	2	TR4. Länge: 200 mm
22	**16162**	Spurstange separat	1	
21	**2088**	Spurstange komplett mit Kugelkopf.	2	TR4A. Länge: 190 mm
22	**16163**	Spurstange separat	2	
23	**293178**	Pfanne Spurstange Lenkung	2	
24	**5492**	Feder	2	
25	**293739**	Adapter Spurstange an Zahnstange	2	
26	**296140**	Mutter sichert Adapter auf Zahnstange.	2	
27	**298660**	Kugelgehäuse Spurstange.	2	
28	**5342**	Einstellscheibe Spurstange - 0,002“.	0	nach Bedarf verwenden
28	**9587**	Einstellscheibe Spurstange - 0,010“.	0	
29	**5259**	Sicherungsblech Kugelgehäuse	2	
30	**16620**	Lenkmanschetten - Satz mit 2 Stück	1	

1


30


36
35
33
16
17
15
7
14
13
12
11
10
9
8
6
5
2
4
3
31
20
19
43
18
26
34


46
44
49
48
45
47
46


51
50
50
54
52
53


25
29
28
24
23
22
27
21


35
32
37
36


42
41
40
38
39

55

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
31	**16296**	Lenkmanschette Beifahrerseite	1	
32	**16297**	Lenkmanschette Fahrerseite	1	
33	**1552**	Schlauchschelle Lenkmanschette an Lenkung - Beifahrerseite	1	
34	**4869**	Sicherungsdraht Lenkmanschette an Lenkung - Fahrerseite	1	
35	**7147**	Schlauchschelle Lenkmanschette an Spurstange	2	
36	**201034**	Spurstangenkopf Standard Ausführung	2	
36	**347706**	Spurstangenkopf verstärkte Ausführung	2	
37	**3201**	Mutter Sicherung Spurstangenkopf	2	
38	**212197**	Unterlegscheibe	2	
39	**7456**	Nylocmutter Spurstangenkopf an Achsschenkel	2	
40	**202248**	Manschette Spurstangenkopf	2	
41	**215138**	Klemmring Manschette	2	
42	**3345**	Schmiernippel für original Spurstangenkopf	2	
43	**17942**	Massekabel Lenkung an Rahmen	1	
44	**20757**	Montagebock Lenkung - Aluminium	2	TR4 RHD bis CT20265, TR4 LHD bis CT20063
45	**5317**	Halteklammer Lenkung	2	
46	**300663**	Führungsstift	2	
47	**10933**	U-Bolzen	2	
48	**212195**	Unterlegscheibe	4	
49	**7455**	Nylocmutter	4	
50	**3995**	Gummibuchse Lagerung Lenkung	2	TR4 RHD ab CT20266, TR4 LHD ab CT20064, TR4A
50	**25799**	Polyurethan-Buchse Lagerung Lenkung - verstärkte Ausführung	2	
51	**9565**	Halteklammer Lenkung	2	
52	**212193**	Unterlegscheibe	4	
53	**7455**	Nylocmutter	4	
54	**10340**	Befestigungswinkel Lenkung	2	
55	**17053**	Befestigungssatz Lenkung - verstärkte Ausführung aus Aluminium	1	TR4 RHD ab CT20266, TR4 LHD ab CT20064, TR4A. Ersetzt die originale Befestigung mit Gummibuchsen

Moto-Lita Mark 4 Lederlenkräder
handgenäht aus hochwertigem, schwarzen Leder, mit drei polierten und gelochten Speichen, 14“ flach
Best.-Nr. 4626

Weiterhin sind folgende Ausführungen lieferbar:
Schwarz lackierte, anthrazit eloxierte, farblos eloxierte - oder polierte Speichen.


60
61
62
63
69
42
43
44
31
39
35
32
34
38
40
33
41
49
48
47
46
45
36
37
50
51
68
66
56
67
70
22
58
59
65
64
27
29
28
24
25
26
30
20
57
53
54
23
55
49
22
21
52
18
11
14
15
13
12
16
17
19
10
4
3
7
6
5
2
1
9
7
4
3
7
6
5
2
7
1
8

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11799**	Flansch Hardyscheibe	4	
2	**5088**	Bolzen Flansch an Lenksäule	4	für Flansche mit 1/4“ Bohrung
3	**212191**	Unterlegscheibe	4	
4	**3786**	Stahlmutter	4	
2	**6524**	Bolzen Flansch an Lenksäule	4	für Flansche mit 5/16“ Bohrung
3	**212193**	Unterlegscheibe	4	
4	**329880**	Stahlmutter	4	
5	**297630**	Hardyscheibe Lenkung - frühe Ausführung	2	Bohrlöcher sind nicht angesenkt
5	**207967**	Hardyscheibe Lenkung - späte Ausführung	2	2 Bohrlöcher sind auf 3/8“ angesenkt
6	**1672**	Massekabel Hardyscheibe Lenksäule	2	
7	**9585**	Bolzen Flansch an Hardyscheibe	8	mit Bohrung für Sicherungsdraht - alternativ verwendbar
7	**9558**	Inbusschraube Flansch an Hardyscheibe	8	
8	**215280**	Sicherungsdraht - Meterware	1	
9	**13450**	Lenksäule unterer Teil - Neuteil	1	
9	**213111**	Lenksäule unterer Teil - Gebrauchtteil	1	
10	**13451**	Lenksäule oberes, inneres Teil - Neuteil	1	
10	**213109**	Lenksäule oberes, inneres Teil - Gebrauchtteil	1	
11	**10608**	Schiebestück Lenksäule	1	
12	**471670**	Klammer Schiebestück Lenksäule - Neuteil	1	
12	**213996**	Klammer Schiebestück Lenksäule - Gebrauchtteil	1	
13	**314789**	Klemmplatte Schiebestück Lenksäule - Neuteil	1	
13	**10940**	Klemmplatte Schiebestück Lenksäule - Gebrauchtteil	1	
14	**10939**	Klemmschraube Schiebestück Lenksäule	1	
15	**7742**	Mutter Sicherung Klemmschraube	1	
16	**212192**	Federscheibe	2	
17	**6514**	Bolzen Klammer an Klemmplatte	2	
18	**10553**	Auslöser für Rückstellung Blinkerhebel	1	
19	**19389**	Nylonscheibe Lenksäule	1	
20	**11611**	Außenrohr Lenksäule	1	
21	**10663**	Abdeckkappe	1	
22	**100**	Buchse Lenksäule - Standardausführung	2	alternativ verwendbar
22	**343863**	Buchse Lenksäule - verstärkte Ausführung	2	
23	**2212**	Durchführungstülle Aussenrohr Lenksäule durch Schottwand	1	
24	**26635**	Klammer Aussenrohr Lenksäule - unten	1	
25	**9630**	Filzstreifen Klammer an Lenksäule - lange Ausführung	1	
26	**10444**	Filzstreifen Klammer an Lenksäule - kurze Ausführung	1	
27	**1912**	Schraube	2	
28	**12821**	Unterlegscheibe	2	
29	**212192**	Federscheibe	2	
30	**2828**	Mutter	2	
31	**479157**	Klammer Lenksäule, Oberteil - Neuteil	1	
31	**26071**	Klammer Lenksäule, Oberteil - Gebrauchtteil	1	
32	**9632**	Haltefeder	1	
33	**373508**	Klammer Lenksäule, Unterteil - Neuteil	1	
33	**11222**	Klammer Lenksäule, Unterteil - Gebrauchtteil	1	
34	**1346**	Filzstreifen Klammer Lenksäule	1	
35	**2826**	Schraube	2	
36	**212194**	Federscheibe	2	
37	**2303**	Mutter	2	
38	**300111**	Stützstrebe obere Lenksäulenklammer an Armaturenbretträger	1	
39	**1912**	Schraube Stützstrebe an Lenksäule	1	
40	**212192**	Federscheibe	1	
41	**2828**	Mutter	1	
42	**3295**	Schraube Stützstrebe an Armaturenbretträger	1	
43	**212192**	Federscheibe	1	
44	**212191**	Unterlegscheibe	1	


60
61
62
63
69
42
43
44
31
39
35
32
34
38
40
33
41
49
48
47
46
45
36
37
50
51
68
66
56
67
70
22
58
59
65
64
27
29
28
24
25
26
30
20
57
53
52
54
23
55
49
22
21
18
11
14
15
13
12
16
17
19
10
4
3
7
6
5
2
1
9
7
4
3
7
6
5
2
7
1
8

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
45	**300768**	Stützstrebe untere Lenksäulenklammer an Armaturenbretthalter	1	RHD
45	**217968**	Stützstrebe untere Lenksäulenklammer an Armaturenbretthalter - Neuteil	1	LHD
45	**26636**	Stützstrebe untere Lenksäulenklammer an Armaturenbretthalter - Gebrauchtteil	1	LHD
46	**3295**	Schraube Stützstrebe an Armaturenbretthalter	1	
47	**212191**	Unterlegscheibe Stützstrebe an Halter	1	
48	**212192**	Federscheibe	1	
49	**2828**	Mutter	1	
50	**7656**	Mutter - zur Sicherung	4	
51	**2828**	Mutter	2	
52	**26633**	Abdeckung Kabelbaum Lenksäule	1	
53	**10478**	Halbrundkopfschraube Abdeckung an Lenksäule	1	
54	**7793**	Unterlegscheibe	1	
55	**212190**	Federscheibe	1	
56	**472314**	Blende Blinkerschalter - Neuteil	1	TR4
56	**200692**	Blende Blinkerschalter - Gebrauchtteil	1	TR4
57	**474888**	Blende Overdriveschalter - Neuteil	1	TR4 mit Overdrive
57	**200691**	Blende Overdriveschalter - Gebrauchtteil	1	TR4 mit Overdrive
57	**343101**	Blende ohne Aussparung - Neuteil	1	TR4 ohne Overdrive
57	**200690**	Blende ohne Aussparung - Gebrauchtteil	1	TR4 ohne Overdrive
56	**457**	Blende Blinkerschalter	1	TR4A
57	**2984**	Blende Licht- und Overdriveschalter	1	TR4A mit Overdrive
57	**457**	Blende Lichtschalter	1	TR4A ohne Overdrive
58	**448789**	Senkkopfschraube Blende an Lenksäule	4	
59	**9656**	Blechmutter	4	
60	**10450**	Aufkleber Blinkerschalter - links auf der Lenksäule	1	
61	**10451**	Aufkleber Blinkerschalter - rechts von Lenksäule	1	
62	**20114**	Aufkleber Lichtschalter	1	TR4A RHD
63	**11449**	Aufkleber Lichtschalter	1	TR4A LHD
64	**11502**	Schleifring Hupenkontakt	1	
65	**215185**	Lenkrad	1	
66	**227**	Mutter Befestigung Lenkrad	1	
67	**9571**	Halteklammer Hupenknopf - Merkmal: 3 Spitzen	1	
68	**1846**	Hupenkontaktstift Länge: 52 mm	1	für original Lenkrad
68	**16150**	Hupenkontaktstift Länge: 63 mm	1	für Nachbau Lenkräder
69	**288891**	Hupenknopf mit TR Logo	1	
70	**21754**	Befestigungsclip Hupenknopf	1	

Moto-Lita Holzlenkrad
Moto-Lita Mark 3 Holzlenkräder werden aus laminierten Marinehölzern mit drei polierten und gelochten Speichen sowie sichtbaren Nieten gefertigt. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug. 14“ flach
Best.-Nr. 4635

Weitere Moto-Lita Lederlenkräder
finden Sie in unserem Zubehörkatalog.


18
19
20
21
23
22
13
12
11
14
7
10
28
29
30
26
27
24
25
1
2
3
15
16
17
31
32
6
4
5

8

9

Castrol
FORKOIL
SAE 20W
33

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1314**	Blattfeder	2	
2	**9556**	Bolzen vordere Blattfederbefestigung	2	alternativ verwendbar
2	**320267**	Bolzen vordere Blattfederbefestigung - aus Edelstahl	2	
3	**201054**	Buchse Blattfeder, vordere Aufnahme	2	
4	**5042**	Unterlegscheibe „D“ förmig	2	
5	**1998**	Kronenmutter	2	
6	**10477**	Sicherungssplint	2	
7	**245**	Gummibuchse Blattfeder, hintere Aufnahme	8	alternativ verwendbar
8	**313452**	Polyurethan-Buchse Blattfeder, hintere Aufnahme	8	
9	**13034**	Nylatron Buchse Blattfeder, hintere Aufnahme	8	
10	**4759**	Federbügel Blattfeder, hintere Aufnahme	2	
11	**11319**	Federbügelplatte	2	
12	**2051**	Federscheibe	4	
13	**3073**	Mutter	4	
14	**11401**	U-Bolzen Blattfeder	4	TR2, TR3 bis TS13045 (Lockheed Achse)
14	**246**	U-Bolzen Blattfeder	4	TR3 ab TS13046, TR3A, TR3B und TR4 (Girling Achse)
15	**298718**	Montageplatte linke Blattfeder - Neuteil	1	TR2, TR3 bis TS13045 (Lockheed Achse)
15	**200348**	Montageplatte linke Blattfeder - Gebrauchtteil	1	
15	**360250**	Montageplatte rechte Blattfeder - Neuteil	1	
15	**200349**	Montageplatte rechte Blattfeder - Gebrauchtteil	1	
15	**200352**	Montageplatte linke Blattfeder - Neuteil	1	TR3 ab TS13046, TR3A, TR3B und TR4 (Girling Achse)
15	**327742**	Montageplatte linke Blattfeder - Gebrauchtteil	1	
15	**200353**	Montageplatte rechte Blattfeder - Neuteil	1	
15	**327743**	Montageplatte rechte Blattfeder - Gebrauchtteil	1	
16	**212195**	Unterlegscheibe	8	
17	**2829**	Nylocmutter	8	
18	**324911**	Achsfangband aus Metall - Neuteil	2	
18	**214792**	Achsfangband aus Metall - Gebrauchtteil	2	
19	**9917**	Aufnahmebolzen Achsfangband	4	wird an Rahmen geschweißt
19	**212779**	Bolzen Achsfangband an Rahmen	4	ersetzt originalen Aufnahmebolzen 9917
20	**2051**	Federscheibe	4	
21	**7741**	Mutter	4	
22	**201059**	Anschlaggummi Hinterachse	2	für frühere Modelle mit kleinerem Achsrohrdurchmeser (TR2, TR3 bis TS13045), muß das Achsanschlaggummi anpaßt und mit Sicherungsdraht fixiert werden
23	**4869**	Sicherungsdraht Achsanschlaggummi	4	
24	**2893**	Stoßdämpfer rechts - Neuteil	1	Umbausätze auf Teleskopstoßdämpfer finden Sie in Kapitel 21.16
24	**2894**	Stoßdämpfer rechts - im Austausch	1	
24	**2892**	Stoßdämpfer links - Neuteil	1	
24	**10817**	Stoßdämpfer links - im Austausch	1	
25	**213888**	Schraube Stoßdämpfer an Rahmen	4	
26	**2829**	Nylocmutter	4	
27	**10844**	Unterlegscheibe	4	
28	**201052**	Verbindungsarm Stoßdämpfer	2	
29	**2051**	Federscheibe	2	
30	**3073**	Mutter	2	
31	**10484**	Unterlegscheibe	2	
32	**2049**	Nylocmutter	2	
33	**200318**	Castrol Stoßdämpferöl SAE 20W - 500 ml Flasche	1	unser komplettes Öl- und Schmierstoff-Sortiment finden Sie in Kapitel 21.31


19
20
21
22
14
24
23
13
12
11
7
15
10
28
27
25
30
31
29
26
32
33
1
16
17
18
2
3
6
4
5

8

9

SHOCKER OIL No.1
SHOCKER OIL No.2
34

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**15724**	Blattfeder	2	
2	**9556**	Bolzen vordere Blattfederbefestigung	2	alternativ verwendbar
2	**320267**	Bolzen vordere Blattfederbefestigung - aus Edelstahl	2	
3	**201054**	Buchse Blattfeder, vordere Aufnahme	2	
4	**5042**	Unterlegscheibe „D“ förmig	2	
5	**1998**	Kronenmutter	2	
6	**10477**	Sicherungssplint	2	
7	**245**	Gummibuchse Blattfeder, hintere Aufnahme	8	alternativ verwendbar
8	**313452**	Polyurethan-Buchse Blattfeder, hintere Aufnahme	8	
9	**13034**	Nylatron Buchse Blattfeder, hintere Aufnahme	8	
10	**4759**	Federbügel Blattfeder, hintere Aufnahme	2	
11	**11319**	Federbügelplatte	2	
12	**2051**	Federscheibe	4	
13	**3073**	Mutter	4	
14	**2396**	U-Bolzen Blattfeder	4	
15	**484479**	Distanzblock Blattfeder links - Neuteil	1	
15	**204090**	Distanzblock Blattfeder links - Gebrauchtteil	1	
15	**484480**	Distanzblock Blattfeder rechts - Neuteil	1	
15	**204091**	Distanzblock Blattfeder rechts - Gebrauchtteil	1	
16	**338802**	Montageplatte Blattfeder - Neuteil	2	
16	**200351**	Montageplatte Blattfeder - Gebrauchtteil	2	
17	**212195**	Unterlegscheibe	8	
18	**2829**	Nylocmutter	8	
19	**21401**	Achsfangband aus Metall	2	
20	**20849**	Halter Achsfangband	2	
21	**2826**	Schraube Achsfangband an Halter	4	
22	**2829**	Nylocmutter	4	
23	**201059**	Anschlaggummi Hinterachse	2	
24	**4869**	Sicherungsdraht Achsanschlaggummi	4	
25	**2893**	Stoßdämpfer rechts - Neuteil	1	Umbausätze auf Teleskopstoßdämpfer finden Sie in Kapitel 21.16
25	**2894**	Stoßdämpfer rechts - im Austausch	1	
25	**2892**	Stoßdämpfer links - Neuteil	1	
25	**10817**	Stoßdämpfer links - im Austausch	1	
26	**213888**	Schraube Stoßdämpfer an Rahmen	4	
27	**10844**	Unterlegscheibe	4	
28	**2829**	Nylocmutter	4	
29	**201052**	Verbindungsarm Stoßdämpfer	2	
30	**2051**	Federscheibe	2	
31	**3073**	Mutter Verbindungsarm an Stoßdämpferarm	2	
32	**10484**	Unterlegscheibe	2	
33	**2049**	Nylocmutter Verbindungsarm an Distanzblock	2	
34	**373933**	Penrite Stoßdämpferöl No.1, ersetzt folgendes Öl: SAE20W - 500 ml Flasche	1	unser komplettes Öl- und Schmierstoff-Sortiment finden Sie in Kapitel 21.31
34	**305185**	Penrite Stoßdämpferöl No.2, ersetzt folgendes Öl: SAE20W - 500 ml Flasche	1	


35
34
33
21
24
23
31
30
16
32
27
26
15
14
13
9
29
28
25
12
17
1
18
19
20
4
8
7
5
6
2
3

22

10

11

SHOCKER OIL No.1
SHOCKER OIL No.2
36

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**15345**	Blattfeder	2	
2	**201054**	Buchse Blattfeder, vordere Aufnahme	4	
3	**19393**	Bolzen Buchse Blattfederauge vorn	2	
4	**3785**	Nylocmutter	2	
5	**484482**	Halter Blattfeder rechts, vordere Aufnahme - Neuteil	1	
5	**200268**	Halter Blattfeder rechts, vordere Aufnahme - Gebauchtteil	1	
5	**484481**	Halter Blattfeder links, vordere Aufnahme - Neuteil	1	
5	**200269**	Halter Blattfeder links, vordere Aufnahme - Gebrauchtteil	1	
6	**213892**	Bolzen Halter Blattfeder an Rahmen	4	
7	**9671**	Unterlegscheibe	4	
8	**2829**	Nylocmutter	4	
9	**245**	Gummibuchse Blattfeder, hintere Aufnahme	8	alternativ verwendbar
10	**313452**	Polyurethan-Buchse Blattfeder, hintere Aufnahme	8	
11	**13034**	Nylatron Buchse Blattfeder, hintere Aufnahme	8	
12	**11925**	Federbügel Blattfeder, hintere Aufnahme	2	
13	**17202**	Federbügelplatte	2	
14	**2051**	Federscheibe	4	
15	**3073**	Mutter	4	
16	**2396**	U-Bolzen Blattfeder	4	
17	**15457**	Distanzblock Blattfeder - Neuteil	2	
17	**204089**	Distanzblock Blattfeder - Gebrauchtteil	2	
18	**338802**	Montageplatte Blattfeder - Neuteil	2	
18	**200351**	Montageplatte Blattfeder - Gebrauchtteil	2	
19	**212195**	Unterlegscheibe	8	
20	**2829**	Nylocmutter	8	
21	**15730**	Stoßdämpfer rechts - Neuteil	1	Umbausätze auf Teleskopstoßdämpfer finden Sie in Kapitel 21.16
21	**15729**	Stoßdämpfer links - Neuteil	1	
21	**315345**	Stoßdämpfer rechts - im Austausch	1	
21	**315344**	Stoßdämpfer links - im Austausch	1	
21	**326288**	Stoßdämpfer rechts - Neuteil. Um 25% verstärkte Ausführung	1	
21	**326287**	Stoßdämpfer links - Neuteil. Um 25% verstärkte Ausführung	1	
21	**20858**	Stoßdämpfer rechts - im Austausch. Um 25% verstärkte Ausführung	1	
21	**20857**	Stoßdämpfer links - im Austausch. Um 25% verstärkte Ausführung	1	
22	**15826**	Stoßdämpferventil 25% verstärkt - zum Umbau der eigenen Stoßdämpfer	2	
23	**10753**	Schraube Stoßdämpfer an Rahmen	4	
24	**9668**	Unterlegscheibe	4	
25	**11674**	Verbindungsarm Stoßdämpfer rechts	1	
25	**9888**	Verbindungsarm Stoßdämpfer links	1	
26	**2215**	Federscheibe	2	
27	**2869**	Mutter Verbindungsarm an Stoßdämpfer	2	
28	**212195**	Unterlegscheibe	2	
29	**212113**	Nylocmutter Verbindungsarm an Distanzblock	2	
30	**1259**	Achsanschlaggummi an der Karosserie	2	
31	**300690**	Distanzbuchse Achsanschlaggummi	2	
32	**1259**	Achsanschlaggummi am Rahmen	2	
33	**201068**	Achsanschlaggummi am Achsgehäuse	2	
34	**2051**	Federscheibe	2	
35	**3073**	Mutter	2	
36	**373933**	Penrite Stoßdämpferöl No.1, ersetzt folgendes Öl: SAE20W - 500 ml Flasche	1	unser komplettes Öl- und Schmierstoff-Sortiment finden Sie in Kapitel 21.31
36	**305185**	Penrite Stoßdämpferöl No.2, ersetzt folgendes Öl: SAE20W - 500 ml Flasche	1	

Fahrzeuge mit Einzelradaufhängung



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**316296**	Schwingarm rechts, Neuteil	1	
1	**316293**	Schwingarm rechts, Gebrauchtteil	1	
1	**316297**	Schwingarm links, Neuteil	1	
1	**316294**	Schwingarm links, Gebrauchtteil	1	
2	**1327**	Gummistopfen Schwingarm - Durchmesser: 28 mm	4	
3	**19424**	Gummistopfen Schwingarm - Durchmesser: 22 mm	4	
4	**5340**	Stehbolzen Radlagereinheit an Schwingarm	12	
5	**212193**	Unterlegscheibe Radlagereinheit an Schwingarm	12	
6	**2049**	Nylocmutter Radlagereinheit an Schwingarm	12	
7	**1256**	Gummibuchse Schwingarm	4	alternativ verwendbar
8	**25796**	Polyurethan-Buchse Schwingarm	4	
9	**12814**	Nylatron Buchse Schwingarm	4	
10	**7549**	Bolzen Schwingarm an Halter	4	
11	**212195**	Unterlegscheibe	4	
12	**2049**	Nylocmutter	4	
13	**9724**	Halter Schwingarm außen	2	Merkmal: 2 Kerben
14	**9725**	Halter Schwingarm innen	2	Merkmal: 1 Kerbe
15	**9758**	Distanzplatte Halter an Rahmen	0	nach Bedarf verwenden
16	**6540**	Bolzen Halter an Rahmen	4	
17	**10739**	Unterlegscheibe	4	
18	**2049**	Nylocmutter	4	
19	**19043**	Schraubenfeder - Standard Höhe, Federstärke 320 lbs/in	2	weitere Schraubenfedern finden Sie in Kapitel 21.16
19	**2765**	Schraubenfeder - Standard Höhe, Federstärke 420 lbs/in	2	
20	**200**	Montageplatte Schraubenfeder	4	alternativ verwendbar
21	**317895**	Polyurethan Montageplatte Schraubenfeder	4	
22	**15730**	Stoßdämpfer rechts - Neuteil	1	Umbausätze auf Teleskopstoßdämpfer finden Sie in Kapitel 21.16
22	**15729**	Stoßdämpfer links - Neuteil	1	
22	**315345**	Stoßdämpfer rechts - im Austausch	1	
22	**315344**	Stoßdämpfer links - im Austausch	1	
22	**326288**	Stoßdämpfer rechts - Neuteil. Um 25% verstärkte Ausführung	1	
22	**326287**	Stoßdämpfer links - Neuteil. Um 25% verstärkte Ausführung	1	
22	**20858**	Stoßdämpfer rechts - im Austausch. Um 25% verstärkte Ausführung	1	
22	**20857**	Stoßdämpfer links - im Austausch. Um 25% verstärkte Ausführung	1	
23	**15826**	Stoßdämpferventil 25% verstärkt - zum Umbau der eigenen Stoßdämpfer	2	
24	**10753**	Schraube Stoßdämpfer an Rahmen	4	
25	**9668**	Unterlegscheibe	4	
26	**16206**	Verbindungsarm Stoßdämpfer	2	
27	**2215**	Federscheibe	2	
28	**2869**	Mutter Verbindungsarm an Stoßdämpfer	2	
29	**9760**	Unterlegscheibe - obere Position	2	
30	**12361**	Gummibuchse Verbindungsarm an Schwingarm	4	alternativ verwendbar
31	**317093**	Polyurethan-Buchse Verbindungsarm an Schwingarm	4	
32	**9857**	Unterlegscheibe - untere Position	2	
33	**3073**	Mutter Verbindungsarm an Schwingarm	2	
34	**7739**	Mutter zur Sicherung	2	
35	**1259**	Achsanschlaggummi im Radhaus	2	
36	**201068**	Achsanschlaggummi am Rahmen	2	
37	**200318**	Castrol Stoßdämpferöl SAE 20W - 500 ml Flasche	1	unser komplettes Öl- und Schmierstoff-Sortiment finden Sie in Kapitel 21.31

PENRITE
High Performance Lubricant
MILD EP GEAR OIL
1 Litre

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**319439**	Hinterachse im Austausch - Untersetzung: 3,7:1	1	
2	**300630**	Achsgehäuse	1	
3	**300696**	Deckel	1	
4	**4735**	Dichtung Deckel Hinterachse	1	
5	**212194**	Federscheibe	8	
6	**212162**	Schraube Deckel an Hinterachse	8	
7	**300626**	Einfüllverschluß Deckel Hinterachse	1	
8	**11507**	Fiberscheibe	1	
9	**300623**	Ölablaßschraube	1	
10	**450187**	Entlüftung Achsgehäuse	1	
11	**11442**	Fiberscheibe	1	
12	**5469**	Schmiernippel	2	
13	**300250**	Differentialträger	1	
14	**293883**	Planetenrad Differential	2	
15	**5015**	Anlaufscheibe 0,051“ - 0,053“	0	nach Bedarf verwenden
15	**5017**	Anlaufscheibe 0,055“ - 0,057“	0	
15	**9591**	Anlaufscheibe 0,059“ - 0,061“	0	
15	**9592**	Anlaufscheibe 0,063“ - 0,065“	0	
15	**2092**	Anlaufscheibe 0,065“ - 0,067“	0	
15	**9593**	Anlaufscheibe 0,067“ - 0,069“	0	
15	**5014**	Anlaufscheibe 0,071“ - 0,073“	0	
16	**214**	Welle Planetenräder	1	
17	**5095**	Paßstift Planetenträgerwelle an Differentialträger	1	
18	**217**	Sonnenrad Differential	2	
19	**5043**	Anlaufscheibe Sonnerad	2	muß immer paarweise ersetzt werden
20	**365**	Teller- und Kegelrad 3,70:1 untersetzt	1	Differentialträger Bohrungen müssen auf 25/64“ aufgebohrt und beidseitig angesenkt werden
20	**289873**	Teller- und Kegelrad 4,10:1 untersetzt	1	
21	**2051**	Federscheibe	10	
22	**5092**	Bolzen Tellerrad an Differentialträger	10	
23	**239**	Kugellager Differentialträger	2	
24	**15191**	Einstellscheibe 0,003“	0	nach Bedarf verwenden
24	**5036**	Einstellscheibe 0,005“	0	
24	**214088**	Einstellscheibe 0,010“	0	
25	**2051**	Federscheibe	4	
26	**215**	Bolzen Lagerbock an Achsgehäuse	4	
27	**3036**	Kugellager Kegelrad, hintere Position	1	
28	**5038**	Einstellscheibe 0,003“	0	nach Bedarf verwenden
28	**5039**	Einstellscheibe 0,005“	0	
28	**2040**	Einstellscheibe 0,010“	0	
29	**9736**	Distanzhülse zwischen Kugellagern	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
PENRITE
MILD EP GEAR OIL

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
30	**9761**	Einstellscheibe 0,003“	0	nach Bedarf verwenden
30	**9720**	Einstellscheibe 0,005“	0	
30	**9719**	Einstellscheibe 0,010“	0	
31	**209**	Kugellager Kegelrad, vordere Position	1	
32	**194**	Simmerring Differentialeingang	1	
33	**290249**	Flansch Kardanwelle - quadratische Ausführung	1	Originalausführung
33	**291028**	Flansch Kardanwelle	1	Nachbau - ersetzt originalen Kardanwellenflansch
34	**9762**	Unterlegscheibe	1	
35	**11450**	Kronenmutter Flansch an Kegelrad	1	alternativ verwendbar
35	**315371**	Nylocmutter Flansch an Kegelrad	1	
36	**7464**	Sicherungssplint für Kronenmutter	1	
37	**2004**	Steckachse	2	
38	**3935**	Kugellager Radnabe	2	
39	**1847**	Simmerring Radnabe	2	TR2 bis TS5555
39	**1689**	Simmerring Radnabe	2	TR2 ab TS5556, TR3
40	**300695**	Gehäuse Radlager	2	
41	**4893**	Bolzen Radlagergehäuse an Achsgehäuse	8	
42	**212195**	Unterlegscheibe	8	
43	**2829**	Nylocmutter	8	
44	**300652**	Radnabe	2	Fahrzeuge mit Stahlfelgen
45	**193**	Radbolzen	8	
46	**4983**	Radmutter	8	
47	**300650**	Speichenradadapter links	1	Fahrzeuge mit Speichenfelgen
47	**300651**	Speichenradadapter rechts	1	
48	**2003**	Abstandsring	2	
49	**290196**	Spannstift Bremstrommel an Radnabe - kurz	6	
49	**300649**	Führungsstift Bremstrommel an Radnabe - lang	2	
50	**300647**	Bundring Radnabe - innenverzahnt	2	
51	**212198**	Unterlegscheibe	2	
52	**9675**	Kronenmutter Radnabe an Steckachse	2	
53	**3269**	Sicherungssplint für Kronenmutter	2	
54	**212132**	Penrite Differentialöl Mild EP - 1 Liter Flasche	1	Unser komplettes Sortiment an Ölen und Schmierstoffen finden Sie in Rubrik 21.31

Sperrdifferential
mit bis zu 75%-Sperrwirkung. Dieser Sperrdifferentialtyp setzt bei Durchdrehen eines Rades weich ein, somit entsteht kein Schlagen! Es wird keine starre Achsverbindung hergestellt, sondern das Drehmoment des durchdrehenden Rades wird auf das nicht durchdrehende Rad übertragen. Dadurch ergibt sich kein Leistungsverlust auf den Geraden (Mehrleistung am Rad ca. 3 - 5%). Unsere Sperrdifferentiale sind wartungsfrei und sehr lange haltbar.
Best.-Nr. 17683


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Castrol
Manual
EP 80W-90
56

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**319438**	Hinterachse im Austausch	1	TR3, TR3A und TR3B - 3,7:1 untersetzt
1	**478639**	Hinterachse mit neuem Teller- und Kegelrad - im Austausch	1	
1	**304856**	Hinterachse im Austausch	1	TR4 - 3,7:1 untersetzt
1	**478643**	Hinterachse mit neuem Teller- und Kegelrad - im Austausch	1	
1	**319440**	Hinterachse im Austausch	1	TR4 - 4,1:1 untersetzt
1	**290741**	Hinterachse mit neuem Teller- und Kegelrad - im Austausch	1	
1	**214922**	Hinterachse im Austausch	1	TR4A - 3,7:1 untersetzt
1	**394514**	Hinterachse mit neuem Teller- und Kegelrad - im Austausch	1	
1	**214924**	Hinterachse im Austausch	1	TR4A - 4,1:1 untersetzt
1	**336729**	Hinterachse mit neuem Teller- und Kegelrad - im Austausch	1	
2	**300721**	Achsgehäuse	1	
3	**297750**	Deckel Hinterachse - Originalausführung	1	
3	**324535**	Deckel Hinterachse - aus Aluminium	1	ersetzt originalen Deckel 297750
4	**4735**	Dichtung Deckel Hinterachse	1	
5	**212194**	Federscheibe	8	
6	**212162**	Schraube Deckel an Hinterachse	8	
7	**14245**	Verschlußschraube Ölablaß- und Öleinfüllöffnung	2	
8	**450187**	Entlüftung Achsgehäuse	1	
9	**11442**	Fiberscheibe	1	
10	**5139**	Schmiernippel	2	
11	**14937**	Differentialträger	1	
12	**308**	Planetenrad Differential - 10 Zähne	2	
13	**5090**	Anlaufblock Planetenräder	1	
14	**5015**	Anlaufscheibe 0,051“ - 0,053“	2	
14	**5017**	Anlaufscheibe 0,055“ - 0,057“	2	
14	**9591**	Anlaufscheibe 0,059“ - 0,061“	2	
14	**9592**	Anlaufscheibe 0,063“ - 0,065“	2	
14	**2092**	Anlaufscheibe 0,065“ - 0,067“	2	
14	**9593**	Anlaufscheibe 0,067“ - 0,069“	2	
14	**5014**	Anlaufscheibe 0,071“ - 0,073“	2	
15	**214**	Welle Planetenräder	1	
16	**5095**	Paßstift Planetenträgerwelle an Differentialträger	1	
17	**11638**	Sonnenrad Differential - 16 Zähne	2	
18	**5043**	Anlaufscheibe Sonnerad	2	muß immer paarweise ersetzt werden
19	**365**	Teller- und Kegelrad 3,70:1 untersetzt	1	
19	**289873**	Teller- und Kegelrad 4,10:1 untersetzt	1	
20	**2051**	Federscheibe	10	
21	**5092**	Bolzen Tellerrad an Differentialträger	10	
22	**239**	Kugellager Differentialträger	2	
23	**15191**	Einstellscheibe 0,003“	0	nach Bedarf verwenden
23	**5036**	Einstellscheibe 0,005“	0	
23	**214088**	Einstellscheibe 0,010“	0	
24	**2051**	Federscheibe	4	
25	**215**	Bolzen Lagerbock an Achsgehäuse	4	
26	**3036**	Kugellager Kegelrad, hintere Position	1	
27	**5038**	Einstellscheibe 0,003“	0	nach Bedarf verwenden
27	**5039**	Einstellscheibe 0,005“	0	
27	**2040**	Einstellscheibe 0,010“	0	
28	**9736**	Distanzhülse zwischen Kugellagern	1	
29	**316581**	Einstellscheibe 0,003“	0	nach Bedarf verwenden
29	**316582**	Einstellscheibe 0,005“	0	
29	**316583**	Einstellscheibe 0,010“	0	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Castrol
Manual
EP 80W-90
56

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
30	**209**	Kugellager Kegelrad, vordere Position	1	
31	**194**	Simmerring Differentialeingang	1	TR3, TR3A, TR3B und TR4
31	**282**	Simmerring Differentialeingang	1	TR4A
32	**290249**	Flansch Kardanwelle - quadratische Ausführung	1	TR3, TR3A, TR3B und TR4
32	**300889**	Flansch Kardanwelle - runde Ausführung	1	TR4A
32	**291028**	Flansch Kardanwelle - runde Ausführung	1	Nachbau - ersetzt originalen Kardanwellenflansch
33	**9762**	Unterlegscheibe	1	
34	**9675**	Kronenmutter Differentialflansch an Kegelrad	1	
35	**7464**	Sicherungssplint für Kronenmutter	1	
36	**347155**	Steckachse	2	TR3, TR3A und TR3B
36	**204004**	Steckachse	2	TR4 und TR4A
37	**9589**	Keil zur Sicherung der Radnabe	2	
38	**1035**	Simmerring Achsgehäuse	2	
39	**1018**	Kegelrollenlager Radnabe	2	
40	**1031**	Simmerring Radnabe	2	
41	**1024**	Radlagersatz	2	
42	**3331**	Einstellscheibe 0,006“	0	nach Bedarf verwenden
42	**3333**	Einstellscheibe 0,008“	0	
42	**3314**	Einstellscheibe 0,015“	0	
42	**3313**	Einstellscheibe 0,030“	0	
43	**339124**	Gehäuse Radlager	2	
44	**316550**	Radnabe	2	Fahrzeuge mit Stahlfelgen
45	**193**	Radbolzen	8	
46	**4983**	Radmutter	8	
47	**316550**	Radnabe	2	Fahrzeuge mit Speichenfelgen
48	**342**	Speichenradadapter rechts	1	
48	**343**	Speichenradadapter links	1	
49	**1253**	Radbolzen	8	
50	**1254**	Stahlmutter Adapter an Radnabe	8	
51	**212198**	Unterlegscheibe	2	
52	**3405**	Kronenmutter Radnabe an Steckachse	2	
53	**7466**	Sicherungssplint für Kronenmutter	2	
54	**5098**	Bolzen Radlagergehäuse an Hinterachse	12	
55	**9843**	Sicherungsblech	6	
56	**290203**	Castrol Getriebeöl für Hinterachsen, EP90 - 1 Liter Flasche	1	Unser komplettes Sortiment an Ölen und Schmierstoffen finden Sie in Rubrik 21.31

Fettband
zum Abdichten von Karosserieteilen, Rahmenverbindungen und Blattfedern.
Rolle mit 10 Metern, 50 mm breit
Best.-Nr. 342655

Fahrzeuge mit Schräglenker-Hinterachse und Einzelradaufhängung



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**327453**	Differential im Austausch	1	Untersetzung: 3,7:1
1	**321095**	Differential mit neuem Teller- und Kegelrad - im Austausch	1	
1	**448877**	Differential im Austausch	1	Untersetzung: 4,1:1
1	**448878**	Differential mit neuem Teller- und Kegelrad - im Austausch	1	
2	**300706**	Gehäuse Differential	1	
3	**302962**	Deckel Differential - Neuteil	1	
3	**212627**	Deckel Differential - Gebrauchtteil	3	
4	**9692**	Dichtung Differentialdeckel	1	
5	**4910**	Führungsstift Differentialdeckel	2	
6	**212194**	Federscheibe	8	
7	**2826**	Schraube Differentialdeckel an Gehäuse	8	
8	**14245**	Verschlußschraube Öleinfüllöffnung	1	
9	**14280**	Stopfen Differentialentlüftung	1	zur Entlüftung muß ein 3,2 mm Loch in den Stopfen gebohrt werden
10	**3269**	Sicherungssplint im Stopfen der Differentialbelüftung	1	
11	**202141**	Halter Differential, vordere Befestigung	1	
12	**209117**	Zahnscheibe	4	
13	**11590**	Schraube Halter an Differential	4	
14	**319363**	Halter Differential, hintere Befestigung - Neuteil	1	
14	**212626**	Halter Differential, hintere Befestigung - Gebrauchtteil	1	
15	**9764**	Stehbolzen Halter an Differentialdeckel	4	
16	**2829**	Nylocmutter	4	
17	**201067**	Gummibuchse vordere, obere Differentialbefestigung	2	alternativ verwendbar
18	**25792**	Polyurethan-Buchse vordere, obere Differentialbefestigung	2	
19	**199**	Gummibuchse vordere, untere Differentialbefestigung	2	alternativ verwendbar
20	**25793**	Polyurethan-Buchse vordere, untere Differentialbefestigung	2	
21	**201067**	Gummibuchse hintere Differentialbefestigung	4	alternativ verwendbar
22	**25792**	Polyurethan-Buchse hintere Differentialbefestigung	4	
23	**272**	Montagescheibe Differentialbefestigung	4	
24	**2829**	Nylocmutter Differentialbefestigung	4	
25	**294285**	Buchsensatz Differentialbefestigung - aus Gummi	1	
26	**294286**	Polyurethan Buchsensatz Differentialbefestigung	1	
27	**14937**	Differentialträger	1	
28	**308**	Planetenrad Differential - 10 Zähne	2	
29	**5015**	Anlaufscheibe 0,051“ - 0,053“	0	nach Bedarf verwenden
29	**5017**	Anlaufscheibe 0,055“ - 0,057“	0	
29	**9591**	Anlaufscheibe 0,059“ - 0,061“	0	
29	**9592**	Anlaufscheibe 0,063“ - 0,065“	0	
29	**2092**	Anlaufscheibe 0,065“ - 0,067“	0	
29	**9593**	Anlaufscheibe 0,067“ - 0,069“	0	
29	**5014**	Anlaufscheibe 0,071“ - 0,073“	0	
30	**214**	Welle Planetenräder	1	
31	**5095**	Paßstift Welle Ausgleichskegelrad	1	
32	**11638**	Sonnenrad Differential - 16 Zähne	2	
33	**5043**	Anlaufscheibe Sonnerad	2	muß immer paarweise ersetzt werden
34	**289873**	Teller- und Kegelrad 4,10:1 untersetzt	1	alternativ verwendbar
34	**365**	Teller- und Kegelrad 3,70:1 untersetzt	1	
34	**2463**	Teller- und Kegelrad 3,45:1 untersetzt	1	
35	**2051**	Federscheibe	10	
36	**5092**	Bolzen Tellerrad an Differentialträger	10	
37	**239**	Kugellager Differentialträger	2	
38	**15191**	Einstellscheibe 0,003“	0	nach Bedarf verwenden
38	**5036**	Einstellscheibe 0,005“	0	
38	**214088**	Einstellscheibe 0,010“	0	
39	**2051**	Federscheibe	4	
40	**215**	Bolzen Lagerbock an Differentialgehäuse	4	
41	**3036**	Kugellager Kegelrad, hintere Position	1	
42	**5038**	Einstellscheibe 0,003“	0	nach Bedarf verwenden
42	**5039**	Einstellscheibe 0,005“	0	
42	**2040**	Einstellscheibe 0,010“	0	

Fahrzeuge mit Schräglenker-Hinterachse und Einzelradaufhängung



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
43	**9736**	Distanzhülse zwischen Kugellagern	1	
44	**316581**	Einstellscheibe 0,003“	0	nach Bedarf verwenden
44	**316582**	Einstellscheibe 0,005“	0	
44	**316583**	Einstellscheibe 0,010“	0	
45	**209**	Kugellager Kegelrad, vordere Position	1	
46	**282**	Simmerring Differentialeingang	1	
47	**300889**	Flansch Kardanwelle - Originalausführung	1	
47	**291028**	Flansch Kardanwelle	1	Nachbau - ersetzt originalen Kardanwellenflansch
48	**9762**	Unterlegscheibe	1	
49	**9675**	Kronenmutter Differentialflansch an Kegelrad	1	
50	**18488**	Sicherungssplint für Kronenmutter	1	
51	**273**	Kugellager Steckachse	2	
52	**14503**	Lagergehäuse	2	
53	**212194**	Federscheibe	8	
54	**7893**	Schraube Lagergehäuse an Differential	8	
55	**276**	Simmerring Steckachse	2	
56	**290226**	Steckachse rechts	1	
56	**300679**	Steckachse links	1	
57	**300684**	Keil zur Sicherung des Steckachsenflanges	2	
58	**300685**	Flansch Steckachse	2	
59	**9762**	Unterlegscheibe Ausgangsflansch	2	
60	**9701**	Nylocmutter Ausgangsflansch	2	
61	**14056**	Deckel Differential - Gebrauchtteil	1	TR6 Ausführung - ersetzt originalen Differentialdeckel mit Befestigungen
61	**324536**	Deckel Differential - aus Aluminium	1	
61	**337533**	Deckel Differential - aus Magnesium	1	
62	**201077**	Silent hintere Differentialbefestigung	2	
63	**6522**	Bolzen Silent an Differentialdeckel	4	
64	**212193**	Unterlegscheibe	4	
65	**7455**	Nylocmutter	4	
66	**485836**	Penrite Differentialöl Hypoid 80W/90 - 1 Liter Flasche	2	unser komplettes Sortiment an Ölen und Schmierstoffen finden Sie in Kapitel 21.31

Antriebswelle
komplett mit Radlagereinheit - verstärkte Ausführung mit homokinetischen Gelenken
Best.-Nr. 323905

Fahrzeuge mit Schräglenker-Hinterachse und Einzelradaufhängung



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**205237**	Flansch Antriebswelle	2	
2	**4893**	Bolzen Antriebswelle an Differential	8	
3	**2829**	Nylocmutter	8	
4	**7528**	Kreuzgelenk - nicht abschmierbar	4	alternativ verwendbar
4	**1868**	Kreuzgelenk - abschmierbar	4	
5	**202302**	Schmiernippel für abschmierbare Kreuzgelenke	4	
6	**1548**	Antriebswelle Standardausführung	2	alternativ verwendbar
6	**479611**	Antriebswelle verstärkte Ausführung	2	
7	**9718**	Schiebestück Antriebswelle - innen	2	
8	**479588**	Schiebestück Antriebswelle - außen	2	
9	**4054**	Manschette inneres Schiebestück	2	
10	**207714**	Gummimanschette Verzahnung Antriebswelle	2	
11	**4869**	Sicherungsdraht für Gummimanschette	4	
12	**348186**	Radlagereinheit komplett - Neuteil	2	alternativ verwendbar
12	**2442**	Radlagereinheit komplett - im Austausch	2	
13	**10117**	Welle Radlagereinheit	2	
14	**9589**	Keil	2	
15	**9752**	Mutter zur Sicherung	2	
16	**9713**	Sicherungsblech	2	
17	**9711**	Einstellmutter Radlager	2	
18	**9695**	Steinschlagschutz	2	
19	**10163**	Abstandsring	2	
20	**1490**	Simmerring Radlagereinheit - innere Position	2	
21	**1014**	Kugellager Radlagereinheit - innere Position	2	
22	**9698**	Distanzhülse zwischen Radlagern	2	
23	**1020**	Kugellager Radlagereinheit - äußere Position	2	
24	**1028**	Simmerring Radlagereinheit - äußere Position	2	
25	**200257**	Gehäuse Radlagereinheit	2	
26	**339238**	Radnabe	2	Fahrzeuge mit Speichenfelgen
26	**102**	Radnabe	2	Fahrzeuge mit Stahlfelgen
27	**9672**	Unterlegscheibe	2	
28	**9701**	Nylocmutter Radnabe an Welle	2	
29	**1944**	Radlagersatz	2	beinhaltet Abbildungen 20, 21, 23 und 24
30	**5340**	Stehbolzen Radlagereinheit an Schwingarm	12	
31	**212193**	Unterlegscheibe	12	
32	**7455**	Nylocmutter	12	
33	**1265**	Radbolzen	8	Fahrzeuge mit Speichenfelgen
33	**9688**	Radbolzen	8	Fahrzeuge mit Stahlfelgen
34	**4983**	Radmutter	8	
35	**342**	Speichenradadapter rechts	1	Fahrzeuge mit Speichenfelgen
35	**343**	Speichenradadapter links	1	
36	**1254**	Stahlmutter Adapter an Radnabe	8	
37	**323905**	Antriebswelle komplett mit Radlagereinheit - verstärkte Ausführung mit homokinetischen Gelenken	2	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.16

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

432 Seiten

1


8
6
4
5
7
3
2
5
6
4
7
8


9

10

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**9541**	Kardanwelle Neuteil	1	
2	**21194**	Schiebestück Kardanwelle	1	
3	**10938**	Schmiernippel Schiebestück Kardanwelle	1	
4	**1868**	Kreuzgelenk - abschmierbar	2	alternativ verwendbar
4	**7528**	Kreuzgelenk - nicht abschmierbar	2	
5	**202302**	Schmiernippel für abschmierbare Kreuzgelenke	2	
6	**205237**	Flansch Kardanwelle	2	
7	**4893**	Bolzen Kardanwelle an Getriebe und an Differential	8	
8	**212110**	Nylocmutter	8	alternativ verwendbar
8	**3788**	Stahlmutter selbstsichernd	8	
9	**339353**	Kreuzgelenksatz für Kardanwelle und beide Antriebswellen	1	TR4A IRS
10	**296178**	Fettpresse für 400-Gramm Standard Fettkartuschen	1	



Schmiernippelwerkzeug
Schmiernippel und Schmierstellen an Gelenken, Wellen und anderen Lagerstellen sind manchmal mit altem, verharztem Fett oder anderen Verschmutzungen blockiert. Diese Spezial-Ölpresse wird nun mit dünnflüssigem Maschinenöl gefüllt und dann wird die ganze Füllung mit einem heftigen Schlag in das verschmutzte Lager „geschossen“. Der extrem hohe Druck treibt auch den hartnäckigsten Dreck heraus: Lager gerettet. Die Presse besteht aus einem Stück massiven Messings, die hält ewig. Eine flexible, hochdruckbeständige Verlängerung wird mitgeliefert.
Best.-Nr. 245095

LRZ 2 Fett
LZR 2 ist ein neuartiges, naturfarbenes Wälz- und Gleitlagerfett, das aus hochwertigen Grundoelen unter Verwendung von Lithiumseifen als Verdicker hergestellt wird. Es zeichnet sich durch außergewöhnliche Oxidationsbeständigkeit aus. Es ist wasserbeständig, haftfest, druckbelastbar und korrosionsschützend. Diese Eigenschaf ten, in Verbindung mit hoher Walkstabilität, sehr guten Verschleißwerten und starker Haftfähigkeit, kennzeichnen dieses Langzeitfett als besonders geeignet zur Schmierung unter schwierigen Betriebsbedingungen und bei hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern. Einsatztemperatur von -30° bis +120°C
400 Gramm Kartusche für Standard Fettpressen
Best.-Nr. 7682



Fahrzeuge mit Lockheed Bremsanlage



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**299758**	Hauptbrems- & Kupplungsgeberzylinder Originalausführung	1	
1	**11268**	Hauptbrems- & Kupplungsgeberzylinder Nachbau	1	
2	**8749**	Adapter Bremsleitung	1	für Nachbau Hauptzylinder
3	**12064**	Kupferscheibe für Adapter	1	
4	**8536**	Einfülldeckel - Metall	1	alternativ verwendbar
5	**4992**	Einfülldeckel - Kunststoff	1	
6	**21765**	Dichtung für Einfülldeckel aus Metall	1	
7	**300710**	Deckel	1	für originalen Kupplungsgeber- & Hauptbremszylinder
8	**21422**	Dichtung	1	
9	**5645**	Schraube	4	
10	**209089**	Zahnscheibe	4	
11	**300711**	Platte - vordere Position	1	
12	**5644**	Dichtung	1	
13	**5645**	Schraube	2	
14	**209089**	Zahnscheibe	2	
15	**3073**	Mutter	2	
16	**2051**	Federscheibe	2	
17	**212195**	Unterlegscheibe	4	
18	**26515**	Bolzen	2	
19	**7656**	Mutter	4	
20	**300642**	Einstellwinkel HauptHauptzylinder	1	
21	**14064**	Splintbolzen Gabel an Pedal	2	
22	**6307**	Federscheibe doppelt	2	
23	**212193**	Unterlegscheibe	2	
24	**10846**	Sicherungssplint	2	
25	**295688**	Stößelstange Originalausführung	2	
26	**13071**	Manschette Stößelstange	2	
27	**6311**	Feder	2	
28	**9288**	Bodenventil nur bremsseitig verbaut	1	
29	**3348**	Gabel Stößelstange	2	ersetzt originale Stößelstange 295688 (Abb. 25)
30	**13742**	Stößelstange Nachbau	2	
31	**3269**	Sicherungssplint	2	
32	**3349**	Sicherungsschraube	2	
33	**7739**	Mutter Stößelstange	2	
34	**3540**	Dichtsatz Kupplungs- und Hauptbremszylinder	1	

AP Lockheed Bremsflüssigkeit
DOT4 - 1 Liter
Best.-Nr. 319587

Fahrzeuge mit Girling Bremsanlage















Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1455**	Hauptbrems- & Kupplungsgeberzylinder ohne Stößelstange	1	
2	**14463**	Dichtsatz Hauptbremszylinder	1	
3	**3516**	Flüssigkeitsbehälter mit zwei Anschlüssen	1	
4	**17931**	Einfülldeckel Flüssigkeitsbehälter	1	
5	**21320**	Dichtring Einfülldeckel	1	
6	**14561**	Aufkleber „Girling“ - für Bremsflüssigkeitsbehälter	1	
7	**300657**	Befestigungsbügel Bremsflüssigkeitsbehälter	1	
8	**1912**	Schraube	2	
9	**212192**	Federscheibe	2	
10	**2828**	Mutter	2	
11	**11637**	Leitung Behälter an Hauptbremszylinder	2	TR3 und TR3A
12	**3348**	Gabel Stößelstange	1	
13	**7739**	Mutter	1	
14	**15333**	Stößelstange Hauptbremszylinder	1	
15	**3269**	Sicherungssplint	1	
16	**3349**	Sicherungsschraube Gabel an Bremspedal	1	
17	**212194**	Federscheibe	2	
18	**7894**	Schraube Befestigung Hauptbremszylinder	2	
19	**302306**	Sprengring Stößelstange	1	
20	**304596**	Rückholfeder Arbeitskolben	1	
21	**21357**	Distanzhülse Kolbenfeder	1	
22	**15560**	Hauptbremszylinder	1	TR4 bis CT5783. Das entsprechende Bohrmaß von 0,75“ können Sie auf dem Zylindergehäuse ablesen
23	**14463**	Dichtsatz Hauptbremszylinder	1	
22	**1454**	Hauptbremszylinder	1	TR4 ab CT5784 und TR4A. Das entsprechende Bohrmaß von 0,70“ können Sie auf dem Zylindergehäuse ablesen
23	**14796**	Dichtsatz Hauptbremszylinder	1	
24	**5553**	Einfülldeckel Hauptbremszylinder	1	
25	**17967**	Dichtring	1	
26	**300723**	Stößelstange Hauptbremszylinder	1	
27	**7465**	Sicherungssplint	1	
28	**212193**	Unterlegscheibe	1	
29	**294502**	Feder	1	TR4 und TR4A
30	**14064**	Splintbolzen Gabel an Bremspedal	1	
31	**2303**	Mutter	1	
32	**212194**	Federscheibe	2	
33	**2826**	Schraube Befestigung Hauptbremszylinder	2	



Bremsservo
mit Anbausatz. Bremsdruck: 1,90:1,
Bohrung: 16 mm
Best.-Nr. 281649


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**468204**	Halter Kupplungsgeber- und Hauptbremszylinder	1	
2	**7886**	Schraube Pedalanschlag	2	
3	**7656**	Mutter	2	TR2, TR3 bis TS13045.
4	**26515**	Bolzen Doppelzylinder an Halter	2	Fahrzeuge mit Lockheed Bremshydraulik
5	**212194**	Federscheibe	2	
6	**2303**	Mutter	2	
7	**300697**	Halter Kupplungsgeber- und Hauptbremszylinder	1	
8	**7894**	Schraube Hauptbremszylinder an Halter	2	
9	**212194**	Federscheibe	2	
10	**2303**	Mutter	2	
11	**300657**	Befestigungsbügel Bremsflüssigkeitsbehälter	1	TR3 ab TS13046, TR3A.
12	**1912**	Schraube Bremsflüssigkeitsbehälter an Halter	1	Fahrzeuge mit Girling Bremshydraulik
13	**212192**	Federscheibe	1	
14	**2828**	Mutter	1	
15	**7886**	Schraube Pedalanschlag	2	
16	**7656**	Mutter	2	
17	**324643**	Halter Kupplungsgeber- und Hauptbremszylinder	1	
18	**7894**	Schraube Hauptbremszylinder an Halter	2	TR4 bis CT26929.
19	**212194**	Federscheibe	2	Merkmal: Hydraulischer Bremslichtschalter
20	**2303**	Mutter	2	
21	**300686**	Halter Kupplungsgeber- und Hauptbremszylinder	1	
22	**7894**	Schraube Hauptbremszylinder an Halter	2	TR4 ab CT26930, TR4A.
23	**212192**	Federscheibe	2	Merkmal: Mechanischer Bremslichtschalter
24	**2303**	Mutter	2	
25	**300640**	Bremspedal LHD Modelle	1	TR2, TR3 bis TS13045.
25	**300636**	Bremspedal RHD Modelle	1	Fahrzeuge mit Lockheed Bremshydraulik
25	**298167**	Bremspedal LHD Modelle	1	TR3 ab TS13046, TR3A.
25	**300656**	Bremspedal RHD Modelle	1	Fahrzeuge mit Girling Bremshydraulik
25	**468723**	Bremspedal LHD Modelle	1	TR4 und TR4A
25	**300676**	Bremspedal RHD Modelle	1	
26	**14064**	Splintbolzen Gabel an Bremspedal	1	
27	**6307**	Federscheibe doppelt	1	TR2, TR3 bis TS13045.
28	**212193**	Unterlegscheibe	1	Fahrzeuge mit Lockheed Bremshydraulik
29	**10846**	Sicherungssplint	1	
30	**3349**	Sicherungsschraube Gabel an Bremspedal	1	TR3 ab TS13046, TR3A.
31	**3269**	Sicherungssplint	1	Fahrzeuge mit Girling Bremshydraulik
32	**14064**	Splintbolzen Gabel an Bremspedal	1	
33	**294502**	Feder	1	TR4 und TR4A
34	**212193**	Unterlegscheibe	1	
35	**7465**	Sicherungssplint	1	
36	**300637**	Halteprofil Pedalwelle	4	
37	**2361**	Pedalwelle	1	
38	**9677**	Buchse Pedalwelle	4	
39	**2051**	Federscheibe	2	
40	**7898**	Schraube	2	
41	**300634**	Abdeckung Pedalwelle	1	
42	**212194**	Federscheibe	4	
43	**212162**	Schraube Abdeckung an Schottwand	2	
44	**7893**	Schraube Abdeckung an Schottwand	2	
45	**3401**	Rückholfeder Bremspedal	1	
46	**2303**	Mutter	4	
47	**212194**	Federscheibe	4	
48	**226**	Pedalgummi gerippt	1	TR2, TR3 bis TS13045
49	**201064**	Pedalgummi mit „T“ Logo	1	TR3 ab TS13046, TR3A bis TR4A

Fahrzeuge mit Lockheed Bremsanlage











Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**9293**	Bremseneinsteller	4	
2	**9292**	Halter Bremseneinsteller	4	
3	**1064**	Radbremszylinder rechts	2	
3	**1869**	Radbremszylinder links	2	
4	**9336**	Dichtsatz Radbremszylinder	1	
5	**202323**	Entlüftungsschraube Radbremszylinder	4	
6	**212192**	Federscheibe	4	Befestigung Radbremszylinder
7	**212149**	Schraube - Länge: 10 mm	4	
8	**212194**	Federscheibe	4	
9	**212162**	Schraube - Länge: 16 mm	4	
10	**9295**	Rückholfeder Bremsbacken	4	
11	**13660**	Halbrundkopfschraube	8	Befestigung Aufnahmeplatte Radnabe
12	**212190**	Federscheibe	8	
13	**215477**	Mutter	8	
14	**26568**	Bremstrommel	2	
15	**2150**	Senkkopfschraube Bremstrommel	4	
16	**16017**	Bremsbacke zum Aufnieten	4	
17	**10824**	Bremsbacken im Austausch	1	
18	**328687**	Bremsankerplatte rechts - Gebrauchtteil	1	
18	**328688**	Bremsankerplatte links - Gebrauchtteil	1	
19	**320665**	Aufnahmeplatte Radnabe	2	

Montagepaste
für Bremshydraulikbauteile
Best.-Nr. 17133

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

Alte Liebe rostet nicht!

Deutsch	301203
Englisch	490084
Französisch	491321

432 Seiten

Bremssystem **Bremse vorne - TR3 ab TS13046, TR3A, TR3B, TR4 und TR4A**

Fahrzeuge mit Girling Bremsanlage























Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1235**	Bremsscheibe - Merkmal: 279 mm Durchmesser	2	TR3 und TR3A sowie TR3B der TSF Serie, TR4 mit Speichenfelgen bis CT4689, TR4 mit Stahlfelgen bis CT4387
2	**299771**	Staubschutz Bremsscheibe links	1	
2	**304371**	Staubschutz Bremsscheibe rechts	1	
1	**201084**	Bremsscheibe - Merkmal: 275 mm Durchmesser	2	TR3B der TCF Serie, TR4 mit Speichenfelgen ab CT4690, TR4 mit Stahlfelgen ab CT4388
2	**338867**	Staubschutz Bremsscheibe links	1	
2	**304372**	Staubschutz Bremsscheibe rechts	1	
1	**201084**	Bremsscheibe - Merkmal: 275 mm Durchmesser	2	TR4A
2	**346**	Staubschutz Bremsscheibe links	1	
2	**345**	Staubschutz Bremsscheibe rechts	1	
3	**2051**	Federscheibe	8	
4	**9583**	Bolzen Bremsscheibe an Radnabe	8	
5	**9594**	Halter Bremsschlauch	2	
6	**2215**	Federscheibe	4	
7	**10676**	Bolzen Befestigung Bremszange	4	
8	**1813**	Einstellblech	0	nach Bedarf verwenden
9	**4962**	Sicherungsblech Bremszange	2	
10	**203810**	Bremszange links - im Austausch.	1	TR3, TR3A mit Speichenfelgen bis TS56376, TR3A mit Stahlfelgen bis TS56383
10	**203809**	Bremszange rechts - im Austausch.	1	
11	**2851**	Bremsleitung Brückenstück zwischen Bremszangen	2	
12	**11002**	Staubkappe Entlüftungsschraube.	2	
13	**205131**	Entlüftungsschraube Bremszange	2	
14	**2758**	Bremsbeläge	1	
15	**19228**	Halteplatte Befestigung Bremsbeläge.	4	
16	**20300**	Federplatte Befestigung Bremsbeläge	4	
17	**212192**	Federscheibe	4	
18	**7884**	Schraube	4	
19	**202456**	Kolben Bremszange	4	
19	**20517**	Kolben Bremszange - Edelstahl	4	
20	**3539**	Dichtsatz Bremszange - für eine Fahrzeugseite	2	
21	**203814**	Bremszange links - im Austausch.	1	TR3A mit Speichenfelgen ab TS56377, TR3A mit Stahlfelgen ab TS56384, TR3B der TSF Serie, TR4 mit Speichenfelgen bis CT4689, TR4 mit Stahlfelgen bis CT4387
21	**203813**	Bremszange rechts - im Austausch.	1	
22	**8564**	O-Ring Bremszange	2	
23	**11002**	Staubkappe Entlüftungsschraube.	2	
24	**205131**	Entlüftungsschraube Bremszange	2	
25	**2758**	Bremsbeläge	1	
26	**19231**	Halteplatte Befestigung Bremsbeläge.	4	
27	**19230**	Federplatte Befestigung Bremsbeläge	4	
28	**212192**	Federscheibe	4	
29	**7884**	Schraube	4	
30	**202456**	Kolben Bremszange	4	
30	**20517**	Kolben Bremszange - Edelstahl	4	
31	**3539**	Dichtsatz Bremszange - für eine Fahrzeugseite	2	
32	**12912**	Bremszange links - im Austausch.	1	TR3B der TCF Serie, TR4 mit Speichenfelgen ab CT4690, TR4 mit Stahlfelgen ab CT4388, alle TR4A
32	**12913**	Bremszange rechts - im Austausch.	1	
33	**8564**	O-Ring Bremszange	2	
34	**11002**	Staubkappe Entlüftungsschraube.	2	
35	**202323**	Entlüftungsschraube Bremszange	2	
36	**7391**	Bremsbeläge	1	
37	**1306**	Anti-Quietschbleche - Satz mit 4 Stück.	1	
38	**3304**	Sicherungsclip Bremsbeläge	4	
39	**5028**	Befestigungsstift Bremsbeläge	4	
40	**2679**	Befestigungssatz Bremsbeläge. Inhalt: 4 Befestigungsstifte, 4 Sicherungsclips und 4 Anti-Quietschbleche	1	
41	**202456**	Kolben Bremszange	4	
41	**20517**	Kolben Bremszange - Edelstahl	4	
42	**3539**	Dichtsatz Bremszange - für eine Fahrzeugseite	2	
43	**205117**	Mintex Bremsbeläge - „M1144“ Material	1	TR3B der TCF Serie, TR4 mit Speichenfelgen ab CT4690, TR4 mit Stahlfelgen ab CT4388, alle TR4A. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.17
44	**475036**	Bremsbeläge - Kevlar „Green Stuff“ Material	1	

Fahrzeuge mit Lockheed Bremsanlage









Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3544**	Radbremszylinder	2	
2	**4064**	Dichtsatz Radbremszylinder	2	
3	**9293**	Bremseneinsteller	2	
4	**9292**	Halter Bremseneinsteller	2	
5	**21359**	Hebel Handbremsseil	2	
6	**9299**	Staubschutzmanschette Radbremszylinder	2	
7	**2333**	Entlüftungsschraube Radbremszylinder	2	
8	**11002**	Staubkappe Entlüftungsschraube	2	
9	**12064**	Kupferscheibe - klein	2	
10	**20939**	Banjo-Anschluß Bremsschlauch an Radbremszylinder	2	
11	**5465**	Kupferscheibe - groß	2	
12	**5328**	Hohlschraube	2	
13	**5643**	Feder Befestigung Bremsbacken	4	TR2 ab TS5443, TR3
14	**9295**	Rückholfeder Bremsbacken - auf Radbremszylinder Seite	2	
15	**8558**	Rückholfeder Bremsbacken - auf Aufnahmesockel Seite	2	
16	**9294**	Aufnahmesockel Bremsbacken	2	
17	**212194**	Federscheibe	4	
18	**19716**	Mutter Befestigung Aufnahmesockel	4	
19	**423399**	Bremsankerplatte hinten links - Neuteil	1	TR2 bis TS5442
19	**302271**	Bremsankerplatte hinten rechts - Neuteil	1	
19	**328689**	Bremsankerplatte hinten links - Gebrauchtteil	1	
19	**304375**	Bremsankerplatte hinten rechts - Gebrauchtteil	1	
19	**368466**	Bremsankerplatte hinten links	1	TR2 ab TS5443, TR3
19	**368487**	Bremsankerplatte hinten rechts	1	
20	**334**	Bremstrommel - Merkmal: 229 mm Durchmesser	2	TR2 bis TS5442
20	**26568**	Bremstrommel - Merkmal: 254 mm Durchmesser	2	TR2 ab TS5443, TR3
21	**2150**	Senkkopfschraube Bremstrommel	4	
22	**15685**	Bremsbacken im Austausch	1	TR2 bis TS5442 (Fahrzeuge mit 229 mm Bremstrommel)
22	**10824**	Bremsbacken im Austausch	1	TR2 ab TS5443, TR3 (Fahrzeuge mit 254 mm Bremstrommel)
23	**16017**	Bremsbacke zum Aufnieten	4	



Splinttreiber
6-teiliger Satz. Inhalt: je einen Splinttreiber mit einem Durchmesser von 2, 3, 4, 5, 6 und 8 mm, jeweils 150 mm lang und mit einem 10 mm Achtkant versehen, mit Holzständer
Best.-Nr. 246695

Fahrzeuge mit Girling Bremsanlage und Bremstrommeln mit 254 mm Durchmesser



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**15414**	Radbremszylinder - Merkmal: 19,1 mm Bohrung und Kolben ohne Schlitz	2	TR3 bis TS15331
1	**7531**	Radbremszylinder - Merkmal: 19,1 mm Bohrung und Kolben mit Schlitz	2	TR3 ab TS15332, TR3A bis TS34403
1	**14013**	Radbremszylinder - Merkmal: 15,9 mm Bohrung (ersetzt originalen Zylinder)	2	TR3A ab TS34404
2	**15405**	Dichtsatz Radbremszylinder mit 19,1 mm Bohrung - für eine Fahrzeugseite	2	TR3, TR3A bis TS34403
2	**1457**	Dichtsatz Radbremszylinder mit 15,9 mm Bohrung - für beide Fahrzeugseiten	1	TR3A ab TS34404
2	**14718**	Dichtsatz Radbremszylinder mit 17,8 mm Bohrung - für beide Fahrzeugseiten	1	
3	**202323**	Entlüftungsschraube Radbremszylinder	2	
4	**11002**	Staubkappe Entlüftungsschraube	2	
5	**1307**	Befestigungssatz Radbremszylinder - für beide Fahrzeugseiten	1	
6	**11360**	Federplatte - separat	2	
7	**15031**	Befestigungsplatte - separat	2	
8	**20510**	Halteklammer - separat	2	
9	**11361**	Manschette - separat	2	
10	**205148**	Hebel Handbremsseil	2	
11	**2456**	Bremsbacke im Austausch	4	
12	**1222**	Rückholfeder Bremsbacken	2	
13	**16567**	Rückholfeder Bremsbacken	2	
14	**16490**	Bremseneinsteller	2	
15	**326972**	Keil Bremseneinsteller	2	
16	**3542**	Zahnscheibe	4	
17	**2303**	Mutter Bremseneinsteller an Ankerplatte	4	
18	**321034**	Bremsankerplatte links - Neuteil	1	
18	**326428**	Bremsankerplatte links - Gebrauchtteil	1	
18	**319908**	Bremsankerplatte rechts - Neuteil	1	
18	**326429**	Bremsankerplatte rechts - Gebrauchtteil	1	
19	**20290**	Befestigungssatz Bremsbacken	1	
20	**4960**	Unterlegscheibe - separat	4	TR3 bis TS15331
21	**9870**	Feder - separat	4	
22	**8574**	Haltestift - separat	4	
23	**17836**	Filzkappe für Führungsstift	4	
24	**300243**	Führungsstift Bremsbacken	4	TR3 ab TS 15332, TR3A
25	**227871**	Mutter für Führungsstift	4	
26	**26568**	Bremstrommel	2	
27	**2150**	Senkkopfschraube Bremstrommel	4	

Schraubensatz
800 Teile, UNF-Gewinde, in Blechkassette, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Federscheiben mit 1/4, 5/16 und 3/8“
gelb verzinkt, Best.-Nr. 486713
weiß verzinkt, Best.-Nr. 336814

400 Teile, UNC-Gewinde
weiß verzinkt, Best.-Nr. 480661

200 Teile, BSF-Gewinde,
weiß verzinkt, Best.-Nr. 295797

Fahrzeuge mit Girling Bremsanlage und Bremstrommeln mit 229 mm Durchmesser



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**15414**	Radbremszylinder - Merkmal: 19,1 mm Bohrung und Kolben ohne Schlitz	2	TR3B, TR4 mit Speichenfelgen bis CT5655, TR4 mit Stahlfelgen bis CT5782
2	**15405**	Dichtsatz Radbremszylinder mit 19,1 mm Bohrung - für eine Fahrzeugseite	2	
1	**14013**	Radbremszylinder - Merkmal: 17,8 mm Bohrung	2	TR4 mit Speichenfelgen ab CT5656, TR4 mit Stahlfelgen ab CT5783, alle TR4A
2	**14718**	Dichtsatz Radbremszylinder mit 17,8 mm Bohrung - für beide Fahrzeugseiten	1	
3	**202323**	Entlüftungsschraube Radbremszylinder	2	
4	**11002**	Staubkappe Entlüftungsschraube.	2	
5	**1307**	Befestigungssatz Radbremszylinder - für beide Fahrzeugseiten	1	
6	**11360**	Federplatte - separat	2	
7	**15031**	Befestigungsplatte - separat	2	
8	**20510**	Halteklammer - separat	2	
9	**11361**	Manschette - separat	2	
10	**205148**	Hebel Handbremsseil	2	
11	**15919**	Bremsbacken	1	
12	**3070**	Rückholfedern Bremsbacken - Satz mit 4 Stück	1	
13	**1222**	Rückholfeder Bremsbacken - separat	2	
14	**1822**	Rückholfeder Bremsbacken - separat	2	
15	**10234**	Bremseneinsteller	2	
16	**5094**	Keil Bremseneinsteller	4	
17	**209089**	Zahnscheibe	4	
18	**2828**	Mutter Bremseneinsteller an Ankerplatte	4	
19	**327629**	Bremsankerplatte links.	1	TR3A, TR3B und TR4
19	**327630**	Bremsankerplatte rechts.	1	
19	**10581**	Bremsankerplatte links.	1	TR4A
19	**10582**	Bremsankerplatte rechts.	1	
20	**2597**	Befestigungssatz Bremsbacken	1	
21	**334**	Bremstrommel	2	
22	**2150**	Senkkopfschraube Bremstrommel	4	

Reifenauswuchtgerät
für Alu-, Stahl- und Speichenfelgen mit Zentralaufnahme (Durchmesser von 1,5 bis 10 cm). Mit federgelagerter Grundplatte und einer zentralen Bullaugen-Libelle. Paßt zusammengepackt in den Kofferraum oder in den Renntransporter. Für den professionellen Einsatz. Für Kleinwagen nur bedingt einsetzbar, weil die Felge mindestens 15 kg wiegen sollte.
Best.-Nr. 315726


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**14987**	Handbremsgriff - geschraubte Ausführung	1	TR2 bis TR3B
1	**9563**	Handbremsgriff - gesteckte Ausführung	1	TR4
1	**9327**	Handbremsgriff - Nachbau aus Walnußwurzelholz	1	TR4
2	**287103**	Handbremshebel	1	TR2 bis TR3B
2	**287109**	Handbremshebel	1	TR4
3	**300641**	Knopf Handbremshebel	1	
4	**287176**	Verbindungsstange Knopf an Sperrhaken	1	
5	**222**	Feder	1	
6	**212193**	Unterlegscheibe	1	
7	**21387**	Drehbolzen Handbremshebel	1	
8	**5640**	Buchse	1	
9	**3805**	Sicherungssplint	1	
10	**7793**	Unterlegscheibe	1	
11	**1438**	Splintbolzen Sperrhaken Handbremse	1	
12	**298799**	Sicherungsstift zum Lösen des Sperrhakens	1	
13	**7893**	Schraube Ratsche an Befestigungsplatte	1	
14	**212162**	Schraube Befestigungsplatte an Karosserie	1	
15	**20841**	Sicherungsblech	1	
16	**287177**	Befestigungsplatte Handbremshebel	1	
17	**212113**	Nylocmutter Drehbolzen	1	
18	**2049**	Nylocmutter	1	
19	**11253**	Sperrhaken Handbremshebel	1	
20	**10830**	Ratsche Handbremshebel	1	
21	**19535**	Blechschraube	2	
22	**3081**	Blechmutter	2	
23	**200947**	Halter Manschette an Getriebetunnel	1	
24	**21135**	Blechschraube	3	TR2 bis TR3B
25	**1717**	Unterlegscheibe	3	
25	**11270**	Halter Manschette an Bodenblech	1	
27	**2517**	Manschette Handbremshebel	1	
28	**21135**	Blechschraube	3	
29	**1717**	Unterlegscheibe	3	
30	**2223**	Halter Manschette an Bodenblech	1	TR4
31	**2526**	Manschette Handbremshebel	1	
32	**3805**	Sicherungssplint	1	
33	**212193**	Unterlegscheibe	1	
34	**14045**	Splintbolzen	1	
35	**2341**	Gabel Handbremsseil	1	
36	**332**	Handbremsseil vorne	1	
37	**2828**	Mutter	2	
38	**212192**	Federscheibe	2	
39	**3938**	Bolzen	2	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
40	**3346**	Schmiernippel Handbremsseil	1	
41	**3431**	Feder Handbremsseil an Getriebetunnel	1	
42	**20816**	Splintbolzen	1	
43	**212191**	Unterlegscheibe	1	
44	**10846**	Sicherungssplint	1	
45	**9664**	Splintbolzen	2	
46	**212193**	Unterlegscheibe	2	
47	**3269**	Sicherungssplint	2	
48	**243**	Handbremsseil rechts	1	TR2 bis TR3B
48	**266**	Handbremsseil rechts	1	TR4
49	**300622**	Splintbolzen	2	
50	**294880**	Feder	2	
51	**10846**	Sicherungssplint	2	
52	**2002**	Handbremsseil links	1	TR2 bis TS5442
52	**244**	Handbremsseil links	1	TR2 ab TS5443, TR3 bis TR3B
52	**265**	Handbremsseil links	1	TR4
53	**20988**	Filzscheibe	2	
54	**212196**	Unterlegscheibe	2	
55	**300627**	Haltestange Ausgleichhebel	1	
56	**300628**	Ausgleichshebel Handbremsmechanismus	1	
57	**3345**	Schmiernippel Ausgleichhebel	1	
58	**7656**	Mutter	1	
59	**215139**	Gabel Handbremsseil, komplett mit Splintbolzen	2	

Eezibleed Bremsenentlüfter
Mit Hilfe eines speziellen Adapters, der mit dem Flüssigkeitsreservoir verbunden ist, wird die Bremsanlage durch Luftdruck, zum Beispiel vom Reserverad, entlüftet.
Best.-Nr. 21558




1
6
5
2
5
4
11
8
9
10
7

3


28
27
31
32
29
30
33
25
34
26
21
16
15
19
20
12
13
14
17
18
22
23
24
26
32
27
28
33
34
31
29
30

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**227870**	Handbremshebel	1	
2	**9563**	Handbremsgriff - Originalausführung	1	alternativ verwendbar, weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.24
3	**9327**	Handbremsgriff - Nachbau aus Walnußwurzelholz	1	
3	**307115**	Handbremsgriff - Nachbau aus Ulmenholz	1	
4	**26341**	Lagerbolzen Handbremshebel	1	
5	**201130**	Lagerbuchse Handbremshebel	2	
6	**2829**	Nylocmutter	1	
7	**1874**	Abdeckung Handbremsseil - aus Pappe	1	alternativ verwendbar
7	**323993**	Abdeckung Handbremsseil - aus Fiberglas	1	
8	**10741**	Schraube Abdeckung an Getriebetunnel	1	obere Befestigung
9	**7793**	Unterlegscheibe	1	
10	**19416**	Blechmutter	1	
11	**4163**	Blechschraube Abdeckung an Getriebetunnel	8	seitliche Befestigung
12	**293523**	Betätigungsstange Sperrhaken	1	
13	**222**	Feder	1	
14	**18114**	Ratsche Handbremshebel	1	
15	**220**	Sperrhaken Handbremshebel - Nachbau	1	
16	**221**	Bolzen Sperrhaken	1	
17	**298766**	Anschlußstück Ausgleichhebel an Handbremshebel	1	
18	**16577**	Splintbolzen	1	
19	**3805**	Sicherungssplint	1	
20	**12821**	Unterlegscheibe	1	
21	**7131**	Splintbolzen	1	
22	**10740**	Unterlegscheibe	1	
23	**10846**	Sicherungssplint	1	
24	**300689**	Ausgleichshebel Handbremsseil	1	
25	**9561**	Handbremsseil	2	
26	**22735**	Durchführungstülle Handbremsseil durch Karosserie	2	
27	**1815**	Gabel Handbremsseil	2	
28	**9664**	Splintbolzen	2	
29	**212193**	Unterlegscheibe	2	
30	**3269**	Sicherungssplint	2	
31	**10629**	Vierkantmutter	2	
32	**7656**	Mutter	2	
33	**212192**	Federscheibe	2	
34	**2828**	Mutter	2	

Picknickkorb
für 2 Personen aus hell gebeiztem Weidenholz mit Ledergriff, Abmessungen: 47 x 32 x 22 cm

Inhalt: Zwei weiße Porzellanteller, zwei weiße Porzellantassen, eine 1-Liter Thermoskanne, ein 6-teiliges Besteck aus Edelstahl, ein Kellnermesser, eine Vorratsdose sowie einen Brotkorb, in dem die Tassen beim Transport sicher verstaut werden können

Best.-Nr. 331055

Fahrzeuge mit Lockheed Bremsanlage



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11825**	Bremsschlauch Vorderachse	2	
2	**11826**	Bremsschlauch Hinterachse.	2	
3	**295770**	Bremsschläuche Stahlflex Ausführung. Satz mit 3 Stück	1	
4	**300330**	Zahnscheibe	3	
5	**5356**	Sicherungsmutter Bremsschlauch.	3	
6	**5465**	Kupferscheibe	2	
7	**12064**	Kupferscheibe	3	
8	**20939**	Banjo-Anschluß Bremsschlauch an Radbremszylinder	1	
9	**8936**	Schraubadapter Bremsleitung an Banjo-Anschluß	1	
10	**1748**	Banjo-Anschluß Bremsschlauch an Radbremszylinder und an Bremslichtschalter	1	
11	**298965**	Schraubadapter Bremsleitung an Banjo-Anschluß	1	
12	**204816**	Bremslichtschalter hydraulisch, mit Schraubanschlüssen	1	alternativ verwendbar
12	**200834**	Bremslichtschalter hydraulisch, mit Steckanschlüssen	1	alternativ verwendbar
13	**20990**	3-fach Bremsweiche Hinterachse	1	
14	**212192**	Federscheibe	1	
15	**7891**	Schraube Bremsweiche an Rahmen	1	
16	**8495**	Schlauchschelle Bremsleitung an Hinterachse - aus Metall	3	alternativ verwendbar
16	**19842**	Kabelbinder Bremsleitung an Hinterachse - aus Kunststoff	3	alternativ verwendbar
17	**3423**	Befestigungsclip Bremsleitung an Rahmen	4	
18	**3424**	Befestigungsclip Bremsleitung an Schottwand	0	nach Bedarf verwenden
19	**13655**	Durchführungstülle Bremsleitung durch Rahmen	2	
20	**26076**	Bremsleitungssatz	1	LHD Modelle
30	**18035**	Bremsleitungssatz	1	RHD Modelle



Bremsscheiben
Vorderachse - mit Rillen und Bohrungen für eine bessere Bremswirkung - Satz mit 2 Stück für die Verwendung mit den original Bremszangen TR3B (TCF Serie), TR4 mit Speichenrädern ab CT4690, TR4 mit Stahlrädern ab CT4388, TR4A
Best.-Nr. 337602

Fahrzeuge mit Girling Bremsanlage



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**955**	Hydraulikschlauch Bremse - Vorderachse	2	
2	**209117**	Zahnscheibe	3	
3	**7741**	Mutter Bremsschlauch an Halter	3	
4	**336493**	Bremsschlauch Hinterachse.	1	
5	**312461**	Bremsschläuche Edelstahl-ummantelt, Satz mit 3 Stück	1	
6	**6514**	Bolzen Bremsweiche an Rahmen	1	
7	**200431**	Bodenventil Bremsweiche.	1	nur für Fahrzeuge mit Hauptbremszylinder ohne Bodenventil
8	**205123**	Bremsweiche mit 5 Abgängen	1	TR3, TR3A, TR3B, TR4 bis CT26929
9	**212191**	Unterlegscheibe	1	
10	**212451**	Nylocmutter	1	
11	**17711**	Bremslichtschalter hydraulisch, mit Steckanschlüssen	1	TR3, TR3A, TR3B, TR4 bis CT26929
12	**2395**	Bremslichtschalter mechanisch	1	TR4 ab CT26930 - am Pedalgehäuse befestigt
13	**3813**	Zahnscheibe	1	
14	**3201**	Mutter	1	
15	**9594**	Halter Bremslichtschalter	1	
16	**3813**	Zahnscheibe	1	
17	**3201**	Mutter	1	
18	**3424**	Befestigungsclip Bremsleitung an Schottwand	0	nach Bedarf verwenden
19	**3423**	Befestigungsclip Bremsleitung an Rahmen	3	
20	**13655**	Durchführungstülle Bremsleitung durch Rahmen	2	
21	**8495**	Schlauchschelle Bremsleitung an Hinterachse - aus Metall	3	alternativ verwendbar
21	**19842**	Kabelbinder Bremsleitung an Hinterachse - aus Kunststoff.	3	
22	**202384**	3-fach Bremsweiche Hinterachse	1	
23	**12064**	Kupferscheibe	1	
24	**7893**	Schraube Bremsweiche an Rahmen	1	
25	**212193**	Unterlegscheibe	1	
26	**2271**	Nylocmutter	1	
27	**26077**	Bremsleitungssatz - LHD Modelle	1	TR3, TR3A mit Speichenfelgen bis TS56376, TR3A mit Stahlfelgen bis TS56383
27	**18036**	Bremsleitungssatz - RHD Modelle	1	
27	**26118**	Bremsleitungssatz - LHD Modelle	1	TR3A mit Speichenfelgen ab TS56377, TR3A mit Stahlfelgen ab TS56384, alle TR3B und TR4
27	**215077**	Bremsleitungssatz - RHD Modelle	1	
28	**12064**	Kupferscheibe Bremsschlauch an Bremszange.	2	

„A-Fin“ Bremstrommel
Vertikal gerippte Ausführung aus hochwertigem Aluminium mit eingeklebten Stahl-Laufflächen. Diese sogenannten „A-Fin“ Bremstrommeln führen zu einer optimierten Kühlung, somit wird eine erhöhte Bremswirkung erzielt und gleichzeiting das Fading vermindert. Durch das erheblich geringe Gewicht reduziert sich die ungefederte rotierende Masse, was zu einer verbesserten Fahrleistungen führt.
Pro Fahrzeug werden 2 Stück benötigt.
TR3A ab TS56377, TR3B, TR4 und TR4A
(Fahrzeuge mit 9“ Bremsbacken)
Best.-Nr. 3288

Fahrzeuge mit Girling Bremsanlage und Hinterachse mit Einzelradaufhängung



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11827**	Bremsschlauch Vorderachse	2	
2	**209117**	Zahnscheibe	7	
3	**7741**	Mutter Bremsschlauch an Halter	7	
4	**10358**	Bremsleitung Vorderachse - Bremsschlauch an Bremszange	2	
5	**11823**	Bremsschlauch Hinterachse, links	1	
6	**11822**	Bremsschlauch Hinterachse, rechts	1	
7	**343272**	Bremsschläuche Stahlflex Ausführung. Satz mit 4 Stück	1	
8	**12064**	Kupferscheibe	1	
9	**202384**	3-fach Bremsweiche Hinterachse	1	
10	**315904**	Bolzen	1	
11	**212191**	Unterlegscheibe	1	
12	**212451**	Nylocmutter	1	
13	**200431**	Bodenventil Bremsweiche	1	nur für Fahrzeuge mit Hauptbremszylinder ohne Bodenventil
14	**11465**	4-fach Bremsweiche	1	
15	**212451**	Nylocmutter	1	
16	**212191**	Unterlegscheibe	1	
17	**6514**	Bolzen Bremsweiche an Rahmen	1	
18	**2395**	Bremslichtschalter mechanisch	1	am Pedalgehäuse befestigt
19	**3813**	Zahnscheibe	1	
20	**3201**	Mutter	1	
21	**9594**	Halter Bremslichtschalter	1	
22	**3813**	Zahnscheibe	1	
23	**3201**	Mutter	1	
24	**26119**	Bremsleitungssatz LHD Modelle	1	
24	**12553**	Bremsleitungssatz RHD Modelle	1	
25	**202318**	Doppelverbinder Bremsleitung	1	
26	**3423**	Befestigungsclip Bremsleitung an Rahmen	6	
27	**293620**	Befestigungsclip Bremsleitung an rechten Längsträger	1	
28	**8694**	Befestigungsclip Bremsleitung an Schottwand	1	
29	**20031**	Blechschraube	1	
30	**293468**	Befestigungsclip Bremsleitung an Hinterachsschwinge	2	

Bördelwerkzeug
für Kupfer-, Messing- und dünnwandige Aluminiumleitungen von 5 - 16 mm Durchmesser, für Innen-, Außen- und Doppelbördelungen
Best.-Nr. 311132



Fahrzeuge mit Girling Bremsanlage und Starrachse



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11827**	Bremsschlauch Vorderachse	2	
2	**209117**	Zahnscheibe	3	
3	**7741**	Mutter	3	
4	**10358**	Bremsleitung Vorderachse - Bremsschlauch an Bremszange	2	
5	**1911**	Bremsschlauch Hinterachse.	1	
6	**12064**	Kupferscheibe	1	
7	**325153**	Bremsschläuche Stahlflex Ausführung. Satz mit 3 Stück	1	
8	**20031**	Blechschraube	1	
9	**8694**	Befestigungsclip Bremsleitung an Schottwand	1	
10	**293620**	Befestigungsclip Bremsleitung an rechten Längsträger.	1	
11	**3423**	Befestigungsclip Bremsleitung an Rahmen	6	
12	**8495**	Schlauchschelle Bremsleitung an Hinterachse - aus Metall	2	alternativ verwendbar
12	**19842**	Kabelbinder Bremsleitung an Hinterachse - aus Kunststoff.	2	alternativ verwendbar
13	**200431**	Bodenventil Bremsweiche.	1	nur für Fahrzeuge mit Hauptbremszylinder ohne Bodenventil
14	**11465**	4-fach Bremsweiche	1	
15	**212451**	Nylocmutter	1	
16	**212191**	Unterlegscheibe	1	
17	**6514**	Bolzen Bremsweiche an Rahmen	1	
18	**2395**	Bremslichtschalter mechanisch	1	am Pedalgehäuse befestigt
19	**3813**	Zahnscheibe	1	
20	**3201**	Mutter	1	
21	**9594**	Halter Bremslichtschalter	1	
22	**3813**	Zahnscheibe	1	
23	**3201**	Mutter	1	
24	**202318**	Doppelverbinder Bremsleitung	1	
25	**26120**	Bremsleitungssatz LHD Modelle.	1	

Bremsflüssigkeit
Silikon DOT5

0.5 Liter
Best.-Nr. 12278

1 Liter
Best.-Nr. 12279

6
7


1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**203935**	Stahlscheibenrad 4,0 x 15“	5	TR2, TR3 bis TS13045
1	**300704**	Stahlscheibenrad 4,5 x 15“	5	TR3 ab TS13046, TR3A, TR3B, TR4 und TR4A
2	**4983**	Radmutter	16	
3	**21095**	Radzierring aus Edelstahl	4	
4	**331**	Radkappe verchromt	4	
5	**18145**	Werkzeug zur Demontage der Radkappe	1	
6	**11290**	Emblem Radkappe - emailliert	4	TR2, TR3 bis TS13045 alternativ verwendbar
7	**247**	Emblem Radkappe - lackiert	4	TR3 from TS13046, TR3A alternativ verwendbar
8	**215477**	Mutter Emblem an Radkappe	4	
9	**212190**	Federscheibe	4	
10	**215191**	Speichenrad verchromt, 4,0J x 15“, 48 Speichen	5	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.18
10	**2726**	Speichenrad lackiert, 4,0J x 15“, 48 Speichen	5	
10	**1595**	Speichenrad verchromt, 4,5J x 15“, 60 Speichen	5	
10	**2021**	Speichenrad lackiert, 4,5J x 15“, 60 Speichen	5	
11	**326195**	Speiche aus Edelstahl - kurz	0	für Speichenrad 4,0J x 15“. Nach Bedarf verwenden.
11	**9260**	Speiche unlackiert - kurz	0	
12	**326196**	Speiche aus Edelstahl - lang	0	
12	**19057**	Speiche unlackiert - lang	0	
11	**326193**	Speiche aus Edelstahl - kurz	0	für Speichenrad 4,5J x 15“. Nach Bedarf verwenden.
11	**326185**	Speiche unlackiert - kurz	0	
12	**326194**	Speiche aus Edelstahl - lang	0	
12	**326186**	Speiche unlackiert - lang	0	
13	**290430**	Speichenrad-Nippel aus Edelstahl	0	nach Bedarf verwenden
13	**9254**	Speichenrad-Nippel unlackiert	0	
14	**11321**	Speichenschlüssel zum Nachspannen der Speichen	1	
15	**1223**	Achtkantmutter rechts	2	
15	**9373**	Achtkantmutter links	2	
16	**614**	Flügelmutter rechts, mit 2 Flügeln	2	
16	**615**	Flügelmutter links, mit 2 Flügeln	2	
17	**9743**	Flügelmutter rechts, mit 3 Flügeln	2	
17	**9746**	Flügelmutter links, mit 3 Flügeln	2	
18	**336225**	Felgenband für 15“ Räder	5	
19	**205290**	Schlauch 165 x 15“	5	
19	**206365**	Schlauch 185 x 15“	5	

Kompletträder
verchromt, 5,5J x 15“ mit 72 Speichen.
Reifen: 185/80HR15 93H Michelin XVS-P
Best.-Nr. 485487

verchromt, 5,5J x 15“ mit 72 Speichen.
Reifen: 185/80HR15 Vredestein Sprint Classic
Best.-Nr. 485488

verchromt, 5,5J x 15“ mit 72 Speichen.
Reifen: 185/70HR15 Vredestein Sprint Classic
Best.-Nr. 485489


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**300414**	Wagenheber	1	TR2 bis TS5468. Alternativ kann Wagenheber 19072 verwendet werden
1	**19072**	Wagenheber	1	TR2 ab TS5469, TR3, TR3A, TR3B und TR4
2	**470250**	Ratsche für Wagenheber	1	TR2, TR3, TR3A, TR3B und TR4
3	**289983**	Wagenheber Originalausführung	1	TR4A
3	**310517**	Wagenheber Nachfertigung	1	
4	**10816**	Kurbel für Wagenheber	1	
5	**9877**	Radmutternschlüssel	1	
6	**11297**	Startkurbel	1	TR2 und TR3
6	**11298**	Startkurbel	1	TR3A und TR3B
6	**11302**	Startkurbel	1	TR4
7	**18145**	Werkzeug zur Demontage der Radkappe	1	
8	**671**	Schlagschlüssel für Achtkantmuttern	1	
9	**878**	Thor Hammer mit Kupfer/Leder Kopf, Gewicht: 1000 Gramm	1	
9	**2183**	Thor Hammer mit Bleikopf, Gewicht: 1000 Gramm	1	
10	**7339**	Speichenradbürste	1	
11	**11321**	Speichenschlüssel zum Nachspannen der Speichen	1	
12	**10280**	Vierkantschlüssel zum Öffnen und Schließen von Seitenscheiben, Radabdeckungen, Motorhauben und Kofferraumdeckeln	1	
13	**8233**	Abzieher für Lampenring	1	
14	**7356**	Bremseinstellschlüssel mit geschlossenem Vierkant	1	
15	**19075**	Werkzeugrolltasche aus Jute	1	TR2 und TR3
15	**25902**	Werkzeugrolltasche aus Vinyl	1	TR3A, TR3B, TR4 und TR4A
16	**21123**	Haltegurt zum Herausziehen des Reserverades	1	
17	**326151**	Luftpumpe	1	
18	**319923**	Zündkontakt-Werkzeug 4-in-1	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.30
19	**305567**	Zündkerzenschlüssel für Zündkerzen mit 14 mm Gewinde	1	
20	**258249**	Fett- und Ölpresse „Double Action“ Typ, 100 ml	1	

Bordwerkzeugsatz
Inhalt: Fühlerlehre, 7 Ring-Gabelschlüssel zöllig, Kombizange, Zündkerzenschlüssel, Spannungsprüfer, Schraubendreher und Einstellwerkzeug für Zündkontakte. Komplett mit praktischer Rolltasche
Best.-Nr. 345595


1


19
18
8
11
10
9
20
7
6
4
5
2
3
17
13
14
15
21
12
16
38
40
39
43
42
41
44
22
23
24
25
26
34
35
36
37
27
28
31
30
29
32
33


45

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**297097**	Gleichstromlichtmaschine mit geschraubten Anschlüssen und Abdeckband über Bürsten - Kennzeichnung: Lucas 22258D	1	TR2, TR3 bis TS9842. Wird durch Lichtmaschine 20957 ersetzt
1	**298921**	Gleichstromlichtmaschine mit geschraubten Anschlüssen und geschlossenem Gehäuse - Kennzeichnung: Lucas 22258E bzw. 22258F	1	TR3 ab TS9843, TR3A bis TS60000. Wird durch Lichtmaschine 20957 ersetzt
1	**289817**	Gleichstromlichtmaschine mit gesteckten Anschlüsse und geschlossenem Gehäuse - Kennzeichnung: Lucas 22700 bzw. 22704	1	TR3A ab TS60001, TR3B und TR4. Wird durch Lichtmaschine 20957 ersetzt
1	**300874**	Gleichstromlichtmaschine mit gesteckten Anschlüssen und geschlossenem Gehäuse - Kennzeichnung: Lucas 22715	1	TR4A. Wird durch Lichtmaschine 20957 ersetzt
1	**20957**	Gleichstromlichtmaschine - im Austausch	1	für alle Modelle verwendbar
1	**290509**	Gleichstromlichtmaschine - Neuteil	1	
2	**9149**	Kabelschuh 9,6 mm	1	zum Einbau der Lichtmaschinen 20957 und 290509 in frühe Fahrzeuge mit geschraubten Anschlüssen
3	**14779**	Kabelschuh 6,3 mm	1	
4	**300323**	Feldspulen	1	TR2, TR3, TR3A bis TS60000 mit originaler Lucas Lichtmaschine 22258
4	**11366**	Feldspulen	1	TR3A ab TS60001, TR3B, TR4 und TR4A
5	**18533**	Anker	1	
6	**202919**	Bürstensatz	1	TR2, TR3, TR3A bis TS60000 mit originaler Lucas Lichtmaschine 22258
6	**3179**	Bürstensatz	1	TR3A ab TS60001, TR4, TR4A
7	**10716**	Druckfeder für Bürstensatz	2	
8	**300320**	Lagerschild Lichtmaschine hinten	1	TR2, TR3, TR3A bis TS60000 mit originaler Lucas Lichtmaschine 22258
8	**9148**	Lagerschild Lichtmaschine hinten	1	TR3A ab TS60001, TR3B, TR4 und TR4A
9	**9280**	Bronzebuchse	1	
10	**355633**	Halteklammer Ölfilz	1	
11	**9147**	Ölfilz	1	
12	**290350**	Lagerschild Lichtmaschine vorne	1	TR2, TR3, TR3A bis TS60000 mit originaler Lucas Lichtmaschine 22258
12	**8937**	Lagerschild Lichtmaschine vorne	1	TR3A ab TS60001, TR3B, TR4 und TR4A
13	**296542**	Halteplatte Kugellager	1	
14	**12985**	Kugellager Lichtmaschine vorne	1	
15	**287641**	Wellenscheibe	1	
16	**297916**	Distanzscheibe	1	
17	**311144**	Bolzen zwischen Lagerschilden	2	
18	**18545**	Stahlband	1	TR2, TR3 bis TS9842 mit originaler Lucas Lichtmaschine 22258D
19	**12789**	Schraube Befestigung Stahlband	1	
20	**215477**	Mutter	1	
21	**8129**	Keil	1	
22	**321242**	Lüfterflügel für Lichtmaschinen mit 15 mm Welle.	1	
22	**209298**	Lüfterflügel für Lichtmaschinen mit 17 mm Welle.	1	
23	**216198**	Riemenscheibe Lichtmaschine	1	
24	**2215**	Federscheibe	1	
25	**7742**	Mutter Riemenscheibe an Lichtmaschine	1	
26	**21053**	Halter Lichtmaschine	1	
27	**212194**	Federscheibe	3	
28	**7877**	Schraube Lichtmaschinen-Halter an Motor	3	
29	**17287**	Sockel Lichtmaschine an Halter	1	
30	**212197**	Unterlegscheibe	1	


1


19
18
8
11
10
9
20
4
7
6
5
2
3
17
13
14
15
21
12
16
38
40
39
43
42
41
44
22
23
24
25
26
34
35
36
37
27
28
31
30
29
32
33


45

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
31	**212113**	Nylocmutter Sockel an Lichtmaschinen-Halter	1	
32	**212194**	Federscheibe	1	
33	**9179**	Bolzen Lichtmaschine an Sockel	1	
34	**6521**	Schraube Lichtmaschine an Halter	1	
35	**212193**	Unterlegscheibe - klein	1	
36	**9204**	Unterlegscheibe - groß	1	
37	**2049**	Nylocmutter Lichtmaschine an Halter	1	
38	**215608**	Spannbügel Lichtmaschine	1	
39	**212167**	Schraube Spannbügel an Wasserpumpengehäuse	1	
40	**20835**	Sicherungsblech	1	
41	**212169**	Schraube Spannbügel an Lichtmaschine	1	
42	**10488**	Unterlegscheibe - Stärke: 1,53 mm	1	
43	**10487**	Unterlegscheibe - Stärke: 1.46 mm	1	
44	**317631**	Mutter Spannbügel an Lichtmaschine	1	
45	**479752**	Drehstromlichtmaschine - Umbausatz im Originalgehäuse	1	} weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.23

Umbausatz
auf schmalen Keilriemen. Inhalt: 3 Riemenscheiben und 1 Keilriemen. Der Einbau eines Elektrolüfters ist nicht erforderlich
Best.-Nr. 15523



weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.5

Alte Liebe rostet nicht!
- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

432 Seiten

1


8
7
4
11
13
12
3
2
6
5
14
15
16
17
9
40
10
41
42
43

18

19


29
31
30
26
25
21
24
20
22
23
32
27
40
28
33
34
35
37
39
38
41
42
43

36

44

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11412**	Anlasser „Bomb Type“ - im Austausch. Merkmal: Schwungscheibe mit aufgeschrumpftem Zahnkranz mit 91 Zähnen	1	
2	**297830**	Feldspulen	1	
3	**300345**	Anker	1	
4	**2682**	Bürstensatz	2	
5	**4692**	Feder Bürstensatz	4	
6	**213047**	Lagerschild hinten	1	
7	**2334**	Bronzebuchse hinterer Lagerschild	1	
7	**213090**	Bronzebuchse hinterer Lagerschild, Ausführung mit Übermaß	1	
8	**11800**	Abdeckkappe Ankerwelle	1	
9	**337448**	Lagerschild vorne	1	TR2, TR3, TR3A bis TS50000
10	**212937**	Bronzebuchse vorderer Lagerschild	1	
10	**213091**	Bronzebuchse vorderer Lagerschild, Ausführung mit Übermaß	1	
11	**214338**	Bolzen zwischen Lagerschilden	2	
12	**18545**	Stahlband	1	
13	**12789**	Schraube Befestigung Stahlband	1	
14	**215477**	Mutter	1	
15	**11239**	Verbindungsmuffe für Anlasserritzel	1	
16	**290857**	Feder für Anlasserritzel	1	
17	**201907**	Anlasserritzel mit 9 Zähnen	1	
18	**3445**	Kleinteile-Sortiment Anlasser	1	
19	**14286**	Anlasser „Long Type“ - im Austausch. Merkmal: Schwungscheibe mit geschraubtem Zahnkranz mit 90 Zähnen	1	
20	**297830**	Feldspulen	1	
21	**21032**	Anker für originalen Anlasser M418G	1	
22	**2682**	Bürstensatz für originalen Anlasser M418G	2	
22	**7516**	Bürstensatz für Nachbau Anlasser 2M100	2	
23	**4692**	Feder Bürstensatz	1	
24	**213047**	Lagerschild hinten	1	
25	**2334**	Bronzebuchse hinterer Lagerschild	1	
25	**213090**	Bronzebuchse hinterer Lagerschild, Ausführung mit Übermaß	1	
26	**11800**	Abdeckkappe Ankerwelle	1	
27	**304301**	Lagerschild vorne	1	TR3A ab TS50001, TR3B, TR4 und TR4A
28	**212937**	Bronzebuchse vorderer Lagerschild	1	
28	**213091**	Bronzebuchse vorderer Lagerschild, Ausführung mit Übermaß	1	
29	**214338**	Bolzen zwischen Lagerschilden	2	
30	**18545**	Stahlband	1	
31	**12789**	Schraube Befestigung Stahlband	1	
32	**215477**	Mutter	1	
33	**10852**	Anlasserritzel mit 10 Zähnen	1	
34	**21036**	Haltefeder Anlasserritzel - Satz mit 2 Stück	1	
35	**11309**	Hauptfeder Anlasserritzel	1	
36	**3445**	Kleinteile-Sortiment Anlasser	1	
37	**21037**	Mutter	1	TR3A ab TS50001, TR3B, TR4 und TR4A - 2M100 Anlasser mit Gewinde auf der Ankerwelle
38	**10477**	Sicherungssplint für Mutter	1	
39	**21038**	Sprengring mit Tassenscheibe	1	TR3A ab TS50001, TR3B, TR4 und TR4A - M418G Anlasser ohne Gewinde auf der Ankerwelle

1


8
7
4
11
13
12
3
2
6
5
14
15
16
17
9
40
10
41
42
43

18

19


29
31
30
26
25
21
24
20
22
23
32
27
40
28
33
34
35
37
39
38
41
42
43

36

44

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
40	**21379**	Distanzscheibe Anlasserjustierung	0	nach Bedarf verwenden
41	**213890**	Bolzen Anlasser an Getriebe	2	TR2, TR3, TR3A, TR3B und frühe TR4. Merkmal: Kupplungsglockenflansch mit 11 mm Stärke
41	**15514**	Bolzen Anlasser an Getriebe	2	späte TR4, TR4A. Merkmal: Kupplungsglockenflansch mit 14 mm Stärke
42	**2051**	Federscheibe	2	
43	**3073**	Mutter	2	
44	**317415**	Hochleistungsanlasser Antriebsritzel mit 35 mm Durchmesser und 9 Zähnen	1	TR2, TR3, TR3A bis TS50000
44	**316558**	Hochleistungsanlasser Antriebsritzel mit 39 mm Durchmesser und 10 Zähnen	1	TR3A ab TS50001, TR3B, TR4 und TR4A

Elora Stecknußkasten (Zoll)
mit 1/2" Antrieb, 24-teilig.

Inhalt:
- 18 Steckschlüssel-Einsätze 3/8" bis 1.1/4" AF
- eine Eloratch Umschaltknarre
- 2 Verlängerungen mit 125 und 250 mm
- ein Knebel mit Gleitstück
- ein Kardangelenk
- ein Schwunggriff (Kurbel)

Best.-Nr. 304157

Elora Stecknußkasten (metrisch)
mit 1/2" Antrieb, 24-teilig.

Inhalt:
- 18 Steckschlüssel-Einsätze 10 bis 32 mm
- eine Eloratch Umschaltknarre
- 2 Verlängerungen mit 125 und 250 mm
- ein Knebel mit Gleitstück
- ein Kardangelenk
- ein Schwunggriff (Kurbel)

Best.-Nr. 208529

Elora Stecknußkasten (Withworth)
mit 3/4" Antrieb, 17-teilig.

Inhalt:
- 11 Steckschlüssel-Einsätze 1/8" bis 11/16" Withworth
- eine Eloratch Umschaltknarre
- 2 Verlängerungen mit 125 und 250 mm
- ein Knebel mit Gleitstück
- ein Kardangelenk
- ein Schwunggriff (Kurbel)

Best.-Nr. 208528


1
2
4
3
4
38
7
11
5
8
12
10
6
9
24
16
18
17
19
23
22
20
21
15
13
14
25
34
35
36
37
39
27
33
31
33
31
26
33
32
33
31
28
33
32
35
29
35
35
30

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**21045**	Lucas Verteiler im Austausch. DM2P4 Typ, Seriennummer: 40403	1	TR2 bis TS8212 - Motor mit 83 mm Bohrung
1	**213196**	Lucas Verteiler im Austausch. DM2P4 Typ, Seriennummer: 40480	1	TR2 ab TS8213, TR3 - Motor mit 83 mm Bohrung
1	**213198**	Lucas Verteiler im Austausch. DM2P4 Typ, Seriennummer: 40698	1	TR3A, TR3B - Motor mit 83 mm Bohrung
1	**21052**	Lucas Verteiler im Austausch. 25D4 Typ, Seriennummer: 40850	1	TR4 und TR4A - Motor mit 83 mm Bohrung
1	**21049**	Lucas Verteiler im Austausch. 25D4 Typ, Seriennummer: 40783	1	für alle Motoren mit 83 mm Bohrung verwendbar
1	**213200**	Lucas Verteiler im Austausch. DM2P4 Typ, Seriennummer: 40735	1	TR3A, TR3B, TR4 bis CT17953 - Motor mit 86 mm Bohrung
1	**21050**	Lucas Verteiler im Austausch. 25D4 Typ, Seriennummer: 40795	1	TR4 ab CT17954, TR4A - Motor mit 86 mm Bohrung
1	**21051**	Lucas Verteiler im Austausch. 25D4 Typ, Seriennummer: 40842	1	TR4A - Motor mit 86 mm Bohrung und niedriger Verdichtung
2	**14792**	Verteilerkappe mit seitlichen Abgängen	1	
3	**3568**	Verteilerkappe mit Abgängen nach oben	1	
4	**11359**	Kontakt mit Feder	1	
5	**2676**	Verteilerfinger	1	
6	**11569**	Zündkontakte	1	für Verteiler 40403
6	**201033**	Zündkontakte	1	für alle Verteiler außer 40403
7	**3467**	Zündkontakte verstärkte Ausführung	1	
8	**7399**	Schraube Befestigung Zündkontakte	1	
9	**2683**	Kondensator	1	
10	**7519**	Schraube Befestigung Kondensator	1	
11	**297583**	Niederspannungsleitung mit geschraubtem Anschluß.	1	für DM2P4 Verteiler
12	**18175**	Niederspannungsleitung mit gesteckem Anschluß	1	
12	**4981**	Niederspannungsleitung mit gesteckem Anschluß	1	für 25D4 Verteiler
13	**13522**	Verteilerfedern - Satz mit 5 Stück	1	
14	**19737**	Kleinteile-Sortiment	1	
15	**11249**	Buchse Verteilerwelle	1	
16	**19251**	Antriebsnocken	1	
17	**19933**	Spannstift Antriebsnocken an Verteilerwelle	1	
18	**10426**	O-Ring Verteiler	1	
19	**8987**	Befestigungsklammer Verteiler an Gehäuse.	1	
20	**1646**	Gehäuse - Neuteil aus Grauguß	1	Verteiler- und Drehzahlmesserantrieb
20	**215035**	Gehäuse - Gebrauchtteil	1	
20	**337600**	Gehäuse - Neuteil aus Aluminium	1	
21	**19548**	Stehbolzen	2	
22	**212192**	Federscheibe	2	
23	**2828**	Mutter	2	
24	**300359**	Unterdruckdose mit geschraubtem Anschluß.	1	für Verteiler 40403
24	**300357**	Unterdruckdose mit geschraubtem Anschluß.	1	für Verteiler 40480 und 40698
25	**300358**	Unterdruckdose mit getecktem Anschluß	1	für Verteiler 40735 und 40795
25	**16874**	Unterdruckdose mit getecktem Anschluß	1	für Verteiler 40783, 40842 und 40850
26	**21058**	Unterdruckleitung mit zwei Überwurfmuttern	1	Fahrzeuge mit SU-H4 Vergasern
27	**1799**	Adapter Unterdruckleitung am Vergaser	1	
28	**21059**	Unterdruckleitung mit einer Überwurfschraube und einer Überwurfmutter	1	Fahrzeuge mit SU-H6 Vergasern
29	**21060**	Unterdruckleitung mit einer Überwurfschraube und einer Steckverbindung	1	
30	**21061**	Unterdruckleitung mit zwei Steckverbindungen	1	Fahrzeuge mit SU-HS6 oder Zenith Stromberg 175CD Vergasern


1
2
4
3
4
38
7
11
5
8
12
10
6
9
24
16
18
17
15
13
19
23
22
14
20
21
25
34
35
36
37
39
27
33
31
33
31
26
33
32
33
31
28
33
32
35
29
35
35
30

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
31	**315835**	Überwurfmutter Unterdruckleitung	0	nach Bedarf verwenden
32	**202315**	Überwurfschraube Unterdruckleitung	0	
33	**202334**	Schneidring Unterdruckleitung.	0	
34	**9048**	Unterdruckschlauch - Länge: 1 Meter	1	für alle Modelle verwendbar
35	**5002**	Anschlußstück Unterdruckschlauch - gerade, aus Gummi	0	nach Bedarf verwenden
36	**8287**	Anschlußstück Unterdruckschlauch - 90° abgewinkelt	1	Fahrzeuge mit SU-HS6 Vergasern
37	**21062**	Anschlußstück Unterdruckschlauch - 90° abgewinkelt	1	Fahrzeuge mit Zenith Stromberg 175CD Vergasern
38	**9312**	Gummiabdeckung für Verteiler mit seitlichen Abgängen	1	
39	**485462**	123 Zündanlage mit Abgängen nach oben. Für Fahrzeuge mit Minus an Masse	1	für 4 Zylinder Modelle mit Lucas Verteiler und elektrischem Drehzahlmesser
39	**487790**	123 Zündanlage mit Abgängen nach oben. Für Fahrzeuge mit Plus an Masse	1	
39	**295886**	123 Zündanlage mit seitlichen Ausgängen. Für Fahrzeuge mit Plus und auch Minus an Masse	1	

Das ist kein Verteiler!

- **einfache Installation**
- **starker Zündfunke**
- **Wartungsfrei**
- **Formel 1 Spark-balancing**
- **2-, 4-, 6- oder 8-Zylinder**
- **16-fach einstellbar**
- **In Kürze: 12-Zylinder**
- **Besseres Startverhalten: Leerlaufzündung auf OT**

Was aussieht wie ein Verteiler, ist eine komplette elektronische Zündanlage. Wir haben viel Erfahrung mit Zündanlagen über die Jahre gesammelt aber diese hier ist eine echte Sensation. Unter der weitgehend klassischen Optik verbirgt sich ultramoderne Formel-1-Elektronik. Die Anlage überwacht buchstäblich jeden einzelnen Arbeitstakt jedes einzelnen Zylinders bei jeder Umdrehung. Mechanische Defizite, wie z.B. unterschiedliche Verdichtung, werden durch sogenanntes „Spark-balancing“ ausgeglichen.

123-Zündanlage
mit seitlichen Ausgängen.
Für Fahrzeuge mit Plus und
auch Minus an Masse
für 4 Zylinder Modelle mit Lucas Verteiler
und elektrischem Drehzahlmesser
Best.-Nr. 295886

16-fach verstellbar: genau auf den Motor abzustimmen


11
7
9
10
8
12
1
5
4
3

Lucas
2

13

14

TYPE
12V
HA 12
LUCAS
MADE IN
COIL
ENGLAND
6


16


18
19

24

15

25

1
2
3
4
17

CHAMPION
20

21

NGK
22

NGK
23

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**258416**	Zündspule mit geschraubtem Zündkabel-Anschluß	1	
1	**2646**	Zündspule mit gestecktem Zündkabel-Anschluß	1	
2	**2422**	Lucas Hochleistungszündspule mit gestecktem Zündkabel-Anschluß	1	
3	**212153**	Schraube Zündspule an Motorblock	2	
4	**212192**	Federscheibe	2	
5	**7794**	Unterlegscheibe	2	
6	**14567**	Aufkleber auf Zündspule - „Lucas“	1	
7	**21063**	Niederspannungsleitung mit Ringanschlüssen	1	TR2 und TR3, TR3A bis TS60000
8	**21064**	Niederspannungsleitung mit Kabelschuhen	1	TR3A ab TS60001, TR3B, TR4 und TR4A
9	**246106**	Verschraubung Zündkabel an Zündspule	1	für Zündspule mit geschraubtem Zündkabelanschluß
10	**202233**	Kontaktscheibe für Zündkabel-Verschraubung	1	
11	**310887**	Abdeckkappe Zündkabel	1	
12	**290870**	Anschlußsatz Zündkabel an Zündspule - 3 teilig	1	für Zündspule mit gestecktem Zündkabelanschluß
13	**310906**	Anschlußklemme Zündkabel an Zündspule	1	
14	**316404**	Zündkabelhülse wird in Kupferzündkabel eingeschraubt	1	
15	**8088**	Zündkabel verstärkte Ausführung, Kupfer im Silikonkern - Meterware	0	nach Bedarf verwenden
16	**317303**	Zündkabelsatz Standardausführung, für Verteilerkappe mit Abgängen nach oben	1	die benötigte Verteilerkappe finden Sie in Kapitel 14.3
16	**290693**	Zündkabelsatz Hochleistungsausführung, für Verteilerkappe mit Abgängen nach oben	1	
17	**21068**	Aufkleber auf Zündkabel - „Zündfolge“	1	
18	**8187**	Führung Zündkabel	1	
19	**8444**	Kabelbinder aus Gummi	1	
20	**480834**	Champion Zündkerzenstecker 90° abgewinkelt - Bakelit Ausführung	4	
20	**336988**	Zündkerzenstecker 90° abgewinkelt - Bakelit Ausführung	4	
21	**12442**	Zündkerzenstecker gerade	4	
22	**4793**	NGK Zündkerzenstecker 90° abgewinkelt - wird direkt auf die Zündkerze gesteckt	4	
23	**12443**	NGK Zündkerzenstecker 45° abgewinkelt - wird direkt auf die Zündkerze gesteckt	4	
24	**19937**	Champion Zündkerze	4	
25	**12432**	NGK Zündkerze	4	

Gunson's Zündfunkentester
zum Überprüfen der Zündspannung und des Zündfunkens
Best.-Nr. 303508


13
11
13
12
1
14
9
15
7
6
5
7
6
5
4
3
10
16
17
18
20
21
20
19
21

LUCAS 2


8

22

Batterie-
Polfett
23


24


BATTERY MAT
25

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19592**	Starterbatterie mit Pluspol auf linker- und Minuspol auf rechter Seite	1	12 Volt, 58 AH. Benötigter Spannbolzen: 3531 (Abb. 3)
1	**316381**	Starterbatterie mit Pluspol auf rechter- und Minuspol auf linker Seite	1	
2	**21569**	Aufkleber für Batterie - „Lucas“	1	
3	**3531**	Spannbolzen Batterie - Länge: 20,96 cm	2	
3	**2224**	Spannbolzen Batterie - Länge: 17,78 cm	2	
3	**1828**	Spannbolzen Batterie - Länge: 14,61 cm	2	
3	**405**	Spannbolzen Batterie - Länge: 10,16 cm	2	
4	**15871**	Haltebügel Batterie - Lochabstand: 30,48 cm	1	
4	**407**	Haltebügel Batterie - Lochabstand: 33,02 cm	1	
4	**1330**	Haltebügel Batterie - Lochabstand: 32,39 cm	1	verstärkte Ausführung
5	**7794**	Unterlegscheibe	2	
6	**212192**	Federscheibe	2	
7	**326451**	Flügelmutter Batteriebefestigung	2	
8	**338028**	Befestigungssatz Batterie - mit 20,96 cm langen Bolzen	1	
8	**338029**	Befestigungssatz Batterie - mit 17,78 cm langen Bolzen	1	
8	**338030**	Befestigungssatz Batterie - mit 14,61 cm langen Bolzen	1	
9	**25071**	Unterlage Batterie - aus Gummi	4	jeweils zwei Lagen mit je zwei Stück verwenden
10	**16942**	Batteriewanne aus Kunststoff	1	TR2, TR3, TR3A und TR3B
10	**16943**	Batteriewanne aus Kunststoff	1	TR4 und TR4A
11	**11573**	Batteriekabel Pluspol an Karosserie	1	Fahrzeuge mit Pluspol an Masse
12	**11615**	Batteriekabel Minuspol an Magnetschalter	1	
11	**19289**	Batteriekabel Minuspol an Karosserie	1	Fahrzeuge mit Minuspol an Masse
12	**19290**	Batteriekabel Pluspol an Magnetschalter	1	
13	**8730**	Schraube Polkappe	2	
14	**16161**	Kabel Magnetschalter an Anlasser	1	
15	**209386**	Gummiabdeckung Anschlußterminal Magnetschalter und Anlasser	3	
16	**11616**	Massekabel Motor an Karosserie	1	
17	**17942**	Massekabel Lenkung an Rahmen	1	TR4 und TR4A
17	**1672**	Massekabel Hardyscheibe Lenksäule	2	
18	**13728**	Polklemme Minuspol Starterbatterie	1	bis 9 mm Kabelstärke verwendbar
19	**13729**	Polklemme Pluspol Starterbatterie	1	
20	**2094**	Bolzen Polklemme Starterbatterie - quadratischer Kopf	2	
21	**3782**	Mutter Bolzen Polklemme	2	
22	**479870**	Polklemmen 2-teiliger Satz. Mit Schnellverschlüssen in rot und blau, zum schnellen und bequemen Wechsel der Batterie ohne Werkzeug.	1	
23	**216298**	Polfett für Batteriepole - 100 Gramm Tube	1	
24	**479848**	Polschutzringe 2-teiliger Satz. In rot und grün, verhindern Oxidation an den Batteriepolen	1	
25	**343415**	Batterieunterlage neutralisiert austretende Batteriesäure und schützt somit zuverlässig vor Korrosion. Abmessungen: 19,5 x 30,5cm	1	

Das cleverste Ladegerät der Welt!
Vollautomatisches schwedisches High-tech Batterieladegerät.
Ständig „randvolle“ Batterie durch Impulserhaltungsladung.

C Tek Batterieladegerät
XS 800 - für 12 Volt Batterien bis 32 AH, (Erhaltungsladung bis 100 AH), Ladestrom: 0.8 A

Ausführung mit europäischem Netzstecker
Best.-Nr. 479840

Ausführung mit englischem Netzstecker
Best.-Nr. 373249

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.22.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**18150**	Gummikappe für Magnetschalter mit Starterknopf	1	
2	**18149**	Magnetschalter Anlasser - Ausführung mit Starterknopf	1	alternativ verwendbar
3	**5037**	Magnetschalter Anlasser - Ausführung ohne Starterknopf	1	alternativ verwendbar
4	**3822**	Blechschraube Magnetschalter an Karosserie	2	
5	**3081**	Blechmutter	2	
6	**209386**	Gummiabdeckung Anschlußterminal Magnetschalter	2	
7	**5382**	Sicherungskasten geschraubte Anschlüsse - Modell: SF6	1	TR2 und TR3, TR3A bis TS60000
8	**212549**	Sicherungskasten gesteckte Anschlüsse - Modell: 4FJ	1	TR3A ab TS60001, TR3B, TR4 und TR4A
9	**11362**	Deckel Sicherungskasten - Modell: 4FJ	1	TR3A ab TS60001, TR3B, TR4 und TR4A
10	**15446**	Sicherung 35 Ampere	0	nach Bedarf verwenden
10	**15447**	Sicherung 50 Ampere	0	nach Bedarf verwenden
11	**3822**	Blechschraube Sicherungskasten an Karosserie	2	
12	**3081**	Blechmutter	2	
13	**8985**	Regler Lichtmaschine - geschraubte Anschlüsse, Modell: RB106	1	TR2 und TR3, TR3A bis TS60000
13	**2825**	Regler Lichtmaschine - gesteckte Anschlüsse, Modell: RB603	1	TR3A ab TS60001, TR3B, TR4 und TR4A
14	**219029**	Blechschraube Lichtmaschinenregler an Karosserie	2	
15	**3081**	Blechmutter	2	
16	**204809**	Blinkerrelais mit 3 Schraub-Anschlüssen	1	alternativ verwendbar
16	**3083**	Blinkerrelais mit 3 Steck-Anschlüssen	1	alternativ verwendbar
17	**3120**	Schraube mit Spitze Blinkrelais an Karosserie	1	
18	**7794**	Unterlegscheibe	1	
19	**18985**	Verbindungssatz Blinkrelais	1	TR4 und TR4A
20	**316785**	Hupe Tiefton - ohne Deckel	1	TR2, TR3, TR3A und TR3B
20	**8185**	Hupe Hochton - ohne Deckel	1	TR2, TR3, TR3A und TR3B
21	**325464**	Deckel für originale Hupe - Neuteil	2	TR2, TR3, TR3A und TR3B
21	**203914**	Deckel für originale Hupe - Gebrauchtteil	2	TR2, TR3, TR3A und TR3B
22	**291203**	Hupe Tiefton - Modell: 9H	1	TR4 und TR4A
22	**291204**	Hupe Hochton - Modell: 9H	1	TR4 und TR4A
23	**2821**	Hupe Tiefton	1	als Ersatz für alle originale Hupen verwendbar. Zur Befestigung wird Halter 21074 (Abb. 24) benötigt
23	**2820**	Hupe Hochton	1	als Ersatz für alle originale Hupen verwendbar. Zur Befestigung wird Halter 21074 (Abb. 24) benötigt
24	**21074**	Halter Hupe - Satz mit 2 Stück	1	für Nachbau Hupen 2821 und 2821 (Abb. 23)
25	**3072**	Schraube Hupe an Karosserie	4	
26	**212192**	Federscheibe	4	
27	**12821**	Unterlegscheibe	4	
28	**204816**	Bremslichtschalter hydraulisch, mit Schraubanschlüssen	1	TR2, TR3 bis TS13045 - Fahrzeuge mit Lockheed Bremssystem
29	**200834**	Bremslichtschalter hydraulisch, mit Steckanschlüssen	1	TR2, TR3 bis TS13045 - Fahrzeuge mit Lockheed Bremssystem
29	**17711**	Bremslichtschalter hydraulisch, mit Steckanschlüssen	1	TR3 ab TS13046, TR3A und TR3B, TR4 bis CT26929 - Fahrzeuge mit Girling Bremssystem
30	**2395**	Bremslichtschalter mechanisch	1	TR4 ab CT26930, TR4A - am Pedalgehäuse befestigt
31	**9594**	Halter Bremslichtschalter	1	TR4 ab CT26930, TR4A - am Pedalgehäuse befestigt
32	**3813**	Zahnscheibe	1	TR4 ab CT26930, TR4A - am Pedalgehäuse befestigt
33	**3201**	Mutter	1	TR4 ab CT26930, TR4A - am Pedalgehäuse befestigt
34	**26256**	Schalter Rückfahrscheinwerfer	1	Fahrzeuge mit Rückfahrscheinwerfern
35	**2449**	Fiberscheibe unter Schalter	2	Fahrzeuge mit Rückfahrscheinwerfern
34	**26256**	Schalter Overdrive	2	Fahrzeuge mit Overdrive
35	**2449**	Fiberscheibe unter Schalter	2	Fahrzeuge mit Overdrive
36	**204850**	Relais Overdrive - Modell: 6RA	1	Fahrzeuge mit Overdrive
37	**10823**	Halbrundkopfschraube Relais an Karosserie	2	Fahrzeuge mit Overdrive
38	**212190**	Federscheibe	1	Fahrzeuge mit Overdrive
39	**7793**	Unterlegscheibe	2	Fahrzeuge mit Overdrive
40	**215477**	Mutter	2	Fahrzeuge mit Overdrive


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22
23
24
25
26
27
18
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
41	**204850**	Relais Hupe - Modell: 6RA	1	TR4A
42	**3821**	Blechschraube Relais an Karosserie	2	
43	**2216**	Temperaturfühler für Temperaturanzeige - elektrisch	1	TR4 und TR4A
44	**8217**	Fußschalter Auf- /Abblendlicht - Modell: FS22/1 mit geschraubten Anschlüssen	1	TR2 und TR3, TR3A bis TS60000
45	**13660**	Halbrundkopfschraube Fußschalter an Schottwand	2	TR2, TR3 bis TS13045
46	**212190**	Federscheibe	2	
47	**7793**	Unterlegscheibe	2	
48	**5703**	Blechschraube Fußschalter an Schottwand	2	TR3 ab TS13046, TR3A bis TS60000
49	**318751**	Blechmutter	2	
50	**9539**	Fußschalter Auf- /Abblendlicht - rundes Modell: 21SA.	1	TR3A ab TS60001, TR3B und frühe TR4
51	**4661**	Senkkopfschraube Fußschalter an Schottwand	2	TR3A ab TS60001 und TR3B, sowie frühe TR4 RHD
52	**5703**	Blechschraube Fußschalter an Halter	2	TR3A ab TS60001 und TR3B, sowie frühe TR4 LHD
53	**318751**	Blechmutter	2	
54	**200671**	Fußschalter Auf- /Abblendlicht - eckiges Modell: 103SA	1	späte TR4, TR4A
55	**16034**	Gummiabdeckung Fußschalter.	1	
56	**214337**	Halbrundkopfschraube Fußschalter an Schottwand bzw. oder Halter	2	
57	**318751**	Blechmutter	2	
58	**3020**	Halter Fußschalter - Neuteil.	1	TR4 und TR4A - LHD Modelle
58	**329603**	Halter Fußschalter - Gebrauchtteil	1	
59	**212144**	Schraube Halter an Schottwand	2	
60	**7793**	Unterlegscheibe Halter an Schottwand	2	
59	**212144**	Schraube Verschluß-Bohrung	2	TR4 und TR4A - RHD Modelle
60	**7793**	Unterlegscheibe Verschluß-Bohrung	2	
61	**287383**	Warnblinkanlage zum Nachrüsten, für positiv- sowie negativ geerdete Fahrzeuge	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.21




1


2


3


4
5


6


7


8
9

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20551**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	TR2, TR3 bis TS12568 - Merkmal: Wischermotor ohne Endabschaltung an Schottwand rechts und Bremslichtschalter links im Motorraum
1	**20552**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**20553**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	TR3 ab TS12569 bis TS13045 - Merkmal: Wischermotor mit Endabschaltung an Schottwand links und Bremslichtschalter links im Motorraum
1	**20554**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**20555**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	TR3 ab TS13046 bis TS18912 - Merkmal: Wischermotor mit Endabschaltung an Schottwand links und Bremslichtschalter rechts im Motorraum
1	**20556**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**20557**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	TR3 ab TS18913, TR3A bis TS60000 - Merkmal: Separate hintere Blinkleuchten
1	**20558**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**20560**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	TR3A ab TS60001 - Merkmal: Kabelbaum mit Flachsteckern anstelle Schraubverbindungen
1	**20559**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**21013**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	TR4 RHD bis CT14913
1	**20561**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**21014**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	TR4 RHD ab CT14914
1	**20562**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**216693**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	TR4 LHD bis CT9983
1	**20563**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**21016**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	TR4 LHD von CT9984 bis CT26999
1	**20564**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**21017**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	TR4 LHD ab CT27000
1	**20565**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**21011**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	TR4A RHD
1	**20566**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**21012**	Kabelbaum Hülle Baumwolle, Kabel PVC ummantelt	1	TR4A LHD
1	**20567**	Kabelbaum Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
2	**201042**	Kabelbaum Overdriveschalter an Hauptkabelbaum	1	TR4 und TR4A mit Overdrive
3	**2388**	Kabelbaum Overdriveschalter an Relais	1	
4	**300312**	Kabel Bremslichtschalter an Hauptkabelbaum	1	TR4 LHD ab CT27000
4	**20975**	Kabel Seitenleuchte an Hauptkabelbaum - Farbe: Rot	0	nach Bedarf verwenden
4	**20976**	Kabel Blinker an Hauptkabelbaum - Farbe: Grün	0	
4	**20977**	Kabel Leuchte an Karosserie Masse - Farbe: schwarz	0	
4	**21085**	Kabel Hupe an Hauptkabelbaum	0	
5	**20978**	PVC Hülle für Kabel - Innendurchmesser: 8 mm, Länge: 1 Meter	0	
6	**20477**	Kabelbaum in Lenksäule - für Hupenknopf mit Blinkereinheit	1	TR2, TR3, TR3A und TR3B
7	**16161**	Kabel Magnetschalter an Anlasser	1	
8	**11616**	Massekabel Motor an Karosserie	1	
9	**17942**	Massekabel Lenkung an Rahmen	1	TR4 und TR4A
9	**1672**	Massekabel Hardyscheibe Lenksäule	2	

Zange
zum Montieren von Bullet Typ Kabelverbindern. Mit dieser Zange lassen sich die Male- und Female-Stecker problemlos zusammenschieben.
Best.-Nr 283873


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
M.P.H.
R.P.M.

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**467664**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: S628.	1	
1	**11275**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6307/04	1	Anzeige in MP/H, Endübersetzung 3,7:1
1	**20699**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6319/00.	1	
1	**298100**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6307/11 bzw. SN6319/06.	1	Anzeige in MP/H, Endübersetzung 3,7:1 nur für Fahrzeuge mit optionalen Michelin X Reifen
1	**21335**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6307/08 bzw. SN6319/02	1	Anzeige in MP/H, Endübersetzung 4,1:1
1	**298102**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6307/10 bzw. SN6319/04	1	Anzeige in MP/H, Endübersetzung 4,1:1 nur für Fahrzeuge mit optionalen Michelin X Reifen
1	**303145**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: S628K.	1	
1	**21270**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6307/05	1	Anzeige in KM/H, Endübersetzung 3,7:1
1	**11276**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6319/01.	1	
1	**21336**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6307/09 bzw. SN6319/03	1	Anzeige in KM/H, Endübersetzung 4,1:1
2	**316008**	Jaeger Drehzahlmesser im Austausch - Seriennummer: RC163	1	
2	**11277**	Jaeger Drehzahlmesser im Austausch - Seriennummer: RN1402/09.	1	
2	**288919**	Jaeger Drehzahlmesser im Austausch - Seriennummer: RN1411/00	1	
3	**20960**	Instrumentenglas für Drehzahlmesser und Tachometer.	2	
4	**336327**	O-Ring für Drehzahlmesser und Tachometer	2	
5	**298313**	Chromring für Drehzahlmesser und Tachometer.	2	
6	**21165**	Rändelmutter Messing - für 5 mm Stehbolzen.	4	
6	**8512**	Rändelmutter Aluminium - für 4 mm Stehbolzen	4	
7	**319079**	Zahnscheibe	4	
8	**16625**	Glühbirnensockel für Drehzahlmesser und Tachometer.	2	
9	**2877**	Glühbirne 2,2 Watt, Schraubsockel	2	
10	**2453**	Welle Tachometer - Länge: 213 cm.	1	alle RHD Modelle
10	**1058**	Welle Tachometer - Länge: 175 cm.	1	LHD Modelle ohne Overdrive
10	**367**	Welle Tachometer - Länge: 244 cm	1	LHD Modelle mit Overdrive
11	**11844**	Befestigungsclip Tachowelle an Armaturenbrett.	1	
12	**3821**	Blechschraube	1	
13	**3423**	Befestigungsclip Tachowelle an Rahmen.	1	
14	**2685**	Welle Drehzahlmesser - Länge: 140 cm	1	RHD Modelle
14	**368**	Welle Drehzahlmesser - Länge: 91 cm	1	LHD Modelle
15	**22735**	Durchführungstülle Wellen durch Schottwand	2	
16	**11272**	Jaeger Temperaturanzeige im Austausch - Seriennummer: X.80500/3 RT70 bzw. TL2561/00	1	Anzeige in F°
16	**11273**	Jaeger Temperaturanzeige im Austausch - Seriennummer: 51-312-561-03 bzw. TL2561/03	1	Anzeige in C°
17	**10947**	Befestigungsclip Kapillarleitung an Kraftstoffleitung	2	
18	**7745**	Befestigungsclip Kapillarleitung an Armaturenbrettstreben	2	
19	**22735**	Durchführungstülle Kapillarleitung durch Schottwand	1	
20	**19359**	Jaeger Öldruckinstrument im Austausch - Seriennummer: X.80516/2 OG103 bzw. PL2561/00	1	Anzeige in lbs/square inch
20	**11280**	Jaeger Öldruckinstrument im Austausch - Seriennummer: X.80516/3 bzw. PL2561/01	1	Anzeige in Kg/qcm


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
21	**5458**	Lederscheibe	1	
22	**21405**	Ölleitung zwischen Instrument und Ölschlauch	1	
23	**3424**	Befestigungsclip Ölleitung an Schottwand	1	
24	**20031**	Blechschraube	1	
25	**2343**	Ölschlauch zwischen Ölleitung und Ölfilterkopf	1	
26	**11281**	Lucas Amperemeter im Austausch - Seriennummer: 36174	1	} TR2 und TR3, TR3A bis TS60000
26	**11282**	Lucas Amperemeter im Austausch - Seriennummer: 36264	1	} TR3A ab TS60001, TR3B
27	**11278**	Jaeger Tankanzeige im Austausch - Seriennummer: X.49422/220 PG163 bzw. FG2530/20	1	
28	**15244**	Instrumentenglas für Zusatzinstrumente	4	
29	**8517**	O-Ring für Zusatzinstrumente	4	
30	**311670**	Chromring für Zusatzinstrumente	4	
31	**8512**	Rändelmutter Aluminium - für 4 mm Stehbolzen	8	
32	**319079**	Zahnscheibe außenverzahnt	8	
33	**16625**	Glühbirnensockel am Zusatzinstrumententräger	2	
34	**2877**	Glühbirne 2,2 Watt, Schraubsockel	2	

Ständig eine randvolle Batterie

Noch lange nicht alle Ladegeräte entsprechen den Anforderungen, die man vernünftigerweise stellen sollte. Im Fahrzeug installierte elektronische Bauteile müssen vor zerstörerischen Spannungsspitzen bewahrt werden und der Verlauf der Ladungskurve muß intelligent gesteuert sein. Nach reiflicher Prüfung verschiedener Fabrikate und Bauarten (intern respektlos als Schönheitskonkurrenz bezeichnet) haben wir uns für die schwedische Marke C Tek entschieden. Ausschlaggebend waren neben der sehr fein ausgetüftelten elektronischen Steuerung der Geräte ihre mechanisch robuste Bauweise und so ein paar Kleingkeiten, die von durchdachter Konstruktion zeugen. Außerdem sollten die Schweden wirklich wissen, wie man mit bitter kalten Temperaturen umzugehen hat.
Alle CTek-Geräte beherrschen die Wiederbelebung leerer Batterien, und sie beherrschen vor allem die Pulsladeerhaltung. Diese Verfahren verhindert die Bildung von Bleisulfat, das die Batterie im Laufe der Zeit völlig unbrauchbar macht. Wenn Ihr Fahrzeug für längere Zeiträume nicht benutzt wird garantiert Ihnen gerade dieses Konstruktionsmerkmal eine „ständig randvolle Batterie“. Mit diesem sehr bildhaften Ausdruck hat unser Technik-Chef kurz und knapp die äußerst verwickelten chemischen und physikalischen Zusammenhänge beschrieben.

C Tek Batterieladegerät
Multi XS 3600 - für 12 Volt Batterien bis 120 AH, Ladestrom: 0.8/3.6 A

Ausführung mit europäischem Netzstecker
Best.-Nr. 479841

Ausführung mit englischem Netzstecker
Best.-Nr. 373516


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
WIPER
SIDE HEAD
PANEL
CHOKE
STARTER PUSH
OVERDRIVE

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**4689**	Lichtschalter Fahr- und Standlicht	1	
2	**201303**	Knopf für Lichtschalter	1	
3	**6560**	Zugschalter Scheibenwischer - 1-stufig	1	
4	**11066**	Knopf für Scheibenwischerschalter	1	
5	**2447**	Warnleuchte Zündung/Ladekontrollanzeige - rot	1	
6	**16246**	Warnleuchte Blinkeranzeige - orange	1	TR2 und TR3, frühe TR3A
6	**16248**	Warnleuchte Blinkeranzeige - grün	1	späte TR3A, TR3B
7	**16626**	Glühbirnensockel für Warnleuchten	2	
8	**2877**	Glühbirne für Warnleuchten	2	
9	**6560**	Zugschalter Instrumentenbeleuchtung	1	TR2 und TR3, frühe TR3A
10	**298312**	Knopf für Schalter Instrumentenbeleuchtung	1	
11	**17770**	Dimmer Instrumentenbeleuchtung	1	späte TR3A, TR3B
12	**11064**	Knopf für Dimmer Instrumentenbeleuchtung	1	
13	**11274**	Schalter Zündung	1	
14	**1750**	Schließzylinder Zündschloß - mit zwei Schlüsseln	1	komplette Schloßsätze finden Sie in Kapitel 18.8
15	**329195**	Schlüssel Schlüsselcode: FA	1	um den entsprechenden Zündschlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
15	**6339**	Schlüssel Schlüsselcode: FS	1	
15	**299474**	Schlüssel Schlüsselcode: FT	1	
16	**13863**	Starterschalter	1	
17	**3971**	Knopf für Starterschalter	1	
18	**13867**	Chokezug ohne Knopf	1	
19	**3949**	Knopf Chokezug	1	
20	**26169**	Durchführungstülle Chokezug durch Schottwand	1	
21	**11844**	Befestigungsclip Chokezug an Schottwand	1	
22	**17771**	Heizgebläseschalter mit Regler	1	
23	**11296**	Knopf für Heizungsschalter - gesteckte Ausführung	1	alternativ verwendbar
23	**11295**	Knopf für Heizungsschalter - geschraubte Ausführung	1	
24	**21007**	Schraube	1	
25	**6560**	Zugschalter Overdrive	1	TR2 bis TS6265
26	**9573**	Knopf für Overdriveschalter	1	kann auch für spätere Modelle verwendet werden
27	**17773**	Overdriveschalter	1	TR2 ab TS6266, TR3, TR3A und TR3B
28	**19245**	Hupenknopf mit Blinkereinheit für starre Lenksäule	1	
28	**20853**	Hupenknopf mit Blinkereinheit für verstellbare Lenksäule	1	
29	**20477**	Kabelbaum für Hupenknopf mit Blinkereinheit	1	
30	**4012**	Knopfsatz Armaturenbrett. Satz mit 5 Stück	1	TR2 und TR3, frühe TR3A Merkmal: Instrumentenbeleuchtung per Zugschalter
30	**4013**	Knopfsatz Armaturenbrett. Satz mit 5 Stück	1	späte TR3A, TR3B Merkmal: Instrumentenbeleuchtung mit Dimmer

Warnblinkanlage
zum Nachrüsten, für positiv- sowie negativ geerdete Fahrzeuge, inklusive detaillierter Einbauanleitung
Best.-Nr. 287383


28
33
29
30
31
34
35
37
38
32
35
36
34
38
39
40
46
45
47
44
42
43
41
48
49
23
24
22
21
20
19
25
26
27
10
9
4
1
3
13
2
15
12
11
5
6
7
8
50
52
55
54
53
17
16
18
50
52
55
54
53
55
54
51
53
57
56
58
59
61
62
60
74
73
70
71
75
72
68
69
67
65
66
63
64
14
76
77
HYCOTE

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**300819**	Armaturenbrett aus Blech	1	LHD Modelle
1	**300818**	Armaturenbrett aus Blech	1	RHD Modelle
2	**300747**	Deckel Handschuhfach	1	LHD Modelle
2	**300746**	Deckel Handschuhfach	1	RHD Modelle
3	**300743**	Scharnier Handschuhfachdeckel	1	
4	**10085**	Popniet Scharnier an Deckel	4	
5	**300713**	Schraube Scharnier an Armaturenbrett	4	
6	**19383**	Unterlegscheibe	4	
7	**8136**	Federscheibe	4	
8	**300876**	Mutter	4	
9	**18050**	Strebe Handschuhfachdeckel	1	
10	**21364**	Halter Strebe am Handschuhfachdeckel	1	LHD Modelle
10	**300742**	Halter Strebe am Handschuhfachdeckel	1	RHD Modelle
11	**4004**	Blechschraube Halter an Armaturenbrett	1	
12	**7754**	Blechmutter	1	
13	**411**	Schloß Handschuhfach	1	komplett mit zwei Schlüsseln
14	**329195**	Schlüssel Schlüsselcode: FA	1	um den entsprechenden Handschuhfachschlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
14	**6339**	Schlüssel Schlüsselcode: FS	1	
14	**299474**	Schlüssel Schlüsselcode: FT	1	
15	**19391**	Haltegriff am Armaturenbrett - verchromt	1	
16	**21106**	Holzschraube verchromt - Griff an Armaturenbrett	2	TR2 und TR3, TR3A bis TS60000
17	**5765**	Senkkopfschraube verchromt - Griff an Armaturenbrett	2	TR3A ab TS60001, TR3B
18	**3081**	Blechmutter	2	
19	**19591**	Handschuhfach schwarz	1	LHD Modelle
19	**26319**	Handschuhfach rot	1	
19	**26320**	Handschuhfach blau	1	
19	**330238**	Handschuhfach steingrau	1	
19	**330240**	Handschuhfach grau	1	
19	**293797**	Handschuhfach beige	1	
19	**12092**	Handschuhfach schwarz	1	RHD Modelle
19	**11438**	Handschuhfach rot	1	
19	**330235**	Handschuhfach blau	1	
19	**204208**	Handschuhfach steingrau	1	
20	**219012**	Blechschraube Handschuhfach an Halter	1	
21	**3824**	Blechmutter	3	
22	**21366**	Halter Handschuhfach - hinter Position	1	
23	**215477**	Mutter Halter an Karosserie	1	
24	**212190**	Federscheibe	1	
25	**3819**	Blechschraube Handschuhfach an Armaturenbrett - Länge: 13 mm	2	
25	**219012**	Blechschraube Handschuhfach an Armaturenbrett - Länge: 19 mm	1	
26	**212191**	Unterlegscheibe	1	
27	**3824**	Blechmutter	3	
28	**203841**	Halteplatte Lenksäule	1	
29	**2828**	Mutter Halteplatte an Karosserie	3	
30	**212192**	Federscheibe	3	
31	**212191**	Unterlegscheibe	3	
32	**300794**	Verstärkungsplatte Lenksäule	1	LHD Modelle
32	**300795**	Verstärkungsplatte Lenksäule	1	RHD Modelle
33	**296192**	Haltebügel Lenksäule - Neuteil	1	
33	**25930**	Haltebügel Lenksäule - Gebrauchtteil	1	
34	**2303**	Mutter	4	
35	**10487**	Unterlegscheibe	4	
36	**212194**	Federscheibe	2	
37	**7894**	Schraube Verstärkungsplatte an Halteplatte	5	
38	**10487**	Unterlegscheibe	2	
39	**212194**	Federscheibe	1	
40	**2303**	Mutter	1	


28
33
29
30
31
34
35
37
38
32
35
36
38
34
39
40
46
45
47
44
42
43
41
48
49
23
24
22
21
20
19
25
26
27
10
9
4
1
3
13
2
15
12
11
5
6
7
8
50
52
55
54
53
17
16
18
50
52
55
54
53
55
54
51
53
57
56
58
59
61
62
60
74
73
70
71
75
72
68
69
67
65
66
63
64
14
76
77
HYCOTE

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
41	**2815**	Stützstrebe Armaturenbrett an Batteriebox - Neuteil	2	
41	**200768**	Stützstrebe Armaturenbrett an Batteriebox - Gebrauchtteil	2	
42	**9658**	Blechmutter	8	
43	**3821**	Blechschraube - Länge: 13 mm	4	
43	**3822**	Blechschraube - Länge: 19 mm	4	
44	**300750**	Verbindungsstange Lenksäule an Stützstrebe	1	
45	**2303**	Mutter	2	
46	**212193**	Unterlegscheibe	2	
47	**3120**	Schraube mit Spitze Verbindungsstange an Stützstrebe	1	
48	**212192**	Federscheibe	1	
49	**2303**	Mutter	1	
50	**300741**	Halter seitliche Armaturenbrett-Befestigung	2	
51	**300745**	Halter mittlere Armaturenbrett-Befestigung	1	
52	**11320**	Senkkopfschraube seitlicher Halter an Cockpitumrandung	4	
53	**3120**	Schraube mit Spitze Armaturenbrett an Cockpitumrandung	5	
54	**212192**	Federscheibe	7	
55	**2828**	Mutter	7	
56	**21365**	Schloßfalle Handschuhfach	1	
57	**7754**	Blechmutter	2	
58	**4004**	Blechschraube Schloßfalle an Armaturenbrett	2	
59	**21363**	Halter Gummipuffer	1	
60	**21375**	Gummipuffer Handschuhfachdeckel	2	
61	**7754**	Blechmutter	2	
62	**4004**	Blechschraube Halter an Armaturenbrett.	2	
63	**289160**	Dichtung Verschlus Lenksäulen-Öffnung in Schottwand	1	
64	**289158**	Verschlußplatte Lenksäulen-Öffnung in Schottwand.	1	LHD Modelle
64	**300740**	Verschlußplatte Lenksäulen-Öffnung in Schottwand.	1	RHD Modelle
65	**3081**	Blechmutter	2	
66	**24889**	Senkkopfschraube Verschlußlatte an Schottwand	2	
67	**21430**	Instrumententafel - Neuteil	1	
67	**203839**	Instrumententafel - Gebrauchtteil	1	
68	**10482**	Flügelmutter Instrumententafel an Armaturenbrett.	4	
69	**298151**	Befestigungsblech Instrumentenbeleuchtung - linke Seite	1	
69	**300744**	Befestigungsblech Instrumentenbeleuchtung - rechte Seite	1	
70	**11533**	Betätigungsstange Luftklappe	1	TR2 ab TS6157, TR3, TR3A und TR3B
71	**1826**	Umrandung Knopf Frischluftklappe - Aufschrift: „vent pull“	1	
72	**3966**	Knopf Betätigungsstange Luftklappe	1	
73	**19467**	Schraubnippel Betätigungsstange Luftklappe	1	
74	**26169**	Durchführungstülle	1	
75	**11320**	Senkkopfschraube Umrandung an Armaturenbrett	2	
76	**312715**	Holz-Armaturenbrett - Mittelteil aus Walnuß	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.24
76	**312714**	Holz-Armaturenbrett - Mittelteil aus Ulme.	1	
77	**20798**	Schrumpflack schwarz, 400 ml Sprühdose	1	


12
13
15
14
16
11
16
9
10
7
8
38
36
37
3
4
5
6
1
2
25
26
29
30
21
23
28
24
31
32
18
19
27
17
33
34
35

20

22

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19201**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6313/09, Anzeige in MP/H	1	TR4 RHD bis CT15053, TR4 LHD bis CT11307
1	**19202**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6313/10, Anzeige in KM/H	1	
1	**21406**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6313/11, Anzeige in MP/H	1	
1	**21407**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6313/12, Anzeige in KM/H	1	
1	**19204**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6313/19, Anzeige in MP/H	1	
1	**19205**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6313/20, Anzeige in KM/H.	1	
1	**21410**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6313/17, Anzeige in MP/H	1	
1	**21411**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6313/18, Anzeige in KM/H	1	
1	**21412**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6325/00, Anzeige in MP/H	1	TR4 RHD ab CT15054, TR4 LHD ab CT11308, alle TR4A
1	**21413**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6325/01, Anzeige in KM/H.	1	
1	**21414**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6325/06, Anzeige in MP/H	1	
1	**21415**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6325/05, Anzeige in KM/H	1	
1	**19206**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6325/02, Anzeige in MP/H	1	
1	**19207**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6325/03, Anzeige in KM/H	1	
1	**21416**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6325/08, Anzeige in MP/H	1	
1	**21417**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: unbekannt, Anzeige in KM/H.	1	
2	**21101**	Rückstellknopf Tageskilometerzähler	1	
3	**19203**	Jaeger Drehzahlmesser im Austausch - Seriennummer: RN1409/02.	1	TR4 RHD bis CT15053, TR4 LHD bis CT11307
3	**15785**	Jaeger Drehzahlmesser im Austausch - Seriennummer: RN1417/00	1	TR4 RHD ab CT15054, TR4 LHD ab CT11308, alle TR4A
4	**20960**	Instrumentenglas gewölbt - für Drehzahlmesser und Tachometer	2	TR4 RHD bis CT15053, TR4 LHD bis CT11307
4	**21082**	Instrumentenglas flach - für Drehzahlmesser und Tachometer.	2	TR4 RHD ab CT15054, TR4 LHD ab CT11308, alle TR4A
5	**336327**	O-Ring für Drehzahlmesser und Tachometer	2	
6	**298313**	Chromring für Drehzahlmesser und Tachometer.	2	
7	**287264**	Glühbirnensockel - Tachometer und Drehzahlmesser Beleuchtung	2	
8	**2877**	Glühbirne - Tachometer und Drehzahlmesser Beleuchtung	2	
9	**8512**	Rändelmutter - Tachometer und Drehzahlmesser Befestigung	4	
10	**319079**	Zahnscheibe	4	
11	**1058**	Welle Tachometer - Länge: 175 cm.	1	alle Modelle mit Overdrive
11	**2452**	Welle Tachometer - Länge: 198 cm.	1	RHD Modelle ohne Overdrive
11	**1058**	Welle Tachometer - Länge: 175 cm.	1	LHD Modelle ohne Overdrive
12	**11844**	Befestigungsclip Tachowelle	1	
13	**3821**	Blechschraube	1	
14	**205197**	Welle Drehzahlmesser - Länge: 119 cm	1	RHD Modelle
14	**368**	Welle Drehzahlmesser - Länge: 91 cm	1	LHD Modelle
15	**313692**	Befestigungsclip Drehzahlmesserwelle an Batteriehalter.	1	
16	**22735**	Durchführungstülle Wellen durch Schottwand	2	
17	**11282**	Lucas Amperemeter im Austausch - Seriennummer: 36264	1	TR4 RHD bis CT15053, TR4 LHD bis CT11307
17	**21397**	Lucas Amperemeter im Austausch - Seriennummer: 26313	1	TR4 RHD ab CT15054, TR4 LHD ab CT11308, alle TR4A
18	**21394**	Jaeger Tankanzeige im Austausch - Seriennummer: BF2301/00	1	TR4 RHD bis CT15053, TR4 LHD bis CT11307
18	**21398**	Jaeger Tankanzeige im Austausch - Seriennummer: BF2206/00	1	TR4 RHD ab CT15054, TR4 LHD ab CT11308, alle TR4A


12
13
15
14
16
11
16
9
10
7
8
38
36
37
3
4
5
6
1
2
25
26
29
30
21
23
28
24
31
32
18
19
27
17
33
34
35

20

22

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
19	**19359**	Jaeger Öldruckinstrument im Austausch - Seriennummer: X.80516/2 OG103 bzw. PL2561/00, Anzeige in lbs/square inch	1	TR4 RHD bis CT15053, TR4 LHD bis CT11307
19	**11280**	Jaeger Öldruckinstrument im Austausch - Seriennummer: X.80516/3 bzw. PL2561/01, Anzeige in Kg/qcm	1	
19	**21399**	Jaeger Öldruckinstrument im Austausch - Seriennummer: PL2302/22, Anzeige in lbs/square inch	1	TR4 RHD ab CT15054, TR4 LHD ab CT11308, alle TR4A
19	**21391**	Jaeger Öldruckinstrument im Austausch - Seriennummer: PL2302/23, Anzeige in Kg/qcm	1	
20	**2343**	Ölschlauch zwischen Ölleitung und Ölfilterkopf	1	TR4
21	**21405**	Ölleitung zwischen Instrument und Ölschlauch	1	
22	**9699**	Ölleitung zwischen Instrument und Ölfilterkopf - aus Nylon	1	TR4A - auch für TR4 Modelle verwendbar, ersetzt originale Ölleitung und Ölschlauch
23	**22735**	Durchführungstülle Ölleitung durch Schottwand	1	
24	**5458**	Lederscheibe	1	
25	**20031**	Blechschraube	2	
26	**3424**	Befestigungsclip Ölleitung an Schottwand	2	
27	**21395**	Jaeger Temperaturanzeige im Austausch - Seriennummer: BT2300/00, Anzeige: 110-250 F°	1	TR4 RHD bis CT15053, TR4 LHD bis CT11307
27	**21396**	Jaeger Temperaturanzeige im Austausch - Seriennummer: BT2300/01, Anzeige: 30-100 C°	1	
27	**21400**	Jaeger Temperaturanzeige im Austausch - Seriennummer: BT2203/00, Anzeige: 110-250 F°	1	TR4 RHD ab CT15054, TR4 LHD ab CT11308, TR4A bis CTC62636
27	**20684**	Jaeger Temperaturanzeige im Austausch - Seriennummer: BT2203/01, Anzeige: 30-100 C°	1	
27	**21403**	Jaeger Temperaturanzeige im Austausch - Seriennummer: BT2203/03, Anzeige: C-N-H.	1	TR4A ab CTC62637
28	**2216**	Temperaturfühler für Temperaturanzeige.	1	
29	**287264**	Glühbirnensockel - Beleuchtung Zusatzinstrumente	4	
30	**2877**	Glühbirne - Beleuchtung Zusatzinstrumente	4	
31	**8512**	Rändelmutter - Befestigung Zusatzinstrumente	8	
32	**319079**	Zahnscheibe	8	
33	**15244**	Instrumentenglas gewölbt - für Zusatzinstrumente	4	TR4 RHD bis CT15053, TR4 LHD bis CT11307
33	**21083**	Instrumentenglas flach - für Zusatzinstrumente	4	TR4 RHD ab CT15054, TR4 LHD ab CT11308, alle TR4A
34	**8517**	O-Ring für Zusatzinstrumente	4	
35	**311670**	Chromring für Zusatzinstrumente.	4	
36	**3014**	Spannungsstabilisator für Tank- und Temperaturanzeige	1	
37	**3824**	Blechmutter	1	
38	**3819**	Blechschraube Spannungsstabilisator an Schottwand	1	

Warnblinkanlage
zum Nachrüsten, für positiv- sowie negativ geerdete Fahrzeuge, inklusive detaillierter Einbauanleitung
Best.-Nr. 287383


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

26

45

46

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2447**	Warnleuchte Zündung/Ladekontrollanzeige - rot	1	
2	**16248**	Warnleuchte Blinkeranzeige - grün	1	
3	**16626**	Glühbirnensockel für Warnleuchten	2	
4	**2877**	Glühbirne für Warnleuchten	2	
5	**17770**	Dimmer Instrumentenbeleuchtung	1	
6	**9617**	Mutter Dimmer	1	
7	**2221**	Chromblende Dimmer	1	
8	**16908**	Knopf Dimmer Instrumentenbeleuchtung	1	
9	**200657**	Zugschalter Stand- und Fahrlicht	1	TR4
10	**2221**	Chromblende Lichtschalter	1	
11	**16909**	Knopf Lichtschalter	1	
12	**26150**	Lenksäulenhebel Fahr- und Standlicht	1	TR4A LHD
12	**9728**	Lenksäulenhebel Fahr- und Standlicht	1	TR4A RHD
13	**4330**	Lenksäulenhebel Blinker	1	
14	**298261**	Lenksäulenhebel Overdrive, verchromt	1	TR4 - kann durch den entsprechenden TR4A Overdriveschalter ersetzt werden
14	**201076**	Lenksäulenhebel Overdrive, schwarz	1	TR4A LHD
14	**4761**	Lenksäulenhebel Overdrive, schwarz	1	TR4A RHD
15	**11354**	Zünd- und Lenkradschloß	1	nur Exportmodelle für Deutschland
16	**209868**	Scherbolzen - separat	2	
17	**5443**	Kontaktschalter - separat	1	
18	**19656**	Chokezug	1	
19	**16910**	Knopf Chokezug	1	
20	**26169**	Durchführungstülle Chokezug durch Schottwand	1	
21	**2383**	Schalter Zündung	1	alle Länder außer Deutschland
22	**11405**	Mutter Zündschloß	1	
23	**295804**	Unterlegscheibe Zündschloß	1	
24	**293462**	Chromblende Zündschloß	1	
25	**1750**	Schließzylinder Zündschloß - mit zwei Schlüsseln	1	alle Länder außer Deutschland komplette Schloßsätze finden Sie in Kapitel 18.9
26	**329195**	Schlüssel, Code: FA	1	um den entsprechenden Zündschlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
26	**6339**	Schlüssel, Code: FS	1	
26	**299474**	Schlüssel, Code: FT	1	
27	**6560**	Zugschalter Scheibenwischer - 1-stufig	1	TR4
28	**200657**	Zugschalter Scheibenwischer - 2-stufig	1	optional bei TR4, alle TR4A
29	**18033**	Chromblende für 1-stufigen Wischerschalter	1	
29	**2221**	Chromblende für 2-stufigen Wischerschalter	1	
30	**10465**	Knopf Scheibenwischerschalter	1	
31	**2130**	Scheibenwaschpumpe ohne Knopf	1	
32	**293461**	Distanzstück Scheibenwaschpumpe	1	
33	**293464**	Chromblende Scheibenwaschpumpe	1	
34	**10448**	Knopf Scheibenwaschpumpe	1	
35	**481430**	Bowdenzug Heizung	1	
36	**10800**	Knopf Heizungszug	1	
37	**300733**	Mutter verchromt - Heizungs- und Luftverteilungszug	2	
38	**6560**	Zugschalter Heizgebläse	1	
39	**18033**	Chromblende Heizgebläseschalter	1	
40	**16907**	Knopf Heizgebläseschalter	1	
41	**10498**	Bowdenzug Luftverteilung	1	
42	**16906**	Knopf Luftverteilungszug	1	
43	**9539**	Fußschalter Auf- /Abblendlicht - rundes Modell: 21SA	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 14.6
44	**200671**	Fußschalter Auf- /Abblendlicht - eckiges Modell: 103SA	1	
45	**11301**	Knopfsatz Armaturenbrett. Satz mit 8 Stück	1	
46	**287383**	Warnblinkanlage zum Nachrüsten	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1220**	Armaturenbrett aus Blech	1	LHD bis Karosserienummer 9933CT
1	**295442**	Armaturenbrett aus Blech - „Spa White“	1	LHD von Karosserienummer 9934CT bis 21267CT
1	**295131**	Armaturenbrett aus Blech - „New White“	1	LHD ab Karosserienummer 21268CT
1	**455820**	Armaturenbrett aus Blech - „Spa White“	1	LHD - in Verbindung mit Holzarmaturenbrett
1	**462448**	Armaturenbrett aus Blech - „New White“	1	
1	**295538**	Armaturenbrett aus Blech	1	RHD bis Karosserienummer 15053CT
1	**295539**	Armaturenbrett aus Blech - „Spa White“	1	RHD von Karosserienummer 15054CT bis 21267CT
1	**342073**	Armaturenbrett aus Blech - „New White“	1	RHD ab Karosserienummer 21268CT
1	**342074**	Armaturenbrett aus Blech - „Spa White“	1	RHD - in Verbindung mit Holzarmaturenbrett
1	**296231**	Armaturenbrett aus Blech - „New White“	1	
2	**187**	Oberteil Armaturenbrett	1	
3	**13746**	Handschuhfach aus Pappe	1	alternativ verwendbar
3	**25226**	Handschuhfach aus Kunststoff	1	
4	**4163**	Blechschraube Handschuhfach an Armaturenbrett	6	
5	**19416**	Blechmutter	6	
6	**7853**	Halbrundkopfschraube Armaturenbrett an Cockpitumrandung	5	
7	**212192**	Federscheibe	5	
8	**9638**	Gummipuffer Handschuhfachdeckel	1	
9	**214789**	Deckel Handschuhfach, aus Blech - „Spa White“	1	wird für Fahrzeuge mit Holzarmaturenbrett nicht benötigt
9	**300735**	Deckel Handschuhfach, aus Blech - „New White“	1	
10	**26268**	Scharnier Handschuhfachdeckel, links	1	
10	**26267**	Scharnier Handschuhfachdeckel, rechts	1	
11	**5756**	Blechschraube Scharnier an Handschuhfachdeckel	4	
12	**19416**	Blechmutter	4	
13	**215477**	Mutter Scharnier an Armaturenbrett	2	
14	**212190**	Federscheibe	2	
15	**7793**	Unterlegscheibe	2	
16	**3120**	Schraube mit Spitze Armaturenbrett an A-Säule	2	
17	**212192**	Federscheibe	2	
18	**16996**	Schloß Handschuhfach	1	mit zwei Schlüsseln
19	**329195**	Schlüssel, Code: FA	1	um den entsprechenden Handschuhfachschlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
19	**6339**	Schlüssel, Code: FS	1	
19	**299474**	Schlüssel, Code: FT	1	
20	**1679**	Griff Handschuhfachdeckel - verchromt	1	
21	**300738**	Hebel Luftklappe	1	
22	**20786**	Knopf Hebel Luftklappe	1	
23	**5695**	Blechschraube Knopf an Umlenkhebel	1	
24	**300827**	Befestigung	1	
25	**6306**	Federscheibe doppelt	1	
26	**300833**	Niet	1	
27	**300760**	Dichtung Frischluftdüse an Frischluftsammler	2	
28	**300796**	Frischluftdüse links	1	
28	**300797**	Frischluftdüse rechts	1	
29	**4163**	Blechschraube Frischluftdüse an Armaturenbrett	6	
30	**3088**	Blechmutter	4	
31	**300755**	Luftklappe Frischluftdüse links	1	
31	**300756**	Luftklappe Frischluftdüse rechts	1	
32	**10689**	Befestigungsclip	2	
33	**300757**	Welle Luftklappe	2	
34	**7794**	Unterlegscheibe	2	
35	**300759**	Drehstift Einstellrad Luftklappe	2	
36	**300758**	Einsteller Luftklappe	2	
37	**300830**	Blechmutter	2	
38	**300465**	Dichtung Frischluftdüse an Armaturenbrett	2	
39	**469762**	Gitter Frischluftdüse links	1	
39	**296271**	Gitter Frischluftdüse rechts	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
40	**19416**	Blechmutter	4	
41	**4163**	Blechschraube Gitter an Armaturenbrett	4	
42	**300774**	Halter Aschenbecher	1	
43	**215477**	Mutter Aschenbecher an Halter	1	
44	**212190**	Federscheibe	1	
45	**10270**	Aschenbecher	1	
46	**2546**	Prallschutz unter Armaturenbrett, links - ohne Griff	1	LHD
47	**11484**	Prallschutz unter Armaturenbrett, rechts - mit Griff	1	LHD
46	**296894**	Prallschutz unter Armaturenbrett, links - mit Griff	1	RHD
47	**10994**	Prallschutz unter Armaturenbrett, rechts - ohne Griff	1	RHD
48	**215477**	Mutter Prallschutz an Armaturenbrett	6	
49	**212190**	Federscheibe	6	
50	**7793**	Unterlegscheibe	6	
51	**214246**	Instrumententafel Blech	1	bis Karosserienummer 4398CT
51	**214247**	Instrumententafel Blech	1	ab Karosserienummer 4399CT
52	**11806**	Blechmutter	2	
53	**3819**	Blechschraube Instrumententafel an Armaturenbrett	2	
54	**300736**	Verstärkungsblech Schalterkonsole	1	bis Karosserienummer 25934CT
54	**200424**	Verstärkungsblech Schalterkonsole	1	ab Karosserienummer 25935CT
55	**7884**	Schraube Verstärkungsblech an Armaturenbrett	1	
56	**212192**	Federscheibe	1	
57	**2828**	Mutter	1	
58	**294041**	Schalterkonsole	1	bis Karosserienummer 25934CT
59	**16001**	Schalterleiste	1	bis Karosserienummer 25934CT alternativ kann Schalterkonsole 288894 mit Schalterleiste 200425 verwendet werden
58	**288894**	Schalterkonsole	1	ab Karosserienummer 25935CT
59	**200425**	Schalterleiste	1	ab Karosserienummer 25935CT
60	**3268**	Blechschraube Schalterleiste und Konsole an Verstärkungsblech	2	
61	**3824**	Blechmutter	2	
62	**300772**	Halteprofil Mittelkonsole an Armaturenbrett	1	alle Länder außer USA
62	**300773**	Halteprofil Mittelkonsole an Armaturenbrett	1	USA Modelle bis Karosserienummer 8379CT
62	**300776**	Halteprofil Mittelkonsole an Armaturenbrett	1	USA Modelle ab Karosserienummer 8380CT
63	**7455**	Nylocmutter	2	
64	**212193**	Unterlegscheibe	2	
65	**213886**	Schraube Halter an Armaturenbrett	2	
66	**462467**	Halter Armaturenbrett an Schottwand - Neuteil	1	
66	**200520**	Halter Armaturenbrett an Schottwand - Gebrauchtteil	1	
67	**7885**	Schraube Halter an Schottwand	1	
68	**212191**	Unterlegscheibe	1	
69	**212192**	Federscheibe	1	
70	**214337**	Halbrundkopfschraube Halter an Armaturenbrett	2	
71	**7793**	Unterlegscheibe	2	
72	**212190**	Federscheibe	2	
73	**202517**	Mittelkonsole	1	bis Karosserienummer 1527CT
73	**215128**	Mittelkonsole	1	ab Karosserienummer 1528CT
74	**10376**	Schraube Mittelkonsole an Halter - verchromt	2	
75	**10387**	Unterlegscheibe verchromt	2	
76	**2049**	Nylocmutter	2	
77	**3072**	Schraube Mittelkonsole an Bodenblech	4	
78	**212191**	Unterlegscheibe	4	
79	**10376**	Schraube für Befestigungslöcher Heizungsschalter - verchromt	1	Fahrzeuge ohne Heizung
80	**2303**	Mutter	1	Fahrzeuge ohne Heizung
81	**212194**	Federscheibe	1	Fahrzeuge ohne Heizung
82	**7809**	Karosseriestopfen für Befestigungslöcher Heizungszüge	2	Fahrzeuge ohne Heizung
83	**205414**	Holz-Armaturenbrett Walnuß - LHD Modelle	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.24
83	**21257**	Holz-Armaturenbrett Ulme - LHD Modelle	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.24
83	**307128**	Holz-Armaturenbrett Walnuß - RHD Modelle	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.24
83	**343003**	Holz-Armaturenbrett Ulme - RHD Modelle	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.24


26
2
4
5
3
1
17
34
35
38
36
45
37
46
36
41
40
39
44
43
42
47
48
51
52
55
56
57
6
7
8
9
10
12
13
14
11
54
58
50
49
59
60
16
15
25
27
53
62
61
19
22
18
21
20
66
83
84
85
82
81
24
23
86
55
56
57
88
89
87
63
64
65
68
70
71
69
73
74
72
28
33
32
31
29
30
75
76
78
79
80
77
67

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**300821**	Armaturenbrett Blech	1	LHD
1	**20281**	Armaturenbrett Blech	1	RHD
2	**187**	Oberteil Armaturenbrett	1	
3	**13746**	Handschuhfach aus Pappe	1	alternativ verwendbar
3	**25226**	Handschuhfach aus Kunststoff	1	
4	**4163**	Blechschraube Handschuhfach an Armaturenbrett	6	
5	**19416**	Blechmutter	6	
6	**7853**	Halbrundkopfschraube Armaturenbrett an Cockpitumrandung	5	
7	**212192**	Federscheibe	5	
8	**10629**	Vierkantmutter	5	
9	**10630**	Käfig für Vierkantmutter	5	
10	**26265**	Halter Gummipuffer Handschuhfachdeckel	1	
11	**9638**	Gummipuffer Handschuhfachdeckel	1	
12	**300725**	Holzschraube Halter an Armaturenbrett	2	
13	**26264**	Schloßfalle Handschuhfach-Schloß	1	
14	**4163**	Blechschraube Schloßfalle an Armaturenbrett	2	
15	**3120**	Schraube mit Spitze Armaturenbrett an A-Säule	2	
16	**212192**	Federscheibe	2	
17	**205414**	Holz-Armaturenbrett Walnuß - LHD Modelle	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.24
17	**21257**	Holz-Armaturenbrett Ulme - LHD Modelle	1	
17	**307126**	Holz-Armaturenbrett Walnuß - RHD Modelle	1	
17	**21256**	Holz-Armaturenbrett Ulme - RHD Modelle	1	
18	**26263**	Fangband Handschuhfachdeckel	1	
19	**302553**	Holzschraube Fangband an Armaturenbrett	2	
20	**448789**	Senkkopfschraube Fangband an Handschuhfachdeckel	2	
21	**20115**	Scharnier Handschuhfachdeckel	2	
22	**300726**	Holzschraube Scharnier an Armaturenbrett	4	
22	**300725**	Holzschraube Scharnier an Handschuhfachdeckel	10	
23	**9647**	Senkkopfschraube Holzarmaturenbrett an Trägerblech	5	
24	**9651**	Rosettenscheibe	5	
25	**118**	Schloß Handschuhfach	1	mit zwei Schlüsseln
26	**329195**	Schlüssel, Code: FA	1	um den entsprechenden Handschuhfachschlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
26	**6339**	Schlüssel, Code: FS	1	
26	**299474**	Schlüssel, Code: FT	1	
27	**1679**	Griff Handschuhfachdeckel - verchromt	1	
28	**300782**	Hebel Luftklappe	1	
29	**20786**	Knopf Hebel Luftklappe	1	
30	**5695**	Blechschraube Knopf an Hebel	1	
31	**300827**	Befestigung	1	
32	**6306**	Federscheibe doppelt	1	
33	**300833**	Niet	1	
34	**300760**	Dichtung Frischluftdüse an Frischluftsammler	2	
35	**300796**	Frischluftdüse links	1	
35	**300797**	Frischluftdüse rechts	1	
36	**4163**	Blechschraube Frischluftdüse an Armaturenbrett	6	
37	**3088**	Blechmutter	4	
38	**300755**	Luftklappe Frischluftdüse links	1	
38	**300756**	Luftklappe Frischluftdüse rechts	1	
39	**10689**	Befestigungsclip	2	
40	**300757**	Welle Luftklappe	2	
41	**7794**	Unterlegscheibe	2	
42	**300759**	Drehstift Einstellrad Luftklappe	2	
43	**300758**	Einsteller Luftklappe	2	
44	**300830**	Blechmutter	2	
45	**300465**	Dichtung Frischluftdüse an Armaturenbrett	2	
46	**469762**	Gitter Frischluftdüse links	1	
46	**296271**	Gitter Frischluftdüse rechts	1	


26
2
4
5
3
1
17
34
35
38
36
45
37
46
36
41
40
39
44
43
42
47
48
51
52
55
56
57
6
7
8
9
10
12
13
14
11
54
58
50
49
59
60
16
15
25
27
53
62
61
19
22
18
20
21
66
83
84
85
82
81
24
23
86
55
56
57
88
89
87
63
64
65
68
70
71
69
73
74
72
28
33
32
31
29
30
75
76
78
79
80
77
67

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
47	**4163**	Blechschraube Gitter an Armaturenbrett	4	ersetzt den originalen Befestigungsclip
48	**19416**	Blechmutter Gitter an Armaturenbrett	4	
49	**10270**	Aschenbecher	1	
50	**300774**	Halter Aschenbecher	1	
51	**212190**	Federscheibe	1	
52	**215477**	Mutter Aschenbecher an Halter	1	
53	**2546**	Prallschutz unter Armaturenbrett, links - ohne Griff	1	LHD
54	**11484**	Prallschutz unter Armaturenbrett, rechts - mit Griff	1	
53	**296894**	Prallschutz unter Armaturenbrett, links - mit Griff	1	RHD
54	**10994**	Prallschutz unter Armaturenbrett, rechts - ohne Griff	1	
55	**215477**	Mutter Prallschutz an Armaturenbrett	6	
56	**212190**	Federscheibe	6	
57	**7793**	Unterlegscheibe	6	
58	**11317**	Schalterkonsole	1	
59	**7884**	Schraube Schalterkonsole an Armaturenbrett	1	
60	**212192**	Federscheibe	1	
61	**18923**	Blechschraube Schalterkonsole an Armaturenbrett	2	
62	**293508**	Halteprofil Mittelkonsole an Armaturenbrett	1	
63	**7893**	Schraube Halteprofil an Armaturenbrett	2	
64	**212193**	Unterlegscheibe	2	
65	**7455**	Nylocmutter	2	
66	**316691**	Mittelkonsole - Neuteil	1	
66	**316692**	Mittelkonsole - Gebrauchtteil	1	
67	**316743**	Vinylbezug Mittelkonsole, schwarz	1	
67	**328309**	Lederbezug Mittelkonsole, schwarz	1	
68	**462467**	Halter Armaturenbrett an Schottwand - Neuteil	1	
68	**200520**	Halter Armaturenbrett an Schottwand - Gebrauchtteil	1	
69	**7885**	Schraube Halter an Schottwand	1	
70	**212192**	Federscheibe	1	
71	**212191**	Unterlegscheibe	1	
72	**214337**	Halbrundkopfschraube Halter an Armaturenbrett	2	
73	**212190**	Federscheibe	2	
74	**7793**	Unterlegscheibe	2	
75	**3072**	Schraube Mittelkonsole an Bodenblech	4	
76	**212191**	Unterlegscheibe	4	
77	**10376**	Schraube Mittelkonsole an Halter - verchromt	2	
78	**7455**	Nylocmutter	2	
79	**212193**	Unterlegscheibe	2	
80	**10387**	Unterlegscheibe verchromt	2	
81	**1876**	Radioblende	1	
82	**227458**	Senkkopfschraube Blende an Mittelkonsole	2	
83	**215477**	Mutter	2	
84	**212190**	Federscheibe	2	
85	**20055**	Unterlegscheibe	2	
86	**7809**	Karosseriestopfen für Befestigungslöcher Heizungszüge	2	Fahrzeuge ohne Heizung
87	**10376**	Schraube für Befestigungslöcher Heizungsschalter - verchromt	1	
88	**2303**	Mutter	1	
89	**212194**	Federscheibe	1	

1


2
3
4
5
9
10
6
7
8


11


12
13
14
19
15
16
17
18

20


21
22
23
24
29
25
26
27
28


30


31
32
33
38
40
41
42
34
35
43
44
45
39
36
37

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**18153**	Scheibenwischermotor ohne Antriebsritzel - im Austausch	1	
2	**472253**	Antriebsritzel	1	
3	**337839**	Spule	1	
4	**10670**	Bürstensatz	1	
5	**292995**	Feder Bürstensatz	1	TR2, TR3 bis TS12567.
6	**295850**	Schleifkontakte	2	Lucas CRT Typ Wischermotor mit einer
7	**18984**	Anker	1	Geschwindigkeit
8	**206354**	Gehäusedeckel	1	
9	**21078**	Befestigung Wischermotor - Inhalt: ein Gummi, ein Stehbolzen, zwei Unterlegscheiben und eine Mutter.	1	
10	**24990**	Unterlage Wischermotor	1	
11	**15383**	Scheibenwischermotor ohne Antriebsritzel - im Austausch	1	
12	**300383**	Verbindungsstange Antriebsritzel an Welle	1	
13	**5579**	Antriebsritzel	1	
14	**8541**	Anker	1	TR3 ab TS12568, TR3A, TR3B, TR4 RHD bis
15	**295853**	Schleifkontakte	1	CT7783, TR4 LHD bis CT30.
16	**292995**	Feder Bürstensatz	1	Lucas DR2 Typ Wischermotor mit einer
17	**10670**	Bürstensatz	1	Geschwindigkeit
18	**326286**	Gehäusedeckel mit Lager	1	
19	**10391**	Befestigung Wischermotor - Inhalt: ein Gummi, ein Bolzen, zwei Unterlegscheiben und zwei Muttern	3	
20	**20800**	Scheibenwischermotor ohne Antriebsritzel - im Austausch	1	
21	**299177**	Verbindungsstange Antriebsritzel an Welle	1	
22	**299176**	Antriebsritzel	1	
23	**293014**	Schalter Parkstellung	1	
24	**5554**	Anker	1	TR4 RHD ab CT7784, TR4 LHD ab CT31.
25	**295248**	Schleifkontakte	1	Lucas DR3A Typ Wischermotor mit einer
26	**292995**	Feder Bürstensatz	1	Geschwindigkeit
27	**10670**	Bürstensatz	1	
28	**309557**	Gehäusedeckel mit Lager	1	
29	**10391**	Befestigung Wischermotor - Inhalt: ein Gummi, ein Bolzen, zwei Unterlegscheiben und zwei Muttern	3	
30	**11413**	Scheibenwischermotor ohne Antriebsritzel - im Austausch	1	
31	**299177**	Verbindungsstange Antriebsritzel an Welle	1	
32	**299176**	Antriebsritzel	1	
33	**5554**	Anker	1	TR4A (optional für frühere Modelle
34	**295248**	Schleifkontakte	1	verwendbar).
35	**292995**	Feder Bürstensatz	1	Lucas DR3 Typ Wischermotor mit zwei
36	**10670**	Bürstensatz	1	Geschwindigkeiten
37	**309557**	Gehäusedeckel mit Lager	1	
38	**10391**	Befestigung Wischermotor - Inhalt: ein Gummi, ein Bolzen, zwei Unterlegscheiben und zwei Muttern	3	
39	**338003**	Montageplatte - Neuteil	1	
39	**26260**	Montageplatte - Gebrauchtteil	1	
40	**7884**	Schraube Montageplatte an Schottwand	1	
41	**212192**	Federscheibe	1	TR4A
42	**7794**	Unterlegscheibe	1	
43	**317585**	Schraube mit Spitze Montageplatte an Schottwand	2	
44	**212192**	Federscheibe	2	
45	**7794**	Unterlegscheibe	2	

1


2


11


12

25

26

27


3
4
5
7
6
10
9
8
5
10
9
8


13
14
15
23
22
21
20
14
16
23
22
21
20
17
18
19
24


28
29
30
35
37
29
31
32
33
36
37
34
38

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**201958**	Wischerarm Edelstahl - LHD Modelle	2	TR2, TR3 bis TS12567. Merkmal: An Wischerantrieb geklemmte Wischerarme mit 5,2 mm „Spoon“ Aufnahme für Wischerblätter
1	**2358**	Wischerarm Edelstahl - RHD Modelle	2	
2	**2373**	Wischerblatt Edelstahl	2	
3	**371043**	Antriebswelle Scheibenwischer	1	
4	**300386**	Gleitrohr Wischerantriebswelle	1	
5	**204829**	Wischerantrieb	2	
6	**300387**	Gleitrohr Wischerantriebswelle	1	
7	**4285**	Durchführungstülle	1	
8	**21079**	Mutter Wischerantrieb - verchromt	2	
9	**21080**	Chromblende Wischerantrieb	2	
10	**466774**	Dichtung Wischerantrieb	2	
11	**201960**	Wischerarm Edelstahl - LHD Modelle	2	TR3 ab TS12568, TR3A und TR3B. Merkmal: An verzahnten Wischerantrieb gesteckte Wischerarme mit 5,2 mm „Spoon“ Aufnahme für Wischerblätter
11	**2372**	Wischerarm Edelstahl - RHD Modelle	2	
12	**2373**	Wischerblatt Edelstahl	2	
13	**292783**	Gleitrohr Endstück - Wischerantriebswelle	1	
14	**2436**	Wischerantrieb	2	
15	**18140**	Gleitrohr Wischerantriebswelle	1	
16	**18139**	Gleitrohr mit Mutter - Wischerantriebswelle	1	
17	**14310**	Hülse Gleitrohr an Wischermotor	1	
18	**4607**	Antriebswelle Scheibenwischer	1	
19	**19706**	Buchsensatz Wischerantrieb. Inhalt: Mutter, Blende und Dichtgummi	2	
20	**212889**	Mutter - separat	2	
21	**201246**	Chromblende - separat	2	
22	**480386**	Dichtgummi - separat	2	
23	**19822**	Distanzhülse Wischerantrieb	2	
24	**209383**	Durchführungstülle	1	
25	**2387**	Wischerarm Edelstahl, gerade Ausführung für Fahrerseite - LHD Modelle	1	TR4 und TR4A. Merkmal: An verzahnten Wischerantrieb gesteckte Wischerarme mit 5,2 mm „Bajonett“ Aufnahme für Wischerblätter
25	**10624**	Wischerarm Edelstahl, gerade Ausführung für Fahrerseite - RHD Modelle	1	
26	**2386**	Wischerarm Edelstahl, rechts gebogene Ausführung für Beifahrerseite - LHD Modelle	1	
26	**2385**	Wischerarm Edelstahl, links gebogene Ausführung für Beifahrerseite - RHD Modelle	1	
27	**12242**	Wischerblatt Edelstahl - Länge: 25,4 cm	2	
28	**292783**	Gleitrohr Endstück - Wischerantriebswelle	1	
29	**2436**	Wischerantrieb	2	
30	**14246**	Gleitrohr Wischerantriebswelle	1	
31	**10523**	Gleitrohr mit Mutter - Wischerantriebswelle	1	
32	**14310**	Hülse Gleitrohr an Wischermotor	1	
33	**4607**	Antriebswelle Scheibenwischer	1	
34	**4196**	Buchsensatz mit Düse, Wischerantrieb. Kompletter Fahrzeugsatz	1	
35	**11294**	Düse und Buchse Scheibenwaschanlage, rechte Seite	1	
36	**11293**	Düse und Buchse Scheibenwaschanlage, linke Seite	1	
37	**212889**	Mutter Wischerantrieb - verchromt	2	
38	**22735**	Durchführungstülle	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

18

TUDOR
TUDOR
TUDOR
8

23

LUCAS
ELECTRIC
SCREENJET
24


26
27
28


29

LUCAS
ELECTRIC
SCREENJET
25

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20592**	Wasserbehälter Scheibenwaschanlage	1	komplett mit Deckel und Ventil
2	**4591**	Wasserbehälter - separat	1	
3	**6171**	Deckel - separat	1	
4	**4052**	Rückschlagventil im Wasserbehälter.	1	
5	**4219**	Halter Wasserbehälter - aus Stahlblech	1	
5	**202112**	Halter Wasserbehälter - aus Edelstahl	1	
6	**10741**	Schraube Halter an Innenkotflügel.	2	
7	**9656**	Blechmutter	2	
8	**14550**	Aufkleber auf Wasserbehälter - ‚Tudor' - 3er Satz	1	
9	**26169**	Durchführungstülle Schlauch durch Schottwand	2	
10	**205539**	Schlauch mit 6,4 mm Durchmesser	2	Meterware
11	**205538**	Schlauch mit 4,8 mm Durchmesser	2	
12	**205533**	T-Verbinder Scheibenwaschanlage	1	
13	**21092**	Düse Scheibenwaschanlage, Originalausführung - einfach	2	TR2, TR3, TR3A und TR3B - alternativ verwendbar
14	**3043**	Düse Scheibenwaschanlage, verchromt - einfach.	1	
15	**2861**	Düse Scheibenwaschanlage, verchromt - doppelt	1	
16	**11293**	Düse und Buchse Scheibenwaschanlage, linke Seite	1	TR4 und TR4A
17	**11294**	Düse und Buchse Scheibenwaschanlage, rechte Seite	1	
18	**4196**	Buchsensatz mit Waschdüse, Wischerantrieb. Kompletter Fahrzeugsatz	1	
19	**2130**	Scheibenwaschpumpe ohne Knopf	1	Originalausführung
20	**293461**	Distanzstück Scheibenwaschpumpe	1	
21	**293464**	Chromblende Scheibenwaschpumpe	1	
22	**10448**	Knopf Scheibenwaschpumpe	1	
23	**25248**	Scheibenwaschpumpe - Nachbau.	1	Alternativ zur Originalausführung 2130 (Abb. 19) verwendbar
24	**210196**	Lucas Wasserbehälter Scheibenwaschanlage, komplett mit elektrischer Pumpe und Halter	1	Fahrzeuge mit elektrischer Scheibenwaschanlage
25	**206819**	Aufkleber für Scheibenwaschbehälter - „Lucas Electric Screenjet"	1	Fahrzeuge mit elektrischer Scheibenwaschanlage
26	**21088**	Einfüllverschluß	1	
27	**204295**	Glasbehälter	1	
28	**212746**	Halter	1	
29	**21091**	Nachrüstsatz Scheibenwaschanlage	1	Inhalt: Wasserbehälter, Halter, Rückschlagventil, mechanische Pumpe, Schlauch und 2 Wischerdüsen

Umbausatz
auf elektrische Scheibenwaschpumpe
Best.-Nr. 291795




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21


22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
35
38


33
34
36
37
39
40
41
42

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**8540**	Haltering Scheinwerfer	2	Scheinwerfer mit 3 Einstellern
2	**9286**	Lampentopf aus Metall	2	
3	**21672**	Dichtung Lampentopf	2	
4	**5693**	Blechschraube Haltering an Lampentopf	6	
5	**8545**	Einstellteilesatz Scheinwerfer	2	
6	**204838**	Haltering Scheinwerfer	2	Scheinwerfer mit 2 Einstellern
7	**5021**	Lampeninnentopf aus Metall	2	
7	**469767**	Lampeninnentopf aus Kunststoff	2	
8	**4588**	Lampentopf aus Metall	2	
8	**12134**	Lampentopf aus Kunststoff	2	
9	**201952**	Gummidichtung Lampentopf	2	
10	**5693**	Blechschraube Haltering an Lampeninnentopf	6	
11	**829**	Einstellteilesatz Scheinwerfer	2	
12	**318470**	Lampentopf aus Kunststoff	2	komplett mit Haltering, Gummidichtring und Einstellteilesatz
12	**471322**	Lampentopf aus Metall	2	
13	**7772**	Halbrundkopfschraube Lampentopf an Karosserie	6	TR2, TR3, TR3A und TR3B. Originalbefestigung für 9/32“ Rechteckloch - satzweise verwenden
14	**212190**	Federscheibe Lampentopf an Karosserie	6	
15	**21211**	Kastenmutter Lampentopf an Karosserie	6	
16	**219012**	Blechschraube Lampentopf an Karosserie	6	TR2, TR3, TR3A und TR3B. Alternative Befestigung - satzweise verwenden
17	**1717**	Unterlegscheibe Lampentopf an Karosserie	6	
18	**21210**	Blechmutter Lampentopf an Karosserie	6	
19	**219012**	Blechschraube Lampentopf an Karosserie	6	TR4 und TR4A. Befestigung für 7/16“ Rechteckloch
20	**1717**	Unterlegscheibe Lampentopf an Karosserie	6	
21	**9655**	Blechmutter Lampentopf an Karosserie	6	
22	**2445**	Chromring Scheinwerfer - geschraubte Ausführung	2	TR2 und TR3
23	**13766**	Befestigungsclip für geschraubten Lampenring	2	
24	**7823**	Schraube Lampenring - verchromt	2	
25	**4697**	Dichtung Lampenring	2	
26	**4556**	Chromring Scheinwerfer - geklemmte Ausführung	2	TR3A, TR3B, TR4 und TR4A - alle Länder außer USA und Kanada. TR3A USA und Kanada Modelle bis TS32584
27	**20998**	Befestigungsclip für geklemmten Lampenring - Originalausführung	2	
27	**209961**	Befestigungsclip für geklemmten Lampenring - Nachbau	2	
28	**4697**	Dichtung Lampenring	2	
29	**20836**	Chromring Scheinwerfer - breite, geklemmte Ausführung	2	USA und Kanada Modelle - TR3A ab TS32585, TR3B, TR4 und TR4A
30	**20998**	Befestigungsclip für geklemmten Lampenring - Originalausführung	2	
30	**209961**	Befestigungsclip für geklemmten Lampenring - Nachbau	2	
31	**4697**	Dichtung Lampenring	2	
32	**14215**	Tripod Scheinwerfer ohne Standlicht - LHD Modelle	2	Fahrzeuge mit Tripod Scheinwerfern
32	**11102**	Tripod Scheinwerfer ohne Standlicht - RHD Modelle	2	
33	**11481**	BPF Glühbirne 50/40 Watt - LHD Modelle	2	
33	**3498**	BPF Glühbirne 50/40 Watt - RHD Modelle	2	
34	**8919**	Anschlußkabel mit Stecker	2	

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

Alte Liebe rostet nicht!

Deutsch	301203
Englisch	490084
Französisch	491321

432 Seiten


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
35	**209939**	Sealed-Beam-Scheinwerfer mit integrierter 75/50 Watt Glühbirne - LHD	2	Fahrzeuge mit Sealed Beam Scheinwerfern. In Deutschland nicht erlaubt
35	**209940**	Sealed-Beam-Scheinwerfer mit integrierter 75/50 Watt Glühbirne - RHD	2	
36	**6486**	Anschlußkabel mit Stecker	2	
37	**18985**	Verbindungssatz ohne Kabel	2	
38	**202389**	Bilux Scheinwerfer ohne Standlicht - LHD Modelle	2	Fahrzeuge mit Bilux Scheinwerfern
39	**3496**	Bilux Glühbirne 45/40 Watt, weißes Licht	2	
39	**3497**	Bilux Glühbirne 45/40 Watt, gelbes Licht	2	
40	**282287**	Bilux Halogen Glühbirne 60/55 Watt, weißes Licht	2	
41	**6486**	Anschlußkabel mit Stecker	2	
42	**18985**	Verbindungssatz ohne Kabel	2	

H4-Scheinwerfer
mit 7“ Durchmesser und schön gewölbter Streuscheibe, ohne Standlicht

LHD
Best.-Nr. 316874

RHD
Best.-Nr. 471707

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

432 Seiten

1

10

19

28

37


50

60


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2438**	Leuchte Standlicht und Blinker - klare, flache Glaslinse	2	
2	**9279**	Chromring	2	
3	**204820**	Glas Blinker und Standlicht - klare, flache Glaslinse	2	
4	**7476**	Glühbirne Blinker und Standlicht	2	
5	**10226**	Glühbirnensockel	2	TR2, TR3 bis TS17340
6	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	6	
7	**15657**	Gummisockel	2	
8	**3818**	Blechschraube Leuchte an Frontmaske	6	
9	**4955**	Blechmutter	6	
10	**5183**	Leuchte Standlicht und Blinker - klare, gewölbte Glaslinse	2	
11	**9279**	Chromring	2	
12	**9083**	Glas Blinker und Standlicht - klare, gewölbte Glaslinse	2	
13	**7476**	Glühbirne Blinker und Standlicht	2	
14	**324927**	Glühbirnensockel	2	TR3 ab TS17341, TR3A und TR3B
15	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	6	
16	**2457**	Gummisockel	2	
17	**3818**	Blechschraube Leuchte an Frontmaske	6	
18	**4955**	Blechmutter	6	
19	**8687**	Leuchte Blinker - orange, gewölbte Glaslinse	2	
20	**9279**	Chromring	2	
21	**5186**	Glas Blinker - orange, gewölbte Glaslinse	2	
22	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
23	**5022**	Glühbirnensockel	2	TR4 und TR4A - alle Länder außer USA, Kanada und Italien
24	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	4	
25	**2457**	Gummisockel	2	
26	**3818**	Blechschraube Leuchte an Frontschürze	6	
27	**4955**	Blechmutter	6	
28	**9381**	Leuchte Blinker - klare, gewölbte Glaslinse	2	
29	**9279**	Chromring	2	
30	**9083**	Glas Blinker - klare, gewölbte Glaslinse	2	
31	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
32	**5022**	Glühbirnensockel	2	TR4 bis Karosserienummer 30348CT - nur USA, Kanada und Italien Modelle
33	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	4	
34	**2457**	Gummisockel	2	
35	**3818**	Blechschraube Leuchte an Frontschürze	6	
36	**4955**	Blechmutter	6	
37	**15293**	Leuchte Blinker - klare, gewölbte Kunststofflinse	2	
38	**15292**	Glas Blinker - klare, gewölbte Kunststofflinse	2	
39	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
40	**4691**	Kontaktplatte mit Feder	2	
41	**1749**	Dichtung Blinkerglas an Sockel	2	
42	**212938**	Sockel	2	
43	**4605**	Gummiabdeckung Sockel Blinkerleuchte	2	TR4 ab Karosserienummer 30349CT, TR4A - nur USA, Kanada und Italien Modelle
44	**19809**	Dichtung Blinkerleuchte an Frontschürze	2	
45	**18912**	Halbrundkopfschraube Blinkerglas an Sockel	4	
46	**8746**	Gummidichtring für Schraube	4	
47	**10741**	Schraube Leuchte an Frontschürze	6	
48	**4955**	Blechmutter	6	
49	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	4	
50	**4694**	Leuchte Standlicht - klare Kunststofflinse	2	
51	**4721**	Glas Standlicht - klare Kunststofflinse	2	
52	**13960**	Kunststoffscheibe	2	
53	**13398**	Dichtung Standlichtglas an Sockel	1	
54	**3965**	Glühbirne Standlicht	2	TR4
55	**12924**	Kontaktplatte mit Feder	2	
56	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	4	
57	**10577**	Dichtung Standlichtleuchte an Frontschürze	2	
58	**5027**	Blechschraube Standlichtleuchte an Frontschürze	4	
59	**4955**	Blechmutter	4	

1

10

19

28

37


50

60


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
60	**212973**	Leuchte Blinker und Standlicht, auf linkem Kotflügel - Gläser: Orange und weiß	1	
60	**212972**	Leuchte Blinker und Standlicht, auf rechtem Kotflügel - Gläser: Orange und weiß	1	
61	**4694**	Leuchte Standlicht - klare Kunststofflinse	2	
62	**4721**	Glas Standlicht - klare Kunststofflinse	2	
63	**13960**	Kunststoffscheibe	2	
64	**13398**	Dichtung Standlichtglas an Sockel	2	
65	**3965**	Glühbirne Standlicht	2	
66	**12924**	Kontaktplatte mit Feder	2	
67	**5027**	Blechschraube Standlichtleuchte an Gehäuse	4	
68	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	4	
69	**10577**	Dichtung Standlichtleuchte an Gehäuse	2	TR4A
70	**203885**	Gehäuse Standlicht und Seitenblinker links	1	
70	**212971**	Gehäuse Standlicht und Seitenblinker rechts	1	
71	**10546**	Dichtung Leuchte an linken Kotflügel	1	
71	**10547**	Dichtung Leuchte an rechten Kotflügel	1	
72	**293509**	Dichtung mit Lampenfassung	2	
73	**202445**	Glühbirne Seitenblinker	2	
74	**10531**	Glas Seitenblinker - orange Kunststofflinse	2	
75	**296946**	Schraube Seitenblinkerglas an Gehäuse	2	
76	**2828**	Mutter Standlicht und Seitenblinkereinheit an Kotflügel	4	
77	**212192**	Federscheibe	4	
78	**212191**	Unterlegscheibe	4	
79	**26169**	Durchführungstülle Kabel durch Innenkotflügel	2	
80	**20976**	Kabel Blinker an Hauptkabelbaum - Farbe: Grün	0	
80	**20975**	Kabel Seitenleuchte an Hauptkabelbaum - Farbe: Rot	0	nach Bedarf verwenden
80	**20977**	Kabel Leuchte an Karosserie Masse - Farbe: Schwarz	0	
81	**20978**	PVC Hülle für Kabel - Länge: 1 Meter	0	

1

10

14

24

33

42


2
3
4
6
5
7
9
8
12
13
11
19
18
17
23
16
15
22
21
20
30
28
27
32
29
26
31
25
39
37
36
41
38
35
34
40
52
44
51
45
43
50
46
55
47
56
46
58
57
54
48
53
49

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20999**	Leuchte Rücklicht - Glas: Rot	1	TR2 bis TS1306
2	**300213**	Chromrahmen Rückleuchte	2	
3	**326544**	Glas Rückleuchte - rote Glaslinse	2	
3	**17481**	Glas Rückleuchte - rote Kunststofflinse	2	
4	**300215**	Dichtung Rücklichtglas an Karosserie	2	
5	**7476**	Glühbirne Rücklicht und Blinker	2	
6	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	6	
7	**300214**	Schraube Rücklicht an Kotflügel	4	
8	**219012**	Blechschraube Lampensockel an Kotflügel	4	
9	**3824**	Blechmutter	4	
10	**11326**	Reflektor - rot	2	
11	**7793**	Unterlegscheibe	2	
12	**212190**	Federscheibe	2	
13	**6308**	Mutter Reflektor an Kotflügel	2	
14	**8412**	Leuchte Rücklicht - Glas: Rot	2	TR2 ab TS1307, TR3, TR3A und TR3B
15	**744**	Glas Rückleuchte - rote Kunststofflinse	2	
16	**6300**	Dichtung Rücklichtglas an Lampensockel	2	
17	**7476**	Glühbirne Rücklicht und Blinker	2	
18	**6301**	Sockel Rücklicht	2	
19	**6302**	Dichtung Rücklicht an Kotflügel	2	
20	**14366**	Schraube Rücklichtglas an Lampensockel	4	
21	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	6	
22	**219012**	Blechschraube Lampensockel an Kotflügel	4	
23	**3824**	Blechmutter	4	
24	**8687**	Leuchte Blinker - orange, gewölbte Glaslinse	2	TR3 ab TS15601, TR3A und TR3B - alle Länder außer USA und Kanada
25	**9279**	Chromring	2	
26	**5186**	Glas Blinker - orange, gewölbte Glaslinse	2	
27	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
28	**5022**	Glühbirnensockel	2	
29	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	4	
30	**2457**	Gummisockel	2	
31	**3818**	Blechschraube Leuchte an Heckblech	6	
32	**4955**	Blechmutter	6	
33	**5397**	Leuchte Blinker - rote, gewölbte Glaslinse	2	TR3 ab TS15601, TR3A und TR3B - nur USA und Kanada Modelle
34	**9279**	Chromring	2	
35	**4702**	Glas Blinker - rote, gewölbte Glaslinse	2	
36	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
37	**5022**	Glühbirnensockel	2	
38	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	4	
39	**2457**	Gummisockel	2	
40	**3818**	Blechschraube Leuchte an Heckblech	6	
41	**4955**	Blechmutter	6	
42	**4723**	Leuchte Rücklicht - Glas: Orange und rot	2	TR4 und TR4A - alle Länder außer USA und Kanada
43	**4296**	Glas Rückleuchte - orange/rote Kunststofflinse	2	
42	**20550**	Leuchte Rücklicht - Glas: Rot und rot	2	TR4 und TR4A - nur USA und Kanada Modelle
43	**4976**	Glas Rückleuchte - rote Kunststofflinse	2	

1

10

14

24

33

42


2
3
4
6
5
7
9
8
12
13
11
19
18
17
23
16
15
22
21
20
30
28
27
32
29
26
31
25
39
37
41
36
38
35
34
40
52
44
51
45
43
50
46
55
47
56
46
58
57
54
53
48
49

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
44	**16270**	Dichtung Rücklichtglas an Lampensockel	2	
45	**19397**	Dichtung Rücklicht an Kotflügel	4	
46	**19395**	Schraube Rücklichtglas an Lampensockel - obere und mittlere Position	4	
47	**300724**	Chromblende Rücklichtglas	2	
48	**19396**	Schraube Rücklichtglas an Lampensockel - untere Position	2	
49	**8746**	Gummidichtring für Schraube	6	
50	**3495**	Glühbirne Blinker	2	TR4 und TR4A
51	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Blinker	2	
52	**4605**	Gummiabdeckung Kontaktplatte für Blinker	2	
53	**7476**	Glühbirne Brems- und Rücklicht	2	
54	**9073**	Kontaktplatte mit Feder - Brems- und Rücklicht	2	
55	**297047**	Gummiabdeckung Kontaktplatte für Brems- und Rücklicht	2	
56	**215477**	Mutter Rücklicht an Kotflügel	8	
57	**212190**	Federscheibe	8	
58	**7793**	Unterlegscheibe	8	

Der Preis eines Boosters hängt zum allergrößten Teil an der Qualität des eingebauten Akkumulators. Die hier vorgestellten Geräte sind mit einer AGM-Batterie ausgerüstet (Absorbant Glas Mat). Bei dieser Bauart ist die Batteriesäure in einem Microglasvlies festgelegt, wodurch sich eine sehr gute Kippsicherheit, eine hohe Kaltstartleistung, sehr gute Zykleneigenschaften und völlige Wartungsfreiheit ergeben. Nur eines vertragen AGM-Batterien nicht gut, nämlich die Tiefentladung. Wenn Sie diese Einschränkung beachten und den Booster nach jeder Starthilfe sofort wieder aufladen, werden Sie ohne weiteres 1.000 Ladezyklen erreichen. Vergleichen Sie diese Angaben, bevor Sie sich für ein Gerät entscheiden, welches genau dann versagt, wenn Sie es wirklich brauchen. Auch die weitere Ausstattung ist sehr zufriedenstellend. Ein Voltmeter zur Überwachung des Ladezustandes ist ebenso integriert wie eine Steckdose. Nachladen können Sie entweder über das mitgelieferte Netzteil oder, sehr praktisch, über den Zigarettenanzünder im Fahrzeug. Die mechanische Verarbeitung ist sauber, robust und durchdacht. Ein einteiliges Gehäuse aus Polyäthylen schützt Batterie und Elektrik, die Ladezangen lassen sich weit öffnen und sind innen überbrückt. Noch eine Faustregel zur Bemessung: der Startstrom sollte etwa 5 x die Kapazität der Empfängerbatterie betragen. Ein Booster mit 500 Ampere Startstrom ist also ausreichend, um ein Fahrzeug mit einer 100 Ah-Batterie zu starten.

Akku-Starter
12 Volt, für die mobile netzunabhängige Starthilfe. Startstrom: 500 Ampere, Spitzenstrom: 1500 Ampere, Kabelquerschnitt: 25 qmm, Kabellänge: 1,2 m, Gewicht 11 kg. Maße: 350 x 320 x 110 mm.

Ausführung mit europäischem Netzstecker . . . Best.-Nr. . .221101

Ausführung mit englischen Netzstecker . . . Best.-Nr. . 330362

1


2
3
4
5
6
7
8
9

10


11
12
13
14
15
16
17
18

19


20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

METAL POLISH
Luster
PAD
30

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11803**	Kennzeichenleuchte mit integriertem Bremslicht - Nachbau	1	
1	**212574**	Lucas Kennzeichenleuchte mit integriertem Bremslicht.	1	
2	**7476**	Glühbirne Kennzeichenleuchte und Bremslicht	1	
3	**9073**	Kontaktplatte mit Feder	1	
4	**300715**	Dichtung Glas an Lampensockel	1	
5	**15304**	Glas Kennzeichen- und Bremslichtleuchte - rote Kunststofflinse	1	TR2, TR3 bis TS18912
6	**8746**	Gummidichtring für Schraube	2	
7	**300714**	Schraube Glas an Lampensockel	2	
8	**6308**	Mutter Leuchte an Heckblech	2	
9	**212190**	Federscheibe	2	
10	**5495**	Lucas Kennzeichenleuchte verchromt	1	
10	**214949**	Kennzeichenleuchte verchromter Kunststoff - Nachbau.	1	
11	**9211**	Gummidichtung Kennzeichenleuchte an Heckblech	1	
12	**4837**	Glas Kennzeichenleuchte - klare Glaslinse	1	
12	**356178**	Glas Kennzeichenleuchte - klare Kunststofflinse	1	
13	**366**	Gehäuse Kennzeichenleuchte - verchromt.	1	TR3 ab TS18913, TR3A und TR3B
14	**8544**	Schraube Kennzeichenleuchte - verchromt	1	
15	**6308**	Mutter Kennzeichenleuchte an Heckblech	2	
16	**212190**	Federscheibe	2	
17	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	2	
18	**2878**	Glühbirne Kennzeichenleuchte.	2	
19	**9678**	Kennzeichenleuchte verchromt	2	
20	**299415**	Gummiabdeckung für Leuchtensockel	2	
21	**4691**	Kontaktplatte mit Feder	2	
22	**7472**	Glühbirne Kennzeichenleuchte.	2	
23	**1696**	Glas Kennzeichenleuchte	2	
24	**4955**	Blechmutter	4	TR4 und TR4A
25	**11349**	Chromkappe Kennzeichenleuchte - verchromt	2	
26	**11046**	Halbrundkopfschraube Kennzeichenleuchte an Stoßstangenhorn	4	
27	**297052**	Befestigungsclip Kabel an Stoßstangenhalter	2	
28	**22735**	Durchführungstülle Kabel Kennzeichenleuchte durch Heckschürze.	2	
29	**300191**	Sockel Kennzeichenleuchte - verchromt	2	TR4 bis CT6402
30	**485442**	Luster Lace Polierwatte 86 Gramm Dose	1	unser komplettes Sortiment an Luster Lace Produkten finden Sie in unserem Zubehörkatalog




SMITHS
HEATER
CODE
MODEL
VOLTAGE
MANUFACTURED IN ENGLAND


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**213873**	Heizung - komplette Einheit mit Gebläse	1	
2	**16176**	Wärmetauscher Originalausführung - 76 mm tief.	1	
2	**481332**	Wärmetauscher Hochleistungsausführung - 102 mm tief.	1	
3	**311208**	Gebläsemotor	1	
4	**323698**	Lüfterflügel Gebläsemotor.	1	
5	**213874**	Halter Heizung.	1	
6	**2828**	Mutter Heizung an Halter	3	
7	**212192**	Federscheibe	3	
8	**2828**	Mutter Halter an Armaturenbrett	1	
9	**212192**	Federscheibe	1	
10	**14958**	Blechmutter Halter an Armaturenbrettträger	2	
11	**2717**	Schraube Halter an Armaturenbrettträger	2	
12	**4080**	Befestigungsclip Heizungskasten - Länge: 76 mm	2	
12	**4225**	Befestigungsclip Heizungskasten - Länge: 102 mm	2	
13	**14035**	Metallschild für Heizung - „Smiths Heater“	1	
14	**10085**	Popniet Metallschild an Heizung	2	
15	**469703**	Lüftungsdüse Frontscheibe - Neuteil	2	
15	**316366**	Lüftungsdüse Frontscheibe - Gebrauchtteil	2	
16	**20993**	Luftschlauch linke Seite - Länge: 65 cm	1	
17	**20992**	Luftschlauch rechte Seite - Länge: 48 cm	1	
18	**324769**	Y-Verteiler Luftschlauch.	1	
19	**289566**	Winkelstück Y-Verteiler an Heizung	1	
20	**11291**	Heizungsventil - wird in Zylinderkopf geschraubt.	1	
21	**11292**	Heizungsrohr an Heizungsventil.	1	
22	**216**	Adapter Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse	1	alternativ verwendbar
22	**337445**	Adapter Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus Edelstahl	1	
23	**8078**	Schneidring Heizungsrohr	1	
24	**5483**	Mutter Heizungsrohr an Adapter	1	alternativ verwendbar
24	**337444**	Mutter Heizungsrohr an Adapter - aus Edelstahl	1	
25	**11252**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse	1	alternativ verwendbar
25	**25348**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus Edelstahl	1	
26	**212153**	Schraube Heizungsrohr an Motorblock	1	
27	**212192**	Federscheibe	1	
28	**9737**	Heizungsschlauch an Adapter in Schottwand	2	
29	**1611**	Schlauchschelle Heizungsschlauch	4	
30	**2484**	Adapter Heizungsschlauch durch Schottwand	2	alternativ verwendbar
30	**323337**	Adapter Heizungsschlauch durch Schottwand - aus Edelstahl	2	
31	**2485**	Gummidichtung für Adapter in Schottwand.	2	
32	**3817**	Blechschraube Adapter an Schottwand.	4	
33	**9658**	Blechmutter	4	
34	**12307**	Schlauch Adapter in Schottwand an Heizung	2	alternativ verwendbar
34	**338032**	Heizungsschlauch Adapter in Schottwand an Heizung - Silikon, schwarz	2	
34	**338033**	Heizungsschlauch Adapter in Schottwand an Heizung - Silikon, grün	2	
35	**1550**	Schlauchschelle Heizungsschlauch	4	
36	**17771**	Heizgebläseschalter mit Regler	1	Ausführung für aufgesteckten Knopf
37	**11296**	Knopf für Heizungsschalter - gesteckte Ausführung	1	späte Fahrzeuge
37	**11295**	Knopf für Heizungsschalter - geschraubte Ausführung	1	frühe Fahrzeuge
38	**21007**	Schraube für geschraubten Knopf	1	
39	**17158**	Heizung - Hochleistungsausführung im Kunststoffgehäuse mit Gebläse	1	


2

SMITHS
HEATER
14

CAUTION
15


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**318855**	Heizung - Originalausführung, 1-stufig	1	TR4
1	**318856**	Heizung - Originalausführung, 1-stufig	1	TR4A
1	**288872**	Heizung - Nachbau mit 2-stufigem Gebläse.	1	ersetzt die originale Heizung. Bitte beachten Sie, daß die elektrische Anlage modifiziert werden muß
2	**481334**	Heizung - Nachbau mit 3-stufigem Hochleistungsgebläse	1	
3	**14469**	Wärmetauscher im Austausch	1	
4	**450800**	Gebläsemotor 2-stufig	1	
4	**310450**	Gebläsemotor 3-stufig	1	
5	**299154**	Lüfterrad Gebläsemotor - Originalausführung	1	
5	**310451**	Lüfterrad Gebläsemotor - verbesserte Ausführung	1	
6	**450801**	Dichtring Heizung an Luftsammler	1	
7	**2828**	Mutter Heizung an Schottwand	1	
8	**7794**	Unterlegscheibe	1	
9	**15373**	Gummischeibe	1	
10	**3072**	Schraube Heizung an Luftsammler.	3	
11	**7794**	Unterlegscheibe	6	
12	**243433**	Gummitülle	3	
13	**300732**	Distanzhülse	3	
14	**14035**	Metallschild für Heizung - „Smiths Heater“	1	
15	**14421**	Metallschild für Heizung - „Caution“	1	
16	**10085**	Popniet Metallschilder an Heizung.	4	
17	**1952**	Auslaß Lüftungsdüse	2	
18	**7793**	Unterlegscheibe	4	
19	**212190**	Federscheibe	4	
20	**215477**	Mutter	4	
21	**448512**	Lüftungsdüse Frontscheibe, rechte Seite - Neuteil	1	
21	**214235**	Lüftungsdüse Frontscheibe, rechte Seite - Gebrauchtteil	1	
22	**448513**	Lüftungsdüse Frontscheibe, linke Seite - Neuteil	1	
22	**214236**	Lüftungsdüse Frontscheibe, linke Seite - Gebrauchtteil	1	
23	**10243**	Luftschlauch Heizung an Lüftungsdüse.	2	
24	**10063**	Schlauchschelle Luftschlauch	4	
25	**216**	Adapter Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse	1	alternativ verwendbar
25	**337445**	Adapter Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus Edelstahl	1	
26	**8078**	Schneidring Heizungsrohr	1	
27	**5483**	Mutter Heizungsrohr an Adapter	1	alternativ verwendbar
27	**337444**	Mutter Heizungsrohr an Adapter - aus Edelstahl	1	
28	**3919**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse	1	alternativ verwendbar
28	**25349**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus Edelstahl	1	
29	**4973**	Heizungsventil Originalausführung.	1	
29	**469884**	Heizungsventil für unsere verstärkte, 3-stufige Heizung 481334	1	
30	**2391**	Adapter Heizungsventil an Zylinderkopf	1	
31	**19467**	Schraubnippel komplett mit Schraube	1	
32	**4963**	Schraube separat.	1	
33	**2513**	Heizungsschlauch Heizungsventil an Adapter in Schottwand.	1	
34	**2752**	Heizungsschlauch Heizungsrohr an Adapter in Schottwand.	1	
35	**1680**	Adapter Heizungsschlauch durch Schottwand	1	alternativ verwendbar
35	**15922**	Adapter Heizungsschlauch durch Schottwand - aus Edelstahl	1	
36	**15408**	Gummidichtung für Adapter in Schottwand.	1	
37	**3815**	Blechschraube Adapter an Schottwand.	4	
38	**3824**	Blechmutter Adapter an Schottwand	2	
39	**10285**	Heizungsschlauch Heizungsauslaß an Adapter in Schottwand	1	
40	**10264**	Heizungsschlauch Adapter in Schottwand an Heizungseinlaß	1	


2

SMITHS
HEATER
14

CAUTION
15


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
41	**1611**	Schlauchschelle Heizungsschlauch	8	
42	**16906**	Knopf Luftverteilungszug	1	
43	**300733**	Mutter Luftverteilungszug - verchromt	1	
44	**10498**	Bowdenzug Luftverteilung	1	
45	**19467**	Schraubnippel komplett mit Schraube 4963	1	
46	**4963**	Schraube separat	1	
47	**16907**	Knopf Heizgebläseschalter	1	
48	**18033**	Chromblende Heizgebläseschalter	1	
49	**6560**	Zugschalter Heizgebläse	1	
50	**10800**	Knopf Heizungszug	1	
51	**300733**	Mutter Heizungszug - verchromt	1	
52	**481430**	Bowdenzug an Heizungsventil	1	
53	**22735**	Durchführungstülle Heizungszug	1	
54	**310449**	Umbausatz auf verstärkte Heizung. Inhalt: Wärmetauscher, 3-stufiger Gebläsemotor und Lüfterrad	1	
o. Abb.	**292187**	Umbausatz auf Klimaanlage	1	

Kratzer-Entferner für Lacke (auch Metallic)
Unschöne Kratzer in (Auto-)Lacken lassen sich auf Dauer nicht vermeiden. Das TÜV geprüfte QUIXX Repair System entfernt Kratzer, kleinere Schrammen und Farbspuren schnell und zuverlässig aus allen Lacken (auch Metallic). Im Unterschied zu herkömmlichen Polituren, können mit QUIXX sowohl leichte als auch tiefe Kratzer beseitigt werden. Einfach die Paste auftragen und polieren. Durch die überlegene Wirkung von QUIXX erstrahlt der Lack in neuem Glanz. Das bedeutet echten Werterhalt für Ihr Auto, Motorrad, Wohnwagen oder Boot etc. Die hervorragende Wirkung wurde neben dem TÜV auch von Herstellern und Anwendern in umfangreichen Tests bestätigt.

Kratzer-Entferner
„Quixx Repair System“.
Inhalt: 1 Tube Quixx Polish Nr.1 25g, 1 Tube Quixx Finish Nr. 2 25g, 2 Poliertücher, 4 Spezial-Schleifpapiere
Best.-Nr. 226691

Vorher

Nachher

1

2

3

4

5

6

UNIPART
GFS3025
32


19
21
23
28
29
30
31
18
20
22
24
25
26
27
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
33
34
35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**16625**	Glühbirnensockel mit Schraubgewinde, ein Kabel	0	
2	**8426**	Glühbirnensockel Schraubgewinde, zwei Kabel	0	
3	**16626**	Glühbirnensockel Schraubgewinde, zwei Kabel	0	
4	**216434**	Glühbirnensockel Schraubgewinde, zwei Kabel	0	
5	**337285**	Glühbirnensockel Bajonett Typ, zwei Kabel	0	
6	**337283**	Glühbirnensockel mit Glassockel-Birne, 2 Kabel	0	
7	**214673**	Kabel-Steckverbinder 1 in 1	0	
8	**13208**	Kabel-Steckverbinder 2 in 2	0	
9	**19900**	Kabel-Steckverbinder 3 in 3	0	
10	**315575**	Kabel-Steckverbinder 4 in 4	0	
11	**250568**	Kabel-Steckverbinder 5 in 5	0	
12	**212656**	Kabel-Steckverbinder 10 in 10	0	
13	**13220**	Kabelendstück zum Löten - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	0	
13	**318335**	Kabelendstück zum Löten - Kabelquerschnitt: ab 2.00 mm²	0	
14	**318336**	Kabelendstück zum Löten oder Quetschen - max. Kabelquerschnitt: 0,65 mm²	0	
14	**318337**	Kabelendstück zum Löten oder Quetschen - max. Kabelquerschnitt: 1,00 mm²	0	
14	**318338**	Kabelendstück zum Löten oder Quetschen - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	0	
14	**318339**	Kabelendstück zum Löten oder Quetschen - max. Kabelquerschnitt: 3,00 mm²	0	
15	**4699**	Kabelendstück zum Durchstecken - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	0	
16	**7745**	Befestigungsclip für 3/16" Kabel mit 7/32" Schraube	0	
16	**18131**	Befestigungsclip für 3/16" Kabel mit 9/32" Schraube	0	
16	**7746**	Befestigungsclip für 3/16" Kabel mit 11/32" Schraube	0	
16	**7747**	Befestigungsclip für 1/4" Kabel mit 7/32" Schraube	0	
16	**4249**	Befestigungsclip für 1/4" Kabel mit 9/32" Schraube	0	nach Bedarf verwenden
16	**7748**	Befestigungsclip für 1/4" Kabel mit 11/32" Schraube	0	
16	**11844**	Befestigungsclip für 5/16" Kabel mit 7/32" Schraube	0	
16	**18132**	Befestigungsclip für 5/16" Kabel mit 9/32" Schraube	0	
16	**18133**	Befestigungsclip für 5/16" Kabel mit 11/32" Schraube	0	
16	**7749**	Befestigungsclip für 3/8" Kabel mit 7/32" Schraube	0	
16	**7750**	Befestigungsclip für 3/8" Kabel mit 9/32" Schraube	0	
16	**18134**	Befestigungsclip für 3/8" Kabel mit 11/32" Schraube	0	
16	**21622**	Befestigungsclip für 7/16" Kabel mit 11/32" Schraube	0	
16	**4107**	Befestigungsclip für 1/2" Kabel mit 7/32" Schraube	0	
16	**18439**	Befestigungsclip für 1/2" Kabel mit 11/32" Schraube	0	
16	**313692**	Befestigungsclip für 1/2" Kabel mit 13/32" Schraube	0	
16	**7751**	Befestigungsclip für 5/8" Kabel mit 7/32" Schraube	0	
16	**7752**	Befestigungsclip für 5/8" Kabel mit 9/32" Schraube	0	
16	**21625**	Befestigungsclip für 5/8" Kabel mit 11/32" Schraube	0	
16	**208333**	Befestigungsclip für 3/4" Kabel mit 7/32" Schraube	0	
16	**18651**	Befestigungsclip für 3/4" Kabel mit 9/32" Schraube	0	
16	**21626**	Befestigungsclip für 3/4" Kabel mit 11/32" Schraube	0	
16	**317389**	Befestigungsclip für 7/8" Kabel mit 9/32" Schraube	0	
16	**21619**	Befestigungsclip für 7/8" Kabel mit 11/32" Schraube	0	
16	**21620**	Befestigungsclip für 1" Kabel mit 7/32" Schraube	0	
17	**356078**	Kabelclip PVC - für 3/16" Kabel mit 9/64" Schraube	0	
17	**356079**	Kabelclip PVC - für 1/4" Kabel mit 9/64" Schraube	0	
17	**356080**	Kabelclip PVC - für 5/16" Kabel mit 9/64" Schraube	0	
17	**356081**	Kabelclip PVC - für 3/8" Kabel mit 9/64" Schraube	0	
17	**356082**	Kabelclip PVC - für 7/16" Kabel mit 9/64" Schraube	0	
17	**356083**	Kabelclip PVC - für 1/2" Kabel mit 9/64" Schraube	0	
17	**356084**	Kabelclip PVC - für 5/8" Kabel mit 9/64" Schraube	0	
17	**356085**	Kabelclip PVC - für 3/4" Kabel mit 9/64" Schraube	0	
17	**356086**	Kabelclip PVC - für 1" Kabel mit 9/64" Schraube	0	

1

2

3

4

5

6

UNIPART
GFS3025
32


19
21
23
28
29
30
31
18
20
22
24
25
26
27
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
33
34
35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
18	**356055**	Kabelschuh 1/8“ - max. Kabelquerschnitt: 1,00 mm²	0	
19	**356064**	Isolator für 1/8“ Kabelschuh 356055	0	
18	**18657**	Kabelschuh 3/16“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	0	
19	**311420**	Isolator für 3/16“ Kabelschuh 18657	0	
18	**356057**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 1,00 mm²	0	
19	**356066**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 356057	0	
18	**14779**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	0	
19	**356066**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 14779	0	
18	**356058**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 4,50 mm²	0	
19	**356067**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 356058	0	
18	**356059**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm², Piggy-back Typ	0	
19	**356066**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 356059	0	
18	**9149**	Kabelschuh 3/8“ - max. Kabelquerschnitt: 4,50 mm²	0	
19	**356070**	Isolator für 3/8“ Kabelschuh 9149	0	
18	**356060**	Kabelschuh 1/2“ - max. Kabelquerschnitt: 8,50 mm²	0	
19	**356072**	Isolator für 1/2“ Kabelschuh 356060	0	
20	**356056**	Kabelschuh 3/16“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	0	
21	**356065**	Isolator für 3/16“ Kabelschuh 356056	0	
20	**356061**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	0	
21	**356068**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 356061	0	
20	**356062**	Kabelschuh 3/8“ - max. Kabelquerschnitt: 3,00 mm²	0	
21	**356071**	Isolator für 3/8“ Kabelschuh 356062	0	
22	**300378**	Kabelstecker 3/16“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	0	
23	**311420**	Isolator für 3/16“ Kabelschuh 300378	0	
22	**5556**	Kabelstecker 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	0	
23	**356069**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 5556	0	nach Bedarf verwenden
22	**14266**	Kabelstecker 3/8“ - max. Kabelquerschnitt: 4,50 mm²	0	
22	**356063**	Kabelstecker 1/2“ - max. Kabelquerschnitt: 8,50 mm²	0	
24	**356077**	Kabelöse 3/16“ - seitlicher Anschluß	0	
25	**356075**	Kabelöse 3/16“ - Kabelquerschnitt: bis 2,00 mm²	0	
25	**356076**	Kabelöse 3/16“ - Kabelquerschnitt: ab 2,00 mm²	0	
26	**348887**	Kabelöse 3/16“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm², seitlicher Anschluß	0	
27	**348881**	Kabelöse mit 1/8“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	0	
27	**18653**	Kabelöse mit 3/16“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	0	
27	**20972**	Kabelöse mit 1/4“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	0	
27	**18655**	Kabelöse mit 5/16“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	0	
27	**348882**	Kabelöse mit 3/8“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	0	
27	**348883**	Kabelöse mit 3/16“ Loch - Kabelquerschnitt: ab 2,00 mm²	0	
27	**348884**	Kabelöse mit 1/4“ Loch - Kabelquerschnitt: ab 2,00 mm²	0	
27	**348885**	Kabelöse mit 5/16“ Loch - Kabelquerschnitt: ab 2,00 mm²	0	
27	**348886**	Kabelöse mit 3/8“ Loch - Kabelquerschnitt: ab 2,00 mm²	0	
28	**356073**	Isolator für Kabelösen mit geradem Anschluß (Abb. 25 & 27)	0	
29	**356074**	Gummikappe für 3/16“ Kabelösen	0	
30	**13666**	Gehäuse Einbausicherung	0	
31	**315874**	Sicherung 5 Ampere	0	
31	**315868**	Sicherung 10 Ampere	0	
31	**315871**	Sicherung 15 Ampere	0	
31	**315909**	Sicherung 25 Ampere	0	
31	**315911**	Sicherung 30 Ampere	0	
31	**15446**	Sicherung 35 Ampere	0	
31	**15447**	Sicherung 50 Ampere	0	

1

2

3

4

5

6

UNIPART
GFS3025
32


19
21
23
28
29
30
31
18
20
22
24
25
26
27
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
33
34
35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
32	**15548**	Sicherungen 5 Ampere - Satz mit 5 Stück	0	nach Bedarf verwenden
32	**18658**	Sicherungen 10 Ampere - Satz mit 5 Stück	0	
32	**14813**	Sicherungen 15 Ampere - Satz mit 5 Stück	0	
32	**12820**	Sicherungen 20 Ampere - Satz mit 5 Stück	0	
32	**17797**	Sicherungen 25 Ampere - Satz mit 5 Stück	0	
32	**315910**	Sicherungen 30 Ampere - Satz mit 5 Stück	0	
32	**15435**	Sicherungen 35 Ampere - Satz mit 5 Stück	0	
33	**8444**	Kabelbinder Gummi - Länge: 14 cm	0	
34	**8718**	Kabelbinder Alu - Länge: 22,2 cm	0	
35	**19840**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 9 cm	0	
35	**3271**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 13 cm	0	
35	**11383**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 15 cm	0	
35	**19841**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 22 cm	0	
35	**19842**	Kabelbinder Kunststoff	0	

Schrumpfschlauch
Verbinden, Löten, Isolieren und Abdichten in einem Gang. DUOFLUX besteht aus einem wärmeschmelzenden Polymerschlauch, mit zwei Lötringen mit integriertem Flußmittel und zwei thermoplastischen Dichtungsringen im Inneren. Verbindet Leiter von unterschiedlichen Durchmessern. DUOFLUX wurde speziell zum Anfertigen von elektrischen Verbindungen entwickelt, und zwar für Anwendungen, bei denen man sich in Bezug auf die Qualität, die Zuverlässigkeit, die Lebensdauer und die Wasserdichtigkeit der Verbindung keine Kompromisse erlauben darf. Perfekt wasserdichte Verbindung. DUOFLUX ist äußerst einfach zu installieren, die Qualität der Verbindung kann visuell kontrolliert werden, es werden keine besonderen Werkzeuge benötigt. Die schnellste und einfachste Methode für professionelle Verbindungen. DUOFLUX ist erhältlich in vier Größen, kodiert durch das internationale Farbensystem, und geeignet für die meisten Kabeldurchmesser. DUOFLUX kann für für flexible und massive Leiter angewendet werden, sowohl für Kupfer - als auch für verzinnte Ausführungen, kombiniert oder einzeln.

Schrumpfschlauch - „Duoflux“

transparent - 0,2 bis 0,7 qmm
Best.-Nr. 395314

rot - 0,7 bis 1,5 qmm
Best.-Nr. 487277

blau - 1,5 bis 2,5 qmm
Best.-Nr. 487278

gelb - 3,0 bis 6,0 qmm
Best.-Nr. 487279


36
82
1


18
84
2


17
69
3

4

5


33
57
6


11,5
42
7


11
67,5
8


9
30
9


29
62
10


11
38
11


8
32,5
12


11
43
13


15
43
14

15


4,6
15
16


7
18
17


5
20
18


11,5
24
19


11,1
23
20


10,3
26,8
21


10,3
26,8
22


10
25
23


26,5
47
24

25


26,5
52,5
26

a)
b)
27


18,5
37,5
28


18,5
37,5
29


15,5
28
30


8,5
27,5
31


10,3
26,8
32


30
62,7
33


30
62,7
34

35

36

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3496**	Bilux Glühbirne 45/40 Watt, P45T Sockel	0	
1	**3497**	Bilux Glühbirne 45/40 Watt, P45T Sockel, gelbes Licht	0	
2	**282287**	Bilux Halogen Glühbirne 60/55 Watt, P45T Sockel	0	
2	**295904**	Bilux Halogen Glühbirne 100/80 Watt, P45t Sockel	0	
3	**2876**	Halogen Glühbirne H4 - 60/55 Watt, P43t Sockel	0	
3	**10222**	Halogen Glühbirne H4 - 60/55 Watt, P43t Sockel, gelbes Licht	0	
4	**214422**	Halogen Glühbirne H4 - 100/80 Watt, P43t Sockel	0	
4	**305032**	Halogen Glühbirne H4 - 160/99 Watt, P43t Sockel	0	nach Bedarf verwenden
5	**323060**	Halogen Glühbirne H4 - 60/55 Watt, P43t Sockel, Xenon Licht	0	Scheinwerfer
6	**307245**	Halogen Glühbirne H7 - 55 Watt	0	
7	**25886**	Halogen Glühbirne H3 - 55 Watt, PK22s Sockel	0	
8	**210425**	Halogen Glühbirne H1 - 55 Watt, P145s Sockel	0	
8	**323061**	Halogen Glühbirne H1 - 55 Watt, P145s Sockel, Xenon Licht	0	
9	**261140**	Halogen Glühbirne H2 - 55 Watt, X511 Sockel	0	
10	**3498**	BPF Glühbirne 50/40 Watt, P36D britischer Sockel - RHD	0	
10	**11481**	BPF Glühbirne 50/40 Watt, P36D britischer Sockel - LHD	0	
11	**2098**	Glühbirne Sofitte - 5 Watt, SV8, 5/8 Sockel	0	
11	**318629**	Glühbirne Sofitte - 10 Watt, SV8, 5/8 Sockel	0	nach Bedarf verwenden
12	**10219**	Glühbirne Sofitte - 3 Watt, S7 Sockel	0	Innenraum, Kofferraum, Nummernschild, etc.
13	**10220**	Glühbirne Sofitte - 10 Watt, SV8, 5/8 Sockel	0	
14	**202446**	Glühbirne Sofitte - 18 Watt, SV8, 5/8 Sockel	0	nach Bedarf verwenden
14	**209949**	Glühbirne Sofitte - 21 Watt, SV8, 5/8 Sockel	0	Rückfahrscheinwerfer
15	**325393**	Halogen Glühbirne 5 Watt, BX10D Kunststoffsockel	0	nach Bedarf verwenden Scheinwerfer
16	**2871**	Glühbirne 0,75 Watt, E5/8 Schraubsockel	0	
16	**7473**	Glühbirne 1,5 Watt, E5/8 Schraubsockel	0	
17	**261143**	Glühbirne 1,2 Watt, BA7S Bajonettsockel	0	nach Bedarf verwenden
17	**4019**	Glühbirne 2,0 Watt, BA7S Bajonettsockel	0	Instrumenten- und Schalterbeleuchtung
18	**7474**	Glühbirne 1,2 Watt, Glassockel W2, 1x4,6d	0	
19	**2877**	Glühbirne 2,2 Watt, E10/13 Schraubsockel	0	nach Bedarf verwenden Armaturenbrett- und Innenbeleuchtung
20	**346900**	Glühbirne 2,2 Watt, MCC Stecksockel	0	nach Bedarf verwenden Zigarettenanzünder
21	**7478**	Glühbirne 2,2 Watt, Glassockel W2, 1x 9,5d	0	
22	**10223**	Glühbirne 3 Watt, Glassockel W3, 1x9,5d	0	nach Bedarf verwenden
22	**211397**	Glühbirne 2 Watt, Glassockel W3, 1x9,5d	0	Instrumenten- und Schalterbeleuchtung
23	**317834**	Glühbirne 5 Watt, Glassockel W2, 1x9.5d - orange	0	nach Bedarf verwenden Blinker
24	**7476**	Glühbirne 21/5 Watt, BAY15d Bajonettsockel	0	nach Bedarf verwenden Blinker mit Standlicht, Bremslicht mit Rücklicht
25	**324511**	Glühbirne 21/5 Watt, BAY15d Bajonettsockel - rot - Merkmal: Bajonettstifte gegenüberliegend	0	nach Bedarf verwenden Bremslicht mit Rücklicht
26	**3495**	Glühbirne 21 Watt, BAY15s Bajonettsockel	0	nach Bedarf verwenden Blinker, Nebelschlußleuchte
27	**317835**	Glühbirne 21 Watt, BAY15s Bajonettsockel - orange - Merkmal: Bajonettstifte gegenüberliegend	0	nach Bedarf verwenden
27	**16107**	Glühbirne 21 Watt, BAU15s Bajonettsockel - orange - Merkmal: Bajonettstifte versetzt	0	Blinker
28	**7472**	Glühbirne 5 Watt, BA15s Stecksockel	0	
28	**2674**	Glühbirne 10 Watt, BA15s Stecksockel	0	nach Bedarf verwenden
29	**202444**	Glühbirne 5 Watt, BA15d Bajonettsockel	0	Standlicht, Kennzeichenleuchte
30	**2878**	Glühbirne 5 Watt, BA9s Bajonettsockel	0	


36
82
1


18
84
2


17
69
3

4

5


33
57
6


11,5
42
7


11
67,5
8


9
30
9


29
62
10


11
38
11


8
32,5
12


11
43
13


15
43
14

15


4,6
15
16


7
18
17


5
20
18


11,5
24
19


11,1
23
20


10,3
26,8
21


10,3
26,8
22


10
25
23


26,5
47
24

25


26,5
52,5
26

a)
b)
27


18,5
37,5
28


18,5
37,5
29


15,5
28
30


8,5
27,5
31


10,3
26,8
32


30
62,7
33


30
62,7
34

35

36

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
31	**3965**	Glühbirne 4 Watt, BA9s Bajonettsockel	0	nach Bedarf verwenden Standlicht
32	**202445**	Glühbirne 5 Watt, Glassockel W2, 1x9,5d	0	nach Bedarf verwenden Standlicht, Blinker
33	**317711**	Glühbirne 48 Watt, P36S britischer Stecksockel	0	nach Bedarf verwenden Zusatzscheinwerfer
34	**209894**	Glühbirne 48 Watt, P36S britischer Stecksockel	0	nach Bedarf verwenden Nebelscheinwerfer
35	**347129**	Bilux Glühbirnen Satz Inhalt: 6 Stück	0	nach Bedarf verwenden Fahrzeuge mit Bilux Scheinwerfern
36	**312973**	Halogen Glühbirnen Satz Inhalt: 6 Stück und 2 Flachstecksicherungen	0	nach Bedarf verwenden Fahrzeuge mit H4 Halogen Scheinwerfern

Prüflampe
mit Messinggehäuse
Best.-Nr. 479867

mit vernickeltem Gehäuse
Best.-Nr. 479868

Multimeter
Digital, Funktionen: Spannung DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V • Strom DC: 10A, Widerstand (Ohm): 200, 2K, 20K, 200K, 2M, 20M • Drehzahlmesser 500 - 10.000 U/min für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 12 Zylinder • Schließwinkel: 3-Zyl.: 0-120°, 4-Zyl.: 0-90°, 5-Zyl.: 0-120°, 6-Zyl.: 0-60°, 8-Zyl.: 0-45° • Diodentest • Batteriezustand • Maße: 70 x 147 x 39 mm • Gewicht: 189 g • Mitgeliefertes Zubehör: 1 Kabelsatz mit Meßspitzen, 1 Kabelsatz mit Krokodilklemmen, Transportetui, 9V-Batterie
Best.-Nr. 314833


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**220749**	Rahmen	1	
2	**19313**	Steinschlagschutz Ölwanne - Rallye Ausführung	1	
3	**212192**	Federscheibe	8	
4	**3120**	Schraube mit Spitze	8	
5	**2826**	Schraube Rahmen an vordere Karosseriebefestigung	2	
6	**4961**	Unterlegscheibe	2	
7	**410**	Gummiauflage dünne Ausführung	4	
8	**2303**	Mutter	2	
9	**213888**	Schraube Karosserie an Stützstrebe	4	
10	**2051**	Federscheibe	4	
11	**20941**	Platte Befestigung vorderer Innenkotflügel	2	
12	**410**	Gummiauflage dünne Ausführung	8	
13	**3887**	Karosseriescheibe	4	
14	**420**	Gummiauflage dicke Ausführung	4	
15	**315905**	Bolzen Bodenblech (vorderer Bereich) an Rahmen	2	
16	**212194**	Federscheibe	2	
17	**4961**	Unterlegscheibe	2	
18	**410**	Gummiauflage dünne Ausführung	4	
19	**7896**	Schraube Rahmen an mittlere Karosseriebefestigung	16	
20	**212194**	Federscheibe	16	
21	**4961**	Unterlegscheibe	16	
22	**423**	Gummiauflage eckig	16	
23	**7898**	Schraube Quertraverse an Rahmen	4	
24	**2051**	Federscheibe	2	
25	**213888**	Schraube Bodenblech (hinterer Bereich) an Rahmen	2	
26	**21151**	Rosettenscheibe	2	
27	**3887**	Karosseriescheibe	2	
28	**478840**	Rahmenendstück - Reparaturteil	1	
29	**2826**	Schraube Rahmen an hintere Karosseriebefestigung	2	
30	**4961**	Unterlegscheibe	2	
31	**410**	Gummiauflage dünne Ausführung	2	
32	**212194**	Federscheibe	2	
33	**2303**	Mutter	2	
34	**14938**	Querträger zwischen hinteren Rahmenlängsträgern	1	
35	**10934**	Querträger zwischen hinteren Blattfederaufnahmen	1	
36	**300653**	Halter rechter, hinterer Stoßdämpfer an Rahmen	1	
37	**300654**	Halter linker, hinterer Stoßdämpfer an Rahmen	1	
38	**18054**	Gummiprofil zwischen Rahmen und Karosserie	0	nach Bedarf verwenden, Meterware
39	**20838**	Montageplatte Getriebeaufhängung	1	
40	**10872**	Rahmenausleger	4	
41	**216229**	Steinschlagschutz Kühler	1	
42	**3073**	Mutter	2	
43	**2051**	Federscheibe	2	
44	**9671**	Unterlegscheibe	2	
45	**5330**	Bolzen	2	TR2 und TR3
45	**6540**	Bolzen	2	TR3A und TR3B
46	**17966**	Domstrebe	1	
47	**213886**	Schraube	6	
48	**2051**	Federscheibe	6	
49	**3073**	Mutter	6	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
50	**18119**	Führung Anlasserkurbel	1	
51	**2303**	Mutter	1	
52	**212194**	Federscheibe	1	
53	**20942**	Haltestange Anlasserkurbel-Führung	2	
54	**7794**	Unterlegscheibe	1	
55	**212192**	Federscheibe	1	
56	**3120**	Schraube mit Spitze	1	
57	**4939**	Bolzen Haltestange an Führung	1	
58	**7739**	Mutter Haltestange an vorderes Rahmenquerrohr	4	
59	**324124**	Halter Vorderachsanschlag	2	
60	**6533**	Bolzen	4	
61	**212194**	Federscheibe	4	
62	**2303**	Mutter	4	
63	**2349**	Lagerbolzen unterer Querlenker	4	Vorderachse
64	**9662**	Vierkantmutter Bodenblech (vorderer Bereich) an Rahmen	2	
65	**10630**	Käfig für Vierkantmutter	2	
66	**21446**	Montagesatz Karosserie an Rahmen	1	kompletter Fahrzeugsatz

Grundierung
Ferpox wird wie normaler Haftgrund oder Primer aufgetragen und hat eine besonders gute Haftung auf Eisen und Stahl, vorgehandeltem Aluminium oder feuerverzinktem Metall. Durch die besonders hohe Festigkeit und seine geschlossene Oberfläche ist Ferpox der ideale Primer für alle stark beanspruchten oder korrosionsgefährdeten Metalle.
Im Bereich der Fahrzeugrestaurierung wird Ferpox eingesetzt für Unterböden, Radläufe, Spritzwände, Rahmen und Scheibenrahmen, Batteriehalterungen und vieles mehr. Das Produkt kann (verdünnt) gespritzt und gestrichen werden. Farbe grau RAL 7012 Temperaturbeständig von -40° C bis + 250° C und überlackierbar, blei- und chromatfrei. Lieferbar in 1 kg Gebinden.
1 Komponenten-Epoxy-Primer, 1 kg Dose
Best.-Nr. 16798


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**287091**	Rahmen	1	
2	**300193**	Halter Motoraufhängung links	1	inklusive Querlenkerbolzen
2	**20850**	Halter Motoraufhängung rechts	1	
3	**2826**	Schraube vorderer Innenkotflügel an Rahmen	2	
4	**212194**	Federscheibe	2	
5	**4961**	Unterlegscheibe	2	
6	**410**	Gummiauflage dünne Ausführung	4	
7	**10675**	Schraube Innenkotflügel an Stützstrebe	2	
8	**9671**	Unterlegscheibe	2	
9	**410**	Gummiauflage dünne Ausführung	2	
10	**3887**	Karosseriescheibe	2	
11	**420**	Gummiauflage dicke Ausführung	2	
12	**212195**	Unterlegscheibe	2	
13	**2051**	Federscheibe	2	
14	**2303**	Mutter	2	
15	**212005**	Domstrebe	1	
16	**213886**	Schraube	6	
17	**2051**	Federscheibe	6	
18	**3073**	Mutter	4	
19	**212037**	Bolzen Bodenblech (vorderer Bereich) an Rahmen	2	
20	**212194**	Federscheibe	2	
21	**4961**	Unterlegscheibe	2	
22	**410**	Gummiauflage dünne Ausführung	4	
23	**2225**	Distanzplatte auf vorderem Rahmenausleger	4	
24	**7896**	Schraube	16	
25	**212194**	Federscheibe	16	
26	**4961**	Unterlegscheibe	16	
27	**423**	Gummiauflage eckig	12	
28	**7897**	Schraube Bodenblech (hinterer Bereich) an Rahmen	2	
29	**212194**	Federscheibe	2	
30	**4961**	Unterlegscheibe	2	
31	**3887**	Karosseriescheibe	2	
32	**20838**	Montageplatte Getriebeaufhängung	1	
33	**7898**	Schraube	4	
34	**2051**	Federscheibe	4	
35	**478840**	Rahmenendstück - Reparaturteil	1	
36	**14938**	Querträger zwischen hinteren Rahmenlängsträgern	1	
37	**10934**	Querträger zwischen hinteren Blattfederaufnahmen	1	
38	**300653**	Halter rechter, hinterer Stoßdämpfer an Rahmen	1	
39	**300654**	Halter linker, hinterer Stoßdämpfer an Rahmen	1	
40	**18054**	Gummiprofil zwischen Rahmen und Karosserie	0	nach Bedarf verwenden, Meterware
41	**6527**	Bolzen Kofferraumboden an Rahmen	1	
42	**410**	Gummiauflage dünne Ausführung	3	
43	**212193**	Unterlegscheibe	1	
44	**212194**	Federscheibe	1	
45	**2303**	Mutter	1	
46	**20840**	Halter Auspuffanlage an Rahmen	1	seitliche Befestigung unterhalb der Hinterachse
47	**7896**	Schraube Karosserie an Rahmenendstück	2	
48	**4961**	Unterlegscheibe	2	
49	**3887**	Karosseriescheibe	2	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
50	**4961**	Unterlegscheibe	2	
51	**7455**	Nylocmutter	2	
52	**9917**	Aufnahmebolzen Achsfangband an Rahmen	4	TR4 bis CT23382
53	**20849**	Halter Achsfangband	4	TR4 ab CT23383
54	**10872**	Rahmenausleger	4	
55	**9662**	Vierkantmutter Bodenblech (vorderer Bereich) an Rahmen	2	
56	**10630**	Käfig für Vierkantmutter	2	
57	**300194**	Halter Querlenkeranschlag links	1	
57	**20851**	Halter Querlenkeranschlag rechts	1	
58	**324124**	Halter Vorderachsanschlag	2	
59	**6533**	Bolzen	2	
60	**212194**	Federscheibe	2	
61	**2303**	Mutter	2	
62	**2349**	Lagerbolzen unterer Querlenker	4	Vorderachse
63	**19313**	Steinschlagschutz Ölwanne - Rallye Ausführung	1	
64	**212192**	Federscheibe	8	
65	**3120**	Schraube mit Spitze	8	
66	**19312**	Steinschlagschutz Kühler	1	
67	**213886**	Schraube	2	
68	**2051**	Federscheibe	2	
69	**212195**	Unterlegscheibe	2	
70	**21447**	Montagesatz Karosserie an Rahmen	1	kompletter Fahrzeugsatz

Rahmenfarbe
schwarz, 500 ml Dose
Best.-Nr 21800
schwarz, 400 ml Sprühdose
Best.-Nr 22615


EURO-LOCK
LOS 98
HAFTGRUND
GRAU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**378868**	Rahmen	1	
2	**9764**	Stehbolzen vorderer Innenkotflügel an Rahmen	2	
3	**3073**	Mutter	2	
4	**2051**	Federscheibe	2	
5	**212195**	Unterlegscheibe	2	
6	**410**	Gummiauflage dünne Ausführung	4	
7	**346975**	Domstrebe	1	
8	**213887**	Schraube	4	
9	**2051**	Federscheibe	4	
10	**317543**	Verstärkungsstrebe Rahmen an Fahrwerksdom	2	
11	**10675**	Schraube	2	
12	**11672**	Unterlegscheibe	2	
13	**410**	Gummiauflage dünne Ausführung	2	
14	**3887**	Karosseriescheibe	2	
15	**420**	Gummiauflage dicke Ausführung	2	
16	**212195**	Unterlegscheibe	2	
17	**2051**	Federscheibe	2	
18	**3073**	Mutter	2	
19	**2225**	Distanzplatte A-Säule an vorderen Rahmenausleger	0	nach Bedarf verwenden
20	**7897**	Schraube	8	
21	**212194**	Federscheibe	8	
22	**4961**	Unterlegscheibe	8	
23	**423**	Gummiauflage eckig	4	
24	**16441**	Distanzplatte B-Säule an hinteren Rahmenausleger	0	nach Bedarf verwenden
25	**7897**	Schraube	6	
26	**212194**	Federscheibe	6	
27	**4961**	Unterlegscheibe	6	
28	**1251**	Gummiauflage	4	
29	**3329**	Distanzplatte	2	
30	**10675**	Schraube	2	
31	**212194**	Federscheibe	2	
32	**3887**	Karosseriescheibe	2	
33	**25100**	Rahmenendstück - Reparaturteil	1	
34	**1234**	Haken Befestigung Reserverad	1	
35	**2303**	Mutter	1	
36	**9634**	Montageplatte für Befestigungshaken Reserverad	1	
37	**410**	Gummiauflage dünne Ausführung	3	
38	**212193**	Unterlegscheibe	1	
39	**2049**	Nylocmutter	1	
40	**7896**	Schraube Karosserie an Rahmenendstück	2	
41	**212194**	Federscheibe	2	
42	**4961**	Unterlegscheibe	1	
43	**3887**	Karosseriescheibe	2	
44	**10488**	Unterlegscheibe	2	
45	**14938**	Querträger zwischen hinteren Rahmenlängsträgern	1	
46	**18090**	Querträger mit Befestigungsplatten für hintere Stoßdämpfer	1	
47	**295**	Befestigungsplatte hinterer Stoßdämpfer an Rahmen	2	
48	**18054**	Gummiprofil zwischen Rahmen und Karosserie	0	nach Bedarf verwenden, Meterware
49	**281**	Halter Hinterachsanschlag, linke Seite	1	
49	**300688**	Halter Hinterachsanschlag, rechte Seite	1	
50	**325389**	Montageplatte Getriebe an Rahmen	1	
51	**3073**	Mutter	4	
52	**2051**	Federscheibe	4	
53	**7898**	Schraube	4	
54	**277**	Halter Karosserie an Rahmen, linke Seite	1	
54	**300687**	Halter Karosserie an Rahmen, rechte Seite	1	
55	**10936**	Verstärkungsplatte Rahmen	1	
56	**10935**	Rahmenausleger an Hinterachsschwinge	2	
57	**280**	Halter Fußraum an Rahmen	2	
58	**410**	Gummiauflage dünne Ausführung	4	


EURO-LOCK
LOS 98
HAFTGRUND
GRAU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
59	**4961**	Unterlegscheibe	2	
60	**212194**	Federscheibe	2	
61	**7897**	Schraube	2	
62	**3634**	Halter Quelenkerarm an Rahmen	4	
63	**12706**	Verstärkung Querlenkerhalter links	2	Satz mit 3 Stück
63	**12707**	Verstärkung Querlenkerhalter rechts	2	
64	**3019**	Kühlerschutz	1	
65	**213887**	Schraube Kühlerschutz an Rahmen	4	
66	**2051**	Federscheibe	4	
67	**3073**	Mutter	4	
68	**19541**	Steinschlagschutz Ölwanne - Rallye Ausführung	1	
69	**213886**	Schraube	4	
70	**212195**	Unterlegscheibe	4	
71	**2051**	Federscheibe	4	
72	**3073**	Mutter	4	
73	**464948**	Grundierung rotbraun, 400 ml Sprühdose.	1	
73	**464946**	Grundierung grau, 400 ml Sprühdose	1	
74	**1344**	Montagesatz Karosserie an Rahmen	1	kompletter Fahrzeugsatz

Mike Sanders Korrosionsschutzfett
Hohlraum- und Unterbodenschutz für blanke, verrostete und lackierte Bleche. Einziges Mittel mit Langzeitkriechwirkung. Für Oldtimer, Klassiker, Gebraucht- und Neufahrzeuge gleichermaßen geeignet. Kann nicht nur von Fachbetrieben, sondern auch im „do it yourself-Verfahren“ verarbeitet werden. 100% Wirkstoff ohne Lösungsmittel, insofern entstehen nach der Behandlung keine unangenehmen Gerüche im Fahrzeug. Mike Sanders Korrosionschutzfett ging in folgenden Tests als Sieger hervor: Langzeittest von „Autobild“, veröffentlicht in Heft 10/2002. Motor Klassik Langzeittest 1991, Heft 4, Spezial Nr. 7. DSF Sendung „Faszination Oldtimer“ Nr. 52 1998.

750 g Dose
Best.-Nr. 288465

4 kg Eimer
Best.-Nr. 436995

Fahrzeuge mit Einzelradaufhängung



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19943**	Rahmen	1	
2	**9764**	Stehbolzen vorderer Innenkotflügel an Rahmen	2	
3	**3073**	Mutter	2	
4	**2051**	Federscheibe	2	
5	**212195**	Unterlegscheibe	2	
6	**410**	Gummiauflage dünne Ausführung	4	
7	**346975**	Domstrebe	1	
8	**213887**	Schraube	4	
9	**2051**	Federscheibe	4	
10	**317543**	Verstärkungsstrebe Rahmen an Fahrwerksdom	2	
11	**10675**	Schraube	2	
12	**11672**	Unterlegscheibe	2	
13	**410**	Gummiauflage dünne Ausführung	2	
14	**3887**	Karosseriescheibe	2	
15	**420**	Gummiauflage dicke Ausführung	2	
16	**212195**	Unterlegscheibe	2	
17	**2051**	Federscheibe	2	
18	**3073**	Mutter	2	
19	**2225**	Distanzplatte A-Säule an vorderen Rahmenausleger	0	nach Bedarf verwenden
20	**7897**	Schraube	8	
21	**212194**	Federscheibe	8	
22	**4961**	Unterlegscheibe	8	
23	**423**	Gummiauflage eckig	4	
24	**16441**	Distanzplatte B-Säule an hinteren Rahmenausleger	0	nach Bedarf verwenden
25	**7897**	Schraube	6	
26	**212194**	Federscheibe	6	
27	**4961**	Unterlegscheibe	6	
28	**1251**	Gummiauflage	4	
29	**3329**	Distanzplatte	2	
30	**10675**	Schraube	2	
31	**212194**	Federscheibe	2	
32	**3887**	Karosseriescheibe	2	
33	**316045**	Verstärkungsblech vorderer und hinterer Differentialaufnahme-Bolzen	2	
34	**1712**	Aufnahmebolzen vordere Differentialaufhängung	2	
35	**9917**	Aufnahmebolzen hintere Differentialaufhängung	2	
36	**25100**	Rahmenendstück - Reparaturteil	1	
37	**1234**	Haken Befestigung Reserverad	1	
38	**2303**	Mutter	1	
39	**9634**	Montageplatte für Befestigungshaken Reserverad	1	
40	**410**	Gummiauflage dünne Ausführung	3	
41	**212193**	Unterlegscheibe	1	
42	**2049**	Nylocmutter	1	
43	**7896**	Schraube Karosserie an Rahmenendstück	2	
44	**212194**	Federscheibe	2	
45	**4961**	Unterlegscheibe	1	
46	**3887**	Karosseriescheibe	2	
47	**10488**	Unterlegscheibe	2	
48	**14938**	Querträger zwischen hinteren Rahmenlängsträgern	1	
49	**18090**	Querträger hintere Differentialaufhängung	1	
50	**18091**	Querträger vordere Differentialaufhängung	1	
51	**18054**	Gummiprofil zwischen Rahmen und Karosserie	0	nach Bedarf verwenden, Meterware
52	**295**	Befestigungsplatte hinterer Stoßdämpfer an Rahmen	2	
53	**281**	Halter Hinterachsanschlag, linke Seite	1	
53	**300688**	Halter Hinterachsanschlag, rechte Seite	1	
54	**325389**	Montageplatte Getriebe an Rahmen	1	
55	**3073**	Mutter	4	
56	**2051**	Federscheibe	4	
57	**7898**	Schraube	4	
58	**277**	Halter Karosserie an Rahmen, linke Seite	1	

Fahrzeuge mit Einzelradaufhängung



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
58	**300687**	Halter Karosserie an Rahmen, rechte Seite	1	
59	**10936**	Verstärkungsplatte Rahmen	1	
60	**10935**	Rahmenausleger an Hinterachsschwinge	2	
61	**280**	Halter Fußraum an Rahmen	2	
62	**410**	Gummiauflage dünne Ausführung	4	
63	**4961**	Unterlegscheibe	2	
64	**212194**	Federscheibe	2	
65	**7897**	Schraube	2	
66	**3634**	Halter Querlenkerarm an Rahmen	4	
67	**12706**	Verstärkung Querlenkerhalter links	2	Satz mit 3 Stück
67	**12707**	Verstärkung Querlenkerhalter rechts	2	
68	**3019**	Kühlerschutz	1	
69	**213887**	Schraube Kühlerschutz an Rahmen	4	
70	**2051**	Federscheibe	4	
71	**3073**	Mutter	4	
72	**19541**	Steinschlagschutz Ölwanne - Rallye Ausführung	1	
73	**213886**	Schraube	4	
74	**212195**	Unterlegscheibe	4	
75	**2051**	Federscheibe	4	
76	**3073**	Mutter	4	
77	**216710**	Fluid Film Rostschutzmittel 400 ml Sprühdose	1	für Hohlräume mit Rostbefall und zum Auffrischen von Unterbodenschutz. Grundsubstanz: Umweltverträgliches Konservierungsmittel Lanolin, daß aus dem natürlichen Wachs der Schafswolle gewonnen wird. Sehr gute Kriechfähigkeit, FCKW frei
78	**1344**	Montagesatz Karosserie an Rahmen	1	kompletter Fahrzeugsatz

Ausbeulsatz
7-teilige Profi-Ausführung: 4 klassische Karosseriestöckchen und 3 doppelseitige Hämmer, geschmiedet und poliert. Die Hämmer sind entweder mit Hickoryholz-Stielen oder mit gummierten Glasfaserstilen versehen.
Hickory-Holzgriffe . . . . . Best.-Nr. 366601
Glasfasergriffe . . . . . Best.-Nr. 215721


16
18
17
15
13
12
9
14
8
1
6
11


2


7


10


3
4
5


19
20
21

EURO-LOCK
LOS 95
ZINK-SPRAY
SPEZIAL
22

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11553**	Frontmaske aus hochwertigem Stahl	1	TR2 und TR3
1	**11554**	Frontmaske aus Aluminium	1	
2	**9863**	Frontmaske aus hochwertigem Stahl	1	
2	**11555**	Frontmaske aus Aluminium	1	
3	**14958**	Blechmutter	4	TR3A und TR3B
4	**2831**	Unterlegscheibe	4	
5	**2717**	Schraube	4	
6	**531**	Kotflügel vorne links, aus hochwertigem Stahl	1	
6	**324516**	Kotflügel vorne links, aus Aluminium	1	
6	**532**	Kotflügel vorne rechts, aus hochwertigem Stahl	1	
6	**324517**	Kotflügel vorne rechts, aus Aluminium	1	
7	**2564**	Befestigungssatz Kotflügel vorne	2	
8	**290288**	Tür links	1	TR2 bis TS4001 - Merkmal: „Long door“ Modelle ohne Außenschweller d.h. die Türen reichen bis zur Unterkante der Kotflügel und haben keine äußeren Griffe
8	**214419**	Tür rechts	1	
8	**213970**	Tür links	1	TR2 ab TS4002, TR3 - Merkmal: „Short door“ Modelle mit Außenschweller d.h. die Türen reichen bis zur Oberkante des Schwellers und haben keine äußeren Griffe
8	**213969**	Tür rechts	1	
8	**214438**	Tür links	1	TR3A bis TS60000 - Merkmal: Obere Türleiste aus Holz und äußere Türgriffe
8	**203852**	Tür rechts	1	
8	**214443**	Tür links	1	TR3A ab TS60001, TR3B - Merkmal: Obere Türleiste aus Metall und äußere Türgriffe
8	**214444**	Tür rechts	1	
9	**181**	Kotflügel hinten links, aus hochwertigem Stahl	1	
9	**324518**	Kotflügel hinten links, aus Aluminium	1	
9	**182**	Kotflügel hinten rechts, aus hochwertigem Stahl	1	
9	**324519**	Kotflügel hinten rechts, aus Aluminium	1	
10	**2563**	Befestigungssatz Kotflügel hinten	2	
11	**19160**	Klammer Befestigung hinterer Kotflügel	2	
12	**293651**	Motorhaube Neuteil aus Aluminium	1	TR2 bis TS4228: Merkmal: 4 Luftschlitze hinten
12	**293652**	Motorhaube Neuteil aus hochwertigem Stahl	1	
12	**319141**	Motorhaube Neuteil aus hochwertigem Stahl	1	TR2 ab TS4229, TR3, TR3A bis TS60000: Merkmal: 2 Luftschlitze hinten und Löcher für Dzus Verschlüsse
12	**293653**	Motorhaube Gebrauchtteil aus hochwertigem Stahl	1	
12	**293650**	Motorhaube Neuteil aus hochwertigem Stahl	1	TR3A ab TS60001, TR3B: Merkmal: 2 Luftschlitze hinten und Löcher für Dzus Verschlüsse sowie Erhebungen für Haubenscharniere
12	**316903**	Motorhaube Gebrauchtteil aus hochwertigem Stahl	1	
13	**487010**	Windleitblech ohne Öffnung für Frischluftklappe	1	TR2 bis TS6156
13	**487011**	Windleitblech mit Öffnung für Frischluftklappe	1	TR2 ab TS6157, TR3, TR3A und TR3B
14	**179**	Verschlußblech B-Säule an hinteren, linken Kotflügel	1	
14	**180**	Verschlußblech B-Säule an hinteren, rechten Kotflügel	1	
15	**2562**	Deckblech hinter Fahrgastraum	1	TR2 und TR3, TR3A bis TS60000
15	**2555**	Deckblech hinter Fahrgastraum	1	TR3A ab TS60001, TR3B
16	**214423**	Kofferraumdeckel aus hochwertigem Stahl	1	TR2 und TR3
16	**11548**	Kofferraumdeckel aus Aluminium	1	
16	**3754**	Kofferraumdeckel aus hochwertigem Stahl	1	TR3A bis TS60000
16	**11547**	Kofferraumdeckel aus Aluminium	1	
16	**3755**	Kofferraumdeckel aus hochwertigem Stahl	1	TR3A ab TS60001, TR3B
16	**487012**	Kofferraumdeckel aus Aluminium	1	
17	**529**	Heckblech	1	TR2, TR3 bis TS18912
17	**185**	Heckblech	1	TR3 ab TS18913, TR3A und TR3B
18	**530**	Klappe Reserveradmulde	1	
19	**10629**	Vierkantmutter	0	nach Bedarf verwenden
20	**10630**	Käfig für Vierkantmutter - Ausführung mit Rundloch	0	
21	**13377**	Käfig für Vierkantmutter - Ausführung mit Langloch	0	
22	**206509**	Zink-Spray 400 ml Sprühdose	1	unser komplettes Sortiment an Rostschutzmitteln finden Sie in unserem Zubehörkatalog


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
MIKE SANDERS
KORROSIONS-
SCHUTZFETT
TESTSIEGER

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**251259**	Querstrebe - Neuteil	1	hinter Frontmaske
1	**213043**	Querstrebe - Gebrauchtteil	1	
2	**4835**	Schraube Querstrebe an Frontmaske	8	
2	**3171**	Bolzen Querstrebe an vorderen Innenkotflügel	4	
3	**209089**	Zahnscheibe	12	
4	**2828**	Mutter	12	
5	**2559**	Spritzblech im vorderen Kotflügel - aus hochwertigem Stahl	2	alternativ verwendbar
5	**347700**	Spritzblech im vorderen Kotflügel - aus Edelstahl	2	
6	**20982**	Metallplatte Spritzblech	2	
7	**446**	Dichtgummi Spritzblech seitlich	2	
8	**1776**	Dichtgummi Spritzblech oben	2	
9	**20983**	Popniet oberes Dichtgummi an Spritzblech	8	
10	**3120**	Schraube mit Spitze Spritzblech an Schottwand	10	
11	**212192**	Federscheibe	10	
12	**7794**	Unterlegscheibe	10	
13	**19610**	Reparaturblech Kotflügel vorne links	1	
13	**19611**	Reparaturblech Kotflügel vorne rechts	1	
14	**142**	A-Säule links	1	
14	**143**	A-Säule rechts	1	
15	**13717**	Türhaut links	1	TR2 bis TS4001 - Merkmal: „Long door“ Modelle ohne Außenschweller d.h. die Türen reichen bis zur Unterkante der Kotflügel und haben keine äußeren Griffe
15	**13721**	Türhaut rechts	1	
15	**12085**	Türhaut links	1	TR2 ab TS4002, TR3 - Merkmal: „Short door“ Modelle mit Außenschweller d.h. die Türen reichen bis zur Oberkante des Schwellers und haben keine äußeren Griffe
15	**12086**	Türhaut rechts	1	
15	**12097**	Türhaut links	1	TR3A und TR3B - Merkmal: Äußere Türgriffe
15	**12273**	Türhaut rechts	1	
16	**508**	B-Säule links	1	
16	**509**	B-Säule rechts	1	
17	**173**	Innenschweller links	1	
17	**1245**	Innenschweller rechts	1	
18	**183**	Außenschweller links	1	TR2 ab TS4002, TR3, TR3A und TR3B
18	**184**	Außenschweller rechts	1	
19	**10629**	Vierkantmutter	0	nach Bedarf verwenden
20	**10630**	Käfig für Vierkantmutter - Ausführung mit Rundloch	0	
21	**13377**	Käfig für Vierkantmutter - Ausführung mit Langloch	0	
22	**436995**	Mike Sanders Korrosionsschutzfett 4 kg Eimer	1	unser komplettes Sortiment an Rostschutzmitteln finden Sie in unserem Zubehörkatalog

Blechknabber
250 mm lang, schneidet Stahlblech bis 1,2 mm Stärke ohne den Werkstoff zu verbiegen. Schneide austauschbar.
Best.-Nr. 320618

Ersatzschneide
Best.-Nr. 343096


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
fertan
Gegen Rost

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11550**	Innenkotflügel vorne links	1	TR2 und TR3
1	**11551**	Innenkotflügel vorne rechts	1	
1	**16945**	Innenkotflügel vorne links	1	TR3A und TR3B
1	**16946**	Innenkotflügel vorne rechts	1	
2	**10440**	Befestigungsblech Kabelbaum	0	wird an Innenkotflügel geschweißt, nach Bedarf verwenden
3	**3120**	Schraube mit Spitze Kotflügel an Innenkotflügel	22	
4	**7794**	Unterlegscheibe	22	
5	**2559**	Spritzblech im vorderen Kotflügel - aus hochwertigem Stahl	2	alternativ verwendbar
5	**347700**	Spritzblech im vorderen Kotflügel - aus Edelstahl	2	
6	**20982**	Metallplatte Spritzblech	2	
7	**446**	Dichtgummi Spritzblech seitlich	2	
8	**1776**	Dichtgummi Spritzblech oben	2	
9	**20983**	Popniet oberes Dichtgummi an Spritzblech	8	
10	**3120**	Schraube mit Spitze Spritzblech an Schottwand	10	
11	**212192**	Federscheibe	10	
12	**7794**	Unterlegscheibe	10	
13	**16947**	Schottwand komplett	1	TR2 und TR3, TR3A bis TS60000
13	**312980**	Schottwand komplett	1	TR3A ab TS60001, TR3B
14	**293796**	Reparaturblech Schottwand - Vorderteil rechts	1	
15	**299306**	Reparaturblech Schottwand - Vorderteil links	1	
16	**307201**	Reparaturblech Schottwand - Mittelteil	1	
17	**301291**	Reparaturblech Schottwand - Seitenteil rechts	1	
17	**307138**	Reparaturblech Schottwand - Seitenteil links	1	
18	**310989**	Halter Scheibenwischermotor	1	TR2, TR3 bis TS 12567
18	**337591**	Halter Scheibenwischermotor - Neuteil	1	TR3 ab TS 12568, TR3A und TR3B
18	**201164**	Halter Scheibenwischermotor - Gebrauchtteil	1	
19	**7884**	Schraube Halter an Schottwand	3	
20	**212192**	Federscheibe	3	
21	**317823**	Aufnahmeblech Hauptbrems- & Kupplungsgeberzylinder	1	
22	**21426**	Gegenplatte Aufnahmeblech	1	
23	**9658**	Blechmutter	4	
24	**3819**	Blechschraube	4	
25	**349165**	Verstärkungsplatte Windleitblech, rechts	1	
26	**352702**	Verstärkungsplatte Windleitblech, links	1	
27	**21105**	Verschlußplatte Hauptbrems- & Kupplungsgeberzylinder Öffnung	1	
28	**3120**	Schraube mit Spitze	14	
29	**212192**	Federscheibe	14	
30	**7794**	Unterlegscheibe	14	
31	**16942**	Batteriewanne aus Kunststoff	1	alternativ verwendbar
32	**2990**	Batteriekasten aus hochwertigem Stahl	1	
33	**2471**	Ablaufschlauch	1	
34	**316823**	Fertan Rostumwandler 1 Liter Flasche	1	unser komplettes Sortiment an Rostschutzmitteln finden Sie in unserem Zubehörkatalog
35	**343415**	Batterieunterlage neutralisiert austretende Batteriesäure und schützt somit zuverlässig vor Korrosion	1	Abmessungen: 19,5 x 30,5cm

SCHUTZ

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**173**	Innenschweller links	1	
1	**1245**	Innenschweller rechts	1	
2	**142**	A-Säule links	1	
2	**143**	A-Säule rechts	1	
3	**508**	B-Säule links	1	
3	**509**	B-Säule rechts	1	
4	**179**	Verschlußblech B-Säule an hinteren, linken Kotflügel	1	
4	**180**	Verschlußblech B-Säule an hinteren, rechten Kotflügel	1	
5	**11552**	Seitenwand innen links	1	
5	**11549**	Seitenwand innen rechts	1	
6	**21158**	Strebe hinterer Kotflügel an Radhaus	2	
7	**10872**	Rahmenausleger	4	
8	**200987**	Bodenblech rechts	1	
9	**200989**	Bodenblech links	1	
10	**214342**	Getriebetunnel aus hochwertigem Stahl	1	alternativ verwendbar
10	**364876**	Getriebetunnel aus GFK	1	
11	**3120**	Schraube mit Spitze	16	
12	**7794**	Unterlegscheibe	16	
13	**523**	Verstärkungsblech Reserveradmulde	1	
14	**524**	Verschlußblech Reserveradmulde, links	1	
14	**525**	Verschlußblech Reserveradmulde, rechts	1	
15	**175**	Montagewinkel Karosserie an Rahmen, links	1	
15	**178**	Montagewinkel Karosserie an Rahmen, rechts	1	
16	**2826**	Schraube Montagewinkel an Rahmen	2	
17	**10487**	Unterlegscheibe	2	
18	**212194**	Federscheibe	2	
19	**2303**	Mutter	2	
20	**3750**	Radhaus hinten links	1	TR2 und TR3, TR3A bis TS60000
20	**3749**	Radhaus hinten rechts	1	
21	**177**	Seitenwand Kofferraum, links	1	
21	**176**	Seitenwand Kofferraum, rechts	1	
22	**11781**	Verstärkungsblech Kofferraum-Seitenwand links	1	
22	**11782**	Verstärkungsblech Kofferraum-Seitenwand rechts	1	
23	**174**	Kofferraumboden	1	
24	**3747**	Reserveradmulde	1	
25	**528**	Bodenblech hinten	1	
26	**371187**	Kardantunnel	1	
27	**482512**	Unterbodenschutz 1000 ml Patrone , grau	1	hervorragender Schutz für alle Bereiche an Kraftfahrzeugen, welche besonderen Beanspruchungen ausgesetzt sind. Erhältlich in schwarz und grau, überlackierbar
27	**389240**	Unterbodenschutz 500 ml Sprühdose, grau	1	
28	**3752**	Radhaus hinten links	1	TR3A ab TS60001, TR3B
28	**3751**	Radhaus hinten rechts	1	
29	**214137**	Seitenwand Kofferraum, links	1	
29	**214136**	Seitenwand Kofferraum, rechts	1	
30	**20442**	Kofferraumboden	1	
31	**3748**	Reserveradmulde	1	
32	**16944**	Bodenblech hinten	1	
33	**486935**	Kardantunnel	1	
34	**10629**	Vierkantmutter	0	nach Bedarf verwenden
35	**10630**	Käfig für Vierkantmutter - Ausführung mit Rundloch	0	
36	**13377**	Käfig für Vierkantmutter - Ausführung mit Langloch	0	


T 4
8
9
7
1
11
2
3
10
5
T 4

12


6

13

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**353253**	Motorhaube	1	TR4 bis CT6429
1	**352852**	Motorhaube	1	TR4 von CT6430 bis CT37689
1	**300822**	Motorhaube	1	TR4 ab CT37690, TR4A
2	**289934**	Frontschürze - oberer Teil	1	TR4
2	**12095**	Frontschürze - oberer Teil	1	TR4A
3	**516**	Frontschürze - unterer Teil	1	ohne Aussparung für Ölkühler
3	**329561**	Frontschürze - unterer Teil	1	mit Aussparung für Ölkühler
4	**10440**	Befestigungsblech Kabelbaum	0	nach Bedarf verwenden
5	**548**	Kotflügel vorne links	1	aus hochwertigem Stahl
5	**549**	Kotflügel vorne rechts	1	
5	**19356**	Kotflügel vorne links	1	aus Aluminium
5	**19357**	Kotflügel vorne rechts	1	
6	**2580**	Befestigungssatz vorderer Kotflügel	2	
7	**2326**	Windleitblech	1	
8	**2547**	Kofferraumdeckel aus hochwertigem Stahl	1	
8	**485**	Kofferraumdeckel aus Aluminium	1	
9	**17712**	Heckschürze	1	
10	**2569**	Tür links	1	TR6 Ausführung - nur mit Änderungen an Türschloß und B-Säule verwendbar
10	**2570**	Tür rechts	1	
11	**521**	Kotflügel hinten links	1	aus hochwertigem Stahl
11	**522**	Kotflügel hinten rechts	1	
11	**19355**	Kotflügel hinten links	1	aus Aluminium
11	**19354**	Kotflügel hinten rechts	1	
12	**2558**	Befestigungssatz hinterer Kotflügel	2	
13	**244339**	Ratschenschlüssel-Satz 7-teilig. Von 3/8“ bis 3/4“	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.30

Fertan NT10 Hohlraumschutz
NT10 Hohlraumschutz hat gegenüber herkömmlichen Schutzmaterialien ernorme Vorteile. Die erzeugte Schutzschicht ist trocken-glänzend und resistent gegen Schadstoffe wie organische Lösemittel und Säuren. An der hydrophoben Fläche können Feuchtigkeit, Schmutz und Wasser, sowie alle darin gebundenen Substanzen wie zum Beispiel Salz nicht haften. Dadurch wird der Entstehung neuer Korrosion die Grundlage entzogen. NT10 ist dauerhaft beständig und Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen können einfach ausgebesserte werden. Inhalt: 625 ml NT10 Beschichtung, 125 ml Härter, 200 ml alkalisches Entfettungskonzentrat sowie eine Spezialdüse für Druckbecher-Pistolen.
Best.-Nr. 246265


1
2
4
3
6
8
7
5
9
10
11
12
13
15
14
28
24
32
23
29
27
25
26
20
21
22
22
21
20
18
19
17
16
37
30
31
35
34
36
33

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1372**	Deckblech hinter Fahrgastraum, Mittelteil-Außenhaut	1	
2	**153**	Deckblech hinter Fahrgastraum, rechtes Teil	1	TR4A Ausführung
3	**152**	Deckblech hinter Fahrgastraum, linkes Teil	1	
4	**338270**	Verstärkung Deckblech-Mittelteil	1	
5	**25711**	Niet mit Gewinde - Verdeckleiste an Deckblech	5	TR4A
6	**315190**	Reparaturblech Kofferraumdeckel	1	
7	**300775**	Halter Kofferraumdeckel-Aufsteller	1	
8	**506**	Deckblech Kofferraum, links	1	
8	**507**	Deckblech Kofferraum, rechts	1	
9	**517**	Gehäuse Rücklicht links	1	
9	**518**	Gehäuse Rücklicht rechts	1	
10	**11835**	Befestigungsclip Kotflügel an Rücklicht	2	
11	**300801**	Verstärkungsblech B-Säule links	1	komplett mit Aufnahme für Verdeckgestänge
11	**300802**	Verstärkungsblech B-Säule rechts	1	
12	**338071**	Gewindeplatte Befestigung Verdeckgestänge	2	
13	**293507**	Halteplatte	2	
14	**300422**	Reparaturblech Kotflügel vorne links	1	
14	**334363**	Reparaturblech Kotflügel vorne rechts	1	
15	**338676**	Türhaut links	1	aus hochwertigem Stahl
15	**338679**	Türhaut rechts	1	
15	**336787**	Türhaut links	1	aus Aluminium
15	**336788**	Türhaut rechts	1	
16	**338217**	Spritzblech links	1	komplett mit Dichtung und Befestigungsmaterial
16	**338218**	Spritzblech rechts	1	
17	**474**	Spritzblech links	1	
17	**475**	Spritzblech rechts	1	
18	**446**	Dichtgummi Spritzblech	2	
19	**418**	Befestigungsclip Dichtgummi an Spritzblech	6	
20	**3120**	Schraube mit Spitze	12	
21	**212192**	Federscheibe	12	
22	**7794**	Unterlegscheibe	12	
23	**512**	Innenschweller links	1	
23	**400**	Innenschweller rechts	1	
24	**3736**	Führungsschiene Türgummi	2	
25	**17720**	Außenschweller links	1	
25	**17721**	Außenschweller rechts	1	
26	**137**	Verschlußblech Schweller - vorne links	1	
26	**138**	Verschlußblech Schweller - vorne rechts	1	
27	**135**	Verschlußblech Schweller - hinten links	1	
27	**136**	Verschlußblech Schweller - hinten rechts	1	
28	**1129**	A-Säule - Außenteil links	1	
28	**1670**	A-Säule - Außenteil rechts	1	
29	**3017**	Verschlußblech A-Säule links	1	
29	**1685**	Verschlußblech A-Säule rechts	1	
30	**1678**	Klammer Türfangband - an A-Säule befestigt	30	
31	**7064**	Popniet	4	
32	**513**	B-Säule links	1	
32	**514**	B-Säule rechts	1	
33	**11452**	B-Säule - Vorderteil links	1	
33	**11453**	B-Säule - Vorderteil rechts	1	
34	**4708**	Verschlußblech B-Säule links	1	
34	**4709**	Verschlußblech B-Säule rechts	1	
35	**16562**	Halteplatte Sicherheitsgurt links	1	
35	**16558**	Halteplatte Sicherheitsgurt rechts	1	
36	**18013**	Verstärkungsblech Schweller an B-Säule, links	1	
36	**18014**	Verstärkungsblech Schweller an B-Säule, rechts	1	
37	**14926**	Spachtelbrett 240 x 270 mm, 360° drehbar	1	Inhalt: Trägerplatte und 2 Abreissblocks mit 2 x 50 Arbeitsflächen


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
fenlan
Gegen Rost

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**478678**	Radhaus vorne links	1	Originalausführung
2	**478679**	Radhaus vorne rechts	1	
1	**403**	Radhaus vorne links	1	TR5 Ausführung - alternativ zum originalen Radhaus
2	**404**	Radhaus vorne rechts	1	
3	**150**	Innenkotflügel vorne links	1	
4	**151**	Innenkotflügel vorne rechts	1	
5	**10307**	Halter vorne links, vorderer Radkasten an Rahmen	1	
6	**450775**	Verstärkung vorderer Radkasten, unten links	1	
6	**338233**	Verstärkung vorderer Radkasten, unten rechts	1	
7	**450774**	Verstärkung vorderer Radkasten, oben links	1	
7	**338232**	Verstärkung oben rechts, vorderer Radkasten	1	
8	**338056**	Verstärkungsblech Schottwandstrebe	1	
9	**338216**	Strebe Schottwand	1	
10	**338178**	Verstärkungsblech Armaturenbrett, linke Seite	1	
11	**367128**	Halteblech Lenksäulenbefestigung	1	LHD Modelle
11	**450151**	Halteblech Lenksäulenbefestigung	1	RHD Modelle
12	**22890**	Schottwand	1	LHD Modelle
12	**22889**	Schottwand	1	RHD Modelle
13	**338536**	Reparaturblech Schottwand oben	1	LHD Modelle
13	**338534**	Reparaturblech Schottwand oben	1	RHD Modelle
14	**338535**	Trägerblech Batterie	1	
15	**338045**	Halter Spannbolzen Batterie, links	1	
15	**14217**	Halter Spannbolzen Batterie, rechts	1	
16	**338255**	Reparaturblech hinter Batterie	1	LHD Modelle
16	**338254**	Reparaturblech hinter Batterie	1	RHD Modelle
17	**338256**	Reparaturblech hinter Batterie, oberer Bereich	1	
18	**21439**	Kasten Luftverteilung	1	
19	**200521**	Deckel Zugang Wischerantrieb	2	
20	**5695**	Blechschraube Deckel an Luftverteilerkasten	4	
21	**338097**	Halter Karosseriehebeöse links	1	
21	**338098**	Halter Karosseriehebeöse rechts	1	
22	**1666**	Halter Motorhaubenaufsteller	1	
23	**9662**	Vierkantmutter	0	nach Bedarf verwenden
24	**10630**	Käfig für Vierkantmutter	0	
25	**203229**	Strebe Frontschürze an linken Radkasten	1	
25	**300809**	Strebe Frontschürze an rechten Radkasten	1	
26	**3120**	Schraube mit Spitze	4	
27	**212192**	Federscheibe	4	
28	**2828**	Mutter	2	
29	**2556**	Blech zwischen Frontschürze und linkem Kotflügel	1	
29	**2557**	Blech zwischen Frontschürze und rechtem Kotflügel	1	
30	**10630**	Käfig für Vierkantmutter	4	
31	**10629**	Vierkantmutter	4	
32	**338217**	Spritzblech links	1	komplett mit Dichtung und Befestigungsmaterial
32	**338218**	Spritzblech rechts	1	
33	**474**	Spritzblech links	1	
33	**475**	Spritzblech rechts	1	
34	**446**	Dichtgummi Spritzblech seitlich	2	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Gegen Rost

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
35	**3120**	Schraube mit Spitze	12	
36	**7794**	Unterlegscheibe	12	
37	**212192**	Federscheibe	12	
38	**418**	Befestigungsclip Dichtgummi an Spritzblech	6	
39	**308494**	Fußraumblech vorne links	1	LHD Modelle
39	**308493**	Fußraumblech vorne rechts	1	
39	**25125**	Fußraumblech vorne links	1	RHD Modelle
39	**25126**	Fußraumblech vorne rechts	1	
40	**1301**	Abschlußblech Schottwand, linke Seite	1	
40	**1933**	Abschlußblech Schottwand, rechte Seite	1	
41	**10440**	Befestigungsblech Kabelbaum	0	wird an Innenkotflügel geschweißt, nach Bedarf verwenden
42	**10257**	Halter Haubenzug	1	
43	**338046**	Halter Befestigung Scheibenwischermotor	2	
44	**338163**	Ablaufrohr Luftverteilerkasten	2	
45	**12307**	Schlauch Ablauf Luftverteilerkasten	2	
46	**1550**	Schlauchschelle	2	
47	**4109**	Durchführungstülle Ablaufschlauch durch Spritzblech	2	
48	**316823**	Fertan Rostumwandler 1 Liter Flasche	1	unser komplettes Sortiment an Rostschutzmitteln finden Sie in unserem Zubehörkatalog



Richtsatz
mit hydraulischer 4-Tonnen-Handpresse, Spreizer und mehreren Stempeln
Best.-Nr. 292101


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**510**	Innenkotflügel hinten links	1	
2	**511**	Innenkotflügel hinten rechts	1	
3	**11545**	Radhaus hinten links	1	TR4
4	**11546**	Radhaus hinten rechts	1	
3	**13738**	Radhaus hinten links	1	TR4A
4	**13739**	Radhaus hinten rechts	1	
5	**519**	Kofferraumboden links	1	
6	**520**	Kofferraumboden rechts	1	
7	**515**	Reserveradmulde	1	
8	**14151**	Verschlußplatte Reserveradmulde	1	
9	**4870**	Popniet	2	
10	**2783**	Montagehalter Kofferraumboden an Rahmen	2	
11	**10440**	Befestigungsblech Kabelbaum	0	wird an Innenkotflügel und an Innenschweller geschweißt, nach Bedarf verwenden
12	**4807**	Halter Befestigung Kraftstofftank links	1	
12	**4651**	Halter Befestigung Kraftstofftank rechts	1	
13	**338219**	Halter vertikale Rückwandbefestigung	2	
14	**4809**	Halter untere Rückwandbefestigung links	1	
14	**4810**	Halter untere Rückwandbefestigung rechts	1	
15	**338227**	Verstärkungsblech hinteres Bodenblech an linkes Radhaus	1	
15	**338228**	Verstärkungsblech hinteres Bodenblech an rechtes Radhaus	1	
16	**338164**	Winkelblech Seitenverkleidung Radkasten	4	
17	**16075**	Gewindeplatte Kraftstofftank an Karosserie	2	
18	**294842**	Bodenblech hinten	1	
19	**451673**	Verstärkung Stehwand zum hinteren Bodenblech	2	
20	**19125**	Stehwand	1	
21	**338062**	Halter hintere Tunnelabdeckung an Stehwand	1	
22	**1874**	Abdeckung Handbremsseil - aus Pappe	1	TR4A
22	**323993**	Abdeckung Handbremsseil - aus Fiberglas	1	
23	**300659**	Halter Befestigung Handbremshebel	1	
24	**290316**	Kardantunnel	1	TR4
24	**9784**	Kardantunnel	1	TR4A
25	**537**	Bodenblech links	1	
25	**186**	Bodenblech rechts	1	
26	**426**	Halter Innenschweller an hinteren, linken Rahmenausleger	1	
26	**427**	Halter Innenschweller an hinteren, rechten Rahmenausleger	1	
27	**16441**	Distanzplatte auf Rahmenausleger hinten	0	nach Bedarf verwenden
28	**473**	Halter Innenschweller an vorderen Rahmenausleger	2	
29	**2225**	Distanzplatte auf Rahmenausleger vorne	0	nach Bedarf verwenden

Swizöl Nano Express reinigt und versiegelt lackschonend ohne zu kratzen. Nano Express ist das bisher einzige Produkt, mit dem Sie in einem Arbeitsgang leichte Verschmutzungen, feine Waschstraßenkratzer, Staub und Fingerabdrücke auf allen Lacken, Felgen, Kunststoffen, Aluminium und Chrom entfernen können. Modernste und vor allem **echte** Nano-Technologie erzeugt einen brillanten Glanz ohne Schmierfilm. Einfach aufsprühen, mit dem Pad verteilen und mit Swizöl MicroAbsorb (rot) abwischen. Swizöl Nano Express ist für Enthusiasten die erste Wahl, die – obwohl sie gerne passioniert pflegen - zu wenig Zeit für unser seit Jahrzehnten bewährtes System haben. Und auch unsere erfahrenen Anwender werden fasziniert sein, denn Nano Express kann ein vorhandenes Swizöl Finish binnen Minuten wieder verfeinern. Hierdurch können wir z.B. auch das perfekte Produkt für vereinfachte Messe-, Fuhrparkmanagement- und Concoursbetreuungen anbieten, bei denen die Pflege der Fahrzeuge schnell vollzogen werden muss, ohne auf das gewohnte Swizöl Finish verzichten zu müssen. Der Clou: die Applikation hält ca. einen Monat, was ebenfalls kein vergleichbares Wettbewerbsprodukt bisher erreicht, denn die maximale Wirkungszeit war bisher auf 1 bis 4 Tage begrenzt. Eine Flasche Nano Express kann sparsam angewendet werden, was eine Anwendungsergiebigkeit von gut zwei bis drei Fahrzeugen durchschnittlicher Größe bedeutet. Nano Express ist kein Ersatz für unsere bewährte Pflege mit Cleaner Fluid und Swizöl Wachs, denn unser Hauptaugenmerk für das neues Produkt lag weniger auf einer effektiven Langzeitversiegelung- und pflege, sondern auf einer mühelosen Reinigung, die die Effekte Schlierenentfernung, Schmutzbeseitigung und Glanzsteigerung für eine begrenzte Dauer verbindet und die Permanentpflege erheblich vereinfacht. Auch Kunden mit einem begrenzten Budget können jetzt durch Nano Express die Faszination Swizöl kennenlernen.

Swizöl Nano Express
hochwertiger Schnellglanz. Inhalt: 250 ml Sprühflasche, Applikator und ein spezielles Mikrofasertuch.
Best.-Nr. 436924


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
30	**25094**	Getriebetunnel - aus Plastik	1	
30	**2533**	Getriebetunnel - aus Fiberglas	1	
31	**3519**	Abdeckkappe Getriebetunnel, linke Seite	1	
32	**3819**	Blechschraube	3	
33	**1717**	Unterlegscheibe	3	
34	**3824**	Blechmutter	3	
35	**1772**	Abdeckkappe Getriebetunnel, rechte Seite	1	
36	**5697**	Blechschraube	3	
37	**1717**	Unterlegscheibe	3	
38	**11806**	Blechmutter	3	
39	**21435**	Befestigungssatz Getriebetunnel an Karosserie	1	
40	**3120**	Schraube mit Spitze - separat	20	
41	**7794**	Unterlegscheibe - separat	10	
42	**16867**	Kastenmutter - separat	7	
43	**10356**	Unterlegscheibe - separat	7	
44	**16267**	Dichtsatz Getriebetunnel an Karosserie	1	
45	**512**	Innenschweller links	1	
45	**400**	Innenschweller rechts	1	
46	**19288**	Gewindeplatte Befestigung Sicherheitsgurt am Radhaus	2	
47	**338059**	Gewindeplatte Befestigung Sicherheitsgurt am Innenschweller	2	
48	**450334**	Halter Hinterachsanschlag links	1	
48	**450335**	Halter Hinterachsanschlag rechts	1	
49	**300273**	Gripzangen mit halbrunden Backen. 3-teiliger Satz aus gehärtetem Qualitätsstahl, Längen der einzelnen Zangen: 140, 190 und 220 mm	1	



Hämmersatz
6-teiliger Profi-Hammersatz. Inhalt: 3 birnenförmige und 3 zylindrische Hämmer aus molekular ultra-hochverdichtetem Kunststoff mit Holzgriffen. Länge: 360 mm. Unentbehrlich für Blechverformung, Stauchen und Strecken.
Best.-Nr. 287477

Ledersack
mit 55 cm Durchmesser. Das klassische Karosseriebauwerkzeug für die universelle Blechverformung. Aus extra starkem und langlebigen Leder und mit Sand befüllbar.
Best.-Nr. 394574


16
4
5
3
2
1
6
5
4
5
7
17
8
5
9
10
15
4
14
13
4
12
11
5


18

26



27

28


20
19
23
21
22


24
24
25
25

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3792**	Karosseriestopfen Durchmesser: 12,70 mm, Bohrloch: 9,52 mm	0	nach Bedarf verwenden
2	**26169**	Durchführungstülle Haubenzug durch Schottwand	1	TR2 bis TS4228
2	**10060**	Karosseriestopfen Loch für Haubenzug	1	TR2 ab TS4229
3	**12620**	Durchführungstülle Gleitrohr Wischerantrieb durch Schottwand	1	TR2, TR3 bis TS12568
3	**4110**	Karosseriestopfen Loch für Gleitrohr Wischerantrieb durch Schottwand	1	TR3 ab TS12569, TR3A und TR3B
4	**10060**	Karosseriestopfen Durchmesser: 15 mm, Bohrloch: 9,53 mm	0	nach Bedarf verwenden
5	**3792**	Karosseriestopfen Durchmesser: 12,70 mm, Bohrloch: 9,52 mm	0	
6	**22735**	Durchführungstülle Öldruckleitung durch Schottwand	1	
7	**209383**	Durchführungstülle Gleitrohr Wischerantrieb durch Schottwand	1	TR3 ab TS12568, TR3A und TR3B
8	**22735**	Durchführungstülle Tachowelle durch Schottwand	1	
9	**313796**	Karosseriestopfen Durchmesser: 28 mm, Bohrloch: 20,50 mm	1	
10	**2485**	Gummidichtung für Adapter in Schottwand	1	Fahrzeuge mit Heizung
11	**11467**	Durchführungstülle Kabelbaum durch Schottwand	1	
12	**2518**	Manschette Lenksäule durch Schottwand	1	
13	**22735**	Durchführungstülle Drehzahlmesserwelle durch Schottwand	1	
14	**22735**	Durchführungstülle Kapillarleitung durch Schottwand	1	
15	**289160**	Dichtung Verschlus Lenksäulen-Öffnung in Schottwand	1	
16	**10242**	Karosseriestopfen Außendurchmesser: 46 mm, Bohrloch: 38 mm	1	
17	**1600**	Karosseriestopfen Durchmesser: 34 mm, Bohrloch: 25,40 mm	1	
18	**26169**	Durchführungstülle mit 12,70 mm Bohrloch	1	Tankentlüftung durch Kofferraumboden
18	**22735**	Durchführungstülle mit 25,00 mm Bohrloch	1	
19	**2500**	Karosseriestopfen rechts, Zugang Getriebeölpeilstab	1	TR2 und TR3, TR3A bis TS50000
20	**2500**	Karosseriestopfen Zugang zum vorderen Kardanwellenkreuzgelenk	1	
21	**1600**	Karosseriestopfen Getriebetunnel, linke Seite	1	Fahrzeuge ohne Overdrive
21	**22735**	Durchführungstülle Getriebetunnel, linke Seite	1	Fahrzeuge mit Overdrive
22	**1600**	Karosseriestopfen Bodenblech, vordere Position	2	
23	**2186**	Karosseriestopfen im Bodenblech, Öffnung für Wagenheber	2	
24	**13655**	Durchführungstülle Bremsleitung durch Rahmen	2	
25	**13655**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung durch Rahmen	2	
26	**7042**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 10 mm	0	nach Bedarf verwenden
26	**7043**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 16 mm	0	
26	**7044**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 19 mm	0	
26	**7045**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 25 mm	0	
26	**6578**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 38 mm	0	
27	**5478**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 6 mm	0	nach Bedarf verwenden
27	**7804**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 10 mm	0	
27	**7809**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 13 mm	0	
27	**4110**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 16 mm	0	
27	**7810**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 19 mm	0	
27	**10529**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 21 mm	0	
27	**4286**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 25 mm	0	
27	**16134**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 29 mm	0	
27	**10242**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 38 mm	0	
28	**209347**	Durchführungstülle Durchmesser: 9 mm, Bohrloch: 6 mm, \Kabelloch: 2 mm	0	nach Bedarf verwenden
28	**204765**	Durchführungstülle Durchmesser: 15 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 4 mm	0	
28	**4533**	Durchführungstülle Durchmesser: 17 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 9 mm	0	
28	**26169**	Durchführungstülle Durchmesser: 18 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 3 mm	0	
28	**205404**	Durchführungstülle Durchmesser: 18 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 8 mm	0	
28	**207357**	Durchführungstülle Durchmesser: 20 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 9 mm	0	
28	**16135**	Durchführungstülle Durchmesser: 20 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 5 mm	0	
28	**18631**	Durchführungstülle Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 14 mm, Kabelloch: 9 mm	0	


16
4
5
3
2
1
6
5
4
5
7
17
8
5
9
10
15
4
5
11
14
12
13
4


18

26

27

28




20
19
23
21
22


24
24
25
25

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
28	**4285**	Durchführungstülle Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 16 mm, Kabelloch: 5 mm	0	
28	**8513**	Durchführungstülle Durchmesser: 22 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 14 mm	0	
28	**8488**	Durchführungstülle Durchmesser: 24 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 4 mm	0	
28	**8489**	Durchführungstülle Durchmesser: 25 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 2 mm	0	
28	**26168**	Durchführungstülle Durchmesser: 25 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 3 mm	0	
28	**209348**	Durchführungstülle Durchmesser: 28 mm, Bohrloch: 23 mm, Kabelloch: 7 mm	0	
28	**5477**	Durchführungstülle Durchmesser: 28 mm, Bohrloch: 23 mm, Kabelloch: 12 mm	0	
28	**7811**	Durchführungstülle Durchmesser: 31 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 5 mm	0	
28	**26170**	Durchführungstülle Durchmesser: 32 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 14 mm	0	
28	**6065**	Durchführungstülle Durchmesser: 32 mm, Bohrloch: 27 mm, Kabelloch: 8 mm	0	
28	**22735**	Durchführungstülle Durchmesser: 34 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 8 mm	0	
28	**13655**	Durchführungstülle Durchmesser: 39 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 19 mm	0	
28	**209382**	Durchführungstülle Durchmesser: 40 mm, Bohrloch: 32 mm, Kabelloch: 4 mm	0	
28	**209385**	Durchführungstülle Durchmesser: 40 mm, Bohrloch: 32 mm, Kabelloch: 10 mm	0	nach Bedarf verwenden
28	**11410**	Durchführungstülle Durchmesser: 44 mm, Bohrloch: 29 mm, Kabelloch: 25 mm	0	
28	**4109**	Durchführungstülle Durchmesser: 44 mm, Bohrloch: 31 mm, Kabelloch: 21 mm	0	
28	**19342**	Durchführungstülle Durchmesser: 46 mm, Bohrloch: 29 mm, Kabelloch: 25 mm	0	
28	**11467**	Durchführungstülle Durchmesser: 46 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 17 mm	0	
28	**209349**	Durchführungstülle Durchmesser: 47 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 10 mm	0	
28	**213697**	Durchführungstülle Durchmesser: 51 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 13 mm	0	
28	**26172**	Durchführungstülle Durchmesser: 53 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 32 mm	0	
28	**204153**	Durchführungstülle Durchmesser: 56 mm, Bohrloch: 39 mm, Kabelloch: 16 mm	0	
28	**9160**	Durchführungstülle Durchmesser: 56 mm, Bohrloch: 49 mm, Kabelloch: 14 mm	0	
28	**20374**	Durchführungstülle Durchmesser: 57 mm, Bohrloch: 47 mm, Kabelloch: 31 mm	0	
28	**209351**	Durchführungstülle Durchmesser: 58 mm, Bohrloch: 44 mm, Kabelloch: 37 mm	0	
28	**209518**	Durchführungstülle Durchmesser: 67 mm, Bohrloch: 61 mm, Kabelloch: 52 mm	0	
28	**447**	Durchführungstülle Durchmesser: 69 mm, Bohrloch: 65 mm, Kabelloch: 52 mm	0	


25
4
1
2
2
2
3
1
7
6
5
15
10
13
12
11
8
14
9
8
26
16
18
20
21
17
19
24
23
22
22
22
22
23
27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**26169**	Durchführungstülle Choke-, Heizungs-, und Haubenzug durch Schottwand sowie Schlauch für Scheibenwaschanlage	4	
2	**22735**	Durchführungstülle Scheibenwischerwelle, Heizungszug, Drehzahl- und Tachowelle sowie Öldruckleitung durch Schottwand	5	
3	**11467**	Durchführungstülle Kabelbaum durch Schottwand	1	
4	**2212**	Durchführungstülle Außenrohr Lenksäule durch Schottwand	1	
5	**26169**	Durchführungstülle Kabel von Seitenleuchte durch vorderen Innenkotflügel	2	TR4A
6	**4109**	Durchführungstülle Ablaufschlauch Luftverteilungskasten durch Spritzblech	2	
7	**26169**	Durchführungstülle Betätigunsstange Frischluftklappe	1	
8	**5767**	Gummipuffer Durchmesser: 14,29 mm, für 7,94 mm Bohrloch	1	
9	**22735**	Durchführungstülle Handbremsseil durch Karosserie	2	TR4A
10	**22735**	Durchführungstülle Anschlußkabel für Kennzeichenleuchten	2	
10	**1600**	Karosseriestopfen für Kennzeichenleuchten-Anschlußkabel	2	Fahrzeuge ohne Kennzeichenleuchten
11	**1600**	Karosseriestopfen Ablauföffnung in Reserveradmulde - aus Gummi	1	alternativ verwendbar
11	**14151**	Verschlußplatte Ablauföffnung in Reserveradmulde - aus Metall	1	
12	**22735**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung an Tank	1	
13	**22735**	Durchführungstülle Entlüftungsleitung Kraftstofftank	1	
14	**1600**	Karosseriestopfen für Ablauföffnungen unter Kraftstofftank	2	
15	**447**	Durchführungstülle Tankeinfüllstutzen durch Karosserie	1	TR4A
16	**22735**	Durchführungstülle Anschlußkabel für Rückleuchten	2	
17	**22735**	Durchführungstülle Kabelbaum durch Getriebetunnel	1	
18	**2500**	Karosseriestopfen Zugang zum vorderen Kardanwellenkreuzgelenk	1	
19	**2186**	Karosseriestopfen im Bodenblech, Öffnung für Wagenheber	2	
20	**1600**	Karosseriestopfen Bodenblech, hintere, innere Position	2	
21	**4110**	Karosseriestopfen Bodenblech, hintere, äußere Position	2	
22	**13655**	Durchführungstülle Kraftstoff- und Bremsleitung durch Rahmen	4	TR4
23	**13655**	Durchführungstülle Kraftstoffeitung durch Rahmen	2	TR4A
24	**16497**	Stopfen in hinterer Quertraverse	1	
25	**7042**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 10 mm	0	nach Bedarf verwenden
25	**7043**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 16 mm	0	
25	**7044**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 19 mm	0	
25	**7045**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 25 mm	0	
25	**6578**	Karosseriestopfen Kunststoff - Bohrloch: 38 mm	0	
26	**5478**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 6 mm	0	nach Bedarf verwenden
26	**7804**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 10 mm	0	
26	**7809**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 13 mm	0	
26	**4110**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 16 mm	0	
26	**7810**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 19 mm	0	
26	**10529**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 21 mm	0	
26	**4286**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 25 mm	0	
26	**16134**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 29 mm	0	
26	**10242**	Karosseriestopfen Gummi - Bohrloch: 38 mm	0	
27	**209347**	Durchführungstülle Durchmesser: 9 mm, Bohrloch: 6 mm, Kabelloch: 2 mm	0	nach Bedarf verwenden
27	**204765**	Durchführungstülle Durchmesser: 15 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 4 mm	0	
27	**4533**	Durchführungstülle Durchmesser: 17 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 9 mm	0	
27	**26169**	Durchführungstülle Durchmesser: 18 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 3 mm	0	
27	**205404**	Durchführungstülle Durchmesser: 18 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 8 mm	0	
27	**207357**	Durchführungstülle Durchmesser: 20 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 9 mm	0	
27	**16135**	Durchführungstülle Durchmesser: 20 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 5 mm	0	
27	**18631**	Durchführungstülle Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 14 mm, Kabelloch: 9 mm	0	


4
1
2
2
2
3
1
25
7
6
5
15
10
12
11
13
8
14
8
9
26
16
18
20
21
17
19
24
23
22
22
22
22
23
27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
27	**4285**	Durchführungstülle Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 16 mm, Kabelloch: 5 mm	0	
27	**8513**	Durchführungstülle Durchmesser: 22 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 14 mm	0	
27	**8488**	Durchführungstülle Durchmesser: 24 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 4 mm	0	
27	**8489**	Durchführungstülle Durchmesser: 25 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 2 mm	0	
27	**26168**	Durchführungstülle Durchmesser: 25 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 3 mm	0	
27	**209348**	Durchführungstülle Durchmesser: 28 mm, Bohrloch: 23 mm, Kabelloch: 7 mm	0	
27	**5477**	Durchführungstülle Durchmesser: 28 mm, Bohrloch: 23 mm, Kabelloch: 12 mm	0	
27	**7811**	Durchführungstülle Durchmesser: 31 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 5 mm	0	
27	**26170**	Durchführungstülle Durchmesser: 32 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 14 mm	0	
27	**6065**	Durchführungstülle Durchmesser: 32 mm, Bohrloch: 27 mm, Kabelloch: 8 mm	0	
27	**22735**	Durchführungstülle Durchmesser: 34 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 8 mm	0	
27	**13655**	Durchführungstülle Durchmesser: 39 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 19 mm	0	
27	**209382**	Durchführungstülle Durchmesser: 40 mm, Bohrloch: 32 mm, Kabelloch: 4 mm	0	
27	**209385**	Durchführungstülle Durchmesser: 40 mm, Bohrloch: 32 mm, Kabelloch: 10 mm	0	nach Bedarf verwenden
27	**11410**	Durchführungstülle Durchmesser: 44 mm, Bohrloch: 29 mm, Kabelloch: 25 mm	0	
27	**4109**	Durchführungstülle Durchmesser: 44 mm, Bohrloch: 31 mm, Kabelloch: 21 mm	0	
27	**19342**	Durchführungstülle Durchmesser: 46 mm, Bohrloch: 29 mm, Kabelloch: 25 mm	0	
27	**11467**	Durchführungstülle Durchmesser: 46 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 17 mm	0	
27	**209349**	Durchführungstülle Durchmesser: 47 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 10 mm	0	
27	**213697**	Durchführungstülle Durchmesser: 51 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 13 mm	0	
27	**26172**	Durchführungstülle Durchmesser: 53 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 32 mm	0	
27	**204153**	Durchführungstülle Durchmesser: 56 mm, Bohrloch: 39 mm, Kabelloch: 16 mm	0	
27	**9160**	Durchführungstülle Durchmesser: 56 mm, Bohrloch: 49 mm, Kabelloch: 14 mm	0	
27	**20374**	Durchführungstülle Durchmesser: 57 mm, Bohrloch: 47 mm, Kabelloch: 31 mm	0	
27	**209351**	Durchführungstülle Durchmesser: 58 mm, Bohrloch: 44 mm, Kabelloch: 37 mm	0	
27	**209518**	Durchführungstülle Durchmesser: 67 mm, Bohrloch: 61 mm, Kabelloch: 52 mm	0	
27	**447**	Durchführungstülle Durchmesser: 69 mm, Bohrloch: 65 mm, Kabelloch: 52 mm	0	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Lister Lace
CHROME POLISH
For Fine Surfaces
Works great on
• Chrome
• Gold Plate
• Anodized Metals
• Painted Metal
• Clear Coat

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2516**	Stoßstangenhorn hinten	2	
2	**214671**	Bolzen mit Mutter - verchromt	2	
3	**9671**	Unterlegscheibe	2	
4	**2051**	Federscheibe	2	
5	**3073**	Mutter	2	
6	**317249**	Stoßstangenhalter hinten	2	
7	**10727**	Bolzen Stabilisierung Stoßstangenhalter	2	
8	**212195**	Unterlegscheibe	2	
9	**11240**	Distanzhülse Stabilisierung Stoßstangenhalter	2	Originalausführung
10	**2051**	Federscheibe	2	
11	**3073**	Mutter	2	
12	**3800**	Schraube Stabilisierung Stoßstangenhalter	2	
13	**2051**	Federscheibe	4	
14	**212195**	Unterlegscheibe	2	Nachbau in verbesserter Qualität
15	**215012**	Distanzhülse Stabilisierung Stoßstangenhalter	2	
16	**3073**	Mutter	2	
17	**213887**	Schraube Stoßstangenhalter an Rahmen	2	
18	**212195**	Unterlegscheibe	2	
19	**2051**	Federscheibe	2	
20	**3073**	Mutter	2	
21	**485449**	Luster Lace Chrompolitur 216 ml Flasche	1	unser komplettes Sortiment an Luster Lace Produkten finden Sie in unserem Zubehörkatalog
22	**12093**	Stoßstange vorne	1	
23	**11300**	Stoßstangenhorn vorne	2	
24	**202301**	Gummidichtung Stoßstangenhorn an Stoßstange	4	
25	**214671**	Bolzen mit Mutter - Stoßstangenhorn an Halter	2	
26	**3073**	Mutter	4	
27	**2051**	Federscheibe	4	
28	**9671**	Unterlegscheibe	4	
29	**5743**	Distanzplatte	4	
30	**214671**	Bolzen mit Mutter - Stoßstange an Stoßstangenhalter	2	
31	**3073**	Mutter	4	
32	**2051**	Federscheibe	4	
33	**9671**	Unterlegscheibe	4	
34	**5330**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmen	4	
35	**16477**	Stoßstangenhalter vorne - innen links	1	
35	**16476**	Stoßstangenhalter vorne - innen rechts	1	
36	**16474**	Stoßstangenhalter vorne - außen links	1	
36	**16475**	Stoßstangenhalter vorne - außen rechts	1	
37	**361791**	Anbausatz vordere Stoßstange - 36 teilig	1	

Zusatzscheinwerfer
Lucas-Typ, mit 5.3/4“ Durchmesser und verchromtem Gehäuse. Befestigung unten
Best.-Nr. 214046


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Luster
CHROME
POLISH
21

49


50

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2516**	Stoßstangenhorn hinten	2	
2	**214671**	Bolzen mit Mutter - verchromt	2	
3	**9671**	Unterlegscheibe	2	
4	**2051**	Federscheibe	2	
5	**3073**	Mutter	2	
6	**317249**	Stoßstangenhalter hinten	2	
7	**10727**	Bolzen Stabilisierung Stoßstangenhalter	2	Originalausführung
8	**212195**	Unterlegscheibe	2	
9	**11240**	Distanzhülse Stabilisierung Stoßstangenhalter	2	
10	**2051**	Federscheibe	2	
11	**3073**	Mutter	2	
12	**3800**	Schraube Stabilisierung Stoßstangenhalter	2	Nachbau in verbesserter Qualität
13	**2051**	Federscheibe	4	
14	**212195**	Unterlegscheibe	2	
15	**215012**	Distanzhülse Stabilisierung Stoßstangenhalter	2	
16	**3073**	Mutter	2	
17	**213887**	Schraube Stoßstangenhalter an Rahmen	2	
18	**212195**	Unterlegscheibe	2	
19	**2051**	Federscheibe	2	
20	**3073**	Mutter	2	
21	**485449**	Luster Lace Chrompolitur 216 ml Flasche	1	unser komplettes Sortiment an Luster Lace Produkten finden Sie in unserem Zubehörkatalog
22	**479**	Stoßstange vorne	1	
23	**2525**	Stoßstangenhorn vorne	2	
24	**202301**	Gummidichtung Stoßstangenhorn an Stoßstange	4	
25	**112**	Strebe Stoßstangenhorn vorne links	1	
25	**113**	Strebe Stoßstangenhorn vorne rechts	1	
26	**3800**	Schraube Strebe an Stoßstangenhorn	2	
27	**212195**	Unterlegscheibe	2	
28	**2051**	Federscheibe	2	
29	**5337**	Unterlegscheibe	2	
30	**212194**	Federscheibe	2	
31	**2303**	Mutter Strebe an Innenkotflügel	2	
32	**203808**	Rahmenausleger vorne links	1	
31	**203807**	Rahmenausleger vorne rechts	1	
33	**3073**	Mutter	4	
34	**2051**	Federscheibe	4	
35	**9671**	Unterlegscheibe	4	
36	**6540**	Bolzen Rahmenausleger an Rahmen	3	Länge: 83 mm
36	**17902**	Bolzen Rahmenausleger an Rahmen	1	Länge: 127 mm
37	**114**	Stoßstangenhalter vorne	2	
38	**11409**	Distanzscheibe Stoßstange an Stoßstangenhalter	4	
39	**214671**	Bolzen mit Mutter - Stoßstange an Stoßstangenhalter	2	
40	**3073**	Mutter	2	
41	**2051**	Federscheibe	2	
42	**9671**	Unterlegscheibe	2	
43	**3382**	Bolzen Stoßstangenhalter an Stoßstangenhorn	2	
44	**2051**	Federscheibe	2	
45	**9671**	Unterlegscheibe	2	
46	**4893**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmenausleger	2	
47	**2051**	Federscheibe	2	
48	**9671**	Unterlegscheibe	2	
49	**487106**	Stoßstangensatz 5-teilig, vordere Stoßstange, vordere und hintere Stoßstangenhörner - V2A Edelstahl, hochglanzpoliert	1	TR3A und TR3B
50	**338222**	Anbausatz vordere Stoßstange - 52 teilig	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
METAL POLISH
AUTO GLYM

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**12098**	Stoßstange hinten	1	
2	**2528**	Stoßstangenhorn hinten rechts	1	Ausführung mit Loch für Kennzeichenleuchte
3	**2527**	Stoßstangenhorn hinten links	1	
4	**202301**	Gummidichtung Stoßstangenhorn an Stoßstange	4	
5	**21372**	Strebe Stoßstangenhorn hinten rechts	1	
6	**21371**	Strebe Stoßstangenhorn hinten links	1	
7	**7893**	Schraube Strebe an Stoßstangenhorn	2	
8	**212194**	Federscheibe	2	
9	**212193**	Unterlegscheibe	2	
10	**213886**	Schraube Strebe an Rahmen	2	
11	**212195**	Unterlegscheibe	2	
12	**2051**	Federscheibe	2	
13	**3073**	Mutter	2	
14	**213888**	Schraube Stoßstangenhalter an Rahmen	2	
15	**2051**	Federscheibe	2	
16	**212195**	Unterlegscheibe	2	
17	**5018**	Rahmenausleger hinten rechts	1	
18	**11909**	Rahmenausleger hinten links	1	
19	**338172**	Stoßstangenhalter hinten, innen - Neuteil	2	
19	**16254**	Stoßstangenhalter hinten, innen - Gebrauchtteil	2	
20	**325897**	Stoßstangenhalter hinten, außen - Neuteil	2	
20	**21370**	Stoßstangenhalter hinten, außen - Gebrauchtteil.	2	
21	**213889**	Bolzen Stoßstangenhorn an Halter	2	
22	**2051**	Federscheibe	2	
23	**212195**	Unterlegscheibe	2	
24	**11409**	Distanzscheibe Stoßstange an Stoßstangenhalter	4	
25	**214671**	Bolzen mit Mutter - Stoßstange an Stoßstangenhalter	2	
26	**212195**	Unterlegscheibe	2	
27	**2051**	Federscheibe	2	
28	**3073**	Mutter	2	
29	**6540**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmen	2	
30	**212195**	Unterlegscheibe	4	
31	**3073**	Mutter	2	
32	**2051**	Federscheibe	2	
33	**7898**	Schraube Rahmenausleger an Rahmen.	4	
34	**212194**	Federscheibe	4	
35	**212195**	Unterlegscheibe	4	
36	**3073**	Mutter	6	Stoßstange an Rahmenausleger - TR4 LHD bis CT3018, TR4 RHD bis CT2842
37	**212192**	Federscheibe	6	
38	**212195**	Unterlegscheibe	6	
39	**20852**	Stehbolzen	2	
40	**9811**	Kastenmutter	2	
41	**5327**	Bolzen	2	Stoßstange an Rahmenausleger - TR4 LHD ab CT3019, TR4 RHD ab CT2843
42	**2051**	Federscheibe	2	
43	**212195**	Unterlegscheibe	6	
44	**11243**	Distanzhülse	2	
45	**9811**	Kastenmutter	2	
46	**338486**	Anbausatz hintere Stoßstange - 76 teilig	1	
47	**2542**	Stoßstange vorne	1	
48	**1353**	Stoßstangenhorn vorne	2	
49	**202301**	Gummidichtung Stoßstangenhorn an Stoßstange	4	
50	**204565**	Strebe Stoßstangenhorn an Radlauf rechts	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
METAL POLISH
AUTO GLYM

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
51	**204566**	Strebe Stoßstangenhorn an Radlauf links	1	
52	**212162**	Schraube Strebe an Stoßstangenhorn	2	
53	**212194**	Federscheibe	2	
54	**212193**	Unterlegscheibe	2	
55	**2826**	Schraube Strebe an Radlauf	2	
56	**212193**	Unterlegscheibe	4	
57	**212194**	Federscheibe	2	
58	**2303**	Mutter	2	
59	**297635**	Verlängerung Stoßstangenhalter vorne rechts	1	
60	**301425**	Verlängerung Stoßstangenhalter vorne links	1	
61	**16561**	Bolzenplatte Stoßstangenhalter-Verlängerung an Rahmen	2	
62	**9671**	Unterlegscheibe	4	
63	**2051**	Federscheibe	4	
64	**3073**	Mutter	4	
65	**6516**	Bolzen Stoßstange an Stoßstangenhalter	2	
66	**2051**	Federscheibe	2	
67	**212195**	Unterlegscheibe	2	
68	**11409**	Distanzscheibe Stoßstange an Stoßstangenhalter	6	
69	**214671**	Bolzen mit Mutter - Stoßstange an Stoßstangenhalter	4	
70	**3073**	Mutter	4	
71	**2051**	Federscheibe	4	
72	**212195**	Unterlegscheibe	4	
73	**336479**	Stoßstangenhalter vorne	2	
74	**213888**	Schraube Stoßstangenhalter an Verlängerung	2	
75	**2051**	Federscheibe	2	
76	**212195**	Unterlegscheibe	2	
77	**16247**	Führungsplatte Starterkurbel - verchromt	1	
78	**11299**	Verschlußstopfen Führungsplatte	1	
79	**7763**	Halbrundkopfschraube - verchromt	2	
80	**7793**	Unterlegscheibe	2	
81	**212190**	Federscheibe	2	
82	**215477**	Mutter	2	
83	**338225**	Anbausatz vordere Stoßstange - 60 teilig	1	
84	**700**	Autoglym Metallpolitur 75 Gramm Tube	1	} unser komplettes Autoglym-Sortiment finden Sie in unserem Zubehörkatalog

Schraubensatz
800 Teile, UNF-Gewinde, in Blechkassette,
Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und
Federscheiben mit 1/4, 5/16 und 3/8“
gelb verzinkt, Best.-Nr. 486713
weiß verzinkt, Best.-Nr.. 336814

400 Teile, UNC-Gewinde
weiß verzinkt, Best.-Nr.. 480661

200 Teile, BSF-Gewinde,
weiß verzinkt, Best.-Nr.. 295797


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41


42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

CHROME
POLISH
For Fine Surfaces
• Chrome
• Gold Plate
• Anodized Metals
• Painted Metal
• Clear Coat
65

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**12098**	Stoßstange hinten	1	
2	**2528**	Stoßstangenhorn hinten rechts	1	Ausführung mit Loch für Kennzeichenleuchte
3	**2527**	Stoßstangenhorn hinten links	1	
4	**202301**	Gummidichtung Stoßstangenhorn an Stoßstange	4	
5	**215074**	Strebe Stoßstangenhorn hinten rechts	1	
6	**215073**	Strebe Stoßstangenhorn hinten links	1	
7	**7893**	Schraube Strebe an Stoßstangenhorn	2	
8	**212194**	Federscheibe	2	
9	**212193**	Unterlegscheibe	2	
10	**213886**	Schraube Strebe an Rahmen	2	
11	**212195**	Unterlegscheibe	2	
12	**2051**	Federscheibe	2	
13	**3073**	Mutter	2	
14	**213888**	Schraube Stoßstangenhalter an Rahmen	2	
15	**2051**	Federscheibe	2	
16	**212195**	Unterlegscheibe	2	
17	**20526**	Rahmenausleger hinten rechts	1	
18	**257632**	Rahmenausleger hinten links	1	
19	**215071**	Stoßstangenhalter hinten, innen - Neuteil	2	
19	**204555**	Stoßstangenhalter hinten, innen - Gebrauchtteil	2	
20	**215072**	Stoßstangenhalter hinten, außen - Neuteil	2	
20	**204562**	Stoßstangenhalter hinten, außen - Gebrauchtteil.	2	
21	**213889**	Bolzen Stoßstangenhorn an Halter	2	
22	**2051**	Federscheibe	2	
23	**212195**	Unterlegscheibe	2	
24	**11409**	Distanzscheibe Stoßstange an Stoßstangenhalter	4	
25	**214671**	Bolzen mit Mutter - Stoßstange an Stoßstangenhalter	2	
26	**212195**	Unterlegscheibe	2	
27	**2051**	Federscheibe	2	
28	**3073**	Mutter	2	
29	**6540**	Bolzen Stoßstangenhalter an Rahmen	2	
30	**212195**	Unterlegscheibe	4	
31	**3073**	Mutter	2	
32	**2051**	Federscheibe	2	
33	**7898**	Schraube Rahmenausleger an Rahmen.	4	
34	**212194**	Federscheibe	4	
35	**212195**	Unterlegscheibe	4	
36	**5327**	Bolzen	2	
37	**2051**	Federscheibe	2	
38	**212195**	Unterlegscheibe	6	
39	**11243**	Distanzhülse	2	
40	**9811**	Kastenmutter	2	
41	**338486**	Anbausatz hintere Stoßstange - 76 teilig	1	
42	**481**	Stoßstange vorne - verchromt	1	
43	**1721**	Stoßstangenhorn vorne rechts	1	
44	**1722**	Stoßstangenhorn vorne links	1	
45	**202301**	Gummidichtung Stoßstangenhorn an Stoßstange	4	
46	**1663**	Stoßstangenhalter vorne	2	
47	**296384**	Verlängerung Stoßstangenhalter vorne rechts	1	Neuteil
48	**301031**	Verlängerung Stoßstangenhalter vorne links	1	
47	**203805**	Verlängerung Stoßstangenhalter vorne rechts	1	Gebrauchtteil
48	**203806**	Verlängerung Stoßstangenhalter vorne links	1	
49	**13642**	Bolzen Stoßstangenhorn an Stoßstangenhalter	2	
50	**2051**	Federscheibe	2	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41


42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

CHROME
POLISH
For Fine Surfaces
• Chrome
• Gold Plate
• Anodized Metals
• Painted Metal
• Clear Coat
65

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
51	**3811**	Unterlegscheibe	2	
52	**11409**	Distanzscheibe Stoßstange an Stoßstangenhalter	6	
53	**214671**	Bolzen mit Mutter - Stoßstange an Stoßstangenhalter	4	
54	**3073**	Mutter	4	
55	**2051**	Federscheibe	4	
56	**212195**	Unterlegscheibe	4	
57	**3382**	Bolzen Stoßstangenhalter an Verlängerung	2	
58	**2051**	Federscheibe	2	
59	**212195**	Unterlegscheibe	2	
60	**9802**	Bolzen Stoßstangenhalter-Verlängerung an Rahmen	2	Länge: 70 mm
60	**213892**	Bolzen Stoßstangenhalter-Verlängerung an Rahmen	2	Länge: 76 mm
61	**9671**	Unterlegscheibe	8	
62	**2051**	Federscheibe	4	
63	**3073**	Mutter	4	
64	**338229**	Anbausatz vordere Stoßstange - 54 teilig	1	
65	**485449**	Luster Lace Chrompolitur 216 ml Flasche	1	unser komplettes Sortiment an Luster Lace Produkten finden Sie in unserem Zubehörkatalog

Ring-Gabelschlüsselsatz
praxisgerechte Zusammenstellung aus gehärtetem Chrom-Vanadium Stahl, komplett mit Rolltasche

6-teilig: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 und 3/4“
Best.-Nr. 204790

11-teilig: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 und 7/8“
Best.-Nr. 311507

14-teilig: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8 und 1.1/4“
Best.-Nr. 214943




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**200463**	Kühlergrill	1	TR2
2	**288887**	Chromleiste Kühlergrill	1	
3	**2024**	Blechschraube Kühlergrill an Frontmaske	8	
4	**9658**	Blechmutter	8	
5	**1244**	Kühlergrill	1	TR3
6	**213947**	Chromleiste Kühlergrill - obere Hälfte	1	
7	**21368**	Halteklammer Chromleisten Kühlergrill	2	
8	**213948**	Chromleiste Kühlergrill - untere Hälfte	1	
9	**16159**	Blechschraube Kühlergrill an Frontmaske	4	
10	**1870**	Bolzenplatte Chromleiste an Frontmaske	9	
11	**212190**	Federscheibe	9	
12	**215477**	Mutter	9	
13	**2541**	Kühlergrill	1	TR3A und TR3B
14	**17775**	Blechschraube Kühlergrill an Frontmaske	8	
15	**3089**	Blechmutter - flach	4	
16	**9658**	Blechmutter - U-Typ	4	

Luster Lace Polierbänder
„Narrow“. Inhalt: 14 Bänder in 12 mm Breite
Best.-Nr. 485441




1
2
3
4
2
3
5




6
7
8
9
10
11
12

EURO-LOCK
LOS 75
EDELSTAHL-SPRAY
Hitzebeständig bis +300°C
13

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19899**	Kühlergrill	1	
2	**3822**	Blechschraube Kühlergrill an Frontmaske	6	
3	**1717**	Unterlegscheibe	6	TR4
4	**3089**	Blechmutter - flach	2	
5	**11404**	Blechmutter - U-Typ	4	
6	**203910**	Kühlergrill	1	
7	**10823**	Halbrundkopfschraube Kühlergrill an Frontmaske	2	
8	**212190**	Federscheibe	2	
9	**11166**	Unterlegscheibe	2	TR4A
10	**11149**	Mutter mit Halter	2	
11	**3783**	Nylocmutter Kühlergrill an Frontmaske	2	
12	**212189**	Unterlegscheibe	2	
13	**446830**	Edelstahlpflegespray 400 ml Sprühdose	1	

Lederriemen
schwarz. Zur Befestigung der Motorhaube und/oder des Kofferraumdeckels. Satz mit zwei Stück
Best.-Nr. 14883

4


5
6
7
8

33


1
2
3


TR
2
9
10




11
12
13
14
15
16
17
18
19


20
21
22
23
20
24
25
26
27
28
29
30
31
27
28


32
36
37
34
35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11269**	Anschlaggummi Motorhaube	2	
2	**2828**	Mutter	2	
3	**7794**	Unterlegscheibe	2	
4	**2759**	Typenschild TR2	1	
o. Abb.	**21454**	Niet Befestigung Typenschild	2	
5	**9635**	Aufsteller Motorhaube komplett mit Fanghaken	1	
6	**10237**	Fanghaken separat.	1	
7	**8701**	Anschlaggummi Haubenaufsteller	1	
8	**7466**	Sicherungssplint	1	
9	**406**	Emblem auf Frontmaske - „Triumph TR2“ in rot und schwarz	1	
10	**7756**	Blechmutter Befestigung Emblem	2	
11	**18119**	Führung Anlasserkurbel	1	
12	**7794**	Unterlegscheibe	1	
13	**212192**	Federscheibe	1	
14	**3120**	Schraube mit Spitze Befestigung Anlasserkurbel-Führung.	1	
15	**20942**	Haltestange Anlasserkurbel-Führung	2	
16	**7739**	Mutter Haltestange an Rahmen	4	
17	**4939**	Bolzen Haltestange an Führung.	1	
18	**2303**	Mutter	1	
19	**212194**	Federscheibe	1	
20	**3073**	Mutter	4	
21	**2051**	Federscheibe	2	
22	**212195**	Unterlegscheibe	2	
23	**293187**	Tassenscheibe Haubenschloß	2	
24	**293251**	Feder Haubenschloß	2	
25	**293475**	Federteller Haubenschloß	2	
26	**293593**	Führungsstift Haubenschloß	2	
27	**293856**	Fangplatte Haubenschloß	2	
28	**298479**	Haubenschloß	2	
29	**300519**	Haubenzug - Armaturenbrett an Haubenschloß	1	
30	**26169**	Durchführungstülle Haubenzug	1	
31	**297129**	Haubenzug zwischen Haubenschlössern.	1	
32	**16648**	Scharnier Motorhaube links	1	Originalausführung - nicht verchromt
32	**16649**	Scharnier Motorhaube rechts	1	
33	**307198**	Scharniere Motorhaube. Satz mit 2 Stück.	1	
33	**2515**	Scharniere Motorhaube - verchromt. Satz mit 2 Stück	1	alternativ zu originalen Scharnieren verwendbar
34	**2487**	Dichtung Scharnier an Motorhaube	2	
35	**2214**	Nylocmutter Scharnier an Motorhaube	4	
36	**3042**	Dichtung Scharnier an Schottwand	2	
37	**2303**	Mutter Scharnier an Schottwand	4	

Swizöl Paint Rubber Set
Paint Rubber ist eine Knetmasse, die Ablagerungen auf der Lackoberfläche schonend entfernt, ohne diese anzugreifen. Sprüh- und Farbnebel, Flugrost, hartnäckige Insektenrückstände, klebriges Baumharz usw. lassen sich mühelos beseitigen. Paint Rubber bildet die Grundlage für feine, glatte Lackoberflächen und kann vor Cleaner Fluid angewendet werden (spart Mühe und Zeit). Inhalt: Elastic Putty, Quick Finish Schnellreinigung 250ml
Best.-Nr. 487058


22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
64

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11269**	Anschlaggummi Motorhaube	1	
2	**2828**	Mutter	2	
3	**7794**	Unterlegscheibe	2	
4	**9635**	Aufsteller Motorhaube komplett mit Fanghaken	1	
5	**10237**	Fanghaken separat	1	
6	**8701**	Anschlaggummi Haubenaufsteller	1	
7	**3805**	Sicherungssplint	1	
8	**21367**	Halter Haubenaufsteller	1	
9	**3757**	Luftklappe komplett mit Mechanismus	1	TR2 ab TS6157, TR3, TR3A und TR3B
9	**11254**	Luftklappe separat	1	
10	**3114**	Feder Luftklappe	1	
11	**479653**	Trägerblech unter Frischluftklappe	1	
12	**2483**	Dichtung Luftklappe	1	
13	**310418**	Ablaufschlauch unter Frischluftklappe	1	
14	**212139**	Schraube Frischluftklappe an Schottwand	4	
15	**212190**	Federscheibe	4	
16	**3966**	Knopf Betätigungsstange Luftklappe	1	
17	**11533**	Betätigungsstange Luftklappe	1	
18	**26169**	Durchführungstülle	1	
19	**11320**	Senkkopfschraube Umrandung an Armaturenbrett	2	
20	**1826**	Umrandung Knopf Frischluftklappe - Aufschrift: „vent pull“	1	
21	**19467**	Schraubnippel Betätigungsstange Luftklappe	1	
22	**2759**	Typenschild	1	TR2
23	**2760**	Typenschild	1	TR3 bis TS13045
24	**2761**	Typenschild	1	TR3 ab TS13046, TR3A und TR3B
25	**21454**	Niet Befestigung Typenschild	2	
26	**7756**	Blechmutter Befestigung Emblem	2	
27	**406**	Emblem auf Frontmaske - „Triumph TR2“ in rot und schwarz	1	TR2
28	**11316**	Emblem auf Frontmaske - „Triumph TR3“ in rot und schwarz	1	TR3
29	**111**	Emblem auf Frontmaske - „TR3“ in rot und schwarz	1	TR3A bis TS41873
30	**115**	Emblem auf Frontmaske - „TR3“ in blau und weiß	1	TR3A ab TS41874 und TR3B
31	**18119**	Führung Anlasserkurbel	1	
32	**7794**	Unterlegscheibe	1	
33	**212192**	Federscheibe	1	
34	**3120**	Schraube mit Spitze Befestigung Anlasserkurbel-Führung	1	
35	**20942**	Haltestange Anlasserkurbel-Führung	2	
36	**7739**	Mutter Haltestange an Rahmen	4	
37	**4939**	Bolzen Haltestange an Führung	1	
38	**2303**	Mutter	1	
39	**212194**	Federscheibe	1	
40	**105**	Dzus Verschluß Motorhaube	2	
41	**392**	Führungshülse Dzus Verschluß	2	
42	**106**	Sicherungsscheibe Dzus Verschluß	2	
43	**10280**	Vierkantschlüssel zum Öffnen und Schließen der Motorhaube	1	
44	**414**	Halteplatte komplett mit Feder - Dzus Verschluß	2	
44	**328589**	Feder separat	2	
45	**2473**	Einstellscheibe Halteplatte Dzus Verschluß	0	nach Bedarf verwenden
46	**3120**	Schraube mit Spitze	4	
47	**212192**	Federscheibe	4	
48	**201359**	Gummidichtung Tür an Schottwand	2	TR2 ab TS5251, TR3, TR3A und TR3B
49	**2472**	Befestigungsclip Gummidichtung an Schottwand	14	
50	**2515**	Scharniere Motorhaube - verchromt. Satz mit 2 Stück	1	

22
23
24

1
2
3
25


4
5
6
7
8


9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21


26




51
52
53
54
55


27
28

29
30


50


31
32
33
34
35
36
37
38
39


40
41
42
43
44
45
46
47


48
49

TRIUMPH
56

TRIUMPH
65


57
58
59
60
61
62
63
64
TRIUMPH


66
67
68
69
70
71
72
64
TRIUMPH

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
51	**10856**	Scharnier Motorhaube links - verchromt	1	
51	**10857**	Scharnier Motorhaube rechts - verchromt	1	
52	**2487**	Dichtung Scharnier an Motorhaube	2	
53	**2214**	Nylocmutter Scharnier an Motorhaube	4	
54	**3042**	Dichtung Scharnier an Schottwand	2	
55	**2303**	Mutter Scharnier an Schottwand	4	
56	**2261**	Schriftzug „Triumph“ auf Frontmaske	1	TR3A bis ca. TS72000 Merkmal: geriffelte Oberfläche
57	**452**	Buchstabe „T“ separat	1	
58	**2519**	Buchstabe „R“ separat	1	
59	**2520**	Buchstabe „I“ separat	1	
60	**2521**	Buchstabe „U“ separat	1	
61	**2522**	Buchstabe „M“ separat	1	
62	**2523**	Buchstabe „P“ separat	1	
63	**2524**	Buchstabe „H“ separat	1	
64	**3088**	Blechmutter für Buchstaben	14	
65	**2932**	Schriftzug „Triumph“ auf Frontmaske	1	TR3A ab ca. TS72001, TR3B Merkmal: glatte Oberfläche
66	**453**	Buchstabe „T“ separat	1	
67	**1775**	Buchstabe „R“ separat	1	
68	**10281**	Buchstabe „I“ separat	1	
69	**10282**	Buchstabe „U“ separat	1	
70	**10283**	Buchstabe „M“ separat	1	
71	**10284**	Buchstabe „P“ separat	1	
72	**10667**	Buchstabe „H“ separat	1	

Vierkantschlüssel
zum Öffnen und Schließen von Seitenscheiben, Radabdeckungen, Motorhauben und Kofferraumdeckeln
Best.-Nr. 10280


18
19
20
21
22
23


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


53
54
55
56
57
58
59
60
61

TRIUMPH SPORTS TYPE TR4
24

25


17

26

28

TR
4
27



30


29


38
39
40
41
42


31
32
33
34
32
33
34


36
37
35

Castrol
EVERYMAN
OIL
52

TRIUMPH
43


44
45
46
47
48
49
50
51
T
R
I
U
M
P
H

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**300336**	Fanghaken Motorhaube	1	TR4
2	**7793**	Unterlegscheibe	2	
3	**212190**	Federscheibe	2	
4	**201980**	Schraube Fanghaken an Motorhaube	2	
5	**212191**	Unterlegscheibe	2	
6	**212192**	Federscheibe	2	
7	**1912**	Schraube Führungsstift an Motorhaube	2	
8	**1682**	Führungsstift Haubenschloß komplett mit Fanghaken	1	TR4A Ausführung. Führungsstift und Haubenschloß ersetzen bei TR4 Modellen den originalen Fanghaken
9	**9560**	Haubenschloß	1	
10	**1094**	Haubenzug mit „T“ Griff	1	
11	**10452**	Befestigungsclip Haubenzug	1	
12	**26169**	Durchführungstülle Haubenzug	1	
13	**201980**	Schraube Befestigung Haubenzug	1	
14	**1912**	Schraube Haubenschloß an Schottwand	4	
15	**212192**	Federscheibe	4	
16	**212191**	Unterlegscheibe	4	
17	**5236**	Gummidichtung Motorhaube	1	
18	**10306**	Aufsteller Motorhaube	1	
19	**1666**	Halter Motorhaubenaufsteller	1	
20	**3256**	Gummipuffer Motorhaubenaufsteller	1	
21	**2214**	Nylocmutter Aufsteller an Motorhaube	1	
22	**6306**	Federscheibe doppelt	1	
23	**7794**	Unterlegscheibe	1	
24	**2762**	Typenschild	1	TR4
25	**2763**	Typenschild Merkmal: zulässiges Gesamtgewicht in LBS	1	TR4A
25	**14495**	Typenschild Merkmal: zulässiges Gesamtgewicht in Kilogramm	1	
26	**10085**	Popniet Befestigung Typenschild	2	
27	**134**	Emblem auf Motorhaube - „TR4“ in blau und weiß	1	TR4
28	**5772**	Blechmutter	2	
29	**458**	Aufkleber auf Motorhaube - „Weltkugel“ in blau und rot. Ersetzt das original Email-Emblem	1	TR4A
30	**7754**	Blechmutter für originales Emblem	2	
31	**469170**	Scharnier Motorhaube, links	1	Neuteil
31	**316753**	Scharnier Motorhaube, rechts	1	
31	**289932**	Scharnier Motorhaube, links	1	Gebrauchtteil
31	**298667**	Scharnier Motorhaube, rechts	1	
32	**2826**	Schraube	10	
33	**212194**	Federscheibe	10	
34	**212193**	Unterlegscheibe	10	
35	**131**	Anschlaggummi Motorhaube	4	alternativ verwendbar
35	**317896**	Polyurethan Anschlag Motorhaube	4	
36	**18071**	Blechschraube Befestigung Haubenanschlag	8	
37	**5341**	Rosettenscheibe	8	
38	**347928**	Gummipuffer Motorhaube - flache Ausführung	2	TR4 bis CT37689
39	**2303**	Mutter	2	
40	**4763**	Gummipuffer Motorhaube - kegelförmige Ausführung	2	TR4 ab CT37690, TR4A
41	**5337**	Unterlegscheibe	2	
42	**7739**	Mutter	2	


18
19
20
21
22
23


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


53
54
55
56
57
58
59
60
61

TRIUMPH SPORTS TYPE TR4
24

25


17

26

28

TR
4
27



30


29


38
39
40
41
42


31
32
33
34
32
33
34


36
37
35

Castrol
EVERYMAN
OIL
52

TRIUMPH
43


44
45
46
47
48
49
50
51
T
R
I
U
M
P
H

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
43	**2932**	Schriftzug „Triumph“ auf Motorhaube	1	
44	**453**	Buchstabe „T“ separat	1	
45	**1775**	Buchstabe „R“ separat	1	
46	**10281**	Buchstabe „I“ separat	1	
47	**10282**	Buchstabe „U“ separat	1	
48	**10283**	Buchstabe „M“ separat	1	
49	**10284**	Buchstabe „P“ separat	1	
50	**10667**	Buchstabe „H“ separat	1	
51	**3088**	Blechmutter für Buchstaben	14	
52	**329103**	Castrol Universalöl 250 ml Flasche. Ideal für Schlösser, Scharniere, Gestänge, etc.	1	unser komplettes Sortiment an Ölen und Schmierstoffen finden Sie in Kapitel 21.31
53	**454**	Luftklappe	1	
54	**212139**	Schraube Luftklappe an Schottwand	3	
55	**212190**	Federscheibe	3	
56	**19439**	Feder Luftklappe	1	
57	**117**	Dichtung Luftklappe	1	
58	**3088**	Blechmutter Betätigungsstange	1	
59	**10249**	Betätigungsstange Luftklappe	1	
60	**26169**	Durchführungstülle Betätigungsstange durch Schottwand	1	
61	**19467**	Schraubnippel Betätigungsstange Luftklappe	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
TRIUMPH
Overdrive

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**307199**	Scharniere Kofferraumdeckel - nicht verchromt. Satz mit 2 Stück	1	TR2
1	**290305**	Scharniere Kofferraumdeckel - verchromt. Satz mit 2 Stück	1	TR3, TR3A und TR3B auch für TR2 Modelle verwendbar
2	**10859**	Scharnier Kofferraumdeckel links - verchromt	1	
2	**10858**	Scharnier Kofferraumdeckel rechts - verchromt	1	
3	**2828**	Mutter Scharnier an Kofferraumdeckel	4	
4	**2487**	Dichtung Scharnier an Kofferraumdeckel	2	
5	**3042**	Dichtung Scharnier an hinteres Deckblech	2	
6	**2303**	Mutter Scharnier an hinteres Deckblech	4	
7	**3756**	Aufsteller Kofferraumdeckel	1	
8	**8701**	Anschlaggummi Haubenaufsteller	1	
9	**7466**	Sicherungssplint	1	
10	**417**	Dichtgummi Kofferraumdeckel	1	TR2, TR3, TR3A bis TS60000
11	**2503**	Dichtgummi Kofferraumdeckel	1	TR3A ab TS60001, TR3B
12	**18252**	Kofferraumschloß komplett mit 2 Schlüsseln	1	TR2 und TR3
13	**419**	Kofferraumschloß komplett mit Griff und 2 Schlüsseln	1	TR3A und TR3B
14	**20935**	Dichtung Kofferraumschloß	1	
15	**11320**	Senkkopfschraube Befestigung Kofferraumschloß	3	
16	**8123**	Zahnscheibe	1	
17	**4917**	Schließmechanismus Kofferraumdeckel	1	
18	**14750**	Senkkopfschraube Schließmechanismus an Kofferraumdeckel	2	
19	**6339**	Schlüssel, Code: FS	1	um den entsprechenden Schlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
19	**329195**	Schlüssel, Code: FA	1	
19	**299474**	Schlüssel, Code: FT	1	
20	**2471**	Ablaufschlauch Kofferraum	2	
21	**4916**	Schließmechanismus Kofferraumdeckel, linke Seite	1	TR2 und TR3
21	**4917**	Schließmechanismus Kofferraumdeckel, rechte Seite	1	
22	**14750**	Senkkopfschraube Schließmechanismus an Kofferraumdeckel	4	
23	**892**	Blende Kofferraumschloß	2	
24	**10280**	Vierkantschlüssel zum Öffnen und Schließen des Kofferraumdeckels	1	
25	**2710**	Senkkopfschraube	4	
26	**19292**	Befestigungsriemen Reserverad und Bordwerkzeugsatz	1	
27	**301217**	Öse	4	
28	**7763**	Halbrundkopfschraube	8	
29	**214403**	Zahnscheibe	8	
30	**215477**	Mutter	8	
31	**388**	Gummidichtung Reserveradklappe	1	
32	**4916**	Schließmechanismus Reserveradklappe , linke Seite	1	
32	**4917**	Schließmechanismus Reserveradklappe , rechte Seite	1	
33	**14750**	Senkkopfschraube	4	
34	**1899**	Blende Schließmechanismus Reserveradklappe	2	
35	**2710**	Senkkopfschraube	4	
36	**416**	Schriftzug „Triumph“ auf Heckmaske	1	TR3A und TR3B
37	**3088**	Blechmutter für Schriftzug	3	
38	**12931**	Schriftzug „Overdrive“ auf Kofferraumdeckel	1	


2
3
4
5
6
7
8
9
10


11
12
13
14
15
16

1




19
20
21
17
23
24
22
25
26
18

45


40
41
42
39
47
48
49
46
43
38
44
50
51
52


29
30
31
28


32
33
36
35
34
37

MADE IN
ENGLAND
27


54
55
56
57
58
59
60
61
T R I U M P H

63
TR4

65
A

67
IRS

68
Overdrive

TRIUMPH
53

TR4
62


A
64

IRS
66

Overdrive
68

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**16468**	Scharniere Kofferraumdeckel - verchromt	1	Satz mit 2 Stück
2	**337983**	Sicherungsstift Scharnier	2	
3	**2498**	Dichtung Scharnier an Deckblech	2	
4	**3241**	Unterlegscheibe	2	
5	**7455**	Nylocmutter Scharnier an Deckblech	2	
6	**2497**	Dichtung Scharnier an Kofferraumdeckel	2	
7	**7794**	Unterlegscheibe - groß	2	
8	**12821**	Unterlegscheibe - klein	2	
9	**212192**	Federscheibe	4	
10	**2828**	Mutter Scharnier an Kofferraumdeckel	4	
11	**1681**	Dichtgummi Kofferraumdeckel	1	
12	**480198**	Verstärkungsstrebe Kofferraumdeckel	1	
13	**2828**	Mutter	2	
14	**10740**	Unterlegscheibe	2	
15	**212192**	Federscheibe	2	
16	**3072**	Schraube Strebe an Kofferraumdeckel	2	
17	**1608**	Kofferraumschloß und 2 Schlüsseln	1	komplett mit Griff und Schließzylinder
18	**2982**	Schließzylinder mit 2 Schlüsseln	1	
19	**212451**	Nylocmutter	1	
20	**212191**	Unterlegscheibe	1	
21	**10439**	Dichtung Kofferraumgriff	1	
22	**2535**	Schließmechanismus Kofferraumschloß	1	
23	**214337**	Halbrundkopfschraube	2	
24	**7793**	Unterlegscheibe	2	
25	**212190**	Federscheibe	2	
26	**215477**	Mutter	2	
27	**6339**	Schlüssel, Code: FS	1	um den entsprechenden Schlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
27	**329195**	Schlüssel, Code: FA	1	
27	**299474**	Schlüssel, Code: FT	1	
28	**10355**	Fangplatte Kofferraumschloß	1	
29	**214337**	Halbrundkopfschraube	2	
30	**212190**	Federscheibe	2	
31	**7793**	Unterlegscheibe	2	
32	**3116**	Flügelmutter Befestigung Reserverad	1	
33	**2231**	Halteplatte Reserverad	1	
34	**1234**	Haken Befestigung Reserverad	1	
35	**18096**	Lederriemen mit Schnalle - Werkzeugtasche	1	
36	**10478**	Halbrundkopfschraube	2	
37	**215414**	Halter für Lederriemen	1	
38	**300805**	Aufsteller Kofferraumdeckel	1	TR4 bis CT5642
39	**20816**	Splintbolzen Haubenaufsteller	1	
40	**7794**	Unterlegscheibe	1	
41	**300829**	Befestigungsclip	1	
42	**8701**	Anschlaggummi Haubenaufsteller	1	
43	**7466**	Sicherungssplint	1	
44	**10252**	Aufsteller Kofferraumdeckel	1	TR4 ab CT5643, TR4A
45	**320470**	Befestigungssatz Haubenaufsteller, oben	1	
46	**7794**	Unterlegscheibe dünn - separat	2	
47	**12821**	Unterlegscheibe dick - separat	1	
48	**6306**	Federscheibe doppelt separat	1	
49	**2214**	Nylocmutter separat	1	
50	**9637**	Bolzen Haubenaufsteller, unten	1	
51	**12821**	Unterlegscheibe	1	
52	**6306**	Federscheibe doppelt	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
54 55 56 57 58 59 60 61
T R I U M P H
63
TR4
65
A
67
HRS
68
Overdrive
53
TRIUMPH
62
TR4
64
A
66
HRS
68
Overdrive

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
53	**2932**	Schriftzug „Triumph“ auf Kofferraumdeckel	1	
54	**453**	Buchstabe „T“ separat	1	
55	**1775**	Buchstabe „R“ separat	1	
56	**10281**	Buchstabe „I“ separat	1	
57	**10282**	Buchstabe „U“ separat	1	
58	**10283**	Buchstabe „M“ separat	1	
59	**10284**	Buchstabe „P“ separat	1	
60	**10667**	Buchstabe „H“ separat	1	
61	**3088**	Blechmutter für Buchstaben	14	
62	**424**	Schriftzug „TR4“ auf Kofferraumdeckel	1	
63	**3088**	Blechmutter für Schriftzug	2	
64	**428**	Buchstabe „A“ auf Kofferraumdeckel	1	TR4A
65	**3088**	Blechmutter für Buchstabe	1	TR4A
66	**429**	Schriftzug „IRS“ auf Kofferraumdeckel	1	TR4A IRS
67	**1914**	Blindstopfen für Schriftzug	2	TR4A IRS
68	**12931**	Schriftzug „Overdrive“ auf Kofferraumdeckel	1	

Gepäckträger
Chrom
Best.-Nr. 3881

Edelstahl
Best.-Nr. 16575


5
4
3


6
7
8


1

2


10
9


11
12


15
13
16


15
14
16


17
18
19
20
21
22
23

24

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**21292**	Tenax Schraube - selbstschneidend	8	TR2 bis TS5255
2	**11416**	Schraube - selbstschneidend	8	TR2 ab TS5256, TR3, TR3A und TR3B
3	**20406**	Abschlußleiste linke Tür - aus Metall	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 18.10
3	**20407**	Abschlußleiste rechte Tür - aus Metall	1	
4	**18925**	Gummiprofil Türabschlußleiste	2	
5	**12089**	Abschlußkappe Türabschlußleiste - verchromt	4	TR3A und TR3B
6	**300810**	Holzleiste linke Tür	1	
6	**300811**	Holzleiste rechte Tür	1	
7	**475630**	Holzklotz Verstärkung Steckscheibe, vordere Position	2	TR2 und TR3, TR3A bis TS60000
8	**300749**	Holzklotz Verstärkung Steckscheibe, hintere Position	2	
7	**300785**	Holzklotz Verstärkung Steckscheibe, vordere Position	2	TR3A ab TS60001, TR3B
8	**300786**	Holzklotz Verstärkung Steckscheibe, hintere Position	2	
9	**201359**	Gummidichtung Tür an Schottwand	2	TR2 ab TS5251, TR3, TR3A und TR3B
10	**2472**	Befestigungsclip Gummidichtung an Schottwand	14	
11	**415**	Gummidichtung Tür, unten	2	
12	**2472**	Befestigungsclip Gummidichtung an Tür	28	
13	**26450**	Türscharnier linke Tür, obere Position	1	TR2 und TR3, TR3A bis TS60000
13	**26449**	Türscharnier rechte Tür, obere Position	1	
14	**26452**	Türscharnier linke Tür, untere Position	1	
14	**26451**	Türscharnier rechte Tür, untere Position	1	
13	**4812**	Türscharnier linke Tür, obere Position	1	TR3A ab TS60001, TR3B
13	**4808**	Türscharnier rechte Tür, obere Position	1	
14	**4646**	Türscharnier linke Tür, untere Position	1	
14	**4647**	Türscharnier rechte Tür, untere Position	1	
15	**17975**	Sicherungsstift Türscharnier	4	
16	**3103**	Schraube mit Spitze Türscharnier	30	
17	**18205**	Türfangband	2	
18	**3120**	Schraube mit Spitze Türfangband an A-Säule	2	
19	**212192**	Federscheibe	2	
20	**2828**	Mutter	2	
21	**7772**	Halbrundkopfschraube Türfangband an Tür	4	
22	**212190**	Federscheibe	4	
23	**215477**	Mutter	4	
24	**191**	Velours-Türdichtung schwarz	3	Meterware
24	**318269**	Velours-Türdichtung rot	3	
24	**205728**	Velours-Türdichtung marineblau	3	
24	**226137**	Velours-Türdichtung braun	3	

Silikonspray
Trennstoff aus der Kunststofftechnik. Imprägniert ohne zu fetten. Gummiteile verspröden nicht mehr, Metallteile werden vor Rost und Nässe geschützt. Schützt Werkzeuge und Geräte. Hervorragend für für Fensterführungen, Verdeckgestänge und vieles mehr geeignet. 400 ml Sprühdose
Best.-Nr. 338785


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Castrol
EVERYMAN
OIL

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**26272**	Türleiste außen links	1	
1	**26273**	Türleiste außen rechts	1	
2	**1891**	Befestigungsclip Türleiste außen	14	
3	**26270**	Türleiste innen links	1	
3	**168**	Türleiste innen rechts	1	
4	**1932**	Befestigungsclip Türleiste innen	14	
5	**7884**	Schraube Türfangband an A-Säule	6	
6	**209089**	Zahnscheibe innenverzahnt	6	
7	**2831**	Unterlegscheibe	6	
8	**300790**	Splintbolzen Türfangband	2	
9	**16253**	Türfangband linke Tür	1	
9	**26175**	Türfangband rechte Tür	1	TR4 bis CT22343
10	**7793**	Unterlegscheibe	8	
11	**300828**	Sicherungsclip	2	
12	**16274**	Manschette Türfangband	2	
13	**7793**	Unterlegscheibe	4	
14	**10478**	Halbrundkopfschraube	4	
15	**4163**	Blechschraube	4	
16	**19383**	Unterlegscheibe	4	
17	**120**	Manschette Türfangband	2	
18	**5618**	Niet Türfangband an Tür	2	
19	**16577**	Splintbolzen Türfangband an Tür, alternativ zu Niet 5618	2	
20	**212191**	Unterlegscheibe	2	TR4 ab CT22344, TR4A
21	**3304**	Sicherungsclip	2	
22	**1920**	Türfangband	2	
23	**1678**	Klammer Türfangband - an A-Säule befestigt	2	
24	**7064**	Popniet	4	
25	**312804**	Halter Türfangband - wird an A-Säule geschweißt	2	
26	**20842**	Verstärkungsblech Türscharnier, linke Tür	1	TR4 bis CT22343
26	**20843**	Verstärkungsblech Türscharnier, rechte Tür	1	
26	**300799**	Verstärkungsblech Türscharnier, linke Tür	1	TR4 ab CT22344, TR4A
26	**300800**	Verstärkungsblech Türscharnier, rechte Tür	1	
27	**10449**	Unterlage Türscharnier	0	nach Bedarf verwenden
28	**445**	Türscharnier	4	
29	**212162**	Schraube Türscharnier an Tür	12	
30	**212194**	Federscheibe	12	
31	**7893**	Schraube Türscharnier an A-Säule	12	
32	**212194**	Federscheibe	12	
33	**7795**	Unterlegscheibe	12	
34	**1832**	Türdichtung außen, schwarz	2	Fahrzeuge mit Falt-Verdeck. Nur in Verbindung mit originaler Führungsschiene verwendbar
35	**300763**	Velours-Türdichtung innen, schwarz	2	
35	**298944**	Velours-Türdichtung innen, rot	2	
35	**300764**	Türdichtung innen, blau	2	
34	**300463**	Türdichtung außen, schwarz	2	Fahrzeuge mit Surrey Top. Nur in Verbindung mit originaler Führungsschiene verwendbar
35	**10250**	Velours-Türdichtung innen, schwarz	2	
35	**300761**	Velours-Türdichtung innen, rot	2	
35	**300762**	Velours-Türdichtung innen, blau	2	
36	**3840**	Velours-Türdichtung schwarz	2	ersetzt die originalen Türdichtungen und kann ohne die originale Führungsschiene verwendet werden
37	**213173**	Türleistensatz beinhaltet je 2 innere und äußere Türleisten sowie 28 Befestigungsclips	1	
38	**329103**	Castrol Universalöl 250 ml Flasche. Ideal für Schlösser, Scharniere, Gestänge, etc.	1	unser komplettes Sortiment an Ölen und Schmierstoffen finden Sie in Kapitel 21.31

1

2


3
4
5
6
7


8
9
10
11
12




13
14
15
16
17
18


19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29

30

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**4921**	Gleichschließungssatz - Inhalt: Äußere Türgriffe, Heckklappegriff, Zündschloß und Handschuhfachschloß mit Schließzylindern sowie zwei Schlüsseln	1	
2	**338036**	Gleichschließungssatz - Inhalt: Äußere Türgriffe mit Schließzylinder und Schlüsseln	1	TR3A und TR3B
3	**1606**	Türgriff außen, mit Schließzylinder und Schlüssel	2	
4	**20935**	Dichtung Türschloß	2	
5	**7793**	Unterlegscheibe	4	
6	**212190**	Federscheibe	4	
7	**215477**	Mutter	4	
8	**4327**	Türschloß linke Tür	1	späte TR3A Ausführung, auch für alle früheren Modelle verwendbar
8	**4326**	Türschloß rechte Tür	1	
9	**12497**	Senkkopfschraube Türschloß an Tür - Originalausführung	8	alternativ verwendbar
9	**303161**	Senkkopfschraube Türschloß an Tür - Nachbau mit Kreuzschlitz	8	
10	**1365**	Schloßfalle an B-Säule	2	
11	**21429**	Unterlage Schloßfalle	2	
12	**12497**	Senkkopfschraube Schloßfalle an B-Säule - Originalausführung	8	alternativ verwendbar
12	**303161**	Senkkopfschraube Schloßfalle an B-Säule - Nachbau mit Kreuzschlitz	8	
13	**366776**	Kette Türöffner	2	TR2 und TR3
14	**290585**	Schutzhülle in schwarz, Kette Türöffner	2	
15	**300748**	Blende Seilzug, vordere Position	2	
16	**20985**	Holzschraube Blende an Türverkleidung	2	
17	**5593**	Blende Türschloß-Hebel	2	
18	**5692**	Blechschraube Blende an Türverkleidung	4	
19	**300297**	Bowdenzug Türöffner	2	TR3A und TR3B
20	**20987**	Schutzhülle in schwarz - Bowdenzug Türöffner	2	
21	**20845**	Hebel Türgriff an Türverriegelungs-Mechanismus	2	
22	**297394**	Umlenkhebel Türverriegelungs-Mechanismus links	1	
22	**305720**	Umlenkhebel Türverriegelungs-Mechanismus rechts	1	
23	**323319**	Rückholfeder Türverriegelungs-Mechanismus	2	
24	**294005**	Befestigungsclip Rückholfeder	2	
25	**450340**	Schraube Befestigung Seilzug	2	
26	**212192**	Federscheibe	2	
27	**2828**	Mutter	2	
28	**6339**	Schlüssel Türschloß, Code: FS	1	TR3A und TR3B. Um den entsprechenden Schlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
29	**299474**	Schlüssel Türschloß, Code: FT	1	
30	**329195**	Schlüssel Türschloß, Code: FA	1	

Knipex Sicherungsringzange
130 mm lang, für Innenringe
von 8 bis 13 mm, abgewinkelt
Best.-Nr. 482003




1
2
4
5
9
3
6
7
8
10

14


11
13
12
12
13


15
16
17
18




29
22
26
27
28
24
23
25
30
35
33
31
32
34


20
19
21

36

37

38

39

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**15257**	Türgriff außen, komplett mit Schließzylinder	1	Nachbau
2	**19448**	Dichtung Türgriff - groß	2	
3	**2041**	Dichtung Türgriff - klein	2	
4	**214403**	Zahnscheibe	2	
5	**10478**	Halbrundkopfschraube	2	
6	**7793**	Unterlegscheibe	2	
7	**214403**	Zahnscheibe	2	
8	**10478**	Halbrundkopfschraube	2	
9	**9631**	Befestigungsclip	2	
10	**293500**	Verbindungsarm Türgriff an Türschloß	2	
11	**200627**	Keil mit Fangplatte - Türbegrenzung	2	
12	**2738**	Schraube	12	
13	**10485**	Zahnscheibe gewölbt	12	
14	**19374**	Gleichschließungssatz verchromt	1	Schließzylinder für Türen, Heckklappe, Zündschloß und Handschuhfach sowie zwei Schlüsseln
15	**20936**	Unterlage Schloßfalle	0	nach Bedarf verwenden
16	**200628**	Schloßfalle linke Tür	1	
16	**200629**	Schloßfalle rechte Tür	1	
17	**10485**	Zahnscheibe gewölbt	6	
18	**1134**	Senkkopfschraube Schloßfalle - selbstsichernd	6	
19	**1607**	Griff Tür innen - verchromt	2	
20	**12910**	Kastenmutter	4	
21	**3324**	Schraube	4	
22	**476**	Türschloß linke Tür	1	
22	**294054**	Türschloß rechte Tür	1	
23	**10478**	Halbrundkopfschraube	6	
24	**214403**	Zahnscheibe	8	
25	**3821**	Blechschraube	2	
26	**212191**	Unterlegscheibe	4	
27	**294519**	Wellenscheibe	2	
28	**9631**	Befestigungsclip	2	
29	**1346**	Filzstreifen	2	
30	**1345**	Feder Türöffner	2	
31	**214403**	Zahnscheibe	6	
32	**10478**	Halbrundkopfschraube	6	
33	**448**	Blende Türöffner	2	
34	**308878**	Türöffner verchromt	2	
35	**6333**	Sicherungsstift Türöffner	2	
36	**217420**	Gleichschließungssatz verchromt	1	Schließzylinder für Türen sowie zwei Schlüsseln
37	**6339**	Schlüssel, Code: FS	1	um den entsprechenden Schlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
38	**299474**	Schlüssel, Code: FT	1	
39	**329195**	Schlüssel, Code: FA	1	

Luster Lace Polierbänder wurden speziell zur Bearbeitung von allen runden und röhrenförmigen Metallteilen entwickelt. Die Politur ist in das robuste Spezialgewebe der Bänder eingearbeitet, weitere Cremes oder Pasten entfallen. Luster Lace poliert unschlagbar schnell und durch die 360° Arbeitsweise auch rundum. So können bis zu 70% der Arbeitszeit eingespart werden. Nachpolieren entfällt. Drei verschiedene Größen (Narrow, Medium, Wide) erlauben die Pflege von Teilen aller Durchmesser.

- Luster Lace Narrow - für Speichen und filigrane Teile
- Luster Lace Medium - für Lampenringe, Fächerkrümmer etc.
- Luster Lace Wide - für große Durchmesser wie Schalldämpfer
- Luster Lace Combo - Bänder-Sortiment, für alle Teile

Luster Lace Polierbänder
„Combo“. Inhalt: 4 Bänder in 12 mm, 3 Bänder in 20 mm und 2 Bänder in 30 mm Breite
Best.-Nr. 485440


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**21441**	Abschlußleiste über Armaturenbrett - aus GFK	1	
2	**20406**	Abschlußleiste linke Tür - aus Metall	1	
2	**21437**	Abschlußleiste linke Türe, GFK	1	
3	**20407**	Abschlußleiste rechte Tür - aus Metall	1	
3	**21438**	Abschlußleiste rechte Tür - aus GFK.	1	
4	**18925**	Gummiprofil Türabschlußleiste	2	
5	**12089**	Abschlußkappe Türabschlußleiste - verchromt	4	TR3A und TR3B
6	**203946**	Abschlußleiste hinter linker B-Säule - aus GFK	1	
7	**21434**	Abschlußleiste hinter rechter B-Säule - aus GFK	1	
8	**22851**	Abschlußleiste hinten links - aus Metall	1	
8	**227873**	Abschlußleiste hinten links - aus GFK	1	
9	**22850**	Abschlußleiste hinten rechts - aus Metall	1	
9	**300678**	Abschlußleiste hinten rechts - aus GFK	1	
10	**22849**	Abschlußleiste hinten Mitte - aus Metall	1	
11	**12587**	Rosettenscheibe	10	
12	**11049**	Blechschraube	10	
13	**395**	Kederleiste hinterer Kotflügel, langes Stück - Edelstahl	2	TR3, TR3A und TR3B - auch für TR2 Modelle verwendbar
14	**396**	Kederleiste hinterer Kotflügel, kurzes Stück - Edelstahl	2	
15	**2474**	Halter Kotflügelkeder	50	
16	**394**	Kederleiste vorderer Kotflügel - Edelstahl.	2	
17	**300793**	Kederleiste Kotflügel - Meterware aus Kunststoff.	10	TR2
18	**11578**	Kederleisten für Kotflügel - 6er Satz aus Edelstahl	1	
19	**288887**	Chromleiste Kühlergrill	1	TR2
20	**213947**	Chromleiste Kühlergrill - obere Hälfte.	1	TR3
21	**213948**	Chromleiste Kühlergrill - untere Hälfte	1	
22	**21368**	Halteklammer Chromleisten Kühlergrill.	1	
23	**526**	Einstiegsleiste Innenschweller links	1	aus Aluminium
23	**527**	Einstiegsleiste Innenschweller rechts	1	
23	**2560**	Einstiegsleiste Innenschweller links	1	aus Edelstahl
23	**2561**	Einstiegsleiste Innenschweller rechts	1	
24	**10085**	Popniet Einstiegsleiste an Schweller	4	
25	**408**	Steinschlagschutz hinterer linker Kotflügel - klein	1	
25	**409**	Steinschlagschutz hinterer rechter Kotflügel - klein	1	
26	**477**	Steinschlagschutz hinterer linker Kotflügel - groß	1	
26	**478**	Steinschlagschutz hinterer rechter Kotflügel - groß	1	
27	**10085**	Popniet Steinschlagschutz an Kotflügel	0	nach Bedarf verwenden

Autoglym Kollektion „Immaculate“
Inhalt: 325 ml Shampoo, 325 ml Politur, 325 ml Glaspolitur und 325 ml Vinyl- und Gummipflege
Best.-Nr. 245385


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TRIUMPH


13


18

TRIUMPH
19


14
15
16
17

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**170**	Kederleiste vorderer Kotflügel - Edelstahl	2	
2	**2474**	Halter Kotflügelkeder	52	
4	**139**	Kederleiste hinterer Kotflügel, langes Stück - Edelstahl	2	
3	**3818**	Blechschraube Keder an Kotflügelspitze	2	
5	**141**	Kederleiste hinterer Kotflügel, kurzes Stück - Edelstahl	2	
6	**300813**	Aluminiumleiste links	1	TR4 Modelle mit Klappverdeck - Verdeckbefestigung an Karosserie
7	**300814**	Aluminiumleiste rechts	1	
8	**300798**	Aluminiumleiste Mitte	1	
9	**20117**	Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen	1	alle TR4, TR4A Modelle mit Surrey Top
9	**10504**	Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen	1	TR4A Modelle mit Klappverdeck
10	**10085**	Popniet	11	
11	**435**	Aluminiumblende auf linker B-Säule	1	TR4A
11	**436**	Aluminiumblende auf rechter B-Säule	1	
12	**5027**	Blechschraube	2	
13	**11577**	Kederleisten für Kotflügel - 6er Satz aus Edelstahl	1	
14	**1241**	Zierleiste vorderer Kotflügel - Edelstahl	2	TR4A
15	**1232**	Zierleiste Tür - Edelstahl	2	
16	**202031**	Popniet Zierleiste an Kotflügel und Tür	26	
17	**1914**	Blindstopfen Zierleiste an Tür - Kunststoff	2	
18	**19566**	Einstiegsleisten Schweller - Aluminium (Riffelblech). Satz mit 2 Stück	1	
19	**3219**	Einstiegsleiste Schweller - Edelstahl mit „Triumph Lorbeerkranz“ Logo	1	



Mangel
mit Kurbeltrieb. Enfernt mühelos 90% der Feuchtigkeit und ist ideal für Handtücher, Fensterleder etc. Sehr schöne und robuste Konstruktion aus Stahl mit zentraler Einstellschraube. Breite der Walzen: 30 cm.
Best.-Nr. 290337

Fensterleder
ca. 38 x 59 cm
Best.-Nr. 292546

ca. 45 x 70 cm
Best.-Nr. 292581

1


2
3
4
8
9
7
9
5
6
12
11
13
14
15
16
17
19
18
19
20
21
22

10

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20665**	Steckscheibe links, in schwarz	1	
1	**20666**	Steckscheibe rechts, in schwarz	1	TR2
1	**20667**	Steckscheibe links, in weiß	1	Merkmal: Fenster lassen sich nicht öffnen
1	**20668**	Steckscheibe rechts, in weiß	1	
1	**25360**	Steckscheibe links, in schwarz	1	
1	**25361**	Steckscheibe rechts, in schwarz	1	TR3, TR3A bis TS28825
1	**25362**	Steckscheibe links, in weiß	1	Merkmal: Ausführung mit Schiebefenster
1	**25363**	Steckscheibe rechts, in weiß	1	
2	**389**	Lift the dot Befestigungsklammer - an Steckscheibe montiert	8	
3	**390**	Lift the dot Grundplatte - an Steckscheibe montiert	8	
4	**11416**	Schraube - an Tür montiert	8	
5	**20694**	Schließkeil	4	
6	**21157**	Halbrundkopfschraube Befestigung Schließkeil	4	TR2 und TR3, TR3A bis TS28825
7	**25927**	Halter Steckscheibe - vorne links und hinten rechts	2	
8	**25926**	Halter Steckscheibe - vorne rechts und hinten links	2	
9	**20984**	Holzschraube Halter an Tür	16	
10	**533**	Steckscheibe links, in schwarz	1	
10	**534**	Steckscheibe rechts, in schwarz	1	
10	**535**	Steckscheibe links, in weiß	1	
10	**536**	Steckscheibe rechts, in weiß	1	
11	**21018**	Fensterscheibe in Steckscheibe - nicht verschiebbarer Teil	2	
12	**15992**	Fensterscheibe in linker Steckscheibe - verschiebbarer Teil	1	
12	**15993**	Fensterscheibe in rechter Steckscheibe - verschiebbarer Teil	1	
13	**4221**	Durable dot Druckknopf an Steckscheibe befestigt	2	
14	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil an Steckscheibe befestigt	2	TR3A ab TS28826, TR3B
15	**18071**	Blechschraube Durable dot Sockel an Tür	2	
16	**203055**	Durable dot Sockel an Tür befestigt	2	
17	**4464**	Halter Steckscheibe - vorne links und hinten rechts	2	
18	**4465**	Halter Steckscheibe - vorne rechts und hinten links	2	
19	**20984**	Holzschraube Halter an Tür	16	
20	**399**	Dzus Verschluß Seitenscheibe an Halter	4	
21	**398**	Unterlegscheibe für Dzus Verschluß	4	
22	**10280**	Vierkantschlüssel zum Öffnen und Schließen der Seitenscheibe	1	

Autoglym Kollektion - „Valeting“
Inhalt: 325 ml Politur, 325 ml Shampoo, 500 ml Vinyl- und Gummipflege, 500 ml Felgenreiniger, ein Schwamm sowie ein Poliertuch
Best.-Nr. 366198


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

10

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**497**	Türscheibe Klarglas	2	
1	**14377**	Türscheibe grün getöntes Glas	2	
2	**26272**	Türleiste außen links	1	
2	**26273**	Türleiste außen rechts	1	
3	**1891**	Befestigungsclip Türleiste außen	14	
4	**26270**	Türleiste innen links	1	
4	**168**	Türleiste innen rechts	1	
5	**1932**	Befestigungsclip Türleiste innen	14	
6	**10681**	Gummidichtung Türscheibe	2	
7	**26408**	Halteschiene Türscheibe linke Tür	1	
7	**300804**	Halteschiene Türscheibe rechte Tür	1	
8	**13092**	Führungsschiene Türscheibe linke Tür - vorne	1	
8	**13093**	Führungsschiene Türscheibe rechte Tür - vorne	1	
9	**25149**	Führungsschiene Türscheibe linke Tür - hinten	1	
9	**25150**	Führungsschiene Türscheibe rechte Tür - hinten	1	
10	**12645**	Filzstreifen Führung Türscheibe	4	} Meterware
11	**10443**	Befestigungsclip Halteschiene an Fensterheber	4	
12	**9537**	Lederscheibe	8	
13	**204164**	Fensterheber linke Tür	1	
13	**219086**	Fensterheber rechte Tür	1	
14	**3120**	Schraube mit Spitze	2	
15	**212191**	Unterlegscheibe	2	
16	**300754**	Anschlag Fensterheber	2	
17	**7794**	Unterlegscheibe	4	
18	**212192**	Federscheibe	2	
19	**2828**	Mutter	2	
20	**300792**	Drehbolzen Fensterheber	2	
21	**3120**	Schraube mit Spitze Führungsschiene an Tür	17	
22	**209089**	Zahnscheibe	17	
23	**7794**	Unterlegscheibe - klein	17	
24	**2831**	Unterlegscheibe - groß	4	
25	**7884**	Schraube	2	
26	**11804**	Unterlegscheibe	6	
27	**6307**	Federscheibe doppelt Drehbolzen	2	
28	**212194**	Federscheibe Drehbolzen	2	} TR4 bis CT35273
28	**11804**	Unterlegscheibe	2	} TR4 ab CT35274, TR4A
29	**7739**	Mutter Drehbolzen	2	
30	**10447**	Schaumstoffunterlage Fensterkurbel	2	
31	**1345**	Feder zwischen Blende und Fensterkurbel	2	
32	**448**	Blende unter Fensterkurbel	2	
33	**425**	Fensterkurbel verchromt	2	
34	**6333**	Sicherungsstift Fensterkurbel	2	
35	**200885**	Anschlag Türscheibe, untere Begrenzung	2	
36	**214337**	Halbrundkopfschraube	4	
37	**212190**	Federscheibe	4	
38	**7793**	Unterlegscheibe	2	


4
5
6
7
8
1
2
11
9
3
9
10
12
16
23
22
13
14
15
17
18
19
21
20
26
25
24

27

28

29

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**216294**	Frontscheibenrahmen	1	
2	**2540**	Frontscheibe Klarglas	1	
2	**316863**	Frontscheibe grün getöntes Glas	2	
3	**21073**	Gummidichtung Frontscheibe	1	
4	**479300**	Tenax Verschluß	10	TR2 bis TS5513. Alternativ können die „späteren“ Befestigungen (Abb. 6 und 7) verwendet werden
5	**290287**	Tenax Schraube	10	
6	**8015**	Tenax Verschluß mit Sockel	10	TR2 ab TS5514, TR3, TR3A und TR3B
7	**393**	Tenax Schraube	10	
8	**107**	Gummidichtung zwischen Verdeck und Scheibenrahmen	1	
9	**19896**	Halteschiene Windlaufsäule an Scheibenrahmen	2	
10	**3846**	Windlaufsäule Scheibenrahmen, linke Seite	1	TR2 und TR3, TR3A bis TS60000
11	**201878**	Windlaufsäule Scheibenrahmen, rechte Seite	1	
10	**212723**	Windlaufsäule Scheibenrahmen, linke Seite	1	TR3A ab TS60001, TR3B
11	**10591**	Windlaufsäule Scheibenrahmen, rechte Seite	1	
12	**1806**	Senkkopfschraube - Länge: 22 mm	2	Windlaufsäule an Scheibenrahmen
12	**391**	Senkkopfschraube - Länge: 18 mm	4	
13	**5692**	Blechschraube Eckstück an Windlaufsäule	4	
14	**20981**	Eckstück Windlaufsäule	1	
15	**201688**	Führungsplatte Windlaufsäule links	1	TR2 und TR3, TR3A bis TS60000
16	**201689**	Führungsplatte Windlaufsäule rechts	1	
17	**20959**	Senkkopfschraube Führungsplatte an Karosserie	4	
18	**397**	Dzus Verschluß Windlaufsäule an Führungsplatte	4	
19	**2475**	Unterlegscheibe Dzus Verschluß	4	
20	**14918**	Feder Dzus Verschluß	4	
21	**116**	Schraube Windlaufsäule an Karosserie	4	TR3A ab TS60001, TR3B
22	**3122**	Befestigungswinkel mit Schrauben - Frontscheibe	2	
23	**201040**	Gummidichtung Scheibenrahmen an Karosserie	1	
24	**2488**	Halter Scheibenrahmen an Karosserie	1	
25	**2489**	Gummi im Scheibenrahmen-Halter	1	
26	**11320**	Senkkopfschraube Befestigung Innenspiegel	2	
27	**2486**	Innenspiegel mit Sockel, schwarz	1	Merkmal: Spiegelglas ist nicht in Gummi eingefaßt
28	**17135**	Innenspiegel mit Sockel, schwarz	1	Merkmal: Spiegelglas ist in Gummi eingefaßt
29	**204224**	Innenspiegel mit einstellbarem Sockel, verchromt	1	alternativ zum originalen Spiegel verwendbar

Brooklands Scheibe
ohne Halter
Best.-Nr. 450


1
3
2
4
27
11
5
7
6
9
8
28
31
30
29
12
13
14
17
15
10
28
32
29
22
23
24
16
19
20
21
26
25
18
34
33
36
31
30
34
33
38
35
37
57
55
56
42
53
54
44
40
43
54
52
45
47
46
48
41
49
40
50
51
39
59
58
60
61

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**121**	Füllstreifen Frontscheibendichtung - chromfarben	1	
2	**9559**	Halteklammer	1	
3	**17681**	Gummidichtung Frontscheibe	1	
4	**971**	Frontscheibe Klarglas	1	
4	**316246**	Frontscheibe grün getöntes Glas	1	
4	**16228**	Frontscheibe grün getöntes Glas mit Grünkeil	1	
4	**316247**	Frontscheibe grün getöntes Glas mit Blaukeil	1	
5	**20117**	Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen	1	alle TR4, TR4A Modelle mit Surrey Top
5	**10504**	Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen	1	TR4A mit Klappverdeck
6	**16497**	Stopfen in Aluminiumblende	2	
7	**10085**	Popniet Aluminiumblende an Scheibenrahmen	11	
8	**203055**	Durable dot Sockel Verdeck an Scheibenrahmen	2	
9	**13853**	Blechschraube für Durable dot Sockel	2	
10	**9636**	Haken Verdeck an Scheibenrahmen-Pfosten	2	TR4
11	**300247**	Frontscheibenrahmen	1	TR4
11	**215549**	Frontscheibenrahmen	1	TR4A
12	**10376**	Schraube Befestigungsblech Frontscheibe an Armaturenbrett	3	
13	**10387**	Unterlegscheibe	3	
14	**16513**	Befestigungsblech Scheibenrahmen	3	
15	**201039**	Dichtung unter Scheibenrahmen	1	
16	**10305**	Halter Scheibenrahmen an Karosserie, links	1	
17	**299199**	Halter Scheibenrahmen an Karosserie, rechts	1	
18	**19440**	Unterlage Halter Scheibenrahmen	2	
19	**12821**	Unterlegscheibe	4	
20	**212192**	Federscheibe	4	
21	**1912**	Schraube Scheibenrahmen an A-Säule	4	
22	**3072**	Schraube Scheibenrahmen an A-Säule	2	
23	**212192**	Federscheibe	2	
24	**12821**	Unterlegscheibe	2	
25	**2049**	Nylocmutter	2	
26	**5337**	Unterlegscheibe	2	
27	**3207**	Verkleidungen Scheibenrahmen innen	1	4-teiliger Satz in schwarz
28	**19416**	Blechmutter	3	
29	**310282**	Schraube	3	
30	**18882**	Sonnenblende weiß	2	TR4
31	**215145**	Halter Sonnenblende außen	2	TR4
32	**18032**	Halter Sonnenblende innen	1	TR4
33	**19416**	Blechmutter	3	
34	**310282**	Schraube	3	
35	**215146**	Sonnenblende links - schwarz	1	TR4A
36	**215147**	Sonnenblende rechts - schwarz	1	TR4A
37	**297942**	Halter Sonnenblende außen	2	TR4A
38	**215144**	Halter Sonnenblende innen	1	TR4A
39	**338008**	Sonnenblenden weiß, komplett mit Anbausatz - LHD	1	TR6 Ausführung - ersetzt die originalen TR4 und TR4A Sonnenblenden und Halter
39	**338340**	Sonnenblenden schwarz, komplett mit Anbausatz - LHD	1	TR6 Ausführung - ersetzt die originalen TR4 und TR4A Sonnenblenden und Halter
39	**338341**	Sonnenblenden schwarz, komplett mit Anbausatz - RHD	1	TR6 Ausführung - ersetzt die originalen TR4 und TR4A Sonnenblenden und Halter


1
3
2
4
27
11
5
7
6
9
8
28
31
30
29
12
13
14
17
15
10
28
32
29
22
23
24
16
19
20
21
26
25
18
34
33
36
31
30
34
33
38
35
37
57
55
56
42
53
54
44
40
43
54
52
45
47
46
48
41
49
40
50
51
39
59
58
60
61

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
40	**20119**	Sonnenblende weiß - Fahrerseite	1	
40	**3841**	Sonnenblende schwarz - Fahrerseite	1	
40	**20120**	Sonnenblende weiß, Beifahrerseite mit Spiegel - LHD	1	
40	**20995**	Sonnenblende weiß, Beifahrerseite mit Spiegel - RHD	1	
40	**2554**	Sonnenblende schwarz, Beifahrerseite mit Spiegel - LHD	1	
40	**16868**	Sonnenblende schwarz, Beifahrerseite mit Spiegel - RHD	1	
41	**10467**	Befestigung linke Sonnenblende außen	1	
42	**10468**	Befestigung rechte Sonnenblende außen	1	
43	**126**	Halter Sonnenblende innen - Gummi	2	
43	**317898**	Halter Sonnenblende innen - Polyurethan	2	
44	**10741**	Schraube	2	TR6 Ausführung - Bestandteil unserer Umbausätze aus Abb. 39
45	**7884**	Schraube Gelenk an äußeren Halter	2	
46	**212191**	Unterlegscheibe	2	
47	**212191**	Unterlegscheibe	2	
48	**4906**	Blechschraube äußerer Halter an Scheibenrahmen	2	
49	**14219**	Blechmutter	2	
50	**9655**	Blechmutter	4	
51	**18510**	Blechschraube	4	
52	**2234**	Haltestange linke Sonnenblende	1	
53	**1669**	Haltestange rechte Sonnenblende	1	
54	**1985**	Haltestange Sonnenblende innen	2	
55	**11289**	Innenspiegel mit verchromtem Sockel, Rückseite schwarz lackiert	1	TR4A Ausführung
56	**5764**	Senkkopfschraube Innenspiegel an Scheibenrahmen	2	
57	**19416**	Blechmutter	2	
58	**2095**	Innenspiegel Kunststoff - komplett	1	TR6 Ausführung - ersetzt die originalen TR4 und TR4A Innenspiegel
59	**4952**	Grundplatte Innenspiegel, komplett mit Keilen	1	
60	**9619**	Schraube Grundplatte an Scheibenrahmen	2	
61	**17171**	Schraube Spiegelsockel an Spiegelkopf	1	

Scheibenreiniger
mit Citrusduft. Hält die Autoscheibe eisfrei und sauber und schützt die gesamte Scheibenwaschanlage vor dem Einfrieren. Frostsicher bis -70°C

1 Liter
Best.-Nr. 394782

5 Liter
Best.-Nr. 394781


1




3
4
5
6
7


2


TRIUMPH

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2719**	Spiegel mit flachem Glas	1	für linken Kotflügel und rechte Tür. Weitere Spiegel finden Sie in unserem Zubehörkatalog
1	**12256**	Spiegel mit konvexem Glas	1	
1	**2718**	Spiegel mit flachem Glas	1	für rechten Kotflügel und linke Tür. Weitere Spiegel finden Sie in unserem Zubehörkatalog
1	**12255**	Spiegel mit konvexem Glas	1	
2	**7371**	Kotflügelspiegel verchromt mit flachem Glas	2	Talbot Design. Weitere Spiegel finden Sie in unserem Zubehörkatalog
2	**20745**	Kotflügelspiegel verchromt mit konvexem Glas	2	
2	**477975**	Kotflügelspiegel Edelstahl mit flachem Glas	2	
3	**18221**	Türspiegel für linke Tür, verchromt mit flachem Glas	1	TR4 und TR4A
3	**18220**	Türspiegel für rechte Tür, verchromt mit flachem Glas	1	
3	**20785**	Türspiegel für linke Tür, verchromt mit konvexem Glas	1	
3	**20784**	Türspiegel für rechte Tür, verchromt mit konvexem Glas	1	
4	**3817**	Blechschraube Montageplatte an Tür	4	
5	**3582**	Spiegel Montageplatte mit Klemmplatte aus schwarzem Kunststoff	2	
6	**227461**	Madenschraube für Klemmplatte	2	
7	**19868**	Spiegelglas flach	2	
7	**305399**	Spiegelglas flach und getönt	2	

Autoglym Scheibenreiniger
500 ml
Best.-Nr. 220603

Beide Vordersitze nicht klappbar











Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**450815**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**450817**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, rot (cherokee red) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**454373**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, rehbraun (doeskin) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**451272**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, braun (tan) mit gleichfarbigem Keder.	1	
1	**451273**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, blau (midnight blue) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**451274**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, taubengrau (dove grey) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**348339**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, hellbeige (stone beige) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**451275**	Ledersitzbezüge Vordersitze, schwarz mit schwarzem Keder.	1	
1	**451276**	Ledersitzbezüge Vordersitze, rot (cherokee red) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**348338**	Ledersitzbezüge Vordersitze, rehbraun (doeskin) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**451277**	Ledersitzbezüge Vordersitze, braun (tan) mit gleichfarbigem Keder.	1	
1	**451946**	Ledersitzbezüge Vordersitze, blau (midnight blue) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**451497**	Ledersitzbezüge Vordersitze, taubengrau (dove grey) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**363443**	Ledersitzbezüge Vordersitze, hellbeige (stone beige) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**21459**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**21460**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, rot (cherokee red) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**366778**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, rehbraun (doeskin) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**453723**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, braun (tan) mit gleichfarbigem Keder.	1	
2	**21461**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, blau (midnight blue) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**368528**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, taubengrau (dove grey) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**368544**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, hellbeige (stone beige) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**21488**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**21489**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, rot (cherokee red) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**368561**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, rehbraun (doeskin) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**368636**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, braun (tan) mit gleichfarbigem Keder.	1	
2	**21490**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, blau (midnight blue) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**368821**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, taubengrau (dove grey) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**368840**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, hellbeige (stone beige) mit gleichfarbigem Keder	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Beide Vordersitze nicht klappbar











Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
2	**368842**	Rücksitzbank Vinyl, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**368858**	Rücksitzbank Vinyl, rot (cherokee red) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**368979**	Rücksitzbank Vinyl, rehbraun (doeskin) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**338680**	Rücksitzbank Vinyl, braun (tan) mit gleichfarbigem Keder.	1	
2	**368643**	Rücksitzbank Vinyl, blau (midnight blue) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**368727**	Rücksitzbank Vinyl, taubengrau (dove grey) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**368993**	Rücksitzbank Vinyl, hellbeige (stone beige) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**369068**	Rücksitzbank Leder, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**369095**	Rücksitzbank Leder, rot (cherokee red) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**369096**	Rücksitzbank Leder, rehbraun (doeskin) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**369102**	Rücksitzbank Leder, braun (tan) mit gleichfarbigem Keder.	1	
2	**369119**	Rücksitzbank Leder, blau (midnight blue) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**369131**	Rücksitzbank Leder, taubengrau (dove grey) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**369211**	Rücksitzbank Leder, hellbeige (stone beige) mit gleichfarbigem Keder	1	
3	**21453**	Sitzschäume Vordersitze	1	Inhalt: Zwei Sitzflächenpolster und zwei Rückenlehnenpolster
4	**204252**	Sitzgestell Vordersitz, aus Metall	2	alternativ verwendbar
4	**369247**	Sitzgestell Vordersitz, aus GFK	2	
5	**12851**	Federkern Vordersitz	2	
6	**11835**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell	0	nach Bedarf verwenden
7	**17828**	Sitzschienen linker Vordersitz	1	Satz mit 4 Stück. Inhalt: Zwei Schienen für Sitz und Schienen für Bodenblech
7	**17829**	Sitzschienen rechter Vordersitz	1	
8	**2828**	Mutter	16	Sitzschiene an Sitzrahmen
9	**212192**	Federscheibe	16	
10	**387**	Schraube	12	Sitzschiene an Bodenblech
11	**212191**	Unterlegscheibe	12	
12	**2828**	Mutter	12	
13	**355874**	Connolly Lederpflegesatz beinhaltet 500 ml Lederreiniger und 284 ml Lederpflegecreme.	1	weitere Lederpflegeprodukte finden Sie in unserem Zubehörkatalog

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Fahrersitz nicht klappbar, Beifahrersitz jedoch klappbar

















Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**21533**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, schwarz mit weißem Keder	1	
1	**369462**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
1	**21457**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
1	**369259**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
1	**369389**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, braun (tan) mit weißem Keder	1	
1	**369400**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**369425**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
1	**21482**	Ledersitzbezüge Vordersitze, schwarz mit weißem Keder	1	
1	**369464**	Ledersitzbezüge Vordersitze, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
1	**21483**	Ledersitzbezüge Vordersitze, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
1	**369260**	Ledersitzbezüge Vordersitze, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
1	**369361**	Ledersitzbezüge Vordersitze, braun (tan) mit weißem Keder	1	
1	**369423**	Ledersitzbezüge Vordersitze, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**369449**	Ledersitzbezüge Vordersitze, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
2	**21462**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit weißem Keder	1	
2	**369495**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
2	**369554**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
2	**369587**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
2	**369568**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, braun (tan) mit weißem Keder	1	
2	**369746**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**369747**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
2	**21494**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit weißem Keder	1	
2	**21492**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
2	**21491**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
2	**369760**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
2	**369756**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, braun (tan) mit weißem Keder	1	
2	**21493**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**369768**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Fahrersitz nicht klappbar, Beifahrersitz jedoch klappbar









Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
2	**369769**	Rücksitzbank Vinyl, schwarz mit weißem Keder	1	
2	**369798**	Rücksitzbank Vinyl, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
2	**369800**	Rücksitzbank Vinyl, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
2	**369809**	Rücksitzbank Vinyl, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
2	**369806**	Rücksitzbank Vinyl, braun (tan) mit weißem Keder	1	
2	**369810**	Rücksitzbank Vinyl, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**371300**	Rücksitzbank Vinyl, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
2	**370240**	Rücksitzbank Leder, schwarz mit weißem Keder	1	
2	**370242**	Rücksitzbank Leder, Cherokee rot mit weißem Keder	1	
2	**370245**	Rücksitzbank Leder, Matador rot mit weißem Keder	1	
2	**370316**	Rücksitzbank Leder, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
2	**370309**	Rücksitzbank Leder, braun (tan) mit weißem Keder	1	
2	**370359**	Rücksitzbank Leder, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**370472**	Rücksitzbank Leder, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
3	**21453**	Sitzschäume Vordersitze	1	Inhalt: Zwei Sitzflächenpolster und zwei Rückenlehnenpolster
4	**204252**	Sitzgestell Fahrerseite. Merkmal: Nicht klappbare Rückenlehne	1	
5	**204253**	Sitzgestell Beifahrerseite. Merkmal: Klappbare Rückenlehne	1	
6	**3241**	Unterlegscheibe	2	Beifahrersitz
7	**10387**	Unterlegscheibe verchromt	2	
8	**8493**	Hutmutter verchromt - Rückenlehne an Sitzrahmen	2	
9	**12851**	Federkern Vordersitz	2	
10	**11835**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell	0	nach Bedarf verwenden
11	**17828**	Sitzschienen linker Vordersitz	1	Satz mit 4 Stück. Inhalt: Zwei Schienen für Sitz und Schienen für Bodenblech
11	**17829**	Sitzschienen rechter Vordersitz	1	
12	**2828**	Mutter	16	Sitzschiene an Sitzrahmen
13	**212192**	Federscheibe	16	
14	**387**	Schraube	12	Sitzschiene an Bodenblech
15	**212191**	Unterlegscheibe	12	
16	**2828**	Mutter	12	
17	**310221**	Gliptone Lederreiniger 250 ml Flasche	1	weitere Lederpflegeprodukte finden Sie in unserem Zubehörkatalog
17	**310220**	Gliptone Lederpflege 250 ml Flasche	1	

Swizöl Lederpflegesatz

Das „Sorglos“-Set für eine anspruchsvolle und schonende Lederpflege. Bei der Entwicklung der Swizöl Lederpflege wurde größtes Augenmerk auf optikneutrale und eigengeruchsfreie Produkte gelegt. Damit Leder so aussieht, wie sie es sich wünschen. Geeignet für alle Lederarten außer selten eingesetztem Anilinleder, Wasserbüffel- und Wildledern.

Inhalt: 250 ml Lederreiniger, 250 ml Lederpolitur, 25 ml Lederfett, Lederbürste, Swizöl Tuch und Applikator
Best.-Nr. 487057

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Fahrersitz nicht klappbar, Beifahrersitz jedoch klappbar







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**21536**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, schwarz mit weißem Keder	1	
1	**21534**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
1	**370670**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
1	**370929**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
1	**370930**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, beige mit weißem Keder	1	
1	**370871**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, braun (tan) mit weißem Keder	1	
1	**371078**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**371148**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
1	**371163**	Ledersitzbezüge Vordersitze, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**21485**	Ledersitzbezüge Vordersitze, schwarz mit weißem Keder	1	
1	**371203**	Ledersitzbezüge Vordersitze, schwarz mit rotem Keder	1	
1	**21486**	Ledersitzbezüge Vordersitze, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
1	**371215**	Ledersitzbezüge Vordersitze, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
1	**371204**	Ledersitzbezüge Vordersitze, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
1	**371205**	Ledersitzbezüge Vordersitze, beige mit weißem Keder	1	
1	**371210**	Ledersitzbezüge Vordersitze, braun (tan) mit weißem Keder	1	
1	**371212**	Ledersitzbezüge Vordersitze, hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**371216**	Ledersitzbezüge Vordersitze, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**371217**	Ledersitzbezüge Vordersitze, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Fahrersitz nicht klappbar, Beifahrersitz jedoch klappbar







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
2	**21465**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit weißem Keder	1	TR3A bis TS60000
2	**21466**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, Cherokee rot mit weißem Keder	1	
2	**369989**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
2	**369821**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
2	**369630**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, beige mit weißem Keder.	1	
2	**369957**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, braun (tan) mit weißem Keder	1	
2	**370002**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**370072**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
2	**370171**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**370210**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit weißem Keder	1	
2	**371214**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit rotem Keder	1	
2	**21495**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, rot (cherokee red) mit weißem Keder.	1	
2	**371502**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
2	**371503**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
2	**371511**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, beige mit weißem Keder.	1	
2	**371706**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, braun (tan) mit weißem Keder	1	
2	**21463**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**21464**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**21480**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
2	**372010**	Rücksitzbank Vinyl, schwarz mit weißem Keder.	1	
2	**372012**	Rücksitzbank Vinyl, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
2	**372014**	Rücksitzbank Vinyl, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
2	**372080**	Rücksitzbank Vinyl, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder.	1	
2	**372389**	Rücksitzbank Vinyl, beige mit weißem Keder	1	
2	**372391**	Rücksitzbank Vinyl, braun (tan) mit weißem Keder	1	
2	**372509**	Rücksitzbank Vinyl, blau (midnight blue) mit weißem Keder.	1	
2	**372621**	Rücksitzbank Vinyl, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
2	**372736**	Rücksitzbank Leder, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**372760**	Rücksitzbank Leder, schwarz mit weißem Keder	1	
2	**372860**	Rücksitzbank Leder, schwarz mit rotem Keder.	1	
2	**273258**	Rücksitzbank Leder, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
2	**273277**	Rücksitzbank Leder, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder.	1	
2	**273278**	Rücksitzbank Leder, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
2	**373367**	Rücksitzbank Leder, beige mit weißem Keder	1	
2	**373389**	Rücksitzbank Leder, braun (tan) mit weißem Keder	1	
2	**373407**	Rücksitzbank Leder, hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder.	1	
2	**373541**	Rücksitzbank Leder, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**305648**	Rücksitzbank Leder, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Fahrersitz nicht klappbar, Beifahrersitz jedoch klappbar









Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
3	**203892**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit weißem Keder	1	
3	**212414**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
3	**330741**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
3	**479710**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
3	**374001**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, beige mit weißem Keder	1	
3	**374036**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, braun (tan) mit weißem Keder	1	
3	**374040**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
3	**374057**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
3	**374058**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
3	**21497**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit weißem Keder	1	
3	**374112**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit rotem Keder	1	
3	**374222**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
3	**374712**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
3	**374732**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
3	**374744**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, beige mit weißem Keder	1	TR3A ab TS60001, TR3B
3	**374751**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, braun (tan) mit weißem Keder	1	
3	**374753**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
3	**347780**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
3	**374781**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
3	**374800**	Rücksitzbank Vinyl, schwarz mit weißem Keder	1	
3	**375304**	Rücksitzbank Vinyl, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
3	**374060**	Rücksitzbank Vinyl, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
3	**374823**	Rücksitzbank Vinyl, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
3	**374827**	Rücksitzbank Vinyl, beige mit weißem Keder	1	
3	**374829**	Rücksitzbank Vinyl, braun (tan) mit weißem Keder	1	
3	**374988**	Rücksitzbank Vinyl, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
3	**375460**	Rücksitzbank Vinyl, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
3	**330573**	Rücksitzbank Leder, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
3	**375305**	Rücksitzbank Leder, schwarz mit weißem Keder	1	
3	**375378**	Rücksitzbank Leder, schwarz mit rotem Keder	1	
3	**375456**	Rücksitzbank Leder, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
3	**375457**	Rücksitzbank Leder, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
3	**375458**	Rücksitzbank Leder, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
3	**375459**	Rücksitzbank Leder, beige mit weißem Keder	1	
3	**375377**	Rücksitzbank Leder, braun (tan) mit weißem Keder	1	
3	**373820**	Rücksitzbank Leder, hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
3	**373823**	Rücksitzbank Leder, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
3	**373843**	Rücksitzbank Leder, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Fahrersitz nicht klappbar, Beifahrersitz jedoch klappbar









Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
4	**21453**	Sitzschäume Vordersitze	1	Inhalt: Zwei Sitzflächenpolster und zwei Rückenlehnenpolster
5	**204252**	Sitzgestell Fahrerseite. Merkmal: Nicht klappbare Rückenlehne	1	
6	**204253**	Sitzgestell Beifahrerseite. Merkmal: Klappbare Rückenlehne	1	
7	**3241**	Unterlegscheibe	2	Beifahrersitz
8	**10387**	Unterlegscheibe verchromt	2	
9	**8493**	Hutmutter verchromt - Rückenlehne an Sitzrahmen	2	
10	**12851**	Federkern Vordersitz	2	
11	**11835**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell	0	nach Bedarf verwenden
12	**17828**	Sitzschienen linker Vordersitz	1	Satz mit 4 Stück. Inhalt: Zwei Schienen für Sitz und Schienen für Bodenblech
12	**17829**	Sitzschienen rechter Vordersitz	1	
13	**2828**	Mutter	16	Sitzschiene an Sitzrahmen
14	**212192**	Federscheibe	16	
15	**387**	Schraube	12	Sitzschiene an Bodenblech
16	**212191**	Unterlegscheibe	12	
17	**2828**	Mutter	12	
18	**310443**	Autoglym Lederpflege 500 ml Flasche	1	unser komplettes Sortiment an Autoglym Produkten finden Sie in unserem Zubehörkatalog

Connolly Lederpflegesatz
beinhaltet 500 ml Lederreiniger
und 284 ml Lederpflegecreme
Best.-Nr. 355874

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Bis Fahrgestellnummer CT20876



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**21536**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, schwarz mit weißem Keder	1	
1	**21534**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
1	**370670**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
1	**370929**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
1	**370930**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, beige mit weißem Keder	1	
1	**370871**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, braun (tan) mit weißem Keder	1	
1	**371078**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**371148**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
1	**371163**	Ledersitzbezüge Vordersitze, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**21485**	Ledersitzbezüge Vordersitze, schwarz mit weißem Keder	1	bis CT15273
1	**371203**	Ledersitzbezüge Vordersitze, schwarz mit rotem Keder	1	
1	**21486**	Ledersitzbezüge Vordersitze, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
1	**371215**	Ledersitzbezüge Vordersitze, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
1	**371204**	Ledersitzbezüge Vordersitze, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
1	**371205**	Ledersitzbezüge Vordersitze, beige mit weißem Keder	1	
1	**371210**	Ledersitzbezüge Vordersitze, braun (tan) mit weißem Keder	1	
1	**371212**	Ledersitzbezüge Vordersitze, hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**371216**	Ledersitzbezüge Vordersitze, dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**371217**	Ledersitzbezüge Vordersitze, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
2	**21537**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, schwarz mit weißem Keder	1	
2	**21538**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
2	**21539**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**21500**	Ledersitzbezüge Vordersitze, schwarz mit weißem Keder	1	ab CT15274
2	**21501**	Ledersitzbezüge Vordersitze, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
2	**21502**	Ledersitzbezüge Vordersitze, dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Bis Fahrgestellnummer CT20876

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
3	**423352**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit weißem Keder	1	
3	**423354**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
3	**423401**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
3	**423404**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
3	**423298**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, beige mit weißem Keder	1	
3	**434282**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, braun (tan) mit weißem Keder	1	
3	**434283**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
3	**435375**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
3	**435376**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
3	**435381**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit weißem Keder	1	
3	**435384**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit rotem Keder	1	
3	**455179**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
3	**455410**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
3	**455463**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
3	**455562**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, beige mit weißem Keder	1	
3	**456150**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, braun (tan) mit weißem Keder	1	
3	**456152**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
3	**456386**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
3	**457136**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
3	**436672**	Rücksitzbank Vinyl, schwarz mit weißem Keder	1	
3	**436674**	Rücksitzbank Vinyl, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
3	**436685**	Rücksitzbank Vinyl, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
3	**436686**	Rücksitzbank Vinyl, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
3	**436687**	Rücksitzbank Vinyl, beige mit weißem Keder	1	
3	**436701**	Rücksitzbank Vinyl, braun (tan) mit weißem Keder	1	
3	**436726**	Rücksitzbank Vinyl, dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
3	**436730**	Rücksitzbank Vinyl, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
3	**423458**	Rücksitzbank Leder, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
3	**436671**	Rücksitzbank Leder, schwarz mit weißem Keder	1	
3	**436673**	Rücksitzbank Leder, schwarz mit rotem Keder	1	
3	**436758**	Rücksitzbank Leder, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
3	**420853**	Rücksitzbank Leder, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
3	**421858**	Rücksitzbank Leder, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
3	**422129**	Rücksitzbank Leder, beige mit weißem Keder	1	
3	**423303**	Rücksitzbank Leder, braun (tan) mit weißem Keder	1	
3	**423304**	Rücksitzbank Leder, hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
3	**423305**	Rücksitzbank Leder, dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
3	**423351**	Rücksitzbank Leder, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Bis Fahrgestellnummer CT20876



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
4	**328917**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, schwarz mit weißem Keder	1	Modelle mit Klappverdeck
4	**379154**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
4	**319683**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
4	**388702**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
4	**388703**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, beige mit weißem Keder	1	
4	**388704**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, braun (tan) mit weißem Keder	1	
4	**312545**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
4	**388706**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
4	**389127**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
4	**389128**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, schwarz mit weißem Keder	1	
4	**389139**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, schwarz mit rotem Keder	1	
4	**389138**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
4	**389145**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
4	**389151**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
4	**389152**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, beige mit weißem Keder	1	
4	**389224**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, braun (tan) mit weißem Keder	1	
4	**389246**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
4	**389248**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
4	**394297**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Bis Fahrgestellnummer CT20876



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
5	**4221**	Durable dot Druckknopf	12	an Verdeckgestängeabdeckungen befestigt
6	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil	12	
7	**300730**	Halter	2	Rücksitzbank
8	**300836**	Holzschraube	4	
9	**326080**	Arretierstift	2	
10	**7793**	Unterlegscheibe	2	
11	**212190**	Federscheibe	2	
12	**215477**	Mutter	2	
13	**21453**	Sitzschäume Vordersitze	1	Inhalt: Zwei Sitzflächenpolster und zwei Rückenlehnenpolster
14	**204252**	Sitzgestell Fahrerseite. Merkmal: Nicht klappbare Rückenlehne	1	
15	**204253**	Sitzgestell Beifahrerseite. Merkmal: Klappbare Rückenlehne	1	
16	**3241**	Unterlegscheibe	2	Beifahrersitz
17	**10387**	Unterlegscheibe verchromt	2	
18	**8493**	Hutmutter verchromt - Rückenlehne an Sitzrahmen	2	
19	**11835**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell	0	nach Bedarf verwenden
20	**12852**	Federkern Vordersitz	2	
21	**21451**	Sitzschienen linker Vordersitz	1	Satz mit 4 Stück. Inhalt: Zwei Schienen für Sitz und Schienen für Bodenblech
21	**21450**	Sitzschienen rechter Vordersitz	1	
22	**3651**	Knopf Klappmechanismus Sitzlehne	2	
23	**3072**	Schraube	8	Sitzschiene an Bodenblech
24	**212191**	Unterlegscheibe	8	
25	**6175**	Distanzscheibe	8	
26	**212451**	Nylocmutter	8	Sitzschiene an Sitzrahmen
27	**212191**	Unterlegscheibe	8	

Auto-Entfeuchter
„Air Dry“ nimmt 600 Gramm Wasser auf. Keine beschlagenen Scheiben, Rost, Elektrikschäden, Schimmel, übler Geruch, Stockflecken an Leder/ Polster. Umweltfreundlich, kann zum Wiederverwenden im Backofen getrocknet werden. Maße: 30 x 14 x 9 cm, Gewicht: 1 kg
Best.-Nr. 246550

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Ab Fahrgestellnummer CT20877



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**16920**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, schwarz mit weißem Keder	1	
1	**21471**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
1	**457415**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
1	**388705**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
1	**457818**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, beige mit weißem Keder	1	
1	**457847**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, braun (tan) mit weißem Keder	1	
1	**21472**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**394298**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
1	**394306**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**394322**	Ledersitzbezüge Vordersitze, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**316626**	Ledersitzbezüge Vordersitze, schwarz mit weißem Keder	1	
1	**394333**	Ledersitzbezüge Vordersitze, schwarz mit rotem Keder	1	
1	**330904**	Ledersitzbezüge Vordersitze, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
1	**394340**	Ledersitzbezüge Vordersitze, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
1	**394346**	Ledersitzbezüge Vordersitze, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
1	**394347**	Ledersitzbezüge Vordersitze, beige mit weißem Keder	1	
1	**394348**	Ledersitzbezüge Vordersitze, braun (tan) mit weißem Keder	1	
1	**394349**	Ledersitzbezüge Vordersitze, hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**330905**	Ledersitzbezüge Vodersitze, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**394387**	Ledersitzbezüge Vordersitze, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
1	**394388**	Ledersitzbezüge Vordersitze, biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Ab Fahrgestellnummer CT20877



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
2	**423352**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit weißem Keder	1	
2	**423354**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, rot (cherokee red) mit weißem Keder.	1	
2	**423401**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
2	**423404**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
2	**423298**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, beige mit weißem Keder.	1	
2	**434282**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, braun (tan) mit weißem Keder	1	
2	**434283**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**435375**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder.	1	
2	**394327**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**435376**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**435381**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit weißem Keder.	1	
2	**435384**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit rotem Keder	1	
2	**455179**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, rot (cherokee red) mit weißem Keder.	1	
2	**455410**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
2	**455463**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
2	**455562**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, beige mit weißem Keder.	1	
2	**456150**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, braun (tan) mit weißem Keder	1	
2	**456152**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**456386**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**457136**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder.	1	
2	**341709**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, biskuit mit gleichfarbigem Keder.	1	
2	**436672**	Rücksitzbank Vinyl, schwarz mit weißem Keder.	1	
2	**436674**	Rücksitzbank Vinyl, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
2	**436685**	Rücksitzbank Vinyl, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
2	**436686**	Rücksitzbank Vinyl, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder.	1	
2	**436687**	Rücksitzbank Vinyl, beige mit weißem Keder	1	
2	**436701**	Rücksitzbank Vinyl, braun (tan) mit weißem Keder	1	
2	**436726**	Rücksitzbank Vinyl, blau (midnight blue) mit weißem Keder.	1	
2	**436730**	Rücksitzbank Vinyl, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
2	**394313**	Rücksitzbank Vinyl, biskuit mit gleichfarbigem Keder.	1	
2	**436671**	Rücksitzbank Leder, schwarz mit weißem Keder	1	
2	**423458**	Rücksitzbank Leder, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**436673**	Rücksitzbank Leder, schwarz mit rotem Keder.	1	
2	**436758**	Rücksitzbank Leder, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
2	**420853**	Rücksitzbank Leder, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder.	1	
2	**421858**	Rücksitzbank Leder, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
2	**422129**	Rücksitzbank Leder, beige mit weißem Keder	1	
2	**423303**	Rücksitzbank Leder, braun (tan) mit weißem Keder	1	
2	**423304**	Rücksitzbank Leder, hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder.	1	
2	**423305**	Rücksitzbank Leder, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**423351**	Rücksitzbank Leder, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
2	**394352**	Rücksitzbank Leder, biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Ab Fahrgestellnummer CT20877



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
3	**328917**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, schwarz mit weißem Keder	1	Modelle mit Klappverdeck
3	**379154**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
3	**319683**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
3	**388702**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
3	**388703**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, beige mit weißem Keder	1	
3	**388704**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, braun (tan) mit weißem Keder	1	
3	**312545**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
3	**388706**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
3	**379261**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
3	**389127**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
3	**389128**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, schwarz mit weißem Keder	1	
3	**389139**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, schwarz mit rotem Keder	1	
3	**389138**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
3	**389145**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
3	**389151**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
3	**389152**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, beige mit weißem Keder	1	
3	**389224**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, braun (tan) mit weißem Keder	1	
3	**389246**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
3	**389248**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
3	**394297**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
3	**294077**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
4	**4221**	Durable dot Druckknopf	12	an Verdeckgestängeabdeckungen befestigt
5	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil	12	
6	**300730**	Halter	2	Rücksitzbank
7	**300836**	Holzschraube	4	
8	**326080**	Arretierstift	2	
9	**7793**	Unterlegscheibe	2	
10	**212190**	Federscheibe	2	
11	**215477**	Mutter	2	
12	**316605**	Sitzgestell linker Vordersitz	1	
12	**311020**	Sitzgestell rechter Vordersitz	1	
13	**294878**	Feder zum Spannen der Sitzbezüge	2	
14	**3964**	Befestigungsclip	70	Sitzbezug an Sitzgestell
15	**3675**	Befestigungsclip	4	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Ab Fahrgestellnummer CT20877



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
16	**10357**	Befestigungsclip	6	Verkleidungspappe Rückenlehne an Sitzgestell
17	**205737**	Befestigungsclip	12	
18	**16924**	Sitzschäume Vordersitze	1	Inhalt: Zwei Sitzflächenpolster und zwei Rückenlehnenpolster
19	**1805**	Spannmatte Sitzfläche	2	
20	**1804**	Haken Spannetz an Sitzgestell	12	
21	**21209**	Spannetz Sitzlehne - Vordersitz	2	
22	**7893**	Schraube	4	Sitzgestell an Sitzschiene
23	**9204**	Unterlegscheibe	8	
24	**2049**	Nylocmutter	4	
25	**300838**	Schraube	4	Befestigung Sitzschienenanschlag und Sitzrahmenanschlaggummi
26	**300778**	Unterlegscheibe gewölbt	4	
27	**2831**	Unterlegscheibe	6	
28	**293704**	Anschlaggummi Sitzgestell	4	
29	**300777**	Anschlag Sitzschiene	2	
30	**3072**	Schraube	8	Sitzschiene an Bodenblech
31	**212191**	Unterlegscheibe	8	
32	**21452**	Sitzschiene	2	

	316895	Ledersitze komplett mit Kopfstützen aus Vinylleder, Farbton: schwarz	1
	322434	Ledersitze komplett mit Kopfstützen aus Vinylleder, Farbton: schwarz mit weißem Keder	1
	323093	Ledersitze komplett mit Kopfstützen aus Vinylleder, Farbton: schwarz mit rotem Keder	1
	326378	Ledersitze komplett mit Kopfstützen aus Vinylleder, Farbton: biskuit	1

Die Sitze werden auf die originalen Sitzschienen montiert - Satz mit 2 Stück

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**15013**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, schwarz mit weißem Keder	1	
1	**15162**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
1	**395361**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
1	**395362**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
1	**395365**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, beige mit weißem Keder	1	
1	**395367**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, braun (tan) mit weißem Keder	1	
1	**15163**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**395373**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
1	**311019**	Vinylsitzbezüge Vordersitze, biscuit mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**395389**	Ledersitzbezüge Vordersitze, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**318635**	Ledersitzbezüge Vordersitze, schwarz mit weißem Keder	1	
1	**395414**	Ledersitzbezüge Vordersitze, schwarz mit rotem Keder	1	
1	**21508**	Ledersitzbezüge Vordersitze, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
1	**395457**	Ledersitzbezüge Vordersitze, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
1	**395463**	Ledersitzbezüge Vordersitze, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
1	**395464**	Ledersitzbezüge Vordersitze, beige mit weißem Keder	1	
1	**395466**	Ledersitzbezüge Vordersitze, braun (tan) mit weißem Keder	1	
1	**395467**	Ledersitzbezüge Vordersitze, hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**21509**	Ledersitzbezüge Vordersitze, dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**395477**	Ledersitzbezüge Vordersitze, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
1	**395830**	Ledersitzbezüge Vordersitze, biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
2	**423352**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit weißem Keder	1	
2	**423354**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
2	**423401**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
2	**423404**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
2	**423298**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, beige mit weißem Keder	1	
2	**434282**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, braun (tan) mit weißem Keder	1	
2	**434283**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**435375**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
2	**394327**	Vinylsitzbezüge Rücksitzbank, biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**435376**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**435381**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit weißem Keder	1	
2	**435384**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, schwarz mit rotem Keder	1	
2	**455179**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
2	**455410**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
2	**455463**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
2	**455562**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, beige mit weißem Keder	1	
2	**456150**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, braun (tan) mit weißem Keder	1	
2	**456152**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**456386**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**457136**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
2	**341709**	Ledersitzbezüge Rücksitzbank, biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**436672**	Rücksitzbank Vinyl, schwarz mit weißem Keder	1	
2	**436674**	Rücksitzbank Vinyl, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
2	**436685**	Rücksitzbank Vinyl, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
2	**436686**	Rücksitzbank Vinyl, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
2	**436687**	Rücksitzbank Vinyl, beige mit weißem Keder	1	
2	**436701**	Rücksitzbank Vinyl, braun (tan) mit weißem Keder	1	
2	**436726**	Rücksitzbank Vinyl, dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**436730**	Rücksitzbank Vinyl, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
2	**394313**	Rücksitzbank Vinyl, biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**436671**	Rücksitzbank Leder, schwarz mit weißem Keder	1	
2	**423458**	Rücksitzbank Leder, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**436673**	Rücksitzbank Leder, schwarz mit rotem Keder	1	
2	**436758**	Rücksitzbank Leder, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
2	**420853**	Rücksitzbank Leder, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
2	**421858**	Rücksitzbank Leder, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
2	**422129**	Rücksitzbank Leder, beige mit weißem Keder	1	
2	**423303**	Rücksitzbank Leder, braun (tan) mit weißem Keder	1	
2	**423304**	Rücksitzbank Leder, hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**423305**	Rücksitzbank Leder, dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**423351**	Rücksitzbank Leder, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
2	**394352**	Rücksitzbank Leder, biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
3	**300730**	Halter	2	Rücksitzbank
4	**300836**	Holzschraube	4	
5	**326080**	Arretierstift	2	
6	**7793**	Unterlegscheibe	2	
7	**212190**	Federscheibe	2	
8	**215477**	Mutter	2	
9	**316605**	Sitzgestell linker Vordersitz	1	
9	**311020**	Sitzgestell rechter Vordersitz	1	
10	**294878**	Feder zum Spannen der Sitzbezüge	2	
11	**3964**	Befestigungsclip	70	Sitzbezug an Sitzgestell
12	**3675**	Befestigungsclip	4	
13	**10357**	Befestigungsclip	6	Verkleidungspappe Rückenlehne an Sitzgestell
14	**205737**	Befestigungsclip	12	
15	**16464**	Sitzschäume Vordersitze	1	Inhalt: Zwei Sitzflächenpolster und zwei Rückenlehnenpolster
16	**1805**	Spannmatte Sitzfläche	2	
17	**1804**	Haken Spannetz an Sitzgestell	12	
18	**21209**	Spannetz Sitzlehne - Vordersitz	2	
19	**7893**	Schraube	4	Sitzgestell an Sitzschiene
20	**9204**	Unterlegscheibe	8	
21	**2049**	Nylocmutter	4	
22	**300838**	Schraube	4	Befestigung Sitzschienenanschlag und Sitzrahmenanschlaggummi
23	**300778**	Unterlegscheibe gewölbt	4	
24	**2831**	Unterlegscheibe	6	
25	**293704**	Anschlaggummi Sitzgestell	4	
26	**300777**	Anschlag Sitzschiene	2	
27	**3072**	Schraube	8	Sitzschiene an Bodenblech
28	**212191**	Unterlegscheibe	8	
29	**21452**	Sitzschiene	2	

	316895	Ledersitze komplett mit Kopfstützen aus Vinylleder, Farbton: schwarz	1
	322434	Ledersitze komplett mit Kopfstützen aus Vinylleder, Farbton: schwarz mit weißem Keder	1
	323093	Ledersitze komplett mit Kopfstützen aus Vinylleder, Farbton: schwarz mit rotem Keder	1
	326378	Ledersitze komplett mit Kopfstützen aus Vinylleder, Farbton: biskuit	1

Die Sitze werden auf die originalen Sitzschienen montiert - Satz mit 2 Stück

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1


2


3


7




5
4


9



EURO-LOCK
LOS 350
SPRÜHKLEBER
KLEBSTOFF
TRIM ADHESIVE
6


8

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**21513**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	6-teiliger Satz aus Vinylleder. Die entsprechende Rückwandverkleidung (Abb. 2) gehört nicht zum Lieferumfang und muß separat bestellt werden
1	**21514**	Innenverkleidungssatz rot (cherokee red)	1	
1	**395390**	Innenverkleidungssatz rehbraun (doeskin)	1	
1	**319678**	Innenverkleidungssatz braun (tan)	1	
1	**21515**	Innenverkleidungssatz blau (midnight blue)	1	
1	**395387**	Innenverkleidungssatz taubengrau (dove grey)	1	
1	**395424**	Innenverkleidungssatz hellbeige (stone beige)	1	
2	**394440**	Rückwandverkleidung schwarz	1	Vinyl
2	**394465**	Rückwandverkleidung rot (cherokee red)	1	
2	**394468**	Rückwandverkleidung rehbraun (doeskin)	1	
2	**394469**	Rückwandverkleidung blau (midnight blue)	1	
2	**394472**	Rückwandverkleidung braun (tan)	1	
2	**394476**	Rückwandverkleidung taubengrau (dove grey)	1	
2	**394488**	Rückwandverkleidung hellbeige (stone beige)	1	
3	**15121**	Befestigungssatz Innenverkleidungen.	1	Inhalt: 50 verchromte Schrauben und Rosettenscheiben
4	**394489**	Vinylbezug Armaturenbrett, schwarz	1	
4	**394503**	Vinylbezug Armaturenbrett, rot (cherokee red)	1	
4	**394505**	Vinylbezug Armaturenbrett, rehbraun (doeskin)	1	
4	**394511**	Vinylbezug Armaturenbrett, blau (midnight blue)	1	
4	**394512**	Vinylbezug Armaturenbrett, braun (tan)	1	
4	**394392**	Vinylbezug Armaturenbrett, taubengrau (dove grey)	1	
4	**394404**	Vinylbezug Armaturenbrett, hellbeige (stone beige)	1	
5	**11835**	Befestigungsclip Vinylbezug an Armaturenbrett	10	
6	**16109**	Klebstoff für Innenverkleidungen, 750 ml Dose	1	
6	**20056**	Klebstoff für Innenverkleidungen, 400 ml Sprühdose	1	
7	**394519**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, schwarz	1	kompletter Fahrzeugsatz
7	**394521**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, rot (cherokee red)	1	
7	**394522**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, rehbraun (doeskin)	1	
7	**394527**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, blau (midnight blue)	1	
7	**394531**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, braun (tan)	1	
7	**6595**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, taubengrau (dove grey)	1	
7	**420277**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, hellbeige (stone beige)	1	
7	**329992**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, schwarz	1	kompletter Fahrzeugsatz
7	**329993**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, rot (cherokee red)	1	
7	**447018**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, rehbraun (doeskin)	1	
7	**447019**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, blau (midnight blue)	1	
7	**329996**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, braun (tan)	1	
7	**329995**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, taubengrau (dove grey)	1	
7	**329994**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, hellbeige (stone beige)	1	
8	**329929**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	7-teiliger Satz aus Leder (inklusive Rückwandverkleidung)
8	**329930**	Innenverkleidungssatz rot (cherokee red)	1	
8	**446996**	Innenverkleidungssatz rehbraun (doeskin)	1	
8	**329933**	Innenverkleidungssatz braun (tan)	1	
8	**447000**	Innenverkleidungssatz blau (midnight blue)	1	
8	**329932**	Innenverkleidungssatz taubengrau (dove grey)	1	
8	**329931**	Innenverkleidungssatz hellbeige (stone beige)	1	
9	**26323**	Türablage in schwarz	2	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1


2


3


7




5
4


9



6


8

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**21516**	Innenverkleidungssatz schwarz mit weißem Keder	1	6-teiliger Satz aus Vinylleder. Die entprechende Rückwandverkleidung (Abb. 2) gehört nicht zum Lieferumfang und muß separat bestellt werden
1	**21517**	Innenverkleidungssatz rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
1	**394668**	Innenverkleidungssatz dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
1	**394559**	Innenverkleidungssatz rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
1	**394560**	Innenverkleidungssatz braun (tan) mit weißem Keder	1	
1	**21518**	Innenverkleidungssatz blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**394585**	Innenverkleidungssatz taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
2	**394586**	Rückwandverkleidung schwarz	1	Vinyl
2	**330336**	Rückwandverkleidung rot (cherokee red)	1	
2	**394600**	Rückwandverkleidung rot (matador red)	1	
2	**394606**	Rückwandverkleidung rehbraun (doeskin)	1	
2	**330339**	Rückwandverkleidung braun (tan)	1	
2	**394618**	Rückwandverkleidung blau (midnight blue)	1	
2	**330338**	Rückwandverkleidung taubengrau (dove grey)	1	
3	**15121**	Befestigungssatz Innenverkleidungen	1	Inhalt: 50 verchromte Schrauben und Rosettenscheiben
4	**394489**	Vinylbezug Armaturenbrett, schwarz	1	
4	**394503**	Vinylbezug Armaturenbrett, rot (cherokee red)	1	
4	**394631**	Vinylbezug Amaturenbrett, dunkelrot (matador red)	1	
4	**394505**	Vinylbezug Armaturenbrett, rehbraun (doeskin)	1	
4	**394512**	Vinylbezug Armaturenbrett, braun (tan)	1	
4	**394511**	Vinylbezug Armaturenbrett, blau (midnight blue)	1	
4	**394392**	Vinylbezug Armaturenbrett, taubengrau (dove grey)	1	
5	**11835**	Befestigungsclip Vinylbezug an Armaturenbrett	10	
6	**310442**	Autoglym Vinyl- und Gummipflegemittel 500 ml Pumpflasche	1	zur Reinigung aller Kunststoff-, Vinyl- und Gummiflächen geeignet
6	**310443**	Autoglym Lederpflege 325 ml Flasche	1	
7	**394519**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, schwarz	1	kompletter Fahrzeugsatz
7	**394521**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, rot (cherokee red)	1	
7	**394632**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, dunkelrot (matador red)	1	
7	**394522**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, rehbraun (doeskin)	1	
7	**394531**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, braun (tan)	1	
7	**394527**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, blau (midnight blue)	1	
7	**6595**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, taubengrau (dove grey)	1	
7	**329992**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, schwarz	1	kompletter Fahrzeugsatz
7	**329993**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, rot (cherokee red)	1	
7	**330420**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, dunkelrot (matador red)	1	
7	**447018**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, rehbraun (doeskin)	1	
7	**329996**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, braun (tan)	1	
7	**447019**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, blau (midnight blue)	1	
7	**329995**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, taubengrau (dove grey)	1	
8	**330306**	Innenverkleidungssatz schwarz mit weißem Keder	1	7-teiliger Satz aus Leder (inklusive Rückwandverkleidung)
8	**330307**	Innenverkleidungssatz rot (cherokee red)	1	
8	**446981**	Innenverkleidungssatz dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
8	**446989**	Innenverkleidungssatz rehbraun (doeskin)	1	
8	**330310**	Innenverkleidungssatz braun (tan) mit weißem Keder	1	
8	**446998**	Innenverkleidungssatz blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
8	**330295**	Innenverkleidungssatz taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
9	**26323**	Türablage in schwarz	2	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1


2


3


7




5
4


9



CONNOLLY
LEATHER CARE KIT
CONNOLLY
CONNOLLY
6


8

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**21519**	Innenverkleidungssatz schwarz mit weißem Keder	1	6-teiliger Satz aus Vinylleder. Die entsprechende Rückwandverkleidung (Abb. 2) gehört nicht zum Lieferumfang und muß separat bestellt werden
1	**21520**	Innenverkleidungssatz rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
1	**330293**	Innenverkleidungssatz dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
1	**330294**	Innenverkleidungssatz rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
1	**394540**	Innenverkleidungssatz beige mit weißem Keder	1	
1	**330419**	Innenverkleidungssatz braun (tan) mit weißem Keder	1	
1	**21521**	Innenverkleidungssatz blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**330418**	Innenverkleidungssatz taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
2	**330482**	Rückwandverkleidung schwarz mit weißem Keder	1	Vinyl
2	**330476**	Rückwandverkleidung rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
2	**330337**	Rückwandverkleidung dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
2	**394619**	Rückwandverkleidung rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
2	**394613**	Rückwandverkleidung beige mit weißem Keder	1	
2	**330479**	Rückwandverkleidung braun (tan) mit weißem Keder	1	
2	**330480**	Rückwandverkleidung blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**330478**	Rückwandverkleidung taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
3	**15121**	Befestigungssatz Innenverkleidungen	1	Inhalt: 50 verchromte Schrauben und Rosettenscheiben
4	**394489**	Vinylbezug Armaturenbrett, schwarz	1	
4	**394503**	Vinylbezug Armaturenbrett, rot (cherokee red)	1	
4	**394631**	Vinylbezug Armaturenbrett, rot (matador red)	1	
4	**394505**	Vinylbezug Armaturenbrett, rehbraun (doeskin)	1	
4	**300817**	Vinylbezug Armaturenbrett, beige	1	
4	**394512**	Vinylbezug Armaturenbrett, braun (tan)	1	
4	**394511**	Vinylbezug Armaturenbrett, blau (midnight blue)	1	
4	**394392**	Vinylbezug Armaturenbrett, taubengrau (dove grey)	1	
5	**11835**	Befestigungsclip Vinylbezug an Armaturenbrett	10	
6	**355874**	Connolly Lederpflegesatz Inhalt: 500 ml Lederreiniger und 284 ml Lederpflegecreme	1	
7	**394519**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, schwarz	1	kompletter Fahrzeugsatz
7	**394521**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, rot (cherokee red)	1	
7	**394632**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, dunkelrot (matador red)	1	
7	**394522**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, rehbraun (doeskin)	1	
7	**396818**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, beige	1	
7	**394531**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, braun (tan)	1	
7	**394527**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, blau (midnight blue)	1	
7	**6595**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, taubengrau (dove grey)	1	
7	**329992**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, schwarz	1	kompletter Fahrzeugsatz
7	**329993**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, rot (cherokee red)	1	
7	**330420**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, dunkelrot (matador red)	1	
7	**447018**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, rehbraun (doeskin)	1	
7	**446977**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, beige	1	
7	**329996**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, braun (tan)	1	
7	**447019**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, blau (midnight blue)	1	
7	**329995**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, taubengrau (dove grey)	1	
8	**330435**	Innenverkleidungssatz schwarz mit weißem Keder	1	7-teiliger Satz aus Leder (inklusive Rückwandverkleidung)
8	**330436**	Innenverkleidungssatz rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
8	**446695**	Innenverkleidungssatz dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
8	**446721**	Innenverkleidungssatz rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
8	**446884**	Innenverkleidungssatz beige mit weißem Keder	1	
8	**446827**	Innenverkleidungssatz braun (tan) mit weißem Keder	1	
8	**330440**	Innenverkleidungssatz blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
8	**330438**	Innenverkleidungssatz taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
9	**26323**	Türablage in schwarz	2	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1


2


3


7




5
4


9



Liquid Leather
Leder-Reiniger
6


8

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**21522**	Innenverkleidungssatz schwarz mit weißem Keder	1	6-teiliger Satz aus Vinylleder. Die entsprechende Rückwandverkleidung (Abb. 2) gehört nicht zum Lieferumfang und muß separat bestellt werden
1	**21523**	Innenverkleidungssatz rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
1	**330292**	Innenverkleidungssatz dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
1	**312094**	Innenverkleidungssatz rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
1	**394587**	Innenverkleidungssatz beige mit weißem Keder	1	
1	**330335**	Innenverkleidungssatz braun (tan) mit weißem Keder	1	
1	**330427**	Innenverkleidungssatz blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**330425**	Innenverkleidungssatz taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
2	**330475**	Rückwandverkleidung schwarz	1	Vinyl
2	**330483**	Rückwandverkleidung rot (cherokee red)	1	
2	**446493**	Rückwandverkleidung dunkelrot (matador red)	1	
2	**446500**	Rückwandverkleidung rehbraun (doeskin)	1	
2	**446504**	Rückwandverkleidung beige	1	
2	**330486**	Rückwandverkleidung braun (tan)	1	
2	**446529**	Rückwandverkleidung blau (midnight blue)	1	
2	**446530**	Rückwandverkleidung taubengrau (dove grey)	1	
3	**15121**	Befestigungssatz Innenverkleidungen.	1	Inhalt: 50 verchromte Schrauben und Rosettenscheiben
4	**394489**	Vinylbezug Armaturenbrett, schwarz	1	
4	**394503**	Vinylbezug Armaturenbrett, rot (cherokee red)	1	
4	**394631**	Vinylbezug Armaturenbrett, rot (matador red)	1	
4	**394505**	Vinylbezug Armaturenbrett, rehbraun (doeskin)	1	
4	**300817**	Vinylbezug Armaturenbrett, beige	1	
4	**394512**	Vinylbezug Armaturenbrett, braun (tan)	1	
4	**394511**	Vinylbezug Armaturenbrett, blau (midnight blue)	1	
4	**394392**	Vinylbezug Armaturenbrett, taubengrau (dove grey)	1	
5	**11835**	Befestigungsclip Vinylbezug an Armaturenbrett	10	
6	**310221**	Gliptone Lederreiniger 250 ml Flasche	1	
6	**310220**	Gliptone Lederpflege 250 ml Flasche	1	
7	**394519**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, schwarz	1	kompletter Fahrzeugsatz
7	**394521**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, rot (cherokee red)	1	
7	**394632**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, dunkelrot (matador red)	1	
7	**394522**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, rehbraun (doeskin)	1	
7	**396818**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, beige	1	
7	**394531**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, braun (tan)	1	
7	**394527**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, blau (midnight blue)	1	
7	**6595**	Vinylbezug Cockpitabschlußleisten, taubengrau (dove grey)	1	
7	**329992**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, schwarz	1	kompletter Fahrzeugsatz
7	**329993**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, rot (cherokee red)	1	
7	**330420**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, dunkelrot (matador red)	1	
7	**447018**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, rehbraun (doeskin)	1	
7	**446977**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, beige	1	
7	**329996**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, braun (tan)	1	
7	**447019**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, blau (midnight blue)	1	
7	**329995**	Lederbezug Cockpitabschlußleisten, taubengrau (dove grey)	1	
8	**315478**	Innenverkleidungssatz schwarz mit weißem Keder	1	7-teiliger Satz aus Leder (inklusive Rückwandverkleidung)
8	**330442**	Innenverkleidungssatz rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
8	**446960**	Innenverkleidungssatz dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
8	**446961**	Innenverkleidungssatz rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
8	**446967**	Innenverkleidungssatz beige mit weißem Keder	1	
8	**446972**	Innenverkleidungssatz braun (tan) mit weißem Keder	1	
8	**330446**	Innenverkleidungssatz blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
8	**330444**	Innenverkleidungssatz taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
9	**26323**	Türablage in schwarz	2	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


19

20

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**21525**	Innenverkleidungssatz schwarz mit weißem Keder	1	9-teiliger Satz aus Vinyl. Für Modelle mit Klappverdeck wird zusätzlich der entsprechende Verdeckgestängeverkleidungsatz (Abb. 7) benötigt
1	**330799**	Innenverkleidungssatz rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
1	**21526**	Innenverkleidungssatz dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
1	**315281**	Innenverkleidungssatz rehbraun (doeskin) mit weißem Keder.	1	
1	**330641**	Innenverkleidungssatz beige mit weißem Keder	1	
1	**330422**	Innenverkleidungssatz braun (tan) mit weißem Keder	1	
1	**330802**	Innenverkleidungssatz blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**447020**	Innenverkleidungssatz taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
1	**447044**	Innenverkleidungssatz biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**328075**	Türverkleidungen schwarz mit weißem Keder	1	2-teiliger Satz aus Vinyl
2	**315914**	Türverkleidungen rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
2	**447056**	Türverkleidungen dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
2	**447060**	Türverkleidungen rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
2	**447045**	Türverkleidungen beige mit weißem Keder	1	
2	**447048**	Türverkleidungen braun (tan) mit weißem Keder.	1	
2	**330819**	Türverkleidungen blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**307901**	Türverkleidungen taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
2	**448683**	Türverkleidungen biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
3	**307825**	Vinylbezüge B-Säule, schwarz	1	4-teiliger Satz
3	**2226**	Vinylbezüge B-Säule, rot (cherokee red)	1	
3	**307828**	Vinylbezüge B-Säule, dunkelrot (matador red)	1	
3	**204205**	Vinylbezüge B-Säule, rehbraun (doeskin)	1	
3	**330182**	Vinylbezüge B-Säule, beige.	1	
3	**330181**	Vinylbezüge B-Säule, braun (tan)	1	
3	**330603**	Vinylbezüge B-Säule, blau (midnight blue)	1	
3	**22897**	Vinylbezüge B-Säule, taubengrau (dove grey)	1	
3	**301941**	Vinylbezüge B-Säule, biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
4	**330794**	Radlaufverkleidungen schwarz mit weißem Keder	1	2-teiliger Satz aus Vinyl
4	**295389**	Radlaufverkleidungen rot (cherokee red) mit weißem Keder.	1	
4	**300784**	Radlaufverkleidungen dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
4	**302397**	Radlaufverkleidungen rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
4	**395910**	Radlaufverkleidungen beige mit weißem Keder.	1	
4	**395911**	Radlaufverkleidungen braun (tan) mit weißem Keder.	1	
4	**395916**	Radlaufverkleidungen blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
4	**395917**	Radlaufverkleidungen taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
4	**395923**	Radlaufverkleidungen biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
5	**328916**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, schwarz mit weißem Keder	1	2-teiliger Satz
5	**330844**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
5	**330843**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
5	**459685**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
5	**459686**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, beige mit weißem Keder.	1	
5	**459716**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, braun (tan) mit weißem Keder.	1	
5	**330847**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
5	**446940**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
5	**446949**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


19

20

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
6	**319376**	Rückwandverkleidung schwarz	1	Vinyl
6	**330838**	Rückwandverkleidung rot (cherokee red)	1	
6	**330837**	Rückwandverkleidung dunkelrot (matador red)	1	
6	**395926**	Rückwandverkleidung rehbraun (doeskin)	1	
6	**462075**	Rückwandverkleidung beige	1	
6	**446511**	Rückwandverkleidung braun (tan)	1	
6	**330841**	Rückwandverkleidung blau (midnight blue)	1	
6	**446491**	Rückwandverkleidung taubengrau (dove grey)	1	
6	**446652**	Rückwandverkleidung biskuit	1	
7	**328917**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, schwarz mit weißem Keder	1	Modelle mit Klappverdeck
7	**379154**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
7	**319683**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
7	**388702**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
7	**388703**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, beige mit weißem Keder	1	
7	**388704**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, braun (tan) mit weißem Keder	1	
7	**312545**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
7	**388706**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
7	**379261**	Verdeckgestängeverkleidungen Vinyl, biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
8	**205737**	Befestigungsclip Türverkleidung	30	
9	**209749**	Buchse für Türverkleidungsclip - wird in Tür gesteckt	30	
10	**12606**	Rosettenscheibe mit Kralle	4	Befestigung Türtasche an Türverkleidung
11	**3815**	Blechschraube	4	
12	**1349**	Abdeckkappe für Blechschraube - schwarz	4	
13	**5341**	Rosettenscheibe	16	Befestigung Radlauf- und Rückwandverkleidung
14	**18071**	Blechschraube	16	
15	**389**	Lift the dot Befestigungsklammer	4	Befestigung Verdeckgestängeverkleidung am Bodenblech
16	**390**	Lift the dot Grundplatte	4	
17	**296896**	Lift the dot Befestigungsstift	4	
18	**18071**	Blechschraube	8	
19	**396078**	Innenverkleidungssatz schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	9-teiliger Satz aus Leder. Für Modelle mit Klappverdeck wird zusätzlich der entsprechende Verdeckgestängeverkleidungsatz (Abb. 20) benötigt
19	**330810**	Innenverkleidungssatz schwarz mit weißem Keder	1	
19	**300731**	Innenverkleidungssatz schwarz mit rotem Keder	1	
19	**330811**	Innenverkleidungssatz rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
19	**395929**	Innenverkleidungssatz dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
19	**395937**	Innenverkleidungssatz rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
19	**395997**	Innenverkleidungssatz beige mit weißem Keder	1	
19	**396032**	Innenverkleidungssatz braun (tan) mit weißem Keder	1	
19	**396043**	Innenverkleidungssatz hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
19	**330814**	Innenverkleidungssatz blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
19	**396046**	Innenverkleidungssatz taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
19	**396055**	Innenverkleidungssatz biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


7


9
8
10
11
12
13
14


2
3
4
5
6
1


15
16
18
17


19

20

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
20	**389127**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	Modelle mit Klappverdeck
20	**389128**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, schwarz mit weißem Keder	1	
20	**389139**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, schwarz mit rotem Keder	1	
20	**389138**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
20	**389145**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
20	**389151**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
20	**389152**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, beige mit weißem Keder	1	
20	**389224**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, braun (tan) mit weißem Keder	1	
20	**389246**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
20	**389248**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
20	**394297**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
20	**294077**	Verdeckgestängeverkleidungen Leder, biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	

Picknickkorb
für 2 Personen aus hell gebeiztem Weidenholz mit Griff aus geflochtener Schnur, Abmessungen: 44 x 32 x 22 cm
Inhalt: Zwei weiße Porzellanteller, zwei weiße Porzellantassen, eine 1-Liter-Thermoskanne, ein 6-teiliges Edelstahlbesteck mit Kunststoffgriffen, ein Kellnermesser, zwei Voratsdosen sowie einen Brotkorb, in dem die Tassen beim Transport sicher verstaut werden können
Best.-Nr. 485742

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


7


8

9


1
2
3
4
5
6


11
10


12
13
14

15


16
17


18
19

20

SWIZÖL
SWIZÖL
SWIZÖL
21

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20241**	Innenverkleidungssatz schwarz mit weißem Keder	1	9-teiliger Satz aus Vinyl
1	**20242**	Innenverkleidungssatz rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
1	**312376**	Innenverkleidungssatz dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
1	**396804**	Innenverkleidungssatz rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
1	**396805**	Innenverkleidungssatz beige mit weißem Keder	1	
1	**396808**	Innenverkleidungssatz braun (tan) mit weißem Keder	1	
1	**22902**	Innenverkleidungssatz blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**396814**	Innenverkleidungssatz taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
1	**315191**	Innenverkleidungssatz biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
2	**328075**	Türverkleidungen schwarz mit weißem Keder	1	2-teiliger Satz aus Vinyl
2	**315914**	Türverkleidungen rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
2	**447056**	Türverkleidungen dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
2	**447060**	Türverkleidungen rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
2	**447045**	Türverkleidungen beige mit weißem Keder	1	
2	**447048**	Türverkleidungen braun (tan) mit weißem Keder	1	
2	**330819**	Türverkleidungen blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
2	**307901**	Türverkleidungen taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
2	**448683**	Türverkleidungen biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
3	**307825**	Vinylbezüge B-Säule, schwarz	1	4-teiliger Satz
3	**2226**	Vinylbezüge B-Säule, rot (cherokee red)	1	
3	**307828**	Vinylbezüge B-Säule, dunkelrot (matador red)	1	
3	**204205**	Vinylbezüge B-Säule, rehbraun (doeskin)	1	
3	**330182**	Vinylbezüge B-Säule, beige	1	
3	**330181**	Vinylbezüge B-Säule, braun (tan)	1	
3	**330603**	Vinylbezüge B-Säule, blau (midnight blue)	1	
3	**22897**	Vinylbezüge B-Säule, taubengrau (dove grey)	1	
3	**301941**	Vinylbezüge B-Säule, biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
4	**330831**	Radlaufverkleidungen schwarz mit weißem Keder	1	2-teiliger Satz aus Vinyl
4	**330832**	Radlaufverkleidungen rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
4	**458719**	Radlaufverkleidungen dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
4	**449169**	Radlaufverkleidungen rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
4	**449751**	Radlaufverkleidungen beige mit weißem Keder	1	
4	**451947**	Radlaufverkleidungen braun (tan) mit weißem Keder	1	
4	**330835**	Radlaufverkleidungen blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
4	**458843**	Radlaufverkleidungen taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
4	**459457**	Radlaufverkleidungen biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
5	**328916**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, schwarz mit weißem Keder	1	2-teiliger Satz
5	**330844**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
5	**330843**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
5	**459685**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
5	**459686**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, beige mit weißem Keder	1	
5	**459716**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, braun (tan) mit weißem Keder	1	
5	**330847**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
5	**446940**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
5	**446949**	Vinylbezüge hintere Radhäuser, biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


7


8

9


1
2
3
4
5
6


11
10


12
13
14

15


16
17


18
19

20

SWIZÖL
SWIZÖL
SWIZÖL
21

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
6	**484**	Rückwandverkleidung schwarz	1	Vinyl
6	**331154**	Rückwandverkleidung rot (cherokee red)	1	
6	**396873**	Rückwandverkleidung dunkelrot (matador red)	1	
6	**423459**	Rückwandverkleidung rehbraun (doeskin)	1	
6	**423467**	Rückwandverkleidung beige	1	
6	**423643**	Rückwandverkleidung braun (tan)	1	
6	**331157**	Rückwandverkleidung blau (midnight blue)	1	
6	**424510**	Rückwandverkleidung taubengrau (dove grey)	1	
6	**434268**	Rückwandverkleidung biskuit	1	
7	**4744**	Abschlußleiste linke Tür - aus Kunsstoff	1	Türabschlußleisten aus Wurzelholz finden Sie in Kapitel 21.24
7	**4745**	Abschlußleiste rechte Tür - aus Kunsstoff	1	
8	**15231**	Schaumstoffunterlage Radlaufverkleidung	2	
9	**336400**	Befestigungssatz Innenverkleidungen	1	
10	**205737**	Befestigungsclip Türverkleidung	30	
11	**209749**	Buchse für Türverkleidungsclip - wird in Tür gesteckt	30	
12	**12606**	Rosettenscheibe mit Kralle	4	Befestigung Türtasche an Türverkleidung
13	**3815**	Blechschraube	4	
14	**1349**	Abdeckkappe für Blechschraube - schwarz	4	
15	**205737**	Befestigungsclip	6	Befestigung Radlaufverkleidung
16	**5341**	Rosettenscheibe	6	
17	**18071**	Blechschraube	6	
18	**5341**	Rosettenscheibe	11	Befestigung Rückwandverkleidung
19	**18071**	Blechschraube	11	
20	**436549**	Innenverkleidungssatz schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	9-teiliger Satz aus Leder
20	**315359**	Innenverkleidungssatz schwarz mit weißem Keder	1	
20	**436731**	Innenverkleidungssatz schwarz mit rotem Keder	1	
20	**331142**	Innenverkleidungssatz rot (cherokee red) mit weißem Keder	1	
20	**436759**	Innenverkleidungssatz dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
20	**436783**	Innenverkleidungssatz rehbraun (doeskin) mit weißem Keder	1	
20	**436824**	Innenverkleidungssatz beige mit weißem Keder	1	
20	**436826**	Innenverkleidungssatz braun (tan) mit weißem Keder	1	
20	**436844**	Innenverkleidungssatz hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
20	**331325**	Innenverkleidungssatz blau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
20	**436863**	Innenverkleidungssatz taubengrau (dove grey) mit weißem Keder	1	
20	**341957**	Innenverkleidungssatz biskuit mit gleichfarbigem Keder	1	
21	**487057**	Swizöl Lederpflegesatz mit deutscher Beschriftung	1	Inhalt: 250 ml Lederreiniger, 250 ml Lederpolitur, 25 ml Lederfett, Lederbürste, Swizöl Tuch und Applikator
21	**329976**	Swizöl Lederpflegesatz mit englischer Beschriftung	1	

Knipex Revolverlochzange
mit 6 Lochpfeifen von 2 -5 mm,
pulverbeschichtet
Best.-Nr. 467345

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


6
7
8
9


3
4
10
11


1

5


3
4
10
11


6
7
8
9


2

5

EURO-LOCK
LOS 350
SPRÜHKLEBER
13


12

14

15

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**13968**	Teppichsatz schwarz	1	TR2 und TR3, TR3A bis TS60000 - Standard Qualität
1	**13969**	Teppichsatz rot	1	
1	**17688**	Teppichsatz dunkelblau (navy)	1	
1	**13977**	Teppichsatz schwarz	1	TR2 und TR3, TR3A bis TS60000 - 100% Wolle
1	**13978**	Teppichsatz rot	1	
1	**13980**	Teppichsatz dunkelblau (navy)	1	
2	**13971**	Teppichsatz schwarz	1	TR3A ab TS60001, TR3B - Standard Qualität
2	**13972**	Teppichsatz rot	1	
2	**330656**	Teppichsatz dunkelblau (navy)	1	
2	**13982**	Teppichsatz schwarz	1	TR3A ab TS60001, TR3B - 100% Wolle
2	**13983**	Teppichsatz rot	1	
2	**13985**	Teppichsatz dunkelblau (navy)	1	
3	**21240**	Verkleidung Kraftstofftank - im Kofferraum	1	
4	**330177**	Kofferraumteppich schwarz - Standard Qualität	1	TR2 und TR3
4	**3174**	Kofferraumteppich schwarz - 100% Wolle	1	
4	**3801**	Kofferraummatte schwarz - Hadura Material	1	TR3A und TR3B
5	**1849**	Gummimatte - wird auf Teppichsatz geklebt	4	
6	**8500**	Teppichklammer	0	nach Bedarf verwenden
7	**4579**	Halteplatte Teppichklammer	0	
8	**10085**	Popniet	0	
9	**203055**	Durable dot Sockel - wird auf Bodenblech genietet	0	
10	**11049**	Blechschraube Befestigung Tankverkleidung und Kofferraumteppich	14	
11	**12587**	Rosettenscheibe	14	
12	**330246**	Dämmattensatz	1	TR2 und TR3, TR3A bis TS60000
12	**330247**	Dämmattensatz	1	TR3A ab TS60001, TR3B
13	**20056**	Klebstoff für Teppiche, 400 ml Sprühdose	0	nach Bedarf verwenden
13	**16109**	Klebstoff für Teppiche, 750 ml Dose	0	
14	**4525**	Gummimatten Fußraum, schwarz mit „Triumph“ Schriftzug - Satz mit 2 Stück	1	
15	**487486**	Fußraumteppiche schwarz mit „Triumph“ Weltkugel - Standard Qualität	1	

14-teiliger Ring-Gabelschlüsselsatz
Inhalt: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 mm.
Multicolor eingefärbt, hochglanzpoliert. Extra schwere Ausführung, ca. 1,5-mal so stark wie Standardschlüssel um maximale Drehmomente übertragen zu können.
Die intensiven Metallicfarben sehen nicht nur gut aus sondern signalisieren auch die Schlüsselweite z. B. Ferrari-Rot = 11 mm oder British racing green = 9 mm
Best.-Nr. 464592

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


5
6
8
7


1

9


3
4


18
19
20


21
22
23
24


4
3


14
10
15
11
16
12
17
13


2

9


25


26

27


28

29

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**13974**	Teppichsatz schwarz	1	TR4 - Standard Qualität
1	**13975**	Teppichsatz rot (cherokee red)	1	
1	**396080**	Teppichsatz braun (tan)	1	
1	**331023**	Teppichsatz dunkelblau (navy)	1	
1	**331025**	Teppichsatz blau (wedgewood blue)	1	
1	**396090**	Teppichsatz taubengrau (dove grey)	1	
1	**396117**	Teppichsatz biskuit	1	
1	**13987**	Teppichsatz schwarz	1	TR4 - 100% Wolle
1	**13988**	Teppichsatz rot (cherokee red)	1	
1	**13989**	Teppichsatz braun (tan)	1	
1	**331012**	Teppichsatz dunkelblau (navy)	1	
1	**331006**	Teppichsatz blau (wedgewood blue)	1	
1	**13991**	Teppichsatz taubengrau (dove grey)	1	
1	**396670**	Teppichsatz biskuit	1	
2	**13753**	Teppichsatz schwarz	1	TR4A - Standard Qualität
2	**13755**	Teppichsatz rot (cherokee red)	1	
2	**13757**	Teppichsatz braun (tan)	1	
2	**339014**	Teppichsatz dunkelblau (navy)	1	
2	**15213**	Teppichsatz blau (wedgewood blue)	1	
2	**13967**	Teppichsatz taubengrau (dove grey)	1	
2	**396769**	Teppichsatz biskuit	1	
2	**13754**	Teppichsatz schwarz	1	TR4A - 100% Wolle
2	**13756**	Teppichsatz rot (cherokee red)	1	
2	**468734**	Teppichsatz braun (tan)	1	
2	**331257**	Teppichsatz dunkelblau (navy)	1	
2	**13759**	Teppichsatz blau (wedgewood blue)	1	
2	**13992**	Teppichsatz taubengrau (dove grey)	1	
2	**396666**	Teppichsatz biskuit	1	
3	**144**	Verkleidung Kraftstofftank - im Kofferraum	1	
4	**289414**	Abdeckung Reserverad	1	
5	**389**	Lift the dot Befestigungsklammer	4	Rücksitzbank an Teppich - TR4
6	**390**	Lift the dot Grundplatte	4	
7	**296896**	Lift the dot Befestigungsstift	4	
8	**5760**	Blechschraube	8	
9	**1849**	Gummimatte - wird auf Teppichsatz geklebt	4	
10	**8500**	Teppichklammer	0	Modelle ohne Dämmatten unter dem Teppichsatz - nach Bedarf verwenden
11	**4579**	Halteplatte Teppichklammer	0	
12	**10085**	Popniet	0	
13	**203055**	Durable dot Sockel - wird auf Bodenblech genietet	0	
14	**8500**	Teppichklammer	0	Modelle mit Dämmatten unter dem Teppichsatz - nach Bedarf verwenden
15	**4579**	Halteplatte Teppichklammer	0	
16	**3814**	Blechschraube	0	
17	**5585**	Sockel Teppichbefestigung - wird auf Bodenblech geschraubt	0	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


5
6
8
7


1

9


3
4


18
19
20


21
22
23
24


4
3


14
10
15
11
16
12
17
13


2

9


25


26

27


28

29

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
18	**3824**	Blechmutter	8	Befestigung Tankverkleidung
19	**11166**	Unterlegscheibe	8	
20	**3821**	Blechschraube	8	
21	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil	2	Befestigung Reserveradabdeckung
22	**9307**	Durable dot Grundplatte	2	
23	**4870**	Popniet	2	
24	**203055**	Durable dot Sockel	2	
25	**309516**	Befestigungssatz Teppich	1	
26	**316598**	Dämmattensatz	1	TR4
26	**14306**	Dämmattensatz	1	TR4A
27	**1873**	Kofferraumteppich schwarz - Standard Qualität	1	optional für alle TR4 und TR4A Modelle
28	**15399**	Fußraumteppiche schwarz mit „Triumph“ Logo - Standard Qualität	1	Satz mit 2 Stück
28	**16552**	Fußraumteppiche schwarz ohne Logo - 100% Wolle	1	
29	**4525**	Gummimatten Fußraum, schwarz mit „Triumph“ Schriftzug	1	

Klebstoff
für Teppiche und Innenverkleidungen

400 ml Sprühdose
Best.-Nr. 20056

750 ml Dose
Best.-Nr. 16109

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**17137**	Vinyl-Verdeck schwarz - Standard Qualität	1	Ausführung mit 3 Fenstern
1	**373278**	Vinyl-Verdeck schwarz - Everflex Qualität	1	
1	**317258**	Stoff-Verdeck schwarz - Double Duck Qualität	1	
1	**317257**	Mohair-Verdeck schwarz	1	
2	**325503**	Verdeckgestänge	1	
3	**16494**	Spannband Verdeck - in schwarz	2	
4	**1825**	Befestigungsplatte	6	sichert Spannbänder am Verdeckgestänge
5	**19296**	Blechschraube	12	
6	**11283**	Halteplatte Verdeckgestänge an Karosserie - links	1	
6	**11284**	Halteplatte Verdeckgestänge an Karosserie - rechts	1	
7	**212195**	Unterlegscheibe	2	
8	**11264**	Schraube Verdeckgestänge an Halteplatte	2	
9	**20959**	Senkkopfschraube Halteplatte an Karosserie	4	
10	**1825**	Befestigungsplatte	2	sichert Spannbänder am hinteren Deckblech
11	**214337**	Halbrundkopfschraube	2	
12	**11437**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	LHD Modelle
12	**373632**	Vinyl-Persenning schwarz - Everflex Qualität	1	
12	**317256**	Stoff-Persenning schwarz - Double Duck Qualität	1	
12	**327505**	Mohair-Persenning schwarz	1	
12	**11436**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	RHD Modelle
12	**330119**	Vinyl-Persenning schwarz - Everflex Qualität	1	
12	**323334**	Stoff-Persenning schwarz - Double Duck Qualität	1	
12	**372342**	Mohair-Persenning schwarz	1	
13	**2476**	Vinyl-Verdeckabdeckung schwarz - Standard Qualität	1	
13	**373780**	Vinyl-Verdeckabdeckung schwarz - Everflex Qualität	1	
13	**315282**	Stoff-Verdeckabdeckung schwarz - Double Duck Qualität	1	
13	**327506**	Mohair-Verdeckabdeckung schwarz	1	
14	**479300**	Tenax Verschluß	10	Verdeck an Scheibenrahmen (Originalausführung). Alternativ können die beim TR3 verbauten Tenax Befestigungen (Abb. 16 und 17) verwendet werden
15	**290287**	Tenax Schraube	10	
16	**8015**	Tenax Verschluß mit Sockel	10	Verdeck an Scheibenrahmen (TR3 Ausführung)
17	**393**	Tenax Schraube	10	
18	**8015**	Tenax Verschluß mit Sockel	30	Persenning an Tür und an Armaturenbrettoberteil
19	**21292**	Tenax Schraube - selbstschneidend	16	
20	**5458**	Lederscheibe	16	
21	**8015**	Tenax Verschluß mit Sockel	2	Verdeck und Persenning an B-Säule
22	**21291**	Tenax Schraube - selbstschneidend	2	
23	**5458**	Lederscheibe	2	
24	**8015**	Tenax Verschluß mit Sockel	2	Verdeckabdeckung an Abdeckleiste hinter B-Säule
25	**1224**	Tenax Schraube	2	
26	**5458**	Lederscheibe	2	
27	**212190**	Federscheibe	2	
28	**215477**	Mutter	2	
29	**8015**	Tenax Verschluß mit Sockel	12	Verdeck, Persenning und Verdeckabdeckung an hinteres Deckblech
30	**1224**	Tenax Schraube	12	
31	**5458**	Lederscheibe	12	
32	**212190**	Federscheibe	12	
33	**215477**	Mutter	12	
34	**205401**	Fertan Verdeckreiniger für Vinylverdecke, 1 Liter Sprühflasche	1	
35	**20709**	Werkzeug zur Montage von Tenax Verschlüssen	1	

Anmerkung: Verdeckmaterialien

Bei Verdeckmaterialien unterscheidet man vier Qualitäten:
A: **Standard Vinyl** - dieses Verdeckmaterial ähnelt dem Original in Aussehen und Struktur, ist jedoch etwas dünner. Die Haltbarkeit beträgt ca. 5 Jahre. Nur in schwarz lieferbar. B: **Everflex Vinyl** - dieses Material entspricht dem originalen Verdeckmaterial der meisten britischen Sportwagen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 10 Jahre. Sonderfarben auf Anfrage. C: **Double Duck** - hierbei handelt es sich um einen strapazierfähigen, zweilagigen Baumwollstoff, der für viele englische Fahrzeuge typisch ist. Nur in schwarz lieferbar. D: **Mohair** - die Mohairziege kommt ursprünglich aus Asien, ist heute aber überall auf der Welt anzutreffen. Sie liefert eine glatte und weiche Wolle, die als besonders edel geschätzt wird. Mohairverdecke werden aus einem dreilagigen Material mit eingearbeiteter Gummierung gefertigt. Vom Hersteller wird Lichtechtheit garantiert. Dieser Verdeckstoff wird unter anderem von Porsche und BMW verwendet. Die Haltbarkeit dieses Materials kann bis zu 20 Jahren betragen. Sonderfarben auf Anfrage.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**17137**	Vinyl-Verdeck schwarz - Standard Qualität	1	Ausführung mit 3 Fenstern
1	**373278**	Vinyl-Verdeck schwarz - Everflex Qualität	1	
1	**317258**	Stoff-Verdeck schwarz - Double Duck Qualität	1	
1	**317257**	Mohair-Verdeck schwarz	1	
2	**325503**	Verdeckgestänge	1	
3	**16494**	Spannband Verdeck - in schwarz	2	
4	**1825**	Befestigungsplatte	6	sichert Spannbänder am Verdeckgestänge
5	**19296**	Blechschraube	12	
6	**11283**	Halteplatte Verdeckgestänge an Karosserie - links	1	
1	**11284**	Halteplatte Verdeckgestänge an Karosserie - rechts	1	
7	**212195**	Unterlegscheibe	2	
8	**11264**	Schraube Verdeckgestänge an Halteplatte	2	
9	**20959**	Senkkopfschraube Halteplatte an Karosserie	4	
10	**1825**	Befestigungsplatte	2	sichert Spannbänder am hinteren Deckblech
11	**214337**	Halbrundkopfschraube	2	
12	**11437**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	LHD Modelle
12	**373632**	Vinyl-Persenning schwarz - Everflex Qualität	1	
12	**317256**	Stoff-Persenning schwarz - Double Duck Qualität	1	
12	**327505**	Mohair-Persenning schwarz	1	
12	**11436**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	RHD Modelle
12	**330119**	Vinyl-Persenning schwarz - Everflex Qualität	1	
12	**323334**	Stoff-Persenning schwarz - Double Duck Qualität	1	
12	**372342**	Mohair-Persenning schwarz	1	
13	**2476**	Vinyl-Verdeckabdeckung schwarz - Standard Qualität	1	
13	**373780**	Vinyl-Verdeckabdeckung schwarz - Everflex Qualität	1	
13	**315282**	Stoff-Verdeckabdeckung schwarz - Double Duck Qualität	1	
13	**327506**	Mohair-Verdeckabdeckung schwarz	1	
14	**20709**	Werkzeug zur Montage von Tenax Verschlüssen	1	
15	**8015**	Tenax Verschluß mit Sockel	10	Verdeck an Scheibenrahmen
16	**393**	Tenax Schraube	10	
17	**389**	Lift the dot Befestigungsklammer	8	TR2 und TR3, TR3A bis TS60000. Persenning an Armaturenbrettoberteil
18	**390**	Lift the dot Grundplatte	8	
19	**11416**	Lift the dot Schraube - selbstschneidend	8	
20	**5458**	Lederscheibe	8	
21	**389**	Lift the dot Befestigungsklammer	8	TR3A ab TS60001, TR3B. Persenning an Armaturenbrettoberteil
22	**390**	Lift the dot Grundplatte	8	
23	**11415**	Lift the dot Schraube - selbstschneidend	8	
24	**5458**	Lederscheibe	8	
25	**389**	Lift the dot Befestigungsklammer	8	TR2 und TR3, TR3A bis TS60000. Persenning an Tür
26	**390**	Lift the dot Grundplatte	8	
27	**11416**	Lift the dot Schraube - selbstschneidend	8	
28	**5458**	Lederscheibe	8	
29	**389**	Lift the dot Befestigungsklammer	8	TR3A ab TS60001, TR3B. Persenning an Tür
30	**390**	Lift the dot Grundplatte	8	
31	**19738**	Lift the dot Schraube	8	
32	**5458**	Lederscheibe	8	
33	**212190**	Federscheibe	8	
34	**215477**	Mutter	8	
35	**10371**	Öse	2	Verdeck und Persenning an B-Säule
36	**10372**	Haltering für Öse	2	
37	**11415**	Lift the dot Schraube - selbstschneidend	2	
38	**5458**	Lederscheibe	2	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
39	**389**	Lift the dot Befestigungsklammer	12	Verdeckabdeckung an Abdeckleiste hinter B-Säule
40	**390**	Lift the dot Grundplatte	2	
41	**19738**	Lift the dot Schraube	2	
42	**5458**	Lederscheibe	2	
43	**212190**	Federscheibe	2	
44	**215477**	Mutter	2	
45	**389**	Lift the dot Befestigungsklammer	12	Verdeck, Persenning und Verdeckabdeckung an hinteres Deckblech
46	**390**	Lift the dot Grundplatte	12	
47	**19738**	Lift the dot Schraube	12	
48	**5458**	Lederscheibe	12	
49	**212190**	Federscheibe	12	
50	**215477**	Mutter	12	
51	**467345**	Knipex Revolverlochzange mit 6 Lochpfeifen von 2 -5 mm, pulverbeschichtet	1	

Autoglym Innenraumreiniger
ermöglicht eine schnelle und sichere Reinigung. Dieses Spray läßt sich leicht verarbeiten und entfernt Flecken und Schmutz. Für Synthetik-Polster, Teppiche, Dachhimmel, Vinyl und Kunststoff geeignet.
500 ml.
Best.-Nr. 310440

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Modelle mit Klappverdeck



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**14713**	Vinyl-Verdeck schwarz - Standard Qualität	1	
1	**373547**	Vinyl-Verdeck schwarz - Everflex Qualität	1	
1	**215181**	Stoff-Verdeck schwarz - Double Duck Qualität	1	
1	**327433**	Mohair-Verdeck schwarz	1	
2	**18688**	Verdeckleiste 3-teilig	1	
3	**19256**	Blindniet Befestigung Verdeckleiste	12	
4	**19308**	Halteeinsatz für Blindniet	12	
5	**4221**	Durable dot Druckknopf am Verdeck - verchromt	6	seitliche Verdeckbefestigung am Verdeckgestänge
6	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil am Verdeck - verchromt	6	
7	**9307**	Durable dot Grundplatte am Verdeck - verchromt	6	
8	**10085**	Popniet	6	
9	**203055**	Durable dot Sockel am Vedeckgestänge - vernickelt	6	
10	**19934**	Verdeckleiste - seitlich	2	
11	**21440**	Verdeckgestänge	1	
12	**16494**	Spannband Verdeck - in schwarz	2	
13	**1825**	Befestigungsplatte	6	sichert Spannbänder am Verdeckgestänge
14	**19296**	Blechschraube	12	
15	**389**	Lift the dot Befestigungsklammer	2	sichert Spannbänder am hinteren Deckblech
16	**390**	Lift the dot Grundplatte	2	
17	**296896**	Lift the dot Befestigungsstift - Bauhöhe: 16 mm	2	
18	**18071**	Blechschraube	4	
19	**11283**	Halteplatte Verdeckgestänge an Karosserie - links	1	
19	**11284**	Halteplatte Verdeckgestänge an Karosserie - rechts	1	
20	**212195**	Unterlegscheibe	4	
21	**11264**	Schraube Verdeckgestänge an Halteplatte	2	
22	**20959**	Senkkopfschraube Halteplatte an Karosserie	4	
23	**17381**	Werkzeug zur Montage von Durable Dot Druckknöpfen	1	
24	**220603**	Autoglym Scheibenreiniger 500 ml Pumpflasche	1	für Acryl-, Perspex- und Kunststoffscheiben
25	**336736**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	LHD Modelle
25	**373714**	Vinyl-Persenning schwarz - Everflex Qualität	1	
25	**370043**	Stoff-Persenning schwarz - Double Duck Qualität	1	
25	**373243**	Mohair-Persenning schwarz	1	
25	**347862**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	RHD Modelle
25	**293890**	Vinyl-Persenning schwarz - Everflex Qualität	1	
25	**338326**	Stoff-Persenning schwarz - Double Duck Qualität	1	
25	**482966**	Mohair-Persenning schwarz	1	

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Anmerkung: Verdeckmaterialien

Bei Verdeckmaterialien unterscheidet man vier Qualitäten:
A: **Standard Vinyl** - dieses Verdeckmaterial ähnelt dem Original in Aussehen und Struktur, ist jedoch etwas dünner. Die Haltbarkeit beträgt ca. 5 Jahre. Nur in schwarz lieferbar. B: **Everflex Vinyl** - dieses Material entspricht dem originalen Verdeckmaterial der meisten britischen Sportwagen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 10 Jahre. Sonderfarben auf Anfrage. C: **Double Duck** - hierbei handelt es sich um einen strapazierfähigen, zweilagigen Baumwollstoff, der für viele englische Fahrzeuge typisch ist. Nur in schwarz lieferbar. D: **Mohair** - die Mohairziege kommt ursprünglich aus Asien, ist heute aber überall auf der Welt anzutreffen. Sie liefert eine glatte und weiche Wolle, die als besonders edel geschätzt wird. Mohairverdecke werden aus einem dreilagigen Material mit eingearbeiteter Gummierung gefertigt. Vom Hersteller wird Lichtechtheit garantiert. Dieser Verdeckstoff wird unter anderem von Porsche und BMW verwendet. Die Haltbarkeit dieses Materials kann bis zu 20 Jahren betragen. Sonderfarben auf Anfrage.

Modelle mit Klappverdeck



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
26	**4221**	Durable dot Druckknopf an Persenning - verchromt	4	Persenning an Armaturenbrettoberteil
27	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil an Persenning - verchromt	4	
28	**3740**	Halter - mittlere Position	1	
29	**3741**	Halter - äußere Position	2	
30	**203055**	Durable dot Sockel - separat	4	
31	**9307**	Durable dot Grundplatte - separat	4	
32	**4221**	Durable dot Druckknopf an Persenning - verchromt	6	Persenning an Tür
33	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil an Persenning - verchromt	6	
34	**4870**	Popniet	6	
35	**203055**	Durable dot Sockel auf Tür - vernickelt	6	
36	**11415**	Lift the dot Schraube am Beifahrersitz	1	Persenning an Beifahrersitz
37	**390**	Lift the dot Grundplatte an Persenning	1	
38	**389**	Lift the dot Befestigungsklammer an Persenning	1	
39	**4221**	Durable dot Druckknopf am Verdeck - verchromt	2	Verdeck an Scheibenrahmen
40	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil am Verdeck - verchromt	2	
41	**10085**	Popniet	2	
42	**203055**	Durable dot Sockel auf Scheibenrahmen - vernickelt	2	
43	**12894**	Verdeckverschluß seitlich - verchromt	2	Verdeck an Scheibenrahmen-Pfosten
44	**9636**	Halter am Scheibenrahmen-Pfosten	2	
45	**19256**	Blindniet	4	
46	**19308**	Halteeinsatz für Blindniet	4	
47	**389**	Lift the dot Befestigungsklammer	14	Verdeck und Persenning an hinteres Deckblech
48	**390**	Lift the dot Grundplatte	14	
49	**3533**	Lift the dot Befestigungsstift - Bauhöhe: 10 mm	14	
50	**18071**	Blechschraube	28	

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Staubwedel
aus 100% extra weicher Baumwolle. Durch eine spezielle Wachsbehandlung wird der Staub aufgenommen ohne den Lack zu verkratzen.
Best.-Nr. 318723

Anmerkung: Verdeckmaterialien

Bei Verdeckmaterialien unterscheidet man vier Qualitäten:
A: **Standard Vinyl** - dieses Verdeckmaterial ähnelt dem Original in Aussehen und Struktur, ist jedoch etwas dünner. Die Haltbarkeit beträgt ca. 5 Jahre. Nur in schwarz lieferbar. B: **Everflex Vinyl** - dieses Material entspricht dem originalen Verdeckmaterial der meisten britischen Sportwagen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 10 Jahre. Sonderfarben auf Anfrage. C: **Double Duck** - hierbei handelt es sich um einen strapazierfähigen, zweilagigen Baumwollstoff, der für viele englische Fahrzeuge typisch ist. Nur in schwarz lieferbar. D: **Mohair** - die Mohairziege kommt ursprünglich aus Asien, ist heute aber überall auf der Welt anzutreffen. Sie liefert eine glatte und weiche Wolle, die als besonders edel geschätzt wird. Mohairverdecke werden aus einem dreilagigen Material mit eingearbeiteter Gummierung gefertigt. Vom Hersteller wird Lichtechtheit garantiert. Dieser Verdeckstoff wird unter anderem von Porsche und BMW verwendet. Alle Verdecke werden mit hinterem Reißverschlußfenster geliefert. Die Haltbarkeit dieses Materials kann bis zu 20 Jahren betragen. Sonderfarben auf Anfrage.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**14261**	Vinyl-Verdeck schwarz - Standard Qualität	1	
1	**373554**	Vinyl-Verdeck schwarz - Everflex Qualität	1	
1	**315725**	Stoff-Verdeck schwarz - Double Duck Qualität	1	
1	**289412**	Mohair-Verdeck schwarz	1	
2	**1354**	Aluminiumleiste Verdeckdichtung - linke Position	1	
3	**1645**	Aluminiumleiste Verdeckdichtung - mittlere Position	1	
4	**1766**	Aluminiumleiste Verdeckdichtung - rechte Position	1	
5	**123**	Verdeckdichtung	1	
6	**10085**	Popniet Aluminiumleiste an Verdeckgestänge	9	
7	**1654**	Verdeckhalteschiene hinten	1	
8	**212813**	Verdeckgestänge	1	
9	**1825**	Befestigungsplatte	8	sichert Spannbänder am Verdeckgestänge
10	**10085**	Popniet	16	
11	**296929**	Anschlaggummi Verdeckgestänge	2	
12	**3072**	Schraube	2	
13	**7656**	Mutter - zur Sicherung	2	
14	**212191**	Unterlegscheibe	2	
15	**2828**	Mutter	2	
16	**17488**	Haltestift Verdeck an hintere Verdeckleiste	2	
17	**16494**	Spannband Verdeck - in schwarz	2	
18	**7860**	Senkkopfschraube Verdeckgestänge an Karosserie	6	alternativ verwendbar
18	**1134**	Senkkopfschraube Verdeckgestänge an Karosserie, selbstsichernd	6	
19	**336735**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	LHD Modelle
19	**373757**	Vinyl-Persenning schwarz - Everflex Qualität	1	
19	**372861**	Stoff-Persenning schwarz - Double Duck Qualität	1	
19	**317501**	Mohair-Persenning schwarz	1	
19	**347863**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	RHD Modelle
19	**331045**	Vinyl-Persenning schwarz - Everflex Qualität	1	
19	**311471**	Stoff-Persenning schwarz - Double Duck Qualität	1	
19	**468352**	Mohair-Persenning schwarz	1	
20	**327508**	Vinyl-Verdeckabdeckung schwarz - Standard Qualität	1	
20	**373888**	Vinyl-Verdeckabdeckung schwarz - Everflex Qualität	1	
20	**327509**	Stoff-Verdeckabdeckung schwarz - Double Duck Qualität	1	
20	**327510**	Mohair-Verdeckabdeckung schwarz	1	
21	**21369**	Verdeckverschluß vorne - verchromt	2	Verdeck an Scheibenrahmen
22	**10446**	Halter am Scheibenrahmen	2	
23	**11320**	Senkkopfschraube Verdeckverschluß an Verdeckgestänge	4	
24	**215477**	Mutter	4	
25	**212190**	Federscheibe	4	
26	**11231**	Unterlegscheibe	4	
27	**11320**	Senkkopfschraube Halter an Scheibenrahmen	4	
28	**212190**	Federscheibe	4	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Anmerkung: Verdeckmaterialien

Bei Verdeckmaterialien unterscheidet man vier Qualitäten:
A: **Standard Vinyl** - dieses Verdeckmaterial ähnelt dem Original in Aussehen und Struktur, ist jedoch etwas dünner. Die Haltbarkeit beträgt ca. 5 Jahre. Nur in schwarz lieferbar. B: **Everflex Vinyl** - dieses Material entspricht dem originalen Verdeckmaterial der meisten britischen Sportwagen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 10 Jahre. Sonderfarben auf Anfrage. C: **Double Duck** - hierbei handelt es sich um einen strapazierfähigen, zweilagigen Baumwollstoff, der für viele englische Fahrzeuge typisch ist. Nur in schwarz lieferbar. D: **Mohair** - die Mohairziege kommt ursprünglich aus Asien, ist heute aber überall auf der Welt anzutreffen. Sie liefert eine glatte und weiche Wolle, die als besonders edel geschätzt wird. Mohairverdecke werden aus einem dreilagigen Material mit eingearbeiteter Gummierung gefertigt. Vom Hersteller wird Lichtechtheit garantiert. Dieser Verdeckstoff wird unter anderem von Porsche und BMW verwendet. Alle Verdecke werden mit hinterem Reißverschlußfenster geliefert. Die Haltbarkeit dieses Materials kann bis zu 20 Jahren betragen. Sonderfarben auf Anfrage.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
29	**4221**	Durable dot Druckknopf am Verdeck - verchromt	2	Verdeck an Scheibenrahmen
30	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil am Verdeck - verchromt	2	
31	**10085**	Popniet	2	
32	**203055**	Durable dot Sockel auf Scheibenrahmen - vernickelt	2	
33	**12894**	Verdeckverschluß seitlich - verchromt	2	Verdeck an Scheibenrahmen-Pfosten
34	**9636**	Halter am Scheibenrahmen-Pfosten	2	
35	**19256**	Blindniet	4	
36	**19308**	Halteeinsatz für Blindniet	4	
37	**4221**	Durable dot Druckknopf an Persenning - verchromt	4	Persenning an Armaturenbrettoberteil
38	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil an Persenning - verchromt	4	
39	**3740**	Halter - mittlere Position	1	
40	**3741**	Halter - äußere Position	2	
41	**203055**	Durable dot Sockel - separat	4	
42	**9307**	Durable dot Grundplatte - separat	4	
43	**4221**	Durable dot Druckknopf an Persenning - verchromt	6	Persenning an Tür
44	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil an Persenning - verchromt	6	
45	**4870**	Popniet	6	
46	**203055**	Durable dot Sockel auf Tür - vernickelt	6	
47	**11415**	Lift the dot Schraube am Beifahrersitz	1	Persenning an Beifahrersitz
48	**390**	Lift the dot Grundplatte an Persenning	1	
49	**389**	Lift the dot Befestigungsklammer an Persenning	1	
50	**4221**	Durable dot Druckknopf an Verdeckabdeckung	4	Verdeckabdeckung an Radlaufverkleidung
51	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil an Verdeckabdeckung	4	
52	**10085**	Popniet	4	
53	**203055**	Durable dot Sockel an Radlaufverkleidung	4	
54	**389**	Lift the dot Befestigungsklammer	7	Verdeck, Persenning und Verdeckabdeckung an Verdeckhalteschiene
55	**390**	Lift the dot Grundplatte	7	
56	**10436**	Lift the dot Befestigungsstift in hinterer Verdeckhalteschiene	7	
57	**21362**	Befestigung für lift the dot Befestigungsstift	7	
58	**3120**	Schraube mit Spitze	5	Verdeckhalteschiene an hinteres Deckblech
59	**212192**	Federscheibe	5	
60	**25711**	Blindniet mit Gewinde	5	
61	**4221**	Durable dot Druckknopf	6	Verdeck, Persenning und Verdeckabdeckung an seitliches Deckblech
62	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil	6	
63	**10085**	Popniet	6	
64	**203055**	Durable dot Sockel am Deckblech	6	
65	**17381**	Werkzeug zur Montage von Durable Dot Druckknöpfen	1	

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Anmerkung: Verdeckmaterialien

Bei Verdeckmaterialien unterscheidet man vier Qualitäten:
A: **Standard Vinyl** - dieses Verdeckmaterial ähnelt dem Original in Aussehen und Struktur, ist jedoch etwas dünner. Die Haltbarkeit beträgt ca. 5 Jahre. Nur in schwarz lieferbar. B: **Everflex Vinyl** - dieses Material entspricht dem originalen Verdeckmaterial der meisten britischen Sportwagen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 10 Jahre. Sonderfarben auf Anfrage. C: **Double Duck** - hierbei handelt es sich um einen strapazierfähigen, zweilagigen Baumwollstoff, der für viele englische Fahrzeuge typisch ist. Nur in schwarz lieferbar. D: **Mohair** - die Mohairziege kommt ursprünglich aus Asien, ist heute aber überall auf der Welt anzutreffen. Sie liefert eine glatte und weiche Wolle, die als besonders edel geschätzt wird. Mohairverdecke werden aus einem dreilagigen Material mit eingearbeiteter Gummierung gefertigt. Vom Hersteller wird Lichtechtheit garantiert. Dieser Verdeckstoff wird unter anderem von Porsche und BMW verwendet. Alle Verdecke werden mit hinterem Reißverschlußfenster geliefert. Die Haltbarkeit dieses Materials kann bis zu 20 Jahren betragen. Sonderfarben auf Anfrage.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31


32

33

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2499**	Gummidichtung Hardtop vorne	1	
2	**11049**	Blechschraube Gummidichtung an Hardtop	12	
3	**12587**	Rosettenscheibe	12	
4	**2496**	Halter Hardtop an Frontscheibenrahmen	3	
5	**2491**	Schraube mit Spitze Hardtop an Halter	3	
6	**10387**	Unterlegscheibe verchromt	3	
7	**12933**	Schraube Halter an Frontscheibenrahmen	6	
8	**212190**	Federscheibe	6	
9	**2478**	Dichtgummi hintere Hardtopscheibe	1	
10	**15485**	Heckscheibe Hardtop aus Plexiglas	1	Ausführung mit Übermaß
11	**215857**	Füllstreifen hintere Hardtopscheibe	1	
12	**215854**	Regenleiste Hardtop - links	1	
12	**215853**	Regenleiste Hardtop - rechts	1	
13	**3818**	Blechschraube Regenleiste an Hardtop	12	
14	**300467**	Gummidichtung Hardtop an Steckscheibe	2	frühe Ausführung. Kann, falls nicht verfügbar, durch spätere Ausführung (Abb. 17 und 18) ersetzt werden
15	**11049**	Blechschraube Gummidichtung an Regenleiste	14	
16	**12587**	Rosettenscheibe	14	
17	**2502**	Gummidichtung Hardtop an Steckscheibe	2	späte Ausführung. Muß mit einer Velours-Türdichtung (Abb. 18) kombiniert werden
18	**318273**	Velours-Türdichtung schwarz	2	Meterware - muß mit Gummidichtung 2502 (Abb. 17) kombiniert werden
18	**336549**	Velours-Türdichtung dunkelblau (navy)	2	
18	**318274**	Velours-Türdichtung rot	2	
18	**337323**	Velours-Türdichtung grau	2	
18	**337327**	Velours-Türdichtung hellgrün (suede green)	2	
19	**215852**	Gummidichtung Hardtop an hinteres Deckblech	1	
20	**200521**	Abdeckung Befestigung Hardtop - hintere, seitliche Position	2	
20	**300788**	Abdeckung Befestigung Hardtop - hintere, mittlere Position	1	
20	**300787**	Abdeckung Befestigung Hardtop - seitliche Position	2	
21	**2494**	Schraube mit Spitze Hardtop an Befestigungsbügel	5	
22	**7794**	Unterlegscheibe	5	
23	**7852**	Halbrundkopfschraube Abdeckung an Hardtop	5	
24	**209089**	Zahnscheibe	5	
25	**412**	Befestigungsplatte Hardtop - seitliche Position	2	
25	**413**	Befestigungsplatte Hardtop - hintere Position	3	
26	**5692**	Blechschraube Befestigungsplatte an Cockpit-Abschlußleiste	10	
27	**2493**	Befestigungsbügel Hardtop an hinteres Deckblech	5	
28	**2492**	Gewindeplatte für Befestigungsbügel	5	
29	**13660**	Halbrundkopfschraube Befestigungsbügel an hinteres Deckblech	10	
30	**212190**	Federscheibe	10	
31	**327454**	Hardtop aus GFK, Farbe: schwarz	1	
31	**299876**	Hardtop aus GFK, Farbe: weiß	1	
32	**4066**	Befestigungssatz Hardtop	1	
33	**349251**	Kunststoffreiniger mit Glanzalkohol, 500 ml Handsprayer	1	für die schonende Reinigung aller Kunststoffoberflächen, die der Witterung ausgesetzt sind

VREDESTEIN
10
1

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**293958**	Hardtop in schwarz	1	aus GFK - 1-teilige Rennausführung
1	**448649**	Hardtop in weiß	1	
2	**202515**	Rahmen für Heckscheibe - aus GFK	1	
3	**19123**	Heckscheibe Surrey Top - aus Glas	1	alternativ verwendbar
3	**323901**	Heckscheibe Surrey Top - aus Plexiglas	1	
4	**10854**	Gummidichtung Heckscheibe.	1	
5	**2187**	Füllstreifen Heckscheibendichtung	1	Kunststoff, verchromt
6	**9559**	Halteklammer Füllstreifen	1	
7	**478654**	Abdeckplatte im Heckscheibenrahmen - aus Edelstahl	2	Hardtop an Heckscheibenrahmen
8	**16158**	Blechschraube	4	
9	**10376**	Schraube verchromt	2	
10	**9418**	Fiberscheibe - ersetzt die originale Gummischeibe	2	
11	**10387**	Unterlegscheibe verchromt	2	
12	**212194**	Federscheibe	2	
13	**7853**	Halbrundkopfschraube - sichert Verdeckgestänge-Aufnahmeplatte in B-Säule gegen Vibrationen	4	
14	**11441**	Fiberscheibe - ersetzt die originale Gummischeibe	7	Heckscheibenrahmen an hinteres Deckblech - mittlere Befestigung
15	**7794**	Unterlegscheibe	7	
16	**300328**	Zahnscheibe	7	
17	**2828**	Mutter	7	
18	**421**	Gummidichtung Heckscheibenrahmen an hinteres Deckblech	1	
19	**300769**	Verkleidung Heckscheibenrahmen - innen links.	1	
19	**300770**	Verkleidung Heckscheibenrahmen - innen rechts.	1	
20	**21432**	Befestigungsplatte Surrey Top Verdeck.	2	
21	**10085**	Popniet	4	
22	**300462**	Dichtgummi	2	
23	**3736**	Führungsschiene Dichtgummi	2	
24	**10085**	Popniet	8	
25	**2828**	Mutter	2	Heckscheibenrahmen an hinteres Deckblech - seitliche Befestigung
26	**300328**	Zahnscheibe	2	
27	**7794**	Unterlegscheibe	2	
28	**11441**	Fiberscheibe - ersetzt die originale Gummischeibe	2	
29	**19626**	Stehbolzen	2	
30	**203055**	Durable dot Sockel an Heckscheibenrahmen.	2	Befestigung Surrey Top Verdeck
31	**4870**	Popniet	2	
32	**24964**	Hardtop-Mittelteil - aus GFK - Farbe: Schwarz	1	Modelle mit Hardtop
32	**325501**	Hardtop-Mittelteil - aus Aluminium	1	
32	**202516**	Hardtop-Mittelteil - aus Blech	1	
33	**9662**	Vierkantmutter	4	
34	**10630**	Käfig für Vierkantmutter	4	
35	**300815**	Abschlußleiste hinten.	1	
36	**21754**	Befestigungsclip hintere Abschlußleiste	9	
37	**338047**	Strebe Dachhimmel - vordere Position	1	Modelle mit Hardtop und originalem Dachhimmel
38	**338048**	Strebe Dachhimmel - mittlere Position	1	
39	**338049**	Strebe Dachhimmel - hintere Position	1	
40	**10445**	Befestigungsclip Dachhimmel an Strebe	6	
41	**323902**	Dachhimmel - Nachbau aus GFK	1	Modelle mit Hardtop. Ersetzt Abb. 37 bis 40


7
8
10
11
9
12
6
5
4
3
2
18
19
13
30
31
36
33
34
35
32
39
38
37
14
15
16
17
40
41
49
25
26
27
28
29
48
20
21
22
24
23
42
47
43
44
45
46
51
53
52
60
59
50
62
57
56
58
54
61
55
63
64
66
65
69
70
67
68

VREDESTEIN
10
1

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
42	**17336**	Dichtgummi Hardtop - vordere Position	1	Modelle mit Hardtop
43	**24913**	Distanzhülse Hardtop an Frontscheibenrahmen	2	
44	**212194**	Federscheibe	2	
45	**10387**	Unterlegscheibe verchromt	2	
46	**21143**	Bolzen Hardtop an Frontscheibenrahmen	2	
47	**326078**	Kantenschutz schwarz	1	
47	**293703**	Kantenschutz blau (midnight blue)	1	
47	**337836**	Kantenschutz rot	1	
48	**300462**	Dichtgummi Hardtop an Türscheibe	2	
49	**15506**	Dichtgummi Hardtop an Heckscheibenrahmen	1	
50	**146**	Surrey Top Verdeck schwarz - Vinyl Qualität	1	Fahrzeuge mit Surrey Top
50	**316374**	Surrey Top Verdeck schwarz - Double Duck Qualität	1	
50	**331091**	Surrey Top Verdeck schwarz - Mohair Qualität	1	
51	**11234**	Halteschiene Surrey Top an Heckscheibenrahmen	1	
52	**11237**	Rändelschraube Surrey Top an Heckscheibenrahmen - verchromt	2	
53	**10387**	Unterlegscheibe verchromt	2	
54	**12894**	Verdeckverschluß Surrey Top - verchromt	4	
55	**9636**	Halter Surrey Top Verschluß an Frontscheibenrahmen	2	
56	**4221**	Durable dot Druckknopf Surrey Top	10	
57	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil Surrey Top	10	
58	**18688**	Verdeckleiste Surrey Top - 3-teilig	1	
59	**19256**	Blindniet Surrey Top an Verdeckleiste	4	
60	**19308**	Halteeinsatz für Blindniet	4	
61	**20117**	Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen	1	
62	**10085**	Popniet	9	
63	**203055**	Durable dot Sockel auf Aluminiumblende	2	
64	**13853**	Blechschraube für Durable dot Sockel	2	
65	**145**	Gestänge Surrey Top Verdeck	1	
66	**21142**	Gummibuchse	2	
67	**203055**	Durable dot Sockel am Gestänge	6	
68	**10085**	Popniet	6	
69	**7741**	Mutter am Gestänge - hinten	2	
70	**212195**	Unterlegscheibe	2	

Sattlernadel
5-teiliger Satz. Inhalt: Eine Lederahle mit einem schönem Holzgriff, 2 Ersatznadeln und eine Rolle mit 160 Meter Garn. Diese Sattlernadel näht wie eine Maschine und ist ideal zum Nähen von Leder und dicken Materialien von Verdecken und Innenausstattungen
Best.-Nr. 369532

Ersatznadel
für Sattlernadel (siehe oben)
gerade, fein . . . . . Best.-Nr. 487348
gerade, grob . . . . . Best.-Nr. 487347
gebogen, grob . . . . . Best.-Nr. 487346

Zwirn
gewachstes Polyester, hanffarben, 160 Meter
grob . . . . . Best.-Nr. 487349
fein . . . . . Best.-Nr. 487350

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

- **Der ganze Katalog online**
- **Von der Zeichnung in den Warenkorb**
- **24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche**
- **ab 250,- Einkauf: Versandkosten frei!**

www.Limora.com


TRIUMPH
TR
3

1

2

3

4

5

1 **10832** Ölwanne aus Aluminium.
Merkmale: Kühlrippen außen sowie integriertes oberes Ölschleuderblech
478587 Ölwanne aus Magnesium.
Merkmale: Kühlrippen außen sowie integriertes oberes Ölschleuderblech und zusätzliche Schwallbleche
o. Abb. **478586** Befestigungssatz für Aluminium- und Magnesium-Ölwannen

2 **324537** Ölpumpe - verstärkte Ausführung, versorgt leistungsgesteigerte Motoren mit maximaler Ölmenge

3 Kent Nockenwellen - Neuteile
302899 280°
Drehzahlband: 2200 bis 7000 U/min,
Steuerzeiten: 37/63 & 73/27, 280°/280°,
Hub: 0.293“
302902 290°
Drehzahlband: 3000 bis 7500 U/min,
Steuerzeiten: 42/68 & 78/32, 290°/290°,
Hub: 0.309“
342026 300°
Drehzahlband: 3750 bis 8000 U/min,
Steuerzeiten: 47/73 & 83/37, 300°/300°,
Hub: 0.324“

4 **14656** Kurbelwelle aus EN19 Stahl geschmiedet, nitriert und für optimale Schmierung „über Kreuz gebohrt“. Für Umbau auf hinteren Simmerring vorbereitet

5 Hochwertige, geschmiedete Aluminium Kolben.
Diese Competition Kolben werden komplett mit Kolbenringen, Kolbenbolzen und Sicherungsringen geliefert. Bitte beachten Sie: Um eine möglichst hohe Kompression zu erreichen, werden unsere Kolben in der Höhe größtmöglich ausgelegt. Dies setzt jedoch voraus, daß der verwendete Motorblock noch nicht geplant wurde. Ansonsten müssen die Kolben, entsprechend dem Maß des Motorblocks, geplant werden. Wir empfehlen die Verwendung unserer Composite Zylinderkopfdichtung. Spezielle Zylinderlaufbuchsen sind nicht erforderlich.
327466 3-Ring-Kolben mit Sicherungsring, Bohrmaß: 87 mm

Alte Liebe rostet nicht!
- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321



6

7

8

9


10

11

12

13

14

6 Mahle Kolbensätze
komplett mit Laufbuchsen
20830 Mit 86,0 mm Bohrung
26225 Mit 87,0 mm Bohrung

County Kolbensatz
komplett mit Laufbuchsen
20714 mit 83,0 mm Bohrung
6481 mit 86,0 mm Bohrung
215341 mit 87,0 mm Bohrung
318993 mit 87,5 mm Bohrung
324538 mit 89,0 mm Bohrung

7 **324539** Pleuel "H beam" Ausführung aus geschmiedetem Stahl, komplett mit Pleuelbolzen

8 **293174** ARP Satz Stehbolzen für Standard Pleuel. Verstärkte Ausführung aus einer hochwertigen 8470 Chrom-Moly Legierung mit einer Zugfestigkeit von 190.000 PSI

9 **204624** Riemenscheibe Kurbelwelle, aus Aluminium. Wird zum Umbau auf Keilriemen mit 9,5 mm Breite benötigt.

10 **26343** Umrüstsatz auf Simmering, Kurbelwelle hinten. Bitte beachten Sie beim Einbau, daß der Kurbelwellenflansch geplant werden muß. Selbstverständlich liefern wir auch Einzelteile für diesen Umrüstsatz

o. Abb. **315241** Simmerring separat, für Kurbelwellen-Umrüstsatz 26343 (Abb. 9)

11 **337600** Gehäuse Verteiler- und Drehzahlmesserantrieb, aus Aluminium

12 **12868** Stößelbecher, nitrierte Stahlausführung. Bauhöhe: 50 mm, Gewicht: 71 Gramm. Empfehlenswert für alle leistungsgesteigerten Motoren

13 **363161** Stößelbecher, erleichterte, nitrierte Stahlausführung mit Ölbohrung. Bauhöhe: 39 mm, Gewicht: 53 Gramm. Empfehlenswert für alle leistungsgesteigerten Motoren

14 **12126** Stößelstange, Competition Ausführung
Wir haben mit Stößelstangen aus Chrom-Molybdän in Bezug auf Haltbarkeit und Festigkeit die besten Erfahrungen gemacht. Diese Stößelstangen werden mit einem losem Kopf geliefert und sind, da die Aufnahme für den Kopf in der Stößelstange gerieben ist. Somit ist ein Einkürzen auf das gewünschte Maß möglich.

15

16


17

18

19

20

15 **18198** Ölfilter zum Umbau auf Schraubkartusche

16 **25212** Ölfilteradapter zum Umbau auf Schraubkartusche TR2 bis TR4

17 **3117** Ölfilteradapter zum Umbau auf Schraubkartusche TR4A

18 FilterMAG Filtermagnet
Schließen Sie die Filterlücke. Quantensprung in der Ölfiltrierung durch High Tech Magnetfilter. Abrieb zwischen 2 und 22 Micron. Dies wird selbst von guten Ölfiltern nicht filtriert, ist aber Hauptursache für den sich selbst unterhaltenden Motorverschleiß. Patentierte FilterMAG-Konstruktion aus Trägersystem und Neodym-Samarium-Eisen-Bor-Supermagneten hält die Partikel an der Innenseite des Ölfilters fest.
• Extrem starkes Magnetfeld: Trennstärke des Modells RA450 bei nur 28,19 qcm Kontaktfläche unglaubliche 362,87 Kg
• Hitzebeständig bis 150° C
• Unbegrenzt wiederverwendbar.
Lieferbar für alle Fahrzeugtypen, auch als Magnetplatte für Ölwannen und Automatikgetriebe.
481133 Standard
für Ölfilter mit 73 bis 86 mm Durchmesser, Bauhöhe 51 mm
481135 "high performance"
für Ölfilter mit 73 bis 86 mm Durchmesser, Bauhöhe 66,7 mm

19 Hylomar
3476 Universal Dichtmasse
80 ml Tube
355145 Hochleistungs-Dichtmasse
„Racing Formula" mit verbesserter Haftungseigenschaft, speziell für den Wettbewerbseinsatz entwikkelt, 75 Gramm Tube

20 **489523** Schwingungsdämpfer
Kurbelwelle.
Verhindert zuverlässig die extrem gefährlichen Torsions-Schwingungen der Kurbelwelle, ein absolutes „Muß" jeder guten Motorrevision

Alte Liebe rostet nicht!
• Zubehör
• Werkzeug
• Öle und Fett
• Accessoires
• Bücher
• Pflege
• Verbrauchsmaterial
• Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321



1



2



3

4

1 Zylinderkopf aus Grauguß
für den Betrieb mit Bleifrei Super Plus Kraftstoff vorbereitet.

18087 Zylinderkopf im Austausch. „Low Port“ Typ
komplett mit Ventilen und Ventilfedern
TR2 bis Motornummer TS13051

210207 Zylinderkopf im Austausch. „High Port“ Typ
komplett mit Ventilen und Ventilfedern
TR2 ab Motornummer TS13052, TR3 bis TR4A

212628 Zylinderkopf - Neuteil. „High Port“ Typ
ohne Ventile, Ventilführungen und Ventilsitztringe
TR2 ab Motornummer TS13052, TR3 bis TR4A

2 Zylinderkopf aus Aluminium
Bei den von Limora vertriebenen Aluminium Zylinderköpfen handelt es sich um einen Nachbau der originalen Zylinderköpfe mit folgender Spezifikation: Aus LM25 Aluminium gefertigt, Ventilsitze aus speziellem Edelstahl. Diese haben den gleichen Ausdehnungskoeffizienten wie der Zylinderkopf. Insofern ist ein „sich lösen“ der Ventilsitze ausgeschlossen. Für den Betrieb mit Bleifrei Super Plus Kraftstoff geeignet.

328185 Zylinderkopf - Neuteil. „High Port“ Typ
komplett mit Ventilen und Ventilfedern
TR3 ab Motornummer TS13052, TR3A bis TR4A

319160 Zylinderkopf - Neuteil. „High Port“ Typ
ohne Ventile und Ventilfedern.
TR3 ab Motornummer TS13052, TR3A bis TR4A

3 Composite Zylinderkopfdichtung
Die Zylinderkopfdichtung für den klassischen Triumph 4-Zylinder Motor gibt es Original nur als einfache Kupferdichtung, berühmt-berüchtigt für ihre Korrosions-Freudigkeit. Wir bieten Ihnen hier eine hochmoderne Composite-Dichtung an, die sämtliche Erkenntnisse modernen Motorenbaus berücksichtigt.

- stärkere Stege
- größere mögliche Bohrungen
- geändertes Design der Wasserdurchlässe

320514 für Kolben von 83 bis 86 mm Bohrung
Stärke: 1,52 mm, eingebaut: 1,45 mm

336961 für Kolben von 83 bis 86 mm Bohrung
Stärke: 0,89 mm, eingebaut: 0,85 mm (für „Full Race“ Motoren)

10579 für Kolben mit 87 mm Bohrung
Stärke: 1,52 mm, eingebaut: 1,45 mm

4 **362049** ARP Stehbolzen mit Muttern - Zylinderkopf,
verstärkte Ausführung aus einer hochwertigen 8470 Chrom-Moly Legierung mit einer Zugfestigkeit von 190.000 PSI



5 Ventilfedern

1097 Ventilfedern - Satz mit dreifachen Aus- und doppelten Einlaßventilfedern
TR2 bis TR3A, TR4 bis Motornummer CT21470

1098 Ventilfedern - Satz mit doppelten Aus- und Einlaßventilfedern
TR4 ab Motornummer CT21471, TR4A

6 Bronze Ventilführung

304999 für Betrieb mit Bleifrei Super Plus Kraftstoff geeignet. Schaftdurchmesser 9,52 mm
TR2 bis TR3A, TR4 bis Motornummer CT21470

13135 für Betrieb mit Bleifrei Super Plus Kraftstoff geeignet. Schaftdurchmesser 7,94 mm
TR4 ab Motornummer CT21471, TR4A

318593 für Betrieb mit Bleifrei Super Plus Kraftstoff geeignet. Schaftdurchmesser 7,94 mm, Außendurchmesser 13,49 mm. Ermöglicht den Einbau „später“ Ventile in einen „frühen“ Kopf
TR2 bis TR3A, TR4 bis Motornummer CT21470

7 **12871** Ventilfederteller aus Aluminium, für doppelte Aus- und Einlaßventilfedern
TR4 ab Motornummer CT21471, TR4A

8 Einlaßventile aus Edelstahl mit 7,94 mm Schaftdurchmesser TR4 ab Motornummer CT21471, TR4A. Die Kombination mit Ventilführung 318593 (Abb. 5) ermöglicht den Einbau dieser Competition Ventile in einen „frühen“ Kopf

12602 Tellerdurchmesser: 42,0 mm

9 Auslaßventile aus Edelstahl mit 7,94 mm Schaftdurchmesser TR4 ab Motornummer CT21471, TR4A. Die Kombination mit Ventilführung 318593 (Abb. 5) ermöglicht den Einbau dieser Competition Ventile in einen „frühen“ Kopf

12605 Tellerdurchmesser: 36,5 mm

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321







10	**13573**	Ölleitung zur externen Kippelhebelschmierung
11	**324532**	Kipphebelbock aus Aluminium, Satz mit 4 Stück
12	**13051**	Distanzhülsensatz Kipphebelwelle, aus hochwertigem Stahl
13	**13050**	Kipphebelwelle, nitriert
14	**327463**	Kipphebelwelle mit Rollenspitze, nadelgelagert, Hub: 1,5:1. Bei der Verwendung von Hochhub Kipphebelwellen ist immer zu prüfen bzw. zu berechnen, ob bei OT-Stellung ausreichend Spiel für die Ventile zu Block und Kolben gewährleistet ist, ggf. kann eine maschinelle Bearbeitung erforderlich werden (z.B. Ventiltaschen im Block). Desweiteren muß überprüft werden, ob die Windungen der Ventilfedern sich bei ganz geöffnetem Ventil nicht berühren. Alternativ muß eine Nockenwelle mit geringerem Ventilhub verwendet werden. Bitte beachten Sie, daß diese Kipphebelwelle mit einem Aluminiumventildeckel kombiniert werden muß.
15	**4014**	Ventildeckel - Aluminium, poliert, ohne Entlüftung. Komplett mit Öleinfülldeckel TR2 bis TR4
16	**4015**	Ventildeckel - Aluminium, poliert, mit Entlüftung. Komplett mit Öleinfülldeckel TR4A

Selbstverständlich liefern wir auch alle Anbauteile für Aluminium Ventildeckel

o. Abb.	**15742**	Öleinfülldeckel separat
o. Abb.	**203987**	Stehbolzen für Aluminium Ventildeckel
o. Abb.	**974**	Ventildeckeldichtung



1 Getriebe mit A-Typ Overdrive,
überholt, im Austausch
485394 Merkmal: 3 Synchro Ausführung für frühen „Bomb“ Typ Anlasser
TR2 und TR3, TR3A bis TS50000
485395 Merkmal: 3 Synchro Ausführung für späten „Long“ Typ Anlasser
TR3A ab TS50001
485396 Merkmal: 4 Synchro Ausführung für späten „Long“ Typ Anlasser
TR3B, TR4 und TR4A

2 **336340** Winkelantrieb - Tachowelle an Overdrive, verbesserte Ausführung aus dem Vollen gefräst und „sauber“ gelagert
TR4A

3 **17855** Druckspeicherkolben
Competition Ausführung mit zwei verstärkten Federn und einem größeren Kolben
TR4A IRS mit Overdrive 22/61753

o. Abb. **355745** Feder für Druckspeicherkolben 17855.
Satz mit 2 Stück
TR4A IRS mit Overdrive 22/61753

4 Vorgelege für 4 Synchro Getriebe
verstärkte Ausführung mit Lagern - TR3B, TR4 und TR4A
342119 Ausführung mit 17 Zähnen
337474 Ausführung mit 16 Zähnen



5 **325726** Getrag 5-Gang-Getriebe
kompletter „ready to bolt on“ Umbausatz
Inhalt: Überholtes Getrag Sport Getriebe, speziell angefertigter Getriebeglocke mit Lagerbuchsen für die Kupplungsausrückwelle, Kupplungsscheibe, verstärktes Ausrücklager, Führungsbuchse für die Kurbelwelle, Schalthebel, Tachoantrieb zur Verwendung der originalen Tachowelle, Halterungen zur Montage an die originale Quertraverse sowie eine entsprechende Kardanwelle. Diese wird im Austausch geliefert. Die originale Schaltgabel kann in Verbindung mit der Kupplungsausrückwelle an diesem Getriebesatz verwendet werden.

Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile für Umbauten auf Getrag Getriebe

6 **327668** Kardanwelle - im Austausch

7 **328991** Kupplungsausrücklager



8 **329767** Kupplungsscheibe

9 **290203** Castrol Getriebeöl - EP90 - 1 Liter Flasche

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

Alte Liebe rostet nicht!

Deutsch	301203
Englisch	490084
Französisch	491321

432 Seiten







1 Schwungscheibe
Unsere Aluminium Schwungscheiben werden aus hochwertigem 6061 T6 Aluminium gefertigt. Das Material zeichnet sich durch eine besonders hohe Stabilität, Hitzeableitung und natürlich durch seine erhebliche Gewichtsreduzierung aus. Die Reibflächen sind aus hochfestem Stahl der Güteklasse 1045 (C45). Die Scheiben werden gemäß unserer hohen Qualitätsstandards aus dem „Vollen“ gedreht und können mit organischen-, Kevlar-, Keramik- sowie Sintermetall-Kupplungen kombiniert werden. Die austauschbaren Reibflächen sind mit Spezialschrauben gesichert; selbst wenn die Kupplung verschlissen ist, kann die Schwungscheibe weiter verwendet werden. Der aufgeschrumpfte Zahnkranz ist aus gehärtetem Stahl und wird mit Bolzen gesichert. 6061 T6 Aluminium wird warm ausgelagert und im Ofen lösungsgeglüht und findet auch im Flugzebau verwendet.

343487 Aluminium-Ausführung, komplett mit Zahnkranz. Gewicht: 10 kg
TR3A ab Motornummer TS50001, TR3B, TR4 und TR4A

Kupplung - verstärkte „Road“ Ausführung
mit 216 mm Durchmesser - TR3A ab Motornummer TS50001, TR3B und TR4. Bitte beachten Sie, daß alle 3 Kupplungsteile zusammen verbaut werden müssen
Bitte beachten Sie, daß alle 3 Kupplungsteile zusammen verbaut werden müssen

2 **13140** Kupplungsautomat
3 **1100** Kupplungsscheibemit 10er Verzahnung
4 **328991** Kupplungsausrücklager mit Aufnahmering, verstärkter Kugellagertyp

Kupplung - verstärkte „Road“ Ausführung
mit 216 mm Durchmesser - TR4A

2 **13140** Kupplungsautomat
3 **13141** Kupplungsscheibe mit 23er Verzahnung
4 **328991** Kupplungsausrücklager mit Aufnahmering, verstärkter Kugellagertyp

5 Zentrierdorn für Kupplung
16275 Ausführung mit 10 Zähnen - TR2 bis TR4
25700 Ausführung mit 23 Zähnen - TR4A

6 Kupplungsschlauch - Stahlflex Ausführung
13278 TR2, TR3 bis TS13045
14409 TR3 ab TS13046, TR3A, TR3B und TR4
14292 TR4A





1 **327489** Aluminium-Kühler mit Hochleistungsnetz
Merkmal: Einfüllstutzen zurückversetzt, Einlaufstutzen seitlich versetzt, kein Loch für Starterkurbel
TR2, TR3, TR3A und TR3B, TR4 bis CT9552

2 **327490** Aluminium-Kühler mit Hochleistungsnetz
Merkmal: Einfüllstutzen integriert, Einlaufstutzen seitlich versetzt, kein Loch für Starterkurbel
TR4 ab CT9553

3 **327491** Aluminium-Kühler mit Hochleistungsnetz
TR4A

4 **25778** Wasserrohr zwischen Wasserpumpe und Kühler, aus Edelstahl. Mit Schraubanschluß für Thermoschalter zur Steuerung eines Elektrolüfters

5 Thermoschalter
wird zusammen mit Edelstahl-Wasserrohr 25778 (Abb. 4) verwendet. Die Wahl des Thermoschalter sollte immer auf das verbaute Thermostat abgestimmt sein, und nicht zu spät, d.h. bei zu hoher Temperatur einschalten. Bitte beachten Sie dabei, daß die Temperatur im Kühler um ca. 7° C sinkt.

313475 82° C ein / 68° C aus - für 74° C Thermostate
313365 86° C ein / 76° C aus - für 74° und 82° C Thermostate
311660 86° C ein / 81° C aus - für 82° C Thermostate
313240 88° C ein / 79° C aus - für 82° und 88° C Thermostate
311661 92° C ein / 87° C aus - für 88° C Thermostate

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

432 Seiten


6


7

8

9


10


11

12

6 Kenlowe Elektrolüfter
Dieser Lüftertyp wird vor dem Kühler montiert und ist als Zusatzlüfter ausgelegt, d.h. der originale Lüfterflügel wird weiterhin verwendet.
Technische Daten: Durchmesser: ca. 255 mm, Einbautiefe: 46 mm, Luftdurchsatz: 1210 m3/h
TR2 bis TR4A
290010 Ohne Thermostat
15197 Thermostatgesteuert

7 Kenlowe Elektrolüfter - thermostatgesteuert
Dieser Lüftertyp wird zwischen Kühler und Motor montiert. Durch die hohe Kühlleistung wird der originale Lüfterflügel nicht mehr benötigt.
Technische Daten: Durchmesser: ca. 320 mm, Einbautiefe: 66 mm, Luftdurchsatz: 3126 m3/h
TR2 bis TR4A
301248 Thermostatgesteuert

Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile für Kenlowe Elektrolüfter

8 **202250** Kenlowe Thermostatschalter mit Fühler

o. Abb. **12193** Kenlowe Dichtung für Temperaturfühler 202250 (Abb. 8)

9 **4734** Kenlowe Thermostat-Kontrollschalter komplett mit Anbausatz inkl. Kontrolleuchte. Erlaubt manuelles Zuschalten vor Erreichen der eingestellten Temperatur

10 Umbausatz auf schmalen Keilriemen
15523 Ausführung ohne Kurbelwellenschwingungsdämpfer
Inhalt: 3 Riemenscheiben und 1 Keilriemen. Der Einbau eines Elektrolüfters ist nicht erforderlich
479632 Ausführung mit Kurbelwellenschwingungsdämpfer
Inhalt: 3 Riemenscheiben und 1 Keilriemen. Bitte beachten Sie, daß bei diesem Umbausatz der originale Lüfterflügel durch einen Elektrolüfter ersetzt werden muß

o. Abb. **17791** Ersatz Keilriemen für Umbausätze 15523 und 479632

11 **324529** Wasserpumpengehäuse aus Aluminium
Gewicht nur 900 Gramm

12 **471110** Wasserpumpe aus Aluminium
Ausführung mit verbessertem Schaufelrad und hochwertigem Kugellager. Durch ihr geringes Gewicht von 700 Gramm und den besseren Wasserdurchfluss eignet sich diese Pumpe hervorragend für den Competition-Einsatz. Die benötigte aufgepresste Riemenscheibe 493513 gehört nicht zum Lieferumfang und muß separat bestellt werden

493513 Riemenscheibe für Wasserpumpe 471110.
Aluminium Ausführung mit nur 300 Gramm Gewicht. Die Riemenscheibe wird aufgepresst und nicht per Mutter gesichert

13

14

15

16

13 Redline Water Wetter
Chemischer Zusatzkühler. Raffinierte Chemie reduziert die Oberflächenspannung des Kühlmittels, mit dem Effekt, daß an der Grenzfläche zwischen Metall und Kühlmittel keine isolierenden Dampfblasen mehr entstehen. Der verbesserte Wärmetransport reduziert die Motortemperatur bis zu 20°C. Der Inhalt der Flasche ist ausreichend für Kühlsysteme bis zu 20 Litern. Water Wetter ist mit allen Kühlmitteln mischbar. Additive Schützen aktiv vor Rost, reinigen und schmieren die Wasserpumpe.
303509 355 ml Flasche

14 **305787** Bars Flush
reinigt und konditioniert das Kühlsystem, 100 Gramm Flasche

15 **22884** Penrite Rostschutzmittel
für das Kühlsystem, 1 Liter Flasche

16 Kühler Frostschutz
Ganzjähriger Schutz gegen Frost, Rost und Überhitzung für alle Motoren, inklusive Aluminiummotoren. Nitrit-, amin und phosphatfrei. Erfüllt die Voraussetzungen der Automobilindustrie.
373200 1 Liter Flasche
314878 1,5 Liter Flasche
315178 5 Liter Kanister

Alte Liebe rostet nicht!
- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

432 Seiten


1


2


3


4

1 Ölkühler mit 1/2“ Schraubanschlüssen
Leichtbau Aluminium-Ölkühler in Schichtbauweise mit innenliegenden Wirbelblechen für optimale Wärmeabstrahlung. Je nach Größe und Plazierung wird eine Reduzierung der Öltemperatur von 20° - 30° erreicht.

9483	10 Reihen, Abmessungen: 33 x 8 x 5,5 cm
6341	13 Reihen, Abmessungen: 33 x 10 x 5,5 cm
300147	16 Reihen, Abmessungen: 33 x 13 x 5,5 cm
307372	19 Reihen, Abmessungen: 33 x 15 x 5,5 cm

2 Anbausatz Ölkühler, zur Verwendung mit original Ölfilter TR2, TR3, TR3A, TR3B und TR4
(Merkmal: Eckige Adapterplatte)

327412	Ölkühlerschläuche aus Gummi sowie alle zum Umbau benötigten Kleinteile
13584	Edelstahl ummantelte Ölkühlerschläuche sowie alle zum Umbau benötigten Kleinteile

3 Anbausatz Ölkühler, zur Verwendung mit original Ölfilter TR4A (Merkmal: Runde Adapterplatte)

12205	Ölkühlerschläuche aus Gummi sowie alle zum Umbau benötigten Kleinteile
13587	Edelstahl ummantelte Ölkühlerschläuche sowie alle zum Umbau benötigten Kleinteile

4 Anbausatz Ölkühler, zur Verwendung mit original Ölfilter. Thermostatgesteuert
TR2 bis TR4A

13588	Ölkühlerschläuche aus Gummi sowie alle zum Umbau benötigten Kleinteile
14382	Edelstahl ummantelte Ölkühlerschläuche sowie alle zum Umbau benötigten Kleinteile

Alte Liebe rostet nicht!
- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321





5 Anbausatz Ölkühler, kompletter Satz inklusive Ölfilteradapter zur Umrüstung auf Schraubkartusche
TR2 bis TR4A
319659 Ölkühlerschläuche aus Gummi sowie alle zum Umbau benötigte Kleinteile
319656 Edelstahl ummantelte Ölkühlerschläuche sowie alle zum Umbau benötigte Kleinteile

6 Anbausatz Ölkühler, kompletter Satz inklusive Ölfilteradapter zur Umrüstung auf Schraubkartusche. Thermostatgesteuert
TR2 bis TR4A
319660 Ölkühlerschläuche aus Gummi sowie alle zum Umbau benötigte Kleinteile
319655 Edelstahl ummantelte Ölkühlerschläuche sowie alle zum Umbau benötigte Kleinteile

7 **18198** Ölfilter - Schraubkartusche
für Umbausätze mit Ölfilteradapter (Abb. 5 und 6)

8 FilterMAG Filtermagnet
Schließen Sie die Filterlücke. Quantensprung in der Ölfiltrierung durch High Tech Magnetfilter. Abrieb zwischen 2 und 22 Micron. Dies wird selbst von guten Ölfiltern nicht filtriert, ist aber Hauptursache für den sich selbst unterhaltenden Motorverschleiß. Patentierte FilterMAG-Konstruktion aus Trägersystem und Neodym-Samarium-Eisen-Bor-Supermagneten hält die Partikel an der Innenseite des Ölfilters fest.
• Extrem starkes Magnetfeld: Trennstärke des Modells RA450 bei nur 28,19 qcm Kontaktfläche unglaubliche 362,87 Kg
• Hitzebeständig bis 150° C
• Unbegrenzt wiederverwendbar. Lieferbar für alle Fahrzeugtypen, auch als Magnetplatte für Ölwannen und Automatikgetriebe.
481133 Standard Ausführung
für Ölfilter mit 73 bis 86 mm Durchmesser, Bauhöhe 51 mm
481135 „high performance“ Ausführung
für Ölfilter mit 73 bis 86 mm Durchmesser, Bauhöhe 67 mm

9 **14275** Ölkühlerthermostat mit 1/2“ Schraubanschlüssen

10 **13441** Ölkühlerthermostat mit gesteckten Anschlüssen

1 **300847** Kraftstofftank aus Aluminium
Merkmal: Kraftstoffanschluß auf der Tankunterseite, mittig. Beim Einbau in TR3A nach TS60001 müssen die Kraftstoffleitungen verlängert werden
TR2, TR3, TR3A und TR3B

2 **19261** Kraftstofftank aus Aluminium
Beim Einbau in TR4 sind Änderungen an der Bodengruppe erforderlich
TR4 und TR4A

3 **14976** Mitsuba Kraftstoffpumpe
Für negative Masse. Förderleistung ca. 90 Liter/Std. Arbeitsdruck 0.3 bar. Abmessungen: 20 x 6 cm. Mitsuba ist einer der führenden japanischen Hersteller elektrischer Kraftstoffpumpen. Mitsuba Pumpen werden häufig in Wettbewerbsfahrzeugen verwendet. Unserer Meinung nach die absolut beste und zuverlässigste Kraftstoffpumpe. Für alle Vergasermotoren geeignet

o. Abb. **212850** Ersatzfilter Mitsuba für Kraftstoffpumpe 14976

4 Facet Kraftstoffpumpe - komplett mit Montagesatz
12 Volt Ausführung mit Druckabschaltung
15353 Förderleistung 81 Liter/Std.
Arbeitsdruck 0,27 bis 0,31 bar
304847 Förderleistung: 121 Liter/Std.
Arbeitsdruck: 0,34 bis 0,41 bar
12287 Förderleistung: 159 Liter/Std.
Arbeitsdruck: 0,41 bis 0,55 bar

5 **8609** Verschlußplatte für Kraftstoffpumpen-Öffung im Motorblock. Wird beim Umbau auf elektrische Pumpe benötigt

o. Abb. **8602** Dichtung für Verschlußplatte 8609

6 Filter King Kraftstoffdruckregler
Schützt die Vergaser vor dem Überlaufen
343001 67 mm Standard-Ausführung mit Glasgehäuse
15395 85 mm Competition-Ausführung mit Glasgehäuse
o. Abb. **355497** Ersatzfilter für 67 mm Kraftstoffdruckregler 343001
o. Abb. **327900** Ersatzfilter für 85 mm Kraftstoffdruckregler 15395

7 **315876** Kraftstoffilter - verchromt
für 8 mm Kraftstoffschlauch

8 **316736** Quetschtülle
für 8 mm Kraftstoffschlauch

9 **316733** Kraftstoffschlauch - 8 mm
mit verzinktem Draht ummantelt, Meterware

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321


1

2


3


4

5

6

1 Leistung hat einen Namen: Weber
Wenn es um einfache, aber effektive Leistungssteigerung geht, kommt man an diesen Vergasern nicht vorbei. Weber Vergaser verleihen Ihrem Motor mehr Leistung, höheres Drehmoment, besseres Ansprechverhalten und einen tollen Sound. Rüsten Sie Ihren Klassiker auf den seit Jahrzehnten führenden Sport Vergaser um.
Weber Vergaser - kompletter Umrüstsatz inklusive zwei Vergasern, Einlaßkrümmern, Gasgestänge und Anbausatz
TR3 ab TS9350, TR3A, TR3B, TR4, TR4A
338681 Satz mit zwei Weber 40 DCOE Vergasern
320961 Satz mit zwei Weber 45 DCOE Vergasern

Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile für Umbausätze auf Weber Vergaser

o. Abb. **20393** Weber Vergaser - Typ: 40 DCOE
mit Standard Düsenbestückung

o. Abb. **204940** Weber Vergaser - Typ: 45 DCOE
mit Standard Düsenbestückung

o. Abb. **487085** Gasgestänge
für zwei Weber DCOE Vergaser. Wird mit dem originalen Gasgestänge verbunden

o. Abb. **16979** Einlaßkrümmer
für Umrüstsatz auf zwei Weber DCOE Vergaser, Einbautiefe: 120 mm. Speziell für LHD Modelle entwikkelt, jedoch auch für alle RHD Fahrzeuge verwendbar.
Satz mit 2 Stück

o. Abb. **12981** Flanschdichtung
Weber DCOE Vergaser an Einlaßkrümmer

2 **17047** Kraftstoffschläuche für zwei Weber DCOE Vergaser
Stahlflex Ausführung

3 Überholsatz Weber Vergaser
336204 Typ: 40 DCOE
204941 Typ: 45 DCOE

4 **17935** SU Vergaser - Typ: HS6, Neuteile
ersetzen die originalen Zenith Stromberg Vergaser und passen ohne Abänderungen auf den Einlaßkrümmer
TR4A

o. Abb. **487435** Gas- und Chokegestänge
für Umbausatz auf SU-HS6 Vergaser

5 **212128** Vergaseröl für Dämpferschraube
für SU- und Zenith Stromberg Vergaser ab Baujahr 1950. 125 ml Flasche

6 **316230** SU Vergaserreiniger
500 ml Sprühdose





7 Reibahle für 5/16“ Drosselklappenwellen
323998 Reibt auf Standardmaß auf. Länge: 115 mm
23031 Reibt auf 0,010“ Übermaß auf. Länge: 235 mm

8 Schwimmerkugelventil - ersetzt das Schwimmernadelventil
19687 Für SU Vergaser
19686 Für Zenith Stromberg Vergaser

9 **20661** Werkzeugsatz für SU-Vergaser
3-teilig inklusive Werkzeug zur Düsenstockeinstellung

10 **19067** Einstellschlüssel
für die Leerlaufgemisch-Einstellschraube an Zenith Stromberg Vergasern

11 **19729** Synchrontester
für SU und Zenith Stromberg Vergaser - Aluminium Druckgußausführung

12 **25749** Gunson‘s Synchrontester
für SU- und Zenith Stromberg Vergaser - Kunststoffausführung

13 **343265** Gunson‘s Abgastester
digitales Analysegerät zur CO-Wert Einstellung. Wird mit Bordspannung betrieben

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321



1 SU Luftfilter
- **215270** Für SU-H4 Vergaser
  rund, Flansch mittig, Bauhöhe: 45 mm, verchromt
  TR2
- **215269** Für SU-H6 und SU-HS6 Vergaser
  rund, Flansch mittig, Bauhöhe: 45 mm, verchromt
  TR3, TR3A, TR3B, TR4 und TR4A

2 Speedograph Luftfilter
- **2705** Für SU-H4 Vergaser
  rund, Flansch versetzt, Bauhöhe: 25 mm, verchromt
  TR2
- **2708** Für SU-H6, SU-HS6 und Zenith Stromberg 175CD Vergaser
  rund, Flansch mittig, Bauhöhe: 25 mm, verchromt
  TR3, TR3A, TR3B, TR4 und TR4A

3 Speedograph Luftfilter
- **14254** Für Weber 40 DCOE Vergaser
  eckig, Bauhöhe: 43 mm, verchromt
- **12111** Für Weber 45 DCOE Vergaser
  eckig, Bauhöhe: 43 mm, verchromt

K&N Sportfilter wurden für eine maximale Wirkungs- und Arbeitsweise von Vergasern entwickelt. Diese Sport-Luftfilter ersetzen den serienmäßigen Luftfilterkasten und gewähren wirkungsvollen Schutz vor Schmutz bei gleichzeitig hohem Luftdurchlaß. Die Wartungintervalle der Filter betragen im normalen Straßenbetrieb 60.000 km. Alle K&N Filter sind auswaschbar und somit wiederverwendbar.

4 K&N Luftfilter
- **14357** Für SU-H4 Vergaser
  rund, Flansch versetzt, Bauhöhe: 45 mm
  TR2
- **311563** Für SU-H6 und SU-HS6 Vergaser
  rundFlansch versetzt, Bauhöhe: 45 mm
  TR3, TR3A, TR3B und TR4
- **4813** Für SU-H6, SU-HS6 und Zenith Stromberg Vergaser
  rund, Flansch mittig, Bauhöhe: 45 mm
  TR4 und TR4A
- **311578** Für SU-H6, SU-HS6 und Zenith Stromberg Vergaser,
  rund, Flansch mittig, Bauhöhe: 63 mm
  TR4 und TR4A

5 K&N Luftfilter für Weber 40 und 45 DCOE Vergaser
- **4817** Bauhöhe: 45 mm. Verwendung mit 16 mm Ansaugtrichtern
- **22650** Bauhöhe: 70 mm. Verwendung mit 16 mm Ansaugtrichtern
- **215251** Bauhöhe: 83 mm. Verwendung mit 26 bzw. 39 mm Ansaugtrichtern

6 **316850** K&N Luftfilter für Weber 45 DCOE Vergaser konisch, Bauhöhe 76 mm. Pro Vergaser werden zwei Filter benötigt

K&N Luftfilterreiniger
Zur Reinigung aller K&N Luftfilter geeignet. Die Verwendung anderer Reinigungsflüssigkeiten kann zur Folge haben, daß das Baumwollmaterial des Luftfilters beschädigt wird und somit die Garantie erlischt. K&N Luftfilterreiniger sind biologisch abbaubar und greifen Aluminium, Chrom, Gummi, Kunststoff und Lack nicht an. K&N Filter können bis zu 25 mal ausgewaschen werden.

7 **4820** 330 ml Pumpflasche
8 **319259** 1 Liter Flasche

K&N Luftfilteröl
Speziell für K&N Baumwollfilter entwickeltes Öl mit äußerst langer Lebensdauer. Färbt die Baumwolle leicht rötlich ein, so daß nicht benetzte Stellen leicht zu erkennen sind. Nach dem Auswaschen des Filters ist zu beachten, daß der Filter nicht überölt wird, zu viel Öl hemmt den Luftdurchlaß. Befolgen Sie die Wartungsanleitung, die auf jeder Dose abgedruckt ist.

9 **214887** 20 ml Beutel (ausreichend für 2 Filter)
10 **12353** 237 ml Flasche
11 **311572** 355 ml Sprühdose

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

12


13

14


15

16

17

12 Ansaugtrichter
für SU-H4 Vergaser aus Aluminium - ohne Sieb
TR2
356204 Bauhöhe: 35 mm
26522 Bauhöhe: 71 mm

13 Ansaugtrichter
für SU-H4 Vergaser aus Aluminium, mit Sieb
TR2
216075 Bauhöhe: 38 mm
344130 Bauhöhe: 75 mm

14 Ansaugtrichter
für SU-H6 und SU-HS6 Vergaser aus Aluminium, ohne Sieb. Mit Änderungen auch für Zenith Stromberg Vergaser verwendbar
TR3, TR3A, TR3B, TR4 und TR4A
294256 Bauhöhe: 35 mm
356195 Bauhöhe: 70 mm

15 Ansaugtrichter
für SU-H6 und SU-HS6 Vergaser aus Aluminium, mit Sieb. Mit Änderungen auch für Zenith Stromberg Vergaser verwendbar
TR3, TR3A, TR3B, TR4 und TR4A
206481 Bauhöhe: 38 mm
356200 Bauhöhe: 75 mm

16 K&N Filter zur Motorentlüftung
Abmessungen: Durchmesser: 51 mm, Bauhöhe: 38 mm
317467 Externer Metallstutzen für 13 mm Schlauch
210700 Externer Metallstutzen für 16 mm Schlauch

17 **0815** Stups
nur begrenzte Stückzahl verfügbar







1 **928** Auspuffanlage aus Edelstahl
TR2 bis TR4

2 **1916** Auspuffanlage aus Edelstahl
Ausführung mit zwei längsverlaufenden Endschalldämpfern
TR4A bis ca. CTC70000

3 **1917** Auspuffanlage aus Edelstahl
Ausführung mit einem querverlaufenden Endschalldämpfer
TR4A ab ca. CTC70001

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321





4 Fächerkrümmer
TR3A ab TS50001, TR3B, TR4 und TR4A
(Fahrzeuge mit „Long Type“ Anlasser. Kann auch für frühere Modelle, in Kombination mit einem Hochleistungsanlasser, verwendet werden)
326262 Aus Edelstahl
4526 Aus hochwertigem Stahl

5 Adapterrohre zwischen Fächerkrümmer und Auspuff
TR2 bis TR4
337393 Y-Auspuffrohr aus Edelstahl - Fächerkrümmer an Adapterrohr
342059 Adapterrohr aus Edelstahl - Y-Rohr an Auspuffanlage

6 Adapterrohr zwischen Fächerkrümmer und Auspuff
TR4A
2637 Y-Auspuffrohr aus Edelstahl

7 Auspuffanlage aus Edelstahl
50 mm Competition Ausführung mit einem Endschalldämpfer. Wir empfehlen die Kombination mit Fächerkrümmer 326262 oder 4526 (Abb.4)
13010 TR2 bis TR4
13012 TR4A

8 **15533** Auspuffanlage aus Edelstahl
46 mm Sport Ausführung mit zwei längsverlaufenden Endschalldämpfern. Wir empfehlen die Kombination mit Fächerkrümmer 326262 oder 4526 (Abb.4)
TR4A


9

10


11


12

13

14

15

Phoenix Performance Exhausts
Handwerksarbeit mit dem Anspruch der Perfektion: In tagelager Handarbeit poliert, Schweißnähte wie aus dem Lehrbuch, die Rohr-Übergänge im Fächerkrümmer sind sehr nahe am hydrodynamischen Ideal. Das Material ist der feinste 304er Edelstahl.

9 **298057** Phoenix Auspuffanlage aus Edelstahl
mit Standard Durchmesser, 3-teilige Ausführung ohne Hosenrohr. Kann in Verbindung mit Adapterrohr 298058 an Fächerkrümmer 296611 und 326262 (Abb. 10) montiert werden
TR2 bis TR4

o. Abb. **298058** Phoenix Adapterrohr aus Edelstahl
zur Kombination von Standard Auspuffanlage 298057 (Abb. 9) mit Fächerkrümmer 296611 und 323526 (Abb. 10)
TR2 bis TR4

10 Phoenix Fächerkrümmer aus Edelstahl
50 mm „Big Bore“ 4 in 2 in 1 Ausführung
296611 TR2 ab TS13052, TR3, TR3A bis TS50000 (Fahrzeuge mit „Bomb Type“ Anlasser)
323526 TR3A ab TS50001, TR3B, TR4 und TR4A (Fahrzeuge mit „Long Type“ Anlasser. Kann auch für frühere Modelle, in Kombination mit einem Hochleistungsanlasser, verwendet werden)

11 Phoenix Auspuffanlage aus Edelstahl
50 mm „Big Bore“ Ausführung mit einem Endschalldämpfer. Wir empfehlen die Kombination mit dem entsprechenden Phoenix Fächerkrümmer (Abb. 10)
13011 TR2 bis TR4
296126 TR4A

12 **296291** Phoenix Auspuffanlage aus Edelstahl
50 mm „Big Bore“ Ausführung mit zwei längsverlaufenden Endschalldämpfern. Wir empfehlen die Kombination mit Fächerkrümmer 323526 (Abb. 10)
TR4A

13 Auspuffbefestigungssätze
20760 TR3 ab TS11717, TR3A und TR3B. Auch für frühere Modelle verwendbar, jedoch sind Änderungen an den Haltern und Schellen erforderlich
20761 TR4
20762 TR4A bis ca. CT70000 (Fahrzeuge mit zwei längsverlaufenden Endschalldämpfern)
20763 TR4A ab ca. CT70001 (Fahrzeuge mit einem querverlaufenden Endschalldämpfer)

14 **317127** Krümmerisolierband
Rolle mit 10 Metern - 50 mm breit, 2 mm dick. Hitzebeständig bis 1000° C

15 **485440** Luster Lace Polierbänder „Combo“
speziell für Auspuffanlagen und Fächerkrümmer. Inhalt: 4 Bänder in 12 mm, 3 Bänder in 20 mm und 2 Bänder in 30 mm Breite







Umbausatz auf Zahnstangenlenkung
inklusive Austausch-Lenkarmen. Diese müssen bei Ihrer Originallenkung demontiert- und an Limora zurück gegeben werden.

1 TR2, TR3, TR3A und TR3B mit geteilter Lenksäule
6634 LHD Modelle
329330 RHD Modelle

2 TR2, TR3, TR3A und TR3B mit durchgehender Lenksäule
294686 LHD Modelle
338812 RHD Modelle

Selbstverständlich liefern wir auch alle weiteren Ersatzteile die beim Umbau auf Zahnstangenlenkung benötigt werden
TR2, TR3, TR3A und TR3B

3 Befestigungssatz Zahnstangenlenkung
an Schottwand
338040 LHD Modelle
338039 RHD Modelle

4 **478480** Lüfterflügel mit Anbausatz
ersetzt den originalen Lüfterflügel

5 **301248** Kenlowe Elektrolüfter - thermostatgesteuert
technische Daten: Durchmesser: ca. 320 mm, Einbautiefe: 66 mm, Luftdurchsatz: 3126 m3/h. Dieser Lüftertyp kann sowohl vor, wie auch hinter dem Kühler montiert werden. Durch die hohe Kühlleistung wird der originale Lüfterflügel nicht mehr benötigt.
Moderne Alternative zu Lüfterflügel 478480 (Abb. 4)

o. Abb. **3491** Kontaktgeber für originalen Hupenknopf und Blinkereinheit.
Wird beim Umbau auf Zahnstangenlenkung benötigt

Alte Liebe rostet nicht!
- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321



6 Lenkung - „High Ratio Typ“
mit kürzerer Übersetzung (2.1/2 Lenkraddrehungen bis zum Lenkanschlag). Merkmal: Befestigung am Rahmen mit Gummibuchsen
314953 LHD Modelle - TR4 ab CT20064, alle TR4A
314954 RHD Modelle - TR4 ab CT20266, alle TR4A

7 **347706** Spurstangenkopf - verstärkte Ausführung
TR4 und TR4A

8 Polyurethan-Buchse
Polyurethan-Buchsen sind ölresistent und somit langlebiger und verbessern durch die Verwendung modernster Materialien das Fahrverhalten ihres Klassikers entscheidend. Kurz und gut - eine lohnenswerte Investition für jedes Fahrzeug.
25799 Polyurethan-Buchse - Befestigung Lenkung
ersetzt die originale Gummibuchse
TR4 LHD ab CT20064, TR4 RHD ab CT20266,
alle TR4A

9 **17053** Befestigungssatz Lenkung
verstärkte Ausführung aus Aluminium
ersetzt die originale Befestigung mit Gummibuchsen
TR4 LHD ab CT20064, TR4 RHD ab CT20266,
alle TR4A

10 **343863** Buchse Lenksäule
verstärkte Ausführung aus modernsten „Hich Tech“ Materialien
TR4 und TR4A

1 Moto-Lita Mark 3 Holzlenkräder
werden aus laminierten Marinehölzern mit drei polierten und gelochten Speichen sowie sichtbaren Nieten gefertigt. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

4637	13“ flach
4636	13“ geschüsselt
4635	14“ flach
4634	14“ geschüsselt
4943	15“ flach
4633	15“ geschüsselt
337063	16“ flach
337064	16“ geschüsselt

2 Moto-Lita Mark 3 Holzlenkräder
werden aus laminierten Marinehölzern mit drei polierten und geschlitzten Speichen sowie sichtbaren Nieten gefertigt. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

303130	13“ flach
276612	13“ geschüsselt
326559	14“ flach
323406	14“ geschüsselt
313431	15“ flach
313432	15“ geschüsselt

3 Moto-Lita Classic 3-Spoke Holzlenkräder
werden aus laminierten Marinehölzern mit drei polierten und oval-geschlitzten Speichen sowie sichtbaren Nieten gefertigt. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

318372	15“ flach

4 Moto-Lita Mark 10 Holzlenkräder
werden aus laminierten Marinehölzern mit drei polierten Speichen sowie sichtbaren Nieten gefertigt. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

329343	15“ flach
337070	15“ geschüsselt

5 Moto-Lita Classic 4-Spoke Holzlenkräder
werden aus laminierten Marinehölzern mit vier polierten Speichen sowie sichtbaren Nieten gefertigt. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.
337067 14“ flach
318370 15“ flach
337068 16“ flach

6 Moto-Lita Classic 4-Spoke Holzlenkräder
Ausführung aus hochwertigen Mahagoni und Walnuß Edelhölzern mit 4 polierten Speichen. Der Aluminiumkranz ist nicht sichtbar. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.
318553 Mahagoni, 15“ flach
206798 Walnuß, 15“ flach

7 Moto-Lita Mark 9 Holzlenkräder
Ausführung aus hochwertigen Mahagoni und Walnuß Edelhölzern mit 3 polierten und gelochten Speichen. Der Aluminiumkranz ist nicht sichtbar. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.
321867 Mahagoni, 14“ flach
326298 Mahagoni, 14“ geschüsselt
325594 Mahagoni, 15“ flach
302955 Mahagoni, 15“ geschüsselt
337071 Walnuß, 14“ flach
337074 Walnuß, 14“ geschüsselt
337072 Walnuß, 15“ flach
337073 Walnuß, 15“ geschüsselt

8 Moto-Lita Mark 9 Holzlenkräder
Ausführung aus hochwertigen Mahagoni und Walnuß Edelhölzern mit 3 polierten und geschlitzten Speichen. Der Aluminiumkranz ist nicht sichtbar. Die originalen Moto-Lita Lenkräder erkennen Sie an dem eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.
337079 Mahagoni, 14“ flach
337080 Mahagoni, 14“ geschüsselt
318201 Mahagoni, 15“ flach
21222 Mahagoni, 15“ geschüsselt
337077 Walnuß, 14“ flach
337076 Walnuß, 14“ geschüsselt
337078 Walnuß, 15“ flach
337075 Walnuß, 15“ geschüsselt

1

2

3

4

Moto-Lita Mark 4 Lederlenkräder
mit drei Speichen. Handgenäht aus hochwertigem, schwarzen Leder. Folgende Ausführungen sind lieferbar: Schwarz lackierte, oder polierte Speichen.
Ohne ABE. Dies schließt jedoch eine TÜV-Eintragung im Einzelfall nicht aus.

1 Speichen poliert und gelocht
- **4618** 13“ flach
- **4624** 13“ geschüsselt
- **4626** 14“ flach
- **4628** 14“ geschüsselt
- **4630** 15“ flach
- **4632** 15“ geschüsselt

2 Speichen poliert und oval geschlitzt
- **348394** 13“ flach
- **348398** 13“ geschüsselt
- **348395** 14“ flach
- **348399** 14“ geschüsselt
- **348396** 15“ flach
- **348400** 15“ geschüsselt

3 Speichen poliert
- **306738** 12“ flach
- **306739** 12“ geschüsselt

4 Speichen schwarz lackiert und gelocht
- **4619** 13“ flach
- **4623** 13“ geschüsselt
- **4625** 14“ flach
- **4627** 14“ geschüsselt
- **4629** 15“ flach
- **4631** 15“ geschüsselt

Alte Liebe rostet nicht!
- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

1 **318640** Moto-Lita Lenkradnabe
TR2, TR3, TR3A und TR3B - Modelle mit einstellbarem Lenkrad.
Die originale Hupenknopf/Blinkereinheit kann weiterhin verwendet werden

2 **21664** Moto-Lita Lenkradnabe
TR2, TR3, TR3A und TR3B - für Modelle mit nicht verstellbarem Lenkrad.
Die originale Hupenknopf/Blinkereinheit kann weiterhin verwendet werden

3 **4946** Moto-Lita Lenkradnabe
Ausführung mit Hupenknopf zum Umbau auf externen Blinkerschalter
TR2, TR3, TR3A und TR3B - Modelle mit einstellbarem Lenkrad

4 **4947** Moto-Lita Lenkradnabe
Ausführung mit Hupenknopf zum Umbau auf externen Blinkerschalter
TR2, TR3, TR3A und TR3B - für Modelle mit nicht verstellbarem Lenkrad

5 **4944** Moto-Lita Lenkradnabe
Ausführung für Hupe im Lenkstockhebel
TR4 und TR4A

6

7

8

9


10


11

12

13

Selbstverständlich liefern wir auch alle weiteren Zubehörlteile für Moto-Lita Lenkräder

6 **307427** Moto-Lita Abdeckung für Lenkradnabe in schwarz

7 **326172** Moto-Lita Hupenknopf für Lenkradnabe in schwarz

8 Moto-Lita Befestigungsring für Lenkrad inklusive Schraubensatz
322655 poliert
323440 schwarz

o. Abb. **347826** Moto-Lita Schraubensatz zur Lenkradbefestigung verchromt

9 Moto-Lita Abdeckung für Lenkradnabe aus poliertem Aluminium
219954 3,5“ Durchmesser, somit sind Schrauben und Befestigungsring sichtbar
205326 4,0“ Durchmesser, somit sind Schrauben und Befestigungsring nicht sichtbar

Selbstklebende Embleme für die Lenkradnabe

10 **326442** Mit „Triumph“ Wappen-Logo

11 **480813** Mit „Triumph“ Lorbeerkranz-Logo

12 **327883** Mit „Union Jack“

13 **469570** Mit gekreuzten Zielflaggen

1

2


3

4


5

1 Gaz Teleskopstoßdämpfer
ein Meilenstein in der Fahrwerkstechnik. 36-fache Verstellmöglichkeit ohne daß die Stoßdämpfer ausgebaut werden müssen. Jeder Stoßdämpfer ist mit einer doppelten Lippendichtung sowie einer weiteren Schaftdichtung auf der Kolbenstange ausgerüstet. Der Stoßdämpferkörper ist galvanisch verzinkt und somit Salz- und Schmutzresistent. Jede Einheit wird vollständig getestet und mit einem individuellen Belastbarkeitsbericht versehen. Die Fertigung erfolgt nach akkreditiertem ISO9002 Standard, so ist die hervorragende Qualität jedes einzelnen Gaz Stoßdämpfers gewährleistet. Durch die langjährige Erfahrung und das Wissen über jeden Aspekt der Dämpfungstechnologie erreichen Gaz Stoßdämpfer bei jeder Straßenlage eine ultimative Balance zwischen Komfort und Sportlichkeit. Jeder Gaz Stoßdämpfer wird mit einer 3-jährigen Herstellergarantie geliefert.
342047 TR2, TR3, TR3A, TR3B und TR4
342049 TR4A

2 KONI Classic Line Stoßdämpfer
stufenlos einstellbare Teleskopstoßdämpfer. Für die meisten Automobile und für viele Ersatzteilbereiche erreichen Sie ein Optimum an guter Straßenlage durch Stoßdämpfer der Marke KONI. Profitieren Sie in Ihrem Auto von einem Dämpfungs-Know-how, das durch einzigartige Erfolge in allen Motorsportdisziplinen Weltruhm erworben hat. Das erfordert vor einer Kaufentscheidung kompetente Beratung, die Ihnen unser Fachbetrieb bietet. KONI garantiert auf unbegrenzte Zeit kostenlose Ersatzlieferung für PKW-Stoßdämpfer, sollten sich zu irgendeinem Zeitpunkt Mängel einstellen, die auf Produktions- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Diese Garantie gilt, solange die Dämpfer in dem ursprünglichen Fahrzeug eingebaut bleiben, für das sie erworben wurden.
Die Koni-Philosophie ist kompromißlos. Höchste Qualität und beste Leistung im Fahrzeug sind für Koni-Kunden gerade gut genug. Dies hat Koni weltweit die Reputation eingetragen ihre Produkte perfekt für den jeweiligen Einsatzzweck abzustimmen.
Die Koni-Ingenieure stellen sicher, daß jedes Produkt nach dem neuesten Stand der Technik hergestellt wird und höchsten Ansprüchen genügt.
Als Folge der Koni-Philosophie entstehen Produkte mit weltbekannter Lebensdauer, die beste Straßenlage und maximale Kundenzufriedenheit garantieren.
213154 TR2, TR3, TR3A, TR3B und TR4
12998 TR4A

3 Stabilisator Vorderachse
komplett mit Anbausatz - verstärkte Ausführung mit 3/4“
12562 TR2, TR3, TR3A und TR3B
4507 TR4
4506 TR4A

4 Radnabe aus Aluminium
TR3 ab TS13046, TR3A und TR4
325990 Ausführung mit Standard Flansch
337461 Ausführung mit verstärktem Flansch

5 Radbolzen
TR3 ab TS13046, TR3A, TR3B, TR4 und TR4A
196 Standard-Ausführung für Fahrzeuge mit Stahlfelgen Länge: 38 mm
342039 Länge: 42 mm - ersetzten die originalen Radbolzen. Empfehlenswert wenn Leichtmetallfelgen oder Spurverbreiterungen verbaut werden
478468 Länge: 55 mm - ersetzten die originalen Radbolzen. Empfehlenswert wenn Leichtmetallfelgen oder Spurverbreiterungen verbaut werden

6


7

8

9


10

6 Polyurethan-Buchsen sind ölresistent und somit langlebiger und verbessern durch die Verwendung modernster Materialien das Fahrverhalten ihres Klassikers entscheidend.

325767 Untere Befestigung vorderer Stoßdämpfer TR2 bis TR4
25798 Untere Befestigung vorderer Stoßdämpfer. Ausführung mit innerer Metallhülse - TR4A
317093 Obere Befestigung vorderer Stoßdämpfer TR2 bis TR4A
25795 Querlenker Vorderachse, untere Position. Ausführung mit innerer Metallhülse - TR4A
25794 Querlenker Vorderachse, obere Position TR2 bis TR4A
25794 Querlenker Vorderachse, untere Position TR2, TR3 bis TS9120
317871 Stabilisatorarm Vorderachse. TR4A
312158 Spezial-Fett zum Einbau - 5 Gramm Tube

7 Nylatronbuchsen sind extrem harte Buchsen aus verstärktem Nylon. Sie ersetzen die originalen Gummibuchsen und wurden speziell für den Rennbetrieb konzipiert. Bitte beachten Sie, daß diese Fahrwerksbuchsen ständiger Pflege bedürfen und ein erhöhtes Maß an Virbration und Geräusch auf das Fahrzeug übertragen.

13527 Querlenker Vorderachse, untere Position Satz mit 4 Stück - TR2 bis TR4
25564 Querlenker Vorderachse, obere Position Satz mit 4 Stück - TR2 bis TR4
13527 Querlenker Vorderachse, obere Position Satz mit 4 Stück - TR4A
13529 Querlenker Vorderachse, untere, innere Position Satz mit 4 Stück - TR4A
13530 Querlenker Vorderachse, untere, äußere Position Satz mit 4 Stück - TR4A
317094 Obere Befestigung vorderer Stoßdämpfer - TR4A
12667 Untere Befestigung vorderer Stoßdämpfer - TR4A

8 Unsere Competition Schraubenfedern bieten sportliche Fahrdynamik durch straffere Charakteristik und verkürzte Wege. Die progressive Kennlinie des Schraubenfeder führt zu einer Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes und bietet somit eine optimale Bodenhaftung in Extremsituationen z.B. in Kurvenfahrten oder bei Ausweichmanövern. Bei allen TR2 bis TR4A Modellen (außer bei lightweight Rennfahrzeugen) sollte zusätzlich zur Feder unser Aluminium-Distanzstück 19115 verwendet werden.

1102 Federstärke: 683 kp/cm
Einbauhöhe bei TR2 bis TR4 Modellen: 18 cm
Einbauhöhe bei TR4A Modellen: 17,8 cm
12112 Federstärke: 683 kp/cm
Einbauhöhe bei TR2 bis TR4 Modellen: 17 cm
Einbauhöhe bei TR4A Modellen: 17 cm
4677 Federstärke: 736 kp/cm
Einbauhöhe bei TR2 bis TR4 Modellen: 17,8 cm
Einbauhöhe bei TR4A Modellen: 17,8 cm
4493 Federstärke: 736 kp/cm
Einbauhöhe bei TR2 bis TR4 Modellen: 15,7 cm
Einbauhöhe bei TR4A Modellen: 15,2 cm
12324 Federstärke: 788 kp/cm
Einbauhöhe bei TR2 bis TR4 Modellen: 16,5 cm
Einbauhöhe bei TR4A Modellen: 16,5 cm

9 **19115** Distanzstück Schraubenfeder aus Aluminium. Bauhöhe: 5 cm

10 **300878** Lagerbolzen Querlenker. Competition Ausführung für die einfache Einstellung der Vorderradsturzes. Kompletter Fahrzeugsatz - TR4 mit Speichenfelgen ab CT6344, TR4 mit Stahlfelgen ab CT6391, alle TR4A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Blattfeder Hinterachse
- **17408** Um 2,5 cm tiefergelegte Ausführung TR2, TR3, TR3A und TR3B, TR4 bis CT23382
- **12572** Ausführung mit verstärkter Federlagen für den Competition-Einsatz TR2, TR3, TR3A und TR3B, TR4 bis CT23382
- **17407** Tiefergelegte Ausführung mit verstärkten Federlagen für den Renn-Einsatz TR2, TR3, TR3A und TR3B, TR4 bis CT23382
- **296860** Um 2,5 cm tiefergelegte Ausführung TR4 ab CT23383

2 **313452** Polyurethan-Buchse Blattfeder, hintere Aufnahme TR2 bis TR4 sowie TR4A mit Starrachse

3 **13034** Nylatron Buchse Blattfeder, hintere Aufnahme TR2 bis TR4 sowie TR4A mit Starrachse

4 Stoßdämpfer - um 25% verstärkte Ausführung TR2 bis TR4
- **479657** Hinten links - Neuteil
- **19186** Hinten links - im Austausch
- **479658** Hinten rechts - Neuteil
- **19187** Hinten rechts - im Austausch

5 **25796** Polyurethan-Buchse Hinterachsschwinge Ausführung mit innerer Metallhülse TR4A IRS

6 **12814** Nylatron Buchse Hinterachsschwinge TR4A IRS

7 Schraubenfedern für TR4A IRS
Unsere Competition Schraubenfedern (von Rallye- über Fast Road- bis hin zu Full Race Federn) bieten sportliche Fahrdynamik durch straffere Charakteristik und verkürzte Wege. Die progressive Kennlinie des Schraubenfeder führt zu einer Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes und bietet somit eine optimale Bodenhaftung in Extremsituationen z.B. in Kurvenfahrten oder bei Ausweichmanövern. Bei allen Modellen (außer bei lightweight Rennfahrzeugen) sollte zusätzlich zur Feder unser Aluminium-Distanzstück 19115 verwendet werden.
- **1103** Federstärke: 683 kp/cm Einbauhöhe: 24,5 cm
- **2765** Federstärke: 736 kp/cm Einbauhöhe: 22,5 cm
- **4678** Federstärke: 736 kp/cm Einbauhöhe: 21,6 cm
- **4710** Federstärke: 893 kp/cm Einbauhöhe: 21,5 cm
- **4679** Federstärke: 963 kp/cm Einbauhöhe: 18,5 cm

8 **19115** Distanzstück Schraubenfeder aus Aluminium. Bauhöhe: 5 cm TR4A IRS

9 **20035** Distanzplatte Schraubenfeder aus Nylon. Ermöglicht die Einbauhöhe der Schraubenfeder zu variieren. Maximal können 2 Stück pro Feder verbaut werden. Bauhöhe: 3 mm TR4A IRS

10 **317895** Polyurethan Montageplatte Schraubenfeder TR4A IRS





11 Stoßdämpfer - um 25% verstärkte Ausführung
TR4A
326287 Hinten links - Neuteil
20857 Hinten links - im Austausch
326288 Hinten rechts - Neuteil
20858 Hinten rechts - im Austausch

12 **15826** Stoßdämpferventil - 25% verstärkt
zum Umbau der eigenen Stoßdämpfer
TR4A

13 **317093** Polyurethan-Buchse - Verbindungsarm hinterer Stoßdämpfer an Schwingarm
TR4A IRS

14 Umbausatz auf Teleskopstoßdämpfer
Bitte beachten Sie, daß bei TR2 und TR3 Modellen die Stoßdämpferaufnahme am Halter auf 1/2“ abgedreht werden muß. Die entsprechenden Gaz- bzw. Koni-Teleskopstoßdämpfer gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden
15528 TR2, TR3, TR3A bis TS60000
467185 TR3A ab TS60001, TR3B, TR4 und TR4A

15 **16532** Umbausatz auf Teleskopstoßdämpfer
Geschraubte Montage am Fahrzeugrahmen. Die entsprechenden Gaz bzw. Koni Teleskopstoßdämpfer gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden
TR4A IRS

Alte Liebe rostet nicht!
- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

16

17

18

19


20

21

22

23

Selbstverständlich liefern wir auch die entsprechenden Gaz- bzw. Koni-Stoßdämpfer die Sie für unsere Umbausätze auf Teleskopstoßdämpfer benötigen

16 Koni Stoßdämpfer
- **19012** TR2, TR3 und TR3A. Merkmal: Blattfeder wird ohne Aluminium Distanzblock montiert
- **4928** TR4 bis CT23382. Merkmal: Blattfeder wird ohne Aluminium Distanzblock montiert
- **19012** TR3B, TR4 ab CT23383. Merkmal: Blattfeder wird mit Aluminium Distanzblock montiert
- **17042** TR4A IRS

17 Gaz Stoßdämpfer
- **355178** TR2, TR3 und TR3A. Merkmal: Blattfeder wird ohne Aluminium Distanzblock montiert
- **342055** TR4 bis CT23382. Merkmal: Blattfeder wird ohne Aluminium Distanzblock montiert
- **355178** TR3B, TR4 ab CT23383. Merkmal: Blattfeder wird mit Aluminium Distanzblock montiert
- **342050** TR4A IRS

18 **17683** Quaiffe Sperrdifferential
mit bis zu 75%-Sperrwirkung. Dieser Sperrdifferentialtyp setzt bei Durchdrehen eines Rades weich ein, somit entsteht kein Schlagen! Es wird keine starre Achsverbindung hergestellt, sondern das Drehmoment des durchdrehenden Rades wird auf das nicht durchdrehende Rad übertragen. Dadurch ergibt sich kein Leistungsverlust auf den Geraden (Mehrleistung am Rad ca. 3 - 5%). Unsere Sperrdifferentiale sind Wartungsfrei und sehr lange haltbar.

19 Teller- und Kegelrad für alle TR2 bis TR4A Modelle
- **2463** 3,45:1 untersetzt
- **365** 3,70:1 untersetzt
- **293270** 4,33:1 untersetzt
- **298254** 4,55:1 untersetzt
- **10549** 4,875:1 untersetzt

20 Differential Deckel für TR4A IRS
TR6 Ausführung - ersetzt originalen Differentialdeckel
- **324536** Aus Aluminium
- **337533** Aus Magnesium

21 **25792** Polyurethan-Buchse
vordere, obere Differentialbefestigung
TR4A IRS

22 **25793** Polyurethan-Buchse
vordere, untere Differentialbefestigung
TR4A IRS

23 **25792** Polyurethan-Buchse
hintere Differentialbefestigung
TR4A IRS

24

25


26


27


28

24 **312158** Spezial-Fett zum Einbau von Polyurethan-Buchsen
5 Gramm Tube

25 **479611** Antriebswelle - verstärkte Ausführung
mit Flansch und Kreuzgelenken
TR4A IRS

26 **323905** Antriebswelle komplett mit Radlagereinheit
verstärkte Ausführung mit homokinetischen Gelenken
TR4A IRS

Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile für unsere Antriebswelle 323905 (Abb. 26)

o. Abb. **480861** Radlagersatz
TR4A IRS

27 **294556** Abzieher für hintere Radnabe
Spezialwerkzeug zum Wechseln der hinteren Radlager, da das Abziehen des Radflansches mit einem handelüblichen Abzieher nicht möglich ist

28 Stabilisator Hinterachse
komplett mit Anbausatz
4505 TR2, TR3, TR3A und TR3B - Ausführung mit 5/8“
4502 TR4 - Ausführung mit 5/8“
4504 TR4A IRS - Ausführung mit 3/4“

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

1

2


3


4

5

1 Mintex M1144 Bremsbeläge
Die Marke Mintex hat einige Ihrer Erfolge beim Motorsport erlangt. Durch intensive Forschung und Entwicklung bedient Mintex mit seinen Materialien nicht nur den Ersatzteilmarkt. Die Vielfalt der Mintex Materialien bietet für Motorsport die richtige Antwort für jeden Einsatzzweck. Als C-Tech bekannt, decken diese Materialien ein ganzes Spektrum an Fahrzeugen ab. Durch einen niedrigen Metallgehalt gewährleisten M1144 Bremsbeläge einen konstanten Reibwert über einen großen Temperaturbereich. Ein Vorteil ist der hohe konstante Reibwert bereits in kaltem Zustand bis zu 450° C. In einem Bremsbelag Vergleichstest einer englischen Autozeitung erreichte der Mintex M1144 mit einem serienmäßigen VW Golf die besten Verzögerungswerte aller getesteten Fabrikate. Geeignet für Bergrennen, Club - Rallyes und leichte Formel Fahrzeuge.

205117 Bremsbeläge Vorderachse
TR3B der TCF Serie, TR4 mit Speichenfelgen ab CT4690, TR4 mit Stahlfelgen ab CT4388, alle TR4A

2 **475036** Bremsbeläge Vorderachse
verstärkte Kevlar „Green Stuff“ Ausführung
TR3B der TCF Serie, TR4 mit Speichenfelgen ab CT4690, TR4 mit Stahlfelgen ab CT4388, alle TR4A

3 **337602** Bremsscheiben Vorderachse
mit Rillen und Bohrungen für eine bessere Bremswirkung - Satz mit 2 Stück für die Verwendung mit den original Bremszangen
TR3B der TCF Serie, TR4 mit Speichenfelgen ab CT4690, TR4 mit Stahlfelgen ab CT4388, alle TR4A

4 **320312** Bremsscheiben Vorderachse
gelocht. Kann zusammen mit der originalen Bremszange verbaut werden. Satz mit 2 Stück
TR3B der TCF Serie, TR4 mit Speichenfelgen ab CT4690, TR4 mit Stahlfelgen ab CT4388, alle TR4A

5 Umbausatz Bremsanlage auf Vierkolben Bremszangen Vorderachse
Die benötigten Bremsbeläge 490575 gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden
TR4 mit Speichenfelgen ab CT4690,
TR4 mit Stahlfelgen ab CT4388, alle TR4A
Auch für frühere Modelle verwendbar. Bitte beachten Sie dabei, daß zusätzlich die Bremszangen-Trägerplatten der späten Modelle verbaut werden müssen.

15396 Satz mit innenbelüftenen Bremsscheiben
327493 Satz mit innenbelüftenen, genuteten Bremsscheiben

490575 EBC Bremsbeläge
Vorderachse - Kevlar „Green Stuff“ Material.
Für 4-Kolben Bremsanlage 15396 und 327493







6 Trägerplatte Bremszange
zum Umbau auf Vierkolben Bremszangen. TR3 ab TS130446, TR3A, TR3B der TSF Serie, TR4 mit Speichenfelgen bis CT4689, TR4 mit Stahlfelgen bis CT4387
2393 Links
2392 Rechts

Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile für unsere Umbausätze auf Vierkolben Bremsanlage (Abb. 5)
TR3 ab TS130446, TR3A bis TR4A

7 Bremsscheibe mit 283 mm Durchmesser
341777 Innenbelüftet für eine bessere Bremswirkung
341778 Innenbelüftet mit zusätzlichen Nuten für eine bessere Bremswirkung

8 Bremsbeläge
322575 „Road“ Ausführung
319940 „Fast Road“ Ausführung
323473 „Race“ Ausführung

9 Bremsschläuche - Stahlflex Ausführung
295770 Satz mit 3 Stück
TR2, TR3 bis TS13045
312461 Satz mit 3 Stück
TR3 ab TS13046, TR3A, TR3B und TR4
325153 Satz mit 3 Stück
TR4A mit Starrachse
343272 Satz mit 4 Stück
TR4A IRS

10 **281649** Bremsservo mit Anbausatz
Bremsdruck: 1,90:1, Bohrung: 16 mm. Empfehlenswert für alle Fahrzeuge mit Einkreis Bremsanlage

11 Bremstrommel
vertikal gerippte Ausführung aus hochwertigem Aluminium mit eingeklebten Stahl-Laufflächen. Diese sogenannten „A-Fin“ Bremstrommeln führen zu einer optimierten Kühlung, somit wird eine erhöhte Bremswirkung erzielt und gleichzeiting das Fading vermindert. Durch das erheblich geringere Gewicht reduziert sich die ungefederte rotierende Masse, was zu verbesserten Fahrleistungen führt. Pro Fahrzeug werden 2 Stück benötigt.
3288 TR3A ab TS56377, TR3B, TR4 und TR4A
(Fahrzeuge mit 9“ Bremsbacken)

1

2

3

4

Speichenräder
Wir liefern ausschließlich das Original MWS/Dunlop Speichenrad mit 3 Jahren Garantie.Seit über 50 Jahren das Speichenrad für den britischen Klassiker. Jede Felge wird vor Auslieferung von Hand geprüft. Oberflächen: Handpolierte Verchromung von hochqualifizierten Fachleuten. Vernickelt in der Duplex-Methode. Zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegen Rost wird eine zusätzliche mikroporöse Vernickelung vor der Verchromung aufgebracht. Verarbeitung nach internationaler Norm ISO 1456-1988 (E) Service Condition (4). Die lackierten Felgen sind unter Verwendung der Cathodic Electrophoretic Technology mit einer Spezial-Grundierung behandelt. Dadurch erhält man einen hervorragenden Rostschutz. Danach folgt die eigentliche Lackierung in Silbergrau. Bei einem Salzwasser-Sprühtest (ASTM B 117) hielt diese Oberfläche länger als 840 Stunden. Speichen: Verchromte Felgen haben grundsätzlich Speichen aus Edelstahl, lackierte Felgen sind mit lackierten Speichen ausgerüstet. Montage: Jeder Speichenfelge liegt eine Montageanleitung bei. Die hier abgebildeten Zentralverschlußmuttern gehören nicht zum Lieferumfang. Tiefbett Felgen: Bei Verwendung von Tiefbett Felgen sind Modifikationen an den Kotflügeln erforderlich. Wir empfehlen einen Umbau auf verbreiterte Kotflügel. Tiefbett Felgen werden ohne ABE geliefert. Dies schließt jedoch eine TÜV Abnahme im Einzelfall nicht aus. Die abgebildeten Zentralverschlußmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten.

1 Speichenrad - 4,0J x 15“
48 Speichen, Einpreßtiefe: 19,00 mm, Gewicht: 6.90 Kg, Traglast: 318 kg
215191 Verchromt
2726 Lackiert

2 Speichenrad - 4,5J x 15“
60 Speichen, Einpreßtiefe: 19,00 mm, Gewicht: 7.20 kg, Traglast: 310 kg
1595 Verchromt
2021 Lackiert

3 Speichenrad - 5,5J x 15“
72 Speichen, Einpreßtiefe: 13,00 mm, Gewicht: 9.70 kg, Traglast: 450 kg
201870 Verchromt
2727 Lackiert

4 Speichenrad - 5,5J x 15“
70 Speichen, Einpreßtiefe: -10,00 mm, Gewicht: 8.25 kg, Traglast: 450 kg, Tiefbettfelge
nur mit Kotflügelverbreiterungen verwendbar
2720 Verchromt
316547 Lackiert

5 Kompletträder
Speichenfelgen exakt auszuwuchten erfordert Erfahrung und know-how. Um Ihnen Lauferei abzunehmen und die Sicherheit fachgerechter Arbeit zu geben bieten wir nun auch Kompletträder an. Die Rad-Reifenkombination ist elektronisch ausgewuchtet und natürlich mit dem korrekten Luftdruck befüllt. Wir liefern ausschließlich Original Dunlop MWS Speichenräder, dem Erstausrüster vieler klassischer Fahrzeuge der 50er und 60er Jahre.

485487 Komplettrad verchromt, 5,5J x 15“ mit 72 Speichen
Reifen: 185/80HR15 93H Michelin XVS-P

485488 Komplettrad verchromt, 5,5J x 15“ mit 72 Speichen
Reifen: 185/80HR15 Vredestein Sprint Classic

485489 Komplettrad verchromt, 5,5J x 15“ mit 72 Speichen
Reifen: 185/70HR15 Vredestein Sprint Classic

6 **307067** Umbausatz für Speichenräder
Limora Umbausätze beinhalten vier Speichenradadapter mit 8 TPI Gewinde sowie alle benötigten Kleinteile. Die entsprechenden Speichenfelgen und Zentralverschlußmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden. Dieser Umrüstsatz ist selbstverständlich auch für Leichtmetallfelden mit Zentralverschluß verwendbar

7 Minator Leichtmetallrad - 5.5J x 15“
Aufnahme: 42 mm Zentralverschluß, 8 Speichen

16384 Silbern lackiert

16387 Anthrazit lackiert

8 **487077** Leichtmetallrad - 6.0J x 15“
Aufnahme: 42 mm Zentralverschluß, Einpresstiefe: -6 mm, Gewicht: 10,5 kg, silbern lackiert

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!

Deutsch	301203
Englisch	490084
Französisch	491321





9 Achtkantmutter
9373 Links
1223 Rechts

10 Flügelmutter mit 2 Flügeln
615 Links
614 Rechts

11 Flügelmutter mit 3 Flügeln
9746 Links
9743 Rechts

Thor Hämmer
Hämmer aus speziellen Materialien sind unverzichtbar für professionelle Arbeit. Das Gewicht des Hammers gibt die kinetische Energie für kraftvollen Einsatz, der relativ weiche Stoff des Hammerkopfes nimmt die Verformungen auf, auch fein bearbeitete Flächen werden nicht beschädigt. Die Thor Hammer Schmiede ist ein traditionelles britisches Unternehmen das bereit in den 50er und 60er Jahren Wekzeuge für Jaguar, Triumph und MG hergestellt hat.

12 **878** Thor Hammer mit Kupfer/Leder Kopf
Gewicht: 1000 Gramm

13 **2183** Thor Hammer mit Bleikopf
Gewicht: 1000 Gramm

14 **671** Schlagschlüssel für Achtkantmuttern

15 **213169** Schlagschlüssel für Achtkantmuttern, aus Bronze

16 **326088** Radmutternschlüssel für Achtkantmuttern
Ausführung mit Hebel

17 **327498** Schlagschlüssel für Flügelmuttern mit 2 Flügeln
aus 23 mm Multiplex

18 **326089** Radmutternschlüssel für Flügelmuttern mit 2 Flügeln
Ausführung mit Hebel

19 **7339** Speichenradbürste
praktische und stabile Rundbürste mit Holzgriff, Länge: 38 cm

20 **11321** Speichenschlüssel zum Nachspannen der Speichen
Länge: 200 mm





21 Minator Leichtmetallräder mit Bolt-on Aufnahme
17244 5.5J x 15“, Einpresstiefe: 15,00 mm, silbern lackiert
17245 5.5J x 15“, Einpresstiefe: 15,00 mm, anthrazit lackiert
319931 6.0J x 15“, Einpresstiefe: 8,00 mm, silbern lackiert

22 **309025** Radkappe
für Minator Leichtmetallfelgen mit Bolt-on Aufnahme

23 **339190** Emblem für Radkappe
mit „TR“ Motiv, Durchmesser: 40 mm

24 **305614** Radmutter - verchromt
für Minator Leichtmetallfelgen mit Bolt-on Aufnahme

25 Spurverbreiterungen - Satz mit zwei Stück
14977 3 mm stark
315658 6 mm stark

26 **312001** Reifenventilkappen - Satz mit 4 Stück
verchromt mit „TR“ Logo

27 Reifen
205289 Michelin Reifen XAS - 165/80H15
485657 Michelin Reifen XVS-P - 185/80HR15 93H
485658 Vredestein Reifen Classic - 185/80HR15
356051 Vredestein Reifen Classic - 185/70HR15
212629 Dunlop Reifen - 185/80VR15

28 **336225** Felgenband für 15“ Felgen

29 Schäuche
205290 Schlauch - 165 x 15“
206365 Schlauch - 185 x 15“

30

31

32

30 Revolution Leichtmetallräder im „Classic look“
mit Bolt-on Aufnahme und 5-Speichen, schwarz mit poliertem Rand
339137 6,0J x 15“ Ausführung für die Straße
339138 7,0J x 15“ Ausführung für die Straße
339139 6,0J x 15“ Ausführung für die Rennstrecke
339140 7,0J x 15“ Ausführung für die Rennstrecke

31 Revolution Leichtmetallräder - 3-teilige Ausführung
mit Bolt-on Aufnahme und 4-Speichen, schwarz mit poliertem Rand
479055 6,0J x 15“
479057 7,0J x 15“

Befestigungen für Revolution Leichtmetallräder

32 Radmuttern - verchromt
339141 Für „Classic Look“ Räder in der Straßenausführung
348834 Für „Classic Look“ Räder in der Rennausführung

o. Abb. **479056** Satz Bolzen für 3-teilige Revolution Leichtmetallräder

Alte Liebe rostet nicht!
- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

1

1 123 - Zündanlage
für 4 Zylinder Modelle mit Lucas Verteiler und elektrischem Drehzahlmesser

485462 Verteilerkappe mit Abgängen nach oben
Für Fahrzeuge mit Minus an Masse

487790 Verteilerkappe mit Abgängen nach oben.
Für Fahrzeuge mit Plus an Masse

295886 Verteilerkappe mit seitlichen Abgängen
Für Fahrzeuge mit Plus und auch Minus an Masse

- einfache Installation
- starker Zündfunke
- nahezu wartungsfrei
- Spark-balancing aus der Formel 1
- für 4, 6, 8 und 12 Zylinder Motoren

Was aussieht wie ein Verteiler ist eine komplette elektronische Zündanlage. Wir haben viel Erfahrung mit Zündanlagen über die Jahre gesammelt, aber diese hier ist eine echte Sensation.

Unter der weitgehend klassischen Optik verbirgt sich ultramoderne Formel-1-Elektronik. Die Anlage überwacht buchstäblich jeden einzelnen Arbeitstakt jedes einzelnen Zylinders bei jeder Umdrehung. Mechanische Defizite, wie z.B. unterschiedliche Verdichtung, werden durch sogenanntes "Spark-balancing" ausgeglichen.

Das Gehäuse ist erstklassig verarbeitet mit nur einem einzigen beweglichen Teil, dem Rotor. Dadurch ist die ganze Sache so gut wie wartungsfrei und Ihr Motor läuft wie die sprichwörtliche Nähmaschine.

Die 123-Ignition-Zündanlage arbeitet mit modernster Elektronik. Das einzige bewegliche Teil ist die in zwei selbstschmierenden Sintermetallbuchsen gelagerte Verteilerwelle. Fliehgewichte, Unterdruckdose und bewegliche Grundplatte gibt‘s nicht mehr, und was es nicht gibt kann auch keinen Ärger machen.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium und ist aus dem Vollen gefräst, Verteilerkappe und V-Finger sind Serienteile. Damit sind alle potentiellen Fehlerquellen einer elektromechanischen Zündanlage beseitigt.

Die Drehung der Verteilerwelle wird berührungslos und damit natürlich auch völlig verschleißfrei durch einen Hall-Geber (benannt nach dem amerikanischen Physiker E. H. Hall) an die elektronische Steuerung übermittelt. Der Unterdruck wird ebenfalls elektronisch registriert.

Jetzt schlägt die Stunde des eingebauten Prozessors. Eigentlich sollte man hier nicht von „Stunde“ reden, denn die folgend beschriebenen Funktionen werden vom Prozessor in Sekundenbruchteilen immer wieder durchlaufen.

Voraussetzungen
Funktioniert nur bei Fahrzeugen mit Minus an Masse. Der Widerstand des Primärkreises muß mindestens 1 Ohm sein, bei Fahrzeugen mit Vorwiderstand muß der Gesamtwiderstand aus Vorwiderstand und Widerstand des Primärkreises addiert werden. Somit kann und soll die herkömmlich an dem Fahrzeug verbaute Zündspule (mit Vorwiderstand) weiterverwendet werden. Der Ursprungsverteiler muß linksdrehend sein.

Für weitere Informationen können Sie unserern kostenlosen Prospekt anfordern.

246730 deutsche Version
246731 englische Version
294570 französische Version

2


3

4

5

6

7

Lumenition „Optronic“ Zündanlage
Der Lumenition Optronic Zündanlage liegt eine mehr als zwanzigjährige Erfahrung zugrunde, und ist unserer Meinung nach eines der zuverlässigsten Zündsysteme auf dem Markt. Bei Lumenition wird ein Infrarotstrahl als Schalter verwendet. Insofern sind Lumenition Zündungen gegen Hitze, Lichteinstrahlung, Magnetismus und Schmutz unempfindlich. Die Lumenition Optronic Zündanlage bietet somit folgende Vorteile: Geringerer Kraftstoffverbrauch, längere Haltbarkeit der Zündkerzen, weniger Schadstoffe, besseres Startverhalten, schnellere und sanftere Beschleunigung, sowie längere Wartungsintervalle. Zur Umrüstung werden zusätzlich eine passende Zündspule und ein spezieller Verteilerkit benötigt. Die Anlage kann noch durch einen einstellbaren, elektronischen Drehzahlbegrenzer erweitert werden. Die Funktionsweise des Lumenition Optronic Zündsystem ist folgende. Der optische Schalter richtet einen Infrarotstrahl von seinem Geber auf seinen Deflektor, dadurch wird der Deflektor eingeschaltet. Die rotierende Segmentscheibe, die an der Verteilerwelle angebracht ist unterbricht den Strahl, hierdurch wird der Deflektor ausgeschaltet. Dieses konstante Ein- und Ausschalten steuert einen im Zündmodul befindlichen elektronischen Schalter, der wiederum die Zündspule ein- und ausschaltet und dadurch an den Zündkerzen einen Funken hervorruft. Die einzelnen Zylinder zünden somit in perfekter Folge, und der Motor behält während seiner gesamten Lebensdauer eine fehlerlose Zündeinstellung.

2 **313606** Lumenition Zündmodul „Optronic“ für Lucas Verteiler

3 Lumenition Verteilerkits für „Optronic“ Zündmodule
313608 Für Fahrzeuge mit Lucas 22D4, 23D4 und 25D4 Verteiler
313611 Für Fahrzeuge mit Lucas 45D4 Verteiler

4 Lumenition Zündanlage „Magnetronic“
Lumenition Magnetronic Zündanlagen ersetzen die Zündkontakte und den Kondensator. Somit ist die Zündanlage wartungsfrei. Das magnetische System bietet die Vorteile des Optronic Zündsystems und erhöht zusätzlich die Motorleistung. Einfacher Einbau. Nur für negativ geerdete Fahrzeuge verwendbar.
317778 Für Fahrzeuge mit Lucas 25D4 Verteiler

5 Pertronix Zündanlage - elektronisch
286805 Für Fahrzeuge mit Lucas DM2P4 Verteiler und Pluspol an Masse
245018 Für Fahrzeuge mit Lucas 25D4 Verteiler und Pluspol an Masse
343192 Für Fahrzeuge mit Lucas 25D4 Verteiler und Minuspol an Masse

Wir empfehlen die nachfolgend aufgeführten Zubehörteile zusammen mit einer Pertronix Zündanlage zu verwenden

6 Pertronix Hochleistungszündspule „Flame-Thrower“
Primärwiderstand: 3 Ohm, max. Zündspannung: 40.000 Volt
486253 Mit Öl gefüllt - verchromtes Gehäuse
486254 Mit Öl gefüllt - schwarzes Gehäuse
486256 Mit Epoxid Harz gefüllt und somit gegen Erschütterungen geschützt - schwarzes Gehäuse

7 Pertronix Hochleistungszündkabelsatz
mit geraden Zündkerzensteckern 90° abgewinkeltem Verteilerstecker. Karbonverstärkte Fiberglasseele mit Edelstahldraht umlegt, geringer Widerstand, Latex und EPDM Hülle innen, Silikon Hülle außen
486261 Schwarz
486260 Blau
486259 Rot

1

2

3

4

5

6

7

8

1 45D4 Verteiler
Ausführung mit optimierter Verstellkurve für modifizierte Motoren
14099 Ausführung mit Unterdruckdose für die Kombination mit SU und Zenith Stromberg Vergasern
314888 Ausführung ohne Unterdruckdose für die Kombination mit Weber Vergasern

2 **337600** Gehäuse für Verteiler- und Drehzahlmesserantrieb aus Aluminium

3 **314205** Mallory Verteiler - Doppelkontakt-Ausführung für 4-Zylinder Vergasermodelle

Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile für Mallory Doppelkontakt Zündverteiler

4 **206266** Mallory Verteilerkappe

5 **313425** Mallory Kondensator

6 Mallory Zündkontakte
pro Fahrzeug werden 2 Satz benötigt
210805 Standard Ausführung mit 0,624 kg Federspannung
313424 Verstärkte Ausführung mit 1,077 kg Federspannung

7 **313423** Mallory Verteilerfinger

8 **2422** Lucas Hochleistungszündspule mit gestecktem Zündkabel-Anschluß. Ca. 2,8 Ohm Primärwiderstand. Hervorragend geeignet für die Kombination mit 123 Ignition- und Lumenition Zündanlagen

Alte Liebe rostet nicht!
- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321



9 **3467** Zündkontakte für Lucas 25D Verteiler
verstärkte Ausführung für Verteiler mit Stift für Kontaktsatz
TR3, TR3A, TR3B, TR4 und TR4A

10 **290693** Zündkabelsatz
Hochleistungsausführung für Verteilerkappe mit Abgängen nach oben

11 Zündkabel
verstärkte Ausführung, Kupfer im Silikonkern - Meterware
8088 Schwarz
315615 Gelb/schwarz

12 **316404** Zündkabelhülse
wird in Kupferzündkabel eingeschraubt

13 **290870** Anschlußsatz
Zündkabel an Zündspule - 3 teilig

14 **310906** Anschlußklemme
Zündkabel an Zündspule und an Verteilerkappe

15 **310887** Abdeckkappe
Zündkabel an Zündspule und an Verteilerkappe

16 **12442** Zündkerzenstecker - gerade

17 **12443** NGK Zündkerzenstecker - 45° abgewinkelt

18 **4793** NGK Zündkerzenstecker - 90° abgewinkelt

19 NGK Zündkerzen
12432 „Standard/Fast Road“ Ausführung
12436 „Fast Road/Competition“ Ausführung
12435 „Full Race“ Ausführung

1


2

3


4

5

6

1 H4-Scheinwerfer mit 7“ Durchmesser
- **5219** Satz ohne Standlicht - LHD
- **14345** Satz mit Standlicht - LHD
- **938** Satz ohne Standlicht - RHD
- **15564** Satz mit Standlicht - RHD

2 Lucas H4-Scheinwerfer mit 7“ Durchmesser
- **316422** Satz ohne Standlicht - LHD
- **200577** Satz mit Standlicht - LHD
- **283616** Satz ohne Standlicht - RHD
- **283617** Satz mit Standlicht - RHD

3 H4-Scheinwerfer mit 7“ Durchmesser und schön gewölbter Streuscheibe
- **316874** Ohne Standlicht - LHD
- **355265** Mit Standlicht - LHD
- **471707** Ohne Standlicht - RHD
- **471708** Mit Standlicht - RHD

4 **306968** Steinschlagschutz für 7“ Scheinwerfer inklusive Halteklammern - Satz mit 2 Stück

5 Halogen H4 Glühbirnen
- **2876** 60/55 Watt, P43t Sockel
- **323060** 60/55 Watt, P43t Sockel, „weißes“ Xenon Licht
- **339258** 60/55 Watt, P43t Sockel, „blaues“ Xenon Licht
- **214422** 100/80 Watt, P43t Sockel
- **305032** 160/99 Watt, P43t Sockel

6 Bilux Halogen Glühbirne
- **282287** 60/55 Watt, Europäischer P45T Sockel

7

8

9

10

11

12

13

7 Emblemhalter aus Edelstahl
mit Aufnahmen für Nebel- oder Zusatzscheinwerfer
10822 TR2 und TR3
17422 TR3A und TR3B

8 **214047** Nebelscheinwerfer mit 5.3/4“ Durchmesser im klassischen 60er Jahre Stil. Streuscheibe mit verchromtem Gehäuse. Befestigung am Lampentopf unten

9 **214046** Zusatzscheinwerfer mit 5.3/4“ Durchmesser im klassischen 60er Jahre Stil. Klarglasscheibe mit verchromtem Gehäuse. Befestigung am Lampentopf unten

10 **22841** Nebelscheinwerfer mit 5.3/4“ Durchmesser im klassischen 60er Jahre Stil. Streuscheibe mit verchromtem Gehäuse. Befestigung am Lampentopf hinten

11 **22842** Zusatzscheinwerfer mit 5.3/4“ Durchmesser im klassischen 60er Jahre Stil. Klarglasscheibe mit verchromtem Gehäuse. Befestigung am Lampentopf hinten

12 **343599** Zusatzscheinwerfer mit 5.1/2“ Durchmesser Klarglasscheibe mit verchromtem Gehäuse und Kunststoffabdeckungen. Befestigung am Lampentopf unten - Satz mit 2 Stück

o. Abb. Ersatz Glühbirnen
209894 Für 5.3/4“ Nebel- und Zusatzscheinwerfer (Abb. 8 bis 11)
25886 Für 5.1/2“ Zusatzscheinwerfer (Abb. 12)

13 **287383** Warnblinkanlage zum Nachrüsten
Für positiv- sowie negativ geerdete Fahrzeuge

Alte Liebe rostet nicht!
- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321



1 Starterbatterie - 12 Volt, 58 AH
zur Befestigung wird zusätzlich 2 x Spannbolzen 3531 benötigt
316381 Pluspol auf rechter- und Minuspol auf linker Seite
19592 Pluspol auf linker- und Minuspol auf rechter Seite

2 **327890** Batteriesäure - 1 Liter
Technische Spezifikation: 38% Schwefelsäure, Dichte: 1.280 s.g.

3 **343415** Batterieunterlage
neutralisiert austretende Batteriesäure und schützt somit zuverlässig vor Korrosion. 310 x 210 mm

4 Polklemme Starterbatterie
bis 9 mm Kabelstärke verwendbar
13728 für Minuspol
13729 für Pluspol

5 **479870** Polklemmen - 2-teiliger Satz
mit Schnellverschlüssen in rot und blau, zum bequemen Wechsel der Batterie ohne Werkzeug

6 **479848** Polschutzringe - 2-teiliger Satz in rot und grün
verhindern Oxidation an den Batteriepolen

7 **216298** Polfett für Batteriepole - 100 Gramm Tube
säureresistent und wasserfest, schützt die Batteriepole und elektrische Kontakte zuverlässig vor Korrosion und Oxidation und verhindert Kriechströme. Dieses Spezialfett wird auf der Basis von hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen nach Apotheker-Norm hergestellt.

8 **318072** Batteriehauptschalter
mit Rändelschraube und Bypaß-Sicherung.
Solide aus massivem Metall hergestellt. Der Hauptstromkreis wird unterbrochen, indem Sie die Rändelschraube lockern, die Bypaß-Sicherung erhält die Stromversorgung für kleine Verbraucher wie z.B. Uhr, Radio, Alarmanlage oder Standlicht. Als einfache aber höchst wirksame Diebstahlsicherung nehmen Sie die Schraube einfach mit. Bei einem unautorisierten Startversuch schmilzt die Feinsicherung sofort, die elektrische Anlage des Fahrzeugs ist lahm gelegt.

Batteriehauptschalter „Natoknochen“
idealer Diebstahl- und Brandschutz. Mit diesen Schlüsselschaltern können Sie bei Bedarf die Batterie einfach vom Stromkreislauf trennen. Einfache aber effektive Methode die zudem noch preiswert ist. Der Schlüsselschalter kann problemlos und dezent im Fahrzeug platziert werden. Die Rennsport Version ist mit zusätzlichen Anschlüssen ausgestattet und erfüllt die im historischen Rennsport geltenden Anforderungen gemäß den FIA- Bestimmungen.
9 **289327** Standard Version
10 **14412** Rennsport Version

11

12


13

11 C Tek Batterieladegeräte
für eine ständig randvolle Batterie
Noch lange nicht alle Ladegeräte entsprechen den Anforderungen, die man vernünftigerweise stellen sollte. Im Fahrzeug installierte elektronische Bauteile müssen vor zerstörerischen Spannungsspitzen bewahrt werden und der Verlauf der Ladungskurve muß intelligent gesteuert sein.
C Tek-Geräte beherrschen die Wiederbelebung leerer Batterien, und sie beherrschen vor allem die Pulsladeerhaltung. Diese Verfahren verhindert die Bildung von Bleisulfat, daß die Batterie im Laufe der Zeit völlig unbrauchbar macht. Wenn Ihr Fahrzeug für längere Zeiträume nicht benutzt wird, garantiert Ihnen gerade dieses Konstruktionsmerkmal eine „ständig randvolle Batterie“. Mit diesem sehr bildhaften Ausdruck hat unser Technik-Chef kurz und knapp die äußerst verwickelten chemischen und physikalischen Zusammenhänge beschrieben.

XS 800 - für 12 Volt Batterien bis 32 AH, (Erhaltungsladung bis 100 AH), Ladestrom: 0.8 A.
479840 XS800 mit europäischem Netzstecker
373249 XS800 mit englischem Netzstecker

Multi XS 3600 - für 12 Volt Batterien bis 120 AH, Ladestrom: 0.8/3.6 A
479841 Multi XS 3600 mit europäischem Netzstecker
373516 Multi XS 3600 mit englischem Netzstecker

12 Senkwaage
spezieller Säureheber zur Präzisions-Dichtemessung der Batteriesäure unter Berücksichtigung der Temperatur
479860 mit Thermometer
479861 ohne Thermometer

13 Prüflampe
479867 Gehäuse aus Messing
479868 Gehäuse aus Nickel


1


2

3


4

5


6

7

Hochleistungsanlasser
Unsere modernen Hochleistungsanlasser wurden speziell für klassische britische Fahrzeuge entwickelt. Durch das höhere Drehmoment sind Limora Anlasser unabhängig von Motortemperatur und Kompression, und somit auch für leistungsgesteigerte Motoren geeignet. Durch die Verwendung eines direkt auslösenden Magnetschalters wird die Zuverlässigkeit erheblich erhöht. Ersetzt den originalen Anlasser.

1 **317415** Hochleistungsanlasser
Antriebsritzel mit 35 mm Durchmesser und 9 Zähnen
TR2 und TR3, TR3A bis TS50000

2 **316558** Hochleistungsanlasser
Antriebsritzel mit 39 mm Durchmesser und 10 Zähnen
TR3A ab TS50001, TR3B, TR4 und TR4A

3 Der Wolf im Schafspelz
Mit unserem Umbausatz können alle Lucas C40 Gleichstrom Lichtmaschinen ersetzt werden. (Voraussetzung: negative earth, d.h. Minus an Masse). Ihre Vorteile:
Halbes Gewicht, doppelte Leistung (3,2 Kg statt 5,6 Kg)
Mehr Leistung der Lichtmaschine bei weniger Drehwiderstand
Mehr Motorleistung dort wo sie hingehört: nämlich an den Rädern, nicht an der Lichtmaschine
Die Original-Optik bleibt erhalten
Die hochmoderne Technik verbirgt sich im Inneren des Gehäuses, in dem auch der neue leistungsstarke Regler integriert ist. Der alte Regler wird beibehalten um den Original-Look und Charakter Ihres Klassikers nicht zu beeinträchtigen.
479752 Drehstromlichtmaschine

Die nachfolgend aufgeführten Teile benötigen Sie zum Umbau auf eine „moderne“ Drehstromlichtmaschine. Bitte beachten Sie hierbei, daß Ihr Fahrzeug auf „Minus an Masse“ umgerüstet werden muß. Des weiteren ist ein Umbau auf schmalen Keilriemen erforderlich (Bestellnummer: 15523). Diesen finden Sie in Rubrik 21.5)

4 **323231** Drehstromlichtmaschine
mit 45 Ampere, Masseanschluß: An Minus

5 **11376** Lüfterrad - Drehstromlichtmaschine

6 Kabelbaum - Drehstromlichtmaschine
342078 TR2, TR3, TR3A und TR3B, TR4 bis CT14913
342079 TR4 ab CT14914, TR4A

7 **342077** Befestigungssatz - Drehstromlichtmaschine
inklusive Spannbügel.
Der Aufnahmesockel und der Halter der originalen Gleichstromlichtmaschine können weiterhin verwendet werden

1

2

3

4


5

6


7

8

Edelholzverkleidungen für klassische, britische Fahrzeuge werdenauf MDF-Basis aus edelstem kalifornischem Furnier hergestellt. Das Rohmaterial wird 7-fach geschliffen, poliert und lackiert und genügt somit höchsten Ansprüchen. Lieferbar in Walnuß Wurzelholz (dunkelbraun) und in Ulme (hellbraunes Edelholz).

1 Holz-Armaturenbrett - Mittelteil
TR2, TR3, TR3A und TR3B
312715 Walnuß
312714 Ulme

2 Holz-Armaturenbrett
TR4 und TR4A - LHD Modelle
205414 Walnuß
21257 Ulme

3 Holz-Armaturenbrett
TR4 - RHD Modelle
307128 Walnuß
343003 Ulme

4 Holz-Armaturenbrett
TR4A - RHD Modelle
307126 Walnuß
21256 Ulme

5 Holz-Türleistensatz
TR4 und TR4A - Satz mit 2 Stück
327999 Walnuß
327998 Ulme

6 Handbremsgriff
TR4 und TR4A
9327 Walnuß
307115 Ulme

7 Schaltknauf
TR4 und TR4A
307572 Walnuß
309986 Ulme

8 Swizöl Holzpolitur
Dieses Swizöl Spezialwachs für wertvolle Intarsienarbeiten und für alle glanz- und mattlackierten Interieur-Zierhölzer. Wood Polish basiert auf reinstem gelben Brazilian Grade One Carnauba und hat einen atemberaubenden Glanz und einen lange anhaltenden Pflegeeffekt. Hinweis: Vor dem Behandeln mit Wood Polish die Holzflächen stets mit Cleaner Fluid vorbehandeln.
487056 50 ml Dose mit deutscher Beschriftung
352966 50 ml Dose mit englischer Beschriftung





1 **450** Brooklands Scheibe
ohne Halter. Pro Fahrzeug werden 2 Stück benötigt
TR2, TR3, TR3A und TR3B

Selbstverständlich liefern wir auch alle Zubehörteile, die Sie für für den Einbau von Brooklands Scheiben benötigen

2 **18960** Halter für Brooklands Scheibe
Satz für eine Scheibe
TR2, TR3, TR3A und TR3B

o. Abb. **5764** Senkkopfschraube
Brooklands Scheibe an Karosserie
TR2, TR3, TR3A und TR3B

3 **487106** Stoßstangensatz - 5-teilig
vordere Stoßstange, vordere und hintere Stoßstangenhörner - V2A Edelstahl, hochglanzpoliert
TR3A und TR3B

4 Einstiegsleiste - aus Aluminium
TR2, TR3, TR3A und TR3B
527 Innenschweller rechts
526 Innenschweller links

5 Einstiegsleiste - aus Edelstahl
TR2, TR3, TR3A und TR3B
2561 Innenschweller rechts
2560 Innenschweller links

6 **19566** Einstiegsleisten Außenschweller
aus Aluminium (Riffelblech). Satz mit 2 Stück
TR4 und TR4A

7 **3219** Einstiegsleiste Außenschweller
aus Edelstahl mit „Triumph Lorbeerkranz“ Logo
TR4 und TR4A







8 Gepäckträger
TR2, TR3, TR3A und TR3B
15921 Edelstahl
386 Chrom

9 Gepäckträger
TR4 und TR4A
16575 Edelstahl
3881 Chrom

10 **17203** Klappscheiben aus Plexiglas
einfache Klemmontage seitlich am Scheibenrahmen
Satz mit 2 Stück
TR2, TR3, TR3A und TR3B

11 Sonnenblenden aus Plexiglas
Befestigung am Scheibenrahmen
11322 TR2, TR3, TR3A und TR3B
Pro Fahrzeug werden 2 Stück benötigt
16273 TR4
Pro Fahrzeug werden 2 Stück benötigt

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

1

2

3



4



5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1	**2759**	Typenschild - TR2
o. Abb.	**21454**	Niet - Befestigung Typenschild
2	**2760**	Typenschild - TR3 bis TS13045
o. Abb.	**21454**	Niet - Befestigung Typenschild
3	**2761**	Typenschild - TR3 ab TS13046, TR3A und TR3B
o. Abb.	**21454**	Niet - Befestigung Typenschild
4	**2762**	Typenschild - TR4
o. Abb.	**10085**	Popniet - Befestigung Typenschild
5	**2763**	Typenschild - TR4A Merkmal: zulässiges Gesamtgewicht in LBS
o. Abb.	**10085**	Popniet - Befestigung Typenschild
6	**14495**	Typenschild - TR4A Merkmal: zulässiges Gesamtgewicht in Kilogramm
o. Abb.	**10085**	Popniet - Befestigung Typenschild
7	**17572**	Abziehbild Öleinfülldeckel TR2
8	**14594**	Abziehbild Öleinfülldeckel TR3 bis TR4A
9	**14561**	Aufkleber für Bremsflüssigkeitsbehälter - „Girling“ TR3 ab TS13046 und TR3A
10	**18525**	Aufkleber auf Luftfilter - „wash every 5000 miles“ TR2, TR3, TR3A, TR3B und TR4
11		Aufkleber auf Luftfilter - „AC“
	21124	TR4 Modelle mit offenen Luftfiltern
	21444	TR4 Modelle mit Luftfilterkasten und alle TR4A
12	**21569**	Aufkleber für Batterie - „Lucas“
13	**14567**	Aufkleber auf Zündspule - „Lucas“
14	**21068**	Aufkleber auf Zündkabel - „Zündfolge“

15

16



17

18

19

20

21

22

23

24

25



26

15	**14550**	Aufkleber auf Wasserbehälter - „Tudor“ - 3er Satz
16	**206819**	Aufkleber für Scheibenwaschbehälter „Lucas Electric Screenjet“
17	**14035**	Metallschild für Heizung - „Smiths Heater“
18	**14421**	Metallschild für Heizung - „Caution“ TR4 und TR4A
19	**14434**	Aufkleber für Frontscheibe - „Triplex Laminated“
20	**11290**	Emblem auf Radkappe - emailliert TR2, TR3 bis TS13045
o. Abb.	**215477**	Mutter für emailliertes Radkappen-Emblem
21	**247**	Emblem auf Radkappe - lackiert TR3 ab TS13046, TR3A und TR3B
o. Abb.	**215477**	Mutter für lackiertes Radkappen-Emblem
22	**416**	Schriftzug „Triumph“ auf Heckmaske TR3A und TR3B
o. Abb.	**3088**	Blechmutter für „Triumph“ Schriftzug auf Heckmaske
23	**424**	Schriftzug „TR4“ auf Kofferraumdeckel TR4 und TR4A
o. Abb.	**3088**	Blechmutter für „TR4“ Schriftzug auf Kofferraumdeckel
24	**428**	Buchstabe „A“ auf Kofferraumdeckel TR4A
o. Abb.	**3088**	Blechmutter für Buchstabe „A“ auf Kofferraumdeckel
25	**429**	Schriftzug „IRS“ auf Kofferraumdeckel TR4A IRS
o. Abb.	**3088**	Blechmutter für „IRS“ Schriftzug auf Kofferraumdeckel
26	**12931**	Schriftzug „Overdrive“ auf Kofferraumdeckel
o. Abb.	**3088**	Blechmutter für „Overdrive“ Schriftzug auf Kofferraumdeckel

27

28

29

30

31

32


33

27	**2261**	Schriftzug „Triumph“ auf Frontmaske Merkmal: geriffelte Oberfläche TR3A bis ca. TS72000
o. Abb.	**3088**	Blechmutter für griffelten „Triumph“ Schriftzug auf Frontmaske
28	**2932**	Schriftzug „Triumph“ auf Frontmaske bzw. Motorhaube bzw. Kofferraumdeckel - Merkmal: glatte Oberfläche TR3A ab ca. TS72001, TR3B, TR4 und TR4A
o. Abb.	**3088**	Blechmutter für glatten „Triumph“ Schriftzug
29	**406**	Emblem auf Frontmaske - „Triumph TR2“ in rot und schwarz TR2
o. Abb.	**3088**	Blechmutter für „Triumph TR2“ Emblem auf Frontmaske
30	**11316**	Emblem auf Frontmaske - „Triumph TR3“ in rot und schwarz TR3
o. Abb.	**3088**	Blechmutter für „Triumph TR3“ Emblem auf Frontmaske
31	Emblem auf Frontmaske - „TR3“	
	111	In rot und schwarz TR3A bis TS41873
	115	In blau und weiß TR3A ab TS41874 und TR3B
o. Abb.	**3088**	Blechmutter für „TR3“ Emblem auf Frontmaske
32	**134**	Emblem auf Motorhaube - „TR4“ in blau und weiß TR4
o. Abb.	**5772**	Blechmutter für „TR4“ Emblem auf Motorhaube
33	**458**	Aufkleber auf Motorhaube - „Weltkugel“ in blau und rot. Ersetzt das original Email-Emblem TR4A

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

1 Werkstatthandbuch für TR2, TR3 und TR3A
ca. 420 Seiten, Din A4, Paperback
2451 Englischer Text
467736 Deutscher Text

2 Werkstatthandbuch für TR4 und TR4A
360 Seiten, Din A4, Paperback
3138 Englischer Text
336575 Deutscher Text

3 **21300** Haynes Werkstatthandbuch für TR2 bis TR4A
englischer Text, 303 Seiten, 270 x 210 mm, Paperback

4 Praxishandbuch SU-Vergaser
Dieses Buch beschäftigt sich ausführlich mit Vergasern der Marke SU. Über die Modelltypen H, HS, HD, HIF wird einerseits Grundwissen vermittelt und andererseits werden Bereiche wie Überholung, Einstellung und Bedüsung detailliert beschrieben. Autor: Des Hammill
472435 Englischer Text, 96 Seiten mit mehr als 50 Abbildungen, 250 x 207 mm, Paperback
349260 Deutscher Text, 85 Seiten, 297 x 210 mm, gebundene Ausgabe

5 **21237** Haynes Werkstatthandbuch für Weber, SU und Zenith Stromberg Vergaser
Englischer Text, 126 Seiten, Din A4, Paperback
Dieses Werkstatthandbuch vermittelt einerseits Grundwissen über Vergaser und beschreibt andererseits Bereiche wie Überholung, Einstellung und Bedüsung.

6 **293128** Haynes Werkstatthandbuch für SU Vergaser
Englischer Text, 126 Seiten, Din A4, Paperback. Autor: A.K. Legg

7 **7707** Tuning SU Carburettors
englischer Text, 192 Seiten, 250 x 207 mm, Paperback
In diesem Werkstatthandbuch werden Einstelltechniken für SU Vergaser und SU Kraftstoffpumpen für folgende klassische Fahrzeuge beschrieben: Mini Cooper, Midget/Sprite, Bentley, Jaguar E-Type, MkII, Daimler V8, Land Rover, MGB, Rolls Royce, TR4 bis TR6, TR7, Spitfire, Rover und Volvo 1800. Im Vergaserteil wird insbesondere die Funtionsweise, die Überholung und die Fehlerdiagnose erklärt. Des weiteren wird auf die verschiedenen Varianten der Startautomatik bei SU Vergasern eingegangen. Im Bereich der SU Kraftstoffpumpen erklärt der Autor die Funktionsweise von mechanischen und elektrischen Pumpen. Im Anhang finden Sie eine Tabelle zur Identifikation von Vergasernadeln und -Düsen.





8



9

8 Bedienungsanleitung für TR2
52 Seiten, 254 x 157 mm, Paperback
21265 Englischer Text
258233 Deutscher Text

9 Bedienungsanleitung für TR3 und TR3A
Din A5, Paperback
21263 Englischer Text, 56 Seiten
318527 Deutscher Text, 28 Seiten

10 Bedienungsanleitung für TR4
68 Seiten, 217 x 140 mm, Paperback
3112 Englischer Text
361417 Deutscher Text

11 Bedienungsanleitung für TR4A
64 Seiten, 217 x 140 mm, Paperback
3111 Englischer Text
452872 Deutscher Text

10

11

Originale technische Publikationen für Ihren Triumph. Auf einer CD-Rom finden Sie Werkstatthandbücher, Teilekataloge sowie Bedienungsanleitungen für die jeweiligen Modelle.

12 **487025** CD-Rom für Triumph TR2, TR3, TR3A
1953 bis 1962

13 **467994** CD-Rom für Triumph TR4, TR4A, TR5, TR250
1961 bis 1968

12

13

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

1

2

3

4



5

1 Das Original, Triumph TR
Autor: Bill Piggott, Fotos: Paul Debois
112 Seiten, 302 x 232 mm, gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag.
Erstklassige Exemplare aller Modelle in Wort und Bild. Über 160 exklusive, brillante Farbfotos, illustrative Detailaufnahmen von Karosserie, Interieur und Mechanik werden von minutiös recherchiertem Text und zahlreichen Tabellen begleitet.
355025 Deutsche Ausgabe für alle TR2 bis TR6 Modelle
21021 Englische Ausgabe für TR4 bis TR6 Modelle

2 Triumph TR
eine Hommage an den britischen Sportwagenklassiker
Autor: Bill Piggott - 160 Seiten, ca. 250 Abbildungen
250 x 250 mm, gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag.
Obwohl sie seit rund zwei Jahrzehnten nicht mehr existiert, ist die Triumph-TR-Baureihe doch tief verankert im Herzen der Fans klassischer britischer Sportwagen. Was 1953 mit dem kernigen TR2 begann und mit dem TR7/8 Mitte der achtziger Jahre weniger ruhmreich endete, begeistert heute mit seinem rauen aber herzlichen Charakter mehr denn je, vermitteln diese Autos doch ein einzigartiges Fahrvergnügen, wie es nur Roadster typisch britischer Machart bieten können. Der ausgewiesene Fachmann Bill Piggott beschreibt in diesem Buch jede Evolutionsstufe der TR-Modelle eingehend. Abgerundet durch ausführliche technische Daten und illustriert mit zahlreichen zeitgenössischen, aber auch vielen, aufwendig neu produzierten Bildern schmückt dieser neueste, hochwertig ausgestattete Band zum Thema Triumph-Sportwagen jede automobilhistorische Bibliothek.
342539 Deutsche Ausgabe
464805 Englische Ausgabe

3 **299503** Triumph TR's
ein Buch aus der Collector's Guide Serie
Autor: Graham Robson. Deutscher Text, 142 Seiten, über 170 Abbildungen, 235 x 165 mm, gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag.
Die Triumph TRs, ihre Vorfahren, die klassischen TRs, Prototypen und Sonderausführungen sowie die Motorsportmodelle werden hier ausführlich mit technischen Daten beschrieben.

4 **13876** Handbuch zur Tuning Vorbereitung
für TR3 und TR4 Modelle. Englischer Text, 48 Seiten, Din A5, Paperback

5 **339554** Veloce How to Restore TR2 - TR3A
Autor: Roger Williams - Englisch, 192 Seiten, 270 x 207 mm. Vorwort von Bill Piggott, 450 schwarz/weiß Illustrationen, Paperback.
Dieses Buch deckt alle Triumph TR2, TR3 und TR3A Modelle ab, erklärt die Charakteristik der verschiedenen Modelle und beschreibt was beim Kauf und der Restaurierung beachten zu beachten ist. Mit Hilfe vieler Triumph Spezialisten und Restauratoren und mit den substantiellen Erfahrungen des Autors, entstand dieses Buch. Dieses fundierte Wissen ermöglichte es Roger Williams, unterstützt durch zahlreiche Abbildungen, eine wirklich detailierte Darstellung einer kompletten Restauration zu beschreiben.



6



7

8



9

10

6 **464791** Veloce How to Restore TR4 & TR4A
Autor: Roger Williams - Englisch, 192 Seiten, 450 Illustrationen, 270 x 207 mm, Paperback.
Dieses Buch deckt alle Triumph TR4 und TR4A Modelle ab, erklärt die Charakteristik der verschiedenen Modelle und beschreibt was beim Kauf und der Restaurierung zu beachten ist. Mit Hilfe vieler Triumph Spezialisten und Restauratoren und mit den substantiellen Erfahrungen des Autors, entstand dieses Buch. Dieses fundierte Wissen ermöglichte es Roger Williams, unterstützt durch zahlreiche Abbildungen, eine wirklich detailierte Darstellung einer kompletten Restauration zu beschreiben.

7 **479301** Veloce How to improve TR2 - TR4A
Autor: Roger Williams - Englisch, 144 Seiten, 250 x 207 mm. Vorwort von Peter Cox, 300 farbige, 30 schwarz/weiß Bilder, 10 Illustrationen, Paperback.
Für alle 4-Zylinder TR Sportwagen. Der Autor beschreibt in diesem Buch wie Motorleistung, Bremsen, Fahrverhalten, Zuverlässigkeit und Komfort verbessert werden können. Der Roger Williams ist ein erfahrener Fahrzeugingenieur mit praktischen Erfahrungen im Tunen von klassischen Tiumph Modellen. Die Vorgehensweise wird Schritt für Schritt beschrieben und durch viele farbige Abildungen unterstützt.

8 **16708** Triumph TR2, TR3 und TR3A im Detail
Autor: Bill Piggott - Englisch, 192 Seiten, 270 x 210 mm, Paperback
Die Triumph TR2, TR3 und TR3A Modelle waren einfache, günstige und schnell zu fahrende Sportwagen der 50er Jahre. In diesem Buch werden Entwicklung, Produktion, Änderungen und Sporterfolge beschrieben. Des weiteren findet der Leser praktische Tips was Besitzer solcher klassischer Fahrzeuge heutzutage beachten sollten.

9 **272103** Crowood Triumph TR's
Autor: Graham Robson - englischer Text, 192 Seiten, 106 farbige und 78 schwarz/weiß Fotos, 260 x 195 mm, Paperback.
Der Autor Graham Robson erzählt in diesm Buch die Geschichte von einer der erfolgreichsten britischen Sportwagen und die dreißig jährige Erfolgsgeschichte des Herstellers Standard Triumph, die 1953 mit dem TR2 begann. Von den frühen Ursprüngen der Marke bis zum letzten TR8 Modell von 1981, werden alle bekannten Modelle aber auch weniger bekannte Prototypen beschrieben. Mit zeitgenössischen und neuen Fotos illustriert, ist dieses Buch ein absolutes MUSS für alle Freunde von Triumph Sportwagen.

10 **7712** TR for Triumph
Autor: Chris Harvey - englischer Text, 256 Seiten mit 235 Abbildungen, Din A4, Paperback.
Dieses Buch bietet eine Fülle von technischen Informationen mit einer voll illustrierten Marken-Geschichte, sowie Testberichte zeitgnössischer Automagazine. Des weiteren gibt der Autor Anleitung und Hilfestellung für den potentiellen Käufer eines Triumph TR. Er beschreibt alle Stärken und Schwächen dieses Klassikers, gibt Tips und Tricks zur Restaurierung und zum Aufbau für Sporteinsätze und informiert über die Sporterfolge und die Männer, die diese Erfolge möglich machten.



11

12

13

14



15

11 **303018** Road & Track Tests
von Triumph Sports Cars (1953 - 67)
englischer Text, 88 Seiten, 270 x 200 mm, Paperback.
Ein Buch aus der Brookland aus der Road & Track Serie. Inhalt: Zusammenstellung diverser originaler Testberichte und Artikel von Amerikas populärstem Automagazin. Reichhaltig bebildert.

12 **307059** Triumph TR2 & TR3 (1952-1961)
englischer Text, 172 Seiten, 450 Illustrationen, Paperback.
Ein Buch aus der Gold Portfolio Serie mit Testberichten, Tuning Informationen, sowie Kauftipps und vielen detaillierten Fotos.

13 **303014** Triumph TR4, TR5, TR250 (1961-1968)
englischer Text, 100 Seiten, 177 Illustrationen, Paperback.
Ein Buch aus der Gold Portfolio Serie mit Testberichten, Tuning Informationen, sowie Kauftipps und vielen detaillierten Fotos.

14 **293435** Triumph - Sport und Eleganz
Ein Buch aus der „Classic Makes“ Serie. Autor: Bill Piggott - englischer Text, 160 Seiten, 110 farbige und 40 schwarz/weiß Abbildungen, 270 x 210 mm, gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag.
Der Autor erzählt in diesem Buch die Insider-Geschichte einer der populärsten britischen Fahrzeugmarke, die heute noch einen Platz im Herzen jedes Sportwagenenthusiasten hat. Neben den Triumph Sportwagen werden auch einige Limousinen aus diesen Produktionsjahren beschrieben. Diese ausführliche Dokumentation beinhaltet technische Informationen, Fahreindrücke sowie eine detaillierte Kaufberatung.

15 **293847** Triumph Cars in America
Autor: Michael Cook - englischer Text, 192 Seiten, 250 schwarz/weiß Abbildungen, 273 x 210 mm, Paperback.
Wie die meisten britischen Nachkriegs Sportwagen, wurden auch die meisten Triumph in den 50ger, 60ger und 70ger Jahren in die Vereinigten Staaten exportiert. Die Bedürfnisse und Wünsche der US Kundschaft beeinflußten maßgeblich die Entwickung und das Aussehen der klassischen Triumph Sportwagen. Der Autor beschreibt in diesem Buch wie die Marke in den Vereinigten Staaten etabliert wurde, informiert über das Händlernetz und die Besonderheiten der sogenannten US-Modelle. Der Leser wird über die damaligen Werbe- und Marketing-Maßnahmen sowie über Sporterfolge mit legendären Fahrern wie Stirling Moss und Bob Tulius informiert. Auch der traurige Niedergang der Marke Triumph unter dem Dach von British Leyland wird ausführlich beschrieben. In diesem Buch finden Sie eine große Anzahl an schwarz/weiß Fotos, viele davon aus Archiven. Hierdurch erhält der Leser eine virtuellen Eindruck über diese Zeitepoche und der dazugehörenden Triumph Sportwagen.



16



17



18



19

16 **25739** The Works Triumphs - 50 Jahre Motorsport
Autor: Graham Robson - englischer Text, 296 Seiten mit 319 Abbildungen, 241 x 178 mm, gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag.
Mehr als ein halbes Jahrhundert waren Triumph Fahrzeuge Bestandteil der internationalen Rallye Szene. Dieses Buch beschreibt die sensationellen Rennerfolge und die Schwierigkeiten jener turbulenten Jahre.

17 **299620** Veloce Works Rally Mechanic
die BMC/BL Works Rallye Abteilung von 1955 bis 1979.
Autor: Brian Moylan - englischer Text, 160 Seiten mit 150 Abbildungen, 250 x 207 mm, Paperback.
Dieses Buch erzählt die Insidergeschichte des BMC/BL Competition Department zwischen 1955 und 1979 unter der Leitung von Marcus Chambers, Stuart Turner, Peter Browning, Basil Wales, Richard Seth-Smith, Bill Price und John Davenport.
Dies ist eine Geschichte von Abenteuern, Strapazen, Gewinnen und Verlieren sowie von der Kooperation zwischen BMC und BL.
Der bekannte Mechaniker Brian Moylan verbrachte 22 Jahre innerhalb des Competition Department mit der Vorbereitung der Fahrzeuge für internationale Rallyes und bereiste die Welt als Servicemechaniker bei eben diesen Rallyes. Während dieser Periode wurden große Healeys, Minis, und TRs neben vielen anderen BMC/BL Fahrzeugen als Rallye Fahrzeuge verwendet. Man erfährt, aus der Sicht eines Mechanikers, wie sich die Fahrzeuge in dieser Zeit entwickelten.

18 **478957** Triumph Cars: The Complete Story
Autoren: Graham Robson und Richard Langworth, englischer Text, 352 Seiten, 520 Abbildungen, 246 x 186 mm, Paperback
Die beiden bekannten Autoren erzählen in diesem Buch die vollständige Geschichte aller Triumph Fahrzeuge von 1923 bis 1984. Der Leser erhält Informationen über die unterschiedlichen und oftmals kontroversen Menschen der Firmenleitung sowie über die Stärken der Marke auf der Straße und auf der Rennstrecke.

19 **478958** Triumph Sports Cars
Autor: William (Bill) Krause - englischer Text, 96 Seiten, 80 farbige und 10 schwarz/weiß Abbildungen, 229 x 210 mm, Paperback.
Diese Buch erzählt die spannende Geschichte der typischen britischen Sportwagen der Triumph TR Reihe sowie des Spitfire und des GT6. Des weiteren wird über die technische Entwicklung, über Werbung, über Sporterfolge und über Vergleiche mit anderen klassischen Fahrzeugen berichtet. Am Ende dieses Buches wird der Niedergang der Marke Triumph unter British Leyland beschrieben.

1 **19072** Wagenheber
TR2 bis TR4

2 **470250** Ratsche für Wagenheber
TR2 bis TR4

3 **289983** Wagenheber - Originalausführung
TR4A

4 **310517** Wagenheber - Nachfertigung
TR4A

5 **339126** Federspanner - original Sykes Pickavant

6 **311484** Federspanner mit 190 mm Spannweite
Satz mit 2 Stück für eine Feder

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321





7 **294556** Abzieher für hintere Radnabe
Spezialwerkzeug zum Wechseln der hinteren Radlager, da das Abziehen des Radflansches mit einem handelüblichen Abzieher nicht möglich ist

8 **19182** Hakenschlüssel
für Ölfilter-Verschlußschraube am A-Typ Overdrive

9 **10280** Vierkantschlüssel
zum Öffnen und Schließen von Seitenscheiben, Radabdeckungen, Motorhauben und Kofferraumdeckeln

10 **21272** Werkzeug
für Befestigungsclip, Türclips und Fensterschachtdichtungen

11 Zentrierdorn für Kupplung
16275 Ausführung mit 10 Zähnen - TR2 bis TR4
25700 für Kupplung, Ausführung mit 23 Zähnen - TR4A

12 **20661** Werkzeugsatz für SU-Vergaser
3-teilig inklusive Werkzeug zur Düsenstockeinstellung

13 **19067** Einstellschlüssel
für die Leerlaufgemisch-Einstellschraube an Zenith Stromberg Vergasern





1 Steckschlüsselsätze - metrisch und zöllig
Draper Expert Hi-TorqTM Steckschlüssel-Einsätze werden mit sechs bzw. zwölf Ecken gefertigt und haben einen speziellen Schliff um den höchstmöglichen Kraftschluß zu erzielen. Hochwertige Chrom-Vanadium Legierung. Draper Expert Hi-TorqTM Steckschlüssel Einsätze entsprechen der DIN3120 Norm. Alle Steckschlüssel-Garnitur werden in einer stabilen Kunststoffbox geliefert.

311692 42-teilig. 1/2" Antrieb
306849 42-teilig. 3/8" Antrieb
214942 75-teilig. 1/4" Antrieb

2 Ratschenschlüssel

479871 6-teiliger Satz mit 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" Schlüsseln. Mit 5° Antrieb und nicht-schwenkbaren Kopf
244339 7-teiliger Satz mit 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" Schlüsseln. Mit 5° Antrieb und um 180° schwenkbaren Kopf

3 Ring-Gabelschlüsselsatz - praxisgerechte Zusammenstellung aus gehärtetem Chrom-Vanadium Stahl, komplett mit Rolltasche

214943 14-teilig: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8 und 1.1/4"
311507 11-teilig: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 und 7/8"
204790 6-teilig: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 und 3/4"

4 **311625** Drehmomentschlüssel - 1/2" Antrieb, von 40 bis 210 Nm einstellbar, Länge: 475 mm, inklusive Kunststoffbox

5 Ventileinschleifwerkzeug mit Schaft aus PVC und Endstücke aus Gummi sowie Saugnäpfen mit 19 und 22 mm

311477 ohne Schleifpaste
321618 kompletter Satz mit grober und feiner Schleifpaste





6 **305566** Fühlerlehre - zöllig
mit 10 Blättern: 0.0015, 0.002, 0.003, 0.004, 0.006, 0.008, 0.010, 0.012, 0.015 und 0.025“, Länge der Blätter 100 mm

7 Muttern sprenger mit verchromter Oberfläche
317014 3-teiliger Satz - 9 bis 22 mm bzw. von 3/8 bis 7/8“
328862 9 bis 12 mm, Länge: 80 mm
328863 12 bis 16 mm, Länge: 105 mm
328864 16 bis 22 mm, Länge: 130 mm

8 **313529** Gunson‘s Clikadjust
mit Meßschraube. Einfache Einstellung des Ventilspiels durch zählen der „Klicks“ beim Drehen der Meßschraube. Somit wird eine Fühlerlehre überflüssig. Einfaches Kontern und justieren mit einem Werkzeug, ein Standard 1/2“ Steckschlüssel kann aufgesetzt werden.

9 **328866** Gewindeschneider - 10-teiliger Satz.
No. 5, 6, 8, 10 & 12, sowie 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 & 1/2” UNF Gewinde

10 **307724** Gewindeschneider - mit 14 und 18 mm,
beidseitig verwendbar. Zum Nachschneiden und Reinigen von Zündkerzenbohrungen etc.

11 **19831** Gunson‘s Colortune für 14 mm Zündkerzen.
Ermöglicht direkten Einblick in den Brennraum und Einstellung des Gemischs bei laufendem Motor

12 **25749** Gunson‘s Synchrontester
für SU- und Zenith-Vergaser - Kunststoffausführung

13 **343265** Gunson‘s Abgastester
digitales Analysegerät zur CO-Wert Einstellung. Wird mit Bordspannung betrieben.

Alte Liebe rostet nicht!
- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321



14 **319923** Zündkontakt-Werkzeug
4-in-1 Satz. Fühlerlehre mit 6 Blättern von 0,50 mm bis 1,02 mm, Zündkerzen-Elektrodenlehre, Bürste und Feile

15 **305567** Zündkerzenschlüssel
für Zündkerzen mit 14 mm Gewinde

16 **258249** Fett- und Ölpresse - „Double Action“ Typ
der kleine Helfer, der in keinem Kofferraum fehlen sollte. Perfekt zur Schmierung der Schwenklager bei Triumph, Inhalt: 100 ml

17 **345595** Bordwerkzeugsatz
Inhalt: Fühlerlehre, 7 Ring-Gabelschlüssel zöllig, Kombizange, Zündkerzenschlüssel, Spannungsprüfer, Schraubendreher und Einstellwerkzeug für Zündkontakte. Komplett mit praktischer Rolltasche

18 **480895** Gunson‘s Zündzeitpunktpistole
Profi-Ausführung, stabiles Metallgehäuse, induktiv, Xenon-Licht, Digitalanzeige für Volt, Drehzahl, Schliesswinkel, Zündzeitpunktverstellung, max. Abweichung nur 0,7% max.

19 **306497** Digitales Infrarot-Thermometer mit integriertem Laserpointer.
Wie sagte damals der Chemielehrer? Verbrennung ist ein exothermer Vorgang. Da hat er recht, es wird richtig warm wenn Benzin verbrennt und genau dieser Vorgang treibt unser Auto schließlich vorwärts. Die Temperatur der verschiedenen Bauteile, wie etwa der Krümmer, sagt häufig etwas über den Zustand unserer Verbrennungskraftmaschine. Besonders interessant ist der Vergleich funktionsgleicher Komponenten untereinander. Um beim Beispiel zu bleiben: die unterschiedliche Temperatur der einzelnen Krümmerrohre kann einen Hinweis auf Einstellungsdifferenzen zwischen den Zylindern geben. Dieses digitale Infrarotthermometer ist wie gemacht für die KFZ-Technik. Der Meßbereich erstreckt sich von -20°C bis zu 520°C, das Display läßt sich auch auf Fahrenheit umschalten, dann werden zwischen -4°F und 968°F angezeigt. Die Meßgenauigkeit ist mit +/- 2% des angezeigten Wertes bzw. 2°C sehr präzise und das bei einer Reaktionszeit von nur 500 Millisekunden. Das Beste ist aber der integrierte Laserpointer. Ein roter Laserstrahl zeigt genau auf die gemessene Stelle, wobei die Entfernung mehrere Meter betragen kann Das Gerät wird gebrauchsfertig inkl. Batterie geliefert.

o. Abb. **471684** Ersatzbatterie für Infrarotthermometer 306497

20 **221361** Drehzahlmesser - Digital-Meßgerät
Wieviel Umdrehungen? Schwungscheibe, Lichtmaschine, Lüftermotor, Kardanwelle, Achswelle, Hinterrad...: Reflektor anbringen, anpeilen, fertig!
Digital-Meßgerät, Drehzahlabnahme per Laser. Mit 5-stelligem LCD-Display, Meßbereich von 2,5 bis 99.999 U/min, Genauigkeit: +/- 0,05%+ 1RPM. Meßentfernung von 50 bis 250 mm, 2 X350 mm lange reflektierende Teststreifen werden mitgeliefert. Speichert die min.Drehzahl, die max. Drehzahl und den letzten Meßwert. Betrieb mit 4 Stck.1,5V AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

1

2

3

4

5

6

Motoröle

1 Castrol Classic Motoröl XL30
ursprünglicher Öltyp für TR2, TR3, TR3A und TR3B Modelle
Für Vorkriegsmodelle mit und ohne Ölfilter und für Fahrzeuge bis ca. 1960. Im Gegensatz zu den später entwickelten Mehrbereichsölen, war das Einbereichsöl frei von Reinigungszusätzen. Das sorgte dafür, daß an Ölwanne und Kolben gebildete Ablagerungen nicht gelöst wurden und in den Ölkreislauf gelangten. Die heute entwickelten Einbereichsöle passen sich diesen Gegebenheiten an. Einbereichsöle sollten mit den Jahreszeiten und den damit verbundenen Temperaturunterschieden gewechselt werden.
480856 5 Liter
329069 4,5 Liter

2 Castrol Classic Motoröl XL20W/50
von Castrol für TR2 bis TR4A Modelle empfohlen
ist ein spezielles Mehrbereichs-Motorenöl für klassische Fahrzeuge nach 1950. Diese Fahrzeuge mit einem sogenannten geschlossenen Kurbelgehäuseentlüftungssystem sind im Vergleich zu älteren Fahrzeugen besser auf die Verwendung von modernen Motorölen eingestellt. Der Einsatz neuester Formulierungen bietet sich jedoch auch hier nicht an, sofern sich diese Fahrzeuge im Originalzustand befinden. Castrol Classic Motoröl XL20W/50 schließt die Lücke zwischen mildlegierten Einbereichs-Motorenölen und hochadditivierten Schmierstoffen für moderne Motoren. Dieses mineralölbasische Mehrbereichs-Motorenöl ist ganzjährig einsetzbar und bietet hohen Verschleißschutz bei hervorragendem Öldruckverhalten.
480855 5 Liter
329066 4,5 Liter

3 Classic Light HPR30
entspricht SAE20W/60, ersetzt SAE30 und 20W/50 Öle. Geeignet für die meisten Klassiker der Nachkriegszeit, für Hochleistungsfahrzeuge wie MG, Porsche, Jaguar, Triumph und für Fahrzeuge mit 6-Volt-Elektrik, bei denen die Anlasserleistung ein widerstandsarmes Drehen der Kurbelwelle erfordert. Von Penrite für TR2 bis TR4A Modelle empfohlen.
22856 5 Liter
22857 1 Liter

4 Penrite Motoröl Classic 20W/50
speziell für Fahrzeuge der 60er und 70er Jahre enwickelt, erreicht dieses Mehrbereichsöl den höchsten Standard API SH/CD. Entsprechend den originalen 20W/50er Ölen aus den 60er Jahren, ist Penrite Classic 20W/50 ein schweres, verschleißminderndes Öl mit hervorragender Filmstärke unter extremer Beanspruchung.
294698 5 Liter

Einfahr-Motoröle
Die Anwedung eines Einfahröles ist besonders nach einer Motorüberholung empfehlenswert. Es sorgt dafür, daß alle beweglichen Teile im Motor geschmiert werden, die Zylinderbohrung allerdings stumpf bleibt. Die erhöhte Temperatur, die nun durch die größere Reibung entsteht wird besser abgeleitet. Nach 800 km sollte das Einfahröl durch ein vom Hersteller vorgeschriebenes Motoröl ersetzt werden. Danach können normale Wechselintervalle eingehalten werden.

5 Castrol Einfahr-Motoröl No. 2
329078 5 Liter

6 Penrite Einfahr-Motoröl, entspricht SAE20W/50
212134 5 Liter
212133 1 Liter

7

8

9

10

11

12

13

Getriebeöle

7 Castrol Getriebeöl EP90 - für TR2 bis TR4A
Mehrbereichs-Hochdruck-Getriebeöl für Schaltgetriebe gemäß Herstellervorschrift. Hochwirksame EP-Additive bieten hohes Lasttragevermögen und Schutz vor Korrosion und Schaumbildung.
290203 1 Liter

8 Penrite Getriebelöl Mild EP - für TR2 bis TR4A
Penrite Mild EP Hypoidöl ist ein Öl der Viskositätsklasse SAE140 und wurde speziell für die Anforderungen älterer Fahrzeuge bis Baujahr 1960 entwickelt. Durch spezielle Additive ist dieses Öl extrem druck- und scherfest (hierbei steht EP für „extreme pressure"). Mild EP ist hervorragend für schrägverzahnte Getriebe geeignet. Mild EP ist als GL4-Öl ausgelegt und hat somit nicht die Additivkonzentration späterer GL5-Öle. die Bronze, Messing und Kupfer angreifen.
212132 1 Liter

Hinterachs- und Differentialöle

9 Castrol Differentialöl EP90 - für TR2 bis TR4A
Mehrbereichs-Hochdruck-Öl für Achsantriebe gemäß Herstellervorschrift. Hochwirksame EP-Additive bieten hohes Lasttragevermögen und Schutz vor Korrosion und Schaumbildung.
290203 1 Liter

10 Penrite Differentialöl Mild EP - für TR2, TR3 bis TS13045
Penrite Mild EP Hypoidöl ist ein Öl der Viskositätsklasse SAE140 und wurde speziell für die Anforderungen älterer Fahrzeuge bis Baujahr 1960 entwickelt. Durch spezielle Additive ist dieses Öl extrem druck- und scherfest (hierbei steht EP für „extreme pressure"). Mild EP ist hervorragend für Hypoid-Hinterachsen geeignet. Mild EP ist als GL4-Öl ausgelegt und hat somit nicht die Additivkonzentration späterer GL5-Öle. die Bronze, Messing und Kupfer angreifen.
212132 1 Liter

11 Penrite Differentialöl Hypoid 80W/90 - TR3 ab TS13046, TR3A, TR3B, TR4 und TR4A
Penrite Hypoid 80W/90 wurde für niedrige Außentemperaturen entwickelt, ersetzt EP80-Öl. Für klassische Fahrzeuge ab Baujahr 1960, bei denen SAE 80, SAE90 oder SAE80W/90 vorgegeben ist. Spezifikation: API GL5/PG2, MT1.
485836 1 Liter

Spezialöle für Hebelstoßdämpfer

12 Castrol Stoßdämpferöl SAE 20W für Hebelstoßdämpfer
Castrol Fork Oil ist ein rein mineralisches Öl, geeignet für Gabel- und Stoßdämpfersysteme aller Straßen- und Gelände-Fahrzeuge. Um den unterschiedlichen Dämpfungsanforderungen gerecht zu werden sind verschiedene Viskositäten erhältlich, die darüber hinaus auch untereinander mischbar sind. Diese Gabelöle bieten den Dämpfern nicht nur Verschleiß- und Korrosionsschutz, sondern auch gute Leistungseigenschaften bei allen Temperaturen. Schnelle Luftabscheidung sorgt dafür, dass die Dämpfung aufrechterhalten wird.
200318 500 ml

13 Penrite Stoßdämpferöl für Hebelstoßdämpfer
373933 No.1 - Standard Öl für Hebeldämpfer. 500 ml
305185 No.2 - optimales Öl für Renneinsätze und für „schwere" Fahrzeuge. 500 ml

14

15

16

17

18

19
20
21
22

Spezialöle für Schneckenlenkungen

14 Penrite Lenkgetriebeöl - TR2 bis TR3B
Penrite Lenkgetriebeöl ist ein selbstausgleichendes Öl mit hoher Viskosität. Es sorgt nicht nur für hohen Druck und Korrosionsschutz, sondern vermindert oft den Ölverlust an undichten Lenkgetrieben und ist daher gut geeignet für ältere Fahrzeuge. Nur für Fahrzeuge mit Schneckenlenkung.
355371 500 ml

15 Lenkgetriebeöl Hypoid EPA 80W-90 - TR2 bis TR3B
Extremdruck-Mehrbereichs-Hypoidöl zur Anwendung bei Schneckenlenkungen. Dieses Öl ist besonders leistungsfähig über einen breiten Temperaturbereich und entspricht oder übertrifft MIL-L-2105.
20735 500 ml

Fette und Universalöle

16 Castrol LM Fett
Universalfett auf Lithium Basis, für alle Abschmierarbeiten geeignet. Temperaturbereich: -30°C bis 120°C
329093 500 Gramm

17 Penrite Fett für Radlager
auch für höhere Belastungen bei Rennfahrzeugen geeignet. Ausgezeichneter Oxidations- und Korrosionsschutz.
212127 500 Gramm

18 Castrol Universalöl
ideales Öl für Schlösser, Scharniere und Gestänge.
329103 250 ml

Ölkännchen im klassischen Design

19 **329101** Castrol Classic - Füllmenge: 1 quart (ca. 1 Liter)
20 **329100** Castrol Classic - Füllmenge: 1 pint (ca. 1/2 Liter)
21 **329099** Castrol Classic - Füllmenge: 1/2 pint (ca. 1/4 Liter)
22 **481158** Penrite Ölkanne - Füllmenge: 1 pint (ca.1/2 Liter)



1 Car Cover
Limora Car Cover sind aus 100% reiner Baumwolle (280g/qm). Die Innenseite ist aus weichem Baumwoll-Flanell, luftdurchlässig, mit Doppelnaht und eingearbeiteten Gummizügen, inklusive stabiler Ösen zur Sicherung sowie praktischer Tragetasche. Hohe Qualität und hervorragende Verarbeitung zur effektiven Werterhaltung Ihres Fahrzeugs, der perfekte Schutz vor Staub, Kratzern, Sturm und anderen Umwelteinflüssen.
Creme: Elfenbein Creme, schwere Baumwolle.
Rot: Ferrari rot, schwere Baumwolle, mit Reißverschluß für Einstieg.
Grau: Wasserfest und luftdurchlässig, ein 4-lagiger Allwetter-Schutz.
Selbstverständlich können Sie unter folgenden Artikelnummern kostenlose Materialmuster bestellen: 373538 (creme), 247615 (rot) und 355026 (grau)

318044 Indoor Car Cover in creme
318057 Indoor Car Cover in rot
349115 Outdoor Car Cover in grau

2 **318071** Kotflügelschutz in rot
wird mit eingearbeiteten Magneten befestigt. Abmessungen: 100 x 57 cm

3 **318723** Staubwedel
aus 100% extra weicher Baumwolle. Durch eine spezielle Wachsbehandlung wird der Staub aufgenommen ohne den Lack zu verkratzen

4 **355878** Ölbindematte
Abmessungen: 90 x 120 cm, Ölaufnahme bis zu 4 Litern

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321

5 3-Punkt-Automatik Sicherheitsgurt
315662 Mit 45 cm Peitsche
10210 Mit 30 cm Peitsche
315677 Mit 15 cm Peitsche

6 3-Punkt-Statik Sicherheitsgurt
312473 Mit 45 cm Peitsche
5394 Mit 30 cm Peitsche
315680 Mit 15 cm Peitsche

7 **315842** Befestigungssatz für einen Sicherheitsgurt
dieser Satz besteht aus zwei Stahlplatten, die an der Innen- und Außenseite der Karosserie (zum Beispiel am Radlauf) angebracht und verschraubt werden

8 **318070** Werkzeugrolltasche
aus schwarzem PVC mit 14 Fächern.
Abmessungen: 68 x 33 cm

9 Feuerlöscher
aus Aluminium, mit Manometer und Befestigungsvorrichtung
275432 Inhalt: 1 kg ABC-Löschmittel, Höhe ca. 30 cm, Nettogewicht nur 430 Gramm
322326 Inhalt: 2 kg ABC-Löschmittel, Höhe ca. 39 cm, Nettogewicht nur 780 Gramm

10 Radio Antenne
212604 Elektrisch
16062 Mechanisch

11 **17826** Hintere Schmutzfänger
mit „Triumph“ Logo - Satz mit 2 Stück

	3/16“ UNF	1/4“ UNF	5/16“ UNF	3/8“ UNF	7/16“ UNF	1/2“ UNF	5/8“ UNF
Schraube 3/8“ UNF	212139	212149	7890	212173	•	•	•
Schraube1/2“ UNF	201980	7884	7891	213884	315933	13412	•
Schraube5/8“ UNF	212144	3295	212162	7898	13925	10754	•
Schraube3/4“ UNF	212145	1912	7893	213886	213907	213909	•
Schraube7/8“ UNF	212146	7885	7894	213887	10694	213910	•
Schraube1“ UNF	212147	3072	2826	3800	7903	18049	•
Schraube1.1/8“ UNF	•	7886	7895	10751	11700	•	•
Schraube1.1/4“ UNF	•	212376	7896	213888	10753	213911	•
Schraube1.3/8“ UNF	•	4835	7897	10752	14814	•	•
Schraube1.1/2“ UNF	•	7888	5177	7901	10728	3776	•
Schraube1.3/4“ UNF	•	17908	315907	7902	10729	13927	•
Schraube1.7/8“ UNF	•	304184	319260	•	•	•	7904
Schraube2“ UNF	•	7889	10749	13111	294837	•	•

	3/16“ UNF	1/4“ UNF	5/16“ UNF	3/8“ UNF	7/16“ UNF	1/2“ UNF	5/8“ UNF
Bolzen 1“	•	212379	215479	9174	•	•	•
Bolzen 1.1/8“	•	11407	•	216331	•	•	•
Bolzen 1.1/4“	215700	6514	6521	11439	•	•	•
Bolzen 1.3/8“	•	3938	6522	6535	•	•	•
Bolzen 1.1/2“	•	3171	3381	3382	3383	•	•
Bolzen 1.5/8“	•	•	•	6536	•	•	•
Bolzen 1.3/4“	•	6516	6524	213889	13926	212059	
Bolzen 1.7/8“	•	•	4939	13642	•	•	•
Bolzen 2“	•	3780	6525	213890	10730	10733	10735
Bolzen 2.1/8“	•	•	•	6539	212053	•	•
Bolzen 2.1/4“	•	6517	6527	5327	243007	25073	
Bolzen 2.3/8“	•	•	•	15514	•	•	•
Bolzen 2.1/2“	•	212378	213876	313891	213883	213913	•
Bolzen 2.3/4“	•	315903	213915	9802	612	10734	•
Bolzen 3“	•	212377	213881	213892	213908	213914	11675
Bolzen 3.1/4“	•	•	26515	6540	5362	19530	304703
Bolzen 3.1/2“	•	315904	6533	205324	6544	316875	19393
Bolzen 3.3/4“	•	•	315905	5330	7549	•	•
Bolzen 4“	•	315934	212037	212779	5326	17905	11697
Bolzen 4.1/2“	•	•	6534	205323	6545	17906	•
Bolzen 5“	•	•	315906	17902	•	•	•
Bolzen 5.1/2“	•	•	•	10727	•	•	•

	3/16“ UNF	1/4“ UNF	5/16“ UNF	3/8“ UNF	7/16“ UNF	1/2“ UNF	5/8“ UNF
Mutter	2948	2828	2303	3073	2869	3809	16051
Mutter, halb	•	7656	7739	7741	7742	3201	315370
Nylocmutter, selbstsichernd	3783	2214	7455	2829	7456	3784	3785
Nylocmutter, halb, selbstsichernd	•	212451	2271	212110	2049	212113	315371
Stahlmutter, selbstsichernd	•	3786	212105	3788	201391	4662	•
Kronenmutter	•	209253	•	1694	4834	1998	16904
Kronenmutter, tief	•	•	•	214081	7727	7728	286306
Messingmutter	•	•	26185	25952	•	•	•

	3/16“	1/4“	5/16“	3/8“	7/16“	1/2“	5/8“
Unterlegscheibe	212189	212191	212193	212195	212196	212197	•
Karosseriescheibe	7793	2831	3241	3811	10164	7800	15584
Federscheibe	212190	212192	212194	2051	2215	7461	15001
Federscheibe, quadratisch	319071	319072	319073	319074	319075	319076	319078
Federscheibe, doppelt	317717	6306	6307	2185	•	•	•
Zahnscheibe, innenverzahnt	214403	209089	3542	209117	207488	3813	15002
Zahnscheibe, außenverzahnt	8123	300328	8121	13315	288723	319083	300330
Fiberscheibe, dichtend	11440	11441	9418	11442	19102	3807	5634
Kupferscheibe, dichtend	355119	13351	13407	13352	5465	8977	8210

Schraubensatz
800 Teile, UNF-Gewinde, in Blechkassette, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Federscheiben mit 1/4, 5/16 und 3/8“
weiß verzinkt . . . . .Best.-Nr. 336814
gelb verzinkt. . . . . .Best.-Nr. 486713

	1/4“ UNC	5/16“ UNC	3/8“ UNC
Schraube 3/8“ UNC	17907	214570	•
Schraube 1/2“ UNC	7871	288521	10747
Schraube 5/8“ UNC	212153	7887	214573
Schraube 3/4“ UNC	7873	7877	16652
Schraube 7/8“ UNC	212446	212165	25773
Schraube 1“ UNC	3249	212167	212154
Schraube 1.1/8“ UNC	7874	212169	7881
Schraube 1.1/4“ UNC	318716	13109	7882
Schraube 1.3/8“ UNC	318717	•	212181
Schraube 1.1/2“ UNC	13918	214571	11797
Schraube 1.3/4“ UNC	13919	13921	•
Schraube 2“ UNC	•	•	214727

	1/4“ UNC	5/16“ UNC	3/8“ UNC
Bolzen 1“ UNC	•	214668	•
Bolzen 1.1/8“ UNC	17893	337302	•
Bolzen 1.1/4“ UNC	212447	10717	•
Bolzen 1.3/8“ UNC	17897	6498	13405
Bolzen 1.1/2“ UNC	212448	214572	6506
Bolzen 1.5/8“ UNC	13661	6500	9187
Bolzen 1.3/4“ UNC	212450	22597	6507
Bolzen 2“ UNC	212449	6501	315935
Bolzen 2.1/4“ UNC	•	6502	6509
Bolzen 2.1/2“ UNC	13662	18344	10720
Bolzen 2.3/4“ UNC	•	10718	315468
Bolzen 3“ UNC	•	212033	6510
Bolzen 3.1/4“ UNC	•	6504	•
Bolzen 3.1/2“ UNC	•	15412	6511
Bolzen 3.3/4“ UNC	•	•	6512
Bolzen 4“ UNC	•	10719	10866
Bolzen 4.1/2“ UNC	•	6506	•
Bolzen 5“ UNC	•	17899	•

	1/4“ UNC	5/16“ UNC	3/8“ UNC
Mutter	3781	3782	3952
Mutter, halb	•	317631	212795
Nylocmutter, selbstsichernd	319283	2689	212796
Messingmutter	•	318170	201055

	1/4“	5/16“	3/8“
Unterlegscheibe	212191	212193	212195
Karosseriescheibe	2831	3241	3811
Federscheibe	212192	212194	2051
Federscheibe, quadratisch	319072	319073	319074
Federscheibe, doppelt	6306	6307	2185
Zahnscheibe, innenverzahnt	209089	3542	209117
Zahnscheibe, außenverzahnt	300328	8121	13315
Fiberscheibe, dichtend	11441	9418	11442
Kupferscheibe, dichtend	13351	13407	13352

Schraubensatz	400 Teile, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Federscheiben mit 1/4, 5/16 und 3/8“ UNC Gewinde Best.-Nr. **480661**

Umrechnung Zoll-Millimeter

3/8	=	9,525	mm
1/2	=	12,700	mm
5/8	=	15,875	mm
3/4	=	19,050	mm
7/8	=	22,225	mm
1	=	25,400	mm
1.1/8	=	28,575	mm
1.1/4	=	31,750	mm
1.3/8	=	34,925	mm
1.1/2	=	38,100	mm
1.5/8	=	41,275	mm
1.3/4	=	44,450	mm
1.7/8	=	47,625	mm
2	=	50,800	mm
2.1/8	=	53,975	mm
2.1/4	=	57,150	mm
2.3/8	=	60,325	mm
2.1/2	=	63,500	mm
2.3/4	=	69,850	mm
3	=	76,200	mm
3.1/4	=	82,550	mm
3.1/2	=	88,900	mm
3.3/4	=	95,250	mm
4	=	101,600	mm
4.1/2	=	114,300	mm
5	=	127,000	mm
5.1/2	=	139,700	mm





22.1

	1/4“ BSF	5/16“ BSF	3/8“ BSF	7/16“ BSF	1/2“ BSF
Schraube 3/8“	288972	•	•	•	•
Schraube 1/2“	288973	288977	288984	•	•
Schraube 5/8“	288974	288978	•	•	•
Schraube 3/4“	288975	288979	23380	288986	•
Schraube 7/8“	•	288980	•	•	•
Schraube 1“	288976	288981	319414	288987	303123
Schraube 1.1/8“	•	288982	•	•	•
Schraube 1.1/4“	•	288983	288985	•	•
Schraube 1.1/2“	•	319410	319419	•	•
Schraube 1.3/4“	•	326847	319418	•	319425
Schraube 2“	•	•	•	•	321739

	1/4“ BSF	5/16“ BSF	3/8“ BSF	7/16“ BSF	1/2“ BSF
Bolzen 1“	23360	329163	319415	319423	•
Bolzen 1.1/4“	23361	23371	214074	•	•
Bolzen 1.1/2“	288963	288965	319420	•	322824
Bolzen 1.3/4“	288964	288966	•	•	288968
Bolzen 1.7/8“	•	215559	215208	•	•
Bolzen 2“	•	23374	303222	319424	•
Bolzen 2.1/2“	•	23375	303097	•	•
Bolzen 2.3/4“	•	215560	319421	•	•
Bolzen 3“	322549	288967	325665	•	•
Bolzen 3.1/2“	•	•	325847	•	•
Bolzen 4“	•	•	327581	•	•
Bolzen 4.1/2“	•	•	325848	•	•
Bolzen 5.1/2“	•	•	327099	•	•

	1/4“ BSF	5/16“ BSF	3/8“ BSF	7/16“ BSF	1/2“ BSF	2BA“ BSF	4BA“ BSF
Mutter	20530	19716	20740	317459	317460	6308	6309
Nylocmutter, selbstsichernd	317461	23338	8688	317462	317463	•	•
Kronenmutter	329168	317272	329169	325668	329170	•	•
Messingmutter	329171	202609	200839	•	•	•	•

	1/4“	5/16“	3/8“	7/16“	1/2“	2BA	4BA	6BA
Unterlegscheibe	212191	212193	212195	212196	212197	212189	•	•
Unterlegscheibe, groß	2831	3241	3811	10164	7800	•	•	•
Federscheibe	212192	212194	2051	2215	7461	212190	•	•
Federscheibe, quadratisch	319072	319073	319074	319075	319076	319071	319070	319069
Federscheibe, doppelt	6306	6307	2185	•	•	317717	•	•
Zahnscheibe, innenverzahnt	209089	3542	209117	207488	3813	214403	18630	319080
Zahnscheibe, außenverzahnt	300328	8121	13315	288723	319083	8123	319079	319081
Fiberscheibe, dichtend	11441	9418	11442	19102	3807	•	•	•
Kupferscheibe, dichtend	13351	13407	13352	5465	8977	•	•	•

	1/8“	3/16“	1/4“	5/16“
Splintbolzen 1/2“	1438	•	•	•
Splintbolzen 3/8“	•	11152	•	•
Splintbolzen 7/16“	•	19544	•	•
Splintbolzen 9/16“	•	1844	9652	•
Splintbolzen 5/8“	•	•	16577	14045
Splintbolzen 11/16“	•	19545	22939	204766
Splintbolzen 3/4“	•	•	20816	14046
Splintbolzen 13/16“	•	•	16757	7134
Splintbolzen 7/8“	•	7131	7132	7135
Splintbolzen 15/16“	•	300831	•	7136
Splintbolzen 1“	•	•	•	14064
Splintbolzen 1.1/16“	•	•	•	8709
Splintbolzen 1.11/16“	•	•	7133	•

	1/16“	5/64“	3/32“	7/64“	1/8“	9/64“	5/32“
Splint 1.1/2“	3805	7464	3269	7465	•	•	•
Splint 2.1/4“	•	•	•	•	7466	18488	7467

	No 4	No 6	No 8	No 10	No 12	No 14
Blechschraube, Halbrundkopf 1/4“	5692	5693	•	•	•	•
Blechschraube, Halbrundkopf 3/8“	211193	4163	•	•	•	•
Blechschraube, Halbrundkopf 1/2“	•	3818	3819	3821	318750	•
Blechschraube, Halbrundkopf 3/4“	•	3775	219012	3822	3823	307663
Blechschraube, Halbrundkopf 1“	•	19334	11048	18864	7462	7463

	No 6	No 8	No 10
Blechschraube, Senkkopf 1/2“	4004	3268	3816
Blechschraube, Senkkopf 3/4“	3814	3815	3817

	No 6	No 8	No 10	No 12
Blechmutter, flach	3088	3089	318751	6863
Blechmutter, U-Typ	19416	3824	3081	14958



	1/4“ F/F	1/4“ F/C	5/16“ F/F	5/16“ F/C	3/8“ F/F	3/8“ F/C	3/8“ C/C
Stehbolzen 1“		19548	•	•	•	•	•
Stehbolzen 1.1/8“	19625	•	244483	207033	•	•	•
Stehbolzen 1.1/4“	19626	•	7998	•	•	•	•
Stehbolzen 1.5/16“	•	•	•	•	•	12825	•
Stehbolzen 1.3/8“	289018	•	19618	18248	224	•	•
Stehbolzen 1.1/2“	•	•	9191	18405	9764	207613	•
Stehbolzen 1.5/8“	•	19547	7293	318433	•	7128	5040
Stehbolzen 1.3/4“	•	207504	7999	12675	7297	7129	•
Stehbolzen 1.11/16“	•	•	•	•	•	•	2331
Stehbolzen 1.13/16“	•	•	•	•	•	•	2375
Stehbolzen 1.7/8“	•	•	7294	7126	289034	•	•
Stehbolzen 1.15/16“	•	•	•	•	•	•	2332
Stehbolzen 2“	•	•	•	19627	•	5223	•
Stehbolzen 2.1/16“	•	•	•	•	•	•	2344
Stehbolzen 2.1/8“	•	•	•	5096	•	•	•
Stehbolzen 2.1/4“	•	•	7295	7127	•	•	•
Stehbolzen 2.3/8“	•	•	•	•	•	•	2357
Stehbolzen 2.1/2“	•	•	7296	294413	•	7130	•
Stehbolzen 2.3/4“	•	•	20089	12857	•	•	•
Stehbolzen 3“	•	•	•	9166	•	9667	•
Stehbolzen 3.1/8“	•	•	20090	9167	•	•	•
Stehbolzen 3.1/4“	•	•	•	298894	•	•	•
Stehbolzen 3.1/2“	•	•	•	298896	•	19624	•
Stehbolzen 3.5/8“	•	•	19616	•	•	•	•
Stehbolzen 3.3/4“	•	•	•	306183	•	•	•
Stehbolzen 4“	•	•	•	12460	•	•	•
Stehbolzen 4.1/4“	•	•	•	203987	•	•	•

	1/4 UNF	3/16 UNF	5/16 UNF	No 6 UNC
Halbrundkopfschraube 1/4“	•	7767	•	214857
Halbrundkopfschraube 5/16“	•	7768	•	7764
Halbrundkopfschraube 3/8“	•	7769	•	18621
Halbrundkopfschraube 7/16“	•	7770	•	•
Halbrundkopfschraube 1/2“	7853	214337	7856	18604
Halbrundkopfschraube 5/8“	7854	19369	•	7765
Halbrundkopfschraube 3/4“	318110	7772	10695	7766
Halbrundkopfschraube 7/8“	287364	7773	•	•
Halbrundkopfschraube 1“	18709	5137	25324	18561
Halbrundkopfschraube 1.1/4“	•	7775	•	•
Halbrundkopfschraube 1.1/2“	22182	20123	•	•
Halbrundkopfschraube 1.3/4“	•	7776	•	•

	5/16 UNF	3/16 UNF	1/4 UNF	No 6 UNC
Senkkopfschraube 1/4“	•	•	•	7138
Senkkopfschraube 5/16“	•	7139	•	•
Senkkopfschraube 3/8“	•	7140	•	•
Senkkopfschraube 7/16“	•	200771	•	•
Senkkopfschraube 1/2“	•	7142	203531	•
Senkkopfschraube 5/8“	7863	7143	7858	•
Senkkopfschraube 3/4“	7864	291953	7859	•
Senkkopfschraube 7/8“	7865	•	207673	•
Senkkopfschraube 1“	4868	17215	7860	•
Senkkopfschraube 1.1/4“	13659	22968	15513	•
Senkkopfschraube 1.1/2“	5446	•	7862	•
Senkkopfschraube 1.3/4“	•	•	912	•

Schlauchschelle	No 1	No 2
Durchmesser: 3/8“ - 5/8“	10214	•
Durchmesser: 1/2“ - 3/4“	208944	•
Durchmesser: 5/8“ - 7/8“	3921	•
Durchmesser: 3/4“ - 1“	208946	•
Durchmesser: 7/8“ - 1.1/4“	208947	•
Durchmesser: 1“ - 1.5/8“	208949	•
Durchmesser: 1.3/8“ - 2“	208950	•
Durchmesser: 1.1/2“ - 2.1/4“	208951	•
Durchmesser:: 2“ - 2.3/4“	3493	•
Durchmesser: 2.3/4“ - 3.1/2“	20314	•
Durchmesser: 3.1/4“ - 4“	20315	•
Durchmesser: 3.3/4“ - 4.1/2“	10216	•
Durchmesser: 4.1/8“ - 5“	7454	•
Durchmesser: 7/16“ - 9/16“	•	7147
Durchmesser: 9/16“ - 3/4“	•	1611
Durchmesser: 5/8“ - 13/16“	•	1550
Durchmesser: 11/16“ - 7/8“	•	7148
Durchmesser: 3/4“ - 1“	•	1551
Durchmesser: 13/16“ - 1.1/16“	•	7149
Durchmesser: 1.3/8“ - 1.9/16“	•	10063
Durchmesser: 1.7/8“ - 2“		22966
Durchmesser: 1.3/4“ - 1.7/8“		20317



Kostenlos und unverbindlich anfordern!

Alte Liebe rostet nicht!

432 Seiten

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

Alte Liebe rostet nicht!

Deutsch	301203
Englisch	490084
Französisch	491321

Bestellen Sie per: **Telefon • Fax • E-mail • Internet**

123-Ignition 14.3, 21.19
175CD-Vergaser. 6.7
3-Punkt-Gurte 21.32
5-Gang-Getriebe, Getrag 21.3

A

Abblendlicht-Fußschalter 14.6
Abgastester, Gunson's 21.8
Abziehbilder. 21.26
Abzieher für hintere Radnabe. . .21.29
Achsschenkel, TR2-4 . . . . . 8.3
Achsschenkel, TR4A. 8.6
Achtkantmuttern 13.1, 21.18
A-Fin-Bremstrommel 21.17
Alu-Benzintank, TR2-3B 7.1
Alu-Benzintank, TR4-4A 7.2
Alu-Benzintanks 21.7
Alu-Einstiegsleisten. 21.25
Alu-Felgen 21.18
Alu-Kofferraumdeckel, TR2-3B . . .15.5
Alu-Kofferraumdeckel, TR4-4A. . . .15.9
Alu-Kolbensatz 21.1
Alu-Kraftstofftank, TR2-3B 7.1
Alu-Kraftstofftank, TR4-4A 7.2
Alu-Kraftstofftanks 21.7
Alu-Kühler 21.5
Alu-Motorhaube, TR2-3B 15.5
Alu-Ölwanne. 1.2, 21.1
Alu-Riemenscheibe für
Kurbelwelle 21.1
Alu-Schwungscheibe 21.4
Alu-Ventildeckel 21.2
Alu-Wasserpumpe 21.5
Alu-Zylinderkopf 1.5, 21.2
Amperemeter, TR2-3B 14.8
Amperemeter, TR4-4A 14.11
Anbausatz für Ölkühler 21.6
Anlasser. 14.2
Anlasser, Hochleistung. 21.23
Ansaugtrichter für SU Vergaser . . .21.9
Anschnallgurte 21.32
Antenne. 21.32
Antriebswelle, IRS-Achse 11.8
Antriebswelle, verstärkte
Ausführung 21.16
AP Lockheed-Bremsflüssigkeit . . . 3.3
Armaturenbrett, TR2-3B. 14.10
Armaturenbrett, TR4 . . . . . .14.13
Armaturenbrett, TR4A 14.14
Armaturenbretter, alle 21.24
ARP-Stehbolzen 21.1, 21.2
A-Säule, TR2-3B 15.8
A-Säule, TR4-4A 15.10
A-Säule-Reparaturblech,
TR2-3B 15.6
AT-Motoren. 1.1
Aufkleber 21.26
Aufsteller, Motorhaube TR4-4A . . .18.3
Auslaßkrümmer 9.1
Auslaßventil 1.5
Auslaßventil, Edelstahl 21.2
Auspuffanlage, Edelstahl 21.10
Auspuffanlage, Phoenix 21.10
Auspuffanlage, TR2-4 . . . . . 9.2
Auspuffanlage, TR4A ab 70001 . . . 9.4
Auspuffanlage, TR4A
bis CTC70000 . . . . . 9.3
Auspuffrohr, TR4A ab 70001 . . . . . 9.4
Auspuffrohr, TR4A
bis CTC70000 . . . . . 9.3
Ausrücklager, Kupplung 3.1
Ausrücklager, Kupplung,
verstärkt 21.4
Außenschweller, TR2-3B. 15.6
Außenschweller, TR4-4A. 15.10
Austauschmotoren 1.1
Autoglym-Lederpflege 20.3
Autoglym-Metallpolitur 16.3
Autoglym-Scheibenreiniger. 20.17
Autoglym-Vinyl- und
Gummipflegemittel 20.8
Automatik-Sicherheitsgurte 21.32

B

Badge bar 21.21
Bars Flush-Kühlsystem-
Reiniger. 21.5
Batterie 14.5, 21.22
Batteriehauptschalter 21.22
Batteriekabel 14.5
Batterieladegerät 21.22
Batterieunterlage 21.22
Batteriewanne 14.5
Bedienungsanleitungen
für Fahrzeuge 21.27
Behälter für
Scheibenwaschanlage 14.17
Benzindruckregler 21.7
Benzinleitung, TR2-3B 7.3
Benzinleitung, TR4 . . . . . 7.4
Benzinleitung, TR4A 7.5
Benzinpumpe, Facet 21.7
Benzinpumpe, Mitsuba 21.7
Benzinpumpe, TR2-3B 7.3
Benzinpumpe, TR4 . . . . . 7.4
Benzinpumpe, TR4A 7.5
Benzinschlauch, lfd. Meter 21.7
Benzintank, Alu. 21.7
Benzintank, TR2-3B. 7.1
Benzintank, TR4-4A. 7.2
Bilux-Glühbirne 14.25
Bilux-Halogen-Glühbirne 21.21
Bilux-Scheinwerfer. 14.18
Blattfeder, tiefergelegt 21.16
Blattfeder, TR2-4 ab CT23383. . . . .11.2
Blattfeder, TR2-4 bis CT23382 . . . 11.1
Blattfeder, TR4A Starrachse 11.3
Blechmuttern 22.1
Blechschrauben 22.1
Bleidraht zur Abdichtung 1.6
Blinker, vorne 14.19
Blinkerhebel. 14.9
Blinkerrelais 14.6
Blockdichtsatz 1.2, 1.4
Bodenblech, TR2-3B 15.8
Bodenblech, TR4-4A 15.12
Bolzen. 22.1
Bomb-Type-Anlasser 14.2
Bordwerkzeugsatz. 21.30
Borg & Beck-Kupplungssatz 3.1
BPF-Glühbirne 14.25
Bremsbacken hinten,
Girling-Bremsanlage 12.7
Bremsbacken hinten,
Lockheed-Bremsanlage 12.6
Bremsbacken hinten,
TR2-TR3 bis TS13045 . . . . . .12.6
Bremsbacken hinten, TR3
ab TS13046 - TR3A
bis TS56376. . . . . .12.7
Bremsbacken hinten,
TR3A ab TS56377 - TR4A. 12.8
Bremsbeläge vorne,
Girling-Bremsanlage 12.5
Bremsbeläge vorne,
TR3 ab TS13046 bis TR4A 12.5
Bremsbeläge, Competition 21.17
Bremsbeläge,
Kevlar "Green Stuff" 21.17
Bremsbeläge, Mintex. 21.17
Bremsflüssigkeit, AP Lockheed . . . 3.3
Bremsleitungssatz,
TR2 - TR3 bis TS13045
(Lockheed-Bremsanlage) 12.11
Bremsleitungssatz,
TR3A ab TS13046 - TR4A
(Girling-Bremsanlage) 12.12
Bremsleitungssatz, TR4A IRS . . . 12.13

Bremsleitungssatz,
TR4A Starrachse 12.14
Bremslichtschalter. 14.6
Bremslichtschalter,
TR2 - TR3 bis TS13045
(Lockheed-Bremsanlage) 12.11
Bremslichtschalter,
TR3A ab TS13046 - TR4A
(Girling-Bremsanlage) 12.12
Bremslichtschalter, TR4A IRS . . . 12.13
Bremslichtschalter,
TR4A Starrachse 12.14
Bremspedal 12.3
Bremsscheibe vorne,
Girling-Bremsanlage 12.5
Bremsscheibe vorne,
TR3 ab TS13046 bis TR4A 12.5
Bremsscheibe, innenbelüftet . . . 21.17
Bremsscheiben, verstärkt. 21.17
Bremsschläuche,
edelstahlummantelt. 21.17
Bremsschläuche,
TR2 - TR3 bis TS13045
(Lockheed-Bremsanlage) 12.11
Bremsschläuche,
TR3A ab TS13046 - TR4A
(Girling-Bremsanlage) 12.12
Bremsschläuche, TR4A IRS 12.13
Bremsschläuche,
TR4A Starrachse 12.14
Bremsservo für Einkreis-
Bremsanlage 21.17
Bremstrommel hinten,
Girling-Bremsanlage 12.7
Bremstrommel hinten,
Lockheed-Bremsanlage 12.6
Bremstrommel hinten,
TR2-TR3 bis TS13045 . . . . . .12.6
Bremstrommel hinten,
TR3 ab TS13046 -
TR3A bis TS56376. . . . . .12.7
Bremstrommel, A-Fin 21.17
Bremszange vorne,
Girling-Bremsanlage 12.5
Bremszange vorne,
TR3 ab TS13046 bis TR4A 12.5
Brooklands-Scheibe. 21.25
B-Säule, TR2-3B 15.8
B-Säule, TR4-4A 15.10
B-Säule-Reparaturblech,
TR2-3B 15.6
BSF-Muttern 22.1
BSF-Schrauben 22.1
Buchstaben “Triumph“
auf Kofferraumdeckel 18.5
Buchstaben “Triumph“
auf Motorhaube 18.3
Bücher. 21.28

C

C40-Umbausatz. 21.23
Car Cover. 21.32
Castrol Classic-Öle 21.31
Castrol Classic-Ölkanne 21.31
Castrol-Stoßdämpferöl. . . . 11.4, 21.31
CD-Rom mit technischen
Publikationen 21.27
Champion-Zündkerze. 14.4
Champion-Zündkerzenstecker. . . .14.4
Chassis, TR2-3B 15.1
Chassis, TR4. . . . . .15.2
Chassis, TR4A IRS 15.4
Chassis, TR4A Starrachse 15.3
Chokezug. 5.1
Chromleisten, TR2-3B 18.10
Chrompolitur, Luster Lace 16.1
Chrom-Speichenrad 21.18
Clikadjust. 21.30
Colortune. 21.30
Composite-Zylinderkopf-
dichtung 21.2
Connolly-Lederpflege. 20.1
County-Kolben 1.3
C-Tek-Batterieladegerät 21.22

D

Dämmatten, TR2-3B 20.13
Dämmatten, TR4-4A 20.14
Dämpferschraubenöl 6.4
Dichtsatz, Overdrive 2.5
Dichtscheiben. 22.1
Differential, IRS-Achse 11.7
Differentialöl. 21.31
Differentialträger,
Girling-Hinterachse 11.6
Differentialträger,
Lockheed-Hinterachse 11.5
Drehmomentschlüssel 21.30
Drehstromlichtmaschine. 21.23
Drehstromlichtmaschine,
Umbausatz im Originalgehäuse. . .14.1
Drehzahlmesser, TR2-3B 14.8
Drehzahlmesser, TR4-4A. 14.11
Drosselklappe, SU-H4 . . . . . 6.3
Drosselklappe, SU-H6 . . . . . 6.6
Drosselklappe, SU-HS6 . . . . . .6.12
Drosselklappe, Zenith-
Stromberg-Vergaser. 6.9
Druckknopf, Durable Dot,
TR2-3B 19.1
Druckspeicherkolben,
Overdrive. 2.6, 21.3
Düsenstock, SU-H4 . . . . . 6.3
Düsenstock, SU-H6 . . . . . 6.6
Düsenstock, SU-HS6 . . . . . .6.12
Dunlop-Reifen. 21.18
Durable Dot-Druckknopf,
TR2-3B 19.1
Durable Dot-Werkzeug. 20.17
Durchführungstüllen,
TR2-TR3B. 15.13
Durchführungstüllen,
TR4-4A. 15.14
Dzus-Verschluß, Motorhaube 18.2
Dzus-Verschluß,
Seitenscheibe TR3A-3B 19.1

E

Edelholz-Armaturenbrett,
TR2-3B 14.10
Edelholz-Armaturenbrett, TR4. . . 14.13
Edelholz-Armaturenbrett, TR4A. . 14.14
Edelholz-Armaturenbretter, alle. .21.24
Edelstahl-Auspuffanlage. 21.10
Edelstahl-Auspuffanlage, TR2-4. . . 9.2
Edelstahl-Auspuffanlage,
TR4A ab 70001. . . . . 9.4
Edelstahl-Einstiegsleiste 21.25
Edelstahlpflegespray 17.2
Edelstahl-Stoßstange. 16.2, 21.25
Edelstahlummantelte
Bremsschläuche 21.17
Edelstahlummantelte
Kupplungsschläuche 21.4
Eingangswelle,
Getriebe TR2-3A 2.2
Eingangswelle,
Getriebe TR3B-4A 2.4
Einlaßkrümmer 9.1
Einlaßkrümmer, Weber. 21.8
Einlaßventil 1.5
Einlaßventil, Edelstahl. 21.2
Einstiegsleiste, Alu 21.25
Einstiegsleiste, Edelstahl 21.25
Einstiegsleisten, TR2-3B 18.10

Einstiegsleisten, TR4-4A. 18.11
Elektrolüfter, Kenlowe 21.5, 21.11
Elektronische Zündanlagen 21.19
Emblem auf Frontmaske,
TR2-3B 18.1, 18.2
Emblem auf Motorhaube,
TR4, TR4A 18.3
Embleme und Schriftzüge 21.26
Emblemhalter. 21.21
Endschalldämpfer, TR2-4 . . . . . 9.2
Endschalldämpfer,
TR4A ab 70001. . . . . 9.4
Endschalldämpfer,
TR4A bis CTC70000. . . . . 9.3
Expansionsbehälter. 4.2

F

Facet-Benzinpumpe. 21.7
Fächerkrümmer. 21.10
Fächerkrümmer, Phoenix 21.10
Fahrzeugrahmen, TR2-3B 15.1
Fahrzeugrahmen, TR4 . . . . . .15.2
Fahrzeugrahmen, TR4A IRS. 15.4
Fahrzeugrahmen,
TR4A Starrachse 15.3
Farbmuster für Innenausstattung
und Verdecke 20.99
Federscheiben 22.1
Federspanner 21.29
Felgen 13.1
Felgen, Revolution 21.18
Felgenband 13.1
Fensterheber, TR4-4A. 19.2
Fensterscheiben, TR2-3B 19.1
Fensterscheiben, TR4-4A 19.2
Fertan-Rostumwandler. 15.7
Fertan-Verdeckreiniger. 20.15
Feuerlöscher. 21.32
Fiberglas-Getriebetunnel,
TR4-4A. 15.12
Fiberscheiben. 22.1
Filter King-Benzindruckregler 21.7
Filter, Motorentlüftung. 21.9
Filtermagnet. 21.6
Flame-Thrower-Hochleistungs-
zündspule 21.19
Flint. 21.26
Flügelmuttern für
Speichenräder 13.1, 21.18
Fluid Film-Rostschutzmittel. 15.4
Frontmaske, TR2-3B 15.5
Frontscheibe, TR2-3B. 19.3
Frontscheibe, TR4-4A. 19.4
Frontschürze, TR4-4A. 15.9
Frostschutz für
das Kühlsystem 21.5
Froststopfen. 1.5
Fühlerlehre. 21.30
Furflex-Türdichtung,
TR2, TR3-3B. 18.6
Furflex-Türdichtung, TR4-4A 18.7
Fußraumblech, TR4-4A. 15.11
Fußraumteppiche, TR4-4A 20.14
Fußschalter, Abblendlicht
TR4-4A. 14.12
Fußschalter, Abblendlicht,
TR2-TR3A. 14.6

G

Gangräder, TR2-3A 2.2
Gasgestänge, SU-H4 . . . . . 6.2
Gasgestänge, SU-H6 . . . . . 6.5
Gasgestänge, SU-HS6 . . . . . .6.11
Gasgestänge, Zenith-
Stromberg-Vergaser. 6.8
Gaspedal 5.1
Gaz-Stoßdämpfer,
Hinterachse 21.16
Gaz-Stoßdämpfer,
Vorderachse 21.15
Gebläsemotor, Heizung TR2-3B. .14.22
Gebläsemotor, Heizung TR4-4A. .14.23
Gepäckträger 21.25
Getrag-5-Gang-Getriebe 21.3
Getriebe mit A-Typ-Overdrive 21.3
Getriebe, TR2-3A. 2.1
Getriebe, TR3B-4A. 2.3
Getriebedichtsatz, TR2-3A 2.1
Getriebedichtsatz, TR3B-4A 2.3
Getriebe-Eingangswelle, TR2-3A . . 2.2
Getriebe-Eingangswelle, TR3B-4A . 2.4
Getriebehauptwelle, TR2-3A 2.2
Getriebehauptwelle, TR3B-4A 2.4
Getriebeöl, Castrol 21.3
Getriebeöle, alle Marken 21.31
Getriebesilent. 2.5
Getriebesilent, TR2-3A. 2.1
Getriebesilent, TR3B-4A. 2.3
Getriebetunnel, TR2-3B 15.8
Getriebetunnel, TR4-4A 15.12
Gewindebohrer. 21.30
Girling-Bremsanlage,
Bremsbacke hinten 12.7
Girling-Bremsanlage,
Bremsbeläge vorne 12.5
Girling-Bremsanlage,
Bremsscheibe vorne 12.5
Girling-Bremsanlage,
Bremstrommel hinten 12.7
Girling-Bremsanlage,
Bremszange vorne 12.5
Girling-Bremsanlage, HBZ. 12.2
Girling-Bremsanlage,
Radbremszylinder hinten 12.7
Girling-Hinterachse 11.6
Glasscheiben, TR2-3B 19.1
Glasscheiben, TR4-4A 19.2
Glaszündkerze 21.30
Gleichschließungssatz, TR2-3B . . .18.8
Gleichschließungssatz, TR4-4A . . .18.9
Gleichstromlichtmaschine. 14.1
Gliptone-Lederpflege. 20.2
Glühbirnen. 14.25
Glühbirnensockel 14.24
Green Stuff Kevlar-Bremsbeläge . 21.17
Gripzangen. 15.11
Gummimatten, TR4-4A. 20.14
Gunson‘s-Abgastester 21.8
Gunson‘s-Clikadjust. 21.30
Gunson‘s-Colortune. 21.30
Gunson‘s-Synchrontester 21.8
Gurte. 21.32

H

H4-Scheinwerfer 21.21
H4-Vergaser 6.1
H6-Vergaser 6.4
Hadura-Kofferraummatte,
TR2-3B 20.13
Hakenschlüssel für Ölfilter-
Verschlußschraube 21.29
Halbrundkopfschrauben. 22.1
Halogen-Glühbirne 14.25, 21.21
Halogen-Scheinwerfer 21.21
Hammer, Kupfer-Leder. 21.18
Handbremshebel, TR2-4. . . . . .12.9
Handbremshebel, TR4A 12.10
Handbremsseil, TR2-4 . . . . . .12.9
Handbremsseil, TR4A. 12.10
Handbücher 21.27
Handschuhfach, TR2-3B. 14.10
Handschuhfach, TR4 . . . . . .14.13
Handschuhfach, TR4A 14.14
Hardtop, TR2-3B. 20.19
Hardtop, TR4-4A. 20.20

Haubenschloß, TR2 bis TS4228 . . 18.1
Hauptbremszylinder,
TR2, TR3 bis TS3045 . . . . . 3.3
Hauptbremszylinder,
TR2-3 bis TS13045 . . . . . .12.1
Hauptbremszylinder,
TR3 ab TS13046 . . . . . .12.2
Hauptlager, Kurbelwelle 1.3
Hauptwelle, Getriebe TR2-3A 2.2
Hauptwelle, Getriebe TR3B-4A . . . 2.4
H-beam-Pleuel 21.1
HBZ, Girling-Bremsanlage. 12.2
HBZ, Lockheed-Bremsanlage 12.1
HBZ, TR2, TR3 bis TS3045 . . . . . 3.3
HBZ, TR2-3 bis TS13045 . . . . . .12.1
HBZ, TR3 ab TS13046 . . . . . .12.2
HBZ, TR3 ab TS13046, TR3A. 3.4
Heckblech, TR2-3B 15.5
Heckscheibe, Hardtop TR2-3B . .20.19
Heckscheibe,
Surrey Top TR4-4A. 20.20
Heckschürze, TR4-4A 15.9
Heizgebläseschalter, TR2-3B. 14.9
Heizung, TR2-3B 14.22
Heizung, TR4-4A 14.23
High Port-Zylinderkopf. 1.5, 21.2
Hinterachse IRS, Stoßdämpfer . . .11.4
Hinterachse, Girling. 11.6
Hinterachse, Lockheed. 11.5
Hinterachs-Stoßdämpfer,
TR2-4 ab CT23383 . . . . . .11.2
Hinterachs-Stoßdämpfer,
TR2-4 bis CT23382 . . . . . 11.1
Hinterachs-Stoßdämpfer,
TR4A Starrachse 11.3
Hochleistungsanlasser 14.2, 21.23
Hochleistungszündkabelsatz. . . . 21.19
Hochleistungs-
zündspule 14.4, 21.19, 21.20
Holz-Armaturenbrett, TR2-3B . . . 14.10
Holz-Armaturenbrett, TR4. . . . . 14.13
Holz-Armaturenbrett, TR4A. 14.14
Holz-Armaturenbretter, alle. 21.24
Holzlenkrad, Moto-Lita 21.12
Holzpolitur, Swizöl 21.24
Holz-Schaltknauf. 21.24
Hosenrohr, TR2-4 . . . . . 9.2
Hosenrohr, TR4A ab 70001. . . . . 9.4
Hosenrohr, TR4A bis CTC70000. . . 9.3
HS6-Vergaser 6.10, 21.8
Hupe 14.6
Hupenknopf mit Blinkereinheit,
TR2-3B 14.9
Hylomar. 21.1

I

Innenbelüftete Bremsscheiben . . 21.17
Innenkotflügel hinten, TR4-4A . . 15.12
Innenkotflügel vorne, TR2-3B 15.7
Innenkotflügel vorne, TR4-4A . . . 15.11
Innenschweller, TR2-3B 15.6, 15.8
Innenschweller, TR4-4A . . 15.10, 15.12
Innenspiegel, TR2-3B 19.3
Innenspiegel, TR4-4A. 19.4
Innenverkleidungen, TR2 . . . . . 20.7
Innenverkleidungen, TR3 . . . . . 20.8
Innenverkleidungen,
TR3A ab TS 60001 bis 3B. 20.10
Innenverkleidungen,
TR3A bis TS60000. . . . . 20.9
Innenverkleidungen, TR4 . . . . . 20.11
Innenverkleidungen, TR4A 20.12
Instrumentenbeleuchtung,
TR2-3B 14.9
Instrumententafel, TR4 . . . . . 14.13
IRS-Achse. 11.7
Isolierband, Krümmer 21.10

J

Jaeger-Drehzahlmesser, TR2-3B. . .14.8
Jaeger-Drehzahlmesser, TR4-4A. . 14.11
Jaeger-Öldruckinstrument,
TR2-3B 14.8
Jaeger-Öldruckinstrument,
TR4-4A. 14.11
Jaeger-Tachometer, TR2-3B. 14.8
Jaeger-Tachometer, TR4-4A. 14.11
Jaeger-Tankanzeige, TR2-3B 14.8
Jaeger-Temperaturanzeige,
TR2-3B 14.8
Jaeger-Temperaturanzeige,
TR4-4A. 14.11

K

K&N-Filter, Motorentlüftung 21.9
K&N-Luftfilter 21.9
Kabelbaum. 14.7
Kabelbinder 14.24
Kabelösen 14.24
Kabelschuhe. 14.24
Kabelstecker. 14.24
Kardantunnel, TR2-3B 15.8
Kardantunnel, TR4-4A 15.12
Kardanwelle 11.9
Kardanwelle für Getrag-Getriebe . .21.3
Karosseriescheiben 22.1
Karosseriestopfen, TR2-TR3B . . . 15.13
Karosseriestopfen, TR4-4A. 15.14
Kederleisten, TR2-3B. 18.10
Kederleisten, TR4-4A. 18.11
Keilriemen schmal,
Umbausatz. 4.4, 21.5
Kenlowe-Elektrolüfter 21.5, 21.11
Kennzeichenleuchte. 14.21
Kent-Nockenwellen 21.1
Kettenspanner, Steuerkette 1.3
Kevlar “Green Stuff“-
Bremsbeläge 21.17
Kipphebel 1.5
Kipphebelwelle. 1.5
Kipphebelwelle mit Rollenspitze . .21.2
Klappscheiben 21.25
Klebstoff für
Innenverkleidungen. 20.7
Klebstoff für Teppiche 20.13
Kofferraumboden, TR2-3B 15.8
Kofferraumboden, TR4-4A 15.12
Kofferraumdeckel, TR2-3B 15.5
Kofferraumdeckel, TR4-4A 15.9
Kofferraumdeckel-Scharniere,
TR2-TR3B. 18.4
Kofferraumdeckel-Scharniere,
TR4-4A. 18.5
Kofferraummatte, TR2-3B. 20.13
Kofferraumschloß, TR2-TR3B 18.4
Kofferraumschloß, TR4-4A 18.5
Kofferraumteppich, TR2-3B. 20.13
Kolben, County. 1.3
Kolben, Mahle 21.1
Kolbenringe 1.3
Kolbensatz. 1.3
Kolbensatz aus Alu 21.1
Kondensator, Zündanlage 14.3
Koni-Stoßdämpfer,
Hinterachse 21.16
Koni-Stoßdämpfer,
Vorderachse 21.15
Korrosionsschutzfett 15.6
Kotflügel, TR2-3B 15.5
Kotflügel, TR4-4A 15.9
Kotflügelschutz. 21.32
Kotflügelspiegel 19.5
Kraftstoffdruckregler 21.7
Kraftstoffleitung, TR2-3B 7.3
Kraftstoffleitung, TR4. . . . . 7.4
Kraftstoffleitung, TR4A. 7.5
Kraftstoffpumpe, TR2-3B 7.3
Kraftstoffpumpe, TR4. . . . . 7.4
Kraftstoffpumpe, TR4A. 7.5

Kraftstoffschlauch, lfd. Meter 21.7
Kraftstofftank, Alu 21.7
Kraftstofftank, TR2-3B 7.1
Kraftstofftank, TR4-4A 7.2
Kreuzgelenk, Kardanwelle 11.9
Kronenmuttern 22.1
Krümmerdichtung 1.5, 9.1
Krümmerisolierband 21.10
Kühler, Alu 21.5
Kühler, TR2-4 . . . . . 4.1
Kühler, TR4A. 4.2
Kühlerdeckel, TR2-4 . . . . . 4.1
Kühlerdeckel, TR4A 4.2
Kühlergrill, TR2-3B 17.1
Kühlergrill, TR4-4A 17.2
Kühlerschlauch 4.3
Kühlerschutz, TR4A IRS 15.4
Kühlerschutz, TR4A Starrachse . . .15.3
Kühlerthermostat 4.3
Kunststoffreiniger 20.19
Kupfer-Leder-Hammer 21.18
Kupferscheiben. 22.1
Kupplung 3.1
Kupplungsausrücklager,
verstärkt 21.4
Kupplungsautomat, verstärkt 21.4
Kupplungsgeberzylinder,
TR2, TR3 bis TS3045. . . . . 3.3
Kupplungsgeberzylinder,
TR3 ab TS13046, TR3A 3.4
Kupplungsgeberzylinder, TR4-4A. . 3.5
Kupplungsnehmerzylinder,
TR2, TR3 bis TS3045. . . . . 3.3
Kupplungsnehmerzylinder,
TR3 ab TS13046, TR3A 3.4
Kupplungsnehmerzylinder,
TR4-4A. 3.5
Kupplungspedal 3.2
Kupplungssatz, Borg & Beck 3.1
Kupplungsscheibe für
Getrag-Getriebe 21.3
Kupplungsschlauch,
edelstahlummantelt. 3.5, 21.4
Kurbelwelle 1.3

L

Ladegerät, Batterie 21.22
Lampentopf 14.18
Laufbuchse für Kolben. 1.3
Lederlenkrad, Moto-Lita. 21.13
Lederpflege 20.1, 20.2, 20.3
Lederpflege, Autoglym. 20.3
Lederpflege, Swizöl 20.12
Ledersitzbezüge, TR2 . . . . . .20.1
Ledersitzbezüge, TR3 . . . . . 20.2
Ledersitzbezüge, TR3A-3B 20.3
Ledersitzbezüge,
TR4 ab Mitte 63 . . . . . 20.5
Ledersitzbezüge,
TR4 bis Mitte 63. . . . . 20.4
Ledersitzbezüge, TR4A. 20.6
Ledersitze, TR4. . . . . 20.5
Ledersitze, TR4A. 20.6
Leichtmetallräder 21.18
Lenkgetriebeöl 21.31
Lenkhebel, TR2-3B 10.1, 10.2
Lenkhebel, TR2-4 . . . . . 8.3
Lenkhebel, TR4A. 8.6
Lenkrad 10.4, 21.12, 21.13
Lenkradnabe, Moto-Lita. 21.14
Lenksäule, TR2-3B 10.1
Lenksäule, TR4-4A. 10.4
Lenksäulenhebel, Fahr- und
Standlicht TR4-4A 14.12
Lenkung, TR2-3B 10.1
Lenkung, TR4-4A. 10.3
Lenkwelle, TR2-3B 10.1
Leuchte, Nummernschild 14.21
Lichtmaschine, Drehstrom 21.23
Lichtmaschine, Gleichstrom 14.1
Lichtschalter, Fahr- und
Standlicht TR2-3B 14.9
Lift the dot-Schraube 18.6
Linsenkopfschrauben. 22.1
Literatur. 21.28
Lochzange 20.16
Lockheed-Bremsanlage,
Bremsbacken hinten 12.6
Lockheed-Bremsanlage,
Bremstrommel hinten 12.6
Lockheed-Bremsanlage,
Hauptbremszylinder 12.1
Lockheed-Bremsanlage,
Radbremszylinder hinten 12.6
Lockheed-Bremsanlage,
Radbremszylinder vorne 12.4
Lockheed-Hinterachse 11.5
Long-Type-Anlasser 14.2
Low Port-Zylinderkopf 1.5
Lucas-Amperemeter, TR2-3B. 14.8
Lucas-Amperemeter, TR4-4A. . . . 14.11
Lucas-H4-Scheinwerfer. 21.21
Lucas-Hochleistungs-
zündspule 14.4, 21.20
Lucas-Verteiler 14.3
Lüfterflügel, Gleichstrom-
lichtmaschine 14.1
Lüfterflügel, Wasserpumpe. 4.4
Luftfilter, K&N. 21.9
Luftfilter, Speedograph 21.9
Luftfilter, SU 21.9
Luftfilter, SU-H4 . . . . . 6.1, 6.4
Luftfilter, SU-HS6 . . . . . .6.10
Luftfilter, Zenith-Stromberg. 6.7
Luftpumpe 13.2
Lumenition-Zündanlage 21.19
Luster Lace-Chrompolitur 16.1
Luster Lace-Polierbänder 21.10

M

Magnetronic-Zündanlage 21.19
Magnetschalter, Anlasser 14.6
Magnetschalter, Overdrive 2.5
Mahle-Kolben 1.3, 21.1
Mallory-Verteiler 21.20
Markenemblem
auf Frontmaske TR2,
TR3, TR3A, TR3B. 18.1, 18.2
Markenemblem auf
Motorhaube TR4, TR4A 18.3
Messingmuttern 22.1
Messingschrauben. 22.1
Metallpolitur, Autoglym 16.3
Metallschilder. 21.26
Michelin-Reifen 21.18
Mike Sanders-
Korrosionsschutzfett 15.6
Minator-Leichtmetallrad 21.18
Mintex-Bremsbeläge 21.17
Mitsuba-Benzinpumpe. 21.7
Mohair-Persenning,
TR2 ab TS5256, TR3-3B. 20.16
Mohair-Persenning,
TR2 bis TS5255 . . . . . .20.15
Mohair-Persenning, TR4. . . . . .20.17
Mohair-Persenning, TR4A 20.18
Mohair-Verdeck
und Abdeckung,
TR2 ab TS5256, TR3-3B. 20.16
Mohair-Verdeck und
Abdeckung, TR2 bis TS5255. . . .20.15
Mohair-Verdeck und
Abdeckung, TR4 . . . . . .20.17
Mohair-Verdeck und
Abdeckung, TR4A 20.18
Moto-Lita-Holzlenkrad 21.12
Moto-Lita-Lederlenkrad 21.13

Moto-Lita-Lenkradnaben 21.14
Motor 1.1
Motoraufhängung 1.9
Motorblockdichtsatz 1.2, 1.4
Motorentlüftung 1.10
Motorentlüftungs-Filter 21.9
Motorhaube, TR2-3B 15.5
Motorhaube, TR4-4A 15.9
Motorhaubenaufsteller, TR4-4A. . .18.3
Motorhaubenscharniere,
TR2 ab TS4229, TR3-3B. 18.2
Motorhaubenscharniere,
TR2 bis TS4228 . . . . . .18.1
Motorhaubenscharniere,
TR4-4A. 18.3
Motorhaubenverschluß 18.2
Motorplatte 1.4
Motorsilent. 1.9
Muttern 22.1
Mutternsprenger 21.30

N

Nebelscheinwerfer. 21.21
NGK-Zündkerze 14.4
NGK-Zündkerzenstecker . . .14.4, 21.20
Nockenwelle. 1.3
Nockenwelle, Kent 21.1
Nummernschildleuchte. 14.21
Nylatron-Buchsen für
Blattfeder. 21.16
Nylatron-Buchsen,
Vorderachse 21.15
Nyloc-Muttern 22.1

O

Öl, Dämpferschraube. 6.4
Ölbindematte 21.32
Öldruckinstrument, TR2-3B 14.8
Öldruckinstrument, TR4-4A. 14.11
Öldruckventil 1.6
Öle 21.31
Öleinfülldeckel 1.5
Ölfilter. 1.6, 1.7, 1.8
Ölfilter, Papierelement 1.6, 1.7
Ölfilteradapter, Purolator 1.6
Ölfilteradapter, Tecalemit 1.8
Ölfilterkopf. 1.7
Ölfilterkopf, Purolator 1.6, 1.7
Ölfilterkopf, Tecalemit 1.8
Ölfiltermagnet. 21.6
Ölkanne, Castrol Classic. 21.31
Ölkühler. 21.6
Ölkühler-Anbausatz 21.6
Ölkühlerthermostat 21.6
Ölmeßstab, Getriebe TR2-3A 2.1
Ölmeßstab, Motor. 1.2
Ölpeilstab, Getriebe TR2-3A 2.1
Ölpumpe 1.2
Ölpumpe, verstärkt 21.1
Ölwanne 1.2
Ölwanne, Alu 21.1
Optronic-Zündanlage 21.19
Overdrive. 2.5
Overdrive mit Getriebe 21.3

P

Payen-Zylinderkopfdichtung 1.5
Pedal, Bremse 12.3
Pedal, Gaspedal 5.1
Pedal, Kupplung 3.2
Pedalgummi, Bremse. 12.3
Pedalgummi, Kupplung 3.2
Pedalwelle 12.3
Penrite-Differentialöl 21.31
Penrite-Öle. 21.31
Penrite-Rostschutzmittel
für das Kühlsystem 4.1, 21.5
Penrite-Stoßdämpferöl. 11.2
Persenning, TR2 ab TS5256,
TR3-3B 20.16
Persenning, TR2 bis TS5255. . . .20.15
Persenning, TR4 . . . . . .20.17
Persenning, TR4A 20.18
Pertronix-Zündanlage. 21.19
Pflegespray, Edelstahl 17.2
Phoenix-Auspuffanlage 21.10
Phoenix-Fächerkrümmer. 21.10
Plastik-Getriebetunnel,
TR4-4A. 15.12
Pleuel 1.3, 21.1
Pleuellager. 1.3
Politur, Swizöl. 21.24
Polklemme. 14.5
Polyurethan-Buchsen
für Blattfeder 21.16
Polyurethan-Buchsen,
Vorderachse 21.15
Prüflampe 21.22
Purolator-Ölfilterkopf. 1.6, 1.7

Q

Quaiffe-Sperrdifferential. 21.16
Querlenker, TR2-4 . . . . . 8.2
Querlenker, TR4A 8.5

R

Rad. 13.1
Radbremszylinder hinten,
Girling-Bremsanlage 12.7
Radbremszylinder hinten,
Lockheed-Bremsanlage 12.6
Radbremszylinder hinten,
TR2-TR3 bis TS13045 . . . . . .12.6
Radbremszylinder hinten,
TR3 ab TS13046 -
TR3A bis TS56376. . . . . .12.7
Radbremszylinder hinten,
TR3A ab TS56377 - TR4A. 12.8
Radbremszylinder vorne,
Lockheed-Bremsanlage 12.4
Radbremszylinder vorne,
TR2-3 bis TS13045 . . . . . .12.4
Radhaus hinten, TR2-3B 15.8
Radhaus hinten, TR4-4A 15.12
Radhaus vorne, TR4-4A. 15.11
Radkappe 13.1
Radlager, IRS-Achse 11.8
Radlager, TR2-4 . . . . . 8.3
Radlager, TRA4. . . . . 8.6
Radnabe, Girling-Hinterachse 11.6
Radnabe, IRS-Achse 11.8
Radnabe, TR2-4 . . . . . 8.3
Radnabe, TR4A. 8.6
Räder 13.1
Rahmen, TR2-3B. 15.1
Rahmen, TR4 . . . . . .15.2
Rahmen, TR4A IRS 15.4
Rahmen, TR4A Starrachse 15.3
Ratschenschlüssel. 21.30
Redline-Water Wetter. 4.1, 4.2
Regler, Lichtmaschine 14.6
Reibahle für Drossel-
klappenwellen 21.8
Reifen 21.18
Reparaturbleche außen,
TR2-3B 15.6
Reparaturbleche außen,
TR4-4A. 15.10
Reparaturbleche innen,
Vorderwagen TR4-4A. 15.11
Reparaturbleche,
Vorderwagen TR2-3B. 15.7

Reserveradmulde, TR2-3B 15.8
Reserveradmulde, TR4-4A 15.12
Revolution-Felgen 21.18
Revolverlochzange 20.16
Riemenscheibe für
Kurbelwelle 1.3, 21.1
Ring-Gabelschlüsselsatz. 21.30
Rostschutzfett 15.6
Rostschutzmittel für Kühlsystem. . 4.1
Rostschutzmittel, Fluid Film 15.4
Rostumwandler, Fertan 15.7
Rücklicht 14.20
Rücksitzbank, TR2. . . . . .20.1
Rücksitzbank, TR3. . . . . 20.2
Rücksitzbank, TR3A-3B 20.3
Rücksitzbank, TR4 ab Mitte 63. . 20.5
Rücksitzbank, TR4 bis Mitte 63 . 20.4
Rücksitzbank, TR4A. 20.6
Rückspiegel 19.5

S

Schalldämpfer, TR2-4. . . . . 9.2
Schalldämpfer, TR4A ab 70001 . . . 9.4
Schalldämpfer,
TR4A bis CTC70000. . . . . 9.3
Schalthebel, TR3B-4A 2.3
Schaltknauf, Holz 21.24
Schaltknauf, TR2-3A 2.1
Schaltknauf, TR3B-4A 2.3
Schaltkulisse, TR2-3A 2.1
Schaltkulisse, TR3B-4A 2.3
Scharniere,
Kofferraumdeckel TR2-TR3B 18.4
Scharniere,
Kofferraumdeckel TR4-4A. 18.5
Scharniere, Motorhaube
TR2 ab TS4229, TR3-3B. 18.2
Scharniere, Motorhaube
TR2 bis TS4228 . . . . . .18.1
Scharniere, Motorhaube
TR4-4A. 18.3
Scharniere, Tür TR2, TR3-3B. 18.6
Scharniere, Tür TR4-4A 18.7
Scheibe, Brooklands 21.25
Scheiben, TR2-3B 19.1, 19.3
Scheiben, TR4-4A 19.2, 19.4
Scheibenreiniger, Autoglym 20.17
Scheibenwaschanlage 14.17
Scheibenwaschpumpe 14.17
Scheibenwischerarm 14.16
Scheibenwischerblatt. 14.16
Scheibenwischermotor. 14.15
Scheinwerfer 14.18
Schlauchschellen 22.1
Schlösser, TR3-3B 18.8
Schlösser, TR4-4A 18.9
Schloß, Kofferraum TR2-TR3B. . . .18.4
Schloß, Tür TR2-3B 18.8
Schloß, Tür TR4-4A 18.9
Schlüssel, TR2-3B 14.10, 18.8
Schlüssel, TR4-4A 18.9
Schmaler Keilriemen,
Umbausatz 4.4, 21.5
schmaler Keilriemen,
Umbausatz 4.4
Schmutzfänger 21.32
Schneckenlenkung 10.1
Schottwand, TR2-3B 15.7
Schottwand, TR4-4A 15.11
Schrauben 22.1
Schraubenfeder,
Hinterachse TR4A IRS 11.4, 21.16
Schraubenfeder, Vorderachse . . . 21.15
Schraubenfeder,
Vorderachse TR2-4 . . . . . 8.1
Schraubenfeder,
Vorderachse TR4A. 8.4
Schraubenschlüssel. 21.30
Schriftzüge und Embleme 21.26
Schriftzug “Triumph“
auf Heckmaske 18.4
Schriftzug “Triumph“
auf Motorhaube 18.3
Schriftzug auf
Kofferraumdeckel 18.5
Schrumpflack 14.10
Schweller, TR2-3B 15.6
Schweller, TR4-4A 15.10
Schwimmerkugelventil. 21.8
Schwimmernadelventil, SU-H4 . . . 6.3
Schwimmernadelventil, SU-H6 . . . 6.6
Schwimmernadelventil,
SU-HS6 . . . . . .6.12
Schwimmernadelventil,
Zenith-Stromberg 6.9
Schwungscheibe 1.3, 21.4
Sealed-Beam-Scheinwerfer. 14.18
Seitenblinker, vorne 14.19
Seitenscheibe, TR3A-3B. 19.1
Seitenscheibenverschluß 19.1
Senkkopfschrauben. 22.1
Senkwaage. 21.22
Sicherheitsgurte 21.32
Sicherungen 14.6, 14.24
Sicherungskasten 14.6
Simmerring, Getriebe TR2-3A 2.1
Simmerring, Getriebe TR3B-4A . . . 2.3
Simmerring, Kurbelwelle 1.4, 21.1
Simmerring, Overdrive. 2.6
Sitze und Sitzbezüge, TR2 . . . . . .20.1
Sitze und Sitzbezüge, TR3 . . . . . 20.2
Sitze und Sitzbezüge, TR3A-3B. . 20.3
Sitze und Sitzbezüge,
TR4 ab Mitte 63 . . . . . 20.5
Sitze und Sitzbezüge,
TR4 bis Mitte 63. . . . . 20.4
Sitze und Sitzbezüge, TR4A 20.6
Smiths-Tankgeber 7.2
Sofitten-Glühbirne. 14.25
Sonnenblende 21.25
Sonnenblende, TR4-4A 19.4
Spachtelbrett 15.10
Spannungsstabilisator, TR4-4A . . 14.11
Speedograph-Luftfilter. 21.9
Speichenradadapter,
Girling-Hinterachse 11.6
Speichenradadapter, IRS-Achse. . .11.8
Speichenradadapter,
Lockheed-Hinterachse 11.5
Speichenradadapter, TR2-4 . . . . . 8.3
Speichenradadapter, TRA4 . . . . . 8.6
Speichenrad-Umbausatz. 21.18
Speichenräder 13.1, 21.18
Sperrdifferential 21.16
Spiegel 19.5
Spiegel innen, TR2-3B. 19.3
Spiegel innen, TR4-4A. 19.4
Splinte und Splintbolzen 22.1
Sprühkleber 20.7
Spurstange, TR2-3B. 10.2
Spurstange, TR4-4A. 10.3
Spurverbreiterungen 21.18
Stabilisator, Hinterachse 21.16
Stabilisator, Vorderachse 21.15
Stabilisator, Vorderachse TR2-4 . . 8.2
Stabilisator, Vorderachse TR4A . . . 8.5
Stahlmuttern 22.1
Stahlscheibenrad 13.1
Standlicht, vorne 14.19
Starterbatterie 14.5, 21.22
Starterschalter, TR2-3B 14.9
Startkurbel. 13.2
Steckachse, IRS-Achse. 11.7
Stecknußkasten 21.30
Steckscheiben, TR2-3B 19.1
Stehbolzen. 22.1
Stehbolzen, ARP 21.1, 21.2
Steinschlagschutz 21.21
Steinschlagschutz für
Kühler, TR2-3B 15.1

Steinschlagschutz für Kühler, TR4 . . . . . .15.2
Steinschlagschutz für Ölwanne, TR2-3B 15.1
Steinschlagschutz für Ölwanne, TR4. . . . . .15.2
Steinschlagschutz für Ölwanne, TR4A. 15.3, 15.4
Steinschlagschutz, hinterer Kotflügel, TR2-3B 18.10
Steuergehäusedeckel. 1.3
Steuerkette 1.3
Sticker. 21.26
Stößelbecher 1.5
Stößelbecher, Competition. 21.1
Stößelstange 1.5
Stößelstange, Competition. 21.1
Stoff-Persenning, TR2 ab TS5256, TR3-3B. 20.16
Stoff-Persenning, TR2 bis TS5255 . . . . . .20.15
Stoff-Persenning, TR4 . . . . . .20.17
Stoff-Persenning, TR4A 20.18
Stoff-Verdecke und Abdeckungen, TR2 ab TS5256, TR3-3B 20.16
Stoff-Verdecke und Abdeckungen, TR2 bis TS5255 . .20.15
Stoff-Verdecke und Abdeckungen, TR4 . . . . . .20.17
Stoff-Verdecke und Abdeckungen, TR4A 20.18
Stoßdämpfer Gaz, Hinterachse . . 21.16
Stoßdämpfer Gaz, Vorderachse. . 21.15
Stoßdämpfer Koni, Hinterachse 21.16
Stoßdämpfer Koni, Vorderachse 21.15
Stoßdämpfer, Hinterachse IRS . . .11.4
Stoßdämpfer, Hinterachse TR2-4 ab CT23383 . . . . . .11.2
Stoßdämpfer, Hinterachse TR2-4 bis CT23382 . . . . . 11.1
Stoßdämpfer, Hinterachse TR4A Starrachse 11.3
Stoßdämpfer, Vorderachse TR2-4 . . . . . 8.1
Stoßdämpfer, Vorderachse TR4A. 8.4
Stoßdämpferöl 11.2, 11.4, 21.31
Stoßstange, Edelstahl 16.2, 21.25
Stoßstangen, TR2-3. . . . . .16.1
Stoßstangen, TR3A-B. 16.2
Stoßstangen, TR4 . . . . . .16.3
Stoßstangen, TR4A 16.4
Stromberg-Vergaser. 6.7
Stups. 21.9
SU-Luftfilter 21.9
Supastrobe. 21.30
Surrey-Top, TR4-4A 20.20
SU-Vergaser 21.8
SU-Vergaser, H4 . . . . . 6.1
SU-Vergaser, H6 . . . . . 6.4
SU-Vergaser, HS6 . . . . . .6.10
SU-Vergaserreiniger. 6.4
Swizöl-Holzpolitur. 21.24
Swizöl-Lederpflegesatz 20.12
Synchronringe, TR2-3A. 2.2
Synchronringe, TR3B-4A. 2.4
Synchrontester 6.1, 21.8

T

Tachoantrieb 2.5
Tachometer, TR2-3B. 14.8
Tachometer, TR4-4A. 14.11
Tank, TR2-3B 7.1
Tank, TR4-4A 7.2
Tankanzeige, TR2-3B 14.8
Tankdeckel, TR2-3B. 7.1
Tankdeckel, TR4-4A. 7.2
Tankgeber, TR2-3B 7.1
Tankgeber, TR4-4A 7.2
Tecalemit-Ölfilterkopf. 1.8
Teleskopstoßdämpfer, Umbausatz. 21.16
Teller- und Kegelrad, Girling-Hinterachse 11.6
Teller- und Kegelrad, IRS-Achse . .11.7
Teller- und Kegelrad, Lockheed-Hinterachse 11.5
Teller- und Kegelrad, spezielle Übersetzungen 21.16
Temperaturanzeige, TR2-3B 14.8
Temperaturanzeige, TR4-4A 14.11
Temperaturfühler, TR4-4A. . 14.6, 14.11
Tenax-Schraube 18.6
Tenax-Verschluß-Werkzeug 20.15
Teppichklebstoff 20.13
Teppichsatz, TR2-3B 20.13
Teppichsatz, TR4-4A 20.14
Thermostat für Kühler 4.3
Thor-Hammer 13.2, 21.18
Triumph-Bücher 21.28
Tür, TR2-3B 15.5
Tür, TR4-4A 15.9
Türdichtung, TR2, TR3-3B 18.6
Türdichtung, TR4-4A 18.7
Türhaut, TR2-3B 15.6
Türhaut, TR4-4A 15.10
Türscharniere, TR2, TR3-3B 18.6
Türscharniere, TR4-4A 18.7
Türscheiben, TR4-4A 19.2
Türschloß, TR2-3B. 18.8
Türschloß, TR4-4A. 18.9
Türspiegel, TR4-4A 19.5
Typenschild, TR2. . . . . .18.1
Typenschild, TR3, TR3A-3B. 18.2
Typenschild, TR4-4A 18.3
Typenschilder, alle. 21.26

U

Überholsatz, Vorderachse TR2-4 . . 8.2
Überholsatz, Vorderachse TR4A . . 8.5
Umbau auf schmalen Keilriemen 4.4, 21.5
Umbausatz auf Speichenräder . . 21.18
Umbausatz auf Teleskopstoßdämpfer 21.16
Umbausatz auf Vierkolben-Bremszangen 21.17
Umrüstsatz auf Simmering 21.1
UNC-Muttern. 22.1
UNC-Schrauben. 22.1
UNF-Muttern. 22.1
UNF-Schrauben. 22.1
Unterbrecherkontakte 14.3
Unterdruckdose 14.3
Unterdruckleitung 14.3
Unterlegscheiben 22.1

V

Velours-Türdichtung, TR2, TR3-3B. 18.6
Velours-Türdichtung, TR4-4A. 18.7
Ventildeckel 1.5, 21.2
Ventildeckeldichtung 1.5, 21.2
Ventileinschleifwerkzeug 21.30
Ventilfedern 1.5
Verdecke, Abdeckungen und Gestänge, TR2 ab TS5256, TR3-3B 20.16
Verdecke, Abdeckungen und Gestänge, TR2 bis TS5255 . . . . . .20.15
Verdecke, Abdeckungen und Gestänge, TR4 . . . . . .20.17

Verdecke, Abdeckungen
und Gestänge, TR4A 20.18
Verdeckgestängeverkleidungen,
TR4 . . . . . .20.11
Verdeckgestängeverkleidungen,
TR4 ab Mitte 63 . . . . . 20.5
Verdeckgestängeverkleidungen,
TR4 bis Mitte 63. . . . . 20.4
Verdeckreiniger, Fertan 20.15
Vergaser, SU-H4 . . . . . 6.1
Vergaser, SU-H6 . . . . . 6.4
Vergaser, SU-HS6 . . . . . .6.10
Vergaser, Weber 21.8
Vergaser, Zenith-Stromberg 6.7
Vergasernadel, SU-H4 . . . . . 6.3
Vergasernadel, SU-H6 . . . . . 6.6
Vergasernadel, SU-HS6 . . . . . .6.12
Vergasernadel, Zenith-
Stromberg-Vergaser. 6.9
Vergaseröl für Dämpferschraube . .21.8
Vergaserreiniger 6.4
Vergaser-Umrüstsätze 21.8
Verteiler mit optimierter
Verstellkurve 21.20
Verteiler, Lucas 14.3
Verteiler, Mallory. 21.20
Verteilerfinger. 14.3
Verteilerkappe 14.3
Vierkantschlüssel für
Kofferraumdeckel, TR2-TR3B 18.4
Vierkantschlüssel für
Seitenscheibe, TR3A-3B. 19.1
Vierkolben-Bremszangen,
Umbausatz. 21.17
Vinyl-Persenning,
TR2 ab TS5256, TR3-3B. 20.16
Vinyl-Persenning,
TR2 bis TS5255 . . . . . .20.15
Vinyl-Persenning, TR4 . . . 20.17, 20.18
Vinylpflegemittel. 20.8
Vinylsitzbezüge, TR2 . . . . . .20.1
Vinylsitzbezüge, TR3 . . . . . 20.2
Vinylsitzbezüge, TR3A-3B. 20.3
Vinylsitzbezüge,
TR4 ab Mitte 63 . . . . . 20.5
Vinylsitzbezüge,
TR4 bis Mitte 63. . . . . 20.4
Vinylsitzbezüge, TR4A 20.6
Vinyl-Verdeck und
Abdeckungen, TR2 ab
TS5256, TR3-3B 20.16
Vinyl-Verdeck und
Abdeckungen,
TR2 bis TS5255 . . . . . .20.15
Vinyl-Verdeck und
Abdeckungen, TR4 . . . . . .20.17
Vinyl-Verdeck und
Abdeckungen, TR4A 20.18
Vorderachse, Überholsatz, TR2-4 . 8.2
Vorderachse, Überholsatz, TR4A . . 8.5
Vorderachs-Stoßdämpfer, TR2-4 . . 8.1
Vorderachs-Stoßdämpfer, TR4A. . . 8.4
Vorgelege, TR2-3A. 2.2
Vorgelege, TR3B-4A. 2.4
Vorgelege, verstärkte
Ausführung 21.3
Vorgelegewelle, TR2-3A 2.2
Vorgelegewelle, TR3B-4A 2.4
Vorschalldämpfer, TR2-4 . . . . . 9.2
Vorschalldämpfer,
TR4A bis CTC70000. . . . . 9.3
Vredestein-Reifen 21.18

W

Wärmetauscher,
Heizung TR2-3B 14.22
Wärmetauscher,
Heizung TR4-4A 14.23
Wagenheber. 13.2, 21.29
Warnblinkanlage . . . 14.6, 14.12, 21.21
Wasserablaßhahn,
Kühler TR2-4 . . . . . 4.1
Wasserablaßhahn,
Kühler TR4A 4.2
Wasserablaßhahn, Motorblock . . . 1.4
Wasserbehälter für
Scheibenwaschanlage 14.17
Wasserpumpe. 4.4
Wasserpumpe, Alu 21.5
Water Wetter 4.1, 4.2
Weber-Vergaser. 21.8
Weltkugel-Aufkleber, TR4-4A. 18.3
Weltkugel-Emblem 21.26
Werkstatthandbücher 21.27
Werkzeug, Durable Dot 20.17
Werkzeugrolltasche 13.2
Werkzeugsatz 21.30
Werkzeugtasche 13.2
Windlaufsäule, TR2-3B. 19.3
Windschutzscheibe, TR2-3B 19.3
Windschutzscheibe, TR4-4A 19.4
Winkelantrieb, Tachowelle . . 2.5, 21.3
Wischerarm 14.16
Wischerblatt 14.16
Wischermotor 14.15

X

Y

Y-Auspuffrohr, TR4A ab 70001. . . . 9.4
Y-Auspuffrohr,
TR4A bis CTC70000. . . . . 9.3

Z

Zahnkranz, Schwungscheibe. 1.3
Zahnscheiben 22.1
Zahnstangenlenkung 10.3
Zahnstangenlenkung,
Umbausatz. 21.11
Zenith-Stromberg-Vergaser 6.7
Zentralverschlußmutter 21.18
Zentrierdorn, Kupplung 3.1
Zierleisten, TR2-3B 18.10
Zierleisten, TR4-4A 18.11
Zink-Spray 15.5
zöllige Schraubenschlüssel. 21.30
Zünd- und Lenkradschloß,
TR4-4A. 14.12
Zündanlagen, elektronisch 21.19
Zündkabel 14.4
Zündkabel mit Silikonkern 21.20
Zündkerze aus Glas. 21.30
Zündkerzen 14.4
Zündkerzenschlüssel 21.30
Zündkerzenstecker 14.4, 21.20
Zündkontakte 14.3
Zündspule 14.4
Zündverteiler 14.3
Zündzeitpunktpistole. 21.30
Zusatzscheinwerfer 21.21
Zylinderkopf 1.5, 21.2
Zylinderkopfdichtung,
Composite 21.2
Zylinderkopfdichtung, -dichtsatz . . 1.5
Zylinderlaufbuchse 1.3

THE END

LIMORA

Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

Farbmuster für Sitzbezüge und Innenverkleidungen

schwarz

204192 Vinyl
307321 Leder

rot (cherokee red)

293213 Vinyl
307520 Leder

matador red

293686 Vinyl
307845 Leder

doeskin

293888 Vinyl
309508 Leder

beige

293889 Vinyl
312377 Leder

tan

293891 Vinyl
312378 Leder

midnight blue

300563 Vinyl
315482 Leder

dove grey

300861 Vinyl
324095 Leder

stone beige

303008 Vinyl
324097 Leder

biskuit

303997 Vinyl
324400 Leder

Farbmuster für Teppiche

schwarz

324403 Standard Qualität
330609 100% Wolle

rot (cherokee red)

330130 Standard Qualität
330615 100% Wolle

tan

330141 Standard Qualität
330616 100% Wolle

navy

330145 Standard Qualität
330651 100% Wolle

wedgewood blue

330148 de-luxe pile
330661 100% wool

dove grey

330359 de-luxe pile
330662 100% wool



tocuit

330361 de-luxe pile
330694 100% wool

Farbmuster für Verdeck, Persenning und Verdeckabdeckung

schwarz

330700 Vinyl

schwarz

330702 everflex

schwarz

331018 double duck

black schwarz

331019 mohair

Limora Hauptsitz
Industriepark Nord 19-21
D - 53567 Buchholz
Telefon: +49 (0) 26 83 - 97 99 0
Fax: +49 (0) 26 83 - 70 59
E-Mail: Limora@Limora.com

Limora Frankfurt
KLASSIKSTADT
Orber Straße 4a
60386 Frankfurt
Tel: +49 (0) 69 - 94 14 699 0
Fax: +49 (0) 69 - 94 14 699 10
E-Mail: Frankfurt@Limora.com

Limora Aachen
Oldtimer-Warenhaus
Feldstraße 41
D - 52070 Aachen
Tel: +49 (0) 241 - 55 939 0
Fax: +49 (0) 241 - 55 939 20
E-Mail: Aachen@Limora.com

Nous parlons français
Wij spreken nederlands

Limora Berlin
Classic Remise
Wiebestraße 36-37
D - 10553 Berlin
Tel: +49 (0) 30 - 25 93 92 30
Fax: +49 (0) 30 - 25 93 92 33
E-Mail: Berlin@Limora.com

Limora Düsseldorf
Classic Remise
Harffstraße 110a
D - 40591 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 98 471 01
Fax: +49 (0) 211 - 98 471 08
E-Mail: Duesseldorf@Limora.com

Limora Stuttgart
MOTORWORLD
Graf-Zeppelin-Platz 1
D - 71034 Böblingen
Tel: +49 (0) 70 31 - 306 95 10
Fax: +49 (0) 70 31 - 306 95 12
E-Mail: Stuttgart@Limora.com

Limora Hamburg
Hauptstr. 49 / Blankeneser Chaussee
D - 22869 Hamburg-Schenefeld
Tel: +49 (0) 40 -8405 24 20
Fax: +49 (0) 40 -8405 24 22 038
E-Mail: Hamburg@Limora.com

Limora Bielefeld
LENKWERK
Am Stadtholz 24–26
D - 33609 Bielefeld
Tel: +49 (0) 5 21 - 26 074 50
Fax: +49 (0) 5 21 - 26 074 524
E-Mail: Bielefeld@Limora.com

Limora Paris
Tel: +33 (0) 139 - 57 05 99
Fax: +33 (0) 139 - 57 06 99
E-Mail: Paris@Limora.com

Limora Polska
E-Mail: Polska@Limora.com
Tel: +48 (0) 12 63 128 07

Internet www.Limora.com