LIMORA

Ersatzteile und Zubehör für

Triumph Spitfire

MK3, MK4 und 1500



Triumph Spitfire – englische Technik und italienisches Design ergeben eine unwiderstehliche Mischung

Swinging Sixties, die Beatles, die Rolling Stones und der Minirock. Und mitten drin ein ganz heißes Gefährt namens Triumph Spitfire, ein brandneuer, wendiger Zweisitzer, der voll im Trend lag. Die Technik des kleinen Roadsters war englisch, das Design italienisch und die Mischung unwiderstehlich: achtzehn Jahre verkörperten die fünf verschiedenen Spitfire-Modelle britische Roadster-Traditionen, doch es war keine einfache Geburt bis es endlich im Oktober 1962 so weit war.

Der damals sehr gefragte italienische Designer Giovanni Michelotti entwarf bereits 1957 das Kleid für den kleinen Triumph Roadster. Die technische Basis bildete der Herald, eine Limousine aus der Standard-Triumph Palette. Der erste Prototyp mit dem Namen „Bomb“ (offiziell X659) wurde 1960 im Standard-Triumph Werk in Canley zusammengebaut, verschwand aber wieder, bedingt durch permanenten Geldmangel, unter einer Abdeckplane in der hintersten Ecke der Entwicklungsabteilung. Nur dem Umstand, dass Leyland-Motors im Jahr 1961 die Firma Standard Triumph übernahm und Stanley Markland nach Canley schickte um die dortigen Werkshallen zu inspizierten, ist es zu verdanken, dass das neue Fahrzeug mit dem Namen Spitfire am 17. Oktober 1962 auf der Earls Cout Motorshow in London präsentiert werden konnte.

Der Spitfire 4 (auch MK1 genannt) wurde auf Anhieb von den Käufern gut angenommen. Der Motor des kleinen, flotten Sportwagens hatte 1147 ccm Hubraum und leistete, versorgt durch zwei SU Vergaser, 63 PS. Eine moderne Zahnstangenlenkung, verbunden mit einem sportlichen Fahrwerk, rundeten das gelungene Erscheinungsbild ab. Der kleine Renner hatte, im Gegensatz zum MG Midget und zum Austin Healey Sprite, Scheibenbremsen an der Vorderachse, Kurbelfenster und einem „richtigen“ Kofferraum. Durch diese Ausstattung und seinem günstigen Preis wurde er zum ernsthaften Konkurrenten für diese beiden etablierten Modelle. Auch die Presse war vom kleinen Triumph begeistert, bemängelte allerdings die Hinterachskonstruktion, bei der die Räder in Kurven stark zum Einknicken neigten. Dies führte im Extremfall sogar zu einem Aufschaukeln des ganzen Fahrzeuges. Als Zubehör wurde ab 1964 ein Overdrive von Laycock De Normaville sowie Speichenräder und ein Hardtop angeboten. Die Gesamtproduktion des Spitfire 4 lag bei 45.573 Einheiten.

Im Dezember 1964 erschien bereits eine überarbeitete Version des Spitfire 4, die offiziell als MK2 bezeichnet wurde. Die Leistung stieg, durch eine „schärfere“ Nockenwelle und einen Fächerkrümmer, von 63 PS auf 67 PS. Die auffälligsten optischen Retuschen betrafen den Kühlergrill sowie die Embleme. Der Innenraum wurde mit Teppich ausgelegt und die Innenraumverkleidungen deckten jetzt auch die Türoberkanten ab. Als Sonderausstattung konnten die Käufer ein Hardtop, Speichenräder, einen Overdrive sowie eine Heizung bestellen. Diese Änderungen hatten positive Auswirkungen auf die Nachfrage des MK2 und in seiner rund zweijährigen Bauzeit wurden mehr als 37.000 Fahrzeuge produziert.

Im Januar 1967 erfolgte die Vorstellung der dritten Serie unter der Bezeichnung MK3. Um den neuen Sicherheitsbestimmungen in Nordamerika gerecht zu werden, wurden die Stoßstangen um 23 cm nach oben versetzt. Die hinteren Stoßstangenhörner entfielen und das Fahrzeug erhielt ein modernes Klappverdeck. Weitere optische Änderungen betrafen die Motorhaube und den Kühlergrill. Speichenräder und ein überarbeitetes Hardtop wurden weiterhin optional angeboten. Im Innenraum wurden ein neues 3-Speichen-Lenkrad mit 15“ Durchmesser und ein Holzarmaturenbrett serienmäßig verbaut. Die wichtigste Änderung betraf allerdings den Motor. Der Hubraum wuchs von 1147 ccm auf 1296 ccm und die Leistung des Motors brachte es nun auf 75 PS. Entsprechend mußte ein neues, 3-fach synchronisiertes Getriebe verwendet werden, erkennbar an den Getriebekennbuchstaben FD. Des weiteren wurde die Fahrzeugelektrik auf Minus an Masse geändert. Auch die Bremsanlage wurde modifiziert. Alle LHD Fahrzeuge, außer Modelle für Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande, erhielten eine Zweikreis-Bremsanlage. Entsprechend änderte sich der Hauptbremszylinder, zusätzlich wurde ein Bremsdruckausfallschalter montiert. Insgesamt liefen mehr als 65.000 MK3 Modelle vom Band.

Damit die Erfolgsgeschichte des Spitfire weiter gehen konnte, begann bereits 1967 die Überarbeitung des MK3. Giovanni Michelotti wurde beauftragt, eine neue Außenhaut zu entwerfen. Das neue Modell erschien im November 1970 und trug die Bezeichnung Spitfire MKIV. Der "Face Lift" orientierte sich am Triumph Stag und beinhaltete eine neue Motorhaube, eine neue vordere Stoßstange mit Hörnern, einen neuen Kühlergrill, einen neuen, mit der Schottwand verschweißten Frontscheibenrahmen, neue Türen, neue hintere Kotflügel samt Tankblech, ein neues Heckblech, einen neuen Kofferraumdeckel sowie eine durchgehende hintere Stoßstange. Der Motor wurde allerdings nur minimal weiter entwickelt. Die wichtigste Änderung war eine neue Kurbelwelle, erkennbar am vorderen Stumpf mit 35 mm Durchmesser. Die Motorleistung betrug bei europäischen Modellen 63 PS nach deutscher DIN Norm. In Verbindung mit einer längeren Hinterachsuntersetzung von 3,89:1 und einem vollsynchronisiertem Getriebe entsprachen die Fahrleistungen in etwa denen seines Vorgängers. Die wichtigste Veränderung am Fahrwerk betraf die hintere Radaufhängung. Das neue Schwingfeder-Schwingachsen-Gebilde (swing spring) war eine einfache und kostengünstige Lösung, die fast schon an Genialität grenzte. Bei dieser Konstruktion wurde lediglich die untere Lage der Feder verschraubt, der Rest jedoch „schwimmend“ in einem Gehäuse gelagert. Durch diese „schwimmende“ Blattfeder mußte sich der Radsturz nicht so extrem verändern wenn es in eine schnelle Kurve ging. In Verbindung mit einem Stabilisator an der Vorderachse wurde somit das extrem starke Übersteuern verhindert. Für das Modelljahr 1973 wurden 25 mm längere Antriebswellen verbaut, was den negativen Sturz der hinteren Räder noch mehr optimierte. Entsprechend mußten die Schubstreben, das Handbremsseil und die hinteren Bremsschläuche verlängert werden. Ab Februar 1973 wurde auf dem nordamerikanischen Markt eine Art Zwischenmodell angeboten. Die Fahrzeugbezeichnung änderte sich in Spitfire MKIV 1500. Aufgrund verschärfter Abgasvorschriften erhielt der Wagen einen neuen Motor mit 1500 ccm und 57 DIN PS, der an das vorhandene Getriebe geflanscht wurde. Geänderte Embleme sowie neue Sitze mit verstellbaren Rückenlehnen komplettieren den "Face Lift". Zwischen 1970 und 1974 wurden mehr als 70.000 MKIV hergestellt.

Zu dieser Zeit hatte die British-Leyland-Organisation bereits einen ziemlich chaotischen Zustand erreicht, und so verwundert es nicht, daß die Markteinführung des Spitfire 1500 ohne ein nennenswertes Konzept über die Bühne ging. Im Dezember 1974 präsentierte Britisch Leyland den Spitfire 1500 auf der Turiner Automobilausstellung. Optisch unterschied sich der 1500er so gut wie gar nicht vom MKIV. Um den Kunden dennoch wenigstens den Eindruck einer Neuerung zu geben, prangten „Spitfire 1500“ Aufkleber an Motorhaube und Kofferraumdeckel. Zusätzlich gab es einen Frontspoiler, schwarz lackierte Zierleisten im Heckbereich und neue Sitze. Der Motor mit 1500 ccm Hubraum leistete bei europäischen Modellen 71 DIN PS und bei Modellen für den amerikanischen Markt 57 DIN PS. Der Antriebsstrang erhielt eine verstärkte Kupplung, ein neues Getriebe aus dem Leyland Regal sowie eine, auf 3,63:1, geänderte Hinterachsuntersetzung. Die europäischen Modelle wurden mit zwei SU Vergasern vom Typ HS4 bestückt, USA und Kanada Modelle mußten mit einem Zenith Stromberg Vergaser vom Typ 150CD auskommen. Im Laufe seiner mehr als sechsjährigen Bauzeit wurden aufgrund verschärfter Sicherheits- und Abgasvorschriften mehrere kleinere Änderungen eingeführt, exemplarisch hierfür stehen die ab 1979 serienmäßigen Gummi-Stoßstangenhörner sowie Änderungen am Hauptbremszylinder. Trotz British Leyland hielt sich der kleine Sportwagen auch noch in den späten 1970er, als alle anderen preisgünstigen Cabriolets von den Lieferlisten verschwanden, der „Spiti“ avancierte zu einem der erfolgreichsten Zweisitzer überhaupt. Im Jahr 1980 verschärfte allerdings Kalifornien seine Abgasvorschriften. Diese waren für Triumph unerfüllbar und der Spitfire verschwand von diesem Markt, was seinen Absatz halbierte und den Anfang vom Ende markierte. Nach 95.829 produzierten Fahrzeugen verließ im August 1980 der letzte Spitfire 1500 die Werkshallen in Canley. Hierbei handelte es sich um ein RHD Modell in Inca Yellow mit Hardtop und Overdrive. Dieses Modell mit der Fahrgestellnummer TFADW5AT009898 wurde nie verkauft und kann im British Motor Heritage Museum in Gaydon bestaunt werden.

Preisliste Online: Dieser Katalog ist vollständig online verfügbar, mit Bestellfunktion. Bei über 10.000 Artikeln, die hier beschrieben sind, ist eine gedruckte Preisliste kaum noch zu handhaben und es ist schon gar nicht möglich, sie dauernd zu aktualisieren. Nutzen Sie das Internet als dauernd aktuelle Informationsquelle. Selbstverständlich beraten wir Sie auch gerne persönlich, wenn Fragen aufkommen: Anruf, Fax oder e-Mail genügt.

Bitte beachten Sie bei allen Reparatur- und Umbauarbeiten an einem Kraftfahrzeug die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Verkehrssicherheit und Betriebserlaubnis. Wir bieten in unserem Katalog auch Teile an, die für den Straßenverkehr nicht zugelassen sind und nur in Fahrzeuge eingebaut werden dürfen, die auf abgesperrten Rennstrecken bewegt werden. Außerdem kann die steuerliche und versicherungsrechtliche Behandlung eines Fahrzeugs vom Originalzustand abhängen (z. B. H-Kennzeichen).
Ein hier aufgeführter Artikel muß nicht unbedingt eine allgemeine Betriebserlaubnis haben. Oft hängt die Betriebserlaubnis davon ab, wie die Ausrüstung des Fahrzeugs ab Werk aussah, das ist für uns nicht immer zu rekonstruieren.
Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an die zuständige Zulassungsbehörde oder an eine staatlich zugelassene Prüforganisation (z. b. TÜV oder DEKRA).

© 2011 by LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.
Limora hat alle Sorgfalt walten lassen, um vollständige und akkurate Informationen in diesem Katalog und anderen evtl. beiliegenden Informationsträgern zu publizieren. Die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, Buchholz übernimmt weder Garantie, noch die juristische Verantwortung, noch irgendeine Haftung für die Nutzung dieser Informationen. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Ferner kann Limora für Schäden, die auf die Nutzung dieses Katalogs zurückzuführen sind, nicht haftbar gemacht werden, auch nicht für die Verletzung von Patent- und anderen Rechten Dritter, die daraus resultieren.


Fast alle Markennamen und -bezeichnungen, die in diesem Katalog erwähnt werden, sind gleichzeitig auch eingetragene Warenzeichen und sollten als solche betrachtet werden.

Preislisten, Korrekturen, Ergänzungen und Neuheiten werden ständig im Internet unter www.Limora.com aktualisiert.

Projektleitung: Steffen Schwarz
Katalogteam: Steffen Schwarz, Willi Claßen und Udo Schneider
Produktionsteam: Luisa Nodal, Thomas Hövelborn, Florian Hering und Dennis Buckow
Zeichnungen: Willi Claßen und John Vaukins
Artikelrecherche: Steffen Schwarz, Willi Claßen und Udo Schneider
Fotos: Dennis Buckow, Florian Hering und Luisa Nodal

Bestellnummern:
deutsche Version: 488365
englische Version: 488364





Limora unterstützt
„Plan International Deutschland e.V.“
durch Kinderpatenschaften
(www.plan-international.de)
Machen Sie mit!

Plan

Einleitung I
Copyright II
Inhaltsverzeichnis III
Änderungen während der laufenden Produktion VII
Fahrgestell- Karosserie- Motor- und Getriebenummern XV

Kapitel 1 - Motor

1.1 Austausch Motoren 2
1.2 Ölwanne 4
1.3 Kurbeltrieb 6
1.4 Motorblock und Ölfilter 12
1.5 Zylinderkopf 16
1.6 Motoraufhängung 20
1.7 Motorentlüftung - MKIII, MKIV und 1500 mit zwei SU Vergasern 22
1.8 Motorentlüftung - 1500 mit einem Zenith Stromberg Vergaser 24
1.9 Motorraumverkleidungen 26

Kapitel 2 - Getriebe und Overdrive

2.1 3-fach synchronisiertes Getriebe, Anbauteile - Spitfire MK3 28
2.2 3-fach synchronisiertes Getriebe, Innenteile - Spitfire MK3 32
2.3 4-fach synchronisiertes Getriebe, Anbauteile - Spitfire MK4 36
2.4 4-fach synchronisiertes Getriebe, Innenteile - Spitfire MK4 40
2.5 4-fach synchronisiertes Getriebe, Anbauteile - Spitfire 1500 44
2.6 4-fach synchronisiertes Getriebe, Innenteile - Spitfire 1500 50
2.7 D-Typ Overdrive, Anbauteile - Spitfire MK3 und frühe MK4 54
2.8 D-Typ Overdrive, Innenteile - Spitfire MK3 und frühe MK4 58
2.9 J-Typ Overdrive, Anbauteile - späte Spitfire MK4 und alle 1500 60
2.10 J-Typ Overdrive, Innenteile - späte Spitfire MK4 und alle 1500 64
2.11 Getriebe- und Overdriveaufhängung 66

Kapitel 3 - Kupplung

3.1 Kupplung 68
3.2 Kupplungshydraulik 70

Kapitel 4 - Kühlsystem

4.1 Kühler und Kühlschläuche - alle europäische Modelle sowie USA Modelle bis Dezember 1974 72
4.2 Kühler und Kühlschläuche - USA Modelle von Dezember 1974 bis Dezember 1978 74
4.3 Kühler und Kühlschläuche - USA Modelle ab Januar 1979 76
4.4 Wasserpumpe, Lüfterflügel und Keilriemen 78
4.5 Wasserpumpengehäuse und Thermostat 80

Kapitel 5 - Chokezüge und Gasgestänge

5.1 Chokezug und Gasgestänge MK3 - alle europäische Modelle sowie USA Modelle bis Oktober 1969 82
5.2 Chokezug und Gasgestänge MK3 - USA Modelle von Oktober 1969 bis November 1970 84
5.3 Chokezug und Gasgestänge MK4 und 1500 - alle europäische Modelle ab November 1970 86
5.4 Chokezug und Gasgestänge MK4 und 1500 - USA Modelle ab November 1970 88

Kapitel 6 - Vergaser und Luftfilter

6.1 SU-HS2 Vergaser und Luftfilter MK3 - alle europäische Modelle sowie USA Modelle bis Oktober 1969 90
6.2 SU-HS2 Vergaser Einzelteile MK3 - alle europäische Modelle sowie USA Modelle bis Oktober 1969 92
6.3 Zenith Stromberg CD150 Vergaser und Luftfilter MK3 - USA Modelle von Oktober 1969 bis November 1970 96
6.4 Zenith Stromberg CD150 Vergaser Einzelteile MK3 - USA Modelle von Oktober 1969 bis November 1970 98
6.5 SU-HS2 Vergaser und Luftfilter MK4 - alle europäische Modelle von November 1970 bis Dezember 1974 100
6.6 SU-HS2 Vergaser Einzelteile MK4 - alle europäische Modelle von November 1970 bis Dezember 1974 102
6.7 Zenith Stromberg CD150 Vergaser und Luftfilter MK4 - USA Modelle von November 1970 bis Dezember 1974 . . . 106
6.8 Zenith Stromberg CD150 Vergaser Einzelteile MK4 - USA Modelle von November 1970 bis Dezember 1974 . . . 108
6.9 SU-HS4 Vergaser und Luftfilter 1500 - alle europäische Modelle ab Dezember 1974 112
6.10 SU-HS4 Vergaser Einzelteile 1500 - alle europäische Modelle ab Dezember 1974 114
6.11 Zenith Stromberg CD150 Vergaser und Luftfilter 1500 - USA Modelle ab Dezember 1974 120
6.12 Zenith Stromberg CD150 Vergaser Einzelteile 1500 - USA Modelle ab Dezember 1974 122

Kapitel 7 - Kraftstoffsystem

7.1 Kraftstoffpumpe 126
7.2 Kraftstoffleitungen MK3 - alle europäischen Modelle sowie USA und Kanada Modelle bis Oktober 1969 128
7.3 Kraftstoffleitungen MK3 - USA und Kanada Modelle von Oktober 1969 bis November 1970 130
7.4 Kraftstoffleitungen MK4 - europäische Modelle von November 1970 bis Dezember 1972 132
7.5 Kraftstoffleitungen MK4 - europäische Modelle von Januar 1973 bis Dezember 1974 134
7.6 Kraftstoffleitungen MK4 - USA und Kanada Modelle von November 1970 bis Dezember 1972 136
7.7 Kraftstoffleitungen MK4 und 1500 - USA und Kanada Modelle ab Dezember 1972 138
7.8 Kraftstoffleitungen 1500 - europäische Modelle ab Dezember 1974 140

7.9 Kraftstofftank MK3 - von Januar 1967 bis November 1970 142
7.10 Kraftstofftank MK4 und 1500 - ab November 1970 144
7.11 Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem MK3 - USA und Kanada Modelle von Oktober 1969 bis November 1970 146
7.12 Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem MK4 - USA und Kanada Modelle von November 1970 bis Dezember 1972 148
7.13 Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem MK4 - USA und Kanada Modelle ab Dezember 1972 150
7.14 Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem 1500 - USA und Kanada Modelle von Februar 1973 bis März 1977 152
7.15 Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem 1500 - USA und Kanada Modelle ab März 1977 154

Kapitel 8 - Vorderachse

8.1 Stoßdämpfer und Schraubenfeder. 156
8.2 Querlenker und Stabilisator 158
8.3 Achsschenkel und Radflansch. 160

Kapitel 9 - Krümmer und Auspuffanlage

9.1 Einlaß- und Auspuffkrümmer MK3 und MK4 - alle europäische Modelle sowie USA Modelle bis Oktober 1969 162
9.2 Einlaß- und Auspuffkrümmer MK3 und MK4 - USA Modelle ab Oktober 1969. 164
9.3 Einlaß- und Auspuffkrümmer 1500 - alle europäische Modelle 166
9.4 Einlaß- und Auspuffkrümmer 1500 - USA Modelle ohne Kalifornien. 168
9.5 Einlaß- und Auspuffkrümmer 1500 - Kalifornien Modelle. 170
9.6 Auspuffanlage MK3. 172
9.7 Auspuffanlage MK4. 174
9.8 Auspuffanlage 1500 - alle europäische Modelle 176
9.9 Auspuffanlage 1500 – USA Modelle ohne Kalifornien bis November 1977 178
9.10 Auspuffanlage 1500 – USA Modelle ab Dezember 1977 und alle Kalifornien Modelle. 180

Kapitel 10 - Lenkung

10.1 Zahnstangenlenkung. 182
10.2 Lenksäule und Lenkrad - MK3 und MK4, 1500 bis Februar 1977 184
10.3 Lenksäule und Lenkrad - 1500 ab März 1977 188

Kapitel 11 - Hinterachse

11.1 Blattfeder und Stoßdämpfer - MK3 190
11.2 Blattfeder und Stoßdämpfer - MK4 und 1500. 192
11.3 Differential - MK3 194
11.4 Differential - MK4 und 1500 198
11.5 Antriebswelle 204
11.6 Kardanwelle. 206

Kapitel 12 - Bremssystem

12.1 Bremshydraulik - Einkreis Bremsanlage 208
12.2 Bremshydraulik - Zweikreis Bremsanlage 210
12.3 Bremspedal und Pedalbox 212
12.4 Bremse vorne. 214
12.5 Bremse hinten 216
12.6 Handbremse 218
12.7 Bremsleitungen - Einkreis System 220
12.8 Bremsleitungen - Zweikreis Bremsanlage 222

Kapitel 13 - Räder

13.1 Felgen. 224
13.2 Wagenheber und Bordwerkzeug 226

Kapitel 14 - Elektrik

14.1 Gleichstromlichtmaschine, Modell Lucas C40 - MK3 228
14.2 Drehstromlichtmaschine, Modell Lucas ACR - MK4 und 1500 230
14.3 Drehstromlichtmaschine, Modell Delco Remy DN460 - optional bei MK4 Modellen bis 1973 234
14.4 Anlasser 236
14.5 Verteiler, Modell Delco Remy D200 und D204 - MK3 und MK4. 238
14.6 Verteiler, Modell Lucas 45D4 - 1500er Modelle für Europa 240
14.7 Verteiler mit Zündverstärker, Modell Lucas 45DE4 und 45DM4 - 1500er Modelle für USA und Kanada 242
14.8 Zündspule, Zündkabel und Zündkerzen 244
14.9 Starterbatterie und Batteriekabel 246
14.10 Elektrik Motorraum - Hupe, Relais, Schalter und Sicherungskasten 248
14.11 Kabelbaum 252
14.12 Instrumente - MK3 260
14.13 Schalter und Zündschloß - MK3. 262
14.14 Armaturenbrett - MK3 264
14.15 Instrumente - MK4 266
14.16 Schalter und Zündschloß - MK4, 1500 bis März 1977 . . . 268
14.17 Instrumente - 1500 270
14.18 Schalter und Zündschloß - 1500 ab März 1977. 272
14.19 Armaturenbrett - MK4 und 1500 274
14.20 Scheibenwischermotor 278
14.21 Scheibenwischer und Wischerantrieb. 280
14.22 Scheibenwaschanlage - Fahrzeuge mit manueller Wischerpumpe 282
14.23 Scheibenwaschanlage - Fahrzeuge mit elektrischer Wischerpumpe 284
14.24 Scheinwerfer 286
14.25 Vordere Blinker und Standlicht - Europa Modelle 288
14.26 Vordere Blinker und Standlicht - USA und Kanada Modelle. 290
14.27 Rückleuchten Europa Modelle - MK3 292
14.28 Rückleuchten USA und Kanada Modelle - MK3 bis Oktober 1969 294
14.29 Rückleuchten USA und Kanada Modelle - MK3 ab Oktober 1969 296
14.30 Rückleuchten Europa Modelle - MK4 und 1500 298
14.31 Rückleuchten USA und Kanada Modelle - MK4 und 1500 300

14.32 Kennzeichenleuchten - MK3 302
14.33 Kennzeichenleuchten und Nebelschlußleuchte - MK4 und 1500 304
14.34 Innenraum- und Kofferraumleuchten 306
14.35 Heizung und Heizungssteuerung - alle MK3 Europa Modelle, MK3 USA und Kanada Modelle bis Oktober 1969 308
14.36 Heizung und Heizungssteuerung - MK3 USA und Kanada Modelle ab Oktober 1969 310
14.37 Heizung und Heizungssteuerung - MK4 und 1500 312
14.38 Heizungskreislauf - Europa Modelle bis Dezember 1973, USA und Kanada Modelle bis Oktober 1969 316
14.39 Heizungskreislauf - Europa Modelle ab Dezember 1973 318
14.40 Heizungskreislauf - MK3 USA und Kanada Modelle ab Oktober 1969 320
14.41 Heizungskreislauf - MK4 und 1500 USA Modelle und Kanada Modelle bis März 1977 322
14.42 Heizungskreislauf - 1500 USA und Kanada Modelle ab März 1977, alle 1500 Kalifornien Modelle 324
14.43 Sicherungen und Steckverbindungen. 326
14.44 Glühbirnen. 332

Kapitel 15 - Karosserie

15.1 Fahrzeugrahmen Reparaturteile - MK3 336
15.2 Fahrzeugrahmen Befestigungsteile - MK3. 338
15.3 Fahrzeugrahmen Reparaturteile - MK4 und 1500 340
15.4 Fahrzeugrahmen Befestigungsteile - MK4 und 1500 342
15.5 Rohkarosserie, Kotflügel, Türen und Hauben - MK3 344
15.6 Motorhaube mit Anbauteilen - MK3 346
15.7 Reparaturbleche Karosserie außen - MK3 350
15.8 Reparaturbleche Karosserie innen, Vorderwagen - MK3 . 352
15.9 Reparaturbleche Karosserie innen, Hinterwagen - MK3. . 356
15.10 Karosseriestopfen und Durchführungstüllen - MK3 360
15.11 Rohkarosserie, Kotflügel, Türen und Hauben - MK4 und 1500 366
15.12 Motorhaube mit Anbauteilen - MK4 und 1500 368
15.13 Reparaturbleche Karosserie außen - MK4 und 1500 372
15.14 Reparaturbleche Karosserie innen, Vorderwagen - MK4 und 1500 374
15.15 Reparaturbleche Karosserie innen, Hinterwagen - MK4 und 1500 378
15.16 Karosseriestopfen und Durchführungstüllen - MK4 und 1500 382

Kapitel 16 - Stoßstangen

16.1 Stoßstangen MK3 388
16.2 Stoßstangen MK4 und 1500 - alle europäischen Modelle, USA und Kanada Modelle bis Dezember 1973 390
16.3 Stoßstangen MK4 und 1500 - USA und Kanada Modelle von Januar 1974 bis Dezember 1978. 392
16.4 Stoßstangen 1500 - USA und Kanada Modelle ab Januar 1979 396

Kapitel 17 - Kühlergrill

17.1 Kühlergrill, Frontschürze und Blinkerecken - MK3. 400
17.2 Kühlergrill, Frontschürze und Blinkerecken - MK4 und 1500 402

Kapitel 18 - Anbauteile und Zierleisten

18.1 Anbauteile Motorhaube und Motorraum - MK3 406
18.2 Anbauteile Motorhaube und Motorraum - MK4 und 1500 408
18.3 Anbauteile Kofferraumdeckel - MK3. 410
18.4 Anbauteile Kofferraumdeckel - MK4 und 1500. 414
18.5 Türscharniere und Türgummis - MK3 416
18.6 Türscharniere und Türgummis - MK4 und 1500 418
18.7 Türöffner und Türschlösser - MK3 420
18.8 Türöffner und Türschlösser - MK4 und 1500 422
18.9 Zierleisten und Kederleisten - MK3 424
18.10 Zierleisten, Kederleisten und Spoiler - MK4 und 1500. . . 426

Kapitel 19 - Glasscheiben

19.1 Türscheiben und Fensterheber - MK3 428
19.2 Türscheiben und Fensterheber - MK4 und 1500 430
19.3 Frontscheibe und Innenspiegel - MK3 432
19.4 Frontscheibe und Innenspiegel - MK4 und 1500. 434
19.5 Tür- und Kotflügelspiegel. 436

Kapitel 20 - Innenausstattung

20.1 Sitze und Sitzbezüge MK3 - USA und Kanada bis August 1968, Deutschland bis Oktober 1969, alle anderen Modelle bis November 1970 438
20.2 Sitze und Sitzbezüge MK3 - USA und Kanada Modelle ab August 1968. 440
20.3 Sitze und Sitzbezüge MK3 - deutsche Modelle ab Oktober 1969 442
20.4 Sitze und Sitzbezüge MK4 - alle europäischen Modelle außer Modelle für Deutschland bis Dezember 1972. 444
20.5 Sitze und Sitzbezüge MK4 - deutsche Modelle bis Dezember 1972 446
20.6 Sitze und Sitzbezüge MK4 - USA und Kanada Modelle bis Dezember 1972 450
20.7 Sitze und Sitzbezüge MK4 - ab Januar 1973. 452
20.8 Sitze und Sitzbezüge 1500 - ab December 1974 456
20.9 Innenverkleidungen MK3 460
20.10 Innenverkleidungen MK4 - alle Modelle außer Modelle für Deutschland bis Dezember 1972 464
20.11 Innenverkleidungen MK4 - alle deutschen Modelle, alle anderen Modelle ab Januar 1973 468
20.12 Innenverkleidungen 1500 - ab Dezember 1974 472
20.13 Teppiche 476
20.14 Kofferraumverkleidungen und -teppiche 478
20.15 Verdeck MK3 480
20.16 Verdeck MK4 und 1500 484
20.17 Persenning und Verdeckabdeckung MK3 488
20.18 Persenning und Verdeckabdeckung MK4 und 1500 492
20.19 Hardtop MK3 498
20.20 Hardtop MK4 und 1500 500

Kapitel 21 - Tuning, Zubehör und Accessoires

21.1 Motorblock und Kurbelwelle 504
21.2 Zylinderkopf 510
21.3 Getriebe 512
21.4 Kupplung 513
21.5 Kühlsystem 515
21.6 Ölkühler 517
21.7 Kraftstoffsytem 519
21.8 Vergaser 521
21.9 Sportluftfilter 524
21.10 Fächerkrümmer und Edelstahlauspuffanlagen 526
21.11 Lenkung 533
21.12 Holzlenkräder 534
21.13 Lederlenkräder 536
21.14 Lenkradnaben 537
21.15 Vorderachse 538
21.16 Hinterachse und Differential 542
21.17 Bremsbeläge, Bremsscheiben, Bremsbacken und Umbausätze auf Scheibenbremse 545
21.18 Felgen und Reifen 548
21.19 123 Ignition-, Lumenition- und Pertronix Zündanlagen . . 553
21.20 Verteiler, Zündkerzen, Zündspulen 555
21.21 Scheinwerfer, Glühlampen, Warnblinkanlagen 557
21.22 Starterbatterie und Zubehör 559
21.23 Hochleistungsanlasser und Lichtmaschine 561
21.24 Holzverkleidungen im Cockpit 562
21.25 Chrom- und Edelstahl Anbauteile 564
21.26 Aufkleber und Typenschilder 566
21.27 Werkstatthandbücher und Bedienungsanleitungen 569
21.28 Bücher und DVDs 570
21.29 Fahrzeugspezifische Werkzeuge 573
21.30 Weitere Werkzeuge 574
21.31 Öle und Schmierstoffe 579
21.32 Car-Cover und Kotflügelschutz 578

Kapitel 22 - Schrauben, Muttern, Kleineisen

22.1 Überwurfschrauben und -muttern 586
22.2 Entlüftungsschrauben und Schmiernippel 589
22.3 UNF-Schrauben und -Muttern 590
22.4 UNC-Schrauben und -Muttern 591
22.5 BSF-Schrauben und -Muttern 592
22.6 Splinte und Splintbolzen, Blechschrauben, Stehbolzen . . 593
22.7 Halbrundkopf- und Senkkopfschrauben, Schlauchschellen 594
22.8 Sortimentskästen 595


Allgemeine Geschäftsbedingungen 605
Stichwortsverzeichnis 607

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial

432 Seiten

Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch 491321



Dieser Katalog steht auch im Internet für Ihre Online-Bestellungen zur Verfügung:

www.Limora.com



Limora Kataloge

MGA
420 Seiten
Deutsch 489841
Englisch 489842

MGB
800 Seiten
Deutsch 7678
Englisch 479951

Austin Healey Sprite und MG Midget
324 Seiten
Deutsch 324658
Englisch 293143

Austin Healey BN1 - BJ8
600 Seiten
Deutsch 326250
Englisch 293127

Jaguar XJ6 Daimler Sovereign
1.000 Seiten
Deutsch 336308
Englisch 291809

Jaguar XJ12 Daimler Double Six
800 Seiten
Deutsch 245883
Englisch 291906

Jaguar E-Type, 6-Zylinder
186 Seiten
Deutsch 293102
Englisch 318547

Karosserieteile für Jaguar XK 120/140/150
64 Seiten
Deutsch 245217
Englisch 245614

Jaguar Mark II
128 Seiten
Deutsch 293122
Englisch 206532

Triumph TR2 - TR4A
600 Seiten
Deutsch 287210
Englisch 466763

TR5/250 und TR6
600 Seiten
Deutsch 286982
Englisch 251292

Spitfire MK3, MK4 und 1500
624 Seiten
Deutsch 488365
Englisch 488364

Classic Mini
744 Seiten
Deutsch 327536
Englisch 313200

Land Rover Serie II, IIA und III 4 Zylinder
Deutsch 293206
Englisch 205137

Range Rover bis 1995
Deutsch 349105
Englisch 293144



Änderungen während der laufenden Produktion

Baujahr	Fahrzeugtyp	Fahrzeugdaten	Motornr. Europa	Motornr. USA	Kommisionsnr. (Fahrgestellnr.) Europa	Kommisionsnr. (Fahrgestellnr.) USA
10/1962	MK1	Der Spitfire 4 (auch MK1 genannt) wird am 17. Oktober in London auf der Earls Court Motorshow unter dem Namen "Bomb" vorgestellt	FC1	FC1	FC1	FC1
12/1962	MK1	Verbesserte Kardanwelle wir verbaut			FC1876	FC1876
12/1962	MK1	Zwischen Staubschutzblech und Bremszangenaufnahme wird eine Gummidichtung montiert			FC2393	FC2393
12/1962	MK1	Verbesserte Kolben werden verbaut	FC2449E	FC2449E		
01/1963	MK1	Die Embleme werden mit Blindstopfen aus Kunststoff befestigt, die die bisher verwendeten Metallclips ersetzen			FC2640	FC2640
01/1963	MK1	Inkorrekter Sturz an den Hinterrädern infolge falsch produzierter Blattfedern. Ab Fahrgestellnummer FC5588 wurde dieser Fehler behoben			FC3200	FC3200
01/1963	MK1	Kürzere vordere Schraubenfedern werden in Verbindung mit einer 10 mm starken Distanzplatte verwendet			FC3214	FC3214
02/1963	MK1	Keder am hinteren Kotflügel gekürzt			FC5463	FC5463
02/1963	MK1	Die Überlaufleitung am Vergaser wird durch einen Gummischlauch ersetzt. Neue Tacho- und Drehzahlmesserwelle, entsprechend Änderungen am Heizungskasten. Des weiteren Änderungen am Wischwasserbehälter und am dazugehörigen Halter			FC5964	FC5964
03/1963	MK1	Verbesserter Heizungsschlauch zwischen Heizungsventil und Motorblock			FC8274	FC8274
03/1963	MK1	Neuer, einteiliger Türgummi wird verbaut			FC8779	FC8779
10/1963	MK1	Der obere Halter zur Montage der hinteren Stoßstangenhörner wird durch einen Bolzen und eine Distanzhülse ersetzt			FC14196	FC14196
10/1963	MK1	Fußmatten und Schalthebelsack jetzt in schwarz anstatt grau			FC15089	FC15089
10/1963	MK1	Verstärkte Achsschenkelbolzen werden verbaut. Entsprechend Änderungen an Achsschenkeln, Spurstangenköpfen und Bremszangen-Trägerplatten			FC15576	FC15576
11/1963	MK1	Neuer Innenspiegel mit kürzerem, verchromten Fuß			FC16570	FC16570
11/1963	MK1	Neue Druckfeder-Kupplung mit 165 mm Durchmesser ersetzt die bisher verbaute Variante mit 159 mm Durchmesser			FC17136	FC17136
11/1963	MK1	Größere Abdeckkappe auf der B-Säule um den Spalt zum Kotflügelkeder zu schließen			FC18814	FC18814
12/1963	MK1	Ein neuer Scheibenwischermotor wird verbaut. Entsprechend Änderungen an den Wischerarmen			FC20029	FC20029
12/1963	MK1	Motorraumverkleidungen serienmäßig			FC20753	FC20753
12/1963	MK1	Neue untere Schalthebel-Lagerbuchse			FC21927	FC21927
01/1964	MK1	Speichenräder, ein D-Type Overdrive von Laycock de Normanville und ein Hardtop aus Stahl sind jetzt optional erhältlich			FC22700	FC22700
03/1964	MK1	Die Schwungscheibe wird mit selbstsichernden Bolzen befestigt. Die bisher verwendeten Sicherungsbleche entfallen	FC26061E	FC26061E		
03/1964	MK1	Neuer Temperaturfühler			FC26303	FC26303
04/1964	MK1	Geänderte Auspuffbefestigung			FC28017	FC28017

Baujahr	Fahrzeugtyp	Fahrzeugdaten	Motornr. Europa	Motornr. USA	Kommisionsnr. (Fahrgestellnr.) Europa	Kommisionsnr. (Fahrgestellnr.) USA
04/1964	MK1	Verstärkte Pleuel werden verbaut. Entsprechende Änderungen an den Pleuelbolzen	FC30192E	FC30192E		
07/1964	MK1	Verbesserte Dichtungen für Schwenklager Vorderachse			FC37878	FC37878
08/1964	MK1	Die zu Produktionsbeginn verwendeten Schraubenfedern werden an der Vorderachse wieder verbaut			FC39528	FC39528
10/1964	MK1	Neue Luftfilter mit Papierelementen ersetzen die bisher verbauten Drahtfilter	FC40531E	FC40531E		
12/1964	MK1	Die Produktion des Spitfire 4 (MK1) wird eingestellt			FC45753	FC45753
12/1964	MK2		FC50001E	FC50001E	FC50001	FC50001
		Einführung des Spitfire MK2 mit folgenden Änderungen: Die Verdichtung wird erhöht, die Steuerzeiten der Nockenwelle werden optimiert und ein neuer Fächerkrümmer wird verbaut. Durch diese Maßnahmen steigt die Motorleistung um 4 PS auf 67 PS. Lüfterflügel jetzt aus Aluminium. Öleinfülldeckel jetzt ohne Entlüftung. Delco Remy D200 Zündverteiler mit neuer Unterdruckdose und geänderten Ausgleichsgewichten, Seriennummer: 7953166. Eine Membranfeder-Kupplung ersetzt die beim MK1 verbaute Druckfeder-Kupplung. Ein neuer Kühlergrill mit horizontal verlaufenden Streben und neue Embleme werden verbaut. Neuer Drehzahlmesser und neues Wassertemperaturinstrument. Schwarzes Luftfiltergehäuse für beide Luftfilter. Geänderter Chokezug (Knopf nicht mehr demontierbar). Geänderte innere Türöffner. Sitze jetzt mit Keder und verbesserten Polstern. Geändertes Typenschild; jetzt mit Informationen zu Karosserie- und Innenraumfarben.				
12/1964	MK2	Hauptlager mit geringerer Breite werden verbaut	FC50125E	FC50125E		
12/1964	MK2	Pleuellager mit geringerer Breite werden verbaut	FC50624E	FC50624E		
02/1965	MK2	Neue Batteriepolklemmen			FC55198	FC55198
02/1965	MK2	Neue Stahlscheibenräder mit geänderten Belüftungslöchern werden eingeführt			FC56031	FC56031
02/1965	MK2	Neue, verstärkte äußere Türgriffe mit Druckknopf werden eingeführt. Entsprechend Änderungen an der Schloßfalle. Der Türschließzylinder sitzt jetzt unterhalb des Türgriffs und wird an auch an der Beifahrertür verbaut. Neue innere Türöffner			FC56578	FC56578
05/1965	MK2	Neuer Zylinderkopf mit integrierten Wasserkanälen	FC60350E	FC60350E		
05/1965	MK2	Änderungen am Motor: Die Nockenwelle läuft nicht mehr direkt im Motorblock, sondern wird mit Lagerschalen montiert. Neue Stößelbecher mit 21 mm Durchmesser ersetzten die bisher verwendeten mit 17 mm Durchmesser. Neue vordere Motorplatte. Die bisher verbauten gewölbten Froststopfen werden durch tassenförmige Stopfen ersetzt	FC61023E	FC61023E		
05/1965	MK2	Lenksäule jetzt mit verbessertem Kreuzgelenk			FC61199	FC61199
05/1965	MK2	Verbesserte hintere Stoßdämpfer			FC61708	FC61708
06/1965	MK2	Verbesserte Buchse für Radlagergehäuse Hinterachse			FC62166	FC62166
06/1965	MK2	Ein Wasserablaßhahn ersetzt am Motorblock den bisher verbauten Messingstopfen	FC62845E	FC62845E		
06/1965	MK2	Türfangband wird mit Clips anstelle von Schrauben befestigt			FC63500	FC63500
08/1965	MK2	Lenksäule jetzt mit Anti-Rüttel Scheibe			FC66200	FC66200
08/1965	MK2	Neues Wasserpumpengehäuse mit Anschluß für Wassertemperaturfühler	FC68072E	FC68072E		
09/1965		Verbesserter Simmerring für die hintere Kurbelwellenabdichtung	FC69120E	FC69120E		
10/1965	MK2	Neue Pleuel werden verbaut. Entsprechende Änderungen an den Kolbenbolzen	FC71117E	FC71117E		
10/1965	MK2	Neue vordere Blinkerleuchten bei USA und Kanada Modellen: Jetzt mit klarer statt orangefarbener Linse				FC71800
01/1966	MK2	Kurbelwelle hinten: Simmerring aus Silikon-Gummi ersetzt den bisher verbauten "Linksdrall" Rücklauf	FC79642E	FC79642E		
05/1966	MK2	Neue Ausführung der Ölablaßschraube, jetzt mit konischem Gewinde und viereckigem Kopf. Neue Ölpumpe mit Sieb direkt am Steigrohr	FC82247E	FC82247E		
11/1966	MK2	Frontscheibenrahmen jetzt mit Regenrinne			FC88650	FC88650
01/1967	MK2	Die Produktion des Spitfire MK2 wird eingestellt			FC88904	FC88904

Änderungen während der laufenden Produktion

Baujahr	Fahrzeugtyp	Fahrzeugdaten	Motornr. Europa	Motornr. USA	Kommisionsnr. (Fahrgestellnr.) Europa	Kommisionsnr. (Fahrgestellnr.) USA
01/1967	MK3				FD1	FD1
		Einführung des Spitfire MK3 mit folgenden Änderungen: Der Hubraum wird auf 1296 ccm vergrößert und ein neuer 8-Port Zylinderkopf wird verbaut. In Verbindung mit den zwei SU Vergasern vom Typ HS2 ergibt sich jetzt eine Leistung von 75 PS. Gusseisener Auspuffkrümmer ersetzt den beim MK2 verwendeten Fächerkrümmer. Neuer Einlaßkrümmer mit Wasservorwärmung. Regelventil zur Motorentlüftung. Ein neuer Kühler wird verbaut. Neuer Lüfterflügel mit 4 Blättern für alle Länder außer Deutschland; deutsche Modelle erhalten einen Lüfterflügel mit 6 Blättern. Neues, 3-fach synchronisiertes Getriebe, erkennbar an den Getriebekennbuchstaben FD. Merkmal: Ausführung mit 3 Schaltgabelwellen und lose montiertem Nadellager zwischen Eingangs- und Hauptwelle. Der Sicherungskasten wird jetzt an der Schottwand befestigt. Die Fahrzeugelektrik wird auf Minus an Masse geändert. Änderungen an der Karosserie: Die vordere Stoßstange wird modifiziert und aufgrund der Sicherheitsvorschriften in den USA 23 cm höher montiert. Entsprechend Änderungen an den vorderen Blinkerleuchten. Die hinteren Stoßstangenecken werden auch 23 cm höher montiert und die Hörner entfallen. Die hinteren Blinkerleuchten sind jetzt aus Kunststoff. Zwei Leuchten für Rückfahrscheinwerfer werden serienmäßig verbaut. Das Verdeck ist jetzt klappbar. Eine neue Motorhaube und ein neuer Kühlergrill werden verbaut. Speichenräder und ein überarbeitetes Hardtop werden optional angeboten. Im Innenraum werden folgende Änderungen vorgenommen: Neues 3 Speichen Lenkrad mit 380 mm Durchmesser. Holzarmaturenbrett serienmäßig; jetzt mit neuer Position für Zündungs- und Lichtschalter. Neuer Tachometer (Zifferblatt bis 180 KMH bzw. 120 MPH). Kombiniertes Zünd- und Lenkradschloß jetzt in Deutschland serienmäßig. Neuer, abblendbarer Innenspiegel. Befestigungspunkte für Sicherheitsgurte jetzt serienmäßig. Lenksäulenverkleidungen aus Kunststoff ersetzen die beim MK2 verwendeten aus Metall. Neuer runder Schaltknauf mit Schaltschema. Zweikreis Bremsanlage bei allen LHD Fahrzeugen, außer bei Modellen für Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande: Entsprechend geänderter Hauptbremszylinder sowie serienmäßiger Bremsdruckausfallschalter.				
03/1967	MK3	Kolben mit verbesserten Kolbenringen. Diese Maßnahme sollte den Ölverbrauch reduzieren	FD2789E	FE2789E		
05/1967	MK3	Neues Zündschloß für Schlüssel mit doppeltem Bart			FD6049	FD6049
05/1967	MK3	Änderungen an der Motorhaube. Der Aluminiumsockel, auf dem die vorderen Blinkerleuchten an der Motorhaube montiert wurden, entfällt			FD7031	FD7031
05/1967	MK3	Neuer Delco Remy Zündverteiler			FD7796	FD7796
05/1967	MK3	SU Vergaser für USA und Kanada Modelle jetzt mit geänderter Drosselklappe mit Ventil		FE8155E		
06/1967	MK3	Geänderdet Stützblech für Brems- und Kupplungspedal			FD9284	FD9284
07/1967	MK3	Die optional erhältlichen Speichenräder werden jetzt mit Achtkant- anstelle von Flügelmuttern befestigt			FD 11732	FD 11732
08/1967	MK3	Rechtsgelenkte Modelle: Neue, zur Seite klappbare Sonnenblenden. Weitere Änderungen: Modifizierter Verdeckverschluß, neue Aluminiumblende am Scheibenrahmen sowie neues Verdeckgestänge			FD13981	
10/1967	MK3	Geänderter Handbremshebel mit Ratschenmechanismus. Der Vinylbezug auf der Armaturenbrett-Oberkante jetzt mit feinerer Materialstruktur			FD16482	FD16482
12/1967	MK3	Linksgelenkte Modelle: Neue, zur Seite klappbare Sonnenblenden. Weitere Änderungen: Modifizierter Verdeckverschluß, neue Aluminiumblende am Scheibenrahmen sowie neues Verdeckgestänge			FD20001	FD20001
01/1968	MK3	Gleichstromlichtmaschine jetzt mit einem größeren Lüfterrad für bessere Kühlung	FD21967E	FE21967E	FD21967	FD21967
02/1968	MK3	Am 8. Februar wird der 100.000ste Spitfire produziert. Hierbei handelte es sich um ein RHD Modell für den britischen Markt			unbekannt	
03/1968	MK3	Änderungen am Türschloß um ein Aufspringen zu verhindern. Entsprechend Modifikationen an der Schloßfalle auf der B-Säule			FD24043	FD24043
06/1968	MK3	Neues Verdeck mit schwarzer Unterseite ersetzt das bisher verbaute Verdeck mit beige-farbener Unterseite. Sonnenblenden jetzt in schwarz statt in weiß			FD29587	FD29587
07/1968	MK3	Neues Windleitblech mit geänderten Aufnahmen für Scheibenwischer			FD30784	FD30784
08/1968	MK3	USA und Kanada Modelle. Neuer Heizungskühler, entsprechend wird die Heizungssteuerung und das Armaturenbrett modifiziert. Geänderter Lichtschalter am Lenkstockhebel. Neue Sitze mit integrierter Kopfstütze und verstellbarer Rückenlehne				FD31254

Baujahr	Fahrzeugtyp	Fahrzeugdaten	Motornr. Europa	Motornr. USA	Kommisionsnr. (Fahrgestellnr.) Europa	Kommisionsnr. (Fahrgestellnr.) USA
01/1969	MK3	Neue vordere Motorplatte	FD38089E	FE38089E		
09/1969	MK3	Erhöhte Kühlleistung durch die Verwendung eines 13 lbs Kühlerverschlußdeckel. Entsprechend wurden verstärkte Heizungs- und Kühlerschläuche verbaut. Des weiteren wurde ein modifizierter Temperaturfühler verwendet um das Wassertemperaturinstrument weiter verwenden zu können			FD48653	FD48653
10/1969	MK3	Letzter Spitfire im Modelljahr 1969	FD51967E	FE51967E	FD51967	FD51967
10/1969	MK3		FD75001E	FE75001E	FD75001	FDU75001
		Modelljahr 1970 mit folgenden Änderungen: Neue 4.1/2J x 13“ Stahlscheibenräder. Geänderte Leuchten für Rückfahrscheinwerfer. Ein schwarz lackierter Kühlergrill ersetzt den bisher verbauten unlackierten Aluminium-Grill. Verdeck jetzt serienmäßig mit hinterem Reißverschlußfenster. Ventildeckel silbern statt gold. Der Frontscheibenrahmen wird jetzt in schwarz lackiert. Ein Triumph Schriftzug auf dem Kofferraumdeckel ersetzt den bisher verwendeten Spitfire Schriftzug. Änderungen bei europäischen Modellen: Neuer Einlaßkrümmer. Luftfiltergehäuse jetzt nicht mehr schwarz, sondern silbern lackiert. Die TRIUMPH Buchstaben auf der Motorhaube werden durch einen Spitfire Schriftzug ersetzt. Änderungen bei USA und Kanada Modellen: Ein Zenith Stromberg 150CDSE Vergaser ersetzt die beiden Vergaser vom Typ SU-HS2. Entsprechend Änderungen am Luftfilter, Einlaßkrümmer und Heizungskreislauf. Zusätzlicher Halter am hinteren rechten Innenradhaus zur Befestigung des Expansionsbehälters. Geänderte hintere Blinkerleuchten. Ab diesem Zeitpunkt nur noch ein Rückfahrscheinwerfer, Seitenleuchten auf vorderen und hinteren Kotflügeln. Die TRIUMPH Buchstaben auf der Motorhaube werden durch ein rundes Spitfire Emblem ersetzt. Änderungen bei deutschen Modellen: Neue Sitze ohne Kopfstütze jedoch mit verstellbarer Rückenlehne.				
02/1970	MK3	Ein neuer Kühlergrill aus schwarzem Kunststoff ersetzt den bisher verbauten Grill aus schwarz lackiertem Aluminium			FD80521	FDU80521
02/1970	MK3	Rückleuchte mit größerem Reflektor			FD81056	
08/1970	MK3	Neue hintere Radbremszylinder. Jetzt mit 5/8" Bohrung anstelle der bisher verbauten Ausführung mit 3/4"			FD89096	
11/1970	MK3	Die Spitfire MK3 Produktion wird eingestellt			FD92803	FDU92803
11/1970	MK4		FH3		FH3	
		Einführung des Spitfire MK4 mit einem Karosserie „Face Lift“, welches sich am Triumph Stag orientiert: Neue Motorhaube, neue vordere Stoßstange mit Hörnern, neuer Kühlergrill, neuer Frontscheibenrahmen - jetzt mit Windleitblech und Schottwand verschweißt, neue Türen, neue hintere Kotflügel samt Tankblech, neues Heckblech und neuer Kofferraumdeckel mit Schloß, neue, durchgehende hintere Stoßstange. Modifikationen am Motor: verstärkte Stößelstangen. Neue Kurbelwelle mit 35 mm Durchmesser am vorderen Stumpf, neue, verstärkte Lagerschalen, neue Pleuel und geänderter Motorblock. Entsprechend Änderungen an der vorderen Motorplatte und am Steuergehäusedeckel. Geänderte Kurbelgehäuseentlüftung, entsprechend geänderter Ventildeckel. Die Motorleistung beträgt jetzt bei europäischen Modellen 63 PS nach deutscher DIN Norm. Weitere Modifikationen: einteilige Brems-Blinker- und Rückleuchten. Neue 4.1/2J x 13“ Stahlscheibenräder. Neue Hinterachskonstruktion „swing spring“ mit geänderter Blattfeder mit 5 Blättern. Größerer Flansch an Getriebe und Differential. Die Hinterachsübersetzung wird auf 3,89:1 geändert. Neues, 4-fach synchronisiertes Getriebe, erkennbar an den Getriebekennbuchstaben FH. Merkmal: Ausführung mit 3 Schaltgabelwellen. Ein konischer Schaltknauf ersetzt den bisher verwendeten runden. Änderungen an der Schottwand im Bereich der Batterie, um bei LHD Modellen einen Zweikreis Hauptbremszylinder montieren zu können. Neue äußere Türgriffe mit integriertem Schloß. Neues Luftfiltergehäuse. Neuer Lüfterflügel aus Kunststoff mit 7 Blättern. Neuer Kühlerdeckel mit 13 lbs Druck. Ein Gaszug ersetzt das beim MK3 verwendete Gasgestänge. Ein Vorwiderstand wird zwischen Zündschloß und Zündspule montiert um den Spannungsabfall beim Starten zu kompensieren. Neuer 2-stufiger Lucas Scheibenwischermotor vom Typ 14W. Hupenrelais jetzt an Batteriewanne oder an Schottwand montiert. Eine neue, elektrische Scheibenwaschpumpe ersetzt die bisher verwendete manuelle Pumpe; diese Änderung gilt nur schwedische Modelle. Neuer Delco Remy D204 Zündverteiler mit der Bezeichnung 7953460. Eine Drehstromlichtmaschine (Lucas 15ACR bzw. Delco Remy DN460) wird serienmäßig verbaut. Eine rechteckiger Lucas 4ST Magnetschalter für den Anlasser wird jetzt serienmäßig verbaut. Tacho- und Drehzahlmesserwelle verlaufen nicht mehr durch das Heizungsgehäuse. Aufgrund geänderter Heizungsbetätigung am Armaturenbrett wird ein neues Heizungsventil verwendet. Neues, mit schwarzem Vinyl bezogenes, Armaturenbrett mit neuen Instrumenten von Jaeger. Neuer Scheibenwischerschalter mit integrierter mechanischer Scheibenwaschpumpe. Fernlichtschalter jetzt im Lenkstockhebel. Kombiniertes Zünd- und Lenkradschloß jetzt in allen Ländern serienmäßig. Überarbeitete Sitze mit vorderem Positions-Verstellhebel und einem Hebel auf der Rückseite, um den Sitz nach vorne klappen zu können. Sicherheitsgurte nun serienmäßig.				
11/1970	MK4 1300	In den USA und in Kanada wird der Spitfire MK4 1300 vorgestellt. Neues, 4-fach synchronisiertes Getriebe, erkennbar an den Getriebekennbuchstaben FK, Merkmal: Ausführung mit 3 Schaltgabelwellen. Der Lüfterflügel wird durch eine Visco Kupplung gesteuert. Die Motorleistung beträgt jetzt 58 DIN PS. Alle anderen Änderungen sind identisch zu den europäischen Modellen vorgenommen worden		FK1UE		FK1
12/1970	MK4	Neuer Innenspiegel mit gebogenem Fuß ersetzt die bisher verbaute Variante mit geradem Fuß			FH4169	FK4169

Änderungen während der laufenden Produktion

Baujahr	Fahrzeugtyp	Fahrzeugdaten	Motornr. Europa	Motornr. USA	Kommisionsnr. (Fahrgestellnr.) Europa	Kommisionsnr. (Fahrgestellnr.) USA
12/1970	MK4	Neuer Steuergehäusedeckel mit Markierung für die Motorsteuerzeit			FH5311	FK5311
01/1972	MK4		FH25001E	FK25001UE	FH25001	FK25001
		Der Motorblock wird vom Triumph Toledo übernommen und ist, bei demontiertem Zylinderkopf, an den abgesetzten Zylinderbohrungen zu identifizieren. Entsprechend wird eine neue Zylinderkopfdichtung verbaut. Die Nockenwelle läuft jetzt direkt (d.h. ohne Lagerschalen) im Motorblock. Der Wasserablaßhahn am Motorblock wird durch eine herkömmlichen Schraubstopfen ersetzt. Der im Spitfire verbaute Zylinderkopf hat eine höhere Verdichtung als der Toledo Zylinderkopf, doppelte Ventilfedern und auf 36,4 mm vergrößerte Einlaßventile. Die Motorleistung beträgt bei europäischen Modellen nun 61 DIN PS. Aufgrund strenger Angasvorschriften wird bei Modellen für Nordamerika die Verdichtung auf 8:1 gesenkt, was zu einer Motorleistung von 48 DIN PS führt. Bei Modellen für Europa werden neue SU-HS2 Vergaser mit der Bezeichnung AUD517 verbaut. Neuer Delco Remy D204 Zündverteiler mit der Bezeichnung 7992128. Änderungen bei USA und Kanada Modellen: um die geringere Motorleistung zu kompensieren, wird die Hintersachse jetzt mit 4,11:1 übersetzt. Das Heckblech wird im Bereich der Rückleuchten jetzt schwarz lackiert. Warnsummer und Warnleuchte für Sicherheitsgurte.				
01/1972	MK4	Eine neu Unterdruckleitung aus Kunststoff ersetzt die bisher verbaute Metall-Leitung. Die Leitung verläuft zwischen Motor und Kühler in Richtung Krümmer			FH25501	FK25501
03/1972	MK4	Ein neuer, kleiner Kraftstofftank mit 33 Litern Fassungsvermögen ersetzt den bisher verbauten 37,5 Liter Tank			FH28430	FK28430
04/1972	MK4	Europäische Modelle: Metallschild für rechte A-Säule mit detaillierten Informationen über die Bauartzulassung			FH30795	
12/1972	MK4 1300	USA und Kanada Modelle: Die Produktion MK4 1300 wird eingestellt		FK28000UE	FH45740	FK28000
01/1973	MK4		FH50001E		FH50001	
		Modelljahr 1973 mit folgenden Änderungen bei europäischen Modellen: eine um 25 mm längere Antriebswelle wird verbaut, was den negativen Sturz der hinteren Räder optimiert. Entsprechend mußten die Schubstreben, das Handbremsseil und die hinteren Bremsschläuche verlängert werden. Zwischen die hinteren Bremsschläuchen und den Radbremszylindern wird jetzt eine Bremsleitung verbaut, d.h. die Bremsschläuche werden nicht mehr direkt mit den Radbremszylindern verbunden. Der vordere Stabilisator wird verstärkt, der Durchmesser vergrößert sich von 11/16“ auf 7/8“. Der separat verbaute Vorlast-Widerstand für die Zündspule entfällt und wird durch einen, im Kabel integrierten Widerstand, ersetzt. Neue SU Vergaser vom Typ HS2, die Vergaserbezeichnung lautet: AUD580. Neue Kraftstoffpumpe mit gesteckten Anschlüssen. Die Kraftstoffleitung wird im Durchmesser von 1/4“ auf 5/16“ vergrößert und verläuft jetzt über die Rückseite des Motors zum hinteren Vergaser; entsprechender Verlauf der Unterdruckleitung. Das bisher verbaute Armaturenbrett mit schwarzem Vinylbezug wird durch ein, mit Holzfurnier verkleidetes Armaturenbrett, ersetzt. Moderne Instrumente von Smiths mit Chromrahmen ersetzten die bisher verbauten Jaeger Instrumente. Geänderter Knopf für Scheibenwischerschalter (Wischersymbol oben, Pumpensymbol unten). Das Lenkrad wird vom TR6 übernommen. Die Innenverkleidungen sind jetzt aus schwer entflammbaren Materialien und mit grob strukturiertem Vinyl bezogen. Neue Sitze mit verstellbaren Rückenlehnen komplettieren den „Face Lift“.				
02/1973	MK4 1500			FM1UE		FM1
		Modelljahr 1973 mit folgenden Änderungen bei USA und Kanada Modellen: die Fahrzeugbezeichnung ändert sich in Spitfire MK4 1500. Neuer Motor mit 1500 ccm und 57 DIN PS bei einer Verdichtung von 7,5:1. Rot lackierter Ventildeckel mit verchromtem Öleinfülldeckel. „Full Flow“ Ölfilter. Verstärkte Kupplung mit 184 mm Durchmesser und 10er Verzahnung um das 1300er Getriebe aufnehmen zu können. Neuer Delco Remy D204 Zündverteiler mit der Bezeichnung 7992198. Die Hinterachsübersetzung wird auf 3,89:1 geändert und damit den europäischen Modellen angepaßt. Eine um 25 mm längere Antriebswelle wird verbaut, was den negativen Sturz der hinteren Räder optimiert. Entsprechend mußten die Schubstreben, das Handbremsseil und die hinteren Bremsschläuche verlängert werden. Zwischen die hinteren Bremsschläuchen und den Radbremszylindern wird jetzt eine Bremsleitung verbaut, d.h. die Bremsschläuche werden nicht mehr direkt mit den Radbremszylindern verbunden. Der vordere Stabilisator wird verstärkt, der Durchmesser vergrößert sich von 11/16“ auf 7/8“. Der separat verbaute Vorlast-Widerstand für die Zündspule entfällt und wird durch einen, im Kabel integrierten Widerstand, ersetzt. Neue Kraftstoffpumpe mit gesteckten Anschlüssen. Die Kraftstoffleitung verläuft jetzt über die Rückseite des Motors zum hinteren Vergaser; entsprechender Verlauf der Unterdruckleitung. Entsprechend neuer Vergaser mit geänderten Anschlüssen. Das bisher verbaute Armaturenbrett mit schwarzem Vinylbezug wird durch ein, mit Holzfurnier verkleidetes Armaturenbrett, ersetzt. Moderne Instrumente von Smiths mit Chromrahmen ersetzten die bisher verbauten Jaeger Instrumente. Elektrischer Drehzahlmesser. Geänderter Knopf für Scheibenwischerschalter (Wischersymbol oben, Pumpensymbol unten). Serienmäßige Kofferraumbeleuchtung. Das Lenkrad wird vom TR6 übernommen. Die Innenverkleidungen sind jetzt aus schwer entflammbaren Materialien und mit grob strukturiertem Vinyl bezogen. Neue Sitze mit verstellbaren Rückenlehnen komplettieren den „Face Lift“.				
07/1973	MK4	Am 9. Juli wird der 200.000ste Spitfire produziert; ein LHD Modell für den amerikanischen Markt				unknown

Baujahr	Fahrzeugtyp	Fahrzeugdaten	Motornr. Europa	Motornr. USA	Kommisionsnr. (Fahrgestellnr.) Europa	Kommisionsnr. (Fahrgestellnr.) USA
12/1973	MK4	Letzter Spitfire im Modelljahr 1973			FH59688	FM10000
01/1974	MK4		FH60001E		FH60001	FM10001
		Modelljahr 1974 mit folgenden Änderungen: der Fahrzeugrahmen wird im Bereich der vorderen Stoßstangenhörner verstärkt. Frontspoiler jetzt serienmäßig. Neuer Schalter für Innenraumbeleuchtung an der A-Säule, jetzt aus Metall. Ein J- Typ Overdrive von Laycock de Normanville ersetzt das bisher verbaute D- Typ Overdrive. Overdriveschalter jetzt im Schalthebel montiert (nicht mehr als Hebel an der Lenksäule). Änderungen bei europäischen Modellen: 1/4“ Kraftstoffleitung aus Stahl im hinteren Bereich des Motorblocks ersetzt die bisherige Nylonleitung mit 5/16“ Durchmesser, ein entsprechendes Reduzierstück wurde entsprechend verbaut. Neuer Einlaßkrümmer mit T-Verteiler für Heizungsschläuche, entsprechend Änderungen an den Heizungsschläuchen und am Wasserkreislauf. Änderungen bei USA und Kanada Modellen: die mittleren Auslaßkanäle am Zylinderkopf werden geändert. Die Einlaßventile werden von 36,4 mm auf 35 mm verkleinert. Verstärkte, mit Gummi überzogene, Stoßstangenhörner, breitere hintere Stoßstange.				
01/1974	MK4 1500	USA und Kanada Modelle: Geänderte Motorentlüftung. Die Kurbelgehäuseentlüftung wird jetzt durch den Vergaser in einen Karbonkanister geleitet. Dieser wird über ein Steuerventil geregelt				FM10084
03/1974	MK4	Neue Lucas Drehstromlichtmaschine vom Typ 16ACR wird eingeführt			FH60977	
05/1974	MK4	An den Ecken des Kofferraumdeckels werden Gummistopfen montiert um Durchrostungen zu verhindern			FH62271	unbekannt
12/1974	MK4	Europa Modelle: Produktion MK4 wird eingestellt.			FH64995	
12/1974	MK4 1500	USA und Kanada Modelle: Die Produktion des MK4 1500 wird eingestellt				FM28000
12/1974	1500		FM28001E		FH75001	
		Der Spitfire 1500 wird in Europa vorgestellt. Neuer Motor mit 1500 ccm und 71 DIN PS bei einer Verdichtung von 9:1. Rot lackierter Ventildeckel mit verchromtem Öleinfülldeckel. „Full Flow“ Ölfilter. Verstärkte Kupplung mit 184 mm Durchmesser und 20er Verzahnung um das neue „single rail“ Getriebe (Kennbuchstabe FR) aufnehmen zu können; Merkmal: Ausführung mit einer Schaltgabelwelle. Neuer Lucas 45D4 Verteiler. Entsprechend elektrischer Drehzahlmesser. Die Hinterachsübersetzung wird auf 3,63:1 geändert. Neue SU Vergaser vom Typ HS4, Vergaserbezeichnung: AUD665. Hitzeschild zwischen Einlaß- und Auspuffkrümmer. Neue 4-in-2-in-1 Auspuffanlage. Verbesserter Lüfterflügel aus Kunststoff mit 7 Blättern. Kofferraumbeleuchtung jetzt serienmäßig. Schweller jetzt mit Einstiegsleisten verkleidet. Neues Typenschild mit „Spitfire 1500“ Schriftzug. Motorhaube und Kofferraumdeckel mit „Spitfire 1500“ Aufklebern. Silber lackierte Radkappen. Zierleisten im Heckbereich jetzt schwarz lackiert. Neue Sitze.				
12/1974	1500			FM28001UE		FM28001
		Der Spitfire 1500 wird in den USA, Kalifornien und Kanada vorgestellt. Neue Kupplungsscheibe mit 184 mm Durchmesser und 20er Verzahnung um das neue „single rail“ Getriebe (Kennbuchstabe FT) aufnehmen zu können; Merkmal: Ausführung mit einer Schaltgabelwelle. Neuer, 380 mm breiter Kühler. Kofferraumbeleuchtung jetzt serienmäßig. Schweller jetzt mit Einstiegsleisten verkleidet. Neues Typenschild mit „Spitfire 1500“ Schriftzug. Motorhaube und Kofferraumdeckel mit „Spitfire 1500“ Aufklebern. Silber lackierte Radkappen. Zierleisten im Heckbereich jetzt schwarz lackiert. Neuer Zenith Stromberg Vergaser vom Typ 150CD4, Vergaserbezeichnung: 3686. Verstärkte hintere Stoßstange. Neue, mit der Mittelarmlehne kombinierte, Handbrems-Abdeckung. Neue Sitze.				
12/1974	1500			FM34714UCE		FM28001
		Der Spitfire 1500 wird in Kalifornien vorgestellt. Neue Kupplungsscheibe mit 184 mm Durchmesser und 20er Verzahnung um das neue „single rail“ Getriebe (Kennbuchstabe FT) aufnehmen zu können; Merkmal: Ausführung mit einer Schaltgabelwelle. Neuer, 380 mm breiter Kühler. Kofferraumbeleuchtung jetzt serienmäßig. Schweller jetzt mit Einstiegsleisten verkleidet. Neues Typenschild mit „Spitfire 1500“ Schriftzug. Motorhaube und Kofferraumdeckel mit „Spitfire 1500“ Aufklebern. Silber lackierte Radkappen. Zierleisten im Heckbereich jetzt schwarz lackiert. Katalysator serienmäßig. Neuer Zenith Stromberg Vergaser vom Typ 150CD4T, Vergaserbezeichnung: 3643. Verstärkte hintere Stoßstange. Neue, mit der Mittelarmlehne kombinierte, Handbrems-Abdeckung. Neue Sitze.				
03/1975	1500	Verdeckknöpfe aus kunststoffüberzogenem Messing ersetzen die bisher verwendeten Knöpfe aus Kunststoff			FH76285	
09/1975	1500	Bei den vorderen Blinkern werden die gleichen Leuchten verbaut wie beim MGB			FH78674	

Änderungen während der laufenden Produktion

Baujahr	Fahrzeugtyp	Fahrzeugdaten	Motornr. Europa	Motornr. USA	Kommisionsnr. (Fahrgestellnr.) Europa	Kommisionsnr. (Fahrgestellnr.) USA
01/1976	1500		FM45001E	FM45001UE	FH80001	FM40001
		Modelljahr 1976 mit folgenden Änderungen: Außenspiegel, Wischerarme und -blätter jetzt in mattschwarz lackiert. Neuer Innenspiegel, jetzt abblendbar. 3-Punkt Automatik Sicherheitsgurte serienmäßig. Neuer Ventildeckel. Schrauben zur Befestigung des Ventildeckels ersetzen die bisher verwendeten Muttern. Radbremszylinder werden auf 17 mm (11/16“) Durchmesser geändert. Ein Aufkleber mit Abgasvorschriften ist jetzt auf der Unterseite der Motorhaube angebracht. Europäische Modelle (außer England) jetzt mit Visco Lüfter an der Wasserpumpe. Zusätzliche Änderungen bei USA, Kalifornien und Kanada Modellen: die Verdichtung wird auf 9:1 erhöht. Ein verstärkter Kühler mit 53 cm Breite wird verbaut. Neue Stahlscheibenräder mit eckigen Belüftungslöchern. Zweikreis Bremsanlage bei Modellen für Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande: entsprechend geänderter Hauptbremszylinder sowie serienmäßiger Bremsdruckausfallschalter. Neuer Hauptbremszylinder in allen anderen Ländern mit LHD Fahrzeugen, erkennbar an einem kleineren Deckel mit 50 mm Durchmesser.				
05/1976		Europäische Modelle: Gurtschloß jetzt komplett in schwarz			FH84398	
06/1976		Europäische Modelle: aufgrund verschärfter Abgasvorschriften ersetzen SU-HS4 Vergaser mit Waxstat Düsenstock die bisher verbauten HS4 Vergaser mit herkömmlichem Düsenstock. Vergaserbezeichnung: FZX1258	FM53447E		FH85802	
03/1977	1500		FM80001E	FM80001UE	FH100020	FM60006
		Modelljahr 1977 mit folgenden Änderungen: Äußere Türgriffe jetzt in mattschwarz lackiert. Eine neue, elektrische Scheibenwaschpumpe ersetzt die bisher verwendete manuelle Pumpe; diese Änderung gilt für alle Länder außer Schweden. Neues Armaturenbrett mit geändertem Scheibenwischerschaltern. Lenkradschloß jetzt serienmäßig. Hupenknopf jetzt am Lenkstockhebel. Neues Lenkrad mit kleinerem Durchmesser. Neue Sitze mit „Houndstooth“ Mittelteil aus Stoff. Zusätzliche Änderungen bei USA, Kalifornien und Kanada Modellen: neuer Zenith Stromberg Vergaser vom Typ 150CD4T, zusätzlich wird ein Hitzeschild zwischen Vergaser und Krümmer montiert. Neuer Lucas Verteiler vom Typ 45DE4. Die Verdichtung wird von 9:1 auf 7,5:1 verringert. Stahlscheibenräder jetzt wieder mit runden Belüftungslöchern. Der bereits in Kalifornien Modellen verbaute Katalysator wir jetzt auch in allen anderen Staaten der USA und in Kanada verwendet, entsprechend Änderungen am Auspuff, am Einlaßkrümmer, am Heizungskreislauf und bei der Motorentlüftung. Motorhaube jetzt mit zwei zusätzlichen Streben und Fanghaken.				
11/1977	1500	Europäische Modelle: neue SU-HS4 Vergaser mit flacheren Vergaserdeckeln, geänderten Schwimmerkammerdeckeln und Überlaufleitungen sowie modifizierten Waxstat Düsenstöcken. Vergaserbezeichnung: FZX1122	FM105279E			
12/1977	1500	Änderungen an den Motorhaubenverstrebungen. Zusätzliche Verstärkungsstrebe zum Schutz der Frontscheibe im Falle eines Frontalaufpralls			unbekannt	unbekannt
01/1978	1500	Modelljahr 1978 mit folgenden Änderungen: englische Modelle jetzt mit Visco Lüfter an der Wasserpumpe. Bei USA und Kanada Modellen ist die Überlaufleitung vom Kühler zum Expansionsbehälter nun 3-teilig. Änderungen an den Motorhaubenverschlüssen	FM109890E	FM109890UE	FH105734	FM70001
05/1978	1500	Innenverkleidungen aus fein-strukturiertem Vinyl anstelle des bisher verwendeten grob-strukturierten Vinyls. Geringfügige Änderungen am "Houndstooth" Stoffteil der Sitze			FH113679	unbekannt
05/1978	1500	Teppichsatz jetzt aus verbessertem Material. Geänderter Verstellhebel die Sitzlehnen			FH114523	unbekannt
06/1978	1500	Europäische Modelle jetzt mit zwei Kennzeichenleuchten, entsprechend geänderte hintere Stoßstange			FH116000	
06/1978	1500	Europäische Modelle: neue SU-HS4 Vergaser mit großen, rundlichen Vergaserdeckeln. Vergaserbezeichnung: FZX1327	FM118375E		FH118874	
11/1978	1500	Änderungen am Luftfiltergehäuse bei europäischen Modellen			FH127151	
01/1979	1500		FM150002E	FM150002UE	FH130001	FM95001
		Modelljahr 1979 mit folgenden Änderungen: neue Stahlscheibenräder in der Größe 5J x 13“, entsprechend neue Radmuttern mit schmälerem Konus. Neues Lenkrad mit breiterem Kranz. Zusätzliche Änderungen bei USA, Kalifornien und Kanada Modellen: schmälerer und höherer Kühler sowie ein Elektrolüfter, der den herkömmlichen Lüfterflügel ersetzt. Verstärkte Stoßstangen mit gummierten Hörnern. Änderungen rechtsgelenkten Modellen: Zweikreis Bremsanlage mit entsprechend geändertem Hauptbremszylinder sowie serienmäßigem Bremsdruckausfallschalter.				


Änderungen während der laufenden Produktion

Baujahr	Fahrzeugtyp	Fahrzeugdaten	Motornr. Europa	Motornr. USA	Kommisionsnr. (Fahrgestellnr.) Europa	Kommisionsnr. (Fahrgestellnr.) USA
10/1979	1500	Letzte Modelle mit herkömmlicher Fahrgestellnummer (commission number)			FH133501	FM110001
10/1979	1500	Modelljahr 1980: Fahrgestellnummern nach europäischen VIN Code ersetzen die althergebrachten Fahrgestellnummern. Zusätzliche Änderungen bei USA, Kalifornien und Kanada Modellen: verstärkte Türen mit Seitenaufprallschutz	FM168502E	FM168502E	TFADW1AT 000001	
		TFVDW2AT... für USA Modelle ohne Overdrive, TFDW6AT... für USA Modelle mit Overdrive, TF2DW2AT... für Kalifornien Modelle ohne Overdrive, TF2DW6AT... für Kalifornien Modelle mit Overdrive				
08/1980	1500	Der letzte Spitfire verläßt die Werkshallen in Canley. Hierbei handelt es sich um ein RHD Modell mit Overdrive für den englischen Markt			TFADW5AT 009898	


Produktionszahlen

Modell / Baujahr	MK1	MK2	MK3	Mk4 und MK4 1500	1500	Jahresproduktion
1962	1.355					1.355
1963	20.950					20.950
1964	23.386	1				23.387
1965	62	19.904				19.966
1966		17.077				17.077
1967		427	14.808			15.235
1968			19.599			19.599
1969			18.574			18.574
1970			12.339	4.702		17.041
1971				20.577		20.577
1972				19.756		19.756
1973				15.689		15.689
1974				9.297	4.692	13.989
1975					15.591	15.591
1976					18.909	18.909
1977					17.716	17.716
1978					21.189	21.189
1979					10.276	10.276
1980					7.456	7.456
Gesamtproduktion	45.753	37.409	65.320	70.021	95.829	314.332


Fahrgestell- Karosserie- Motor- und Getriebenummern




Die **Fahrgestellnummer** (Commisionsnummer) findet man auf einem Typenschild auf der linken A-Säule im vorderen Bereich.



Die **Karosserienummer** findet man auf einem Metallschild unterhalb des Typenschilds auf der linken A-Säule im vorderen Bereich.



Die **Motornummer** findet man auf der linken Motorseite unterhalb des Zylinderkopfes.



Die **Getriebenummer** findet man im oberen Bereich der linken Getriebeseite vor der Getriebeglocke.


1


2

25 mm Durchmesser Kurbelwellenstumpf

1“ diameter crankshaft nose






35 mm Durchmesser Kurbelwellenstumpf

1 3/8“ diameter crankshaft nose

3/8“ Schwungscheibenbolzen

3/8“ flywheel bolts





7/16“ Schwungscheibenbolzen


7/16“ flywheel bolts


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**316080**	Motor Bleifrei - im Austausch	1	MK3 Motor der FD und FE Motorbaureihe. Merkmal: 25 mm Kubelwellenstumpf, einfache Ventilfedern und 3/8“ Schwungscheibenbolzen
1	**447268**	Motor Bleifrei - im Austausch	1	MK4 Motor der frühen Motorbaureihe - bis FH25000 und FK25000. Merkmal: 35 mm Kurbelstumpf, einfache Ventilfedern und 3/8“ Schwungscheibenbolzen
1	**314967**	Motor Bleifrei - im Austausch	1	MK4 Motor der späten Motorbaureihe - ab FH25001 und FK25001. Merkmal: 35 mm Kurbelstumpf, doppelte Ventilfedern und 3/8“ Schwungscheibenbolzen
2	**20545**	Motor Bleifrei - im Austausch	1	1500er Motor der FM Motorbaureihe. Merkmal: 35 mm Kurbelstumpf, einfache Ventilfedern und 7/16“ Schwungscheibenbolzen

Motorneigungslift
in der Neigung einfach zu verstellendes Hebezeug, das eine zum Aus-/ Einbau des Motors oder des Getriebes notwendige Neigung bis zu 45° in beide Richtungen ermöglicht. Die Verstellung erfolgt mühelos durch dieses ausgeklügelte Patent lediglich mittels einer gewöhnlichen 1/2“ Knarre. Wird einfach an vorhandene Hebeinrichtung (zum Beispiel Best.-Nr. 15260) eingehängt und erleichtert die Montage des Motors erheblich. Traglast bis 900 kg.
Best.-Nr. 303036



Anmerkung:
Limora AT Motoren sind für den Betrieb mit bleifreiem Kraftstoff ausgelegt. Jeder Motor läuft eine halbe Stunde auf einem speziellen Prüfstand. Anschließend wird der erste Ölwechsel durchgeführt. Alle zur Überholung verwendeten Materialien entsprechen den Werksvorschriften. Zum Einsatz kommen u. a. Materialien von Vandervell, Payen, Hepolite, Elring, TRW, Kent Cams, County, AE, Mahle, sowie von weiteren namhaften Herstellern. Auf Limora-AT-Motoren gewähren wir 2 Jahre Garantie gemäß unseren Geschäftsbedingungen.


19


8
9
10



5
15
14
16
1
12
11
13
17
18
4
3
6
7
2

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**325935**	Ölwanne Neuteil	1	
1	**291372**	Ölwanne Gebrauchtteil	1	
2	**14245**	Verschlußschraube Ölablaß - Vierkantkopf	1	alternativ verwendbar
3	**8114**	Ablaßschraube Ölablaß - Sechskantkopf	1	
3	**9521**	Verschlußschraube Ölablaß, magnetische Ausführung - Sechskantkopf	1	
4	**13352**	Kupferdichtring	1	wird für Ölablaßschrauben 8114 und 9521 (Abb. 3) benötigt
5	**11857**	Ölwannendichtung	1	
6	**212194**	Federscheibe	16	Ölwanne an Motorblock
7	**212162**	Schraube - Länge: 16 mm	4	
7	**7893**	Schraube - Länge: 19 mm	12	
8	**291319**	Ölmeßstab	1	
9	**3392**	Filzdichtring Ölmeßstab	1	
10	**316873**	Führungsrohr Ölmeßstab	1	
11	**16298**	Ölpumpe mit geradem Ansaugrohr	1	alternativ verwendbar
11	**17820**	Ölpumpe mit abgewinkeltem Ansaugrohr	1	
12	**5525**	Sicherungsmutter	1	
13	**8050**	Ölsieb	1	
14	**5485**	Ritzel Verteiler- und Ölpumpenantrieb	1	
15	**3522**	Sicherungssplint	1	
16	**5059**	Welle Verteiler- und Ölpumpenantrieb	1	
17	**212192**	Federscheibe	3	
18	**315903**	Bolzen Ölpumpe an Motorblock	3	
19	**11790**	Blockdichtsatz ohne Simmerringe	1	MK3
19	**11860**	Blockdichtsatz ohne Simmerringe	1	MK4 und 1500



Motoröl
XL20W/50 - 5 Liter
Best.-Nr. 480855

XL20W/50 - 4,5 Liter
Best.-Nr. 329066

Unser komplettes Sortiment an Ölen und Schmierstoffen finden Sie in Rubrik 21.31



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**325711**	Nockenwelle Neuteil	1	MK3, MK4 bis Motornummer FH25000 und FK25000
2	**14884**	Nockenwellenlagersatz	1	
1	**1092**	Nockenwelle Neuteil	1	MK4 ab Motornummer FH25001 und FK25001, alle 1500
3	**201049**	Halteplatte Nockenwelle	1	
4	**7894**	Schraube	2	
5	**212194**	Federscheibe	2	
6	**3334**	Kettenspanner	1	
7	**291291**	Ankerplatte Kettenspanner	1	
8	**3311**	Führungshülse	1	
9	**10846**	Sicherungssplint	1	
10	**20045**	Unterlegscheibe	1	
11	**3312**	Sicherungsblech Kettenrad Nockenwelle	1	
12	**5035**	Bolzen Riemenscheibe an Kurbelwelle	2	
13	**3415**	Kettenrad Nockenwelle	1	
14	**289**	Stößelbecher	8	
15	**290756**	Stößelstange	8	MK3, MK4 bis Motornummer FH25000 und FK25000
15	**9995**	Stößelstange	8	MK4 ab Motornummer FH25001 und FK25001, alle 1500
16	**3520**	Schraube Riemenscheibe an Kurbelwelle	1	MK3
16	**9981**	Schraube Riemenscheibe an Kurbelwelle	1	MK4 und 1500
17	**456479**	Riemenscheibe Kurbelwelle	1	MK3
17	**1858**	Riemenscheibe Kurbelwelle	1	MK4 und 1500
18	**212**	Simmerring Kurbelwelle vorne	1	MK3
18	**1107**	Simmerring Kurbelwelle vorne	1	MK4 und 1500
19	**5033**	Ölschleuderblech Kurbelwelle	1	MK3
19	**1954**	Ölschleuderblech Kurbelwelle	1	MK4 und 1500
20	**210**	Kettenrad Kurbelwelle	1	MK3
20	**201063**	Kettenrad Kurbelwelle	1	MK4 und 1500
21	**448476**	Einstellscheibe Kettenrad Kurbelwelle - 0,10 mm	0	nach Bedarf verwenden, MK3
21	**448477**	Einstellscheibe Kettenrad Kurbelwelle - 0,15 mm	0	
21	**26342**	Einstellscheibe Kettenrad Kurbelwelle - 0,10 mm	0	nach Bedarf verwenden MK4 und 1500
21	**5517**	Einstellscheibe Kettenrad Kurbelwelle - 0,15 mm	0	
22	**5063**	Keil	1	
23	**448532**	Kurbelwelle überholt, ohne Lagerschalen - im Austausch	1	MK3
23	**205249**	Kurbelwelle überholt, komplett mit Lagerschalen - kein Austauch erforderlich	1	
23	**325580**	Kurbelwelle überholt, ohne Lagerschalen - im Austausch	1	MK4. Merkmal: Schwungscheibe wird mit 3/8“ Bolzen befestigt
23	**25544**	Kurbelwelle überholt, komplett mit Lagerschalen - kein Austauch erforderlich	1	
23	**14098**	Kurbelwelle überholt, ohne Lagerschalen - im Austausch	1	MK4. Merkmal: Schwungscheibe wird mit 7/16“ Bolzen befestigt
23	**326416**	Kurbelwelle überholt, komplett mit Lagerschalen - kein Austauch erforderlich	1	
23	**18861**	Kurbelwelle überholt, ohne Lagerschalen - im Austausch	1	1500
23	**318505**	Kurbelwelle überholt, komplett mit Lagerschalen - kein Austauch erforderlich	1	
24	**293758**	Hauptlagersatz Standardmaß	1	
24	**300130**	Hauptlagersatz +0.010“ Übermaß	1	
24	**10325**	Hauptlagersatz +0.020“ Übermaß	1	
24	**10326**	Hauptlagersatz +0.030“ Übermaß	1	MK3 - Merkmal: Schaftdurchmessser: 50,8 mm
24	**10327**	Hauptlagersatz +0.040“ Übermaß	1	
24	**341645**	Hauptlagersatz +0.050“ Übermaß	1	
24	**341646**	Hauptlagersatz +0.060“ Übermaß	1	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
24	**13007**	Hauptlagersatz Standardmaß	1	MK4 und 1500 - Merkmal: Schaftdurchmessser: 58,699 mm
24	**13024**	Hauptlagersatz +0.010“ Übermaß	1	
24	**13025**	Hauptlagersatz +0.020“ Übermaß	1	
24	**13026**	Hauptlagersatz +0.030“ Übermaß	1	
24	**13027**	Hauptlagersatz +0.040“ Übermaß	1	
25	**325274**	Pleuellagersatz Standardmaß	1	MK3 - Merkmal: Schaftdurchmessser: 41,275 mm
25	**308428**	Pleuellagersatz +0.010“ Übermaß	1	
25	**308429**	Pleuellagersatz +0.020“ Übermaß	1	
25	**308430**	Pleuellagersatz +0.030“ Übermaß	1	
25	**308431**	Pleuellagersatz +0.040“ Übermaß	1	
25	**13028**	Pleuellagersatz Standardmaß	1	MK4 und 1500 - Merkmal: Schaftdurchmessser: 47,625 mm
25	**13029**	Pleuellagersatz +0.010“ Übermaß	1	
25	**13030**	Pleuellagersatz +0.020“ Übermaß	1	
25	**13031**	Pleuellagersatz +0.030“ Übermaß	1	
25	**13032**	Pleuellagersatz +0.040“ Übermaß	1	
25	**255887**	Pleuellagersatz +0.050“ Übermaß	1	
25	**324628**	Pleuellagersatz +0.060“ Übermaß	1	
26	**447483**	Pleuel im Austausch	4	MK3
26	**22769**	Pleuel im Austausch	4	MK4 und 1500
27	**1586**	Pleuelbolzen	8	
28	**5083**	Führungshülse	8	
29	**255**	Pleuelbuchse	4	
30	**13954**	Hepolite Kolben Standardmaß	4	MK3 und MK4 - Eigenschaften: 1300 ccm Motor, 3-Ring Kolben, Standard Bohrmaß: 73,66 mm, Verdichtung: 9,0:1
30	**13958**	Hepolite Kolben +0.020“ Übermaß	4	
30	**294872**	Hepolite Kolben +0.030“ Übermaß	4	
30	**292697**	Hepolite Kolben +0.040“ Übermaß	4	
30	**12100**	Hepolite Kolben Standardmaß	4	1500 - Eigenschaften: 1500 ccm Motor, 3-Ring Kolben, Standard Bohrmaß: 73,66 mm, Verdichtung: 9,0:1
30	**293843**	Hepolite Kolben +0.020“ Übermaß	4	
30	**307444**	Hepolite Kolben +0.030“ Übermaß	4	
30	**307445**	Hepolite Kolben +0.040“ Übermaß	4	
31	**318473**	Kolbensatz Standardmaß	1	MK3 und MK4 - Eigenschaften: 1300 ccm Motor, 3-Ring Kolben, Standard Bohrmaß: 73,66 mm, Verdichtung: 9,0:1
31	**13955**	Kolbensatz +0.020“ Übermaß	1	
31	**13956**	Kolbensatz +0.030“ Übermaß	1	
31	**13957**	Kolbensatz +0.040“ Übermaß	1	
31	**307440**	Kolbensatz +0.060“ Übermaß	1	
31	**318496**	Kolbensatz Standardmaß	1	1500 - Eigenschaften: 1500 ccm Motor, 3-Ring Kolben, Standard Bohrmaß: 73,66 mm, Verdichtung: 9,0:1
31	**318497**	Kolbensatz +0.020“ Übermaß	1	
31	**318498**	Kolbensatz +0.030“ Übermaß	1	
31	**318499**	Kolbensatz +0.040“ Übermaß	1	
31	**318500**	Kolbensatz +0.060“ Übermaß	1	
31	**326455**	Kolbensatz Standardmaß	1	1500 USA und Kanada Modelle - Eigenschaften: 1500 ccm Motor, 3-Ring Kolben, Standard Bohrmaß: 73,66 mm, Verdichtung: 7,5:1
31	**326456**	Kolbensatz +0.020“ Übermaß	1	
31	**308439**	Kolbensatz +0.030“ Übermaß	1	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
32	**291837**	Satz Kolbenringe Standardmaß	1	
32	**308452**	Satz Kolbenringe +0.020“ Übermaß	1	
32	**308453**	Satz Kolbenringe +0.030“ Übermaß	1	
32	**308454**	Satz Kolbenringe +0.040“ Übermaß	1	
32	**308264**	Satz Kolbenringe +0.060“ Übermaß	1	
33	**19058**	Zylinderlaufbuchse - Maße: 73,674 x 77,069 x 135,128 mm	4	muß für MK3 und MK4 Modelle gekürzt werden
34	**309099**	Schwungscheibe mit Zahnkranz - im Austausch.	1	MK3 und MK4
34	**18243**	Schwungscheibe mit Zahnkranz - im Austausch.	1	1500
35	**202**	Zahnkranz Schwungscheibe - separat.	1	
36	**10566**	Bolzen Schwungscheibe an Kurbelwelle	4	MK3 und MK4
36	**4953**	Bolzen Schwungscheibe an Kurbelwelle	4	1500
37	**20702**	Führungsstift Schwungscheibe an Kupplungsautomat	3	MK3 und MK4
37	**9653**	Führungsstift Schwungscheibe an Kupplungsautomat	3	1500
38	**14917**	Führungsstift Schwungscheibe an Kurbelwelle	1	
39	**201050**	Führungsbuchse Kurbelwelle.	1	
40	**447094**	Anlaufscheibensatz Standardmaß	1	
40	**308435**	Anlaufscheibensatz +0.005“ Übermaß	1	MK3
40	**11586**	Anlaufscheibensatz +0.010“ Übermaß	1	
40	**10402**	Anlaufscheibensatz Standardmaß	1	
40	**10404**	Anlaufscheibensatz +0.005“ Übermaß	1	
40	**10405**	Anlaufscheibensatz +0.015“ Übermaß	1	MK4 und 1500
40	**201755**	Anlaufscheibensatz +0.030“ Übermaß	1	
41	**5487**	Steuerkette	1	



Motoröl - HPR30
Entspricht SAE20W/60, auch als Ersatz für folgende Öle: SAE30 und 20W/50

5 Liter. . . . . Best.-Nr. 22856
1 Liter. . . . . Best.-Nr. 22857

Unser komplettes Sortiment an Ölen und Schmierstoffen finden Sie in Rubrik 21.31



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
STEEL DUST GREY SPRAY AD
HARMFUL
FLAMMABLE
XYLENE

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**5493**	Gehäuse Verteilerantrieb - Gebrauchtteil	1	alternativ verwendbar
1	**298582**	Gehäuse Verteilerantrieb - Nachbau aus Aluminium	1	
2	**2303**	Mutter	2	
3	**212194**	Federscheibe	2	
4	**6525**	Bolzen	1	
5	**2303**	Mutter	1	
6	**212194**	Federscheibe	1	
7	**7998**	Stehbolzen	2	
8	**18180**	Buchse Verteilerantrieb	1	
9	**223**	Dichtung Verteilerantrieb	1	
10	**5498**	Wasserablaßschraube	1	
11	**3807**	Fiberscheibe	1	
12	**13228**	Wasserablaßhahn - Stahl	1	alternativ verwendbar
12	**9750**	Wasserablaßhahn - Messing	1	
13	**316873**	Führungsrohr Ölmeßstab	1	
14	**7998**	Stehbolzen vordere Motorplatte	1	
15	**4910**	Führungsstift vordere Motorplatte	2	
16	**14917**	Führungsstift hintere Motorplatte	2	
17	**7293**	Stehbolzen hintere Motorplatte	3	
18	**1812**	Gehäuse Öldruckventil	1	
19	**25950**	Kupferdichtring	1	
20	**268**	Feder Öldruckventil	1	
21	**4956**	Kolben Öldruckventil	1	
22	**19338**	Verschlußschraube	1	
23	**2824**	Öldruckschalter für Kontrolleuchte	1	
24	**7998**	Stehbolzen Kraftstoffpumpe	2	
25	**7891**	Schraube Ölgalerie	4	
26	**13407**	Kupferscheibe	4	
27	**9850**	Verschlußschraube Ölgalerie	1	
28	**5261**	Stehbolzen Zylinderkopf - Länge: 111 mm	2	
28	**5066**	Stehbolzen Zylinderkopf - Länge: 108 mm	8	
29	**212195**	Unterlegscheibe	10	
30	**5093**	Mutter Zylinderkopf	10	
30	**14457**	Zylinderkopfmutter - verstärkte Ausführung	10	ersetzt Mutter 5093 und Scheibe 212195
31	**9380**	Froststopfen Tassenform - 51 mm	1	
32	**9767**	Froststopfen Tassenform - 32 mm	1	MK4 und 1500
33	**9768**	Froststopfen Tassenform - 25 mm	1	
34	**9519**	Froststopfen Tassenform - 38 mm	1	
35	**9519**	Froststopfen Tassenform - 38 mm	3	MK4 und 1500
36	**9767**	Froststopfen Tassenform - 32 mm	3	MK3
36	**9767**	Froststopfen Tassenform - 32 mm	2	MK4 und 1500
37	**2826**	Schraube Dichtblock	2	
38	**10695**	Halbrundkopfschraube Motorplatte an Dichtblock	2	
39	**212194**	Federscheibe	2	
40	**5523**	Dichtblock	1	
41	**5030**	Distanzplatte Dichtblock	2	
42	**9513**	Dichtung Dichtblock	2	
43	**213908**	Bolzen Hauptlagerdeckel	6	
44	**2215**	Federscheibe	6	
45	**20756**	Adapter Ölfilter an Motorblock	1	
46	**7594**	Dichtring Ölfilter	1	
47	**16314**	Ölfilter Schraubkartusche	1	
48	**333**	Steuergehäusedeckel Merkmal: Zündmarkierung oben	1	MK3, MK4 bis Motornummer FH25000 und FK25000
48	**4838**	Steuergehäusedeckel Merkmal: variable Zündmarkierung	1	MK4 ab Motornummer FH25001 und FK25001, alle 1500



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
STEEL DUST GREY SPRAY AD
HARMFUL
FLAMMABLE
XYLENE

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
49	**336**	Dichtung Steuergehäusedeckel	1	
50	**212**	Simmerring Kurbelwelle vorne.	1	MK3
50	**1107**	Simmerring Kurbelwelle vorne.	1	MK4 und 1500
51	**7856**	Halbrundkopfschraube	5	
52	**212194**	Federscheibe	5	
53	**7894**	Schraube	6	
54	**212194**	Federscheibe	6	
55	**2303**	Mutter	1	
56	**212194**	Federscheibe	1	
57	**486860**	Motorplatte vorne	1	MK3 bis Motornummer FD38088 und FE38088
57	**5534**	Motorplatte vorne	1	MK3 ab Motornummer FD38089 und FE38089, alle MK4 und 1500
57	**8633**	Motorplatte vorne - Nachbau aus Aluminium	1	ersetzt Motorplatten 486860 und 5534
58	**7893**	Schraube	3	
59	**2303**	Mutter	3	
60	**10534**	Dichtung Motorplatte	1	
61	**5068**	Dichtung	1	
62	**201070**	Simmerring Kurbelwelle hinten	1	
63	**293311**	Gehäuse Simmerring	1	
64	**7895**	Schraube	7	
65	**212194**	Federscheibe	6	
66	**13407**	Kupferscheibe	1	
67	**12830**	Motorplatte hinten.	1	alternativ verwendbar
67	**487990**	Motorplatte hinten - Nachbau aus Aluminium	1	
68	**7893**	Schraube	7	
69	**212194**	Federscheibe	7	
70	**15762**	Motorfarbe schwarz, 400 ml Sprühdose	1	
70	**9916**	Motorfarbe schwarz, 1 Liter Dose.	1	

Schließen Sie die Filterlücke

Quantensprung in der Ölfiltrierung durch High Tech Magnetfilter

Abrieb zwischen 2 und 22 Micron wird selbst von guten Ölfiltern nicht filtriert, ist aber Hauptursache für den sich selbst unterhaltenden Motorverschleiß. Patentierte FilterMAG-Konstruktion aus Trägersystem und Neodym-Samarium-Eisen-Bor-Supermagneten hält die Partikel an der Innenseite des Ölfilters fest.

- Extrem starkes Magnetfeld,
  Trennstärke des Modells RA450 bei nur 28,19 cm² Kontaktfläche unglaubliche 362,87 Kg
- Hitzebeständig bis 150° C
- Unbegrenzt wiederverwendbar

für Ölfilter mit 73 bis 86 mm Durchmesser.
Standardausführung mit 51 mm Bauhöhe
FilterMAG Standard
Best.-Nr. 481133

für Ölfilter mit 73 bis 86 mm Durchmesser.
Hochleistungsausführung mit 67 mm Bauhöhe
FilterMAG high performance
Best.-Nr. 481135





Lieferbar für alle Fahrzeugtypen, auch als Magnetplatte für die Ölwanne oder das automatische Getriebe. Flexibles Trägersystem, daher ca.-Maße ausreichend.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**289791**	Ventildeckel Gebrauchtteil	1	MK3 und MK4, 1500 bis Motornummer FM80000
1	**326233**	Ventildeckel Gebrauchtteil - verchromt	1	
1	**292652**	Ventildeckel	1	1500 ab Motornummer FM80001
2	**290233**	Öleinfülldeckel mit Entlüftung	1	alle MK3 Europa Modelle, MK3 USA Modelle bis Motornummer FE75000
2	**2149**	Öleinfülldeckel ohne Entlüftung.	1	MK3 USA Modelle ab Motornummer FE75001, alle MK4 und 1500
3	**5194**	Ventildeckeldichtung	1	
4	**2271**	Nylocmutter	2	MK3 und MK4, 1500 bis Motornummer FM80000
5	**212193**	Unterlegscheibe	2	
6	**9418**	Fiberscheibe	2	
7	**5067**	Stehbolzen Ventildeckel	2	
8	**2303**	Mutter	2	
9	**5519**	Ventildeckelmutter	2	1500 ab Motornummer FM80001
10	**5418**	Gummidichtring	2	
11	**5520**	Unterlegscheibe	2	
12	**14781**	Stehbolzen Ventildeckel	2	
13	**2303**	Mutter	2	
14	**10342**	Kipphebelbock Nr. 1.	1	
15	**5515**	Kipphebelbock Nr. 2 und 3	2	
16	**10343**	Kipphebelbock Nr. 4	1	
17	**291**	Kipphebelwelle Originalausführung	1	alternativ verwendbar
17	**15392**	Kipphebelwelle Nachbau	1	
17	**13488**	Kipphebelwelle nitriert	1	
18	**201011**	Kipphebel linksgekröpft	4	
19	**201012**	Kipphebel rechtsgekröpft	4	
20	**5486**	Feder	3	
21	**5069**	Federscheibe doppelt	2	
22	**302677**	Distanzscheibe	2	
23	**5507**	Verschlußstopfen	2	
24	**10477**	Sicherungssplint	1	
25	**5058**	Sicherungsschraube Kupphebelwelle	1	
26	**5089**	Einstellschraube Kipphebel	8	
27	**9173**	Sicherungsmutter	8	
28	**5080**	Ventilkeil	16	
29	**12123**	Ventilfederteller obere Postition - aus Aluminium	8	
30	**9694**	Ventilfeder	8	MK3, MK4 bis Motornummer FH25000 und FK25000
30	**5355**	Ventilfeder außen	8	MK4 ab Motornummer FH25001 und FK25001, alle 1500
31	**9994**	Ventilfeder innen	8	
32	**5064**	Ventilfederteller untere Position	8	MK3, MK4 bis Motornummer FH25000 und FK25000
32	**11000**	Ventilfederteller untere Position	8	MK4 ab Motornummer FH25001 und FK25001, alle 1500
33	**3408**	Ventilführung Stahl	8	für Betrieb mit Bleifrei Super Plus Kraftstoff geeignet
33	**13135**	Ventilführung Bronze	8	
34	**12758**	Ventilsitzring Einlaßventil	4	MK3, MK4 bis Motornummer FH25000 und FK25000
34	**302676**	Ventilsitzring Einlaßventil	8	MK4 ab Motornummer FH25001 und FK25001
34	**15420**	Ventilsitzring Einlaßventil	8	1500
35	**12759**	Ventilsitzring Auslaßventil.	4	MK3 und MK4
35	**11928**	Ventilsitzring Auslaßventil.	4	1500
35	**316802**	Ventilsitzring Auslaßventil.	4	alle Modelle - für den Betrieb mit Bleifrei Super Plus Kraftstoff geeignet
36	**2382**	Einlaßventil - Durchmesser: 33,3 mm.	4	MK3, MK4 bis Motornummer FH25000 and FK25000
36	**9731**	Einlaßventil - Durchmesser: 36,4 mm.	4	MK4 ab Motornummer FH25001 und FK25001
36	**4755**	Einlaßventil - Durchmesser: 35,0 mm.	4	1500
37	**4757**	Auslaßventil - Durchmesser: 29,7 mm	4	aus gehärtetem 214N Edelstahl





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
38	**289034**	Stehbolzen Krümmer - Länge: 48 mm	6	
39	**224**	Stehbolzen Krümmer - Länge: 35 mm	2	
40	**5504**	Stehbolzen Kipphebelbock an Zylinderkopf	4	
41	**5093**	Mutter Befestigung Kipphebelbock	4	
42	**212195**	Unterlegscheibe	4	
43	**9767**	Froststopfen Tassenform - 32 mm	1	
44	**5852**	Froststopfen Tassenform - 41 mm	1	
45	**7890**	Schraube - Rückseite Zylinderkopf	1	
46	**13407**	Kupferscheibe	1	
47	**8098**	Montagehaken Motor	1	
48	**25545**	Zylinderkopf im Austausch. Komplette Überholung mit neuen Ventilen, Federn und Führungen. Für den Betrieb mit bleifreiem Kraftstoff vorbereitet.	1	MK3, MK4 bis Motornummer FH25000 und FK25000 - Merkmal: Einfache Ventilfedern
48	**285202**	Zylinderkopf im Austausch. Komplette Überholung mit neuen Ventilen, Federn und Führungen. Für den Betrieb mit bleifreiem Kraftstoff vorbereitet.	1	MK4 ab Motornummer FH25001 und FK25001 - Merkmal: Doppelte Ventilfedern
48	**14176**	Zylinderkopf im Austausch. Komplette Überholung mit neuen Ventilen, Federn und Führungen. Für den Betrieb mit bleifreiem Kraftstoff vorbereitet.	1	1500 - Merkmal: Doppelte Ventilfedern
49	**452225**	Payen Zylinderkopfdichtung	1	MK3, MK4 bis Motornummer FH25000 und FK25000 - Merkmal: Motorblock ohne Vertiefung
49	**311688**	Zylinderkopfdichtung	1	
49	**358364**	Payen Zylinderkopfdichtung	1	MK4 ab Motornummer FH25001 und FK25001, alle 1500 - Merkmal: Vertiefung im Motorblock
49	**11849**	Zylinderkopfdichtung	1	
50	**449649**	Payen Zylinderkopfdichtsatz	1	MK3, MK4 bis Motornummer FH25000 und FK25000
50	**12164**	Zylinderkopfdichtsatz	1	
50	**475633**	Payen Zylinderkopfdichtsatz	1	MK4 ab Motornummer FH25001 und FK25001
50	**11853**	Zylinderkopfdichtsatz	1	
50	**475632**	Payen Zylinderkopfdichtsatz	1	1500 Europa Modelle - Merkmal: Zwei SU Vergaser
50	**13326**	Zylinderkopfdichtsatz	1	
50	**469002**	Payen Zylinderkopfdichtsatz	1	1500 USA Modelle - Merkmal: Ein Zenith Stromberg Vergaser
50	**11856**	Zylinderkopfdichtsatz	1	
51	**13354**	Öleinfülldeckel mit Entlüftung - verchromt	1	für alle Modelle verwendbar

Ölleitung
zur externen Kippelhebelschmierung. Weitere Informationen finden Sie in Rubrik 21.2
Best.-Nr. 13725






4
5
1
3
2



DRAPER
EC1000
DRAPER
6


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1114**	Motorsilent	2	
2	**10751**	Schraube Silent an Rahmen	4	
3	**2829**	Nylocmutter	4	
4	**2829**	Nylocmutter Silent an Motor	2	
5	**212195**	Unterlegscheibe	2	
6	**15260**	Motorkran mit hydraulischer Handpumpe für maximale Sicherheit. Tragkraft: 1 Tonnen, Rahmenhöhe: 130 cm, Rahmenlänge: 126 cm, Rahmenbreite: 95 cm, zuammenklappbar.	1	



Montageböcke
belastbar mit 4 Tonnen
(2 Tonnen pro Bock),
Höhe einstellbar von 300 bis 435 mm,
stabile Ausführung, faltbar!
Best.-Nr. 312445


1


2
3
4
5
6
7


8
9
10



11
12
13
14
12
14

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**9951**	Regelventil Motorentlüftung	1	
2	**8940**	Federspange Regelventil - separat	1	
3	**8939**	Deckel Regelventil - separat	1	
4	**5171**	Membrane Regelventil - separat	1	MK3
5	**5521**	Dämpferkolben Regelventil - separat	1	
6	**292911**	Feder Regelventil - separat	1	
7	**16279**	Schlauch Regelventil an Ventildeckel	1	
8	**21125**	Schlauch Ventildeckel an Y-Verteiler	1	
9	**18202**	Schlauch Y-Verteiler an Vergaser	2	MK4
10	**8332**	Y-Verteiler Motorentlüftung	1	
11	**9971**	Schlauch T-Verteiler an Ventildeckel	1	
12	**4434**	Schlauch T-Verteiler an Vergaser	2	
13	**19380**	T-Verteiler	1	1500
14	**9975**	Adapter Schlauch an Vergaser	2	



Filter
Motorentlüftung, Durchmesser: 51 mm,
Bauhöhe: 38 mm

Ausführung mit externem Metallstutzen
für 13 mm Schlauch
Best.-Nr. 317467

Ausführung mit externem Metallstutzen
für 16 mm Schlauch
Best.-Nr. 210700



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**201445**	Aktivkohlefilter	1	bis Motornummer FM80000
2	**293306**	Schlauch Anti-Nachlaufventil an Aktivkohlefilter	1	
3	**8404**	Anti-Nachlaufventil	1	
4	**16734**	Schlauch Anti-Nachlaufventil an Einlaßkrümmer	1	
5	**5518**	Adapter Schlauch an Einlaßkrümmer	1	
6	**10952**	Adapter Schlauch an Aktivkohlefilter	1	
7	**20074**	Schlauch T-Verteiler an Aktivkohlefilter	1	
8	**10508**	Schlauch Vergaser an Aktivkohlefilter	1	
9	**9975**	Adapter Schlauch an Vergaser	1	
10	**19380**	T-Verbinder	1	
11	**9902**	Schlauch Vergaser an T-Verbinder	1	bis Motornummer FM10083
12	**20073**	Schlauch T-Verbinder an Ventildeckel	1	
11	**21125**	Schlauch T-Verteiler an Vergaser	1	von Motornummer FM10084 bis FM80000
12	**9971**	Schlauch T-Verteiler an Ventildeckel	1	
13	**201445**	Aktivkohlefilter	1	ab Motornummer FM80001
14	**293306**	Schlauch Anti-Nachlaufventil an Aktivkohlefilter	1	
15	**8404**	Anti-Nachlaufventil	1	
16	**16735**	Schlauch Anti- Nachlaufventil an Leitung	1	
17	**492184**	Leitung Anti- Nachlaufventil an Einlaßkrümmer	1	
18	**10952**	Adapter Schlauch an Aktivkohlefilter	1	
19	**20074**	Schlauch Leitung an Aktivkohlefilter	1	
20	**492185**	Leitung Ventildeckel und Vergaser an Aktivkohlefilter	1	
21	**9971**	Schlauch Ventildeckel an Leitung	1	
22	**20073**	Schlauch Leitung an Vergaser	1	
23	**9975**	Adapter Schlauch an Vergaser	1	
24	**324316**	Anschlußstück zwischen Leitungen	1	
25	**492186**	Leitung Vergaser an Aktivkohlefilter	1	
26	**23016**	Schlauch Aktivkohlefilter an Leitung zum Vergaser	1	
27	**18003**	Befestigungsclip Schlauch	1	
28	**3794**	Befestigungsclip Schlauch	4	
29	**2868**	Befestigungsclip Leitung	1	
30	**8444**	Kabelbinder	1	



Filter
Motorentlüftung - externer Schlauchstutzen
für 13 mm Schlauch, Durchmesser: 51 mm,
Bauhöhe: 37 mm
Best.-Nr. 342716




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**309397**	Verkleidung im Motorraum, rechts	1	
2	**310483**	Verkleidung im Motorraum, links	1	
3	**302605**	Halter Motorraumverkleidung - wird an Schottwand geschweißt	2	
4	**302221**	Gegenplatte für Halter Motorraumverkleidung	2	
5	**5697**	Blechschraube Motorraumverkleidung an Halter - hintere Befestigung	4	alle MK3, europäische MK4 Modelle bis Fahrgestellnummer FH64995, USA und Kanada MK4 Modelle bis Fahrgestellnummer FK28000
6	**7793**	Unterlegscheibe	4	
7	**11404**	Blechmutter	4	
8	**1912**	Schraube Motorraumverkleidung an Kühlerrahmen - vordere Befestigung	4	
9	**212191**	Unterlegscheibe	4	
10	**212192**	Federscheibe	4	
11	**2828**	Mutter	4	
12	**310521**	Verkleidung im Motorraum, rechts	1	
13	**310483**	Verkleidung im Motorraum, links	1	
14	**302605**	Halter Motorraumverkleidung - wird an Schottwand geschweißt	2	
15	**302221**	Gegenplatte für Halter Motorraumverkleidung	2	
16	**5697**	Blechschraube Motorraumverkleidung an Halter - hintere Befestigung	4	europäische 1500er Modelle ab Fahrgestellnummer FH75001, USA und Kanada MK4 1500er Modelle ab Fahrgestellnummer FM1, USA und Kanada 1500er Modelle bis Fahrgestellnummer FM95000
17	**7793**	Unterlegscheibe	4	
18	**11404**	Blechmutter	4	
19	**1912**	Schraube Motorraumverkleidung an Kühlerrahmen - vordere Befestigung	4	
20	**212191**	Unterlegscheibe	4	
21	**212192**	Federscheibe	4	
22	**2828**	Mutter	4	
23	**1589**	Verkleidung im Motorraum, rechts	1	
24	**492490**	Hitzeschild für rechte Motorraumverkleidung	1	
25	**492491**	Führungsstift Hitzeschild an Motorraumverkleidung	4	
26	**7793**	Unterlegscheibe	8	
27	**492489**	Distanzhülse Hitzeschild an Motorraumverkleidung	4	
28	**492492**	Halter für rechte Motorraumverkleidung - mittlere Befestigung	1	
29	**1912**	Schraube Halter an rechte Motorraumverkleidung	1	
30	**212192**	Federscheibe	1	
31	**7794**	Unterlegscheibe	2	
32	**2828**	Mutter	1	
33	**492488**	Halter für rechte Motorraumverkleidung - vordere Befestigung	1	
34	**5697**	Blechschraube Halter an rechte Motorraumverkleidung	1	
35	**212190**	Federscheibe	1	
36	**7793**	Unterlegscheibe	1	USA und Kanada 1500er Modelle ab Fahrgestellnummer FM95001
37	**11404**	Blechmutter	1	
38	**492487**	Verkleidung im Motorraum, links	1	
39	**295547**	Hitzeschild für linke Motorraumverkleidung	1	
40	**5697**	Blechschraube linke Motorraumverkleidung an Kühler - vordere Befestigung	2	
41	**212190**	Federscheibe	2	
42	**7793**	Unterlegscheibe	2	
43	**11404**	Blechmutter	2	
44	**302605**	Halter Motorraumverkleidung - wird an Schottwand geschweißt	2	
45	**302221**	Gegenplatte für Halter Motorraumverkleidung	2	
46	**5697**	Blechschraube Motorraumverkleidung an Halter - hintere Befestigung	4	
47	**7793**	Unterlegscheibe	4	
48	**11404**	Blechmutter	4	

Von Fahrgestellnummer FD1 bis FD92803 (Januar 1967 bis November 1970) - Getriebekennbuchstabe FD. Merkmal: Ausführung mit 3 Schaltgabelwellen











Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**460741**	Getriebe im Austausch. Ausführung ohne Overdrive	1	Merkmal: Eckiger Kardanwellenflansch
1	**461268**	Getriebe im Austausch. Ausführung für Overdrive	1	
2	**296011**	Schaltknauf Originalausführung	1	
3	**7739**	Mutter Arretierung Schaltknauf	1	
4	**10563**	Schalthebel	1	
5	**10530**	Haltering Schalthebelmanschette	1	
6	**349072**	Schalthebelabdeckung aus Gummi	1	
7	**302693**	Gummischeibe	1	
8	**5697**	Blechschraube	4	
9	**3824**	Blechmutter	4	
10	**5227**	Buchsensatz Schalthebel	1	
11	**25492**	Abdeckkappe Buchsensatz Schalthebel	1	
12	**302664**	Arretierstift Abdeckkappe an Schaltkulisse	2	
13	**204092**	Unterlegscheibe gewölbt - groß	1	Bestandteil unseres Buchsensatzes 5227 (Abb. 10)
14	**19104**	Unterlegscheibe gewölbt - klein	1	
15	**10660**	Feder Schalthebel - äußere Position	1	
16	**12068**	Befestigungsclip	1	
17	**302684**	Feder Schalthebel - innere Position	1	
18	**9703**	Nylonbuchse Schalthebel - untere Position	1	
19	**12831**	Führungshülse Schalthebel	1	
20	**447476**	Einstellscheibe	2	
21	**10389**	Buchse Schalthebel	2	
22	**302683**	Arretierschraube Rückwärtsgang	1	
23	**2303**	Mutter	1	
24	**25543**	Schaltkulisse - Neuteil	1	
24	**317808**	Schaltkulisse - Gebrauchtteil	1	
25	**5255**	Dichtung Schaltkulisse	1	
26	**2303**	Mutter	4	Schaltkulisse an Getriebedeckel
27	**212194**	Federscheibe	4	
28	**9191**	Stehbolzen	4	
29	**20702**	Führungsstift	2	
30	**308251**	Getriebedeckel oben	1	
31	**3938**	Bolzen - Länge: 35 mm	2	Getriebedeckel an Gehäuse
31	**7885**	Schraube - Länge: 22 mm	7	
32	**212192**	Federscheibe	9	
33	**302681**	Stopfen im Getriebedeckel	1	
34	**5073**	Dichtung Getriebedeckel an Gehäuse	1	
35	**26256**	Schalter Rückfahrscheinwerfer	1	Fahrzeuge mit Rückfahrscheinwerfern
36	**2449**	Fiberscheibe	1	
37	**26256**	Schalter Overdrive	1	Fahrzeuge mit Overdrive
38	**2449**	Fiberscheibe	1	
39	**302669**	Halter	1	
40	**14448**	Mutter	1	
41	**19905**	Federspannstift	1	
42	**447256**	Betätigungshebel Overdriveschalter	1	
43	**3072**	Schraube	2	
44	**14280**	Stopfen für Schaltstangen	6	
45	**278138**	Getriebeglocke - Nachbau aus Aluminium	1	
45	**17941**	Getriebeglocke - Gebrauchtteil	1	
46	**7895**	Schraube	8	Getriebeglocke an Motor
47	**212194**	Federscheibe	11	
48	**2303**	Mutter	11	
49	**3800**	Schraube	5	Getriebeglocke an Getriebegehäuse
50	**2051**	Federscheibe	4	
51	**5543**	Kupferscheibe	1	
52	**3269**	Sicherungssplint in Getriebeglocke	1	
53	**207718**	Bolzen mit Paßstück	1	Motor an Getriebeglocke
54	**212193**	Unterlegscheibe	1	
55	**2051**	Federscheibe	1	
56	**3073**	Mutter	1	

Von Fahrgestellnummer FD1 bis FD92803 (Januar 1967 bis November 1970) - Getriebekennbuchstabe FD. Merkmal: Ausführung mit 3 Schaltgabelwellen










Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
57	**5499**	Buchse in Getriebeglocke	2	
58	**5494**	Dichtblock Getriebeeingang	1	
59	**7287**	Führungsstift	1	
60	**447551**	Getriebegehäuse vorderer Teil	1	
61	**8862**	Verschlußschraube Öleinfüllöffnung - Innensechskant	1	alternativ verwendbar
61	**14245**	Verschlußschraube Öleinfüllöffnung - Vierkantkopf	1	
62	**20702**	Führungsstift Getriebedeckel an Getriebe	2	
63	**9578**	Dichtung Gehäuse an Getriebeglocke	1	
64	**9521**	Verschlußschraube Ölablaß, magnetische Ausführung - Sechskantkopf	1	alternativ verwendbar
64	**14245**	Verschlußschraube Ölablaß - Vierkantkopf	1	
65	**291370**	Gehäuse Kupplungsnehmerzylinder	1	
66	**6527**	Bolzen	1	Befestigung Kupplungsnehmerzylinder
67	**2049**	Nylocmutter	1	
68	**212194**	Federscheibe	2	
69	**7894**	Schraube	2	
70	**4198**	Dichtung Getriebehals an Getriebegehäuse	1	Fahrzeuge ohne Overdrive
71	**241464**	Getriebegehäuse hinterer Teil	1	
72	**212194**	Federscheibe	7	
73	**7894**	Schraube Getriebehals an Getriebegehäuse	7	
74	**11347**	Simmerring Tachoantrieb	1	
75	**13396**	Lager Tachoantrieb	1	
76	**9596**	O-Ring	2	
77	**2377**	Tachoantrieb	1	
78	**15339**	Schraube Fixierung Tachoantrieb	1	
79	**212194**	Federscheibe	1	
80	**9875**	Getriebedichtsatz	1	

Schaltknauf
Holz, mit „Triumph“ Emblem 15111
Leder, mit „Triumph“ Emblem 15113





Von Fahrgestellnummer FD1 bis FD92803 (Januar 1967 bis November 1970) - Getriebekennbuchstabe FD. Merkmal: Ausführung mit 3 Schaltgabelwellen




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**302678**	Wählhebel Rückwärtsgang	1	
2	**6908**	Stahlkugel	2	
3	**302647**	Schaltwelle Rückwärtsgang	1	
4	**447786**	Distanzscheibe	1	
5	**12824**	Dämpferkolben Arretierung Schaltwelle Rückwärtsgang	1	
6	**5079**	Feder Dämpferkolben Schaltwelle	3	
7	**12826**	Dämpferkolben Arretierung Schaltwelle	2	
8	**213225**	Schaltwelle 1. und 2. Gang	1	
9	**25488**	Arretierstift Schaltwelle 1. und 2. Gang	1	
10	**25489**	Schaltwelle 3. und 4. Gang	1	
11	**2352**	Schaltgabel 3. und 4. Gang	1	
12	**9852**	Schraube Befestigung Schaltgabel	3	
13	**5104**	Schaltgabel 1. und 2. Gang	1	
14	**302682**	Umlenkhebel Schaltstange	1	
15	**9852**	Schraube Befestigung Schaltstange	1	
16	**13348**	O-Ring	2	
17	**10620**	Schaltstange vorne (kurz)	1	
18	**25493**	Kupplungsstück Schaltgestänge	1	
19	**19907**	Sicherungsstift	1	
20	**7886**	Schraube	1	
21	**13351**	Kupferscheibe	2	
22	**302685**	Buchse in hinterer Schaltstange	1	
23	**212451**	Nylocmutter	1	
24	**25494**	Schaltstange hinten (lang)	1	
26	**212451**	Nylocmutter	1	
25	**9854**	Bolzen Schalthebel an Schaltstange	1	
27	**25491**	Platte Begrenzung Rückwärtsgang	1	
28	**14750**	Senkkopfschraube	2	
29	**4896**	Synchronring	3	
30	**9869**	Synchronkörper 3. und 4. Gang	1	
31	**14652**	Einstellscheibe Synchronkörper	3	
32	**5047**	Feder Synchronkörper	3	
33	**6906**	Stahlkugel Synchronkörper	3	
34	**8055**	Sicherungsring Gangrad 3. Gang	1	
35	**10010**	Anlaufscheibe Gangrad 3. Gang	1	
36	**447621**	Gangrad 3. Gang - Merkmal: 30° Schrägverzahnung und keine Ölbohrung	1	die Änderung des Gangrades ist nicht dokumentiert
36	**289164**	Gangrad 3. Gang - Merkmal: 40° Schrägverzahnung und drei Ölbohrungen	1	
36	**317097**	Gangrad 3. Gang - Merkmal: 40° Schrägverzahnung und eine Ölbohrung	1	
37	**3037**	Buchse Gangrad 3. Gang	1	
38	**447125**	Gangrad 2. Gang	1	
39	**2351**	Anlaufscheibe Gangrad 2. Gang	1	
40	**2364**	Buchse Gangrad 2. Gang	1	
41	**2362**	Einstellscheibe 3,86 mm bis 3,91 mm	0	nach Bedarf verwenden
41	**15566**	Einstellscheibe 3,98 mm bis 4,03 mm	0	
41	**11620**	Einstellscheibe 4,09 mm bis 4,14 mm	0	
42	**11488**	Synchronkörper 1. und 2. Gang	1	
43	**14652**	Einstellscheibe Synchronkörper	3	
44	**5077**	Feder Synchronkörper	3	
45	**6906**	Stahlkugel	3	
46	**10470**	Befestigungsclip	1	
47	**5046**	Unterlegscheibe	1	
48	**11087**	Klemmring Kugellager	1	
49	**219**	Kugellager Getriebeeingangswelle	1	
50	**5076**	Ölschleuderblech	1	

Von Fahrgestellnummer FD1 bis FD92803 (Januar 1967 bis November 1970) - Getriebekennbuchstabe FD. Merkmal: Ausführung mit 3 Schaltgabelwellen




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
51	**447515**	Gangradsatz besteht aus Vorgelege, Eingangswelle mit Nadellager und Gangrad 3. Gang	1	Merkmal: Gepreßtes Nadellager in Eingangswelle
51	**293304**	Gangradsatz besteht aus Vorgelege, Eingangswelle mit Nadellager und Gangrad 3. Gang	1	Merkmal: Nadellager mit losem Sitz in Eingangswelle
52	**9575**	Nadellager Eingangswelle - gepreßte Ausführung	1	
52	**9730**	Nadellager Eingangswelle - Ausführung mit losem Sitz.	1	
53	**323288**	Getriebehauptwelle	1	Fahrzeuge ohne Overdrive
53	**448085**	Getriebehauptwelle	1	Fahrzeuge mit Overdrive
54	**219**	Kugellager Getriebehauptwelle	1	
55	**11087**	Klemmring Kugellager	1	
56	**5046**	Unterlegscheibe	1	
57	**10470**	Befestigungsclip	1	
58	**9576**	Schneckenrad Tachoantrieb.	1	
59	**5109**	Unterlegscheibe Schneckenrad Tachoantrieb	1	
60	**3322**	Kugellager Getriebehals	1	Fahrzeuge ohne Overdrive
61	**26462**	Simmerring Getriebehals.	1	
62	**304968**	Flansch Getriebeausgang	1	
63	**8135**	Federscheibe	1	
64	**13737**	Nylocmutter	1	
65	**5101**	Anlaufscheibe Vorgelege, vordere Position	1	
66	**2367**	Buchse Vorgelege	2	
67	**5075**	Unterlegscheibe Vorgelege, hintere Position	1	
68	**5074**	Anlaufscheibe Vorgelege, hintere Position	1	
69	**5102**	Vorgelegewelle	1	
70	**2353**	Arretierschraube Vorgelegewelle	1	
71	**212194**	Federscheibe	1	
72	**9785**	Gangrad Rückwärtsgang	1	inklusive Buchse 2219 (Abb. 73)
73	**2219**	Buchse Rückwärtsgangrad	1	
74	**2369**	Welle Gangrad Rückwärtsgang	1	
75	**9574**	Schraube	1	
76	**212194**	Federscheibe	1	
77	**2350**	Schaltgabel Rückwärtsgangrad	1	
78	**5078**	Bolzen Hebel Rückwärtsgangrad	1	
79	**212110**	Nylocmutter	1	

Penrite Getriebeöl
Penrite Mild EP Hypoidöl ist ein Öl der Viskositätsklasse SAE140 und wurde speziell für die Anforderungen älterer Fahrzeuge bis Baujahr 1960 entwickelt. Durch spezielle Additive ist dieses Öl extrem druck- und scherfest (hierbei steht EP für „extreme pressure“). Mild EP ist hervorragend für schrägverzahnte Getriebe, Schneckenlenkungen oder Hypoid-Hinterachsen geeignet. Mild EP ist als GL4-Öl ausgelegt und hat somit nicht die Additivkonzentration späterer GL5-Öle. die Bronze, Messing und Kupfer angreifen.

Mild EP - 1 Liter
Best.-Nr. 212132



Von Fahrgestellnummer FH3 bis FH64995 und von FM1 bis FM28000 (Novermber 1970 bis Dezember 1974) - Getriebekennbuchstabe FH bzw. FK. Merkmal: Ausführung mit 3 Schaltgabelwellen




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**25662**	Getriebe im Austausch. Ausführung ohne Overdrive	1	Merkmal: Runder Kardanwellenflansch
1	**25663**	Getriebe im Austausch. Ausführung für Overdrive	1	bis FH60000 und FM10000. Fahrzeuge mit D-Typ Overdrive
1	**25659**	Getriebe im Austausch. Ausführung für Overdrive	1	ab FH60001 und FM10001. Fahrzeuge mit J-Typ Overdrive
2	**296011**	Schaltknauf Originalausführung	1	Fahrzeuge ohne Overdrive
3	**317631**	Mutter Arretierung Schaltknauf	1	
4	**10563**	Schalthebel	1	
4	**294163**	Schalthebel	1	Fahrzeuge mit Overdrive
5	**203180**	Abdeckung Schaltknauf	1	
6	**200738**	Schalter Overdrive	1	
7	**5472**	Schaltknauf - Unterteil	1	
8	**11402**	Konus Schalthebel	1	
9	**7016**	Sicherungsmutter Schaltknauf	1	
10	**23018**	Schraube	2	
11	**5580**	Kabelbaum im Schalthebel	1	
12	**302683**	Arretierschraube Rückwärtsgang	1	
13	**2303**	Mutter	1	
14	**5227**	Buchsensatz Schalthebel	1	
15	**25492**	Abdeckkappe Buchsensatz Schalthebel	1	
16	**302664**	Arretierstift Abdeckkappe an Schaltkulisse	2	
17	**204092**	Unterlegscheibe gewölbt - groß	1	Bestandteil unseres Buchsensatzes 5227 (Abb. 88)
18	**19104**	Unterlegscheibe gewölbt - klein	1	
19	**10660**	Feder Schalthebel - äußere Position	1	
20	**12068**	Befestigungsclip	1	
21	**302684**	Feder Schalthebel - innere Position	1	
22	**9703**	Nylonbuchse Schalthebel - untere Position	1	
23	**12831**	Führungshülse Schalthebel	1	
24	**447476**	Einstellscheibe	2	
25	**10389**	Buchse Schalthebel	2	
26	**10530**	Haltering Schalthebelmanschette	1	
27	**349072**	Schalthebelabdeckung aus Gummi - Originalausführung	1	alternativ verwendbar
27	**1770**	Schalthebelmanschette aus Gummi - Nachbau	1	
28	**302693**	Gummischeibe	1	
29	**17775**	Blechschraube verchromt	4	
30	**3824**	Blechmutter	4	
31	**461660**	Schalthebelmanschette Vinyl, schwarz	1	Bestandteil unserer Teppichsätze
32	**25543**	Schaltkulisse - Neuteil	1	
32	**317808**	Schaltkulisse - Gebrauchtteil	1	
33	**5255**	Dichtung Schaltkulisse	1	
34	**2303**	Mutter	4	
35	**212194**	Federscheibe	4	
36	**9191**	Stehbolzen Schaltkulisse an Getriebedeckel	4	bis Fahrgestellnummer FH31846 und FK30441
36	**7293**	Stehbolzen Schaltkulisse an Getriebedeckel	4	ab Fahrgestellnummer FH31847 und FK30442
37	**26256**	Schalter Overdrive	1	Fahrzeuge mit Overdrive bis Fahrgestellnummer FH31846 und FK30441
38	**2449**	Fiberscheibe für Overdriveschalter	1	
39	**302669**	Halter Overdriveschalter	1	
40	**14448**	Mutter	1	
41	**447256**	Betätigungshebel Overdriveschalter	1	
42	**19905**	Federspannstift	1	
43	**3072**	Schraube	2	
44	**26256**	Schalter Overdrive	1	Fahrzeuge mit Overdrive ab Fahrgestellnummer FH31847 und FK30442
45	**2449**	Fiberscheibe für Overdriveschalter	1	
46	**14448**	Mutter	1	
47	**294506**	Halter Overdriveschalter	1	
48	**25536**	Betätigungshebel Overdriveschalter	1	
49	**19905**	Federspannstift	1	
50	**9653**	Führungsstift Schaltkulisse an Getriebedeckel	2	

Von Fahrgestellnummer FH3 bis FH64995 und von FM1 bis FM28000 (Novermber 1970 bis Dezember 1974) - Getriebekennbuchstabe FH bzw. FK. Merkmal: Ausführung mit 3 Schaltgabelwellen




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
51	**378915**	Getriebedeckel - Neuteil	1	
51	**302646**	Getriebedeckel - Gebrauchtteil	1	
52	**7885**	Schraube - Länge: 22 mm	7	Getriebedeckel an Gehäuse
52	**3938**	Bolzen - Länge: 35 mm	2	
53	**212192**	Federscheibe	9	
54	**14280**	Stopfen für Schaltstangen	6	
55	**5073**	Dichtung Getriebedeckel an Gehäuse	1	
56	**302681**	Stopfen im Getriebedeckel	1	
57	**26256**	Schalter Rückfahrscheinwerfer	1	Fahrzeuge mit Rückfahrscheinwerfern
58	**2449**	Fiberscheibe	1	
59	**278138**	Getriebeglocke - Nachbau aus Aluminium	1	
59	**17941**	Getriebeglocke - Gebrauchtteil	1	
60	**7895**	Schraube	8	Getriebeglocke an Motor
61	**212194**	Federscheibe	11	
62	**2303**	Mutter	11	
63	**3800**	Schraube	5	Getriebeglocke an Getriebegehäuse
64	**2051**	Federscheibe	4	
65	**5543**	Kupferscheibe	1	
66	**3269**	Sicherungssplint in Getriebeglocke	1	
67	**207718**	Bolzen mit Paßstück	1	Motor an Getriebeglocke
68	**212193**	Unterlegscheibe	1	
69	**2051**	Federscheibe	1	
70	**3073**	Mutter	1	
71	**5499**	Buchse in Getriebeglocke	2	
72	**5494**	Dichtblock Getriebeeingang	1	
73	**7287**	Führungsstift	1	
74	**447551**	Getriebegehäuse vorderer Teil	1	
75	**8862**	Verschlußschraube Öleinfüllöffnung - Innensechskant	1	alternativ verwendbar
75	**14245**	Verschlußschraube Öleinfüllöffnung - Vierkantkopf	1	
76	**9653**	Führungsstift Getriebedeckel an Gehäuse	2	
77	**9578**	Dichtung Gehäuse an Getriebeglocke	1	
78	**9521**	Verschlußschraube Ölablaß, magnetische Ausführung - Sechskantkopf	1	alternativ verwendbar
78	**14245**	Verschlußschraube Ölablaß - Vierkantkopf	1	
79	**291370**	Gehäuse Kupplungsnehmerzylinder	1	
80	**6527**	Bolzen	1	Befestigung Kupplungsnehmerzylinder
81	**2049**	Nylocmutter	1	
82	**212194**	Federscheibe	2	
83	**7894**	Schraube	2	
84	**4198**	Dichtung Getriebehals an Getriebegehäuse	1	Fahrzeuge ohne Overdrive
85	**302652**	Getriebegehäuse hinterer Teil	1	
86	**212194**	Federscheibe	7	
87	**7894**	Schraube Getriebehals an Getriebegehäuse	7	
88	**11347**	Simmerring Tachoantrieb	1	
89	**13396**	Lager Tachoantrieb	1	
90	**9596**	O-Ring	2	
91	**2377**	Tachoantrieb	1	
92	**15339**	Schraube Fixierung Tachoantrieb	1	
93	**212194**	Federscheibe	1	
94	**9875**	Getriebedichtsatz	1	

Von Fahrgestellnummer FH3 bis FH64995 und von FM1 bis FM28000 (Novermber 1970 bis Dezember 1974) - Getriebekennbuchstabe FH bzw. FK. Merkmal: Ausführung mit 3 Schaltgabelwellen




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**302678**	Wählhebel Rückwärtsgang	1	
2	**6908**	Stahlkugel	1	
3	**25534**	Schaltwelle Rückwärtsgang	1	
4	**447786**	Distanzscheibe	1	
5	**12824**	Dämpferkolben Arretierung Schaltwelle Rückwärtsgang	1	
6	**5079**	Feder Dämpferkolben Schaltwelle	3	
7	**12826**	Dämpferkolben Arretierung Schaltwelle	2	
8	**25497**	Schaltwelle 1. und 2. Gang	1	
9	**25488**	Arretierstift Schaltwelle 1. und 2. Gang	1	
10	**25489**	Schaltwelle 3. und 4. Gang	1	
11	**9852**	Schraube Befestigung Schaltgabel	3	
12	**5104**	Schaltgabel 1. und 2. Gang	1	
13	**2352**	Schaltgabel 3. und 4. Gang	1	
14	**302682**	Umlenkhebel Schaltstange	1	
15	**9852**	Schraube Befestigung Schaltstange	1	
16	**13348**	O-Ring	2	
17	**10620**	Schaltstange vorne (kurz)	1	
18	**25493**	Kupplungsstück Schaltgestänge	1	
19	**19907**	Sicherungsstift	1	
20	**7886**	Schraube	1	
21	**13351**	Kupferscheibe	1	
22	**302685**	Buchse in hinterer Schaltstange	1	
23	**301993**	Nylonscheibe	1	
24	**212451**	Nylocmutter	1	
25	**25494**	Schaltstange hinten (lang)	1	
26	**9854**	Bolzen Schalthebel an Schaltstange	1	
27	**212451**	Nylocmutter	1	
28	**25491**	Platte Begrenzung Rückwärtsgang	1	
29	**14750**	Senkkopfschraube	2	
30	**9945**	Synchronring	4	
31	**201566**	Synchronkörper 3. und 4.Gang	1	
32	**14652**	Einstellscheibe Synchronkörper	3	
33	**5047**	Feder Synchronkörper	3	
34	**6906**	Stahlkugel Synchronkörper	3	
35	**8055**	Sicherungsring Gangrad 3. Gang	1	
36	**10010**	Anlaufscheibe Gangrad 3. Gang	1	
37	**15794**	Gangrad 3. Gang	1	
38	**3037**	Buchse Gangrad 3. Gang	1	
39	**4062**	Gangrad 2. Gang	1	frühe Getriebe. Die Änderung des Gangrades ist nicht dokumentiert
40	**10011**	Anlaufscheibe Gangrad 2. Gang	1	
41	**3037**	Buchse Gangrad 2. Gang	1	
42	**2362**	Einstellscheibe 3,86 mm bis 3,91 mm	0	frühe Getriebe. Die Änderung des Gangrades ist nicht dokumentiert nach Bedarf verwenden
42	**15566**	Einstellscheibe 3,98 mm bis 4,03 mm	0	
42	**11620**	Einstellscheibe 4,09 mm bis 4,14 mm	0	
42	**12762**	Einstellscheibe 4,19 mm bis 4,24 mm	0	
43	**201662**	Gangrad 2. Gang	1	späte Getriebe. Die Änderung des Gangrades ist nicht dokumentiert
44	**10124**	Buchse Gangrad 2. Gang	1	
45	**6904**	Stahlkugel	1	
46	**10125**	Anlaufscheibe 5,05 mm	0	späte Getriebe. Die Änderung des Gangrades ist nicht dokumentiert nach Bedarf verwenden
46	**11327**	Anlaufscheibe 5,16 mm	0	
46	**11162**	Anlaufscheibe 5,21 mm	0	
46	**12792**	Anlaufscheibe 5,23 mm	0	
47	**4836**	Synchronkörper 1. und 2. Gang	1	
48	**14652**	Einstellscheibe Synchronkörper	3	
49	**5047**	Feder Synchronkörper	3	
50	**6906**	Stahlkugel Synchronkörper	3	
51	**9707**	Bundring Gangrad 1. Gang - zweiteilig	1	
52	**9974**	Gangrad 1. Gang	1	
53	**293217**	Anlaufscheibe Gangrad 1. Gang	1	
54	**10987**	Sicherungsclip	1	

Von Fahrgestellnummer FH3 bis FH64995 und von FM1 bis FM28000 (Novermber 1970 bis Dezember 1974) - Getriebekennbuchstabe FH bzw. FK. Merkmal: Ausführung mit 3 Schaltgabelwellen





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
55	**5046**	Unterlegscheibe	1	
56	**11087**	Klemmring Kugellager	1	
57	**219**	Kugellager Getriebeeingangswelle	1	
58	**5076**	Ölschleuderblech	1	
59	**215901**	Eingangswelle	1	
60	**9730**	Nadellager Eingangswelle - Ausführung mit losem Sitz.	1	
61	**219**	Kugellager Getriebehauptwelle	1	
62	**11087**	Klemmring Kugellager	1	
63	**9985**	Anlaufscheibe 3,02 mm bis 3,07 mm.	0	nach Bedarf verwenden
63	**9986**	Anlaufscheibe 3,10 mm bis 3,15 mm	0	
63	**9987**	Anlaufscheibe 3,18 mm bis 3,23 mm	0	
63	**9988**	Anlaufscheibe 3,25 mm bis 3,30 mm.	0	
64	**10912**	Getriebehauptwelle	1	Fahrzeuge ohne Overdrive
65	**10987**	Sicherungsclip	1	
66	**293309**	Schneckenrad Tachoantrieb.	1	
67	**6904**	Stahlkugel	1	
68	**11613**	Distanzscheibe Schneckenrad Tachoantrieb	1	
69	**5527**	Kugellager Getriebehals	1	
70	**26462**	Simmerring Getriebehals.	1	
71	**9984**	Flansch Kardanwelle an Getriebe.	1	
72	**20062**	Unterlegscheibe	1	
73	**315371**	Nylocmutter	1	
74	**10913**	Getriebehauptwelle	1	bis FH60000 und FM10000. Fahrzeuge mit D-Typ Overdrive
74	**293350**	Getriebehauptwelle	1	ab FH60001 und FM10001. Fahrzeuge mit J-Typ Overdrive
75	**10609**	Vorgelege	1	
76	**5253**	Nadel für Nadellager	50	
77	**2378**	Haltering Nadellager	4	
78	**5101**	Anlaufscheibe Vorgelege, vordere Position	1	
79	**5074**	Anlaufscheibe Vorgelege, hintere Position	1	
80	**11664**	Vorgelegewelle - Original	1	alternativ verwendbar
80	**305909**	Vorgelegewelle - Nachbau.	1	
81	**11148**	Federspannstift Vorgelegewelle	1	
82	**1269**	Rückwärtsgangrad mit 21 Zähnen	1	inklusive Buchse 5045 (Abb. 83)
83	**5045**	Buchse Gangrad Rückwärtsgang - separat	1	
84	**2369**	Welle Gangrad Rückwärtsgang	1	
85	**9574**	Schraube	1	
86	**212194**	Federscheibe	1	
87	**302672**	Distanzhülse Gangrad Rückwärtsgang	1	
88	**2350**	Schaltgabel Rückwärtsgangrad	1	
89	**5078**	Bolzen Hebel Rückwärtsgangrad	1	
90	**212110**	Nylocmutter	1	


Castrol Getriebeöl
Mehrbereichs-Hochdruck-Getriebeöl für Schaltgetriebe und Achsantriebe gemäß Herstellervorschrift. Hochwirksame EP-Additive bieten hohes Lasttragevermögen und Schutz vor Korrosion und Schaumbildung.


EP90 - 1 Liter
Best.-Nr. 290203




Ab Fahrgestellnummer FH75001 und FM28001- Getriebekennbuchstabe FR bzw. FT

















Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**6894**	Getriebe im Austausch. Ausführung ohne Overdrive	1	bis Getriebenummer FR33414 und FT42238 - Merkmal: Kein vorderer Simmerring
1	**14213**	Getriebe im Austausch. Ausführung für Overdrive	1	
1	**3550**	Getriebe im Austausch. Ausführung ohne Overdrive	1	ab Getriebenummer FR33415 und FT42239 - Merkmal: Mit vorderem Simmerring
1	**461392**	Getriebe im Austausch. Ausführung für Overdrive	1	
2	**15398**	Getriebeglocke - Nachbau aus Aluminium	1	bis Getriebenummer FR33414 und FT42238 - Merkmal: Kein vorderer Simmerring
2	**373387**	Getriebeglocke - Neuteil	1	ab Getriebenummer FR33415 und FT42239 - Merkmal: Mit vorderem Simmerring
2	**15499**	Getriebeglocke - Gebrauchtteil	1	
3	**5526**	Dichtung Getriebegehäuse an Kupplungsglocke	1	
4	**7895**	Schraube	6	Kupplungsglocke an Motor
5	**212194**	Federscheibe	6	
6	**2303**	Mutter	6	
7	**10751**	Schraube - Länge: 29 mm	4	Kupplungsglocke an Getriebegehäuse
8	**2051**	Federscheibe	4	
9	**3800**	Schraube - Länge: 25 mm	1	
10	**5543**	Kupferscheibe	1	
11	**207718**	Bolzen mit Paßstück	2	Motor an Kupplungsglocke
12	**212193**	Unterlegscheibe	1	
13	**2051**	Federscheibe	1	
14	**3073**	Mutter	1	
15	**5499**	Buchse in Kupplungsglocke	2	
16	**5494**	Dichtblock Getriebeeingang - Merkmal: Kein vorderer Simmerring.	1	bis Getriebenummer FR33414 und FT42238
17	**8106**	Dichtblock Getriebeeingang - Merkmal: Mit vorderem Simmerring.	1	ab Getriebenummer FR33415 und FT42239
18	**201013**	Simmerring Getriebeeingang	1	
19	**7287**	Führungsstift Dichtblock Getriebeeingang	1	
20	**447551**	Getriebegehäuse vorderer Teil	1	
21	**8862**	Verschlußschraube Öleinfüllöffnung - Innensechskant	1	alternativ verwendbar
21	**14245**	Verschlußschraube Öleinfüllöffnung - Vierkantkopf	1	
22	**5506**	Feder Vorgelege - im Getriebegehäuse	3	
23	**9521**	Verschlußschraube Ölablaß, magnetische Ausführung - Sechskantkopf	1	alternativ verwendbar
23	**14245**	Verschlußschraube Ölablaß - Vierkantkopf	1	
24	**291370**	Gehäuse Kupplungsnehmerzylinder	1	
25	**212194**	Federscheibe	2	Befestigung Kupplungsnehmerzylinder-Gehäuse
26	**7894**	Schraube	2	
27	**8837**	Dichtung Getriebegehäuse an Getriebehals	1	
28	**311135**	Getriebedichtsatz	1	
29	**8857**	Getriebedeckel	1	Modelle ohne Overdrive
30	**7884**	Schraube Getriebedeckel an Gehäuse	9	
31	**212192**	Federscheibe	9	
32	**8836**	Platte Schaltwelle	1	
33	**8858**	Dichtung Getriebedeckel an Gehäuse	1	
34	**7257**	Getriebegehäuse hinterer Teil - Originalausführung	1	Modelle ohne Overdrive. Alternativ verwendbar
34	**318571**	Getriebegehäuse hinterer Teil - Nachbau	1	
35	**10707**	Verschlußstopfen	1	Modelle ohne Overdrive mit originalem Getriebehals 7257 (Abb. 34)
36	**12769**	Kolben	1	
37	**10873**	Feder	1	
35	**16549**	Verschlußstopfen	1	Modelle ohne Overdrive mit Nachbau Getriebehals 318571 (Abb.34)
36	**7274**	Kolben	1	
37	**16550**	Feder	1	

Ab Fahrgestellnummer FH75001 und FM28001- Getriebekennbuchstabe FR bzw. FT















Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
38	**2826**	Schraube Getriebehals an Gehäuse	6	
38	**5098**	Bolzen Getriebehals an Gehäuse	2	
39	**212194**	Federscheibe	8	
40	**2237**	Tachoantrieb für Achsübersetzung 3,89:1 - 24 Zähne	1	
40	**15269**	Tachoantrieb für Achsübersetzung 3,63:1 - 22 Zähne	1	
40	**318559**	Tachoantrieb für Achsübersetzung 3,27:1 - 20 Zähne	1	
41	**217274**	O-Ring Tachoantrieb	1	Modelle ohne Overdrive
42	**16130**	Lager Tachoantrieb	1	
43	**11347**	Simmerring Tachoantrieb	1	
44	**8848**	Halteplatte Tachoantrieb	1	
45	**212191**	Unterlegscheibe	1	
46	**212192**	Federscheibe	1	
47	**1912**	Schraube Befestigung Tachoantrieb	1	
48	**15969**	Schaltknauf Originalausführung	1	Modelle ohne Overdrive. Alternativ verwendbar
49	**15111**	Schaltknauf Holz, mit „Triumph“ Emblem	1	
50	**15113**	Schaltknauf Leder, mit „Triumph“ Emblem	1	
51	**317631**	Mutter Arretierung Original-Schaltknauf	1	
52	**19571**	Schalthebel	1	
53	**13676**	Abdeckkappe Schalthebel	1	
54	**8864**	Nylonbuchse Schalthebel	1	
55	**5077**	Feder	1	
56	**17775**	Blechschraube	4	
57	**11166**	Unterlegscheibe	4	
58	**24982**	Befestigungsrahmen Schalthebelmanschette	1	Modelle ohne Overdrive
59	**301996**	Schalthebelmanschette	1	
60	**8838**	Abdeckung Getriebehals	1	
61	**5527**	Kugellager Getriebehals	1	
62	**26462**	Simmerring Getriebeausgang	1	
63	**8840**	Halteplatte Gangrad Rückwärtsgang	1	
64	**212192**	Federscheibe	1	
65	**3295**	Schraube	1	
66	**19863**	Schalter Rückfahrscheinwerfer	1	
67	**212195**	Unterlegscheibe	1	
68	**12791**	O-Ring	1	
69	**302545**	Sicherungsring Manschette Schaltwelle, vordere Position	1	
70	**25596**	Sicherungsring Manschette Schaltwelle, hintere Position	1	bis Getriebenummer FR12687 und FT27652
71	**291265**	Manschette Schaltwelle	1	
71	**11630**	Manschette Schaltwelle	1	ab Getriebenummer FR12688 und FT27653
72	**7263**	Sicherungsstift Befestigung Schalthebelabdeckkappe, rechts	1	bis Getriebenummer FR268 und FT2276
72	**8863**	Sicherungsstift Befestigung Schalthebelabdeckkappe, rechts	1	ab Getriebenummer FR269 und FT2277
73	**7263**	Sicherungsstift Befestigung Schalthebelabdeckkappe, links	1	

Ab Fahrgestellnummer FH75001 und FM28001- Getriebekennbuchstabe FR bzw. FT













Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
74	**304745**	Deckel Schaltknauf	1	
75	**200738**	Schalter Overdrive - im Schaltknauf	1	
76	**23018**	Schraube	2	
77	**7016**	Sicherungsmutter Schaltknauf	1	
78	**5472**	Schaltknauf - Unterteil	1	
79	**11402**	Konus Schalthebel	1	
80	**293712**	Schalthebel	1	
81	**5580**	Kabelbaum im Schalthebel	1	
82	**24982**	Befestigungsrahmen Schalthebelmanschette	1	
83	**301997**	Schalthebelmanschette	1	
84	**17775**	Blechschraube	4	
85	**11166**	Unterlegscheibe	4	
86	**302536**	Befestigungsplatte Gehäuse Schalthebelaufnahme	1	
87	**212167**	Schraube Befestigungsplatte an Schalthebelgehäuse	4	
88	**212194**	Federscheibe	4	Modelle mit Overdrive
89	**302521**	Gehäuse Schalthebelaufnahme	1	
90	**16864**	Schraubstopfen	1	
91	**11080**	Platte oberer Getriebedeckel	1	
92	**10145**	Dichtung Platte an Getriebedeckel	1	
93	**302535**	Getriebedeckel	1	
94	**8858**	Dichtung Getriebedeckel an Gehäuse	1	
95	**7884**	Schraube Platte an Getriebedeckel - Länge: 13 mm	2	
95	**3780**	Bolzen Platte an Getriebedeckel - Länge: 51 mm	2	
96	**212192**	Federscheibe	4	
97	**26256**	Schalter Overdrive	1	
98	**2449**	Fiberscheibe für Overdriveschalter	1	
99	**14448**	Mutter Overdriveschalter	1	
100	**7885**	Schraube Getriebedeckel an Gehäuse - Länge: 22 mm	7	
101	**212192**	Federscheibe	7	
102	**19908**	Sicherungsstift	2	

Stethoskop
zum Abhören und Orten von mechanischen Geräuschen im Getriebe
Best.-Nr. 302058



Ab Fahrgestellnummer FH75001 und FM28001(Dezember 1974) -
Getriebekennbuchstabe FR bzw. FT. Merkmal: Ausführung mit einer Schaltgabelwelle




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**302520**	Schaltwelle	1	Modelle mit Overdrive
2	**12791**	O-Ring	1	
3	**302519**	Buchse Schaltwelle	2	
4	**302523**	Schaltwelle	1	
5	**10139**	Auslöser Schaltwelle	1	
6	**19906**	Sicherungsstift	1	
7	**10144**	Verbindungsmuffe Schaltwelle	1	
8	**9852**	Schraube Befestigung Schaltgabel	2	
9	**302656**	Schaltwelle	1	Modelle ohne Overdrive
10	**8835**	Klemme Schaltwelle	1	
11	**9813**	Sicherungsstift	1	
12	**9427**	Aufnahme Schalthebel	1	
13	**13667**	Führungsstift	1	
14	**8839**	Buchse Schalthebel - Ausführung ohne Sicherungsring	1	
14	**7268**	Buchse Schalthebel - Ausführung mit Sicherungsring	1	
15	**25495**	Sicherungsring für Schalthebelbuchse 7268 (Abb. 14)	1	
16	**8843**	Schaltgabel 3. und 4. Gang	1	
17	**8832**	Schaltgabel 1. und 2. Gang	1	
18	**8833**	Welle Schaltgabel	1	
19	**9945**	Synchronring	4	
20	**8868**	Distanzscheibe	1	
21	**201566**	Synchronkörper 3. und 4.Gang	1	
22	**14652**	Einstellscheibe Synchronkörper	3	
23	**5047**	Feder Synchronkörper	3	
24	**6906**	Stahlkugel Synchronkörper	3	
25	**8055**	Sicherungsring Gangrad 3. Gang	1	
26	**10010**	Anlaufscheibe Gangrad 3. Gang	1	
27	**15794**	Gangrad 3. Gang	1	alternativ verwendbar
27	**11899**	Gangrad 3. Gang	1	
28	**3037**	Buchse Gangrad 3. Gang	1	
29	**10124**	Buchse Gangrad 2. Gang	1	
30	**10921**	Gangrad 2. Gang	1	
31	**10125**	Anlaufscheibe 5,05 mm	0	nach Bedarf verwenden
31	**11327**	Anlaufscheibe 5,16 mm	0	
31	**11162**	Anlaufscheibe 5,21 mm	0	
31	**12792**	Anlaufscheibe 5,23 mm	0	
32	**4836**	Synchronkörper 1. und 2. Gang - Merkmal: 33 Zähne	1	muß zusammen mit Vorgelege mit 15 Zähnen und Rückwärtsgangrad mit 21 Zähnen verwenden
32	**11123**	Synchronkörper 1. und 2. Gang - Merkmal: 29 Zähne	1	muß zusammen mit Vorgelege mit 13 Zähnen und Rückwärtsgangrad mit 17 Zähnen verwenden
33	**14652**	Einstellscheibe Synchronkörper	3	
34	**5047**	Feder Synchronkörper	3	
35	**6906**	Stahlkugel Synchronkörper	3	
36	**9707**	Bundring Gangrad 1. Gang - zweiteilig	1	
37	**10099**	Gangrad 1. Gang	1	
38	**10916**	Eingangswelle - Getriebe ohne vorderem Simmerring	1	bis Getriebenummer FR33414 und FT42238
38	**15241**	Eingangswelle - Getriebe mit vorderem Simmerring	1	ab Getriebenummer FR33415 und FT42239
39	**10874**	Distanzstück	1	
40	**8459**	Nadellager Getriebeeingangswelle	1	
41	**10987**	Sicherungsclip	1	
42	**5046**	Unterlegscheibe	1	bis Getriebenummer FR33414 und FT42238
43	**11087**	Klemmring Kugellager	1	
44	**219**	Kugellager Getriebeeingangswelle	1	
45	**5076**	Ölschleuderblech	1	

Ab Fahrgestellnummer FH75001 und FM28001(Dezember 1974) -
Getriebekennbuchstabe FR bzw. FT. Merkmal: Ausführung mit einer Schaltgabelwelle




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
46	**10075**	Getriebehauptwelle	1	Modelle ohne Overdrive
47	**6904**	Stahlkugel in Hauptwelle	1	
48	**10232**	Unterlegscheibe Hauptwelle - beidseitig mit radialen Rillen	1	
49	**219**	Kugellager Getriebehauptwelle	1	
50	**11087**	Klemmring Kugellager	1	
51	**9985**	Anlaufscheibe 3,02 mm bis 3,07 mm	1	
51	**9986**	Anlaufscheibe 3,10 mm bis 3,15 mm	1	
51	**9987**	Anlaufscheibe 3,18 mm bis 3,23 mm	1	
51	**9988**	Anlaufscheibe 3,25 mm bis 3,30 mm	1	
52	**10470**	Befestigungsclip	1	
53	**8850**	Schneckenrad Tachoantrieb	1	
54	**11613**	Distanzscheibe Schneckenrad Tachoantrieb	1	
55	**9984**	Flansch Kardanwelle an Getriebe	1	
56	**9762**	Unterlegscheibe	1	
57	**315371**	Nylocmutter	1	
58	**295767**	Getriebehauptwelle	1	Modelle mit Overdrive
59	**6904**	Stahlkugel in Hauptwelle	1	
60	**10232**	Unterlegscheibe Hauptwelle - beidseitig mit radialen Rillen	1	
61	**219**	Kugellager Getriebehauptwelle	1	
62	**11087**	Klemmring Kugellager	2	
63	**9985**	Anlaufscheibe 3,02 mm bis 3,07 mm	1	
63	**9986**	Anlaufscheibe 3,10 mm bis 3,15 mm	1	
63	**9987**	Anlaufscheibe 3,18 mm bis 3,23 mm	1	
63	**9988**	Anlaufscheibe 3,25 mm bis 3,30 mm	1	
64	**8459**	Nadellager Getriebehauptwelle	1	
65	**8868**	Distanzscheibe Nadellager	1	
66	**10609**	Vorgelege mit 15 Zähnen	1	muß zusammen mit Synchronkörper mit 33 Zähnen und Rückwärtsgangrad mit 21 Zähnen verwendet werden
66	**215784**	Vorgelege mit 13 Zähnen	1	muß zusammen mit Synchronkörper mit 29 Zähnen und Rückwärtsgangrad mit 17 Zähnen verwendet werden
67	**11664**	Vorgelegewelle - Original	1	alternativ verwendbar
67	**305909**	Vorgelegewelle - Nachbau	1	
68	**11148**	Federspannstift Vorgelegewelle	1	
69	**2378**	Haltering Nadellager	2	
70	**5253**	Nadel für Nadellager	50	
71	**5074**	Anlaufscheibe Vorgelege, hintere Position	1	
72	**5101**	Anlaufscheibe Vorgelege, vordere Position	1	
73	**5506**	Feder Vorgelege - im Getriebegehäuse	3	
74	**1269**	Rückwärtsgangrad mit 21 Zähnen	1	muß zusammen mit Synchronkörper mit 33 Zähnen und Vorgelege mit 15 Zähnen verwendet werden
74	**11122**	Rückwärtsgangrad mit 17 Zähnen	1	muß zusammen mit Synchronkörper mit 29 Zähnen und Vorgelege mit 13 Zähnen verwendet werden
75	**2219**	Buchse Rückwärtsgangrad	1	
76	**2369**	Welle Gangrad Rückwärtsgang	1	
77	**9574**	Schraube	1	
78	**212194**	Federscheibe	1	
79	**7117**	Schaltstange Rückwärtsgang	1	
80	**7258**	Zapfen Schaltstange	1	
81	**25542**	Distanzhülse Gangrad Rückwärtsgang	1	

Bis Fahrgestellnummer FH60000 und FM10000 (Januar 1967 bis August 1973)




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**309095**	Overdrive im Austausch - Serien Nr. 25/63330	1	MK3
1	**18892**	Overdrive im Austausch - Serien Nr. 25/61959	1	MK4
2	**4198**	Dichtung Adapterplatte an Getriebegehäuse	1	
3	**10048**	Adapterplatte Overdrive an Getriebe	1	
4	**15281**	Stehbolzen	7	Adapterplatte an Getriebe. Alternativ zu Stehbolzen 15281 kann Schraube 7894 verwendet werden
5	**212194**	Federscheibe	7	
6	**2303**	Mutter	7	
7	**8995**	Dichtung	1	Overdrive an Adapterplatte
8	**2828**	Mutter	8	
9	**212192**	Federscheibe	8	
10	**8994**	Stehbolzen	8	
11	**355888**	Overdrivegehäuse - vorderer Teil	1	MK3
11	**301933**	Overdrivegehäuse - vorderer Teil	1	MK4
12	**17619**	Einstellschraube mit Kontermutter	1	
13	**18366**	Stehbolzen - kurz	6	hinteres Gehäuse an Overdrivegehäuse
13	**18367**	Stehbolzen - lang	2	
14	**212192**	Federscheibe	8	
15	**2828**	Mutter	8	
16	**18364**	Bremsring	1	
17	**301925**	Overdrivegehäuse - hinterer Teil	1	
18	**301940**	Einstellhebel Betätigungsventil	1	
19	**2062**	O-Ring	1	
20	**18361**	Paßstift für Nocken	1	
21	**301939**	Nocken Betätigungsventil	1	
22	**18360**	Paßstift für Einstellhebel	1	
23	**18362**	Seitendeckel Overdrive	1	
24	**5559**	Dichtung Seitendeckel	1	
25	**201980**	Schraube	3	
26	**214403**	Zahnscheibe	3	
27	**11635**	Verschlußschraube Betätigungsventil	1	
28	**8977**	Kupferscheibe	1	
29	**205911**	Feder Betätigungsventil	1	
30	**205912**	Dämpferkolben Betätigungsventil	1	
31	**6906**	Stahlkugel	1	
32	**18358**	Betätigungsventil Overdrive	1	
33	**205909**	Entlüftungsventil im Overdrivegehäuse	1	
34	**207732**	Magnetschalter Overdrive	1	
35	**327406**	Abdeckkappe Magnetschalter Overdrive	1	
36	**201980**	Schraube Befestigung Magnetschalter	2	
37	**214403**	Zahnscheibe	2	
38	**16033**	Dichtung Magnetschalter	1	
39	**212451**	Nylocmutter	1	
40	**19283**	Verschlußschraube Ölablaß	1	

Bis Fahrgestellnummer FH60000 und FM10000 (Januar 1967 bis August 1973)




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
41	**12984**	Fiberscheibe	1	
42	**9300**	Überdruckventil komplett	1	
43	**13005**	O-Ring Überdruckventil - separat	1	
44	**12984**	Fiberscheibe Überdruckventil - separat	1	
45	**294513**	Arretierschraube Ölpumpe	1	
46	**203315**	Pumpenkolben Ölpumpe	1	
47	**5544**	Feder Pumpenkolben	1	
48	**18375**	Gehäuse Pumpenkolben	1	
49	**331074**	Rückschlagventil	1	} MK3
49	**9031**	Rückschlagventil	1	} MK4
50	**6905**	Stahlkugel	1	
51	**18373**	Feder Rückschlagventil	1	
52	**301938**	Hebestift Rückschlagventil	1	
53	**12984**	Fiberscheibe	1	
54	**11956**	Verschlußschraube Rückschlagventil	1	
55	**18371**	Dichtplatte Ölsieb	1	
56	**201498**	Magnetringe Ölsieb Overdrive	1	} Satz mit 3 Stück
57	**9301**	Ölsieb Overdrive	1	
58	**5548**	Dichtung Ölsieb	1	
59	**18370**	Seitendeckel Ölsieb	1	
60	**209089**	Zahnscheibe	4	
61	**1912**	Schraube Seitendeckel an Overdrive	4	
62	**18190**	Tachoantrieb	1	
63	**15332**	Lager Tachoantrieb	1	
64	**448742**	Paßstift	1	
65	**14722**	O-Ring	1	
66	**5257**	Winkelantrieb Tachowelle an Overdrive	1	
67	**293180**	Arretierschraube Tachoantrieb	1	
68	**13407**	Kupferscheibe	1	



Multifunktionsöl
hochwirksame Multi-7-Feinpflege: Feuchtigkeitsverdränger, Rostlöser, Reiniger, Kriechöl, Korrosionsschutz, Feinschmierung und hervorragend als Schneidöl geeignet.

LOS40 - 400 ml Sprühdose
Best.-Nr. 294716

Bis Fahrgestellnummer FH60000 und FM10000 (Januar 1967 bis August 1973)




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**293753**	Feder Betätigungskolben	2	
2	**9302**	Betätigungskolben Overdrive	2	
3	**2713**	O-Ring	2	
4	**293225**	Mutter mit Sicherungsblech	4	
5	**18391**	Brückenstück Befestigung Betätigungskolben	2	
6	**13077**	Feder Overdrivekupplung	1	} Satz mit 4 Stück
7	**302624**	Bolzen	4	
8	**301929**	Halteplatte	1	
9	**9304**	Kugellager Sonnenrad	1	
10	**301928**	Gehäuse Kugellager Sonnenrad	1	
11	**11202**	Antriebsnocken Ölpumpe	1	
12	**8128**	Keil in Antriebsnocken	1	
13	**8874**	Sprengring vordere Position	1	
14	**14746**	Sprengring hintere Position	1	
15	**302627**	Sicherungsclip	1	
16	**11197**	Sonnenrad	1	
17	**5558**	Kupplung Overdrive - im Austausch	1	
18	**338214**	Planetenradträger	1	} MK3
18	**292810**	Planetenradträger	1	} MK4
19	**16845**	Nadellager Planetengetrieberäder. Kompletter Satz mit 6 Nadellagern, 3 Wellen, 3 Scheiben und 3 Sicherungsstiften	1	
20	**18436**	Ölwurfring Freilauf	1	
21	**205885**	Freilauf komplett mit Rollenlager	1	
22	**205886**	Rollenlager Freilauf - Satz mit 12 Stück	1	
23	**5561**	Feder Freilauf	1	
24	**205888**	Anlaufscheibe Bronze - Freilauf	1	
25	**18354**	Laufhülse	1	
26	**18435**	Sprengring	1	
27	**11198**	Führungsbuchse Hohlrad	1	
28	**11923**	Hohlrad	1	
29	**273**	Kugellager Hohlrad, vordere Position	1	
30	**9303**	Schneckenrad Tachoantrieb	1	
31	**301926**	Abstandshülse	1	
32	**18392**	Einstellscheibe Kugellager Hohlrad - 2,68 mm	0	⎫
32	**297756**	Einstellscheibe Kugellager Hohlrad - 2,54 mm	0	⎪
33	**297757**	Einstellscheibe Kugellager Hohlrad - 2,40 mm	0	} nach Bedarf verwenden
32	**18393**	Einstellscheibe Kugellager Hohlrad - 2,28 mm	0	⎪
32	**18394**	Einstellscheibe Kugellager Hohlrad - 2,16 mm	0	⎭
33	**201454**	Kugellager Hohlrad, hintere Position	1	
34	**9305**	Simmerring Overdriveausgang	1	
35	**294404**	Flansch Overdriveausgang - Merkmal: Eckiger Kardanflansch	1	} MK3
35	**301920**	Flansch Overdriveausgang - Merkmal: Runder Flansch	1	} MK4
36	**10974**	Unterlegscheibe	1	
37	**3351**	Kronenmutter Overdriveflansch	1	
38	**7466**	Sicherungssplint	1	

Ab Fahrgestellnummer FH60001 und FM10001 (August 1973)




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**16768**	Overdrive im Austausch - Serien Nr. 25/115840	1	MK4
1	**16767**	Overdrive im Austausch - Serien Nr. 25/115867	1	1500 Europa Modelle
1	**309096**	Overdrive im Austausch - Serien Nr. 25/115868	1	1500 USA Modelle
2	**4198**	Dichtung Adapterplatte an Getriebegehäuse	1	
3	**301973**	Adapterplatte Overdrive an Getriebe	1	
4	**15281**	Stehbolzen	7	MK4
5	**212194**	Federscheibe	7	
6	**2303**	Mutter	7	
7	**8837**	Dichtung Adapterplatte an Getriebegehäuse	1	
8	**301974**	Adapterplatte Overdrive an Getriebe	1	
9	**10707**	Verschlußstopfen	1	
10	**12769**	Kolben	1	1500
11	**10873**	Feder	1	
12	**301969**	Schraube	8	
13	**212194**	Federscheibe	8	
14	**8995**	Dichtung Overdrive an Adapterplatte	1	
16	**15360**	Overdrivegehäuse	1	
16	**289018**	Stehbolzen - Länge: 35 mm	6	
16	**8994**	Stehbolzen - Länge: 25 mm	2	
17	**212192**	Federscheibe	8	Overdrive an Adapterplatte
18	**2828**	Mutter	8	
19	**9531**	Dichtung Bremsring an Gehäuse	1	
20	**10879**	Bremsring	1	
21	**9532**	Dichtung hinteres Gehäuse an Gehäusemittelteil	1	
22	**24963**	Overdrivegehäuse - hinterer Teil	1	MK4
22	**301956**	Overdrivegehäuse - hinterer Teil	1	1500
23	**20089**	Stehbolzen - Länge: 70 mm	4	
23	**20090**	Stehbolzen - Länge: 79 mm	2	
24	**301971**	Unterlegscheibe	2	hinteres Gehäuse an Gehäusemittelteil
25	**301965**	Sicherungsscheibe	4	
26	**301970**	Mutter	6	
27	**5257**	Winkelantrieb Tachowelle an Overdrive	1	
28	**317396**	Halter Tachoantrieb	1	
29	**301967**	Schraube	1	
30	**212192**	Federscheibe	1	
31	**11347**	Simmerring Tachoantrieb	1	
32	**26525**	Lager Tachoantrieb	1	
33	**10803**	O-Ring	1	
34	**294653**	Ritzel Tachoantrieb - 3,63:1 Achsübersetzung	1	alle MK4 sowie 1500 Europa Modelle
34	**200905**	Ritzel Tachoantrieb - 3,89:1 Achsübersetzung	1	1500 USA Modelle
35	**10070**	Magnetschalter Overdrive	1	
36	**20180**	Massekabel Magnetschalter	1	
37	**20179**	Kupferscheibe	1	
38	**10804**	O-Ring	1	
39	**10068**	Pumpenkolben Ölpumpe	1	
40	**10073**	O-Ring	1	
41	**12070**	Gehäuse Ölpumpe	1	
42	**11961**	Rückschlagventil Ölpumpe	1	
43	**9596**	O-Ring	1	
44	**203535**	Verschlußstopfen Ölpumpe	1	

Ab Fahrgestellnummer FH60001 und FM10001 (August 1973)





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
45	**325435**	Gehäuse Überdruckventil, komplett mit O-Ringen	1	MK4
46	**10802**	O-Ring Ventilgehäuse - klein	1	
47	**10072**	O-Ring Ventilgehäuse - groß	1	
48	**10476**	Hülse für Dämpferkolben	1	
49	**10072**	O-Ring für Hülse	1	
50	**301961**	Überdruckventil Overdrive	1	
51	**301962**	Feder Überdruckventil	1	
52	**293347**	Dämpferkolben Überdruckventil	1	
53	**10383**	O-Ring für Schraubstopfen	1	
54	**10475**	Schraubstopfen Überdruckventil	1	
55	**14191**	Überdruckventil Overdrive - komplette Einheit ohne Schraubstopfen	1	1500
56	**10802**	O-Ring Ventilgehäuse	1	
57	**10072**	O-Ring für Hülse	2	
58	**327553**	O-Ring für Dämpferkolben	1	
59	**10383**	O-Ring für Schraubstopfen	1	
60	**10475**	Schraubstopfen Überdruckventil	1	
61	**14822**	Ölfilter Overdrive	1	
62	**299521**	Unterlegscheibe	1	
63	**14823**	Verschlußkappe Ölfilter	1	
64	**10768**	Ölsieb Overdrive	1	
65	**9016**	Magnete Ölsieb - Satz mit 2 Stück	1	
66	**9530**	Dichtung Ölfilter	1	
67	**15285**	Deckel Ölfilter	1	
68	**301960**	Zahnscheibe	6	
69	**9019**	Schraube	6	
70	**14723**	Kupferscheibe	1	
71	**10785**	Verschluß	1	



Winkelantrieb
Tachowelle. Verbesserte Ausführung aus dem Vollen gefräst und „sauber“ gelagert
Best.-Nr. 336340

Ab Fahrgestellnummer FH60001und FM10001 (August 1973)




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**10881**	Betätigungskolben Overdrive	1	
2	**10884**	O-Ring Betätigungskolben	1	
3	**293225**	Mutter mit Sicherungsblech	4	
4	**20113**	Brückenstück	2	
5	**20094**	Verschlußstopfen Überdruckventil	1	
6	**20095**	Feder Überdruckventil	1	
7	**6906**	Stahlkugel Überdruckventil	1	
8	**10351**	Antriebsnocken Ölpumpe	1	
9	**8128**	Keil in Antriebsnocken	1	
10	**8874**	Sprengring auf Antriebsnocken	1	
11	**10005**	Sicherungsring auf Antriebsnocken	1	
12	**203562**	Sprengring Sonnenrad	1	
13	**20092**	Sprengring Overdrivekupplung	1	
14	**20091**	Sprengring Kugellager	1	
15	**10071**	Kugellager Sonnenrad	1	
16	**13103**	Gehäuse Kugellager Sonnenrad	1	
17	**299520**	Bolzen - Satz mit 4 Stück	1	
18	**10474**	Feder - Satz mit 4 Stück	1	
19	**10069**	Kupplung Overdrive - im Austausch	1	
20	**20088**	Sonnenrad	1	
21	**299515**	Planetenradträger	1	
22	**300779**	Nadellager Planetengetrieberäder	1	} kompletter Satz mit 6 Nadellagern, 3 Wellen, 3 Scheiben und 3 Sicherungsstiften
23	**18435**	Sprengring Freilauf	1	
24	**10880**	Ölschleuderblech	1	
25	**205885**	Freilauf komplett mit Rollenlager	1	
26	**205886**	Rollenlager Freilauf - Satz mit 12 Stück	1	
27	**5561**	Feder Freilauf	1	
28	**13104**	Anlaufscheibe Freilauf	1	
29	**20093**	Hohlrad	1	
30	**211865**	Kugellager Hohlrad, vordere Position	1	
31	**293667**	Schneckenrad Tachoantrieb - 3,63:1 Hinterachsübersetzung	1	} alle MK4 sowie 1500 Europa Modelle
31	**10882**	Schneckenrad Tachoantrieb - 3,89:1 Hinterachsübersetzung	1	} 1500 USA Modelle
32	**7733**	Abstandshülse	1	
33	**3935**	Kugellager Hohlrad, hintere Position	1	
34	**4891**	Simmerring Overdriveausgang	1	
35	**301966**	Flansch Kardanwelle an Overdrive	1	
36	**9906**	Bolzen Kardanwelle an Overdriveflansch	4	
37	**19728**	Unterlegscheibe	1	
38	**6974**	Nylocmutter Overdriveflansch	1	

Penrite Getriebeöl
Penrite Mild EP Hypoidöl ist ein Öl der Viskositätsklasse SAE140 und wurde speziell für die Anforderungen älterer Fahrzeuge bis Baujahr 1960 entwickelt. Durch spezielle Additive ist dieses Öl extrem druck- und scherfest (hierbei steht EP für „extreme pressure“). Mild EP ist hervorragend für schrägverzahnte Getriebe, Schneckenlenkungen oder Hypoid-Hinterachsen geeignet. Mild EP ist als GL4-Öl ausgelegt und hat somit nicht die Additivkonzentration späterer GL5-Öle. die Bronze, Messing und Kupfer angreifen.

Mild EP - 1 Liter
Best.-Nr. 212132





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**302651**	Grundplatte Getriebeaufhängung	1	Fahrzeuge ohne Overdrive - alle MK3, MK4 bis Motornummer FH60000 und FM60000
1	**325579**	Grundplatte Getriebeaufhängung	1	Fahrzeuge ohne Overdrive - MK4 ab Motornummer FH60001 und FM60001, alle 1500
2	**302522**	Getriebehalter	1	
3	**907**	Silent Getriebeaufhängung	2	
4	**212193**	Unterlegscheibe	2	
5	**212194**	Federscheibe	2	
6	**2303**	Mutter	2	
7	**212162**	Schraube Grundplatte an Rahmen	4	Fahrzeuge ohne Overdrive
8	**212194**	Federscheibe	4	
9	**2303**	Mutter	4	
10	**212162**	Schraube Halter an Grundplatte	2	
11	**212194**	Federscheibe	2	
12	**212195**	Unterlegscheibe	2	
13	**487463**	Sicherungsseil Getriebeaufhängung	1	
14	**466318**	Halter Sicherungsseil an Grundplatte Getriebeaufhängung	1	
15	**7893**	Schraube Halter an Rahmen	2	
16	**212194**	Federscheibe	2	
17	**2303**	Mutter	2	Fahrzeuge ohne Overdrive - nur Spitfire 1500 USA Modelle
18	**7455**	Nylocmutter Sicherungsseil an Rahmen	1	
19	**8734**	Unterlegscheibe	1	
20	**3073**	Mutter Sicherungsseil an Halter	1	
21	**9671**	Unterlegscheibe	1	
22	**293244**	Grundplatte Getriebehalter	1	
23	**324**	Getriebesilent am Overdrive befestigt	1	Fahrzeuge mit D-Typ Overdrive - alle MK3, MK4 bis Motornummer FH60000 und FM60000)
24	**7894**	Schraube Halter an Overdrive	2	
25	**212192**	Federscheibe	2	
22	**204129**	Grundplatte Getriebehalter	1	
23	**324**	Getriebesilent am Overdrive befestigt	1	Fahrzeuge mit J-Typ Overdrive - MK4 ab Motornummer FH60001 und FM60001, alle 1500)
24	**25773**	Schraube Halter an Overdrive	2	
25	**2051**	Federscheibe	2	
26	**7893**	Schraube Halter an Grundplatte	2	
27	**212193**	Unterlegscheibe	4	
28	**212194**	Federscheibe	2	
29	**2303**	Mutter	2	Fahrzeuge mit Overdrive
30	**212162**	Schraube Grundplatte an Rahmen	4	
31	**212194**	Federscheibe	4	
32	**2303**	Mutter	4	

Hebebühne
mit starkem elektro-hydraulischem 0,75 KW 230 Volt Antrieb. Für Fahrzeuge bis 2000 Kg, Hubhöhe 1020 mm, fahrbar, keine Bodenbefestigung erforderlich. Hebt Ihr Fahrzeug sicher in nur 46 Sekunden. Überfahrhöhe nur 115 mm, passt in jede Garage oder Werkstatt
Best.-Nr. 361636




1


2


12
13
11
8
4
5
14
3
15
10
9
6
7


16


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**303298**	Kupplungssatz mit 165 mm Durchmesser und 10er Verzahnung	1	MK3 (Originalausführung)
1	**19144**	Kupplungssatz mit 165 mm Durchmesser und 10er Verzahnung	1	MK4 - auch für MK3 verwendbar
1	**473872**	Kupplungssatz mit 184 mm Durchmesser und 10er Verzahnung	1	MK4 1500 USA Modelle mit „3-Rail Getriebe“
2	**17933**	Kupplungssatz mit 184 mm Durchmesser und 20er Verzahnung	1	1500 mit „Single Rail Getriebe“
3	**468996**	Kupplungsscheibe mit 165 mm Durchmesser und 10er Verzahnung	1	MK3 (Originalausführung)
3	**1596**	Kupplungsscheibe mit 165 mm Durchmesser und 10er Verzahnung	1	MK4 - auch für MK3 verwendbar
3	**963**	Kupplungsscheibe mit 184 mm Durchmesser und 10er Verzahnung	1	MK4 1500 USA Modelle mit „3-Rail Getriebe“
3	**201030**	Kupplungsscheibe mit 184 mm Durchmesser und 20er Verzahnung	1	1500 mit „Single Rail Getriebe“
4	**1503**	Kupplungsautomat	1	Mk3 und MK4
4	**201027**	Kupplungsautomat	1	1500
5	**1043**	Kupplungsausrücklager	1	
6	**212162**	Schraube Kupplungsautomat an Schwungscheibe	6	MK3 und MK4
6	**9771**	Inbusschraube Kupplungsautomat an Schwungscheibe	6	MK3, MK4 und MK4 1500 USA Modelle
7	**212194**	Federscheibe	6	
8	**9715**	Führungshülse Ausrücklager	1	
9	**19823**	Spannstift	1	
10	**5489**	Sicherungsbolzen Ausrückgabel	2	
11	**291371**	Ausrückgabel	1	
12	**5233**	Sicherungsstift Ausrückgabel	1	
13	**5234**	Buchse für Sicherungsstift Ausrückgabel	1	
14	**5087**	Stößelstange Kupplungsnehmerzylinder	1	
15	**5490**	Sicherungsstift für Stößelstange	1	
16	**16585**	Zentrierdorn Kupplung	1	MK3, MK4 und MK4 1500 USA Modelle
16	**16586**	Zentrierdorn Kupplung	1	1500

Bremsflüssigkeitstester
mißt den Feuchtigkeitsgehalt, leicht zu kalibrieren und einfach zu bedienen, eindeutig ablesbar, (benötigt 9V Batterie, Bestnr: 471684)
Best.-Nr. 481264






Gunson's Bremsenentlüfter
„Eezibleed“. Mit Hilfe eines speziellen Adapters, der mit dem Flüssigkeitsreservoir verbunden ist, wird die Bremsanlage durch Luftdruck, zum Beispiel vom Reserverad, entlüftet.
Best.-Nr. 21558



1


2


3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
26
25
27
28
29
30
32
33
32
34
32
35
31


22


23


24


36



37

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2771**	Kupplungsgeberzylinder	1	
2	**14670**	Dichtsatz Kupplungsgeberzylinder	15	
3	**17931**	Einfülldeckel Kupplungsgeberzylinder - aus Metall	1	
4	**21320**	Dichtring Einfülldeckel	1	
5	**213887**	Schraube	2	Kupplungsgeberzylinder an Halter
6	**212194**	Federscheibe	2	
7	**302660**	Halter Kupplungsgeberzylinder	1	
8	**25046**	Stößelstange Kupplungsgeberzylinder	1	
9	**302306**	Sprengring	1	
10	**9664**	Splintbolzen	1	Stößelstange an Kupplungspedal
11	**212193**	Unterlegscheibe	1	
12	**10477**	Sicherungssplint	1	
13	**4758**	Gummiabdeckung Kupplungsgeberzylinder	1	
14	**302673**	Halter Kupplungspedal	1	
15	**3295**	Schraube	2	Einstellung Kupplungspedal
16	**212191**	Unterlegscheibe	4	
17	**3295**	Schraube	6	Kupplungspedal-Halter an Karosserie
18	**212192**	Federscheibe	6	
19	**19220**	Kupplungsleitung	1	LHD Modelle
19	**12543**	Kupplungsleitung	1	RHD Modelle
20	**313692**	Befestigungsclip Kupplungsleitung an Kupplungsglocke	1	
21	**11943**	Gummihülse	1	
22	**13357**	Kupplungsnehmerzylinder - Merkmal: Gehäuse aus Aluminium	1	alternativ verwendbar
23	**13494**	Kupplungsnehmerzylinder - Merkmal: Gehäuse aus Grauguß	1	
24	**17938**	Dichtsatz Kupplungsnehmerzylinder mit Gehäuse aus Aluminium	1	
24	**17664**	Dichtsatz Kupplungsnehmerzylinder mit Gehäuse aus Grauguß	1	
25	**202323**	Entlüftungsschraube Kupplungsnehmerzylinder	1	
26	**11002**	Staubkappe für Entlüftungsschraube	1	
27	**6527**	Bolzen	1	Befestigung Kupplungsnehmerzylinder
28	**2049**	Nylocmutter	1	
29	**5087**	Stößelstange Kupplungsnehmerzylinder	1	
30	**5490**	Sicherungsstift für Stößelstange	1	
31	**447688**	Kupplungspedal	1	MK3
31	**293939**	Kupplungspedal	1	MK4 und 1500
32	**9614**	Befestigungsclip	2	
33	**302461**	Welle Kupplungspedal	1	
34	**291295**	Buchse Kupplungspedal	1	
35	**5106**	Rückholfeder Kupplungspedal	1	
36	**201064**	Pedalgummi Kupplungspedal - mit „T“ Logo	1	MK3
37	**1286**	Pedalgummi Kupplungspedal - mit „Leyland“ logo	1	MK4 und 1500



Bremsflüssigkeit - DOT4

0,5 Liter Flasche 319559
1 Liter Flasche 319587
5 Liter Kanister 319650

USA Modelle von Fahrgestellnummer FK1 bis FM28000




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**203010**	Kühler Neuteil mit Standardnetz	1	MK3 bis Fahrgestellnummer FD48652
1	**11896**	Kühler Neuteil mit Hochleistungsnetz	1	MK3 ab Fahrgestellnummer FD48653, alle MK4 und 1500. Auch für frühere Modelle verwendbar
2	**468035**	Einfülldeckel Kühler - 7 PSI	1	MK3 bis Fahrgestellnummer FD48652
2	**213589**	Einfülldeckel Kühler - 13 PSI	1	MK3 ab Fahrgestellnummer FD48653, alle MK4 und 1500
3	**1934**	Kühlerschlauch oben	1	
4	**10063**	Schlauchschelle Drahtausführung	2	alternativ verwendbar
4	**208951**	Schlauchschelle Bandausführung	2	
5	**295617**	Kühlerschlauch unten	1	MK3 und MK4
5	**2128**	Kühlerschlauch unten	1	1500er Europa Modelle
6	**10063**	Schlauchschelle Drahtausführung	2	alternativ verwendbar
6	**208951**	Schlauchschelle Bandausführung	2	
7	**210715**	Kühlerschlauch unten	2	1500er USA Modelle
8	**10063**	Schlauchschelle Drahtausführung	4	
8	**208951**	Schlauchschelle Bandausführung	4	
9	**14405**	Thermo-Unterdruckschalter	1	
10	**26592**	Adapterrohr für Thermo-Unterdruckschalter	1	
11	**293325**	Stützstrebe Kühler, links	1	
11	**293326**	Stützstrebe Kühler, rechts	1	
11	**303055**	Stützstrebe Kühler, links	1	Edelstahl - alternativ zur Originalausführung verwendbar
11	**303056**	Stützstrebe Kühler, rechts	1	
12	**1912**	Schraube	4	Kühler an Kühlerrahmen
13	**212191**	Unterlegscheibe	4	
14	**212192**	Federscheibe	4	
15	**2828**	Mutter	4	
16	**3800**	Schraube	2	Strebe an Fahrzeugrahmen
17	**2051**	Federscheibe	2	
18	**9671**	Unterlegscheibe	2	
19	**3073**	Mutter	2	
20	**12790**	Kühlerrahmen	1	
21	**456**	Luftleitpappe rechts	1	
22	**455**	Luftleitpappe links	1	
23	**9750**	Wasserablaßhahn Kühler - Flügeltyp aus Messing	1	
24	**22954**	Blindniet	6	Luftleitpappe an Kühlerrahmen
25	**22955**	Unterlegscheibe	6	
26	**1912**	Schraube	4	Luftleitpappe an Fahrzeugrahmen
27	**212191**	Unterlegscheibe	4	
28	**16867**	Kastenmutter	4	
29	**7894**	Schraube	2	Kühlerrahmen an Fahrzeugrahmen
30	**10487**	Unterlegscheibe	2	
31	**7455**	Nylocmutter	2	
32	**3529**	Expansionsbehälter	1	
33	**9709**	Deckel Expansionsbehälter	1	
34	**9697**	Überlaufleitung Kühler an Expansionsbehälter	1	
35	**4533**	Durchführungstülle Überlaufleitung	1	
36	**3737**	Halter Expansionsbehälter - Originalausführung	1	alternativ verwendbar
36	**1217**	Halter Expansionsbehälter - Nachbau	1	
37	**215477**	Mutter	1	Befestigung Expansionsbehälter
38	**212190**	Federscheibe	1	
39	**7793**	Unterlegscheibe	1	
40	**12789**	Schraube	1	
41	**303509**	Redline Water Wetter reduziert die Motortemperatur und schützt vor Korrosion, 355 ml Flasche	1	

Von Fahrgestellnummer FM28001 bis FM95000




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**302539**	Kühler Neuteil - Breite: 38 cm	1	bis Fahrgestellnummer FM40000
1	**11896**	Kühler Neuteil - Breite: 53 cm	1	ab Fahrgestellnummer FM40001. Auch für frühere Modelle verwendbar
2	**213589**	Einfülldeckel Kühler - 13 PSI	1	
3	**1934**	Kühlerschlauch oben	1	
4	**10063**	Schlauchschelle Drahtausführung	4	alternativ verwendbar
4	**208951**	Schlauchschelle Bandausführung	4	
5	**2128**	Kühlerschlauch unten	1	
6	**301924**	Stützstrebe Kühler, links	1	
6	**293326**	Stützstrebe Kühler, rechts	1	
7	**1912**	Schraube	4	Kühler an Kühlerrahmen
8	**212191**	Unterlegscheibe	4	
9	**212192**	Federscheibe	4	
10	**2828**	Mutter	4	
11	**3800**	Schraube	2	Strebe an Fahrzeugrahmen
12	**2051**	Federscheibe	2	
13	**9671**	Unterlegscheibe	2	
14	**3073**	Mutter	2	
15	**12790**	Kühlerrahmen	1	
16	**456**	Luftleitpappe rechts	1	
17	**455**	Luftleitpappe links	1	
18	**9750**	Wasserablaßhahn Kühler - Flügeltyp aus Messing	1	
19	**22955**	Unterlegscheibe	6	Luftleitpappe an Kühlerrahmen
20	**22954**	Blindniet	6	
21	**1912**	Schraube	4	Luftleitpappe an Fahrzeugrahmen
22	**212191**	Unterlegscheibe	4	
23	**16867**	Kastenmutter	4	
24	**7455**	Nylocmutter	2	Kühlerrahmen an Fahrzeugrahmen
25	**10487**	Unterlegscheibe	2	
26	**7894**	Schraube	2	
27	**3529**	Expansionsbehälter	1	
28	**4533**	Durchführungstülle Überlaufleitung	1	
29	**9709**	Deckel Expansionsbehälter	1	
30	**3737**	Halter Expansionsbehälter - Originalausführung	1	alternativ verwendbar
30	**1217**	Halter Expansionsbehälter - Nachbau	1	
31	**215477**	Mutter	1	Befestigung Expansionsbehälter
32	**212190**	Federscheibe	1	
33	**7793**	Unterlegscheibe	1	
34	**12789**	Schraube	1	
35	**9697**	Überlaufleitung Kühler an Expansionsbehälter	1	bis Fahrgestellnummer FM70000
36	**302404**	Überlaufleitung Kühler an Expansionsbehälter - oberes Teilstück	1	ab Fahrgestellnummer FM70001
37	**301919**	Überlaufleitung Kühler an Expansionsbehälter - mittleres Teilstück	1	
38	**9697**	Überlaufleitung Kühler an Expansionsbehälter - unteres Teilstück	1	
39	**294521**	Befestigungsklammer Überlaufleitung	2	
40	**359336**	No-Rosion Korrosionsschutzmittel Kühlkreislauf. Neutralisiert zuverlässig schädliche Säuren und verhindert Rostschäden. 473 ml Flasche	1	



Bars Flush
100 Gramm Flasche, reinigt das Kühlsystem und verbessert das Kühlverhalten
Best.-Nr. 305787

Ab Fahrgestellnummer FM95001






Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**436725**	Kühler Neuteil	1	
1	**294740**	Kühler im Austausch	1	
2	**200623**	Thermoschalter elektrischer Lüfter	1	
3	**245980**	Kupferdichtring für Thermoschalter	1	
4	**310430**	Kühlerschlauch oben, rechts	1	
5	**1553**	Schlauchschelle oberer, rechter Kühlerschlauch - Drahtausführung	2	alternativ verwendbar
5	**208949**	Schlauchschelle oberer, rechter Kühlerschlauch - Bandausführung.	2	
6	**21282**	Kühlerschlauch oben, links	1	
7	**10063**	Schlauchschelle oberer, linker Kühlerschlauch - Drahtausführung	2	alternativ verwendbar
7	**208951**	Schlauchschelle oberer, linker Kühlerschlauch - Bandausführung	2	
8	**322641**	Kühlerschlauch unten	1	
9	**10063**	Schlauchschelle unterer Kühlerschlauch - Drahtausführung.	2	alternativ verwendbar
9	**208951**	Schlauchschelle unterer Kühlerschlauch - Bandausführung	2	
10	**326440**	Halter Kühler.	2	
11	**326439**	Montagewinkel Lüfterflügelabdeckung	2	
12	**212191**	Unterlegscheibe	4	Montagewinkel an Kühler
13	**212192**	Federscheibe	4	
14	**2828**	Mutter	4	
15	**7894**	Schraube	2	Kühler an Fahrzeugrahmen
16	**10487**	Unterlegscheibe	2	
17	**7455**	Nylocmutter	2	
18	**202855**	Lagergummi Kühler	4	
19	**326436**	Karton Luftzufuhr	1	
20	**1912**	Schraube	2	Karton Luftzufuhr an Fahrzeugrahmen
21	**212191**	Unterlegscheibe	2	
22	**212192**	Federscheibe	2	
23	**2828**	Mutter	2	
24	**326437**	Dichtung Lüfterflügelabdeckung an Kühler	1	
25	**326438**	Abdeckung Lüfterflügel.	1	
26	**212191**	Unterlegscheibe	4	Lüfterflügelabdeckung an Montagewinkel
27	**212192**	Federscheibe	4	
28	**2828**	Mutter	4	
29	**3529**	Expansionsbehälter	1	
30	**9709**	Deckel Expansionsbehälter	1	
31	**9697**	Überlaufleitung Kühler an Expansionsbehälter	1	
32	**4533**	Durchführungstülle Überlaufleitung	1	
33	**1217**	Halter Expansionsbehälter	1	
34	**215477**	Mutter	1	Befestigung Expansionsbehälter
35	**212190**	Federscheibe	1	
36	**7793**	Unterlegscheibe	1	
37	**12789**	Schraube	1	
38	**22884**	Penrite Rostschutzmittel für das Kühlsystem, 1 Liter Flasche	1	


Bars Leaks
Die perfekte Kur für Ihr Kühlsytem: Bars Leaks dichtet kleine Lecks zuverlässig ab bevor Schwierigkeiten entstehen können. Schädliche Kalkablagerungen werden vermieden , die Wasserpumpe wird durch spezielle Additive zusätzlich geschmiert. Außerdem bietet Bars Leaks optimalen Korrosionsschutz für alle Leichtmetall- und Gußeisenmotoren. Nicht empfohlen für Rover 825/ 827 Modelle.
1 Flasche Bars Leak reicht für die Behandlung von bis zu 12 Liter Kühlwasser und ist mischbar mit handelsüblichen Frostschutzmitteln. Das beste Ergebnis wird erzielt wenn das Kühlsystem zunächst mit Bars Flush gereinigt und konditioniert wird.


150 Gramm Flasche mit deutscher Beschriftung
Best.-Nr. 492758





1
2
3
4
5
6
7
8
9


4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


14
15
16
17
18
19
20
21


22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54




55

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**293292**	Lüfterflügel mit 4 Blättern - Metall	1	
2	**3295**	Schraube Lüfterflügel an Wasserpumpe	4	alle MK3 Modelle außer Deutschland Exporte
3	**212192**	Federscheibe	4	
4	**1930**	Wasserpumpe	1	
5	**9704**	Dichtung Wasserpumpe	1	
6	**7998**	Stehbolzen Wasserpumpe an Gehäuse	3	alle MK3 Modelle
7	**212194**	Federscheibe	3	
8	**2303**	Mutter	3	
9	**207333**	Keilriemen - Länge: 1038 mm	1	MK3 bis Fahrgestellnummer FD11147
9	**3060**	Keilriemen - Länge: 1025 mm	1	MK3 ab Fahrgestellnummer FD11148
10	**296107**	Lüfterflügel mit 6 Blättern - Metall	1	
11	**1912**	Schraube Lüfterflügel an Wasserpumpe	4	nur deutsche MK3 Modelle
12	**212192**	Federscheibe	4	
13	**301934**	Ausgleichsgewicht	1	
14	**14152**	Lüfterflügel mit 7 Blättern - Kunststoff	1	
15	**1912**	Schraube Lüfterflügel an Wasserpumpe	4	
16	**212192**	Federscheibe	4	alle europäischen MK4 Modelle, 1500er Europa Modelle (ohne England) bis Fahrgestellnummer FH80000, 1500 England Modelle bis Fahrgestellnummer FH105733. Merkmal: Wasserpumpe ohne Lüfterkupplung
17	**1927**	Wasserpumpe	1	
18	**9704**	Dichtung Wasserpumpe	1	
19	**7998**	Stehbolzen Wasserpumpe an Gehäuse	3	
20	**2303**	Mutter	3	
21	**2848**	Keilriemen	1	
22	**315891**	Lüfterflügel mit 13 Blättern - Kunststoff	1	
23	**1584**	Lüfterkupplung	1	
24	**1583**	Toleranzring Lüfterkupplung	1	
25	**2895**	Wasserpumpe	1	alle MK4 USA Modelle, 1500er USA Modelle bis Fahrgestellnummer FM95000, 1500 Europa Modelle (ohne England) ab Fahrgestellnummer FH80001, 1500 England Modelle ab Fahrgestellnummer FH105734. Merkmal: Wasserpumpe mit Lüfterkupplung
26	**9704**	Dichtung Wasserpumpe	1	
27	**244483**	Stehbolzen Wasserpumpe an Gehäuse	3	
28	**2303**	Mutter	3	
29	**2848**	Keilriemen	1	
30	**3171**	Bolzen Lüfterflügel an Lüfterkupplung	4	
31	**212191**	Unterlegscheibe	4	
32	**2828**	Mutter	4	
33	**2895**	Wasserpumpe	1	
34	**9704**	Dichtung Wasserpumpe	1	
35	**244483**	Stehbolzen Wasserpumpe an Gehäuse	3	
36	**2303**	Mutter	3	
37	**205376**	Keilriemen	1	
38	**461130**	Elektrolüfter „Lucas“ Ausführung	1	
38	**461139**	Elektrolüfter „Smiths“ Ausführung	1	
39	**466454**	Anschlußkabel Elektrolüfter	1	
40	**451925**	Bürstensatz Elektrolüfter	1	
41	**1684**	Relais Elektrolüfter	1	
42	**4955**	Blechmutter	1	1500er USA Modelle ab Fahrgestellnummer FM95001. Merkmal: Wasserpumpe mit Elektrolüfter
43	**3818**	Blechschraube Befestigung Relais	1	
44	**325631**	Mutter für „Lucas“ Elektrolüfter	3	
45	**212192**	Federscheibe für „Lucas“ Elektrolüfter	3	
46	**212191**	Unterlegscheibe für „Lucas“ Elektrolüfter	3	
47	**307792**	Gummitülle für „Lucas“ Elektrolüfter	3	
48	**466325**	Buchse für „Lucas“ Elektrolüfter	3	
49	**457819**	Mutter für „Smiths“ Elektrolüfter	3	
50	**466746**	Federscheibe für „Smiths“ Elektrolüfter	3	
51	**363047**	Unterlegscheibe für „Smiths“ Elektrolüfter	3	
52	**463898**	Gummitülle für „Smiths“ Elektrolüfter	3	
53	**463897**	Buchse für „Smiths“ Elektrolüfter	3	
54	**465032**	Schraube für „Smiths“ Elektrolüfter	3	
55	**479106**	Notfall-Keilriemen 11 mm breit und 152 cm lang. Die Länge kann beliebig gekürzt werden. Wiederverwendbar	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


16


RED LINE
WATER WETTER
SUPER COOLANT
17




18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1430**	Thermostat 74° C	1	
1	**1061**	Thermostat 82° C	1	
1	**1320**	Thermostat 88° C	1	
2	**289253**	Thermostatgehäuse	1	
3	**6521**	Schraube Thermostatgehäuse an Wasserpumpengehäuse - Länge: 32 mm	1	
3	**2826**	Schraube Thermostatgehäuse an Wasserpumpengehäuse - Länge: 25 mm	1	
4	**212194**	Federscheibe	2	
5	**9780**	Dichtung Thermostatgehäuse	1	
6	**464704**	Wasserpumpengehäuse - Neuteil	1	
6	**309995**	Wasserpumpengehäuse - Gebrauchtteil	1	
7	**9705**	Dichtung Wasserpumpengehäuse	1	alle MK3 und MK4 Modelle, alle europäischen 1500er Modelle, 1500er USA Modelle bis Fahrgestellnummer FM95000
8	**329131**	Adapter Heizungsschlauch an Wasserpumpengehäuse	1	
9	**3053**	Fiberscheibe	1	
10	**201231**	Temperaturfühler Wassertemperatur	1	
11	**9704**	Dichtung Wasserpumpe	1	
12	**7998**	Stehbolzen Wasserpumpe an Gehäuse - Modelle mit starrem Lüfterflügel	3	
12	**244483**	Stehbolzen Wasserpumpe an Gehäuse - Modelle mit Lüfterkupplung	3	
13	**2303**	Mutter	3	
14	**213915**	Bolzen Wasserpumpengehäuse an Motorblock - Länge: 70 mm	1	
14	**6528**	Bolzen Wasserpumpengehäuse an Motorblock - Länge: 60 mm	1	
14	**6527**	Bolzen Wasserpumpengehäuse an Motorblock - Länge: 54 mm	1	
15	**212194**	Federscheibe	3	
16	**15196**	Kenlowe Elektrolüfter thermostatgesteuert, Montage vor dem Kühler. Technische Daten: Durchmesser: ca. 330 mm, Einbautiefe: 66 mm, Luftdurchsatz: 2257 m3/h	1	unser komplettes Sortiment an Kenlowe Lüftern finden Sie in Kapitel 21.5
17	**303509**	Redline Water Wetter reduziert die Motortemperatur und schützt vor Korrosion, 355 ml Flasche	1	
18	**213589**	Einfülldeckel Kühler - 13 PSI	1	
19	**19427**	Einfüllstutzen Thermostatgehäuse	1	
20	**9738**	Dichtung Einfüllstutzen	1	
21	**212162**	Schraube Einfüllstutzen an Thermostatgehäuse	3	
22	**212194**	Federscheibe	3	
23	**25566**	Thermostatgehäuse	1	
24	**6521**	Schraube Thermostatgehäuse an Wasserpumpengehäuse	2	
25	**212194**	Federscheibe	2	
26	**1430**	Thermostat 74° C	1	
26	**1061**	Thermostat 82° C	1	
26	**1320**	Thermostat 88° C	1	
27	**9780**	Dichtung Thermostatgehäuse	1	1500er USA Modelle ab Fahrgestellnummer FM95001
28	**464704**	Wasserpumpengehäuse - Neuteil	1	
28	**309995**	Wasserpumpengehäuse - Gebrauchtteil	1	
29	**9705**	Dichtung Wasserpumpengehäuse	1	
30	**201231**	Temperaturfühler Wassertemperatur	1	
31	**9704**	Dichtung Wasserpumpe	1	
32	**244483**	Stehbolzen Wasserpumpe an Gehäuse	3	
33	**2303**	Mutter	3	
34	**213915**	Bolzen Wasserpumpengehäuse an Motorblock - Länge: 70 mm	1	
34	**6528**	Bolzen Wasserpumpengehäuse an Motorblock - Länge: 60 mm	1	
34	**6527**	Bolzen Wasserpumpengehäuse an Motorblock - Länge: 54 mm	1	
35	**212194**	Federscheibe	3	

Chokezug und Gasgestänge MK3 - alle europäische Modelle sowie USA Modelle bis Oktober 1969

Modelle mit zwei SU Vergasern - europäische Modelle bis Fahrgestellnummer FD92803,
USA Modelle bis Fahrgestellnummer FDU75000








Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19656**	Chokezug ohne Knopf	1	
2	**16910**	Knopf Chokezug	1	
3	**22735**	Durchführungstülle Chokezug	1	
4	**11383**	Kabelbinder	1	
5	**1585**	Schraubnippel komplett mit Schraube	1	
6	**9205**	Schraube separat	1	
7	**26177**	Schraubnippel separat	1	
8	**447502**	Verbindungswelle zwischen Drosselklappenwellen	1	
9	**25188**	Chokegestänge komplett mit Mitnehmerhebeln	1	
10	**1477**	Mitnehmerhebel hinterer Vergaser	2	
11	**1476**	Mitnehmerhebel vorderer Vergaser	2	
12	**212883**	Schraube	4	Mitnehmerhebel
13	**6308**	Mutter	4	
14	**212189**	Unterlegscheibe	4	
15	**1980**	Rückholfeder für Verbindungswelle Drosselklappen	2	
16	**461267**	Gasgestänge an Verbindungswelle Drosselklappen	1	
17	**2828**	Mutter	2	
18	**212192**	Federscheibe	2	
19	**9754**	Rückholfeder Gaspedal	1	
20	**14889**	Verbindungsglied Rückholfeder an Fahrzeugrahmen	1	
21	**301931**	Gaspedal	1	LHD Modelle
22	**212195**	Unterlegscheibe	2	
23	**9783**	Polyurethan-Buchse Lagerung Gasgestänge	2	
24	**2185**	Federscheibe doppelt	1	
25	**10477**	Sicherungssplint	1	
26	**301930**	Verbindungsarm Gaspedal an Gasgestänge	1	
27	**9654**	Spannstift für Verbindungsarm	1	
28	**7895**	Schraube Pedalanschlag	1	
29	**2303**	Mutter Pedalanschlag	1	
30	**301968**	Gaspedal	1	RHD Modelle
31	**301930**	Verbindungsarm Gaspedal an Gasgestänge	1	
32	**9654**	Spannstift für Verbindungsarm	1	
33	**296012**	Dichtring	1	
34	**212195**	Unterlegscheibe	2	
35	**9783**	Polyurethan-Buchse Lagerung Gasgestänge	1	
36	**2185**	Federscheibe doppelt	1	
37	**447286**	Befestigungswinkel Gaspedal	1	
38	**212191**	Unterlegscheibe	2	
39	**212192**	Federscheibe	2	
40	**7884**	Schraube Befestigungswinkel an Karosserie	2	
41	**7895**	Schraube Pedalanschlag	1	
42	**2303**	Mutter Pedalanschlag	1	
43	**294716**	Multifunktionsöl LOS40 - 400 ml Sprühdose	1	



Verbindungswelle
komplett mit Mitnehmerhebeln. Ersetzt Gas- und Chokegestänge; muß jedoch ggf. gekürzt werden
Best.-Nr. 16574

Modelle mit einem Zenith Stromberg Vergaser - von Fahrgestellnummer FDU75001 bis FDU92803






Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19656**	Chokezug ohne Knopf	1	
2	**16910**	Knopf Chokezug	1	
3	**22735**	Durchführungstülle Chokezug	1	
4	**11383**	Kabelbinder	1	
5	**1585**	Schraubnippel komplett mit Schraube	1	
6	**9205**	Schraube separat.	1	
7	**26177**	Schraubnippel separat	1	
8	**461267**	Gasgestänge an Drosselklappenwelle.	1	
9	**2828**	Mutter	1	
10	**212192**	Federscheibe	1	
11	**301931**	Gaspedal	1	
12	**9783**	Polyurethan-Buchse Lagerung Gasgestänge	2	
13	**212195**	Unterlegscheibe	2	
14	**2185**	Federscheibe doppelt	1	
15	**10477**	Sicherungssplint	1	
16	**301930**	Verbindungsarm Gaspedal an Gasgestänge.	1	
17	**9654**	Spannstift für Verbindungsarm	1	
18	**97754**	Rückholfeder Gaspedal.	1	
19	**14889**	Verbindungsglied Rückholfeder an Fahrzeugrahmen	1	
20	**7895**	Schraube Pedalanschlag.	1	
21	**2303**	Mutter Pedalanschlag.	1	
22	**329103**	Castrol Universalöl ideales Öl für Schlösser, Scharniere und Gestänge, 250 ml Flasche	1	

Marder-Stop
200 ml Sprühdose
Best.-Nr. 12494



Modelle mit zwei SU Vergasern - ab Fahrgestellnummer FH3




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**309134**	Chokezug komplett mit Knopf.	1	LHD Modelle
1	**2418**	Chokezug komplett mit Knopf.	1	RHD Modelle
2	**10668**	Chromblende Arretierung Chokezug	1	
3	**3813**	Zahnscheibe	1	
4	**26169**	Durchführungstülle Chokezug	1	
5	**8444**	Kabelbinder aus Gummi	1	
6	**1585**	Schraubnippel komplett mit Schraube	1	
7	**9205**	Schraube separat.	1	
8	**26177**	Schraubnippel separat	1	
9	**317**	Gaszug	1	MK4 - LHD Modelle
9	**16202**	Gaszug	1	1500 - LHD Modelle
9	**1385**	Gaszug	1	alle RHD Modelle
10	**14520**	Befestigungsclip Gaszug.	1	
11	**9608**	Befestigungsclip Gaszug an Pedal	1	
12	**6739**	Einsteller Gaszug.	1	
13	**2964**	Sicherungsmutter Gaszug	2	
14	**24915**	Hülse Gaszug	1	1500
15	**11152**	Splintbolzen	1	Gaszug an Montagewinkel
16	**7793**	Unterlegscheibe	2	
17	**3805**	Sicherungssplint	1	
18	**1980**	Rückholfeder Gaszug	2	alle MK4, 1500 bis Motornummer FM53446
19	**24917**	Montagewinkel Gaszugbetätigung	1	MK4
19	**8103**	Montagewinkel Gaszugbetätigung	1	1500 bis Motornummer FM118389
19	**8111**	Montagewinkel Gaszugbetätigung	1	1500 ab Motornummer FM118390
20	**7871**	Schraube Montagewinkel an Einlaßkrümmer.	2	MK4
20	**212153**	Schraube Montagewinkel an Einlaßkrümmer.	2	1500
21	**212192**	Federscheibe	2	
22	**9805**	Befestigungsclip Montagewinkel an Gasgestänge	1	
23	**12764**	Betätigungsstange Montagewinkel an Gasgestänge.	1	MK4
23	**8095**	Betätigungsstange Montagewinkel an Gasgestänge.	1	1500 bis Motornummer FM118389
23	**8104**	Betätigungsstange Montagewinkel an Gasgestänge.	1	1500 ab Motornummer FM118390
24	**302191**	Verbindungswelle zwischen Drosselklappenwellen.	1	MK4
24	**8094**	Verbindungswelle zwischen Drosselklappenwellen.	1	1500
25	**25188**	Chokegestänge komplett mit Mitnehmerhebeln.	1	
26	**1477**	Mitnehmerhebel hinterer Vergaser	2	
27	**1476**	Mitnehmerhebel vorderer Vergaser.	2	
28	**212883**	Schraube	4	Mitnehmerhebel
29	**6308**	Mutter	4	
30	**212189**	Unterlegscheibe	4	
31	**5511**	Verbindungsglied Rückholfeder an Fahrzeugrahmen	1	
32	**9754**	Rückholfeder Gasgestänge	1	MK4
32	**302641**	Rückholfeder Gasgestänge	1	1500
33	**13121**	Halteblech Rückholfeder.	1	
34	**24916**	Gaspedal	1	LHD Modelle
34	**9990**	Gaspedal	1	RHD Modelle
35	**3401**	Rückholfeder Gaspedal.	1	
36	**301829**	Schraube Pedalanschlag.	1	LHD Modelle
36	**294374**	Schraube Pedalanschlag.	1	RHD Modelle
37	**7739**	Mutter Pedalanschlag.	1	
38	**12763**	Befestigungswinkel Gaspedal	1	
39	**7794**	Unterlegscheibe	2	Befestigungswinkel an Karosserie
40	**212192**	Federscheibe	2	
41	**7884**	Schraube	2	
42	**3381**	Bolzen Gaspedal an Haltewinkel	1	
43	**1687**	Lagerbuchse Gaspedal	1	
44	**6153**	Distanzhülse	1	
45	**212193**	Unterlegscheibe	1	
46	**2049**	Nylocmutter	1	
47	**204790**	Ring-Gabelschlüsselsatz 6-teilig. Praxisgerechte Zusammenstellung: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 & 3/4“	1	aus gehärtetem Chrom-Vanadium Stahl

Modelle mit einem Zenith Stromberg Vergaser - ab Fahrgestellnummer FK1





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**309135**	Chokezug	1	
2	**10668**	Chromblende Arretierung Chokezug	1	
3	**3813**	Zahnscheibe	1	
4	**26169**	Durchführungstülle Chokezug	1	
5	**8444**	Kabelbinder aus Gummi	1	
6	**1585**	Schraubnippel komplett mit Schraube	1	
7	**9205**	Schraube separat.	1	
8	**26177**	Schraubnippel separat	1	
9	**317**	Gaszug	1	
10	**8444**	Kabelbinder aus Gummi	1	
11	**9608**	Befestigungsclip Gaszug an Pedal	1	
12	**6739**	Einsteller Gaszug	1	
13	**2964**	Sicherungsmutter Gaszug	2	
14	**5502**	Rückholfeder Gaszug	1	alle MK4, 1500 bis Motornummer FM80000
15	**326401**	Gestänge Rückholfeder Gaszug	1	
16	**303858**	Sicherungssplint Gestänge	1	
17	**326402**	Halter Gashebel.	2	
18	**11152**	Splintbolzen	2	
19	**7793**	Unterlegscheibe	4	
20	**25413**	Sicherungssplint	2	
21	**19364**	Gashebel	1	
22	**302686**	Splintbolzen Gashebel	1	
23	**7793**	Unterlegscheibe	1	
24	**25413**	Sicherungssplint	1	
25	**5511**	Verbindungsglied Rückholfeder an Fahrzeugrahmen	1	
26	**9754**	Rückholfeder Gashebel.	1	
27	**24916**	Gaspedal	1	
28	**3401**	Rückholfeder Gaspedal.	1	
29	**301829**	Schraube Pedalanschlag.	1	
30	**7739**	Mutter Pedalanschlag.	1	
31	**12763**	Befestigungswinkel Gaspedal	1	
32	**7794**	Unterlegscheibe	2	
33	**212192**	Federscheibe	2	
34	**7884**	Schraube Befestigungswinkel an Karosserie	2	
35	**3381**	Bolzen Gaspedal an Haltewinkel	1	
36	**1687**	Lagerbuchse Gaspedal	1	
37	**6153**	Distanzhülse	1	
38	**212193**	Unterlegscheibe	1	
39	**2049**	Nylocmutter	1	
40	**1907**	Gaszug	1	
41	**8444**	Kabelbinder aus Gummi	1	
42	**9608**	Befestigungsclip Gaszug an Pedal	1	
43	**326403**	Halter Gaszug	1	
44	**5502**	Rückholfeder Gaszug	1	
45	**326401**	Gestänge Rückholfeder Gaszug	1	1500 ab Motornummer FM80001
46	**18970**	Halteklammer Gaszug.	1	
47	**7793**	Unterlegscheibe	1	
48	**303858**	Sicherungssplint	1	
49	**212153**	Schraube	2	
50	**212193**	Unterlegscheibe	2	

SU-HS2 Vergaser und Luftfilter MK3 - alle europäische Modelle sowie USA Modelle bis Oktober 1969

Modelle mit zwei Vergasern - europäische Modelle bis Fahrgestellnummer FD92803,
USA Modelle bis Fahrgestellnummer FDU75000








Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**328039**	SU Vergaser HS2 - Neuteile	1	alternativ verwendbar
1	**452753**	SU Vergaser HS2 - im Austausch	1	
2	**297535**	Grundplatte Luftfiltergehäuse	1	
3	**19194**	Deckel Luftfiltergehäuse	1	
4	**5508**	Dichtgummi Luftfiltergehäuse	1	
5	**1010**	Luftfilter Element	2	
6	**5736**	Dichtung Vergaser an Luftfilter	4	
7	**7884**	Schraube Deckel an Grundplatte	1	
8	**212192**	Federscheibe	1	
9	**212191**	Unterlegscheibe	1	
10	**6502**	Bolzen Luftfiltergehäuse an Vergaser	4	
11	**212194**	Federscheibe	4	
12	**447107**	Stehbolzen Vergaser an Einlaßkrümmer	4	
13	**3073**	Mutter	4	
14	**2051**	Federscheibe	4	
15	**5293**	Dichtung Vergaser an Einlaßkrümmer	4	
16	**214836**	Distanzblock Vergaser	2	
17	**19729**	Synchrontester für SU und Zenith Stromberg Vergaser - Aluminium Druckgußausführung	1	



Penrite Vergaseröl für Dämpferschraube
für SU- und Zenith Stromberg Vergaser ab Baujahr 1950,
125 ml Flasche
Best.-Nr. 212128



SU Luftfilter
für SU-HS2 Vergaser, Bauhöhe: 45 mm, verchromt
Best.-Nr. 215271

Spezifikation: zwei Vergaser - europäische Modelle bis Fahrgestellnummer FD92803,
USA Modelle bis Fahrgestellnummer FDU75000




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**318663**	Vergasergehäuse vorderer Vergaser	1	
1	**319084**	Vergasergehäuse hinterer Vergaser	1	
2	**302204**	Drosselklappenwelle	2	
3	**316638**	Drosselklappe	2	
3	**202932**	Drosselklappe mit Ventil	2	USA und Kanada Modelle ab Motornummer FE8155
4	**1420**	Schraube Befestigung Drosselklappe	4	
5	**25185**	Stahlbuchse Drosselklappenwelle	4	Reparaturbuchse mit Übermaß
6	**25177**	Betätigungshebel vorderer Vergaser	1	
6	**25178**	Betätigungshebel hinterer Vergaser	1	
7	**1479**	Mitnehmerhebel Drosselklappenwelle	2	
8	**18302**	Sicherungsblech Gashebel	2	
9	**1498**	Mutter Drosselklappenwelle	2	
10	**1795**	Einstellschraube Leerlaufdrehzahl	2	
11	**1789**	Feder Leerlauf-Einstellschraube	2	
12	**448749**	Rückholfeder Chokehebel - vorderer Vergaser	1	
12	**348170**	Rückholfeder Chokehebel - hinterer Vergaser	1	
13	**25175**	Chokehebel mit Verbinder - vorderer Vergaser	1	
13	**25176**	Chokehebel mit Verbinder - hinterer Vergaser	1	
14	**6421**	Führungshülse Nockenhebel	2	
15	**3562**	Abstandsscheibe	2	
16	**302557**	Nockenhebel vorderer Vergaser	1	
16	**302556**	Nockenhebel hinterer Vergaser	1	
17	**18308**	Wellenscheibe	2	
18	**6405**	Bolzen Lagerung Nockenhebel	2	
19	**1499**	Schwimmerkammer	2	
20	**6399**	Unterlegscheibe Schwimmerkammer	2	
21	**6441**	Adapter Schwimmerkammer - vorderer Vergaser	1	
21	**6442**	Adapter Schwimmerkammer - hinterer Vergaser	1	
22	**753**	Gummidichtring für Bolzen Schwimmerkammer	2	
23	**6445**	Bolzen Befestigung Schwimmerkammer	2	
24	**1118**	Schwimmer	2	
25	**1810**	Sicherungsstift Schwimmer	2	
26	**16335**	Schwimmernadelventil	2	
27	**19687**	Schwimmerkugelventil	2	dieses verbesserte Ventil bleibt, im Gegensatz originalen Schwimmernadel, nicht hängen und verhindert damit das Überlaufen der Schwimmerkammer
28	**25184**	Deckel Schwimmerkammer vorderer Vergaser	1	
28	**25588**	Deckel Schwimmerkammer hinterer Vergaser	1	
29	**16355**	Dichtung Schwimmerkammer	2	
30	**3573**	Schraube Schwimmerkammer	6	
31	**212190**	Federscheibe	6	
32	**448817**	Vergaserkammer mit Kolben	2	
33	**25183**	Dämpferschraube mit Kunststoffkopf	2	
34	**202111**	Fiberscheibe	2	
35	**755**	Kolbenfeder Vergaserkolben - Farbe: rot, Federstärke: 4,5 oz	2	Standardausführung
35	**1432**	Kolbenfeder Vergaserkolben - Farbe: gelb, Federstärke: 8 oz	2	verstärkte Ausführung
36	**3573**	Schraube Vergaserdeckel an Gehäuse	4	
37	**6408**	Feststellschraube Vergasernadel	2	
38	**1475**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: BQ	2	Standard Gemisch für Vergaser mit der Bezeichnung AUD257
38	**3284**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: DD	2	Standard Gemisch für Vergaser mit der Bezeichnung AUD275
38	**1465**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: AN	2	mageres Gemisch
38	**3386**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: H6	2	fettes Gemisch
39	**8139**	Hebestift für Vergaserkolben	2	
40	**1732**	Feder für Hebestift Vergaserkolben	2	

Spezifikation: zwei Vergaser - europäische Modelle bis Fahrgestellnummer FD92803,
USA Modelle bis Fahrgestellnummer FDU75000




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
41	**220239**	Sicherungsring für Hebestift Vergaserkolben	4	
42	**6422**	Messingscheibe Düsenstocklager	2	
43	**2735**	Düsenstock komplett	2	
44	**220326**	Lager Düsenstock	2	Bestandteil unseres Düsenstock-Lagersatzes 2735 (Abb. 43)
45	**1478**	Sicherungsmutter Düsenstocklager	2	
46	**1422**	Feder Düsenstocklager	2	
47	**6419**	Einstellmutter Düsenstock	2	
48	**1403**	Düsenstock vorderer Vergaser - Durchmesser: 0,090“	1	
48	**2324**	Düsenstock hinterer Vergaser - Durchmesser: 0,090“	1	
49	**10741**	Blechschraube Chokehebel an Düsenstock	2	
50	**762**	Dichtgummi Düsenstock	2	
51	**309007**	Unterlegscheibe Düsenstock	2	
52	**6440**	Mutter Düsenstock	2	
53	**16394**	Dichtsatz für einen Vergaser	2	
54	**214281**	Servicesatz für zwei Vergaser	1	
55	**25512**	Überholsatz für zwei Vergaser	1	beinhaltet alle Teile des Service Satzes 214281 zzgl. Drosselklappen und Drosselklappenwellen
56	**212101**	Kleinteile-Sortiment für einen Vergaser	2	



SU Vergaserreiniger
500 ml Sprühdose
Best.-Nr. 316230

Spezifikation: ein Vergaser - von Fahrgestellnummer FDU75001 bis FDU92803












Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**326404**	Zenith Stromberg Vergaser 150CDSE - im Austausch	1	} Vergaserbezeichnung: 3277
2	**452754**	Luftfiltergehäuse	1	
3	**461256**	Dichtring im Luftfiltergehäuse	2	
4	**301935**	Luftfilter Element	1	
5	**10542**	Dichtung Luftfilter an Vergaser	1	
6	**17092**	Bolzen Luftfiltergehäuse an Vergaser	2	
7	**449007**	Unterlegscheibe	2	
8	**326399**	Gummiring unter Befestigungsbolzen	2	
9	**18405**	Stehbolzen Vergaser an Einlaßkrümmer	2	
10	**2303**	Mutter	2	
11	**212194**	Federscheibe	2	
12	**15937**	Dichtung Vergaser an Einlaßkrümmer	2	
13	**10932**	Distanzblock	1	
14	**212128**	Penrite Vergaseröl für Dämpferschraube für Zenith Stromberg Vergaser ab Baujahr 1950, 125 ml Flasche	1	
15	**316230**	SU Vergaserreiniger 500 ml Sprühdose	1	
16	**19729**	Synchrontester für SU und Zenith Stromberg Vergaser	1	} Aluminium Druckgußausführung

Luftfilter
für Zenith Stromberg 150CD Vergaser. Runder Filter mit mittigem Flansch und 25 mm Bauhöhe, verchromt
Best.-Nr. 294367



Spezifikation: ein Vergaser - von Fahrgestellnummer FDU75001 bis FDU92803





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20373**	Dämpferschraube	1	
2	**20209**	Fiberscheibe	1	
3	**10442**	Halbrundkopfschraube Vergaserdeckel an Gehäuse	4	
4	**298077**	Kolbenfeder	1	
5	**18621**	Halbrundkopfschraube	4	
6	**281096**	Halteplatte Membrane	1	
7	**4425**	Membrane	1	
8	**20051**	Feststellschraube Vergasernadel	1	
9	**290684**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: B5AY	1	
10	**13664**	Drosselklappenwelle	1	
11	**11010**	Drosselklappe	1	
12	**20049**	Schraube Befestigung Drosselklappe	2	
13	**18122**	Rückholfeder Gashebel	1	
14	**302187**	Gashebel	1	
15	**302158**	Mitnehmerhebel	1	
16	**214403**	Zahnscheibe	1	
17	**3062**	Mutter Befestigung Drosselklappenwelle	1	
18	**323311**	Dichtring Drosselklappenwelle	1	
19	**20082**	Einstellschraube Leerlaufanhebung	1	
20	**19693**	Sicherungsmutter Einstellschraube Leerlaufanhebung	1	
21	**373326**	Einstellschraube Anschlag Gashebel	1	
22	**279760**	Feder für Schraube Gashebel	1	
23	**17643**	Einstellschraube Gemisch	1	
24	**17644**	Feder Einstellschraube	1	
25	**299821**	Temperaturkompensator	1	
26	**20204**	Dichtring im Temperaturkompensator - 16 mm Außendurchmesser	1	
27	**20205**	Dichtring im Vergasergehäuse - 11 mm Außendurchmesser	1	
28	**216291**	Bypaß Ventil mit Unterdruck Anschluß	1	
29	**20084**	Dichtung Bypaß Ventil an Vergaser	1	
30	**373760**	Schraube Bypaß Ventil an Vergasergehäuse - kurz	1	
31	**1827**	Schraube Bypaß Ventil an Vergasergehäuse - lang	1	
32	**302192**	Startautomatik-Einheit	1	
33	**448928**	Schraube Startautomatik-Einheit an Vergsergehäuse	2	
34	**448929**	Zahnscheibe	2	
35	**348165**	Befestigungswinkel Startautomatik-Einheit	1	
36	**201810**	Befestigungsclip für Chokezug	1	
37	**299419**	Schraube	1	
38	**19693**	Sicherungsmutter	1	
39	**301818**	Sicherungsblech	1	
40	**459244**	Schraube Arretierung Befestigungswinkel	2	
41	**9499**	Schwimmernadelventil	1	
42	**373847**	Fiberscheibe Schwimmernadelventil	1	
43	**19686**	Schwimmerkugelventil	1	} dieses verbesserte Ventil bleibt, im Gegensatz zum originalen Schwimmernadel, nicht hängen und verhindert damit das Überlaufen der Schwimmerkammer
44	**2501**	Schwimmer	1	
45	**12877**	Lagerstift Schwimmer	1	
46	**220390**	Dichtung Schwimmerkammer	1	
47	**20085**	Schraube Schwimmerkammer - lang	4	
47	**1827**	Schraube Schwimmerkammer - kurz	2	
48	**3206**	Verschlußstopfen und O-Ring Schwimmerkammer	1	} aus Kunststoff mit Deckel aus Messing
49	**18296**	O-Ring für Verschlußstopfen in Schwimmerkammer	1	
50	**13274**	Dichtsatz Vergaser	1	
51	**317350**	Servicesatz Vergaser	1	

Spezifikation: zwei Vergaser - von Fahrgestellnummer FH3 bis FH64995








Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**25576**	SU Vergaser HS2 - Neuteile	1	bis Motornummer FH25000
1	**25584**	SU Vergaser HS2 - Neuteile	1	von Motornummer FH25001 bis Motornummer FH50000
1	**25585**	SU Vergaser HS2 - Neuteile	1	von Motornummer FH50001 bis Motornummer FH59688
1	**25586**	SU Vergaser HS2 - Neuteile	1	ab Motornummer FH60001
2	**10815**	Luftfiltergehäuse	1	
3	**5508**	Dichtgummi Luftfiltergehäuse	1	
4	**1010**	Luftfilter Element	2	
5	**5736**	Dichtung Vergaser an Luftfilter	4	
6	**7884**	Schraube vorderer Deckel an hintere Grundplatte	1	
7	**212192**	Federscheibe	1	
8	**212191**	Unterlegscheibe	1	
9	**6502**	Bolzen Luftfiltergehäuse an Vergaser	4	
10	**212194**	Federscheibe	4	
11	**213452**	Luftschlauch	2	
12	**25501**	Klammer für Luftschlauch	1	
13	**7886**	Schraube	1	
14	**212194**	Federscheibe	1	
15	**302643**	Abstandshülse	1	
16	**2303**	Mutter	1	
17	**447107**	Stehbolzen Vergaser an Einlaßkrümmer	4	
18	**2051**	Federscheibe	4	
19	**3073**	Mutter	4	
20	**5293**	Dichtung Vergaser an Einlaßkrümmer	4	
21	**214836**	Distanzblock Vergaser	2	
22	**4818**	K&N Luftfilter rund, Flansch mittig, Bauhöhe: 45 mm	2	

Synchrontester für Doppel- und Mehrfach-Vergaser Anlagen
Optimale Leerlaufeinstellung durch präzise und schnellste Spaltmaß-Überprüfung. Für alle Motoren mit großem oder kleinem Hubraum, Luftdurchsatzanzeige von 1 bis 35 kg/h - mit Bypaß bis 40 kg/h, beide Hände frei für Einstellarbeiten. Synchrometer Messinstrumente vom Typ SK zeichnen sich durch sehr geringen Strömungswiderstand aus. Die Gemischeinstellung im Leerlauf und CO Abgas-Test kann deshalb gleichzeitig während des Synchronisierens vorgenommen werden

Vorteile:
- Genaue, verzögerungsfreie Anzeige in jeder vertikalen und horizontalen Lage
- Vollgasfest, unempfindlich und wartungsfrei
- Hohe Anzeigeempfindlichkeit für präzises Synchronisieren im Leerlauf, Übergangsbereich sowie bei erhöhter Drehzahl
- Geringer Luftwiderstand, auch im Übergangsbereich keine Gemischanreicherung



Synchrontester
Typ: SK. Luftdurchsatzanzeige von 1 bis 30 kg/h . . . . . .Best.-Nr. 488676

Typ: BK. Luftdurchsatzanzeige von 1 bis 35 kg/h,
mit Bypaß bis 40 kg/h . . . . . .Best.-Nr. 488677

Adapter für Synchrontester.
Universal Ausführung mit kurzem Konus für SU und Zenith Stromberg Vergaser. Variable Bohrung von 33 - 55 mm
Best.-Nr. 488678

Ausführung für SU Vergaser vom Typ H2 und HS2
Best.-Nr. 488679





Spezifikation: zwei Vergaser - von Fahrgestellnummer FH3 bis FH64995




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**302204**	Drosselklappenwelle	2	
2	**316638**	Drosselklappe	2	bis Motornummer FH25000
2	**202932**	Drosselklappe mit Ventil	2	ab Motornummer FH25001
3	**1420**	Schraube Befestigung Drosselklappe	4	
4	**25185**	Stahlbuchse Drosselklappenwelle	4	Reparaturbuchse mit Übermaß
5	**25177**	Betätigungshebel vorderer Vergaser	1	
5	**25178**	Betätigungshebel hinterer Vergaser	1	
6	**1479**	Mitnehmerhebel Drosselklappenwelle	2	
7	**18302**	Sicherungsblech Gashebel	2	
8	**1498**	Mutter Drosselklappenwelle	2	
9	**1795**	Einstellschraube Leerlaufdrehzahl	2	
10	**1789**	Feder Leerlauf-Einstellschraube	2	
11	**448749**	Rückholfeder Chokehebel - vorderer Vergaser	1	
11	**348170**	Rückholfeder Chokehebel - hinterer Vergaser	1	
12	**25175**	Chokehebel mit Verbinder - vorderer Vergaser	1	
12	**25176**	Chokehebel mit Verbinder - hinterer Vergaser	1	
13	**6421**	Führungshülse Nockenhebel	2	
14	**3562**	Abstandsscheibe	2	
15	**302557**	Nockenhebel vorderer Vergaser	1	
15	**302556**	Nockenhebel hinterer Vergaser	1	
16	**18308**	Wellenscheibe	2	
17	**6405**	Bolzen Lagerung Nockenhebel	2	
18	**1499**	Schwimmerkammer	2	
19	**6399**	Unterlegscheibe Schwimmerkammer	2	
20	**6441**	Adapter Schwimmerkammer - vorderer Vergaser	1	
20	**6442**	Adapter Schwimmerkammer - hinterer Vergaser	1	
21	**753**	Gummidichtring für Bolzen Schwimmerkammer	2	
22	**6445**	Bolzen Befestigung Schwimmerkammer	2	
23	**1118**	Schwimmer SU-HS Vergaser	2	
24	**1810**	Sicherungsstift Schwimmer	2	
25	**16335**	Schwimmernadelventil	2	
26	**19687**	Schwimmerkugelventil	2	dieses verbesserte Ventil bleibt, im Gegensatz originalen Schwimmernadel, nicht hängen und verhindert damit das Überlaufen der Schwimmerkammer
27	**16355**	Dichtung Schwimmerkammer	2	
28	**25387**	Deckel Schwimmerkammer vorderer Vergaser	1	für Vergaser mit der Bezeichnung AUD441 und AUD517
28	**25588**	Deckel Schwimmerkammer hinterer Vergaser	1	
28	**6467**	Deckel Schwimmerkammer vorderer Vergaser	1	für Vergaser mit der Bezeichnung AUD580
28	**25387**	Deckel Schwimmerkammer hinterer Vergaser	1	
28	**6467**	Deckel Schwimmerkammer vorderer Vergaser	1	für Vergaser mit der Bezeichnung AUD624
28	**6466**	Deckel Schwimmerkammer hinterer Vergaser	1	
29	**3573**	Schraube Vergaserdeckel an Gehäuse	6	
30	**212190**	Federscheibe	6	
31	**25183**	Dämpferschraube mit Kunststoffkopf	2	
32	**202111**	Fiberscheibe	2	
33	**755**	Kolbenfeder Vergaserkolben - Farbe: rot, Federstärke: 4,5 oz	2	Standardausführung
33	**1432**	Kolbenfeder Vergaserkolben - Farbe: gelb, Federstärke: 8 oz	2	verstärkte Ausführung
34	**3573**	Schraube Vergaserdeckel an Gehäuse	6	
35	**1484**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: AAN	2	für Standard Gemisch
35	**2611**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: AAT	2	für mageres Gemisch
35	**2617**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: ABY	2	für fettes Gemisch
36	**6460**	Führung für Vergasernadel	2	
37	**764**	Feder für Vergasernadel	2	
38	**6457**	Klemmschraube für Vergasernadel	2	
39	**8139**	Hebestift für Vergaserkolben	2	
40	**1732**	Feder für Hebestift Vergaserkolben	2	

Spezifikation: zwei Vergaser - von Fahrgestellnummer FH3 bis FH64995




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
41	**220239**	Sicherungsring für Hebestift Vergaserkolben	4	
42	**1403**	Düsenstock vorderer Vergaser - Durchmesser: 0,090“	1	
42	**2324**	Düsenstock hinterer Vergaser - Durchmesser: 0,090“	1	
43	**302554**	Schraube Chokehebel an Düsenstock	2	
44	**6440**	Mutter Düsenstock	2	
45	**309007**	Unterlegscheibe Düsenstock	2	
46	**762**	Dichtgummi Düsenstock	2	
47	**25574**	Messingscheibe Düsenstocklager	2	
48	**1434**	Lagersatz Düsenstock	2	
49	**300427**	Lager Düsenstock	2	} Bestandteil unseres Düsenstock-Lagersatzes 1434 (Abb. 48)
50	**1478**	Sicherungsmutter Düsenstocklager	2	
51	**1422**	Feder Düsenstocklager	2	
52	**6419**	Einstellmutter Düsenstock	2	
53	**16394**	Dichtsatz für einen Vergaser	2	
54	**214281**	Servicesatz für zwei Vergaser	1	
55	**25512**	Überholsatz für zwei Vergaser	1	} beinhaltet alle Teile des Service Satzes 214281 zzgl. Drosselklappen und Drosselklappenwellen
56	**212101**	Kleinteile-Sortiment für einen Vergaser	2	

Reibahle
zur Lagerung von 5/16“ Drosselklappenwellen. Mit dieser Reibahle kann man neue Lagerbuchsen auf das Maß der Original-Welle aufreiben. Länge: 115 mm
Best.-Nr. 323998



Spezifikation: ein Vergaser - von Fahrgestellnummer FK1 bis FM28000












Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**299343**	Zenith Stromberg Vergaser 150CDSE - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3336	1	MK4 1300 bis Motornummer FK25000
1	**299342**	Zenith Stromberg Vergaser 150CDSE - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3427	1	MK4 1300 von Motornummer FK25001 bis FK28000
1	**217884**	Zenith Stromberg Vergaser 150CDSEV - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3506	1	MK4 1500 von Motornummer FM1 bis FM10000
1	**326405**	Zenith Stromberg Vergaser 150CDSEVX - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3612	1	MK4 1500 ab Motornummer FM10001
2	**326396**	Luftfiltergehäuse	1	
3	**1658**	Dichtring Luftfiltergehäuse	2	
4	**301935**	Luftfilter Element	1	
5	**10542**	Dichtung Luftfilter an Vergaser	1	
6	**17092**	Bolzen Befestigung Luftfiltergehäuse	2	
7	**449007**	Unterlegscheibe	2	
8	**326399**	Gummiring unter Befestigungsbolzen	2	
9	**18405**	Stehbolzen Vergaser an Einlaßkrümmer	2	
10	**2303**	Mutter	2	
11	**212194**	Federscheibe	2	
12	**8091**	Dichtung Vergaser an Einlaßkrümmer	1	
13	**4820**	K&N Luftfilterreiniger 330 ml Pumpflasche	1	
14	**19067**	Einstellschlüssel für die Leerlaufgemisch-Einstellschraube an Zenith Stromberg Vergasern	1	
15	**25749**	Gunson's Synchrontester für SU- und Zenith Stromberg Vergaser - Kunststoffausführung	1	



Schluß mit Spezialwerkzeug, zeitaufwändigem Verstellen der Düsennadel im Kolben, und den damit verbundenen Nachteilen wie Absinken der Leerlaufdrehzahl und ungewollter Gemischveränderung. Dieser Umrüstsatz ermöglicht einfaches und komfortables Einstellen des Düsenstockes von unten. Kein Spezialwerkzeug notwendig! Im Lieferumfang sind zwei neue Düsenstöcke sowie alle zum Umbau erforderlichen Teile enthalten. Für alle Volvo- Jaguar-Triumph-Fahrer mit Zenith Stromberg CD150 und CD175 Vergaseranlagen.

Umbausatz
auf einstellbaren Düsenstock für einen Zenith Stromberg CD150 Vergaser
Best.-Nr. 489450

Spezifikation: ein Vergaser - von Fahrgestellnummer FK1 bis FM28000




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20373**	Dämpferschraube	1	
2	**20209**	Fiberscheibe	1	
3	**10442**	Halbrundkopfschraube	4	
4	**298077**	Kolbenfeder	1	
5	**18621**	Halbrundkopfschraube	4	
6	**281096**	Halteplatte Membrane	1	
7	**4425**	Membrane	1	
8	**290684**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: B5AY	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3336 und 3427
8	**299808**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: B5CH	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3506 und 3612
9	**14939**	O-Ring für Einstellschraube Vergasernadel	1	
10	**13400**	Befestigungsclip	1	
11	**20051**	Feststellschraube Vergasernadel	1	
12	**13664**	Drosselklappenwelle	1	
13	**11010**	Drosselklappe	1	
14	**20049**	Schraube Befestigung Drosselklappe	2	
15	**323311**	Dichtring Drosselklappenwelle	2	
16	**302187**	Gashebel	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3336
17	**18122**	Rückholfeder Gashebel	1	
16	**299518**	Gashebel	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3612
17	**12892**	Rückholfeder Gashebel	1	
16	**302160**	Gashebel	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3424 und 3506
17	**302176**	Rückholfeder Gashebel	1	
18	**20082**	Einstellschraube Leerlaufanhebung	1	
19	**19693**	Sicherungsmutter Einstellschraube Leerlaufanhebung	1	
20	**302158**	Mitnehmerhebel	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3336, 3424 und 3506
20	**302169**	Gashebel	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3312
21	**214403**	Zahnscheibe innenverzahnt	1	
22	**3062**	Mutter Befestigung Drosselklappenwelle	1	
23	**373326**	Einstellschraube Anschlag Gashebel	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3336, 3424 und 3506
24	**279760**	Feder für Schraube Gashebel	1	
23	**299824**	Einstellschraube Anschlag Gashebel	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3312
24	**3319**	Feder für Schraube Gashebel	1	
25	**217887**	Bypaß Ventil	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3336
25	**449069**	Bypaß Ventil	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3427 und 3506
25	**302168**	Bypaß Ventil	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3612
26	**20084**	Dichtung Bypaß Ventil an Vergasergehäuse	1	
27	**373760**	Schraube Bypaß Ventil an Vergasergehäuse - kurz	1	
27	**1827**	Schraube Bypaß Ventil an Vergasergehäuse - lang	2	
28	**319406**	Temperaturkompensator	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3336
28	**449142**	Temperaturkompensator	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3427, 3506 und 3612
29	**448930**	Schraube Temperaturkompensator an Vergasergehäuse	2	
30	**448931**	Unterlegscheibe	2	
31	**20204**	Dichtring im Temperaturkompensator - 16 mm Außendurchmesser	1	
32	**20205**	Dichtring im Vergasergehäuse - 11 mm Außendurchmesser	1	
33	**302159**	Startautomatik-Einheit	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3336
33	**302156**	Startautomatik-Einheit	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3427 und 3506
33	**302181**	Startautomatik-Einheit	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3612
34	**448928**	Schraube Startautomatik-Einheit an Vergasergehäuse	2	
35	**448929**	Zahnscheibe	2	
36	**204471**	Befestigungswinkel Startautomatik-Einheit	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3336 und 3427
36	**302157**	Befestigungswinkel Startautomatik-Einheit	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3506 und 3612

Spezifikation: ein Vergaser - von Fahrgestellnummer FK1 bis FM28000





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
37	**301818**	Sicherungsblech	1	
38	**459244**	Schraube Arretierung Befestigungswinkel	2	
39	**201810**	Befestigungsclip für Chokezug	1	
40	**10478**	Halbrundkopfschraube	1	
41	**215477**	Mutter	1	
42	**299773**	Hebel Startautomatik-Einheit.	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3506
43	**471454**	Hebel Startautomatik-Einheit.	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3612
44	**217890**	Sicherungsring	1	
45	**217869**	Einstellschraube Leerlaufanhebung	1	
46	**20231**	Sicherungsmutter für Einstellschraube	1	
47	**373847**	Fiberscheibe Schwimmernadelventil.	1	
48	**9499**	Schwimmernadelventil	1	
49	**19686**	Schwimmerkugelventil	1	dieses verbesserte Ventil bleibt, im Gegensatz zum originalen Schwimmernadel, nicht hängen und verhindert damit das Überlaufen der Schwimmerkammer
50	**220390**	Dichtung Schwimmerkammer	1	
51	**2501**	Schwimmer	1	
52	**12877**	Lagerstift Schwimmer.	1	
53	**299347**	Schwimmerkammer	1	
54	**1827**	Schraube Schwimmerkammer - kurz	2	
54	**20085**	Schraube Schwimmerkammer - lang	2	
55	**3206**	Verschlußstopfen und O-Ring Schwimmerkammer	1	aus Kunststoff mit Deckel aus Messing
56	**18296**	O-Ring für Verschlußstopfen in Schwimmerkammer	1	
57	**13274**	Dichtsatz Vergaser	1	
58	**317350**	Servicesatz Vergaser	1	

Luftfilter
für Zenith Stromberg 150CD Vergaser. Runder Filter mit mittigem Flansch und 25 mm Bauhöhe, verchromt
Best.-Nr. 294367



Spezifikation: zwei Vergaser - ab Fahrgestellnummer FH75001








Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**25587**	SU Vergaser HS4 - Neuteile	1	bis Motornummer FM53446
1	**373759**	SU Vergaser HS4 - Neuteile	1	von Motornummer FM53447 bis FM105278
1	**318678**	SU Vergaser HS4 - Neuteile	1	von Motornummer FM105279 bis FM118374
1	**302725**	SU Vergaser HS4 - Neuteile	1	ab Motornummer FM118375
2	**292497**	Luftfiltergehäuse	1	bis Fahrgestellnummer FH127151
2	**292648**	Luftfiltergehäuse	1	ab Fahrgestellnummer FH127152
3	**5508**	Dichtgummi Luftfiltergehäuse	1	
4	**1012**	Luftfilter Element	2	
5	**1155**	Dichtung Luftfilter an Vergaser	4	
6	**7884**	Schraube vorderer Deckel an hintere Grundplatte	1	
7	**212192**	Federscheibe	1	
8	**212191**	Unterlegscheibe	1	
9	**6502**	Bolzen Luftfiltergehäuse an Vergaser	4	
10	**212194**	Federscheibe	4	
11	**2868**	Befestigungsclip für eine Leitung	2	bis Motornummer FM105277
11	**17136**	Befestigungsclip für zwei Leitungen	2	ab Motornummer FM105278
12	**213452**	Luftschlauch	2	
13	**25501**	Klammer für Luftschlauch	1	
14	**7886**	Schraube	1	
15	**212194**	Federscheibe	1	
16	**302643**	Abstandshülse	1	
17	**2303**	Mutter	1	
18	**13109**	Schraube Vergaser an Einlaßkrümmer	4	
19	**212194**	Federscheibe	4	
20	**8093**	Dichtung Vergaser an Einlaßkrümmer	4	
21	**8107**	Hitzeschild Vergaser	1	
22	**4819**	K&N Luftfilter für SU-H4, SU-HS4 und SU-HIF4 Vergaser. Runder Filter mit mittigem Flansch und 45 mm Bauhöhe	2	

Werkzeugsatz
für SU-Vergaser, 3-teilig inklusive Werkzeug
zur Düsenstockeinstellung
Best.-Nr. 20661



Spezifikation: zwei Vergaser - ab Fahrgestellnummer FH75001




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1117**	Drosselklappenwelle	2	
2	**2734**	Drosselklappe ohne Ventil	2	für Vergaser mit der Bezeichnung AUD665
2	**1397**	Drosselklappe mit Ventil	2	für Vergaser mit der Bezeichnung FZX1258
2	**1480**	Drosselklappe mit Ventil	2	für Vergaser mit der Bezeichnung FZX1122 und FZX1327
3	**1420**	Schraube Befestigung Drosselklappe	4	
4	**20105**	Stahlbuchse Drosselklappenwelle	4	Reparaturbuchse mit Übermaß
5	**16955**	Mitnehmerhebel Drosselklappenwelle	2	für Vergaser mit der Bezeichnung: AUD665
6	**25580**	Betätigungshebel vorderer Vergaser	1	
6	**25688**	Betätigungshebel hinterer Vergaser	1	
5	**1479**	Mitnehmerhebel Drosselklappenwelle	2	für Vergaser mit der Bezeichnung: FZX1258, FZX1122 und FZX1327
6	**25605**	Betätigungshebel vorderer Vergaser	1	
6	**25604**	Betätigungshebel hinterer Vergaser	1	
7	**11476**	Rückholfeder Drosselklappe - vorderer Vergaser	1	
7	**3893**	Rückholfeder Drosselklappe - hinterer Vergaser	1	
8	**18302**	Sicherungsblech Gashebel und Drosselklappenwelle	2	
9	**1498**	Mutter Drosselklappenwelle	2	
10	**1795**	Einstellschraube Leerlaufgemisch	2	für Vergaser mit der Bezeichnung: AUD665
10	**302727**	Einstellschraube Leerlaufgemisch	2	für Vergaser mit der Bezeichnung: FZX1258, FZX1122 und FZX1327
11	**1789**	Feder für Einstellschraube Leerlaufgemisch	2	alternativ verwendbar
11	**6309**	Mutter für Einstellschraube Leerlaufgemisch	2	
12	**1795**	Einstellschraube Leerlaufdrehzahl	2	für Vergaser mit der Bezeichnung: AUD665
13	**6309**	Mutter für Einstellschraube Leerlaufdrehzahl	2	
12	**302727**	Einstellschraube Leerlaufdrehzahl	2	für Vergaser mit der Bezeichnung: FZX1258, FZX1122 und FZX1327
13	**18323**	Dichtring für Einstellschraube Leerlaufdrehzahl	2	
14	**289514**	Chokehebel und Verbinder - vorderer Vergaser	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: AUD665
14	**297718**	Chokehebel und Verbinder - hinterer Vergaser	1	
14	**2736**	Chokehebel und Verbinder - vorderer Vergaser	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: FZX1258, FZX1122 und FZX1327
14	**2922**	Chokehebel und Verbinder - hinterer Vergaser	1	
15	**25669**	Rückholfedern Chokehebel, innen und außen - vorderer Vergaser	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: AUD665
15	**25670**	Rückholfedern Chokehebel, innen und außen - hinterer Vergaser	1	
15	**25672**	Rückholfedern Chokehebel, innen und außen - vorderer Vergaser	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: FZX1258, FZX1122 und FZX1327
15	**25671**	Rückholfedern Chokehebel, innen und außen - hinterer Vergaser	1	
16	**25577**	Nockenhebel vorderer Vergaser	1	
16	**25687**	Nockenhebel hinterer Vergaser	1	
17	**25187**	Abstandshülse Nockenhebel	2	
18	**6421**	Führungshülse Nockenhebel	2	
19	**6415**	Unterlegscheibe	2	
20	**6405**	Bolzen Lagerung Nockenhebel	2	
21	**16341**	Dämpferschraube	2	für Vergaser mit der Bezeichnung: AUD665 und FZX1258
21	**1481**	Dämpferschraube	2	für Vergaser mit der Bezeichnung: FZX1122
21	**2693**	Dämpferschraube	2	für Vergaser mit der Bezeichnung: FZX1327
22	**202111**	Fiberscheibe	2	für Vergaser mit der Bezeichnung: AUD665 und FZX1258
23	**755**	Kolbenfeder Vergaserkolben - Farbe: rot, Standardausführung mit 4,5 oz Federstärke	2	
23	**1432**	Kolbenfeder Vergaserkolben - Farbe: gelb, verstärkte Ausführung mit 8 oz Federstärke	2	
23	**2595**	Kolbenfeder Vergaserkolben - Farbe: rot, Standardausführung mit 4,5 oz Federstärke	2	für Vergaser mit der Bezeichnung: FZX1122 und FZX1327
23	**1396**	Kolbenfeder Vergaserkolben - Farbe: gelb, verstärkte Ausführung mit 8 oz Federstärke	2	
24	**3573**	Schraube Vergaserdeckel an Gehäuse	6	
25	**6456**	Feststellschraube einstellbare Vergasernadel	2	
26	**764**	Feder für federnd aufgehängte Vergasernadel	2	

Spezifikation: zwei Vergaser - ab Fahrgestellnummer FH75001




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
27	**315692**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: ABT, für Standard Gemisch	2	für Vergaser mit der Bezeichnung: AUD665 und FZX1258
27	**1502**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: ADN, für Standard Gemisch	2	für Vergaser mit der Bezeichnung: FZX1122 und FZX1327
27	**2611**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: AAT, für mageres Gemisch	2	
27	**2754**	Vergasernadel federnd aufgehängter Typ - Kennung: AAB, für fettes Gemisch	2	
28	**6460**	Führung für Vergasernadel	2	
29	**25571**	Führung Vergaserkolben	2	
30	**25572**	Schraube Befestigung Vergaserkolben-Führung	2	
31	**8139**	Hebestift für Vergaserkolben	2	
32	**302555**	Schwimmerkammer	2	
33	**16355**	Dichtung Schwimmerkammer	2	
34	**1118**	Schwimmer	2	
35	**16334**	Schwimmernadelventil	2	
36	**19687**	Schwimmerkugelventil	2	dieses verbesserte Ventil bleibt, im Gegensatz originalen Schwimmernadel, nicht hängen und verhindert damit das Überlaufen der Schwimmerkammer
37	**1810**	Sicherungsstift Schwimmer	2	
38	**6467**	Deckel Schwimmerkammer vorderer Vergaser - Ausführung ohne Anschluß für Überlaufleitung	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: AUD665 und FZX1258
38	**6466**	Deckel Schwimmerkammer hinterer Vergaser - Ausführung ohne Anschluß für Überlaufleitung	1	
38	**25179**	Deckel Schwimmerkammer vorderer Vergaser - Ausführung mit Anschluß für Überlaufleitung	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: FZX1122 und FZX1327
38	**25180**	Deckel Schwimmerkammer hinterer Vergaser - Ausführung mit Anschluß für Überlaufleitung	1	
39	**3573**	Schraube Deckel an Schwimmerkammer.	6	
40	**212190**	Federscheibe	6	
41	**6445**	Bolzen Befestigung Schwimmerkammer.	2	
42	**6441**	Adapter Schwimmerkammer - vorderer Vergaser	1	
42	**6442**	Adapter Schwimmerkammer - hinterer Vergaser	1	
43	**6399**	Unterlegscheibe Schwimmerkammer	2	
44	**1434**	Lagersatz Düsenstock	2	für Vergaser mit der Bezeichnung: AUD665
44	**1470**	Lagersatz Düsenstock	2	für Vergaser mit der Bezeichnung: FZX1258, FZX1122 und FZX1327
45	**6422**	Messingscheibe Düsenstocklager.	2	
46	**16349**	Düsenstock vorderer Vergaser - Standard Ausführung mit 0,090“ Durchmesser	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: AUD665
46	**16348**	Düsenstock hinterer Vergaser - Standard Ausführung mit 0,090“ Durchmesser	1	
47	**25573**	Halter Chokehebel an Düsenstock - vorderer Vergaser	2	
47	**6443**	Halter Chokehebel an Düsenstock - hinterer Vergaser	1	
48	**10741**	Blechschraube Chokehebel an Düsenstock	2	
49	**16352**	Düsenstock vorderer Vergaser - Waxstat Ausführung mit 0,090“ Durchmesser	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: FZX1258
49	**16351**	Düsenstock hinterer Vergaser - Waxstat Ausführung mit 0,090“ Durchmesser	1	
49	**2692**	Düsenstock vorderer Vergaser - Waxstat Ausführung mit 0,090“ Durchmesser	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: FZX1122 und FZX1327
49	**2691**	Düsenstock hinterer Vergaser - Waxstat Ausführung mit 0,090“ Durchmesser	1	
50	**6440**	Mutter Düsenstock.	2	
51	**309007**	Unterlegscheibe Düsenstock	2	
52	**762**	Dichtgummi Düsenstock	2	
53	**12036**	Hülse Düsenstock-Leitung.	2	
54	**18230**	Dichtsatz für einen Vergaser	2	

Spezifikation: zwei Vergaser - ab Fahrgestellnummer FH75001





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
55	**214275**	Servicesatz vorderer Vergaser	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: AUD665
55	**214305**	Servicesatz hinterer Vergaser	1	
55	**25518**	Servicesatz vorderer Vergaser	2	für Vergaser mit der Bezeichnung: FZX1258
55	**214304**	Servicesatz hinterer Vergaser	1	
55	**214272**	Servicesatz für zwei Vergaser	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: FZX1122 und FZX1327
56	**216216**	Überholsatz für zwei Vergaser. Merkmal: Drosselklappe ohne Ventil	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: AUD665. Beinhaltet alle Teile der Service Sätze 214275 und 214305 zzgl. Drosselklappen und Drosselklappenwellen
56	**25514**	Überholsatz für zwei Vergaser. Merkmal: Drosselklappe mit Ventil.	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: FZX1258. Beinhaltet alle Teile der Service Sätze 25518 und 214304 zzgl. Drosselklappen und Drosselklappenwellen
56	**25515**	Überholsatz für zwei Vergaser. Merkmal: Drosselklappe mit Ventil.	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: FZX1122 und FZX1327. Beinhaltet alle Teile des Service Satzes 214272 zzgl. Drosselklappen und Drosselklappenwellen
57	**212101**	Kleinteile-Sortiment für einen Vergaser.	2	

Umbausatz
von Waxstat auf Standard Düsenstock. Kompletter Satz für beide Vergaser
Best.-Nr. 13505



Spezifikation: ein Vergaser - ab Fahrgestellnummer FM28001









Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**217889**	Zenith Stromberg Vergaser Typ: 150CD4 - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3686	1	
1	**487759**	Zenith Stromberg Vergaser Typ: 150CD4T - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3643	1	
1	**298010**	Zenith Stromberg Vergaser Typ: 150CD4T - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3837	1	
1	**487758**	Zenith Stromberg Vergaser Typ: 150CD4T - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3864	1	
1	**448365**	Zenith Stromberg Vergaser Typ: 150CD4T - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3960	1	
1	**2195**	Zenith Stromberg Vergaser Typ: 150CD4T - im Austausch. Vergaserbezeichnung: 3961.	1	
2	**20470**	Luftfiltergehäuse	1	
3	**1658**	Dichtring Luftfiltergehäuse	2	
4	**1943**	Luftfilter Element	1	
5	**10542**	Dichtung Luftfilter an Vergaser	2	
6	**318692**	Hitzeschild	1	} von Fahrgestellnummer FM60006 bis FM70000
7	**17092**	Bolzen Befestigung Luftfiltergehäuse	2	
8	**449007**	Unterlegscheibe	2	
9	**326399**	Gummiring unter Befestigungsbolzen	2	
10	**208951**	Schlauchschelle Bandausführung	1	
11	**26149**	Luftschlauch	1	
12	**208951**	Schlauchschelle Bandausführung	1	
13	**7029**	Temperaturkontrolle Luftfilter	1	
14	**9959**	Schlauch	1	
15	**11498**	Schlauch Luftvorwärmung	1	} bis Motornummer FM80000
15	**313359**	Schlauch Luftvorwärmung	1	} ab Motornummer FM80001
16	**448816**	Stehbolzen Vergaser an Einlaßkrümmer	2	
17	**2303**	Mutter	2	
18	**212194**	Federscheibe	2	
19	**8091**	Dichtung Vergaser an Einlaßkümmer	1	} bis Motornummer FM80000
19	**15944**	Distanzblock Vergaser an Einlaßkrümmer	1	} ab Motornummer FM80001
20	**212128**	Penrite Vergaseröl für Dämpferschraube für Zenith Stromberg Vergaser ab Baujahr 1950, 125 ml Flasche	1	
21	**316230**	SU Vergaserreiniger 500 ml Sprühdose	1	

Spezifikation: ein Vergaser - ab Fahrgestellnummer FM28001




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**316235**	Dämpferschraube	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3643, 3686, 3837 und 3864
1	**307687**	Dämpferschraube	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3960 und 3961
2	**20209**	Fiberscheibe	1	
3	**10442**	Halbrundkopfschraube Vergaserdeckel an Gehäuse	4	
4	**298077**	Kolbenfeder	1	
5	**18621**	Halbrundkopfschraube	4	
6	**281096**	Halteplatte Membrane	1	
7	**4425**	Membrane	1	
8	**20051**	Feststellschraube Vergasernadel	1	
9	**14939**	O-Ring für Einstellschraube Vergasernadel	1	
10	**326409**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: B1DL.	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3643 (Kalifornien) und 3686 (USA und Kanada)
10	**326410**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: B1BL.	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3837 (USA und Kanada)
10	**326411**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: 45P	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3960 (USA und Kanada)
10	**326413**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: 45N	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3961 (USA inkl. Kalifornien)
10	**326412**	Vergasernadel feststehender Typ - Kennung: 45L	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3864 (Kalifornien)
11	**13664**	Drosselklappenwelle	1	
12	**11010**	Drosselklappe	1	
13	**20049**	Schraube Befestigung Drosselklappe	2	
14	**323311**	Dichtring Drosselklappenwelle.	2	
15	**302169**	Gashebel	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3686, 3837 und 3960
16	**12892**	Rückholfeder Gashebel.	1	
15	**294516**	Gashebel	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3643, 3864 und 3961
16	**20284**	Rückholfeder Gashebel.	1	
17	**3062**	Mutter Befestigung Drosselklappenwelle	1	
18	**214403**	Zahnscheibe	1	
19	**373326**	Einstellschraube Anschlag Gashebel.	1	
20	**279760**	Feder für Schraube Gashebel	1	
21	**318699**	Startautomatik-Einheit	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3686
21	**325534**	Startautomatik-Einheit	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3643, 3837, 3864, 3960 und 3961 (Fahrzeuge mit Katalysator)
22	**315525**	Deckel Startautomatik-Einheit	1	
23	**13270**	Dichtsatz Startautomatik-Einheit	1	
24	**289703**	Bolzen Deckel an Startautomatik-Einheit	1	
25	**212191**	Unterlegscheibe	1	
26	**297719**	Schraube	3	
27	**212190**	Federscheibe	3	
28	**15877**	Isolator Startautomatik-Einheit	1	
29	**316138**	Vorwärmspirale	1	
30	**294887**	Deckel Unterdruckkolben	1	
31	**289597**	Schraube Deckel Unterdruckkolben	3	
32	**293041**	Schraube Befestigung Startautomatik-Einheit - lang	2	
32	**291656**	Schraube Befestigung Startautomatik-Einheit - kurz	1	
33	**299761**	Bypaß Ventil	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3686, 3643 und 3961
33	**217888**	Bypaß Ventil	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3837, 3864 und 3960

Spezifikation: ein Vergaser - ab Fahrgestellnummer FM28001




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
34	**20084**	Dichtung Bypaß Ventil an Vergasergehäuse	1	
35	**373760**	Schraube Bypaß Ventil an Vergasergehäuse - kurz	1	
35	**1827**	Schraube Bypaß Ventil an Vergasergehäuse - lang	2	
36	**22817**	Ventil Regulierung Luftzufuhr	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3837, 3864, 3960 und 3961
37	**352484**	Dichtung Luftzufuhrventil	1	
38	**22823**	Einstellschraube Luftzufuhrventil	1	
39	**290279**	Schwimmernadelventil	1	
40	**19686**	Schwimmerkugelventil	1	dieses verbesserte Ventil bleibt, im Gegensatz zum originalen Schwimmernadel, nicht hängen und verhindert damit das Überlaufen der Schwimmerkammer
41	**220390**	Dichtung Schwimmerkammer	1	
42	**2501**	Schwimmer	1	
43	**12877**	Lagerstift Schwimmer	1	
44	**1827**	Schraube Befestigung Schwimmerkammer - kurz	2	
44	**20085**	Schraube Befestigung Schwimmerkammer - lang	2	
45	**3206**	Verschlußstopfen und O-Ring Schwimmerkammer	1	aus Kunststoff mit Deckel aus Messing
46	**18296**	O-Ring für Verschlußstopfen in Schwimmerkammer	1	
47	**488342**	Dichtsatz Schwimmerkammer	1	
48	**2675**	Dichtsatz Vergaser	1	
49	**317350**	Servicesatz Vergaser	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3686
49	**212505**	Servicesatz Vergaser	1	für Vergaser mit der Bezeichnung: 3643, 3837, 3864, 3960 und 3961

Umbausatz auf Handchoke
für Fahrzeuge mit Zenith Stromberg Vergaser
Best.-Nr. 7526




1


6


11


Castrol
valvemaster
lead replacement
Castrol
valvemaster plus
lead replacement
17




4
5
3
2
9
10
8
7
15
16
14
12
13

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**201574**	Kraftstoffpumpe Merkmal: Gerader Betätigungshebel, geschraubte Kraftstoffleitungen	1	
2	**9702**	Dichtung Kraftstoffpumpe	1	alle MK3, MK4 bis Fahrgestellnummer FH50000 und FK28000
3	**244483**	Stehbolzen Kraftstoffpumpe an Motorblock	2	
4	**2303**	Mutter	2	
5	**212194**	Federscheibe	2	
6	**19133**	Kraftstoffpumpe Merkmal: Gerader Betätigungshebel, gesteckte Kraftstoffleitungen	1	
7	**214678**	Dichtung Kraftstoffpumpe	1	MK4 ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1, 1500 bis Motornummer FM93157
8	**7998**	Stehbolzen Kraftstoffpumpe an Motorblock	2	
9	**2303**	Mutter	2	
10	**212194**	Federscheibe	2	
11	**8052**	Kraftstoffpumpe Merkmal: Gebogener Betätigungshebel, gesteckte Kraftstoffleitungen	1	
12	**214678**	Dichtung Kraftstoffpumpe	1	
13	**5431**	Distanzblock Kraftstoffpumpe, 13 mm stark	1	1500 ab Motornummer FM93158
14	**7999**	Stehbolzen Kraftstoffpumpe an Motorblock	2	
15	**2303**	Mutter	2	
16	**212193**	Unterlegscheibe	2	
17	**297523**	Castrol Additiv Valvemaster - für den Betrieb mit bleifreiem Kraftstoff, Dosierung 1:1000, ausreichend für 250 Liter Kraftstoff. 250 ml Flasche	1	
17	**479911**	Castrol Additiv Valvemaster Plus - für den Betrieb mit bleifreiem Kraftstoff und als Oktan-Booster. Dosierung 1:1000, ausreichend für 250 Liter Kraftstoff. 250 ml Flasche	1	

Mitsuba Kraftstoffpumpe
- Umbausatz auf elektrische Kraftstoffpumpe
Best.-Nr. 488409



Europäische Modelle bis Fahrgestellnummer FD92803,
USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FDU75000




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**24929**	Kraftstoffleitung vorderer Vergaser an hinteren Vergaser	1	
2	**313692**	Befestigungsclip Leitung an Luftfiltergehäuse	3	
3	**11943**	Gummihülse	3	
4	**5256**	Schlauch vorderer Vergaser an hinteren Vergaser	2	
5	**10338**	Schlauch Kraftstoffleitung an Vergaser	1	
6	**8099**	Befestigungsclip Kraftstoffschlauch	8	
7	**19221**	Kraftstoffleitung Vergaser an Kraftstoffpumpe	1	
8	**288992**	Überwurfschraube	3	
9	**202332**	Schneidring	4	
10	**14890**	Halter Kraftstoffleitung	1	
11	**26169**	Durchführungstülle	1	
12	**10947**	Befestigungsclip	3	
13	**5902**	Kraftstoffleitung mit Schneidring und Überwurfschraube	1	
14	**10338**	Schlauch Kraftstoffleitung an Kraftstoffpumpe.	1	
15	**12718**	Kraftstoffleitung Kraftstofftank an Kraftstoffpumpe	1	
16	**301861**	Überwurfmutter	1	
17	**24927**	Kraftstoffleitung Kraftstofftank an Kraftstoffleitung	1	
18	**22735**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung.	1	
19	**15983**	Kraftstoffleitungssatz Tank an Vergaser	1	



Kraftstofffilter
verchromt - für 6 mm Schlauch
Best.-Nr. 315875



Kraftstofffilter
für Kraftstoffschläuche mit einem Innendurchmesser von 6 bis 8 mm
Best.-Nr. 211497

Von Fahrgestellnummer FDU75001 bis FDU92803






Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2381**	Schlauch Kraftstoffleitung an Vergaser	1	
2	**289979**	Kraftstoffleitung Kraftstoffpumpe an Vergaser	1	
3	**8099**	Befestigungsclip Kraftstoffschlauch	4	
4	**288992**	Überwurfschraube	3	
5	**202332**	Schneidring	4	
6	**14890**	Halter Kraftstoffleitung	1	
7	**26169**	Durchführungstülle	1	
8	**5902**	Kraftstoffleitung mit Schneidring und Verschraubung	1	
9	**313692**	Befestigungsclip	1	
10	**11943**	Gummihülse	1	
11	**10338**	Schlauch Kraftstoffleitung an Kraftstoffpumpe	1	
12	**12718**	Kraftstoffleitung Kraftstofftank an Kraftstoffpumpe	1	
13	**301861**	Überwurfmutter	1	
14	**24927**	Kraftstoffleitung Kraftstofftank an Kraftstoffleitung	1	
15	**22735**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung	1	
16	**15983**	Kraftstoffleitungssatz Tank an Vergaser	1	

Kraftstoffleitung
1/4". Rolle mit ca. 7.6 Metern aus einer hochwertigen Kupfer-Nickel-Eisen Legierung
Best.-Nr. 214516



Von Fahrgestellnummer FH3 bis FH50000




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**24929**	Kraftstoffleitung vorderer Vergaser an hinteren Vergaser	1	
2	**313692**	Befestigungsclip Leitung an Luftfiltergehäuse	3	
3	**11943**	Gummihülse	3	
4	**5256**	Schlauch an Vergaser	2	
5	**10338**	Schlauch Kraftstoffleitung an Vergaser	1	
6	**8099**	Befestigungsclip Kraftstoffschlauch	10	
7	**19221**	Kraftstoffleitung Vergaser an Kraftstoffpumpe	1	
8	**288992**	Überwurfschraube	4	
9	**202332**	Schneidring	4	
10	**14890**	Halter Kraftstoffleitung	1	
11	**26169**	Durchführungstülle	1	
12	**10947**	Befestigungsclip	3	
13	**5902**	Kraftstoffleitung mit Schneidring und Verschraubung	1	
14	**10338**	Schlauch Kraftstoffleitung an Kraftstoffpumpe	1	
15	**12718**	Kraftstoffleitung Kraftstofftank an Kraftstoffpumpe	1	deutsche Modelle
16	**301861**	Überwurfmutter	1	
17	**24927**	Kraftstoffleitung Kraftstofftank an Kraftstofflpumpe	1	
18	**22735**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung	1	
19	**301860**	Kraftstoffleitung	1	alle Fahrzeuge mit Ausnahme deutscher Modelle
20	**10349**	Schlauch	1	
21	**301859**	Kraftstoffleitung	1	
22	**18202**	Schlauch	1	
23	**492033**	Kraftstoffleitung - Kniestück	1	
24	**26156**	Überwurfschraube	1	
25	**202333**	Schneidring	1	
26	**301858**	Kraftstoffleitung im Tank	1	
27	**15983**	Kraftstoffleitungssatz Tank an Vergaser	1	deutsche Modelle
27	**15982**	Kraftstoffleitungssatz Tank an Vergaser	1	alle Fahrzeuge mit Ausnahme deutscher Modelle



Klammer
zum Abklemmen von
Kraftstoffschläuchen
Best.-Nr. 304947

Von Fahrgestellnummer FH50001 bis FH64995




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**24929**	Kraftstoffleitung vorderer Vergaser an hinteren Vergaser	1	
2	**313692**	Befestigungsclip Leitung an Luftfiltergehäuse	2	
3	**11943**	Gummihülse	2	
4	**5256**	Schlauch an Vergaser	2	
5	**8099**	Befestigungsclip Kraftstoffschlauch	14	
6	**10349**	Schlauch Kraftstoffleitung an Vergaser	1	bis Motornummer FH59688. Merkmal: Kraftstoffleitung mit 8 mm Innendurchmesser
7	**10089**	Kraftstoffleitung Pumpe an Vergaser	1	
8	**18202**	Schlauch Ausgang Kraftstoffpumpe	1	
6	**5256**	Schlauch Kraftstoffleitung an Vergaser	1	ab Motornummer FH60001. Merkmal: Kraftstoffleitung mit 6 mm Innendurchmesser
7	**295711**	Kraftstoffleitung Pumpe an Vergaser	1	
8	**10349**	Schlauch Ausgang Kraftstoffpumpe	1	
9	**9937**	Schlauch Eingang Kraftstoffpumpe.	1	
10	**2248**	Kraftstoffleitung zur Pumpe	1	
11	**5108**	Schlauch	1	
12	**12185**	Kraftstoffleitung zum Kraftstofftank	1	deutsche Modelle
13	**288992**	Überwurfschraube	1	
14	**202332**	Schneidring	1	
15	**24930**	Kraftstoffleitung an Kraftstofftank	1	alle Fahrzeuge mit Ausnahme deutscher Modelle
17	**492033**	Kraftstoffleitung - Kniestück	1	
16	**18202**	Schlauch an Kraftstofftank	1	
18	**26156**	Überwurfschraube	1	
19	**202333**	Schneidring	1	
20	**301858**	Kraftstoffleitung im Tank.	1	
21	**22735**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung.	1	
22	**214886**	Kraftstoffleitungssatz Tank an Vergaser	1	

Schaber
zum Reinigen und Entrosten von Brems- und Kraftstoffleitungen.
Mit 2 Klingen zum sauberen und schnellen Abziehen der Leitungen
Best.-Nr. 219495



Von Fahrgestellnummer FK1 bis FK28000









Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2381**	Schlauch Kraftstoffleitung an Vergaser	1	
2	**289979**	Kraftstoffleitung Kraftstoffpumpe an Vergaser	1	
3	**8099**	Befestigungsclip Kraftstoffschlauch	12	
4	**288992**	Überwurfschraube	3	
5	**202332**	Schneidring	3	
6	**14890**	Halter Kraftstoffleitung	1	
7	**26169**	Durchführungstülle	1	
8	**5902**	Kraftstoffleitung mit Schneidring und Verschraubung	1	
9	**9937**	Schlauch Kraftstoffleitung an Kraftstoffpumpe	1	
10	**301860**	Kraftstoffleitung	1	
11	**10349**	Schlauch	1	
12	**301193**	Kraftstoffleitung	1	
13	**22735**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung	1	
14	**9799**	Kraftstofffilter - Originalausführung	1	
15	**301862**	Anschlußstück Kraftstofffilter	2	
16	**301859**	Kraftstoffleitung zum Kraftstofftank	1	} bis Fahrgestellnummer FK25000
16	**213183**	Kraftstoffleitung zum Kraftstofftank	1	} ab Fahrgestellnummer FK25001
17	**18202**	Schlauch Kraftstoffleitung an Kraftstofftank	1	
18	**492033**	Kraftstoffleitung - Kniestück	1	
19	**301858**	Kraftstoffleitung im Tank	1	
20	**315875**	Kraftstofffilter verchromt - für 6 mm Schlauch	1	

Biegewerkzeug
für Brems- und Hydraulikleitungen aus Stahl, Kupfer oder Messing von 4,75 mm bis 10 mm Durchmesser, Radien von 19 bis 31,75 mm. Das Gerät läßt sich bequem in den Schraubstock einspannen
Best.-Nr. 202281



MK4 von Fahrgestellnummer FM1 bis FM28000, 1500 ab Fahrgestellnummer FM28001




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**18202**	Schlauch Kraftstoffleitung an Vergaser	1	
2	**20080**	Leitung aus Kunststoff - Kraftstoffpumpe an Vergaser	1	
3	**8099**	Befestigungsclip	14	
4	**18202**	Schlauch Ausgang Kraftstoffpumpe	1	
5	**14890**	Halter Kraftstoffleitung	1	
6	**26169**	Durchführungstülle	1	
7	**9937**	Schlauch Eingang Kraftstoffpumpe.	1	
8	**2248**	Kraftstoffleitung zur Pumpe	1	
9	**5108**	Schlauch	1	
10	**299398**	Leitung vom Kraftstofffilter	1	
11	**324316**	Anschlußstück Kraftstoffleitung an Kraftstofffilter	2	
12	**9799**	Kraftstofffilter - Originalausführung	1	
13	**213183**	Kraftstoffleitung zum Tank	1	
14	**18202**	Schlauch Kraftstoffleitung an Kraftstofftank	1	
15	**492033**	Kraftstoffleitung - Kniestück	1	
16	**26156**	Überwurfschraube	1	
17	**202333**	Schneidring	1	
18	**301858**	Kraftstoffleitung im Tank.	1	
19	**22735**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung.	1	
20	**315875**	Kraftstofffilter verchromt - für 6 mm Schlauch.	1	



Fertan Grundierung
Ferpox wird wie normaler Haftgrund oder Primer aufgetragen und hat eine besonders gute Haftung auf Eisen und Stahl, vorgehandeltem Aluminium oder feuerverzinktem Metall. Durch die besonders hohe Festigkeit und seine geschlossene Oberfläche ist Ferpox der ideale Primer für alle stark beanspruchten oder korrosionsgefährdeten Metalle. Im Bereich der Fahrzeugrestaurierung wird Ferpox eingesetzt für Unterböden, Radläufe, Spritzwände, Rahmen und Scheibenrahmen, Batteriehalterungen und vieles mehr. Das Produkt kann (verdünnt) gespritzt und gestrichen werden. Farbe grau RAL 7012 Temperaturbeständig von -40° C bis + 250° C und überlackierbar, blei- und chromatfrei.
„Ferpox“ - ein-Komponenten Epoxy Primer, 1 kg Dose
Best.-Nr. 16798

Ab Fahrgestellnummer FH75001




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**5540**	Kraftstoffleitung hinterer an vorderen Vergaser	1	
2	**2381**	Schlauch hinterer an vorderen Vergaser	2	
3	**2868**	Befestigungsclip für eine Leitung.	2	bis Motornummer FM105277
3	**17136**	Befestigungsclip für zwei Leitungen	2	ab Motornummer FM105278
4	**8099**	Befestigungsclip Kraftstoffleitung	14	
5	**5256**	Schlauch Kraftstoffleitung an Vergaser	1	
6	**295711**	Kraftstoffleitung Kraftstoffpumpe an Vergaser	1	
7	**14890**	Halter Kraftstoffleitung	1	
8	**26169**	Durchführungstülle	1	
9	**10349**	Schlauch Ausgang Kraftstoffpumpe	1	
10	**9937**	Schlauch Eingang Kraftstoffpumpe.	1	
11	**2248**	Kraftstoffleitung zur Pumpe	1	
12	**5108**	Schlauch	1	
13	**12185**	Kraftstoffleitung zum Kraftstofftank	1	deutsche Modelle bis Fahrgestellnummer FH75378
14	**288992**	Überwurfschraube	1	
15	**202332**	Schneidring	1	
16	**24930**	Kraftstoffleitung zum Kraftstofftank	1	alle Fahrzeuge mit Ausnahme deutscher Modelle bis Fahrgestellnummer FH75379
17	**18202**	Schlauch	1	
18	**492033**	Kraftstoffleitung - Kniestück	1	
19	**26156**	Überwurfschraube	1	
20	**202333**	Schneidring	1	
21	**301858**	Kraftstoffleitung im Tank.	1	
22	**22735**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung.	1	
23	**2381**	Schlauch Überlaufleitung an Schwimmerkammer.	2	ab Motornummer FM105278
24	**24935**	Überlaufleitung vorderer Vergaser	1	
24	**301869**	Überlaufleitung hinterer Vergaser.	1	
25	**17997**	Befestigungsclip Überlaufleitung	1	
26	**214886**	Kraftstoffleitungssatz Tank an Vergaser	1	

Kraftstoffschlauch
aus ölfestem Nitrilgummi. Innendurchmesser: 6 mm,
Außendurchmesser: 11 mm
mit verzinktem Draht ummantelt . . . . . Best.-Nr. 316732
mit Garn ummantelt . . . . . Best.-Nr. 9098







Quetschtülle
für 6 mm Kraftstoffschlauch
Best.-Nr. 316735

Europäische Modelle bis Fahrgestellnummer FD92803, USA und Kanada
Modelle bis Fahrgestellnummer FDU92803












Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**302619**	Kraftstofftank aus Stahlblech	1	
1	**336608**	Kraftstofftank aus Aluminium	1	
2	**4466**	Tankdeckel mit Einfüllstutzen - nicht abschließbar.	1	alle europäischen Modelle, USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FD51967
2	**255601**	Tankdeckel mit Einfüllstutzen - nicht abschließbar.	1	USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FD75001
3	**447**	Durchführungstülle	1	
4	**1555**	Schlauchschelle Drahtausführung	2	
5	**9514**	Schlauch Tankeinfüllstutzen an Kraftstofftank - Nachbau	1	
6	**4288**	Tankgeber	1	
7	**747**	Dichtgummi Tankgeber	1	
8	**4156**	Klemmring Tankgeber	1	
9	**212162**	Schraube	5	Kraftstofftank an Karosserie
10	**212194**	Federscheibe	5	
11	**9204**	Unterlegscheibe	5	
12	**20579**	Filzstreifen Kraftstofftank an Karosserie	1	
13	**301833**	Halter Kraftstofftank an hinteres Deckblech	1	
14	**302618**	Halter Kraftstofftank an Rückwand - obere Befestigung	3	
15	**295307**	Halter Kraftstofftank an Rückwand - untere Befestigung	4	
16	**401**	Tankdeckel mit Einfüllstutzen - abschließbar.	1	Ausführung ohne Anschluß für Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem
17	**17222**	Tankdeckel mit Einfüllstutzen - abschließbar.	1	

Fertan Rostumwandler
„Fedox“ - zum Entrosten von Krafstofftanks
Best.-Nr. 245639

Fedox ist ein speziell zur Metallentrostung entwickeltes Produkt mit einem sehr geringen Anteil an Säure mit biologisch abbaubaren Netzmitteln in wässriger Lösung. Das Produkt kann auch zur Entrostung von Tankinnenflächen optimal eingesetzt werden. Geliefert wird Fedox als Konzentrat und in 10%-iger Lösung mit Wasser gemischt. Fedox kann als Bad zur Entrostung von Tankinnenflächen, sowie zur Entrostung kleinerer Metallteile usw. eingesetzt , aber auch im Sprühverfahren auf Metalloberflächen aufgebracht werden. Dabei löst sich selbst stärkste Korrosion bei Anwendung mit ca. 55-60° C in kürzester Zeit vollständig. 1 Liter Flasche



Kraftstoffsystem **Kraftstofftank MK4 und 1500 - ab November 1970**

Europäische Modelle ab Fahrgestellnummer FH3, USA und Kanada Modelle ab FK1




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**302619**	Kraftstofftank aus Stahlblech	1	deutsche Modelle
1	**294134**	Kraftstofftank aus Stahlblech	1	alle Fahrzeuge mit Ausnahme deutscher Modelle
1	**336608**	Kraftstofftank aus Aluminium	1	alle Modelle
2	**2538**	Tankdeckel mit Einfüllstutzen - nicht abschließbar.	1	alle europäische Modelle
2	**255601**	Tankdeckel mit Einfüllstutzen - nicht abschließbar.	1	USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FK29018
2	**2538**	Tankdeckel mit Einfüllstutzen - nicht abschließbar.	1	USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FK29019
3	**10299**	Gummidichtung im Tankdeckel	1	
4	**447**	Durchführungstülle	1	
5	**1555**	Schlauchschelle Drahtausführung	2	
6	**9514**	Schlauch Tankeinfüllstutzen an Kraftstofftank - Nachbau	1	
7	**4288**	Tankgeber	1	
8	**747**	Dichtgummi Tankgeber	1	
9	**4156**	Klemmring Tankgeber	1	
10	**212162**	Schraube	5	Kraftstofftank an Karosserie
11	**212194**	Federscheibe	5	
12	**9204**	Unterlegscheibe	5	
13	**20579**	Filzstreifen Kraftstofftank an Karosserie	1	
14	**20070**	Keder am Kraftstofftank	1	
15	**301857**	Schlauch Tankentlüftung.	1	europäische Modelle ab Fahrgestellnummer FH28431
16	**8099**	Befestigungsclip	1	
17	**20069**	Anschlußstück für Belüftungsleitung am Tankeinfüllstutzen	1	USA und Kanada Modelle
18	**10349**	Schlauch für Belüftungsleitung am Tankeinfüllstutzen	1	
19	**301833**	Halter Kraftstofftank an hinteres Deckblech	1	
20	**302618**	Halter Kraftstofftank an Rückwand - obere Befestigung	3	
21	**295307**	Halter Kraftstofftank an Rückwand - untere Befestigung	4	
22	**401**	Tankdeckel mit Einfüllstutzen - abschließbar.	1	Ausführung ohne Anschluß für Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem
23	**17222**	Tankdeckel mit Einfüllstutzen - abschließbar.	1	

Fertan Tankversiegelung
Tapox - Zwei-Komponenten Epoxy
Beschichtung mit Härter für Kraftstofftanks
Best.-Nr. 355707

Tapox findet Anwendung zur Innenbeschichtung von Kraftstofftanks aus Stahl und Aluminium. Tapox kann auch zur Beschichtung stark belasteter Metalle verwendet werden. Das Produkt ist, nach Aushärtung (72 Stunden bei ca. 20° C + rel. Luftfeuchte unter 70 %) resistent gegen alle Kraftstoffe, Laugen und viele Säuren. Es bildet eine extrem widerstandsfähige Schicht, welche u.a. auch gegen mechanische Einwirkungen beständig ist. 500 Gramm Dose



Von Fahrgestellnummer FDU75001 bis FDU92803






Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**255601**	Tankdeckel mit Einfüllstutzen - nicht abschließbar	1	
2	**11442**	Fiberscheibe	1	
3	**20069**	Anschlußstück für Belüftungsleitung am Tankeinfüllstutzen	1	
4	**10349**	Schlauch x 6 mm - Länge: 8 cm	1	
5	**489196**	Leitung Tankdeckel an Expansionsbehälter - aus Kunststoff	1	
6	**298161**	Befestigungsclip Belüftungsleitung an Kraftstoffleitung	1	
7	**299377**	Schlauch an Expansionsbehälter - 90° abgewinkelt	1	
8	**489201**	Expansionsbehälter	1	
9	**207113**	Schraube	3	Expansionsbehälter an Innenkotflügel
10	**212191**	Unterlegscheibe	3	
11	**14958**	Blechmutter	3	
12	**18202**	Schlauch	2	
13	**299397**	Leitung im Kofferraum - aus Kunststoff	1	
14	**20070**	Keder Belüftungsleitung	1	
15	**20068**	Befestigungsclip Belüftungsleitung	1	
16	**22735**	Durchführungstülle Belüftungsleitung	1	
17	**489198**	Leitung an Aktivkohlefilter - aus Kunststoff	1	
18	**3423**	Befestigungsclip Belüftungsleitung an Fahrzeugrahmen	4	
19	**3794**	Befestigungsclip Belüftungsleitung an Rahmenausleger	2	
20	**20677**	Schlauchschelle	1	
21	**299377**	Schlauch Durchmesser: 6 mm, 90° abgewinkelt	1	
22	**20462**	Aktivkohlefilter	1	
23	**489200**	Halter Aktivkohlefilter	1	
24	**20086**	Popniet Halter an Kühler	2	
25	**12789**	Schraube	1	Aktivkohlefilter an Halter
26	**212190**	Federscheibe	1	
27	**215477**	Mutter	1	
28	**10952**	Adapter Schlauch an Aktivkohlefilter	1	
29	**14067**	Schlauch Aktivkohlefilter an T-Verbinder	1	
30	**19380**	T-Verbinder Motorentlüftung	1	
31	**20073**	Schlauch Ventildeckel an T-Verbinder	1	
32	**9902**	Schlauch T-Verbinder an Vergaser	1	
33	**5722**	Schlauchschelle	1	
34	**9975**	Adapter Schlauch an Vergaser	1	
35	**317467**	K&N Filter Motorentlüftung - externer Metallstutzen für 13 mm Schlauch, Durchmesser: 51 mm, Bauhöhe: 38 mm	1	

Abgastester
digitales Analysegerät zur CO-Wert Einstellung
Best.-Nr. 343265

Wird mit Bordspannung betrieben und ist dadurch sofort einsatzbereit. Dieser Abgastester arbeitet nach dem Prinzip der Wärmeleitung. Diese Meßmethode nutzt die Tatsache, daß die Wärmeleitfähigkeit der Auspuffgase in Abhängigkeit von der Kohlenmonoxid-Konzentration steht.
Meßbereich: 0 - 10& CO
(Anzeige bis 20%).
Genauigkeit +/- 0,5% CO
(innerhalb des Meßbereichs
von 0,5 - 6,5% CO).



Von Fahrgestellnummer FK1 bis FK25000




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20462**	Aktivkohlefilter	1	
2	**26668**	Schaumstoffunterlage Akltivkohlefilter	1	
3	**489200**	Halter Aktivkohlefilter.	1	
4	**20086**	Popniet Halter an Kühler	2	
5	**7775**	Halbrundkopfschraube	1	Aktivkohlefilter an Halter
6	**212190**	Federscheibe	1	
7	**215477**	Mutter	1	
8	**10952**	Adapter Schlauch an Aktivkohlefilter	1	
9	**14067**	Schlauch T-Verbinder an Aktivkohlefilter	1	
10	**8444**	Kabelbinder	1	
11	**19380**	T-Verbinder Motorentlüftung	1	
12	**20073**	Schlauch Ventildeckel an T-Verbinder	1	
13	**9902**	Schlauch T-Verbinder an Vergaser	1	
14	**5722**	Schlauchschelle	2	
15	**9975**	Adapter Schlauch an Vergaser.	1	
16	**5108**	Schlauch an Aktivkohlefilter	1	
17	**489198**	Leitung an Aktivkohlefilter - aus Kunststoff.	1	
18	**3794**	Befestigungsclip Belüftungsleitung an Rahmenausleger	2	
19	**3423**	Befestigungsclip Belüftungsleitung an Rahmen	4	
20	**20070**	Keder Belüftungsleitung	1	
21	**18202**	Schlauch	6	
22	**299396**	Leitung im Kofferraum - aus Kunststoff	1	
23	**22735**	Durchführungstülle	1	
24	**298161**	Befestigungsclip Belüftungsleitung an Kraftstoffleitung	3	
25	**489260**	Expansionsbehälter	1	
26	**2717**	Schraube	3	Expansionsbehälter an Innenkotflügel
27	**212191**	Unterlegscheibe	3	
28	**212192**	Federscheibe	3	
29	**14958**	Blechmutter	3	
30	**489261**	Leitung Expansionsbehälter an 4-Weg Verbinder - aus Kunststoff	1	
31	**299379**	Verbinder 4-Weg	1	
32	**299382**	Schlauch 4-Weg Verbinder an Kraftstofftank	1	
33	**489262**	Leitung 4-Weg Verbinder an Kraftstofftank - aus Kunststoff	1	
34	**317503**	Unterdruckschlauch aus Gummi - Innendurchmesser: 3 mm, Außendurchmesser: 6 mm	0	alternativ zu den originalen Kunststoffleitungen verwendbar. Meterware nach Bedarf verwenden.

Schlauchschellenzange
2-teiliger Satz. 1 Zange zum Öffnen von allen flachen selbstspannenden Schlauchschellen und 1 Zange zum Öffnen von selbstspannenden Federring-Schlauchschellen
Best.-Nr. 245868



Ab Fahrgestellnummer FK25001





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20462**	Aktivkohlefilter mit 2 Ausgängen	1	
2	**489200**	Halter Aktivkohlefilter - Ausführung mit Boden	1	
3	**7775**	Halbrundkopfschraube	1	Aktivkohlefilter an Halter
4	**212190**	Federscheibe	1	
5	**215477**	Mutter	1	
6	**20086**	Popniet Halter an Kühler	2	
7	**10952**	Adapter Schlauch an Aktivkohlefilter	1	
8	**14067**	Schlauch T-Verbinder an Aktivkohlefilter	1	
9	**19380**	T-Verbinder Motorentlüftung	1	
10	**20073**	Schlauch Ventildeckel an T-Verbinder	1	
11	**9902**	Schlauch T-Verbinder an Vergaser	1	
12	**9975**	Adapter Schlauch an Vergaser	1	
13	**8444**	Kabelbinder	1	
14	**5108**	Schlauch Leitung an Aktivkohlefilter	2	
15	**20078**	Reduzierbuchse	1	
16	**313692**	Befestigungsclip	1	
17	**214337**	Halbrundkopfschraube an Halter	1	
18	**7793**	Unterlegscheibe	2	
19	**215477**	Mutter	1	
20	**489198**	Leitung an Aktivkohlefilter - aus Kunststoff	1	
21	**3794**	Befestigungsclip Leitung an Rahmenausleger	2	
22	**3423**	Befestigungsclip Leitung an Fahrzeugrahmen	4	
23	**20070**	Keder für Leitung	1	
24	**18202**	Schlauch	1	
25	**22735**	Durchführungstülle	1	
26	**299396**	Leitung im Kofferraum - aus Kunststoff	1	
27	**20068**	Befestigungsclip Leitung an Kraftstofftank-Kante	3	
28	**18202**	Schlauch Leitung an Auffangbehälter	1	
29	**296250**	Auffangbehälter für Kraftstoffdämpfe	1	
30	**299381**	Befestigungsclip	1	Auffangbehälter an Karosserie
31	**1912**	Schraube	1	
32	**212191**	Unterlegscheibe - klein	1	
33	**7794**	Unterlegscheibe - groß	2	
34	**212194**	Federscheibe	1	
35	**2828**	Mutter	1	
36	**10508**	Schlauch Entlüftung Kraftstofftank - an Auffangbehälter	1	
37	**317503**	Unterdruckschlauch aus Gummi - Innendurchmesser: 3 mm, Außendurchmesser: 6 mm	0	alternativ zu den originalen Kunststoffleitungen verwendbar. Meterware nach Bedarf verwenden.

Schlauchschneider
mit gehärteten Stahlblättern
Best.-Nr. 486933



Von Fahrgestellnummer FM1 bis FM60005 (von Motornummer FM1UE bis FM80000)




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**201445**	Aktivkohlefilter mit 3 Ausgängen	1	
2	**448018**	Halter Aktivkohlefilter - Ausführung ohne Boden	1	
3	**7894**	Schraube	2	Halter an Karosserie
4	**10487**	Unterlegscheibe	2	
5	**7455**	Nylocmutter	2	
6	**7775**	Halbrundkopfschraube	1	Aktivkohlefilter an Halter
7	**212190**	Federscheibe	1	
8	**215477**	Mutter	1	
9	**8404**	Anti-Nachlaufventil	1	
10	**489343**	Halter Anti-Nachlaufventil	1	
11	**293306**	Schlauch Anti-Nachlaufventil an Aktivkohlefilter	1	
12	**16734**	Schlauch Nachlaufventil an Ansaugbrücke	1	
13	**16734**	Schlauch Anti-Nachlaufventil an Einlaßkrümmer	1	
14	**10952**	Adapter Schlauch an Aktivkohlefilter	1	
15	**14067**	Schlauch T-Verbinder an Aktivkohlefilter	1	
16	**19380**	T-Verbinder Motorentlüftung	1	
17	**20073**	Schlauch Ventildeckel an T-Verbinder	1	
18	**9902**	Schlauch T-Verbinder an Vergaser	1	
19	**9975**	Adapter Schlauch an Vergaser	1	
20	**10508**	Schlauch Vergaser an Aktivkohlefilter	1	
21	**8444**	Kabelbinder	1	
22	**5108**	Schlauch Leitung an Aktivkohlefilter	2	
23	**20078**	Reduzierbuchse	1	
24	**313692**	Befestigungsclip	1	
25	**214337**	Halbrundkopfschraube an Halter	1	
26	**7793**	Unterlegscheibe	2	
27	**215477**	Mutter	1	
28	**489198**	Leitung an Aktivkohlefilter - aus Kunststoff	1	
29	**3794**	Befestigungsclip Leitung an Rahmenausleger	2	
30	**3423**	Befestigungsclip Leitung an Fahrzeugrahmen	4	
31	**20070**	Keder für Leitung	1	
32	**18202**	Schlauch	1	
33	**22735**	Durchführungstülle	1	
34	**299396**	Leitung im Kofferraum - aus Kunststoff	1	
35	**20068**	Befestigungsclip Leitung an Kraftstofftank-Kante	3	
36	**18202**	Schlauch Leitung an Auffangbehälter	1	
37	**296250**	Auffangbehälter für Kraftstoffdämpfe	1	
38	**299381**	Befestigungsclip	1	Auffangbehälter an Karosserie
39	**1912**	Schraube	1	
40	**212191**	Unterlegscheibe - klein	1	
41	**7794**	Unterlegscheibe - groß	2	
42	**212194**	Federscheibe	1	
43	**2828**	Mutter	1	
44	**10508**	Schlauch Entlüftung Kraftstofftank - an Auffangbehälter	1	
45	**317503**	Unterdruckschlauch aus Gummi - Innendurchmesser: 3 mm, Außendurchmesser: 6 mm	o	alternativ zu den originalen Kunststoffleitungen verwendbar. Meterware nach Bedarf verwenden.



Brunox Rostsanierungs-System
Epoxy - Rostsanierer und Grundierung
150 ml Sprühdose . . . . . Best.-Nr. 491931
400 ml Sprühdose . . . . Best.-Nr. 491932

Brunox® Epoxy ist weltweit erster patentierter Rostsanierer und Grundierer mit Epoxyharz in einem Produkt!
Die wesentlichen Vorteile sind:
- spart Arbeitsgänge da nur ein Produkt
- dank seiner Eigenschaften einfach zu verarbeiten
- verträglich mit den handelsüblichen Decksystemen
- dringt ca. 7-10 mal tiefer in die Rostporen ein als herkömmliche Rostumwandler- und Grundieremulsionen
- hinterläßt auch mit dem Pinsel aufgetragen keine Pinselspuren
- kann auch aus der Spraydose bzw. mit Airless- oder Druckluftpistolen appliziert werden
- unbeschränkt lagerbar
- enthält keine Schwermetalle und keine mineralischen Säuren

Ab Fahrgestellnummer FM60006 (ab Motornummer FM80001UE)








Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**201445**	Aktivkohlefilter	1	
2	**489383**	Halter Aktivkohlefilter	1	
3	**7894**	Schraube	2	Halter an Karosserie
4	**10487**	Unterlegscheibe	2	
5	**7455**	Nylocmutter	2	
6	**7772**	Halbrundkopfschraube	1	Aktivkohlefilter an Halter
7	**212190**	Federscheibe	1	
8	**215477**	Mutter	1	
9	**8404**	Anti-Nachlaufventil	1	
10	**489343**	Halter Anti-Nachlaufventil	1	
11	**293306**	Schlauch Anti-Nachlaufventil an Aktivkohlefilter	1	
12	**16735**	Schlauch Anti- Nachlaufventil an Leitung	1	
13	**492184**	Leitung an Einlaßkrümmer	1	
14	**10952**	Adapter Schlauch an Aktivkohlefilter	1	
15	**20074**	Schlauch Leitung an Aktivkohlefilter	1	
16	**492185**	Leitung Ventildeckel und Vergaser an Aktivkohlefilter	1	
17	**9971**	Schlauch an Ventildeckel	1	
18	**20073**	Schlauch an Vergaser	1	
19	**9975**	Adapter Schlauch an Vergaser	1	
20	**8444**	Kabelbinder	1	
21	**18202**	Schlauch	4	
22	**23016**	Schlauch	1	
23	**20078**	Reduzierbuchse	2	
24	**324316**	Anschlußstück am Vergaser	1	
25	**492186**	Leitung Vergaser an Aktivkohlefilter	1	
26	**23016**	Schlauch an Aktivkohlefilter	1	
27	**301919**	Leitung Auffangbehälter an Aktivkohlefilter - vorderes Teilstück	1	bis Fahrgestellnummer FM95000
28	**489198**	Leitung Auffangbehälter an Aktivkohlefilter - mittleres Teilstück	1	
27	**489387**	Leitung Auffangbehälter an Aktivkohlefilter - vorderes Teilstück	1	ab Fahrgestellnummer FM95001
28	**489388**	Leitung Auffangbehälter an Aktivkohlefilter - mittleres Teilstück	1	
29	**23016**	Schlauch	1	
30	**489382**	Leitung Auffangbehälter an Aktivkohlefilter - hinteres Teilstück	1	
31	**22735**	Durchführungstülle	1	
32	**9937**	Schlauch Entlüftung Kraftstofftank - an Auffangbehälter	1	
33	**296250**	Auffangbehälter für Kraftstoffdämpfe	1	
34	**299381**	Befestigungsclip für Auffangbehälter	1	
35	**1912**	Schraube	1	Auffangbehälter an Karosserie
36	**212191**	Unterlegscheibe - klein	1	
37	**7794**	Unterlegscheibe - groß	2	
38	**212192**	Federscheibe	1	
39	**2828**	Mutter	1	
40	**3794**	Befestigungsclip Leitung an Rahmenausleger	2	
41	**3423**	Befestigungsclip Leitung an Fahrzeugrahmen	4	
42	**8101**	Befestigungsclip	14	
43	**317503**	Unterdruckschlauch aus Gummi - Innendurchmesser: 3 mm, Außendurchmesser: 6 mm	0	alternativ zu den originalen Kunststoffleitungen verwendbar. Meterware nach Bedarf verwenden.


1


2


3





4
5
6
7
10
11
9
12
13
15
16
17


8


14

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3054**	Stoßdämpfer - Standard Ausführung	2	alternativ verwendbar, weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.15
2	**4927**	Koni Stoßdämpfer	2	
3	**342054**	Gaz Stoßdämpfer	2	
4	**7741**	Mutter zur Sicherung	2	nur für Standard Stoßdämpfer
5	**3073**	Mutter	2	
6	**448966**	Tassenscheibe	4	
7	**26702**	Gummibuchse obere Stoßdämpfer-Befestigung	4	
8	**317871**	Polyurethan-Buchse obere Stoßdämpfer-Befestigung	4	
9	**5314**	Federteller Stoßdämpfer	2	
10	**2214**	Nylocmutter	6	
11	**212191**	Unterlegscheibe	6	
12	**1982**	Schraubenfeder	2	
13	**198**	Gummibuchse untere Stoßdämpfer-Befestigung	2	nur für Standard Stoßdämpfer
14	**25798**	Polyurethan-Buchse untere Stoßdämpfer-Befestigung	2	
15	**213883**	Bolzen Stoßdämpfer an unteren Querlenker	2	
16	**10484**	Unterlegscheibe	2	
17	**7456**	Nylocmutter	2	




Federspanner
original Sykes Pickavant
Best.-Nr. 339126




Spreizer
zur Demontage und zum Trennen von Kugelköpfen, Spurstangenköpfen etc.
Best.-Nr. 306854


8.2


1




3



4
6
4
2
5
13
12
7
19
11
8
22
21
20
18
17
15
9
10
14
2
16
27
26
25
23
24



28
35
36
37
34
33
29
32
31
38
39
40
41
30


STEERING BOX LUBE
PENRITE
42

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1390**	Überholsatz Vorderachse. Ausführung mit Gummibuchsen	1	72 teilig
1	**488448**	Überholsatz Vorderachse. Ausführung mit Polyurethanbuchsen	1	
2	**254**	Gummibuchse oberer und unterer Querlenker	4	alternativ verwendbar
3	**25797**	Polyurethan-Buchse oberer und unterer Querlenker	4	
4	**252**	Querlenker oben	4	
5	**5327**	Bolzen vorderer Querlenker an Halter	4	
5	**213891**	Bolzen hinterer Querlenker an Halter	2	
6	**2829**	Nylocmutter	4	
7	**1472**	Kugelkopf	2	
8	**201003**	Manschette für originalen Kugelkopf	2	
9	**10484**	Unterlegscheibe	2	Kugelkopf an Achsschenkelbolzen
10	**7456**	Nylocmutter	2	
11	**6527**	Bolzen	4	Kugelkopf an Querlenker
12	**212193**	Unterlegscheibe	4	
13	**7455**	Nylocmutter	4	
14	**204**	Querlenker unten links	1	
14	**203**	Querlenker unten rechts	1	
15	**15280**	Strebe unterer Querlenker	2	
16	**15514**	Bolzen unterer Querlenker an Halter	4	
17	**2829**	Nylocmutter	4	
18	**11614**	Halter unterer Querlenker, vordere Position	2	
19	**10623**	Halter unterer Querlenker, hintere Position	2	
20	**5311**	Einstellscheibe Sturz Vorderachse	0	nach Bedarf verwenden
21	**212195**	Unterlegscheibe	4	
22	**2829**	Nylocmutter	4	
23	**9723**	Schwenklager links	1	
23	**9722**	Schwenklager rechts	1	
24	**2460**	Buchsensatz Schwenklager - kompletter Fahrzeugsatz	1	
25	**213883**	Bolzen Schwenklager an unteren Querlenker	2	
26	**10484**	Unterlegscheibe	2	
27	**7456**	Nylocmutter	2	
28	**448341**	Stabilisator komplett mit Anbausatz	1	MK3. Ersetzt den originalen Stabilisator
28	**12767**	Stabilisator	1	MK4 und 1500
29	**9980**	Gummibuchse Stabilisator	2	
30	**313335**	Polyurethan-Buchse Stabilisator	2	
31	**9978**	U-Bolzen	2	
32	**349116**	Montagebügel Stabilisatorbuchse	2	
33	**212193**	Unterlegscheibe	4	
34	**7455**	Nylocmutter	4	
35	**9579**	Stabilisatorarm links	1	
35	**16203**	Stabilisatorarm rechts	1	
36	**212196**	Unterlegscheibe	2	Stabilisatorarm an unteren Querlenker
37	**7456**	Nylocmutter	2	
38	**10844**	Unterlegscheibe	2	Stabilisatorarm an Stabilisator
39	**11451**	Stehbolzen	2	
40	**212196**	Unterlegscheibe	2	
41	**2829**	Nylocmutter	2	
42	**355371**	Penrite Lenkgetriebeöl - perfektes Öl für Schwenklager, 500 ml Flasche	1	


12




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23


24

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3976**	Achsschenkelbolzen links	1	
1	**3967**	Achsschenkelbolzen rechts	1	
2	**11051**	Lenkhebel links	1	
2	**11050**	Lenkhebel rechts	1	
3	**6962**	Bolzen Lenkhebel an Achsschenkelbolzen	2	
4	**2215**	Federscheibe	2	
5	**25173**	Schraubstopfen	2	alternativ verwendbar
6	**3345**	Schmiernippel	2	
7	**5312**	Staubkappe zwischen Schwenklager und Achsschenkelbolzen	2	
8	**10118**	Achsschenkel	2	
9	**212113**	Nylocmutter Achsschenkel an Achsschenkelbolzen.	2	
10	**10483**	Unterlegscheibe	2	
11	**203750**	Staubschutz	2	
12	**1407**	Radlagersatz	2	beinhaltet Abbildungen, 13, 14 und 15
13	**1029**	Simmerring Radlager	2	
14	**1016**	Radlager innere Position	2	
15	**1015**	Radlager äußere Position	2	
16	**5042**	Unterlegscheibe „D“ förmig	2	
17	**1998**	Kronenmutter	2	
18	**7466**	Sicherungssplint	2	
19	**5041**	Fettkappe Radlager	2	
20	**9999**	Radbolzen	8	
21	**1225**	Radnabe	2	
22	**1264**	Speichenradadapter links	1	Fahrzeuge mit Speichenfelgen. Original bei MK3 Modellen
22	**1263**	Speichenradadapter rechts	1	
23	**1268**	Mutter für Speichenradadapter	8	
24	**245095**	Reinigungspresse „Nippelfips“ - durch Hammerschlag wird dünnflüssiges Öl mit extrem hohen Druck eingepreßt. Löst jeden verklemmten, verharzten, verrosteten Schmiernippel und macht das Lager wieder gängig	1	



Penrite Lenkgetriebeöl
perfektes Öl für Schwenklager, 500 ml Flasche. Weitere Öle und Schmierstoffe finden Sie in Rubrik. 21.31
Best.-Nr. 355371

Penrite Lenkgetriebeöl ist ein selbstausgleichendes Öl mit hoher Viskosität. Es sorgt nicht nur für hohen Druck und Korrosionsschutz, sondern vermindert oft den Ölverlust an undichten Lenkgetrieben und ist daher gut geeignet für ältere Fahrzeuge. Nur für Fahrzeuge mit Schneckenlenkung.

Modelle mit zwei SU Vergasern - USA Modelle bis Motornummer FE75000






Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**4666**	Krümmerdichtung	1	
2	**217422**	Einlaßkrümmer mit zwei Heizungsschlauch-Anschlüssen	1	MK3, MK4 bis Motornummer FH59688
2	**298242**	Einlaßkrümmer mit drei Heizungsschlauch-Anschlüssen	1	MK4 ab Motornummer FH59689
2	**12980**	Einlaßkrümmer Nachbau aus Aluminium	1	Alternativ zu den originalen Einlaßkrümmern verwendbar
3	**224**	Stehbolzen - Länge: 35 mm	2	
3	**289034**	Stehbolzen - Länge: 48 mm	6	
4	**5032**	Halteklammer klein	4	
4	**9893**	Halteklammer groß	2	Krümmer an Zylinderkopf
5	**2051**	Federscheibe	8	
6	**25952**	Messingmutter	8	
7	**7288**	Spannstift	2	
8	**9806**	Verschlußstopfen im Einlaßkrümmer	1	MK3, MK4 bis Motornummer FH59688
9	**447510**	Halteplatte	1	MK3. Befestigung Gasgestänge-Rückholfedern am Einlaßkrümmer
10	**212192**	Federscheibe	2	
11	**7884**	Schraube	2	
12	**200361**	Stehbolzen	2	Einlaß- an Auspuffkrümmer
13	**212194**	Federscheibe	2	
14	**2303**	Mutter	2	
15	**7998**	Stehbolzen	3	Hosenrohr an Auspuffkrümmer
16	**212194**	Federscheibe	3	
17	**26185**	Messingmutter	3	
18	**203255**	Auspuffkrümmer	1	
19	**17298**	Fächerkrümmer aus Edelstahl	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.10



Gewindereparatursatz
40-teilig, metrisch, UNC und UNF, jeweils mit Schneidmuttern, Schneidbolzen und 2 Gewindefeilen
Best.-Nr. 287457

Modelle mit einem Zenith Stromberg Vergaser - ab Motornummer FE75001






Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**4666**	Krümmerdichtung	1	
2	**488476**	Einlaßkrümmer	1	
3	**224**	Stehbolzen - Länge: 35 mm	2	Krümmer an Zylinderkopf
3	**289034**	Stehbolzen - Länge: 48 mm	6	
4	**5032**	Halteklammer klein	4	
5	**2051**	Federscheibe	8	
6	**25952**	Messingmutter	8	
7	**7288**	Spannstift	2	
8	**5518**	Adapter für Schlauch zum Anti-Nachlaufventil	1	
9	**200361**	Stehbolzen	2	Einlaß- an Auspuffkrümmer
10	**25012**	Unterlegscheibe	2	
11	**212194**	Federscheibe	2	
12	**2303**	Mutter	2	
13	**7998**	Stehbolzen	3	Hosenrohr an Auspuffkrümmer
14	**212194**	Federscheibe	3	
15	**26185**	Messingmutter	3	
16	**203255**	Auspuffkrümmer	1	
17	**25461**	Auspufflack schwarz	1	hitzebeständig bis 600 C°, 400 ml Sprühdose
17	**25462**	Auspufflack silber	1	
17	**25463**	Auspufflack rot	1	



Weber Vergaser Typ: 45 DCOE
Spitfire MK3, MK4 und 1500
Kompletter Umrüstsatz inklusive Einlaßkrümmer und Gasgestänge
Best.-Nr. 20861

Modelle mit zwei SU Vergasern








Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11850**	Krümmerdichtung	1	
2	**202587**	Einlaßkrümmer	1	
3	**5313**	Verschlußschraube im Einlaßkrümmer	1	
4	**11443**	Fiberscheibe	1	
5	**289034**	Stehbolzen - Länge: 48 mm	6	Krümmer an Zylinderkopf
5	**224**	Stehbolzen - Länge: 35 mm	2	
6	**5032**	Halteklammer klein	4	
6	**9893**	Halteklammer groß	2	
7	**10844**	Unterlegscheibe	8	
8	**25952**	Messingmutter	8	
9	**7288**	Spannstift	2	
10	**11721**	Auspuffkrümmer	1	
11	**212194**	Federscheibe	2	Einlaß- an Auspuffkrümmer
12	**13921**	Schraube	2	
13	**7998**	Stehbolzen	3	Hosenrohr an Auspuffkrümmer
14	**212194**	Federscheibe	3	
15	**26185**	Messingmutter	3	
16	**17298**	Fächerkrümmer aus Edelstahl	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.10

Leistung hat einen Namen: Weber

Wenn es um einfache, aber effektive Leistungssteigerung geht, kommt man an diesen Vergasern nicht vorbei. Weber Vergaser verleihen Ihrem Motor mehr Leistung, höheres Drehmoment, besseres Ansprechverhalten und einen tollen Sound. Rüsten Sie Ihren Klassiker auf den seit Jahrzehnten führenden Sport Vergaser um.



Weber Vergaser Typ: 40 DCOE.
Spitfire MK3, MK4 und 1500
Kompletter Umrüstsatz inklusive zwei Vergasern,
Einlaßkrümmern und Gasgestängen
Best.-Nr. 20484


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27



28


Gastester
CO
%
DIGITAL EXHAUST GAS ANALYSER
29

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11850**	Krümmerdichtung	1	
2	**488494**	Einlaßkrümmer	1	bis Motornummer FM80000
2	**303290**	Einlaßkrümmer	1	ab Motornummer FM80001
3	**289034**	Stehbolzen - Länge: 48 mm	6	Krümmer an Zylinderkopf
3	**224**	Stehbolzen - Länge: 35 mm	2	
4	**5032**	Halteklammer klein	4	
4	**9893**	Halteklammer groß	2	
5	**10844**	Unterlegscheibe	8	
6	**25952**	Messingmutter	8	
7	**7288**	Spannstift	2	
8	**5529**	Adapter für Schlauch zum Anti-Nachlaufventil	1	
9	**3053**	Fiberscheibe	1	
10	**200361**	Stehbolzen	2	Einlaß- an Auspuffkrümmer
11	**25012**	Unterlegscheibe	2	
12	**212194**	Federscheibe	2	
13	**2303**	Mutter	2	
14	**488492**	Auspuffkrümmer	1	bis Motornummer FM80000
14	**289949**	Auspuffkrümmer	1	ab Motornummer FM80001
15	**318704**	Abgasrückführungsventil	1	bis Motornummer FM80000
16	**488497**	Mutter Abgasrückführungsventil an Auspuffkrümmer	1	
17	**466203**	Hohlschraube am Einlaßkrümmer	1	
18	**314663**	Dichtscheibe für Hohlschraube	1	
19	**488496**	Leitung Abgasrückführungsventil an Einlaßkrümmer	1	
20	**18007**	Steckmutter Leitung an Abgasrückführungsventil.	1	
21	**8078**	Schneidring für Steckmutter	1	
22	**7998**	Stehbolzen	3	bis Motornummer FM80000. Hosenrohr an Auspuffkrümmer
23	**212194**	Federscheibe	3	
24	**26185**	Messingmutter	3	
25	**7741**	Mutter zur Sicherung	3	ab Motornummer FM80001. Hosenrohr an Auspuffkrümmer
26	**212195**	Unterlegscheibe	3	
27	**25952**	Messingmutter	3	
28	**328866**	Gewindebohrer 10-teiliger Satz. No. 5, 6, 8, 10 und 12, sowie 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 und 1/2" UNF Gewinde.	1	aus hochwertigem Stahl
29	**343265**	Abgastester digitales Analysegerät zur CO-Wert Einstellung	1	



Digitales Infrarot-Thermometer
mit integriertem Laserpointer, Meßbereich -20 bis 520°C oder umschaltbar auf -4 bis 968°F. Meßgenauigkeit 2°C bzw. +/- 2%, Reaktionszeit 500 ms. Lieferung incl. 9V-Batterie
Thermostat prüfen
Erhitzen sich die Radlager?
Schwimmerkammer zu heiß? Dampfblasenbildung!
Fehlzündungen aufspüren durch Vergleich der Auslaßtemperaturen am Krümmer
Best.-Nr. 306497


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25




26

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11850**	Krümmerdichtung	1	
2	**488493**	Einlaßkrümmer	1	bis Motornummer FM80000
2	**316544**	Einlaßkrümmer	1	ab Motornummer FM80001
3	**289034**	Stehbolzen - Länge: 48 mm	6	Krümmer an Zylinderkopf
3	**224**	Stehbolzen - Länge: 35 mm	2	
4	**5032**	Halteklammer klein	4	
4	**9893**	Halteklammer groß	2	
5	**10844**	Unterlegscheibe	8	
6	**25952**	Messingmutter - Bauhöhe: 11 mm	6	
6	**1688**	Mutter - Bauhöhe: 29 mm	2	
7	**7288**	Spannstift	2	
8	**5529**	Adapter für Schlauch zum Anti-Nachlaufventil	1	bis Motornummer FM80000
9	**3053**	Fiberscheibe	1	
10	**5313**	Verschlußschraube im Einlaßkrümmer	1	ab Motornummer FM80001
11	**11443**	Fiberscheibe	1	
12	**6522**	Bolzen	2	Einlaß- an Auspuffkrümmer
13	**212194**	Federscheibe	2	
14	**212193**	Unterlegscheibe	2	
15	**289913**	Auspuffkrümmer	1	bis Motornummer FM80000
15	**289949**	Auspuffkrümmer	1	ab Motornummer FM80001
16	**318705**	Abgasrückführungsventil	1	bis Motornummer FM80000
17	**488497**	Mutter Abgasrückführungsventil an Auspuffkrümmer	1	
18	**466203**	Hohlschraube am Einlaßkrümmer	1	
19	**314663**	Dichtscheibe für Hohlschraube	1	
20	**488496**	Leitung Abgasrückführungsventil an Einlaßkrümmer	1	
21	**18007**	Steckmutter Leitung an Abgasrückführungsventil.	1	
22	**8078**	Schneidring für Steckmutter	1	
23	**7741**	Mutter zur Sicherung	3	Hosenrohr an Auspuffkrümmer
24	**25952**	Messingmutter	3	
25	**212195**	Unterlegscheibe	3	
26	**20861**	Weber Vergaser Typ: 45 DCOE. Kompletter Umrüstsatz inklusive Einlaßkrümmer und Gasgestänge	1	


Auspufflack
hitzebeständig bis 600 C°, 400 ml
schwarz . . . . . Best.-Nr. 25461
silber . . . . . Best.-Nr. 25462
rot . . . . . Best.-Nr. 25463






25


26


24


27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11218**	Hosenrohr aus hochwertigem Stahl	1	
1	**17910**	Hosenrohr aus Edelstahl.	1	
2	**308948**	Vorschalldämpfer aus hochwertigem Stahl	1	
2	**5246**	Vorschalldämpfer aus Edelstahl.	1	
3	**1545**	Endschalldämpfer aus hochwertigem Stahl	1	
3	**12992**	Endschalldämpfer aus Edelstahl	1	
4	**975**	Dichtung	1	Hosenrohr an Auspuffkrümmer
5	**7998**	Stehbolzen	3	
6	**212194**	Federscheibe	3	
7	**26185**	Messingmutter	3	
8	**3096**	Montagewinkel Hosenrohr an Getriebe.	1	
9	**1003**	Auspuffschelle	4	
10	**213915**	Bolzen	4	
11	**212193**	Unterlegscheibe	8	
12	**212194**	Federscheibe	4	
13	**2303**	Mutter	4	
14	**7455**	Nylocmutter	1	Auspuffrohr an Differential
15	**212193**	Unterlegscheibe	1	
16	**995**	Gummibuchse	2	
17	**1001**	Montagewinkel	1	
18	**10487**	Unterlegscheibe	1	
19	**6521**	Bolzen	1	
20	**997**	Befestigungsband	1	Endschalldämpfer an Kofferraumboden
21	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	2	
22	**2826**	Schraube	2	
23	**7455**	Nylocmutter	2	
24	**461443**	Auspuffbefestigungssatz 50 teilig	1	
25	**2657**	Auspuffschelle U-Typ	4	alternativ zur originalen Auspuffschelle verwendbar
26	**326876**	Chromblende Auspuffendrohr	1	
27	**13043**	Auspuffanlage aus Edelstahl	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.10



Auspuffdichtpaste
Zum Schmieren, Trennen und als Korrosionsschutz bei thermisch hoch belasteten Verbindungsstellen an Auspuffanlagen. Temperaturbereich bis 1150 C°. 100 Gramm
Best.-Nr. 304320

Kupferpaste
Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstellen. Gegen Festbrennen von Schraubverbindungen an Auspuffanlagen und -krümmern. Hilft gegen Bremsenquitschen und Korrosion der Gleitflächen. Temperaturbereich bis 1150 C°. 100 Gramm
Best.-Nr. 329423





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19076**	Hosenrohr aus hochwertigem Stahl	1	
1	**25251**	Hosenrohr aus Edelstahl.	1	
2	**15236**	Endschalldämpfer aus hochwertigem Stahl	1	
2	**5244**	Endschalldämpfer aus Edelstahl	1	
3	**975**	Dichtung	1	Hosenrohr an Auspuffkrümmer
4	**7998**	Stehbolzen	3	
5	**212194**	Federscheibe	3	
6	**26185**	Messingmutter	3	
7	**3096**	Montagewinkel	1	Hosenrohr an Getriebe
8	**1003**	Auspuffschelle	1	
9	**6530**	Bolzen	1	
10	**212193**	Unterlegscheibe	2	
11	**212194**	Federscheibe	1	
12	**2303**	Mutter	1	
13	**1003**	Auspuffschelle	1	Hosenrohr an Differential
14	**7455**	Nylocmutter	1	
15	**212193**	Unterlegscheibe	1	
16	**995**	Gummibuchse abgestufte Ausführung	1	
17	**1001**	Montagewinkel	1	
18	**996**	Gummischeibe flache Ausführung	1	
19	**10487**	Unterlegscheibe	1	
20	**6521**	Bolzen	1	
21	**213876**	Bolzen	1	
22	**212193**	Unterlegscheibe	1	
23	**212194**	Federscheibe	1	
24	**2303**	Mutter	1	
25	**485472**	Auspuffschelle	1	Endschalldämpfer an Hosenrohr
26	**213915**	Bolzen	1	
27	**212193**	Unterlegscheibe	2	
28	**212194**	Federscheibe	1	
29	**2303**	Mutter	1	
30	**997**	Befestigungsband	1	Endschalldämpfer an Kofferraumboden (linke Seite)
31	**3356**	Hülse für Befestigungsband	2	
32	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	2	
33	**212194**	Federscheibe	2	
34	**2303**	Mutter	2	
35	**2826**	Schraube	2	
36	**997**	Befestigungsband	1	bis FH60000. Endschalldämpfer an Kofferraumboden (rechte Seite)
37	**3356**	Hülse für Befestigungsband	2	
38	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	2	
39	**212194**	Federscheibe	2	
40	**2303**	Mutter	2	
41	**2826**	Schraube	2	
42	**997**	Befestigungsband	1	ab FH60001. Endschalldämpfer an Kofferraumboden (rechte Seite)
43	**3356**	Hülse für Befestigungsband	2	
44	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	2	
45	**212194**	Federscheibe	4	
46	**2303**	Mutter	4	
47	**3241**	Unterlegscheibe	1	
48	**301168**	Montagebügel	1	
49	**2826**	Schraube - Länge: 25 mm	2	
50	**7893**	Schraube - Länge: 19 mm.	2	
51	**22971**	Auspuffbefestigungssatz	1	
52	**2659**	Auspuffschelle U-Typ	3	alternativ zur originalen Auspuffschelle verwendbar
53	**326876**	Chromblende Auspuffendrohr	1	
54	**13044**	Auspuffanlage aus Edelstahl	1	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19077**	Hosenrohr aus hochwertigem Stahl	1	
1	**12990**	Hosenrohr aus Edelstahl.	1	
2	**11643**	Auspuffrohr aus hochwertigem Stahl	1	
2	**12991**	Auspuffrohr aus Edelstahl.	1	
3	**15236**	Endschalldämpfer aus hochwertigem Stahl	1	
3	**5244**	Endschalldämpfer aus Edelstahl	1	
4	**11483**	Dichtung	1	Hosenrohr an Auspuffkrümmer
5	**7998**	Stehbolzen	3	
6	**212194**	Federscheibe	3	
7	**26185**	Messingmutter	3	
8	**3096**	Montagewinkel	1	Hosenrohr an Getriebe
9	**1003**	Auspuffschelle	1	
10	**213915**	Bolzen	1	
11	**212193**	Unterlegscheibe	2	
12	**212194**	Federscheibe	1	
13	**2303**	Mutter	1	
14	**1003**	Auspuffschelle	1	Hosenrohr an Differential
15	**329880**	Stahlmutter selbstsichernd	1	
16	**212193**	Unterlegscheibe	1	
17	**995**	Gummibuchse abgestufte Ausführung	1	
18	**1001**	Montagewinkel	1	
19	**996**	Gummischeibe flache Ausführung	1	
20	**10487**	Unterlegscheibe	1	
21	**6521**	Bolzen	1	
22	**213876**	Bolzen	1	
23	**212193**	Unterlegscheibe	1	
24	**212194**	Federscheibe	1	
25	**2303**	Mutter	1	
26	**485472**	Auspuffschelle	1	Endschalldämpfer an mittleres Auspuffrohr
27	**213915**	Bolzen	1	
28	**212193**	Unterlegscheibe	2	
29	**212194**	Federscheibe	1	
30	**2303**	Mutter	1	
31	**11633**	Auspuffschelle	1	späte Modelle. Hosenrohr an Getriebeglocke
32	**13075**	Befestigungsblech	1	
33	**301171**	Blechmutter	1	
34	**12078**	Distanzhülse für Auspuffschelle	1	
35	**212191**	Unterlegscheibe	1	
36	**212192**	Federscheibe	1	
37	**212378**	Bolzen	1	
38	**997**	Befestigungsband	1	Endschalldämpfer an Kofferraumboden (linke Seite)
39	**3356**	Hülse für Befestigungsband	2	
40	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	2	
41	**212194**	Federscheibe	2	
42	**2303**	Mutter	2	
43	**2826**	Schraube	2	
44	**997**	Befestigungsband	1	Endschalldämpfer an Kofferraumboden (rechte Seite)
45	**3356**	Hülse für Befestigungsband	2	
46	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	2	
47	**212194**	Federscheibe	4	
48	**2303**	Mutter	4	
49	**3241**	Unterlegscheibe	1	
50	**301168**	Montagebügel	1	
51	**2826**	Schraube - Länge: 25 mm	2	
52	**7893**	Schraube - Länge: 19 mm.	2	
53	**22972**	Auspuffbefestigungssatz	1	
54	**2659**	Auspuffschelle U-Typ	3	alternativ zur originalen Auspuffschelle verwendbar
55	**13045**	Auspuffanlage aus Edelstahl	1	

Bis Fahrgestellnummer FM60005 (Fahrzeuge ohne Katalysator)




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**308955**	Hosenrohr aus hochwertigem Stahl	1	
2	**13490**	Endschalldämpfer aus hochwertigem Stahl	1	
2	**461167**	Endschalldämpfer aus Edelstahl	1	
3	**975**	Dichtung	1	Hosenrohr an Auspuffkrümmer
4	**7998**	Stehbolzen	1	
5	**212194**	Federscheibe	3	
6	**26185**	Messingmutter	3	
7	**3096**	Montagewinkel	1	Hosenrohr an Getriebe
8	**1003**	Auspuffschelle	1	
9	**213915**	Bolzen	1	
10	**212193**	Unterlegscheibe	2	
11	**212194**	Federscheibe	1	
12	**2303**	Mutter	1	
13	**1003**	Auspuffschelle	1	Hosenrohr an Differential
14	**329880**	Stahlmutter selbstsichernd	1	
15	**212193**	Unterlegscheibe	1	
16	**995**	Gummibuchse abgestufte Ausführung	1	
17	**1001**	Montagewinkel	1	
18	**996**	Gummischeibe flache Ausführung	1	
19	**10487**	Unterlegscheibe	1	
20	**6521**	Bolzen	1	
21	**213876**	Bolzen	1	
22	**212193**	Unterlegscheibe	1	
23	**212194**	Federscheibe	1	
24	**2303**	Mutter	1	
25	**485472**	Auspuffschelle	1	Endschalldämpfer an mittleres Auspuffrohr
26	**213915**	Bolzen	1	
27	**212193**	Unterlegscheibe	2	
28	**212194**	Federscheibe	1	
29	**2303**	Mutter	1	
30	**997**	Befestigungsband	2	Endschalldämpfer an Kofferraumboden
31	**3356**	Hülse für Befestigungsband	4	
32	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	4	
33	**212194**	Federscheibe	4	
34	**2303**	Mutter	4	
35	**2826**	Schraube	4	
36	**22971**	Auspuffbefestigungssatz	1	
37	**326876**	Chromblende Auspuffendrohr	1	
38	**299360**	Auspuffanlage aus Edelstahl	1	

USA ohne Kalifornien ab Fahrgestellnummer FM60006 (Fahrzeuge mit Katalysator)










Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**290832**	Hosenrohr mit Katalysator	1	
1	**14959**	Hosenrohr ohne Katalysator	1	ersetzt originales Hosenrohr
2	**326391**	Auspuffrohr aus hochwertigem Stahl	1	
3	**13490**	Endschalldämpfer aus hochwertigem Stahl	1	
3	**461167**	Endschalldämpfer aus Edelstahl	1	
4	**2301**	Dichtung	1	Hosenrohr an Auspuffkrümmer
5	**7741**	Mutter zur Sicherung	3	
6	**25952**	Messingmutter	3	
7	**212195**	Unterlegscheibe	3	
8	**326394**	Befestigungsblech	1	ab Fahrgestellnummer FM63214. Hosenrohr an Getriebeglocke
9	**326393**	Auspuffschelle	1	
10	**7893**	Schraube	2	
11	**212193**	Unterlegscheibe	4	
12	**7455**	Nylocmutter	2	
13	**327195**	Dichtring	1	mittleres Auspuffrohr an Hosenrohr
14	**326392**	Flansch	2	
15	**4939**	Bolzen	3	
16	**212194**	Federscheibe	3	
17	**2303**	Mutter	3	
18	**3096**	Montagewinkel	1	Hosenrohr an Getriebe
19	**1003**	Auspuffschelle	1	
20	**213915**	Bolzen	1	
21	**212193**	Unterlegscheibe	2	
22	**212194**	Federscheibe	1	
23	**2303**	Mutter	1	
24	**1003**	Auspuffschelle	1	Hosenrohr an Differential
25	**329880**	Stahlmutter selbstsichernd	1	
26	**212193**	Unterlegscheibe	1	
27	**995**	Gummibuchse abgestufte Ausführung	1	
28	**1001**	Montagewinkel	1	
29	**996**	Gummischeibe flache Ausführung	1	
30	**10487**	Unterlegscheibe	1	
31	**6521**	Bolzen	1	
32	**213876**	Bolzen	1	
33	**212193**	Unterlegscheibe	1	
34	**212194**	Federscheibe	1	
35	**2303**	Mutter	1	
36	**485472**	Auspuffschelle	1	Endschalldämpfer an mittleres Auspuffrohr
37	**213915**	Bolzen	1	
38	**212193**	Unterlegscheibe	2	
39	**212194**	Federscheibe	1	
40	**2303**	Mutter	1	
41	**997**	Befestigungsband	2	Endschalldämpfer an Kofferraumboden
42	**3356**	Hülse für Befestigungsband	4	
43	**1004**	Befestigungsplatte für Befestigungsband	4	
44	**212194**	Federscheibe	4	
45	**2303**	Mutter	4	
46	**2826**	Schraube	4	
47	**461324**	Auspuffbefestigungssatz	1	
48	**2659**	Auspuffschelle U-Typ	3	alternativ zur originalen Auspuffschelle verwendbar
49	**299360**	Auspuffanlage aus Edelstahl	1	



1


31


37
36
34
32
13
12
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18
19
28
29
30


43
44
46
47
48


21
22
23
24
25
26
27
20


35
33
36
37
38


45


49



39
40
41
42

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11211**	Lenkung Neuteil mit Standard Übersetzung	1	LHD Modelle
1	**319828**	Lenkung Neuteil mit kürzerer Übersetzung	1	
1	**11212**	Lenkung Neuteil mit Standard Übersetzung	1	RHD Modelle
1	**320248**	Lenkung Neuteil mit kürzerer Übersetzung	1	
2	**291250**	Buchse Ritzel, untere Position	1	
3	**291359**	Anlaufscheibe Ritzel, untere Position	1	
4	**214647**	Ritzel Lenkung	1	LHD Modelle
4	**214648**	Ritzel Lenkung	1	RHD Modelle
5	**298663**	Anlaufscheibe Ritzel, obere Position	1	
6	**9803**	Buchse Ritzel, obere Position	1	
7	**298661**	Einstellscheibe 0,127 mm	0	nach Bedarf verwenden
8	**3259**	O-Ring Ritzel	1	
9	**9782**	Bundring Ritzel	1	
10	**5552**	Sicherungsring Ritzel	1	
11	**291360**	Fixierstift Buchse	1	
12	**11445**	Schraubstopfen	1	alternativ verwendbar
13	**316197**	Schmiernippel	1	
14	**13279**	Verschlußschraube Dämpferkolben Lenkung	1	
15	**291310**	Einstellscheibe 0,051 mm	0	nach Bedarf verwenden
15	**5258**	Einstellscheibe 0,102 mm	0	
15	**289798**	Einstellscheibe 0,254 mm	0	
16	**291357**	Feder Dämpferkolben	1	
17	**291355**	Dämpferkolben Zahnstange Lenkung	1	
18	**289797**	Zahnstange Lenkung	1	
19	**296140**	Mutter sichert Adapter auf Zahnstange	2	
20	**291061**	Spurstange komplett mit Kugelgehäuse	2	
21	**293739**	Adapter Spurstange an Zahnstange	2	
22	**5259**	Sicherungsblech Kugelgehäuse	2	
23	**5342**	Einstellscheibe 0,051 mm	0	nach Bedarf verwenden
23	**9587**	Einstellscheibe 0,254 mm	0	
24	**5492**	Feder unter Pfanne	2	
25	**293178**	Pfanne Spurstange Lenkung	2	
26	**16162**	Spurstange separat	2	
27	**298660**	Kugelgehäuse Spurstange	2	
28	**9564**	Buchse für Zahnstange Lenkung	1	an Beifahrerseite
29	**5516**	Stopfen zur Dämpfung der Zahnstange	1	
30	**17942**	Massekabel Lenkung an Rahmen	1	
31	**16620**	Lenkmanschetten - Satz mit 2 Stück	1	
32	**16297**	Lenkmanschette Fahrerseite (große Manschette)	1	
33	**16296**	Lenkmanschette Beifahrerseite (kleine Manschette)	1	
34	**1552**	Schlauchschelle Lenkmanschette an Lenkung, Beifahrerseite	1	
35	**4869**	Sicherungsdraht Lenkmanschette an Lenkung - Fahrerseite	1	
36	**7147**	Schlauchschelle Lenkmanschette an Spurstangenkopf	2	
37	**492098**	Spurstangenkopf	2	
38	**3201**	Mutter Sicherung Spurstangenkopf	2	
39	**215138**	Klemmring Manschette Spurstangenkopf	2	
40	**202248**	Manschette Spurstangenkopf	2	
41	**212195**	Unterlegscheibe	2	
42	**2829**	Nylocmutter Spurstangenkopf an Achsschenkel	2	
43	**9565**	Halteklammer Lenkung	2	
44	**3995**	Gummibuchse Lagerung Lenkung	2	
45	**25799**	Polyurethan-Buchse Lagerung Lenkung	2	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.11
46	**10340**	Befestigungswinkel Lenkung	2	
47	**212193**	Unterlegscheibe	4	
48	**7455**	Nylocmutter	4	
49	**17053**	Befestigungssatz Lenkung - verstärkte Ausführung aus Aluminium	1	

1500 Europa Modelle bis Fahrgestellnummer FH100019,
1500 USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FM60005




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**448538**	Lenkrad mit 3 polierten Federspeichen, Durchmesser: 15“	1	MK3 bis Fahrgestellnummer FD51967
2	**288891**	Hupenknopf mit „Triumph“ Emblem	1	alle MK3, MK4 bis Fahrgestellnummer FH45740 und FK28000
3	**3946**	Hupenknopf mit „Triumph“ Schriftzug	1	MK4 ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1
4	**290522**	Lenkrad mit 3 geschlitzten Speichen, Durchmesser: 15“ mit Kunststoffkranz	1	MK3 ab Fahrgestellnummer FD75001 und FDU75001, MK4 bis Fahrgestellnummer FH45740 und FK28000
5	**2965**	Prallschutz Lenkrad	1	
6	**1369**	Lenkrad mit 3 geschlitzten Speichen, Durchmesser: 14.5“ mit Lederkranz	1	MK4 ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1, alle 1500
7	**2965**	Prallschutz Lenkrad	1	
8	**227**	Mutter Befestigung Lenkrad	1	
9	**9571**	Halteklammer Hupenknopf - Merkmal: 3 Spitzen	1	
10	**21754**	Befestigungsclip Hupenknopf	1	
11	**1846**	Hupenkontaktstift mit 52 mm Länge	1	
12	**11502**	Schleifring Hupenkontakt	1	
13	**100**	Buchse Lenksäule - Standardausführung	2	alternativ verwendbar
13	**343863**	Buchse Lenksäule - verstärkte Ausführung	2	
14	**10663**	Abdeckkappe Lenksäulenverkleidung, untere Position	1	
15	**19389**	Nylonscheibe Lenksäule	1	
16	**294403**	Abdeckplatte	1	
17	**1656**	Dichtung Lenksäule	1	
18	**3089**	Blechmutter	2	
19	**5762**	Senkkopfschraube verchromt	2	
20	**11611**	Außenrohr Lenksäule	1	
21	**457**	Blende Lichtschalter	1	
22	**2984**	Blende Overdrive- und Blinkerschalter	1	Fahrzeuge mit Overdrive
22	**457**	Blende Blinkerschalter	1	Fahrzeuge ohne Overdrive
23	**5756**	Blechschraube	2	
24	**9656**	Blechmutter	2	
25	**26633**	Abdeckung Kabelbaum Lenksäule	1	
26	**10478**	Halbrundkopfschraube	1	
27	**7793**	Unterlegscheibe	1	
28	**212190**	Federscheibe	1	
29	**215477**	Mutter	1	
30	**489499**	Schiebestück oberes Schiebestück, Lenksäule	1	Fahrzeuge ohne Lenkradschloß
30	**200383**	Schiebestück oberes Schiebestück, Lenksäule	1	Fahrzeuge mit Lenkradschloß
31	**326146**	Lenksäule unteres Teil	1	
32	**471670**	Klammer Schiebestück Lenksäule - Neuteil	1	
32	**213996**	Klammer Schiebestück Lenksäule - Gebrauchtteil	1	
33	**314789**	Klemmplatte Schiebestück Lenksäule - Neuteil	1	
33	**10940**	Klemmplatte Schiebestück Lenksäule - Gebrauchtteil	1	
34	**10939**	Klemmschraube Schiebestück Lenksäule	1	
35	**7742**	Mutter Sicherung Klemmschraube	1	
36	**6514**	Bolzen Klammer an Klemmplatte	2	
37	**212192**	Federscheibe	2	
38	**10588**	Kreuzgelenk Lenksäule	1	
39	**6521**	Bolzen Flansch an Lenksäule	2	
40	**2049**	Nylocmutter	2	
41	**299967**	Bolzen mit Bohrung für Sicherheitsdraht	4	
42	**215280**	Sicherungsdraht Edelstahl - Meterware	1	
43	**212193**	Unterlegscheibe	4	
44	**2962**	O-Ring	8	
45	**1672**	Massekabel Kreuzgelenk Lenksäule	1	
46	**450685**	Verstärkungsstrebe Lenksäule, oberer Bereich	1	alle europäischen LHD MK3 Modelle, USA und Kanada MK3 Modelle bis Fahrgestellnummer FDU31253
46	**302598**	Verstärkungsstrebe Lenksäule, oberer Bereich	1	USA und Kanada MK3 Modelle ab Fahrgestellnummer FDU31254, alle LHD MK4 und 1500 Modelle
46	**302597**	Verstärkungsstrebe Lenksäule, oberer Bereich	1	alle RHD Modelle

1500 Europa Modelle bis Fahrgestellnummer FH100019,
1500 USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FM60005




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
47	**302019**	Stützstrebe obere Lenksäulenklammer an Armaturenbrettträger	1	USA und Kanada MK3 Modelle ab Fahrgestellnummer FDU75001, alle LHD MK4 und 1500 Modelle
48	**294526**	Stützstrebe untere Lenksäulenklammer an Armaturenbretthalter	1	
47	**295335**	Stützstrebe obere Lenksäulenklammer an Armaturenbrettträger	1	RHD MK4 und 1500 Modelle
48	**302592**	Stützstrebe untere Lenksäulenklammer an Armaturenbretthalter	1	
49	**1912**	Schraube Verstärkungsstrebe an Stützstrebe	4	
50	**212191**	Unterlegscheibe	4	
51	**2828**	Mutter	4	
52	**25535**	Verstärkungsstrebe Lenksäule, unten	1	USA und Kanada MK3 Modelle ab Fahrgestellnummer FDU75001, alle LHD MK4 und 1500 Modelle
53	**13089**	Halter für Lenksäulenklammer	1	
54	**10444**	Filzstreifen Klammer an Lenksäule - kurze Ausführung	1	
55	**9630**	Filzstreifen Klammer an Lenksäule - lange Ausführung	1	
56	**26635**	Klammer Außenrohr Lenksäule, untere Befestigung	1	
57	**3295**	Schraube	2	
58	**212192**	Federscheibe	2	
59	**212191**	Unterlegscheibe	2	
60	**7885**	Schraube	2	
61	**2831**	Unterlegscheibe	2	
62	**212192**	Federscheibe	2	
63	**2828**	Mutter	2	
64	**302611**	Halter Außenrohr Lenksäule, obere Befestigung	1	
65	**9632**	Haltefeder Außenrohr Lenksäule	1	
66	**449648**	Klammer Außenrohr Lenksäule, obere Befestigung	1	alle Europäischen MK3 Modelle, MK3 USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FD51967
66	**14527**	Klammer Außenrohr Lenksäule, obere Befestigung	1	USA und Kanada MK3 Modelle ab Fahrgestellnummer FDU75001, alle MK4 und 1500 Modelle
67	**212191**	Unterlegscheibe	2	
68	**7455**	Nylocmutter	2	
69	**10300**	Prallschutz für Zünd- und Lenkradschloß	1	Fahrzeuge mit Lenkradschloß
70	**10450**	Aufkleber Blinkerschalter	1	LHD Modelle
71	**10451**	Aufkleber Blinkerschalter	1	RHD Modelle
72	**11449**	Aufkleber Lichtschalter	1	MK3 LHD Modelle
73	**20114**	Aufkleber Lichtschalter	1	MK3 RHD Modelle
74	**3258**	Aufkleber Lichtschalter	1	MK4 und 1500 LHD Modelle
75	**10456**	Aufkleber Lichtschalter	1	MK4 und 1500 RHD Modelle

Moto-Lita Holzlenkrad
Mark 3 mit drei polierten und gelochten Speichen sowie sichtbaren Nieten, 14“ flach
Best.-Nr. 4635



Weitere Moto-Lita Holz- und Lederlenkräder finden Sie in unserem Zubehörkatalog

1500 Europa Modelle ab Fahrgestellnummer FH100020,
1500 USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM60006




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**302543**	Lenkrad mit 3 silbern lackierten Speichen, Durchmesser: 14“ mit Kunstlederkranz	1	alle Fahrzeuge außer deutsche Modelle bis Mitte 1978
1	**302537**	Lenkrad mit 3 silbern gebürsteten Speichen, Durchmesser: 14“ mit Kunstlederkranz	1	deutsche Modelle bis Mitte 1978
2	**296650**	Prallschutz Lenkrad, mit „Triumph“ Schriftzug	1	bis Mitte 1978
3	**302544**	Moto-Lita Lenkrad mit 3 polierten Speichen, Durchmesser: 14“ mit Kunstlederkranz	1	von Mitte 1978 bis Fahrgestellnummer FH130000 und FM95000
4	**8054**	Prallschutz Lenkrad	1	
5	**8113**	Emblem für Prallschutz Lenkrad, mit „Leyland“ Logo	1	
6	**293921**	Lenkrad mit 3 gepolsterten Speichen, Durchmesser: 14“ mit gepolstertem Kunstlederkranz	1	ab Fahrgestellnummer FH130001 und FM95001
7	**9528**	Emblem für Lenkrad, mit „Triumph“ Schriftzug	1	
8	**302511**	Lenksäulenverkleidung - oberes Teil	1	LHD Modelle
8	**201266**	Lenksäulenverkleidung - oberes Teil	1	RHD Modelle
9	**11660**	Lenksäulenverkleidung - unteres Teil	1	LHD Modelle
9	**294799**	Lenksäulenverkleidung - unteres Teil	1	RHD Modelle
10	**289985**	Außenrohr Lenksäule	1	LHD Modelle
10	**25642**	Außenrohr Lenksäule	1	RHD Modelle
11	**19604**	Mutter Befestigung Lenkrad	1	
12	**212198**	Unterlegscheibe	1	
13	**11067**	Schraube Befestigung Verkleidung	2	
14	**100**	Buchse Lenksäule unten - Standardausführung	1	alternativ verwendbar
14	**343863**	Buchse Lenksäule unten - verstärkte Ausführung	1	
15	**16293**	Buchse Lenksäule oben	1	
16	**10663**	Abdeckkappe Lenksäulenverkleidung, untere Position	1	
17	**19389**	Nylonscheibe Lenksäule	1	
18	**294403**	Abdeckplatte	1	
19	**1656**	Dichtung Lenksäule	1	
20	**3089**	Blechmutter	2	
21	**5762**	Senkkopfschraube verchromt	2	
22	**471670**	Klammer Schiebestück Lenksäule	1	
23	**314789**	Klemmplatte Schiebestück Lenksäule	1	
24	**10939**	Klemmschraube Schiebestück Lenksäule	1	
25	**7742**	Mutter Sicherung Klemmschraube	1	
26	**6514**	Bolzen Klammer an Klemmplatte	2	
27	**212192**	Federscheibe	2	
28	**302019**	Stützstrebe obere Lenksäulenklammer an Armaturenbrettträger	1	LHD Modelle
28	**295335**	Stützstrebe obere Lenksäulenklammer an Armaturenbrettträger	1	RHD Modelle
29	**1912**	Schraube	4	Stützstrebe an Armaturenbrettträger
30	**212191**	Unterlegscheibe	4	
31	**212192**	Federscheibe	4	
32	**2828**	Mutter	4	
33	**294526**	Stützstrebe untere Lenksäulenklammer an Armaturenbretthalter	1	LHD Modelle
33	**302592**	Stützstrebe untere Lenksäulenklammer an Armaturenbretthalter	1	RHD Modelle
34	**13089**	Halter für Lenksäulenklammer	1	
35	**10444**	Filzstreifen Klammer an Lenksäule - kurze Ausführung	1	
36	**9630**	Filzstreifen Klammer an Lenksäule - lange Ausführung	1	
37	**26635**	Klammer Außenrohr Lenksäule, untere Befestigung	1	
38	**1912**	Schraube	2	Halter an Klammer
39	**2831**	Unterlegscheibe	2	
40	**212192**	Federscheibe	2	
41	**2828**	Mutter	2	
42	**3295**	Schraube	2	Halter an Armaturenbrettträger
43	**212191**	Unterlegscheibe	2	
44	**212192**	Federscheibe	2	
45	**13074**	Klammer Außenrohr Lenksäule, Oberteil	1	
46	**302524**	Klammer Außenrohr Lenksäule, Unterteil	1	
47	**10481**	Bolzen Befestigung Lenksäule	2	

11.1


1


10



5
4
2
6
13
12
9
11
8
3
17
16
18
19
14
15
9
7
20
28
26
27
25
24
21
23
31
30
30
29
22

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**13931**	Blattfeder	1	
2	**489538**	Befestigungsplatte Blattfeder	1	
3	**9889**	Stehbolzen	6	Blattfeder an Differentialgehäuse
4	**212195**	Unterlegscheibe	6	
5	**2829**	Nylocmutter	6	
6	**5105**	Gummischeibe unter Federblatt	4	
7	**15230**	Buchse Blattfeder	2	
8	**12108**	Stoßdämpfer	2	Koni und Gaz Stoßdämpfer finden Sie in Kapitel 21.16
9	**203492**	Gummibuchse Stoßdämpfer - untere und obere Befestigung	8	
10	**317877**	Polyurethan-Buchse Stoßdämpfer - untere und obere Befestigung	8	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.16
11	**5249**	Bolzen	2	obere Stoßdämpferbefestigung
12	**1839**	Unterlegscheibe	2	
13	**212113**	Nylocmutter	2	
14	**200980**	Achsträger links	1	
14	**9689**	Achsträger rechts	1	
15	**6544**	Bolzen	2	Blattfeder an Radträger
16	**10484**	Unterlegscheibe	2	
17	**7456**	Nylocmutter	2	
18	**7456**	Nylocmutter	2	Stoßdämpfer an Radträger
19	**7797**	Unterlegscheibe	2	
20	**10561**	Schubstrebe	2	
21	**254**	Gummibuchse Schubstrebe	4	
22	**25797**	Polyurethan-Buchse Schubstrebe	4	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.16
23	**5327**	Bolzen	4	Schubstrebe an Radträger und an vorderen Halter
24	**212195**	Unterlegscheibe	4	
25	**2829**	Nylocmutter	4	
26	**25356**	Halter Schubstrebe an Karosserie, linke Seite	1	
26	**11739**	Halter Schubstrebe an Karosserie, rechte Seite	1	
27	**9751**	Distanzplatte zwischen Halter Schubstrebe und Karosserie	0	nach Bedarf verwenden
28	**2829**	Nylocmutter Halter Schubstrebe an Karosserie	4	
29	**6544**	Bolzen	2	Radträger an Radlagergehäuse
30	**10484**	Unterlegscheibe	4	
31	**7456**	Nylocmutter	2	

Gaz Stoßdämpfer
Hinterachse
Best.-Nr. 342055


Gaz Teleskopstoßdämpfer - ein Meilenstein in der Fahrwerkstechnik. 36-fache Verstellmöglichkeit ohne daß die Stoßdämpfer ausgebaut werden müssen. Jeder Stoßdämpfer ist mit einer doppelten Lippendichtung sowie einer weiteren Schaftdichtung auf der Kolbenstange ausgerüstet. Der Stoßdämpferkörper ist galvanisch verzinkt und somit Salz- und Schmutzresistent. Jede Einheit wird vollständig getestet und mit einem individuellen Belastbarkeitsbericht versehen. Die Fertigung erfolgt nach akkreditiertem ISO9002 Standard, so ist die hervorragende Qualität jedes einzelnen Gaz Stoßdämpfers gewährleistet. Durch die langjährige Erfahrung und das Wissen über jeden Aspekt der Dämpfungstechnologie erreichen Gaz Stoßdämpfer bei jeder Straßenlage eine ultimative Balance zwischen Komfort und Sportlichkeit. Jeder Gaz Stoßdämpfer wird mit einer 3-jährigen Herstellergarantie geliefert.



11.2




1



4



17


3
13
20
19
16
8
7
12
11
2
18
15
10
9
25
26
24
23
6
21
22
5
16
14
33
34
27
35
32
31
28
30
38
37
36
37



29

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**16760**	Blattfeder - Standardausführung	1	
1	**17409**	Blattfeder - verstärkte Ausführung	1	
2	**290914**	Befestigungsplatte Blattfeder	1	
3	**295235**	Unterlage Blattfeder	1	
4	**317900**	Unterlage Blattfeder - aus Polyurethan	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.16
5	**302002**	Montageplatte für Blattfeder-Befestigungsplatte	1	
6	**9749**	Stehbolzen	4	Blattfeder an Differentialgehäuse
7	**212195**	Unterlegscheibe	4	
8	**2829**	Nylocmutter	4	
9	**213915**	Bolzen	1	Befestigungsplatte an Blattfeder
10	**293694**	Distanzhülse	1	
11	**212194**	Federscheibe	1	
12	**2303**	Mutter	1	
13	**5105**	Gummischeibe unter Federblatt	4	
14	**15230**	Buchse Blattfeder	2	
15	**12108**	Stoßdämpfer	2	Koni und Gaz Stoßdämpfer finden Sie in Kapitel 21.16
16	**203492**	Gummibuchse Stoßdämpfer - untere und obere Befestigung	8	
17	**317877**	Polyurethan-Buchse Stoßdämpfer - untere und obere Befestigung	8	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.16
18	**5249**	Bolzen	2	obere Stoßdämpferbefestigung
19	**1839**	Unterlegscheibe	2	
20	**212113**	Nylocmutter	2	
21	**200980**	Achsträger links	1	
21	**9689**	Achsträger rechts	1	
22	**6544**	Bolzen	2	Blattfeder an Radträger
23	**10484**	Unterlegscheibe	2	
24	**7456**	Nylocmutter	2	
25	**7456**	Nylocmutter	2	Stoßdämpfer an Radträger
26	**7797**	Unterlegscheibe	2	
27	**10561**	Schubstrebe	2	bis Fahrgestellnummer FH45740 und FK28000
27	**9989**	Schubstrebe	2	ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1
28	**254**	Gummibuchse Schubstrebe	4	
29	**25797**	Polyurethan-Buchse Schubstrebe, vorne und hinten	4	
30	**5327**	Bolzen	4	Schubstrebe an Radträger und an vorderen Halter
31	**212195**	Unterlegscheibe	4	
32	**2829**	Nylocmutter	4	
33	**25356**	Halter Schubstrebe an Karosserie, linke Seite	1	bis Fahrgestellnummer FH45740 und FK28000
33	**11739**	Halter Schubstrebe an Karosserie, rechte Seite	1	
33	**3323**	Halter Schubstrebe an Karosserie, linke Seite	1	ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1
33	**11702**	Halter Schubstrebe an Karosserie, rechte Seite	1	
34	**9751**	Distanzplatte zwischen Halter Schubstrebe und Karosserie	0	nach Bedarf verwenden
35	**2829**	Nylocmutter Halter Schubstrebe an Karosserie	4	
36	**6544**	Bolzen	2	Radträger an Radlagergehäuse
37	**10484**	Unterlegscheibe	4	
38	**7456**	Nylocmutter	2	


1


PENRITE
HYPOID
GEAR OIL
SAE 80W-90
53


41
42
45
40
17
27
26
16
15
10
9
12
11
13
14
2
43
44
39
38
23
21
25
22
24
46
8
3
7
4
48
50
51
52
19
18
20
6
5
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

47


49

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**242965**	Differential im Austausch	1	Untersetzung: 4,11:1
1	**489554**	Differential mit neuem Teller- und Kegelrad - im Austausch	1	
1	**242966**	Differential im Austausch	1	Untersetzung: 3,89:1
1	**489557**	Differential mit neuem Teller- und Kegelrad - im Austausch	1	
2	**5107**	Dichtung Differentialgehäuse	1	
3	**448787**	Teller- und Kegelrad 4,11:1 untersetzt	1	
3	**326**	Teller- und Kegelrad 3,89:1 untersetzt	1	
4	**448491**	Differentialträger	1	bis Fahrgestellnummer FD22570 (bis Differentialnummer FC106498)
4	**448499**	Differentialträger	1	ab Fahrgestellnummer FD22571 (ab Differentialnummer FC120000)
5	**19216**	Bolzen Tellerrad an Differentialträger	8	
6	**2215**	Federscheibe	8	
7	**5048**	Kugellager Kegelrad, hintere Position	1	
8	**316583**	Einstellscheibe 2,54 mm	0	nach Bedarf verwenden
8	**316581**	Einstellscheibe 0,76 mm	0	
8	**316582**	Einstellscheibe 1,27 mm	0	
9	**4197**	Kegelrollenlager Differentialträger	2	
10	**12754**	Einstellscheibe 0,23 mm	0	nach Bedarf verwenden
10	**12755**	Einstellscheibe 0,33 mm	0	
10	**12756**	Einstellscheibe 0,36 mm	0	
10	**12757**	Einstellscheibe 0,51 mm	0	
11	**489573**	Sonnenrad Differential - 16 Zähne	2	bis Fahrgestellnummer FD22570 (bis Differentialnummer FC106498)
11	**294503**	Sonnenrad Differential - 16 Zähne	2	ab Fahrgestellnummer FD22571 (ab Differentialnummer FC120000)
12	**5049**	Anlaufscheibe Sonnenrad - muß immer paarweise ersetzt werden	2	
13	**11830**	Welle Planetenräder	1	
14	**12079**	Paßstift Welle Ausgleichskegelrad	1	
15	**304251**	Planetenrad Differential - 10 Zähne	2	bis Fahrgestellnummer FD22570 (bis Differentialnummer FC106498)
15	**293883**	Planetenrad Differential - 10 Zähne	2	ab Fahrgestellnummer FD22571 (ab Differentialnummer FC120000)
16	**447091**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,91 mm	0	bis Fahrgestellnummer FD22570 (bis Differentialnummer FC106498), nach Bedarf verwenden
16	**337455**	Anlaufscheibe Planetenrad - 1,02 mm	0	
16	**337456**	Anlaufscheibe Planetenrad - 1,12 mm	0	
16	**19103**	Anlaufscheibe Planetenrad - 1,22 mm	0	
16	**19961**	Anlaufscheibe Planetenrad - 1,32 mm	0	
16	**447109**	Anlaufscheibe Planetenrad - 1,42 mm	0	
16	**203117**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,69 mm	0	ab Fahrgestellnummer FD22571 (ab Differentialnummer FC120000), nach Bedarf verwenden
16	**11962**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,74 mm	0	
16	**294647**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,79 mm	0	
16	**294004**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,84 mm	0	
16	**10988**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,89 mm	0	
16	**11678**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,94 mm	0	
16	**294648**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,99 mm	0	
16	**10990**	Anlaufscheibe Planetenrad - 1,04 mm	0	
16	**293954**	Anlaufscheibe Planetenrad - 1,09 mm	0	
17	**8862**	Verschlußschraube Öleinfüllöffnung	1	
18	**14651**	Führungshülse	4	
19	**20282**	Bolzen	4	
20	**2051**	Federscheibe	4	
21	**5527**	Kugellager Steckachse	2	bis Fahrgestellnummer FD22570 (bis Differentialnummer FC106498)
21	**201454**	Kugellager Steckachse	2	ab Fahrgestellnummer FD22571 (ab Differentialnummer FC120000)
22	**201062**	Simmerring Steckachse	2	
23	**11636**	Sprengring Steckachse	2	


1


PENRITE
HYPOID
GEAR OIL
SAE 80W-90
53


41
42
45
40
17
27
26
16
15
10
9
12
11
13
14
2
43
44
39
38
23
21
25
22
24
46
8
3
7
4
48
50
51
52
19
18
20
6
5
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37


47


49

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
24	**242964**	Flansch Steckachse	2	bis Fahrgestellnummer FD22570 (bis Differentialnummer FC106498)
24	**293687**	Flansch Steckachse	2	ab Fahrgestellnummer FD22571 (ab Differentialnummer FC120000)
25	**11609**	Lagergehäuse Kugellager Steckachse	2	
26	**9853**	Inbusschraube Lagergehäuse	8	
27	**212192**	Federscheibe	8	
28	**9914**	Distanzhülse (Festhülse)	0	nach Bedarf verwenden
29	**9761**	Einstellscheibe 0,08 mm	0	
29	**9720**	Einstellscheibe 0,13 mm	0	
29	**9719**	Einstellscheibe 0,25 mm	0	
29	**293452**	Einstellscheibe 0,76 mm	0	
30	**11754**	Kegelrollenlager Kegelrad, vordere Position	1	
31	**2360**	Simmerring Differentialeingang	1	
32	**489596**	Flansch Kardanwelle - eckige Ausführung	1	
33	**347825**	Unterlegscheibe	1	
34	**207919**	Kronenmutter Differentialflansch an Kegelrad	1	
35	**3269**	Sicherungssplint	1	
36	**11590**	Schraube Halter an Differentialgehäuse	4	
37	**207488**	Zahnscheibe	4	
38	**2826**	Schraube Gehäusedeckel an Gehäuse	8	
39	**212194**	Federscheibe	8	
40	**14280**	Stopfen Differentialentlüftung	1	zur Entlüftung muß ein 3,2 mm Loch in den Stopfen gebohrt werden
41	**3269**	Sicherungssplint im Stopfen der Differentialentlüftung	1	
42	**1814**	Bolzen hintere Differential Befestigung	1	
43	**212196**	Unterlegscheibe	1	
44	**2049**	Nylocmutter	1	
45	**197**	Buchse Differentialaufhängung - hintere Position	2	
46	**9691**	Gummibuchse Differentialaufhängung - vordere, obere Position	2	
47	**313333**	Polyurethan-Buchse Differentialaufhängung - vordere, obere Position	2	
48	**9686**	Gummibuchse Differentialaufhängung - vordere, untere Position	2	
49	**313332**	Polyurethan-Buchse Differentialaufhängung - vordere, untere Position	2	
50	**19324**	Unterlegscheibe - groß	1	wird nur auf linker Seite montiert
51	**10829**	Unterlegscheibe - klein	2	
52	**212110**	Nylocmutter	2	
53	**485836**	Penrite Differentialöl Hypoid 80W/90 - ersetzt folgendes Öl: EP80. Spezifikation: API GL5. 1 Liter Flasche	1	

Auffangwanne
mit 16l Volumen, 14 cm hoch, integrierter Trichter, große Griffe, säurefest, Anti-Splash-System, praktische Auffangwanne für einen bequemen und sauberen Ölwechsel, erleichtert das Umfüllen.
Best.-Nr. 293584




1


PENRITE
HYPOID
GEAR OIL
SAE 80W-90
54


42
43
46
41
17
27
26
16
15
10
9
12
11
13
14
2
44
45
40
39
23
21
25
22
24
47
8
3
7
4
49
51
52
53
19
18
20
6
5
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

48


50

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2197**	Differential im Austausch	1	Untersetzung: 3,89:1
1	**320878**	Differential mit neuem Teller- und Kegelrad - im Austausch	1	
1	**13489**	Differential im Austausch	1	Untersetzung: 3,63:1
1	**320390**	Differential mit neuem Teller- und Kegelrad - im Austausch	1	
1	**25048**	Differential im Austausch	1	Untersetzung: 3,27:1
1	**489563**	Differential mit neuem Teller- und Kegelrad - im Austausch	1	
2	**5107**	Dichtung Differentialgehäuse	1	
3	**326**	Teller- und Kegelrad 3,89:1 untersetzt	1	MK4 bis Mitte 1973 (Modelle mit Festhülse und Einstellscheiben)
3	**489560**	Teller- und Kegelrad 3,89:1 untersetzt	1	MK4 ab Mitte 1973, alle 1500 (Modelle mit Stauchhülse)
3	**327**	Teller- und Kegelrad 3,63:1 untersetzt	1	
3	**302100**	Teller- und Kegelrad 3,27:1 untersetzt	1	
4	**13418**	Differentialträger	1	MK4, 1500 bis Fahrgestellnummer FH106100 und FM67065
4	**2327**	Differentialträger	1	1500 ab Fahrgestellnummer FH106101 und FM67066
4	**25085**	Differentialträger	1	1500 Schweizer Modelle ab Fahrgestellnummer FH126381
5	**19216**	Bolzen Tellerrad an Differentialträger	8	Schweizer 1500 Modelle nur bis Fahrgestellnummer FH126380
6	**2215**	Federscheibe	8	
7	**11647**	Kugellager Kegelrad, hintere Position	1	
8	**293220**	Einstellscheibe 1,91 mm	0	nach Bedarf verwenden
8	**10926**	Einstellscheibe 1,94 mm	0	
8	**11727**	Einstellscheibe 1,96 mm	0	
8	**293221**	Einstellscheibe 1,98 mm	0	
8	**11728**	Einstellscheibe 2,01 mm	0	
8	**25086**	Einstellscheibe 2,02 mm	0	
8	**11729**	Einstellscheibe 2,03 mm	0	
8	**9734**	Einstellscheibe 2,06 mm	0	
8	**9735**	Einstellscheibe 2,13 mm	0	
8	**19551**	Einstellscheibe 2,08 mm	0	
8	**12761**	Einstellscheibe 2,10 mm	0	
8	**11730**	Einstellscheibe 2,11 mm	0	
8	**11731**	Einstellscheibe 2,16 mm	0	
8	**9911**	Einstellscheibe 2,17 mm	0	
8	**10989**	Einstellscheibe 2,18 mm	0	
8	**9912**	Einstellscheibe 2,21 mm	0	
8	**25087**	Einstellscheibe 2,25 mm	0	
8	**9913**	Einstellscheibe 2,29 mm	0	
8	**10927**	Einstellscheibe 2,32 mm	0	
8	**10928**	Einstellscheibe 2,36 mm	0	
8	**293675**	Einstellscheibe 2,40 mm	0	
8	**10929**	Einstellscheibe 2,44 mm	0	
9	**343828**	Kegelrollenlager Differentialträger	2	MK4, 1500 bis Fahrgestellnummer FH106100 und FM67065
9	**10151**	Kegelrollenlager Differentialträger	2	1500 ab Fahrgestellnummer FH106100 und FM67066
10	**11960**	Einstellscheibe 0,06 mm bis 0,09 mm	0	nach Bedarf verwenden
10	**10953**	Einstellscheibe 0,12 mm bis 0,14 mm	0	
10	**11810**	Einstellscheibe 0,23 mm bis 0,25 mm	0	
10	**25075**	Einstellscheibe 0,48 mm bis 0,53 mm	0	
11	**294503**	Sonnenrad Differential - 16 Zähne	2	MK4, 1500 bis Fahrgestellnummer FM106100 und FM67065
11	**25076**	Sonnenrad Differential - 15 Zähne	2	1500 ab Fahrgestellnummer FH106101 und FM67066
12	**6360**	Anlaufscheibe Sonnenrad - muß immer paarweise ersetzt werden	2	
13	**11830**	Welle Planetenräder	1	


1


PENRITE
HYPOID
GEAR OIL
SAE 80W-90
54


42
43
46
41
17
27
26
16
15
10
9
12
11
13
14
2
44
45
40
39
23
21
25
22
24
47
8
3
7
4
49
51
52
53
19
18
20
6
5
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38


48


50

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
14	**12079**	Paßstift Welle Ausgleichskegelrad	1	MK4, 1500 bis Fahrgestellnummer FM106100 und FM67065
14	**25084**	Paßstift Welle Ausgleichskegelrad	1	1500 ab Fahrgestellnummer FH106101 und FM67066
15	**293883**	Planetenrad Differential - 10 Zähne	2	MK4, 1500 bis Fahrgestellnummer FM106100 und FM67065
15	**25077**	Planetenrad Differential - 10 Zähne	2	1500 ab Fahrgestellnummer FH106101 und FM67066
16	**203117**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,69 mm	0	MK4, 1500 bis Fahrgestellnummer FM106100 und FM67065, nach Bedarf verwenden
16	**11962**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,74 mm	0	
16	**294647**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,79 mm	0	
16	**294004**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,84 mm	0	
16	**10988**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,89 mm	0	
16	**11678**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,94 mm	0	
16	**294648**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,99 mm	0	
16	**10990**	Anlaufscheibe Planetenrad - 1,04 mm	0	
16	**293954**	Anlaufscheibe Planetenrad - 1,09 mm	0	
16	**302093**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,69 mm	0	1500 ab Fahrgestellnummer FH106101 und FM67066, nach Bedarf verwenden
16	**302094**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,74 mm	0	
16	**302095**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,79 mm	0	
16	**17064**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,84 mm	0	
16	**17065**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,89 mm	0	
16	**17066**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,94 mm	0	
16	**17067**	Anlaufscheibe Planetenrad - 0,99 mm	0	
16	**25078**	Anlaufscheibe Planetenrad - 1,04 mm	0	
16	**25079**	Anlaufscheibe Planetenrad - 1,09 mm	0	
16	**302096**	Anlaufscheibe Planetenrad - 1,14 mm.	0	
16	**302097**	Anlaufscheibe Planetenrad - 1,19 mm.	0	
17	**8862**	Verschlußschraube Öleinfüllöffnung	1	
18	**14651**	Führungshülse	4	
19	**20282**	Bolzen	4	
20	**2051**	Federscheibe	4	
21	**201454**	Kugellager Steckachse	2	
22	**201062**	Simmerring Steckachse	2	
23	**11636**	Sprengring Steckachse	2	
24	**9714**	Flansch Steckachse	2	
25	**11897**	Lagergehäuse Kugellager Steckachse	2	
26	**9853**	Inbusschraube Lagergehäuse	8	
27	**212192**	Federscheibe	8	
28	**9914**	Distanzhülse (Festhülse)	1	MK4 bis Mitte 1973 (Modelle mit Festhülse und Einstellscheiben)
29	**9761**	Einstellscheibe 0,08 mm.	1	
29	**9720**	Einstellscheibe 0,13 mm	1	
29	**9719**	Einstellscheibe 0,25 mm.	1	
29	**293452**	Einstellscheibe 0,76 mm.	1	
28	**4894**	Distanzhülse (Stauchhülse)	1	MK4 ab Mitte 1973, alle 1500 (Modelle mit Stauchhülse)
30	**4984**	Kegelrollenlager Kegelrad, vordere Position	1	
31	**201023**	Simmerring Differentialeingang	1	
32	**11083**	Flansch Kardanwelle - runde Ausführung	1	MK4 bis Mitte 1973 (Modelle mit Festhülse und Einstellscheiben)
32	**242953**	Flansch Kardanwelle - runde Ausführung	1	MK4 ab Mitte 1973, alle 1500 (Modelle mit Stauchhülse)
33	**9762**	Unterlegscheibe	1	


1


PENRITE
HYPOID
GEAR OIL
SAE 80W-90
54


42
43
46
41
17
27
26
16
15
10
9
12
11
13
14
2
44
45
40
39
23
21
25
22
24
47
8
3
7
4
49
51
52
53
19
18
20
6
5
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38


48


50


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
34	**9675**	Kronenmutter Differentialflansch an Kegelrad	1	MK4 bis Mitte 1973 (Modelle mit Festhülse und Einstellscheiben)
34	**315371**	Nylocmutter Differentialflansch an Kegelrad	1	MK4 ab Mitte 1973, alle 1500 (Modelle mit Stauchhülse)
35	**3269**	Sicherungssplint	1	MK4 bis Mitte 1973 (Modelle mit Festhülse und Einstellscheiben)
36	**11520**	Abdeckkappe über Kegelradmutter	1	MK4 ab Mitte 1973, alle 1500 (Modelle mit Stauchhülse)
37	**11590**	Schraube Halter an Differentialgehäuse	4	
38	**207488**	Zahnscheibe	4	
39	**2826**	Schraube Gehäusedeckel an Gehäuse	8	
40	**212194**	Federscheibe	8	
41	**14280**	Stopfen Differentialentlüftung	1	zur Entlüftung muß ein 3,2 mm Loch in den Stopfen gebohrt werden
42	**3269**	Sicherungssplint im Stopfen der Differentialentlüftung	1	
43	**1814**	Bolzen hintere Differential Befestigung	1	
44	**212196**	Unterlegscheibe	1	
45	**2049**	Nylocmutter	1	
46	**197**	Buchse Differentialaufhängung - hintere Position	2	
47	**9691**	Gummibuchse Differentialaufhängung - vordere, obere Position	2	
48	**313333**	Polyurethan-Buchse Differentialaufhängung - vordere, obere Position	2	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.16
49	**9686**	Gummibuchse Differentialaufhängung - vordere, untere Position	2	
50	**313332**	Polyurethan-Buchse Differentialaufhängung - vordere, untere Position	2	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.16
51	**19324**	Unterlegscheibe - groß	1	wird nur auf linker Seite montiert
52	**10829**	Unterlegscheibe - klein	2	
53	**212110**	Nylocmutter	2	
54	**485836**	Penrite Differentialöl Hypoid 80W/90 - ersetzt folgendes Öl: EP80. Spezifikation: API GL5. 1 Liter Flasche	1	

Quaife Sperrdifferential
Fit and Forget!
Helical ATB Differentiale sind ohne Scheiben und Kupplung. Diese besondere Konstruktion mit Planetenradsystem setzt bei Durchdrehen eines Rades weich ein und vermeidet somit das störende „Schlagen“ herkömmlicher Differentiale. Bei Quaife Differentialen wird keine starre Achsverbindung hergestellt, sondern das Drehmoment des durchdrehenden Rades wird auf das nicht durchdrehende Rad übertragen. Folglich verbessert sich der Geradeauslauf und es findet eine gleichmäßige Verteilung der Traktion auf die Hinterräder statt. Ideal für den Straßenbetrieb sowie für Rallye- und Renneinsätze
Best.-Nr. 19250




9


25


1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
31


29

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2243**	Antriebswelle - Länge: 49,5 cm	2	alle MK3, MK4 bis Fahrgestellnummer FH45740 und FK28000
1	**316**	Antriebswelle - Länge: 52 cm	2	MK4 ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1, alle 1500
2	**9070**	Flansch an Antriebswelle	2	
3	**20048**	Kreuzgelenk abschmierbar	2	alternativ verwendbar
3	**1729**	Kreuzgelenk mit Dauerschmierung	2	
4	**202302**	Schmiernippel Kreuzgelenk	2	
5	**5500**	Bolzen Antriebswelle an Differential	8	MK3
6	**2049**	Nylocmutter	8	
5	**9906**	Bolzen Antriebswelle an Differential	8	MK4 und 1500
6	**212110**	Nylocmutter	8	
7	**5050**	Keil	2	
8	**9679**	Abdeckkappe auf Antriebswelle	2	
9	**2795**	Radlagersatz	2	beinhaltet Abb. 10, 11, 12, 13 und 14
10	**201065**	Simmerring - innere Position	2	
11	**5111**	Nadellager - innere Position	2	
12	**1542**	Dichtung Radlagergehäuse	2	
13	**1017**	Kugellager - äußere Position	2	
14	**1027**	Simmerring - äußere Position	2	
15	**10014**	Gehäuse Radlagereinheit - Neuteil	2	
15	**305474**	Gehäuse Radlagereinheit - im Austausch	2	
16	**5054**	Abdeckplatte Radlagergehäuse	2	
17	**5051**	Abschlußplatte Radlagergehäuse	2	
18	**5310**	Sicherungsblech	4	
19	**2826**	Schraube Abschlußplatte an Radlagergehäuse	4	
20	**3257**	Radnabe	2	
21	**315371**	Nylocmutter	2	Radnabe an Antriebswelle
22	**9762**	Unterlegscheibe	2	
23	**9999**	Radbolzen	8	die benötigten Radmuttern finden Sie in Kapitel 13.1
24	**316197**	Schmiernippel Radlagergehäuse	2	
25	**17974**	Buchsensatz	2	
26	**6544**	Bolzen	2	Radträger an Radlagergehäuse
27	**10484**	Unterlegscheibe	2	
28	**7456**	Nylocmutter	2	
29	**489582**	Überholsatz Antriebswelle	2	
30	**1264**	Speichenradadapter links	1	Fahrzeuge mit Speichenfelgen. Original bei MK3 Modellen, Speichenräder finden Sie in Kapitel 21.18
30	**1263**	Speichenradadapter rechts	1	
31	**1268**	Mutter für Speichenradadapter	8	

Speichenrad
verchromt, Aufnahme: 42 mm,
Größe: 4.5J x 13“, Speichen: 60,
Einpreßtiefe: 20,60 mm,
Gewicht: 7.25 kg,
Traglast: 432 kg
Best.-Nr. 2724




1


5
7
6
4
2
6
7
2
4
3
5


8

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11755**	Kardanwelle Neuteil	1	MK3 ohne Overdrive
1	**26554**	Kardanwelle Neuteil	1	MK4 ohne Overdrive
1	**303625**	Kardanwelle Neuteil	1	1500 ohne Overdrive
1	**305026**	Kardanwelle Neuteil	1	MK3 mit Overdrive
1	**303625**	Kardanwelle Neuteil	1	MK4 mit Overdrive
1	**305068**	Kardanwelle Neuteil	1	1500 mit Overdrive
2	**320574**	Flansch Kardanwelle	2	MK3
2	**9070**	Flansch Kardanwelle	2	MK4 und 1500
3	**10938**	Schmiernippel für Schiebestück	2	
4	**1729**	Kreuzgelenk mit Dauerschmierung	2	
4	**20048**	Kreuzgelenk abschmierbar	2	
5	**202302**	Schmiernippel für abschmierbares Kreuzgelenk	2	
6	**5500**	Bolzen Kardanwelle an Getriebe und Differential	8	MK3
7	**2049**	Nylocmutter	8	
6	**9906**	Bolzen Kardanwelle an Getriebe und Differential	8	MK4 und 1500
7	**212110**	Nylocmutter	8	
8	**296178**	Fettpresse für 400-Gramm Standard Kartuschen	1	




Schmiernippelwerkzeug „Nippelfips“
Schmiernippel und Schmierstellen an Gelenken, Wellen und anderen Lagerstellen sind manchmal mit altem, verharztem Fett oder anderen Verschmutzungen blockiert. Diese Spezial-Ölpresse wird nun mit dünnflüssigem Maschinenöl gefüllt und dann wird die ganze Füllung mit einem heftigen Schlag in das verschmutzte Lager „geschossen“. Der extrem hohe Druck treibt auch den hartnäckigsten Dreck heraus: Lager gerettet. Die Presse besteht aus einem Stück massiven Messings, die hält ewig. Eine flexible, hochdruckbeständige Verlängerung wird mitgeliefert.
Best.-Nr. 245095


LZR 2 Fett
LZR 2 ist ein neuartiges, Wälz- und Gleitlagerfett, das aus hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen als Verdicker hergestellt wird. Es zeichnet sich durch außergewöhnliche Oxidationsbeständigkeit aus. Es ist wasserbeständig, haftfest, druckbelastbar und korrosionsschützend. Diese Eigenschaften, in Verbindung mit hoher Walkstabilität, sehr guten Verschleißwerten und starker Haftfähigkeit, kennzeichnen dieses Langzeitfett als besonders geeignet zur Schmierung unter schwierigen Betriebsbedingungen und bei hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern. Einsatztemperatur von -30° bis +120°C. 400-Gramm-Kartusche für Standard-Fettpressen
Best.-Nr. 7682




RHD Modelle bis 1979, Modelle für Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande bis 1976














Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11828**	Hauptbremszylinder mit intergriertem Ausgleichsbehälter	1	RHD Modelle: Alle MK3 und MK4, 1500 bis Fahrgestellnummer FH130000
2	**14670**	Dichtsatz Hauptbremszylinder	1	
3	**17931**	Einfülldeckel aus Metall, komplett mit Dichtring	1	
4	**21320**	Dichtring Einfülldeckel	1	
5	**25046**	Stößelstange Hauptbremszylinder	1	
6	**9664**	Splintbolzen Stößelstange an Bremspedal	1	
7	**212193**	Unterlegscheibe	1	
8	**3269**	Sicherungssplint	1	
9	**7894**	Schraube Befestigung Hauptbremszylinder	2	
10	**212194**	Federscheibe	2	
11	**486961**	Hauptbremszylinder mit separatem Ausgleichsbehälter	1	Modelle für Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande: Alle MK3 und MK4, 1500 bis Fahrgestellnummer FH80000
12	**14464**	Dichtsatz Hauptbremszylinder	1	
13	**302628**	Einfülldeckel aus Kunststoff, komplett mit Dichtring	1	
14	**17967**	Dichtring Einfülldeckel	1	
15	**492224**	Flüssigkeitsbehälter Hauptbremszylinder	1	
16	**302630**	Mutter Flüssigkeitsbehälter an Hauptbremszylinder	1	
17	**302629**	Unterlegscheibe	1	
18	**19457**	Kupferscheibe	1	
19	**25046**	Stößelstange Hauptbremszylinder	1	
20	**9664**	Splintbolzen Stößelstange an Bremspedal	1	
21	**212193**	Unterlegscheibe	1	
22	**3269**	Sicherungssplint	1	
23	**7894**	Schraube Befestigung Hauptbremszylinder	2	
24	**212194**	Federscheibe	2	


Bremsflüssigkeit DOT4


500 ml Flasche . . . . . Best.-Nr. 319559
1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 319587
5 Liter Kanister . . . . . Best.-Nr. 319650





Alle LHD Modelle außer Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande ab 1967, Modelle für Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande ab 1976, RHD Modelle ab 1979


































Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11922**	Hauptbremszylinder - Merkmal: Deckel mit 95 mm Durchmesser.	1	LHD Modelle außer Frankreich, Belgien, Luxemburg und Niederlande: Alle MK3 und MK4, 1500 bis Fahrgestellnummer FH80000 und FM40000
2	**14086**	Dichtsatz Hauptbremszylinder	1	
3	**488548**	Einfülldeckel Hauptbremszylinder	1	
4	**21320**	Dichtring Einfülldeckel	1	
5	**3366**	Flüssigkeitsbehälter Hauptbremszylinder, komplett mit Einfülldeckel	1	
6	**19369**	Halbrundkopfschraube Ausgleichsbehälter an Hauptbremszylinder	4	
7	**212190**	Federscheibe	4	
8	**297693**	Stößelstange Hauptbremszylinder	1	
9	**9664**	Splintbolzen Stößelstange an Bremspedal	1	
10	**212193**	Unterlegscheibe	1	
11	**3269**	Sicherungssplint	1	
12	**7894**	Schraube Befestigung Hauptbremszylinder	1	
13	**212194**	Federscheibe	2	
14	**2303**	Mutter	2	
15	**3232**	Hauptbremszylinder - Merkmal: Deckel mit 45 mm Durchmesser.	1	1500 LHD ab Fahrgestellnummer FH80001 und FM40001, 1500 RHD Modelle ab Fahrgestellnummer FH130001
16	**557**	Dichtsatz Hauptbremszylinder	1	
17	**492226**	Einfülldeckel Hauptbremszylinder	1	
18	**492227**	Flüssigkeitsbehälter Hauptbremszylinder	1	
19	**297693**	Stößelstange Hauptbremszylinder	1	
20	**9664**	Splintbolzen Stößelstange an Bremspedal	1	
21	**212193**	Unterlegscheibe	1	
22	**3269**	Sicherungssplint	1	
23	**7894**	Schraube Befestigung Hauptbremszylinder	2	
24	**212194**	Federscheibe	2	
25	**2303**	Mutter	2	

Bremsflüssigkeitstester
mißt den Feuchtigkeitsgehalt, leicht zu kalibrieren und einfach zu bedienen, eindeutig ablesbar, (benötigt 9V Batterie, Bestellnummer: 471684)
Best.-Nr. 481264




10
22
9
11
12
16
17
18
13
14
15
21
20
19
7
6
8
5
4
25
24
23
3


1



2

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**201064**	Pedalgummi Bremspedal - mit „T“ Logo.	1	MK3
2	**1286**	Pedalgummi Bremspedal - mit „Leyland“ Logo	1	MK4 und 1500
3	**489718**	Bremspedal	1	MK3
3	**15520**	Bremspedal	1	MK4 und 1500
4	**5106**	Rückholfeder Bremspedal	1	
5	**291295**	Buchse Bremspedal	1	
6	**302461**	Pedalwelle Bremspedal	1	
7	**9614**	Sicherungsclip Pedalwelle an Pedalbox	2	
8	**14894**	Pedalbox Bremspedal.	1	
9	**10665**	Halter Hauptbremszylinder	1	alle Fahrzeuge mit Einkreis Bremsanlage
9	**291267**	Halter Hauptbremszylinder	1	LHD Fahrzeuge mit Zweikreis Bremsanlage
9	**25045**	Halter Hauptbremszylinder	1	RHD Fahrzeuge mit Zweikreis Bremsanlage
10	**2303**	Mutter	2	alle Fahrzeuge mit Zweikreis Bremsanlage
11	**7894**	Schraube	2	Hauptbremszylinder an Halter
12	**212194**	Federscheibe	2	
13	**3295**	Schraube	6	Pedalbox an Karosserie
14	**212192**	Federscheibe	6	
15	**7794**	Unterlegscheibe	6	
16	**9664**	Splintbolzen	1	Stößelstange an Bremspedal
17	**212193**	Unterlegscheibe	1	
18	**3269**	Sicherungssplint	1	
19	**3295**	Schraube	1	Justierung Bremspedal
20	**212192**	Federscheibe	1	
21	**7794**	Unterlegscheibe	1	
22	**4758**	Gummiabdeckung Hauptbremszylinder.	1	
23	**2395**	Bremslichtschalter	1	
24	**3813**	Zahnscheibe	1	Bremslichtschalter an Pedalbox
25	**3201**	Mutter	1	

Ratschenschlüssel-Satz
7-teilig. Von 3/8“ bis 3/4“.
Mit 5° Antrieb und um
180° schwenkbaren Kopf
Best.-Nr. 244339




Ratschenschlüssel mit schwenkbarem Ringende, eine gute Idee, die häufigen Werkzeugwechsel erspart. Gerade wenn man unter dem Auto herumkriecht oder ganz oben auf der Leiter balanciert, kann es eine sportliche Herausforderung sein einen Schlüssel nach dem anderen zu holen. Hier haben Sie Gabelschlüssel, Ringschlüssel und Ratsche mit Stecknuß in einem Werkzeug. Die Ratsche ist feingezahnt (72 Zähne) so daß nur 5° Bewegung schon einen Klick ergeben. Material: gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl im Gesenk geschmiedet, verchromt und poliert.


1


2



3


9
10
13
12
17
18
8
7
4


11


14


15


16



5
6

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**14326**	Bremsbeläge	1	
2	**342056**	EBC Bremsbeläge Kevlar „Green Stuff“ Material	1	
3	**15350**	Mintex Bremsbeläge „M1144“ Material	1	
4	**15028**	Bremsscheibe	2	
5	**9583**	Bolzen	8	Bremsscheibe an Radnabe
6	**2051**	Federscheibe	8	
7	**290770**	Staubschutz Bremsscheibe links	1	
7	**295154**	Staubschutz Bremsscheibe rechts	1	
8	**291269**	Staubschutz Bremszange	2	
9	**6371**	Bolzen	4	Bremszange an Achsschenkelbolzen
10	**2215**	Federscheibe	4	
11	**487326**	Bremszange links - Neuteil	1	
11	**487327**	Bremszange rechts - Neuteil	1	
11	**19135**	Bremszange links - im Austausch.	1	
11	**19134**	Bremszange rechts - im Austausch.	1	
12	**205131**	Entlüftungsschraube Bremszange	2	
13	**11002**	Staubkappe für Entlüftungsschraube	2	
14	**209141**	Kolben Bremszange	4	
15	**315166**	Dichtsatz Bremszange für eine Fahrzeugseite	2	
16	**19041**	Befestigungssatz Bremsbeläge	1	
17	**3304**	Sicherungsclip Bremsbeläge	4	Bestandteil unseres Befestigungssatzes 19041 (Abb. 16)
18	**10352**	Befestigungsstift Bremsbeläge	4	





Bremsscheiben
Vorderachse, Competition Ausführung mit konischen Löchern für eine bessere Bremswirkung. Satz mit 2 Stück für die Verwendung mit den original Bremszangen
Best.-Nr. 478863

Bremsenreiniger
500 ml Sprühdose
Best.-Nr. 19339

Elora Bremssattelfeile
230 mm lang mit Kunststoffgriff. Ideal zum Reinigen und Schlichten der Gleitflächen bei Scheibenbremsen
Best.-Nr. 246696





4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
1
2
17
20

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**14925**	Radbremszylinder mit 19,1 mm Bohrung	2	MK3 bis Fahrgestellnummer FD89095
2	**242955**	Dichtsatz Radbremszylinder mit 19,1 mm Bohrung	2	
1	**1068**	Radbremszylinder mit 15,9 mm Bohrung	2	MK3 ab Fahrgestellnummer FD89096, alle MK4, 1500 bis Fahrgestellnummer FH80000 und FM40000
2	**307116**	Dichtsatz Radbremszylinder mit 15,9 mm Bohrung	2	
1	**1066**	Radbremszylinder mit 17,5 mm Bohrung	2	1500 ab Fahrgestellnummer FH80001 und FM40001
2	**14800**	Dichtsatz Radbremszylinder mit 17,5 mm Bohrung	2	
3	**202323**	Entlüftungsschraube Radbremszylinder	2	
4	**11002**	Staubkappe für Entlüftungsschraube	2	
5	**10664**	Hebel Handbremsseil - am Radbremszylinder montiert	2	
6	**3879**	Manschette	2	
7	**5254**	Befestigungsplatte Radbremszylinder	2	
8	**9078**	Federplatte Radbremszylinder	2	
9	**447242**	Bremsankerplatte links	1	alle MK3, MK4 bis Fahrgestellnummer FH50000 und FK28000
9	**447241**	Bremsankerplatte rechts	1	
9	**293726**	Bremsankerplatte links	1	MK4 ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1, alle 1500
9	**295230**	Bremsankerplatte rechts	1	
10	**10234**	Bremseneinsteller	2	
11	**5094**	Keil Bremseneinsteller	4	
12	**2828**	Mutter	4	Bremseinsteller an Ankerplatte
13	**209089**	Zahnscheibe	4	
14	**18944**	Bremsbacken	1	
15	**4396**	Rückholfeder Bremsbacken - obere Position	2	
16	**5070**	Rückholfeder Bremsbacken - untere Position	2	
17	**20290**	Befestigungssatz Bremsbacken	1	
18	**1290**	Bremstrommel	2	
19	**2150**	Senkkopfschraube Bremstrommel	4	
20	**7356**	Bremseinstellschlüssel mit geschlossenem Vierkant, 5/16“ und 1/4“	1	

Bremstrommel
Hinterachse - „A-Fin“
Best.-Nr. 489713



vertikal gerippte Ausführung aus hochwertigem Aluminium mit eingeklebten Stahl-Laufflächen.
Diese sogenannten „A-Fin“ Bremstrommeln führen zu einer optimierten Kühlung, somit wird selbst bei häufigem Bremsen eine konstante Bremswirkung erzielt und gleichzeitig das Fading vermindert. Durch das erheblich geringere Gewicht reduziert sich die ungefederte rotierende Masse, was zu einer verbesserten Fahrleistung führt.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
SONAX
SX90
PLUS

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**289814**	Handbremshebel komplett mit Mechanismus	1	
2	**18112**	Handbremshebel separat	1	
3	**5052**	Sicherungsstift	1	
4	**11804**	Unterlegscheibe	1	
5	**297267**	Sicherungsring	1	
6	**18114**	Ratsche Handbremshebel	1	
7	**220**	Sperrhaken Handbremshebel - Nachbau	1	
8	**297513**	Betätigungsgestänge Sperrhaken	1	
9	**222**	Feder Sperrhaken Entriegelung	1	
10	**9563**	Handbremsgriff	1	MK3 und MK4
11	**11623**	Handbremsgriff	1	1500
12	**18113**	Schalter für Handbrems-Warnleuchte	1	1500
13	**5692**	Blechschraube Schalter an Handbremshebel	1	1500
14	**10661**	Handbremsseil vorderes Teil	1	
15	**5053**	Gabel Handbremsseil and Handbremshebel	1	
16	**10629**	Käfigmutter	1	
17	**7656**	Mutter	1	
18	**16577**	Splintbolzen	2	Handbremsseil an Hebel
19	**12821**	Unterlegscheibe	2	Handbremsseil an Hebel
20	**3805**	Sicherungssplint	2	Handbremsseil an Hebel
21	**7765**	Halbrundkopfschraube	1	zum Vorspannen der Feder am Handbremsseil
22	**302680**	Klammer	1	zum Vorspannen der Feder am Handbremsseil
23	**11199**	Unterlegscheibe	1	zum Vorspannen der Feder am Handbremsseil
24	**8136**	Federscheibe	1	zum Vorspannen der Feder am Handbremsseil
25	**7732**	Mutter	1	zum Vorspannen der Feder am Handbremsseil
26	**20032**	Ausgleichshebel Handbremsmechanismus	1	
27	**294147**	Lager Ausgleichshebel	1	
28	**302661**	Bolzen	1	Ausgleichshebel an Fahrzeugrahmen
29	**13395**	Sicherungsblech	1	Ausgleichshebel an Fahrzeugrahmen
30	**294501**	Staubschutz	1	Ausgleichshebel an Fahrzeugrahmen
31	**302662**	Unterlegscheibe	1	Ausgleichshebel an Fahrzeugrahmen
32	**294426**	Umlenkung hinteres Handbremsseil	1	
33	**7135**	Splintbolzen	1	Umlenkung an Ausgleichshebel
34	**212193**	Unterlegscheibe	1	Umlenkung an Ausgleichshebel
35	**3269**	Sicherungssplint	1	Umlenkung an Ausgleichshebel
36	**271**	Handbremsseil hinteres Teil	1	alle MK3, MK4 bis Fahrgestellnummer FH50000 und FK28000
36	**327896**	Handbremsseil hinteres Teil	1	MK4 ab Fahrgestellnummer FH50000 und FM1, alle 1500
37	**5053**	Gabel Handbremsseil	2	
38	**10629**	Käfigmutter	2	
39	**7656**	Mutter	2	
40	**16577**	Splintbolzen	2	Gabel an Handbremshebel
41	**212191**	Unterlegscheibe	2	Gabel an Handbremshebel
42	**3805**	Sicherungssplint	2	Gabel an Handbremshebel
43	**4390**	Rückholfeder Handbremsmechanismus	2	
44	**10339**	Befestigungswinkel für Rückhaltefeder	2	
45	**2828**	Mutter	4	
46	**488896**	Sonax Multifunktionsöl SX90 Plus - 50 ml Sprühdose	1	beseitigt quietschen, verdrängt Feuchtigkeit, reinigt und schützt, lockert verrostete Teile, löst festsitzende Mechanik
46	**488894**	Sonax Multifunktionsöl SX90 Plus - 400 ml Sprühdose	1	beseitigt quietschen, verdrängt Feuchtigkeit, reinigt und schützt, lockert verrostete Teile, löst festsitzende Mechanik



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**308485**	Bremsschläuche Edelstahl-ummantelt, Satz mit 4 Stück	1	MK3, MK4 bis Fahrgestellnummer FH50000 und FK28000
1	**308486**	Bremsschläuche Edelstahl-ummantelt, Satz mit 4 Stück	1	MK4 ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1, alle 1500
2	**1911**	Bremsschlauch Vorderachse	2	
3	**12064**	Kupferscheibe Bremsschlauch	2	
4	**209117**	Zahnscheibe Bremsschlauch	2	
5	**7741**	Mutter Bremsschlauch	2	
6	**11465**	4-fach Bremsweiche	1	
7	**6514**	Bolzen	1	Bremsweiche an Fahrzeugrahmen
8	**10740**	Unterlegscheibe	1	
9	**212192**	Federscheibe	1	
10	**2828**	Mutter	1	
11	**17939**	Befestigungsclip Bremsleitung an Fahrzeugrahmen	1	
12	**3424**	Befestigungsclip	1	Bremsleitung an Schottwand
13	**5695**	Blechschraube	1	
14	**202318**	Doppelverbinder	1	
15	**3423**	Befestigungsclip Bremsleitung an Fahrzeugrahmen	3	
16	**202384**	3-fach Bremsweiche	1	
17	**6514**	Bolzen	1	Bremsleitung an Fahrzeugrahmen
18	**212191**	Unterlegscheibe	1	
19	**212192**	Federscheibe	1	
20	**2828**	Mutter	1	
21	**7374**	Bremsschlauch Hinterachse	2	MK3, MK4 bis Fahrgestellnummer FH50000 und FK28000
21	**201580**	Bremsschlauch Hinterachse	2	MK4 ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1, alle 1500
22	**7741**	Mutter Bremsschlauch	4	
23	**209117**	Zahnscheibe Bremsschlauch	4	
24	**3794**	Befestigungsclip Bremsleitung an Fahrzeugrahmen	1	
25	**4911**	Befestigungsclip Bremsleitung an Kraftstoffleitung	2	
26	**5232**	Befestigungsclip Brems- und Kraftstoffleitung an Fahrzeugrahmen	2	
27	**200872**	Bremsleitungssatz für LHD Fahrzeuge	1	Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande: Alle MK3
27	**12258**	Bremsleitungssatz für RHD Fahrzeuge	1	alle MK3
27	**200873**	Bremsleitungssatz für LHD Fahrzeuge	1	Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande: Alle MK4, 1500 bis Fahrgestellnummer FH80000
27	**12259**	Bremsleitungssatz für RHD Fahrzeuge	1	alle MK4, 1500 bis Fahrgestellnummer FH130000

Ratsche
3/8“, Modell „Twister“. Durch neuartigen Antrieb kann dieses Werkzeug auch durch Drehen des Griffes betätigt werden. Besonders empfehlenswert bei schwer zugänglichen Stellen.
Best.-Nr. 244810







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**308485**	Bremsschläuche Edelstahl-ummantelt, Satz mit 4 Stück	1	MK3, MK4 bis Fahrgestellnummer FH50000 und FK28000
1	**308486**	Bremsschläuche Edelstahl-ummantelt, Satz mit 4 Stück	1	MK4 ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1, alle 1500
2	**1911**	Bremsschlauch Vorderachse	2	
3	**12064**	Kupferscheibe Bremsschlauch	2	
4	**209117**	Zahnscheibe Bremsschlauch	2	
5	**7741**	Mutter Bremsschlauch	2	
6	**202384**	3-fach Bremsweiche	1	
7	**6514**	Bolzen	1	Bremsweiche an Fahrzeugrahmen
8	**10740**	Unterlegscheibe	1	
9	**212192**	Federscheibe	1	
10	**2828**	Mutter	1	
11	**17939**	Befestigungsclip Bremsleitung an Fahrzeugrahmen	1	
12	**3794**	Befestigungsclip Bremsleitung an Fahrzeugrahmen	2	
13	**488606**	Bremsdruckausfallschalter aus Grauguß	1	MK3 und MK4, 1500 bis Fahrgestellnummer FH80000 und FM40000
13	**15247**	Bremsdruckausfallschalter aus Messing	1	1500 ab Fahrgestellnummer FH80001 und FM40001
14	**6516**	Bolzen	1	Bremsdruckausfallschalter an Schottwand
15	**212192**	Federscheibe	1	
17	**202318**	Doppelverbinder	1	
16	**19085**	Befestigungsclip Bremsleitung an Schottwand	1	RHD Modelle
18	**3423**	Befestigungsclip Bremsleitung an Rahmen	3	
19	**202384**	3-fach Bremsweiche	1	
20	**6514**	Bolzen	1	Bremsweiche an Fahrzeugrahmen
21	**212191**	Unterlegscheibe	1	
22	**212192**	Federscheibe	1	
23	**2828**	Mutter	1	
24	**7374**	Bremsschlauch Hinterachse	2	MK3, MK4 bis Fahrgestellnummer FH50000 und FK28000
24	**201580**	Bremsschlauch Hinterachse	2	MK4 ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1, alle 1500
25	**209117**	Zahnscheibe Bremsschlauch	4	
26	**7741**	Mutter Bremsschlauch	4	
27	**3794**	Befestigungsclip Bremsleitung an Fahrzeugrahmen	1	
28	**4911**	Befestigungsclip Bremsleitung an Kraftstoffleitung	2	
29	**5232**	Befestigungsclip Brems- und Kraftstoffleitung an Fahrzeugrahmen	2	
30	**200874**	Bremsleitungssatz für LHD Fahrzeuge	1	LHD Modelle außer Frankreich, Belgien, Luxemburg und Niederlande: Alle MK3 und MK4, 1500 bis Fahrgestellnummer FH80000 und FM40000
30	**200875**	Bremsleitungssatz für LHD Fahrzeuge	1	1500 ab Fahrgestellnummer FH80001 und FM40001
30	**12263**	Bremsleitungssatz für RHD Fahrzeuge	1	1500 ab Fahrgestellnummer FH130001

Ringschlüsselaufsatz
mit 1/2“-Antrieb. 17 - 18, 19 - 20, 21 - 22, 23 - 24 mm (11/16“, 3/4“, 13/16“-7/8“, 15/16“)
Best.-Nr. 487972












1
2
3
4
10
5
12
11
7
14
10
8
12
11
15
16
17
18


SPITFIRE
SPITFIRE
6


TRIUMPH
9


13


19


20


21




22

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**491963**	Stahlscheibenrad 3,5J x 13“ - Neuteil	5	MK3 bis FD51967
1	**448530**	Stahlscheibenrad 3,5J x 13“ - Gebrauchtteil	5	
1	**490452**	Stahlscheibenrad 4,5J x 13“ - Neuteil	5	MK3 ab FD75001 und FDU75001
1	**448531**	Stahlscheibenrad 4,5J x 13“ - Gebrauchtteil	5	
2	**5100**	Radmutter verzinkt	16	MK3
3	**11534**	Radkappe	4	
4	**298385**	Stahlscheibenrad 4,5J x 13“ - Neuteil	5	MK4
4	**448633**	Stahlscheibenrad 4,5J x 13“ - Gebrauchtteil	5	
5	**293987**	Radkappe schwarz	4	
6	**20660**	Emblem für Radkappe - mit „Spitfire“ Schriftzug	4	
7	**290679**	Stahlscheibenrad 4,5J x 13“ - Neuteil	1	1500 bis FH130000 und FM95000
7	**490453**	Stahlscheibenrad 4,5J x 13“ - Gebrauchtteil	5	
7	**299960**	Stahlscheibenrad 5,0J x 13“ - Neuteil	5	1500 ab FH130001 und FM95001
7	**458220**	Stahlscheibenrad 5,0J x 13“ - Gebrauchtteil	5	
8	**490458**	Radkappe silbern	4	1500
9	**10491**	Emblem für Radkappe - mit „Triumph“ Schriftzug	4	
10	**9865**	Feder unter Radkappe	16	MK4 und 1500
11	**18203**	Radmutter verchromt	16	
11	**19122**	Radmutter aus Edelstahl	16	
12	**9523**	Unterlegscheibe unter Radmutter	16	
13	**289230**	Radzierringe aus Edelstahl - Satz mit 4 Stück	1	
14	**12721**	Radzierring aus Edelstahl	4	
15	**2724**	Speichenrad verchromt, Größe: 4.5J x 13“, Speichen: 60	5	unser komplettes Sortiment an Speichenrädern finden Sie in Kapitel 21.18
15	**2728**	Speichenrad lackiert, Größe: 4.5J x 13“, Speichen: 60	5	
15	**16636**	Speichenrad verchromt, Größe: 5.5J x 13“, Speichen: 60	5	
16	**9373**	Achtkantmutter links	2	
16	**1223**	Achtkantmutter rechts	2	
16	**488356**	Achtkantmutter links	2	mit Triumph Logo
16	**488355**	Achtkantmutter rechts	2	
17	**615**	Flügelmutter links, mit 2 Flügeln	2	
17	**614**	Flügelmutter rechts, mit 2 Flügeln	2	
17	**295430**	Flügelmutter links, mit 2 Flügeln	2	mit Triumph Logo
17	**295431**	Flügelmutter rechts, mit 2 Flügeln	2	
18	**9746**	Flügelmutter links, mit 3 Flügeln	2	
18	**9743**	Flügelmutter rechts, mit 3 Flügeln	2	
19	**336223**	Felgenband für 13“ Räder	5	
20	**477698**	Schlauch 145 x 13“	5	
20	**490461**	Schlauch 155/165 x 13“	5	
21	**11321**	Speichenschlüssel zum Nachspannen der Speichen	1	
22	**312001**	Reifenventilkappen verchromt mit „TR“ Logo. Satz mit 4 Stück	1	



Umbausatz für Speichenräder
Limora Umbausätze beinhalten vier Speichenradadapter, vier Zentralverschlußmuttern sowie alle benötigten Kleinteile. Die entsprechenden Speichenfelgen gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden
Best.-Nr. 307065


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
CHROM-VANADIUM
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


27


28


29


30

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**289983**	Wagenheber Originalausführung	1	
1	**310517**	Wagenheber mit Kurbel - Nachbau.	1	
2	**10816**	Kurbel für originalen Wagenheber	1	
3	**302454**	Radmutternschlüssel mit Abzieher für Radkappen	1	
4	**18001**	Radmutternschlüssel	1	
5	**18145**	Werkzeug zur Demontage der Radkappe	1	
6	**671**	Schlagschlüssel für Achtkantmuttern	1	
7	**2183**	Thor Hammer mit Bleikopf, Gewicht: 1000 Gramm.	1	
7	**878**	Thor Hammer mit Kupfer/Leder Kopf, Gewicht: 1000 Gramm.	1	
8	**7339**	Speichenradbürste mit Holzgriff.	1	
9	**11321**	Speichenschlüssel zum Nachspannen der Speichen	1	
10	**8233**	Abzieher für Radkappe und Lampenring.	1	
11	**7356**	Bremseinstellschlüssel mit geschlossenem Vierkant.	1	
12	**21123**	Haltegurt zum Herausziehen des Reserverades	1	
13	**373961**	Reifenventilwerkzeug	1	
14	**2746**	Fühlerlehre mit 8 Schlüsseln und Kontakt-Feile	1	
15	**305566**	Fühlerlehre mit 10 zölligen Blättern	1	
16	**394919**	Doppelgabelschlüssel 3/8“ x 7/16“ AF	1	
16	**394920**	Doppelgabelschlüssel 1/2“ x 9/16“ AF.	1	
16	**246574**	Doppelgabelschlüssel 5/8“ x 3/4“ AF	1	
17	**1324**	Rohrsteckschlüssel 1/2“ x 9/16“ AF	1	
18	**25902**	Werkzeugrolltasche	1	
19	**337512**	Werkzeugrolltasche	1	
20	**18096**	Lederriemen mit Schnalle - für Bordwerkzeugtasche	1	
21	**215414**	Halter sichert Lederriemen Werkzeugtasche am Kofferraumboden	1	
22	**10478**	Halbrundkopfschraube	2	
23	**326151**	Luftpumpe	1	
24	**13268**	Abdeckung Reserverad.	1	
25	**12752**	Abdeckplatte Reserverad	1	
26	**5100**	Radmutter zur Befestigung des Reserverads	1	
27	**319923**	Zündkontakt-Werkzeug 4-in-1 Satz.	1	} Fühlerlehre mit 6 Blättern von 0,50 mm bis 1,02 mm, Zündkerzen-Elektrodenlehre, Bürste und Feile
28	**305567**	Zündkerzenschlüssel für Zündkerzen mit 14 mm Gewinde	1	
29	**258249**	Fett- und Ölpresse „Double Action“ Typ, 100 ml	1	
30	**245095**	Reinigungspresse für verrosteten Schmiernippel	1	

Bordwerkzeugsatz
Inhalt: Fühlerlehre, 7 Ring-Gabelschlüssel zöllig, Kombizange, Zündkerzenschlüssel, Spannungsprüfer, Schraubendreher und Einstellwerkzeug für Zündkontakte. Komplett mit praktischer Rolltasche
Best.-Nr. 345595





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20957**	Lucas Gleichstromlichtmaschine - im Austausch	1	
1	**290509**	Gleichstromlichtmaschine - Neuteil	1	
2	**8937**	Lagerschild Lichtmaschine vorne	1	
3	**297916**	Distanzscheibe	1	
4	**287641**	Wellenscheibe	1	
5	**12985**	Kugellager Lichtmaschine vorne	1	
6	**296542**	Halteplatte Kugellager	1	
7	**8129**	Keil	1	
8	**18533**	Anker	1	
9	**11366**	Feldspulen	1	
10	**325068**	Gehäuse	1	
11	**355816**	Schraube für Polschuh	2	
12	**9280**	Bronzebuchse Lichtmaschine hinten	1	
13	**355633**	Halteklammer Ölfilz	1	
14	**9147**	Ölfilz	1	
15	**301343**	Feldanschluß	1	
16	**3179**	Bürstensatz	1	
17	**10716**	Druckfeder für Bürstensatz - Satz mit 2 Stück	1	
18	**311144**	Bolzen	2	
19	**9148**	Lagerschild Lichtmaschine hinten	1	
20	**355726**	Bolzen mit Scheibe und Mutter	3	} Befestigung vorderes Lagerschild
21	**8331**	Riemenscheibe	1	
22	**209298**	Lüfterflügel	1	
23	**7742**	Mutter	1	
24	**2215**	Federscheibe	1	
25	**212165**	Schraube	1	⎫
26	**10487**	Unterlegscheibe	2	⎬ Spannblech an Lichtmaschine
27	**7739**	Mutter	1	⎭
28	**5260**	Spannblech Lichtmaschine	1	
29	**6527**	Bolzen	1	⎫
30	**212194**	Federscheibe	1	⎭ Spannblech an Wasserpumpengehäuse
31	**5060**	Halter Lichtmaschine an Motorblock	1	
32	**7893**	Schraube	2	⎫
33	**212194**	Federscheibe	2	⎭ Lichtmaschinenhalter an Motorblock
34	**5061**	Einstellbolzen Lichtmaschine	1	
35	**3784**	Nylocmutter für Einstellbolzen	1	
36	**9179**	Bolzen	1	⎫
37	**212194**	Federscheibe	1	⎭ Lichtmaschine an Einstellbolzen
38	**6521**	Bolzen	1	⎫
39	**212193**	Unterlegscheibe	2	⎬ Lichtmaschine an Halter
40	**2049**	Nylocmutter	1	⎭
41	**201867**	Regler für C40 Gleichstromlichtmaschine - Typ: RB340 mit 22 Ampere	1	
42	**21200**	Blechschraube mit Halbrundkopf	3	⎫
43	**212190**	Federscheibe	3	⎭ Regler an Karosserie
44	**207333**	Keilriemen - Länge: 1038 mm	1	} bis Fahrgestellnummer FD11147
44	**3060**	Keilriemen - Länge: 1025 mm	1	} ab Fahrgestellnummer FD11148


Drehstromlichtmaschine
C40 Umbausatz für Fahrzeuge mit Minus an Masse. Leistung: 40 Ampere, Abmessungen: Schaftdurchmesser: 15 mm, Abstand der Montagelöcher: 145 mm, Abstand zwischen vorderem und hinterem Lagerschild: 144 mm • MK1 bis MK3
Best.-Nr. 479752




Der Wolf im Schafspelz
Mit unserem Umbausatz können alle Lucas C40, C42 und C45 Gleichstrom Lichtmaschinen ersetzt werden. (Voraussetzung: negative earth, Minus an Masse).
Ihre Vorteile: Halbes Gewicht, doppelte Leistung (3,2 Kg statt 5,6 Kg), **Mehr Leistung der Lichtmaschine bei weniger Drehwiderstand, Mehr Motorleistung dort wo sie hingehört: nämlich an den Rädern, nicht an der Lichtmaschine, Die Original-Optik bleibt erhalten.** Die hochmoderne Technik verbirgt sich im Inneren des Gehäuses, in dem auch der neue leistungsstarke Regler integriert ist. Der alte Regler wird beibehalten um den Original-Look und Charakter Ihres Klassikers nicht zu beeinträchtigen.


1

2


3
4
5
6
7
8
9
10
4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
24
22
21
20
23
31
30
29
25
28
33
32
27
26
37
34
38
39
40
36
35


41


42

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**6351**	Lucas Drehstromlichtmaschine mit 28 Ampere - im Austausch	1	16ACR Typ
1	**20198**	Lucas Drehstromlichtmaschine mit 34 Ampere - im Austausch	1	17ACR Typ
1	**202436**	Lucas Drehstromlichtmaschine mit 43 Ampere - im Austausch	1	18ACR Typ
2	**7409**	Kabelstecker für Lichtmaschinenanschluß	1	
3	**342110**	Lagerschild Lichtmaschine vorne	1	16ACR Lichtmaschine
3	**301887**	Lagerschild Lichtmaschine vorne	1	17ACR und 18ACR Lichtmaschine
4	**281092**	Distanzscheibe	2	
5	**355942**	Ölfilz	1	16ACR und 17ACR Lichtmaschine
6	**355943**	Halteplatte Ölfilz	1	
7	**355944**	Druckscheibe	1	
8	**10229**	Kugellager Lichtmaschine vorne	1	
9	**355945**	Halteplatte	1	
10	**355946**	Sicherungsring	1	
5	**355950**	Ölfilz	1	18ACR Lichtmaschine
6	**355951**	Halteplatte Ölfilz	1	
7	**355949**	Druckscheibe	1	
8	**18538**	Kugellager Lichtmaschine vorne	1	
9	**355948**	Halteplatte	1	
10	**355947**	Sicherungsring	1	
11	**18536**	Rotor	1	16ACR Lichtmaschine
11	**18539**	Rotor	1	17ACR und 18ACR Lichtmaschine
12	**342108**	Druckscheibe Kugellager	1	
13	**9540**	Kugellager Lichtmaschine hinten	1	
14	**322984**	O-Ring Kugellager	1	
15	**18537**	Schleifring	1	
16	**297823**	Feldwicklung	1	16ACR Lichtmaschine
16	**18540**	Feldwicklung	1	17ACR Lichtmaschine
16	**18541**	Feldwicklung	1	18ACR Lichtmaschine
17	**19258**	Lagerschild Lichtmaschine hinten	1	
18	**1310**	Bolzen zwischen vorderem und hinterem Lagerschild	3	
19	**19725**	Bürstenhalter	1	
20	**2837**	Bürstensatz	1	
21	**6488**	Gleichrichter mit 2 Anschlüssen	1	16ACR Lichtmaschine
21	**318282**	Gleichrichter mit 3 Anschlüssen	1	18ACR Lichtmaschine
21	**11847**	Gleichrichter mit 4 Anschlüssen	1	16ACR und 17ACR Lichtmaschine
21	**16479**	Gleichrichter mit 4 Anschlüssen	1	16ACR und 18ACR Lichtmaschine
22	**13845**	Überspannungsschutz	1	
23	**318345**	Regler Drehstromlichtmaschine - Typ: 14TR, Merkmal: 4 Anschlußkabel	1	16ACR und 17ACR Lichtmaschine
23	**3046**	Regler Drehstromlichtmaschine - Typ: 19TR, Merkmal: 2 Anschlußkabel	1	16ACR, 17ACR und 18ACR Lichtmaschine
24	**19255**	Deckel	1	
25	**18543**	Kleinteile-Sortiment	1	
26	**5855**	Riemenscheibe mit 64 mm Durchmesser	1	
27	**11376**	Lüfterrad mit 115 mm Durchmesser	1	
28	**5231**	Spannblech Drehstromlichtmaschine	1	
29	**212167**	Schraube	1	Spannblech an Lichtmaschine - Merkmal: UNC Gewinde
30	**10487**	Unterlegscheibe	2	
31	**317631**	Mutter	1	
29	**11793**	Schraube	1	Spannblech an Lichtmaschine - Merkmal: Metrisches Gewinde
30	**10487**	Unterlegscheibe	1	
31	**25863**	Mutter	1	
32	**6527**	Bolzen	1	Spannblech an Wasserpumpengehäuse
33	**212194**	Federscheibe	1	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
24
20
23
22
21
25
31
30
29
28
33
32
27
26
37
34
38
39
40
36
35
41
42

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
34	**293291**	Halter Lichtmaschine an Motorblock	1	
35	**2826**	Schraube	2	Lichtmaschinenhalter an Motorblock
36	**212194**	Federscheibe	2	
37	**315906**	Bolzen	1	Lichtmaschine an Halter
38	**290750**	Distanzhülse	1	
39	**5337**	Unterlegscheibe	1	
40	**329880**	Stahlmutter	1	
41	**323231**	Lucas Drehstromlichtmaschine mit 45 Ampere - Neuteil	1	alternativ zur originalen Lichtmaschine verwendbar
42	**2848**	Keilriemen	1	



Multimeter
digitales Meßwerkzeug mit einem Drehschalter zum Umschalten von 24 Funktionen und Meßbereichen. Geeignet zum Messen von: Gleichstrom und Wechselstrom, Spannungen und Stromstärken, Widerstand, Schließwinkel und Drehzahl von 3, 4, 5, 8 und 12 Zylinder-Fahrzeugen. Zusätzlich ist das Testen von Dioden möglich. Das Gehäuse ist aus stoßfestem Gummi und es werden 2 Kabelsätze, einer mit Krokodilklemmen und einer mit Meßspitzen, mitgeliefert. Inklusive 9V Batterie und Kunstlederetui
Best.-Nr. 314833

Elektrik | Drehstromlichtmaschine, Modell Delco Remy DN460 - optional bei MK4 Modellen bis 1973

Europäische Modelle bis Fahrgestellnummer FH45740,
USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FK28000






Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**24936**	Delco Remy Drehstromlichtmaschine mit 35 Ampere - im Austausch.	1	Typ: DN460
2	**325397**	Lagerschild Lichtmaschine vorne	1	
3	**337946**	Laufring vordere Position	1	
4	**203074**	Kugellager Lichtmaschine vorne	1	
5	**337945**	Laufring hintere Position	1	
6	**337944**	Halteplatte Kugellager	1	
7	**337943**	Schraube	3	
8	**301119**	Rotor	1	
9	**6897**	Feldwicklung	1	
10	**337959**	Überspannungsschutz	1	
11	**337947**	Mutter	3	Überspannungsschutz an Gleichrichter
12	**337957**	Unterlegscheibe	3	
13	**337960**	Bürstenhalter	1	
14	**22846**	Bürstensatz	2	
15	**337962**	Schraube	2	Befestigung Bürstenhalter
16	**337958**	Isolierscheibe	4	
17	**337957**	Unterlegscheibe	4	
18	**337955**	Gleichrichter	1	
19	**337956**	Schraube	2	Befestigung Gleichrichter
20	**337957**	Unterlegscheibe	2	
21	**337958**	Isolierscheibe	2	
22	**325535**	Regler	1	
23	**337963**	Schraube	1	Befestigung Regler
24	**337957**	Unterlegscheibe	1	
25	**337954**	Dichtring	1	
26	**6899**	Lager Lichtmaschine hinten	1	
27	**9123**	Lagerschild Lichtmaschine hinten	1	
28	**293863**	Schraube hinteres an vorderes Lagerschild	3	
29	**337953**	Führungsbuchse	1	
30	**325380**	Distanzhülse	1	
31	**14065**	Lüfterrad	1	
32	**19490**	Riemenscheibe	1	
33	**337948**	Mutter	1	Befestigung Riemenscheibe
34	**337949**	Unterlegscheibe	1	
35	**5231**	Spannblech Lichtmaschine	1	
36	**212167**	Schraube	1	Spannblech an Lichtmaschine
37	**10487**	Unterlegscheibe	2	
38	**317631**	Mutter	1	
39	**6527**	Bolzen	1	Spannblech an Wasserpumpengehäuse
40	**212194**	Federscheibe	1	
41	**293291**	Halter Lichtmaschine an Motorblock	1	
42	**2826**	Schraube	2	Lichtmaschinenhalter an Motorblock
43	**212194**	Federscheibe	2	
44	**315906**	Bolzen Lichtmaschine an Halter	1	Lichtmaschine an Halter
45	**290750**	Distanzhülse	1	
46	**5337**	Unterlegscheibe	1	
47	**329880**	Stahlmutter	1	
48	**2848**	Keilriemen	1	
49	**323231**	Lucas Drehstromlichtmaschine mit 45 Ampere - Neuteil	1	alternativ zur originalen Lichtmaschine verwendbar


1



2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
28
29
30
31
32
33
34

13


14


15


25


27


35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**21831**	Lucas Anlasser M35G Typ mit 9 Zähnen - im Austausch	1	Kennzeichnung: LU25022 bzw. LU25079
1	**20368**	Lucas Anlasser M35J Typ mit 10 Zähnen - im Austausch	1	Kennzeichnung: LU25149
2	**5545**	Anlasserritzel mit 9 Zähnen. Merkmal: Mit Mutter befestigt	1	
2	**3996**	Anlasserritzel mit 9 Zähnen. Merkmal: Mit Klemmring befestigt	1	
2	**9390**	Anlasserritzel mit 10 Zähnen. Merkmal: Mit Klemmring befestigt	1	
3	**22352**	Mitnehmer Anlasserritzel.	1	für Anlasser LU25022 und LU25079
3	**9433**	Mitnehmer Anlasserritzel.	1	für Anlasser LU25149
4	**9275**	Feder Anlasserritzel	1	
5	**299414**	Mutter Anlasserritzel	1	für Anlasser LU25022
6	**5576**	Sicherungsring Antriebsritzel.	1	für Anlasser LU25079 und LU25149
7	**4695**	Buchse im vorderen Lagerschild	1	für Anlasser LU25022
7	**204116**	Buchse im vorderen Lagerschild	1	für Anlasser LU25079
7	**14066**	Buchsensatz für vorderen und hinteren Lagerschild.	1	für Anlasser LU25149
8	**291244**	Anker	1	für Anlasser LU25079 und LU25149
8	**292952**	Anker	1	für Anlasser LU25149
9	**9276**	Feldwicklung	1	für Anlasser LU25079 und LU25149
9	**9056**	Feldwicklung	1	für Anlasser LU25149
10	**12897**	Buchse im hinteren Lagerschild - Merkmal: Lagerschild aus Druckguss	1	für Anlasser LU25079 und LU25149
10	**9280**	Bronzebuchse im hinteren Lagerschild - Merkmal: Lagerschild aus gepreßtem Stahlblech	1	
10	**14066**	Buchsensatz für vorderen und hinteren Lagerschild.	1	für Anlasser LU25149
11	**9057**	Lagerschild hinten	1	
12	**8546**	Bolzen zwischen vorderem und hinterem Lagerschild	2	
13	**9142**	Federn für Bürstensatz - nur für Lagerschild aus Druckguss	1	für Anlasser LU25022 und LU25079
14	**7515**	Bürstensatz - Merkmal: Viereckige Form.	1	
14	**2856**	Bürstensatz - Merkmal: Dreieckige Form.	1	für Anlasser LU25149
15	**3445**	Kleinteile-Sortiment	1	für Anlasser LU25022 und LU25079
15	**24941**	Kleinteile-Sortiment	1	für Anlasser LU25149
16	**313096**	Stahlband zur Abdeckung der Bürstensatz-Öffnung	1	für Anlasser LU25022 und LU25079
17	**12789**	Schraube Stahlband.	1	
18	**215477**	Mutter	1	
19	**293216**	Montageplatte Anlasser an Motorplatte	1	
20	**21379**	Distanzscheibe zur Justierung des Anlassers	0	nach Bedarf verwenden
21	**5327**	Bolzen Anlasser an Motorplatte.	2	
22	**2051**	Federscheibe	2	
23	**13315**	Zahnscheibe - außenverzahnt	2	
24	**3073**	Mutter	2	
25	**18149**	Magnetschalter Anlasser - Ausführung mit Starterknopf	1	MK3
26	**18150**	Gummikappe für Magnetschalter mit Starterknopf.	1	
27	**5037**	Magnetschalter Anlasser - Ausführung ohne Starterknopf.	1	MK4 und 1500
28	**19369**	Halbrundkopfschraube Befestigung Magnetschalter an Karosserie.	2	Magnetschalter an Karosserie
29	**212190**	Federscheibe	2	
30	**11231**	Unterlegscheibe	2	
31	**209386**	Gummiabdeckung für Anschlußterminal am Magnetschalter und Anlasser.	2	
32	**298307**	Kabelstecker Magnetschalter.	1	
33	**212194**	Federscheibe	2	
34	**7739**	Mutter	2	
35	**299735**	Hochleistungsanlasser mit Antriebsritzel mit 29 mm Durchmesser und 9 Zähnen	1	

Bis Dezember 1974 (europäische Modelle bis Motornummer FM28000E,
USA und Kanada Modelle bis Motornummer FM28000UE)







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**323291**	Delco Remy Verteiler im Austausch, Seriennummer: 7953460	1	europäische Modelle: Alle MK3, MK4 bis Motornummer FH25000E
1	**18130**	Delco Remy Verteiler im Austausch, Seriennummer: 7992128	1	europäische Modelle: MK4 von Motornummer FH25001E bis FH50000E
1	**492273**	Delco Remy Verteiler im Austausch, Seriennummer: unbekannt.	1	europäische Modelle: MK4 ab Motornummer FH50001E
1	**290980**	Delco Remy Verteiler im Austausch, Seriennummer: 7953944	1	USA und Kanada Modelle: Alle MK3, MK4 bis Motornummer FK25000UE
1	**448645**	Delco Remy Verteiler im Austausch, Seriennummer: 7992115	1	USA und Kanada Modelle: MK4 von Motornummer FK25001UE bis FK28000UE
1	**3839**	Delco Remy Verteiler im Austausch, Seriennummer: 7992198	1	USA und Kanada Modelle: MK4 ab Motornummer FM1UE
2	**293934**	Unterdruckdose Ausführung mit hufeisenförmiger Befestigung	1	für Verteiler mit der Seriennummer: 7953460 und 7953944
2	**301905**	Unterdruckdose Ausführung mit hufeisenförmiger Befestigung	1	für Verteiler mit der Seriennummer: 7992115
2	**4328**	Unterdruckdose Ausführung mit hufeisenförmiger Befestigung	1	für Verteiler mit der Seriennummer: 7992198
2	**293540**	Unterdruckdose Ausführung mit Stift	1	für Verteiler mit der Seriennummer: 7992128
3	**4923**	Verteilerkappe	1	
4	**1398**	Verteilerfinger	1	
5	**14943**	Zündkontakte	1	
6	**17706**	Schraube Befestigung Zündkontakteb	1	
7	**17705**	Niederspannungsleitung	1	
8	**14944**	Kondensator	1	
8	**17706**	Schraube Befestigung Kondensator	2	
10	**11489**	Grundplatte mit hufeisenförmiger Fixierung	1	für Verteiler mit der Seriennummer: 7953460, 7953944, 7992115 und 7992198
10	**9887**	Grundplatte mit Stift Fixierung	1	für Verteiler mit der Seriennummer: 7992128
11	**17704**	Filzscheibe	1	
12	**17706**	Schraube Grundplatte an Verteiler	1	
13	**10956**	Halteklammer Verteilerkappe	2	
14	**17708**	Schraube Halteklammer an Verteilergehäuse.	2	
15	**293752**	Antriebsritzel Drehzahlmesser	1	
16	**11201**	Verschlußkappe Drehzahlmesserantrieb	1	
17	**24947**	Sicherungsclip Drehzahlmesserantrieb	1	
18	**11009**	Unterlegscheibe Drehzahlmesserantrieb	1	
19	**301917**	Antriebsnocken Verteiler.	1	
20	**302003**	Spannstift Antriebsnocken	1	
21	**17707**	O-Ring Verteiler	1	
22	**17709**	Befestigungsklammer Verteiler	1	
23	**13919**	Schraube	1	Justierung Verteiler
24	**3782**	Mutter	1	
25	**8287**	Anschlußstück Unterdruckschlauch, 90° abgewinkelt	0	nach Bedarf verwenden
26	**5002**	Anschlußstück Unterdruckschlauch, gerade.	0	
27	**9048**	Unterdruckschlauch aus Kunststoff - Meterware	0	
28	**5493**	Gehäuse Verteilerantrieb - Gebrauchtteil.	1	alternativ verwendbar
28	**298582**	Gehäuse Verteilerantrieb - Nachbau aus Aluminium	1	


Ab Dezember 1974 (ab Motornummer FM28001E)






















Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**7814**	Lucas Verteiler Neuteil	1	Seriennummer: 41449
1	**299981**	Lucas Verteiler im Austausch	1	Seriennummern: 41277, 41449
2	**2843**	Verteilerkappe	1	
3	**24956**	Kontaktstift mit Feder - in Verteilerkappe	1	
4	**1039**	Verteilerfinger	1	
5	**3468**	Zündkontakte	1	
6	**7399**	Schraube Befestigung Zündkontakte	1	
7	**7518**	Kondensator	1	
8	**7519**	Schraube Befestigung Kondensator	1	
9	**19736**	Grundplatte Verteiler	1	
10	**7826**	Unterdruckdose	1	
11	**13522**	Verteilerfedern zur Unterdruckregulierung	1	Satz mit 5 verschiedenen Federn
12	**17704**	Filzscheibe	1	
13	**9596**	O-Ring Verteilerwelle	1	
14	**19251**	Antriebsnocken Verteiler	1	
15	**19933**	Spannstift Antriebsnocken an Verteilerwelle	1	
16	**213430**	Befestigungsklammer Verteiler	1	
17	**9048**	Unterdruckschlauch aus Kunststoff - Meterware	0	nach Bedarf verwenden
18	**5002**	Anschlußstück Unterdruckschlauch, gerade	0	
19	**8287**	Anschlußstück Unterdruckschlauch, 90° abgewinkelt	0	
20	**5493**	Gehäuse Verteilerantrieb - Gebrauchtteil	1	alternativ verwendbar
20	**298582**	Gehäuse Verteilerantrieb - Nachbau aus Aluminium	1	
21	**485462**	123 Zündanlage für Motoren mit Lucas Verteiler	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.14



Gunson's Colortune
für 14 mm x 1,25 Zündkerzen. Ermöglicht direkten Einblick in den Brennraum und Einstellung des Gemischs bei laufendem Motor
Best.-Nr. 19831

die Tuning-Kerze. Man muß sich nicht mehr von teueren Motortestern abhängig machen, mit Gunson`s Colortune kann man direkt in den Motor schauen und anhand des Flammenbildes und Farbe die Gemischaufbereitung optimal einstellen.







Elektrik | Verteiler mit Zündverstärker, Modell Lucas 45DE4 und 45DM4 -1500er Modelle für USA und Kanada


Ab Dezember 1974 (ab Motornummer FM28001UE)


























Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**315440**	Lucas Verteiler mit integriertem Zündverstärker	1	Seriennummer: 41593
1	**492287**	Lucas Verteiler mit integriertem Zündverstärker	1	Seriennummer: 41646
1	**215567**	Lucas Verteiler mit integriertem Zündverstärker	1	Seriennummer: 41656
1	**492288**	Lucas Verteiler mit integriertem Zündverstärker	1	Seriennummer: 41697
1	**492289**	Lucas Verteiler mit integriertem Zündverstärker	1	Seriennummer: 41698
2	**12118**	Lucas Verteiler mit separatem Zündverstärker	1	Seriennummern: 41807, 41808
3	**2843**	Verteilerkappe	1	
4	**24956**	Kontaktstift mit Feder - in Verteilerkappe	1	
5	**293134**	Unterdruckdose für Verteiler 41698	1	
5	**301180**	Unterdruckdose für Verteiler 41593, 41656	1	
5	**22927**	Unterdruckdose für Verteiler 41646	1	
5	**293129**	Unterdruckdose für Verteiler 41697	1	
6	**492290**	Zündverstärker für Verteiler 41593	1	
6	**293132**	Zündverstärker für Verteiler 41656	1	
6	**9446**	Zündverstärker für Verteiler 41646, 41698	1	
6	**9439**	Zündverstärker für Verteiler 41697	1	
7	**1039**	Verteilerfinger	1	
8	**14922**	Funkenschutz	1	
9	**291210**	Rotoreinheit	1	
10	**286971**	Grundplatte	1	
11	**10426**	O-Ring Verteiler	1	
12	**19251**	Antriebsnocken Verteiler	1	
13	**19933**	Spannstift Antriebsnocken an Verteilerwelle	1	
14	**213430**	Befestigungsklammer Verteiler	1	
15	**5493**	Gehäuse Verteilerantrieb - Gebrauchtteil	1	alternativ verwendbar
15	**298582**	Gehäuse Verteilerantrieb - Nachbau aus Aluminium	1	
16	**9048**	Unterdruckschlauch aus Kunststoff - Meterware	0	nach Bedarf verwenden
17	**5002**	Anschlußstück Unterdruckschlauch, gerade	0	
18	**8287**	Anschlußstück Unterdruckschlauch, 90° abgewinkelt	0	
19	**485462**	123 Zündanlage für Motoren mit Lucas Verteiler	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.14



Abgastester
digitales Analysegerät zur CO-Wert Einstellung
Best.-Nr. 343265

Wird mit Bordspannung betrieben und ist dadurch sofort einsatzbereit. Dieser Abgastester arbeitet nach dem Prinzip der Wärmeleitung. Diese Meßmethode nutzt die Tatsache, daß die Wärmeleitfähigkeit der Auspuffgase in Abhängigkeit von der Kohlenmonoxid-Konzentration steht. Meßbereich: 0 - 10% CO (Anzeige bis 20%). Genauigkeit +/- 0,5% CO (innerhalb des Meßbereichs von 0,5 - 6,5% CO).






2


8


9



10



11



12



13


14



15


16



17



18

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2646**	Zündspule für Verwendung ohne Vorlast-Widerstand	1	
2	**2422**	Lucas Hochleistungszündspule für Verwendung ohne Vorlast-Widerstand	1	MK3
1	**2647**	Zündspule für Verwendung mit Vorlast-Widerstand	1	
2	**320060**	Lucas Hochleistungszündspule für Verwendung mit Vorlast-Widerstand	1	MK4 und 1500
3	**217845**	Vorlast-Widerstand Zündspule	1	MK4 bis Fahrgestellnummer FH45740 und FK28000. Ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1 war der Vorlast-Widerstand im stromführenden Kabel zur Zündspule integriert
4	**290870**	Anschlußsatz Zündkabel an Zündspule - 3 teilig	1	
5	**7891**	Schraube	2	
6	**212194**	Federscheibe	2	
7	**212193**	Unterlegscheibe	2	
8	**2055**	Zündkabelsatz Standardausführung	1	
8	**469130**	Zündkabelsatz verstärkte Silikon Ausführung	1	
9	**8088**	Zündkabel verstärkte Ausführung, Kupfer im Silikonkern - Meterware. Farbe: Schwarz	0	nach Bedarf verwenden
10	**14567**	Aufkleber auf Zündspule - „Lucas“	1	
11	**21068**	Aufkleber auf Zündkabel - „Zündfolge“	1	
12	**14678**	Champion Zündkerze	4	alle 1300er Motoren
13	**6915**	NGK Zündkerze	4	
12	**204836**	Champion Zündkerze	4	alle 1500er Motoren
13	**12041**	NGK Zündkerze	4	
14	**316404**	Zündkabelhülse wird in Kupferzündkabel eingeschraubt	1	
15	**480834**	Champion Zündkerzenstecker 90° abgewinkelt - Bakelit Ausführung.	4	
15	**336988**	Zündkerzenstecker 90° abgewinkelt - Bakelit Ausführung.	4	
16	**12442**	Zündkerzenstecker gerade	4	
17	**4793**	NGK Zündkerzenstecker 90° abgewinkelt	4	
18	**12443**	NGK Zündkerzenstecker 45° abgewinkelt	4	



Zündkerzenhalter
(ohne Zündkerzen)
für 4 Zündkerzen, Aluminium poliert
Best.-Nr. 488523



LUCAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Batterie-Polfett
BATTERY MAT

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**316380**	Starterbatterie im klassischen, schwarzen Hartgummigehäuse, 12 V, 60 AH, trocken vorgeladen	1	Abmessungen: 251 x 165 x 224 mm
1	**16095**	Starterbatterie im modernen, weißen Kunststoffgehäuse. 12 Volt, 55 AH, gefüllt - insofern ist ein Versand nicht möglich	1	Abmessungen: 240 x 135 x 202 mm
2	**21569**	Aufkleber auf Batterie - „Lucas“	1	
3	**11929**	Batteriekabel Minuspol an Karosserie	1	
4	**7884**	Schraube	2	
5	**209089**	Zahnscheibe	2	
6	**14516**	Batteriekabel Pluspol an Magnetschalter	1	
7	**16161**	Kabel Magnetschalter an Anlasser	1	
8	**318072**	Batteriehauptschalter mit Bypaß-Sicherung zur Erhaltung der Stromversorgung von kleinen Verbrauchern wie Zeituhr und Radio	1	
9	**209386**	Gummiabdeckung für Anschlußterminal am Magnetschalter	2	
10	**302508**	Batterieunterlage aus Gummi	1	
11	**296614**	Batteriekasten aus Kunststoff	1	
12	**2471**	Ablaufschlauch Batteriewanne	1	
13	**1611**	Schlauchschelle Drahtausführung	1	
14	**25335**	Befestigungssatz Starterbatterie	1	
15	**9726**	Montagewinkel Starterbatterie - Länge: 26 cm	1	
15	**8497**	Montagewinkel Starterbatterie - Länge: 31 cm	1	
16	**405**	Spannbolzen Starterbatterie - Länge: 10,1 cm	2	
16	**1828**	Spannbolzen Starterbatterie - Länge: 14,6 cm	2	
17	**326451**	Flügelmutter zur Batteriebefestigung	2	
18	**212191**	Unterlegscheibe	2	
19	**209089**	Zahnscheibe	2	
20	**13728**	Polklemme Minuspol Starterbatterie, Kabelstärke: bis 9 mm	1	
21	**13729**	Polklemme Pluspol Starterbatterie, Kabelstärke: bis 9 mm	1	
22	**2094**	Bolzen Polklemme Starterbatterie, Merkmal: quadratischer Kopf	2	
23	**3782**	Mutter	2	
24	**11616**	Massekabel Motor an Karosserie - Länge: 23 cm	1	
25	**17942**	Massekabel Lenkung an Rahmen - Länge: 11 cm	1	
26	**479870**	Polklemmen 2-teiliger Satz. Mit Schnellverschlüssen in rot und blau, zum schnellen und bequemen Wechsel der Batterie ohne Werkzeug.	1	
27	**216298**	Polfett säure- und wasserbeständig, schützt vor Korrosion und verhindert Kriechströme. Einsatztemperatur von -25° C bis zu 125° C	1	
28	**479848**	Polschutzringe 2-teiliger Satz. In rot und grün, verhindern Oxidation an den Batteriepolen	1	
29	**343415**	Batterieunterlage neutralisiert austretende Batteriesäure und schützt so zuverlässig vor Korrosion, 19,5 x 30,5 cm	1	

XS 800
für 12-Volt-Batterien bis 32 AH, (Erhaltungsladung bis 100 AH), Ladestrom: 0.8 A
Ausführung mit europäischem Netzstecker Best.-Nr. 479840
Ausführung mit englischem Netzstecker Best.-Nr. 373249

Multi XS 3600
für 12-Volt-Batterien bis 120 AH, Ladestrom: 0.8/3.6 A
Ausführung mit europäischem Netzstecker Best.-Nr. 479841
Ausführung mit englischem Netzstecker Best.-Nr. 373516





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2820**	Hupe Hochton - Merkmal: 2 Anschlüsse	1	
1	**2821**	Hupe Tiefton - Merkmal: 2 Anschlüsse	1	
2	**289716**	Montagewinkel Hupe	2	
3	**1912**	Schraube	4	Hupe an Karosserie
4	**212192**	Federscheibe	4	
5	**212191**	Unterlegscheibe	4	
6	**2828**	Mutter	4	
7	**204850**	Relais Hupe - Modell: 6RA mit 4 Steckanschlüssen	1	MK3 und MK4
7	**209952**	Relais Hupe - Modell: 26RA mit 4 Steckanschlüssen	1	1500 bis Fahrgestellnummer FH100019 und FM60005
8	**212144**	Schraube	2	Hupenrelais an Karosserie
9	**7793**	Unterlegscheibe	2	
10	**212190**	Federscheibe	2	
11	**215477**	Mutter	2	
12	**204850**	Relais Overdrive - Modell: 6RA mit 4 Steckanschlüssen	1	MK3 und MK4 mit D-Typ Overdrive
13	**212144**	Schraube	2	Hupe an Karosserie
14	**7793**	Unterlegscheibe	2	
15	**212190**	Federscheibe	2	
16	**215477**	Mutter	2	
17	**18149**	Magnetschalter Anlasser - Ausführung mit Starterknopf	1	MK3
18	**5037**	Magnetschalter Anlasser - Ausführung ohne Starterknopf	1	MK4 und 1500
19	**19369**	Halbrundkopfschraube	2	Magnetschalter an Karosserie
20	**212190**	Federscheibe	2	
21	**11231**	Unterlegscheibe	2	
22	**12893**	Sicherungskasten ohne Deckel	1	
23	**11367**	Deckel für Sicherungskasten	1	
24	**15435**	Sicherungen 35 Ampere - Satz mit 5 Stück	1	unser komplettes Sortiment an Sicherungen finden Sie in Kapitel 14.43
25	**201231**	Temperaturfühler Wassertemperatur	1	
26	**2824**	Öldruckschalter für Kontrolleuchte in Warnleuchten-Einheit	1	
27	**253410**	Entstörkondensator für Zündspule	1	
27	**12276**	Entstörkondensator für Radio - wird an Lichtmaschine angeschlossen	1	
28	**2395**	Bremslichtschalter mechanisch, wird an der Pedalbox befestigt	1	
29	**3813**	Zahnscheibe	1	Bremslichtschalter an Pedalbox
30	**3201**	Mutter	1	
31	**14284**	Spannungsstabilisator für Fahrzeuge mit Minus an Masse	1	wird an der Tachometer-Rückseite befestigt
32	**5692**	Blechschraube Spannungsstabilisator	1	
33	**3083**	Relais Blinker - mit 3 Steckanschlüssen und rundem Gehäuse	1	MK3
33	**3364**	Relais Blinker - Nachbau mit 2 Steckanschlüssen und rundem Gehäuse	1	alle MK4 und 1500 RHD Modelle, MK4 LHD Modelle bis Fahrgestellnummer FH45740 und FK28000
33	**2602**	Relais Blinker - mit 3 Steckanschlüssen und rundem Gehäuse	1	MK4 LHD Modelle für Deutschland ab Fahrgestellnummer FH50001
33	**3364**	Relais Blinker - Nachbau mit 2 Steckanschlüssen und rundem Gehäuse	1	MK4 LHD Modelle außer Modelle für Deutschland ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1
33	**2602**	Relais Blinker - mit 3 Steckanschlüssen und rundem Gehäuse	1	1500 LHD Modelle für Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Italien, Schweiz und Österreich
33	**3364**	Relais Blinker - Nachbau mit 2 Steckanschlüssen und rundem Gehäuse	1	1500 LHD Modelle außer Modelle für Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Italien, Schweiz und Österreich bis Fahrgestellnummer FH100019 und FM60005
33	**4732**	Relais Blinker und Warnblinkanlage - mit 3 Steckanschlüssen und rundem Gehäuse	1	1500 LHD Modelle außer Modelle für Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Italien, Schweiz und Österreich ab Fahrgestellnummer FH100020 und FM60006





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
33	**4026**	Relais Warnblinkanlage - mit 2 Steckanschlüssen und eckigem Gehäuse	1	alle MK3, MK4 LHD Modelle bis Fahrgestellnummer FH45740 und FK28000
33	**2602**	Relais Warnblinkanlage - mit 3 Steckanschlüssen und rundem Gehäuse	1	MK4 LHD Modelle für Deutschland ab Fahrgestellnummer FH50001
33	**4026**	Relais Warnblinkanlage - mit 2 Steckanschlüssen und eckigem Gehäuse	1	MK4 LHD Modelle außer Modelle für Deutschland ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1
33	**2602**	Relais Warnblinkanlage - mit 3 Steckanschlüssen und rundem Gehäuse	1	1500 LHD Modelle für Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Italien, Schweiz und Österreich
33	**4026**	Relais Warnblinkanlage - mit 2 Steckanschlüssen und eckigem Gehäuse	1	1500 außer Modelle für Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Italien, Schweiz und Österreich bis Fahrgestellnummer FH100019 und FM60005
34	**18621**	Halbrundkopfschraube	2	Befestigung Blinker- und Warnblinkrelais
35	**212190**	Federscheibe	2	
36	**19383**	Unterlegscheibe	2	
37	**7732**	Mutter	2	
38	**324988**	Befestigungsklammer für eckige Blinker- und Warnblinkrelais	1	
39	**5695**	Blechschraube für Befestigungsklammer	1	
40	**203079**	Schalter Innenraumleuchte - Merkmal: Ein Anschluß mit „Bulllet“ Typ Stecker	2	
41	**15559**	Schalter Innenbeleuchtung - Merkmal: Ein Anschluß mit Flachstecker	2	
42	**13088**	Schalter Innenraumleuchte - Merkmal: Zwei Anschlüsse mit Flachstecker	2	
43	**3818**	Blechschraube zur Schalterbefestigung	2	
44	**11195**	Schalter Kofferraumleuchte	1	1500
45	**26256**	Schalter Overdrive	1	Modelle mit Overdrive
46	**2449**	Fiberscheibe für Schalter	1	
47	**14448**	Mutter für Schalter	1	
48	**26256**	Schalter Rückfahrscheinwerfer	1	alle MK3, MK4 bis Fahrgestellnummer FH64995 und FM28000
49	**2449**	Fiberscheibe für Schalter	1	
50	**19863**	Schalter Rückfahrscheinwerfer	1	1500 ab Fahrgestellnummer FH75001 und FM28001
51	**212195**	Unterlegscheibe für Schalter	1	
52	**18113**	Schalter für Handbrems-Warnleuchte	1	1500
53	**5692**	Blechschraube Schalter an Handbremshebel	1	
54	**304766**	Relais zum „Dimmen“ der Bremsleuchten bei eingeschaltetem Licht	1	alle MK4 RHD Modelle, MK4 LHD Modelle ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1
55	**3819**	Blechschraube Relais-Befestigung	2	
56	**3824**	Blechmutter	2	
57	**11805**	Sensor im Fahrersitz - für sequentielles Startsystem (Warnleuchte für Sicherheitsgurte)	1	europäische MK4 Modelle ab FH50001, alle europäischen 1500er Modelle, alle MK4 und 1500er USA und Kanada Modelle
58	**20586**	Spreitzniet für Sensor	2	
59	**16062**	Antenne mechanisch - für Radio	1	
60	**25298**	Antennenkabel mit 220 cm Länge	1	
61	**209385**	Durchführungstülle Antennenkabel	1	für Bohrloch mit 32 mm Durchmesser



Warnblinkanlage
zum Nachrüsten, 12 Volt, für positiv- sowie negativ geerdete Fahrzeuge, inklusive detaillierter Einbauanleitung
Best.-Nr. 287383


1




2
3
4
5
6






7
8
9
10
11
12


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**461449**	Kabelbaum komplett - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK3: RHD Modelle bis Fahrgestellnummer bis FD75000. Merkmal: Zwei Rückfahrscheinwerfer
1	**461476**	Kabelbaum komplett - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK3: RHD Modelle ab Fahrgestellnummer FD75001. Merkmal: Ein Rückfahrscheinwerfer
1	**13962**	Kabelbaum komplett - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK3: LHD Modelle für Europa bis Fahrgestellnummer bis FD75000. Merkmal: Zwei Rückfahrscheinwerfer
1	**348048**	Kabelbaum komplett - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK3: LHD Modelle für Europa ab Fahrgestellnummer FD75001. Merkmal: Ein Rückfahrscheinwerfer
1	**13962**	Kabelbaum komplett - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK3: LHD Modelle für USA und Kanada bis Fahrgestellnummer bis FDU31253. Merkmal: Fahrzeuge mit zwei Kennzeichenleuchten
1	**461589**	Kabelbaum komplett - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK3: LHD Modelle für USA und Kanada von Fahrgestellnummer FDU31254 bis FDU75000. Merkmale: Zwei Rückfahrscheinwerfer, Seitenblinker, zweistufiger Wischermotor und Warnblinkanlage
1	**461590**	Kabelbaum komplett - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK3: LHD Modelle für USA und Kanada ab Fahrgestellnummer FDU75001. Merkmale: Ein Rückfahrscheinwerfer, zweistufiger Wischermotor und Warnblinkanlage
1	**461601**	Kabelbaum komplett - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK4: RHD Modelle bis Fahrgestellnummer FH45740. Merkmale: Vor-Widerstand für Zündspule ist nicht im Kabelbaum integriert und Zündschloß mit „Lucar“ Steckern
1	**461425**	Kabelbaum komplett - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK4: RHD Modelle von Fahrgestellnummer FH50001 bis FH62644. Merkmale: Vor-Widerstand für Zündspule ist im Kabelbaum integriert, Zündschloß mit „Lucar“ Steckern
1	**461603**	Kabelbaum komplett - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK4: RHD Modelle ab Fahrgestellnummer FH62645. Merkmale: Vor-Widerstand für Zündspule ist im Kabelbaum integriert, Zündschloß mit Kompaktstecker
1	**461604**	Kabelbaum komplett - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK4: LHD Modelle für Europa bis Fahrgestellnummer FH45740. Merkmale: Vor-Widerstand für Zündspule ist nicht im Kabelbaum integriert und Zündschloß mit „Lucar“ Steckern
1	**461426**	Kabelbaum komplett - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK4: LHD Modelle für Europa von Fahrgestellnummer FH50001 bis FH62644. Merkmale: Vor-Widerstand für Zündspule ist im Kabelbaum integriert, Zündschloß mit „Lucar“ Steckern
1	**461606**	Kabelbaum komplett - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK4: LHD Modelle für Europa ab Fahrgestellnummer FH62645. Merkmale: Vor-Widerstand für Zündspule ist im Kabelbaum integriert, Zündschloß mit Kompaktstecker
1	**461604**	Kabelbaum komplett - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK4: LHD Modelle für USA und Kanada bis Fahrgestellnummer FK28000. Merkmale: Vor-Widerstand für Zündspule ist nicht im Kabelbaum integriert und Zündschloß mit „Lucar“ Steckern
1	**461616**	Kabelbaum komplett - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK4: LHD Modelle für USA und Kanada ab Fahrgestellnummer FM1. Merkmale: Vor-Widerstand für Zündspule ist im Kabelbaum integriert, Zündschloß mit Kompaktstecker, Sensor für sequentielles Startsystem im Fahrersitz



1






2



3



4


5


6


7
8


9
10


11






12


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**25311**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	1500: RHD Modelle bis Fahrgestellnummer FH100019. Merkmal: Scheibenwischerschalter im Armaturenbrett, Kennzeichenleuchte mit „Triumph“ Schriftzug
1	**25315**	Kabelbaum hinteres Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**25312**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	1500: RHD Modelle von Fahrgestellnummer FH100020 bis FH115999. Merkmale: Scheibenwischerschalter am Lenkstockhebel, Kennzeichenleuchte mit „Triumph“ Schriftzug
1	**25315**	Kabelbaum hinteres Teil - Hülle PVC Band. Kabel PVC ummantelt	1	
1	**25312**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	1500: RHD Modelle von Fahrgestellnummer FH116000 bis FH130000. Merkmale: Scheibenwischerschalter am Lenkstockhebel, Einkreis Bremsanlage, zwei separate Kennzeichenleuchten
1	**16653**	Kabelbaum hinteres Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**25313**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	1500: RHD Modelle von Fahrgestellnummer FH130001 bis (VIN) 001197. Merkmale: Scheibenwischerschalter am Lenkstockhebel, Zweikreis Bremsanlage, zwei separate Kennzeichenleuchten, keine Nebelschlußleuchte
1	**16653**	Kabelbaum hinteres Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**25314**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	1500: RHD Modelle ab Fahrgestellnummer (VIN) 001198. Merkmale: Scheibenwischerschalter am Lenkstockhebel, Zweikreis Bremsanlage, zwei separate Kennzeichenleuchten, Nebelschlußleuchte
1	**25316**	Kabelbaum hinteres Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**13961**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	1500: LHD Modelle für Europa bis Fahrgestellnummer FH100019. Merkmale: Scheibenwischerschalter im Armaturenbrett, Kennzeichenleuchte mit „Triumph“ Schriftzug
1	**13112**	Kabelbaum hinteres Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**13410**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	1500: LHD Modelle für Europa von Fahrgestellnummer FH100020 bis FH115999. Merkmale: Scheibenwischerschalter am Lenkstockhebel, Kennzeichenleuchte mit „Triumph“ Schriftzug
1	**13959**	Kabelbaum hinteres Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**13410**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	1500: LHD Modelle für Europa ab Fahrgestellnummer FH116000. Merkmale: Scheibenwischerschalter am Lenkstockhebel, Kennzeichenleuchte mit „Triumph“ Schriftzug
1	**25317**	Kabelbaum hinteres Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	1500: LHD Modelle für Europa ab Fahrgestellnummer FH116000. Merkmale: Scheibenwischerschalter am Lenkstockhebel, zwei separate Kennzeichenleuchten
1	**305129**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK4 1500: LHD Modelle für USA und Kanada von Fahrgestellnummer FM1 bis FM10000. Merkmale: Scheibenwischerschalter im Armaturenbrett, keine Stoßstangenhörner, optionales D-Typ Overdrive
1	**305128**	Kabelbaum hinteres Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**290178**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	MK4 1500: LHD Modelle für USA und Kanada von Fahrgestellnummer FM10001 bis FM28000. Merkmale: Scheibenwischerschalter im Armaturenbrett, mit Gummi überzogene Stoßstangenhörner, Getriebe mit 3 Schaltgabelwellen (3-rail), optionales J-Typ Overdrive
1	**290066**	Kabelbaum hinteres Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	



1






2



3



4


5


6


7
8


9
10


11






12


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**305170**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	1500: LHD Modelle für USA und Kanada von Fahrgestellnummer FM28001 bis FM40000. Merkmale: Scheibenwischerschalter im Armaturenbrett, Getriebe mit einer Schaltgabelwelle (single rail), „Spitfire 1500“ Aufkleber auf Motorhaube und Kofferraumdeckel, Hauptbremszylinder mit 95 mm Deckel
1	**305182**	Kabelbaum hinteres Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**305169**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	1500: LHD Modell für USA und Kanada von Fahrgestellnummer FM40001 bis FM60005. Merkmale: Scheibenwischerschalter im Lenkstockhebel, Warnleuchte für Handbremse, Hauptbremszylinder mit 45 mm Deckel
1	**305183**	Kabelbaum hinteres Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**461122**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	1500: LHD Modell für USA und Kanada von Fahrgestellnummer FM60006 bis FM95000. Merkmale: Äußere Türgriffe und Scheibenwischerarme in mattschwarz lackiert, elektrische Scheibenwaschpumpe, Lenkradschloß und Hupenknopf am Lenkstockhebel, Katalysator, manueller Lüfterflügel für Kühler
1	**305184**	Kabelbaum hinteres Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**305167**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	1500: LHD Modell für Kalifornien ab Fahrgestellnummer FM95001. Merkmale: Äußere Türgriffe und Scheibenwischerarme in mattschwarz lackiert, elektrische Scheibenwaschpumpe, Lenkradschloß und Hupenknopf am Lenkstockhebel, Katalysator, elektrischer Lüfterflügel für Kühler
1	**305184**	Kabelbaum hinteres Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**305168**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	1500: LHD Modelle für USA (außer Kalifornien) und Kanada von Fahrgestellnummer FM95001 bis FM110001. Merkmale: Äußere Türgriffe und Scheibenwischerarme in mattschwarz lackiert, elektrische Scheibenwaschpumpe, Lenkradschloß und Hupenknopf am Lenkstockhebel, Katalysator, elektrischer Lüfterflügel für Kühler
1	**305184**	Kabelbaum hinteres Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
1	**305167**	Kabelbaum Hauptteil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	1500: LHD Modelle für USA (außer Kalifornien) und Kanada von Fahrgestellnummer (VIN) 00001. Merkmale: Äußere Türgriffe und Scheibenwischerarme in mattschwarz lackiert, elektrische Scheibenwaschpumpe, Lenkradschloß und Hupenknopf am Lenkstockhebel, Katalysator, elektrischer Lüfterflügel für Kühler
1	**305184**	Kabelbaum hinteres Teil - Hülle PVC Band, Kabel PVC ummantelt	1	
2	**6486**	Anschlußkabel mit Stecker - für H4, Sealed-Beam und Bilux Scheinwerfer ohne Standlicht	2	
2	**311194**	Anschlußkabel mit Stecker - für H4 und Bilux Scheinwerfer mit Standlicht	2	
2	**4989**	Anschlußkabel mit Stecker - für Sealed-Beam-Scheinwerfer mit Standlicht	2	
3	**11616**	Massekabel Motor an Karosserie - Länge: 23 cm	1	
4	**16161**	Kabel Magnetschalter an Anlasser	1	
5	**17942**	Massekabel Lenkung an Rahmen - Länge: 11 cm	1	
6	**1672**	Massekabel Kreuzgelenk Lenksäule	1	
7	**447306**	Kabelbaum Overdrive, oberes Teil - verbindet Lenksäulenhebel und Relais mit unterem Kabelbaum	1	MK3 (Fahrzeuge mit D-Typ Overdrive)
8	**24952**	Kabelbaum Overdrive, unteres Teil - verbindet oberen Kabelbaum mit Overdriveschaltern am Getriebe und mit Magnetschalter	1	
7	**24951**	Kabelbaum Overdrive, oberes Teil - verbindet Lenksäulenhebel und Relais mit unterem Kabelbaum	1	MK4 bis Fahrgestellnummer FH60000 und FM10000 (Fahrzeuge mit D-Typ Overdrive)
8	**24952**	Kabelbaum Overdrive, unteres Teil - verbindet oberen Kabelbaum mit Overdriveschaltern am Getriebe und mit Magnetschalter	1	



1






2



3



4


5


6


7
8


9
10


11




12

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
9	**291343**	Kabelbaum im Schalthebel	1	MK4 ab Fahrgestellnummer FH60001 und FM10001 (Fahrzeuge mit J-Typ Overdrive)
10	**25162**	Kabelbaum Overdrive, unteres Teil - verbindet Schalthebel-Kabelbaum mit Overdriveschalter am Getriebe und mit Magnetschalter	1	
9	**291343**	Kabelbaum im Schalthebel	1	1500 (Fahrzeuge mit J-Typ Overdrive)
10	**25066**	Kabelbaum Overdrive, unteres Teil - verbindet Schalthebel-Kabelbaum mit Overdriveschalter am Getriebe und mit Magnetschalter	1	
11	**11242**	Kabelbaum Rückfahrscheinwerfer an Getriebe	1	MK3 und MK4
11	**302140**	Kabelbaum Rückfahrscheinwerfer an Getriebe	1	1500
12	**9943**	Anschlußkabel Bremsdruckausfallschalter	1	Modelle mit Zweikreis Bremssystem



Isolierband
Polyestervliesklebeband
speziell zur Kabelbaumumwicklung -
Rolle mit 10 Metern, 19 mm breit, Farbe: Schwarz
Best.-Nr. 489023

Zeitgenössische, hochwertige Optik, gute Klebeeigenschaften durch Acrylat Kleber, leicht zu verarbeiten, schmiegsamer Träger, hervoragende Medienbeständigkeit (Benzin/Diesel 1 Woche), gute Wärme- & Kältebeständigkeit, Alterungsbestängig & Verrottungsfest, mehrlagig angewendet auch hervorragend zur Dämmung von Klappergeräuschen

Europa Modelle bis Fahrgestellnummer FD92803,
USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FDU92803




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**448204**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6203/18, Anzeige in MP/H, verchromter Rahmen	1	Achsuntersetzung: 4,11:1
1	**304873**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6203/19, Anzeige in KM/H, verchromter Rahmen	1	
1	**448332**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: unbekannt, Anzeige in MP/H, verchromter Rahmen	1	Achsuntersetzung: 3,89:1
1	**304874**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6203/17, Anzeige in KM/H, verchromter Rahmen	1	
1	**490946**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SN6203/16, Anzeige in MP/H, schwarzer Rahmen	1	Achsuntersetzung: 4,11:1
1	**490948**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: unbekannt, Anzeige in KM/H, schwarzer Rahmen	1	
2	**205197**	Welle Tachometer - Länge: 119 cm	1	Modelle ohne Overdrive
2	**2685**	Welle Tachometer - Länge: 140 cm	1	Modelle mit Overdrive
3	**323296**	Jaeger Drehzahlmesser im Austausch - Seriennummer: RN1319/02, verchromter Rahmen	1	
3	**25042**	Jaeger Drehzahlmesser im Austausch - Seriennummer: RN1319/04, schwarzer Rahmen	1	
4	**2398**	Welle Drehzahlmesser - Länge: 74 cm	1	
5	**324814**	Jaeger Wassertemperaturinstrument im Austausch - Seriennummer: BT2204/01 bzw. BT2204/03, verchromter Rahmen	1	
5	**25500**	Jaeger Wassertemperaturinstrument im Austausch - Seriennummer: BT2204/12, schwarzer Rahmen	1	
6	**201231**	Temperaturfühler Wassertemperatur	1	
7	**448009**	Jaeger Tankanzeige im Austausch - Seriennummer: BF2201/12, verchromter Rahmen	1	
7	**25499**	Jaeger Tankanzeige im Austausch - Seriennummer: BF2201/16, schwarzer Rahmen	1	
8	**14284**	Spannungsstabilisator für Fahrzeuge mit Minus an Masse	1	wird an der Tachometer-Rückseite befestigt
9	**3821**	Blechschraube Spannungsstabilisator an Tachometer	1	
10	**22771**	Instrumentenglas für Tachometer und Drehzahlmesser	2	
11	**9421**	O-Ring für Tachometer und Drehzahlmesser	2	
12	**317938**	Instrumentenrahmen verchromt - für Tachometer und Drehzahlmesser	2	
13	**21083**	Instrumentenglas für Tankanzeige und Wassertemperaturinstrument	2	
14	**8517**	O-Ring für Tankanzeige und Wassertemperaturinstrument	2	
15	**317939**	Instrumentenrahmen verchromt - für Tankanzeige und Wassertemperaturinstrument	2	
16	**447270**	Welle zur Tachometer Rückstellung	1	
17	**287264**	Glühbirnensockel für Tacho, Drehzahlmesser und Zusatzinstrumente	4	
18	**2877**	Glühbirne für Tacho, Drehzahlmesser und Zusatzinstrumente	4	
19	**8512**	Rändelmutter zur Befestigung von Tacho, Drehzahlmesser und Zusatzinstrumenten	8	
20	**319079**	Zahnscheibe	8	
21	**22735**	Durchführungstülle Tacho- und Drehzahlmesserwelle durch Schottwand	2	

Smiths Doppelinstrument
mit 52 mm Durchmesser, Zifferblatt: schwarz, Chromrahmen, Anzeige Öldruck: 0-100 PSI, Anzeige Wassertemperatur: 30-110 C°, Funtionsweise: mechanisch mit Kapillar
Best.-Nr. 22965


Zum Anschluß des Doppelinstruments werden die nachfolgenden Teile benötigt:
Y-Verteiler Best.-Nr. 14069
Adapter Best.-Nr. 12644




Elektrik | Schalter und Zündschloß - MK3

Europa Modelle bis Fahrgestellnummer FD92803,
USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FDU92803











Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11354**	Zünd- und Lenkradschloß komplett mit Kontaktschalter	1	deutsche Modelle
2	**209868**	Scherbolzen Zünd- und Lenkradschloß - separat	2	
3	**5443**	Kontaktschalter Zünd- und Lenkradschloß - separat	1	
4	**2383**	Schalter Zündung - ohne Schließzylinder und Schlüssel	1	alle Länder außer Modelle für Deutschland
5	**11405**	Mutter Zündungsschalter	1	
6	**295804**	Unterlegscheibe Zündungsschalter	1	
7	**293462**	Chromblende Zündungsschalter	1	
8	**1750**	Schließzylinder Zündungsschalter - mit zwei Schlüsseln	1	
9	**329195**	Schlüssel Schlüsselcode: FA	1	um den entsprechenden Zündschlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
9	**6339**	Schlüssel Schlüsselcode: FS	1	
9	**299474**	Schlüssel Schlüsselcode: FT	1	
10	**200657**	Zugschalter Licht - 2-sufig	1	
11	**2221**	Rändelmutter Lichtschalter - verchromt	1	
12	**16909**	Knopf Lichtschalter	1	
13	**3937**	Bowdenzug an Heizungsventil	1	alle europäischen Modelle, USA und Kanada Modelle bis Motornummer FE75000
14	**26169**	Durchführungstülle Heizungszug durch Schottwand	1	
15	**290912**	Chromblende Heizungszug	1	
16	**10800**	Knopf Heizungszug	1	
17	**19656**	Chokezug ohne Knopf	1	
18	**26169**	Durchführungstülle Chokezug durch Schottwand	2	
19	**10668**	Chromblende Arretierung Chokezug	1	
20	**16910**	Knopf Chokezug	1	
21	**287264**	Glühbirnensockel Blinkerkontrollleuchte	1	
22	**2877**	Glühbirne Blinkerkontrollleuchte	1	
23	**302690**	Abstandshülse Blinkerkontrollleuchte	1	
24	**21827**	Abdeckglas Blinkerkontrollleuchte - in grün	1	
25	**200605**	Kippschalter Heizungsgebläse - einstufig	1	
26	**337473**	Sicherungsscheibe Kippschalter	1	
27	**2221**	Rändelmutter Heizungsgebläseschalter - verchromt	1	
28	**2130**	Scheibenwaschpumpe ohne Knopf	1	
29	**293461**	Distanzstück Scheibenwaschpumpe	1	
30	**293464**	Chromblende Scheibenwaschpumpe	1	
31	**10448**	Knopf Scheibenwaschpumpe	1	
32	**6560**	Zugschalter Scheibenwischer - 1-stufig	1	
33	**18033**	Chromblende Scheibenwischerschalter	1	
34	**10465**	Knopf Scheibenwischerschalter	1	
35	**293290**	Lenksäulenhebel Stand-, Fahr- und Fernlicht sowie Lichthupe	1	alle europäischen Modelle, USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FDU75000
35	**488932**	Lenksäulenhebel Stand-, Fahr- und Fernlicht sowie Lichthupe	1	USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FDU75001
35	**14105**	Lenksäulenhebel Stand-, Fahr- und Fernlicht sowie Lichthupe	1	RHD Modelle
36	**4330**	Lenksäulenhebel Blinker	1	
37	**21099**	Schraube zur Befestigung der Lenksäulenhebel	2	
38	**319079**	Zahnscheibe	2	
39	**201076**	Lenksäulenhebel Overdrive, Farbe: schwarz	1	LHD Modelle
39	**4761**	Lenksäulenhebel Overdrive, Farbe: schwarz	1	RHD Modelle



Warnblinkanlage
zum Nachrüsten, 12 Volt, für positiv- sowie negativ geerdete Fahrzeuge, inklusive detaillierter Einbauanleitung
Best.-Nr. 287383

Europa Modelle bis Fahrgestellnummer FD92803,
USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FDU92803




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	450372	Oberteil Armaturenbrett	1	
2	3208	Aschenbecher	1	
3	491011	Armaturenbrett aus Blech	1	alle europäischen LHD Modelle, USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FDU31253
3	491012	Armaturenbrett aus Blech	1	USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FDU31254
3	491010	Armaturenbrett aus Blech	1	RHD Modelle
4	342688	Holz-Armaturenbrett Mittelteil aus Walnußwurzelholz	1	
5	491013	Befestigungswinkel Armaturenbrett-Mittelteil	2	
6	215477	Mutter	4	Mittelteil an Armaturenbrett
7	212190	Federscheibe	4	
8	14724	Unterlegscheibe	4	
9	450249	Haltegriff Armaturenbrett	1	
10	449728	Distanzhülse Armaturenbrett-Haltegriff	1	
11	212192	Federscheibe	3	
12	10740	Unterlegscheibe	2	
13	2828	Mutter	1	
14	7884	Schraube	2	
15	323641	Handschuhfach Fahrerseite	1	LHD Modelle
15	323642	Handschuhfach Beifahrerseite	1	
15	323640	Handschuhfach Fahrerseite	1	RHD Modelle
15	323639	Handschuhfach Beifahrerseite	1	
16	10900	Prallschutz unter rechtem Handschuhfach	1	
17	296922	Prallschutz unter linkem Handschuhfach	1	
18	294170	Verstärkungsstrebe Armaturenbrett	1	
19	212145	Schraube	2	
20	7793	Unterlegscheibe	2	
21	215477	Mutter	2	
22	491014	Mittelkonsole	1	
23	355876	Prallschutz Mittelkonsole	2	
24	215477	Mutter	4	Prallschutz an Mittelkonsole
25	212189	Unterlegscheibe	4	
26	11544	Federscheibe	4	
27	9621	Schraube	2	Mittelkonsole an Armaturenbrett
28	8120	Unterlegscheibe	2	
29	2214	Nylocmutter	2	
30	312253	Radioblende für Modelle ohne Radio	1	
31	467877	Radioblende für Modelle mit Radio	1	
32	219012	Blechschraube Befestigung Radioblende	2	
33	11149	Blechmutter mit Halter - Befestigung Radioblende	2	
34	10376	Schraube	4	Prallschutz an Mittelkonsole
35	2051	Federscheibe	4	
36	10387	Unterlegscheibe	4	
37	491030	Blende zwischen Armaturenbrett und Lenksäule	1	LHD Modelle
37	491031	Blende zwischen Armaturenbrett und Lenksäule	1	RHD Modelle
38	487056	Swizöl Holzpolitur 50 ml Dose mit deutscher Beschriftung	1	
38	352966	Swizöl Holzpolitur 50 ml Dose mit englischer Beschriftung	1	

Auto-Entfeuchter
„Air Dry“ - Maße: 30x14x9 cm, Gewicht 1 kg, nimmt 600 Gramm Wasser auf. Verhindert beschlagene Scheiben, Rostbildung, Elektrikschäden, Schimmel, üblen Geruch, sowie Stockflecken an Leder und Polster.
Umweltfreundlich
Best.-Nr. 246550



Europa Modelle von Fahrgestellnummer FH3 bis FH64995,
USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FK1 bis FM28000




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**25539**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SNT6203/57, Anzeige in KM/H, schwarzer Rahmen	1	
1	**25538**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SNT6203/54, Anzeige in MP/H, schwarzer Rahmen	1	
1	**309949**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SNT6203/58, Anzeige in MP/H, schwarzer Rahmen	1	
1	**448406**	Jaeger Tachometer im Austausch - Seriennummer: SNT6203/60, Anzeige in MP/H, schwarzer Rahmen	1	
1	**11618**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SNT6211/11, Anzeige in KM/H, verchromter Rahmen.	1	
1	**482893**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SNT6211/04, Anzeige in MP/H, verchromter Rahmen.	1	
1	**11619**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SNT6211/10, Anzeige in MP/H, verchromter Rahmen.	1	
2	**17154**	Tachowelle - Länge: 145 cm	1	LHD Modelle ohne Overdrive
2	**2686**	Tachowelle - Länge: 115 cm.	1	RHD Modelle ohne Overdrive
2	**25369**	Tachowelle - Länge: 160 cm	1	LHD Modelle mit Overdrive
2	**2687**	Tachowelle - Länge: 137 cm	1	RHD Modelle mit Overdrive
3	**25042**	Jaeger Drehzahlmesser im Austausch - Seriennummer: RN1319/04, schwarzer Rahmen	1	
3	**25540**	Smiths Drehzahlmesser im Austausch - Seriennummer: RN1326/00, verchromter Rahmen	1	
4	**2398**	Welle Drehzahlmesser - Länge: 74 cm	1	LHD Modelle
4	**2403**	Welle Drehzahlmesser - Länge: 107 cm	1	RHD Modelle
5	**25500**	Jaeger Wassertemperaturinstrument im Austausch - Seriennummer: BT2204/12, schwarzer Rahmen	1	
5	**11357**	Smiths Temperaturanzeige im Austausch - Seriennummer: BT2230/00 bzw. BT2230/01, verchromter Rahmen.	1	
6	**201231**	Temperaturfühler Wassertemperatur.	1	
7	**25499**	Jaeger Tankanzeige im Austausch - Seriennummer: BF2201/16, schwarzer Rahmen	1	
7	**11355**	Smiths Tankanzeige im Austausch - Seriennummer: BF2232/00, verchromter Rahmen	1	
8	**14284**	Spannungsstabilisator für Fahrzeuge mit Minus an Masse	1	wird an der Tachometer-Rückseite befestigt
9	**3821**	Blechschraube Spannungsstabilisator an Tachometer.	1	
10	**22771**	Instrumentenglas für Tachometer und Drehzahlmesser.	2	
11	**9421**	O-Ring für Tachometer und Drehzahlmesser	2	
12	**317938**	Instrumentenrahmen verchromt - für Tachometer und Drehzahlmesser	2	
13	**21083**	Instrumentenglas für Tankanzeige und Wassertemperaturinstrument	2	
14	**8517**	O-Ring für Tankanzeige und Wassertemperaturinstrument	2	
15	**317939**	Instrumentenrahmen verchromt - für Tankanzeige und Wassertemperaturinstrument.	2	
16	**302642**	Welle - Tachometer Rückstellung	1	bis Fahrgestellnummer FH45740 und FK28000
16	**6608**	Welle - Tachometer Rückstellung	1	ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1
17	**287264**	Glühbirnensockel für Tacho, Drehzahlmesser und Zusatzinstrumente	4	
18	**2877**	Glühbirne für Tacho, Drehzahlmesser und Zusatzinstrumente	4	
19	**13343**	Halter	4	zur Befestigung von Tachometer und Drehzahlmesser
20	**18630**	Zahnscheibe	4	
21	**8512**	Rändelmutter	4	
22	**18635**	Befestigungsbügel	2	zur Befestigung von Tank- und Temperaturanzeige
23	**8136**	Federscheibe	2	
24	**8509**	Rändelmutter	2	
25	**22735**	Durchführungstülle Tacho- und Drehzahlmesserwelle durch Schottwand	2	
26	**8444**	Kabelbinder Drehzahlmesserwelle	1	
27	**289291**	Smiths Zeituhr mit 52 mm Durchmesser, verchromter Rahmen, Anzeige: 12 Stunden, Funktionsweise: elektrisch.	1	

Elektrik **Schalter und Zündschloß - MK4, 1500 bis März 1977**

Europa Modelle bis Fahrgestellnummer FH100020,
USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FM60005




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**305510**	Clear Hooters Wippschalter Licht, ohne Rahmen	1	kann, falls nicht verfügbar, durch Lichtschalter 2923 (Abb. 3) ersetzt werden
2	**9776**	Umrandung für Clear Hooters Lichtschalter	1	
3	**2923**	Smiths Wippschalter Licht, Nachbau mit schwarzem Rahmen	1	
4	**201596**	Kontrollleuchte Standlicht	1	Modelle für Italien: MK4 ab Fahrgestellnummer ab FH52644, alle 1500
5	**346900**	Glühbirne für Kontrollleuchte	1	
6	**10615**	Lucas Wippschalter Warnblinkanlage - Merkmal: 6 Anschlüsse, kein Kombistecker	1	LHD Modelle
7	**9502**	Kontrollleuchte Warnblinkanlage	1	
8	**2877**	Glühbirne für Kontrollleuchte	1	
9	**200693**	Zugschalter Warnblinkanlage - Merkmal: Kombistecker mit 8 Anschlüssen	1	RHD Modelle
10	**4019**	Glühbirne Schalterbeleuchtung	1	
11	**313626**	Schalter für 2-stufigen Scheibenwischer - inklusive mechanischer Scheibenwaschpumpe	1	alle Fahrzeuge außer Modelle für Schweden
12	**290525**	Distanzhülse Wischerschalter	1	
13	**13677**	Mutter Befestigung Wischerschalter	1	
14	**301981**	Montagescheibe Wischerschalter	1	
15	**11646**	Chromblende Wischerschalter	1	
16	**10466**	Knopf Wischerschalter - eckige Ausführung	1	
17	**488931**	Clear Hooters Schalter für 2-stufigen Scheibenwischer und elektrische Scheibenwaschpumpe	1	Modelle für Schweden
18	**290525**	Distanzhülse Wischerschalter	1	
19	**13677**	Mutter Befestigung Wischerschalter	1	
20	**301981**	Montagescheibe Wischerschalter	1	
21	**11646**	Chromblende Wischerschalter	1	
22	**24973**	Knopf Wischerschalter - runde Ausführung	1	
23	**8423**	Glühbirnensockel Blinkerkontrollleuchte	1	MK4 bis Fahrgestellnummer FH45740 und FK28000
24	**2877**	Glühbirne Blinkerkontrollleuchte	1	
25	**302690**	Abstandshülse Blinkerkontrollleuchte	1	
26	**21827**	Abdeckglas Blinkerkontrollleuchte - in grün	1	
27	**201596**	Kontrollleuchte Blinker, grün mit Chromrahmen	1	MK4 ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1, alle 1500
28	**346900**	Glühbirne Blinkerkontrollleuchte	1	
29	**309134**	Chokezug komplett mit Knopf	1	LHD Modelle
25	**2418**	Chokezug komplett mit Knopf	1	RHD Modelle
30	**290531**	Isolierhülse Chokezug	1	
31	**26169**	Durchführungstülle Chokezug durch Schottwand	1	
32	**11383**	Kabelbinder Chokezug	1	
33	**488932**	Lenksäulenhebel Fernlicht und Lichthupe	1	LHD Modelle
33	**9960**	Lenksäulenhebel Fernlicht und Lichthupe	1	RHD Modelle
34	**4330**	Lenksäulenhebel Blinker	1	
35	**21099**	Schraube zur Befestigung der Lenksäulenhebel	4	
36	**319079**	Zahnscheibe	4	
37	**296341**	Zigarettenanzünder beleuchtet	1	
38	**2877**	Glühbirne Zigarettenanzünder	1	
39	**11354**	Zünd- und Lenkradschloß komplett mit Kontaktschalter	1	MK4 bis Fahrgestellnummer FH62644 und FM10000. Merkmal: 7 Anschlüsse, kein Kombistecker
40	**5443**	Kontaktschalter Zünd- und Lenkradschloß	1	
39	**11388**	Zünd- und Lenkradschloß komplett mit Kontaktschalter	1	MK4 ab Fahrgestellnummer FH62645 und FM10001, alle 1500. Merkmal: Kombistecker mit 4 Anschlüsse
40	**10044**	Kontaktschalter Zünd- und Lenkradschloß	1	
41	**209868**	Scherbolzen Zünd- und Lenkradschloß	2	
42	**205174**	Leseleuchte verchromt - Befestigung mit einer Mutter	1	
43	**244311**	Leseleuchte verchromt - Befestigung mit 3 Schrauben	1	

Europa Modelle ab Fahrgestellnummer FH75001,
USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM28001






Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**25615**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SNT6211/12, Anzeige in MP/H, verchromter Rahmen	1	
1	**482892**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SNT6211/04, Anzeige in MP/H, verchromter Rahmen	1	
1	**15672**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SNT6211/13, Anzeige in KM/H, verchromter Rahmen	1	
1	**315735**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SNT6211/14, Anzeige in MP/H, verchromter Rahmen	1	
1	**492319**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SNT6211/15, Anzeige in KM/H, verchromter Rahmen	1	
1	**313212**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SNT6211/16, Anzeige in MP/H, verchromter Rahmen	1	
1	**25614**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SNT6211/17, Anzeige in KM/H, verchromter Rahmen	1	
1	**492317**	Smiths Tachometer im Austausch - Seriennummer: SNT6211/18, Anzeige in MP/H, verchromter Rahmen	1	
2	**17143**	Tachowelle - Länge: 122 cm	1	LHD ohne Overdrive
2	**2129**	Tachowelle - Länge: 137 cm	1	RHD ohne Overdrive
2	**2687**	Tachowelle - Länge: 137 cm	1	LHD mit Overdrive
2	**17154**	Tachowelle - Länge: 145 cm	1	RHD mit Overdrive
3	**8049**	Smiths Drehzahlmesser im Austausch - Seriennummer: RVC24141/01, verchromter Rahmen	1	
4	**11357**	Smiths Temperaturanzeige im Austausch - Seriennummer: BT2230/00 bzw. BT2230/01, verchromter Rahmen	1	
5	**201231**	Temperaturfühler Wassertemperatur	1	
6	**11355**	Smiths Tankanzeige im Austausch - Seriennummer: BF2232/00, verchromter Rahmen	1	
6	**492321**	Smiths Tankanzeige im Austausch - Seriennummer: BF2232/02, verchromter Rahmen	1	
7	**14284**	Spannungsstabilisator für Fahrzeuge mit Minus an Masse	1	wird an der Tachometer-Rückseite befestigt
8	**3821**	Blechschraube Spannungsstabilisator an Tachometer	1	
9	**22771**	Instrumentenglas für Tachometer und Drehzahlmesser	2	
10	**9421**	O-Ring für Tachometer und Drehzahlmesser	2	
11	**317938**	Instrumentenrahmen verchromt - für Tachometer und Drehzahlmesser	2	
12	**21083**	Instrumentenglas für Tankanzeige und Wassertemperaturinstrument	2	
13	**8517**	O-Ring für Tankanzeige und Wassertemperaturinstrument	2	
14	**317939**	Instrumentenrahmen verchromt - für Tankanzeige und Wassertemperaturinstrument	2	
15	**6608**	Welle Tachometer Rückstellung	1	
16	**287264**	Glühbirnensockel für Tacho, Drehzahlmesser und Zusatzinstrumente	4	
17	**2877**	Glühbirne für Tacho, Drehzahlmesser und Zusatzinstrumente	4	
18	**13343**	Halter	4	zur Befestigung von Tachometer und Drehzahlmesser
19	**18630**	Zahnscheibe	4	
20	**8512**	Rändelmutter	4	
21	**18635**	Befestigungsbügel	2	zur Befestigung von Tank- und Temperaturanzeige
22	**8136**	Federscheibe	2	
23	**8509**	Rändelmutter	2	
24	**22735**	Durchführungstülle Tachowelle durch Schottwand	1	
25	**289291**	Smiths Zeituhr mit 52 mm Durchmesser, verchromter Rahmen, Anzeige: 12 Stunden, Funktionsweise: elektrisch	1	

Elektrik | Schalter und Zündschloß - 1500 ab März 1977

Europa Modelle ab Fahrgestellnummer FH100021,
USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM60006




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**200534**	Zugschalter Warnblinkanlage	1	LHD Modelle
1	**200693**	Zugschalter Warnblinkanlage	1	RHD Modelle
2	**4019**	Glühbirne für Schalter Warnblinkanlage	1	
3	**201596**	Kontrollleuchte Blinker, grün mit Chromrahmen	1	
4	**10223**	Glühbirne Blinkerkontrollleuchte	1	
5	**309134**	Chokezug komplett mit Knopf	1	LHD Modelle
5	**2418**	Chokezug komplett mit Knopf	1	RHD Modelle
6	**10668**	Chromblende Arretierung Chokezug	1	
7	**3813**	Zahnscheibe	1	
8	**11383**	Kabelbinder Chokezug	1	
9	**26169**	Durchführungstülle Chokezug durch Schottwand	1	
10	**290531**	Isolierhülse Chokezug	1	
11	**292777**	Warnleuchte Sicherheitsgurte	1	
12	**4019**	Glühbirne für Warnleuchte	1	
13	**201369**	Glühbirnensockel Warnleuchte	1	
14	**10160**	Wippschalter Licht, Original-Ausführung	1	kann, falls nicht verfügbar, durch Lichtschalter 2923 ersetzt werden
15	**2923**	Smiths Wippschalter Licht, Nachbau mit schwarzem Rahmen	1	Merkmal: Symbol für Licht. Einbauöffnung 20 x 49,5 mm Einbautiefe ca. 40 mm
16	**201947**	Warnleuchte Handbremse	1	
17	**4019**	Glühbirne für Warnleuchte	2	
18	**201369**	Glühbirnensockel Warnleuchte	2	
19	**25310**	Schalter Nebelleuchte	1	
20	**25601**	Glühbirne für Schalter Nebelleuchte	1	
21	**298157**	Lenksäulenhebel Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage	1	LHD Modelle
21	**293374**	Lenksäulenhebel Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage	1	RHD Modelle
22	**10236**	Lenksäulenhebel Blinker, Hupe und Lichthupe	1	LHD Modelle
22	**10941**	Lenksäulenhebel Blinker, Hupe und Lichthupe	1	RHD Modelle
23	**15473**	Zünd- und Lenkradschloß ohne Kontaktschalter	1	LHD Modelle
23	**295742**	Zünd- und Lenkradschloß ohne Kontaktschalter	1	RHD Modelle
24	**10044**	Kontaktschalter Zünd- und Lenkradschloß, Seriennummer: LU30399	1	Merkmal: 35 mm Durchmesser, Kombistecker mit 4 Anschlüssen
24	**18015**	Kontaktschalter Zünd- und Lenkradschloß, Seriennummer: LU30563	1	Merkmal: 35 mm Durchmesser, Kombistecker mit 5 Anschlüssen
25	**209868**	Scherbolzen Zünd- und Lenkradschloß	2	
26	**296341**	Zigarettenanzünder beleuchtet	1	
27	**205174**	Leseleuchte verchromt - Befestigung mit einer Mutter	1	
28	**244311**	Leseleuchte verchromt - Befestigung mit 3 Schrauben	1	

Moto Lita Mark III Holzlenkrad
aus hochwertigem, handbearbeiteten, wasserfest verleimten Mehrschichtholz mit drei polierten und gelochten Speichen und sichtbaren Nieten. Originale Moto Lita Lenkräder erkennen Sie am eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug
13“ flach
Best.-Nr. 4637

Unser komplettes Programm an Moto-Lita Holzlenkrädern finden Sie in Kapitel 21.12

Moto-Lita Lenkradnabe
für Fahrzeuge mit Hupe im Lenkstockhebel Spitfire 1500 ab Modelljahr 1977 (Europa Modelle ab Fahrgestellnummer FH100021, USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM60006)
Best.-Nr. 4949



Europa Modelle ab Fahrgestellnummer FH3, USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FK1




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**289732**	Oberteil Armaturenbrett	1	
2	**3208**	Aschenbecher	1	
3	**215477**	Mutter	6	Oberteil an Trägerblech
4	**212190**	Federscheibe	6	
5	**11166**	Unterlegscheibe	6	
6	**302567**	Trägerblech Armaturenbrett	1	LHD Modelle
6	**302566**	Trägerblech Armaturenbrett	1	RHD Modelle
7	**302613**	Befestigungswinkel Heizungs- und Lüftungssteuereinheit	1	
8	**302608**	Halteplatte Armaturenbrett-Trägerblech	3	
9	**215477**	Mutter	3	Halteplatte an Schottwand
10	**212190**	Federscheibe	3	
11	**7793**	Unterlegscheibe	3	
12	**302553**	Holzschraube Armaturenbrett an Trägerblech	8	
13	**302471**	Befestigungswinkel Handschuhfach	1	
14	**11892**	Holz-Armaturenbrett aus Walnußwurzelholz. Merkmal: Eckiger Warnblinkschalter	1	MK4 LHD Modelle
14	**326358**	Holz-Armaturenbrett aus Ulmenholz. Merkmal: Eckiger Warnblinkschalter	1	
14	**355375**	Holz-Armaturenbrett aus Walnußwurzelholz. Merkmal: Eckiger Warnblinkschalter	1	MK4 RHD Modelle
14	**293906**	Holz-Armaturenbrett aus Ulmenholz. Merkmal: Eckiger Warnblinkschalter	1	
14	**294358**	Holz-Armaturenbrett aus Walnußwurzelholz. Merkmal: Zugschalter als Warnblinkschalter	1	1500 LHD Modelle bis Fahrgestellnummer FH100019 und FM60005
14	**329843**	Holz-Armaturenbrett aus Ulmenholz. Merkmal: Zugschalter als Warnblinkschalter	1	
14	**322826**	Holz-Armaturenbrett aus Walnußwurzelholz. Merkmal: Zugschalter als Warnblinkschalter	1	1500 RHD Modelle bis Fahrgestellnummer FH100019
14	**302527**	Holz-Armaturenbrett aus Ulmenholz. Merkmal: Zugschalter als Warnblinkschalter	1	
14	**302530**	Holz-Armaturenbrett aus Walnußwurzelholz. Merkmal: Runder Warnblinkschalter	1	1500 LHD Modelle ab Fahrgestellnummer FH100020 und FM60006
14	**329842**	Holz-Armaturenbrett aus Ulmenholz. Merkmal: Runder Warnblinkschalter	1	
14	**355376**	Holz-Armaturenbrett aus Walnußwurzelholz. Merkmal: Runder Warnblinkschalter	1	1500 RHD Modelle ab Fahrgestellnummer FH100020
14	**15355**	Holz-Armaturenbrett aus Ulmenholz. Merkmal: Runder Warnblinkschalter	1	
15	**294524**	Halter Zündschloß- und Fußraumleuchte	1	
16	**295615**	Prallschutz unter Armaturenbrett, linke Seite	1	LHD Modelle
17	**293698**	Prallschutz unter Armaturenbrett, rechte Seite	1	
16	**300388**	Prallschutz unter Armaturenbrett, linke Seite	1	RHD Modelle
17	**293406**	Prallschutz unter Armaturenbrett, rechte Seite	1	
18	**18923**	Blechschraube	4	Prallschutz an Trägerblech
19	**1717**	Unterlegscheibe	4	
20	**11806**	Blechmutter	4	
21	**300725**	Holzschraube Prallschutz an Armaturenbrett	3	
22	**4906**	Blechschraube - schwarz	4	Armaturenbrett an Trägerblech
23	**14529**	Rosettenscheibe - schwarz	4	
22	**9647**	Blechschraube - verchromt	4	
23	**5341**	Rosettenscheibe - verchromt	4	
24	**11404**	Blechmutter	4	
25	**302588**	Verstärkung Armaturenbrett	1	MK4 LHD Modelle bis Fahrgestellnummer FH45740 und FK28000
25	**302587**	Verstärkung Armaturenbrett	1	MK4 RHD Modelle bis Fahrgestellnummer FH45740
26	**300725**	Holzschraube	1	MK4 bis Fahrgestellnummer FH45740 und FK28000
27	**215477**	Mutter	2	
28	**212190**	Federscheibe	2	
29	**7793**	Unterlegscheibe	2	

Europa Modelle ab Fahrgestellnummer FH3, USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FK1






Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
30	**3330**	Handschuhfach Fahrerseite	1	LHD Modelle
30	**2235**	Handschuhfach Beifahrerseite	1	
30	**4456**	Handschuhfach Fahrerseite	1	RHD Modelle
30	**10310**	Handschuhfach Beifahrerseite	1	
31	**302472**	Befestigungswinkel Handschuhfach	2	
32	**212144**	Schraube	5	
33	**7793**	Unterlegscheibe	8	
34	**212190**	Federscheibe	5	
35	**215477**	Mutter	3	
36	**296922**	Prallschutz unter linkem Handschuhfach	1	
37	**10900**	Prallschutz unter rechtem Handschuhfach.	1	
38	**19308**	Halteeinsatz für Blindniet	3	
39	**19256**	Blindniet	3	
40	**11713**	Mittelkonsole	1	
41	**16238**	Vinylbezug für Radiokonsole, schwarz	1	
42	**212145**	Schraube	2	Prallleiste an Mittelkonsole
43	**212190**	Federscheibe	2	
44	**7793**	Unterlegscheibe	4	
45	**215477**	Mutter	2	
46	**7896**	Schraube mit Sechskantkopf - Länge: 32 mm	2	Mittelkonsole an Bodenblech
46	**7895**	Schraube mit Sechskantkopf - Länge: 29 mm	2	
47	**212194**	Federscheibe	4	
48	**10387**	Unterlegscheibe	4	
49	**11751**	Radioblende für Modelle ohne Radio	1	
50	**291272**	Radioblende für Modelle mit Radio	1	
51	**9621**	Schraube	2	Radioblende an Mittelkonsole
52	**7794**	Unterlegscheibe mit 19 mm Außendurchmesser.	2	
53	**8120**	Unterlegscheibe mit 14 mm Außendurchmesser.	2	
54	**2214**	Nylocmutter	2	
55	**3818**	Blechschraube	4	Befestigung Handschuhfach
56	**1717**	Unterlegscheibe	4	
57	**19416**	Blechmutter	4	


Holz-Armaturenbrett
aus Ulmenholz. Merkmal: Zugschalter als Warnblinkschalter
Spitfire 1500 LHD Modelle bis Fahrgestellnummer FH100019 und FM60005.
Best.-Nr. 329843







Parkstellung ist einstellbar
Wiper park is adjustable








Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20800**	Scheibenwischermotor im Austausch. Lucas DR3A Typ - ohne Antriebsritzel	1	
2	**299177**	Verbindungsstange Antriebsritzel an Welle	1	
3	**299176**	Antriebsritzel Scheibenwischermotor	1	
4	**293014**	Schalter Parkstellung	1	
5	**10391**	Befestigung Scheibenwischermotor - Inhalt: ein Gummi, ein Bolzen, zwei Unterlegscheiben und zwei Muttern	3	MK3
6	**5554**	Anker	1	
7	**10670**	Bürstensatz	1	
8	**295248**	Schleifkontakte	1	
9	**292995**	Feder Bürstensatz	1	
10	**309557**	Gehäusedeckel mit Lager	1	
11	**315472**	Scheibenwischermotor Neuteil. Lucas 14W Typ - ohne Antriebsritzel.	1	
11	**202443**	Scheibenwischermotor im Austausch. Lucas 14W Typ - ohne Antriebsritzel.	1	
12	**9037**	Antriebsritzel Scheibenwischermotor	1	
13	**19158**	Bürstensatz mit Grundplatte ohne Kabel	1	
14	**214722**	Schalter Parkstellung, geklemmte Ausführung mit 5-fach Steckanschluß	1	
15	**9118**	Anker	1	MK4 und 1500
16	**320271**	Bolzen Gehäusebefestigung	2	
17	**289199**	Befestigungsbügel mit Gummi, Edelstahl Ausführung.	1	
17	**6611**	Befestigungsbügel mit Gummi, Stahl Ausführung.	1	
18	**201615**	Gummi für Befestigungsbügel	1	
19	**11346**	Gummiplatte Befestigung Scheibenwischermotor	1	
20	**7884**	Schraube Scheibenwischermotor an Schottwand.	2	
21	**212192**	Federscheibe	2	
22	**212191**	Unterlegscheibe	2	



Mangel
mit Kurbeltrieb. Enfernt mühelos 90% der Feuchtigkeit und ist ideal für Handtücher, Fensterleder etc. Sehr schöne und robuste Konstruktion aus Stahl mit zentraler Einstellschraube.
Breite der Walzen: 30 cm
Best.-Nr. 290337



Fensterleder
Beste Qualität, ölgegerbt. Da es sich um ein hochwertiges Naturprodukt handelt kann die Größe leicht variieren.
ca. 38 x 59 cm Best.-Nr. 292546
ca. 45 x 70 cm Best.-Nr. 292581


1


2


11



12



13



14


15


16


5


19


4
8
3
7
4
10
3
6
9




18
22
17
21
18
24
17
20
23


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**320517**	Wischerarm aus Edelstahl	2	MK3
2	**12242**	Wischerblatt aus Edelstahl	2	
3	**2437**	Wischerantrieb	2	
4	**8579**	Mutter Wischerantrieb - verchromt	2	
5	**1343**	Buchsensatz Wischerantrieb - verchromt	2	
6	**10523**	Gleitrohr Wischerantriebswelle - Wischermotor an Wischerantrieb	1	
7	**10523**	Gleitrohr Wischerantriebswelle - Wischerantrieb an Wischerantrieb	1	
8	**292783**	Gleitrohr Wischerantriebswelle - Endstück	1	
9	**4607**	Antriebswelle Scheibenwischer	1	
10	**22735**	Durchführungstülle	1	
11	**2061**	Wischerarm aus Edelstahl, gerade - rechte Seite	1	MK4, 1500 bis Fahrgestellnummer FH80000 und FM40000
12	**2296**	Wischerarm aus Edelstahl, abgewinkelt - linke Seite	1	
13	**1610**	Wischerblatt aus Edelstahl	2	
14	**10130**	Wischerarm schwarz lackiert, gerade - rechte Seite	1	1500 ab Fahrgestellnummer FH80001 und FM40001
15	**10129**	Wischerarm schwarz lackiert, abgewinkelt - linke Seite	1	
16	**305761**	Wischerblatt schwarz lackiert	2	
17	**2437**	Wischerantrieb	2	MK4 und 1500
18	**8579**	Mutter Wischerantrieb - verchromt	2	
19	**1343**	Buchsensatz Wischerantrieb - verchromt	2	
20	**10523**	Gleitrohr Wischerantriebswelle - Wischermotor an Wischerantrieb	1	
21	**10523**	Gleitrohr Wischerantriebswelle - Wischerantrieb an Wischerantrieb	1	
22	**292783**	Gleitrohr Wischerantriebswelle - Endstück	1	
23	**4607**	Antriebswelle Scheibenwischer	1	
24	**22735**	Durchführungstülle	1	

Umbausatz
auf elektrische Scheibenwaschpumpe
Best.-Nr. 291795




1


TUDOR
TUDOR
TUDOR
8


13
11
13
12
9
3
11
10
2
4
10
14
5
15
16
17
9
21
20
6
7
19
22
25
27
28
29
30
31
32
25
26
23
24
23
23


18


33

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20592**	Wasserbehälter Scheibenwaschanlage - komplett mit Deckel und Ventil, runde Ausführung	1	
2	**4591**	Wasserbehälter Wasserbehälter - separat	1	
3	**6171**	Deckel Wasserbehälter - separat	1	MK3: Alle Länder, MK4: Alle Länder außer Deutschland und Schweden, 1500: Alle Länder außer Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Österreich und Schweiz
4	**4052**	Rückschlagventil im Wasserbehälter - separat	1	
5	**4219**	Halter Wasserbehälter - aus Stahlblech	1	
5	**202112**	Halter Wasserbehälter - aus Edelstahl	1	
6	**212144**	Schraube Halter an Schottwand	2	
7	**212190**	Federscheibe	2	
8	**14550**	Aufkleber auf Wasserbehälter - „Tudor“ - 3er Satz.	1	
9	**26169**	Durchführungstülle	1	MK3
10	**205539**	Schlauch mit 6,4 mm Durchmesser. Meterware	2	
11	**205538**	Schlauch mit 4,8 mm Durchmesser - Meterware	2	
12	**205533**	T-Verbinder Scheibenwaschanlage	1	
13	**3043**	Düse Scheibenwaschanlage, verchromt - einfach.	2	
13	**2861**	Düse Scheibenwaschanlage, verchromt - doppelt	2	
14	**2130**	Scheibenwaschpumpe ohne Knopf	1	
15	**293461**	Distanzstück Scheibenwaschpumpe	1	
16	**293464**	Chromblende Scheibenwaschpumpe	1	
17	**10448**	Knopf Scheibenwaschpumpe	1	
18	**25248**	Scheibenwaschpumpe mechanisch - Nachbau.	1	für alle Modelle verwendbar
19	**2862**	Wasserbehälter Scheibenwaschanlage - eckige Ausführung	1	MK4: Deutschland und Schweden, 1500: Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Österreich und Schweiz
20	**2864**	Einfülldeckel Wasserbehälter.	1	
21	**3960**	Einfüllverschluß Wasserbehälter	1	
22	**205539**	Schlauch Wasserbehälter an Pumpe - 6,4 mm Durchmesser, Meterware.	2	
22	**205538**	Schlauch Wasserbehälter an Pumpe - 4,8 mm Durchmesser, Meterware.	2	
23	**205539**	Schlauch Pumpe an T-Verbinder und T-Verbinder an Düse - 6,4 mm Durchmesser, Meterware.	2	
24	**205533**	T-Verbinder Scheibenwaschanlage	1	
25	**3043**	Düse Scheibenwaschanlage, verchromt - einfach.	2	MK4, 1500 bis Fahrgestellnummer FH100019 und FM60005: Alle Länder außer Schweden
25	**2861**	Düse Scheibenwaschanlage, verchromt - doppelt	2	
26	**26169**	Durchführungstülle	1	
27	**313626**	Schalter für 2-stufigen Scheibenwischer - inklusive mechanischer Scheibenwaschpumpe	1	
28	**290525**	Distanzhülse Wischerschalter	1	
29	**13677**	Mutter Befestigung Wischerschalter	1	
30	**301981**	Montagescheibe Wischerschalter	1	
31	**11646**	Chromblende Wischerschalter	1	
32	**10466**	Knopf Wischerschalter - Ausführung mit Symbol	1	
33	**291795**	Umbausatz auf elektrische Scheibenwaschpumpe	1	



Scheibenreiniger
mit Frostschutz bis - 70°C


1 Liter Flasche
Best.-Nr. 394782


5 Liter Kanister
Best.-Nr. 394781


2


15


10


1
3
4
5
6
7
8
9
12
13
11
14


24
25
20
19
21
18
22
17
23
16



28
27
26
29

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**488931**	Clear Hooters Schalter - Originalausführung für Scheibenwischer und elektrische Scheibenwaschpumpe	1	
2	**314854**	Lucas Schalter - Nachbau für Scheibenwischer und elektrische Scheibenwaschpumpe	1	Schweden: Alle MK4 und 1500, alle anderen Länder: 1500 ab Fahrgestellnummer FH100021 und FM60006
3	**290525**	Distanzhülse Wischerschalter	1	
4	**13677**	Mutter Befestigung Wischerschalter	1	
5	**301981**	Montagescheibe Wischerschalter	1	
6	**11646**	Chromblende Wischerschalter	1	
7	**24973**	Knopf Wischerschalter - runde Ausführung	1	Schweden: Alle MK4
8	**10466**	Knopf Wischerschalter - eckige Ausführung	1	Schweden: Alle 1500, alle anderen Länder: 1500 ab Fahrgestellnummer FH100021 und FM60006
9	**3043**	Düse Scheibenwaschanlage, verchromt - einfach	2	
10	**2861**	Düse Scheibenwaschanlage, verchromt - doppelt	2	
11	**205533**	T-Verbinder Scheibenwaschanlage	1	
12	**205538**	Schlauch T-Verbinder an Düse - 4,8 mm Durchmesser, Meterware	2	Schweden: Alle MK4 und 1500, alle anderen Länder: 1500 ab Fahrgestellnummer FH100021 und FM60006
13	**205539**	Schlauch Pumpe an T-Verbinder - 6,4 mm Durchmesser, Meterware	2	
14	**26169**	Durchführungstülle	1	
15	**16469**	Wasserbehälter Scheibenwaschanlage, komplett mit elektrischer Pumpe und Halter - Nachbau mit ovalem Kunststoff Behälter	1	
16	**210159**	Wasserbehälter Scheibenwaschanlage	1	
17	**216480**	Einfülldeckel Wasserbehälter	1	
18	**2315**	Scheibenwaschpumpe mit Deckel und Rückschlagventil	1	
19	**2940**	Scheibenwaschpumpe - separat	1	
20	**337574**	Anschlußkabel Scheibenwaschpumpe	1	Schweden: Alle MK4 und 1500
21	**205539**	Schlauch Meterware	1	
22	**4052**	Rückschlagventil im Wasserbehälter	1	
23	**13700**	Halter Wasserbehälter Scheibenwaschanlage	1	
24	**2481**	Schraube mit Distanzhülse - Befestigung Halter für Wasserbehälter an Fußraumblech	3	
25	**212190**	Federscheibe	3	
26	**2862**	Wasserbehälter Scheibenwaschanlage - eckige Ausführung	1	
27	**2864**	Einfülldeckel Wasserbehälter	1	alle Länder außer Schweden: 1500 ab Fahrgestellnummer FH100021 und FM60006
28	**3960**	Einfüllverschluß Wasserbehälter	1	
29	**2940**	Scheibenwaschpumpe elektrisch	1	





Verbandkasten
„Jede Sekunde zählt“
in nostalgischer Metalldose,
17 x 23 x 8 cm, mit schönem Dekodruck,
Inhalt entspricht DIN 13164 und der StVZO
Best.-Nr. 490752


1



2



3


4


6
7
9
16
11
10
8
15
14
12
13
5
21
18
19
22
20


17


26
23
24
27
25


29
30
28



32
31

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**316874**	H4-Scheinwerfer ohne Standlicht	2	alle Länder mit Rechtsverkehr
1	**355265**	H4-Scheinwerfer mit Standlicht	2	
1	**471707**	H4-Scheinwerfer ohne Standlicht	2	alle Länder mit Linksverkehr
1	**471708**	H4-Scheinwerfer mit Standlicht	2	
2	**202389**	Bilux Scheinwerfer ohne Standlicht	2	alle Länder mit Rechtsverkehr
2	**16309**	Bilux Scheinwerfer mit Standlicht	2	
2	**204840**	Bilux Scheinwerfer ohne Standlicht	2	alle Länder mit Linksverkehr
2	**7481**	Bilux Scheinwerfer mit Standlicht	2	
3	**209939**	Sealed-Beam-Scheinwerfer mit integrierter 75/50 Watt Glühbirne, Ausführung ohne Standlicht	2	alle Länder mit Rechtsverkehr. In Deutschland nicht erlaubt
3	**209940**	Sealed-Beam-Scheinwerfer mit integrierter 75/50 Watt Glühbirne, Ausführung ohne Standlicht. RHD Modelle	2	alle Länder mit Linksverkehr
3	**488979**	Sealed-Beam-Scheinwerfer mit integrierter 75/50 Watt Glühbirne, Ausführung mit Standlicht	2	
4	**14215**	Tripod Scheinwerfer mit klarer Streuscheibe, ohne Standlicht	2	alle Länder mit Rechtsverkehr
4	**11102**	Tripod Scheinwerfer mit klarer Streuscheibe, ohne Standlicht	2	alle Länder mit Linksverkehr
5	**4556**	Chromring Scheinwerfer - geklemmte Ausführung	2	MK3
6	**20998**	Befestigungsclip Lampenring - Originalausführung	2	
7	**209961**	Befestigungsclip Lampenring - Nachbau	2	
8	**204838**	Haltering Scheinwerfer	2	
9	**5693**	Blechschraube Haltering an Lampeninnentopf	6	
10	**5021**	Lampeninnentopf aus Metall	2	
10	**469767**	Lampeninnentopf aus Kunststoff	2	
11	**4588**	Lampentopf aus Metall	2	
12	**219012**	Blechschraube Lampentopf an Karosserie	6	
12	**12134**	Lampentopf aus Kunststoff	2	
13	**1717**	Unterlegscheibe	6	
14	**9655**	Blechmutter	6	
15	**7064**	Popniet	6	
16	**4069**	Gummidichtung Lampentopf	2	
17	**829**	Einstellteilesatz Scheinwerfer Ausführung mit 2 Schrauben	2	
18	**485389**	Gummikappe für Scheinwerfer	2	Fahrzeuge mit Halogen Scheinwerfern
19	**2876**	Halogen Glühbirne mit 60/55 Watt - „weißes“ Licht	2	
19	**214422**	Halogen Glühbirne mit 100/80 Watt - „weißes“ Licht	2	
19	**323060**	Halogen Glühbirne mit 60/55 Watt - „weißes“ Xenon Licht	2	
19	**339258**	Halogen Glühbirne mit 60/55 Watt - „blaues“ Xenon Licht	2	
20	**3965**	Glühbirne mit Bajonettsockel - Standlicht	2	
21	**6486**	Anschlußkabel mit Stecker - für Scheinwerfer ohne Standlicht	2	
22	**311194**	Anschlußkabel mit Stecker - für Scheinwerfer mit Standlicht	2	
23	**3496**	Bilux Glühbirne mit 45/40 Watt - „weißes“ Licht	2	Fahrzeuge mit Bilux Scheinwerfern
24	**282287**	Bilux Halogen Glühbirne mit 60/55 Watt - „weißes“ Licht	2	
25	**3965**	Glühbirne mit Bajonettsockel - Standlicht	2	
26	**6486**	Anschlußkabel mit Stecker - für Scheinwerfer ohne Standlicht	2	
27	**311194**	Anschlußkabel mit Stecker - für Scheinwerfer mit Standlicht	2	
28	**202445**	Glühbirne mit Glassockel - Standlicht	2	Fahrzeuge mit Sealed-Beam Scheinwerfern
29	**6486**	Anschlußkabel mit Stecker - für Scheinwerfer ohne Standlicht	2	
30	**4989**	Anschlußkabel mit Stecker - für Scheinwerfer mit Standlicht	2	
31	**11481**	BPF Glühbirne mit 50/40 Watt - LHD Modelle	2	Fahrzeuge mit Tripod Scheinwerfern
31	**3498**	BPF Glühbirne mit 50/40 Watt - RHD Modelle	2	
32	**8919**	Anschlußkabel mit Stecker	2	


1


19


31



7
3
4
15
12
10
13
11
14
7
6
9
8
16
18
17
2
5
26
22
23
25
24
20
30
21
29
27
28
37
34
33
45
42
40
43
41
44
37
36
39
38
32
46
48
47
35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**4604**	Leuchte Blinker und Standlicht, vorne - Gläser: Orange und weiß	2	alle europäischen Länder außer Italien. Späte Ausführung (Lucas Modell L677) mit eckigen Gläsern
2	**374**	Chromrahmen Blinker- und Standlichtleuchte	2	
3	**14366**	Schraube Chromrahmen an Leuchte	4	
4	**8746**	Gummidichtring	4	
5	**376**	Glas Standlicht - klare Kunststofflinse	2	
6	**375**	Glas Blinker - orange Kunststofflinse	2	
7	**1181**	Dichtung	4	
8	**2878**	Glühbirne Standlicht	2	
9	**12924**	Kontaktplatte mit Feder - Standlicht	2	
10	**9072**	Gummiabdeckung für Standlicht Lampen-Kontaktplatte	2	
11	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
12	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Blinker	2	
13	**4605**	Gummiabdeckung für Blinker Lampen-Kontaktplatte	2	
14	**4699**	Kabelendstück zum Durchstecken	2	
15	**14472**	Grundplatte Blinker und Standlichtleuchte	2	
16	**215477**	Mutter Leuchte an Karosserie	4	
17	**212190**	Federscheibe	4	
18	**212189**	Unterlegscheibe	4	
19	**491669**	Leuchte Blinker und Standlicht - Glas: Weiß	2	Italien Modelle bis Mitte 1977. Lucas Modell L879 mit 1-teiligem Glas
20	**294430**	Glas Blinker und Standlicht - weiße Kunststofflinse	2	
21	**296447**	Chromrahmen Blinker- und Standlichtleuchte	2	
22	**14366**	Schraube Chromrahmen an Leuchte	4	
23	**8746**	Gummidichtring	4	
24	**7476**	Glühbirne Blinker und Standlicht	2	
25	**9073**	Kontaktplatte mit Feder - Blinker und Standlicht	2	
26	**491670**	Gummisockel Blinker- und Standlichtleuchte	2	
27	**10478**	Halbrundkopfschraube Leuchte an Karosserie	4	
28	**8123**	Zahnscheibe	4	
29	**11149**	Mutter mit Halter	4	
30	**4699**	Kabelendstück zum Durchstecken	2	
31	**25189**	Leuchte Blinker und Standlicht - Gläser: Weiß und weiß	2	Italien Modelle ab Mitte 1977. Lucas Modell L677 mit 2-teiligem Glas
32	**374**	Chromrahmen Blinker- und Standlichtleuchte	2	
33	**14366**	Schraube Chromrahmen an Leuchte	4	
34	**8746**	Gummidichtring	4	
35	**376**	Glas Standlichtleuchte - klare Kunststofflinse	2	
36	**9876**	Glas Blinker - weiße Kunststofflinse	2	
37	**1181**	Dichtung	4	
38	**2878**	Glühbirne Standlicht	2	
39	**12924**	Kontaktplatte mit Feder - Standlicht	2	
40	**9072**	Gummiabdeckung für Standlicht Lampen-Kontaktplatte	2	
41	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
42	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Blinker	2	
43	**4605**	Gummiabdeckung für Blinker Lampen-Kontaktplatte	2	
44	**4699**	Kabelendstück zum Durchstecken	2	
45	**14472**	Grundplatte Blinker und Standlichtleuchte	2	
46	**215477**	Mutter Leuchte an Karosserie	2	
47	**212190**	Federscheibe	2	
48	**212189**	Unterlegscheibe	2	


1


19


31



7
3
4
15
12
10
13
11
7
14
6
9
8
16
2
18
17
5
26
22
23
25
24
20
30
21
29
27
28
38
39
40
37
34
36
35
33
32

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**15945**	Leuchte Blinker und Standlicht - Gläser: Orange und orange	2	MK3. Lucas Modell L677 mit 2-teiligem Glas
2	**374**	Chromrahmen Blinker- und Standlichtleuchte	2	
3	**14366**	Schraube Chromrahmen an Leuchte	4	
4	**8746**	Gummidichtring	4	
5	**293281**	Glas Standlicht - orange	2	
6	**375**	Glas Blinker - orange	2	
7	**1181**	Dichtung	4	
8	**2878**	Glühbirne Standlicht	2	
9	**12924**	Kontaktplatte mit Feder - Standlicht	2	
10	**9072**	Gummiabdeckung für Standlicht Lampen-Kontaktplatte	2	
11	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
12	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Blinker	2	
13	**4605**	Gummiabdeckung für Blinker Lampen-Kontaktplatte	2	
14	**4699**	Kabelendstück zum Durchstecken	2	
15	**14472**	Grundplatte Blinker und Standlichtleuchte	2	
16	**215477**	Mutter Leuchte an Karosserie	4	
17	**212190**	Federscheibe	4	
18	**212189**	Unterlegscheibe	4	
19	**11872**	Leuchte Blinker und Standlicht - Glas: Orange	2	MK4 und 1500. Lucas Modell L879 mit 1-teiligem Glas
20	**11187**	Glas Blinker und Standlicht - Orange	2	
21	**296447**	Chromrahmen Blinker- und Standlichtleuchte	2	
22	**14366**	Schraube Chromrahmen an Leuchte	4	
23	**8746**	Gummidichtring	4	
24	**7476**	Glühbirne Blinker und Standlicht	2	
25	**9073**	Kontaktplatte mit Feder - Blinker und Standlicht	2	
26	**491670**	Gummisockel Blinker- und Standlichtleuchte	2	
27	**10478**	Halbrundkopfschraube Leuchte an Karosserie	4	
28	**8123**	Zahnscheibe	4	
29	**11149**	Mutter mit Halter	4	
30	**4699**	Kabelendstück zum Durchstecken	2	
31	**467439**	Leuchte Seitenblinker, auf linkem Kotflügel - Glas: Orange	1	Merkmal: Schwarzer Sockel
31	**213045**	Leuchte Seitenblinker, auf rechtem Kotflügel - Glas: Orange	1	
31	**213054**	Leuchte Seitenblinker, auf linkem Kotflügel - Glas: Orange	1	Merkmal: Grauer Sockel
31	**213055**	Leuchte Seitenblinker, auf rechtem Kotflügel - Glas: Orange	1	
32	**9444**	Chromrahmen seitliche Blinkerleuchte	2	
33	**20471**	Glas Seitenblinker - orange	2	
34	**15753**	Reflektor Seitenblinker - orange	2	
35	**2878**	Glühbirne Seitenblinker	2	
36	**12924**	Kontaktplatte mit Feder - Seitenblinker	2	
37	**9072**	Gummiabdeckung für Seitenblinker Lampen-Kontaktplatte	2	
38	**6309**	Mutter Seitenleuchte an Kotflügel	6	
39	**19383**	Unterlegscheibe	6	
40	**11544**	Federscheibe	6	

LED-Leuchte

entspricht einer herkömmlichen 21/5 Watt Glühbirne
12 Volt mit BAY15d Bajonettsockel, weißes Licht . . . . . Best.-Nr. 489012
12 Volt mit BAY15d Bajonettsockel, rotes Licht . . . . . Best.-Nr. 489212

entspricht einer herkömmlichen 21 Watt Glühbirne
12 Volt mit BAY15s Bajonettsockel, orangefarbenes Licht . . Best.-Nr. 489213
12 Volt mit BAY15s Bajonettsockel, weißes Licht . . . . . Best.-Nr. 489014






LED-Leuchte

12 Volt, BA9s Bajonettsockel, weißes Licht -
entspricht einer herkömmlichen 21 Watt Glühbirne
Best.-Nr. 490778

12 Volt, Glassockel W2, 1x9,5d, weißes Licht -
entspricht einer herkömmlichen 5 Watt Glühbirne
Best.-Nr. 490779





1


10


23


32



7
8
9
6
3
5
4
2
19
22
21
20
18
17
16
13
12
15
14
11
30
31
29
28
27
26
25
24
42
41
40
39
38
37
36
33
35
34
44
43


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**15658**	Leuchte Brems- und Rücklicht - Glas: Rot	2	
2	**4722**	Glas Brems- und Rücklichtleuchte - rot	2	
3	**7770**	Halbrundkopfschraube Glas an Grundplatte	4	
4	**21192**	Dichtung Glas an Grundplatte	2	
5	**7476**	Glühbirne Brems- und Rücklicht	2	
6	**6302**	Dichtung Leuchte an Karosserie	2	
7	**10823**	Halbrundkopfschraube Leuchte an Karosserie	4	
8	**212190**	Federscheibe	4	
9	**7793**	Unterlegscheibe	4	
10	**20611**	Leuchte Blinker - Glas: Orange	2	
11	**20612**	Glas Blinker - orange	2	
12	**18912**	Halbrundkopfschraube Glas an Grundplatte	4	
13	**8746**	Gummidichtring	4	
14	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
15	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Blinker	2	
16	**3819**	Blechschraube Leuchte an Karosserie	4	
17	**4955**	Blechmutter	4	
18	**447499**	Dichtung Blinkerleuchte an Sockel	2	
19	**4699**	Kabelendstück zum Durchstecken	2	
20	**298105**	Chromring Blinkerleuchte	2	
21	**4605**	Gummiabdeckung für Blinker Lampen-Kontaktplatte	2	
22	**200403**	Sockel Blinkerleuchte	2	
23	**9381**	Leuchte Rückfahrscheinwerfer - Glas: Klar	2	bis Fahrgestellnummer FD75000. Lucas Modell L594
24	**9279**	Chromring Rückfahrscheinwerferleuchte	2	
25	**9083**	Glas Rückfahrscheinwerfer - klar	2	
26	**3495**	Glühbirne Rückfahrscheinwerfer	2	
27	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Rückfahrscheinwerfer	2	
28	**5022**	Glühbirnensockel	2	
29	**2457**	Gummisockel Rückfahrscheinwerferleuchte	2	
30	**19334**	Blechschraube Leuchte an Gummisockel	6	
31	**4955**	Blechmutter	6	
32	**202593**	Leuchte Rückfahrscheinwerfer - Glas: Klar	1	ab Fahrgestellnummer FD75001. Lucas Modell L595
33	**448795**	Chromrahmen	1	
34	**448797**	Schraube Glas an Lampengehäuse	2	
35	**8746**	Gummidichtring	2	
36	**210352**	Glas Rückfahrscheinwerfer - klar	1	
37	**203265**	Dichtung Glas an Lampengehäuse	1	
38	**3495**	Glühbirne Rückfahrscheinwerfer	1	
39	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Rückfahrscheinwerfer	1	
40	**210063**	Gehäuse Rückfahrscheinwerfer	1	
41	**4605**	Gummiabdeckung für Lampen-Kontaktplatte	1	
42	**203113**	Dichtung Rückfahrscheinwerfer an Karosserie	1	
43	**452721**	Halbrundkopfschraube Rückfahrscheinwerfer an Karosserie	2	
44	**18630**	Zahnscheibe	2	

Praxishandbuch Oldtimer Elektrik
Grundlagen, Fehlersuche, Instandhaltung.
Autor: Martin Thaddeus

deutsche Ausgabe mit 146 Seiten
und 300 Abbildungen
Best.-Nr. 489407

englische Ausgabe mit 96 Seiten
und 300 Abbildungen
Best.-Nr. 488354





Bis Fahrgestellnummer FDU75000












Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**15658**	Leuchte Brems- und Rücklicht - Glas: Rot	2	
2	**4722**	Glas Brems- und Rücklichtleuchte - rot	2	
3	**7770**	Halbrundkopfschraube Glas an Grundplatte	2	
4	**21192**	Dichtung Glas an Grundplatte	2	
5	**7476**	Glühbirne Brems- und Rücklicht	2	
6	**6302**	Dichtung Leuchte an Karosserie	2	
7	**10823**	Halbrundkopfschraube Leuchte an Karosserie	4	
8	**212190**	Federscheibe	4	
9	**7793**	Unterlegscheibe	4	
10	**20613**	Leuchte Blinker - Glas: Rot	2	Lucas Modell L760
11	**299909**	Glas Blinker - rot	2	
12	**18912**	Halbrundkopfschraube Glas an Grundplatte	2	
13	**8746**	Gummidichtring	2	
14	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
15	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Blinker	2	
16	**3819**	Blechschraube Leuchte an Karosserie	4	
17	**4955**	Blechmutter	4	
18	**447499**	Dichtung Blinkerleuchte an Sockel	2	
19	**4699**	Kabelendstück zum Durchstecken	2	
20	**298105**	Chromring Blinkerleuchte	2	
21	**4605**	Gummiabdeckung für Blinker Lampen-Kontaktplatte	2	
22	**200403**	Sockel Blinkerleuchte	2	
23	**9381**	Leuchte Rückfahrscheinwerfer - Glas: Klar	2	Lucas Modell L594
24	**9279**	Chromring Rückfahrscheinwerferleuchte	2	
25	**9083**	Glas Rückfahrscheinwerfer - klar	2	
26	**3495**	Glühbirne Rückfahrscheinwerfer	2	
27	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Rückfahrscheinwerfer	2	
28	**5022**	Glühbirnensockel	2	
29	**2457**	Gummisockel	2	
30	**19334**	Blechschraube Leuchte an Gummisockel	6	
31	**4955**	Blechmutter	6	
32	**213049**	Leuchte Seitenblinker, auf linkem Kotflügel - Glas: Rot	1	ab Fahrgestellnummer FDU31254. Lucas Modell L841
32	**213046**	Leuchte Seitenblinker, auf rechtem Kotflügel - Glas: Rot	1	
33	**9444**	Chromrahmen seitliche Blinkerleuchte	2	
34	**5615**	Glas Seitenblinker - rot	2	
35	**17795**	Reflektor Seitenblinker - rot	2	
36	**2878**	Glühbirne Seitenblinker	2	
37	**12924**	Kontaktplatte mit Feder - Seitenblinker	2	
38	**4699**	Kabelendstück zum Durchstecken	2	
39	**6309**	Mutter Seitenleuchte an Kotflügel	6	
40	**19383**	Unterlegscheibe	6	
41	**11544**	Federscheibe	6	

SONAX SX90 PLUS ist der ideale Problemlöser für Auto, Hobby, Haushalt, Betrieb und Werkstatt: Löst festgerostete oder festsitzende Teile (z. B. Muttern, Schrauben und Schalter) und schützt vor erneuter Korrosion. Macht Schlösser, Schließzylinder, Rollen, Federn und Metallführungen leichtgängig. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Fenstern, Türen und Scharnieren. Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile von Elektrowerkzeugen, Motoren, Uhrwerken, Haushalts- und Gartengeräten. Auch zur Reinigung und Pflege von Waffen, feinmechanischen Geräten und Maschinen einsetzbar. Reinigt, schützt und schmiert dauerhaft Fahrrad- und Motorradketten sowie Ritzel. Eignet sich als Kontaktspray für Zündanlagen, verdrängt Feuchtigkeit, hält elektronische Kontakte sauber und verhindert Kriechströme. Löst und entfernt Teer, Klebstoffreste und Preisetiketten. Mit Wechselsprühkopf und langem Sprührohr für gezielten Strahl am Deckel (bei 300 ml und 400 ml).

Sonax Multifunktionsöl SX90 Plus
400 ml Sprühdose . . . . Best.-Nr. 488894
300 ml Sprühdose . . . . Best.-Nr. 488895
50 ml Sprühdose . . . . . Best.-Nr. 488896
5 Liter Kanister . . . . . Best.-Nr. 488897



Ab Fahrgestellnummer FDU75001












Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**15658**	Leuchte Brems- und Rücklicht - Glas: Rot	2	
2	**4722**	Glas Brems- und Rücklichtleuchte - rot	2	
3	**7770**	Halbrundkopfschraube Glas an Grundplatte	2	
4	**21192**	Dichtung Glas an Grundplatte	2	
5	**7476**	Glühbirne Brems- und Rücklicht	2	
6	**6302**	Dichtung Leuchte an Karosserie	2	
7	**10823**	Halbrundkopfschraube Leuchte an Karosserie	4	
8	**212190**	Federscheibe	4	
9	**7793**	Unterlegscheibe	4	
10	**212978**	Leuchte Blinker - Glas: Gelb	2	Lucas Modell L794
11	**469831**	Glas Blinker - orange	2	
12	**18912**	Halbrundkopfschraube Glas an Grundplatte	4	
13	**8746**	Gummidichtring	4	
14	**1749**	Dichtung Blinkerglas an Sockel	2	
15	**3495**	Glühbirne Blinker	2	
16	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Blinker	2	
17	**4605**	Gummiabdeckung für Blinker Lampen-Kontaktplatte	2	
18	**491692**	Sockel hintere Blinkerleuchte	2	
19	**19334**	Blechschraube Leuchte an Gummisockel, Länge: 25 mm	4	
19	**10741**	Blechschraube Leuchte an Gummisockel, Länge: 16 mm	2	
20	**4955**	Blechmutter	6	
21	**202593**	Leuchte Rückfahrscheinwerfer - Glas: Klar	1	Lucas Modell L595
22	**448795**	Chromrahmen	1	
23	**448797**	Schraube Glas an Lampengehäuse	2	
24	**8746**	Gummidichtring	2	
25	**210352**	Glas Rückfahrscheinwerfer - klar	1	
26	**203265**	Dichtung Glas an Lampengehäuse	1	
27	**3495**	Glühbirne Rückfahrscheinwerfer	1	
28	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Rückfahrscheinwerfer	1	
29	**210063**	Gehäuse Rückfahrscheinwerfer	1	
30	**4605**	Gummiabdeckung für Lampen-Kontaktplatte	1	
31	**203113**	Dichtung Rückfahrscheinwerfer an Gehäuse	1	
32	**452721**	Halbrundkopfschraube Rückfahrscheinwerfer an Gehäuse	2	
33	**18630**	Zahnscheibe	2	
34	**213049**	Leuchte Seitenblinker, auf linkem Kotflügel - Glas: Rot	1	Lucas Modell L841
34	**213046**	Leuchte Seitenblinker, auf rechtem Kotflügel - Glas: Rot	1	
35	**9444**	Chromrahmen seitliche Blinkerleuchte	2	
36	**5615**	Glas Seitenblinker - rot	2	
37	**17795**	Reflektor Seitenblinker - rot	2	
38	**2878**	Glühbirne Seitenblinker	2	
39	**12924**	Kontaktplatte mit Feder - Seitenblinker	2	
40	**4699**	Kabelendstück zum Durchstecken	2	
41	**6309**	Mutter Seitenleuchte an Kotflügel	6	
42	**19383**	Unterlegscheibe	6	
43	**11544**	Federscheibe	6	


Speziell für die typisch englischen Rundstecker

Ratschenzange, Kraft ohne Ende, mit langen Hebelgriffen um Bullet-type Kabelverbinder anzupressen. Der fein ausgetüftelte Mechanismus preßt zunächst den Bullet-Stecker auf das Kabel. Ein kurzer weiterer Druck löst die Ratsche und gibt das Werkstück wieder frei. Ein solides Werkzeug, 280 mm lang, bequem mit einer Hand zu bedienen.
Best.-Nr. 283689

Satz Quetschverbinder
150-teilig, mit verschiedenen Verbindern und Steckern, ohne Zange
Best.-Nr. 305583




1


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23


24




25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**12750**	Leuchte Rücklicht - Gläser: Orange, rot und weiß	2	alle Länder außer Frankreich
2	**4899**	Glas Blinker - orange	2	
3	**4887**	Glas Brems- und Rücklicht - rot	2	
4	**5336**	Glas Rückfahrscheinwerfer - weiß	2	
5	**13627**	Dichtung Gläser an Grundplatte	2	
6	**21055**	Grundplatte Rückleuchte	2	
7	**11008**	Schraube Gläser an Lampensockel	14	
8	**10891**	Dichtung Rückleuchte an Karosserie	2	
9	**3495**	Glühbirne Blinker und Rückfahrscheinwerfer	4	
10	**9884**	Glühbirnensockel Blinker und Rückfahrscheinwerfer	4	
11	**7476**	Glühbirne Brems- und Rücklicht	2	
12	**9883**	Glühbirnensockel Brems- und Rücklicht	2	
13	**11090**	Abdeckung Rückleuchte, links	1	
13	**294132**	Abdeckung Rückleuchte, rechts	1	
14	**3821**	Blechschraube Lampenabdeckung an Karosserie	2	
15	**7793**	Unterlegscheibe	2	
16	**3081**	Blechmutter	2	
17	**215477**	Mutter Leuchte an Abdeckung	10	
18	**212190**	Federscheibe	10	
19	**7793**	Unterlegscheibe	10	
20	**291268**	Halter Lampenabdeckung	2	
21	**3821**	Blechschraube Lampenabdeckung an Halter	2	
22	**7793**	Unterlegscheibe	2	
23	**3081**	Blechmutter	2	
24	**16732**	Leuchte Rücklicht - Gläser: Orange, rot und orange	2	nur Frankreich
25	**4899**	Glas Blinker - orange	2	
26	**4887**	Glas Brems- und Rücklicht - rot	2	
27	**21260**	Glas Rückfahrscheinwerfer - orange	2	
28	**13627**	Dichtung Gläser an Grundplatte	2	
29	**21055**	Grundplatte Rückleuchte	2	
30	**11008**	Schraube Gläser an Lampensockel	14	
31	**10891**	Dichtung Rückleuchte an Karosserie	2	
32	**3495**	Glühbirne Blinker und Rückfahrscheinwerfer	4	
33	**9884**	Glühbirnensockel Blinker und Rückfahrscheinwerfer	4	
34	**7476**	Glühbirne Brems- und Rücklicht	2	
35	**9883**	Glühbirnensockel Brems- und Rücklicht	2	
36	**11090**	Abdeckung Rückleuchte, links	1	
36	**294132**	Abdeckung Rückleuchte, rechts	1	
37	**3821**	Blechschraube Lampenabdeckung an Karosserie	2	
38	**7793**	Unterlegscheibe	2	
39	**3081**	Blechmutter	2	
40	**215477**	Mutter Leuchte an Abdeckung	10	
41	**212190**	Federscheibe	10	
42	**7793**	Unterlegscheibe	10	
43	**291268**	Halter Lampenabdeckung	2	
44	**3821**	Blechschraube Lampenabdeckung an Halter	2	
45	**7793**	Unterlegscheibe	2	
46	**3081**	Blechmutter	2	

Bullet-Typ-Kabelverbinder kann man wunderbar zusammenmurksen: mit der Kombizange oder der Wasserpumpenzange oder auch freihändig. Wenn man dann abrutscht ist die Isolierung aufgerissen oder auch die Finger. Man kann auch ein Profi-Werkzeug nehmen, die Bullet-fork. Best.-Nr. 283873




1


18
17
19
16
15
14
13
10
9
8
6
5
12
11
10
9
22
21
23
20
2
3
4
7


24



33
32
31
27
30
29
28
26
25

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**12750**	Leuchte Rücklicht - Gläser: Orange, rot und weiß	2	
2	**4899**	Glas Blinker - orange	2	
3	**4887**	Glas Brems- und Rücklicht - rot	2	
4	**5336**	Glas Rückfahrscheinwerfer - weiß	2	
5	**13627**	Dichtung Gläser an Grundplatte	2	
6	**21055**	Grundplatte Rückleuchte	2	
7	**11008**	Schraube Gläser an Lampensockel	14	
8	**10891**	Dichtung Rückleuchte an Karosserie	2	
9	**3495**	Glühbirne Blinker und Rückfahrscheinwerfer	4	
10	**9884**	Glühbirnensockel Blinker und Rückfahrscheinwerfer	4	
11	**7476**	Glühbirne Brems- und Rücklicht	2	
12	**9883**	Glühbirnensockel Brems- und Rücklicht	2	
13	**11090**	Abdeckung Rückleuchte, links	1	
13	**294132**	Abdeckung Rückleuchte, rechts	1	
14	**3821**	Blechschraube Lampenabdeckung an Karosserie	2	
15	**7793**	Unterlegscheibe	2	
16	**3081**	Blechmutter	2	
17	**215477**	Mutter Leuchte an Abdeckung	10	
18	**212190**	Federscheibe	10	
19	**7793**	Unterlegscheibe	10	
20	**291268**	Halter Lampenabdeckung	2	
21	**3821**	Blechschraube Lampenabdeckung an Halter	2	
22	**7793**	Unterlegscheibe	2	
23	**3081**	Blechmutter	2	
24	**213049**	Leuchte Seitenblinker, auf linkem Kotflügel - Glas: Rot	1	Merkmal: Schwarzer Sockel
24	**213046**	Leuchte Seitenblinker, auf rechtem Kotflügel - Glas: Rot	1	
24	**213053**	Leuchte Seitenblinker, auf linkem Kotflügel - Glas: Rot	1	Merkmal: Grauer Sockel
24	**213052**	Leuchte Seitenblinker, auf rechtem Kotflügel - Glas: Rot	1	
25	**9444**	Chromrahmen seitliche Blinkerleuchte	2	
26	**5615**	Glas Seitenblinker - rot	2	
27	**17795**	Reflektor Seitenblinker - rot	2	
28	**2878**	Glühbirne Seitenblinker	2	
29	**12924**	Kontaktplatte mit Feder - Seitenblinker	2	
30	**4699**	Kabelendstück zum Durchstecken	2	
31	**6309**	Mutter Seitenleuchte an Kotflügel	6	
32	**19383**	Unterlegscheibe	6	
33	**11544**	Federscheibe	6	



Schnell und trotzdem gut. Crimp-Gripzangen sind die besten Werkzeuge für lötfreie elektrische Verbindungen und Knipex fabriziert anerkanntermaßen die besten Zangen. Durch die Kniehebelübersetzung läßt sich bei geringer Handkraft ein enormer Anpreßdruck und damit eine gasdichte Verbindung erreichen.
Der Schnelllösehebel ist ergonomisch geformt, so daß eine echte Einhandbedienung möglich ist.
Die Crimpqualität ist exakt reproduzierbar, ein verstellbarer Tiefenanschlag garantiert, daß der Druck genau an der richtigen Stelle wirkt Exakte Abisoliermesser und ein Seitenschneider sind integriert und ersparen so den Werkzeugwechsel. Die ganze Zange besteht aus hochfestem Spezialstahl, in einer stabilen Blechkassette zusammen mit einem Sortiment von Steckverbindern.
Best.-Nr. 342333

Drahtdurchmesser-Farbcodierung	
Rot	für 0,5 - 1 mm
Blau	für › 1,0 - 2,5 mm
Gelb	für › 2,5 - 6 mm

Die oben beschriebene Crimpzange gibt‘s auch einzeln, also ohne Kassette und Steckverbinder-Sortiment. Best.-Nr. 312160


1


10


23


34




8
9
7
5
3
2
4
6
19
18
17
16
20
22
21
14
12
11
13
15
32
33
31
30
29
27
25
24
26
28
35
36
37
38
40
39
43
44
45
42
41

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**5495**	Kennzeichenleuchte mit verchromtem Metallgehäuse und massivem Glaskörper	1	
1	**214949**	Kennzeichenleuchte mit verchromtem Kunststoffgehäuse	1	
2	**366**	Gehäuse Kennzeichenleuchte	1	
3	**4837**	Glas Kennzeichenleuchte - klare Glaslinse	1	alle Länder außer Modelle für Deutschland, Dänemark, USA und Kanada bis Fahrgestellnummer FD75000
4	**8544**	Schraube Kennzeichenleuchte	1	
5	**2878**	Glühbirne Kennzeichenleuchte	2	
6	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	2	
7	**9211**	Dichtung Kennzeichenleuchte an Karosserie	1	
8	**215477**	Mutter Kennzeichenleuchte an Karosserie	2	
9	**212190**	Federscheibe	2	
10	**5495**	Kennzeichenleuchte mit verchromtem Metallgehäuse und massivem Glaskörper	1	
10	**214949**	Kennzeichenleuchte mit verchromtem Kunststoffgehäuse	1	
11	**366**	Gehäuse Kennzeichenleuchte	1	
12	**4837**	Glas Kennzeichenleuchte - klare Glaslinse	1	
13	**8544**	Schraube Kennzeichenleuchte	1	
14	**2878**	Glühbirne Kennzeichenleuchte	2	USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FDU75000, Modelle für Dänemark bis Fahrgestellnummer FD75000
15	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	2	
16	**491694**	Sockel Kennzeichenleuchte	1	
17	**9211**	Dichtung Kennzeichenleuchte an Karosserie	1	
18	**215477**	Mutter Lampensockel an Kofferraumdeckel	2	
19	**212190**	Federscheibe	2	
20	**201980**	Schraube Lampensockel an Kofferraumdeckel	2	
21	**214403**	Zahnscheibe	2	
22	**7793**	Unterlegscheibe	2	
23	**5495**	Kennzeichenleuchte mit verchromtem Metallgehäuse und massivem Glaskörper	2	
23	**214949**	Kennzeichenleuchte mit verchromtem Kunststoffgehäuse	2	
24	**366**	Gehäuse Kennzeichenleuchte	2	
25	**4837**	Glas Kennzeichenleuchte - klare Glaslinse	2	
26	**8544**	Schraube Kennzeichenleuchte	2	
27	**2878**	Glühbirne Kennzeichenleuchte	4	deutsche Modelle bis Fahrgestellnummer FD75000
28	**4699**	Kabelendstück Kabel an Glühbirnensockel	4	
29	**11752**	Sockel Kennzeichenleuchte	1	
30	**215477**	Mutter Kennzeichenleuchte an Sockel	4	
31	**14525**	Dichtung Lampensockel an Karosserie	1	
32	**215477**	Mutter Lampensockel an Karosserie	6	
33	**8123**	Zahnscheibe	6	
34	**9678**	Kennzeichenleuchte	2	
35	**11349**	Chromkappe Kennzeichenleuchte	2	
36	**1696**	Glas Kennzeichenleuchte - klare Glaslinse	2	
37	**202445**	Glühbirne Kennzeichenleuchte	2	
38	**299415**	Gummiabdeckung Kennzeichenleuchte	2	
39	**452721**	Halbrundkopfschraube Kennzeichenleuchte an Gehäuse	4	europäische Modelle ab Fahrgestellnummer FD75001, USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FDU75001
40	**18630**	Zahnscheibe	4	
41	**451022**	Gehäuse Kennzeichenleuchte und Rückfahrscheinwerfer	1	
42	**348204**	Dichtung Lampengehäuse an Karosserie	1	
43	**2948**	Mutter Lampengehäuse an Karosserie	4	
44	**214403**	Zahnscheibe	4	
45	**7793**	Unterlegscheibe	4	



TRIUMPH
1



TRIUMPH
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
10
11
11
12
13
14
15



16


24


29


17
18
19
20
21
22
23


25
26
27
28


30
31
32
33
34
35


36




37
38
39
40
41
42
43
44
45


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**9545**	Kennzeichenleuchte auf Stoßstange montiert	1	
2	**10388**	Metallschild mit „Triumph“ Schriftzug	1	
2	**308601**	Aufkleber mit „Triumph“ Schriftzug separat	1	
3	**3088**	Blechmutter Metallschild an Gehäuse	3	
4	**212968**	Gehäuse Kennzeichenleuchte	1	
5	**4660**	Senkkopfschraube Gehäuse an Grundplatte	2	
6	**9880**	Glas Kennzeichenleuchte, linke Seite	1	europäische Modelle außer Italien: Alle MK4, 1500 bis Fahrgestellnummer FH115999. USA und Kanada Modelle: Alle MK4
7	**9881**	Glas Kennzeichenleuchte, rechte Seite	1	
8	**9525**	Dichtung Kennzeichenleuchte	1	
9	**7472**	Glühbirne Kennzeichenleuchte	2	
10	**4691**	Kontaktplatte mit Feder - Kennzeichenbeleuchtung	2	
11	**4605**	Gummiabdeckung Lampen-Kontaktplatte	2	
12	**26169**	Durchführungstülle	3	
13	**215477**	Mutter Kennzeichenleuchte an Stoßstange	2	
14	**212190**	Federscheibe	2	
15	**11231**	Unterlegscheibe	2	
16	**9678**	Kennzeichenleuchte auf Stoßstange montiert	2	Italien Modelle: Alle MK4, 1500 bis Fahrgestellnummer FH115999
17	**11349**	Chromkappe Kennzeichenleuchte	2	
18	**1696**	Glas Kennzeichenleuchte - klare Glaslinse	2	
19	**202445**	Glühbirne Kennzeichenleuchte	2	
20	**11046**	Halbrundkopfschraube Kennzeichenleuchte an Gehäuse	4	
21	**18630**	Zahnscheibe	4	
22	**299415**	Gummiabdeckung Kennzeichenleuchte	2	
23	**26169**	Durchführungstülle	2	
24	**11628**	Kennzeichenleuchte auf Stoßstange montiert	2	europäische Modelle: 1500 ab Fahrgestellnummer FH116000
25	**491695**	Chromkappe Kennzeichenleuchte	2	
26	**1696**	Glas Kennzeichenleuchte - klare Glaslinse	2	
27	**3965**	Glühbirne Kennzeichenleuchte	2	
28	**22735**	Durchführungstülle	2	
29	**6660**	Kennzeichenleuchte verchromt	2	USA und Kanada: Alle 1500 Modelle
29	**317359**	Kennzeichenleuchte grau	2	
29	**4537**	Kennzeichenleuchte schwarz	2	
30	**10811**	Glas mit Fassung für Glühbirne	2	
31	**2098**	Glühbirne Kennzeichenleuchte	2	
32	**4110**	Karosseriestopfen aus Gummi	2	
33	**215477**	Mutter Kennzeichenleuchte an Heckschürze	4	
34	**212190**	Federscheibe	4	
35	**7793**	Unterlegscheibe	4	
36	**312509**	Nebelschlußleuchte	2	optional erhältlich
37	**6485**	Glas Nebelschlußleuchte - rot	2	
38	**3495**	Glühbirne Nebelschlußleuchte	2	
39	**26169**	Durchführungstülle Kabel durch Heckschürze	2	
40	**25203**	Halter Nebelschlußleuchte	2	
41	**2828**	Mutter Nebelschlußleuchte an Halter	2	
42	**212192**	Federscheibe	2	
43	**212191**	Unterlegscheibe	2	
44	**213886**	Schraube Halter an Stoßstangenträger	2	
45	**2051**	Federscheibe	2	

Ratschen-Crimp-Zange


220 mm lang, mit solider Mechanik, geeignet für rote, blaue und gelbe Aderendhülsen. Der Ratschenmechanismus schließt, bis die Crimpung fest verpreßt ist. Ein weiterer kurzer Druck öffnet das Werkzeug zur Entnahme. Das Werkzeug ist aus Karbon-Stahl gefertigt, die Backen sind gehärtet, das Hauptgelenk ist nachstellbar und die Griffe sind mit greiffreundlichem Kunststoff überzogen.
Best.-Nr. 468911




1


2


3


4
5
6


7



8
9
10

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**205174**	Leseleuchte verchromt - Befestigung mit einer Mutter	1	
1	**244311**	Leseleuchte verchromt - Befestigung mit 3 Schrauben	1	
2	**3965**	Glühbirne für Leseleuchte	1	
3	**8423**	Glühbirnensockel Beleuchtung Zündschloß und Fußraum Beifahrerseite	2	
4	**294524**	Halter Zündschloß- und Fußraumleuchte	2	MK4 und 1500
5	**3818**	Blechschraube	2	
6	**2877**	Glühbirne Zündschloß- und Fußraumleuchte	2	
7	**4890**	Leuchte Kofferraum	1	
8	**2098**	Glühbirne Kofferraumleuchte	1	
9	**5756**	Blechschraube Kofferraumleuchte an Karosserie	2	alle 1500
10	**19416**	Blechmutter	2	

All drive

Alldrive (mm)	Star*	Spline	AF	Whit-worth	BSF	BA
4	T25	M5	5/32“	•	•	•
4,5	T27	•	•	•	•	•
5	T30	M6	3/16”	•	•	6BA
5,5	T35	•	•	•	•	•
6	T40	M8	•	•	•	4BA
7	T47	•	9/32”	•	•	•
8	•	M10	5/16”	•	•	3BA
9	•	•	•	1/8”	3/16”	2BA
9,5	T55	•	•	•	•	1BA
10	•	M12	3/8”	•	•	•
11	T60	M14	•	•	•	0BA
12	•	•	7/16”	3/16”	1/4”	•
13	T70	M16	1/2”	•	•	•
14	•	•	•	1/4”	5/16”	•
15	T80	•	9/16”	•	•	•
16	•	•	5/8”	5/16”	3/8”	•
17	T90	•	•	•	•	•
18	•	•	11/16”	•	•	•
19	T100	•	•	3/8”	7/16”	•
20	•	•	3/4”	•	•	•
21	•	•	•	7/16”	1/2”	•
22	•	•	•	•	•	•
23	•	•	7/8”	•	•	•
24	•	•	15/16”	1/2”	9/16”	•
25	•	•	•	•	•	•
26	•	•	1”	9/16”	5/8”	•
27	•	•	1.1/16”	•	•	•
30	•	•	1.1/8”	5/8”	11/16”	•
32	•	•	•	•	3/4”	•

Da hat sich jemand mal richtig Gedanken darüber gemacht, wie man mit möglichst wenigen Werkzeugen möglichst viel bewirken kann. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und paßt auf Spline, Star & TX Vielzahn, BA, BSF und Whitworth. Wer häufig mit vielen verschiedenen Schraubennormen arbeiten muß, wird diese Werkzeuge nicht mehr missen wollen.



Alldrive-Stecknußsatz, 1/2“-Antrieb, 42-teilig.

- 17 Stecknüsse: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 6 Sechskant-Bits, 30 mm lang: 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
- 5 Spline-Bits, 30 mm lang: 5, 6, 8, 10, 12 mm
- 8 Star-Bits, 30 mm lang: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55
- 1 Ratsche mit 72 Zähnen und Quick-Release-Mechanismus
- 1 Adapter 3/8“ auf 1/2“, verwandelt auch die Verlängerungen in T-Griffe
- 2 Verlängerungen: 125 mm und 250 mm
- 1 Bit-Antrieb 1/2“ x 10 mm
- 1 Kardangelenk

Best.-Nr. 307801



USA und Kanada Modelle bis Motornummer FE75000




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**308236**	Heizung komplette Einheit - Neuteil	1	
1	**451345**	Heizung komplette Einheit - im Austausch	1	
2	**13318**	Auslaß Lüftungsdüse	2	
3	**295232**	Lüftungsdüse Frontscheibe	2	
4	**215477**	Mutter	4	Auslaß an Lüftungsdüse
5	**212190**	Federscheibe	4	
6	**7793**	Unterlegscheibe	4	
7	**13404**	Luftschlauch Heizung an Lüftungsdüse	2	
8	**20317**	Schlauchschelle	4	
9	**309916**	Gebläsemotor - Neuteil	1	
9	**448860**	Gebläsemotor - im Austausch	1	
10	**20031**	Blechschraube Gebläsemotor an Heizungskasten	4	
11	**308235**	Gebläserad	1	
12	**20786**	Knopf Hebel Luftklappe - mit „B“ beschriftet	1	
13	**5692**	Blechschraube	1	
14	**3254**	Durchführungstülle aus Schaumstoff - klein	2	
15	**293250**	Durchführungstülle aus Schaumstoff - groß	2	
16	**1912**	Schraube	4	Heizung an Armaturenbrettträger
17	**212192**	Federscheibe	4	
18	**212191**	Unterlegscheibe	4	
19	**302604**	Dichtung Heizung an Schottwand	1	
20	**3937**	Bowdenzug an Heizungsventil	1	
21	**290912**	Chromblende Heizungszug	1	
22	**10800**	Knopf Heizungszug	1	
23	**200605**	Kippschalter Heizungsgebläse	1	
24	**2221**	Rändelmutter Heizungsgebläseschalter	1	
25	**304302**	Heizungsventil	1	
26	**202270**	O-Ring Heizungsventil	1	
27	**347437**	Adapter Heizungsventil	1	
28	**19467**	Schraubnippel Heizungszug	1	
29	**294172**	Halter Heizungsventil	1	
30	**5137**	Halbrundkopfschraube	2	Heizungsventil an Halter
31	**212190**	Federscheibe	2	
32	**215477**	Mutter	2	
33	**451346**	Wärmetauscher	1	
34	**25509**	Widerstand Gebläsemotor - Spitfire 1500 Ausführung	1	ersetzt den originalen Widerstand
35	**303509**	Redline Water Wetter Chemischer Zusatzkühler. Raffinierte Chemie reduziert die Oberflächenspannung des Kühlmittels, mit dem Effekt, daß an der Grenzfläche zwischen Metall und Kühlmittel keine isolierenden Dampfblasen mehr entstehen. Der verbesserte Wärmetransport reduziert die Motortemperatur bis zu 20°C. Der Inhalt der Flasche ist ausreichend für Kühlsysteme bis zu 20 Litern. Water Wetter ist mit allen Kühlmitteln mischbar. Additive schützen aktiv vor Rost, reinigen und schmieren die Wasserpumpe	1	355 ml Flasche

Frostschutz für Kühler
1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 373200
1,5 Liter Flasche. . . . . Best.-Nr. 314878
5 Liter Kanister . . . . . .Best.-Nr. 315178





Elektrik **Heizung und Heizungssteuerung - MK3 USA und Kanada Modelle ab Oktober 1969**

Ab Motornummer FE75001




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**294525**	Blende Heizungssteuerung	1	
2	**302553**	Holzschraube	4	
3	**204040**	Knopf für Heizungsregler	1	
4	**293385**	Knopf für Frischluftregler und Gebläseschalter	1	
5	**302616**	Aufkleber auf Knopf - „Pull Boost“	1	
6	**290524**	Madenschraube	2	
7	**295158**	Regler Heizung	1	
8	**294011**	Regler Frischluftzufuhr, inkl. Gebläseschalter	1	
9	**301980**	Distanzhülse lang	3	
10	**302615**	Distanzhülse kurz	1	
11	**3072**	Schraube	4	Regler an Armaturenbrettträger
12	**212192**	Federscheibe	4	
13	**212191**	Unterlegscheibe	4	
14	**19467**	Schraubnippel Bowdenzug an Regler	2	
15	**13318**	Auslaß Lüftungsdüse	2	
16	**295232**	Lüftungsdüse Frontscheibe	2	
17	**215477**	Mutter	4	Auslaß an Lüftungsdüse
18	**212190**	Federscheibe	4	
19	**7793**	Unterlegscheibe	4	
20	**13404**	Luftschlauch Heizung an Lüftungsdüse	2	
21	**20317**	Schlauchschelle	4	
22	**308237**	Heizung komplette Einheit - Neuteil	1	
22	**451524**	Heizung komplette Einheit - im Austausch	1	
23	**302636**	Gebläsemotor - Neuteil	1	
23	**448997**	Gebläsemotor - im Austausch	1	
24	**20031**	Blechschraube Gebläsemotor an Heizungskasten	4	
25	**291380**	Gebläserad	1	
26	**25509**	Widerstand Gebläsemotor - Spitfire 1500 Ausführung	1	ersetzt den originalen Widerstand
27	**4903**	Bowdenzug an Heizungsventil	1	
28	**26169**	Durchführungstülle Bowdenzug durch Schottwand	1	
29	**1912**	Schraube	4	Heizung an Armaturenbrettträger
30	**212192**	Federscheibe	4	
31	**212191**	Unterlegscheibe	4	
32	**14811**	Bowdenzug zur Frischluftklappe	1	
33	**19467**	Schraubnippel Frischluftzug	1	
34	**302623**	Schraube	1	Fixierung Bowdenzughülle
35	**212190**	Federscheibe	1	
36	**8915**	Halteklammer	1	
37	**302604**	Dichtung Heizung an Schottwand	1	
38	**304302**	Heizungsventil	1	
39	**19467**	Schraubnippel Heizungszug	1	
40	**202270**	O-Ring Heizungsventil	1	
41	**347437**	Adapter Heizungsventil	1	
42	**294172**	Halter Heizungsventil	1	
43	**5137**	Halbrundkopfschraube	2	Heizungsventil an Halter
44	**212190**	Federscheibe	2	
45	**215477**	Mutter	2	
46	**3254**	Durchführungstülle aus Schaumstoff - klein	2	
47	**293250**	Durchführungstülle aus Schaumstoff - groß	2	
48	**302563**	Wärmetauscher	1	
49	**489210**	HyperKühl Kühlerreinigungsmittel, 473 ml Flasche	1	Grundreinigungsmittel reinigt und konditioniert das Kühlsystem, entfernt Rost- und Kalkablagerungen. Bringt die volle Kühlleistung zurück. Nach der Reinigung setzen Sie dem Kühlwasser HyperKühl Additiv zu. Das neutralisiert zuverlässig schädliche Säuren, verhindert Rostschäden und senkt die Kühlwassertemperatur durch verbesserten Wärmetransport und Verhinderung der Dampfblasenbildung
49	**489209**	HyperKühl Additiv reduziert die Motortemperatur und schützt vor Korrosion, 473 ml Flasche	1	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
WATER WETTER
SUPER COOLANT

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**294525**	Blende Heizungssteuerung. Ausführung ohne Beleuchtung	1	bis Fahrgestellnummer FH45740 und FK28000
1	**13402**	Blende Heizungssteuerung. Ausführung mit Beleuchtung	1	ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1
2	**302421**	Abdeckung für Beleuchtung an Heizungsblende	1	
3	**7474**	Glühbirne	1	
4	**10692**	Glühbirnensockel	1	
5	**302553**	Holzschraube	4	
6	**204040**	Knopf für Heizungsregler	1	
7	**293385**	Knopf für Frischluftregler und Gebläseschalter	1	
8	**302616**	Aufkleber auf Knopf - „Pull Boost“	1	
9	**290524**	Madenschraube	2	
10	**295158**	Regler Heizung	1	
11	**294011**	Regler Frischluftzufuhr, inkl. Gebläseschalter	1	
12	**301980**	Distanzhülse lang	3	
13	**302615**	Distanzhülse kurz	1	
14	**3072**	Schraube	4	Regler an Armaturenbrettträger
15	**212192**	Federscheibe	4	
16	**212191**	Unterlegscheibe	4	
17	**19467**	Schraubnippel Bowdenzug an Regler	2	
18	**13318**	Auslaß Lüftungsdüse	2	
19	**295232**	Lüftungsdüse Frontscheibe. Merkmal: 38 mm Anschluß für Schlauch	2	alle MK4, 1500 bis Mitte 1976
19	**18959**	Lüftungsdüse Frontscheibe, linke Seite. Merkmal: 44 mm Anschluß für Schlauch	1	1500 ab Mitte 1976
19	**25122**	Lüftungsdüse Frontscheibe, rechte Seite. Merkmal: 44 mm Anschluß für Schlauch	1	
20	**215477**	Mutter	4	Auslaß an Lüftungsdüse
21	**212190**	Federscheibe	4	
22	**7793**	Unterlegscheibe	4	
23	**13404**	Luftschlauch Heizung an Lüftungsdüse - Durchmesser: 38 mm	2	alle MK4, 1500 bis Mitte 1976
23	**10243**	Luftschlauch Heizung an Lüftungsdüse - Durchmesser: 44 mm	2	1500 ab Mitte 1976
24	**20317**	Schlauchschelle	4	
25	**308237**	Heizung komplette Einheit - Neuteil	1	alle MK4, 1500 bis Mitte 1976
25	**451524**	Heizung komplette Einheit - im Austausch	1	
25	**302528**	Heizung komplette Einheit - Neuteil	1	1500 ab Mitte 1976
26	**302636**	Gebläsemotor - Neuteil	1	
26	**448997**	Gebläsemotor - im Austausch	1	
27	**20031**	Blechschraube Gebläsemotor an Heizungskasten	4	
28	**291380**	Gebläserad	1	
29	**25509**	Widerstand Gebläsemotor - Spitfire 1500 Ausführung	1	
30	**4903**	Bowdenzug an Heizungsventil	1	
31	**26169**	Durchführungstülle Bowdenzug durch Schottwand	1	
32	**1912**	Schraube	4	Heizung an Armaturenbrettträger
33	**212192**	Federscheibe	4	
34	**212191**	Unterlegscheibe	4	
35	**14811**	Bowdenzug zur Frischluftklappe	1	
36	**19467**	Schraubnippel Frischluftzug	1	
37	**302623**	Schraube	1	Fixierung Bowdenzughülle
38	**212190**	Federscheibe	1	
39	**8915**	Halteklammer	1	
40	**302604**	Dichtung Heizung an Schottwand	1	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
WATER WETTER
SUPER COOLANT

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
41	**348818**	Heizungsventil	1	
42	**19467**	Schraubnippel Heizungszug	1	
43	**202270**	O-Ring Heizungsventil	1	
44	**347437**	Adapter Heizungsventil.	1	
45	**294172**	Halter Heizungsventil	1	
46	**5137**	Halbrundkopfschraube	2	Heizungsventil an Halter
47	**212190**	Federscheibe	2	
48	**215477**	Mutter	2	
49	**3254**	Durchführungstülle aus Schaumstoff - klein	2	
50	**293250**	Durchführungstülle aus Schaumstoff - groß	2	
51	**302563**	Wärmetauscher	1	
52	**303509**	Redline Water Wetter Chemischer Zusatzkühler. Raffinierte Chemie reduziert die Oberflächenspannung des Kühlmittels, mit dem Effekt, daß an der Grenzfläche zwischen Metall und Kühlmittel keine isolierenden Dampfblasen mehr entstehen. Der verbesserte Wärmetransport reduziert die Motortemperatur bis zu 20°C. Der Inhalt der Flasche ist ausreichend für Kühlsysteme bis zu 20 Litern. Water Wetter ist mit allen Kühlmitteln mischbar. Additive schützen aktiv vor Rost, reinigen und schmieren die Wasserpumpe	1	355 ml Flasche

Ratschenschlüssel mit schwenkbarem Ringende, eine gute Idee, die häufigen Werkzeugwechsel erspart. Gerade wenn man unter dem Auto herumkriecht oder ganz oben auf der Leiter balanciert, kann es eine sportliche Herausforderung sein einen Schlüssel nach dem anderen zu holen. Hier haben Sie Gabelschlüssel, Ringschlüssel und Ratsche mit Stecknuß in einem Werkzeug. Die Ratsche ist feingezahnt (72 Zähne) so daß nur 5° Bewegung schon einen Klick ergeben. Material: gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl im Gesenk geschmiedet, verchromt und poliert.




Schlüsselbezeichnung	Länge	Best.-Nr.
5/16“ AF	135 mm	243828
3/8“ AF	149 mm	221950
7/16“ AF	165 mm	221951
1/2“ AF	170 mm	227462
9/16“ AF	190 mm	228039
5/8“ AF	208 mm	228844
11/16“ AF	225 mm	232115
3/4“ AF	247 mm	233973
7/8“ AF	245 mm	244309
1“ AF	329 mm	245973

Diese Schlüssel sind auch
als komplette, praxisgerecht zusammengestellte Sätze erhältlich:
7-teilig. Inhalt: 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“ und 3/4“. Mit 5° Antrieb und um 180° schwenkbaren Kopf
Best.-Nr. 244339

10-teilig. Inhalt: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 und 19 mm. Ratschenantrieb in 5° Schritten, incl. 2 Adapter um die Schlüssel als 1/4“ oder 3/8“ Ratsche nutzen zu können
Best.-Nr. 244338

Alle europäischen MK3 Modelle, europäische MK4 Modelle bis Motornummer FH59689.
MK3 USA und Kanada Modelle bis Motornummer FE75000
















Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**4032**	Heizungsschlauch Wasserpumpengehäuse an Einlaßkrümmer	1	
2	**329131**	Adapter Heizungsschlauch an Wasserpumpengehäuse	1	
3	**3053**	Fiberscheibe	1	
4	**4010**	Heizungsschlauch Einlaßkrümmer an Heizungsrohr	1	
5	**25346**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus Edelstahl	1	alle Fahrzeuge außer schwedische Modelle
5	**5532**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus hochwertigem Stahl	1	schwedische Modelle
5	**489645**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus Edelstahl	1	schwedische Modelle
5	**303417**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus Edelstahl	1	Fahrzeuge ohne Heizung
6	**5483**	Steckmutter Heizungsrohr an Adapter - aus hochwertigem Stahl	1	
6	**337444**	Steckmutter Heizungsrohr an Adapter - aus Edelstahl	1	
7	**8078**	Schneidring für Steckmutter	1	
8	**216**	Adapter Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus hochwertigem Stahl	1	
8	**337445**	Adapter Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus Edelstahl	1	
9	**9958**	Heizungsschlauch Heizung an Heizungsrohr	1	
10	**5347**	Adapter Motorblock an Heizungsschlauch	1	
11	**14245**	Verschlußschraube am Motorblock	1	Fahrzeuge ohne Heizung
12	**11399**	Heizungsschlauch Motorblock an Heizungsventil	1	alle Fahrzeuge außer schwedische Modelle
12	**12819**	Heizungsschlauch Motorblock an Heizungsventil	1	schwedische Modelle
13	**304302**	Heizungsventil	1	MK3
14	**348818**	Heizungsventil	1	MK4
15	**2752**	Schlauch Heizungsventil an Heizung	1	
16	**1611**	Schlauchschelle Drahtausführung	10	alternativ verwendbar
17	**208944**	Schlauchschelle Bandausführung	10	alternativ verwendbar
18	**355209**	Kühlerschläuche Kevlar-verstärkt. 7-teiliger Satz inklusive Heizungsschläuchen	1	

Limora Pocket Wrench • Falt-Schraubenschlüssel
Metrisch und zöllig



- **bester Werkzeugstahl**
- **stabiles Faltgelenk und solide Arretierungshülse**
- **beiklappbare, federunterstützte Distanzscheiben, Taschenmesser-Prinzip**
- **hochpräzise Fertigung für sicheren Kraftschluss - Faltmaß: 10 x 2 cm**
- **hochwertige Werkstattqualität wie ein starrer Schraubenschlüssel**



stabiles Faltgelenk
Faltbar auf 100 x 20 mm

Vergessen Sie alles, was Sie bisher über verstellbare Schraubenschlüssel zu wissen glaubten. Brechende Backen, ein Verstellmechanismus, der seinen Namen nicht verdient, und eine sich ständig verstellende Maulweite begründeten den zweifelhaften Ruf des Werkzeugs, das man so oft an den Sonderangebots-Wühltischen im Baumarkt bekommt und das selbst Seltenschrauber nur dann in die Hand nehmen, wenn gar nichts anderes da ist. Eine gute Idee aber braucht oft nur einen neuen Denkansatz, um zu einem verblüffenden Ergebnis zu kommen.
Hier ist die innovative Neu-Interpretation des Universal-Schraubenschlüssels, die „universal“ nicht als „für alles ein bisschen, aber für nichts richtig geeignet“ definiert. Wahlweise für metrische oder Zoll-Größen erhältlich, bietet der Westentaschen-Schraubenschlüssel Details, die auch Profis überzeugen.

Absolutes „Must-Have“ in jeder Hosentasche. Die häufigsten Schlüsselgrößen in einem Werkzeug, zöllig oder metrisch.


metrisch, 8 bis 25 mm, 18-fach verstellbar
Best.-Nr. 487863

zöllig, von 5/16“ bis 1“, 12-fach verstellbar
Best.-Nr. 487862






Europäische MK4 Modelle ab Motornummer FH60000, alle europäischen 1500 Modelle














Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**4032**	Heizungsschlauch Wasserpumpengehäuse an Einlaßkrümmer	1	
2	**329131**	Adapter Heizungsschlauch an Wasserpumpengehäuse	1	
3	**3053**	Fiberscheibe	1	
4	**9969**	Heizungsschlauch Einlaßkrümmer an Heizungsrohr	1	
5	**5532**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus hochwertigem Stahl	1	
5	**489645**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus Edelstahl	1	
6	**5483**	Steckmutter Heizungsrohr an Adapter - aus hochwertigem Stahl	1	
6	**337444**	Steckmutter Heizungsrohr an Adapter - aus Edelstahl	1	
7	**8078**	Schneidring für Steckmutter	1	
8	**216**	Adapter Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus hochwertigem Stahl	1	
8	**337445**	Adapter Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus Edelstahl	1	
9	**9958**	Heizungsschlauch Heizung an Heizungsrohr	1	
10	**11399**	Heizungsschlauch Einlaßkrümmer an Heizungsventil	1	
11	**348818**	Heizungsventil	1	
12	**2752**	Schlauch Heizungsventil an Heizung	1	
13	**1611**	Schlauchschelle Drahtausführung	10	} alternativ verwendbar
14	**208944**	Schlauchschelle Bandausführung	10	} alternativ verwendbar
15	**355210**	Kühlerschläuche Kevlar-verstärkt. 7-teiliger Satz inklusive Heizungsschläuchen	1	

Irisverschluß - preisgekrönt

auch für verrundete Schraubenköpfe

Der „Bionische“ Schlüssel.
Der Greifmechanismus ist einer Irisblende nachempfunden, dadurch wird die gesamte Handkraft auf den Schraubenkopf übertragen. Selbst verrundete Sechskant-Köpfe lassen sich sicher packen.



Bionic Wrench


6“, Grip von 1/4“ bis 9/16“
bzw. 7 bis 14 mm. . . . . Best.-Nr. 490530
8“, Grip von 7/16“ bis 3/4“
bzw. 11 bis 20 mm . . . . . Best.-Nr. 291779
10“, Grip von 3/4“ bis 1.1/4“
bzw. 19 bis 30 mm. . . . . Best.-Nr. 490531

Bionic Grip

6“, Grip von 1/4“ bis 9/16“
bzw. 7 bis 14 mm. . . . . Best.-Nr. 490532
8“, Grip von 7/16“ bis 3/4“
bzw. 11 bis 20 mm. . . . . Best.-Nr. 490533
10“, Grip von 3/4“ bis 1.1/4“
bzw. 19 bis 30 mm. . . . . Best.-Nr. 490534

Elektrik **Heizungskreislauf - MK3 USA und Kanada Modelle ab Oktober 1969**

Ab Motornummer FE75001















Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**9969**	Heizungsschlauch Wasserpumpengehäuse an Einlaßkrümmer	1	
2	**329131**	Adapter Heizungsschlauch an Wasserpumpengehäuse	1	
3	**3053**	Fiberscheibe	1	
4	**16279**	Schlauch Einlaßkrümmer an Heizungsrohr	1	
5	**5532**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus hochwertigem Stahl	1	
5	**489645**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus Edelstahl	1	
6	**5483**	Steckmutter Heizungsrohr an Adapter - aus hochwertigem Stahl	1	
6	**337444**	Steckmutter Heizungsrohr an Adapter - aus Edelstahl	1	
7	**8078**	Schneidring für Steckmutter	1	
8	**216**	Adapter Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus hochwertigem Stahl	1	
8	**337445**	Adapter Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus Edelstahl	1	
9	**9958**	Heizungsschlauch Heizung an Heizungsrohr	1	
10	**5347**	Adapter Motorblock an Heizungsschlauch.	1	
11	**14245**	Verschlußschraube am Motorblock	1	} Fahrzeuge ohne Heizung
12	**11399**	Heizungsschlauch Motorblock an Heizungsventil	1	
13	**304302**	Heizungsventil	1	
14	**2752**	Schlauch Heizungsventil an Heizung	1	
15	**1611**	Schlauchschelle Drahtausführung	10	} alternativ verwendbar
16	**208944**	Schlauchschelle Bandausführung.	10	
17	**355209**	Kühlerschläuche Kevlar-verstärkt. 7-teiliger Satz inklusive Heizungsschläuchen.	1	



Frostschutztester
ermittelt den Gefrierpunkt der Kühlflüssigkeit,
Anzeige in Celsius (-12°C bis -43°C) und Fahrenheit (+10°F bis -45°F)
Best.-Nr. 479864

Alle MK4 Modelle, 1500 Modelle ohne Kalifornien bis Motornummer FM80000















Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**16279**	Schlauch Wasserpumpengehäuse an Einlaßkrümmer	1	
2	**329131**	Adapter Heizungsschlauch an Wasserpumpengehäuse	1	
3	**3053**	Fiberscheibe	1	
4	**4032**	Heizungsschlauch Einlaßkrümmer an Heizungsrohr	1	
5	**5532**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus hochwertigem Stahl	1	
5	**489645**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus Edelstahl	1	
6	**5483**	Steckmutter Heizungsrohr an Adapter - aus hochwertigem Stahl	1	
6	**337444**	Steckmutter Heizungsrohr an Adapter - aus Edelstahl	1	
7	**8078**	Schneidring für Steckmutter	1	
8	**216**	Adapter Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus hochwertigem Stahl	1	
8	**337445**	Adapter Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus Edelstahl	1	
9	**9958**	Heizungsschlauch Heizung an Heizungsrohr	1	
10	**12819**	Heizungsschlauch Einlaßkrümmer an Heizungsventil	1	
11	**348818**	Heizungsventil	1	
12	**2752**	Schlauch Heizungsventil an Heizung	1	
13	**1611**	Schlauchschelle Drahtausführung	10	alternativ verwendbar
14	**208944**	Schlauchschelle Bandausführung	10	alternativ verwendbar
15	**355210**	Kühlerschläuche Kevlar-verstärkt. 7-teiliger Satz inklusive Heizungsschläuchen	1	

Auffangwanne
mit 16l Volumen, 14 cm hoch, integrierter Trichter, große Griffe, säurefest, Anti-Splash-System, praktische Auffangwanne für einen bequemen und sauberen Ölwechsel, erleichtert das Umfüllen.
Best.-Nr. 293584



Elektrik **Heizungskreislauf - 1500 USA und Kanada Modelle ab März 1977, alle 1500 Kalifornien Modelle**

USA und Kanada Modelle ab Motornummer FM80001

















Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**16279**	Schlauch Wasserpumpengehäuse an Einlaßkrümmer	1	Kalifornien Modelle bis Motornummer FM80000E
1	**307793**	Heizungsschlauch Wasserpumpengehäuse an Einlaßkrümmer	1	Kalifornien Modelle ab Motornummer FM80001E, alle USA und Kanada Modelle
2	**329131**	Adapter Heizungsschlauch an Wasserpumpengehäuse	1	
3	**3053**	Fiberscheibe	1	
4	**309182**	Heizungsschlauch Einlaßkrümmer an Heizungsrohr	1	Kalifornien Modelle bis Motornummer FM80000E
4	**491942**	Heizungsschlauch Einlaßkrümmer an Heizungsrohr	1	Kalifornien Modelle ab Motornummer FM80001E, alle USA und Kanada Modelle
5	**465916**	Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus hochwertigem Stahl	1	
6	**5483**	Steckmutter Heizungsrohr an Adapter - aus hochwertigem Stahl	1	
6	**337444**	Steckmutter Heizungsrohr an Adapter - aus hochwertigem Stahl	1	
7	**8078**	Schneidring für Steckmutter	1	
8	**216**	Adapter Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus hochwertigem Stahl	1	
8	**337445**	Adapter Heizungsrohr an Wasserpumpengehäuse - aus Edelstahl	1	
9	**310030**	Heizungsschlauch Startautomatik-Einheit an Heizungsrohr	1	
10	**12890**	Heizungsschlauch Startautomatik-Einheit an Heizungsrohr	1	
11	**491941**	Heizungsrohr an Startautomatik-Einheit am Vergaser	1	
12	**22507**	Heizungsschlauch zwischen Heizungsrohren	1	
13	**12819**	Heizungsschlauch Heizung an Heizungsrohr	1	
14	**491943**	Heizungsrohr an Heizungsventil - aus hochwertigem Stahl	1	Kalifornien Modelle bis Motornummer FM80000E
14	**466412**	Heizungsrohr an Heizungsventil - aus hochwertigem Stahl	1	Kalifornien Modelle ab Motornummer FM80001E, alle USA und Kanada Modelle
15	**12819**	Heizungsschlauch Heizungsrohr an Heizungsventil	1	
16	**348818**	Heizungsventil	1	
17	**2752**	Schlauch Heizungsventil an Heizung	1	
18	**1611**	Schlauchschelle Drahtausführung	16	alternativ verwendbar
19	**208944**	Schlauchschelle Bandausführung	16	
20	**11383**	Kabelbinder	1	
21	**355210**	Kühlerschläuche Kevlar-verstärkt. 7-teiliger Satz inklusive Heizungsschläuchen.	1	alle MK4 Modelle, 1500er Modelle bis Fahrgestellnummer FM95000
21	**355211**	Kühlerschläuche Kevlar-verstärkt. 8-teiliger Satz inklusive Heizungsschläuchen.	1	1500er Modelle ab Fahrgestellnummer FM95001


Greifarme
1 mit flexibler Welle und 1 mit Magnet, Länge jeweils ca. 60 cm
Best.-Nr. 16174





1


2



3



4



5


6


UNIPART
GFS3025
23


7
8
9
10
11
12
13
14
15


16
17
18
19
20
21
22


24
25
26
27
28
29
30





31
32
33
34
35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**16625**	Glühbirnensockel mit Schraubgewinde, ein Kabel	o	
2	**8426**	Glühbirnensockel Schraubgewinde, zwei Kabel	o	
3	**16626**	Glühbirnensockel Schraubgewinde, zwei Kabel	o	
4	**216434**	Glühbirnensockel Schraubgewinde, zwei Kabel	o	
5	**337285**	Glühbirnensockel Bajonett Typ, zwei Kabel	o	
6	**337283**	Glühbirnensockel mit Glassockel-Birne, 2 Kabel	o	
7	**214673**	Kabel-Steckverbinder 1 in 1	o	
8	**13208**	Kabel-Steckverbinder 2 in 2	o	
9	**19900**	Kabel-Steckverbinder 3 in 3	o	
10	**315575**	Kabel-Steckverbinder 4 in 4	o	
11	**250568**	Kabel-Steckverbinder 5 in 5	o	
12	**212656**	Kabel-Steckverbinder 10 in 10	o	
13	**13220**	Kabelendstück zum Löten - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	o	
13	**318335**	Kabelendstück zum Löten - Kabelquerschnitt: ab 2.00 mm²	o	
14	**318336**	Kabelendstück zum Löten oder Quetschen - max. Kabelquerschnitt: 0,65 mm²	o	
14	**318337**	Kabelendstück zum Löten oder Quetschen - max. Kabelquerschnitt: 1,00 mm²	o	
14	**318338**	Kabelendstück zum Löten oder Quetschen - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	o	
14	**318339**	Kabelendstück zum Löten oder Quetschen - max. Kabelquerschnitt: 3,00 mm²	o	
15	**4699**	Kabelendstück zum Durchstecken - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	o	
16	**356064**	Isolator für 1/8“ Kabelschuh 356055 (Abb.24)	o	
16	**311420**	Isolator für 3/16“ Kabelschuh 18657 (Abb.24)	o	
16	**356066**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 356057 (Abb.24)	o	
16	**356066**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 14779 (Abb.24)	o	nach Bedarf verwenden
16	**356067**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 356058 (Abb.24)	o	
16	**356066**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 356059 (Abb.24)	o	
16	**356070**	Isolator für 3/8“ Kabelschuh 9149 (Abb.24)	o	
16	**356072**	Isolator für 1/2“ Kabelschuh 356060 (Abb.24)	o	
17	**356065**	Isolator für 3/16“ Kabelschuh 356056 (Abb.25)	o	
17	**356071**	Isolator für 3/8“ Kabelschuh 356062 (Abb.25)	o	
17	**356068**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 356061 (Abb.25)	o	
18	**311420**	Isolator für 3/16“ Kabelschuh 300378 (Abb.26)	o	
18	**356069**	Isolator für 1/4“ Kabelschuh 5556 (Abb.26)	o	
19	**356073**	Isolator für Kabelösen mit geradem Anschluß (Abb. 28 & 30)	o	
20	**356074**	Gummikappe für 3/16“ Kabelösen	o	
21	**13666**	Gehäuse Einbausicherung	o	
22	**315874**	Sicherung 5 Ampere	o	
22	**315868**	Sicherung 10 Ampere	o	
22	**315871**	Sicherung 15 Ampere	o	
22	**315909**	Sicherung 25 Ampere	o	
22	**315911**	Sicherung 30 Ampere	o	
22	**15446**	Sicherung 35 Ampere	o	
22	**15447**	Sicherung 50 Ampere	o	
23	**15548**	Sicherungen 5 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
23	**18658**	Sicherungen 10 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
23	**14813**	Sicherungen 15 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
23	**12820**	Sicherungen 20 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
23	**17797**	Sicherungen 25 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
23	**315910**	Sicherungen 30 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	
23	**15435**	Sicherungen 35 Ampere - Satz mit 5 Stück	o	



1


2



3



4



5


6


UNIPART
GFS3025
23


7
8
9
10
11
12
13
14
15


16
17
18
19
20
21
22


24
25
26
27
28
29
30





31
32
33
34
35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
24	**356055**	Kabelschuh 1/8“ - max. Kabelquerschnitt: 1,00 mm²	o	
24	**18657**	Kabelschuh 3/16“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	o	
24	**356057**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 1,00 mm²	o	
24	**14779**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	o	
24	**356058**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 4,50 mm²	o	
24	**356059**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm², „Piggy Back“ Typ	o	
24	**9149**	Kabelschuh 3/8“ - max. Kabelquerschnitt: 4,50 mm²	o	
24	**356060**	Kabelschuh 1/2“ - max. Kabelquerschnitt: 8,50 mm²	o	
25	**356056**	Kabelschuh 3/16“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	o	
25	**356061**	Kabelschuh 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	o	
25	**356062**	Kabelschuh 3/8“ - max. Kabelquerschnitt: 3,00 mm²	o	
26	**300378**	Kabelstecker 3/16“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	o	
26	**5556**	Kabelstecker 1/4“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm²	o	
26	**14266**	Kabelstecker 3/8“ - max. Kabelquerschnitt: 4,50 mm²	o	
26	**356063**	Kabelstecker 1/2“ - max. Kabelquerschnitt: 8,50 mm²	o	
27	**356077**	Kabelöse 3/16“ - seitlicher Anschluß	o	
28	**356075**	Kabelöse 3/16“ - Kabelquerschnitt: bis 2,00 mm²	o	
28	**356076**	Kabelöse 3/16“ - Kabelquerschnitt: ab 2,00 mm²	o	
29	**348887**	Kabelöse 3/16“ - max. Kabelquerschnitt: 2,00 mm², seitlicher Anschluß	o	
30	**348881**	Kabelöse mit 1/8“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	o	
30	**18653**	Kabelöse mit 3/16“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	o	
30	**20972**	Kabelöse mit 1/4“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	o	
30	**18655**	Kabelöse mit 5/16“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	o	
30	**348882**	Kabelöse mit 3/8“ Loch - Kabelquerschnitt: bis 2.00 mm²	o	
30	**348883**	Kabelöse mit 3/16“ Loch - Kabelquerschnitt: ab 2,00 mm²	o	
30	**348884**	Kabelöse mit 1/4“ Loch - Kabelquerschnitt: ab 2,00 mm²	o	nach Bedarf verwenden
30	**348885**	Kabelöse mit 5/16“ Loch - Kabelquerschnitt: ab 2,00 mm²	o	
30	**348886**	Kabelöse mit 3/8“ Loch - Kabelquerschnitt: ab 2,00 mm²	o	
31	**7745**	Befestigungsclip für 3/16” Kabel mit 7/32” Schraube	o	
31	**18131**	Befestigungsclip für 3/16” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**7746**	Befestigungsclip für 3/16” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**7747**	Befestigungsclip für 1/4“ Kabel mit 7/32“ Schraube	o	
31	**4249**	Befestigungsclip für 1/4” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**7748**	Befestigungsclip für 1/4“ Kabel mit 11/32“ Schraube	o	
31	**11844**	Befestigungsclip für 5/16“ Kabel mit 7/32“ Schraube	o	
31	**18132**	Befestigungsclip für 5/16” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**18133**	Befestigungsclip für 5/16” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**7749**	Befestigungsclip für 3/8” Kabel mit 7/32” Schraube	o	
31	**7750**	Befestigungsclip für 3/8” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**18134**	Befestigungsclip für 3/8” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**21622**	Befestigungsclip für 7/16” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**4107**	Befestigungsclip für 1/2” Kabel mit 7/32” Schraube	o	
31	**18439**	Befestigungsclip für 1/2” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**313692**	Befestigungsclip für 1/2” Kabel mit 13/32” Schraube	o	
31	**7751**	Befestigungsclip für 5/8” Kabel mit 7/32” Schraube	o	
31	**7752**	Befestigungsclip für 5/8” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**21625**	Befestigungsclip für 5/8” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**208333**	Befestigungsclip für 3/4” Kabel mit 7/32” Schraube	o	
31	**18651**	Befestigungsclip für 3/4” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**21626**	Befestigungsclip für 3/4” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**317389**	Befestigungsclip für 7/8” Kabel mit 9/32” Schraube	o	
31	**21619**	Befestigungsclip für 7/8” Kabel mit 11/32” Schraube	o	
31	**21620**	Befestigungsclip für 1” Kabel mit 7/32” Schraube	o	



1


2



3



4



5


6


UNIPART
GFS3025
23


7
8
9
10
11
12
13
14
15


16
17
18
19
20
21
22


24
25
26
27
28
29
30



31
32
33
34
35

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
32	**356078**	Kabelclip PVC - für 3/16” Kabel mit 9/64” Schraube	o	nach Bedarf verwenden
32	**356079**	Kabelclip PVC - für 1/4” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
32	**356080**	Kabelclip PVC - für 5/16” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
32	**356081**	Kabelclip PVC - für 3/8” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
32	**356082**	Kabelclip PVC - für 7/16” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
32	**356083**	Kabelclip PVC - für 1/2” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
32	**356084**	Kabelclip PVC - für 5/8” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
32	**356085**	Kabelclip PVC - für 3/4” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
32	**356086**	Kabelclip PVC - für 1” Kabel mit 9/64” Schraube	o	
33	**8444**	Kabelbinder Gummi - Länge: 14 cm	o	
34	**8718**	Kabelbinder Alu - Länge: 22,2 cm	o	
35	**19840**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 9 cm	o	
35	**3271**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 13 cm	o	
35	**11383**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 15 cm	o	
35	**19841**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 22 cm	o	
35	**19842**	Kabelbinder Kunststoff - Länge: 28 cm	o	

Schrumpfschlauch
Verbinden, Löten, Isolieren und Abdichten in einem Gang. DUOFLUX besteht aus einem wärmeschmelzenden Polymerschlauch, mit zwei Lötringen mit integriertem Flußmittel und zwei thermoplastischen Dichtungsringen im Inneren. Verbindet Leiter von unterschiedlichen Durchmessern. DUOFLUX wurde speziell zum Anfertigen von elektrischen Verbindungen entwickelt, und zwar für Anwendungen, bei denen man sich in Bezug auf die Qualität, die Zuverlässigkeit, die Lebensdauer und die Wasserdichtigkeit der Verbindung keine Kompromisse erlauben darf. Perfekt wasserdichte Verbindung. DUOFLUX ist äußerst einfach zu installieren, die Qualität der Verbindung kann visuell kontrolliert werden, es werden keine besonderen Werkzeuge benötigt. Die schnellste und einfachste Methode für professionelle Verbindungen. DUOFLUX ist erhältlich in vier Größen, kodiert durch das internationale Farbensystem, und geeignet für die meisten Kabeldurchmesser. DUOFLUX kann für flexible und massive Leiter angewendet werden, sowohl für Kupfer - als auch für verzinnte Ausführungen, kombiniert oder einzeln.



Schrumpfschlauch - „Duoflux“

transparent - 0,2 bis 0,7 qmm
Best.-Nr. 395314

rot - 0,7 bis 1,5 qmm
Best.-Nr. 487277

blau - 1,5 bis 2,5 qmm
Best.-Nr. 487278

gelb - 3,0 bis 6,0 qmm
Best.-Nr. 487279



36
82
1
18
84
2
17
64
3
4
5
33
57
6
11,5
42
7
11
67,5
8
9
30
9
29
62
10
11
38
11
8
32,5
12
11
47
13
15
43
14
15
4,5
15
16
7
18
17
5
20
18
11,5
24
19
11,1
23
20
10,3
26,8
21
10,3
26,8
22
10
25
23
26,5
47
24
25
26,5
52,5
26
27
18,5
37,5
28
18,5
37,5
29
15,5
28
30
8,5
27,5
31
10,3
26,8
32
30
62,7
33
30
62,7
34
35
36

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3496**	Bilux Glühbirne 45/40 Watt, P45T Sockel	o	
1	**3497**	Bilux Glühbirne 45/40 Watt, P45T Sockel, gelbes Licht	o	
2	**282287**	Bilux Halogen Glühbirne 60/55 Watt, P45T Sockel	o	
2	**295904**	Bilux Halogen Glühbirne 100/80 Watt, P45t Sockel	o	
3	**2876**	Halogen Glühbirne H4 - 60/55 Watt, P43t Sockel	o	
3	**10222**	Halogen Glühbirne H4 - 60/55 Watt, P43t Sockel, gelbes Licht	o	
4	**214422**	Halogen Glühbirne H4 - 100/80 Watt, P43t Sockel	o	
4	**305032**	Halogen Glühbirne H4 - 160/99 Watt, P43t Sockel	o	Scheinwerfer
5	**323060**	Halogen Glühbirne H4 - 60/55 Watt, P43t Sockel, Xenon Licht	o	nach Bedarf verwenden
6	**307245**	Halogen Glühbirne H7 - 55 Watt	o	
7	**25886**	Halogen Glühbirne H3 - 55 Watt, PK22s Sockel	o	
8	**210425**	Halogen Glühbirne H1 - 55 Watt, P145s Sockel	o	
8	**323061**	Halogen Glühbirne H1 - 55 Watt, P145s Sockel, Xenon Licht	o	
9	**261140**	Halogen Glühbirne H2 - 55 Watt, X511 Sockel	o	
10	**3498**	BPF Glühbirne 50/40 Watt, P36D britischer Sockel - RHD	o	
10	**11481**	BPF Glühbirne 50/40 Watt, P36D britischer Sockel - LHD	o	
11	**2098**	Glühbirne Sofitte - 5 Watt, SV8, 5/8 Sockel	o	
11	**318629**	Glühbirne Sofitte - 10 Watt, SV8, 5/8 Sockel	o	Innenraum, Kofferraum, Nummernschild, etc.
12	**10219**	Glühbirne Sofitte - 3 Watt, S7 Sockel	o	nach Bedarf verwenden
13	**10220**	Glühbirne Sofitte - 10 Watt, SV8, 5/8 Sockel	o	
14	**202446**	Glühbirne Sofitte - 18 Watt, SV8, 5/8 Sockel	o	Rückfahrscheinwerfer
14	**209949**	Glühbirne Sofitte - 21 Watt, SV8, 5/8 Sockel	o	nach Bedarf verwenden
15	**325393**	Halogen Glühbirne 5 Watt, BX10D Kunststoffsockel	o	Scheinwerfer nach Bedarf verwenden
16	**2871**	Glühbirne 0,75 Watt, E5/8 Schraubsockel	o	
16	**7473**	Glühbirne 1,5 Watt, E5/8 Schraubsockel	o	
17	**261143**	Glühbirne 1,2 Watt, BA7S Bajonettsockel	o	Instrumenten- und Schalterbeleuchtung
17	**4019**	Glühbirne 2,0 Watt, BA7S Bajonettsockel	o	nach Bedarf verwenden
18	**7474**	Glühbirne 1,2 Watt, Glassockel W2, 1x4,6d	o	
19	**2877**	Glühbirne 2,2 Watt, E10/13 Schraubsockel	o	Armaturenbrett- und Innenbeleuchtung nach Bedarf verwenden
20	**346900**	Glühbirne 2,2 Watt, MCC Stecksockel	o	Zigarettenanzünder nach Bedarf verwenden
21	**7478**	Glühbirne 2,2 Watt, Glassockel W2, 1x 9,5d	o	
22	**10223**	Glühbirne 3 Watt, Glassockel W3, 1x9,5d	o	Instrumenten- und Schalterbeleuchtung
22	**211397**	Glühbirne 2 Watt, Glassockel W3, 1x9,5d	o	nach Bedarf verwenden
23	**317834**	Glühbirne 5 Watt, Glassockel W2, 1x9.5d - orange	o	Blinker nach Bedarf verwenden
24	**7476**	Glühbirne 21/5 Watt, BAY15d Bajonettsockel	o	Blinker mit Standlicht, Bremslicht mit Rücklicht nach Bedarf verwenden
25	**324511**	Glühbirne 21/5 Watt, BAY15d Bajonettsockel - rot - Merkmal: Bajonettstifte gegenüberliegend	o	Bremslicht mit Rücklicht nach Bedarf verwenden
26	**3495**	Glühbirne 21 Watt, BAY15s Bajonettsockel	o	Blinker, Nebelschlußleuchte nach Bedarf verwenden
27	**317835**	Glühbirne 21 Watt, BAY15s Bajonettsockel - orange - Merkmal: Bajonettstifte gegenüberliegend	o	Blinker
27	**16107**	Glühbirne 21 Watt, BAU15s Bajonettsockel - orange - Merkmal: Bajonettstifte versetzt	o	nach Bedarf verwenden



36
82
1
18
84
2
17
64
3
4
5
33
57
6
11,5
42
7
11
67,5
8
9
30
9
29
62
10
11
38
11
8
32,5
12
11
47
13
15
43
14
15
4,5
15
16
7
18
17
5
20
18
11,5
24
19
11,1
23
20
10,3
26,8
21
10,3
26,8
22
10
25
23
26,5
47
24
25
26,5
52,5
26
27
18,5
37,5
28
18,5
37,5
29
15,5
28
30
8,5
27,5
31
10,3
26,8
32
30
62,7
33
30
62,7
34
35
36

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
28	**7472**	Glühbirne 5 Watt, BA15s Stecksockel	o	Standlicht, Kennzeichenleuchte nach Bedarf verwenden
28	**2674**	Glühbirne 10 Watt, BA15s Stecksockel	o	
29	**202444**	Glühbirne 5 Watt, BA15d Bajonettsockel	o	
30	**2878**	Glühbirne 5 Watt, BA9s Bajonettsockel	o	
31	**3965**	Glühbirne 4 Watt, BA9s Bajonettsockel	o	Standlicht nach Bedarf verwenden
32	**202445**	Glühbirne 5 Watt, Glassockel W2, 1x9,5d	o	Standlicht, Blinker nach Bedarf verwenden
33	**317711**	Glühbirne 48 Watt, P36S britischer Stecksockel	o	Zusatzscheinwerfer nach Bedarf verwenden
34	**209894**	Glühbirne 48 Watt, P36S britischer Stecksockel	o	Nebelscheinwerfer nach Bedarf verwenden
35	**347129**	Bilux Glühbirnen Satz Inhalt: 6 Stück	o	Fahrzeuge mit Bilux Scheinwerfern nach Bedarf verwenden
36	**312973**	Halogen Glühbirne Inhalt: 6 Stück und 2 Flachstecksicherungen	o	Fahrzeuge mit H4 Halogen Scheinwerfern nach Bedarf verwenden

LED-Leuchte, 12 Volt

entspricht einer herkömmlichen 21/5 Watt Glühbirne
mit BAY15d Bajonettsockel, weißes Licht . . . . . Best.-Nr. 489012
mit BAY15d Bajonettsockel, rotes Licht . . . . . Best.-Nr. 489212

entspricht einer herkömmlichen 21 Watt Glühbirne
mit BAY15s Bajonettsockel, orangefarbenes Licht . . . . . Best.-Nr. 489213
mit BAY15s Bajonettsockel, weißes Licht . . . . . Best.-Nr. 489014

entspricht einer herkömmlichen 21 Watt Glühbirne
BA9s Bajonettsockel, weißes Licht . . . . . Best.-Nr. 490778

entspricht einer herkömmlichen 5 Watt Glühbirne
Glassockel W2, 1x9,5d, weißes Licht . . . . . Best.-Nr. 490779







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**448714**	Rahmen	1	
2	**307323**	Querträger vorne	1	
3	**447509**	Aufnahmeblech Motorhaubenscharnier, rechts.	1	
4	**12040**	Aufnahmeblech Motorhaubenscharnier, links	1	
5	**11829**	Verstärkung Längsträger an vorderen Querträger, rechts	1	
6	**13067**	Verstärkung Längsträger an vorderen Querträger, links	1	
7	**298240**	Aufnahmeblech für rechten Querlenker.	1	
8	**10597**	Aufnahmeblech für linken Querlenker	1	
9	**11974**	Rahmenausleger vorne rechts	1	
10	**11973**	Rahmenausleger vorne links	1	
11	**302670**	Rahmenausleger hinten rechts	1	
12	**302671**	Rahmenausleger hinten links	1	
13	**25541**	Halter Differential an Fahrzeugrahmen, rechts	1	
14	**302655**	Halter Differential an Fahrzeugrahmen, links	1	
15	**14509**	Befestigungsblech Schubstrebe an Fahrzeugrahmen, rechts	1	
16	**448114**	Befestigungsblech Schubstrebe an Fahrzeugrahmen, links	1	
17	**15558**	Aufnahmeblech hinterer Stoßdämpfer an Fahrzeugrahmen, rechts.	1	
18	**302668**	Aufnahmeblech hinterer Stoßdämpfer an Fahrzeugrahmen, links.	1	
19	**302650**	Querträger hinten	1	
20	**302667**	Aufnahmeblech Differential	2	



Fertan Grundierung
Ferpox wird wie normaler Haftgrund oder Primer aufgetragen und hat eine besonders gute Haftung auf Eisen und Stahl, vorgehandeltem Aluminium oder feuerverzinktem Metall.
Durch die besonders hohe Festigkeit und seine geschlossene Oberfläche ist Ferpox der ideale Primer für alle stark beanspruchten oder korrosionsgefährdeten Metalle. Im Bereich der Fahrzeugrestaurierung wird Ferpox eingesetzt für Unterböden, Radläufe, Spritzwände, Rahmen und Scheibenrahmen, Batteriehalterungen und vieles mehr. Das Produkt kann (verdünnt) gespritzt und gestrichen werden. Farbe grau RAL 7012 Temperaturbeständig von -40° C bis + 250° C und überlackierbar, blei- und chromatfrei. Lieferbar in 1 kg Gebinden.
1 Komponenten-Epoxy-Primer
Best.-Nr. 16798



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3800**	Schraube	8	Querlenker-Aufnahmeblech an Fahrzeugrahmen
2	**2051**	Federscheibe	8	
3	**290708**	Befestigungsplatte Querlenker-Aufnahmeblech	4	
4	**10622**	Einstellplatte Querlenker-Aufnahmeblech	0	nach Bedarf verwenden
5	**10844**	Unterlegscheibe für Einstellplatte	2	
6	**213888**	Schraube für Einstellplatte	2	
7	**215440**	Bolzen	2	Schottwand an Fahrzeugrahmen, vordere, äußere Befestigung
8	**215457**	Unterlegscheibe	2	
9	**10488**	Unterlegscheibe	2	
10	**7455**	Nylocmutter	2	
11	**2826**	Schraube	2	Karosserie an Fahrzeugrahmen, vordere, innere Befestigung
12	**212194**	Federscheibe	2	
13	**215457**	Unterlegscheibe	2	
14	**215458**	Distanzplatte aus Aluminium	2	
15	**213881**	Bolzen	2	Bodenblech an Fahrzeugrahmen, mittlere äußere Befestigung
16	**212194**	Federscheibe	2	
17	**215457**	Unterlegscheibe	2	
18	**6525**	Bolzen	2	Bodenblech an Fahrzeugrahmen, mittlere, innere Befestigung
19	**212194**	Federscheibe	2	
20	**215457**	Unterlegscheibe	2	
21	**6533**	Bolzen	2	Querlenker-Aufnahmeblech an Fahrzeugrahmen
22	**212194**	Federscheibe	2	
23	**3241**	Unterlegscheibe	2	
24	**3382**	Bolzen	2	Karosserie an hinteren Querträger
25	**2051**	Federscheibe	2	
26	**9671**	Unterlegscheibe	2	
27	**215458**	Distanzplatte aus Aluminium	2	
28	**449850**	Buchse Motorhaubenscharnier	4	
29	**215457**	Unterlegscheibe	8	Motorhaubenscharnier an Fahrzeugrahmen
30	**7455**	Nylocmutter	4	
31	**6527**	Bolzen	4	
32	**25686**	Befestigungssatz Karosserie	1	

Ratschenschlüssel mit schwenkbarem Ringende
Eine gute Idee, die häufigen Werkzeugwechsel erspart. Gerade wenn man unter dem Auto herumkriecht oder ganz oben auf der Leiter balanciert, kann es eine sportliche Herausforderung sein einen Schlüssel nach dem anderen zu holen. Hier haben Sie Gabelschlüssel, Ringschlüssel und Ratsche mit Stecknuß in einem Werkzeug. Die Ratsche ist feingezahnt (72 Zähne) so daß nur 5° Bewegung schon einen Klick ergeben. Material: gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl im Gesenk geschmiedet, verchromt und poliert.

Ratschenschlüssel-Satz 7-teilig
Inhalt: 10, 12, 13, 14, 15, 17 und 19 mm. Mit 5°-Antrieb und um 180° schwenkbaren Kopf.
Best.-Nr. 24487





Ratschenschlüssel-Satz 10-teilig
Inhalt: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 und 19 mm. Ratschenantrieb in 5° Schritten, inkl. 2 Adapter um die Schlüssel als 1/4“ oder 3/8“ Ratsche nutzen zu können.
Best.-Nr. 244338



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**302620**	Rahmen	1	MK4 Europa Modelle bis Fahrgestellnummer FH59688
1	**302541**	Rahmen	1	MK4 Europa Modelle ab Fahrgestellnummer FH60001
1	**302540**	Rahmen	1	1500 Europa Modelle ab Fahrgestellnummer FH75001
1	**302620**	Rahmen	1	MK4 USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FM10000
1	**458176**	Rahmen	1	MK4 USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM10001, 1500 USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FM95000
1	**491696**	Rahmen	1	1500 USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM95001
2	**307323**	Querträger vorne	1	
3	**12728**	Aufnahmeblech Motorhaubenscharnier, rechts	1	MK4 bis Fahrgestellnummer FH59688 und FM10000
3	**298983**	Aufnahmeblech Motorhaubenscharnier, rechts	1	MK4 ab Fahrgestellnummer FH60001 und FM10001, alle 1500 Europa Modelle, 1500 USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FM95000
4	**491697**	Aufnahmeblech Motorhaubenscharnier, rechts	1	1500 USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM95001
5	**291208**	Aufnahmeblech Motorhaubenscharnier, links	1	MK4 bis Fahrgestellnummer FH59688 und FM10000
5	**12729**	Aufnahmeblech Motorhaubenscharnier, links	1	MK4 ab Fahrgestellnummer FH60001 und FM10001, alle 1500 Europa Modelle, 1500 USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FM95000
6	**305460**	Aufnahmeblech Motorhaubenscharnier, links	1	1500 USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM95001
7	**11829**	Verstärkung Längsträger an vorderen Querträger, rechts	1	
8	**13067**	Verstärkung Längsträger an vorderen Querträger, links	1	
9	**298240**	Aufnahmeblech für rechten Querlenker	1	
10	**10597**	Aufnahmeblech für linken Querlenker	1	
11	**11974**	Rahmenausleger vorne rechts	1	
12	**11973**	Rahmenausleger vorne links	1	
13	**302670**	Rahmenausleger hinten rechts	1	
14	**302671**	Rahmenausleger hinten links	1	
15	**25541**	Halter Differential an Fahrzeugrahmen, rechts	1	
16	**302655**	Halter Differential an Fahrzeugrahmen, links	1	
17	**14509**	Befestigungsblech Schubstrebe an Fahrzeugrahmen, rechts	1	
18	**448114**	Befestigungsblech Schubstrebe an Fahrzeugrahmen, links	1	
19	**15558**	Aufnahmeblech hinterer Stoßdämpfer an Fahrzeugrahmen, rechts	1	
20	**302668**	Aufnahmeblech hinterer Stoßdämpfer an Fahrzeugrahmen, links	1	
21	**302650**	Querträger hinten	1	
22	**302667**	Aufnahmeblech Differential	2	
23	**302659**	Steinschlagschutz unter Kühler	1	
24	**466029**	Rahmenendstück hinten	2	MK4 USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM10001, alle 1500 USA und Kanada Modelle



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3800**	Schraube	8	Querlenker-Aufnahmeblech an Fahrzeugrahmen
2	**2051**	Federscheibe	8	
3	**295152**	Verstärkungsblech	4	
4	**290708**	Befestigungsplatte Querlenker-Aufnahmeblech	4	
5	**10622**	Einstellplatte Querlenker-Aufnahmeblech	0	nach Bedarf verwenden
6	**10844**	Unterlegscheibe für Einstellplatte	2	
7	**213888**	Schraube für Einstellplatte	2	
8	**215440**	Bolzen	2	Schottwand an Fahrzeugrahmen, vordere, äußere Befestigung
9	**215457**	Unterlegscheibe	2	
10	**10488**	Unterlegscheibe	2	
11	**7455**	Nylocmutter	2	
12	**2826**	Schraube	2	Karosserie an Fahrzeugrahmen, vordere, innere Befestigung
13	**212194**	Federscheibe	2	
14	**215457**	Unterlegscheibe	2	
15	**215458**	Distanzplatte aus Aluminium	2	
16	**213881**	Bolzen	2	Bodenblech an Fahrzeugrahmen, mittlere äußere Befestigung
17	**212194**	Federscheibe	2	
18	**215457**	Unterlegscheibe	2	
19	**6525**	Bolzen	2	Bodenblech an Fahrzeugrahmen, mittlere, innere Befestigung
20	**212194**	Federscheibe	2	
21	**215457**	Unterlegscheibe	2	
22	**6533**	Bolzen	2	Querlenker-Aufnahmeblech an Fahrzeugrahmen
23	**212194**	Federscheibe	2	
24	**3241**	Unterlegscheibe	2	
25	**3382**	Bolzen	2	Karosserie an hinteren Querträger
26	**2051**	Federscheibe	2	
27	**9671**	Unterlegscheibe	2	
28	**215458**	Distanzplatte aus Aluminium	2	
29	**10521**	Stahlbuchse Motorhaubenscharnier, innere Position	2	Haubenscharnier an Längsstrebe
30	**212195**	Unterlegscheibe	8	
31	**13642**	Bolzen	2	
32	**212110**	Nylocmutter	2	
33	**7894**	Schraube	4	Haubenscharnier an Aufnahmeblech
34	**212194**	Federscheibe	4	
35	**3241**	Unterlegscheibe	4	
36	**2049**	Nylocmutter	4	
37	**10751**	Schraube	2	Kühler-Steinschlagschutz an Fahrzeugrahmen
38	**2051**	Federscheibe	2	
39	**302674**	Klemmplatte	2	
40	**3073**	Mutter	2	
41	**25686**	Befestigungssatz Karosserie	1	



Rahmenfarbe
schwarz, 500 ml Dose
Best.-Nr. 21800



1
2
14
12
13
9
11
7
3
10
8
4
6
5
15

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**491918**	Rohkarosserie komplett mit Kofferraumdeckel, Kotflügel, Motorhaube und Türen	1	
2	**491834**	Motorhaube aus Stahlblech - wird ohne Scharniere und innere Verstrebungen geliefert.	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 15.6
2	**15740**	Motorhaube aus GFK - wird ohne Scharniere und innere Verstrebungen geliefert.	1	
3	**491836**	Motorhauben Mittelteil aus Stahlblech	1	bis Fahrgestellnummer FD51967
3	**491835**	Motorhauben Mittelteil aus Stahlblech	1	ab Fahrgestellnummer FD75001 und FDU75001
4	**451416**	Kotflügel vorne links	1	
4	**451417**	Kotflügel vorne rechts	1	
5	**325137**	Blinkerecke vorne links	1	
5	**325138**	Blinkerecke vorne rechts	1	
6	**12784**	Frontschürze	1	
7	**450711**	Windleitblech	1	
8	**294529**	Tür links	1	
8	**311524**	Tür rechts	1	
9	**450017**	Deckblech hinter Fahrgastraum	1	
10	**4511**	Kotflügel hinten links	1	
10	**4512**	Kotflügel hinten rechts	1	
11	**451295**	Abschlußleiste Kotflügel hinten links	1	
12	**293706**	Abschlußleiste Kotflügel hinten rechts	1	
13	**12634**	Kofferraumdeckel	1	
14	**307325**	Heckschürze ohne Löcher für Rückleuchten	1	
15	**479819**	Ratschenschlüssel-Satz 12-teilig. Inhalt: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 und 1 Zoll	1	unser komplettes Sortiment an Werzeugen finden Sie in unserem Zubehörkatalog

Mike Sanders Korrosionsschutzfett
Hohlraum- und Unterbodenschutz für blanke, verrostete und lackierte Bleche. Einziges Mittel mit Langzeitkriechwirkung. Für Oldtimer, Klassiker, Gebraucht- und Neufahrzeuge gleichermaßen geeignet. Kann nicht nur von Fachbetrieben, sondern auch im „do it yourself-Verfahren“ verarbeitet werden. 100% Wirkstoff ohne Lösungsmittel, insofern entstehen nach der Behandlung keine unangenehmen Gerüche im Fahrzeug. Mike Sanders Korrosionschutzfett ging in folgenden Tests als Sieger hervor: Langzeittest von „Autobild“, veröffentlicht in Heft 10/2002. Motor Klassik Langzeittest 1991, Heft 4, Spezial Nr. 7. DSF Sendung „Faszination Oldtimer“ Nr. 52 1998.

Mike Sanders Pneumatik Set
Profiausrüstung zur Verarbeitung von Hohlraumfett. Inhalt: Druckbecherpistole mit Druckluftanschluß, Hohlraum- und Hakendüse
Best.-Nr. 342660

Mike Sanders Fettband
ideal zum Abdichten von Karosserieteilen, Rahmenverbindungen und Blattfedern. Rolle mit 10 Metern, 50 mm breit
Best.-Nr. 342655

Mike Sanders Korrosionsschutzfett
750 Gramm Dose . . . Best.-Nr. 288465
4 kg . . . . . Best.-Nr. 436995
24 kg . . . . . Best.-Nr. 251436

Seit Jahren mehrfacher Sieger der Langzeittests!





ferpox
1-K EP - PRIMER
1-PART EP - PRIMER

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**491834**	Motorhaube aus Stahlblech	1	wird ohne Scharniere und innere Verstrebungen geliefert
1	**15740**	Motorhaube aus GFK (1-teilig)	1	
2	**11021**	Strebe Motorhaube, vorne rechts	1	
3	**11020**	Strebe Motorhaube, vorne links	1	
4	**1912**	Schraube	4	Längsstrebe an Aufnahmeblech
5	**212192**	Federscheibe	4	
6	**2831**	Unterlegscheibe	4	
7	**293546**	Befestigungsbügel Längsstrebe an Radhaus	4	
8	**347403**	Gegenplatte für Befestigungsbügel	4	
9	**1912**	Schraube	8	Längsstrebe an Radhaus
10	**212191**	Unterlegscheibe	8	
11	**212192**	Federscheibe	8	
12	**450201**	Querstrebe Motorhaube, hinten	1	
13	**449693**	Befestigungsbügel hintere Querstrebe an Radhaus	2	
14	**1912**	Schraube	4	Querstrebe an Radhaus
15	**2831**	Unterlegscheibe	4	
16	**212192**	Federscheibe	4	
17	**492351**	Halter hintere Querstrebe an Motorhaube	1	
18	**2828**	Mutter	2	Querstrebe an Motorhaube
19	**212192**	Federscheibe	2	
20	**2831**	Unterlegscheibe	2	
21	**301838**	Montagegummi	2	
22	**5230**	Aufsteller Motorhaube - obere Stange	1	
23	**3072**	Schraube	1	obere Stange an Radhaus
24	**212191**	Unterlegscheibe mit 13 mm Außendurchmesser	1	
25	**7794**	Unterlegscheibe mit 19 mm Außendurchmesser	1	
26	**2831**	Unterlegscheibe mit 25 mm Außendurchmesser	1	
27	**2214**	Nylocmutter	1	
28	**5238**	Aufsteller Motorhaube - untere Stange	1	
29	**6514**	Bolzen	1	obere Stange an untere Stange
30	**212191**	Unterlegscheibe	3	
31	**2214**	Nylocmutter	1	
32	**3072**	Schraube	1	untere Stange an Fahrzeugrahmen
33	**212191**	Unterlegscheibe	1	
34	**2214**	Nylocmutter	1	
35	**10894**	Scharnier Motorhaube	2	
36	**6527**	Bolzen	4	Motorhaubenscharnier an Fahrzeugrahmen
37	**449850**	Buchse	4	
38	**215457**	Unterlegscheibe	8	
39	**7455**	Nylocmutter	4	
40	**15514**	Bolzen	2	Längsstrebe an Motorhaubenscharnier
41	**11691**	Distanzhülse	2	
42	**212195**	Unterlegscheibe mit 21 mm Außendurchmesser	4	
43	**11807**	Unterlegscheibe mit 19 mm Außendurchmesser	4	
44	**212110**	Nylocmutter	2	
45	**491836**	Motorhauben Mittelteil aus Stahlblech	1	bis Fahrgestellnummer FD51967
45	**491835**	Motorhauben Mittelteil aus Stahlblech	1	ab Fahrgestellnummer FD75001 und FDU75001
46	**5236**	Gummidichtung Motorhaube an Schottwand	1	
47	**451416**	Kotflügel vorne links	1	
47	**451417**	Kotflügel vorne rechts	1	
48	**294527**	Aufnahmeblech Motorhauben-Gummipuffer, links	1	
48	**294877**	Aufnahmeblech Motorhauben-Gummipuffer, rechts	1	
49	**4763**	Gummipuffer Motorhaube - kegelförmige Ausführung	2	
50	**2303**	Mutter	2	Motorhaubenkegel an Aufnahmeblech
51	**212193**	Unterlegscheibe	2	
52	**326243**	Verschluß Motorhaube	2	
53	**12669**	Gleichschließungssatz verchromt. Inhalt: Zwei Schließzylinder für Motorhaubenverschluß inklusive zwei Schlüsseln	1	
54	**293517**	Befestigungssatz Motorhaubenverschluß	2	
55	**11900**	Fangplatte Motorhaubenverschluß	2	





ferpox
1-K EP - PRIMER
1-PART EP - PRIMER

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
56	**294375**	Gewindeplatte Motorhaubenverschluß	2	
57	**1912**	Schraube	4	Gewindeplatte an A-Säule
58	**212191**	Unterlegscheibe	4	
59	**209089**	Zahnscheibe	4	
60	**4856**	Radhaus vorne links - innere Hälfte	1	
60	**4857**	Radhaus vorne rechts - innere Hälfte	1	
61	**451300**	Radhaus vorne links - äußere Hälfte	1	
61	**294528**	Radhaus vorne rechts - äußere Hälfte	1	
62	**449675**	Verstärkungsblech inneres Radhaus an Kotflügel, links	1	
62	**449676**	Verstärkungsblech inneres Radhaus an Kotflügel, rechts	1	
63	**5235**	Dichtgummi inneres Radhaus	2	
64	**418**	Befestigungsclip Dichtgummi	18	
65	**293526**	Aufnahmeblech linker Scheinwerfer	1	
65	**301945**	Aufnahmeblech rechter Scheinwerfer	1	
66	**325137**	Blinkerecke vorne links	1	
66	**325138**	Blinkerecke vorne rechts	1	
67	**12454**	Reparaturblech Blinkerecke links	1	
67	**12495**	Reparaturblech Blinkerecke rechts	1	
68	**450195**	Verbindungsblech Blinkerecke an Radhaus, links	1	
68	**450196**	Verbindungsblech Blinkerecke an Radhaus, rechts	1	
69	**12014**	Aufnahmeblech Motorhaubenstrebe, links	1	
69	**449727**	Aufnahmeblech Motorhaubenstrebe, rechts	1	
70	**12784**	Frontschürze	1	
71	**450304**	Abschlußleiste Kühlergrill	1	
72	**449828**	Halter Kühlergrill-Abschlußleiste, außen links	1	
72	**449829**	Halter Kühlergrill-Abschlußleiste, außen rechts	1	
73	**450305**	Halter Kühlergrill-Abschlußleiste, Mitte	1	
74	**15363**	Halter Frontschürze, innen links	1	
74	**295160**	Halter Frontschürze, innen rechts	1	
75	**3120**	Schraube mit Spitze	4	innerer Halter an Frontschürze
76	**212191**	Unterlegscheibe	4	
77	**317585**	Schraube mit Spitze	2	innerer Halter an Fahrzeugrahmen
78	**212191**	Unterlegscheibe	2	
79	**212192**	Federscheibe	2	
80	**2828**	Mutter	2	
81	**293380**	Halter Frontschürze, außen links	1	
81	**449680**	Halter Frontschürze, außen rechts	1	
82	**3120**	Schraube mit Spitze	2	äußerer Halter an Frontschürze
83	**2831**	Unterlegscheibe	2	
84	**212192**	Federscheibe	2	
85	**3120**	Schraube mit Spitze	2	äußerer Halter an Fahrzeugrahmen
86	**2831**	Unterlegscheibe	4	
87	**212192**	Federscheibe	2	
88	**2828**	Mutter	2	
89	**11503**	Dichtung Blinkerecke an Motorhaube	2	
90	**16798**	Fertan Grundierung Ferpox, Ein-Komponenten Epoxy-Primer - 1 kg Dose	1	



Aufsteller Motorhaube
aus Edelstahl
Best.-Nr. 25352


30
29
28
27
26
25
24


22
23
13
12
11
14
15
16
9
8
10
20
19
18
17
7
4
21
5
3
6
1
2


31

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**451293**	Außenschweller links - Originalausführung	1	
1	**12171**	Außenschweller links - Nachbau	1	
1	**451294**	Außenschweller rechts - Originalausführung	1	
1	**11990**	Außenschweller rechts - Nachbau	1	
2	**2172**	Verschlußblech Außenschweller links	1	
2	**2925**	Verschlußblech Außenschweller rechts	1	
3	**3127**	Verstärkungsblech Innenschweller links	1	
3	**2926**	Verstärkungsblech Innenschweller rechts	1	
4	**3126**	Innenschweller links.	1	
4	**1667**	Innenschweller rechts.	1	
5	**302572**	A-Säule komplett, links	1	
5	**302574**	A-Säule komplett, rechts	1	
6	**25357**	Reparaturblech A-Säule links - unterer Bereich	1	
6	**25358**	Reparaturblech A-Säule rechts - unterer Bereich	1	
7	**307306**	Verstärkungsblech Außenschweller an A-Säule, links	1	
7	**307307**	Verstärkungsblech Außenschweller an A-Säule, rechts	1	
8	**294376**	Befestigungsblech Türfangband links.	1	
8	**295231**	Befestigungsblech Türfangband rechts.	1	
9	**7064**	Popniet	4	
10	**1678**	Klammer Türfangband	2	} wird an A-Säule befestigt
11	**11223**	Halter für Aufnahmeplatte Haubenkegel	2	
12	**289802**	Aufnahmeplatte Haubenkegel	2	
13	**12793**	Senkkopfschraube	4	
14	**11544**	Federscheibe	4	
15	**22955**	Unterlegscheibe	4	
16	**327367**	Mutter	4	
17	**307346**	B-Säule links.	1	
17	**307347**	B-Säule rechts.	1	
18	**14316**	Reparaturblech B-Säule links	1	
18	**14317**	Reparaturblech B-Säule rechts	1	
19	**14524**	Halter für Gewindeplatte Schloßfalle, links	1	
19	**17891**	Halter für Gewindeplatte Schloßfalle, rechts	1	
20	**302609**	Gewindeplatte Schloßfalle links.	1	
20	**302610**	Gewindeplatte Schloßfalle rechts.	1	
21	**302591**	Gleitschiene Motorhaube, links	1	
21	**15365**	Gleitschiene Motorhaube, rechts	1	
22	**24924**	Aufnahmeblech für Gewindeplatte Türscharnier, links	2	
22	**301852**	Aufnahmeblech für Gewindeplatte Türscharnier, rechts.	2	
23	**295157**	Gewindeplatte Türscharnier an A-Säule	4	
24	**12109**	Reparaturblech Radlauf vorne links	1	
24	**12315**	Reparaturblech Radlauf vorne rechts	1	
25	**307308**	Türhaut links.	1	} Ausführung ohne Loch für Türgriff
25	**307309**	Türhaut rechts.	1	
25	**321835**	Türhaut links.	1	} Ausführung mit Loch für Türgriff
25	**321836**	Türhaut rechts.	1	
26	**2954**	Reparaturblech Kotflügel hinten links - vorderer, unterer Bereich	1	
26	**2955**	Reparaturblech Kotflügel hinten rechts - vorderer, unterer Bereich	1	
27	**461524**	Reparaturblech Radlaufkante hinten links.	1	
27	**461525**	Reparaturblech Radlaufkante hinten rechts.	1	
28	**461448**	Reparaturblech Kotflügel hinten links - hinterer, unterer Bereich	1	
28	**461447**	Reparaturblech Kotflügel hinten rechts - hinterer, unterer Bereich	1	
29	**3986**	Abschlußleiste hinterer Kotflügel an Heckschürze	2	
30	**449722**	Aufnahmeblech Rückleuchte links	1	
30	**293505**	Aufnahmeblech Rückleuchte rechts	1	
31	**14926**	Spachtelbrett 240 x 270 mm, 360° drehbar. Inhalt: Trägerplatte und 2 Abreißblocks mit 2 x 50 Arbeitsflächen	1	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**450711**	Windleitblech	1	
2	**450714**	Lufttrichter	1	
3	**451444**	Schottwand - oberer Bereich	1	LHD Modelle
3	**451437**	Schottwand - oberer Bereich	1	RHD Modelle
4	**301846**	Stützblech Brems- und Kupplungspedal, links	1	LHD Modelle bis Fahrgestellnummer FD9283
4	**342020**	Stützblech Brems- und Kupplungspedal, rechts	1	
4	**449858**	Stützblech Brems- und Kupplungspedal, links	1	LHD Modelle ab Fahrgestellnummer FD9284
4	**342020**	Stützblech Brems- und Kupplungspedal, rechts	1	
4	**301846**	Stützblech Brems- und Kupplungspedal, links	1	RHD Modelle bis Fahrgestellnummer FD9283
4	**342021**	Stützblech Brems- und Kupplungspedal, rechts	1	
4	**301846**	Stützblech Brems- und Kupplungspedal, links	1	RHD Modelle ab Fahrgestellnummer FD9284
4	**342021**	Stützblech Brems- und Kupplungspedal, rechts	1	
5	**491968**	Aufnahmeblech Hauptbrems- und Kupplungsgeberzylinder	1	LHD Modelle
5	**461522**	Aufnahmeblech Hauptbrems- und Kupplungsgeberzylinder	1	RHD Modelle
6	**450202**	Halter Scheibenwischermotor	1	
7	**3295**	Schraube	3	Scheibenwischermotor an Schottwand
8	**212192**	Federscheibe	3	
9	**212191**	Unterlegscheibe	3	
10	**450697**	Reparaturblech Schottwand - rechter, unterer Bereich	1	LHD Modelle
10	**450695**	Reparaturblech Schottwand - rechter, unterer Bereich	1	RHD Modelle
11	**24919**	Halter Schottwand an Fahrzeugrahmen	2	
12	**19105**	Montageplatte für Halter	2	
13	**301847**	Verstärkungsblech Armaturenbrettträger, mittlerer Bereich	1	USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FDU31254
14	**10957**	Verstärkungsblech Armaturenbrettträger, Eckstück	2	
15	**11785**	Batteriewanne	1	LHD Modelle
15	**491967**	Batteriewanne	1	RHD Modelle
16	**343415**	Batterieunterlage neutralisiert austretende Batteriesäure und schützt so zuverlässig vor Korrosion	1	Abmessungen: 19,5 x 30,5 cm
17	**290753**	Stützblech Batteriewanne, innen	1	
18	**290039**	Stützblech Batteriewanne, außen	1	
19	**2471**	Ablaufschlauch Batteriewanne	1	
20	**1611**	Schlauchschelle Ablaufschlauch an Batteriewanne	1	
21	**289803**	Durchführungstülle Ablaufschlauch	1	
22	**450696**	Reparaturblech Schottwand - linker, unterer Bereich	1	LHD Modelle: Alle europäischen Fahrzeuge, USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FDU31253
22	**450955**	Reparaturblech Schottwand - linker, unterer Bereich	1	USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FDU31254
22	**450694**	Reparaturblech Schottwand - linker, unterer Bereich	1	RHD Modelle
23	**302572**	A-Säule komplett, links	1	
23	**302574**	A-Säule komplett, rechts	1	
24	**310059**	Reparaturblech A-Säule links - oberer Bereich	1	
24	**310060**	Reparaturblech A-Säule rechts - oberer Bereich	1	
25	**25357**	Reparaturblech A-Säule links - unterer Bereich	1	
25	**25358**	Reparaturblech A-Säule rechts - unterer Bereich	1	
26	**307306**	Verstärkungsblech Außenschweller an A-Säule, links	1	
26	**307307**	Verstärkungsblech Außenschweller an A-Säule, rechts	1	
27	**11900**	Fangplatte Motorhaubenverschluß	2	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 15.6
28	**302591**	Gleitschiene Motorhaube, links	1	
28	**15365**	Gleitschiene Motorhaube, rechts	1	
29	**11223**	Halter für Aufnahmeplatte Haubenkegel	2	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 15.6
30	**289802**	Aufnahmeplatte Haubenkegel	2	
31	**302024**	Senkkopfschraube	4	Aufnahmeplatte an Halter
32	**11544**	Federscheibe	4	
33	**22955**	Unterlegscheibe	4	
34	**327367**	Mutter	4	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
fertan
Gegen Rost

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
35	**294376**	Befestigungsblech Türfangband links	1	
35	**295231**	Befestigungsblech Türfangband rechts	1	
36	**1678**	Klammer Türfangband	2	wird an A-Säule befestigt
37	**7064**	Popniet	4	
38	**24924**	Aufnahmeblech für Gewindeplatte Türscharnier, links	1	
38	**301852**	Aufnahmeblech für Gewindeplatte Türscharnier, rechts.	1	
39	**295157**	Gewindeplatte Türscharnier an A-Säule	2	
40	**450685**	Verstärkungsstrebe Lenksäule, oberer Bereich	1	LHD Modelle: Alle europäischen Fahrzeuge, USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FDU31253
40	**302598**	Verstärkungsstrebe Lenksäule, oberer Bereich	1	USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FDU31254
40	**302597**	Verstärkungsstrebe Lenksäule, oberer Bereich	1	RHD Modelle
41	**316823**	Fertan Rostumwandler 1 Liter Flasche	1	die Lösung gegen Rost! Fertan ist ein Produkt, das Rost nicht überdeckt, sondern ihn chemisch auflöst und pulverisiert

Gripzange
verstellbarer Anpressdruck
250 mm lang, mit gekrümmten Backen, automatisch fixierend von 0 bis 47 mm
Best.-Nr. 487937

175 mm lang, mit geraden Backen (Langbeck), automatisch fixierend von 0 bis 51 mm
Best.-Nr. 487938





Schweißzange
mit C-Spannbacken, verstellbarer Anpressdruck
175 mm lang, automatisch fixierend von 0 bis 68 mm, Maultiefe 55 mm
Best.-Nr. 487939

275 mm lang, automatisch fixierend von 0 bis 90 mm, Maultiefe 76 mm
Best.-Nr. 487940



Schweißzange
mit C-Spannbacken und beweglichen Auflagen
175 mm lang, automatisch fixierend von 0 bis 68 mm, Maultiefe 55 mm, variabler Anpressdruck
Best.-Nr. 487941

275 mm lang, automatisch fixierend von 0 - 90 mm, Maultiefe 76 mm, verstellbarer Anpressdruck
Best.-Nr. 487942



Schweißzange
mit Gabel-Spannbacken
215 mm lang, automatisch fixierend von 0 bis 60 mm, Maultiefe 75mm, verstellbarer Anpressdruck
Best.-Nr. 487943





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3128**	Bodenblech links	1	
1	**4862**	Bodenblech rechts	1	
2	**307320**	Querträger Bodenblech	2	Länge: 43 cm
3	**301835**	Befestigungswinkel für Verstärkungsplatte Bodenblech	2	
4	**17892**	Verstärkungsplatte Bodenblech an Fahrzeugrahmen, links	1	
4	**297261**	Verstärkungsplatte Bodenblech an Fahrzeugrahmen, rechts	1	
5	**25357**	Reparaturblech A-Säule links - unterer Bereich	1	
5	**25358**	Reparaturblech A-Säule rechts - unterer Bereich	1	
6	**3126**	Innenschweller links	1	
6	**1667**	Innenschweller rechts	1	
7	**3127**	Verstärkungsblech Innenschweller links	1	
7	**2926**	Verstärkungsblech Innenschweller rechts	1	
8	**219711**	Aufnahmeplatte für Sicherheitsgurt-Verschraubung	2	wird an Schweller geschweißt
9	**303443**	Getriebetunnel aus Kunststoff	1	alternativ verwendbar
9	**12419**	Getriebetunnel aus Fiberglas	1	
10	**25679**	Befestigungssatz Getriebetunnel	1	
11	**16267**	Dichtsatz Getriebetunnel an Karosserie	1	
12	**3024**	Stehwand Fußraum hinten	1	
13	**13087**	Aufnahme Schubstrebe	2	
14	**301834**	Verstärkungsblech Stehwand Fußraum	1	
15	**25550**	Halter Umlenkung Handbremsseil	1	
16	**315116**	B-Säule links - Innenteil	1	
16	**315117**	B-Säule rechts - Innenteil	1	
17	**17097**	Reparaturblech Innenteil linke B-Säule, unterer Bereich	1	
17	**17098**	Reparaturblech Innenteil rechte B-Säule, unterer Bereich	1	
18	**451301**	Innenkotflügel hinten links	1	
18	**451302**	Innenkotflügel hinten rechts	1	
19	**461527**	Reparaturblech Innenkotflügel hinten links - hintere Hälfte	1	
19	**461528**	Reparaturblech Innenkotflügel hinten rechts - hintere Hälfte	1	
20	**461530**	Reparaturblech Innenkotflügel hinten links - hinterer, unterer Bereich	1	
20	**461529**	Reparaturblech Innenkotflügel hinten rechts - hinterer, unterer Bereich	1	
21	**11975**	Radhaus hinten links - äußere Hälfte	1	
21	**355999**	Radhaus hinten rechts - äußere Hälfte	1	
22	**12615**	Radhaus hinten links - innere Hälfte	1	
22	**13941**	Radhaus hinten rechts - innere Hälfte	1	
23	**25160**	Ankerplatten für Sicherheitsgurt-Verschraubungen - Satz mit 2 Stück	1	wird an inneres Radhaus geschweißt
24	**289734**	Bodenblech hinten	1	
25	**294522**	Abdeckblech über hinterer Blattfeder	1	
26	**2024**	Blechschraube	2	
27	**9658**	Blechmutter	2	
28	**492340**	Verstärkungsplatte hinteres Bodenblech an Fahrzeugrahmen, links	1	
28	**492341**	Verstärkungsplatte hinteres Bodenblech an Fahrzeugrahmen, rechts	1	
29	**307327**	Kofferraumboden	1	
30	**450942**	Reparaturblech Kofferraumboden, links	1	
30	**450943**	Reparaturblech Kofferraumboden, rechts	1	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
31	**307330**	Reserveradhalter	1	
32	**13085**	Stützblech Radhaus an hinteres Deckblech	2	
33	**449716**	Befestigungsblech Kraftstofftank, links	1	
33	**449717**	Befestigungsblech Kraftstofftank, rechts	1	
34	**294746**	Gewindeplatte untere Stoßstangenbefestigung	2	
35	**301168**	Montagebügel Endschalldämpfer an Kofferraumboden (rechte Seite)	1	
36	**298477**	Halter Befestigung Handbremshebel	1	} wird an Kardantunnel geschweißt
37	**307325**	Heckschürze ohne Löcher für Rückleuchten	1	
38	**489009**	Gewindeschneider-Satz 110-teilig, zöllig und metrisch, innen und außen von No.4 bis 3/4“, von M6 bis M18, 2 Schneideisenhalter, 2 Windeisen, Wolframstahl, in Stahlblechkassette	1	

Finnigan´s Waxoyl - der Klassiker!
Durch seine dauerhafte Versiegelung wird Waxoyl vor allem von Besitzern klassischer Automobile geschätzt.

Finnigan‘s Hohlraumschutzwachs

400 ml Sprühdose
Best.-Nr. 309067

2,5 Liter Kanister
Best.-Nr. 310096

2,5 Liter Patrone
Best.-Nr. 310097

5 Liter Kanister
Best.-Nr. 215750




Finnigan‘s Waxoyl Starter-Satz
Inhalt: 2,5l Patrone Hohlraumversiegelung, 1 Spezialschlauch, 1 Pump Sprayer, diverse Adapter
Best.-Nr. 310102


Spezialschlauch
einzeln 1 Meter
Best.-Nr. 310103

Pump-Sprayer, einzeln
Best.-Nr. 310105

Hochdruck Handpumpe für Waxoyl
Best.-Nr. 310104





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


18


19


20

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1600**	Karosseriestopfen im Querträger unter Schottwand - für 25 mm Bohrloch	2	
1	**4110**	Karosseriestopfen im Querträger unter Schottwand - für 16 mm Bohrloch	2	
2	**16497**	Karosseriestopfen zum Verschluß der Öffnungen an der Aluminiumblende bei abgenommenem Hardtop	2	
3	**22735**	Durchführungstülle Tacho- und Drehzahlmesserwelle durch Schottwand	2	
4	**10241**	Durchführungstülle Scheibenwischerwelle durch Schottwand	1	
5	**26169**	Durchführungstülle Chokezug durch Schottwand	1	
6	**26169**	Durchführungstülle Schlauch für Scheibenwaschanlage durch Schottwand	1	
6	**26169**	Durchführungstülle Heizungszug durch Schottwand	1	
7	**447**	Durchführungstülle Tankdeckel durch hinteres Deckblech	1	
8	**26169**	Durchführungstülle Anschlußkabel für Kennzeichenleuchte	1	alle europäischen Modelle außer Modelle für Deutschland und Dänemark bis Fahrgestellnummer FD75000, alle USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FDU75000
8	**26169**	Durchführungstülle Anschlußkabel für Kennzeichenleuchte	2	alle deutschen und dänischen Modelle, alle anderen europäische Modelle ab Fahrgestellnummer FD75001, USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FDU75001
9	**1600**	Karosseriestopfen im Kofferraumboden	3	
10	**1600**	Karosseriestopfen im hintere Radhaus, außen	2	
11	**1600**	Karosseriestopfen im hinteren Bodenblech - für 25 mm Bohrloch	3	
11	**16134**	Karosseriestopfen im hinteren Bodenblech - für 29 mm Bohrloch	2	
12	**10241**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung durch Kofferraumboden	1	
13	**7809**	Karosseriestopfen im Innenschweller	4	
14	**1600**	Karosseriestopfen im Bodenblech	4	
15	**10529**	Karosseriestopfen in Tür	2	
16	**289803**	Durchführungstülle für Ablaufschlauch in Batteriewanne	1	
17	**1656**	Durchführungstülle Lenksäule durch Schottwand	1	
18	**7042**	Karosseriestopfen aus Kunststoff - Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 10 mm, Bauhöhe: 9 mm	0	nach Bedarf verwenden
18	**7804**	Karosseriestopfen aus Kunststoff - Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 10 mm, Bauhöhe: 13 mm	0	
18	**7043**	Karosseriestopfen aus Kunststoff - Durchmesser: 25 mm, Bohrloch: 16 mm	0	
18	**7044**	Karosseriestopfen aus Kunststoff - Durchmesser: 29 mm, Bohrloch: 19 mm	0	
18	**10529**	Karosseriestopfen aus Kunststoff - Durchmesser: 31 mm, Bohrloch: 21 mm	0	
18	**7045**	Karosseriestopfen aus Kunststoff - Durchmesser: 35 mm, Bohrloch: 25 mm	0	
18	**6578**	Karosseriestopfen aus Kunststoff - Durchmesser: 48 mm, Bohrloch: 38 mm	0	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


18


19


20

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
19	**5478**	Karosseriestopfen aus Gummi - Durchmesser: 9 mm, Bohrloch: 6 mm	o	
19	**7809**	Karosseriestopfen aus Gummi - Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 13 mm	o	
19	**4110**	Karosseriestopfen aus Gummi - Durchmesser: 20 mm, Bohrloch: 16 mm	o	
19	**7810**	Karosseriestopfen aus Gummi - Durchmesser: 27 mm, Bohrloch: 19 mm	o	
19	**4286**	Karosseriestopfen aus Gummi - Durchmesser: 31 mm, Bohrloch: 25 mm	o	
19	**16134**	Karosseriestopfen aus Gummi - Durchmesser: 34 mm, Bohrloch: 29 mm.	o	
19	**10242**	Karosseriestopfen aus Gummi - Durchmesser: 46 mm, Bohrloch: 38 mm.	o	
20	**209347**	Durchführungstülle Durchmesser: 9 mm, Bohrloch: 6 mm, Kabelloch: 2 mm	o	
20	**204765**	Durchführungstülle Durchmesser: 15 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 4 mm	o	
20	**4533**	Durchführungstülle Durchmesser: 17 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 9 mm	o	
20	**26169**	Durchführungstülle Durchmesser: 18 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 3 mm	o	
20	**205404**	Durchführungstülle Durchmesser: 18 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 8 mm	o	
20	**207357**	Durchführungstülle Durchmesser: 20 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 9 mm	o	
20	**16135**	Durchführungstülle Durchmesser: 20 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 5 mm	o	
20	**18631**	Durchführungstülle Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 14 mm, Kabelloch: 9 mm	o	nach Bedarf verwenden
20	**4285**	Durchführungstülle Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 16 mm, Kabelloch: 5 mm	o	
20	**8513**	Durchführungstülle Durchmesser: 22 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 14 mm	o	
20	**8488**	Durchführungstülle Durchmesser: 24 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 4 mm	o	
20	**8489**	Durchführungstülle Durchmesser: 25 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 2 mm	o	
20	**26168**	Durchführungstülle Durchmesser: 25 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 3 mm	o	
20	**209348**	Durchführungstülle Durchmesser: 28 mm, Bohrloch: 23 mm, Kabelloch: 7 mm.	o	
20	**5477**	Durchführungstülle Durchmesser: 28 mm, Bohrloch: 23 mm, Kabelloch: 12 mm	o	
20	**7811**	Durchführungstülle Durchmesser: 31 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 5 mm.	o	
20	**26170**	Durchführungstülle Durchmesser: 32 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 14 mm	o	
20	**6065**	Durchführungstülle Durchmesser: 32 mm, Bohrloch: 27 mm, Kabelloch: 8 mm.	o	
20	**22735**	Durchführungstülle Durchmesser: 34 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 8 mm.	o	
20	**13655**	Durchführungstülle Durchmesser: 39 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 19 mm	o	
20	**209382**	Durchführungstülle Durchmesser: 40 mm, Bohrloch: 32 mm, Kabelloch: 4 mm.	o	
20	**209385**	Durchführungstülle Durchmesser: 40 mm, Bohrloch: 32 mm, Kabelloch: 10 mm	o	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17



18



19


20

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
20	**11410**	Durchführungstülle Durchmesser: 44 mm, Bohrloch: 29 mm, Kabelloch: 25 mm	o	nach Bedarf verwenden
20	**4109**	Durchführungstülle Durchmesser: 44 mm, Bohrloch: 31 mm, Kabelloch: 21 mm	o	
20	**19342**	Durchführungstülle Durchmesser: 46 mm, Bohrloch: 29 mm, Kabelloch: 25 mm	o	
20	**11467**	Durchführungstülle Durchmesser: 46 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 17 mm	o	
20	**209349**	Durchführungstülle Durchmesser: 47 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 10 mm	o	
20	**213697**	Durchführungstülle Durchmesser: 51 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 13 mm	o	
20	**26172**	Durchführungstülle Durchmesser: 53 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 32 mm	o	
20	**204153**	Durchführungstülle Durchmesser: 56 mm, Bohrloch: 39 mm, Kabelloch: 16 mm	o	
20	**9160**	Durchführungstülle Durchmesser: 56 mm, Bohrloch: 49 mm, Kabelloch: 14 mm	o	
20	**20374**	Durchführungstülle Durchmesser: 57 mm, Bohrloch: 47 mm, Kabelloch: 31 mm	o	
20	**209351**	Durchführungstülle Durchmesser: 58 mm, Bohrloch: 44 mm, Kabelloch: 37 mm	o	
20	**209518**	Durchführungstülle Durchmesser: 67 mm, Bohrloch: 61 mm, Kabelloch: 52 mm	o	
20	**447**	Durchführungstülle Durchmesser: 69 mm, Bohrloch: 65 mm, Kabelloch: 52 mm	o	


1


2


3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17



18

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**302514**	Rohkarosserie mit Kofferraumdeckel, Kotflügel, Motorhaube und Türen	1	LHD Modelle
1	**302513**	Rohkarosserie mit Kofferraumdeckel, Kotflügel, Motorhaube und Türen	1	RHD Modelle
2	**14229**	Motorhaube aus Stahlblech - wird ohne Scheinwerferverkleidung und innere Verstrebungen geliefert	1	
2	**16893**	Motorhaube aus GFK - wird ohne Scheinwerferverkleidung, Scharniere und innere Verstrebungen geliefert	1	
3	**12616**	Motorhauben Mittelteil aus Stahlblech	1	
4	**308855**	Kotflügel vorne links	1	
4	**308856**	Kotflügel vorne rechts	1	
5	**10317**	Scheinwerfereinfassung links	1	
5	**10318**	Scheinwerfereinfassung rechts	1	
6	**20448**	Blinkerecke links	1	
7	**20449**	Blinkerecke rechts	1	
8	**4913**	Frontschürze	1	Fahrzeuge ohne Spoiler
9	**3643**	Frontscheibenrahmen	1	
10	**485067**	Tür links	1	
10	**210060**	Tür rechts	1	
11	**290422**	Deckblech hinter Fahrgastraum	1	
12	**6531**	Kotflügel hinten links	1	
12	**200532**	Kotflügel hinten rechts	1	
13	**10996**	Abschlußleiste Kotflügel hinten links	1	
14	**20280**	Abschlußleiste Kotflügel hinten rechts	1	
15	**17764**	Kofferraumdeckel	1	
16	**307334**	Heckblech oberes Teil	1	
17	**11026**	Heckschürze unteres Teil	1	
18	**366601**	Ausbeulsatz 7-teilig: 4 Karosseriestöckchen und 3 doppelseitige Hämmer mit Hickory-Holzgriffen	1	
18	**215721**	Ausbeulsatz 7-teilig: 4 Karosseriestöckchen und 3 doppelseitige Hämmer mit Glasfaserstielen	1	

Fluid Film Hohlraumschutzwachs NAS
Allround Hohlraumschutzfett mit guten Kriecheigenschaften, dickflüssiger als Liquid A und kann somit etwas dicker aufgetragen werden. 1 Liter
Best.-Nr. 245199

Fluid Film Hohlraumschutzwachs Liquid A
Ölartige Flüssigkeit mit niedriger Viskosität. Ideal als zusätzliche Konservierung des Fahrzeug, zum Regenerieren von alten Bitumen-Unterbodenschutz und für die Behandlung von Hohlräumen. Kriecht in alle Ritzen und Falzen. Liquid A ist mit Fluid Film Gel BN mischbar. 1 Liter
Best.-Nr. 246571

Fluid Film Hohlraumschutzwachs Gel BN
Halbfestes Fett zur Verarbeitung mit dem Pinsel, kann mit Fluid Film A und NAS gemischt werden und ist ideal für Fahrzeugbereiche die ständig Witterung und Feuchtigkeit ausgesetzt sind. 1 Liter
Best.-Nr. 394579

Fluid Film Rostschutzmittel
FCKW-frei. Umweltverträgliches Konservierungsmittel Lanolin, wird aus dem natürlichen Wachs der Schafswolle gewonnen und eignet sich hervorragend für Hohlräume mit Rostbefall und zum Auffrischen von Unterbodenschutz. Sehr gute Kriechfähigkeit. 400 ml
Best.-Nr. 216710



Fluid Film Unterbodenschutz Perma Film
Langsam aushärtender Unterbodenschutz mit guten Kriech und Penetrationseigenschaften. Haftet auch auf Altbeschichtungen und Rost. Bei starker Unterrostung sollte mit Fluid Film Liquid A oder NAS vorbehandelt werden.
1 Liter
schwarz . . . . . Best.-Nr. 246316
transparent . . . . . Best.-Nr. 219336
silber-grau . . . . . Best.-Nr. 219337




1


69

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**14229**	Motorhaube aus Stahlblech - wird ohne Scheinwerferverkleidung und innere Verstrebungen geliefert	1	
1	**16893**	Motorhaube aus GFK - wird ohne Scheinwerferverkleidung, Scharniere und innere Verstrebungen geliefert	1	
2	**4872**	Strebe Motorhaube, vorne rechts	1	
3	**11022**	Strebe Motorhaube, vorne links	1	
4	**1912**	Schraube	4	Längsstrebe an Aufnahmeblech
5	**212192**	Federscheibe	4	
6	**212191**	Unterlegscheibe	4	
7	**1912**	Schraube	2	Längsstrebe an Radhaus
8	**2831**	Unterlegscheibe mit 25 mm Außendurchmesser	2	
9	**7794**	Unterlegscheibe mit 19 mm Außendurchmesser	2	
10	**2828**	Mutter	2	
11	**293546**	Befestigungsbügel Längsstrebe an Radhaus	4	
12	**347403**	Gegenplatte für Befestigungsbügel	4	
13	**1912**	Schraube	8	Längsstrebe und Befestigungsbügel an Radhaus
14	**212192**	Federscheibe	8	
15	**212191**	Unterlegscheibe	8	
16	**310585**	Querstrebe Motorhaube, hinten	1	
17	**7884**	Schraube	4	Querstrebe an Radhaus
18	**212192**	Federscheibe	4	
19	**7884**	Schraube	4	Querstrebe an Motorhaube
20	**212192**	Federscheibe	4	
21	**342220**	Strebe Motorhaube, hinten rechts	1	USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM60006
22	**342219**	Strebe Motorhaube, hinten links	1	
23	**24925**	Fanghaken Motorhaube - wird an Schottwand befestigt	2	
24	**467263**	Verstärkungsplatte Motorhauben-Fanghaken	2	
25	**1912**	Schraube Justierung Motorhauben-Fanghaken	4	
26	**7884**	Schraube hintere Strebe an Querstrebe	4	
27	**212192**	Federscheibe	4	
28	**212191**	Unterlegscheibe	4	
29	**3295**	Schraube hintere Strebe an Motorhaube	4	
30	**212192**	Federscheibe	4	
31	**212191**	Unterlegscheibe	4	
32	**5230**	Aufsteller Motorhaube - obere Stange	1	
33	**5238**	Aufsteller Motorhaube - untere Stange	1	
34	**7884**	Schraube	1	obere Stange an Radhaus
35	**2831**	Unterlegscheibe mit 25 mm Außendurchmesser	1	
36	**6175**	Distanzscheibe	1	
37	**212191**	Unterlegscheibe mit 13 mm Außendurchmesser	1	
38	**2214**	Nylocmutter	1	
39	**6514**	Bolzen	1	obere Stange an untere Stange
40	**212191**	Unterlegscheibe	3	
41	**2214**	Nylocmutter	1	
42	**7886**	Schraube	1	untere Stange an Fahrzeugrahmen
43	**212191**	Unterlegscheibe mit 13 mm Außendurchmesser	1	
44	**7794**	Unterlegscheibe mit 19 mm Außendurchmesser	1	
45	**2214**	Nylocmutter	1	
46	**293170**	Scharnier Motorhaube	2	
47	**4939**	Bolzen	2	Haubenscharnier an Längsstrebe
48	**212195**	Unterlegscheibe	8	
49	**10521**	Stahlbuchse - innere Position	2	
50	**10267**	Stahlbuchse - äußere Position	2	
51	**212110**	Nylocmutter	2	
52	**7894**	Schraube	4	Haubenscharnier an Aufnahmeblech
53	**212194**	Federscheibe	4	
54	**3241**	Unterlegscheibe	4	
55	**12616**	Motorhauben Mittelteil aus Stahlblech	1	
56	**301854**	Aufnahmeblech Motorhauben-Gummipuffer, links	1	
56	**301853**	Aufnahmeblech Motorhauben-Gummipuffer, rechts	1	

1





2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
57	**4763**	Gummipuffer Motorhaube - kegelförmige Ausführung	2	
58	**7739**	Mutter	2	Motorhaubenkegel an Aufnahmeblech
59	**3241**	Unterlegscheibe	2	
60	**5236**	Gummidichtung Motorhaube an Schottwand	1	
61	**3866**	Befestigungsclip Haubengummi	2	
62	**301837**	Verstärkungsstrebe Motorhaube, hinten	1	alle MK4, 1500 bis Mitte 1977
63	**1912**	Schraube Verstärkungsstrebe an Motorhaube	2	
64	**212192**	Federscheibe	2	
65	**7794**	Unterlegscheibe	2	
66	**301838**	Montagegummi Verstärkungsstrebe an Motorhaube	2	
66	**301839**	Montagegummi Motorhauben-Querstrebe an Motorhaube	1	1500 ab Mitte 1977
67	**308855**	Kotflügel vorne links	1	
67	**308856**	Kotflügel vorne rechts	1	
68	**326243**	Verschluß Motorhaube	2	
69	**12669**	Gleichschließungssatz verchromt. Inhalt: Zwei Schließzylinder für Motorhaubenverschluß inklusive zwei Schlüsseln	1	
70	**293517**	Befestigungssatz Motorhaubenverschluß	2	
71	**11900**	Fangplatte Motorhaubenverschluß	2	
72	**294375**	Gewindeplatte Motorhaubenverschluß	2	
73	**1912**	Schraube	4	Gewindeplatte an A-Säule
74	**212191**	Unterlegscheibe	4	
75	**209089**	Zahnscheibe	4	
76	**4856**	Radhaus vorne links - innere Hälfte	1	
76	**4857**	Radhaus vorne rechts - innere Hälfte	1	
77	**2993**	Radhaus vorne links - äußerer Hälfte	1	
77	**2994**	Radhaus vorne rechts - äußere Hälfte	1	
78	**5235**	Dichtgummi inneres Radhaus	2	
79	**418**	Befestigungsclip Dichtgummi	18	
80	**10317**	Scheinwerfereinfassung links	1	
80	**10318**	Scheinwerfereinfassung rechts	1	
81	**18043**	Stehbolzen	2	Scheinwerfereinfassung an Trägerblech
82	**7794**	Unterlegscheibe	2	
83	**2828**	Mutter	2	
84	**212149**	Schraube	4	
85	**212191**	Unterlegscheibe	4	
86	**307431**	Trägerblech Scheinwerfereinfassung, links	1	
86	**307434**	Trägerblech Scheinwerfereinfassung, rechts	1	
87	**12703**	Grundplatte von Trägerblech Scheinwerfereinfassung, links	1	
87	**12611**	Grundplatte von Trägerblech Scheinwerfereinfassung, rechts	1	
88	**11025**	Verstärkungsblech Motorhaube	1	
89	**10440**	Befestigungsblech Kabelbaum	4	
90	**4913**	Frontschürze aus Stahlblech	1	Fahrzeuge ohne Spoiler
91	**301840**	Halter Frontschürze	1	
92	**3295**	Schraube Frontschürze an Halter	4	
93	**212192**	Federscheibe	4	
94	**7794**	Unterlegscheibe	4	
95	**20448**	Blinkerecke links	1	alle Anbauteile finden Sie in Kapitel 17.2
95	**20449**	Blinkerecke rechts	1	



Aufsteller Motorhaube
aus Edelstahl
Best.-Nr. 25352


24
25
26
27
28


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23



29

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**12171**	Außenschweller links - Nachbau	1	
1	**451293**	Außenschweller links - Originalausführung	1	
1	**11990**	Außenschweller rechts - Nachbau	1	
1	**451294**	Außenschweller rechts - Originalausführung	1	
2	**2172**	Verschlußblech Außenschweller links	1	
2	**2925**	Verschlußblech Außenschweller rechts	1	
3	**3127**	Verstärkungsblech Innenschweller links	1	
3	**2926**	Verstärkungsblech Innenschweller rechts	1	
4	**3126**	Innenschweller links.	1	
4	**1667**	Innenschweller rechts.	1	
5	**302572**	A-Säule komplett, links	1	
5	**302574**	A-Säule komplett, rechts	1	
6	**25357**	Reparaturblech A-Säule links - unterer Bereich	1	
6	**25358**	Reparaturblech A-Säule rechts - unterer Bereich	1	
7	**307306**	Verstärkungsblech Außenschweller an A-Säule, links	1	
7	**307307**	Verstärkungsblech Außenschweller an A-Säule, rechts	1	
8	**294376**	Befestigungsblech Türfangband links.	1	
8	**295231**	Befestigungsblech Türfangband rechts	1	
9	**7064**	Popniet	4	
10	**1678**	Klammer Türfangband	2	} wird an A-Säule befestigt
11	**11223**	Halter für Aufnahmeplatte Haubenkegel	2	
12	**289802**	Aufnahmeplatte Haubenkegel	2	
13	**12793**	Senkkopfschraube	4	
14	**11544**	Federscheibe	4	
15	**22955**	Unterlegscheibe	4	
16	**327367**	Mutter	4	
17	**307346**	B-Säule links.	1	
17	**307347**	B-Säule rechts.	1	
18	**14316**	Reparaturblech B-Säule links	1	
18	**14317**	Reparaturblech B-Säule rechts	1	
19	**14524**	Halter für Gewindeplatte Schloßfalle, links	1	
19	**17891**	Halter für Gewindeplatte Schloßfalle, rechts	1	
20	**302609**	Gewindeplatte Schloßfalle links.	1	
20	**302610**	Gewindeplatte Schloßfalle rechts.	1	
21	**302591**	Gleitschiene Motorhaube, links	1	
21	**15365**	Gleitschiene Motorhaube, rechts	1	
22	**24924**	Aufnahmeblech für Gewindeplatte Türscharnier, links	2	
22	**301852**	Aufnahmeblech für Gewindeplatte Türscharnier, rechts.	2	
23	**295157**	Gewindeplatte Türscharnier an A-Säule	4	
24	**12109**	Reparaturblech Radlauf vorne links	1	
24	**12315**	Reparaturblech Radlauf vorne rechts	1	
25	**3214**	Türhaut links - Nachbau	1	
25	**461301**	Türhaut links - Originalausführung.	1	
25	**3215**	Türhaut rechts - Nachbau	1	
25	**461302**	Türhaut rechts - Originalausführung.	1	
26	**2954**	Reparaturblech Kotflügel hinten links - vorderer, unterer Bereich	1	
26	**2955**	Reparaturblech Kotflügel hinten rechts - vorderer, unterer Bereich	1	
27	**11972**	Reparaturblech Radlaufkante hinten links.	1	
27	**11971**	Reparaturblech Radlaufkante hinten rechts.	1	
28	**307311**	Reparaturblech Kotflügel hinten links - hinterer unterer Bereich	1	
28	**307312**	Reparaturblech Kotflügel hinten rechts - hinterer unterer Bereich	1	
29	**305708**	Karosseriefeile 360 mm lang, läßt sich stufenlos an beliebige Wölbungen und Konturen anpassen	1	} wird ohne Schneide geliefert
29	**481376**	Ersatzschneide für Karosseriefeile 305708	1	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
epoxy
BRUNOX

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**295765**	Windleitblech	1	
2	**301843**	Lufttrichter vor Schottwand	1	
3	**301841**	Schottwand oberer Bereich	1	LHD Modelle
3	**301842**	Schottwand oberer Bereich	1	RHD Modelle
4	**449858**	Stützblech Brems- und Kupplungspedal, links	1	LHD Modelle
4	**342020**	Stützblech Brems- und Kupplungspedal, rechts	1	
4	**301846**	Stützblech Brems- und Kupplungspedal, links	1	RHD Modelle
4	**342021**	Stützblech Brems- und Kupplungspedal, rechts	1	
5	**491968**	Aufnahmeblech Hauptbrems- und Kupplungsgeberzylinder	1	LHD Modelle
5	**461522**	Aufnahmeblech Hauptbrems- und Kupplungsgeberzylinder	1	RHD Modelle
6	**450202**	Halter Scheibenwischermotor	1	
7	**3295**	Schraube	3	Scheibenwischermotor an Schottwand
8	**212192**	Federscheibe	3	
9	**212191**	Unterlegscheibe	3	
10	**301851**	Reparaturblech Schottwand - rechter, unterer Bereich	1	LHD Modelle
10	**301849**	Reparaturblech Schottwand - rechter, unterer Bereich	1	RHD Modelle
11	**24919**	Halter Schottwand an Fahrzeugrahmen	2	
12	**19105**	Montageplatte für Halter	2	
13	**301847**	Verstärkungsblech Armaturenbrettträger, mittlerer Bereich	1	
14	**10957**	Verstärkungsblech Armaturenbrettträger, Eckstück	2	
15	**11785**	Batteriewanne	1	LHD Modelle
15	**491967**	Batteriewanne	1	RHD Modelle
16	**343415**	Batterieunterlage neutralisiert austretende Batteriesäure und schützt so zuverlässig vor Korrosion	1	Abmessungen: 19,5 x 30,5 cm
17	**290753**	Stützblech Batteriewanne, innen	1	
18	**290039**	Stützblech Batteriewanne, außen	1	
19	**2471**	Ablaufschlauch Batteriewanne	1	
20	**1611**	Schlauchschelle Ablaufschlauch an Batteriewanne	1	
21	**289803**	Durchführungstülle Ablaufschlauch	1	
22	**301850**	Reparaturblech Schottwand - linker, unterer Bereich	1	LHD Modelle
22	**301848**	Reparaturblech Schottwand - linker, unterer Bereich	1	RHD Modelle
23	**302572**	A-Säule komplett, links	1	
23	**302574**	A-Säule komplett, rechts	1	
24	**310059**	Reparaturblech A-Säule links - oberer Bereich	1	
24	**310060**	Reparaturblech A-Säule rechts - oberer Bereich	1	
25	**25357**	Reparaturblech A-Säule links - unterer Bereich	1	
25	**25358**	Reparaturblech A-Säule rechts - unterer Bereich	1	
26	**307306**	Verstärkungsblech Außenschweller an A-Säule, links	1	
26	**307307**	Verstärkungsblech Außenschweller an A-Säule, rechts	1	
27	**11900**	Fangplatte Motorhaubenverschluß	2	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 15.12
28	**302591**	Gleitschiene Motorhaube, links	1	
28	**15365**	Gleitschiene Motorhaube, rechts	1	
29	**11223**	Halter für Aufnahmeplatte Haubenkegel	2	
30	**289802**	Aufnahmeplatte Haubenkegel	2	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
epoxy
BRUNOX
epoxy
BRUNOX

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
31	**302024**	Senkkopfschraube	4	Aufnahmeplatte an Halter
32	**11544**	Federscheibe	4	
33	**22955**	Unterlegscheibe	4	
34	**327367**	Mutter	4	
35	**294376**	Befestigungsblech Türfangband links	1	
35	**295231**	Befestigungsblech Türfangband rechts	1	
36	**1678**	Klammer Türfangband	2	wird an A-Säule befestigt
37	**7064**	Popniet	4	
38	**24924**	Aufnahmeblech für Gewindeplatte Türscharnier, links	1	
38	**301852**	Aufnahmeblech für Gewindeplatte Türscharnier, rechts	1	
39	**295157**	Gewindeplatte Türscharnier an A-Säule	2	
40	**302598**	Verstärkungsstrebe Lenksäule, oberer Bereich	1	LHD Modelle
40	**302597**	Verstärkungsstrebe Lenksäule, oberer Bereich	1	RHD Modelle
41	**491929**	Brunox Rostsanierungs-System Epoxy - Rostsanierer und Grundierung, 250 ml Dose	1	Brunox® Epoxy ist ein patentierter Rostsanierer mit Grundierung in einem Produkt und läßt sich dank seiner Eigenschaften problemlos verarbeiten
41	**491930**	Brunox Rostsanierungs-System Epoxy - Rostsanierer und Grundierung, 1 Liter Dose	1	
41	**491932**	Brunox Rostsanierungs-System Epoxy - Rostsanierer und Grundierung, 400 ml Sprühdose	1	

Gewindeschneider-Satz
110-teilig, zöllig und metrisch, innen und außen von No.4 bis 3/4“, von M6 bis M18, 2 Schneideisenhalter, 2 Windeisen, Wolframstahl, in Stahlblechkassette
Best.-Nr. 489009





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
ferpox
1-K EP - PRIMER
1-PART EP - PRIMER

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3128**	Bodenblech links	1	
1	**4862**	Bodenblech rechts	1	
2	**307320**	Querträger Bodenblech	2	Länge: 43 cm
3	**301835**	Befestigungswinkel für Verstärkungsplatte Bodenblech	2	
4	**17892**	Verstärkungsplatte Bodenblech an Fahrzeugrahmen, links	1	
4	**297261**	Verstärkungsplatte Bodenblech an Fahrzeugrahmen, rechts	1	
5	**25357**	Reparaturblech A-Säule links - unterer Bereich	1	
5	**25358**	Reparaturblech A-Säule rechts - unterer Bereich	1	
6	**3126**	Innenschweller links	1	
6	**1667**	Innenschweller rechts	1	
7	**3127**	Verstärkungsblech Innenschweller links	1	
7	**2926**	Verstärkungsblech Innenschweller rechts	1	
8	**219711**	Aufnahmeplatte für Sicherheitsgurt-Verschraubung	2	wird an Schweller geschweißt
9	**303443**	Getriebetunnel aus Kunststoff	1	alternativ verwendbar
9	**12419**	Getriebetunnel aus Fiberglas	1	
10	**25679**	Befestigungssatz Getriebetunnel	1	
11	**16267**	Dichtsatz Getriebetunnel an Karosserie	1	
12	**298477**	Halter Befestigung Handbremshebel	1	wird an Kardantunnel geschweißt
13	**301836**	Abdeckung Kardantunnel	1	
14	**5695**	Blechschraube Abdeckung an Kardantunnel	3	1500
15	**3824**	Blechmutter	3	
16	**3024**	Stehwand Fußraum hinten	1	
17	**13087**	Aufnahme Schubstrebe	2	
18	**301834**	Verstärkungsblech Stehwand Fußraum	1	
19	**25550**	Halter Umlenkung Handbremsseil	1	
20	**315116**	B-Säule links - Innenteil	1	
20	**315117**	B-Säule rechts - Innenteil	1	
21	**17097**	Reparaturblech Innenteil linke B-Säule, unterer Bereich	1	
21	**17098**	Reparaturblech Innenteil rechte B-Säule, unterer Bereich	1	
22	**289733**	Innenkotflügel hinten links	1	
22	**293697**	Innenkotflügel hinten rechts	1	
23	**20689**	Reparaturblech Innenkotflügel hinten links - hintere Hälfte	1	
23	**20690**	Reparaturblech Innenkotflügel hinten rechts - hintere Hälfte	1	
24	**17099**	Reparaturblech Innenkotflügel hinten links - hinterer unterer Bereich	1	
24	**17100**	Reparaturblech Innenkotflügel hinten rechts - hinterer unterer Bereich	1	
25	**307432**	Radhaus hinten links - äußere Hälfte	1	
25	**307433**	Radhaus hinten rechts - äußere Hälfte	1	
26	**12615**	Radhaus hinten links - innere Hälfte	1	
26	**13941**	Radhaus hinten rechts - innere Hälfte	1	
27	**25160**	Ankerplatten für Sicherheitsgurt-Verschraubungen - Satz mit 2 Stück	1	wird an inneres Radhaus geschweißt
28	**289734**	Bodenblech hinten	1	
29	**294522**	Abdeckblech über hinterer Blattfeder	1	
30	**2024**	Blechschraube	2	




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
ferpox
1-K EP - PRIMER
1-PART EP - PRIMER

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
31	**9658**	Blechmutter	2	
32	**492340**	Verstärkungsplatte hinteres Bodenblech an Fahrzeugrahmen, links	1	
32	**492341**	Verstärkungsplatte hinteres Bodenblech an Fahrzeugrahmen, rechts	1	
33	**307327**	Kofferraumboden	1	
34	**450942**	Reparaturblech Kofferraumboden, links	1	
34	**450943**	Reparaturblech Kofferraumboden, rechts	1	
35	**307330**	Reserveradhalter	1	
36	**13085**	Stützblech Radhaus an hinteres Deckblech	2	
37	**25552**	Befestigungsblech Kraftstofftank, links	1	
37	**302586**	Befestigungsblech Kraftstofftank, rechts	1	
38	**302603**	Befestigungswinkel Kraftstofftank, unten links	1	
38	**25548**	Befestigungswinkel Kraftstofftank, unten rechts	1	
39	**294746**	Gewindeplatte untere Stoßstangenbefestigung	2	
40	**301168**	Montagebügel Endschalldämpfer an Kofferraumboden (rechte Seite)	1	
41	**11026**	Heckschürze unteres Teil	1	
42	**307334**	Heckblech oberes Teil	1	
43	**16798**	Fertan Grundierung Ferpox, Ein-Komponenten Epoxy-Primer - 1 kg Dose	1	



Fertan Rostumwandler
Fertan - die Lösung gegen Rost. Fertan ist ein Produkt, das Rost nicht überdeckt, sondern ihn chemisch auflöst und pulverisiert. Auf der Oberfläche entsteht eine Schicht "brüniertes" Metall aus Eisen-Tanninverbindungen, die unlöslich sind und eine ausgezeichnete Basis für spätere Rostschutzlackierungen wie Synthetik- und Polyurethanlackierungen bieten. Fertan kann auf trockene und nasse Flächen aufgetragen werden und ist unschädlich für Kunststoff, Gummi, Chrom und bereits lackierte Flächen. Unserer Meinung nach der zur Zeit beste Rost "Killer".

1 Liter Flasche
Best.-Nr. 316823


1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21


22


23




24

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**26169**	Durchführungstülle Heizungsventilkabel durch Schottwand	1	
2	**10529**	Karosseriestopfen in Tür.	2	
2	**10060**	Karosseriestopfen Schottwand	4	
3	**16497**	Karosseriestopfen zum Verschluß der Öffnungen bei abgenommenem Hardtop	2	
4	**22735**	Durchführungstülle Drehzahl- und Tachowelle durch Schottwand	1	
5	**10241**	Durchführungstülle Scheibenwischerwelle durch Schottwand	1	
6	**26169**	Durchführungstülle Chokezug durch Schottwand.	1	
7	**447**	Durchführungstülle Tankdeckel durch hinteres Deckbklech	1	
8	**26169**	Durchführungstülle Anschlußkabel für Kennzeichenleuchte	1	
9	**1600**	Karosseriestopfen im Kofferraumboden	3	
10	**1600**	Karosseriestopfen im hintere Radhaus, außen	2	
11	**7809**	Karosseriestopfen hinterer Kotflügel	2	
12	**1600**	Karosseriestopfen unteres, hinteres Abschlußblech	2	
12	**7809**	Karosseriestopfen hinteres Abschlußblech	1	
13	**10241**	Durchführungstülle Kraftstoffleitung durch Wagenboden	1	
14	**7809**	Karosseriestopfen im Innenschweller	4	
15	**1600**	Karosseriestopfen Bodenblech	4	
16	**7809**	Karosseriestopfen A- Säule	1	
17	**26169**	Durchführungstülle Schlauch Scheibenwaschanlage durch Schottwand	1	
18	**289803**	Durchführungstülle für Ablaufschlauch Batteriewanne	1	
19	**16134**	Karosseriestopfen im hinteren Bodenblech - für 29 mm Bohrloch	2	
19	**1600**	Karosseriestopfen im hinteren Bodenblech - für 25 mm Bohrloch	3	
20	**1656**	Durchführungstülle Lenksäule durch Schottwand.	1	
21	**1600**	Karosseriestopfen Querträger unter Schottwand	2	
21	**4110**	Karosseriestopfen Querträger unter Schottwand	2	
22	**7042**	Karosseriestopfen aus Kunststoff - Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 10 mm, Bauhöhe: 9 mm.	o	nach Bedarf verwenden
22	**7804**	Karosseriestopfen aus Kunststoff - Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 10 mm, Bauhöhe: 13 mm	o	
22	**7043**	Karosseriestopfen aus Kunststoff - Durchmesser: 25 mm, Bohrloch: 16 mm	o	
22	**7044**	Karosseriestopfen aus Kunststoff - Durchmesser: 29 mm, Bohrloch: 19 mm	o	
22	**10529**	Karosseriestopfen aus Kunststoff - Durchmesser: 31 mm, Bohrloch: 21 mm	o	
22	**7045**	Karosseriestopfen aus Kunststoff - Durchmesser: 35 mm, Bohrloch: 25 mm.	o	
22	**6578**	Karosseriestopfen aus Kunststoff - Durchmesser: 48 mm, Bohrloch: 38 mm.	o	
23	**5478**	Karosseriestopfen aus Gummi - Durchmesser: 9 mm, Bohrloch: 6 mm	o	
23	**7809**	Karosseriestopfen aus Gummi - Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 13 mm	o	
23	**4110**	Karosseriestopfen aus Gummi - Durchmesser: 20 mm, Bohrloch: 16 mm	o	
23	**7810**	Karosseriestopfen aus Gummi - Durchmesser: 27 mm, Bohrloch: 19 mm	o	
23	**4286**	Karosseriestopfen aus Gummi - Durchmesser: 31 mm, Bohrloch: 25 mm	o	
23	**16134**	Karosseriestopfen aus Gummi - Durchmesser: 34 mm, Bohrloch: 29 mm.	o	
23	**10242**	Karosseriestopfen aus Gummi - Durchmesser: 46 mm, Bohrloch: 38 mm.	o	


1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21


22


23




24

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
24	**209347**	Durchführungstülle Durchmesser: 9 mm, Bohrloch: 6 mm, Kabelloch: 2 mm	o	
24	**204765**	Durchführungstülle Durchmesser: 15 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 4 mm	o	
24	**4533**	Durchführungstülle Durchmesser: 17 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 9 mm	o	
24	**26169**	Durchführungstülle Durchmesser: 18 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 3 mm	o	
24	**205404**	Durchführungstülle Durchmesser: 18 mm, Bohrloch: 13 mm, Kabelloch: 8 mm	o	
24	**207357**	Durchführungstülle Durchmesser: 20 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 9 mm	o	
24	**16135**	Durchführungstülle Durchmesser: 20 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 5 mm	o	
24	**18631**	Durchführungstülle Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 14 mm, Kabelloch: 9 mm	o	
24	**4285**	Durchführungstülle Durchmesser: 21 mm, Bohrloch: 16 mm, Kabelloch: 5 mm	o	
24	**8513**	Durchführungstülle Durchmesser: 22 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 14 mm	o	
24	**8488**	Durchführungstülle Durchmesser: 24 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 4 mm	o	
24	**8489**	Durchführungstülle Durchmesser: 25 mm, Bohrloch: 17 mm, Kabelloch: 2 mm	o	
24	**26168**	Durchführungstülle Durchmesser: 25 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 3 mm	o	
24	**209348**	Durchführungstülle Durchmesser: 28 mm, Bohrloch: 23 mm, Kabelloch: 7 mm	o	nach Bedarf verwenden
24	**5477**	Durchführungstülle Durchmesser: 28 mm, Bohrloch: 23 mm, Kabelloch: 12 mm	o	
24	**7811**	Durchführungstülle Durchmesser: 31 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 5 mm	o	
24	**26170**	Durchführungstülle Durchmesser: 32 mm, Bohrloch: 19 mm, Kabelloch: 14 mm	o	
24	**6065**	Durchführungstülle Durchmesser: 32 mm, Bohrloch: 27 mm, Kabelloch: 8 mm	o	
24	**22735**	Durchführungstülle Durchmesser: 34 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 8 mm	o	
24	**13655**	Durchführungstülle Durchmesser: 39 mm, Bohrloch: 25 mm, Kabelloch: 19 mm	o	
24	**209382**	Durchführungstülle Durchmesser: 40 mm, Bohrloch: 32 mm, Kabelloch: 4 mm	o	
24	**209385**	Durchführungstülle Durchmesser: 40 mm, Bohrloch: 32 mm, Kabelloch: 10 mm	o	
24	**11410**	Durchführungstülle Durchmesser: 44 mm, Bohrloch: 29 mm, Kabelloch: 25 mm	o	
24	**4109**	Durchführungstülle Durchmesser: 44 mm, Bohrloch: 31 mm, Kabelloch: 21 mm	o	
24	**19342**	Durchführungstülle Durchmesser: 46 mm, Bohrloch: 29 mm, Kabelloch: 25 mm	o	
24	**11467**	Durchführungstülle Durchmesser: 46 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 17 mm	o	
24	**209349**	Durchführungstülle Durchmesser: 47 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 10 mm	o	
24	**213697**	Durchführungstülle Durchmesser: 51 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 13 mm	o	


1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21


22


23



24

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
24	**26172**	Durchführungstülle Durchmesser: 53 mm, Bohrloch: 38 mm, Kabelloch: 32 mm	o	nach Bedarf verwenden
24	**204153**	Durchführungstülle Durchmesser: 56 mm, Bohrloch: 39 mm, Kabelloch: 16 mm	o	
24	**9160**	Durchführungstülle Durchmesser: 56 mm, Bohrloch: 49 mm, Kabelloch: 14 mm	o	
24	**20374**	Durchführungstülle Durchmesser: 57 mm, Bohrloch: 47 mm, Kabelloch: 31 mm	o	
24	**209351**	Durchführungstülle Durchmesser: 58 mm, Bohrloch: 44 mm, Kabelloch: 37 mm	o	
24	**209518**	Durchführungstülle Durchmesser: 67 mm, Bohrloch: 61 mm, Kabelloch: 52 mm	o	
24	**447**	Durchführungstülle Durchmesser: 69 mm, Bohrloch: 65 mm, Kabelloch: 52 mm	o	

Sortiment mit Kabeltüllen und Karosseriestopfen
insgesamt 240 Stück
Best.-Nr. 488335

Karosseriestopfen:




5/16“,
3/8“,
1/2“,
5/8“,
3/4“,
7/8“

Kabeltüllen:





3/8“ x 1/4“,
1/2“ x 5/16“,
1/2“ x 3/8“,
9/16“ x 7/16“,
11/16“ x 1/2“,
3/4“ x 1/2“





3


Luster Lace
CHROME POLISH
For Fine Surfaces
Works great on:
• Chrome
• Gold Plate
• Anodized Metals
• Painted Metal
• Clear Coat
27


1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26





28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47


33

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**289214**	Stoßstangenecke hinten rechts	1	
2	**289213**	Stoßstangenecke hinten links	1	
3	**461587**	Anbausatz hintere Stoßstangenecke - 29 teilig	2	
4	**449845**	Befestigungsblech hintere Stoßstangenecke	2	
5	**2826**	Schraube	2	hintere Stoßstangenecke an Befestigungsblech
6	**212194**	Federscheibe	2	
7	**10487**	Unterlegscheibe	2	
8	**7893**	Schraube	2	hintere Stoßstangenecke an Kotflügel
9	**212194**	Federscheibe	2	
10	**3241**	Unterlegscheibe	2	
11	**996**	Gummischeibe	2	
12	**450322**	Stoßstangenhalter hinten links - Befestigung am Innenkotflügel	1	
12	**450323**	Stoßstangenhalter hinten rechts - Befestigung am Innenkotflügel	1	
13	**492457**	Stoßstangenhalter hinten links - Befestigung am Kofferraumboden	1	
13	**203368**	Stoßstangenhalter hinten rechts - Befestigung am Kofferraumboden	1	
14	**7902**	Schraube	2	Stoßstangenhalter an Befestigungsblech
15	**212195**	Unterlegscheibe	4	
16	**996**	Gummischeibe	2	
17	**2051**	Federscheibe	2	
18	**3073**	Mutter	2	
19	**450216**	Halter Wagenheber - im Kofferraum	1	
20	**3800**	Schraube	4	Stoßstangenhalter an Innenkotflügel
21	**2051**	Federscheibe	4	
22	**212195**	Unterlegscheibe	4	
23	**3800**	Schraube	4	Stoßstangenhalter an Kofferraumboden
24	**212195**	Unterlegscheibe	8	
25	**2051**	Federscheibe	4	
26	**3073**	Mutter	4	
27	**485449**	Luster Lace Chrompolitur 216 ml Flasche	1	
28	**289212**	Stoßstange vorne	1	
29	**202398**	Stoßstangenhorn vorne rechts	1	
30	**202397**	Stoßstangenhorn vorne links	1	
31	**6673**	Gummipuffer Stoßstangenhorn	2	
32	**202301**	Gummidichtung Stoßstangenhorn an Stoßstange	4	
33	**460657**	Anbausatz vordere Stoßstange - 32 teilig	1	
34	**7893**	Schraube	2	vordere Stoßstange an Motorhaube
35	**212194**	Federscheibe	2	
36	**10487**	Unterlegscheibe	2	
37	**996**	Gummischeibe	2	
38	**11021**	Strebe Motorhaube, vorne rechts	1	
38	**11020**	Strebe Motorhaube, vorne links	1	
39	**7893**	Schraube	4	vordere Stoßstange an Motorhaubenstrebe
40	**212194**	Federscheibe	4	
41	**10487**	Unterlegscheibe	4	
42	**213887**	Schraube	2	Stoßstangenhorn an vordere Stoßstange - obere Befestigung
43	**2051**	Federscheibe	2	
44	**212195**	Unterlegscheibe	2	
45	**213886**	Schraube	2	Stoßstangenhorn an vordere Stoßstange - untere Befestigung
46	**2051**	Federscheibe	2	
47	**212195**	Unterlegscheibe	2	

USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FM10000






Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**9982**	Stoßstange hinten. Ausführung für eine Kennzeichenleuchte	1	alle USA und Kanada Modelle, europäische Modelle bis Fahrgestellnummer FH115999
2	**310546**	Stoßstange hinten. Ausführung für zwei Kennzeichenleuchten	1	europäische Modelle ab Fahrgestellnummer FH116000
3	**461630**	Anbausatz hintere Stoßstange - 54 teilig	1	
4	**7893**	Schraube	2	hintere Stoßstange an Kotflügel
5	**212194**	Federscheibe	2	
6	**5337**	Unterlegscheibe	2	
7	**8735**	Gummischeibe	2	
8	**492459**	Stoßstangenhalter hinten links - Befestigung am Kofferraumboden	1	
8	**10297**	Stoßstangenhalter hinten rechts - Befestigung am Kofferraumboden	1	
9	**3800**	Schraube	4	Stoßstangenhalter an Kofferraumboden
10	**7796**	Unterlegscheibe - Außendurchmesser: 32 mm	4	
11	**212195**	Unterlegscheibe - Außendurchmesser: 35 mm	4	
12	**2051**	Federscheibe	4	
13	**3073**	Mutter	4	
14	**12778**	Stoßstangenhalter hinten - Befestigung am Innenkotflügel	2	
15	**7901**	Schraube	2	hintere Stoßstange an Stoßstangenhalter
16	**7796**	Unterlegscheibe	4	
17	**8735**	Gummischeibe	2	
18	**2051**	Federscheibe	2	
19	**3073**	Mutter	2	
20	**3800**	Schraube	4	Stoßstangenhalter an Innenkotflügel
21	**2051**	Federscheibe	4	
22	**7796**	Unterlegscheibe - Stärke: 1,4 mm	4	
23	**3811**	Unterlegscheibe - Stärke: 2,4 mm	2	
24	**25666**	Stoßstange vorne	1	
25	**460661**	Anbausatz vordere Stoßstange - 28 teilig	1	
26	**355661**	Stoßstangenhörner vorne - aus ABS Kunststoff. Satz mit 2 Stück	1	
27	**4038**	Stoßstangenhorn vorne rechts - aus GFK	1	
28	**324342**	Stoßstangenhorn vorne links - aus GFK	1	
29	**3295**	Schraube	2	Stoßstangenhorn an Fahrzeugrahmen
30	**212192**	Federscheibe	2	
31	**7794**	Unterlegscheibe	2	
32	**7885**	Schraube	4	Stoßstangenhorn an Stoßstange
33	**212192**	Federscheibe	4	
34	**213888**	Schraube	2	vordere Stoßstange an Blinkerecke
35	**2051**	Federscheibe	2	
36	**212195**	Unterlegscheibe	2	
37	**8735**	Gummischeibe	2	
38	**12728**	Aufnahmeblech Motorhaubenscharnier, rechts.	1	MK4 bis Fahrgestellnummer FH59688 und FM10000
38	**291208**	Aufnahmeblech Motorhaubenscharnier, links	1	
38	**298983**	Aufnahmeblech Motorhaubenscharnier, rechts.	1	MK4 Europa Modelle ab Fahrgestellnummer FH60001, alle europäischen 1500er Modelle
38	**12729**	Aufnahmeblech Motorhaubenscharnier, links	1	
39	**213887**	Schraube	2	vordere Stoßstange an Aufnahmeblech für Motorhaubenscharnier
40	**2051**	Federscheibe	2	
41	**212195**	Unterlegscheibe	2	

von Fahrgestellnummer FM10001 bis FM95000




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**326610**	Stoßstange hinten	1	
2	**461633**	Anbausatz hintere Stoßstange - 122 teilig	1	
3	**466823**	Stoßstangenhorn hinten rechts	1	
4	**466822**	Stoßstangenhorn hinten links	1	
5	**203304**	Stützblech hintere Stoßstange	2	
6	**212037**	Bolzen	2	hintere Stoßstange an Stützblech
7	**215457**	Unterlegscheibe - Außendurchmesser: 19 mm	2	
8	**467208**	Distanzhülse	2	
9	**212193**	Unterlegscheibe - Außendurchmesser: 17 mm	4	
10	**212194**	Federscheibe	2	
11	**2303**	Mutter	2	
12	**304379**	Schraube mit Spitze	2	Stoßstangenhorn an Stützblech
13	**212194**	Federscheibe	2	
14	**215457**	Unterlegscheibe	2	
15	**3073**	Mutter	2	hintere Stoßstange an Stützblech
16	**2051**	Federscheibe	2	
17	**7796**	Unterlegscheibe	2	
18	**451253**	Stoßstangenhalter hinten rechts - Befestigung am Kofferraumboden	1	
18	**451252**	Stoßstangenhalter hinten links - Befestigung am Kofferraumboden	1	
19	**304378**	Schraube mit Spitze	2	Stoßstangenhorn an Stützblech und an Stoßstangenhalter
20	**212194**	Federscheibe	2	
21	**215457**	Unterlegscheibe	2	
22	**467295**	Platte Stoßstangenhalter	2	
23	**3071**	Befestigungsclip	2	
24	**1912**	Schraube	2	Platte an Stoßstangenhalter
25	**212191**	Unterlegscheibe	4	
26	**212192**	Federscheibe	2	
27	**2828**	Mutter	2	
28	**13401**	Distanzplatte Stoßstangenhalter	2	
29	**213887**	Schraube - Länge: 22 mm	2	Stoßstangenhalter an Kofferraumboden
29	**3382**	Bolzen - Länge: 38 mm	2	
30	**2051**	Federscheibe	4	
31	**212195**	Unterlegscheibe	4	
32	**326606**	Abdeckung hintere Stoßstange	1	
33	**1912**	Schraube	8	Abdeckung an hintere Stoßstange
34	**7794**	Unterlegscheibe	12	
35	**212192**	Federscheibe	8	
36	**2828**	Mutter	8	
37	**467213**	Blende Stoßstangenabdeckung	2	
38	**7794**	Unterlegscheibe	4	Blende an Stoßstangenabdeckung
39	**212192**	Federscheibe	4	
40	**2828**	Mutter	4	
41	**7893**	Schraube	2	hintere Stoßstange an Kotflügel
42	**212194**	Federscheibe	2	
43	**5337**	Unterlegscheibe	2	
44	**8735**	Gummischeibe	2	
45	**12778**	Stoßstangenhalter hinten - Befestigung am Innenkotflügel	2	
46	**3800**	Schraube	4	Stoßstangenhalter an Innenkotflügel
47	**2051**	Federscheibe	4	
48	**212195**	Unterlegscheibe	4	
49	**3073**	Mutter	2	Stoßstangenhalter an hintere Stoßstange
50	**212195**	Unterlegscheibe	2	
51	**8735**	Gummischeibe	2	

von Fahrgestellnummer FM10001 bis FM95000




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
52	**25666**	Stoßstange vorne	1	
53	**461617**	Anbausatz vordere Stoßstange - 18 teilig	1	
54	**213888**	Schraube	2	vordere Stoßstange an Blinkerecke
55	**2051**	Federscheibe	2	
56	**212195**	Unterlegscheibe	2	
57	**8735**	Gummischeibe	2	
58	**298983**	Aufnahmeblech Motorhaubenscharnier, rechts.	1	
58	**12729**	Aufnahmeblech Motorhaubenscharnier, links	1	
59	**4879**	Stoßstangenhorn vorne rechts	1	
60	**4877**	Stoßstangenhorn vorne links	1	
61	**204026**	Bundbolzen Stoßstangenhorn an Stoßstange	2	
62	**7894**	Schraube	2	Stoßstangenhorn an Aufnahmeblech für Motorhaubenscharnier
63	**212194**	Federscheibe	2	
64	**212193**	Unterlegscheibe	2	



Luster Lace Polierbänder wurden speziell zur Bearbeitung von allen runden und röhrenförmigen Metallteilen entwickelt. Die Politur ist in das robuste Spezialgewebe der Bänder eingearbeitet, weitere Cremes oder Pasten entfallen. Luster Lace poliert unschlagbar schnell und durch die 360° Arbeitsweise auch rundum. So können bis zu 70% der Arbeitszeit eingespart werden, nachpolieren entfällt. Drei verschiedene Größen erlauben die Pflege von Teilen aller Durchmesser.

Narrow für Speichen und filigrane Teile
14 Bänder in 12 mm Breite
Best.-Nr. 485441

Medium für Lampenringe, Fächerkrümmer etc.
9 Bänder in 20 mm Breite
Best.-Nr. 227633

Wide für große Durchmesser wie Schalldämpfer
6 Bänder in 30 mm Breite
Best.-Nr. 378882

Combo Bänder-Sortiment, für alle Teile
4 Bänder 12 mm, 3 Bänder 20 mm und
2 Bänder 30 mm breit
Best.-Nr. 485440

Stoßstangen | Stoßstangen 1500 - USA und Kanada Modelle ab Januar 1979

ab Fahrgestellnummer FM95001




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3746**	Stoßstange	1	
2	**492466**	Anbausatz hintere Stoßstange - 112 teilig	1	
3	**467116**	Befestigungswinkel hintere Stoßstange - außen rechts	1	
3	**467115**	Befestigungswinkel hintere Stoßstange - außen links	1	
4	**451703**	Schraube	4	hintere Stoßstange an äußeren Befestigungswinkel
5	**467276**	Distanzhülse	4	
6	**7893**	Schraube	2	äußerer Befestigungswinkel an hinteren Kotflügel
7	**212194**	Federscheibe	2	
8	**11012**	Unterlegscheibe	2	
9	**996**	Gummischeibe	2	
10	**466658**	Aufpralldämpfer hintere Stoßstange - äußerer Block, rechts	1	
10	**466657**	Aufpralldämpfer hintere Stoßstange - äußerer Block, links	1	
11	**212252**	Aufpralldämpfer hintere Stoßstange - innerer Block	2	
12	**466655**	Stoßstangenträger hintere Stoßstange	1	
13	**466936**	Halteschiene hinterer Stoßstangenträger	1	
14	**212376**	Schraube	12	hintere Stoßstange und innere Aufpralldämpfer an Stoßstangenträger
15	**212191**	Unterlegscheibe	12	
16	**467264**	Befestigungsclip	12	
17	**212192**	Federscheibe	12	
18	**2828**	Mutter	12	
19	**467274**	Schraube Halteschiene an Stoßstangenträger	14	
20	**7895**	Schraube	2	hintere Stoßstange an Stoßstangenträger (äußere Befestigung)
21	**212194**	Federscheibe	2	
22	**212193**	Unterlegscheibe	2	
23	**3295**	Schraube	2	hintere Stoßstange an Stoßstangenträger (mittlere Befestigung)
24	**7794**	Unterlegscheibe	2	
25	**201167**	Stützblech hintere Stoßstange, rechts	1	
25	**467072**	Stützblech hintere Stoßstange, links	1	
26	**467275**	Montageplatte Stützblech hintere Stoßstange	2	
27	**7895**	Schraube	4	äußere Aufpralldämpfer und Stoßstangenträger an Stützblech
28	**212193**	Unterlegscheibe	8	
29	**212194**	Federscheibe	4	
30	**2303**	Mutter	4	
31	**204182**	Stehbolzen	2	Stützblech an Heckschürze
32	**467273**	Fixierungsplatte	2	
33	**7796**	Unterlegscheibe	2	
34	**2051**	Federscheibe	2	
35	**3073**	Mutter	2	
36	**466663**	Stoßstangenhalter hinten rechts - Befestigung am Kofferraumboden	1	
36	**466662**	Stoßstangenhalter hinten links - Befestigung am Kofferraumboden	1	
37	**3295**	Schraube	2	Stoßstangenhalter an Stützblech
38	**212192**	Federscheibe	2	
39	**7794**	Unterlegscheibe	2	
40	**3382**	Bolzen - Länge: 38 mm	2	Stoßstangenhalter an Kofferraumboden
40	**213887**	Schraube - Länge: 22 mm	2	
41	**2051**	Federscheibe	4	
42	**212195**	Unterlegscheibe	4	
43	**13401**	Distanzplatte Stoßstangenhalter	2	
44	**310447**	Autoglym Stoßstangenpflegemittel 325 ml Flasche	1	
45	**304249**	Stoßstange vorne	1	
46	**492467**	Anbausatz vordere Stoßstange - 73 teilig	1	
47	**467258**	Befestigungswinkel vordere Stoßstange - außen	2	
48	**451703**	Schraube	4	vordere Stoßstange an äußeren Befestigungswinkel
49	**467276**	Distanzhülse	4	

Stoßstangen | Stoßstangen 1500 - USA und Kanada Modelle ab Januar 1979

ab Fahrgestellnummer FM95001






Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
50	**213888**	Schraube	2	vordere Stoßstange an Blinkerecke
51	**2051**	Federscheibe	2	
52	**212195**	Unterlegscheibe	2	
53	**996**	Gummischeibe	2	
54	**491697**	Aufnahmeblech Motorhaubenscharnier, rechts.	1	
54	**305460**	Aufnahmeblech Motorhaubenscharnier, links	1	
55	**467082**	Aufpralldämpfer vordere Stoßstange - äußerer Block	2	
56	**7894**	Schraube	2	äußere Aufpralldämpfer an vordere Stoßstange
57	**212194**	Federscheibe	2	
58	**212193**	Unterlegscheibe	2	
59	**7896**	Schraube	2	äußerer Aufpralldämpfer an Aufnahmeblech für Motorhaubenscharnier
60	**212194**	Federscheibe	2	
61	**10487**	Unterlegscheibe	2	
62	**317684**	Aufpralldämpfer vordere Stoßstange - innerer Block	1	
63	**466881**	Stoßstangenträger vordere Stoßstange	1	
64	**6521**	Bolzen	4	innerer Aufpralldämpfer an Stoßstangenträger
65	**467259**	Fixierungsplatte	2	
66	**212191**	Unterlegscheibe	4	
67	**212192**	Federscheibe	8	
68	**2828**	Mutter	4	
69	**7894**	Schraube	2	Stoßstangenträger an Fahrzeugrahmen
70	**212194**	Federscheibe	2	
71	**7795**	Unterlegscheibe	2	
72	**451703**	Schraube Kennzeichenbefestigung.	2	
73	**7885**	Schraube	5	vordere Stoßstange an Stoßstangenträger (obere Befestigung)
74	**212192**	Federscheibe	5	
75	**7794**	Unterlegscheibe	5	
76	**3295**	Schraube	4	vordere Stoßstange an Stoßstangenträger (untere Befestigung)
77	**212192**	Federscheibe	4	
78	**7794**	Unterlegscheibe	4	


1




2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


AUTO GLYM
INTENSIV-
TIEFENREINIGER
325 ml
16



AUTO GLYM
KAROSSERIE
SHAMPOO
PFLEGEMITTEL
500 ml
17


AUTO GLYM
SUPER
HARZPOLITUR
18


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**10983**	Kühlergrill aus schwarzem Kunststoff	1	
2	**7772**	Halbrundkopfschraube	2	bis Fahrgestellnummer FD80520 und FDU80520 (Fahrzeuge mit Kühlergrill aus Aluminium)
2	**303161**	Senkkopfschraube	6	
3	**212190**	Federscheibe	8	
4	**7793**	Unterlegscheibe - Außendurchmesser: 13 mm	8	
5	**7794**	Unterlegscheibe - Außendurchmesser: 19 mm	4	
6	**11149**	Mutter mit Halter	8	
7	**11466**	Halbrundkopfschraube - kurz	4	ab Fahrgestellnummer FD80521 und FDU80521 (Fahrzeuge mit Kühlergrill aus Kunststoff)
7	**492479**	Halbrundkopfschraube - lang	2	
8	**212190**	Federscheibe	6	
9	**11440**	Fiberscheibe	6	
10	**11149**	Mutter mit Halter	6	
11	**492480**	Befestigungsclip Kühlergrill	2	
12	**450304**	Abschlußleiste Kühlergrill	1	
13	**325138**	Blinkerecke vorne rechts	1	
14	**325137**	Blinkerecke vorne links	1	
15	**11503**	Dichtung Blinkerecke an Motorhaube	2	
16	**310740**	Autoglym Teerentferner 325 ml Flasche	1	löst Teerflecken auf dem Lack und ermöglicht somit ein einfaches Abwaschen während der Fahrzeugwäsche
17	**310439**	Autoglym Shampoo 500 ml Flasche	1	
18	**310438**	Autoglym Harzpolitur 325 ml Flasche	1	für alle neuen oder leicht abgenutzten Fahrzeuglacke. Autoglym Politur enthält Harze mit niedrigem Molekulargewicht, die einen außergewöhnlichen, kosmetischen Effekt erzielen und einen Schutz gegen die meisten Umwelteinflüsse bewirken

Stecknußkasten
Draper Expert Hi-TorqTM Steckschlüssel-Einsätze werden mit sechs bzw. zwölf Ecken gefertigt und haben einen speziellen Schliff um den höchstmöglichen Kraftschluß zu erzielen. Hochwertige Chrom-Vanadium Legierung. Draper Expert Hi-TorqTM Steckschlüssel Einsätze entsprechen der DIN3120 Norm. Alle Steckschlüssel-Garnitur werden in einer stabilen Kunststoffbox geliefert.

41-teilig. 1/2" Antrieb, metrisch und zöllig
Best.-Nr. 311692




1


LIMORA




16
15
17
18
19
20
21
14
5
10
11
12
13
23
9
10
2
3
4
22
5
24
25
26
55
6
7
8
28
29
35
30
34
31
32
33
27
36
44
49
48
45
46
47
37
38
39
40
41
42
43
52
51
50
54
53

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**10311**	Kühlergrill Mittelteil, aus schwarzem Kunststoff	1	
2	**7772**	Halbrundkopfschraube	1	Kühlergrill-Mittelteil an Halter
3	**212190**	Federscheibe	1	
4	**7793**	Unterlegscheibe	1	
5	**9543**	Kühlergrill in Blinkerecke, aus schwarzem Kunststoff - Satz mit 2 Stück	1	MK4 bis Fahrgestellnummer FH59688 und FM10000 (Fahrzeuge ohne Frontspoiler)
6	**7772**	Halbrundkopfschraube Grill an Blinkerecke	2	
7	**212190**	Federscheibe	2	
8	**7793**	Unterlegscheibe	2	
9	**12774**	Halter Kühlergrill an Fahrzeugrahmen	1	
10	**4908**	Halter Blinkerecke an Fahrzeugrahmen - innere Befestigung	2	
11	**3295**	Schraube	10	innerer Halter an Fahrzeugrahmen und an Blinkerecke
12	**212192**	Federscheibe	10	
13	**212190**	Federscheibe	10	
14	**4905**	Halter Blinkerecke an Fahrzeugrahmen - äußere Befestigung	2	
15	**212162**	Schraube	4	äußerer Halter an Blinkerecke
16	**212194**	Federscheibe	4	
17	**215457**	Unterlegscheibe	4	
18	**212162**	Schraube	4	äußerer Halter an Fahrzeugrahmen
19	**212194**	Federscheibe	4	
20	**215457**	Unterlegscheibe	4	
21	**2303**	Mutter	4	
22	**4913**	Frontschürze	1	MK4 bis Fahrgestellnummer FH59688 und FM10000 (Fahrzeuge ohne Frontspoiler). Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 15.12
23	**20449**	Blinkerecke rechts	1	Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 15.12
24	**20448**	Blinkerecke links	1	
25	**2160**	Dichtung Blinkerecke an Motorhaube	2	
26	**12783**	Spritzschutz unter Blinkerecke - aus Kunststoff, schwarz	2	nur deutsche Modelle
27	**13674**	Popniet	10	
28	**9643**	Befestigungswinkel vorderes Kennzeichen	2	
29	**212162**	Schraube	2	Kennzeichenhalter an Stoßstange
30	**212191**	Unterlegscheibe	2	
31	**212192**	Federscheibe	2	
32	**2828**	Mutter	2	
33	**7854**	Halbrundkopfschraube	2	Kennzeichen an Kennzeichenhalter
34	**212192**	Federscheibe	2	
35	**2828**	Mutter	2	
36	**1892**	Frontspoiler aus Kunststoff, schwarz	1	MK4 ab Fahrgestellnummer FH60001 und FM10001, alle europäischen 1500er Modelle, 1500er Modelle für USA und Kanada bis Fahrgestellnummer FM95000
36	**15352**	Frontspoiler aus Fiberglas	1	
37	**7772**	Halbrundkopfschraube Frontspoiler an Blinkerecke, mittlere Befestigung	2	
38	**212190**	Federscheibe	2	
39	**293955**	Unterlegscheibe	2	
40	**7772**	Halbrundkopfschraube Frontspoiler an Blinkerecke, äußere Befestigung	4	
41	**212190**	Federscheibe	2	
42	**7793**	Unterlegscheibe - Außendurchmesser: 13 mm	2	
43	**11232**	Unterlegscheibe - Außendurchmesser: 19 mm	2	


1


LIMORA



16
15
17
18
19
20
21
14
5
10
11
12
13
23
9
10
2
3
4
22
5
24
25
26
55
6
7
8
28
29
35
30
34
31
32
33
27
LIMORA
36
44
49
48
45
46
47
37
38
39
40
41
42
43
52
51
50
54
53


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
44	**290138**	Frontspoiler aus Kunststoff, schwarz	1	1500er Modelle für USA und Kanada ab Fahrgestellnummer FM95001
44	**466664**	Frontspoiler aus Fiberglas	1	
45	**467271**	Schraube Frontspoiler an Blinkerecke	2	
46	**212190**	Federscheibe	2	
47	**7793**	Unterlegscheibe	2	
48	**9674**	Distanzhülse Frontspoiler	2	
49	**492478**	Luftleitblech	1	
50	**11153**	Halbrundkopfschraube Luftleitblech - vordere Befestigung	5	
51	**21587**	Federscheibe	5	
52	**11166**	Unterlegscheibe	5	
53	**3071**	Befestigungsclip Luftleitblech - hintere Befestigung	2	
54	**7794**	Unterlegscheibe	2	
55	**18376**	Kennzeichenträger aus Aluminium	1	Abmessungen: 52 x 11,5 cm

Schraubendreher-Satz
11-teilig.
Inhalt:
Fünf Schlitzschraubendreher
(6 x 38 mm, 5 x 75 mm, 6 x 100 mm,
8 x 150 mm und 9,5 x 200 mm)
Drei Kreuzschraubendreher
(Nr. 1 lang und Nr. 2. in lang und kurz)
Drei Pozidriveschraubendreher
(Nr. 1 lang und Nr. 2. in lang und kurz)
Best.-Nr. 292002





COMM Nº
PAINT
TRIM
GROSS LADEN WEIGHT
LBS.
MANUFACTURED BY
THE STANDARD TRIUMPH MOTOR CO LTD
COVENTRY ENGLAND
A MEMBER OF THE
BRITISH LEYLAND MOTOR CORPORATION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TRIUMPH
10
T R I U M P H
11
12
13
14
15
16
17
18
SPITFIRE
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
BRITISH
LEYLAND
40
41
42

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**471492**	Typenschild	1	
2	**10085**	Popniet für Typenschild	2	
3	**14538**	Metallschild für Karosserienummer	1	
4	**21568**	Blindniet für Karosserie Typenschild	2	
5	**294877**	Aufnahmeblech Motorhauben-Gummipuffer, rechts	1	
5	**294527**	Aufnahmeblech Motorhauben-Gummipuffer, links	1	
6	**4763**	Gummipuffer Motorhaube - kegelförmige Ausführung.	2	
7	**2303**	Mutter	2	Motorhaubenkegel an Aufnahmeblech
8	**212193**	Unterlegscheibe	2	
9	**5236**	Gummidichtung Motorhaube an Schottwand.	1	
10	**2932**	Schriftzug auf Motorhaube mit verchromtem „Triumph“ Schriftzug	1	europäische Modelle bis Fahrgestellnummer FD75000, USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FDU75000
11	**453**	Buchstabe „T“ separat	1	
12	**1775**	Buchstabe „R“ separat	1	
13	**10281**	Buchstabe „I“ separat	1	
14	**10282**	Buchstabe „U“ separat.	1	
15	**10283**	Buchstabe „M“ separat	1	
16	**10284**	Buchstabe „P“ separat.	1	
17	**10667**	Buchstabe „H“ separat.	1	
18	**1914**	Blindstopfen aus Kunststoff - Schriftzug bzw. Emblem an Motorhaube	0	nach Bedarf verwenden
19	**10269**	Emblem auf Motorhaube mit „Spitfire“ Schriftzug	1	europäische Modelle ab Fahrgestellnummer FD75001
19	**289664**	Emblem auf Motorhaube mit „Spitfire“ Schriftzug	1	USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FDU75001
20	**25352**	Aufsteller Motorhaube aus Edelstahl	1	
21	**3072**	Schraube	1	untere Haubenaufsteller-Stange an Fahrzeugrahmen
22	**212191**	Unterlegscheibe	1	
23	**2214**	Nylocmutter	1	
24	**6514**	Bolzen	1	obere Haubenaufsteller-Stange an untere Stange
25	**212191**	Unterlegscheibe	3	
26	**2214**	Nylocmutter	1	
27	**3072**	Schraube	1	obere Haubenaufsteller-Stange an Radhaus
28	**212191**	Unterlegscheibe mit 13 mm Außendurchmesser.	1	
29	**7794**	Unterlegscheibe mit 19 mm Außendurchmesser.	1	
30	**2831**	Unterlegscheibe mit 25 mm Außendurchmesser	1	
31	**2214**	Nylocmutter	1	
32	**326243**	Verschluß Motorhaube	1	
33	**12669**	Gleichschließungssatz verchromt. Inhalt: Zwei Schließzylinder für Motorhaubenverschluß inklusive zwei Schlüsseln	1	
34	**293517**	Befestigungssatz Motorhaubenverschluß	2	
35	**11900**	Fangplatte Motorhaubenverschluß.	2	
36	**294375**	Gewindeplatte Motorhaubenverschluß	2	
37	**1912**	Schraube	4	Gewindeplatte an A-Säule
38	**212191**	Unterlegscheibe	4	
39	**209089**	Zahnscheibe	4	
40	**2000**	Emblem mit „British Leyland“ Schriftzug silberfarben, Hintergrund in blau.	2	Metall, selbstklebend, Abmessungen: 35 x 30 mm
41	**4541**	Emblem mit „British Leyland“ Schriftzug in blau, Hintergrund silberfarben.	2	
42	**214943**	Ring-Gabelschlüsselsatz 16-teilig. Komplett mit Rolltasche, praxisgerechte Zusammenstellung: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8 & 1.1/4“. Gehärteter Chrom-Vanadium Stahl.	1	



1



2





3


4




12








13









15



16



30








37




38



39



40


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**20938**	Typenschild	1	MK4
2	**25052**	Typenschild	1	1500er Modelle bis Oktober 1979 mit herkömmlicher Fahrgestellnummer (commission number)
3	**25051**	Typenschild	1	1500er Modelle ab Oktober 1979 mit Fahrgestellnummer nach europäischem VIN Code
4	**10085**	Popniet für Typenschild	2	
5	**301853**	Aufnahmeblech Motorhauben-Gummipuffer, rechts	1	
5	**301854**	Aufnahmeblech Motorhauben-Gummipuffer, links	1	
6	**4763**	Gummipuffer Motorhaube - kegelförmige Ausführung.	2	
7	**7739**	Mutter	2	Motorhaubenkegel an Aufnahmeblech
8	**3241**	Unterlegscheibe	2	
9	**5236**	Gummidichtung Motorhaube an Schottwand.	1	
10	**3866**	Befestigungsclip Haubengummi.	2	
11	**10279**	Anschlaggummi Motorhaube.	2	
12	**14173**	Emblem für Motorhaube mit „Spitfire IV“ Schriftzug	1	europäische Modelle bis Fahrgestellnummer FH64995, USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FK28000
13	**18928**	Emblem für Motorhaube mit „Spitfire 1500“ Schriftzug	1	USA und Kanada Modelle von Fahrgestellnummer FM1 bis FM28000
14	**1914**	Blindstopfen aus Kunststoff - Emblem an Motorhaube.	2	
15	**3898**	Aufkleber für Motorhaube mit „Spitfire 1500“ Schriftzug in schwarz	1	europäische Modelle ab Fahrgestellnummer FH75001, USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM28001
16	**3899**	Aufkleber für Motorhaube mit „Spitfire 1500“ Schriftzug silberfarben	1	
17	**25352**	Aufsteller Motorhaube aus Edelstahl	1	
18	**3072**	Schraube	1	untere Haubenaufsteller-Stange an Fahrzeugrahmen
19	**212191**	Unterlegscheibe	1	
20	**2214**	Nylocmutter	1	
21	**6514**	Bolzen	1	obere Haubenaufsteller-Stange an untere Stange
22	**212191**	Unterlegscheibe	3	
23	**2214**	Nylocmutter	1	
24	**3072**	Schraube	1	obere Haubenaufsteller-Stange an Radhaus
25	**212191**	Unterlegscheibe mit 13 mm Außendurchmesser.	1	
26	**7794**	Unterlegscheibe mit 19 mm Außendurchmesser.	1	
27	**2831**	Unterlegscheibe mit 25 mm Außendurchmesser	1	
28	**2214**	Nylocmutter	1	
29	**326243**	Verschluß Motorhaube	1	
30	**12669**	Gleichschließungssatz verchromt. Inhalt: Zwei Schließzylinder für Motorhaubenverschluß inklusive zwei Schlüsseln	1	
31	**293517**	Befestigungssatz Motorhaubenverschluß	2	
32	**11900**	Fangplatte Motorhaubenverschluß	2	
33	**294375**	Gewindeplatte Motorhaubenverschluß	2	
34	**1912**	Schraube	4	Gewindeplatte an A-Säule
35	**212191**	Unterlegscheibe	4	
36	**209089**	Zahnscheibe	4	
37	**2000**	Emblem mit „British Leyland“ Schriftzug silberfarben, Hintergrund in blau	2	aus Metall, selbstklebend, Abmessungen: 35 x 30 mm
38	**4541**	Emblem mit „British Leyland“ Schriftzug in blau, Hintergrund silberfarben.	2	
39	**14538**	Metallschild für Karosserienummer	1	
40	**21568**	Blindniet für Karosserie Typenschild	1	


1



2
3
4
5
6
7
8
9
10



11
12
16
15
14
13






22
21
20
17
24
25
23
26
27
18


19


35
37
35
36
34
38


39
40
41


30
31
29
33
28
32


43
44
45
46
47
48
49
53
T R I U M P H


TRIUMPH
42


Spitfire
50


MK3
51



Overdrive
52



TRIUMPH
54



SPITFIRE
55


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**16468**	Scharniere Kofferraumdeckel - verchromt	1	Satz mit 2 Stück
2	**337983**	Sicherungsstift Scharnier	2	
3	**2498**	Dichtung Scharnier an Deckblech	2	
4	**3241**	Unterlegscheibe	2	
5	**7455**	Nylocmutter Scharnier an Deckblech	2	
6	**2497**	Dichtung Scharnier an Kofferraumdeckel	2	
7	**7794**	Unterlegscheibe mit 1,5 mm Stärke	2	
8	**12821**	Unterlegscheibe mit 5 mm Stärke	2	
9	**212192**	Federscheibe	4	
10	**2828**	Mutter Scharnier an Kofferraumdeckel	4	
11	**1681**	Dichtgummi Kofferraumdeckel	1	
12	**480199**	Verstärkungsstrebe Kofferraumdeckel	1	
13	**3072**	Schraube	2	Verstärkungsstrebe an Kofferraumdeckel
14	**212191**	Unterlegscheibe	2	
15	**212192**	Federscheibe	2	
16	**2828**	Mutter	2	
17	**1608**	Kofferraumschloß mit 2 Schlüsseln	1	komplett mit Griff und Schließzylinder
18	**2982**	Schließzylinder mit 2 Schlüsseln	1	
19	**6339**	Schlüssel Schlüsselcode: FS	1	um den entsprechenden Zündschlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
19	**329195**	Schlüssel Schlüsselcode: FA	1	
19	**299474**	Schlüssel Schlüsselcode: FT	1	
20	**10439**	Dichtung Kofferraumgriff	1	
21	**212191**	Unterlegscheibe	1	
22	**212451**	Nylocmutter	1	
23	**2535**	Schließmechanismus Kofferraumschloß	1	
24	**214337**	Halbrundkopfschraube	2	Schließmechanismuß an Kofferraumdeckel
25	**7793**	Unterlegscheibe	2	
26	**212190**	Federscheibe	2	
27	**215477**	Mutter	2	
28	**10355**	Fangplatte Kofferraumschloß	1	
29	**449732**	Abdeckung für Fangplatte	1	
30	**214337**	Halbrundkopfschraube	2	Fangplatte an Heckschürze
31	**212190**	Federscheibe	2	
32	**7793**	Unterlegscheibe	2	
33	**215477**	Mutter	2	
34	**10252**	Aufsteller Kofferraumdeckel	1	
35	**320470**	Befestigungssatz Aufsteller Kofferraumdeckel, oben	1	
36	**9637**	Bolzen	1	Aufsteller Kofferraumdeckel an Karosserie
37	**12821**	Unterlegscheibe	1	
38	**6306**	Federscheibe doppelt	1	
39	**12752**	Abdeckplatte Reserverad	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 20.14
40	**5100**	Radmutter zur Befestigung des Reserverads	1	
41	**307330**	Reserveradhalter - wird an Kofferraumboden geschweißt	1	
42	**2932**	Schriftzug auf Kofferraumdeckel mit verchromtem „Triumph“ Schriftzug	1	europäische Modelle bis Fahrgestellnummer FD75000, USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FDU75000
43	**453**	Buchstabe „T“ separat	1	
44	**1775**	Buchstabe „R“ separat	1	
45	**10281**	Buchstabe „I“ separat	1	
46	**10282**	Buchstabe „U“ separat	1	
47	**10283**	Buchstabe „M“ separat	1	
48	**10284**	Buchstabe „P“ separat	1	
49	**10667**	Buchstabe „H“ separat	1	
50	**12927**	Schriftzug auf Kofferraumdeckel mit verchromtem „Spitfire“ Schriftzug	1	
51	**12930**	Schriftzug auf Kofferraumdeckel mit verchromtem „MK3“ Schriftzug	1	



1



2
3
4
5
6
7
8
9
10



11
12
16
15
14
13






22
21
20
17
24
25
23
26
27
18


19


35
37
35
36
34
38


39
40
41


30
31
29
33
28
32


43
44
45
46
47
48
49
53
T R I U M P H


TRIUMPH
42


Spitfire
50


MK3
51


Overdrive
52


TRIUMPH
54


SPITFIRE
55

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
52	**12931**	Schriftzug auf Kofferraumdeckel mit verchromtem „Overdrive“ Schriftzug.	1	
53	**1914**	Blindstopfen aus Kunststoff - Schriftzüge bzw. Embleme an Kofferraumdeckel	0	nach Bedarf verwenden
54	**3026**	Emblem auf Kofferraumdeckel mit „Triumph“ Schriftzug.	1	europäische Modelle ab Fahrgestellnummer FD75001, USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FDU75001
55	**10269**	Emblem auf hinterem Kotflügel mit „Spitfire“ Schriftzug	1	

Gepäckträger

aus Edelstahl mit Holzlatten.
Abmessungen: 88 x 37 x 11 cm,
maximale Traglast: 10 kg
Best.-Nr. 18914



aus Edelstahl.
Abmessungen: 88 x 37 x 11 cm,
maximale Traglast: 10 kg
Best.-Nr. 18913



aus Aluminium.
Abmessungen: 88 x 37 x 11 cm,
maximale Traglast: 10 kg
Best.-Nr. 1535



weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.25






2
5
6
7
1
4
3
8
9
10
12
13
21
20
15
14
18
17
19
16
25
24
11
27
28
29
26
28
27
29
30
31
32
23
22
Spitfire IV
33
Spitfire 1500
34
35
TRIUMPH
SPITFIRE
1500
36
TRIUMPH
SPITFIRE
1500
37


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**19329**	Scharnier Kofferraumdeckel, rechts	1	
1	**10184**	Scharnier Kofferraumdeckel, links	1	
2	**293391**	Unterlage Kofferraumdeckelscharnier	0	nach Bedarf verwenden
3	**212162**	Schraube	6	Scharnier an Kofferraumdeckel
4	**212194**	Federscheibe	6	
5	**7893**	Schraube	4	Scharnier an Aufnahmeblech
6	**212194**	Federscheibe	4	
7	**5337**	Unterlegscheibe	4	
8	**11725**	Dichtgummi Kofferraumdeckel	1	
9	**10303**	Kofferraumschloß komplett mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln	1	
10	**305159**	Schließzylinder Kofferraumschloß, inklusive 2 Schlüssel	1	
11	**6339**	Schlüssel Schlüsselcode: FS	1	um den entsprechenden Zündschlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
11	**329195**	Schlüssel Schlüsselcode: FA	1	
11	**299474**	Schlüssel Schlüsselcode: FT	1	
12	**10459**	Gummidichtung Kofferraumschloß - Stärke: 3 mm	1	
13	**10290**	Schließmechanismus Kofferraumschloß	1	
14	**7143**	Senkkopfschraube - Länge: 16 mm	4	Schließmechanismuß an Kofferraumdeckel
15	**11230**	Zahnscheibe	4	
16	**11466**	Halbrundkopfschraube - Länge: 13 mm	1	
17	**317717**	Federscheibe doppelt	1	
18	**7793**	Unterlegscheibe	1	
19	**290681**	Fangplatte Kofferraumschloß	1	
20	**19369**	Halbrundkopfschraube	2	Fangplatte an Kofferraumdeckel
21	**212190**	Federscheibe	2	
22	**11227**	Schloßfalle Kofferraumschloß	1	
23	**12789**	Schraube	2	Schloßfalle an Heckschürze
24	**13076**	Halter für Kontaktschalter Kofferraumleuchte	2	
25	**11195**	Schalter Kofferraumleuchte	1	
26	**10252**	Aufsteller Kofferraumdeckel	1	
27	**9637**	Bolzen	2	Aufsteller an Kofferraumdeckel und an Karosserie
28	**212195**	Unterlegscheibe	2	
29	**2185**	Federscheibe doppelt	2	
30	**12752**	Abdeckplatte Reserverad	1	weitere Informationen finden Sie in Kapitel 20.14
31	**5100**	Radmutter zur Befestigung des Reserverads	1	
32	**307330**	Reserveradhalter - wird an Kofferraumboden geschweißt	1	
33	**2510**	Emblem auf hinterem Kotflügel mit „Spitfire MKIV“ Schriftzug	1	europäische Modelle bis Fahrgestellnummer FH64995, USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FK28000
34	**10268**	Emblem auf hinterem Kotflügel mit „Spitfire 1500“ Schriftzug	2	USA und Kanada Modelle von Fahrgestellnummer FM1 bis FM28000
35	**1914**	Blindstopfen aus Kunststoff - Embleme an hintere Kotflügel	4	
36	**2262**	Aufkleber für Kofferraumdeckel mit „Triumph Spitfire 1500“ Schriftzug in schwarz	1	europäische Modelle ab Fahrgestellnummer FH75001, USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM28001
37	**10185**	Aufkleber für Kofferraumdeckel mit „Triumph Spitfire 1500“ Schriftzug silberfarben	1	



1


17
18
20
19



21



23
22


2
4
3
5
8
7
6


25


9


24


11
12
16
10
15
14
13



25


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**4000**	Dichtung A-Säule - dicke Ausführung aus Moosgummi	2	
2	**4979**	Türfangband	2	
3	**10453**	Befestigungssatz Türfangband an Tür	2	
4	**10244**	Dichtung Türfangband	2	
5	**3866**	Befestigungsclip Dichtung Türfangband an A-Säule	2	
6	**294376**	Befestigungsblech Türfangband an linke A-Säule.	1	
6	**295231**	Befestigungsblech Türfangband an rechte A-Säule.	1	
7	**1678**	Klammer Türfangband an A-Säule	2	
8	**7064**	Popniet	4	
9	**10248**	Türscharnier	4	
10	**10449**	Unterlage Türscharnier	4	
11	**7894**	Schraube	12	Türscharnier an A-Säule
12	**212194**	Federscheibe	12	
13	**7864**	Senkkopfschraube	4	Türscharnier an Tür
14	**212194**	Federscheibe	4	
15	**7894**	Schraube	8	
16	**212194**	Federscheibe	8	
17	**2257**	Türleiste außen	2	
18	**3866**	Befestigungsclip äußere Türleiste	14	
19	**10497**	Türleiste innen	2	
20	**1932**	Befestigungsclip innere Türleiste	10	
21	**21272**	Werkzeug zur Montage von Türclips und Türleisten	1	
22	**449768**	Chromkappe Türgummi, hinten links	1	
22	**449769**	Chromkappe Türgummi, hinten rechts	1	
23	**17775**	Blechschraube Chromkappe an B-Säule	2	
24	**337367**	Dämmplatte Tür, innen	2	Abmessungen: 200 x 150 mm
25	**3840**	Velours-Türdichtung in schwarz	2	
25	**294813**	Velours-Türdichtung in marineblau (navy).	2	
25	**490987**	Velours-Türdichtung in rot	2	
25	**492504**	Velours-Türdichtung in grau	2	

Silikonspray
Gleit und Trennmittel,
400 ml Sprühdose
Best.-Nr. 338785


imprägniert ohne zu fetten. Gummiteile verspröden nicht mehr, Metallteile werden vor Rost und Nässe geschützt. Hervorragend für Fensterführungen geeignet






1


17
18
20
19



21



23
22


2
4
3
5
8
7
6


25


9


24



11
12
16
10
15
14
13



25

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**3999**	Dichtung A-Säule - dünne Ausführung aus Gummi	2	
2	**4979**	Türfangband	2	
3	**10453**	Befestigungssatz Türfangband an Tür	2	
4	**10244**	Dichtung Türfangband	2	
5	**3866**	Befestigungsclip Dichtung Türfangband an A-Säule	2	
6	**294376**	Befestigungsblech Türfangband an linke A-Säule.	1	
6	**295231**	Befestigungsblech Türfangband an rechte A-Säule.	1	
7	**1678**	Klammer Türfangband an A-Säule	2	
8	**7064**	Popniet	4	
9	**10248**	Türscharnier	4	
10	**10449**	Unterlage Türscharnier	4	
11	**7894**	Schraube	12	Türscharnier an A-Säule
12	**212194**	Federscheibe	12	
13	**7864**	Senkkopfschraube	4	Türscharnier an Tür
14	**212194**	Federscheibe	4	
15	**7894**	Schraube	8	
16	**212194**	Federscheibe	8	
17	**2257**	Türleiste außen	2	
18	**3866**	Befestigungsclip äußere Türleiste	14	
19	**10497**	Türleiste innen	2	
20	**1932**	Befestigungsclip innere Türleiste	10	
21	**21272**	Werkzeug zur Montage von Türclips und Türleisten	1	
22	**10313**	Chromkappe Türgummi, hinten links	1	
22	**1986**	Chromkappe Türgummi, hinten rechts	1	
23	**17775**	Blechschraube Chromkappe an B-Säule	2	
24	**337367**	Dämmplatte Tür, innen	2	Abmessungen: 200 x 150 mm
25	**3840**	Velours-Türdichtung in schwarz	2	
25	**294813**	Velours-Türdichtung in marineblau (navy).	2	
25	**490987**	Velours-Türdichtung in rot	2	
25	**492504**	Velours-Türdichtung in grau	2	

Bordwerkzeugsatz
Inhalt: Fühlerlehre, 7 Ring-Gabelschlüssel zöllig, Kombizange, Zündkerzenschlüssel, Spannungsprüfer, Schraubendreher und Einstellwerkzeug für Zündkontakte. Komplett mit praktischer Rolltasche
Best.-Nr. 345595






1
3
2
6
5
4


9
10



7



8





12
11
13


27


14
15
17
18
16
19
22
21
20
24
23
26
25


29
28


MADE IN
ENGLAND
30


31


MADE IN
32

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1605**	Türgriff außen	2	
2	**2041**	Dichtung Türgriff an Tür - klein	2	
3	**2042**	Dichtung Türgriff an Tür - groß	2	
4	**212139**	Schraube - Länge: 10 mm	2	Türgriff an Tür
4	**201980**	Schraube - Länge: 13 mm	2	
5	**212190**	Federscheibe	4	
6	**7793**	Unterlegscheibe	4	
7	**14940**	Gleichschließungssatz verchromt. Schließzylinder für Türen sowie zwei Schlüssel	1	originale Ausführung, Schließzylinder werden mit Federspange gesichert
8	**20648**	Gleichschließungssatz verchromt. Schließzylinder für Türen sowie zwei Schlüssel	1	verbesserte Ausführung, Schließzylinder werden mit Spezialmutter gesichert
9	**12795**	Federspange für originale Türschließzylinder.	2	
10	**4516**	Dichtung Türschließzylinder	2	
11	**5934**	Schloßfalle rechte Tür - an B-Säule befestigt	1	europäische Modelle bis Fahrgestellnummer FD24042, USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FDU24042
11	**5935**	Schloßfalle links Tür - an B-Säule befestigt	1	
12	**17071**	Einstellplatte Schloßfalle - 1,6 mm stark	2	
13	**7860**	Senkkopfschraube Schloßfalle - Länge: 25 mm	2	
13	**203531**	Senkkopfschraube Schloßfalle - Länge: 13 mm	4	
11	**1950**	Schloßfalle rechte Tür - an B-Säule befestigt	1	europäische Modelle ab Fahrgestellnummer FD24043, USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FDU24043
11	**1368**	Schloßfalle linke Tür - an B-Säule befestigt	1	
12	**17071**	Einstellplatte Schloßfalle - 1,6 mm stark	2	
13	**1135**	Senkkopfschraube Schloßfalle an B-Säule - Länge: 32 mm	2	
13	**2738**	Senkkopfschraube Schloßfalle an B-Säule - Länge: 16 mm	4	
14	**201944**	Türschloß rechte Tür	1	
14	**201943**	Türschloß linke Tür	1	
15	**1134**	Senkkopfschraube Türschloß an Tür - Länge: 25 mm.	6	
16	**16371**	Türverriegelungs-Mechanismus rechte Tür	1	
16	**16372**	Türverriegelungs-Mechanismus linke Tür	1	
17	**212191**	Unterlegscheibe	4	Türverriegelungs-Mechanismus an Türschloß
18	**294519**	Wellenscheibe	2	
19	**9631**	Befestigungsclip	2	
20	**7852**	Halbrundkopfschraube	6	Türverriegelungs-Mechanismus an Tür
21	**212192**	Federscheibe	6	
22	**10740**	Unterlegscheibe	6	
23	**308878**	Türöffner innen, verchromt	2	
24	**6333**	Sicherungsstift innerer Türöffner	2	
25	**448**	Blende innerer Türöffner.	2	
26	**1345**	Feder innerer Türöffner.	2	
27	**1607**	Griff Tür innen - verchromt	2	Zubehör im typischen Stil der 1970er Jahre
28	**3324**	Schraube innerer Türgriff an Tür	4	
29	**12910**	Kastenmutter innerer Türgriff an Tür	4	
30	**6339**	Schlüssel Schlüsselcode: FS	1	um den entsprechenden Zündschlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
31	**299474**	Schlüssel Schlüsselcode: FT	1	
32	**329195**	Schlüssel Schlüsselcode: FA	1	


Schlagbuchstaben
gehärtet und geschwärzt, 27 Zeichen, von A bis Z und &, 6,4 mm (1/4“) Schrifthöhe, in stabiler Kunstoffbox
Best.-Nr. 296582





1


2


10



3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37


38


39


40

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**16705**	Türgriffe außen - verchromt. Satz mit 2 Stück	1	europäische Modelle bis Fahrgestellnummer FH100019, USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FM60005
2	**16706**	Türgriffe außen - schwarz lackiert. Satz mit 2 Stück.	1	europäische Modelle ab Fahrgestellnummer FH100020, USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM60006
3	**1557**	Türgriff außen, linke Tür - verchromt	1	europäische Modelle bis Fahrgestellnummer FH100019, USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FM60005
3	**10319**	Türgriff außen, rechte Tür - verchromt	1	
3	**11189**	Türgriff außen, linke Tür - schwarz lackiert	1	europäische Modelle ab Fahrgestellnummer FH100020, USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM60006
3	**11743**	Türgriff außen, rechte Tür - schwarz lackiert	1	
4	**11954**	Betätigungsgestänge linker Türgriff	1	
4	**293749**	Betätigungsgestänge rechter Türgriff	1	
5	**18488**	Sicherungssplint Türgriff-Betätigungsgestänge an Schloßfalle	2	
6	**12833**	Befestigungsbügel äußerer Türgriff	2	
7	**212190**	Federscheibe	4	äußerer Türgriff an Tür
8	**215477**	Mutter	4	
9	**11371**	Dichtung äußerer Türgriff	2	
10	**2482**	Gleichschließungssatz mit Schließzylinder für Türen sowie zwei Schlüssel - verchromt	1	
11	**402**	Schließzylinder für eine Tür sowie zwei Schlüssel - verchromt	2	
12	**486283**	Befestigungsclip Türschließzylinder	2	
13	**16867**	Kastenmutter mit Federclip	2	
14	**1368**	Schloßfalle linke Tür - an B-Säule befestigt	1	
14	**1950**	Schloßfalle rechte Tür - an B-Säule befestigt	1	
15	**17071**	Einstellplatte Schloßfalle - 1,6 mm stark	2	
16	**1135**	Senkkopfschraube Schloßfalle an B-Säule - Länge: 32 mm	2	
16	**2738**	Senkkopfschraube Schloßfalle an B-Säule - Länge: 16 mm	4	
17	**11098**	Türschloß linke Tür	1	
17	**25924**	Türschloß rechte Tür	1	
18	**1135**	Senkkopfschraube Türschloß an Tür - Länge: 32 mm.	2	
18	**1134**	Senkkopfschraube Türschloß an Tür - Länge: 25 mm.	4	
19	**11959**	Betätigungsgestänge Türverriegelung.	2	
20	**294149**	Betätigungsgestänge Türöffner, linke Tür	1	
20	**302558**	Betätigungsgestänge Türöffner, rechte Tür	1	
21	**3101**	Befestigungsclip	4	Betätigungsgestänge an Türschloß
22	**19383**	Unterlegscheibe	2	
23	**12161**	Führungsstift	2	
24	**302231**	Führung	2	Verriegelungsgestänge an Tür
25	**302233**	Blechschraube	2	
26	**161**	Türöffner innen, linke Tür	1	
26	**494**	Türöffner innen, rechte Tür	1	
27	**290906**	Schaumstoffunterlage innerer Türöffner	2	
28	**11093**	Griffmulde innerer Türöffner, linke Tür	1	
28	**11094**	Griffmulde innerer Türöffner, rechte Tür	1	
29	**4149**	Senkkopfschraube Griffmulde an inneren Türöffner	2	
30	**10469**	Befestigungsclip im Türöffner	2	
31	**7884**	Schraube	6	innerer Türöffner an Tür
32	**212192**	Federscheibe	6	
33	**212191**	Unterlegscheibe	6	
34	**293171**	Griffmulde innerer Türgriff.	2	
35	**26625**	Türgriff innen	2	
36	**10478**	Halbrundkopfschraube	6	innerer Türgriff an Tür
37	**8123**	Zahnscheibe	6	
38	**6339**	Schlüssel Schlüsselcode: FS	1	um den entsprechenden Zündschlüssel für Ihr Fahrzeug zu identifizieren, fügen Sie die dreistellige Zahlenkombination an Ihren Schlüsselcode an; z.B. FS876
39	**299474**	Schlüssel Schlüsselcode: FT	1	
40	**329195**	Schlüssel Schlüsselcode: FA	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


TRIUMPH
14


15



16

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**10504**	Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen. Merkmal: 2 Löcher	1	LHD Modelle bis Fahrgestellnummer FD20000, RHD Modelle bis Fahrgestellnummer FD13980
1	**2534**	Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen. Merkmal: 4 Löcher	1	LHD Modelle ab Fahrgestellnummer FD20001, RHD Modelle ab Fahrgestellnummer FD13981
2	**10085**	Popniet Aluminiumblende an Frontscheibenrahmen	9	
3	**16497**	Karosseriestopfen für Aluminiumblende	2	zum Verschluß der Öffnungen bei abgenommenem Hardtop
4	**449768**	Chromkappe Türgummi, hinten links	1	
4	**449769**	Chromkappe Türgummi, hinten rechts	1	
5	**17775**	Blechschraube Chromkappe an B-Säule	2	
6	**449851**	Gummidichtung zwischen Cockpit und hinterem Deckblech	1	frühe Modelle.
7	**10532**	Befestigungsclip Gummidichtung an hinteres Deckblech	14	Kann, falls nicht verfügbar, durch Gummidichtung 449865 ersetzt werden
6	**449865**	Gummidichtung zwischen Cockpit und hinterem Deckblech	1	späte Modelle
8	**16546**	Zierleiste vorderer Kotflügel, aus Edelstahl	2	
8	**10500**	Zierleiste vorderer Kotflügel, schwarz lackiert	2	
9	**21754**	Befestigungsclip vorderer Kotflügel, schmale Ausführung	32	
10	**1891**	Befestigungsclip vorderer Kotflügel, breite Ausführung	4	
11	**12797**	Zierleiste hinterer Kotflügel, aus Edelstahl	2	
11	**492526**	Zierleiste hinterer Kotflügel, schwarz lackiert	2	
12	**21754**	Befestigungsclip hinterer Kotflügel, schmale Ausführung	16	
13	**1891**	Befestigungsclip hinterer Kotflügel, breite Ausführung	4	
14	**3219**	Einstiegsleiste Schweller, aus Edelstahl mit „Triumph Lorbeerkranz“ Logo	2	
15	**19566**	Einstiegsleisten Schweller, aus Aluminium (Riffelblech). Satz mit 2 Stück	1	
16	**3216**	Schwellerblenden aus Edelstahl. Satz mit 4 Stück	1	



Luster Lace Polierbänder
„Combo“. Inhalt: 4 Bänder in 12 mm, 3 Bänder in 20 mm und 2 Bänder in 30 mm Breite
Best.-Nr. 485440

Luster Lace Polierbänder wurden speziell zur Bearbeitung von allen runden und röhrenförmigen Metallteilen entwickelt. Die Politur ist in das robuste Spezialgewebe der Bänder eingearbeitet, weitere Cremes oder Pasten entfallen. Luster Lace poliert unschlagbar schnell und durch die 360° Arbeitsweise auch rundum. So können bis zu 70% der Arbeitszeit eingespart werden. Nachpolieren entfällt. Drei verschiedene Größen (Narrow, Medium, Wide) erlauben die Pflege von Teilen aller Durchmesser.

- Luster Lace Narrow - für Speichen und filigrane Teile
- Luster Lace Medium - für Lampenringe, Fächerkrümmer etc.
- Luster Lace Wide - für große Durchmesser wie Schalldämpfer



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
TRIUMPH

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**10505**	Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen. Merkmal: 4 Löcher	1	
2	**10085**	Popniet Aluminiumblende an Frontscheibenrahmen	9	
3	**16497**	Karosseriestopfen für Aluminiumblende	2	zum Verschluß der Öffnungen bei abgenommenem Hardtop
4	**10313**	Chromkappe Türgummi, hinten links	1	
4	**1986**	Chromkappe Türgummi, hinten rechts	1	
5	**17775**	Blechschraube Chromkappe an B-Säule	2	
6	**4211**	Cockpitleiste am hinteren Deckblech	1	
7	**10502**	Zierleiste am Kofferraumdeckel, verchromt	1	MK4
7	**11341**	Zierleiste am Kofferraumdeckel, schwarz lackiert	1	1500
8	**10669**	Abdeckkappe Zierleiste an Kofferraumdeckel, aus schwarzem Kunststoff	2	
9	**1771**	Zierleiste am Heckblech, unterer Abschluß, verchromt	1	MK4
9	**9524**	Zierleiste am Heckblech, unterer Abschluß, schwarz lackiert	1	1500
10	**2053**	Befestigungsclip Zierleiste an Heckblech	14	
11	**10998**	Zierleiste Heckblech, linkes Eckstück, verchromt	1	MK4
11	**10173**	Zierleiste Heckblech, linkes Eckstück, schwarz lackiert	1	1500
12	**10312**	Zierleiste Heckblech, rechtes Eckstück, verchromt	1	MK4
12	**10174**	Zierleiste Heckblech, rechtes Eckstück, schwarz lackiert	1	1500
13	**1891**	Befestigungsclip Zierleisten-Eckstück an Heckblech	8	
14	**11924**	Leiste auf Heckblech, aus Gummi	1	deutsche Modelle
15	**4901**	Halteschiene für Gummileiste am Heckblech	1	
16	**10085**	Popniet Halteschiene an Heckblech	13	
17	**9546**	Gummiecke für Gummileiste am Heckblech, links	1	
18	**9547**	Gummiecke für Gummileiste am Heckblech, rechts	1	
19	**7064**	Popniet Gummiecke an Heckblech	6	
20	**7793**	Unterlegscheibe Popniet	6	
21	**304733**	Zierleiste hinterer Kotflügel, verchromt	2	MK4
21	**10493**	Zierleiste hinterer Kotflügel, schwarz lackiert	2	1500
22	**21754**	Befestigungsclip hinterer Kotflügel, schmale Ausführung	18	
23	**1891**	Befestigungsclip hinterer Kotflügel, breite Ausführung	4	
24	**3219**	Einstiegsleiste Schweller - aus Edelstahl mit „Triumph Lorbeerkranz“ Logo	2	
25	**19566**	Einstiegsleisten Schweller - aus Aluminium (Riffelblech). Satz mit 2 Stück	1	
26	**1892**	Frontspoiler aus Kunststoff, schwarz	1	MK4 ab Fahrgestellnummer FH60001 und FM10001, alle europäischen 1500er Modelle, 1500er Modelle für USA und Kanada bis Fahrgestellnummer FM95000
26	**15352**	Frontspoiler aus Fiberglas	1	
27	**7772**	Halbrundkopfschraube Frontspoiler an Blinkerecke, mittlere Befestigung	2	
28	**212190**	Federscheibe	2	
29	**293955**	Unterlegscheibe	2	
30	**7772**	Halbrundkopfschraube Frontspoiler an Blinkerecke, äußere Befestigung	4	
31	**212190**	Federscheibe	2	
32	**7793**	Unterlegscheibe - Außendurchmesser: 13 mm	2	
33	**11232**	Unterlegscheibe - Außendurchmesser: 19 mm	2	
34	**290138**	Frontspoiler aus Kunststoff, schwarz	1	1500er Modelle für USA und Kanada ab Fahrgestellnummer FM95001
34	**466664**	Frontspoiler aus Fiberglas	1	
35	**467271**	Schraube Frontspoiler an Blinkerecke	2	
36	**212190**	Federscheibe	2	
37	**7793**	Unterlegscheibe	2	
38	**9674**	Distanzhülse Frontspoiler	2	
39	**492478**	Luftleitblech	1	
40	**11153**	Halbrundkopfschraube Luftleitblech - vordere Befestigung	5	
41	**21587**	Federscheibe	5	
42	**11166**	Unterlegscheibe	5	
43	**3071**	Befestigungsclip Luftleitblech - hintere Befestigung	2	
44	**7794**	Unterlegscheibe	2	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
EURO-LOCK
LOS 170
SILICON-SPRAY
GLEIT- UND TRENNMITTEL

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2544**	Türscheibe Klarglas	2	
1	**450682**	Türscheibe grün getöntes Glas	2	
2	**2257**	Türleiste außen	2	
3	**3866**	Befestigungsclip äußere Türleiste	14	
4	**10497**	Türleiste innen	2	
5	**1932**	Befestigungsclip innere Türleiste	10	
6	**16725**	Gummidichtung zwischen Türscheibe und Halteschiene	2	
7	**308866**	Halteschiene Türscheibe linke Tür	1	
7	**308867**	Halteschiene Türscheibe rechte Tür	1	
8	**10958**	Führung Türscheiben-Halteschiene	4	
9	**25095**	Distanzblock	4	
10	**17794**	Schraube	4	Distanzblock und Führung an Türscheiben-Halteschiene
11	**212192**	Federscheibe	4	
12	**7656**	Mutter	4	
13	**302232**	Führungsschiene Türscheibe linke Tür - vorne	1	
13	**10289**	Führungsschiene Türscheibe rechts Tür - vorne	1	
14	**293669**	Führungsschiene Türscheibe linke Tür - hinten	1	
14	**10893**	Führungsschiene Türscheibe rechte Tür - hinten	1	
15	**3295**	Schraube	4	Führungsschiene an Tür, obere Befestigung
16	**212192**	Federscheibe	4	
17	**7794**	Unterlegscheibe	4	
18	**7885**	Schraube	4	Führungsschiene an Tür, untere Befestigung
19	**212192**	Federscheibe	4	
20	**7794**	Unterlegscheibe - Außendurchmesser: 19 mm	4	
21	**2831**	Unterlegscheibe - Außendurchmesser: 25 mm	4	
22	**293382**	Anschlag Türscheibe, untere Begrenzung	2	
23	**201980**	Schraube	4	Türscheibenanschlag an Tür
24	**212190**	Federscheibe	4	
25	**7793**	Unterlegscheibe	4	
26	**450689**	Fensterheber linke Tür	1	
26	**293403**	Fensterheber rechte Tür	1	
27	**425**	Fensterkurbel verchromt	2	
28	**6333**	Sicherungsstift Fensterkurbel	2	
29	**448**	Blende Fensterkurbel	2	
30	**1345**	Feder Fensterkurbel	2	
31	**10447**	Schaumstoffunterlage zwischen Fensterkurbel und Türverkleidung	2	
32	**7884**	Schraube	14	Fensterheber an Tür
33	**212192**	Federscheibe	14	
34	**212191**	Unterlegscheibe	14	
35	**10443**	Befestigungsclip	4	Türscheiben-Halteschiene an Fensterheber
36	**9537**	Lederscheibe	8	
37	**338785**	Silikonspray Gleit und Trennmittel, 400 ml Sprühdose	1	imprägniert ohne zu fetten. Gummiteile verspröden nicht mehr, Metallteile werden vor Rost und Nässe geschützt. Hervorragend für Fensterführungen geeignet



Autoglym Scheibenreiniger
500 ml Pumpflasche
Best.-Nr. 220603

Autoglym Scheibenreiniger enthält keine Scheuermittel und ist somit für Glasscheiben, Acryl-, Perspex- und Kunststoffscheiben geeignet. Auch für die Beseitigung von Insektenresten und Vogelkot auf Lackoberflächen geeignet.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**4419**	Türscheibe Klarglas	2	
1	**308309**	Türscheibe grün getöntes Glas	2	
2	**2257**	Türleiste außen	2	
3	**3866**	Befestigungsclip äußere Türleiste	14	
4	**10497**	Türleiste innen	2	
5	**1932**	Befestigungsclip innere Türleiste	10	
6	**10681**	Gummidichtung zwischen Türscheibe und Halteschiene	2	
7	**308866**	Halteschiene Türscheibe linke Tür	1	
7	**308867**	Halteschiene Türscheibe rechte Tür	1	
8	**10958**	Führung Türscheiben-Halteschiene	4	
9	**25095**	Distanzblock	4	
10	**17794**	Schraube	4	Distanzblock und Führung an Türscheiben-Halteschiene
11	**212192**	Federscheibe	4	
12	**212191**	Unterlegscheibe	4	
13	**302232**	Führungsschiene Türscheibe linke Tür - vorne	1	
13	**10289**	Führungsschiene Türscheibe rechts Tür - vorne	1	
14	**293669**	Führungsschiene Türscheibe linke Tür - hinten	1	
14	**10893**	Führungsschiene Türscheibe rechte Tür - hinten	1	
15	**3295**	Schraube	4	Führungsschiene an Tür, obere Befestigung
16	**212192**	Federscheibe	4	
17	**7794**	Unterlegscheibe	4	
18	**7885**	Schraube	4	Führungsschiene an Tür, untere Befestigung
19	**212192**	Federscheibe	4	
20	**7794**	Unterlegscheibe - Außendurchmesser: 19 mm	4	
21	**2831**	Unterlegscheibe - Außendurchmesser: 25 mm	4	
22	**293382**	Anschlag Türscheibe, untere Begrenzung	2	
23	**201980**	Schraube	4	Türscheibenanschlag an Tür
24	**212190**	Federscheibe	4	
25	**7793**	Unterlegscheibe	4	
26	**11695**	Fensterheber linke Tür	1	
26	**19106**	Fensterheber rechte Tür	1	
27	**432**	Fensterkurbel verchromt	2	
28	**9661**	Sprengring Fensterkurbel	2	
29	**6333**	Sicherungsstift Fensterkurbel	2	
30	**1352**	Blende Fensterkurbel	2	
31	**1345**	Feder Fensterkurbel	2	
32	**7884**	Schraube	14	Fensterheber an Tür
33	**212192**	Federscheibe	14	
34	**212191**	Unterlegscheibe	14	
35	**10443**	Befestigungsclip	4	Türscheiben-Halteschiene an Fensterheber
36	**9537**	Lederscheibe	8	
37	**492257**	Ratsche mit schwenkbarem Kopf und arrtierbarem T-Griff - 1/4“ Antrieb	1	

Scheibenreiniger
Das Mittel zur Versiegelung der Frontscheibe. Dieser unsichtbare Scheibenwischer bildet einen Klarsichtfilm mit wasser- und schmutzabweisender Wirkung, verhindert das Festsetzen von Regen, Schnee und Eis und sorgt somit für freie Sicht und mehr Sicherheit bei jedem Wetter
50 ml Flasche
Best.-Nr. 21266



Scheibenreiniger
verhindert Beschlagen und Kondensation auf Front- und Türscheiben, Helmvisieren und Kunststoffflächen
100 ml Flasche
Best.-Nr. 314993







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**971**	Frontscheibe Klarglas	1	
1	**316246**	Frontscheibe grün getöntes Glas	1	
2	**17681**	Gummidichtung Frontscheibe	1	
3	**121**	Füllstreifen Frontscheibendichtung - Kunststoff, verchromt	1	
4	**9559**	Halteklammer Füllstreifen	1	
5	**3207**	Verkleidungen Frontscheibenrahmen innen	1	4-teiliger Satz in schwarz
6	**300247**	Frontscheibenrahmen	1	
7	**10504**	Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen. Merkmal: 2 Löcher	1	LHD Modelle bis Fahrgestellnummer FD20000, RHD Modelle bis Fahrgestellnummer FD13980
7	**2534**	Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen. Merkmal: 4 Löcher	1	LHD Modelle ab Fahrgestellnummer FD20001, RHD Modelle ab Fahrgestellnummer FD13981
8	**123**	Dichtgummi Klappverdeck an Frontscheibenrahmen	1	
9	**10085**	Popniet Aluminiumblende an Frontscheibenrahmen	9	
10	**16497**	Karosseriestopfen für Aluminiumblende	2	zum Verschluß der Öffnungen bei abgenommenem Hardtop
11	**9636**	Halter für Verdeckverschluß am Frontscheibenrahmen-Pfosten	2	
12	**16513**	Befestigungsblech Frontscheibenrahmen an Karosserie - verchromt	3	
13	**10376**	Schraube	3	Halter Frontscheibenrahmen an Karosserie
14	**10387**	Unterlegscheibe	3	
15	**201039**	Gummidichtung unter Frontscheibenrahmen	1	
16	**10305**	Halter Frontscheibenrahmen an A-Säule, links - Neuteil	1	
16	**326920**	Halter Frontscheibenrahmen an A-Säule, links - Gebrauchtteil	1	
16	**299199**	Halter Frontscheibenrahmen an A-Säule, rechts - Neuteil	1	
16	**202794**	Halter Frontscheibenrahmen an A-Säule, rechts - Gebrauchtteil	1	
17	**19440**	Unterlage zwischen Halter Frontscheibenrahmen und A-Säule	2	
18	**6514**	Bolzen	6	Halter Frontscheibenrahmen an A-Säule
19	**212192**	Federscheibe	6	
20	**212191**	Unterlegscheibe	6	
21	**2049**	Nylocmutter	2	Frontscheibenrahmen an Halter
22	**5337**	Unterlegscheibe	2	
23	**215147**	Sonnenblende rechts - schwarz	1	
24	**215146**	Sonnenblende links - schwarz	1	
25	**297942**	Halter Sonnenblende außen	2	
26	**215144**	Halter Sonnenblende innen	1	
27	**5764**	Senkkopfschraube	3	Sonnenblende an Frontscheibenrahmen
28	**9656**	Blechmutter	3	
29	**338340**	Sonnenblenden schwarz, TR6 Ausführung komplett mit Anbausatz	1	LHD Modelle
29	**338341**	Sonnenblenden schwarz, TR6 Ausführung komplett mit Anbausatz	1	RHD Modelle
30	**290088**	Innenspiegel - Originalausführung	1	Kann, falls nicht verfügbar, durch Spiegel 11289 (Abb. 31) ersetzt werden
31	**11289**	Innenspiegel - Nachbau	1	
32	**24889**	Senkkopfschraube	2	Innenspiegel an Frontscheibenrahmen
33	**9656**	Blechmutter	2	




Autoglym Scheibenpolitur
beseitigt Staub, Öl, Fett, Teer und Insekten-Rückstände. Enthält weder Silikon noch Wachs, somit ist für kristallklare, schlierenfreie Scheiben gesorgt. Nicht geeignet für Acryl-, Perspex- und andere Kunststoffscheiben.
325 ml Flasche
Best.-Nr. 310441


1
2
3
4
5
5



6
7
8
9
10
11


13
15
16
17


13
14
16
17


TRIPLEX
LAMINATED
12


SUPER-LOCK
23


19
20
21
22



18

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**11708**	Frontscheibe Klarglas	1	
1	**17976**	Frontscheibe grün getöntes Glas	1	
2	**541**	Gummidichtung Frontscheibe	1	
3	**2047**	Füllstreifen Frontscheibendichtung, linke Hälfte - Kunststoff, verchromt	1	
4	**2048**	Füllstreifen Frontscheibendichtung, rechte Hälfte - Kunststoff, verchromt	1	
5	**2132**	Halteklammer Füllstreifen	2	
6	**3643**	Frontscheibenrahmen	1	
7	**10505**	Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen. Merkmal: 4 Löcher	1	
8	**10085**	Popniet Aluminiumblende an Frontscheibenrahmen	9	
9	**16497**	Karosseriestopfen für Aluminiumblende	2	zum Verschluß der Öffnungen bei abgenommenem Hardtop
10	**293483**	Abschlußleiste Frontscheibenrahmen innen, obere Position Farbe: Schwarz	1	
11	**293494**	Abschlußleiste Frontscheibenrahmen innen, linke Seite, Farbe: Schwarz	1	
11	**293495**	Abschlußleiste Frontscheibenrahmen innen, rechte Seite, Farbe: Schwarz	1	
12	**14434**	Aufkleber auf Frontscheibe - „Triplex Laminated“	1	
13	**3841**	Sonnenblende Fahrerseite, Farbe: Schwarz	1	
13	**2554**	Sonnenblende Beifahrerseite mit Spiegel, Farbe: Schwarz	1	LHD Modelle
13	**16868**	Sonnenblende Beifahrerseite mit Spiegel, Farbe: Schwarz	1	RHD Modelle
14	**10527**	Halter linke Sonnenblende	1	
15	**10528**	Halter rechte Sonnenblende	1	
16	**214337**	Halbrundkopfschraube	4	Sonnenblende an Frontscheibenrahmen
17	**7793**	Unterlegscheibe	4	
18	**2095**	Innenspiegel aus Kunststoff - komplett mit Sockel und Grundplatte	1	
19	**16129**	Spiegelsockel Innenspiegel	1	
20	**17171**	Schraube Spiegelsockel an Spiegelkopf	1	
21	**4952**	Grundplatte Innenspiegel, komplett mit Keilen	1	
22	**227458**	Senkkopfschraube Spiegelsockel an Frontscheibenrahmen	2	
23	**349252**	Glasreiniger 500 ml Pumpflasche	1	

Scheibenreiniger
mit Frostschutz bis - 70°C

1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 394782
5 Liter Kanister. . . . . Best.-Nr. 394781




2
4
5
8
7
11
10


1


3


6


9

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**2719**	Spiegel links-gekröpft, für linken Kotflügel und rechte Tür - verchromt mit flachem Glas	1	
1	**12256**	Spiegel links-gekröpft, für linken Kotflügel und rechte Tür - verchromt mit konvexem Glas	1	
1	**2718**	Spiegel rechts-gekröpft, für rechten Kotflügel und linke Tür - verchromt mit flachem Glas	1	
1	**12255**	Spiegel rechts-gekröpft, für rechten Kotflügel und linke Tür - verchromt mit konvexem Glas	1	
2	**24312**	Gummidichtung zwischen Karosserie und Spiegel	2	MK3
3	**7371**	Kotflügelspiegel verchromt - Talbot Design mit flachem Glas. Befestigung mit zwei Schrauben	2	
3	**20745**	Kotflügelspiegel im Talbot Design - verchromt mit konvexem Glas. Befestigung mit zwei Schrauben.	2	
3	**477975**	Kotflügelspiegel im Talbot Design - aus Edelstahl mit flachem Glas. Befestigung mit zwei Schrauben	2	
4	**492742**	Unterlage zwischen Karosserie und Spiegel	2	
5	**465012**	Halbrundkopfschraube	4	
6	**18221**	Türspiegel für linke Tür - verchromt mit flachem Glas	1	alle MK4, europäische 1500er Modelle bis Fahrgestellnummer FH80000, 1500er Modelle für USA und Kanada bis Fahrgestellnummer FM40000
6	**18220**	Türspiegel für rechte Tür - verchromt mit flachem Glas	1	
6	**20785**	Türspiegel für linke Tür - verchromt mit konvexem Glas.	1	
6	**20784**	Türspiegel für rechte Tür - verchromt mit konvexem Glas.	1	
7	**3582**	Spiegel Montageplatte mit Klemmplatte aus schwarzem Kunststoff. Flache Ausführung mit 38 mm Lochabstand	2	
8	**5703**	Blechschraube Montageplatte an Tür	4	
9	**18223**	Türspiegel für linke Tür - schwarz lackiert mit flachem Glas	1	europäische 1500er Modelle ab Fahrgestellnummer FH80001, 1500er Modelle für USA und Kanada ab Fahrgestellnummer FM40001
9	**18222**	Türspiegel für rechte Tür - schwarz lackiert mit flachem Glas	1	
10	**3582**	Spiegel Montageplatte mit Klemmplatte aus schwarzem Kunststoff. Flache Ausführung mit 38 mm Lochabstand	2	
11	**5703**	Blechschraube Montageplatte an Tür	4	

Verchromte Spiegelsockel



Ausführliche Informationen finden Sie im 4in1-Katalog, Zubehör, Kapitel 6 Karosserie-Anbauteile, Spiegelsockel und Spiegelköpfe.

Zuordnung: Spiegelsockel - Spiegelkopf
Die angegebenen Zahlen bezeichnen die Abbildungsnummern.

Sockel 1/2/3/4	👍	•	👍	•	👍	•	👍	•	👍
Sockel 5	👍	•	👍	•	👍	•	👍	👍	•
Sockel 6/7	•	👍	•	👍	•	👍	•	•	•
Spiegelkopf	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

Verchromte Spiegelköpfe




USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FDU31253, deutsche Modelle bis Fahrgestellnummer FD51967 - Ausführung ohne Kopfstütze und nicht-verstellbarer Rückenlehne


fein / smooth



































Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**17765**	Vinylsitzbezüge schwarz mit weißem Keder	1	4-teiliger Satz für beide Sitze mit feiner Materialstruktur
1	**480994**	Vinylsitzbezüge schwarz mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**309771**	Vinylsitzbezüge hellbraun (light tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**309774**	Vinylsitzbezüge braun (new tan) mit gleichfarbigem Keder	1	
1	**309775**	Vinylsitzbezüge blau (shadow blue) mit weißem Keder	1	
1	**309772**	Vinylsitzbezüge dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**309773**	Vinylsitzbezüge dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
1	**317037**	Ledersitzbezüge schwarz mit weißem Keder	1	4-teiliger Satz für beide Sitze. Merkmal: Sitzlehne und -fläche sind aus Leder, Seiten- und Rückenteile aus Vinyl
1	**312140**	Ledersitzbezüge dunkelblau (midnight blue) mit weißem Keder	1	
1	**492645**	Ledersitzbezüge blau (shadow blue) mit weißem Keder	1	
1	**312139**	Ledersitzbezüge dunkelrot (matador red) mit weißem Keder	1	
2	**309779**	Sitzschaum Sitzfläche	2	
3	**309778**	Sitzpolster Sitzlehne	2	
4	**316793**	Sitzgestell linker Sitz	1	
4	**316794**	Sitzgestell rechter Sitz	1	
5	**485321**	Sitzschienen linker Sitz	1	
5	**485319**	Sitzschienen rechter Sitz	1	
6	**450766**	Federkern	2	
7	**449563**	Anschlaggummi Sitz an Sitzschiene	4	
8	**449830**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung: 5 x 11 mm	8	
9	**6283**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung: 9 x 13 mm	50	
10	**11194**	Haken Sitzbezug an Federkern	20	
11	**449718**	Fanghaken Sitzarretierung	2	
12	**212144**	Schraube	4	Haken an Sitz
13	**212190**	Federscheibe	4	
14	**7793**	Unterlegscheibe	4	
15	**1912**	Schraube	8	Sitzschiene an Bodenblech
16	**212191**	Unterlegscheibe mit 13 mm Außendurchmesser	8	
17	**11807**	Unterlegscheibe mit 19 mm Außendurchmesser	4	
18	**449609**	Feder Sitzschiene linker Sitz	1	
18	**449610**	Feder Sitzschiene rechter Sitz	1	
19	**492647**	Knopf Sitzschiene	2	
20	**7894**	Schraube	4	Sitz an Sitzschiene
21	**212193**	Unterlegscheibe	16	
22	**7455**	Nylocmutter	4	
23	**487057**	Swizöl Lederpflegesatz mit deutscher Beschriftung	1	Inhalt: 250 ml Lederreiniger, 250 ml Lederpolitur, 25 ml Lederfett, Lederbürste, Swizöl Tuch und Applikator
23	**329976**	Swizöl Lederpflegesatz mit englischer Beschriftung	1	

Ratschen
3-teiliger Satz. 1/4, 3/8 und 1/2“,
Kompakte Ausführung für die Betätigung mit den Fingern
Best.-Nr. 487979





Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

ab Fahrgestellnummer FDU31254 -
Ausführung mit integrierten Kopfstützen und verstellbarer Rückenlehne

fein / smooth




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**312393**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	4-teiliger Satz für beide Sitze mit feiner Materialstruktur
1	**312138**	Vinylsitzbezüge hellbraun (light tan)	1	
1	**312395**	Vinylsitzbezüge dunkelblau (midnight blue)	1	
1	**312394**	Vinylsitzbezüge dunkelrot (matador red)	1	
1	**312141**	Ledersitzbezüge schwarz	1	4-teiliger Satz für beide Vordersitze. Merkmal: Sitzlehne und -fläche sind aus Leder, Seiten- und Rückenteile aus Vinyl
1	**460568**	Ledersitzbezüge dunkelblau (midnight blue)	1	
1	**460569**	Ledersitzbezüge dunkelrot (matador red)	1	
2	**348577**	Sitzschäume für beide Sitze	1	
3	**316792**	Sitzgestell linker Sitz	1	
3	**316791**	Sitzgestell rechter Sitz	1	
4	**343033**	Spannband Sitzfläche, komplett mit Haken	2	ersetzt die originale Gummimatte
5	**343030**	Spannband Sitzlehne, komplett mit Haken	2	
6	**3964**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung: 11 x 13 mm	4	
7	**6283**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung: 9 x 13 mm	4	
8	**203025**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung: 8 x 13 mm	20	
9	**205737**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - „P“ Form	16	
10	**10357**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - „N“ Form	4	
11	**14523**	Einstellhebel Sitzlehne - verchromt	2	
12	**7763**	Halbrundkopfschraube - verchromt	2	Hebel an Sitz
13	**7793**	Unterlegscheibe	2	
14	**492649**	Sitzschienen linker Sitz	1	
14	**492648**	Sitzschienen rechter Sitz.	1	
15	**6522**	Bolzen	4	Sitz an Sitzschiene (hintere Befestigung)
16	**301980**	Distanzhülse	4	
17	**2303**	Mutter	4	
18	**12827**	Feder Sitzschienen-Verstellhebel	2	
19	**7894**	Schraube	4	Sitz an Sitzschiene (vordere Befestigung)
20	**212193**	Unterlegscheibe	16	
21	**7455**	Nylocmutter	4	
22	**1912**	Schraube	8	Sitzschiene an Bodenblech
23	**212191**	Unterlegscheibe mit 13 mm Außendurchmesser.	8	
24	**11807**	Unterlegscheibe mit 19 mm Außendurchmesser.	8	
25	**310442**	Autoglym Vinyl- und Gummipflegemittel 500 ml Pumpflasche.	1	zur Reinigung aller Kunststoff-, Vinyl- und Gummiflächen geeignet




Unentbehrlich für Reparaturen an Sitzbezügen, Stoffverdecken, Sattelzeug, Segeln usw. Für ECHTE Selbermacher!


Sattlernadel
mit 160 Meter gewachstem Polyesterzwirn und 2 Nadeln
Best.-Nr. 369532


Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


ab Fahrgestellnummer FD75001 - Ausführung ohne Kopfstütze jedoch mit verstellbarer Rückenlehne


fein / smooth





























Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**312272**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	4-teiliger Satz für beide Sitze mit feiner Materialstruktur
1	**312275**	Vinylsitzbezüge hellbraun (light tan)	1	
1	**312274**	Vinylsitzbezüge dunkelblau (midnight blue)	1	
1	**312273**	Vinylsitzbezüge dunkelrot (matador red)	1	
1	**312276**	Ledersitzbezüge schwarz	1	4-teiliger Satz für beide Sitze. Merkmal: Sitzlehne und -fläche sind aus Leder, Seiten- und Rückenteile aus Vinyl
1	**309748**	Ledersitzbezüge dunkelrot (matador red)	1	
2	**312399**	Sitzschäume für beide Sitze	1	
3	**492659**	Sitzgestell linker Sitz	1	
3	**492660**	Sitzgestell rechter Sitz	1	
4	**343033**	Spannband Sitzfläche, komplett mit Haken	2	ersetzt die originale Spannmatte
5	**343030**	Spannband Sitzlehne Vordersitz, komplett mit Haken	2	
6	**203025**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung: 8 x 13 mm	20	
7	**3964**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung: 11 x 13 mm	4	
8	**6283**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung: 9 x 13 mm	4	
9	**205737**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - „P“ Form	16	
10	**10357**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - „N“ Form	4	
11	**14523**	Einstellhebel Sitzlehne - verchromt	2	
12	**7763**	Halbrundkopfschraube - verchromt	2	Hebel an Sitz
13	**7793**	Unterlegscheibe	2	
14	**492649**	Sitzschienen linker Sitz	1	
14	**492648**	Sitzschienen rechter Sitz	1	
15	**6522**	Bolzen	4	Sitz an Sitzschiene (hintere Befestigung)
16	**301980**	Distanzhülse	4	
17	**2303**	Mutter	4	
18	**12827**	Feder Sitzschienen-Verstellhebel	2	
19	**7894**	Schraube	4	Sitz an Sitzschiene (vordere Befestigung)
20	**212193**	Unterlegscheibe	16	
21	**7455**	Nylocmutter	4	
22	**1912**	Schraube	8	Sitzschiene an Bodenblech
23	**212191**	Unterlegscheibe mit 13 mm Außendurchmesser	8	
24	**11807**	Unterlegscheibe mit 19 mm Außendurchmesser	8	
25	**310443**	Autoglym Lederpflege 500 ml Flasche	1	Autoglym Lederpflegecreme ist eine Emulsion, die Naturöle, Seifen und destilliertes Wasser enthält. Eine regelmäßige Anwendung bewahrt die natürlichen Eigenschaften des Leders und verhindert die Rißbildung


Schraubendreher-Satz
mit Schraubendrehergriff.
Inhalt: 28 Bits, Adapter für 1/4“ Stecknüsse, 9 Steckschlüsseleinsätze von 5 mm bis 13 mm und von 3/16“ bis 1/2“, insgesamt 48 Teile in praktischer kleiner Kunststoffbox
Best.-Nr. 491183



Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

bis Fahrgestellnummer FH45740 - Ausführung ohne Kopfstütze und nicht-verstellbarer Rückenlehne

fein / smooth






Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**25616**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	4-teiliger Satz für beide Sitze mit feiner Materialstruktur
1	**25620**	Vinylsitzbezüge braun (new tan)	1	
1	**25689**	Vinylsitzbezüge blau (shadow blue)	1	
1	**25618**	Vinylsitzbezüge dunkelrot (matador red)	1	
1	**25630**	Ledersitzbezüge schwarz	1	4-teiliger Satz für beide Vordersitze. Merkmal: Sitzlehne und -fläche sind aus Leder, Seiten- und Rückenteile aus Vinyl
1	**25634**	Ledersitzbezüge braun (new tan)	1	
1	**25632**	Ledersitzbezüge blau (shadow blue)	1	
1	**25631**	Ledersitzbezüge dunkelrot (matador red)	1	
2	**25380**	Sitzschaum Sitzfläche linker Sitz	1	
2	**25381**	Sitzschaum Sitzfläche rechter Sitz	1	
3	**22829**	Sitzschaum Sitzlehne linker Sitz	1	
3	**25151**	Sitzschaum Sitzlehne rechter Sitz	1	
4	**302711**	Sitzgestell linker Sitz	1	
4	**302712**	Sitzgestell rechter Sitz	1	
5	**302708**	Federkern linker Sitz	1	
5	**302709**	Federkern rechter Sitz	1	
6	**25556**	Verstärkungspappe Sitzfläche linker Sitz	1	
6	**25557**	Verstärkungspappe Sitzfläche rechter Sitz	1	
7	**461605**	Spannband Sitzlehne, komplett mit Haken	2	
8	**20116**	Haken Spannband an Sitzgestell	24	
9	**3964**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung: 11 x 13 mm	12	
10	**6283**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung: 9 x 13 mm	8	
11	**3675**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - runde Ausführung	4	
12	**11194**	Haken Sitzbezug an Federkern	64	
13	**302358**	Fanghaken Sitzarretierung linker Sitz	1	
13	**302359**	Fanghaken Sitzarretierung rechter Sitz	1	
14	**9640**	Befestigungsclip Griff an Sitzlehnen-Fanghaken	2	
15	**200216**	Griff für Sitzlehnen-Fanghaken	2	
16	**296530**	Feder für Sitzlehnen-Fanghaken	2	
17	**10478**	Halbrundkopfschraube	4	Fanghaken an Sitzlehne
18	**212190**	Federscheibe	4	
19	**294838**	Sitzschienen linker Sitz	1	
19	**16765**	Sitzschienen rechter Sitz	1	
20	**302699**	Anschlaggummi Sitz an Sitzschiene	4	
21	**302704**	Halteplatte für Sitzlehnen-Fanghaken	2	
22	**25379**	Fixierstift für Sitzlehnen-Fanghaken	2	
23	**212145**	Schraube	4	Fanghaken-Halteplatte an Sitzschiene
24	**212190**	Federscheibe	4	
25	**11166**	Unterlegscheibe	4	
26	**215477**	Mutter	2	
27	**3072**	Schraube	8	Sitzschiene an Bodenblech
28	**212191**	Unterlegscheibe mit 13 mm Außendurchmesser	8	
29	**11807**	Unterlegscheibe mit 19 mm Außendurchmesser	8	
30	**12827**	Feder Sitzschienen-Verstellhebel	2	
31	**295159**	Knopf Sitzschienen-Verstellhebel	2	
32	**7894**	Schraube	4	Sitz an Sitzschiene (vordere Befestigung)
33	**212193**	Unterlegscheibe	8	
34	**7455**	Nylocmutter	4	

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

bis Fahrgestellnummer FH45740 - Ausführung ohne Kopfstütze jedoch mit verstellbarer Rückenlehne

grob / rough




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**25621**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	4-teiliger Satz für beide Sitze mit grober Materialstruktur
1	**25627**	Vinylsitzbezüge braun (new tan)	1	
1	**25623**	Vinylsitzbezüge dunkelbraun (chestnut)	1	
1	**25624**	Vinylsitzbezüge beige	1	
1	**25625**	Vinylsitzbezüge blau (shadow blue)	1	
1	**25622**	Vinylsitzbezüge dunkelrot (matador red)	1	4-teiliger Satz für beide Sitze mit feiner Materialstruktur
1	**492697**	Vinylsitzbezüge biskuitfarben	1	
1	**25635**	Ledersitzbezüge schwarz	1	4-teiliger Satz für beide Vordersitze. Merkmal: Sitzlehne und -fläche sind aus Leder, Seiten- und Rückenteile aus Vinyl
1	**25641**	Ledersitzbezüge braun (new tan)	1	
1	**25637**	Ledersitzbezüge dunkelbraun (chestnut)	1	
1	**25638**	Ledersitzbezüge beige	1	
1	**25639**	Ledersitzbezüge blau (shadow blue)	1	
1	**25636**	Ledersitzbezüge dunkelrot (matador red)	1	
1	**341755**	Ledersitzbezüge biskuitfarben	1	
2	**25380**	Sitzschaum Sitzfläche linker Sitz	1	
2	**25381**	Sitzschaum Sitzfläche rechter Sitz	1	
3	**25562**	Sitzschaum Sitzlehne	2	
4	**302713**	Sitzgestell linker Sitz	1	
4	**302720**	Sitzgestell rechter Sitz	1	
5	**302708**	Federkern linker Sitz	1	
5	**302709**	Federkern rechter Sitz	1	
6	**25556**	Verstärkungspappe Sitzfläche linker Sitz	1	
6	**25557**	Verstärkungspappe Sitzfläche rechter Sitz	1	
7	**460625**	Spannband Sitzlehne, komplett mit Haken	2	
8	**20116**	Haken Spannband an Sitzgestell	24	
9	**11377**	Verschlußstopfen Sitzlehne, schwarz	2	wird benötigt wenn keine Kopfstütze montiert wird
10	**3964**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung: 11 x 13 mm	12	
11	**6283**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung: 9 x 13 mm	8	
12	**3675**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - runde Ausführung	4	
13	**11194**	Haken Sitzbezug an Federkern	64	
14	**13349**	Fanghaken Sitzarretierung linker Sitz	1	
14	**12782**	Fanghaken Sitzarretierung rechter Sitz	1	
15	**9640**	Befestigungsclip Griff an Sitzlehnen-Fanghaken	2	
16	**200216**	Griff für Sitzlehnen-Fanghaken	2	
17	**7763**	Halbrundkopfschraube - verchromt	4	Fanghaken an Sitzlehne
18	**212190**	Federscheibe	4	
19	**14523**	Einstellhebel Sitzlehne - verchromt	2	
20	**7763**	Halbrundkopfschraube - verchromt	2	Hebel an Sitz
21	**212190**	Federscheibe	2	
22	**294838**	Sitzschienen linker Sitz	1	
22	**16765**	Sitzschienen rechter Sitz	1	
23	**302699**	Anschlaggummi Sitz an Sitzschiene	4	
24	**302704**	Halteplatte für Sitzlehnen-Fanghaken	2	
25	**25379**	Fixierstift für Sitzlehnen-Fanghaken	2	

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

bis Fahrgestellnummer FH45740 - Ausführung ohne Kopfstütze jedoch mit verstellbarer Rückenlehne

grob / rough






Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
26	**212145**	Schraube	4	Fanghaken-Halteplatte an Sitzschiene
27	**212190**	Federscheibe	4	
28	**11166**	Unterlegscheibe	4	
29	**215477**	Mutter	2	
30	**3072**	Schraube	8	Sitzschiene an Bodenblech
31	**212191**	Unterlegscheibe mit 13 mm Außendurchmesser	8	
32	**11807**	Unterlegscheibe mit 19 mm Außendurchmesser	8	
33	**12827**	Feder Sitzschienen-Verstellhebel	2	
34	**295159**	Knopf Sitzschienen-Verstellhebel	2	
35	**7894**	Schraube	4	Sitz an Sitzschiene (vordere Befestigung)
36	**212193**	Unterlegscheibe	8	
37	**7455**	Nylocmutter	4	

Swizöl Master Collection
Das gesamte Swizöl KnowHow zusammengefasst in der berühmten Master Collection, damit Ihr Automobil so aussieht, wie Sie es sich wünschen. Perfekt sortiert und immer aufgeräumt für die komplette Wagenpflege. Für Enthusiasten, denen ein gepflegtes Interieur genau so wichtig ist wie der Außenbereich. Inkl. Pflegeprodukte für Leder, Hölzer, Kunststoffe, Vinyl, Glas, Speichen- und Leichtmetallräder etc.
Inhalt: Cleaner Fluid 250ml, Cleaner Fluid Medium 250ml (Kratzentferner), Raint Rubber Knetmasse, Quick Finish Schnellreinigung 250ml, Car Bath Wachskonzentrat 250ml, Wheel Felgenreinigungskonzentrat 250ml, Crystal Glasreiniger 250ml, Pneu seidenmatt Reifenpflege 250ml, Leather Cleaner 250ml, Leather Milk 250ml, Protecton Kunststoffversiegelung 250ml, Metal Polish (für Chrom, Nickel, Alu) 50ml, Wood Polish für Edelhölzer 50ml, Mixing Bottle Mischflasche 250ml, sowie alle erforderlichen Applikatoren, Pflegetücher, Pinsel, Lederbürste, Autobahn Felgenversiegelung, MicroWash und MicroPolish. Bitte kombinieren Sie die Master Collection mit dem Wachs Ihrer Wahl.
Best.-Nr. 487054

Concorso Wachs
Best.-Nr. 487062

Mirage Wachs
Best.-Nr. 487061

Onyx Wachs
Best.-Nr. 487060



Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

bis Fahrgestellnummer FK28000 - mit integrierter Kopfstütze und verstellbarer Rückenlehne

fein / smooth





Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**460598**	Vinylsitzbezüge schwarz ohne Perforierung	1	4-teiliger Satz für beide Sitze mit feiner Materialstruktur
1	**460596**	Vinylsitzbezüge braun (new tan) ohne Perforierung	1	
1	**460594**	Vinylsitzbezüge blau (shadow blue) ohne Perforierung	1	
1	**460597**	Vinylsitzbezüge dunkelrot (matador red) ohne Perforierung	1	
1	**460599**	Ledersitzbezüge schwarz	1	4-teiliger Satz für beide Vordersitze. Merkmal: Sitzlehne und -fläche sind aus Leder, Seiten- und Rückenteile aus Vinyl
1	**460600**	Ledersitzbezüge braun (new tan)	1	
1	**492700**	Ledersitzbezüge blau (shadow blue)	1	
1	**460601**	Ledersitzbezüge dunkelrot (matador red)	1	
2	**460593**	Vinylsitzbezüge schwarz mit Perforierung	1	4-teiliger Satz für beide Sitze mit feiner Materialstruktur
3	**25380**	Sitzschaum Sitzfläche linker Sitz	1	
3	**25381**	Sitzschaum Sitzfläche rechter Sitz	1	
4	**460627**	Sitzschaum Sitzlehne	2	
5	**492701**	Sitzgestell linker Sitz	1	
5	**492702**	Sitzgestell rechter Sitz	1	
6	**302708**	Federkern linker Sitz	1	
6	**302709**	Federkern rechter Sitz	1	
7	**25556**	Verstärkungspappe Sitzfläche linker Sitz	1	
7	**25557**	Verstärkungspappe Sitzfläche rechter Sitz	1	
8	**11805**	Sensor im Fahrersitz - für sequentielles Startsystem (Warnleuchte für Sicherheitsgurte)	1	
9	**20586**	Spreitzniet für Sensor	2	
10	**17990**	Befestigungsclip für Sensor	1	
11	**460625**	Spannband Sitzlehne, komplett mit Haken	2	
12	**20116**	Haken Spannband an Sitzgestell	24	
13	**3964**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung: 11 x 13 mm	12	
14	**6283**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung: 9 x 13 mm	8	
15	**3675**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - runde Ausführung	4	
16	**11194**	Haken Sitzbezug an Federkern	64	
17	**13349**	Fanghaken Sitzarretierung linker Sitz	1	
17	**12782**	Fanghaken Sitzarretierung rechter Sitz	1	
18	**9640**	Befestigungsclip Griff an Sitzlehnen-Fanghaken	2	
19	**200216**	Griff für Sitzlehnen-Fanghaken	2	
20	**7763**	Halbrundkopfschraube - verchromt	4	Fanghaken an Sitzlehne
21	**212190**	Federscheibe	4	
22	**14523**	Einstellhebel Sitzlehne - verchromt	2	
23	**7763**	Halbrundkopfschraube - verchromt	2	Hebel an Sitz
24	**212190**	Federscheibe	2	
25	**294838**	Sitzschienen linker Sitz	1	
25	**16765**	Sitzschienen rechter Sitz	1	
26	**302699**	Anschlaggummi Sitz an Sitzschiene	4	
27	**302704**	Halteplatte für Sitzlehnen-Fanghaken	2	
28	**25379**	Fixierstift für Sitzlehnen-Fanghaken	2	
29	**212145**	Schraube	4	Fanghaken-Halteplatte an Sitzschiene
30	**212190**	Federscheibe	4	
31	**11166**	Unterlegscheibe	4	
32	**215477**	Mutter	2	
33	**3072**	Schraube	8	Sitzschiene an Bodenblech
34	**212191**	Unterlegscheibe mit 13 mm Außendurchmesser	8	
35	**11807**	Unterlegscheibe mit 19 mm Außendurchmesser	8	
36	**12827**	Feder Sitzschienen-Verstellhebel	2	
37	**295159**	Knopf Sitzschienen-Verstellhebel	2	
38	**7894**	Schraube	4	Sitz an Sitzschiene (vordere Befestigung)
39	**212193**	Unterlegscheibe	8	
40	**7455**	Nylocmutter	4	

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

europäische Modelle ab Fahrgestellnummer FH50001, USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM1 - Ausführung mit abnehmbarer Kopfstütze und verstellbarer Rückenlehne

grob / rough







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**25621**	Vinylsitzbezüge schwarz	1	4-teiliger Satz für beide Sitze mit grober Materialstruktur
1	**25627**	Vinylsitzbezüge braun (new tan)	1	
1	**25623**	Vinylsitzbezüge dunkelbraun (chestnut)	1	
1	**25624**	Vinylsitzbezüge beige	1	
1	**25625**	Vinylsitzbezüge blau (shadow blue)	1	
1	**25622**	Vinylsitzbezüge dunkelrot (matador red)	1	4-teiliger Satz für beide Sitze mit feiner Materialstruktur
1	**492697**	Vinylsitzbezüge biskuitfarben	1	
1	**25635**	Ledersitzbezüge schwarz	1	4-teiliger Satz für beide Vordersitze. Merkmal: Sitzlehne und -fläche sind aus Leder, Seiten- und Rückenteile aus Vinyl
1	**25641**	Ledersitzbezüge braun (new tan)	1	
1	**25637**	Ledersitzbezüge dunkelbraun (chestnut)	1	
1	**25638**	Ledersitzbezüge beige	1	
1	**25639**	Ledersitzbezüge blau (shadow blue)	1	
1	**25636**	Ledersitzbezüge dunkelrot (matador red)	1	
1	**341755**	Ledersitzbezüge biskuitfarben	1	
2	**2577**	Vinylkopfstütze schwarz	2	mit grober Materialstruktur
2	**15159**	Vinylkopfstütze braun (new tan)	2	
2	**1890**	Vinylkopfstütze dunkelbraun (chestnut)	2	
2	**15161**	Vinylkopfstütze beige	2	
2	**15157**	Vinylkopfstütze blau (shadow blue)	2	
2	**25373**	Vinylkopfstütze dunkelrot (matador red)	2	mit feiner Materialstruktur
2	**489416**	Vinylkopfstütze biskuitfarben	2	
2	**315032**	Lederkopfstütze schwarz	2	
2	**489419**	Lederkopfstütze braun (new tan)	2	
2	**489420**	Lederkopfstütze dunkelbraun (chestnut)	2	
2	**489421**	Lederkopfstütze beige	2	
2	**489418**	Lederkopfstütze blau (shadow blue)	2	
2	**492698**	Lederkopfstütze dunkelrot (matador red)	2	
2	**489417**	Lederkopfstütze biskuitfarben	2	
3	**25380**	Sitzschaum Sitzfläche linker Sitz	1	
3	**25381**	Sitzschaum Sitzfläche rechter Sitz	1	
4	**25562**	Sitzschaum Sitzlehne	2	
5	**302721**	Sitzgestell linker Sitz	1	
5	**302722**	Sitzgestell rechter Sitz	1	
6	**302708**	Federkern linker Sitz	1	
6	**302709**	Federkern rechter Sitz	1	
7	**25556**	Verstärkungspappe Sitzfläche linker Sitz	1	
7	**25557**	Verstärkungspappe Sitzfläche rechter Sitz	1	
8	**11805**	Sensor im Fahrersitz - für sequentielles Startsystem (Warnleuchte für Sicherheitsgurte)	1	
9	**20586**	Spreitzniet für Sensor	2	
10	**17990**	Befestigungsclip für Sensor	1	
11	**460625**	Spannband Sitzlehne, komplett mit Haken	2	
12	**20116**	Haken Spannband an Sitzgestell	24	
13	**302724**	Einsteller Kopfstütze, Ausführung aus Metall	2	die Einsteller sind untereinander nicht austauschbar
13	**302362**	Einsteller Kopfstütze, Ausführung aus Kunststoff	2	
14	**3964**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung: 11 x 13 mm	12	
15	**6283**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung: 9 x 13 mm	8	
16	**3675**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - runde Ausführung	4	
17	**11194**	Haken Sitzbezug an Federkern	64	
18	**13349**	Fanghaken Sitzarretierung linker Sitz	1	
18	**12782**	Fanghaken Sitzarretierung rechter Sitz	1	
19	**9640**	Befestigungsclip Griff an Sitzlehnen-Fanghaken	2	
20	**200216**	Griff für Sitzlehnen-Fanghaken	2	

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

europäische Modelle ab Fahrgestellnummer FH50001, USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM1 - Ausführung mit abnehmbarer Kopfstütze und verstellbarer Rückenlehne

grob / rough






Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
21	**7763**	Halbrundkopfschraube - verchromt	4	Fanghaken an Sitzlehne
22	**212190**	Federscheibe	4	
23	**14523**	Einstellhebel Sitzlehne - verchromt	2	
24	**7763**	Halbrundkopfschraube - verchromt	2	Hebel an Sitz
25	**212190**	Federscheibe	2	
26	**294838**	Sitzschienen linker Sitz	1	
26	**16765**	Sitzschienen rechter Sitz.	1	
27	**302699**	Anschlaggummi Sitz an Sitzschiene	4	
28	**302704**	Halteplatte für Sitzlehnen-Fanghaken	2	
29	**25379**	Fixierstift für Sitzlehnen-Fanghaken	2	
30	**212145**	Schraube	4	Fanghaken-Halteplatte an Sitzschiene
31	**212190**	Federscheibe	4	
32	**11166**	Unterlegscheibe	4	
33	**215477**	Mutter	2	
34	**3072**	Schraube	8	Sitzschiene an Bodenblech
35	**212191**	Unterlegscheibe mit 13 mm Außendurchmesser.	8	
36	**11807**	Unterlegscheibe mit 19 mm Außendurchmesser.	8	
37	**12827**	Feder Sitzschienen-Verstellhebel	2	
38	**295159**	Knopf Sitzschienen-Verstellhebel	2	
39	**7894**	Schraube	4	Sitz an Sitzschiene (vordere Befestigung)
40	**212193**	Unterlegscheibe	8	
41	**7455**	Nylocmutter	4	

Victoria Pflegeset No. 1
12-teilige Auswahl an hochwertigen Pflegeprodukten in schöner klassischer Metallbox

Inhalt:
250 ml Lackrenovation,
250 ml Lackpolitur,
250 ml Lackschutz,
125 ml Lederpflege,
50 ml Aluminiumpolitur,
50 ml Chrompolitur,
50 ml Handwaschpaste,
65 ml Gummipflege,
1 Microfasertuch,
2 Handpolierschwamm,
1 Microfaser-Pflegehandschuh
Best.-Nr. 489886



Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

europäische Modelle ab Fahrgestellnummer FH75001, USA und Kanada
Modelle ab Fahrgestellnummer FM28001 - Ausführung mit abnehmbarer Kopfstütze und verstellbarer Rückenlehne

fein / smooth



grob / rough




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**25628**	Vinylsitzbezüge schwarz mit feiner Materialstruktur	1	Mittelteil aus kariertem Stoff. 4-teiliger Satz für beide Sitze
1	**25629**	Vinylsitzbezüge beige mit grober Materialstruktur	1	
2	**461488**	Vinylsitzbezüge schwarz mit feiner Materialstruktur	1	4-teiliger Satz für beide Sitze
2	**461489**	Vinylsitzbezüge beige mit grober Materialstruktur	1	
2	**492704**	Vinylsitzbezüge biskuitfarben mit feiner Materialstruktur	1	
2	**461573**	Ledersitzbezüge schwarz	1	4-teiliger Satz für beide Sitze. Merkmal: Sitzlehne und -fläche sind aus Leder, Seiten- und Rückenteile aus Vinyl
2	**461575**	Ledersitzbezüge biskuitfarben	1	
2	**461574**	Ledersitzbezüge beige	1	
3	**25376**	Vinylkopfstütze schwarz mit feiner Materialstruktur	2	
3	**15161**	Vinylkopfstütze beige mit grober Materialstruktur	2	
3	**489416**	Vinylkopfstütze biskuitfarben mit feiner Materialstruktur	2	
3	**315032**	Lederkopfstütze schwarz	2	
3	**489421**	Lederkopfstütze beige	2	
3	**489417**	Lederkopfstütze biskuitfarben	2	
4	**25380**	Sitzschaum Sitzfläche linker Sitz	1	
4	**25381**	Sitzschaum Sitzfläche rechter Sitz	1	
5	**25568**	Sitzschaum Sitzlehne	2	
6	**302721**	Sitzgestell linker Sitz	1	
7	**302708**	Federkern linker Sitz	1	
7	**302709**	Federkern rechter Sitz	1	
8	**25556**	Verstärkungspappe Sitzfläche linker Sitz	1	
8	**25557**	Verstärkungspappe Sitzfläche rechter Sitz	1	
9	**11805**	Sensor im Fahrersitz - für sequentielles Startsystem (Warnleuchte für Sicherheitsgurte)	1	
10	**20586**	Spreitzniet für Sensor	2	
11	**17990**	Befestigungsclip für Sensor	1	
12	**460625**	Spannband Sitzlehne, komplett mit Haken	2	
13	**20116**	Haken Spannband an Sitzgestell	24	
14	**302724**	Einsteller Kopfstütze, Ausführung aus Metall	2	die Einsteller sind untereinander nicht austauschbar
14	**302362**	Einsteller Kopfstütze, Ausführung aus Kunststoff	2	
15	**3964**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung: 11 x 13 mm	12	
16	**6283**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - flache Ausführung: 9 x 13 mm	8	
17	**3675**	Befestigungsclip Sitzbezug an Sitzgestell - runde Ausführung	4	
18	**11194**	Haken Sitzbezug an Federkern	64	
19	**13349**	Fanghaken Sitzarretierung linker Sitz	1	
19	**12782**	Fanghaken Sitzarretierung rechter Sitz	1	
20	**9640**	Befestigungsclip Griff an Sitzlehnen-Fanghaken	2	
21	**200216**	Griff für Sitzlehnen-Fanghaken	2	
22	**7763**	Halbrundkopfschraube - verchromt	4	Fanghaken an Sitzlehne
23	**212190**	Federscheibe	4	
24	**14523**	Einstellhebel Sitzlehne - verchromt	2	
25	**7763**	Halbrundkopfschraube - verchromt	2	Hebel an Sitz
26	**212190**	Federscheibe	2	
27	**294838**	Sitzschienen linker Sitz	1	
27	**16765**	Sitzschienen rechter Sitz	1	
28	**302699**	Anschlaggummi Sitz an Sitzschiene	4	
29	**302704**	Halteplatte für Sitzlehnen-Fanghaken	2	
30	**25379**	Fixierstift für Sitzlehnen-Fanghaken	2	

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

europäische Modelle ab Fahrgestellnummer FH75001, USA und Kanada
Modelle ab Fahrgestellnummer FM28001 - Ausführung mit abnehmbarer Kopfstütze und verstellbarer Rückenlehne

fein / smooth



grob / rough




Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
31	**212145**	Schraube	4	Fanghaken-Halteplatte an Sitzschiene
32	**212190**	Federscheibe	4	
33	**11166**	Unterlegscheibe	4	
34	**215477**	Mutter	2	
35	**3072**	Schraube	8	Sitzschiene an Bodenblech
36	**212191**	Unterlegscheibe mit 13 mm Außendurchmesser	8	
37	**11807**	Unterlegscheibe mit 19 mm Außendurchmesser	8	
38	**12827**	Feder Sitzschienen-Verstellhebel	2	
39	**295159**	Knopf Sitzschienen-Verstellhebel	2	
40	**7894**	Schraube	4	Sitz an Sitzschiene (vordere Befestigung)
41	**212193**	Unterlegscheibe	8	
42	**7455**	Nylocmutter	4	



Universal-Schraubenschlüssel
Hier ist dieNeu-Interpretation des
Universal-Schraubenschlüssels, die „universal“ nicht
als „für alles ein bisschen, aber für nichts richtig geeignet“
definiert. Wahlweise für metrische oder Zoll-Größen erhältlich,
bietet der Westentaschen-Schraubenschlüssel Details, die auch
Profis überzeugen:
- bester Werkzeugstahl
- stabiles Faltgelenk und solide Arretierungshülse
- beiklappbare, federunterstützte Distanzscheiben, Taschenmesser-Prinzip
- hochpräzise Fertigung für sicheren Kraftschluss - Faltmaß L x H ‹ 13 x 2 cm
- hochwertige Werkstattqualität wie ein starrer Schraubenschlüssel


Ein schweizer Messer bietet schließlich auch höchste Qualität, obwohl – oder gerade
weil – man es zusammenklappen kann.


Pocket wrench
metrisch, von 8 bis 25 mm, 18-fach verstellbar . . . . Best.-Nr. 487863
zöllig, von 5/16“ bis 1“, 12-fach verstellbar . . . . . Best.-Nr. 487862



Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

fein / smooth


1


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


AUTO GLYM
16


EURO-LOCK
LOS 350
SPRÜHKLEBER
KLEBSTOFF
TRIM ADHESIVE
22





17
18
19
20
21


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**492706**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	9-teiliger Satz aus Vinyl mit feiner Materialstruktur
1	**492707**	Innenverkleidungssatz hellbraun (light tan)	1	
1	**492708**	Innenverkleidungssatz braun (new tan)	1	
1	**492709**	Innenverkleidungssatz blau (shadow blue)	1	
1	**492710**	Innenverkleidungssatz dunkelblau (midnight blue)	1	
1	**492711**	Innenverkleidungssatz dunkelrot (matador red)	1	
2	**17730**	Türverkleidungen schwarz.	1	2-teiliger Satz aus Vinyl mit feiner Materialstruktur
2	**309745**	Türverkleidungen hellbraun (light tan)	1	
2	**323468**	Türverkleidungen braun (new tan)	1	
2	**309749**	Türverkleidungen blau (shadow blue)	1	
2	**309747**	Türverkleidungen dunkelblau (midnight blue)	1	
2	**309746**	Türverkleidungen dunkelrot (matador red)	1	
3	**11758**	Abschlußleiste linke Tür - aus Kunststoff	1	
3	**10503**	Abschlußleiste rechte Tür - aus Kunststoff	1	
4	**205737**	Befestigungsclip	44	Türverkleidung an Tür
5	**209749**	Buchse - wird in Tür gesteckt	44	
6	**25651**	Radlaufverkleidungen und Vinylbezüge für hintere Radhäuser, schwarz	1	6-teiliger Satz mit feiner Materialstruktur
6	**309789**	Radlaufverkleidungen und Vinylbezüge für hintere Radhäuser, hellbraun (light tan)	1	
6	**25657**	Radlaufverkleidungen und Vinylbezüge für hintere Radhäuser, braun (new tan)	1	
6	**25655**	Radlaufverkleidungen und Vinylbezüge für hintere Radhäuser, blau (shadow blue)	1	
6	**309790**	Radlaufverkleidungen und Vinylbezüge für hintere Radhäuser, dunkelblau (midnight blue)	1	
6	**25652**	Radlaufverkleidungen und Vinylbezüge für hintere Radhäuser, dunkelrot (matador red)	1	
7	**5760**	Blechschraube - verchromt	6	Radlaufverkleidung an Karosserie
8	**5341**	Rosettenscheibe - verchromt.	6	
9	**6283**	Befestigungsclip	4	
10	**16587**	Rückwandverkleidung schwarz	1	Vinyl mit feiner Materialstruktur
10	**309733**	Rückwandverkleidung hellbraun (light tan).	1	
10	**309736**	Rückwandverkleidung braun (new tan)	1	
10	**309737**	Rückwandverkleidung blau (shadow blue)	1	
10	**309735**	Rückwandverkleidung dunkelblau (midnight blue).	1	
10	**309734**	Rückwandverkleidung dunkelrot (matador red).	1	
11	**18071**	Blechschraube - verchromt	6	Rückwandverkleidung an Karosserie
12	**5341**	Rosettenscheibe - verchromt.	6	
13	**1231**	Durable dot Sockel - aus Kunststoff, schwarz	2	
14	**11199**	Unterlegscheibe für Durable dot Sockel	2	
15	**9307**	Durable dot Grundplatte	2	
16	**310442**	Autoglym Vinyl- und Gummipflegemittel 500 ml Pumpflasche.	1	zur Reinigung aller Kunststoff-, Vinyl- und Gummiflächen geeignet
17	**16238**	Vinylbezug für Radiokonsole, schwarz	1	

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

fein / smooth




1


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


AUTO GLYM
16


EURO-LOCK
LOS 350
SPRÜHKLEBER
KLEBSTOFF
TRIM ADHESIVE
22



17
18
19
20
21

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
18	**13693**	Kniepolster links, schwarz	1	Vinyl mit feiner Materialstruktur
19	**13694**	Kniepolster rechts, schwarz	1	
18	**492717**	Kniepolster links, hellbraun (light tan)	1	Vinyl mit grober Materialstruktur
19	**492718**	Kniepolster rechts, hellbraun (light tan)	1	
18	**492723**	Kniepolster links, braun (new tan)	1	
19	**492724**	Kniepolster rechts, braun (new tan)	1	
18	**492721**	Kniepolster links, blau (shadow blue)	1	
19	**492722**	Kniepolster rechts, blau (shadow blue)	1	
18	**492720**	Kniepolster links, dunkelblau (midnight blue)	1	
19	**492719**	Kniepolster rechts, dunkelblau (midnight blue)	1	
18	**492728**	Kniepolster links, dunkelrot (matador red)	1	Vinyl mit feiner Materialstruktur
19	**492727**	Kniepolster rechts, dunkelrot (matador red)	1	
20	**5764**	Senkkopfschraube - verchromt	2	Kniepolster an Getriebetunnel
21	**5341**	Rosettenscheibe - verchromt	2	
22	**16109**	Klebstoff 750 ml Dose	1	für Teppiche, Sitzbezüge und Innenverkleidungen
22	**20056**	Klebstoff 400 ml Sprühdose	1	


Auto-Entfeuchter
„Air Dry“ - Maße: 30 x 14 x 9 cm, Gewicht 1 kg, nimmt 600 Gramm Wasser auf. Verhindert beschlagene Scheiben, Rostbildung, Elektrikschäden, Schimmel, üblen Geruch, sowie Stockflecken an Leder und Polster. Umweltfreundlich
Best.-Nr. 246550



Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

europäische Modelle bis Fahrgestellnummer FH45740, USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FK28000

fein / smooth











Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**492734**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	9-teiliger Satz aus Vinyl mit feiner Materialstruktur
1	**492735**	Innenverkleidungssatz braun (new tan)	1	
1	**492738**	Innenverkleidungssatz blau (shadow blue)	1	
1	**492739**	Innenverkleidungssatz dunkelrot (matador red)	1	
2	**25650**	Türverkleidungen schwarz.	1	2-teiliger Satz aus Vinyl mit feiner Materialstruktur
2	**312143**	Türverkleidungen braun (new tan)	1	
2	**25647**	Türverkleidungen blau (shadow blue)	1	
2	**25644**	Türverkleidungen dunkelrot (matador red)	1	
3	**11758**	Abschlußleiste linke Tür - aus Kunststoff	1	
3	**10503**	Abschlußleiste rechte Tür - aus Kunststoff	1	
4	**205737**	Befestigungsclip	44	Türverkleidung an Tür
5	**209749**	Buchse - wird in Tür gesteckt	44	
6	**25651**	Radlaufverkleidungen und Vinylbezüge für hintere Radhäuser, schwarz	1	6-teiliger Satz mit feiner Materialstruktur
6	**25657**	Radlaufverkleidungen und Vinylbezüge für hintere Radhäuser, braun (new tan)	1	
6	**25655**	Radlaufverkleidungen und Vinylbezüge für hintere Radhäuser, blau (shadow blue)	1	
6	**25652**	Radlaufverkleidungen und Vinylbezüge für hintere Radhäuser, dunkelrot (matador red)	1	
7	**5760**	Blechschraube - verchromt	6	Radlaufverkleidung an Karosserie
8	**5341**	Rosettenscheibe - verchromt.	6	
9	**6283**	Befestigungsclip	4	
10	**25667**	Rückwandverkleidung schwarz	1	aus Vinyl mit feiner Materialstruktur
10	**25558**	Rückwandverkleidung braun (new tan)	1	
10	**25560**	Rückwandverkleidung blau (shadow blue)	1	
10	**25554**	Rückwandverkleidung dunkelrot (matador red)	1	
11	**18071**	Blechschraube - verchromt	6	Rückwandverkleidung an Karosserie
12	**5341**	Rosettenscheibe - verchromt.	6	
13	**1231**	Durable dot Sockel - aus Kunststoff, schwarz	2	
14	**11199**	Unterlegscheibe für Durable dot Sockel	2	
15	**9307**	Durable dot Grundplatte	2	
16	**310440**	Autoglym Innenraumreiniger 500 ml Pumpflasche	1	für Synthetik-Polster, Teppiche, Dachhimmel, Vinyl und Kunststoff geeignet.
17	**16238**	Vinylbezug für Radiokonsole, schwarz	1	

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

europäische Modelle bis Fahrgestellnummer FH45740, USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FK28000

fein / smooth







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
18	**13693**	Kniepolster links, schwarz	1	Vinyl mit feiner Materialstruktur
19	**13694**	Kniepolster rechts, schwarz	1	
18	**492723**	Kniepolster links, braun (new tan)	1	Vinyl mit grober Materialstruktur
19	**492724**	Kniepolster rechts, braun (new tan)	1	
18	**492721**	Kniepolster links, blau (shadow blue)	1	
19	**492722**	Kniepolster rechts, blau (shadow blue)	1	
18	**492728**	Kniepolster links, dunkelrot (matador red)	1	Vinyl mit feiner Materialstruktur
19	**492727**	Kniepolster rechts, dunkelrot (matador red)	1	
20	**5764**	Senkkopfschraube - verchromt	2	Kniepolster an Getriebetunnel
21	**5341**	Rosettenscheibe - verchromt	2	
22	**312027**	Abdeckung Getriebetunnel, schwarz	1	Vinyl mit feiner Materialstruktur
22	**451057**	Abdeckung Getriebetunnel, braun (new tan)	1	Vinyl mit grober Materialstruktur
22	**451058**	Abdeckung Getriebetunnel, blau (shadow blue)	1	
22	**451056**	Abdeckung Getriebetunnel, dunkelrot (matador red)	1	Vinyl mit feiner Materialstruktur
23	**24889**	Senkkopfschraube - verchromt	4	Abdeckung an Getriebetunnel
24	**14529**	Rosettenscheibe - schwarz	4	
25	**25551**	Mittelkonsole aus schwarzem Vinyl	1	kann, falls nicht verfügbar, durch Mittelkonsole 1773 (Abb. 26) ersetzt werden
26	**1773**	Mittelkonsole mit Handbremsabdeckung, aus schwarzem Vinyl	1	
27	**5695**	Blechschraube	4	Mittelkonsole an Getriebetunnel
28	**7793**	Unterlegscheibe	4	
29	**12451**	Abdeckung Handbremshebel, aus Gummi	1	für originale Mittelkonsole 1773 (Abb. 25)



Autoglym Kollektion „Immaculate“
Inhalt: 325 ml Shampoo, 325 ml Politur, 325 ml Glaspolitur und 325 ml Vinyl- und Gummipflege
Best.-Nr. 245385

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

europäische Modelle außer deutsche Modelle ab Fahrgestellnummer FH50001, USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM1







Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**492747**	Innenverkleidungssatz schwarz	1	9-teiliger Satz aus Vinyl mit grober Materialstruktur
1	**492748**	Innenverkleidungssatz braun (new tan)	1	
1	**492736**	Innenverkleidungssatz dunkelbraun (chestnut)	1	
1	**492737**	Innenverkleidungssatz beige	1	
1	**492749**	Innenverkleidungssatz blau (shadow blue)	1	
1	**492739**	Innenverkleidungssatz dunkelrot (matador red)	1	9-teiliger Satz aus Vinyl mit feiner Materialstruktur
1	**492740**	Innenverkleidungssatz biskuitfarben	1	
2	**25643**	Türverkleidungen schwarz	1	2-teiliger Satz aus Vinyl mit grober Materialstruktur
2	**25649**	Türverkleidungen braun (new tan)	1	
2	**25645**	Türverkleidungen dunkelbraun (chestnut)	1	
2	**25646**	Türverkleidungen beige	1	
2	**25691**	Türverkleidungen blau (shadow blue)	1	
2	**25644**	Türverkleidungen dunkelrot (matador red)	1	2-teiliger Satz aus Vinyl mit feiner Materialstruktur
2	**492752**	Türverkleidungen biskuitfarben	1	
3	**11758**	Abschlußleiste linke Tür - aus Kunststoff	1	
3	**10503**	Abschlußleiste rechte Tür - aus Kunststoff	1	
4	**205737**	Befestigungsclip	44	Türverkleidung an Tür
5	**209749**	Buchse	44	
6	**25658**	Radlaufverkleidungen und Vinylbezüge für hintere Radhäuser, schwarz	1	6-teiliger Satz mit grober Materialstruktur
6	**461649**	Radlaufverkleidungen und Vinylbezüge für hintere Radhäuser, braun (new tan)	1	
6	**25653**	Radlaufverkleidungen und Vinylbezüge für hintere Radhäuser, dunkelbraun (chestnut)	1	
6	**25654**	Radlaufverkleidungen und Vinylbezüge für hintere Radhäuser, beige	1	
6	**25695**	Radlaufverkleidungen und Vinylbezüge für hintere Radhäuser, blau (shadow blue)	1	
6	**25652**	Radlaufverkleidungen und Vinylbezüge für hintere Radhäuser, dunkelrot (matador red)	1	6-teiliger Satz mit feiner Materialstruktur
6	**492754**	Radlaufverkleidungen und Vinylbezüge für hintere Radhäuser, biskuitfarben	1	
7	**5760**	Blechschraube - verchromt	6	Radlaufverkleidung an Karosserie
8	**5341**	Rosettenscheibe - verchromt	6	
9	**6283**	Befestigungsclip	4	
10	**318859**	Rückwandverkleidung schwarz	1	aus Vinyl mit grober Materialstruktur
10	**491693**	Rückwandverkleidung braun (new tan)	1	
10	**25559**	Rückwandverkleidung dunkelbraun (chestnut)	1	
10	**25676**	Rückwandverkleidung beige	1	
10	**461690**	Rückwandverkleidung blau (shadow blue)	1	
10	**25554**	Rückwandverkleidung dunkelrot (matador red)	1	aus Vinyl mit feiner Materialstruktur
10	**492756**	Rückwandverkleidung biskuitfarben	1	
11	**18071**	Blechschraube - verchromt	6	Rückwandverkleidung an Karosserie
12	**5341**	Rosettenscheibe - verchromt	6	
13	**1231**	Durable dot Sockel - aus Kunststoff, schwarz	2	
14	**11199**	Unterlegscheibe für Durable dot Sockel	2	
15	**9307**	Durable dot Grundplatte	2	
16	**246550**	Auto-Entfeuchter „Air Dry“ - verhindert beschlagene Scheiben, Rostbildung, Elektrikschäden, Schimmel, üblen Geruch, sowie Flecken an Leder und Polster. Umweltfreundlich	1	Maße: 30 x 14 x 9 cm, Gewicht 1 kg, nimmt bis zu 600 Gramm Wasser auf
17	**16238**	Vinylbezug für Radiokonsole, schwarz	1	

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

Innenausstattung | **Innenverkleidungen MK4 - alle deutschen Modelle, alle anderen Modelle ab Januar 1973**

europäische Modelle außer deutsche Modelle ab Fahrgestellnummer FH50001, USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM1






Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
18	**450579**	Kniepolster links, schwarz	1	Vinyl mit grober Materialstruktur
19	**450581**	Kniepolster rechts, schwarz	1	
18	**492723**	Kniepolster links, braun (new tan)	1	
19	**492724**	Kniepolster rechts, braun (new tan)	1	
18	**492725**	Kniepolster links, dunkelbraun (chestnut)	1	
19	**492726**	Kniepolster rechts, dunkelbraun (chestnut)	1	
18	**450578**	Kniepolster links, beige	1	
19	**450580**	Kniepolster rechts, beige	1	
18	**492721**	Kniepolster links, blau (shadow blue)	1	
19	**492722**	Kniepolster rechts, blau (shadow blue)	1	
18	**492728**	Kniepolster links, dunkelrot (matador red)	1	Vinyl mit feiner Materialstruktur
19	**492727**	Kniepolster rechts, dunkelrot (matador red)	1	
18	**492729**	Kniepolster links, biskuitfarben	1	
19	**492730**	Kniepolster rechts, biskuitfarben	1	
20	**5764**	Senkkopfschraube - verchromt	2	Kniepolster an Getriebetunnel
21	**5341**	Rosettenscheibe - verchromt	2	
22	**2014**	Abdeckung Getriebetunnel, schwarz	1	Vinyl mit grober Materialstruktur
22	**451057**	Abdeckung Getriebetunnel, braun (new tan)	1	
22	**451201**	Abdeckung Getriebetunnel, dunkelbraun (chestnut)	1	
22	**3315**	Abdeckung Getriebetunnel, beige	1	
22	**451058**	Abdeckung Getriebetunnel, blau (shadow blue)	1	
22	**451056**	Abdeckung Getriebetunnel, dunkelrot (matador red)	1	Vinyl mit feiner Materialstruktur
22	**312028**	Abdeckung Getriebetunnel, biskuitfarben	1	
23	**24889**	Senkkopfschraube - verchromt	4	Abdeckung an Getriebetunnel
24	**14529**	Rosettenscheibe - schwarz	4	
25	**25551**	Mittelkonsole aus schwarzem Vinyl	1	kann, falls nicht verfügbar, durch die Mittelkonsole vom Spitfire 1500 ersetzt werden. Diese finden Sie in Kapitel 20.12
26	**5695**	Blechschraube	4	Mittelkonsole an Getriebetunnel
27	**7793**	Unterlegscheibe	4	
28	**12451**	Abdeckung Handbremshebel, aus Gummi	1	für originale Mittelkonsole 1773 (Abb. 25)
29	**16109**	Klebstoff 750 ml Dose	1	für Teppiche, Sitzbezüge und Innenverkleidungen
29	**20056**	Klebstoff 400 ml Sprühdose	1	


Schwups, weg ist die Schraube. Dieser schöne kleine Helfer bringt Licht ins dunkle mit der starken Magnetspitze birgt er verlorene Teile.

Magnet in Form eines Kugelschreibers.
Länge: 168 mm, lässt sich auf eine Länge von 670 mm ausfahren, die Werkzeugspitze kann mit eingebauter LED beleuchtet werden. Der kleine, starke Magnet hebt bis zu 1 kg. Batterien werden mitgeliefert.
Best.-Nr. 1594



Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.

europäische Modelle ab Fahrgestellnummer FH75001, USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM28001






Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**492734**	Innenverkleidungssatz schwarz mit feiner Materialstruktur	1	9-teiliger Satz aus Vinyl
1	**492747**	Innenverkleidungssatz schwarz mit grober Materialstruktur	1	
1	**492737**	Innenverkleidungssatz beige mit grober Materialstruktur	1	
1	**492740**	Innenverkleidungssatz biskuitfarben mit feiner Materialstruktur	1	
2	**25650**	Türverkleidungen schwarz mit feiner Materialstruktur	1	2-teiliger Satz aus Vinyl
2	**25643**	Türverkleidungen schwarz mit grober Materialstruktur	1	
2	**25646**	Türverkleidungen beige mit grober Materialstruktur	1	
2	**492752**	Türverkleidungen biskuitfarben mit feiner Materialstruktur	1	
3	**11758**	Abschlußleiste linke Tür - aus Kunststoff	1	
3	**10503**	Abschlußleiste rechte Tür - aus Kunststoff	1	
4	**205737**	Befestigungsclip	44	Türverkleidung an Tür
5	**209749**	Buchse	44	
6	**25651**	Radlaufverkleidungen und Bezüge für hintere Radhäuser, schwarz mit feiner Materialstruktur	1	6-teiliger Satz aus Vinyl
6	**25658**	Radlaufverkleidungen und Bezüge für hintere Radhäuser, schwarz mit grober Materialstruktur	1	
6	**25654**	Radlaufverkleidungen und Bezüge für hintere Radhäuser, beige mit grober Materialstruktur	1	
6	**492754**	Radlaufverkleidungen und Bezüge für hintere Radhäuser, biskuitfarben mit feiner Materialstruktur	1	
7	**5760**	Blechschraube - verchromt	6	Radlaufverkleidung an Karosserie
8	**5341**	Rosettenscheibe - verchromt	6	
9	**6283**	Befestigungsclip	4	
10	**25667**	Rückwandverkleidung schwarz	1	Vinyl mit feiner Materialstruktur
10	**318859**	Rückwandverkleidung schwarz	1	Vinyl mit grober Materialstruktur
10	**25676**	Rückwandverkleidung beige	1	
10	**492756**	Rückwandverkleidung biskuitfarben	1	Vinyl mit feiner Materialstruktur
11	**18071**	Blechschraube - verchromt	6	Rückwandverkleidung an Karosserie
12	**5341**	Rosettenscheibe - verchromt	6	
13	**1231**	Durable dot Sockel - aus Kunststoff, schwarz	2	
14	**11199**	Unterlegscheibe für Durable dot Sockel	2	
15	**9307**	Durable dot Grundplatte	2	
16	**7312**	Innenraumreiniger 500 ml Sprühdose	1	Schaumreiniger für die schonende Reinigung von Autoinnenräumen, Polstern, Kunststoffteilen, Glas, Metallen und Armaturen.
17	**16238**	Vinylbezug für Radiokonsole, schwarz	1	
18	**13693**	Kniepolster links, schwarz	1	Vinyl mit feiner Materialstruktur
19	**13694**	Kniepolster rechts, schwarz	1	
18	**450579**	Kniepolster links, schwarz	1	Vinyl mit grober Materialstruktur
19	**450581**	Kniepolster rechts, schwarz	1	
18	**450578**	Kniepolster links, beige	1	
19	**450580**	Kniepolster rechts, beige	1	
18	**492729**	Kniepolster links, biskuitfarben	1	Vinyl mit feiner Materialstruktur
19	**492730**	Kniepolster rechts, biskuitfarben	1	
20	**5764**	Senkkopfschraube - verchromt	2	Kniepolster an Getriebetunnel
21	**5341**	Rosettenscheibe - verchromt	2	
22	**312027**	Abdeckung Getriebetunnel, schwarz	1	Vinyl mit feiner Materialstruktur
22	**2014**	Abdeckung Getriebetunnel, schwarz	1	Vinyl mit grober Materialstruktur
22	**3315**	Abdeckung Getriebetunnel, beige	1	
22	**312028**	Abdeckung Getriebetunnel, biskuitfarben	1	Vinyl mit feiner Materialstruktur
23	**24889**	Senkkopfschraube - verchromt	4	Abdeckung an Getriebetunnel
24	**14529**	Rosettenscheibe - schwarz	4	


Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


europäische Modelle ab Fahrgestellnummer FH75001, USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM28001

fein / smooth



grob / rough










Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
25	**1773**	Mittelkonsole mit Handbremsabdeckung, schwarz	1	Vinyl mit feiner Materialstruktur
25	**7118**	Mittelkonsole mit Handbremsabdeckung, schwarz	1	
25	**12096**	Mittelkonsole mit Handbremsabdeckung, beige	1	Vinyl mit grober Materialstruktur
25	**312025**	Mittelkonsole mit Handbremsabdeckung, biskuitfarben	1	
26	**466912**	Bezug für Mittelkonsole und Handbremsabdeckung, schwarz	1	Vinyl mit feiner Materialstruktur
26	**13697**	Bezug für Mittelkonsole und Handbremsabdeckung, schwarz	1	
26	**12719**	Bezug für Mittelkonsole und Handbremsabdeckung, beige	1	Vinyl mit grober Materialstruktur
26	**312035**	Bezug für Mittelkonsole und Handbremsabdeckung, biskuit	1	Vinyl mit feiner Materialstruktur
27	**3818**	Blechschraube Mittelkonsole an Getriebetunnel	4	

Autoglym Kollektion „Valet case“
Inhalt:
325 ml Politur,
500 ml Felgenreiniger,
325 ml Lackrenovierer,
500 ml Shampoo,
325 ml Teerentferner,
325 ml Scheibenpolitur,
500 ml Scheibenreiniger,
325 ml Stoßstangenpflege,
ein Schwamm sowie ein Poliertuch. Komplett mit hochwertiger, roter Tragetasche und 36-seitiger Fahrzeugpflegeanleitung in englischer Sprache.
Best.-Nr. 219167



Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1


2


3


TRIUMPH
TRIUMPH
4



Polster
Reiniger
5



10



11



8
7
6
9


32




31
30
29
28


14
15
16
17
13
12


18
19
20
21
22





23
24
25
26
27


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**4027**	Teppichsatz schwarz.	1	Standard Qualität
1	**461621**	Teppichsatz beige	1	
1	**461625**	Teppichsatz braun (autumn leaf)	1	
1	**468724**	Teppichsatz marineblau (navy)	1	
1	**294232**	Teppichsatz rot	1	
1	**315481**	Teppichsatz schwarz.	1	100% Wolle
1	**461655**	Teppichsatz beige	1	
1	**461659**	Teppichsatz braun (autumn leaf)	1	
1	**461656**	Teppichsatz marineblau (navy)	1	
1	**461658**	Teppichsatz rot	1	
1	**16565**	Teppichsatz schwarz.	1	Standard Qualität, vorgeformt
1	**471321**	Teppichsatz biskuitfarben	1	
2	**461432**	Dämmattensatz	1	
3	**461379**	Fußraumteppiche schwarz mit „Triumph“ Logo	1	Satz mit 2 Stück in Standard Qualität
3	**461294**	Fußraumteppiche schwarz	1	
4	**11315**	Gummimatten Fußraum, schwarz mit „Triumph“ Schriftzug.	1	Satz mit 2 Stück
5	**489993**	Innenraumreiniger zur Pflege aller Fahrzeug-Polster, Stoffe und Teppiche. Hochwirksamer Reinigungsschaum, entfernt wirksam Flecken, Schmutz, Fett und Öl.	1	600 ml Sprühdose
6	**349072**	Schalthebelabdeckung aus Gummi - Originalausführung	1	MK3 und MK4
7	**10530**	Haltering Schalthebelmanschette.	1	
8	**17775**	Blechschraube verchromt	4	
9	**3824**	Blechmutter	4	
10	**461660**	Schalthebelmanschette aus Vinyl, schwarz	1	1500
11	**12451**	Abdeckung Handbremshebel, aus Gummi.	1	
12	**302695**	Fußstütze	1	wird auf der Fahrerseite am Getriebetunnel befestigt
13	**302694**	Gummiauflage Fußstütze	1	
14	**214337**	Halbrundkopfschraube	3	Fußstütze an Getriebetunnel
15	**7793**	Unterlegscheibe	3	
16	**212190**	Federscheibe	3	
17	**215477**	Mutter	3	
18	**25530**	Durable dot Druckknopf am Teppich	2	Fußraumteppich an Schottwand
19	**20057**	Unterlegscheibe am Teppich	2	
20	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil am Teppich	2	
21	**10085**	Popniet	2	
22	**203055**	Durable dot Sockel an der Schottwand	2	
23	**25530**	Durable dot Druckknopf am Teppich	4	Fußraumteppich an Bodenblech
24	**20057**	Unterlegscheibe am Teppich	4	
25	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil am Teppich	4	
26	**10085**	Popniet	4	
27	**5585**	Sockel am Bodenblech.	4	
28	**25530**	Durable dot Druckknopf am Teppich	4	Teppich an Quertraverse
29	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil am Teppich	4	
30	**10085**	Popniet	4	
31	**203055**	Durable dot Sockel auf der Quertraverse	4	
32	**214135**	Befestigungssatz Teppich - Inhalt: Je 24 Teppichklammern, Halteplatten und Sockel	1	kann alternativ zu den originalen Befestigungen verwendet werden

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.



1



2 3 4 5





9 10 11 12 13 14 15 16 17


DRAPER Expert
6


7


8


18


M2 KFZ-VERBANDSTOFFFÜLLUNG DIN 13164
19

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**318068**	Werkzeugtasche Abmessungen: 30 x 15 x 15 cm	1	aus hochwertigem Segeltuch - extra stark und wasserdicht, abgeteilte seitliche Taschen mit Messing Druckknöpfen, verstärkter und vollverkleideter Holzboden, sämtliche Nähte aus reißfestem Nylongarn, Griffe aus speziellem Gurtband, alle inneren Nähte sind eingefaßt, Reißverschluß mit stabiler Verzahnung. Farbe: schwarz
1	**318069**	Werkzeugtasche Abmessungen: 46 x 16 x 17 cm	1	
2	**13268**	Abdeckung Reserverad - aus schwarzem Hadura Material	1	
3	**12752**	Abdeckplatte Reserverad	1	
4	**5100**	Radmutter zur Befestigung des Reserverads	1	
5	**307330**	Reserveradhalter - wird an Kofferraumboden geschweißt	1	
6	**345595**	Bordwerkzeugsatz Inhalt: Fühlerlehre, 7 Ring-Gabelschlüssel zöllig, Kombizange, Zündkerzenschlüssel, Spannungsprüfer, Schraubendreher und Einstellwerkzeug für Zündkontakte. Komplett mit praktischer Rolltasche.	1	
7	**25902**	Werkzeugrolltasche aus Vinyl	1	
8	**337512**	Werkzeugrolltasche	1	
9	**304395**	Verkleidung Kraftstofftank, schwarz	1	MK3
9	**25675**	Verkleidung Kraftstofftank, schwarz. Merkmal: Mit Aussparung für Kofferraumleuchte	1	MK4 und 1500
10	**2233**	Kofferraummatte aus schwarzem Hadura Material	1	
11	**7772**	Halbrundkopfschraube	7	MK3 und MK4 - Tankverkleidung an Karosserie
12	**8123**	Zahnscheibe	7	
13	**7793**	Unterlegscheibe	7	
14	**11149**	Mutter mit Halter	7	
15	**5698**	Blechschraube	7	1500 - Tankverkleidung an Karosserie
16	**7793**	Unterlegscheibe	7	
17	**3824**	Blechmutter	7	
18	**492780**	Teppichsatz Kofferraum schwarz - 6 teiliger Satz in Standard Qualität	1	MK3
18	**492779**	Teppichsatz Kofferraum schwarz - 6 teiliger Satz in Standard Qualität	1	MK4 und 1500
19	**246211**	Kombi-Tasche 3 in 1. Enthält Kfz-Verbandskasten DIN 13164, 1 Euro-Warndreieck E8 28R039811 und eine Warnweste gemäß DIN 471 aus Polyester. Gewicht 1270 Gramm	1	

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.



1
2
13
9
12
11
14
10
12
11
8
7
6
5
4
3
26
27
28
29
16
15
20
21
22
17
18
23
19
24
25
30
31
33
32
43
42
41
40
34
35
36
37
39
38
44

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**319023**	Vinyl-Verdeck schwarz	1	Standard Qualität
1	**373889**	Vinyl-Verdeck schwarz	1	Everflex Qualität
1	**450976**	Vinyl-Verdeck beige	1	
1	**492794**	Vinyl-Verdeck hellbraun (tan)	1	
1	**450977**	Vinyl-Verdeck marineblau (navy)	1	
1	**492793**	Vinyl-Verdeck rot	1	
1	**450978**	Vinyl-Verdeck weiß	1	
1	**373902**	Stoff-Verdeck schwarz	1	Double Duck Qualität
1	**373970**	Mohair-Verdeck schwarz	1	
1	**450981**	Mohair-Verdeck beige	1	
1	**450983**	Mohair-Verdeck braun	1	
1	**450982**	Mohair-Verdeck marineblau (navy)	1	
1	**492799**	Mohair-Verdeck rot	1	
2	**13003**	Vinyl-Verdeck schwarz, mit Reißverschlußfenster	1	Standard Qualität
2	**451034**	Vinyl-Verdeck schwarz, mit Reißverschlußfenster	1	Everflex Qualität
2	**451035**	Vinyl-Verdeck beige, mit Reißverschlußfenster	1	
2	**492834**	Vinyl-Verdeck hellbraun (tan), mit Reißverschlußfenster	1	
2	**451036**	Vinyl-Verdeck marineblau (navy), mit Reißverschlußfenster	1	
2	**492835**	Vinyl-Verdeck rot, mit Reißverschlußfenster	1	
2	**451037**	Vinyl-Verdeck weiß, mit Reißverschlußfenster	1	
2	**308068**	Stoff-Verdeck schwarz, mit Reißverschlußfenster	1	Double Duck Qualität
2	**303026**	Mohair-Verdeck schwarz, mit Reißverschlußfenster	1	
2	**451040**	Mohair-Verdeck beige, mit Reißverschlußfenster	1	
2	**451042**	Mohair-Verdeck braun, mit Reißverschlußfenster	1	
2	**451041**	Mohair-Verdeck marineblau (navy), mit Reißverschlußfenster	1	
2	**492836**	Mohair-Verdeck rot, mit Reißverschlußfenster	1	
3	**1318**	Verdeckgestänge	1	LHD Modelle bis Fahrgestellnummer FD20000, RHD Modelle bis Fahrgestellnummer FD13980
3	**310502**	Verdeckgestänge	1	LHD Modelle ab Fahrgestellnummer FD20001, RHD Modelle ab Fahrgestellnummer FD13981
4	**123**	Dichtgummi Klappverdeck an Frontscheibenrahmen	1	
5	**1354**	Aluminiumleiste Verdeckdichtung - linke Position	1	
6	**1645**	Aluminiumleiste Verdeckdichtung - mittlere Position	1	
7	**1766**	Aluminiumleiste Verdeckdichtung - rechte Position	1	
8	**10085**	Popniet Aluminiumleiste an Verdeckgestänge	9	
9	**21369**	Verdeckverschluß - verchromt	2	LHD Modelle bis Fahrgestellnummer FD20000, RHD Modelle bis Fahrgestellnummer FD13980
10	**10446**	Halter für Verdeckverschluß am Frontscheibenrahmen	2	
11	**17949**	Senkkopfschraube	8	
12	**212190**	Federscheibe	8	
13	**212189**	Unterlegscheibe	4	
14	**215477**	Mutter	4	

Anmerkung: Verdeckmaterialien

Bei Verdeckmaterialien unterscheidet man vier Qualitäten: A: **Standard Vinyl** - dieses Verdeckmaterial ähnelt deam Original in Aussehen und Strucktur, ist jedoch etwas dünner. Die Haltbarkeit beträgt ca. 5 Jahre. Nur in schwarz lieferbar. B: **Everflex Vinyl** - dieses Material entspricht dem originalen Verdeckmaterial der meisten britischen Sportwagen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 10 Jahre. Sonderfarben auf Anfrage. C: **Double Duck** - hierbei handelt es sich um einen strapazierfähigen, zweilagigen Baumwollstoff, der für viele englische Fahrzeuge typisch ist. Nur in schwarz lieferbar. D: **Mohair** - die Mohair Ziege kommt ursprünglich aus Leverkusen, ist heute aber überall auf der Welt anzutreffen. Sie liefert eine glatte und weiche Wolle, die als besonders edel geschätzt wird. Mohair Verdecke werden aus einem drei-lagigen Material mit eingearbeiteter Gummierung gefertigt. Vom Hersteller wird Lichtechtheit garantiert. Dieser Verdeckstoff wird unter anderem von Porsche und BMW verwendet. Sonderfarben auf Anfrage. Alle Verdecke werden mit hinterem Reißverschlußfenster geliefert. Die Haltbarkeit dieses Materials kann bis zu 20 Jahren betragen. Sonderfarben auf Anfrage.

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.



1
2
8
13
9
12
11
14
10
12
11
26
27
28
29
7
6
5
3
4
16
20
15
21
22
17
23
18
24
19
25
30
31
33
32
43
42
41
40
34
35
36
37
39
38
44

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
15	**4907**	Griff Verdeckverschluß	2	LHD Modelle ab Fahrgestellnummer FD20001, RHD Modelle ab Fahrgestellnummer FD13981
16	**26675**	Senkkopfschraube Griff an Verdeckverschluß	2	
17	**18704**	Wellenscheibe	2	
18	**26674**	Blende Verdeckverschluß	2	
19	**26131**	Sicherungsstift Verdeckverschluß	2	
20	**200771**	Senkkopfschraube Verdeckverschluß an vordere Verdeckleiste	4	
21	**7793**	Unterlegscheibe	4	
22	**214403**	Zahnscheibe	4	
23	**2948**	Mutter	4	
24	**127**	Gegenplatte Verdeckverschluß links	1	
24	**128**	Gegenplatte Verdeckverschluß rechts	1	
25	**203531**	Senkkopfschraube Gegenplatte an Frontscheibenrahmen	4	
26	**7860**	Senkkopfschraube	2	Verdeckgestänge an Karosserie
27	**16762**	Zahnscheibe geschüsselt	2	
28	**3072**	Schraube	4	
29	**212192**	Federscheibe	4	
30	**3537**	Durable dot Druckknopf am Verdeck - aus schwarzem Kunststoff	8	seitliche Verdeckbefestigung
31	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil am Verdeck - aus schwarzem Kunststoff	8	
32	**1231**	Durable dot Sockel auf Karosserie - aus schwarzem Kunststoff	8	
33	**10085**	Popniet Durable dot Sockel an Karosserie	8	
34	**12779**	Verdeckhalteschiene hinten	1	
35	**10251**	Schraube - verchromt	2	Verdeckhalteschiene an Karosserie
36	**212194**	Federscheibe	2	
37	**212193**	Unterlegscheibe	2	
38	**1231**	Durable dot Sockel auf der Verdeckhalteschiene - aus schwarzem Kunststoff	3	hintere Befestigung für Persenning und Verdeckabdeckung
39	**10085**	Popniet Durable dot Sockel an Verdeckhalteschiene	3	
40	**4221**	Durable dot Druckknopf am Verdeck - verchromt	4	Verdeck an Verdeckgestänge
41	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil am Verdeck - verchromt	4	
42	**203055**	Durable dot Sockel am Verdeck - vernickelt	4	
43	**9307**	Durable dot Grundplatte am Verdeck - verchromt	4	
44	**17381**	Werkzeug zur Montage von Durable Dot Druckknöpfen	1	

Anmerkung: Verdeckmaterialien

Bei Verdeckmaterialien unterscheidet man vier Qualitäten: A: **Standard Vinyl** - dieses Verdeckmaterial ähnelt deam Original in Aussehen und Strucktur, ist jedoch etwas dünner. Die Haltbarkeit beträgt ca. 5 Jahre. Nur in schwarz lieferbar. B: **Everflex Vinyl** - dieses Material entspricht dem originalen Verdeckmaterial der meisten britischen Sportwagen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 10 Jahre. Sonderfarben auf Anfrage. C: **Double Duck** - hierbei handelt es sich um einen strapazierfähigen, zweilagigen Baumwollstoff, der für viele englische Fahrzeuge typisch ist. Nur in schwarz lieferbar. D: **Mohair** - die Mohair Ziege kommt ursprünglich aus Leverkusen, ist heute aber überall auf der Welt anzutreffen. Sie liefert eine glatte und weiche Wolle, die als besonders edel geschätzt wird. Mohair Verdecke werden aus einem drei-lagigen Material mit eingearbeiteter Gummierung gefertigt. Vom Hersteller wird Lichtechtheit garantiert. Dieser Verdeckstoff wird unter anderem von Porsche und BMW verwendet. Sonderfarben auf Anfrage. Alle Verdecke werden mit hinterem Reißverschlußfenster geliefert. Die Haltbarkeit dieses Materials kann bis zu 20 Jahren betragen. Sonderfarben auf Anfrage.

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**1131**	Vinyl-Verdeck schwarz, mit Reißverschlußfenster	1	Standard Qualität
1	**326368**	Vinyl-Verdeck schwarz, mit Reißverschlußfenster	1	Everflex Qualität
1	**318407**	Vinyl-Verdeck beige, mit Reißverschlußfenster	1	
1	**466852**	Vinyl-Verdeck hellbraun (tan), mit Reißverschlußfenster	1	
1	**326371**	Vinyl-Verdeck marineblau (navy), mit Reißverschlußfenster	1	
1	**312145**	Vinyl-Verdeck rot, mit Reißverschlußfenster	1	
1	**294070**	Vinyl-Verdeck weiß, mit Reißverschlußfenster	1	
1	**14480**	Stoff-Verdeck schwarz, mit Reißverschlußfenster	1	Double Duck Qualität
1	**25213**	Mohair-Verdeck schwarz, mit Reißverschlußfenster	1	
1	**466848**	Mohair-Verdeck beige, mit Reißverschlußfenster	1	
1	**466850**	Mohair-Verdeck braun, mit Reißverschlußfenster	1	
1	**466849**	Mohair-Verdeck marineblau (navy), mit Reißverschlußfenster	1	
1	**326367**	Mohair-Verdeck rot, mit Reißverschlußfenster	1	
2	**466569**	Verdeckgestänge	1	
3	**10272**	Dichtgummi Klappverdeck an Frontscheibenrahmen	1	
4	**1354**	Aluminiumleiste Verdeckdichtung - linke Position	1	
5	**1645**	Aluminiumleiste Verdeckdichtung - mittlere Position	1	
6	**1766**	Aluminiumleiste Verdeckdichtung - rechte Position	1	
7	**10085**	Popniet Aluminiumleiste an Verdeckgestänge	9	
8	**12773**	Niet vordere Verdeckleiste an Verdeckgestänge	2	
9	**8120**	Unterlegscheibe	2	
10	**4907**	Griff Verdeckverschluß	2	
11	**26675**	Senkkopfschraube	2	Griff an Verdeckverschluß
12	**18704**	Wellenscheibe	2	
13	**11804**	Unterlegscheibe	2	
14	**302223**	Blende Verdeckverschluß	2	
15	**26131**	Sicherungsstift Verdeckverschluß	2	
16	**7771**	Senkkopfschraube - verchromt	4	Verdeckverschluß an vordere Verdeckleiste
17	**11230**	Zahnscheibe	4	
18	**11461**	Gegenplatte Verdeckverschluß links	1	
18	**12785**	Gegenplatte Verdeckverschluß rechts	1	
19	**2738**	Senkkopfschraube Gegenplatte an Frontscheibenrahmen	4	
20	**2986**	Schraube	18	verbindet die einzelnen Glieder des Verdeckgestänges
21	**10457**	Nylonscheibe	18	
22	**11460**	Buchse	18	
23	**439**	Mutter	18	
24	**2986**	Schraube	2	verbindet die oberen Glieder mit dem hinteren Querbogen des Verdeckgestänges
25	**10457**	Nylonscheibe	2	
26	**11460**	Buchse	2	
27	**7656**	Mutter	2	
28	**3072**	Schraube	6	Verdeckgestänge an Karosserie
29	**212192**	Federscheibe	6	

Anmerkung: Verdeckmaterialien

Bei Verdeckmaterialien unterscheidet man vier Qualitäten: A: **Standard Vinyl** - dieses Verdeckmaterial ähnelt deam Original in Aussehen und Strucktur, ist jedoch etwas dünner. Die Haltbarkeit beträgt ca. 5 Jahre. Nur in schwarz lieferbar. B: **Everflex Vinyl** - dieses Material entspricht dem originalen Verdeckmaterial der meisten britischen Sportwagen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 10 Jahre. Sonderfarben auf Anfrage. C: **Double Duck** - hierbei handelt es sich um einen strapazierfähigen, zweilagigen Baumwollstoff, der für viele englische Fahrzeuge typisch ist. Nur in schwarz lieferbar. D: **Mohair** - die Mohair Ziege kommt ursprünglich aus Leverkusen, ist heute aber überall auf der Welt anzutreffen. Sie liefert eine glatte und weiche Wolle, die als besonders edel geschätzt wird. Mohair Verdecke werden aus einem drei-lagigen Material mit eingearbeiteter Gummierung gefertigt. Vom Hersteller wird Lichtechtheit garantiert. Dieser Verdeckstoff wird unter anderem von Porsche und BMW verwendet. Sonderfarben auf Anfrage. Alle Verdecke werden mit hinterem Reißverschlußfenster geliefert. Die Haltbarkeit dieses Materials kann bis zu 20 Jahren betragen. Sonderfarben auf Anfrage.

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
30	**4221**	Durable dot Druckknopf am Verdeck - verchromt	4	Verdeck an vorderen Querbogen des Verdeckgestänges
31	**9306**	Durable dot Druckknopfunterteil am Verdeck - verchromt.	4	
32	**203055**	Durable dot Sockel am Verdeck - vernickelt	4	
33	**9307**	Durable dot Grundplatte am Verdeck - verchromt	4	
34	**3537**	Durable dot Druckknopf am Verdeck - aus schwarzem Kunststoff	5	Verdeck an hinteren Querbogen des Verdeckgestänges
35	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil am Verdeck - aus schwarzem Kunststoff	5	
36	**1231**	Durable dot Sockel am Verdeckgestänge - aus schwarzem Kunststoff	5	
37	**4870**	Popniet Durable dot Sockel an Verdeckgestänge.	5	
38	**3537**	Durable dot Druckknopf am Verdeck - aus schwarzem Kunststoff	8	seitliche Verdeckbefestigung
39	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil am Verdeck - aus schwarzem Kunststoff	8	
40	**1231**	Durable dot Sockel auf Karosserie - aus schwarzem Kunststoff.	8	
41	**10085**	Popniet Durable dot Sockel an Karosserie	8	
42	**12779**	Verdeckhalteschiene hinten.	1	
43	**10376**	Schraube - verchromt.	2	Verdeckhalteschiene an Karosserie
44	**212194**	Federscheibe	2	
45	**10387**	Unterlegscheibe - verchromt	2	
46	**1231**	Durable dot Sockel auf der Verdeckhalteschiene - aus schwarzem Kunststoff	3	hintere Befestigung für Persenning und Verdeckabdeckung
47	**4870**	Popniet Durable dot Sockel an Verdeckhalteschiene	3	
48	**11199**	Unterlegscheibe zwischen Durable dot Sockel und Verdeckhalteschiene	3	
49	**10464**	Schaumstoffunterlage Durable dot Sockel	3	
50	**3537**	Durable dot Druckknopf - aus schwarzem Kunststoff.	2	Befestigungslasche Reißverschlußfenster an Rückwandverkleidung
51	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil - aus schwarzem Kunststoff	2	
52	**294382**	Abdeckung Verdeckgestänge, vorne links.	1	bis Mitte 1976. Merkmal: Die Abdeckungen werden mit Clips befestigt
52	**302226**	Abdeckung Verdeckgestänge, vorne rechts.	1	
53	**12787**	Abdeckung Verdeckgestänge, hinten links	1	
53	**12788**	Abdeckung Verdeckgestänge, hinten rechts	1	
52	**302516**	Abdeckung Verdeckgestänge, vorne links.	1	ab Mitte 1976. Merkmal: Die Abdeckungen werden mit Popnieten befestigt
52	**302227**	Abdeckung Verdeckgestänge, vorne rechts.	1	
53	**201307**	Abdeckung Verdeckgestänge, hinten links	1	
53	**302228**	Abdeckung Verdeckgestänge, hinten rechts	1	
54	**10260**	Befestigungsclip Abdeckung an Verdeckgestänge	8	bis Mitte 1976
55	**7064**	Popniet Abdeckung an Verdeckgestänge	8	ab Mitte 1976
56	**4870**	Popniet	2	Verdeck an vordere Verdeckleiste
57	**11199**	Unterlegscheibe	2	
58	**17381**	Werkzeug zur Montage von Durable Dot Druckknöpfen	1	

Anmerkung: Verdeckmaterialien


Bei Verdeckmaterialien unterscheidet man vier Qualitäten: A: **Standard Vinyl** - dieses Verdeckmaterial ähnelt deam Original in Aussehen und Strucktur, ist jedoch etwas dünner. Die Haltbarkeit beträgt ca. 5 Jahre. Nur in schwarz lieferbar. B: **Everflex Vinyl** - dieses Material entspricht dem originalen Verdeckmaterial der meisten britischen Sportwagen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 10 Jahre. Sonderfarben auf Anfrage. C: **Double Duck** - hierbei handelt es sich um einen strapazierfähigen, zweilagigen Baumwollstoff, der für viele englische Fahrzeuge typisch ist. Nur in schwarz lieferbar. D: **Mohair** - die Mohair Ziege kommt ursprünglich aus Leverkusen, ist heute aber überall auf der Welt anzutreffen. Sie liefert eine glatte und weiche Wolle, die als besonders edel geschätzt wird. Mohair Verdecke werden aus einem drei-lagigen Material mit eingearbeiteter Gummierung gefertigt. Vom Hersteller wird Lichtechtheit garantiert. Dieser Verdeckstoff wird unter anderem von Porsche und BMW verwendet. Sonderfarben auf Anfrage. Alle Verdecke werden mit hinterem Reißverschlußfenster geliefert. Die Haltbarkeit dieses Materials kann bis zu 20 Jahren betragen. Sonderfarben auf Anfrage.

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1
2
3
4


KNIPEX
5


6


7



8
9
11
8
9
10
12
13
14
15
LIMORA
18
19
21
20
16
17


Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**212273**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	
1	**321059**	Vinyl-Persenning schwarz - Everflex Qualität	1	
1	**450995**	Vinyl-Persenning beige - Everflex Qualität	1	
1	**492849**	Vinyl-Persenning hellbraun (tan) - Everflex Qualität	1	
1	**450996**	Vinyl-Persenning marineblau (navy) - Everflex Qualität	1	
1	**492850**	Vinyl-Persenning rot - Everflex Qualität	1	
1	**450997**	Vinyl-Persenning weiß - Everflex Qualität	1	LHD Modelle ohne Kopfstützen
1	**373975**	Stoff-Persenning schwarz - Double Duck Qualität	1	
1	**375283**	Mohair-Persenning schwarz	1	
1	**451000**	Mohair-Persenning beige	1	
1	**451002**	Mohair-Persenning braun	1	
1	**451001**	Mohair-Persenning marineblau (navy)	1	
1	**492851**	Mohair-Persenning rot	1	
1	**323358**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	
1	**375461**	Vinyl-Persenning schwarz - Everflex Qualität	1	
1	**451004**	Vinyl-Persenning beige - Everflex Qualität	1	
1	**492852**	Vinyl-Persenning hellbraun (tan) - Everflex Qualität	1	
1	**451005**	Vinyl-Persenning marineblau (navy) - Everflex Qualität	1	
1	**492853**	Vinyl-Persenning rot - Everflex Qualität	1	
1	**451006**	Vinyl-Persenning weiß - Everflex Qualität	1	RHD Modelle ohne Kopfstützen
1	**376277**	Stoff-Persenning schwarz - Double Duck Qualität	1	
1	**451008**	Mohair-Persenning schwarz	1	
1	**451009**	Mohair-Persenning beige	1	
1	**451011**	Mohair-Persenning braun	1	
1	**451010**	Mohair-Persenning marineblau (navy)	1	
1	**492854**	Mohair-Persenning rot	1	
2	**212274**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	LHD Modelle mit Kopfstützen
3	**19256**	Blindniet	1	sichert Persenning-Reißverschluß
4	**19308**	Halteeinsatz für Blindniet	1	
5	**467345**	Knipex Revolverlochzange mit 6 Lochpfeifen von 2 -5 mm, pulverbeschichtet	1	stanzt saubere und nicht ausfransende Löcher in Leder, Vinyl und Textilmaterialien
6	**307814**	Vinyl-Verdeckabdeckung schwarz - Standard Qualität	1	
6	**14257**	Vinyl-Verdeckabdeckung schwarz - Everflex Qualität	1	
6	**450986**	Vinyl-Verdeckabdeckung beige - Everflex Qualität	1	
6	**492857**	Vinyl-Verdeckabdeckung hellbraun (tan) - Everflex Qualität	1	
6	**450987**	Vinyl-Verdeckabdeckung marineblau (navy) - Everflex Qualität	1	
6	**450988**	Vinyl-Verdeckabdeckung rot - Everflex Qualität	1	
6	**450989**	Vinyl-Verdeckabdeckung weiß - Everflex Qualität	1	
6	**450990**	Stoff-Verdeckabdeckung schwarz - Double Duck Qualität	1	
6	**376279**	Mohair-Verdeckabdeckung schwarz	1	
6	**450992**	Mohair-Verdeckabdeckung beige	1	
6	**450994**	Mohair-Verdeckabdeckung braun	1	
6	**450993**	Mohair-Verdeckabdeckung marineblau (navy)	1	
6	**492858**	Mohair-Verdeckabdeckung rot	1	

Anmerkung: Verdeckmaterialien


Bei Verdeckmaterialien unterscheidet man vier Qualitäten: A: **Standard Vinyl** - dieses Verdeckmaterial ähnelt deam Original in Aussehen und Strucktur, ist jedoch etwas dünner. Die Haltbarkeit beträgt ca. 5 Jahre. Nur in schwarz lieferbar. B: **Everflex Vinyl** - dieses Material entspricht dem originalen Verdeckmaterial der meisten britischen Sportwagen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 10 Jahre. Sonderfarben auf Anfrage. C: **Double Duck** - hierbei handelt es sich um einen strapazierfähigen, zweilagigen Baumwollstoff, der für viele englische Fahrzeuge typisch ist. Nur in schwarz lieferbar. D: **Mohair** - die Mohair Ziege kommt ursprünglich aus Leverkusen, ist heute aber überall auf der Welt anzutreffen. Sie liefert eine glatte und weiche Wolle, die als besonders edel geschätzt wird. Mohair Verdecke werden aus einem drei-lagigen Material mit eingearbeiteter Gummierung gefertigt. Vom Hersteller wird Lichtechtheit garantiert. Dieser Verdeckstoff wird unter anderem von Porsche und BMW verwendet. Sonderfarben auf Anfrage. Alle Verdecke werden mit hinterem Reißverschlußfenster geliefert. Die Haltbarkeit dieses Materials kann bis zu 20 Jahren betragen. Sonderfarben auf Anfrage.

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.


1
2
3
4


KNIPEX
5


6


7



8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LIMORA

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
7	**17381**	Werkzeug zur Montage von Durable Dot Druckknöpfen	1	
8	**10371**	Öse an Persenning - vernickelt	4	Persenning an Armaturenbrett
9	**10372**	Haltering für Öse an Persenning - vernickelt	4	
10	**1829**	Halter am Armaturenbrett - mittlere Position	1	
11	**1830**	Halter am Armaturenbrett - äußere Position	2	
12	**3537**	Durable dot Druckknopf an der Persenning - aus schwarzem Kunststoff	8	Persenning an Tankblech - seitliche Befestigung
13	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil an der Persenning - aus schwarzem Kunststoff	8	
12	**3537**	Durable dot Druckknopf an der Verdeckabdeckung - aus schwarzem Kunststoff	6	Verdeckabdeckung an Tankblech - seitliche Befestigung
13	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil an der Verdeckabdeckung - aus schwarzem Kunststoff	6	
14	**1231**	Durable dot Sockel auf Karosserie - aus schwarzem Kunststoff	8	Persenning und Verdeckabdeckung an Tankblech - seitliche Befestigung
15	**10085**	Popniet Durable dot Sockel an Karosserie	8	
16	**3537**	Durable dot Druckknopf an der Persenning und der Verdeckabdeckung - aus schwarzem Kunststoff	3	Persenning und Verdeckabdeckung an Verdeck - hintere Befestigung
17	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil an der Persenning und der Verdeckabdeckung - aus schwarzem Kunststoff	3	
18	**3537**	Durable dot Druckknopf an der Persenning - aus schwarzem Kunststoff	6	Persenning an Tür
19	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil an der Persenning - aus schwarzem Kunststoff	6	
20	**1231**	Durable dot Sockel auf der Tür - aus schwarzem Kunststoff	6	
21	**10085**	Popniet Durable dot Sockel an Tür	6	



Mangel
mit Kurbeltrieb. Enfernt mühelos 90% der Feuchtigkeit und ist ideal für Handtücher, Fensterleder etc. Sehr schöne und robuste Konstruktion aus Stahl mit zentraler Einstellschraube.
Breite der Walzen: 30 cm
Best.-Nr. 290337

Fensterleder
Beste Qualität, ölgegerbt. Da es sich um ein hochwertiges Naturprodukt handelt kann die Größe leicht variieren.
ca. 38 x 59 cm Best.-Nr. 292546
ca. 45 x 70 cm Best.-Nr. 292581

Anmerkung: Verdeckmaterialien

Bei Verdeckmaterialien unterscheidet man vier Qualitäten: A: **Standard Vinyl** - dieses Verdeckmaterial ähnelt deam Original in Aussehen und Strucktur, ist jedoch etwas dünner. Die Haltbarkeit beträgt ca. 5 Jahre. Nur in schwarz lieferbar. B: **Everflex Vinyl** - dieses Material entspricht dem originalen Verdeckmaterial der meisten britischen Sportwagen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 10 Jahre. Sonderfarben auf Anfrage. C: **Double Duck** - hierbei handelt es sich um einen strapazierfähigen, zweilagigen Baumwollstoff, der für viele englische Fahrzeuge typisch ist. Nur in schwarz lieferbar. D: **Mohair** - die Mohair Ziege kommt ursprünglich aus Leverkusen, ist heute aber überall auf der Welt anzutreffen. Sie liefert eine glatte und weiche Wolle, die als besonders edel geschätzt wird. Mohair Verdecke werden aus einem drei-lagigen Material mit eingearbeiteter Gummierung gefertigt. Vom Hersteller wird Lichtechtheit garantiert. Dieser Verdeckstoff wird unter anderem von Porsche und BMW verwendet. Sonderfarben auf Anfrage. Alle Verdecke werden mit hinterem Reißverschlußfenster geliefert. Die Haltbarkeit dieses Materials kann bis zu 20 Jahren betragen. Sonderfarben auf Anfrage.

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.



1
2
3
4
5
CABRIO VERDECK REINIGER
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**17936**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	LHD Modelle ohne Kopfstützen
1	**373973**	Vinyl-Persenning schwarz - Everflex Qualität	1	
1	**451161**	Vinyl-Persenning beige - Everflex Qualität.	1	
1	**492862**	Vinyl-Persenning hellbraun (tan) - Everflex Qualität	1	
1	**451162**	Vinyl-Persenning marineblau (navy) - Everflex Qualität.	1	
1	**492863**	Vinyl-Persenning rot - Everflex Qualität	1	
1	**319456**	Vinyl-Persenning weiß - Everflex Qualität	1	
1	**326420**	Stoff-Persenning schwarz - Double Duck Qualität	1	
1	**326421**	Mohair-Persenning schwarz	1	
1	**451166**	Mohair-Persenning beige	1	
1	**451168**	Mohair-Persenning braun	1	
1	**451167**	Mohair-Persenning marineblau (navy)	1	
1	**492864**	Mohair-Persenning rot	1	
1	**2553**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	RHD Modelle ohne Kopfstützen
1	**376050**	Vinyl-Persenning schwarz - Everflex Qualität	1	
1	**451152**	Vinyl-Persenning beige - Everflex Qualität.	1	
1	**492865**	Vinyl-Persenning hellbraun (tan) - Everflex Qualität	1	
1	**451153**	Vinyl-Persenning marineblau (navy) - Everflex Qualität.	1	
1	**492866**	Vinyl-Persenning rot - Everflex Qualität	1	
1	**451154**	Vinyl-Persenning weiß - Everflex Qualität	1	
1	**451155**	Stoff-Persenning schwarz - Double Duck Qualität	1	
1	**451156**	Mohair-Persenning schwarz	1	
1	**451157**	Mohair-Persenning beige	1	
1	**451159**	Mohair-Persenning braun	1	
1	**451158**	Mohair-Persenning marineblau (navy)	1	
1	**492867**	Mohair-Persenning rot	1	

Anmerkung: Verdeckmaterialien

Bei Verdeckmaterialien unterscheidet man vier Qualitäten: A: **Standard Vinyl** - dieses Verdeckmaterial ähnelt deam Original in Aussehen und Strucktur, ist jedoch etwas dünner. Die Haltbarkeit beträgt ca. 5 Jahre. Nur in schwarz lieferbar. B: **Everflex Vinyl** - dieses Material entspricht dem originalen Verdeckmaterial der meisten britischen Sportwagen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 10 Jahre. Sonderfarben auf Anfrage. C: **Double Duck** - hierbei handelt es sich um einen strapazierfähigen, zweilagigen Baumwollstoff, der für viele englische Fahrzeuge typisch ist. Nur in schwarz lieferbar. D: **Mohair** - die Mohair Ziege kommt ursprünglich aus Leverkusen, ist heute aber überall auf der Welt anzutreffen. Sie liefert eine glatte und weiche Wolle, die als besonders edel geschätzt wird. Mohair Verdecke werden aus einem drei-lagigen Material mit eingearbeiteter Gummierung gefertigt. Vom Hersteller wird Lichtechtheit garantiert. Dieser Verdeckstoff wird unter anderem von Porsche und BMW verwendet. Sonderfarben auf Anfrage. Alle Verdecke werden mit hinterem Reißverschlußfenster geliefert. Die Haltbarkeit dieses Materials kann bis zu 20 Jahren betragen. Sonderfarben auf Anfrage.

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.



1
2
3
4
5
CABRIO VERDECK REINIGER
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
2	**503**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	LHD Modelle mit Kopfstützen
2	**373974**	Vinyl-Persenning schwarz - Everflex Qualität	1	
2	**451179**	Vinyl-Persenning beige - Everflex Qualität	1	
2	**492872**	Vinyl-Persenning hellbraun (tan) - Everflex Qualität	1	
2	**451180**	Vinyl-Persenning marineblau (navy) - Everflex Qualität	1	
2	**492873**	Vinyl-Persenning rot - Everflex Qualität	1	
2	**451181**	Vinyl-Persenning weiß - Everflex Qualität	1	
2	**326423**	Stoff-Persenning schwarz - Double Duck Qualität	1	
2	**326422**	Mohair-Persenning schwarz	1	
2	**451184**	Mohair-Persenning beige	1	
2	**451186**	Mohair-Persenning braun	1	
2	**451185**	Mohair-Persenning marineblau (navy)	1	
2	**492874**	Mohair-Persenning rot	1	
2	**451169**	Vinyl-Persenning schwarz - Standard Qualität	1	RHD Modelle mit Kopfstützen
2	**492861**	Vinyl-Persenning schwarz - Everflex Qualität	1	
2	**451170**	Vinyl-Persenning beige - Everflex Qualität	1	
2	**492875**	Vinyl-Persenning hellbraun (tan) - Everflex Qualität	1	
2	**451171**	Vinyl-Persenning marineblau (navy) - Everflex Qualität	1	
2	**492876**	Vinyl-Persenning rot - Everflex Qualität	1	
2	**451172**	Vinyl-Persenning weiß - Everflex Qualität	1	
2	**451173**	Stoff-Persenning schwarz - Double Duck Qualität	1	
2	**451174**	Mohair-Persenning schwarz	1	
2	**451175**	Mohair-Persenning beige	1	
2	**451177**	Mohair-Persenning braun	1	
2	**451176**	Mohair-Persenning marineblau (navy)	1	
2	**492877**	Mohair-Persenning rot	1	
3	**19256**	Blindniet	1	sichert Persenning-Reißverschluß
4	**19308**	Halteeinsatz für Blindniet	1	
5	**205401**	Fertan Verdeckreiniger für Vinyl- und Kunststoffverdecke, 1 Liter Pumpspray	1	
6	**3985**	Vinyl-Verdeckabdeckung schwarz - Standard Qualität	1	
6	**492879**	Vinyl-Verdeckabdeckung schwarz - Everflex Qualität	1	
6	**214724**	Vinyl-Verdeckabdeckung beige - Everflex Qualität	1	
6	**451144**	Vinyl-Verdeckabdeckung hellbraun (tan) - Everflex Qualität	1	
6	**451142**	Vinyl-Verdeckabdeckung marineblau (navy) - Everflex Qualität	1	
6	**492880**	Vinyl-Verdeckabdeckung rot - Everflex Qualität	1	
6	**451145**	Vinyl-Verdeckabdeckung weiß - Everflex Qualität	1	
6	**326424**	Stoff-Verdeckabdeckung schwarz - Double Duck Qualität	1	
6	**326425**	Mohair-Verdeckabdeckung schwarz	1	
6	**451148**	Mohair-Verdeckabdeckung beige	1	
6	**451150**	Mohair-Verdeckabdeckung braun	1	
6	**451149**	Mohair-Verdeckabdeckung marineblau (navy)	1	
6	**492881**	Mohair-Verdeckabdeckung rot	1	
7	**17381**	Werkzeug zur Montage von Durable Dot Druckknöpfen	1	

Anmerkung: Verdeckmaterialien

Bei Verdeckmaterialien unterscheidet man vier Qualitäten: A: **Standard Vinyl** - dieses Verdeckmaterial ähnelt deam Original in Aussehen und Strucktur, ist jedoch etwas dünner. Die Haltbarkeit beträgt ca. 5 Jahre. Nur in schwarz lieferbar. B: **Everflex Vinyl** - dieses Material entspricht dem originalen Verdeckmaterial der meisten britischen Sportwagen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 10 Jahre. Sonderfarben auf Anfrage. C: **Double Duck** - hierbei handelt es sich um einen strapazierfähigen, zweilagigen Baumwollstoff, der für viele englische Fahrzeuge typisch ist. Nur in schwarz lieferbar. D: **Mohair** - die Mohair Ziege kommt ursprünglich aus Leverkusen, ist heute aber überall auf der Welt anzutreffen. Sie liefert eine glatte und weiche Wolle, die als besonders edel geschätzt wird. Mohair Verdecke werden aus einem drei-lagigen Material mit eingearbeiteter Gummierung gefertigt. Vom Hersteller wird Lichtechtheit garantiert. Dieser Verdeckstoff wird unter anderem von Porsche und BMW verwendet. Sonderfarben auf Anfrage. Alle Verdecke werden mit hinterem Reißverschlußfenster geliefert. Die Haltbarkeit dieses Materials kann bis zu 20 Jahren betragen. Sonderfarben auf Anfrage.

Anmerkung:

Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.



1
2
3
4
5
CABRIO VERDECK REINIGER
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
8	**10371**	Öse an Persenning - vernickelt	4	Persenning an Armaturenbrett
9	**10372**	Haltering für Öse an Persenning - vernickelt	4	
10	**10274**	Halter für Persenning am Lüftungsdüsen-Auslaß - innere Position	2	
10	**293395**	Halter für Persenning am Lüftungsdüsen-Auslaß - äußere Position	2	
11	**14724**	Unterlegscheibe zwischen Halter und Lüftungsdüsen-Auslaß	4	
12	**3537**	Durable dot Druckknopf an der Persenning - aus schwarzem Kunststoff	8	Persenning an Tankblech - seitliche Befestigung
13	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil an der Persenning - aus schwarzem Kunststoff	8	
12	**3537**	Durable dot Druckknopf an der Verdeckabdeckung - aus schwarzem Kunststoff	6	Verdeckabdeckung an Tankblech - seitliche Befestigung
13	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil an der Verdeckabdeckung - aus schwarzem Kunststoff	6	
14	**1231**	Durable dot Sockel auf Karosserie - aus schwarzem Kunststoff	8	Persenning und Verdeckabdeckung an Tankblech - seitliche Befestigung
15	**10085**	Popniet Durable dot Sockel an Karosserie	8	
16	**3537**	Durable dot Druckknopf an der Persenning und der Verdeckabdeckung - aus schwarzem Kunststoff	3	Persenning und Verdeckabdeckung an Verdeck - hintere Befestigung
17	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil an der Persenning und der Verdeckabdeckung - aus schwarzem Kunststoff	3	
18	**3537**	Durable dot Druckknopf an der Persenning - aus schwarzem Kunststoff	6	Persenning an Tür
19	**461**	Durable dot Druckknopfunterteil an der Persenning - aus schwarzem Kunststoff	6	
20	**1231**	Durable dot Sockel auf der Tür - aus schwarzem Kunststoff	6	
21	**10085**	Popniet Durable dot Sockel an Tür	6	

Terra-S Reifenpannenset

Bei einem „Plattfuß“ einfach Dichtgel durch das Ventil in den Reifen füllen, aufpumpen und weiterfahren. Das Reifendichtgel ist für alle Reifenarten geeignet (mit Schlauch und schlauchlos, auch Speichenräder). Je nach Reifentyp werden Beschädigungen, die durch bis zu 10 mm große Einstichobjekte entstanden sind, dauerhaft abgedichtet.



Inhalt: 12-Volt-Kompressor mit Manometer, Anschlußkabel für den Zigarettenanzünder, 750 ml Reifendichtgel. Alles zusammen wird in einer kompakten, hochwertigen Tasche geliefert. Abmessungen: ca. 250 x 200 x 100 mm, Gewicht nur 2,4 Kg. Sie können Platz und Gewicht des Reserverads sparen.
Mit dem Kompressor passen Sie den Reifendruck auch schnell und einfach der Fahrsituation an: Absenken bei Geländefahrt oder Fahrt auf schneebedeckter Piste, erhöhen bei schneller Autobahnfahrt mit erhöhter Zuladung.

mit Kompressor: 12V
max. 3,5 bar . . . . . Best.-Nr. 7262
max. 5,5 bar . . . . . Best.-Nr. 480145

Anmerkung: Verdeckmaterialien

Bei Verdeckmaterialien unterscheidet man vier Qualitäten: A: **Standard Vinyl** - dieses Verdeckmaterial ähnelt deam Original in Aussehen und Strucktur, ist jedoch etwas dünner. Die Haltbarkeit beträgt ca. 5 Jahre. Nur in schwarz lieferbar. B: **Everflex Vinyl** - dieses Material entspricht dem originalen Verdeckmaterial der meisten britischen Sportwagen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 10 Jahre. Sonderfarben auf Anfrage. C: **Double Duck** - hierbei handelt es sich um einen strapazierfähigen, zweilagigen Baumwollstoff, der für viele englische Fahrzeuge typisch ist. Nur in schwarz lieferbar. D: **Mohair** - die Mohair Ziege kommt ursprünglich aus Leverkusen, ist heute aber überall auf der Welt anzutreffen. Sie liefert eine glatte und weiche Wolle, die als besonders edel geschätzt wird. Mohair Verdecke werden aus einem drei-lagigen Material mit eingearbeiteter Gummierung gefertigt. Vom Hersteller wird Lichtechtheit garantiert. Dieser Verdeckstoff wird unter anderem von Porsche und BMW verwendet. Sonderfarben auf Anfrage. Alle Verdecke werden mit hinterem Reißverschlußfenster geliefert. Die Haltbarkeit dieses Materials kann bis zu 20 Jahren betragen. Sonderfarben auf Anfrage.

Anmerkung:
Farbmuster können kostenlos angefordert werden.
Eine Übersicht finden Sie auf der letzten Seite dieses Kataloges.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
LIMORA

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**461585**	Hardtop aus GFK, Farbe: schwarz	1	
1	**461586**	Hardtop aus GFK, Farbe: weiß	1	
2	**10263**	Schraube mit Spitze und leicht gewölbtem Kopf	2	Hardtop an Frontscheibenrahmen
3	**2051**	Federscheibe	2	
4	**7794**	Unterlegscheibe	2	
5	**24913**	Distanzhülse	2	
6	**9662**	Käfigmutter	2	
7	**10630**	Käfig	2	
8	**11692**	Halter am Hardtop	2	Hardtop an Karosserie - seitliche Befestigung
9	**449713**	Gewindeplatte	2	
10	**449712**	Halteplatte für Gewindeplatte	2	
11	**306075**	Senkkopfschraube Halter an Hardtop	4	
12	**16762**	Zahnscheibe geschüsselt	4	
13	**10455**	Verbindungsstange Hardtop-Halter	2	
14	**10251**	Schraube Halter an Verbindungsstange	2	
15	**212194**	Federscheibe	2	
16	**10387**	Unterlegscheibe	2	
17	**10251**	Schraube Verbindungsstange an Karosserie	2	
18	**212194**	Federscheibe	2	
19	**10387**	Unterlegscheibe	2	
20	**449747**	Halter am Hardtop	2	Hardtop an Tankblech - hintere Befestigung
21	**449737**	Gewindeplatte	2	
22	**10376**	Schraube	2	
23	**212194**	Federscheibe	2	
24	**10387**	Unterlegscheibe	2	
25	**8735**	Gummischeibe	2	
26	**17336**	Dichtgummi Hardtop an Frontscheibenrahmen	1	
27	**10275**	Kantenschutz Hardtop, aus schwarzem Velours	1	
28	**461463**	Dachhimmelbezüge aus weißem Vinyl - „Longhorn“ Ausführung	1	
29	**14376**	Heckscheibe Hardtop aus Plexiglas	1	
30	**492894**	Gummidichtung Heckscheibe Hardtop	1	muß gekürzt werden
31	**122**	Füllstreifen Heckscheibendichtung	1	Kunststoff, verchromt
32	**9559**	Halteklammer Füllstreifen	1	
33	**421**	Gummidichtung Hardtop an Tankblech	1	
34	**300462**	Dichtgummi Hardtop an Türscheibe	2	
35	**293467**	Dichtpolster Hardtop an B-Säule	2	

Gepäckträger

aus Edelstahl mit Holzlatten.
Abmessungen: 88 x 37 x 11 cm,
maximale Traglast: 10 kg
Best.-Nr. 18914



aus Edelstahl.
Abmessungen: 88 x 37 x 11 cm,
maximale Traglast: 10 kg
Best.-Nr. 18913





1
6
7
8
9
5
3
4
2
14
15
13
16
21
17
20
12
19
18
22
23
11
10
25
24
26
27
26
27
35
36
37
33
34
38
29
30
28
41
42
43
40
39
31
32

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Bemerkung
1	**326251**	Hardtop aus GFK mit schwarzem Vinylbezug	1	
2	**10263**	Schraube mit Spitze und leicht gewölbtem Kopf	2	Hardtop an Frontscheibenrahmen
3	**212194**	Federscheibe	2	
4	**11012**	Unterlegscheibe	2	
5	**10970**	Distanzhülse	2	
6	**310507**	Dachhimmelbezüge aus grauem Vinyl	1	
6	**25553**	Dachhimmelbezüge aus schwarzem Vinyl	1	
6	**324875**	Dachhimmelbezüge aus weißem Vinyl - „Longhorn“ Ausführung	1	
7	**10376**	Schraube mit gewölbtem Kopf	4	Hardtop an Tankblech - hintere Befestigung
8	**212194**	Federscheibe	4	
9	**10387**	Unterlegscheibe	4	
10	**1231**	Durable dot Sockel aus schwarzem Kunststoff - am Hardtop	2	Verdeckabdeckung an Hardtop
11	**4870**	Popniet Durable dot Sockel an Hardtop	2	
12	**13665**	Halter am Hardtop - linke Seite	1	Hardtop an Karosserie - seitliche Befestigung
12	**201362**	Halter am Hardtop - rechte Seite	1	
13	**306075**	Senkkopfschraube Halter an Hardtop	4	
14	**16762**	Zahnscheibe geschüsselt	4	
15	**10376**	Schraube Hardtop-Halter an Verbindungsstange	2	
16	**212194**	Federscheibe	2	
17	**10387**	Unterlegscheibe	2	
18	**10522**	Verbindungsstange Hardtop-Halter an Karosserie - linke Seite	1	Hardtop an Karosserie - seitliche Befestigung (falls Verdeckgestänge nicht montiert ist)
18	**294745**	Verbindungsstange Hardtop-Halter an Karosserie - rechte Seite	1	
19	**3072**	Schraube Verbindungsstange an Karosserie	2	
20	**212192**	Federscheibe	2	
21	**212191**	Unterlegscheibe	2	
18	**10458**	Verbindungsstange Hardtop-Halter an Karosserie	1	Hardtop an Karosserie - seitliche Befestigung (falls Verdeckgestänge montiert ist)
19	**10460**	Schraube Verbindungsstange an Karosserie	2	
20	**212194**	Federscheibe	2	
21	**10387**	Unterlegscheibe	2	
22	**10272**	Dichtgummi Klappverdeck an Frontscheibenrahmen	1	
23	**10275**	Kantenschutz Hardtop, aus schwarzem Velours	1	
24	**295234**	Heckscheibe Hardtop aus Plexiglas	1	
25	**293720**	Gummidichtung Heckscheibe Hardtop	1	
26	**122**	Füllstreifen Heckscheibendichtung	1	Kunststoff, verchromt
27	**9644**	Halteklammer Füllstreifen	2	
28	**12776**	Gummidichtung Hardtop an Tankblech	1	
29	**10288**	Schaumstoffunterlage Hardtop - innere Position	2	
30	**293388**	Montagegummi Hardtop - äußere Position	2	
31	**12786**	Zierleiste Hardtop, hintere Abschlußkante	1	
32	**202031**	Popniet Zierleiste an Hardtop	5	
33	**26215**	Dichtgummi Hardtop an Türscheibe	2	
34	**10286**	Dichtpolster Hardtop an B-Säule - linke Seite	1	
34	**10287**	Dichtpolster Hardtop an B-Säule - rechte Seite	1	
35	**294402**	Gummidichtung Ausstellfenster	2	
36	**297437**	Seitenscheibe aus Plexiglas	2	
37	**12081**	Rahmen Ausstellfenster links	1	
37	**297436**	Rahmen Ausstellfenster rechts	1	
38	**14891**	Popniet Ausstellfenster an Hardtop	6	
39	**1894**	Scharnier Ausstellfenster links	1	
39	**15312**	Scharnier Ausstellfenster rechts	1	
40	**18071**	Blechschraube Scharnier an Fensterrahmen	4	
41	**302639**	Schraube	2	Scharnier an Hardtop
42	**19390**	Unterlegscheibe	4	
43	**25547**	Hutmutter	2	



Dieser Katalog steht auch im Internet
für Ihre Online-Bestellungen zur Verfügung:

www.Limora.com


TRIUMPH
Spitfire

Ölwanne
aus Aluminium. Merkmale: Kühlrippen außen und innen sowie integrierte Schwallbleche. Kompletter Kit inklusive Befestigungsmaterial
Best.-Nr. 492978



Ölpumpe
verstärkte Ausführung mit abgewinkeltem Ansaugrohr. Versorgt leistungsgesteigerte Motoren mit maximaler Ölmenge
Best.-Nr. 17820



Steuerkettensatz
zweireihig - mit Feineinstellung für Steuerzeiten Die über die Form der Nockenwellen festgelegten Steuerzeiten können über ein Verdrehen der Nockenwellenräder gegenüber der Normalposition sehr leicht von außen beeinflußt werden und ergeben damit in Verbindung mit verschiedenen Zündkurven, Vergasereinstellungen, Auspuffausführungen etc. unendlich viele Kombinationsvarianten. Die Kunst des Spezialisten ist daher, die für den jeweiligen Motor und Einsatzzweck die beste Einstellung zu finden. Mit einstellbaren Nockenwellenräder können Feinkorrekturen der Steuerzeiten vorgenommen werden. Dieses Feintuning erfordert aber tiefgreifende Kenntnisse über Verbrennungsmotoren und viele Prüfstandläufe zwecks Erfassung der Veränderungen
MK3 . . . . . Best.-Nr. 492174
MK4 und 1500 . . . . . Best.-Nr. 16971

Kettenrad Nockenwelle
mit Feineinstellung für Steuerzeiten. Für Fahrzeuge mit zweireihiger Steuerkette
Best.-Nr. 15947





Feder
Öldruckventil - verstärkte Ausführung für Öldruck von 75 bis 85 PSI. Für alle Modelle mit Standard oder verstärkter Ölpumpe verwendbar. Sehr zu empfehlen bei Fahrzeugen mit Ölkühler
Best.-Nr. 12906




Kolben
Öldruckventil
Best.-Nr. 4956



Öldruckschalter
verstärkte Ausführung mit 1.38 bar Schalterdruck. Eventuelle Probleme beim Öldruck werden hierdurch frührer der Kontrolleuchte „gemeldet“
Best.-Nr. 20364





Kent Cams Nockenwellen

Neue Nockenwellen werden mit Drehzahlmesser-Antriebsritzel geliefert und sind somit für alle Spitfire Motoren verwendbar. Bitte beachten Sie, daß beim Einbau einer neuen Nockenwelle die Stößelbecher sowie die Ventilfedern erneuert werden sollten. Hochhubnockenwellen entfalten eine phänomenale Kraft im mittleren und oberen Drehzahlbereich und werden in Straßenfahrzeugen ebenso wie in Rennfahrzeugen verwendet. Alle Hochhubnockenwellen benötigen spezielle Ventilfedern, außerdem können weitere maschinelle Bearbeitungen notwendig sein (z.B. Ventiltaschen im Block)

	Drehzahlband	Steuerzeiten	Spreizung Einlaßventil	Ventilhub	Ventilspiel	Best.-Nr. Neuteil	Best.-Nr. im Austausch
MK3, MK4 bis Januar 1972 (bis Motornummer FH25000E und FK25000E)							
270°	1500 bis 6500 U/min	31/59 & 67/23	104°	0,287”	0,016”	17043	492177
280°	2200 bis 7000 U/min	37/63 & 73/27	103°	0,293”	0,022”	323511	25808
284°	2500 bis 6800 U/min	34/70 & 70/34	108°	0,282”	0,016”	12485	12484
290°	3000 bis 7500 U/min	42/68 & 78/32	103°	0,309“	0,022/0,024“	321483	12476
295°	2500 bis 6000 U/min	39/76 & 76/39	108°	0,261”	0,016”	17045	492178
300°	3750 bis 8000 U/min	47/73 & 83/37	103°	0,324“	0,022/0,024“	323637	492179
MK4 ab Januar 1972 (ab Motornummer FH25001 und FK25001E), alle 1500er							
270°	1500 bis 6500 U/min	31/59 & 67/23	104°	0,287”	0,016”	320869	17044
280°	2200 bis 7000 U/min	37/63 & 73/27	103°	0,293”	0,022”	321484	12475
284°	2500 bis 6800 U/min	34/70 & 70/34	108°	0,282”	0,016”	321356	12486
290°	3000 bis 7500 U/min	42/68 & 78/32	103°	0,309“	0,022/0,024“	321481	12481
295°	2500 bis 6000 U/min	39/76 & 76/39	108°	0,261”	0,016”	320875	17046
300°	3750 bis 8000 U/min	47/73 & 83/37	103°	0,324“	0,022/0,024“	326319	492180



Einbauregeln für Nockenwellen:
Für die Lebensdauer und die zuverlässige Funktion der Nockenwelle sind zwei Faktoren entscheidend: der korrekte Einbau und die ersten Umdrehungen nach dem Start. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, damit der Ventiltrieb auch nach dem Austausch der Nockenwelle einwandfrei arbeitet.

1. Vergleichen Sie, ob die neue Nockenwelle die gleichen Maße hat wie die alte, natürlich mit Ausnahme des Nockenprofils. Besonders die Ölversorgung und der Lagerdurchmesser sollten genau geprüft werden, der Lagerdurchmesser könnte sich von einer Motor-Baureihe zur anderen durchaus geändert haben.
2. Die Nockenwelle und die Kipphebel bzw. die Stößelbecher sollten großzügig mit Spezial-Nockenwellenfett geschmiert werden. Falsche Sparsamkeit führt zum Fressen der hochbelasteten Kontaktflächen und damit zum vorzeitigen Verschleiß
3. Beim Austausch der Nockenwelle müssen unbedingt die Stößelbecher erneuert werden. Auch hier ist Sparsamkeit fehl am Platz, die Nockenwelle wird vorzeitig verschleißen, wenn die Stößelbecher nicht in einwandfreiem Zustand sind.
4. Die Ventilfedern müssen auch beim höchsten Hub des Nockens mindestens 1 mm Luft zwischen den Windungen behalten. Die Federwindungen dürfen sich nie berühren.
5. Die Ventilfedern müssen die passende Länge haben. Beachten Sie, daß die Federteller präzise zu den Federn passen. In manchen Fällen muß der Zylinderkopf bearbeitet werden.
6. Nach Einbau der Ventilfedern sind folgende Punkte zu prüfen: weder bei den inneren noch bei den äußeren Federn dürfen sich die Windungen beim maximalen Hub berühren, die Federteller dürfen weder die Ventilführung noch die Ventischaftdichtungen berühren. Das Mindestspiel beträgt 1,5 mm (0,06“) bei maximalem Hub. Wenn dieses Spiel nicht erreicht werden kann, muß das obere Ende der Ventiführung entsprechend bearbeitet werden.
7. Beim Austausch der Nockenwelle sind immer auch ein Ölwechsel und Ölfilterwechsel fällig. Achten Sie auf die korrekte Viskosität des Öls.
8. Nachdem die Steuerzeiten und die Ventile eingestellt wurden, muß geprüft werden, ob der Mindestabstand zwischen Kolben und Ventil in keinem Moment der Motorumdrehung 1,5 mm unterschreitet. Bei Mehrventil-Motoren muß sichergestellt werden, daß sich die Ventile gegenseitig nicht berühren.
9. Bevor der Motor angelassen wird sollte er unbedingt von Hand durchgedreht werden um zu prüfen, ob alles frei beweglich ist. Nachdem Sie sich überzeugt haben, daß alle Schrauben, Bolzen Muttern usw. einwandfrei fest sitzen, sollten alle Ölleitungen von Hand gefüllt werden, damit beim Start der Maschine kein Element trocken läuft.
10. Drehen Sie den Motor nicht zu lange mit Hilfe des Anlassers durch. Sofort nachdem die Maschine angesprungen ist, sollte sie für etwa 20 Minuten auf mindestens 2000 Touren gehalten werden damit ausreichend Motoröl gefördert wird.

Gradscheibe
zur Feineinstellung der Nockenwellen-Steuerzeiten
Best.-Nr. 12870



Schmierfett Nockenwelle
wird beim Einbau von Nockenwellen benötigt,
250 ml Flasche
Best.-Nr. 15289



Keil für den Kettenradversatz der Nockenwelle

Exzentrische Keile aus hochfestem Material, mit einem definiertem Versatz für das Nockenwellenrad. Mit diesen speziellen Keilen wird die Position des Nockenwellenrades gegenüber der Nocke verändert und somit die Steuerzeiten beinflußt. Bitte beachten Sie hierbei die Herstellerangaben

Versatz: 1° . . . . Best.-Nr. 19642
Versatz: 2° . . . . Best.-Nr. 19643
Versatz: 3° . . . . Best.-Nr. 22892
Versatz: 4° . . . . Best.-Nr. 19644
Versatz: 5° . . . . Best.-Nr. 19645
Versatz: 6° . . . . Best.-Nr. 19646
Versatz: 7° . . . . Best.-Nr. 19647



Castrol Classic Motoröl XL20W/50
5 Liter . . . . . Best.-Nr. 480855
4,5 Liter . . . . . Best.-Nr. 329066



SAE 20W/50 ist ein spezielles Mehrbereichs-Motorenöl für klassische Fahrzeuge nach 1950. Diese Fahrzeuge mit einem sogenannten geschlossenen Kurbelgehäuseentlüftungssystem sind im Vergleich zu älteren Fahrzeugen besser auf die Verwendung von modernen Motorölen eingestellt. Der Einsatz neuester Formulierungen bietet sich jedoch auch hier nicht an, sofern sich diese Fahrzeuge im Originalzustand befinden. Castrol Classic Motoröl SAE 20W/50 schließt die Lücke zwischen mildlegierten Einbereichs-Motorenölen und hochadditivierten Schmierstoffen für moderne Motoren. Dieses mineralölbasische Mehrbereichs-Motorenöl ist ganzjährig einsetzbar und bietet hohen Verschleißschutz bei hervorragendem Öldruckverhalten.

Wie 1899, noch heute im nostalgischen Blechkanister!



Penrite Motoröl HPR30
Entspricht SAE20W/60 und ersetzt folgende Öle: SAE30 und 20W/50. Von Penrite für Spitfire Motoren empfohlen

Eines der wenigen 20W/60 Klassik-Öle. Geeignet für die meisten Klassiker der Nachkriegszeit, für Hochleistungsfahrzeuge wie MG, Porsche, Jaguar und Triumph und für Fahrzeuge mit 6-Volt-Elektrik, bei denen die Anlasserleistung ein widerstandsarmes Drehen der Kurbelwelle erfordert
5 Liter . . . . . Best.-Nr. 22856



Kolbensatz
Hochwertige, geschmiedete Aluminium Kolben. Diese Competition Kolben werden komplett mit Kolbenringen, Kolbenbolzen und Sicherungsringen geliefert. Bitte beachten Sie: Um eine möglichst hohe Kompression zu erreichen, werden unsere Kolben in der Höhe größtmöglich ausgelegt. Dies setzt jedoch voraus, daß der verwendete Motorblock noch nicht geplant wurde. Ansonsten müssen die Kolben, entsprechend dem Maß des Motorblocks, geplant werden. Wir empfehlen die Verwendung unserer Composite Zylinderkopfdichtung. Spezielle Zylinderlaufbuchsen sind nicht erforderlich

Eigenschaften: 1300 ccm Motor, 3-Ring Kolben, Bohrmaß: 73,647 mm, Kompressionshöhe: 38,25 mm
Spitfire MK3 und MK4 . . . . . Best.-Nr. 492207

Eigenschaften: 1500 ccm Motor, 3-Ring Kolben, Bohrmaß: 73,70 mm, Kompressionshöhe: 32,62 mm
Spitfire 1500. . . . . Best.-Nr. 492293



Pleuel
„H beam“ Ausführung aus geschmiedetem Stahl, komplett mit Pleuelbolzen

Länge Pleuelarm: 146,05 mm,
Durchmesser für Lager an Kurbelwelle: 44,98 mm,
Durchmesser am Pleuelauge: 20,66 mm,
Breite für Lagerschalen an Kurbelwelle: 22,5 mm,
Breite am Pleuelauge: 22,86 mm -
Bolzen: ARP2000 mit 5/16“
MK3 . . . . . Best.-Nr. 492208

Länge Pleuelarm: 146,05 mm,
Durchmesser für Lager an Kurbelwelle: 51,34 mm,
Durchmesser am Pleuelauge: 22,15 mm,
Breite für Lagerschalen an Kurbelwelle: 22,78 mm,
Breite am Pleuelauge: 21,6 mm -
Bolzen: ARP2000 mit 5/16“
MK4 und 1500 . . . . . Best.-Nr. 478481



Stößelstange
Competition Ausführung (pro Fahrzeug werden 8 Stück benötigt)
Wir haben mit Stößelstangen aus Chrom-Molybdän in Bezug auf Haltbarkeit und Festigkeit die besten Erfahrungen gemacht. Diese Stößelstangen werden mit einem losen Kopf geliefert. Mit diesen frei längenkonfigurierbaren Stößelstangen können alle Toleranzen durch Kopf- und Blockplanungen ausgeglichen werden und die Kipphebel in die Grundstellung gebracht werden
Best.-Nr. 12124

ARP Satz Bolzen
für Standard- und geschmiedete Pleuel - verstärkte Ausführung aus einer hochwertigen 8470 Chrom-Moly Legierung mit einer Zugfestigkeit von 190.000 PSI
Best.-Nr. 492212




Verschlußplatte
für Kraftstoffpumpen-Öffung im Motorblock
Wird beim Umbau auf elektrische Pumpe benötigt
Best.-Nr. 8609



Dichtung
für Kraftstoffpumpen-Verschlußplatte
Wird beim Umbau auf elektrische Pumpe benötigt
Best.-Nr. 9702

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 21.7.

Stößelbecher
nitrierte Stahlausführung. Gewicht: ca. 47 Gramm. Empfehlenswert für alle leistungsgesteigerten Motoren. Satz mit 8 Stück
Best.-Nr. 486817





Schwungscheibe
erleichterte Aluminium-Ausführung, komplett mit Zahnkranz
MK3 und MK4 . . . . . Best.-Nr. 294659
1500 . . . . . Best.-Nr. 20515


Unsere Aluminium Schwungscheiben werden aus hochwertigem 6061 T6 Aluminium gefertigt. Das Material zeichnet sich durch eine besonders hohe Stabilität, Hitzeableitung und natürlich durch seine erhebliche Gewichtsreduzierung aus. Die Reibflächen sind aus hochfestem Stahl der Güteklasse 1045(C45). Die Scheiben werden gemäß unserer hohen Qualitätsstandards aus dem „Vollen“ gedreht und können mit organischen-, Kevlar-, Keramik- sowie Sintermetall-Kupplungen kombiniert werden. Die austauschbaren Reibflächen sind mit Spezialschrauben gesichert; selbst wenn die Kupplung verschlissen ist, kann die Schwungscheibe weiter verwendet werden. Der aufgeschrumpfte Zahnkranz ist aus gehärtetem Stahl und wird mit Bolzen gesichert. 6061 T6 Aluminium wird warm ausgelagert und im Ofen lösungsgeglüht und findet auch im Flugzeugbau Verwendung



Motorplatte
vorne - Nachbau aus Aluminium. Mit dieser Motorplatte sparen sie fast 1,5 Kilo Gewicht auf der Vorderachse ein
Best.-Nr. 8633



Motorplatte
hinten - Nachbau aus Aluminium. Mit dieser 1500 Gramm leichten Motorplatte sparen sie fast 3 Kilo Gewicht auf der Vorderachse ein
Best.-Nr. 487990



Schwingungsdämpfer
Kurbelwelle
Verhindert zuverlässig die extrem gefährlichen Torsions-Schwingungen der Kurbelwelle, ein absolutes „Muß“ jeder guten Motorrevision
MK3 . . . . . .Best.-Nr. 492210




ARP Schraubensatz
Schwungscheibe an Kurbelwelle - verstärkte Ausführung mit 12 Punkt Kopf

3/8“ UNF Gewinde. Satz mit 4 Stück
MK3 und MK4 . . .Best.-Nr. 492213

7/16“ UNF Gewinde (pro Fahrzeug werden 4 Stück benötigt)
1500 . . . . . .Best.-Nr. 313538



Kurbelwelle
aus EN40B Stahl, nitriert und gehärtet. Für optimale Schmierung „über Kreuz gebohrt“, Speziell für hohe Drehzahlen entwickelt
MK3 . . . . . .Best.-Nr. 492209






Ölablaßventil
Ventilmaß 5/8“ UNF,
Anschluß M 26 x 1,5, Stahl
Alle Spitfire mit Ölwanne
aus Stahlblech
Best.-Nr. 487914

Verschlußschraube
für Ölwanne aus Stahlblech,
magnetisch mit Sechskantkopf
Best.-Nr. 9521



für den umweltfreundlichen Ölwechsel: Keine verdreckten oder verbrannten Finger mehr, keine Spritzer, kein Geklecker, kein kontaminierter Boden - kein schlechtes Gewissen. Dieses hochwertige Produkt lassen wir für Sie in einem mittelständischen Handwerksbetrieb in Deutschland aus bestem Material fertigen. Das System ist ebenso einfach wie genial: Ablaßschlauch aufschrauben - Verschluß öffnet selbsttätig und Öl fließt ab, Ablaßschlauch abschrauben - Verschluß schließt selbsttätig. Denken Sie niemehr an vermurkste Ölwannengewinde: Einmal unseren automatischen Verschluß einschrauben und dann vergessen. Und auch wenn man ihn nicht oft zu Gesicht vbekommt: Er sieht noch dazu klasse aus!

Anschlußstück
für Ölablaßventil: M26 x 1,5
Winkel: 45° Winkel, Länge: 25 cm
Alle Spitfire mit Ölwanne aus
Stahlblech
Best.-Nr. 487916



Auffangwanne
mit 16l Volumen, 14 cm hoch, integrierter Trichter, große Griffe, säurefest, „Anti-Splash-System“, praktische Auffangwanne für einen bequemen und sauberen Ölwechsel, erleichtert das Umfüllen
Best.-Nr. 293584



Elring Dichtmasse Curil K2 - nicht aushärtend, 75 ml Tube
Wird zum Einbau von Simmerringen empfohlen
Best.-Nr. 5590



Hylomar
nicht aushärtende Universal-Dichtmasse, 100 Gramm Tube. Für Dichtungen und Metalloberflächen, kraftstoff- und schmiermittelbeständig
Best.-Nr. 3476



Hylomar Racing Formula
Hochleistungs-Dichtmasse mit verbesserter Haftungseigenschaft, speziell für den Wettbewerbseinsatz entwickelt, 75 Gramm Tube
Best.-Nr. 355145



Schließen Sie die Filterlücke.

Quantensprung in der Ölfiltrierung durch High Tech Magnetfilter.
Abrieb zwischen 2 und 22 Micron wird selbst von guten Ölfiltern nicht filtriert, ist aber Hauptursache für den sich selbst unterhaltenden Motorverschleiß. Die patentierte FilterMAG-Konstruktion aus Trägersystem und Neodym-Samarium-Eisen-Bor-Supermagneten hält die Partikel an der Innenseite des Ölfilters fest.
• Extrem starkes Magnetfeld: Trennstärke des Modells RA450 bei nur 28,19 qcm Kontaktfläche unglaubliche 362,87 Kg • Hitzebeständig bis 150° C • Unbegrenzt wiederverwendbar. Lieferbar für alle Fahrzeugtypen, auch als Magnetplatte für Ölwannen und Automatikgetriebe

FilterMAG Filtermagnet
für Ölfilter mit 73 bis 86 mm Durchmesser

Standardausführung
Bauhöhe 51 mm . .Best.-Nr. 481133

Hochleistungsausführung
Bauhöhe 67 mm. .Best.-Nr. 481135



Öleinfülldeckel
für Alu Ventildeckel,
verchromt mit Entlüftung
Best.-Nr. 13354





Stehbolzen
Ventildeckel
wird bei 1500er
Modellen ab
Motornummer
FM80001 benötigt
Best.-Nr. 5067



Eine nach dem neuesten Stand der Technik entwickelte Zylinderkopfdichtung in Sandwichbauweise. Die auf einem soliden, gezackten und gelochten Trägerblech mit gewalztem Granulat aufgebaute Dichtung ist vollständig mit Silikon antihaft-beschichtet – das erleichtert im Gegensatz zu den üblichen Klebebeschichtungen die Demontage und man braucht keinen Schaber zum Entfernen der Rückstände. Kein Schaber – keine Beschädigungen an der Dichtfläche. Direkt aus dem Rennsport kommen die Brennraum-Einfassungen aus Edelstahl:

- extrem anpassungsfähig
- temperaturbeständiger
- kompressionsbeständiger und
- sicherer als herkömmliche Stahl-Brennraumeinfassungen üblicher Zylinderkopfdichtungen.

Die partiell siebdruckbeschichteten Dichtungen gleichen Unebenheiten an Motorblock und Zylinderkopf aus. Zusammen mit den Edelstahl-Brennraumeinfassungen macht sie das hervorragend geeignet für den historischen Motorsport. Auch dem ambitionierten Privatfahrer mit leistungsgesteigerten Motoren bieten unsere mehrlagigen Composite-Zylinderkopfdichtungen die entscheidenden Vorteile:
Die Edelstahl-Brennraumeinfassungen sind zwischen 0,15 (bei unter 1 mm starken Zylinderkopfdichtungen) und 0,25 mm (bei mehr als 1 mm starken Zylinderkopfdichtungen) dicker als die Dichtung und werden bei der Montage auf das exakte Maß gestaucht. Das garantiert, dass Ihr Klassiker in Zukunft nichts mehr unter sich gehen lässt. Die Dichtungen haben eine um mindestens 0,5 mm größere Bohrung als die Motorblöcke, für verschiedene Modelle sind auch noch größere Abmessungen lieferbar. Das bietet verschiedene Tuning-Möglichkeiten durch Hubraumerweiterung und / oder die Verwendung von Schmiedekolben

Ventildeckel
aus poliertem Aluminium
Best.-Nr. 12734



Ventildeckeldichtung
Best.-Nr. 5194




Zylinderkopfdichtung
moderne Composite Ausführung. Stärke: 1,52 mm, eingebaut: 1,45 mm

MK3, MK4 bis Motornummer FH25000 und FK25000
(Merkmal: Motorblock ohne Vertiefung) . . . . . Best.-Nr. 298902
MK4 ab Motornummer FH25001 und FK25001, alle 1500
(Merkmal: Vertiefung im Motorblock) . . . . . Best.-Nr. 485952

ARP Stehbolzen mit Muttern
Zylinderkopf - verstärkte Ausführung aus einer hochwertigen 8470 Chrom-Moly Legierung mit einer Zugfestigkeit von 190.000 PSI
Best.-Nr. 492211





Zylinderkopfmutter
verstärkte Ausführung mit Bund. Ersetzt die originale Zylinderkopfmutter und die Unterlegscheibe
Best.-Nr. 14457



Ventilfedern
verstärkte Doppelfedern,
empfehlenswert für
leistungsgesteigerte Motoren
bis 7000 U/min. . . Best.-Nr. 13313
bis 9000 U/min. . . Best.-Nr. 13483
Müssen zusammen mit Competition Ventilen verbaut werden



Auslaßventil
aus gehärtetem 214N Stahl,
Ausführung mit größerem
Durchmesser: 31,3 mm, Länge: 177 mm, Gewicht: 66 Gramm
Ersetzt das 29,8 mm Standard Ventil und kann mit den originalen Ventilfedern und -tellern kombiniert werden
Best.-Nr. 9907

Competition Ventile
aus hochwertigem E214N Stahl.
Durch den verchromten Ventilschaft wird eine erheblich bessere „Beatmung“ des Motors erreicht. Dies gilt ins besondere, wenn die Ein- und Auslaßkanäle des Zylinderkopfes optimiert sind

Competition Auslaßventil
Durchmesser: 33 mm,
Länge: 177 mm,
Gewicht: 59 Gramm
Best.-Nr. 12130

Competition Auslaßventil
Durchmesser: 29,7 mm,
Länge: 177 mm,
Gewicht: 58 Gramm
Best.-Nr. 492981

Competition Einlaßventil
Durchmesser: 37,5 mm,
Länge: 177 mm,
Gewicht: 60 Gramm
Best.-Nr. 12597



Ventilteller
obere Position. Competition
Ausführung aus Aluminium,
Gewicht: 4,5 Gramm
Muß zusammen mit Competition Ventilen verbaut werden
Best.-Nr. 12123



Ventilführung
aus Bronze, für Betrieb mit Bleifrei Super Plus Kraftstoff geeignet
Muß zusammen mit Competition Ventilen verbaut werden
Best.-Nr. 13135




Ventilsitzring
Auslaßventil.
Für alle Modelle verwendbar - für den Betrieb mit Bleifrei Super Plus Kraftstoff geeignet

Maße: 31,90 x 25,98 x 6,35 mm
Best.-Nr. 316802

Maße: 33,33 x 26,98 x 6,35 mm
Best.-Nr. 316801



Ölleitung
zur externen Kippelhebelschmierung
Die Ölversorgung der Kipphebelwelle ist bei allen Spitfire-Motoren eine bekannte Schwachstelle. Mit dieser externen Ölleitung wird die Ölgalerie mit der Rückseite des Zylinderkopfs verbunden. Somit fließt das Öl dorthin, wo es benötigt wird. Ein absolutes „must have“
Best.-Nr. 13725



Distanzhülsensatz
Kipphebelwelle. Ausführung aus hochwertigem Stahl
Best.-Nr. 13448



Kipphebelwelle
nitriert
Best.-Nr. 13488



Kipphebelwelle
Bei der Verwendung von Hochhub Kipphebelwellen ist immer zu prüfen bzw. zu berechnen, ob bei OT-Stellung ausreichend Spiel für die Ventile zu Block und Kolben gewährleistet ist, ggf. kann eine maschinelle Bearbeitung erforderlich werden (z.B. Ventiltaschen im Block). Desweiteren muß überprüft werden, ob die Windungen der Ventilfedern sich bei ganz geöffnetem Ventil nicht berühren. Alternativ muß eine Nockenwelle mit geringerem Ventilhub verwendet werden. Zur Info: Der Hub der originalen Spitfire Kipphebelwellen beträgt: 1,5:1
mit Rollenspitze, nadelgelagert
Hub: 1,65:1. . . . . Best.-Nr. 15384
Hub: 1,55:1. . . . . Best.-Nr. 479640



Bei der Verwendung der Rollenkipphebelwelle werden folgende Teile benötigt:


Ventilfedern
verstärkte Doppelfedern,
bis 9000 Umdrehungen.
Empfehlenswert für
leistungsgesteigerte Motoren
Best.-Nr. 17034

Ventilteller
obere Position. Competition
Ausführung aus Aluminium,
Gewicht: 4,5 Gramm
Best.-Nr. 12871

Umbausatz auf 5-Gang-Getriebe
Inklusive Adapterplatte für die Kupplungsglocke, Kupplungssatz, Führungsbuchse Kurbelwelle, Kardanwelle, Getriebesilent mit Anbausatz, Tachowelle mit Clip, Rückwärtsgangschalter, Quertraverse, Tachowelle sowie alle benötigten Kleinteile.

kompletter Satz mit überholtem Getriebe
Spitfire MK3 und MK4 1300 . . Best.-Nr. 492689
Spitfire 1500. . . . . Best.-Nr. 489578

Satz ohne Getriebe
Spitfire MK3 und MK4 1300 . . . Best.-Nr. 492690
Spitfire 1500. . . . . Best.-Nr. 489635






Penrite Getriebeöl
Transaxle 75, halb synthetisches Öl für Ford 5-Gang Getriebe. 2,5 Liter Kanister
Transaxle 75 ist ein halbsynthetisches Öl der Viskositätsklasse SAE75W/90 und entspricht den Anforderungen der API MT-1, GL-4 und GL-5 Spezifikation. Durch die Kombination verschiedener Grundöle und Additive ist dieses Öl ein sehr vielseitiges Produkt, das in Getrieben, Verteilergetrieben und Differentialen verwendet werden kann. Transaxle 75 kann z.B. auch in sogenannten „smooth shift“ Schaltgetrieben verwendet werden für die SAE80W/90 vorgeschrieben ist.
Best.-Nr. 493011

Selbstverständlich liefern wir auch das zum Umbau benötigte 5-Gang Getriebe separat:

Ford 5-Gang-Getriebe
überholt. Ein Austausch ist nicht erforderlich.
Best.-Nr. 301771



Kupplungsscheibe
verstärkte „Road“ Ausführung -
Merkmal: 165 mm Durchmesser und 10er Verzahnung.
Kann mit dem originalen Kupplungsautomaten kombiniert werden
Mk3 und MK4 1300
Best.-Nr. 20335



Kupplungsautomat
verstärkte „Road“ Ausführung -
Merkmal: 190 mm Durchmesser
1500
Best.-Nr. 314981



Kupplungsscheibe
verstärkte „Road“ Ausführung -
Merkmal: 190 mm Durchmesser und 20er Verzahnung
1500
Best.-Nr. 17039



Kupplungsausrücklager
Standardausführung
alle Modelle
Best.-Nr. 1043




Zentrierdorn
Kupplung, Zapfenlänge: 33,2 mm

10er Verzahnung
MK3, MK4 und MK4 1500 USA Modelle . . . . . Best.-Nr. 16585

20er Verzahnung
1500 . . . . . Best.-Nr. 16586



Schwungscheibe
erleichterte Aluminium-Ausführung, komplett mit Zahnkranz
Unsere Aluminium Schwungscheiben werden aus hochwertigem 6061 T6 Aluminium gefertigt. Das Material zeichnet sich durch eine besonders hohe Stabilität, Hitzeableitung und natürlich durch seine erhebliche Gewichtsreduzierung aus. Die Reibflächen sind aus hochfestem Stahl der Güteklasse 1045(C45). Die Scheiben werden gemäß unserer hohen Qualitätsstandards aus dem „Vollen“ gedreht und können mit organischen-, Kevlar-, Keramik- sowie Sintermetall-Kupplungen kombiniert werden. Die austauschbaren Reibflächen sind mit Spezialschrauben gesichert; selbst wenn die Kupplung verschlissen ist, kann die Schwungscheibe weiter verwendet werden. Der aufgeschrumpfte Zahnkranz ist aus gehärtetem Stahl und wird mit Bolzen gesichert. 6061 T6 Aluminium wird warm ausgelagert und im Ofen lösungsgeglüht und findet auch im Flugzeugbau Verwendung
MK3 und MK4 . . . Best.-Nr. 294659
1500 . . . . . Best.-Nr. 20515



Bremsflüssigkeit DOT3
0,5 Liter . . . . . Best.-Nr. 301662
1 Liter . . . . . Best.-Nr. 303441
4,45 Liter . . . . . Best.-Nr. 295647

Achtung:
Verwenden Sie nur Bremsflüssigkeiten die in der Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeugen vorgeschrieben sind. Durch falsche Bremsflüssigkeiten können Dichtungen oder Leitungen angegriffen werden.


Bremsflüssigkeit DOT4
0,5 Liter . . . . . Best.-Nr. 319559
1 Liter . . . . . Best.-Nr. 319587
5 Liter . . . . . Best.-Nr. 319650



Kühler
aus Alumnium mit Hochleistungsnetz - Breite: 53 cm
alle MK3 und MK4, alle 1500er Modelle für Europa, 1500er Modelle für USA und Kanada bis Dezember 1978
(bis Fahrgestellnummer FM95000)
Best.-Nr. 493009



Aluminiumkühler sind speziell für die Wasserkühlung bei Normal- und Wettbewerbsmotoren entwickelt worden und werden höchsten Ansprüchen in Bezug auf Kühlung und robuster Konstruktion gerecht. Aufgrund der wesentlich höheren Wärmeleitfähigkeit von Aluminium und der Verwendung eines modernen Hochleistungsnetzes, erhöht sich die Kühlleistung bis zu 25% im Vergleich zu einem herkömmlichen Kühler, wobei der Wirkungsgrad natürlich von Kühlergröße, Fahrgeschwindigkeit und Wasserdurchfluß abhängig ist. Der gesamte Kühler ist aus Aluminium hergestellt und die Einzelteile werden nach modernsten Verfahren auf diesem Gebiet zusammengefügt. Jeder Kühler wird im Werk einem ausgedehnten Druck- und Dauertest unterzogen. Die Gewichteinsparung beträgt bis zu 50% gegenüber dem originalen Kühler



Kühler
Neuteil mit Hochleistungsnetz - Breite: 53 cm
alle MK3 und MK4, alle 1500er Modelle für Europa, 1500er Modelle für USA und Kanada bis Dezember 1978 (bis Fahrgestellnummer FM95000)
Best.-Nr. 11896



Einfülldeckel
Kühler -
verstärkte Ausführung mit 13 PSI, 19 mm tief
alle Modelle
Best.-Nr. 213589





Penrite Rostschutzmittel
für das Kühlsystem,
1 Liter Flasche
(Mischung 1 + 8)
Best.-Nr. 22884

HyperKühl
Das Grundreinigungsmittel reinigt und konditioniert das Kühlsystem, entfernt Rost- und Kalkablagerungen. Bringt die volle Kühlleistung zurück. Nach der Reinigung setzen Sie dem Kühlwasser HyperKühl Additiv zu. Das neutralisiert zuverlässig schädliche Säuren, verhindert Rostschäden und **senkt die Kühlwassertemperatur** durch verbesserten Wärmetransport und Verhinderung der Dampfblasenbildung
473 ml Flasche
Reinigungsmittel . . . . . Best.-Nr. 489210
Temperatur-Additiv . . . . . Best.-Nr. 489209



Wasserpumpe
aus Aluminium. Ausführung mit verbessertem Schaufelrad - Gewicht nur 700 Gramm
Erhöhung der Leistung und des Drehmoments, optimale Kontrolle der Motortemperatur, Erhöhung der Kühlkapazität, Erhöhung der Motordrehzahl, Reduzierung des Verbrauchs, sehr leicht und kompakt, 2 Jahre Garantie



MK3
Best.-Nr. 492997

MK4 und 1500
Best.-Nr. 492996

Modelle mit Lüfterkupplung bzw Elektrolüfter benötigen zusätzlich noch den passenden Lüferflügel 14152 sowie den Keilriemen 2848

Kenlowe Elektrolüfter

Zweistufige Hochleistungsausführung
Durchmesser: ca. 320 mm,
Einbautiefe: 66 mm,
Luftdurchsatz: 3126 m3/h
Dieser Lüftertyp wird zwischen Kühler und Motor, bzw. vor dem Kühler montiert. Durch die hohe Kühlleistung wird der originale Lüfterflügel nicht mehr benötigt

thermostatgesteuert
Best.-Nr. 301248

Standardausführung
Durchmesser: ca. 330 mm,
Einbautiefe: 66 mm,
Luftdurchsatz: 2257 m3/h
Dieser Lüftertyp wird vor dem Kühler montiert und ist als Zusatzlüfter ausgelegt, d.h. der originale Lüfterflügel wird weiterhin verwendet

thermostatgesteuert
Best.-Nr. 15196

ohne Thermostat
Best.-Nr. 315555



Sortiment
Schlauchschellen. 45 teiliger Satz mit Drahtschellen von 7/16“ bis 2“
Best.-Nr. 490675



Thermostat Ersatz Kit
vermeidet Hitzestau im Kühlkreislauf, sorgt für Staudruck und somit für bessere Kühlung
Best.-Nr. 6316



Klebeband
aus wasserdichtem Silikon. Hervorragend zur Isolierung von Kabeln, zum Abdichten von Kühlschläuchen und anderen Verbindungen geeignet. Zur Verabeitung wird das Band bis zur 3-fachen Länge gedehnt und „verschweißt“ sich somit selbst. Rolle mit 3 Metern Länge und 25 mm Breite
Best.-Nr. 347159



Wasserpumpengehäuse
Nachbau aus Aluminium alle MK3 und MK4 Modelle, alle europäischen 1500er Modelle, 1500er USA Modelle bis Fahrgestell-nummer FM95000
Best.-Nr. 464704



Notfall-Keilriemen
7/16“ (ca. 11 mm) breit, 152 cm lang. Die Länge kann beliebig gekürzt werden. Montage ohne Werkzeug, wiederverwendbar
Best.-Nr. 479106



Kevlar-verstärkte Kühlerschläuche
komplett mit Heizungsschläuchen.

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Kühler- und Heizungsschläuchen sind unsere Schlauchsätze mit einem integrierten Band aus hochwertigem Kevlar verstärkt und bieten somit hervorragende Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Sowohl für täglichen Gebrauch wie auch für den Competition Einsatz verwendbar

7-teilig
alle MK3, europäische MK4 Modelle bis Fahrgestellnummer FH59688
Best.-Nr. 355209

7-teilig
Europäische Modelle: MK4 ab Fahrgestellnummer FH59689, alle 1500er Modelle. USA und Kanada Modelle: Alle MK4, 1500er bis Fahrgestellnummer FM95000
Best.-Nr. 355210


8-teilig
1500 USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM95001
Best.-Nr. 355211



Ölkühler
Leichtbau Aluminium-Ölkühler in Schichtbauweise mit innenliegenden Wirbelblechen für optimale Wärmeabstrahlung. Je nach Größe und Plazierung wird eine Reduzierung der Öltemperatur von 20° bis zu 30° erreicht

mit 13 Reihen und 1/2“ Schraubanschlüssen.
Abmessungen: 33 x 10 x 5.5 cm
Best.-Nr. 6341

mit 10 Reihen und 1/2“ Schraubanschlüssen.
Abmessungen: 33 x 7.5 x 5.5 cm
Best.-Nr. 9483




Ölkühler-Anbausatz
mit Ölkühlerschläuchen aus Gummi sowie alle zum Umbau benötigten Kleinteile

MK3 und MK4 — Best.-Nr. 1937
1500 — Best.-Nr. 7341




Ölkühler-Anbausatz
mit Edelstahl ummantelten Ölkühlerschläuchen sowie alle zum Umbau benötigten Kleinteile

MK3 und MK4 — Best.-Nr. 12199
1500 — Best.-Nr. 339234



Ölkühler-Anbausatz, thermostatgesteuert
mit Ölkühlerschläuchen aus Gummi sowie alle zum Umbau benötigten Kleinteile

MK3 und MK4 — Best.-Nr. 14664
1500 — Best.-Nr. 16967



Ölkühler-Anbausatz, thermostatgesteuert
mit Edelstahl ummantelten Ölkühlerschläuchen sowie alle zum Umbau benötigten Kleinteile

MK3 und MK4 — Best.-Nr. 12207
1500 — Best.-Nr. 18097



Ölkühlerthermostat
Ölkühlerthermostate verhindern, daß Motoröl in den Ölkühler läuft bevor die optimale Öltemperatur erreicht ist. Die Funktionsweise ist folgende: Eine mit Wachs gefüllte Kapsel im Thermostat (auch „Waxstat“ genannt) öffnet bei 74° C und gibt den Ölkreislauf zum Ölkühler frei

mit gesteckten 1/2“ Anschlüssen
Best.-Nr. 13441



mit geschraubten 1/2“ BSP Anschlüssen
Best.-Nr. 14275





Ölfilter
Schraubkartusche
Best.-Nr. 16314

Schließen Sie die Filterlücke.

Quantensprung in der Ölfiltrierung durch High Tech Magnetfilter.
Abrieb zwischen 2 und 22 Micron wird selbst von guten Ölfiltern nicht filtriert, ist aber Hauptursache für den sich selbst unterhaltenden Motorverschleiß. Die patentierte FilterMAG-Konstruktion aus Trägersystem und Neodym-Samarium-Eisen-Bor-Supermagneten hält die Partikel an der Innenseite des Ölfilters fest.
• Extrem starkes Magnetfeld: Trennstärke des Modells RA450 bei nur 28,19 qcm Kontaktfläche unglaubliche 362,87 Kg • Hitzebeständig bis 150° C • Unbegrenzt wiederverwendbar. Lieferbar für alle Fahrzeugtypen, auch als Magnetplatte für Ölwannen und Automatikgetriebe

FilterMAG Filtermagnet
für Ölfilter mit 73 bis 86 mm Durchmesser

Standardausführung, Bauhöhe 51 mm . . . . . Best.-Nr. 481133
Hochleistungsausführung, Bauhöhe 67 mm . . . . . Best.-Nr. 481135

Ölfilter-Schlüssel
für Ölfilter von 53 bis 118 mm Durchmesser
Best.-Nr. 301175





Kraftstofftank
aus Aluminium

Moderne Kraftstoffe enthalten Alkoholanteile und anstatt Blei andere Ersatzstoffe zur Erhöhung der Klopffestigkeit, die wasseranziehend sind. Dieses Wasser kann sich entmischen und sorgt somit für Rost in herkömmlichen Stahltanks. Aluminium Kraftstofftanks zeichnen sich durch Ihre Qualität, Ihre Leichtigkeit und Ihre absolute Verlässlichkeit aus.

- Nie wieder Rost im Tank
- Der Tank für immer dicht
- Aluminium ist annähernd so beständig, jedoch noch leichter als Edelstahl

Best.-Nr. 336608



Tankdeckel
mit Einfüllstutzen - abschließbar
Ausführung ohne Anschluß für Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem
Best.-Nr. 401



Mitsuba Kraftstoffpumpe
Umbausatz auf elektrische Kraftstoffpumpe
Einfachster Einbau, integrierter Mikrofilter, pos. oder neg. earth, Druck selbstregulierend durch internen Bypaß. Mitsuba ist einer der führenden japanischen Hersteller elektrischer Kraftstoffpumpen. Mitsuba Pumpen werden häufig in Wettbewerbsfahrzeugen verwendet. Unserer Meinung nach die absolut beste und zuverlässigste Kraftstoffpumpe. Für alle Vergasermotoren geeignet.

- duale Polarität
- Förderleistung ca. 90 Liter/Std. Arbeitsdruck 0.3 bar
- Abmessungen: 17 x 6 cm

Best.-Nr. 488409



Tankdeckel
mit Einfüllstutzen - abschließbar
Ausführung ohne Anschluß für Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem
Best.-Nr. 17222



Kraftstofffilter
verchromt
für Kraftstoffschläuche mit einem Innendurchmesser von:
8 mm . . . . . .Best.-Nr. 315876
6 mm . . . . . .Best.-Nr. 315875



Mitsuba Ersatzfilter
Best.-Nr. 212850



Kraftstoffschläuche

aus ölfestem Nitrilgummi, Meterware

mit verzinktem Draht ummantelt
Innendurchmesser: 8 mm,
Außendurchmesser: 13 mm
Best.-Nr. 316733

Innendurchmesser: 6 mm,
Außendurchmesser: 11 mm
Best.-Nr. 316732



mit Garn ummantelt
Innendurchmesser: 8 mm,
Außendurchmesser: 13 mm
Best.-Nr. 316730

Innendurchmesser: 6 mm,
Außendurchmesser: 11 mm
Best.-Nr. 9098



Filter King Kraftstoffdruckregler

mit Feinfilter. Schützt die Vergaser vor dem Überlaufen. Technische Daten: Kraftstoffdruck regelbar von 0,1 bis 0,35 bar. Maximaler Durchfluß: 350 Liter/h, Schlauchanschlüsse: 8 mm

85 mm Ausführung mit Glasgehäuse für Motoren von 130 bis 200 PS . . Best.-Nr. 15395

67 mm Ausführung mit Glasgehäuse für Motoren bis 130 PS. . . . . Best.-Nr. 343001



Quetschtülle
für 8 mm Kraftstoffschläuche . . Best.-Nr. 316736
für 6 mm Kraftstoffschläuche . . Best.-Nr. 316735



Abschlußkappe
aus Gummi - für 8 mm Kraftstoffschlauch
Best.-Nr. 326109



Erschütterungsschalter
zur Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr bei einem Aufprall
Best.-Nr. 11380




Kraftstoffleitungssatz
Tank an Vergaser
Alle MK1, MK2 und MK3 Modelle, deutsche MK4 Modelle bis Fahrgestellnummer FH50000
Best.-Nr. 15983

Alle europäischen MK4 Modelle, mit Ausnahme deutscher Modelle, bis Fahrgestellnummer FH50000
Best.-Nr. 15982


Europäische MK4 Modelle ab Fahrgestellnummer FH50001, alle europäischen 1500er Modelle
Best.-Nr. 214886





Umbau auf Doppel SU-HS4 Vergaser

SU Vergaser
HS4 - Neuteile. Vergaserbezeichnung: AUD665
Best.-Nr. 25587



Selbstverständlich liefern wir auch alle Anbauteile, die zum Umbau auf SU-HS4 Vergaser benötigt werden:

Einlaßkrümmer
aus Aluminium. Wird zum Umbau auf SU-HS4 Vergaser benötigt
Best.-Nr. 12980


Hitzeschild
für SU-HS4 Vergaser, aus Edelstahl
Best.-Nr. 477225

Gasgestänge
mit Verbindungsstange und zwei Umlenkhebeln. Pro Fahrzeug werden zwei Gestänge benötigt (für Choke- und Gaszug)
Best.-Nr. 318681

WEBER

Leistung hat einen Namen: Weber.

Wenn es um einfache, aber effektive Leistungssteigerung geht, kommt man an diesen Vergasern nicht vorbei. Weber Vergaser verleihen Ihrem Motor mehr Leistung, höheres Drehmoment, besseres Ansprechverhalten und einen tollen Sound. Rüsten Sie Ihren Klassiker auf den seit Jahrzehnten führenden Sport Vergaser um



Weber Vergaser
Typ: 45 DCOE. Kompletter Umrüstsatz inklusive Einlaßkrümmer und Gasgestänge
Best.-Nr. 20861


Selbstverständlich liefern wir auch alle Anbauteile, die zum Umbau auf SU-HS4 Vergaser benötigt werden:

Weber Vergaser
Typ: 45 DCOE - mit Standard Düsenbestückung
Best.-Nr. 204940

Einlaßkrümmer
für einen Weber DCOE Vergaser - Einbautiefe: 15 cm
Best.-Nr. 15397

Halter Gaszug
für Weber DCOE Vergaser. Ausführung für einen von oben montierten Gaszug
Best.-Nr. 12738

Anbausatz
für einen Weber DCOE Vergaser
Best.-Nr. 15973




Leistung hat einen Namen: Weber.

Wenn es um einfache, aber effektive Leistungssteigerung geht, kommt man an diesen Vergasern nicht vorbei. Weber Vergaser verleihen Ihrem Motor mehr Leistung, höheres Drehmoment, besseres Ansprechverhalten und einen tollen Sound. Rüsten Sie Ihren Klassiker auf den seit Jahrzehnten führenden Sport Vergaser um

Weber Vergaser
Typ: 40 DCOE. Kompletter Umrüstsatz inklusive zwei Vergasern, Einlaßkrümmern und Gasgestängen
Best.-Nr. 20484

Umbausatz für SU-HS4 Vergaser
Vergaser mit sogenanntem Waxstat Düsenstock haben ein Thermostat im Boden (aus Kupfer). Der Thermostat ist mit einer Art Wachs gefüllt, welches unter Wärmeeinwirkung expandiert und dadurch den Düsenstock anhebt. Durch das Heben des Düsenstocks wird das Gemisch abgemagert und dadurch verringern sich die Emissionen

für SU-HS4 Vergaser von Waxstat auf Standard-Düsenstock, kompletter Satz für beide Vergaser
Best.-Nr. 13505




Einstellschlüssel
für die Leerlaufgemisch-Einstellschraube an Zenith Stromberg Vergasern


Dieses Spezialwerkzeug wird benötigt um die einstellbare Gemischdüse von oben zu justieren. Nachdem die Dämpfereinheit entfernt wurde kann man das Werkzeug in den Ölbehälter einführen. Der Werkzeugspitze rastet in der Fassung in der Schwimmerkammer ein, der äußere Ring greift in die Luftventilführung. Drehen des Schlüssel im Uhrzeigersinn hebt die Nadel an, das Gemisch wird fetter. Gegen den Uhrzeigersinn senkt sich die Nadel, das Gemisch wird magerer. Die Stellung des Außenrings ist wichtig damit sich während des Einstellens das Luftventil nicht verdreht und die Membran nicht beschädigt wird



für frühe CD-Typ Vergaser bis ca. 1976
Werkzeugspitze mit Innensechskant
Best.-Nr. 19067



für späte CD-Typ Vergaser ab ca. 1977
Werkzeugspitze mit Schlitz
Best.-Nr. 294154



Werkzeugsatz
für SU-Vergaser, 3-teilig inklusive Werkzeug zur Düsenstockeinstellung
Best.-Nr. 20661



Umbausatz auf Handchoke
für Fahrzeuge mit Zenith Stromberg Vergaser. Kompletter Satz mit allen benötigten Einbauteilen sowie einer Warnleuchte
Best.-Nr. 7526



Umbausatz
auf einstellbaren Düsenstock
Best.-Nr. 489450

Schluß mit Spezialwerkzeug, zeitaufwändigem Verstellen der Düsennadel im Kolben, und den damit verbundenen Nachteilen wie Absinken der Leerlaufdrehzahl und ungewollter Gemischveränderung. Dieser Umrüstsatz ermöglicht einfaches und komfortables Einstellen des Düsenstockes von unten. Kein Spezialwerkzeug notwendig! Im Lieferumfang ist ein neuer Düsenstock sowie alle zum Umbau erforderlichen Teile enthalten. Für Triumph-Fahrer mit Zenith Stromberg CD150 und CD175 Vergaseranlagen





SU Vergaser-reiniger
500 ml Sprühdose
Best.-Nr. 316230

Schwimmerkugelventil
ersetzt das Schwimmernadelventil Dieses verbesserte Ventil bleibt, im Gegensatz zum originalen Schwimmernadel, nicht hängen und verhindert damit das Überlaufen der Schwimmerkammer

für Zenith Stromberg Vergaser
Best.-Nr. 19686

für SU-H und SU-HS Vergaser
Best.-Nr. 19687



Synchrontester
für SU und Zenith Stromberg Vergaser, Aluminium Druckgußausführung
Best.-Nr. 19729



Synchrontester für Doppel- und Mehrfach-Vergaser Anlagen
optimale Leerlaufeinstellung durch präzise und schnellste Spaltmaß-Überprüfung bei Registervergasern. Für alle Motoren mit großem oder kleinem Hubraum, Luftdurchsatzanzeige von 1 bis 35 kg/h - mit Bypaß bis 40 kg/h, beide Hände frei für Einstellarbeiten.
Synchrometer Messinstrumente vom Typ SK und BK zeichnen sich durch sehr geringen Strömungswiderstand aus. Die Gemischeinstellung im Leerlauf und CO Abgas-Test kann deshalb gleichzeitig während des Synchronisierens vorgenommen werden.
Vorteile:

- Genaue, verzögerungsfreie Anzeige in jeder vertikalen und horizontalen Lage
- Vollgasfest, unempfindlich und wartungsfrei
- Hohe Anzeigeempfindlichkeit für präzises Synchronisieren im Leerlauf, Übergangsbereich sowie bei erhöhter Drehzahl
- Geringer Luftwiderstand, auch im Übergangsbereich keine Gemischanreicherung



Typ: SK.
Luftdurchsatzanzeige von 1 bis 30 kg/h
Best.-Nr. 488676

Typ: BK.
Luftdurchsatzanzeige von 1 bis 35 kg/h, mit Bypaß bis 40 kg/h
Best.-Nr. 488677

90° abgewinkelte Ausführung für Weber DCOE Vergaser
Best.-Nr. 488893



Adapter für SK und BK Synchrontester

Universal Ausführung mit kurzem Konus für SU Vergaser
variable Bohrung von 33 - 55 mm
Best.-Nr. 488678



45° abgewinkelte Ausführung für SU Vergaser vom Typ H2 und HS2
Best.-Nr. 488679



45° abgewinkelte Ausführung für SU Vergaser vom Typ H4, HS4, HD4 und HIF4 sowie Zenith Stromberg Vergaser vom Typ 150CD
Best.-Nr. 488680



SU Luftfilter
Runder Filter mit mittigem Flansch und 45 mm Bauhöhe, verchromt
für SU-H2 und SU-HS2 Vergaser . . . . . Best.-Nr. 215271
für SU-H4 und SU-HS4 Vergaser . . . . . Best.-Nr. 215270



K&N Luftfilter
Runder Filter mit mittigem Flansch und 45 mm Bauhöhe
für SU-H2 und SU-HS2 Vergaser . . . . . Best.-Nr. 4818
für SU-H4, SU-HS4 und SU-HIF4 Vergaser . . . . . Best.-Nr. 4819
für Zenith Stromberg 150CD Vergaser . . . . . Best.-Nr. 311577



Luftfilter
Runder Filter mit mittigem Flansch und 25 mm Bauhöhe, verchromt
für SU-H2 und SU-HS2 Vergaser . . . . . Best.-Nr. 2703
für SU-H4, SU-HD4 und SU-HS4 Vergaser. . . . . Best.-Nr. 2704
für Zenith Stromberg 150CD Vergaser. . . . . Best.-Nr. 294367



K&N Luftfilter
Konischer Filter mit versetztem Flansch und 55 mm Bauhöhe
für SU-HS4 und SU-HIF38 Vergaser . . . . . Best.-Nr. 304563



Luftfilter
Abmessungen: 170 x 110 mm, Bauhöhe: mit 43 mm, verchromt
für Weber 45 DCOE Vergaser . . . . . Best.-Nr. 12111
für Weber 40 DCOE Vergaser . . . . . Best.-Nr. 14254



K&N Luftfilter
für Weber 40DCOE und 45 DCOE Vergaser. Abmessungen: 178 x 114 mm,
Bauhöhe: 45 mm
Verwendung ohne Ansaugtrichter . . . . . Best.-Nr. 311556
Verwendung mit 16 mm Ansaugtrichtern . . . . . Best.-Nr. 4817



Luftfilter
mit Drahtsieb aus Edelstahl. Satz mit 2 Stück für einen Weber 45DCOE Vergaser
Best.-Nr. 487097



K&N Filter
Motorentlüftung - Durchmesser: 51 mm, Bauhöhe: 38 mm
externer Metallstutzen für 13 mm Schlauch . . . . . Best.-Nr. 317467
externer Metallstutzen für 16 mm Schlauch . . . . . Best.-Nr. 210700



K&N Luftfilterreiniger
zur Reinigung aller K&N Luftfilter geeignet. Die Verwendung anderer Reinigungsflüssigkeiten kann zur Folge haben, daß das Baumwollmaterial des Luftfilters beschädigt wird und somit die Garantie erlischt. K&N Luftfilterreiniger sind biologisch abbaubar und greifen Aluminium, Chrom, Gummi, Kunststoff und Lack nicht an. K&N Filter können bis zu 25 mal ausgewaschen werden

330 ml Pumpflasche
Best.-Nr. 4820

1 Liter Flasche
Best.-Nr. 319259





K&N Luftfilteröl
speziell für K&N Baumwollfilter entwickeltes Öl mit äußerst langer Lebensdauer. Färbt die Baumwolle leicht rötlich ein, so daß nicht benetzte Stellen leicht zu erkennen sind. Nach dem Auswaschen des Filters ist zu beachten, daß der Filter nicht überölt wird, zu viel Öl hemmt den Luftdurchlaß. Befolgen Sie die Wartungsanleitung, die auf jeder Dose abgedruckt ist

20 ml (ausreichend für 2 Filter)
Best.-Nr. 214887

237 ml Flasche
Best.-Nr. 12353


355 ml Sprühdose
Best.-Nr. 311572




Edelstahl-Auspuffanlagen aus 304/406 Sheffield-stainless

Kompromisslose Qualitätskontrolle,
einwandfreie Oberflächen und tip-top Schweißnähte, aufwendig poliert

MK3



Auspuffanlage
aus Edelstahl
Best.-Nr. 13043




Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile für unsere Edelstahl Auspuffanlagen

Hosenrohr
aus Edelstahl
Best.-Nr. 17910

Vorschalldämpfer
aus Edelstahl
Best.-Nr. 5246

Endschalldämpfer
aus Edelstahl
Best.-Nr. 12992

MK4



Auspuffanlage
aus Edelstahl
Best.-Nr. 13044



Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile für unsere Edelstahl Auspuffanlagen


Hosenrohr
aus Edelstahl
Best.-Nr. 25251


Auspuffrohr
aus Edelstahl
Best.-Nr. 492544

Endschalldämpfer
aus Edelstahl
Best.-Nr. 5244

Edelstahl-Auspuffanlagen aus 304/406 Sheffield-stainless

**Kompromisslose Qualitätskontrolle,
einwandfreie Oberflächen und tip-top Schweißnähte, aufwendig poliert**





1500er Europa Modelle

Auspuffanlage
aus Edelstahl
Best.-Nr. 13045


Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile für unsere Edelstahl Auspuffanlagen

Hosenrohr
aus Edelstahl
Best.-Nr. 12990

Auspuffrohr
aus Edelstahl
Best.-Nr. 12991

Endschalldämpfer
aus Edelstahl
Best.-Nr. 5244





1500er USA und Kanada Modelle

Auspuffanlage
aus Edelstahl
Best.-Nr. 299360

Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile für unsere Edelstahl Auspuffanlagen

Hosenrohr
aus Edelstahl
Best.-Nr. 25251


Auspuffrohr
aus Edelstahl
Best.-Nr. 12991

Endschalldämpfer
aus Edelstahl
Best.-Nr. 461167




MK3, MK4 und 1500

Fächerkrümmer
aus Edelstahl
Best.-Nr. 17298



Competition Ausführung mit zwei Endschalldämpfern

Die Kombination ist sowohl mit einem Fächerkrümmer oder mit dem Standard Hosenrohr möglich



Auspuffanlage
aus Edelstahl
Best.-Nr. 13014



MK4 und 1500 - Europa Modelle

Competition Ausführung mit 2 Endrohren

Kann mit allen Standard-Auspuffanlagen kombiniert werden



Endschalldämpfer
aus Edelstahl . . . .Best.-Nr. 214329




Maniflow Auspuffanlagen MK3, MK4 und 1500

Competition Ausführung aus hochwertigem Stahl mit 45 mm Durchmesser. Dies minimiert, im Gegensatz zu Edelstahl Auspuffanlagen, das Resonanzverhalten und hält somit die Lautstärke in einem akzeptablen Rahmen



Maniflow Fächerkrümmer
Wir empfehlen die Kombination mit Auspuffanlage 492937 bzw. 492938.
Best.-Nr. 4616

Maniflow Auspuffanlage
mit einem Schalldämpfer,
Wir empfehlen die Kombination mit Fächerrümmer 4616
Best.-Nr. 492938



Maniflow Auspuffanlage
mit zwei Schalldämpfern,
Wir empfehlen die Kombination mit Fächerrümmer 4616
Best.-Nr. 492937






Maniflow Auspuffanlagen MK3, MK4 und 1500

Competition Ausführung aus Edelstahl mit 45 mm Durchmesser




Maniflow Fächerkrümmer
Wir empfehlen die Kombination mit Auspuffanlage 492935 bzw. 492936
Best.-Nr. 492934

Maniflow Auspuffanlage
mit einem Schalldämpfer,
Wir empfehlen die Kombination mit Fächerrümmer 492934
Best.-Nr. 492935



Maniflow Auspuffanlage
mit zwei Schalldämpfern,
Wir empfehlen die Kombination mit Fächerrümmer 492934
Best.-Nr. 492936



Phoenix Performance Exhausts

Handwerksarbeit mit dem Anspruch der Perfektion: In tagelanger Handarbeit poliert, Schweißnähte wie aus dem Lehrbuch, die Rohr-Übergänge im Fächerkrümmer sind sehr nahe am hydrodynamischen Ideal. Das Material ist der feinste 304er Edelstahl




MK3, MK4 und 1500

Competition Ausführung aus Edelstahl mit 51 mm Durchmesser


Phoenix Fächerkrümmer
Wir empfehlen die Kombination mit Auspuffanlage 492962 bzw. 492963
Best.-Nr. 492961

Phoenix Auspuffanlage
mit einem Endschalldämpfer,
Wir empfehlen die Kombination mit Fächerrümmer 492961
Best.-Nr. 492962





Phoenix Auspuffanlage
mit zwei Endschalldämpfern,
Wir empfehlen die Kombination mit Fächerrümmer 492961
Best.-Nr. 492963



Auspuffbefestigungssatz
für Sportauspuffanlagen
mit zwei Endschalldämpfern, 42-teilig . . . . . Best.-Nr. 13554
mit einem Endschalldämpfer, 20-teilig . . . . . Best.-Nr. 13037



Auspuffschelle
aus AISI 304 Edelstahl, Bandbreite 20 mm,
Bandstärke: 1 mm, Inbusschraube: M6 x 45 mm
35 bis 40 mm. . . . . Best.-Nr. 12509
40 bis 45 mm. . . . . Best.-Nr. 17621
45 bis 51 mm. . . . . Best.-Nr. 217872
50 bis 56 mm. . . . . Best.-Nr. 208971
55 bis 61 mm. . . . . Best.-Nr. 208963




Krümmerisolierband
Rolle mit 10 Metern, 50 mm breit, 2 mm stark.
Hitzebeständig bis 1000° C
Best.-Nr. 317127



Luster Lace Polierbänder „Combo“
Inhalt: 4 Bänder in 12 mm, 3 Bänder in 20 mm und 2 Bänder in 30 mm Breite
Best.-Nr. 485440

Luster Lace Polierbänder wurden speziell zur Bearbeitung von allen runden und röhrenförmigen Metallteilen entwickelt. Die Politur ist in das robuste Spezialgewebe der Bänder eingearbeitet, weitere Cremes oder Pasten entfallen. Luster Lace poliert unschlagbar schnell und durch die 360° Arbeitsweise auch rundum. So können bis zu 70% der Arbeitszeit eingespart werden. Nachpolieren entfällt





Alte Liebe rostet nicht!



432 Seiten

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch. . . . . Best.-Nr. 301203
Englisch . . . . . Best.-Nr. 490084
Französisch . . . . . Best.-Nr. 491321

Alle Kataloge stehen im Internet für Ihre Online-Bestellungen zur Verfügung:
www.Limora.com



Lenkung
Neuteil mit kürzerer Übersetzung (2.1/2 Lenkraddrehungen bis zum Lenkanschlag)

LHD Modelle
Best.-Nr. 319828

RHD Modelle
Best.-Nr. 320248



Kugelgelenk-Ausdrücker
für Kugelköpfe von 19 bis 22 mm. Profi-Ausführung mit einstellbarer Spannweite
Best.-Nr. 302057



Befestigungssatz
Lenkung - verstärkte Ausführung aus Aluminium
Best.-Nr. 17053



Spurstangenkopf
um 10 mm verlängerte Ausführung. Empfehlenswert für Fahrzeuge mit negativem Sturz sowie für „tiefergelegte“ Fahrzeuge
Best.-Nr. 296160




Reinigungspresse
„NIPPELFIPS“ - durch Hammerschlag wird dünnflüssiges Öl mit extrem hohen Druck eingepreßt. Löst jeden verklemmten, verharzten, verrosteten Schmiernippel und macht das Lager wieder gängig
Best.-Nr. 245095





Buchsen aus Polyurethan sind die richtige Antwort auf verschlissene Gummis am Fahrwerk. Sie sind ölresistent und haben eine wesentlich längere Lebensdauer als herkömmliche Gummibuchsen. Durch die Verwendung modernster Materialien wird das Fahrverhalten ihres Klassikers entscheidend verbessert. Kurz und gut - eine lohnenswerte Investition für jedes Fahrzeug

Polyurethan-Buchse
Lagerung Lenkung
Best.-Nr. 25799



Pfanne
Spurstange Lenkung - verstärkte Ausführung aus Polyurethan
Best.-Nr. 293178



Spezial-Fett
zum Einbau von Polyurethan-Buchsen. 5 Gramm Tube
Best.-Nr. 312158



Moto-Lita Holzlenkrad



Moto-Lita Holzlenkrad aus hochwertigem, handbearbeiteten, wasserfest verleimten Mehrschichtholz. Originale Moto Lita Lenkräder erkennen Sie am eingravierten „Moto Lita“ Schriftzug

Mark 3
mit drei polierten und gelochten Speichen und sichtbaren Nieten

13“ flach	4637	15“ flach	4943
13“ geschüsselt	4636	15“ geschüsselt	4633
14“ flach	4635	16“ flach	337063
14“ geschüsselt	4634	16“ geschüsselt	337064



Mark 3
mit drei polierten und geschlitzten Speichen sowie sichtbaren Nieten

13“ flach	303130
13“ geschüsselt	276612
14“ flach	326559
14“ geschüsselt	323406
15“ flach	313431
15“ geschüsselt	313432



Classic 3-Spoke mit drei polierten und geschlitzten Speichen sowie sichtbaren Nieten

15“ flach	318372



Mark 10 mit drei polierten Speichen sowie sichtbaren Nieten

15“ flach	329343







Mark 9 mit drei polierten und gelochten Speichen. Der Aluminiumkranz ist nicht sichtbar

Mahagoni

14“ flach	321867
14“ geschüsselt	326298
15“ flach	325594
15“ geschüsselt	302955

Walnuß

14“ flach	337071
14“ geschüsselt	337074
15“ flach	337072
15“ geschüsselt	337073



Mark 9 mit drei polierten und geschlitzten Speichen. Der Aluminiumkranz ist nicht sichtbar

Mahagoni

14“ flach	337079
14“ geschüsselt	337080
15“ flach	318201
15“ geschüsselt	21222

Walnuß

14“ flach	337077
14“ geschüsselt	337076
15“ flach	337078
15“ geschüsselt	337075



Classic 4-Spoke Holzlenkrad mit vier polierten Speichen sowie sichtbaren Nieten

14“ flach	337067
15“ flach	318370
16“ flach	337068



Swizöl Holzpolitur
Das Swizöl Spezialwachs für wertvolle Intarsienarbeiten und für alle glanz- und mattlackierten Interieur-Zierhölzer. Wood Polish basiert auf reinstem gelben Brazilian Grade One Carnauba und hat einen atemberaubenden Glanz und einen lange anhaltenden Pflegeeffekt. Hinweis: Vor dem Behandeln mit Wood Polish die Holzflächen stets mit Cleaner Fluid vorbehandeln

50 ml Dose mit deutscher Beschriftung
Best.-Nr. 487056

50 ml Dose mit englischer Beschriftung
Best.-Nr. 352966



Moto-Lita Lederlenkrad

Moto-Lita Mark IV 3-Speichen Lederlenkräder. Handgenäht aus hochwertigem, schwarzen Rindleder über solidem Gummimantel - für sicheren und angenehmen Griff. Lieferbar mit massiven, gelochten oder geschlitzten Aluminiumspeichen, schwarz eloxiert oder hochglanzpoliert.
Weitere Moto Lita Lederlenkräder finden Sie in unserem Zubehörkatalog - Bestellnummer für die deutsche Version: 214485, Bestellnummer für die englische Version: 346608



Moto-Lita Mark 4 mit drei polierten und gelochten Speichen

13“ flach	4618
13“ geschüsselt	4624
14“ flach	4626
14“ geschüsselt	4628
15“ flach	4630
15“ geschüsselt	4632



Moto-Lita Mark 4 mit drei polierten und oval geschlitzten Speichen

13“ flach	348394
13“ geschüsselt	348398
14“ flach	348395
14“ geschüsselt	348399
15“ flach	348396
15“ geschüsselt	348400



Moto-Lita Mark 4 mit drei schwarz lackierten und gelochten Speichen

13“ flach	4619
13“ geschüsselt	4623
14“ flach	4625
14“ geschüsselt	4627
15“ flach	4629
15“ geschüsselt	4631



Moto-Lita Mark IV
mit drei polierten Speichen

12“ flach	306738
12“ geschüsselt	306739



Moto-Lita Mark IV
mit drei schwarz lackierten Speichen

12“ flach	348284
12“ geschüsselt	348285



Moto-Lita Lenkradnabe
für Fahrzeuge mit Hupe im Lenkrad
alle Spitfire MK1, MK2, MK3 und MK4, Spitfire 1500 bis Modelljahr 1976 (Europa Modelle bis Fahrgestellnummer FH100019, USA und Kanada Modelle bis Fahrgestellnummer FM60005)
Best.-Nr. 4944

für Fahrzeuge mit Hupe im Lenkstockhebel
Spitfire 1500 ab Modelljahr 1977 (Europa Modelle ab Fahrgestellnummer FH100020, USA und Kanada Modelle ab Fahrgestellnummer FM60006)
Best.-Nr. 4949



Emblem
für Moto-Lita Lenkradnabe, selbstklebend

mit „Triumph“ Wappen
Best.-Nr. 326442



mit „Union Jack“
Best.-Nr. 327883



mit „Triumph“ Schriftzug
Best.-Nr. 480813



mit gekreuzten Zielflaggen
Best.-Nr. 469570



Selbstverständlich liefern wir auch alle weiteren Zubehörteile für Moto-Lita Lenkräder!

Moto-Lita Abdeckung
für Lenkradnabe, in schwarz
Best.-Nr. 307427



Moto-Lita Abdeckung
für Lenkradnabe aus poliertem Aluminium

3,5“ Durchmesser
somit sind Schrauben und Befestigungsring **sichtbar**
Best.-Nr. 219954

4,5“ Durchmesser
somit sind Schrauben und Befestigungsring **nicht sichtbar**
Best.-Nr. 205326




Moto-Lita Befestigungsring
für Lenkrad, inklusive Schraubensatz
poliert . . . . . Best.-Nr. 322655
schwarz . . . . . Best.-Nr. 323440

Moto-Lita Schraubensatz
zur Lenkradbefestigung - verchromt
Best.-Nr. 347826



Nexus Abzieher
für Lenkräder. Ermöglicht das sichere und schonende Abziehen von Lenkrädern und Lenkradnaben mit einem Durchmesser bis zu 160 mm und einer Tiefe bis zu 120 mm
Best.-Nr. 369946



Stabilisator
Vorderachse komplett mit Anbausatz
Dieser Satz wird komplett mit Polyurethan-Buchsen und verstärkten Haltern geliefert. Dies bewirkt eine erhebliche Verbesserung des Fahrverhaltens. Am Chassis sind keinerlei Änderungen erforderlich. Sie können sowohl die originalen Stabilisatorarme wieder verwenden wie auch unsere einstellbaren Stabilisatorarme einbauen
Ausführung mit 7/8“ . . . . . Best.-Nr. 448341
Ausführung mit 1“. . . . . Best.-Nr. 493018



Stabilisatorarm
Standard Ausführung
links . . . . . Best.-Nr. 9579
rechts . . . . . Best.-Nr. 16203



Stabilisatorarme
verstärkte Ausführung - einstellbar
Best.-Nr. 489579



KONI Classic Line - stufenlos einstellbare Teleskopstoßdämpfer. Für die meisten Automobile und für viele Ersatzteilbereiche erreichen Sie ein Optimum an guter Straßenlage durch Stoßdämpfer der Marke KONI. Profitieren Sie in Ihrem Auto von einem Dämpfungs-Know-how, das durch einzigartige Erfolge in allen Motorsportdisziplinen Weltruhm erworben hat. Das erfordert vor einer Kaufentscheidung kompetente Beratung, die Ihnen unser Fachbetrieb bietet. KONI garantiert auf unbegrenzte Zeit kostenlose Ersatzlieferung für PKW Stoßdämpfer, sollten sich zu irgendeinem Zeitpunkt Mängel einstellen, die auf Produktions- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Diese Garantie gilt, solange die Dämpfer in dem ursprünglichen Fahrzeug eingebaut bleiben, für das sie erworben wurden.
Die Koni Philosophie ist kompromißlos. Höchste Qualität und beste Leistung im Fahrzeug sind für Koni Kunden gerade gut genug. Dies hat Koni weltweit die Reputation eingetragen ihre Produkte perfekt für den jeweiligen Einsatzzweck abzustimmen.
Die Koni Ingenieure stellen sicher, daß jedes Produkt nach dem neuesten Stand der Technik hergestellt wird und höchsten Ansprüchen genügt.
Als Folge der Koni Philosophie entstehen Produkte mit weltbekannter Lebensdauer, die beste Straßenlage und maximale Kundenzufriedenheit garantieren.

Sollten Sie Ihren Fahrzeugtyp nicht gefunden haben, rufen Sie an, unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter.

Koni kann für fast alle gängigen Fahrzeugtypen Stoßdämpfer und Fahrwerk-Kits liefern. Mit der über 2500 Dämpfer Typen umfassenden Produktpalette ist Koni der anerkannte Spezialist für Qualitäts-Stoßdämpfer. Angefangen bei Motorrad und Formel 1 Stoßdämpfern bis hin zu Spezialdämpfern für 100 Tonnen Lokomotiven und Erdbewegungsmaschinen ist stets die optimale Dämpfung gewährleistet.



Koni Stoßdämpfer
Vorderachse
Best.-Nr. 4927

Gaz Teleskopstoßdämpfer
ein Meilenstein in der Fahrwerkstechnik. 36-fache Verstellmöglichkeit ohne daß die Stoßdämpfer ausgebaut werden müssen. Jeder Stoßdämpfer ist mit einer doppelten Lippendichtung sowie einer weiteren Schaftdichtung auf der Kolbenstange ausgerüstet. Der Stoßdämpferkörper ist galvanisch verzinkt und somit salz- und schmutzresistent.
Jede Einheit wird vollständig getestet und mit einem individuellen Belastbarkeitsbericht versehen. Die Fertigung erfolgt nach akkreditiertem ISO-9002-Standard, so ist die hervorragende Qualität jedes einzelnen Gaz-Stoßdämpfers gewährleistet.
Durch die langjährige Erfahrung und das Wissen über jeden Aspekt der Dämpfungstechnologie erreichen Gaz-Stoßdämpfer bei jeder Straßenlage eine ultimative Balance zwischen Komfort und Sportlichkeit.
Jeder Gaz-Stoßdämpfer wird mit einer 3-jährigen Herstellergarantie geliefert.



Gaz Stoßdämpfer
Vorderachse
Best.-Nr. 342054

Schraubenfeder
Vorderachse

Unsere Competition Schraubenfedern (von Rallye- über Fast Road- bis hin zu Full Race Federn) bieten sportliche Fahrdynamik durch straffere Charakteristik und verkürzte Wege. Die progressive Kennlinie des Schraubenfeder führt zu einer Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes und bietet somit eine optimale Bodenhaftung in Extremsituationen z.B. in Kurvenfahrten oder bei Ausweichmanövern. Zur Info: Die ungespannte Länge der originalen Schraubenfeder beträgt 325 mm

Federstärke 578 kp/cm,
ungespannte Länge: 250 mm
Best.-Nr. 11905



Federstärke 578 kp/cm,
ungespannte Länge: 235 mm
Best.-Nr. 2956



Federstärke 840 kp/cm,
ungespannte Länge: 230 mm
Best.-Nr. 12082



Distanzplatte
aus Nylon, für Schraubenfeder. Ermöglicht die Einbauhöhe der Schraubenfeder zu variieren

Außendurchmesser: 90 mm, Innendurchmesser: 58 mm

Bauhöhe: 16 mm . . Best.-Nr. 19778
Bauhöhe: 22 mm . . Best.-Nr. 19779
Bauhöhe: 32 mm . . Best.-Nr. 19780



Überholsatz
Vorderachse - 72 teilig.

Ausführung mit Gummibuchsen
Best.-Nr. 1390


Ausführung mit Polyurethanbuchsen
Best.-Nr. 488448



Polyurethan-Buchsen
Buchsen aus Polyurethan sind die richtige Antwort auf verschlissene Gummis am Fahrwerk. Sie sind ölresistent und haben eine wesentlich längere Lebensdauer als herkömmliche Gummibuchsen. Durch die Verwendung modernster Materialien wird das Fahrverhalten ihres Klassikers entscheidend verbessert. Kurz und gut - eine lohnenswerte Investition für jedes Fahrzeug

Stabilisator, Ausführung mit 7/8“ Durchmesser
Best.-Nr. 313335

Stabilisator, Ausführung mit 1“ Durchmesser
Best.-Nr. 314779



oberer und unterer Querlenker. Ausführung mit innerer Metallhülse
Best.-Nr. 25797









Spezial-Fett
zum Einbau von Polyurethan-Buchsen. 5-Gramm-Tube
Best.-Nr. 312158

untere Stoßdämpfer-befestigung bei Standard Stoßdämpfern. Ausführung mit innerer Metallhülse
Best.-Nr. 25798

obere Stoßdämpferbefestigung bei Standard Stoßdämpfern
Best.-Nr. 317871

Radnabe
Vorderachse - Aluminium
Ausführung mit verstärktem Flansch
Best.-Nr. 492304



Sturzwaage
zum Überprüfen des Rad-Sturzes. Mit magnetischer Halterung
Best.-Nr. 248263




Stups
Best.-Nr. 0815



Spur einstellen?

Einfach nur auf 9 mm Meßplatte auffahren!

macht Spur einstellen schnell und einfach. Für alle unabhängigen Radaufhängungen. Einfach mit einem Rad gerade auffahren, Lenkrad geradehalten und sofort ablesen, um wieviel Grad die Spur vom Soll abweicht. Ein mechanisches Präzisionsgerät - keine anfällige Elektronik, keine Batterien
Best.-Nr. 245172



KONI Classic Line - stufenlos einstellbare Teleskopstoßdämpfer. Für die meisten Automobile und für viele Ersatzteilbereiche erreichen Sie ein Optimum an guter Straßenlage durch Stoßdämpfer der Marke KONI. Profitieren Sie in Ihrem Auto von einem Dämpfungs-Know-how, das durch einzigartige Erfolge in allen Motorsportdisziplinen Weltruhm erworben hat. Das erfordert vor einer Kaufentscheidung kompetente Beratung, die Ihnen unser Fachbetrieb bietet. KONI garantiert auf unbegrenzte Zeit kostenlose Ersatzlieferung für PKW Stoßdämpfer, sollten sich zu irgendeinem Zeitpunkt Mängel einstellen, die auf Produktions- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Diese Garantie gilt, solange die Dämpfer in dem ursprünglichen Fahrzeug eingebaut bleiben, für das sie erworben wurden.
Die Koni Philosophie ist kompromißlos. Höchste Qualität und beste Leistung im Fahrzeug sind für Koni Kunden gerade gut genug. Dies hat Koni weltweit die Reputation eingetragen ihre Produkte perfekt für den jeweiligen Einsatzzweck abzustimmen. Die Koni Ingenieure stellen sicher, daß jedes Produkt nach dem neuesten Stand der Technik hergestellt wird und höchsten Ansprüchen genügt.
Als Folge der Koni Philosophie entstehen Produkte mit weltbekannter Lebensdauer, die beste Straßenlage und maximale Kundenzufriedenheit garantieren.

Sollten Sie Ihren Fahrzeugtyp nicht gefunden haben, rufen Sie an, unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter.

Koni kann für fast alle gängigen Fahrzeugtypen Stoßdämpfer und Fahrwerk-Kits liefern. Mit der über 2500 Dämpfer Typen umfassenden Produktpalette ist Koni der anerkannte Spezialist für Qualitäts-Stoßdämpfer. Angefangen bei Motorrad und Formel 1 Stoßdämpfern bis hin zu Spezialdämpfern für 100 Tonnen Lokomotiven und Erdbewegungsmaschinen ist stets die optimale Dämpfung gewährleistet.



Koni Stoßdämpfer
Hinterachse
Best.-Nr. 4928

Gaz Teleskopstoßdämpfer
ein Meilenstein in der Fahrwerkstechnik. 36-fache Verstellmöglichkeit ohne daß die Stoßdämpfer ausgebaut werden müssen. Jeder Stoßdämpfer ist mit einer doppelten Lippendichtung sowie einer weiteren Schaftdichtung auf der Kolbenstange ausgerüstet. Der Stoßdämpferkörper ist galvanisch verzinkt und somit salz- und schmutzresistent. Jede Einheit wird vollständig getestet und mit einem individuellen Belastbarkeitsbericht versehen.
Die Fertigung erfolgt nach akkreditiertem ISO-9002-Standard, so ist die hervorragende Qualität jedes einzelnen Gaz-Stoßdämpfers gewährleistet. Durch die langjährige Erfahrung und das Wissen über jeden Aspekt der Dämpfungstechnologie erreichen Gaz-Stoßdämpfer bei jeder Straßenlage eine ultimative Balance zwischen Komfort und Sportlichkeit. Jeder Gaz-Stoßdämpfer wird mit einer 3-jährigen Herstellergarantie geliefert.



Gaz Stoßdämpfer
Hinterachse
Best.-Nr. 342055

Polyurethan-Buchse
Buchsen aus Polyurethan sind die richtige Antwort auf verschlissene Gummis am Fahrwerk. Sie sind ölresistent und haben eine wesentlich längere Lebensdauer als herkömmliche Gummibuchsen. Durch die Verwendung modernster Materialien wird das Fahrverhalten ihres Klassikers entscheidend verbessert. Kurz und gut - eine lohnenswerte Investition für jedes Fahrzeug

Differentialaufhängung - vordere, obere Position
Best.-Nr. 313333

obere und untere Stoßdämpferbefestigung bei Standard Stoßdämpfern
Best.-Nr. 317877

Unterlage
Blattfeder - aus Polyurethan
MK4 und 1500
Best.-Nr. 317900



Spezial-Fett
zum Einbau von Polyurethan-Buchsen. 5 Gramm Tube
Best.-Nr. 312158

Schubstrebe.
Ausführung mit innerer Metallhülse
Best.-Nr. 25797

Differentialaufhängung - vordere, untere Position
Best.-Nr. 313332



Blattfeder
Hinterachse, verstärkte Ausführung
MK3 . . . . . .Best.-Nr. 313370
MK4 und 1500 . . .Best.-Nr. 17409

Quaife Sperrdifferential
Fit and Forgot!
Helical ATB Differentiale sind ohne Scheiben und Kupplung. Diese besondere Konstruktion mit Planetenradsystem setzt bei Durchdrehen eines Rades weich ein und vermeidet somit das störende „Schlagen“ herkömmlicher Differentiale. Bei Quaife Differentialen wird keine starre Achsverbindung hergestellt, sondern das Drehmoment des durchdrehenden Rades wird auf das nicht durchdrehende Rad übertragen. Folglich verbessert sich der Geradeauslauf und es findet eine gleichmäßige Verteilung der Traktion auf die Hinterräder statt. Ideal für den Straßenbetrieb sowie für Rallye- und Renneinsätze
Best.-Nr. 19250



Penrite Differentialöl
Penrite Mild EP Hypoidöl ist ein Öl der Viskositätsklasse SAE140 und wurde speziell für die Anforderungen älterer Fahrzeuge entwickelt. Durch spezielle Additive ist dieses Öl extrem druck- und scherfest (hierbei steht EP für „extreme pressure“). Mild EP ist hervorragend für schrägverzahnte Getriebe, Schneckenlenkungen oder Hypoid-Hinterachsen geeignet. Mild EP ist als GL4-Öl ausgelegt und hat somit nicht die Additivkonzentration späterer GL5-Öle. die Bronze, Messing und Kupfer angreifen. Auch für Fahrzeuge mit Quaife Sperrdifferentialen geeignet.
1 Liter Flasche
Best.-Nr. 212132

Weitere Öle und Schmierstoffe finden Sie in Kapitel 21.31



Distanzblock
aus das hochwertigem Aluminium, mit modernsten CNC Maschinen aus dem Vollen gefräst, Durch die Montage unter der hinteren Blattfeder wird der Abstand zwischen Blattfeder und Differentialgehäuse größer, somit liegt das Fahrzeug tiefer.
13 mm . . . . . .Best.-Nr. 492945
19 mm . . . . . .Best.-Nr. 492946
25 mm. . . . . .Best.-Nr. 492947



Teller- und Kegelrad
Aus einer Chrom-Nickel-Molybdän Legierung gefertigt.
Oerlicon Sikloid Verzahnung mit eingravierten Einbaumaßen

Die Montage erfolgt mit Festhülse und Einstellscheiben
3,89:1 untersetzt. . . . . Best.-Nr. 326
4,11:1 untersetzt . . . . . Best.-Nr. 448787

Die Montage erfolgt mit Stauchhülse
3,27:1 untersetzt. . . . . Best.-Nr. 302100
3,63:1 untersetzt. . . . . Best.-Nr. 327
3,89:1 untersetzt. . . . . Best.-Nr. 489560



Überholsatz
Antriebswelle (Satz für eine Fahrzeugseite)
Best.-Nr. 489582



Umbausatz auf Swing Spring Hinterachse
Frühe Spitfire Modelle verfügen über eine Pendelachse. Bei dieser Konstruktion dient die Antriebswelle als unterer Querlenker, die Blattfeder als oberer Querlenker. Bei den frühen Spitfire Modellen ist die Blattfeder (wenn man so will - der obere Querlenker) starr mit dem Differential verschraubt. Durch diese recht einfache Konstruktion entsteht allerdings das Problem, daß die Räder recht stark zum Einknicken neigen. Durch den fehlenden Längenausgleich an den Achsen entsteht ein extremer positiver Sturz in Kurven; bei einem Richtungswechsel in einer schnell gefahrenen Kurve kann dies sogar zu einem Aufschaukeln des ganzen Fahrzeuges kommen. Bei den späteren Spitfire Modellen (ab MK4) hat man, in Form einer neuen Blattfeder. eine simple und zugleich preisgünstige Lösung gefunden. Bei dieser Konstruktion ist lediglich die untere Lage der Feder verschraubt, der Rest jedoch „schwimmend„ in einem Gehäuse gelagert. Durch diese „schwimmende“ Blattfeder, auch „Swing Spring“ genannt, mußte sich der Radsturz nicht so extrem verändern wenn es in eine schnelle Kurve ging. Somit wurde das extrem starke Übersteuern verhindert. Schon aus Sicherheit beim Fahren aber auch aus Freude an schnellen Kurven würden wir jedem “frühen Spitfire Fahrer“ zum Umbau auf die spätere „Swing Spring“ Achse raten. Allerdings sollte man beim Umbau beachten, daß ein verstärkter vordere Stabilisator mit eingebaut werden sollte, um einerseits die Balance zur Vorderachse zu gewährleisten und andererseits ein Schieben über die Vorderachse zu verhindern.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 21.15



Umbausatz auf Swing Spring Hinterachse
MK3 . . . . . .Best.-Nr. 493027

Umbausatz auf Rotoflex Hinterachse
Wer kennt es nicht und ist es leid: Das Problem der Spitfire Hinterachse! Kreuzgelenkewechsel wird zur Wochenendbeschäftigung und in den schnell gefahrenen Kurven mal eben vom Gas heißt, Hinterräder zusammen und ab in den Graben. Nicht ohne Grund wird diese Konstruktion, auch unter Nichtmilitaristen, die “ Preußische Achse“ genannt.
Die Lösung bei vielen Spitfire Fahrern hieß, Umbau auf Rotoflex Hinterachse!
Wer zu den Glücklichen zählte und eine komplette Rotoflexachse gebraucht erstand, konnte sich freuen, zumindest eines der Probleme gelöst zu haben: Kein Aufschaukeln der Hinterachse. Das leidige wechseln der Kreuzgelenke wurde jetzt allerdings durch das wechseln der Hardyscheiben abgelöst.
Deshalb sind wir um so glücklicher, daß wir unseren Kunden eine Konstruktion anbieten können, die mehr Fahrspaß und gleichzeitig die Wartungsarbeiten minimiert. Dank der homokinetischen Antriebswellen kommt diese Achse ohne Hardyscheiben aus, was ein optimales Fahrverhalten und ein lange Lebensdauer bedeutet



Umbausatz auf Rotoflex Hinterachse
MK3, MK4 und 1500
Best.-Nr. 493028

Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile für den Umbau auf Rotoflex Hinterachse:

Halter
für den Umbau auf Rotoflex Hinterachse
Best.-Nr. 493029

Antriebswelle
verstärkte Ausführung mit homokinetischen Gelenken
Best.-Nr. 489142

Achsträger
Rotoflex Hinterachse
Best.-Nr. 492305

Querlenker
hochwertige Nachfertigung aus Aluminium
rechts . . Best.-Nr. 492942
links . . . Best.-Nr. 492943


Überholsatz
unterer Querlenker - Satz für eine Fahrzeugseite
Best.-Nr. 460434

Gehäuse
Differential, aus Aluminium - Befestigung mit 4 Stehbolzen
Best.-Nr. 492944



EBC Bremsscheiben
Ein unverkennbares Merkmal der EBC Turbo Groove Bremsscheiben ist, dass die Rillen bis zum äußeren Rand der Bremsscheiben laufen. Damit werden Schmutz, Bremsrückstände und Gase, die beim Bremsen entstehen, „sauber“ von der Bremsscheibe abgeführt. Dies stellt eine gleichmäßige Abnutzung der Bremsbeläge sicher. Gleichzeitig sorgen die Rillen für zusätzliche Luft und somit optimale Kühlung zwischen Scheibe und Bremsbelägen. Die EBC Turbo Groove Bremsscheiben sind goldfarben beschichtet, um die Bremsscheibe in den Bereichen vor Korrosion zu schützen, die nicht mit den Bremsbelägen in Berührung kommen. Die Bremsscheiben sind genutet und nicht komplett durchgebohrt. Durch die Nutung wird eine verbesserte Ableitung der Bremsgase gewährleistet, es entstehen keine Risse um die Löcher und es kann dadurch nicht zum Scheibenbruch kommen.

Vorderachse, 3GD Turbo Groove Ausführung mit Rillen und Nuten für eine bessere Bremswirkung - Satz mit 2 Stück für die Verwendung mit den original Bremszangen
Best.-Nr. 485426





Bremsscheiben
Vorderachse, Ausführung mit konischen Löchern für eine bessere Bremswirkung - Satz mit 2 Stück für die Verwendung mit den originalen Bremszangen
Best.-Nr. 478863

Bremsschläuche
Edelstahl-ummantelt, Satz mit 4 Stück

Die anspruchvollsten Einsätze werden von Goodridge-Bremsschläuchen souverän gemeistert: Formel-1-Rennställe, die Piloten der Nascar-Serie, die großen Rallye-Teams und sogar die Konstrukteure von „Thrust 2“, dem schnellsten Landfahrzeug der Welt, sie alle vertrauen auf die Qualität von Goodridge. Reiche Erfahrung in Konstruktion und Anwendung von Höchstdruck-Schläuchen gewährleisten eine Qualität, die die Anforderungen der Fahrzeug-Hersteller übertreffen. Ein Geflecht von verzinktem Stahldraht oder Edelstahldraht verhindert, daß der Schlauch sich unter Druck ausdehnt, wodurch ein schwammiges, unpräzises Ansprechen der Bremse verursacht wird. Weiterhin bildet dieses Stahldrahtgeflecht einen sehr guten Schutz gegen mechanische und chemische Einflüsse, die den Gummischlauch gefährden. Präzise bremsen mit Goodridge-Bremsschläuchen.

MK3, MK4 bis Fahrgestellnummer FH50000 und FK28000 . Best.-Nr. 308485
MK4 ab Fahrgestellnummer FH50001 und FM1, alle 1500. . Best.-Nr. 308486

Mintex Bremsbeläge
Die Marke Mintex hat einige Ihrer Erfolge beim Motorsport erlangt. Durch intensive Forschung und Entwicklung bedient Mintex mit seinen Materialien nicht nur den Ersatzteilmarkt . Die Vielfalt der Mintex Materialien bietet für Motorsport die richtige Antwort für jeden Einsatzzweck. Als C-Tech bekannt, decken diese Materialien ein ganzes Spektrum an Fahrzeugen ab. Durch einen niedrigen Metallgehalt gewährleisten M1144 Bremsbeläge einen konstanten Reibwert über einen großen Temperaturbereich. Ein Vorteil ist der hohe konstante Reibwert bereits in kaltem Zustand bis zu 450° C. In einem Bremsbelag Vergleichstest einer englischen Autozeitung erreichte der Mintex M1144 mit einem serienmäßigen VW Golf die besten Verzögerungswerte aller getesteten Fabrikate. Geeignet für Bergrennen, Rallyes und leichte Formel Fahrzeuge.

Vorderachse, „M1144“ Material. Diese Bremsbeläge können mit den originalen Bremszangen verwendet werden
Best.-Nr. 15350



EBC Bremsbeläge
Das Material der „Green Stuff 2000 Serie“ Bremsklötze basiert auf Kevlar. Hierdurch entfalten die Bremsen eine sehr gute Wirkung bereits bei niedrigen Temperaturen, bei gleichzeitiger Temperaturbeständigkeit bis zu 550°C. Sie sind so hervorragend für Straßen- und Rennsport geeignet. Die meisten Green Stuff Bremsklötze erfüllen die EG Reg90 Bestimmungen und haben somit das „e“-Prüfzeichen, diese Angaben sind auf der Verpackung zu finden. Durch Kevlar Bremsklötze wird auch die Bremsstaubbildung gegenüber anderen Materialien deutlich reduziert und die Standzeit ist ebenfalls höher.

Vorderachse, Kevlar „Green Stuff“ Material. Diese Bremsbeläge können mit den originalen Bremszangen verwendet werden
Best.-Nr. 342056






Umbausatz Bremsanlage
auf Vierkolben Bremszangen - Vorderachse
Inhalt: zwei 4-Kolben Bremszangen, belüftete Bremsscheiben mit 235 mm Durchmesser sowie Kleinteile zur Montage. Die benötigten Bremsbeläge gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden
Best.-Nr. 311795



EBC Bremsbeläge
Vorderachse, Kevlar „Green Stuff“ Material
Bremsbeläge für Umbausatz auf 4-Kolben Bremsanlage
Best.-Nr. 490575



EBC Bremsbeläge
Vorderachse, Keramik „Red Stuff“ Material
Bremsbeläge für Umbausatz auf 4-Kolben Bremsanlage
Best.-Nr. 492454



Bremstrommel
Hinterachse - „A-Fin“
Vertikal gerippte Ausführung aus hochwertigem Aluminium mit eingeklebten Stahl-Laufflächen. Diese sogenannten „A-Fin“ Bremstrommeln führen zu einer optimierten Kühlung, somit wird selbst bei häufigem Bremsen eine konstante Bremswirkung erzielt und gleichzeitig das Fading vermindert. Durch das erheblich geringere Gewicht reduziert sich die ungefederte rotierende Masse, was zu einer verbesserten Fahrleistung führt
Best.-Nr. 489713



Bremsservo
mit Anbausatz. Bremsdruck: 1,90:1, Bohrung: 16 mm. Empfehlenswert für alle Fahrzeuge mit Einkreis-Bremsanlage
Best.-Nr. 281649



Bremsflüssigkeit DOT 5
DOT 5 Silikon Bremsflüssigkeit hat den großen Vorteil nicht hygroskopisch zu sein - sie nimmt also kein Wasser auf, wie dies bei DOT 3 und DOT 4 der Fall ist. Das bedeutet einmal, daß die Qualität im Lauf der Zeit nicht abnimmt (keine Sicherheitsgefährdung durch Dampfblasenbildung bei alter, wasserhaltiger, Bremsflüssigkeit und heißen Bremsen) und zweitens besteht auch keine Gefahr mehr von Rostbildung im Bremssystem. Beim Auffüllen der Bremsflüssigkeit sollte möglichst die gleiche DOT-Zahl verwendet werden, um alle Unverträglichkeiten auszuschließen. Dabei ist die Herstellerangabe oder die Angabe auf dem Ausgleichsbehälter des Fahrzeugs wichtig. Vorsicht ist grundsätzlich auch bei unterschiedlichen Grundfarben geboten. So dürfen DOT 5 und DOT 5.1 auf keinen Fall gemischt werden. Stellen Sie vor der Verwendung von DOT 5 Bremsflüssigkeit sicher, daß alle Dichtungen und Schläuche hierfür freigegeben sind

1 Liter . . . . . .Best.-Nr. 12279
0,5 Liter . . . . . .Best.-Nr. 12278
0,25 Liter . . . . . .Best.-Nr. 14905



Bremsflüssigkeitstester
mißt den Feuchtigkeitsgehalt, ist leicht zu kalibrieren und einfach zu bedienen
Best.-Nr. 481264

gleich mitbestellen:
9V Batterie,
Best.-Nr. 471684



Bremsenreiniger
500 ml Sprühdose, auch für Kupplung und Getriebeteile verwendbar
Best.-Nr. 19339



Unser komplettes Sortiment an Werkzeugen finden Sie in unserem Zubehörkatalog, Bestellnummer: 301203



Spreizer
zum bequemen zurückdrücken des Bremskolben. Durch den gleichmäßig verteilten Druck werden die empfindlichen Dichtringe vor Beschädigungen geschützt
Best.-Nr. 245354



Gunson's Bremsenentlüfter
„Eezibleed". Mit Hilfe eines speziellen Adapters, der mit dem Flüssigkeitsreservoir verbunden ist, wird die Bremsanlage durch Luftdruck, zum Beispiel vom Reserverad, entlüftet
Best.-Nr. 21558



Klammer
zum einfachen Abklemmen von Bremsschläuchen oder Hydraulik-Leitungen während der Wartungsarbeiten. Verhindert Austreten von Flüssigkeit bzw. Eindringen von Luft in das System. Sehr hilfreich bei der Demontage von Bremszangen und Erneuern von Leitungen. Diese Klammer ist auch für den Ein-Hand-Betrieb geeignet und mit einem Gummi-Quetschring versehen um die Leitung zu schützen
Best.-Nr. 470536



Wir liefern ausschließlich das Original MWS/Dunlop Speichenrad mit 3 Jahren Garantie.


Seit über 50 Jahren das Speichenrad für den britischen Klassiker. Jede Felge wird vor Auslieferung von Hand geprüft.


Oberflächen
Handpolierte Verchromung von hochqualifizierten Fachleuten. Vernickelt in der Duplex-Methode. Zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegen Rost wird eine zusätzliche mikroporöse Vernickelung vor der Verchromung aufgebracht. Verarbeitung nach internationaler Norm ISO 1456-1988 (E) Service Condition (4). Die lackierten Felgen sind unter Verwendung der Cathodic Electrophoretic Technology mit einer Spezial-Grundierung behandelt. Dadurch erhält man einen hervorragenden Rostschutz. Danach folgt die eigentliche Lackierung in Silbergrau. Bei einem Salzwasser-Sprühtest (ASTM B 117) hielt diese Oberfläche länger als 840 Stunden.

Speichen
Verchromte Felgen haben grundsätzlich Speichen aus Edelstahl, lackierte Felgen sind mit lackierten Speichen bestückt.

Montage
Jeder Speichenfelge liegt eine Montageanleitung bei.

Die abgebildeten Zentralverschlußmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten.





Aufnahme: Zentralverschluß, Größe: 4,5J x 13“,
Speichen: 60, Einpreßtiefe: 20,60 mm,
Gewicht: 7,25 kg, Traglast: 432 kg
verchromt . . . . . Best.-Nr. 2724
silbern lackiert . . . . . Best.-Nr. 2728



Aufnahme: Zentralverschluß, Größe: 5,5J x 13“,
Speichen: 60, Einpreßtiefe: -8,00 mm,
Gewicht: 7,80 kg, Traglast: 360 kg
verchromt . . . . . Best.-Nr. 16636



Aufnahme: Bolt-on, Größe: 4,5J x 13“,
Speichen: 60, Einpreßtiefe: 11,00 mm,
Gewicht: 9,0 kg, Traglast: 435 kg, inklusive Nabenkappe, sowie Radmuttern mit Schlüssel
verchromt . . . . . Best.-Nr. 481401
silbern lackiert . . . . . Best.-Nr. 481402



Aufnahme: Zentralverschluß, Größe: 5.5J x 14",
Speichen: 72, Einpreßtiefe: 19,00 mm,
Gewicht: 8,75 kg, Traglast: 440 kg
verchromt . . . . . Best.-Nr. 12067
silbern lackiert . . . . . Best.-Nr. 12066

Es ist erforderlich dieses Speichenrad zusammen mit unserem Umbausatz 493133 (siehe nächste Seite) zu montieren. Gegebenenfalls müssen zusätzlich die Radläufe verbreitert werden



Kompletträder



Speichenfelgen exakt auszuwuchten erfordert Erfahrung und Know-how. Um Ihnen Lauferei abzunehmen und die Sicherheit fachgerechter Arbeit zu geben bieten wir nun auch Kompletträder an. Die Rad-Reifenkombination ist elektronisch ausgewuchtet und natürlich mit dem korrekten Luftdruck befüllt. Wir liefern ausschließlich Original Dunlop MWS Speichenräder, dem Erstausrüster vieler klassischer Fahrzeuge der 50er und 60er Jahre

4,5 x 13“ mit 60 Speichen.
Reifen: 155/80R13 78T Vredestein Sprint
verchromt . . . . . .Best.-Nr. 493033
silbern lackiert . . .Best.-Nr. 489879

5,5J x 13“ mit 60 Speichen.
Reifen: 175/70R13
verchromt . . . . . .Best.-Nr. 485484

5,5 x 14“ mit 72 Speichen.
Reifen: 185/70R14
verchromt . . . . . .Best.-Nr. 485486
silbern lackiert . . .Best.-Nr. 486241

Es ist erforderlich dieses Speichenrad zusammen mit unserem Umbausatz 493133 (siehe unten) zu montieren. Gegebenenfalls müssen zusätzlich die Radläufe verbreitert werden



Umbausatz für Speichenräder
Limora Umbausätze beinhalten vier Speichenradadapter, vier Zentralverschlußmuttern sowie alle benötigten Kleinteile. Die entsprechenden Speichenfelgen gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden
für 13“-Felgen. . . .Best.-Nr. 307065
für 14“-Felgen. . . .Best.-Nr. 493133



Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial

432 Seiten

Alte Liebe rostet nicht!
Deutsch. . . . . .Best.-Nr. 301203
Englisch . . . . .Best.-Nr. 490084
Französisch . . .Best.-Nr. 491321

Alle Kataloge online:
www.Limora.com



Achtkantmutter
mit Triumph Logo
links . . . . . Best.-Nr. 488356
rechts . . . . . Best.-Nr. 488355



Achtkantmutter
ohne Logo
links . . . . . Best.-Nr. 9373
rechts . . . . . Best.-Nr. 1223



Flügelmutter
mit 2 Flügeln und Triumph Logo
links . . . . . Best.-Nr. 295430
rechts . . . . . Best.-Nr. 295431



Flügelmutter
mit 2 Flügeln, ohne Logo
links . . . . . Best.-Nr. 615
rechts . . . . . Best.-Nr. 614



Flügelmutter
mit 3 Flügeln, ohne Logo
links . . . . . Best.-Nr. 9746
rechts . . . . . Best.-Nr. 9743



Spezialwerkzeug
für Achtkant-Zentralverschlußmuttern.
Der massive 3/4“ Antrieb ermöglicht es, Speichenräder mit einem definierten Drehmoment mittels Drehmomentschlüssel festzuziehen und zu lösen. Dieses Spezialwerkzeug wird aus einer hochfesten Aluminiumlegierung gefertigt und ist dadurch leicht und auch sehr stabil. Durch die einfache Handhabung sind Beschädigungen an den Achtkant-Zentralverschlußmuttern so gut wie ausgeschlossen
Best.-Nr. 479748



Adapter
reduziert von 3/4“ auf 1/2“ Antrieb
Best.-Nr. 9670



Schlagschlüssel
für Achtkantmuttern,
stabile Ausführung aus Bronze
Best.-Nr. 213169



Schlagschlüssel
für Achtkantmuttern
Best.-Nr. 671



Radmutternschlüssel
mit Hebel, für Achtkantmuttern, 650 mm lang
Best.-Nr. 326088



Radmutternschlüssel
mit Hebel, für Flügelmuttern mit 2 Flügeln, 680 mm lang
Best.-Nr. 326089



Schlagschlüssel
für Flügelmuttern mit 2 Flügeln, aus 23 mm Multiplex
Best.-Nr. 327498



Thor Hammer
mit Kupfer/Leder Kopf, Gewicht: 1000 Gramm
Best.-Nr. 878



Speichenradbürste
praktische und stabile Rundbürste mit Holzgriff, Länge: 380 mm
Best.-Nr. 7339



Speichenschlüssel
zum Nachspannen der Speichen, Länge: 175 mm
Best.-Nr. 11321



Reifenventilwerkzeug
zum Reparieren und Reinigen der inneren und äußeren Gewinde, inklusive Ausdreher
Best.-Nr. 373961





Narrow für Speichen und filigrane Teile
14 Bänder in 12 mm Breite
Best.-Nr. 485441

Medium für Lampenringe, Fächerkrümmer etc.
9 Bänder in 20 mm Breite
Best.-Nr. 227633

Wide für große Durchmesser wie Schalldämpfer
6 Bänder in 30 mm Breite
Best.-Nr. 378882

Combo Bänder-Sortiment, für alle Teile
4 Bänder 12 mm, 3 Bänder 20 mm und
2 Bänder 30 mm breit
Best.-Nr. 485440

Luster Lace Polierbänder wurden speziell zur Bearbeitung von allen runden und röhrenförmigen Metallteilen entwickelt. Die Politur ist in das robuste Spezialgewebe der Bänder eingearbeitet, weitere Cremes oder Pasten entfallen. Luster Lace poliert unschlagbar schnell und durch die 360° Arbeitsweise auch rundum. So können bis zu 70% der Arbeitszeit eingespart werden, nachpolieren entfällt. Drei verschiedene Größen erlauben die Pflege von Teilen aller Durchmesser



Minator Leichtmetallrad



silbern lackiert, Aufnahme: Bolt-on, Speichen: 8,
Lochkreis: 95,3 mm, Traglast: 335 kg, inklusive Radkappe

Größe: 5,0J x 13“,
Einpreßtiefe: 20,00 mm,
Gewicht: 5,5 kg . . . . . Best.-Nr. 18251

Größe: 5,5J x 13“,
Einpreßtiefe: 25,00 mm,
Gewicht: 5,6 kg . . . . . Best.-Nr. 329763

Größe: 6,0J x 13“,
Einpreßtiefe: 16,00 mm,
Gewicht: 5,7 kg . . . . . Best.-Nr. 323072

Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile, die zur Montage unserer Minator Bolt-on Felgen benötigt werden:

Radmutter
verchromt . . . . . Best.-Nr. 315070
aus Edelstahl . . . . Best.-Nr. 15940



Radkappe
mit 59 mm Durchmesser
Best.-Nr. 309025



Emblem
mit „Triumph“ Schriftzug, für Radkappe. Durchmesser: 40 mm
Best.-Nr. 339190



Schlauch
für 155/165 x 13“ Reifen
Best.-Nr. 490461

für 135/145 x 13“ Reifen
Best.-Nr. 477698



Reifenventilkappen
verchromt, Satz mit 4 Stück

mit „Triumph“ Wappen
Best.-Nr. 312001



mit Union Jack
Best.-Nr. 478517



Durch einfaches Festziehen einer Inbusschraube an der Seite werden die Kappen vor Diebstahl gesichert. Inbusschlüssel inklusive!



Felgenband
Seit den zwanziger Jahren wurde das Felgenband werkseitig für Speichenfelgen verwendet. Lange Zeit stand die Produktion still, doch mittlerweile schätzt man die Funktionalität dieses im Prinzip einfachen Gummibandes für klassische Speichenräder wieder. Es wird um die Felge gespannt und schützt den Schlauch vor den harten und spitzen Speichen, die in den Innenraum des Speichenrades ragen. für 13“ Räder
Best.-Nr. 336223



21.19

123-Ignition
Das ist kein Verteiler!

- **einfache Installation**
- **starker Zündfunke**
- **nahezu wartungsfrei**
- **Spark-balancing aus der Formel 1**
- **für 4, 6, 8 und 12 Zylinder Motoren**



Was aussieht wie ein Verteiler ist eine komplette elektronische Zündanlage. Wir haben viel Erfahrung mit Zündanlagen über die Jahre gesammelt, aber diese hier ist eine echte Sensation. Unter der weitgehend klassischen Optik verbirgt sich ultramoderne Formel-1-Elektronik. Die Anlage überwacht buchstäblich jeden einzelnen Arbeitstakt jedes einzelnen Zylinders bei jeder Umdrehung. Mechanische Defizite, wie z.B. unterschiedliche Verdichtung, werden durch sogenanntes „Spark-balancing“ ausgeglichen. Das Gehäuse ist erstklassig verarbeitet mit nur einem einzigen beweglichen Teil, dem Rotor. Dadurch ist die ganze Sache so gut wie wartungsfrei und Ihr Motor läuft wie die sprichwörtliche Nähmaschine. Die 123-Ignition-Zündanlage arbeitet mit modernster Elektronik. Das einzige bewegliche Teil ist die in zwei selbstschmierenden Sintermetallbuchsen gelagerte Verteilerwelle. Fliehgewichte, Unterdruckdose und bewegliche Grundplatte gibt‘s nicht mehr, und was es nicht gibt kann auch keinen Ärger machen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und ist aus dem Vollen gefräst, Verteilerkappe und V-Finger sind Serienteile. Damit sind alle potentiellen Fehlerquellen einer elektromechanischen Zündanlage beseitigt.
Die Drehung der Verteilerwelle wird berührungslos und damit natürlich auch völlig verschleißfrei durch einen Hall-Geber (benannt nach dem amerikanischen Physiker E. H. Hall) an die elektronische Steuerung übermittelt. Der Unterdruck wird ebenfalls elektronisch registriert.
Jetzt schlägt die Stunde des eingebauten Prozessors. Eigentlich sollte man hier nicht von „Stunde“ reden, denn die folgend beschriebenen Funktionen werden vom Prozessor in Sekundenbruchteilen immer wieder durchlaufen.
Voraussetzungen: Funktioniert nur bei Fahrzeugen mit Minus an Masse. Der Widerstand des Primärkreises muß mindestens 1 Ohm sein, bei Fahrzeugen mit Vorwiderstand muß der Gesamtwiderstand aus Vorwiderstand und Widerstand des Primärkreises addiert werden. Somit kann und soll die herkömmlich an dem Fahrzeug verbaute Zündspule (mit Vorwiderstand) weiterverwendet werden. Der Ursprungsverteiler muß linksdrehend sein. Für weitere Informationen können Sie unseren kostenlosen Prospekt anfordern



16-fach verstellbar:
genau auf den Motor
abzustimmen

Spitfire 1500 mit Minus an Masse und Lucas Zündverteiler
Beim Einbau in MK3 und MK4 Modellen muß beachtet werden, daß diese 123-Zündanlage keinen Antrieb des mechanischen Drehzahlmessers ermöglicht
Best.-Nr. 485462

Weitere Teile, die zum Umbau auf 123 Ignition Zündanlagen benötigt werden:

Lucas Hochleistungszündspule
mit gestecktem Zündkabel-Anschluß

Ausführung für Verwendung **ohne** Vorlast-Widerstand
mit ca. 2,8 Ohm Primärwiderstand
Best.-Nr. 2422

Ausführung für Verwendung **mit** Vorlast-Widerstand
mit ca. 1,4 Ohm Primärwiderstand
Best.-Nr. 320060



Die perfekte Zündspule für unsere für 123 Zündanlage

Zündkabelsatz
verstärkte Silikon Ausführung
für 123 Zündanlagen
Best.-Nr. 490793



Lumenition



Der Lumenition Optronic Zündanlage liegt eine mehr als zwanzigjährige Erfahrung zugrunde, und ist unserer Meinung nach eines der zuverlässigsten Zündsysteme auf dem Markt. Bei Lumenition wird ein Infrarotstrahl als Schalter verwendet. Insofern sind Lumenition Zündungen gegen Hitze, Lichteinstrahlung, Magnetismus und Schmutz unempfindlich. Die Lumenition Optronic Zündanlage bietet somit folgende Vorteile: Geringerer Kraftstoffverbrauch, längere Haltbarkeit der Zündkerzen, weniger Schadstoffe, besseres Startverhalten, schnellere und sanftere Beschleunigung, sowie längere Wartungsintervalle. Zur Umrüstung werden zusätzlich eine passende Zündspule und ein spezieller Verteilerkit benötigt. Die Anlage kann noch durch einen einstellbaren, elektronischen Drehzahlbegrenzer erweitert werden. Die Funktionsweise des Lumenition Optronic Zündsystem ist folgende. Der optische Schalter richtet einen Infrarotstrahl von seinem Geber auf seinen Deflektor, dadurch wird der Deflektor eingeschaltet. Die rotierende Segmentscheibe, die an der Verteilerwelle angebracht ist unterbricht den Strahl, hierdurch wird der Deflektor ausgeschaltet. Dieses konstante Ein- und Ausschalten steuert einen im Zündmodul befindlichen elektronischen Schalter, der wiederum die Zündspule ein- und ausschaltet und dadurch an den Zündkerzen einen Funken hervorruft. Die einzelnen Zylinder zünden somit in perfekter Folge, und der Motor behält während seiner gesamten Lebensdauer eine fehlerlose Zündeinstellung. Falls beim Einbau ein Kontaktstift in ein falsche Verbindungsloch gesteckt wird, können Sie unter der Artikelnummer 355475 ein Spezialwerkzeug bestellen, um die Kabel wieder zu lösen

Lumenition Zündmodul
Optronic - für Lucas Verteiler
Best.-Nr. 313606

Lumenition Montagewinkel
zur Befestigung des Zündmoduls
Best.-Nr. 320309



Lumenition Verteilerkit


für Delco D200 und D204 Verteiler
Best.-Nr. 317746

für Lucas 43D, 45D, 48D, 54D und 59D Verteiler
Spitfire 1500 (nicht für USA und Kanada Modelle mit kontaktlosen Zündverteilern verwendbar)
Best.-Nr. 313611



Pertronix

Pertronix Ignitor kontaktlose Zündanlagen haben sich seit über 30 Jahren im Alltag, im Rennsport sowie bei Mietwagenflotten und agrarwirtschaftlichen Anwendungen bewährt. Der wartungsfreie und zuverlässige Ignitor ersetzt die Unterbrecherkontakte bei konventionellen Verteilern bzw. die Zündmodule bei anfälligen elektronischen Zündanlagen. Die Optik des originalen Zündverteilers bleibt unverändert, denn der Ignitor sitzt versteckt unter der Verteilerkappe. Die Spannung die bei den Zündkerzen ankommt wird nahezu verdoppelt, denn die Ladezeit der Zündspule wird optimiert. Die rotierenden Kobalt-Magneten steuern den integrierten Hall-Geber und somit gibt es kein „Abbrennen“ der Kontakte bzw. keinen Verschleiß mehr. Das einzige bewegliche Teil ist die Verteilerwelle, ist diese eingelaufen, wird dies durch den Ignitor problemlos kompensiert. Das Zündmodul ist komplett in Epoxydharz vergossen und somit gegen Schmutz, Öl und Feuchtigkeit geschützt. Der Einbau ist einfach und unkompliziert, einmal montiert brauchen Zündung und Schließwinkel nicht mehr eingestellt werden



Pertronix Zündanlagen


Ignitor - für Delco D200 und D204 Verteiler
Spitfire MK3 und MK4
Best.-Nr. 246450

Ignitor - für Lucas 43D4 und 45D4 Verteiler
Spitfire 1500 Europa Modelle
Best.-Nr. 216558

Ignitor - für Lucas 45DE4 Verteiler
Spitfire 1500 USA und Kanada Modelle mit intergriertem Zündverstärker
Best.-Nr. 493111

Ignitor - für Lucas 45DM4 Verteiler
Spitfire 1500 USA und Kanada Modelle mit separatem Zündverstärker
Best.-Nr. 493112

Mallory



Mallory Verteiler
Mallory Doppelkontakt Zündverteiler produzieren einen stärkeren Zündfunken als die werksseitig verbauten Lucas und Delco Verteiler und sind somit maßgeschneidert für leistungsgesteigerte Motoren. Besonders gute Erfahrungen haben wir in der Kombination von Mallory Verteilern mit Weber Vergasern gemacht.

Doppelkontakt-Ausführung, für 4-Zylinder Vergasermodelle Spitfire 1500. Beim Einbau in MK3 und MK4 Modellen muß beachtet werden, daß diese 123-Zündanlage keinen Antrieb des mechanischen Drehzahlmessers ermöglicht
Best.-Nr. 314205

Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile für Mallory Doppelkontakt Zündverteiler

Mallory Verteilerkappe
Best.-Nr. 206266



Mallory Verteilerfinger
Best.-Nr. 313423



Mallory Zündkontakte
pro Verteiler werden 2 Sätze benötigt
Standard Ausführung
mit 0,62 kg Federspannung
Best.-Nr. 210805
Verstärkte Ausführung
mit 1,08 kg Federspannung
Best.-Nr. 313424

Mallory Kondensator
Best.-Nr. 313425





Hochleistungszündspulen für Lucas-, Delco- und Mallory-Verteiler sowie für 123 Ignition Zündanlagen verwendbar

Pertronix „Flame-Thrower“
Primärwiderstand: 3 Ohm,
max. Zündspannung: 40.000 Volt

verchromtes Gehäuse, mit Öl gefüllt
Best.-Nr. 486253

schwarzes Gehäuse, mit Epoxidharz gefüllt und somit gegen Erschütterungen geschützt
Best.-Nr. 486256

Lucas Hochleistungszündspule
mit 2,8 Ohm Primärwiderstand. Ausführung für Fahrzeuge ohne Vorlast-Widerstand
Best.-Nr. 2422

Lucas Hochleistungszündspule
mit 1,4 Ohm Primärwiderstand. Ausführung für Verwendung mit Vorlast-Widerstand
Best.-Nr. 320060





Pertronix Hochleistungszündkabelsatz
für 4-Zylinder-Motoren, mit geraden Zündkerzensteckern und 90° abgewinkelten Verteilersteckern, Kabel: rvot , Stecker: schwarz. Karbonverstärkte Fiberglasseele mit Edelstahldraht umlegt, geringer Widerstand, Latex- und EPDM-Hülle innen, Silikonhülle außen
Best.-Nr. 486259



Zündkerzenhalter
für 4 Zündkerzen, Aluminium poliert
Best.-Nr. 488523



(ohne Zündkerzen)


Die Trockenkerze



Diese wiederverwendbaren Spezialkerzen schützen den Brennraum des Motors vor Feuchtigkeit, Korrosion und Standschäden beim Überwintern und beim Einlagern. Das transparente Gehäuse ermöglicht jederzeit Aufschluß über den Zustand des Entfeuchters. Wechselt dieser die Farbe von blau nach rosa ist das Granulat gesättigt und kann auf der Heizung getrocknet werden

für Motoren mit 14 mm Zündkerzengewinde
Best.-Nr. 292861

ungesättigt




gesättigt



Zündkabel
Kupferkern mit Baumwoll-Ummantelung, Meterware

rot/schwarz . . . . . Best.-Nr. 488608
gelb/grün . . . . . Best.-Nr. 488611
schwarz . . . . . Best.-Nr. 488609
rot/gelb . . . . . Best.-Nr. 488607
gelb/schwarz . . . . Best.-Nr. 488610



Die Glaszündkerze



Gunson's Colortune
Man muß sich nicht mehr von teueren Motortestern abhängig machen, mit Gunson`s Colortune kann man direkt in den Motor schauen und anhand des Flammenbildes und Farbe die Gemischaufbereitung optimal einstellen

für 14 mm Zündkerzen. Mit Spezial-Elektrode die auf höhere Verdichtung abgestimmt ist
Best.-Nr. 367735





Champion Zündkerzenstecker
90° abgewinkelt -
Bakelit Ausführung
Best.-Nr. 480834




Satz H4-Scheinwerfer
mit 7“ Durchmesser

	LHD	RHD
Satz ohne Standlicht	5219	938
Satz mit Standlicht	14345	15564



Steinschlagschutz
für 7“ Scheinwerfer, inklusive Halteklammern - Satz mit 2 Stück
Best.-Nr. 306968



Satz Lucas H4-Scheinwerfer
mit 7“ Durchmesser

	LHD	RHD
Satz ohne Standlicht	316422	283616
Satz mit Standlicht	200577	283617



Relais
zur Steuerung der Hauptscheinwerfer. Empfehlenswert für Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfern. Kompletter Satz mit 2 Relais sowie allen benötigten Kleinteilen
Best.-Nr. 478996



H4-Scheinwerfer
mit 7“ Durchmesser und schön gewölbter Streuscheibe

	LHD	RHD
ohne Standlicht	316874	471707
mit Standlicht	355265	471708

Bilux Halogen Glühbirne
60/55 Watt, P45T Sockel, „weißes“ Licht
Best.-Nr. 282287

Halogen Glühbirne H4

60/55 Watt, P43t Sockel	
„weißes“ Licht	2876
„weißes“ Xenon Licht	323060
„blaues“ Xenon Licht	339258
100/80 Watt, P43t Sockel	
„weißes“ Licht	214422
160/99 Watt, P43t Sockel	
„weißes“ Licht	305032

LED-Leuchte
12 Volt mit BAY15s Bajonettsockel, weißes Licht - entspricht einer herkömmlichen 21 Watt Glühbirne
Best.-Nr. 489014

12 Volt mit BAY15d Bajonettsockel, weißes Licht - entspricht einer herkömmlichen 21/5 Watt Glühbirne
Best.-Nr. 489012









Nebelscheinwerfer
mit 5.3/4“ Durchmesser im klassischen 60er Jahre Stil. Streuscheibe mit verchromtem Gehäuse. Befestigung am Lampentopf unten
Best.-Nr. 214047



Zusatzscheinwerfer
mit 5.3/4“ Durchmesser im klassischen 60er Jahre Stil. Klarglasscheibe mit verchromtem Gehäuse. Befestigung am Lampentopf unten
Best.-Nr. 214046



Nebelscheinwerfer
mit 5.3/4“ Durchmesser im klassischen 60er Jahre Stil. Streuscheibe mit verchromtem Gehäuse. Befestigung am Lampentopf hinten
Best.-Nr. 22841



Zusatzscheinwerfer
mit 5.3/4“ Durchmesser im klassischen 60er Jahre Stil. Klarglasscheibe mit verchromtem Gehäuse. Befestigung am Lampentopf hinten
Best.-Nr. 22842



Zusatzscheinwerfer
mit 5.1/2“ Durchmesser. Klarglasscheibe mit verchromtem Gehäuse und Kunststoffabdeckungen. Befestigung am Lampentopf unten - Satz mit 2 Stück
Best.-Nr. 343599



Halogen Glühbirne
für 5.1/2“ Zusatzscheinwerfer (siehe links)
Best.-Nr. 25886



Glühbirne
für 5.3/4“ Nebel- und Zusatzscheinwerfer (siehe oben)
Best.-Nr. 209894





Warnblinkanlage
zum Nachrüsten, für positiv- sowie negativ geerdete Fahrzeuge ohne Trennrelais mit 12 Volt Bordspannung. Inklusive detaillierter Einbauanleitung
Best.-Nr. 287383

Starterbatterie
im klassischen, schwarzen Hartgummigehäuse, 12 V, 60 AH, trocken vorgeladen. Abmessungen: 251 x 165 x 224 mm
Best.-Nr. 316380



Batteriesäure
1 Liter Flasche.
38%ige Schwefelsäure,
Dichte: 1.280 g/ccm.
Best.-Nr. 327890

Nur für Aboler. Die Substanz ist zu gefährlich, um sie per Paket zu versenden



Polklemme
Kabelstärke: bis 9 mm
Minuspol Starterbatterie . . . . . Best.-Nr. 13728
Pluspol Starterbatterie. . . . . Best.-Nr. 13729





Polklemmen
2-teiliger Satz. Mit Schnellverschlüssen in rot und blau, zum schnellen und bequemen Wechsel der Batterie ohne Werkzeug
Best.-Nr. 479870







Destilliertes Wasser
1 Liter Flasche
chemisch rein, demineralisiert. Neutral, elektrisch nicht leitend. Zum Batterie Auffüllen, für Kühlsysteme, Dampfbügeleisen und Luftbefeuchter
Best.-Nr. 243824

Batteriewanne
aus Kunststoff
Best.-Nr. 296614



Polschutzringe
2-teiliger Satz in rot und grün. Verhindern Oxidation an den Batteriepolen
Best.-Nr. 479848









Batterieunterlage
aus einem speziellen Polypropylen-Filz mit Latexbindung. Die Batterie kann über einen langen Zeitraum unbemerkt Schwefelsäure absondern oder selbst im regulären Fahrbetrieb gelegentlich überkochen. Nach einiger Zeit ist dann Ersatz für den durchgerosteten Batterieträger fällig. Je nach Fahrzeug-Konstruktion kann der Schaden auch viel schlimmer sein. Diese Neutral-Matte saugt die Säure nicht nur einfach auf, sondern neutralisiert auch ihre ätzende Wirkung. Ein willkommener Nebeneffekt besteht in ihrer schwingungsdämpfenden Wirkung. Die Unterlage kann mit der Schere zugeschnitten werden, neutralisiert austretende Batteriesäure und schützt somit zuverlässig vor Korrosion, lieferbar in zwei Größen:
19,5 x 30,5 cm Best.-Nr. 343415
19,5 x 50,0 cm Best.-Nr. 490586

Polfett
ist säure- und wasserbeständig, schützt vor Korrosion und verhindert unerwünschte Kriechströme. Herkömmliches Schmierfett ist für Batterien ungeeignet. Die Einsatztemperatur dieses Polfetts reicht von sibirischen -25° C bis zu höllenmäßigen 125° C, die Tube dürfte auch bei einem größeren Fuhrpark eine Zeit lang reichen
100 Gramm
Best.-Nr. 216298



Batteriehauptschalter
mit Rändelschraube und Bypaß-Sicherung für kleine Verbraucher, z.B. Uhr
Best.-Nr. 318072





Batterie-hauptschalter
Typ „Natoknochen“
Best.-Nr. 289327



Batterie-hauptschalter
Typ „Natoknochen“, nach FIA Spezifikation
Best.-Nr. 14412



Ständig eine randvolle Batterie

C Tek Batterieladegerät
Nicht alle Ladegeräte entsprechen selbstverständlichen Anforderungen. Im Fahrzeug installierte elektronische Bauteile müssen vor zerstörerischen Spannungsspitzen bewahrt werden und der Verlauf der Ladungskurve sinnvoll gesteuert sein. Nach umfangreicher Prüfung verschiedener Fabrikate und Bauarten haben wir uns für die schwedische Marke C Tek entschieden. Ausschlag gebend waren neben der durchdachten elektronischen Steuerung der Geräte ihre mechanisch robuste Bauweise und überzeugende konstruktive Details. Nicht zu vergessen die schwedische Kernkompetenz in Sachen winterlicher Witterung...
Bitte informieren Sie sich in der beistehenden Tabelle über die Eigenschaften der einzelnen Modelle. Alle C Tek-Geräte sind für die Wiederbelebung leerer Batterien und Impuls-Erhaltungsladung geeignet. Dieses Verfahren verhindert die Bildung von Bleisulfat, das die Batterie im Laufe der Zeit unbrauchbar macht. Wenn Ihr Fahrzeug für längere Zeit nicht benutzt wird, garantiert es Ihnen eine „ständig randvolle Batterie“

XS 800
für 12-Volt-Batterien bis 32 AH, (Erhaltungsladung bis 100 AH), Ladestrom: 0.8 A
Ausführung mit europäischem Netzstecker. . . . . Best.-Nr. 479840
Ausführung mit englischem Netzstecker. . . . . Best.-Nr. 373249

Multi XS 3600
für 12-Volt-Batterien bis 120 AH, Ladestrom: 0.8/3.6 A
Ausführung mit europäischem Netzstecker. . . . . Best.-Nr. 479841
Ausführung mit englischem Netzstecker. . . . . Best.-Nr. 373516





Senkwaage
aus Glas, Armaturen aus Kautschuk, mit Aufhängöse, Länge ca. 350 mm. Das spezifische Gewicht der Batteriesäure ist auch von der Messtemperatur abhängig, für genaue Bestimmungen muß die Temperatur in die Messung einbezogen werden. Mit diesem Aräometer sind temperaturkompensierte Messungen möglich. Die Skala des integrierten Thermometers ist so geteilt, daß ohne weitere Tabellen oder komplizierte Rechnungen nur der angezeigte Wert zum Messwert der Senkspindel addiert oder davon abgezogen werden muß. Messbereich 1,100 - 1,300 g / cm³
Best.-Nr. 479860

Senkwaage
aus Glas, Armaturen aus Kautschuk, Länge ca. 350 mm. Dieses Instrument ist für eine Messtemperatur von 20°C ausgelegt, bei abweichenden Temperaturen sind Messfehler möglich. Messbereich 1,100 - 1,300 g / cm³
Best.-Nr. 479861

Prüflampe
Max. 24 Volt Spannung, mit einer Krokodilklemme und 75 cm Kabel
mit Messinggehäuse . . . . . Best.-Nr. 479867
mit vernickeltem Gehäuse . . . . Best.-Nr. 479868



Der Wolf im Schafspelz

Mit unserem Umbausatz können alle Lucas C40, C42 und C45 Gleichstrom Lichtmaschinen ersetzt werden

Ihre Vorteile:
- Halbes Gewicht, doppelte Leistung (3,2 Kg statt 5,6 Kg)
- Mehr Leistung der Lichtmaschine bei weniger Drehwiderstand
- Mehr Motorleistung dort wo sie hingehört: nämlich an den Rädern, nicht an der Lichtmaschine
- Die Original-Optik bleibt erhalten
- Die hochmoderne Technik verbirgt sich im Inneren des Gehäuses, in dem auch der neue leistungsstarke Regler integriert ist. Der alte Regler wird beibehalten um den Original-Look und Charakter Ihres Klassikers nicht zu beeinträchtigen

Drehstromlichtmaschine
MK1 bis MK3
C40 Umbausatz für Fahrzeuge mit **Minus an Masse**.
Leistung: 40 Ampere,
Abmessungen: Schaftdurchmesser: 15 mm,
Abstand der Montagelöcher: 145 mm,
Abstand zwischen vorderem und hinterem Lagerschild: 144 mm
Best.-Nr. 479752





Hochleistungsanlasser
Antriebsritzel mit
29 mm Durchmesser
und 9 Zähnen. Abstand
der Montagelöcher:
127 mm
alle Spitfire
Best.-Nr. 299735

Unsere modernen Hochleistungsanlasser wurden speziell für klassische Fahrzeuge entwickelt. Durch das höhere Drehmoment sind Limora Anlasser unabhängig von Motortemperatur und Kompression, und somit auch für leistungsgesteigerte Motoren geeignet. Durch die Verwendung eines direkt auslösenden Magnetschalters wird die Zuverlässigkeit erheblich erhöht. Ersetzt den originalen Anlasser

Drehstromlichtmaschine
MK1 und MK2
C40 Umbausatz für Fahrzeuge mit **Plus an Masse**.
Leistung: 40 Ampere.
Abmessungen: Schaftdurchmesser: 15 mm,
Abstand der Montagelöcher: 145 mm,
Abstand zwischen vorderem und hinterem Lagerschild: 144 mm.
Kompletter Satz mit Relais und Einbauanleitung
Best.-Nr. 491267




Umrüstsatz Drehstromlichtmaschine
komplett mit Halter, Riemenscheibe, Lüfterflügel und Keilriemen.
Der Umbau der Fahrzeugelektrik auf **Minus an Masse** ist erforderlich
MK1 bis MK3
Best.-Nr. 460766

Selbstverständlich liefern wir die in unserem Umbausatz enthaltene Lichtmaschine auch separat:
Lucas Drehstromlichtmaschine
Typ: 18ACR - Spannung: 12 Volt, Masseanschluß: An Minus,
Leistung: 45 Ampere, Halter: Rechts
alle Spitfire
Best.-Nr. 323231




Holz-Armaturenbrett

Edelholzverkleidungen für klassische, britische Fahrzeuge werden auf MDF-Basis aus edelstem kalifornischem Furnier hergestellt. Das Rohmaterial wird 7-fach geschliffen, poliert und lackiert und genügt somit höchsten Ansprüchen. Lieferbar in Walnuß Wurzelholz (dunkelbraun) und in Ulme (hellbraunes Edelholz)



aus Walnußwurzelholz
MK4, Merkmal: Eckiger Warnblinkschalter
LHD Modelle. . . . . Best.-Nr. 11892
RHD Modelle . . . . . Best.-Nr. 355375



aus Ulmenholz
MK4, Merkmal: Eckiger Warnblinkschalter
LHD Modelle. . . . . Best.-Nr. 326358
RHD Modelle . . . . . Best.-Nr. 293906



1500 bis Fahrgestellnummer FH100019 und FM60005
Merkmal: Zugschalter als Warnblinkschalter
LHD Modelle . . . . . Best.-Nr. 294358
RHD Modelle . . . . . Best.-Nr. 322826

1500 bis Fahrgestellnummer FH100019 und FM60005
Merkmal: Zugschalter als Warnblinkschalter
LHD Modelle . . . . . Best.-Nr. 329843
RHD Modelle . . . . . Best.-Nr. 302527



1500 ab Fahrgestellnummer FH100020 und FM60006
Merkmal: Runder Warnblinkschalter
LHD Modelle. . . . . Best.-Nr. 302530
RHD Modelle . . . . . Best.-Nr. 355376

1500 ab Fahrgestellnummer FH100020 und FM60006
Merkmal: Runder Warnblinkschalter
LHD Modelle. . . . . Best.-Nr. 329842
RHD Modelle . . . . . Best.-Nr. 15355



Handbremsgriff
Nachbau aus Walnußwurzelholz
Best.-Nr. 9327

Nachbau aus Ulmenholz
Best.-Nr. 307115



Staubwedel
aus 100% extra weicher Baumwolle. Durch eine spezielle Wachsbehandlung wird der Staub aufgenommen ohne den Lack zu verkratzen
Best.-Nr. 318723



Schaltknauf
Nachbau aus Walnußwurzelholz
Best.-Nr. 307572


Nachbau aus Ulmenholz
Best.-Nr. 309986



Konventionelle Autowachse und Polituren gibt es wie Sand am Meer. Doch sie alle arbeiten nach demselben Prinzip: abrasive Zusätze tragen – meist unnötig - mechanisch Lack ab und hinterlassen Rückstände, der minimale Wachsanteil sorgt oft nur für kurzfristigen Glanz. Die Schweizer Wachsmanufaktur Swizöl hat sich als Traditionsunternehmen in den letzten Jahren zum Synonym für perfekte Automobilpflege entwickelt, die weltweit in der Presse und bei Kunden enthusiastische Reaktionen auslöst. Swizöl fertigt noch heute die Produkte in Eigenherstellung und füllt diese von Hand ab. Der Clou: für die Rezepturen werden rein natürliche und sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe verwendet, u.a. die rarste und beste Qualität des Carnauba-Wachses: Grade One Carnauba. Durch die unkonventionellen Rezepturen lassen sich Swizöl Produkte mühelos verarbeiten, hinterlassen keine Wolken oder Schlieren und auch nicht die bekannten, weißen Rückstände auf Kunststoffen. Der – zugegeben – hohe Kaufpreis aller Swizöl Produkte nivelliert sich durch die extreme Ergiebigkeit der hochwirksamen Rezepturen. Wir laden Sie herzlich ein, zusammen mit uns die Faszination Swizöl zu erleben. Sie werden erstaunt und begeistert sein!

Swizöl Lackreiniger
Lackpflegende Nährlösung ohne Schleifmittel oder sonstige, lackbelastende Zusätze. Entfernt Ablagerungen, altes Wachs und oxydierte Lackschichten mit schweren, polierenden Ölen. Hinterläßt keine weißen Rückstände. Stets unverdünnt anzuwenden vor der ersten Wachsbehandlung mit Swizöl - unabhängig davon, ob es sich um einen Originallack oder um einen frisch restaurierten Lack handelt, inklusive Cleaner Applikator
250 ml Flasche
mit deutscher Beschriftung . . . Best.-Nr. 371190
mit englischer Beschriftung . . . Best.-Nr. 330010

Schaltknauf
aus Holz, mit „Triumph“ Wappen
Best.-Nr. 15111



Swizöl Holzpolitur
Das Swizöl Spezialwachs für wertvolle Intarsienarbeiten und für alle glanz- und mattlackierten Interieur-Zierhölzer. Wood Polish basiert auf reinstem gelben Brazilian Grade One Carnauba und hat einen atemberaubenden Glanz und einen lange anhaltenden Pflegeeffekt. Hinweis: Vor dem Behandeln mit Wood Polish die Holzflächen stets mit Cleaner Fluid vorbehandeln.
50 ml Dose

mit deutscher Beschriftung
Best.-Nr. 487056

mit englischer Beschriftung
Best.-Nr. 352966




Gepäckträger

inklusive Befestigungssatz, Abmessungen: 88 x 37 x 11 cm, maximale Traglast: 10 kg


aus Edelstahl
Best.-Nr. 18913






aus Aluminium
Best.-Nr. 1535





aus Edelstahl mit Holzlatten
Best.-Nr. 18914






Selbstverständlich liefern wir auch alle Einzelteile für unsere Gepäckträger separat

Saugnapf
für Gepäckträger - Satz mit 4 Stück
Best.-Nr. 310319




Befestigungssatz
für Gepäckträger. Inhalt: 4 Saugnäpfe und 2 Halter
Halter aus Edelstahl . . . . . Best.-Nr. 464652
Halter verzinkt . . . . . Best.-Nr. 308934

Einstiegsleiste
Schweller - aus Edelstahl mit „Triumph Lorbeerkranz“ Logo
Best.-Nr. 3219




Einstiegsleiste
Schweller - aus Aluminium (Riffelblech). Satz mit 2 Stück
Best.-Nr. 19566



Kennzeichenträger
aus Aluminium. Abmessungen: 52 x 11,5 cm
Best.-Nr. 18376




Schwellerblenden
aus Edelstahl. Satz mit 4 Stück
Best.-Nr. 3216



Typenschild
MK3 . . . . . Best.-Nr. 471492




Typenschild
MK4 . . . . . Best.-Nr. 20938



Typenschild
1500er Modelle bis Oktober 1979 mit herkömmlicher Fahrgestellnummer (commission number)
Best.-Nr. 25052



Typenschild
1500er Modelle ab Oktober 1979 mit Fahrgestellnummer nach europäischen VIN Code
Best.-Nr. 25051



Popniet
für Typenschilder
Best.-Nr. 10085



Metallschild
für Karosserienummer . . . . . Best.-Nr. 14538



Blindniet
für Karosserie Typenschild
Best.-Nr. 21568



Schriftzug
auf Motorhaube und Kofferraumdeckel mit verchromtem „Triumph“ Schriftzug
europäische MK3 Modelle bis Fahrgestellnummer FD75000, USA und Kanada MK3 Modelle bis Fahrgestellnummer FDU75000
Best.-Nr. 2932



Emblem
auf Motorhaube und auf hinterem Kotflügel mit „Spitfire“ Schriftzug
europäische MK3 Modelle ab Fahrgestellnummer FD75001, USA und Kanada MK3 Modelle ab Fahrgestellnummer FDU75001
Best.-Nr. 10269



Emblem
auf Motorhaube mit „Spitfire“ Schriftzug
USA und Kanada MK3 Modelle ab Fahrgestellnummer FDU75001
Best.-Nr. 289664

Emblem
für Motorhaube mit „Spitfire IV“ Schriftzug
europäische MK4 Modelle bis Fahrgestellnummer FH64995, USA und Kanada MK4 Modelle bis Fahrgestellnummer FK28000
Best.-Nr. 14173



Emblem
für Motorhaube mit „Spitfire 1500“ Schriftzug
USA und Kanada 1500er Modelle von Fahrgestellnummer FM1 bis FM28000
Best.-Nr. 18928



Schriftzug
auf Kofferraumdeckel mit verchromtem „Spitfire“ Schriftzug
europäische MK3 Modelle bis Fahrgestellnummer FD75000, USA und Kanada MK3 Modelle bis Fahrgestellnummer FDU75000
Best.-Nr. 12927



Schriftzug
auf Kofferraumdeckel mit verchromtem „MK3“ Schriftzug
europäische MK3 Modelle bis Fahrgestellnummer FD75000, USA und Kanada MK3 Modelle bis Fahrgestellnummer FDU75000
Best.-Nr. 12930



Schriftzug
auf Kofferraumdeckel mit verchromtem „Overdrive“ Schriftzug, MK3
Best.-Nr. 12931



Emblem
auf Kofferraumdeckel bzw. auf Heckschürze mit „Triumph“ Schriftzug
europäische MK3 Modelle ab Fahrgestellnummer FD75001, USA und Kanada MK3 Modelle ab Fahrgestellnummer FDU75001
Best.-Nr. 3026



Emblem
auf hinterem Kotflügel mit „Spitfire MKIV“ Schriftzug
europäische MK4 Modelle bis Fahrgestellnummer FH64995, USA und Kanada MK4 Modelle bis Fahrgestellnummer FK28000
Best.-Nr. 2510



Emblem
auf hinterem Kotflügel mit „Spitfire 1500“ Schriftzug
USA und Kanada 1500er Modelle von Fahrgestellnummer FM1 bis FM28000
Best.-Nr. 10268



Blindstopfen
aus Kunststoff - für Schriftzüge und Embleme
Best.-Nr. 1914



Aufkleber
für Motorhaube mit „Spitfire 1500“ Schriftzug
europäische 1500er Modelle ab Fahrgestellnummer FH75001, USA und Kanada 1500er Modelle ab Fahrgestellnummer FM28001
silberfarben . . . . Best.-Nr. 3899
schwarz . . . . . Best.-Nr. 3898





Aufkleber
für Kofferraumdeckel mit „Triumph Spitfire 1500“ Schriftzug
europäische 1500er Modelle ab Fahrgestellnummer FH75001, USA und Kanada 1500er Modelle ab Fahrgestellnummer FM28001
schwarz . . . . . Best.-Nr. 2262
silberfarben . . . . . Best.-Nr. 10185





Abziehbild
Öleinfülldeckel - mit weißem Schriftzug
Best.-Nr. 17572



Emblem
mit „British Leyland“ Schriftzug
aus Metall, selbstklebend,
Abmessungen: 35 x 30 mm



silberfarben,
Hintergrund in blau
Best.-Nr. 2000

in blau,
Hintergrund silberfarben
Best.-Nr. 4541



Aufkleber
auf Luftfilter - „AC“ . . . . . Best.-Nr. 21124




Aufkleber
für Zündspule „Lucas“. . . . . Best.-Nr. 14567



Emblem
für Radkappe -
mit „Spitfire“ Schriftzug, MK4
Best.-Nr. 20660



Metallschild
für Heizung - „Smiths Heater“ . . . . . Best.-Nr. 14035



Aufkleber
„Dunlop“ . . . . . Best.-Nr. 206808



Metallschild
für Heizung - „Caution“ . . . . . Best.-Nr. 14421



Emblem
für Radkappe -
mit „Triumph“ Schriftzug, 1500
Best.-Nr. 10491



Popniet
für Metallschilder
Best.-Nr. 4870



Aufkleber
auf Batterie „Lucas“
Best.-Nr. 21569



Aufkleber
3er Satz
auf Wasserbehälter
„Tudor“
Best.-Nr. 14550



Aufkleber, Streifen
mit 8 Stück
„Lucas England
Patented“
Best.-Nr. 14433



21.27

Werkstatthandbuch
Triumph Spitfire MK1, 2 & 3, Herald 1200, 12/50, 13/60, Vitesse 6 - 272 Seiten mit zahlreichen Fotos und Zeichnungen, Din A4, Paperback
deutscher Text . . . . . Best.-Nr. 212585
englischer Text . . . . . Best.-Nr. 15541




Werkstatthandbuch
Triumph Spitfire MK4 - 216 Seiten mit zahlreichen Fotos und Zeichnungen, Din A4, Paperback
deutscher Text . . . . . Best.-Nr. 15341
englischer Text . . . . . Best.-Nr. 14355



Werkstatthandbuch
Triumph Spitfire 1500 - 216 Seiten mit zahlreichen Fotos und Zeichnungen, Din A4, Paperback
deutscher Text . . . . . Best.-Nr. 488242
englischer Text . . . . . Best.-Nr. 10380



Haynes Werkstatthandbuch
Triumph Spitfire, alle Modelle von 1962 bis 1980 - 306 Seiten mit zahlreichen Fotos und Zeichnungen, 270 x 210 mm, Paperback, englischer Text
Best.-Nr. 21299



Bedienungsanleitung
mit zahlreichen Abbildungen und Zeichnungen, Din A5, Paperback

Deutscher Text

	Best.-Nr.
MK3 - 80 Seiten	488784
MK4 - 72 Seiten	493124
1500 (Europa-Modelle) - 72 Seiten	488783

Englischer Text

	Best.-Nr.
MK3 - 80 Seiten	3203
MK4 - 72 Seiten	16235
1500 (USA und Kanada Modelle) - 82 Seiten	15536
MK4 1500 - 77 Seiten	295775
1500 (Europa-Modelle) - 82 Seiten	10084






Haynes® Reparaturhandbücher aus der Reihe „Owners Workshop Manual“ bieten eine Informationsfülle, die nur mit den Werkstatthandbüchern der Hersteller vergleichbar ist. Die Darstellung der Wartungs- und Reparaturmöglichkeiten ist vorbildlich, umfassend und praxisgerecht. Hierbei bleiben keine Fragen offen. Alle Abmessungen, Gewichte, Toleranzen und ähnliche Herstellerinformationen sind enthalten, ebenfalls Schaltpläne der behandelten Modelle. Die beschriebenen Abläufe sind leicht verständlich und ausführlich durch Farb- und Schwarzweißfotos illustriert, die entsprechenden Schwierigkeitsgrade werden angegeben



Haynes Restaurationsanleitung
Spitfire, GT6, Herald & Vitesse

Diese Handbuch beschreibt ausführlich die Restaurierung von Triumph Herald, Spitfire und ihren Derivaten. Als diese Modelle in den 1960er Jahren erschienen, bot ihr radikal neues Design die perfekte Grundlage für den „do it yourself“ Schrauber. Genau diese Eigenschaften machen noch heute den Herald, den Spitfire, den GT6 und die Vitesse zu den beliebtesten britischen Oldtimern. Die boomende Club Bewegung und die hervorragende Verfügbarkeit von Ersatzteilen gewährleisteten, daß diese Klassiker noch viele Jahre auf der Straße bleiben können. Auf 312 Seiten mit über 900 Fotos und Abbildungen, bietet dieses leicht verständliche Handbuch Informationen über Geschichte, Kaufberatung, Spezifizierung, Restauration der Karosserie, Überholung der Mechanik (Motor, Getriebe, Achsen), Aufarbeitung der Innenausstattung sowie Fehlerdiagnose der Bordelektrik.

Autoren: Lindsay Porter und Peter Williams, 312 Seiten mit zahlreichen Abbildungen,
270 x 210 mm, gebundene Ausgabe, englischer Text
Best.-Nr. 19136




Crowood Triumph Spitfire und GT 6
A Guide to Originality

Der Spitfire war in den 1960er und 70er Jahre eines der erfolgreichsten Modelle von Triumph, und mit seiner große Schwester, dem leistungsstarken GT6, hatte das Unternehmen einen ebenso attraktiven, sechszylindrigen Zwilling im Programm. Beide Fahrzeuge sind heute noch genauso populär wie bei Ihrer Vorstellung im letzten Jahrhundert. Ihre Faszination ist nicht allein durch ihr attraktives Design und ihre flotten Fahrleistungen zu erklären, sondern auch durch die schnörkellose Konstruktion, die es dem „do it yourself“ Schrauber ermöglicht, seinen Klassiker selbst zu reparieren. John Thomasons minutiös recherchiertes Buch beschreibt die Entwicklungsgeschichte aller fünf Spitfire- sowie der drei GT6-Modelle. Des weiteren werden alle Änderungen an Karosserie, Fahrzeugrahmen, Motor, Motorraum, Innenraum, Getriebe und Fahrwerk anhand von Bildmaterial im Detail dokumentiert. Mit seinen vielen Erläuterungen, Tabelle und Querverweisen ist dieses Buch ein übersichtlicher Leitfaden für Besitzer, die ihren Spitfire oder ihren GT6 so originalgetreu wie möglich restaurieren möchten.

Autor: John Thomason, 160 Seiten mit 500 schwarz/weiß und
20 farbigen Fotos, Din A4, Paperback, englischer Text
Best.-Nr. 258620


Buch-Tip



Crowood Triumph Spitfire and GT6
The complete Story

Der Triumph Spitfire und der GT6 haben mit ihrem klassischen Aussehen, verbunden mit hervorragender Motorleistung zu einem erschwinglichen Preis, bei Liebhabern klassischer Automobile einen Platz in deren Herzen gefunden. Somit ist es kein Wunder, daß diese beiden Modelle die Triumph Produktpalette für fast zwanzig Jahre dominierten. Der Autor James Taylor bietet dem Leser leicht verständliche Informationen über folgende Themen: Hintergrund des Unternehmen, Entwicklungsgeschichte und Design der verschiedenen Spitfire und GT6 Modelle sowie vollständige Daten aller fünf Spitfire- sowie der drei GT6-Baureihen. Dieses reich illustrierte Buch ist eine begrüßenswerte Ergänzung zu den Büchern der Crowood AutoClassic Serie.

Autor: James Taylor, 200 Seiten mit 110 schwarz/weiß Fotos und
8 Seiten mit Farbfotos, 246 x 189 mm, gebundene Ausgabe, englischer Text
Best.-Nr. 464708



Triumph Cars in America


Wie die meisten britischen Nachkriegs Sportwagen, wurden auch die meisten Triumph in den 1950er, 60er und 70er Jahren in die Vereinigten Staaten exportiert. Die Bedürfnisse und Wünsche der US Kundschaft beeinflußten maßgeblich die Entwicklung und das Aussehen der klassischen Triumph Sportwagen. Der Autor beschreibt in diesem Buch wie die Marke in den Vereinigten Staaten etabliert wurde, informiert über das Händlernetz und die Besonderheiten der sogenannten US-Modelle. Der Leser wird über die damaligen Werbe- und Marketing-Maßnahmen sowie über Sporterfolge mit legendären Fahrern wie Stirling Moss und Bob Tulius informiert. Auch der traurige Niedergang der Marke Triumph unter dem Dach von British Leyland wird ausführlich beschrieben. In diesem Buch finden Sie eine große Anzahl an schwarz/weiß Fotos, viele davon aus Archiven. Hierdurch erhält der Leser eine virtuellen Eindruck über diese Zeitepoche und der dazugehörenden Triumph Sportwagen.

Autor: Michael Cook, 192 Seiten mit 250 schwarz/weiß Abbildungen, 273 x 210 mm, Paperback, englische Ausgabe
Best.-Nr. 293847




Triumph Spitfire und GT 6
Collectors Guide
Ein Buch aus der Serie der renommierten Automobil-Monographien aus England. In über zwanzig Bänden werden Auto-Klassiker so gezeigt, wie es Liebhaber wünschen: genau und systematisch, von sorgfältig ausgesuchten Autoren geschrieben und reichhaltig mit detaillierten Fotos illustriert. So ist der Erfolg dieser Serie auf dem internationalen Markt zu erklären.

Autor: Graham Robson, 135 Seiten mit 126 Abbildungen,
235 x 167 mm, gebundene Ausgabe
deutscher Text . . . Best.-Nr. 436906
englischer Text . . . Best.-Nr. 461465




Triumph - Sport und Eleganz
Ein Buch aus der „Classic Makes“ Serie
Fachautor und Motorjournalist Bill Piggott legt hier eine ausführliche Historie des britischen Traditionsherstellers und seiner Modellpalette vor. Neben den Triumph Sportwagen der TR-Serie, der Spitfire und GT6 Baureihen werden auch einige Limousinen aus diesen Produktionsjahren beschrieben. Spannende Fahrberichte, zahlreiche hochwertige Fotografien und technische Daten zu jedem Modell machen diesen Band zu einer Pflichtlektüre für alle Freunde englischer Automobile.

Autor: Bill Piggott, 160 Seiten mit 110 farbigen und 40 schwarz/weiß Abbildungen, 270 x 210 mm, gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag
deutscher Text . . . Best.-Nr. 489242
englischer Text . . . Best.-Nr. 293435



Triumph Cars: The Complete Story
Die beiden bekannten Autoren Graham Robson und Richard Langworth erzählen in diesem Buch die vollständige Geschichte aller Triumph Fahrzeuge von 1923 bis 1984. Der Leser erhält Informationen über die unterschiedlichen und oftmals kontroversen Menschen der Firmenleitung sowie über die Stärken der Marke auf der Straße und auf der Rennstrecke. Dieses in 26 Kapitel unterteilte Monumentalwerk enthält unter anderem auch ein Kapitel mit folgendem Titel: ’Bomb’ and beyond - the Spitfire story“.

Autoren: Graham Robson und Richard Langworth, 352 Seiten mit 520 Abbildungen, 246 x 186 mm, Paperback, englischer Text
Best.-Nr. 478957



Triumph Spitfire
Ein Buch aus der „Gold Portfolio“ Serie über alle Triumph Spitfire Modelle von 1962 bis 1980
In diesem Buch wurden zeitgenössische Testberichte, Modellvorstellungen, technische Daten, Fahrberichte, Berichte über Rekordfahrten, ein Kaufratgeber und anderes historisches Material gesammelt.

180 Seiten mit mehr als 300 Abbildungen, Paperback,
englischer Text
Best.-Nr. 303020

Britische Auto-Legenden
Klassiker in Stil und Design

Autor: Michel Zumbrunn, 288 Seiten mit 250 farbigen Abbildungen, 315 x 240 mm, gebundene Ausgabe mit deutschem Text
Best.-Nr. 488294




Kultbuch England
alles was wir lieben: von Ascot bis zum Yorkshire Pudding.

Autor: Matthias Vogt, 160 Seiten mit zahlreichen farbigen Abbildungen, 220 x 220 mm, gebundene Ausgabe mit deutschem Text
Best.-Nr. 489965



Steve McQueen **dreisprachig**
Autor: William Claxton, 192 Seiten mit zahlreiche Abbildungen, 300 x 240 mm, gebundene Ausgabe mit deutschem, englischem und französischem Text
Best.-Nr. 488980





Praxishandbuch SU-Vergaser
Dieses Buch beschäftigt sich ausführlich mit Vergasern der Marke SU. Über die Modelltypen H, HS, HD, HIF wird einerseits Grundwissen vermittelt und andererseits werden Bereiche wie Überholung, Einstellung und Bedüsung detailliert beschrieben. Der Autor Des Hammill ist „gelernter" Ingenieur und baute bereits für mehrere Rennställe Renn-Motoren auf.

deutscher Text
Autor: Des Hammill, 85 Seiten mit zahlreiche Abbildungen,
297 x 210 mm, gebundene Ausgabe
Best.-Nr. 349260

englischer Text
Autor: Des Hammill, 96 Seiten mit zahlreichen Abbildungen,
250 x 207 mm, Paperback
Best.-Nr. 472435



Oldtimer-Bauteile
selbst repariert und restauriert
Mit seinen klaren, leicht verständlichen Erklärungen und über 280 zumeist farbigen Abbildungen ist dieses Handbuch ein praktischer Ratgeber für Oldi-Fans, die einen automobilen Klassiker selbst restaurieren und warten wollen, dabei aber nicht auf die originalen Bauteile verzichten möchten oder können. Mit Hilfe dieses Buches kann man eine Vielzahl allgemein üblicher Fahrzeugkomponenten wie Lichtmaschinen, Benzinpumpen, Anlasser und andere Bauteile, die oftmals kaum mehr verfügbar oder extrem teuer sind, sicher und zuverlässig wieder instand setzen.

Autoren: Peter und John Wallage, 160 Seiten mit
280 Abbildungen, 275 x 215 mm, gebundene Ausgabe
deutscher Text . . . Best.-Nr. 486135
englischer Text . . . Best.-Nr. 479293



Praxishandbuch Oldtimer Elektrik
Grundlagen, Fehlersuche, Instandhaltung
Welcher Oldtimerbesitzer kennt das nicht? Das Abblendlicht leuchtet nicht, Lüfter und Hupe funktionieren nicht, ständig brennt eine Sicherung durch oder der Vorbesitzer hat die Verkabelung nach eigenen Vorstellungen neu angeschlossen. Ausführlich werden die Grundlagen der Kfz-Elektrik erklärt und die Fehlersuche wird einfach und verständlich dargelegt.

Autor: Martin Thaddeus, 146 Seiten mit 300 Abbildungen,
300 x 215 mm, gebundene Ausgabe
deutscher Text . . . Best.-Nr. 489407
englischer Text . . . Best.-Nr. 479295



Oldtimer Restaurierungshandbuch
Grundlagen, Technik, Praxis
Das neue praktische Handbuch für Oldtimer-Freunde vermittelt solides Basiswissen rund um die Fahrzeugtechnik von automobilen Klassikern mit Hilfe klarer, leicht verständlicher Texte und anschaulichen Funktionsübersichten sowie Detailfotos der verschiedenen Bauteile und Arbeitsschritte.

Autor: Lionel Baxter, 164 Seiten mit 330 farbigen
Abbildungen, 275 x 215 mm, gebundene Ausgabe
deutscher Text . . . Best.-Nr. 488187
englischer Text . . . Best.-Nr. 479294

Ich schraube, also bin ich vom Glück etwas mit den eigenen Händen zu schaffen
Was ist befriedigender: einen 12-Stunden-Tag im Büro abzusitzen, inklusive Meetings, Telefonaten und Spam-Mails, oder mit den eigenen, ölverschmierten Händen eine Harley wieder in Gang zu bringen? Für den promovierten Philosophen und ausgebildeten Mechaniker Matthew B. Crawford ist die Antwort eines Tages glasklar: Sein Weg aus der Sinnkrise führt ihn geradewegs in die eigene Motorradwerkstatt. Er tauscht den Anzug gegen den Blaumann, kündigt seinen Job bei einem Think Tank und findet endlich die Erfüllung, die ihm in Jahren der Schreibtisch-Arbeit gefehlt hat. Ich schraube, also bin ich ist ein erfrischendes Plädoyer für den Wert dessen, was man mit den eigenen Händen schaffen kann.

deutscher Text
Autor: Matthew B. Crawford, 304 Seiten, 195 x 125 mm, gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag
Best.-Nr. 492099

englischer Text
Autor: Matthew B. Crawford, 256 Seiten, 210 x 135 mm, gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag
Best.-Nr. 493211



Eine große Auswahl an Büchern und Medien finden Sie online:
www.Limora.com
Falls Sie ein spezielles in unserem Sortiment nicht finden sollten - Mail an:
Buchladen@Limora.com



Abzieher
für hintere Radnabe. Spezialwerkzeug zum Wechseln der hinteren Radlager, da das Abziehen des Radflansches mit einem handelüblichen Abzieher nicht möglich ist
Best.-Nr. 394462



Werkzeugsatz
für SU-Vergaser, 3-teilig inklusive Werkzeug zur Düsenstockeinstellung
Best.-Nr. 20661



Einstellschlüssel
für die Leerlaufgemisch-Einstellschraube an Zenith Stromberg Vergasern



Dieses Spezialwerkzeug wird benötigt um die einstellbare Gemischdüse von oben zu justieren. Nachdem die Dämpfereinheit entfernt wurde kann man das Werkzeug in den Ölbehälter einführen. Der Werkzeugspitze rastet in der Fassung in der Schwimmerkammer ein, der äußere Ring greift in die Luftventilführung. Drehen des Schlüssel im Uhrzeigersinn hebt die Nadel an, das Gemisch wird fetter. Gegen den Uhrzeigersinn senkt sich die Nadel, das Gemisch wird magerer. Die Stellung des Außenrings ist wichtig damit sich während des Einstellens das Luftventil nicht verdreht und die Membran nicht beschädigt wird.

für frühe CD-Typ Vergaser bis ca. 1976
Werkzeugspitze mit Innensechskant
Best.-Nr. 19067



für späte CD-Typ Vergaser ab ca. 1977
Werkzeugspitze mit Schlitz
Best.-Nr. 294154



Zündkontakt-Werkzeug
4-in-1 Satz. Fühlerlehre mit 6 Blättern von 0,50 mm bis 1,02 mm, Zündkerzen-Elektrodenlehre, Bürste und Feile
Best.-Nr. 319923




Zentrierdorn
Kupplung, Zapfenlänge: 33,2 mm

MK3, MK4 und MK4 1500 USA Modelle
Merkmal: 10er Verzahnung
Best.-Nr. 16585

1500
Merkmal: 20er Verzahnung
Best.-Nr. 16586



Federspanner
mit 190 mm Spannweite. Satz mit 2 Stück zum Spannen einer Feder (die auf dem Foto abgebildete Feder gehört nicht zum Lieferumfang)
Best.-Nr. 311484



Fett- und Ölpresse
„Double Action“ Typ. Der kleine Helfer, der in keinem Kofferraum fehlen sollte. Inhalt: 100 ml
Best.-Nr. 258249



Drahtbürste
zum Reinigen von Elektroden und Kontakten an Zündkerzen. Ausführung mit gewellten Messing-Drahtborsten, 3-reihig, Besatzhöhe 18 mm mit Holzheft
Best.-Nr. 292203



Knipex Revolverlochzange
mit 6 Lochpfeifen von 2 -5 mm, pulverbeschichtet. Stanzt saubere und nicht ausfransende Löcher in Leder, Vinyl und Textilmaterialien
Best.-Nr. 467345



Stecknußkasten, metrisch und zöllig
Draper Expert Hi-TorqTM Steckschlüssel-Einsätze werden mit sechs bzw. zwölf Ecken gefertigt und haben einen speziellen Schliff um den höchstmöglichen Kraftschluß zu erzielen. Hochwertige Chrom-Vanadium Legierung. Draper Expert Hi-TorqTM Steckschlüssel Einsätze entsprechen der DIN3120 Norm. Alle Steckschlüssel-Garnitur werden in einer stabilen Kunststoffbox geliefert
41-teilig. 1/2" Antrieb. . . . . Best.-Nr. 311692
42-teilig. 3/8" Antrieb . . . . . Best.-Nr. 306849
75-teilig. 1/4" Antrieb . . . . . Best.-Nr. 214942



Ratschenschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel mit starrem Ringende, eine gute Idee, die ständiges Neuansetzen erspart. Hier haben Sie Gabelschlüssel, Ringschlüssel und Ratsche mit Stecknuß in einem Werkzeug. Die Ratsche ist feingezahnt (72 Zähne) so daß nur 5° Bewegung schon einen Klick ergeben. Material: gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl im Gesenk geschmiedet, verchromt und poliert



6-teiliger Satz
7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
Schlüssel. Mit 5° Antrieb
und **nicht-schwenkbaren Kopf**
Best.-Nr. 479871


7-teiliger Satz
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
Schlüssel. Mit 5° Antrieb und **um 180° schwenkbaren Kopf**
Best.-Nr. 244339



Drehmomentschlüssel
Auslösender mechanischer Drehmomentschlüssel (so genannter Knackschlüssel), der bei Erreichen des gewünschten Drehmoments den Anwender durch ein Auslösesignal über das Erreichen des vorher eingestellten Anzugswertes informiert.
Für viele Arbeiten unverzichtbar. Muß eine Schraube oder Mutter mit einer definierten Kraft vorgespannt werden, macht dies ein geeignetes Werkzeug erforderlich. Die Automobilindustrie gibt für jedes Fahrzeugmodell, exakt einzuhaltende Anzugsmomente vor. Diese technischen Vorschriften sollte man ernst nehmen, sich darüber hinwegzusetzen kann teuer (Zylinderkopf) oder sogar lebensgefährlich (Fahrwerk) werden
1/2" Antrieb, von 40 bis 210 Nm einstellbar, Länge: 475 mm, inklusive Kunststoffbox
Best.-Nr. 311625



Ring-Gabelschlüsselsatz
praxisgerechte Zusammenstellung aus gehärtetem Chrom-Vanadium Stahl, komplett mit Rolltasche
14-teilig: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8 und 1.1/4"
Best.-Nr. 214943
11-teilig: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 und 7/8"
Best.-Nr. 311507
6-teilig: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 und 3/4"
Best.-Nr. 204790



Drehmomentaufsatz
für gewöhnliche 1/2"-Ratschen, einstellbar von 40-200 Nm, Speicher für 50 Werte, kein lästiges Umrechnen, Anzeige: Nm - kg/cm - kg/m - In/lb - Ft/lb, akustisches und optische Signal bei Erreichen des Meßwerts
Best.-Nr. 490061



Gunson's Ventileinschleifwerkzeug
gute Motorleistung hängt entscheidend von richtig eingeschliffenen Ventilen ab. Sind die Ventile schlecht geläppt, verbrannt und die Führungen verschlissen kann heißes Gas beim Verdichten entweichen und führt zu Leistungsverlust und erhöhtem Verschleiss. Unrunder Motorlauf und schlechtes Anspringen sind weitere Symptome. Der Gunson Eezi-Lap Ventileinschleifer verwandelt jede Standard-Bohrmaschine in einen ozillierenden Ventil-Läpper. Eine gasdichte Abdichtung wird in sekundenschnelle erreicht, durch 22/28 mm Saugnäpfe passt er auf fast alle gängigen Ventile

Der Ventilteufel (Ende der Steinzeit)

oszillierender Bohrmaschinenaufsatz zum perfektem und schnellen läppen von Ventilen. Durchmesser Spanndorn: 8 mm, Saugnapf: 22/28 mm
Best.-Nr. 321353





Chemico Ventilschleifpaste
Doppeldose mit grober und feiner Paste. Diese Ventilschleifpaste ist im Gegensatz zu vielen anderen Produkten am Markt ölbasiert, d.h. nach dem Einschleifen entsteht an den Ventilsitzen keinerlei Rost. 110 Gramm Dose
Best.-Nr. 489363

Gunson's Clikadjust
mit Meßschraube. Einfache Einstellung des Ventilspiels durch zählen der „Klicks" beim Drehen der Meßschraube. Somit wird eine Fühlerlehre überflüssig. Einfaches Kontern und justieren mit einem Werkzeug, ein Standard 1/2" Steckschlüssel kann aufgesetzt werden
Best.-Nr. 313529





Fühlerlehre
zöllig, mit 10 Blättern: 0.0015, 0.002, 0.003, 0.004, 0.006, 0.008, 0.010, 0.012, 0.015 & 0.025 Zoll, Länge der Blätter 100 mm
Best.-Nr. 305566



Gewindebohrer
10-teiliger Satz. Inhalt: Je ein 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2" UNF sowie UNC Bohrer
Best.-Nr. 328866

Mutternsprenger, 3-teiliger Satz
9 bis 22 mm bzw. von 3/8 bis 7/8", mit verchromter Oberfläche
Best.-Nr. 317014

Mutternsprenger, einzeln
mit verchromter Oberfläche

9 bis 12 mm,
Länge: 80 mm . . . Best.-Nr. 328862

12 bis 16 mm,
Länge: 105 mm. . . Best.-Nr. 328863

16 bis 22 mm,
Länge: 130 mm. . . Best.-Nr. 328864



Gewindenachschneider
mit 14 und 18 mm, beidseitig verwendbar. Zum Nachschneiden und Reinigen von Zündkerzenbohrungen etc.
Best.-Nr. 307724



Gunson's Colortune
für 14 mm Zündkerzen.
Ermöglicht direkten Einblick in den Brennraum und Einstellung des Gemischs bei laufendem Motor
Best.-Nr. 19831





Zündkontakt-Werkzeug
4-in-1 Satz. Fühlerlehre mit 6 Blättern von 0,50 mm bis 1,02 mm, Zündkerzen-Elektrodenlehre, Bürste und Feile
Best.-Nr. 319923



Zündkerzenschlüssel
für Zündkerzen
mit 14 mm Gewinde
Best.-Nr. 305567



Reinigungspresse
Funktionsweise: Durch Hammerschlag wird dünnflüssiges Öl mit extrem hohen Druck eingepresst. Löst jeden verklemmten, verharzten, verrosteten Schmiernippel und macht das Lager wieder gängig
Best.-Nr. 245095



Gunson's Synchrontester
für SU- und Zenith-Vergaser, Kunststoffausführung
Best.-Nr. 25749



Bordwerkzeugsatz
Inhalt: Fühlerlehre, 7 Ring-Gabelschlüssel zöllig, Kombizange, Zündkerzenschlüssel, Spannungsprüfer, Schraubendreher und Einstellwerkzeug für Zündkontakte. Komplett mit praktischer Rolltasche
Best.-Nr. 345595





Abgastester
digitales Analysegerät zur CO-Wert Einstellung
Wird mit Bordspannung betrieben und ist dadurch sofort einsatzbereit. Dieser Abgastester arbeitet nach dem Prinzip der Wärmeleitung. Diese Meßmethode nutzt die Tatsache, daß die Wärmeleitfähigkeit der Auspuffgase in Abhängigkeit von der Kohlenmonoxid-Konzentration steht.
Meßbereich: 0 - 10% CO (Anzeige bis 20%)
Genauigkeit +/- 0,5% CO (innerhalb des Meßbereichs von 0,5 - 6,5% CO)
Best.-Nr. 343265

Zündzeitpunktpistole
Profi-Ausführung mit stabilem Metallgehäuse, induktiv, Xenon-Licht, Digitalanzeige für Volt, Drehzahl, Schliesswinkel, Zündzeitpunktverstellung, max. Abweichung nur 0,7% max.
Best.-Nr. 480895



Multimeter
die Meßmöglichkeiten und -bereiche sind speziell auf die Fahrzeugelektrik abgestimmt, das Gehäuse ist zähelastisch und nimmt so schnell nix übel.
Meßbereiche und -methoden:
Gleichspannung: 326 mV - 600V
Wechselspannung: 3,26V - 600V
Gleichstrom: 326mA - 10A
Wechselstrom: 326mA - 10A
Widerstand: 3260hm - 32,6MOhm
Frequenz: 320Hz - 32KHz
Drehzahl: 0 - 3260U/min
Schließwinkel: 2, 3, 4 ,5, 6, 8-Zylinder
Temperatur: -20°C - 1400°C
Durchgangsprüfung
Diodentest

Mitgeliefertes Zubehör: Meßkabel, Blockbatterie, Temperatursensor, induktive Signalabnahme für Zündkabel
digital, mißt: Schließwinkel, Drehzahl, Volt, Ohm und Ampere
Best.-Nr. 314833



Thermometer
digitales Infrarotthermometer mit integriertem Laserpointer. Temperaturbereich von -20 bis 520 °C (-4 bis 968 °F). Die benötigte 9-Volt-Batterie wird mitgeliefert.
Thermostat prüfen, Erhitzen sich die Radlager? Schwimmerkammer zu heiß? Dampfblasenbildung! Fehlzündungen aufspüren durch Vergleich der Auslaßtemperaturen am Krümmer
Best.-Nr. 306497

Batterie
(für Infrarot-Thermometer 306497)
Best.-Nr. 471684



Drehzahlmesser
Digital-Meßgerät, Drehzahlabnahme per Laser. Wieviel Umdrehungen? Schwungscheibe, Lichtmaschine, Lüftermotor, Kardanwelle, Achswelle, Hinterrad...:
Reflektor anbringen, anpeilen, fertig!
Digital-Meßgerät, Drehzahlabnahme per Laser. Mit 5-stelligem LCD-Display, Meßbereich von 2,5 bis 99.999 U/min, Genauigkeit: +/- 0,05%+ 1RPM. Meßentfernung von 50 bis 250 mm, 2 X 350 mm lange reflektierende Teststreifen werden mitgeliefert. Speichert die min. Drehzahl, die max. Drehzahl und den letzten Meßwert. Betrieb mit 4 Stck.1,5V AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Best.-Nr. 221361



Mühelos rangieren ?

... ohne unnötiges Anlassen





Massive, werthaltige Konstruktionen

- kinderleicht
- millimetergenau
- auf engstem Raum
- bequem
- kein unnötiges Anlassen des Motors, nur um ein paar Meter zu rangieren
- kein verrenktes Kreuz, weil man versucht eine ausgewachsene Limousine alleine zu schieben
- maximale Raumausnutzung in der Garage (Ein dicker Schaumstoffstreifen an der Wand verhindert Schäden am Lack)
- So können Sie sogar 2 Autos quer hintereinanderstellen
- Das Fahrzeug kann auf der Stelle um 360° gedreht werden.

Maße: 880 x 620 x 230 mm, Auch für Breitreifen bis 225 mm geeignet. Stabile kugelgelagerte Hartgummirollen. Tragkraft pro Roller 680 kg
Konstruktion aus massivem Flachstahl, bzw. dickem Stahlblech geschweißt und verschraubt, Fahrzeuggewicht bis über 2,7 Tonnen

mit hydraulischer Hebevorrichtung
Best.-Nr. 338358





1. Einfach Hydraulikpumpe mit dem Fuß betätigen
2. Die Halteschienen schieben sich zusammen
3. Das Fahrzeuge wird mühelos angehoben

Warnung: die Rollen sind so leichtgängig, daß Sie die ganze Sache mit Keilen sichern sollten. Besonders natürlich dann, wenn der Abstellplatz nicht ganz waagerecht ist.



Transportständer für vier Transportroller
(ohne Transportroller)
Best.-Nr. 489459

ohne hydraulische Hebevorrichtung
Best.-Nr. 338357



Motoröle



Von Castrol für Spitfire Motoren empfohlen



Castrol Classic Motoröl XL20W/50
Castrol Classic Motoröl SAE 20W/50 ist ein spezielles Mehrbereichs-Motorenöl für klassische Fahrzeuge nach 1960. Diese Fahrzeuge mit einem sogenannten geschlossenen Kurbelgehäuseentlüftungssystem sind in Vergleich zu älteren Fahrzeugen besser auf die Verwendung von modernen Motorölen eingestellt. Der Einsatz neuester Formulierungen bietet sich jedoch auch hier nicht an, sofern sich diese Fahrzeuge im Originalzustand befinden. Castrol Classic Motoröl SAE 20W/50 schließt die Lücke zwischen mildlegierten Einbereichs-Motorenölen und hochadditivierten, modernen Schmierstoffen auf dem Stand der heutigen Technik. Dieses mineralölbasische Mehrbereichs-Motorenöl ist ganzjährig einsetzbar und bietet hohen Verschleißschutz bei hervorragendem Öldruckverhalten
4,5 Liter Kanister . . . . . Best.-Nr. 329066
5 Liter Kanister . . . . . Best.-Nr. 480855



Penrite Motoröl HPR30
Eines der wenigen 20W/60 Klassik-Öle. Geeignet für die meisten Klassiker der Nachkriegszeit, für Hochleistungsfahrzeuge wie MG, Porsche, Jaguar und Triumph und für Fahrzeuge mit 6-Volt-Elektrik, bei denen die Anlasserleistung ein widerstandsarmes Drehen der Kurbelwelle erfordert
entspricht SAE20W/60, auch als Ersatz für folgende Öle: SAE30 und 20W/50.
5 Liter Kanister. . . . . Best.-Nr. 22856
1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 22857

Penrite Motoröl Classic 20W/50
Speziell für Fahrzeuge der 1960er und 1970er Jahre entwickelt, erreicht dieses Mehrbereichsöl den höchsten Standard API SH/CD. Entsprechend den originalen 20W/50er Ölen aus den 60er Jahren, ist Penrite Classic 20W/50 ein schweres, verschleißminderndes Öl mit hervorragender Filmstärke unter extremer Beanspruchung
5 Liter Kanister . . . . . Best.-Nr. 294698

Von Penrite für Spitfire Motoren empfohlen





Einfahr-Motoröle

Penrite Einfahr-Motoröl
entspricht SAE20W/50.
Empfehlenswert nach Motorüberholungen. Nach 300 km sollte das Einfahröl durch ein vorgeschriebenes Motoröl ersetzt werden. Danach können normale Wechselintervalle eingehalten werden
5 Liter Kanister . . . . . Best.-Nr. 212134
1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 212133



Getriebe- und Differentialöle

Castrol Getriebeöl EP90
Mehrbereichs-Hochdruck-Getriebeöl für Schaltgetriebe und Achsantriebe gemäß Herstellervorschrift. Hochwirksame EP-Additive bieten hohes Lasttragevermögen und Schutz vor Korrosion und Schaumbildung
1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 290203

Von Castrol für Spitfire Getriebe und Differentiale empfohlen





Penrite Getriebeöl Mild EP
Penrite Mild EP Hypoidöl ist ein Öl der Viskositätsklasse SAE140 und wurde speziell für die Anforderungen älterer Fahrzeuge bis Baujahr 1960 entwickelt. Durch spezielle Additive ist dieses Öl extrem druck- und scherfest (hierbei steht EP für „extreme pressure“). Mild EP ist hervorragend für schrägverzahnte Getriebe, Schneckenlenkungen oder Hypoid-Hinterachsen geeignet. Mild EP ist als GL4-Öl ausgelegt und hat somit nicht die Additivkonzentration späterer GL5-Öle. die Bronze, Messing und Kupfer angreifen
1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 212132

Penrite Differentialöl Hypoid 80W/90
Penrite Hypoid 80W/90 wurde für niedrige Außentemperaturen entwickelt, ersetzt EP80-Öl. Für klassische Fahrzeuge ab Baujahr 1960, bei denen SAE 80, SAE90 oder SAE80W/90 vorgegeben ist. Spezifikation: API GL5/PG2, MT1
1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 485836





Penrite Getriebeöl Transaxle 75
Halb synthetisches Öl für Ford 5-Gang Getriebe. Transaxle 75 ist ein halbsynthetisches Öl der Viskositätsklasse SAE75W/90 und entspricht den Anforderungen der API MT-1, GL-4 und GL-5 Spezifikation. Durch die Kombination verschiedener Grundöle und Additive ist dieses Öl ein sehr vielseitiges Produkt, das in Getrieben, Verteilergetrieben und Differentialen verwendet werden kann. Transaxle 75 kann z.B. auch in sogenannten „smooth shift“ Schaltgetrieben verwendet werden für die SAE80W/90 vorgeschrieben ist
2,5 Liter Kanister . . . . . Best.-Nr. 493011

Castrol Additiv Valvemaster
Bleiersatz für den Betrieb mit bleifreiem Kraftstoff. Reduziert den Verschleiß von Zylinderlaufbahnen, Kolben und Ventilen. Hält das Kraftstoffsystem sauber und sorgt für wirkungsvollen Rostschutz.
250 ml. Dosierung 1:1000 ausreichend für 250 Liter Kraftstoff
Best.-Nr. 297523

Castrol Additiv Valvemaster Plus
Bleiersatz mit Oktan-Booster für den Betrieb mit bleifreiem Kraftstoff. Nicht nur der Verschleiß von Motor Zylinderlaufbahnen, Kolben und Ventilen wird vermindert und das Kraftstoffsystem sauber gehalten, sondern neben wirksamen Rostschutz bietet Castrol Valvemaster Plus die Steigerung der Oktanzahl und reduziert das Klingeln des Motors
250 ml. Dosierung 1:1000, ausreichend für 250 Liter Kraftstoff
Best.-Nr. 479911

Castrol Additiv Fuel Protect
Geeignet für 2-Takt- und 4-Takt-Ottomotoren. Schützt nicht nur den Motor und das Kraftstoffsystem wirkungsvoll während der Stillstandzeit, sondern verbessert auch dessen Leistung und Lebensdauer. Kann auch in Fahrzeugen mit Katalysatoren verwendet werden. Verursacht keine Rauchentwicklung bei der Verbrennung. Greift die in Motoren und Kraftstoffsystemen üblicherweise verwendeten Materialien nicht an
250 ml. Dosierung 1:200, ausreichend für 50 Liter Kraftstoff
Best.-Nr. 250808



Castrol Fett LM
Universalfett auf Lithium Basis
für alle Abschmierarbeiten.
Temperaturbereich: -30°C bis 120°C.
Auch für Radlager geeignet
500 Gramm
Best.-Nr. 329093

Penrite Fett
Universalfett auf Lithium-Basis
für Radlager und alle anderen
Abschmierarbeiten. Ausgezeichneter
Oxidations- und Korrosionsschutz.
Temperaturbereich: -10°C bis 170°C
500 Gramm
Best.-Nr. 212127





Castrol Classic Ölkanne
aus Feinblech
1 quart (ca. 1 Liter) . . . . . Best.-Nr. 329101
1 pint (ca. 1/2 Liter). . . . . Best.-Nr. 329100
1/2 pint (ca. 1/4 Liter) . . . . . Best.-Nr. 329099

Penrite Lenkgetriebeöl
perfektes Öl für Spitfire-
Schwenklager
500 ml Flasche
Best.-Nr. 355371



Penrite Ölkanne
aus Feinblech,
Füllmenge: 1 pint (ca. 1/2 Liter)
Best.-Nr. 481158

nicht nur dekorativ sondern auch genial-praktisch: die gefüllte Ölkanne kann nämlich fast waagerecht gekippt werden, das leidige Zielen und Daneben-schütten entfällt





Car Cover

Limora Car Cover bieten perfekten Schutz vor Staub, Kratzern, Sturm und anderen Umwelteinflüssen und somit erhalten Sie beim Kauf höchste Qualität zur effektiven Werterhaltung Ihres Fahrzeugs. Hochwertige Qualität mit Doppelnähten und eingearbeiteten Gummizügen für paßgenauen Sitz. Alle Cover liefern wir in einer praktischen Tragetasche. Folgende Ausführungen sind lieferbar:

Blau: Ein atmungsaktives Vlies für den Innenbereich, UV resistent. Ein perfekter Schutz gegen Sonneneinstrahlung, Staub und Schmutz

Grau: Ein mehrlagiger Allwetter-Schutz für den Innen- und Außenbereich. Wasserfest und trotzdem luftdurchlässig

Selbstverständlich können Sie unter folgenden Artikelnummern unsere kostenlosen Materialmuster bestellen: 491710 (blau) und 355026 (grau)



Car Cover

in grau
Best.-Nr. 349114



(Materialmuster)
Best.-Nr. 355026

in blau
Best.-Nr. 492948



(Materialmuster)
Best.-Nr. 491710

Staubwedel
aus 100% extra weicher Baumwolle. Durch eine spezielle Wachsbehandlung wird der Staub aufgenommen ohne den Lack zu verkratzen
Best.-Nr. 318723



Kotflügelschutz
aus rotem Kunstleder mit eingearbeiteten Werkzeugtaschen. Befestigung mittels eingearbeiteten Magneten, die Rückseite mit Feinfilz bezogen
Abmessungen: 100 x 57 cm
Best.-Nr. 318071



Ölbindematte
Abmessungen: 90 x 120 cm, Ölaufnahme bis zu 4 Litern
Best.-Nr. 355878



Sicherheitsgurt
3-Punkt-Automatik mit
45 cm Peitsche . . . Best.-Nr. 315662
30 cm Peitsche . . . Best.-Nr. 10210
15 cm Peitsche . . . Best.-Nr. 315677

3-Punkt-Statik mit
45 cm Peitsche . . . Best.-Nr. 312473
30 cm Peitsche . . . Best.-Nr. 5394
15 cm Peitsche . . . Best.-Nr. 315680






Befestigungssatz
für einen Sicherheitsgurt. Dieser Satz besteht aus zwei Stahlplatten, die an der Innen- und Außenseite der Karosserie (zum Beispiel am Radlauf) angebracht und verschraubt werden
Best.-Nr. 315842




Ankerplatten
für Sicherheitsgurt-Verschraubungen - Satz mit 2 Stück. Günstige Alternative zu 315842; müssen an inneres Radhaus geschweißt werden
Best.-Nr. 25160




Streifen, breit




Streifen, schmal




grob



fein







Antenne
elektrisch
Best.-Nr. 212604

Antenne
mechanisch
Best.-Nr.
16062

Parkschild
Motiv in Metall geprägt, mit „Triumph parking only“ Schriftzug in weiß auf schwarzem Hintergrund,
Abmessungen: 45 x 30 cm
Best.-Nr. 488719



Parkschild
aus Metall mit „Triumph“ Lorbeerkranz und rotem „parking only“ Schriftzug auf weißen Hintergrund,
Abmessungen: 30 x 23 cm
Best.-Nr. 21153



Parkschild
aus Metall mit „Triumph“ Wappen und rotem „parking only“ Schriftzug auf weißen Hintergrund,
Abmessungen: 30 x 23 cm
Best.-Nr. 21152





Lederriemen
schwarz. Zur Befestigung der Motorhaube und/oder des Kofferraumdeckels. Satz mit zwei Stück
Best.-Nr. 14883

Superleichter Aluminium-Feuerlöscher

Viel zu heiß...
Da haben Sie ein paar Jahre geschraubt und dann keinen Feuerlöscher dabei? Zahlt die Versicherung? Dumm gelaufen! Extrem leichtes Alu-Gehäuse, mit Halterung, Manometer und Befestigungsvorrichtung

Feuerlöscher
Inhalt: 1 kg ABC-Löschmittel,
Höhe ca. 30 cm,
Nettogewicht nur 430 Gramm
Best.-Nr. 275432

Inhalt: 2 kg ABC-Löschmittel,
Höhe ca. 39 cm,
Nettogewicht nur 780 Gramm
Best.-Nr. 322326



Schmutzfänger
mit „Triumph“ Lorbeerkranz, hinten - Satz mit 2 Stück
Best.-Nr. 17826



Windschott
mit Anbausatz und Tasche. Inklusive TÜV-Gutachten
Mk4 und 1500
Best.-Nr. 320057



GFK Karosserieteile

Motorhauben
ohne Scheinwerferverkleidung, Scharniere und innere Verstrebungen

Spitfire MK3	
Nachbau der Originalhaube	15740
Le Mans Ausführung	493174
GT6-MK2-Haube	12426
Spitfire MK4 und 1500	
Nachbau der Originalhaube	16893
Lenham Ausführung	493175
GT6-MK3-Haube	3123



Motorhaube MK3
Nachbau der Originalhaube
Best.-Nr. 15740

Kofferraumdeckel

Spitfire MK3	
mit inneren Verstrebungen	12418
Spitfire MK4 und 1500	
mit inneren Verstrebungen	12423



Motorhaube MK3
Le Mans Ausführung
Best.-Nr. 493174

Blinkerecke

Spitfire MK4 und 1500	
links	12421
rechts	12422



Frontspoiler

Spitfire MK3	493173
Spitfire MK4 und 1500	15352



Motorhaube
GT6-MK2-Ausführung
Best.-Nr. 12426


Getriebetunnel

	12419





Motorhaube GT6-MK3
Best.-Nr. 3123


























Überwurfschrauben und -muttern

Größe	Länge	für Leitung	Best.-Nr.	Anmerkungen
1. Überwurfschraube				
M10 x 1,25 mm	19,4 mm	3/16”	328882	Fiat, Lancia & Lada Spezifikation
M14 x 1,50 mm	25,0 mm	5/16”	328883	
2. Überwurfschraube				
7/16” x 20 UNF	20,7 mm	3/16”	6598	
M12 x 1,25 mm	19,4 mm	1/4”	202312	
M12 x 1,00 mm	20,0 mm	1/4”	328884	
M12 x 1,00 mm	15,5 mm	6 mm	328885	
M12 x 1,00 mm	16,5 mm	1/4”	328886	
3. Überwurfschraube				
M12 x 1,00 mm	20,1 mm	3/16”	326851	konisch
4. Überwurfschraube				
M10 x 1,25 mm	17,2 mm	3/16”	328887	durchgehendes Gewinde
5. Überwurfschraube				
1/2” x 20 UNF	14,2 mm	3/16”	328888	durchgehendes Gewinde
1/2” x 24 UNF	13,0 mm	5/16”	328889	durchgehendes Gewinde
7/16” x 24 UNF	12,2 mm	1/4”	328891	durchgehendes Gewinde
9/32” x 26 UNF	10,0 mm	1/8”	202315	durchgehendes Gewinde
6. Überwurfschraube				
7/16” x 24 UNF	22,9 mm	3/16”	328892	
7. Überwurfschraube				
7/16” x 24 UNF	17,2 mm	1/4”	328893	
21/32” x 19 UNF	18,2 mm	3/16”	328894	mit Lötnippel 328913 verwenden
8. Überwurfschraube				
7/16” x 20 UNF	20,5 mm	1/4”	214515	
1/2” x 20 UNF	24,0 mm	5/16”	328895	
1/2” x 20 UNF	27,0 mm	1/4”	328896	
M12 x 1,00 mm	20,0 mm	3/16”	328897	
9. Überwurfschraube				
1/2” x 24 UNF	19,0 mm	5/16”	328899	
M12 x 1,00 mm	19,5 mm	3/16”	328898	
10. Überwurfschraube				
1/2” x 20 UNF	13,5 mm	5/16”	26156	
1/2” x 19 UNF	17,1 mm	3/16“	5708	
1/2” x 19 UNF	17,7 mm	1/4”	328900	für Leitung mit BSP Gewinde
11. Überwurfschraube				
1/2” x 20 UNF	17,1 mm	1/4”	288992	
M12 x 1,25 mm	22,6 mm	1/4”	328901	läuft spitz zu
12. Überwurfmutter				
1/2” x 19 UNF	11,8 mm	3/16”	6105	für Lötnippel 311680
1/2” x 20 UNF	•	5/16”	329134	
1/2” x 20 UNF	•	3/8”	329135	

























Überwurfschrauben und -muttern

Größe		Länge	für Leitung	Best.-Nr.	Anmerkungen
13. Überwurfschraube					
9/16”	x 24 UNF	18,0 mm	3/16”	219039	durchgehendes Gewinde
9/16”	x 18 UNF	17,4 mm	1/4”	328890	durchgehendes Gewinde
14. Überwurfschraube					
M10	x 1,00 mm	17,2 mm	3/16”	328872	
15. Überwurfschraube					
3/8”	x 24 UNF	19,4 mm	3/16”	202285	
3/8”	x 24 UNF	27,7 mm	3/16”	328870	
3/8”	x 24 UNF	19,4 mm	3/16”	328909	
3/8”	x 20 UNF	22,9 mm	3/16”	12551	
16. Überwurfmutter					
3/8”	x 24 UNF	18,9 mm	3/16”	202286	
3/8”	x 20 UNF	19,7 mm	3/16”	328871	
7/16”	x 20 UNF	18,6 mm	1/4”	202317	
1/2”	x 20 UNF	19,5 mm	5/16”	326924	
17. Überwurfschraube					
M10	x 1,00 mm	19,5 mm	3/16”	202287	
18. Überwurfschraube					
M10	x 1,00 mm	19,4 mm	3/16”	202288	
M12	x 1,00 mm	19,4 mm	3/16”	328873	
19. Überwurfschraube					
3/8”	x 24 UNF	16,9 mm	3/16”	328874	durchgehendes Gewinde
M10	x 1,00 mm	17,6 mm	3/16”	328875	durchgehendes Gewinde
M8	x 1,25 mm	19,0 mm	3,5 mm	328880	Citroën Spezifikation
M9	x 1,25 mm	19,0 mm	4,5 mm	328877	Citroën Spezifikation
M12	x 1,25 mm	17,0 mm	6,4 mm	328912	Citroën Spezifikation
20. Überwurfschraube					
3/8”	x 24 UNF	14,9 mm	3/16”	328876	
21. Überwurfschraube					
7/16”	x 24 UNF	15,0 mm	1/4”	202314	
7/16”	x 24 UNF	17,5 mm	1/4”	202313	
22. Überwurfschraube					
3/8”	x 24 UNF	28,0 mm	3/16”	328914	Ausführung mit Schlauchadapter
23. Überwurfmutter					
1/8”	BSP	11,0 mm	1/8”	8208	mit Lötnippel 214605
1/8”		10,0 mm	1/8”	5729	mit Lötnippel 202329
21/32”	x 19 UNF	14,0 mm	3/16”	328902	mit Lötnippel 324979
1/4”	x 24 UNF	9,0 mm	1/8”	202327	mit Lötnippel 202328
7/16”	x 24 UNF	13,0 mm	3/16”	328903	
1/2”	x 20 UNF	13,0 mm	1/4”	328904	
7/16”	x 24 UNF	13,0 mm	1/4”	328905	
3/8”	x 24 UNF	10,0 mm	3/16”	328906	mit Schneidring 329136
24. Schraubadapter					
1/2”	x 19 UNF	25,4 mm	5/16”	21739	
21/32”	x 19 UNF	29,3 mm	3/8”	328907	
1/2”	x 24 UNF	23,4 mm	1/4”	328908	





















Überwurfschrauben und -muttern


Größe	Länge	für Leitung	Best.-Nr.	Anmerkungen
25. Doppelverbinder				
M10 x 1 mm	29,0 mm	3/16”	202318	Außengewinde
7/16” x 24 UNF	38,0 mm	1/4”	10438	Außengewinde
3/8” x 24 UNF	34,0 mm	3/16”	202319	Außengewinde
1/2” x 20 UNF	38,0 mm	5/16”	202320	Außengewinde
26. Doppelverbinder				
M10 x 1 mm	33,0 mm	3/16”	329137	Innengewinde
3/8” x 24 UNF	29,0 mm	3/16”	317175	Innengewinde
27. Lötnippel				
3/8” ID & 1/2“ AD	21,0 mm	3/16”	328913	für Überwurfschraube 328894
1/4” ID & 3/8” AD	12,0 mm	3/16”	329140	
1/4” ID & 5/16” AD	16,0 mm	3/16”	329141	
5/16” ID & 3/8” AD	17,0 mm	3/16”	311680	mit Überwurfmutter 6105
5/16” ID & 1/2” AD	19,0 mm	3/16”	324979	mit Überwurfmutter 328902
28. Schneidring				
•	•	1/8”	202334	
•	•	1/4”	202332	
•	•	3/16”	329136	
•	•	5/16”	202333	
•	•	3/8”	7372	
•	•	3/8”	201832	gespalten
29. Überwurfmutter				
M10 x 1.5 mm	13,0 mm	3/16”	329147	mit Lötnippel 214605
3/8” x 24 UNF	•	3/16”	329148	mit Lötnippel 329143
7/16” x 24 UNF	12,0 mm	3/16”	329145	mit Lötnippel 329143
3/8” x 28 UNF	9,0 mm	1/4”	329144	
1/2” x 24 UNF	13,0 mm	5/16”	329146	
5/16“ x 24 UNF	10,0 mm	1/8”	315835	mit Schneidring 202334
30. Lötnippel				
•	15,0 mm	1/8”	214605	mit Überwurfmutter 8208 für BSP Leitung
•	16,0 mm	3/16”	329143	mit Überwurfmutter 329145
•	8,0 mm	3/16”	329142	mit Überwurfmutter 329145 (45° abgew.)
31. Überwurfmutter				
9/16” x 24 UNF	18,0 mm	5/16”	329149	für Gleitrohr Wischerantrieb
32. Quetschnippel				
4 mm flach	19,0 mm	5/16”	329151	mit Mutter 329149, für Gleitrohr
4 mm konisch	19,0 mm	5/16”	329152	mit Mutter 329149, für Gleitrohr
•	•		329150	für Öldruckinstrument
33. Doppelverbinder				
M10 x 1 mm	•	3/16”	329155	
34. Schraubadapter				
M10 x 1 mm	20,0 mm	3/16”	329153	
3/8” x 24 UNF	33,0 mm	•	329154	bis 7/16” x 20 UNF






















Entlüftungsschrauben

	Größe	Länge	Best.-Nr.	
1	M7 x 1,00 mm	30,3 mm	329159	
2	M8 x 1,25 mm	25,6 mm	329160	
3	M10 x 1,00 mm	27,0 mm	329158	
4	M10 x 1,00 mm	37,4 mm	329161	
5	3/8" x 20 UNF	34,9 mm	202322	
6	3/8" x 24 UNF	30,9 mm	202323	
7	3/8" x 24 UNF	33,5 mm	317182	
8	3/8" x 24 UNF	36,6 mm	25338	
9	1/4" x 28 UNF	27,7 mm	202321	
10	7/16" x 20 UNF	36,0 mm	202324	



Staubkappe
für Entlüftungsschraube
Best.-Nr. 11002

Schmiernippel

	Größe	Gewinde	Best.-Nr.	
11	1/4" BSP	7 mm	316197	gerade
	1/4" BSP	5 mm	8090	gerade
	1/8" BSP	7 mm	202302	gerade
	1/8" BSP	4 mm	3346	gerade
	5/16" UNF	5 mm	8089	gerade
12	1/4" BSP	6 mm	10938	45° abgewinkelt
	1/8" BSP	6 mm	5139	45° abgewinkelt
	5/16" UNF	6 mm	16633	Lenkgetriebe Schneckenlenkung
13	1/4" BSP	5 mm	5469	90° abgewinkelt
	1/8" BSP	6 mm	3345	90° abgewinkelt







Abdeckkappensatz für Schmiernippel
Satz mit 20 Stück
Best.-Nr. 489602





4in1-Werkzeuge für Schmiernippel
2 Sechskant-Steckschlüssel, Gewindeausdreher um abgescherte Nippel auszudrehen, Gewindeschneider um beschädigte Gewinde nachzuschneiden.

Ideale Ergänzung zu unserem Nippelfips, gibt's in 2 Größen:
für 1/8" NPT mit
7/16" & 3/8" Sechskant
Best.-Nr. 489223



für 1/4" UNF mit
5/16" & 3/8" Sechskant
Best.-Nr. 489224

Reinigungspresse „NIPPELFIPS" durch Hammerschlag wird dünnflüssiges Öl mit extrem hohen Druck eingepresst, löst jeden verklemmten, verharzten, verrosteten Schmiernippel und macht das Lager wieder gängig.
Best.-Nr. 245095



UNF

Schrauben, Bolzen, Muttern und Scheiben

Schrauben	3/16“ UNF	1/4“ UNF	5/16“ UNF	3/8“ UNF	7/16“ UNF	1/2“ UNF	9/16“ UNF	5/8“ UNF	3/4“ UNF
Schraube 3/8“	212139	212149	7890	212173	•	•	•	•	•
Schraube 1/2“	201980	7884	7891	213884	315933	13412	•	•	•
Schraube 5/8“	212144	3295	212162	7898	13925	10754	•	•	•
Schraube 3/4“	212145	1912	7893	213886	213907	213909	•	•	•
Schraube 7/8“	212146	7885	7894	213887	10694	213910	•	•	•
Schraube 1“	212147	3072	2826	3800	7903	18049	•	•	•
Schraube 1.1/8“	•	7886	7895	10751	11700	•	•	•	•
Schraube 1.1/4“	•	212376	7896	213888	10753	213911	•	•	•
Schraube 1.3/8“	•	4835	7897	10752	14814	•	•	•	•
Schraube 1.1/2“	•	7888	5177	7901	10728	3776	•	•	•
Schraube 1.3/4“	•	17908	315907	7902	10729	13927	•	•	•
Schraube 1.7/8“	326220	304184	319260	•	•	•	•	7904	•
Schraube 2“	•	7889	10749	13111	294837	•	•	•	•

Bolzen	3/16“ UNF	1/4“ UNF	5/16“ UNF	3/8“ UNF	7/16“ UNF	1/2“ UNF	9/16“ UNF	5/8“ UNF	3/4“ UNF
Bolzen 1“	•	212379	215479	9174	•	•	•	•	•
Bolzen 1.1/8“	•	11407	•	216331	•	•	•	•	•
Bolzen 1.1/4“	215700	6514	6521	11439	•	•	•	•	•
Bolzen 1.3/8“	•	3938	6522	6535	•	•	•	•	•
Bolzen 1.1/2“	•	3171	3381	3382	3383	•	•	•	•
Bolzen 1.5/8“	•	•	•	6536	•	•	•	•	•
Bolzen 1.3/4“	•	6516	6524	213889	13926	212059	•	•	•
Bolzen 1.7/32“	•	•	•	367211	•	•	•	•	•
Bolzen 1.7/16“	•	244935	•	•	•	•	•	•	•
Bolzen 1.7/8“	•	212017	4939	13642	•	•	•	•	•
Bolzen 2“	•	3780	6525	213890	10730	10733	209246	10735	•
Bolzen 2.1/8“	•	•	•	6539	212053	•	•	•	•
Bolzen 2.1/4“	•	6517	6527	5327	243007	25073	•	•	•
Bolzen 2.3/8“	•	212017	•	15514	•	•	•	•	•
Bolzen 2.1/2“	•	212378	213876	213891	213883	213913	217917	•	•
Bolzen 2.3/4“	•	315903	213915	9802	612	10734	•	•	•
Bolzen 2.7/8“	•	•	•	329292	•	•	•	•	•
Bolzen 3“	•	212377	213881	213892	213908	213914	•	11675	•
Bolzen 3.1/4“	•	•	26515	6540	5362	19530	•	304703	•
Bolzen 3.1/2“	•	315904	6533	205324	6544	316875	•	19393	•
Bolzen 3.3/4“	•	•	315905	5330	7549	•	212207	•	•
Bolzen 4“	•	315934	212037	212779	5326	17905	•	11697	•
Bolzen 4.1/2“	•	•	6534	205323	6545	17906	•	•	•
Bolzen 5“	•	•	315906	17902	•	•	•	•	•
Bolzen 5.1/2“	•	•	•	10727	•	•	•	•	•
Bolzen 6.1/2“	•	•	•	287360	367236	•	•	•	•
Bolzen 7.1/4“	•	•	•	•	367237	•	•	•	•
Bolzen 7.3/4“	•	•	•	374075	•	•	•	•	•

Muttern	3/16“ UNF	1/4“ UNF	5/16“ UNF	3/8“ UNF	7/16“ UNF	1/2“ UNF	9/16“ UNF	5/8“ UNF	3/4“ UNF
Mutter	2948	2828	2303	3073	2869	3809	212802	16051	349131
Mutter, halb	•	7656	7739	7741	7742	3201	17731	315370	•
Nylocmutter	3783	2214	7455	2829	7456	3784	212114	3785	315571
Nylocmutter, halb	•	212451	2271	212110	2049	212113	212115	315371	•
Stahlmutter, selbstsichernd	•	3786	212105	3788	201391	4662	•	•	•
Kronenmutter	•	209253	•	1694	4834	1998	207919	16904	•
Kronenmutter, tief	•	•	•	214081	7727	7728	318725	286306	•
Messingmutter	•	•	26185	25952	•	•	•	•	•

Scheiben	3/16“	1/4“	5/16“	3/8“	7/16“	1/2“	9/16“ UNF	5/8“	3/4“ UNF
Unterlegscheibe	212189	212191	212193	212195	212196	212197	347825	•	•
Karosseriescheibe	7793	2831	3241	3811	10164	7800	20036	15584	•
Federscheibe	212190	212192	212194	2051	2215	7461	319068	15001	•
Federscheibe, quadratisch	319071	319072	319073	319074	319075	319076	319077	319078	•
Federscheibe, doppelt	317717	6306	6307	2185	•	•	•	•	•
Zahnscheibe, innenverzahnt	214403	209089	3542	209117	207488	3813	212217	15002	•
Zahnscheibe, außenverzahnt	8123	300328	8121	13315	288723	319083	•	300330	•
Fiberscheibe	11440	11441	9418	11442	19102	3870	11443	5634	•
Kupferscheibe	355119	13351	13407	13352	6355	8977	291449	8210	•


UNC Schrauben, Bolzen, Muttern und Scheiben



Schrauben	3/16“ UNC	1/4“ UNC	5/16“ UNC	3/8“ UNC
Schraube 3/8“	•	17907	214570	•
Schraube 1/2“	212009	7871	288521	10747
Schraube 5/8“	•	212153	7887	214573
Schraube 3/4“	•	7873	7877	16652
Schraube 7/8“	•	212446	212165	25773
Schraube 1“	•	3249	212167	212154
Schraube 1.1/8“	•	7874	212169	7881
Schraube 1.1/4“	•	318716	13109	7882
Schraube 1.3/8“	•	318717	•	212181
Schraube 1.1/2“	•	13918	214571	11797
Schraube 1.3/4“	•	13919	13921	•
Schraube 2“	•	•	•	214727



Bolzen	3/16“ UNC	1/4“ UNC	5/16“ UNC	3/8“ UNC
Bolzen 1“	•	•	214668	•
Bolzen 1.1/8“	•	17893	337302	•
Bolzen 1.1/4“	•	212447	10717	•
Bolzen 1.3/8“	•	17897	6498	13405
Bolzen 1.1/2“	•	212448	214572	6506
Bolzen 1.5/8“	•	13661	6500	9187
Bolzen 1.3/4“	•	212450	22597	6507
Bolzen 2“	•	212449	6501	315935
Bolzen 2.1/4“	•	•	6502	6509
Bolzen 2.1/2“	•	13662	18344	10720
Bolzen 2.3/4“	•	•	10718	315468
Bolzen 3“	•	•	212033	6510
Bolzen 3.1/4“	•	•	6504	•
Bolzen 3.1/2“	•	•	15412	6511
Bolzen 3.3/4“	•	•	•	6512
Bolzen 4“	•	•	10719	10866
Bolzen 4.1/2“	•	•	6506	•
Bolzen 5“	•	•	17899	•



Muttern	3/16“ UNC	1/4“ UNC	5/16“ UNC	3/8“ UNC
Mutter	•	3781	3782	3952
Mutter, halb	•	•	317631	212795
Nylocmutter, selbstsichernd	•	319283	2689	212796
Messingmutter	•	•	318170	201055



Scheiben	3/16“	1/4“	5/16“	3/8“
Unterlegscheibe	7793	212191	212193	212195
Karosseriescheibe	•	2831	3241	3811
Federscheibe	•	212192	212194	2051
Federscheibe, quadratischer Querschnitt	•	319072	319073	319074
Federscheibe, doppelt	•	6306	6307	2185
Zahnscheibe, innenverzahnt	•	209089	3542	209117
Zahnscheibe, außenverzahnt	•	300328	8121	13315
Fiberscheibe	11440	11441	9418	11442
Kupferscheibe	355119	13351	13407	13352



UNF-Schraubensatz 800 Teile, in Blechkassette, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Federscheiben mit 1/4, 5/16 und 3/8“
weiß verzinkt . . . . Best.-Nr. 336814
gelb verzinkt . . . . Best.-Nr. 486713

UNC-Schraubensatz 400 Teile, ohne Box, weiß verzinkt, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Federscheiben mit 1/4, 5/16 und 3/8“
Best.-Nr. 480661

BSF-Schraubensatz 200 Teile, weiß verzinkt, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Federscheiben mit 1/4, 5/16 und 3/8“
Best.-Nr. 295797

BSF


Schrauben, Bolzen, Muttern und Scheiben



Schrauben	1/4“ BSF	5/16“ BSF	3/8“ BSF	7/16“ BSF	1/2“ BSF
Schraube 3/8“	288972	•	•	•	•
Schraube 1/2“	288973	288977	288984	•	•
Schraube 5/8“	288974	288978	•	•	•
Schraube 3/4“	288975	288979	23380	288986	•
Schraube 7/8“	•	288980	•	•	•
Schraube 1“	288976	288981	319414	288987	303123
Schraube 1.1/8“	•	288982	•	•	•
Schraube 1.1/4“	•	288983	288985	•	•
Schraube 1.1/2“	•	319410	319419	•	•
Schraube 1.3/4“	•	326847	319418	•	319425
Schraube 2“	•	•	•	•	321739



Bolzen	1/4“ BSF	5/16“ BSF	3/8“ BSF	7/16“ BSF	1/2“ BSF
Bolzen 1“	23360	329163	319415	319423	•
Bolzen 1.1/4“	23361	23371	214074	•	•
Bolzen 1.1/2“	288963	288965	319420	•	322824
Bolzen 1.3/4“	288964	288966	•	•	288968
Bolzen 1.7/8“	•	215559	215208	•	•
Bolzen 1.19/32“	•	•	367216	•	•
Bolzen 2“	•	23374	303222	319424	•
Bolzen 2.1/2“	•	23375	303097	•	•
Bolzen 2.3/4“	•	215560	319421	•	•
Bolzen 3“	322549	288967	325665	•	•
Bolzen 3.1/2“	•	•	325847	•	•
Bolzen 4“	•	•	327581	•	•
Bolzen 4.1/2“	•	•	325848	•	•
Bolzen 5.1/2“	•	•	327099	•	•




Muttern	1/4“ BSF	5/16“ BSF	3/8“ BSF	7/16“ BSF	1/2“ BSF	3/16“BSF	2BA“ BSF	4BA“ BSF
Mutter	20530	19716	20740	317459	317460	329164	6308	6309
Mutter, halb	•	•	•	23060	•	•	•	•
Nylocmutter	317461	23338	8688	317462	317463	329165	•	•
Stahlmutter, selbstsichernd	•	•	•	485222	•	•	•	•
Kronenmutter	329168	317272	329169	325668	329170	•	•	•
Messingmutter	329171	202609	200839	•	•	•	•	•



Scheiben	1/4“	5/16“	3/8“	7/16“	1/2“
Unterlegscheibe	212191	212193	212195	212196	212197
Unterlegscheibe, groß	2831	3241	3811	10164	7800
Federscheibe	212192	212194	2051	2215	7461
Federscheibe, quadratisch	319072	319073	319074	319075	319076
Federscheibe, doppelt	6306	6307	2185	•	•
Zahnscheibe, innenverzahnt	209089	3542	209117	207488	3813
Zahnscheibe, außenverzahnt	300328	8121	13315	288723	319083
Fiberscheibe	11441	9418	11442	19102	3870
Kupferscheibe	13351	13407	13352	6355	8977

Meßwerkzeug zum Abstecken von Nieten, Außengewinden und Bohrern. 3-teiliger Schablonensatz.
Abmessungen: 190 mm x 85 mm x 5 mm
Best.-Nr. 251268



22.6



Splintbolzen	1/8“	3/16“	1/4“	5/16“	3/8“
Splintbolzen 1/2“	1438	•	•	302941	•
Splintbolzen 3/8“	•	11152	•	•	•
Splintbolzen 7/16“	•	19544	416816	•	•
Splintbolzen 9/16“	•	1844	9652	•	•
Splintbolzen 5/8“	•	•	16577	14045	246807
Splintbolzen 11/16“	•	19545	22939	204766	•
Splintbolzen 3/4“	•	•	20816	9664	272115
Splintbolzen 13/16“	•	•	16757	7134	•
Splintbolzen 7/8“	•	7131	7132	7135	•
Splintbolzen 15/16“	•	300831	•	7136	•
Splintbolzen 1“	•	•	•	14064	246806
Splintbolzen 1.1/16“	•	•	•	8709	•
Splintbolzen 1.11/16“	•	•	7133	•	•
Splintbolzen 1.1/8“	•	•	•	304835	247142



Splinte	1/16“	5/64“	3/32“	7/64“	1/8“	9/64“	5/32“
Splint 1.1/2“	3805	7464	3269	7465	•	•	•
Splint 1.1/4“	•	•	•	•	436604	•	•
Splint 2.1/4“	•	•	•	•	7466	18488	7467



Blechschraube, Halbrundkopf	No 4	No 6	No 8	No 10	No 12	No 14
Blechschraube, Halbrundkopf 1/4“	5692	5693	•	•	•	•
Blechschraube, Halbrundkopf 3/8“	21193	4163	•	20031	•	•
Blechschraube, Halbrundkopf 1/2“	•	3818	3819	3821	318750	•
Blechschraube, Halbrundkopf 5/8“	•	•	5697	2024	•	•
Blechschraube, Halbrundkopf 7/8“	•	•	446514	•	•	•
Blechschraube, Halbrundkopf 3/4“	•	3775	219012	3822	3823	307663
Blechschraube, Halbrundkopf 1“	•	19334	11048	18864	7462	7463
Blechschraube, Halbrundkopf 1.1/4“	•	•	•	21200	•	•
Blechschraube, Halbrundkopf 1.1/2“	•	•	•	219029	•	•



Blechschraube, Senkkopf	No 6	No 8	No 10
Blechschraube, Senkkopf 1/2“	4004	3268	3816
Blechschraube, Senkkopf 5/8“	209963	•	•
Blechschraube, Senkkopf 3/4“	3814	3815	3817
Blechschraube, Senkkopf 1“	451758	•	•



Blechmuttern	No 6	No 8	No 10	No 12
Blechmutter, flach	3088	3089	318751	6863
Blechmutter, U-Typ	19416	3824	3081	14958




Stehbolzen	1/4“ F/F	1/4“ F/C	5/16“ F/F	5/16“ F/C	3/8“ F/F	3/8“ F/C	3/8“ C/C	7/16 F/C
Stehbolzen 1“		19548	•	•	•	•	•	•
Stehbolzen 1.1/8“	19625	•	244483	207033	•	•	•	•
Stehbolzen 1.1/4“	19626	•	7998	•	•	•	•	•
Stehbolzen 1.5/16“	•	•	•	•	•	12825	•	•
Stehbolzen 1.3/8“	289018	200360	19618	18248	224	•	•	•
Stehbolzen 1.1/2“	•	•	9191	18405	9764	207613	•	•
Stehbolzen 1.5/8“	•	19547	7293	318433	•	7128	5040	•
Stehbolzen 1.3/4“	•	207504	7999	25993	7297	7129	•	•
Stehbolzen 1.11/16“	•	•	•	•	•	•	2331	•
Stehbolzen 1.13/16“	•	•	•	•	•	•	2375	•
Stehbolzen 1.9/16“	•	•	•	200182	•	•	•	•
Stehbolzen 1.7/8“	25951	207395	7294	7126	289034	•	•	207834
Stehbolzen 1.15/16“	•	•	•	•	•	•	2332	•
Stehbolzen 2“	•	•	•	19627	•	5223	•	•
Stehbolzen 2.1/16“	•	•	•	•	•	•	2344	•
Stehbolzen 2.1/8“	•	•	•	5096	•	•	•	•
Stehbolzen 2.1/4“	•	•	7295	7127	•	•	•	•
Stehbolzen 2.3/8“	•	•	•	208890	•	•	2357	•
Stehbolzen 2.1/2“	•	368930	7296	294413	•	7130	•	•
Stehbolzen 2.3/4“	•	298891	20089	12857	•	•	•	•
Stehbolzen 3“	•	•	•	9166	•	9667	•	•
Stehbolzen 3.1/8“	•	288449	20090	9167	•	•	•	•
Stehbolzen 3.1/4“	•	•	•	298894	•	•	•	•
Stehbolzen 3.1/2“	•	•	•	298896	•	19624	•	•
Stehbolzen 3.5/8“	•	•	19616	•	•	•	•	•
Stehbolzen 3.3/4“	•	•	•	306183	•	•	•	•
Stehbolzen 4“	•	•	•	12460	•	•	•	•
Stehbolzen 4.1/4“	•	•	•	203987	•	•	•	•
Stehbolzen 4.3/4“	•	•	•	481304	•	•	•	•
Stehbolzen 5/8“	•	•	•	244744	•	•	•	•



Halbrundkopfschrauben	1/4 UNF	3/16 UNF	5/16 UNF	No 6 UNC
Halbrundkopfschraube 1/4“	•	7767	•	214857
Halbrundkopfschraube 5/16“	•	7768	•	7764
Halbrundkopfschraube 3/8“	•	7769	•	18621
Halbrundkopfschraube 7/16“	•	7770	•	•
Halbrundkopfschraube 1/2“	7853	214337	7856	18604
Halbrundkopfschraube 5/8“	7854	19369	•	7765
Halbrundkopfschraube 3/4“	318110	7772	10695	7766
Halbrundkopfschraube 7/8“	287364	7773	•	•
Halbrundkopfschraube 1“	18709	5137	25324	18561
Halbrundkopfschraube 1.1/4“	•	7775	•	•
Halbrundkopfschraube 1.1/2“	22182	20123	•	•
Halbrundkopfschraube 1.3/4“	•	7776	•	•



Senkkopfschrauben	5/16 UNF	3/16 UNF	1/4 UNF	No 6 UNC
Senkkopfschraube 1/4“	•	•	•	7138
Senkkopfschraube 5/16“	•	7139	•	•
Senkkopfschraube 3/8“	•	7140	•	217907
Senkkopfschraube 7/16“	•	200771	•	•
Senkkopfschraube 1/2“	•	7142	203531	23128
Senkkopfschraube 5/8“	7863	7143	7858	322808
Senkkopfschraube 3/4“	7864	291953	7859	•
Senkkopfschraube 7/8“	•	207673	7865	•
Senkkopfschraube 1“	4868	17215	7860	•
Senkkopfschraube 1.1/4“	13659	22968	15513	•
Senkkopfschraube 1.1/2“	5446	•	7862	•
Senkkopfschraube 1.3/4“	•	•	912	•



Schlauchschellen	No. 1, Bandausführung	No. 2, Drahtausführung
Durchmesser: 10 bis 13 mm (3/8“ bis 5/8“)	10214	•
Durchmesser: 13 bis 19 mm (1/2“ bis 3/4“)	208944	•
Durchmesser: 16 bis 22 mm (5/8“ bis 7/8“)	3921	•
Durchmesser: 19 bis 25 mm (3/4“ bis 1“)	208946	•
Durchmesser: 22 bis 32 mm (7/8“ bis 1.1/4“)	208947	•
Durchmesser: 29 bis 41 mm (1“ bis 1.5/8“)	208949	•
Durchmesser: 35 bis 51 mm (1.3/8“ bis 2“)	208950	•
Durchmesser: 38 bis 57 mm (1.1/2“ bis 2.1/4“)	208951	•
Durchmesser: 51 bis 70 mm (2“ bis 2.3/4“)	3493	•
Durchmesser: 70 bis 89 mm (2.3/4“ bis 3.1/2“)	20314	•
Durchmesser: 83 bis 102 mm (3.1/4“ bis 4“)	20315	•
Durchmesser: 95 bis 114 mm (3.3/4“ bis 4.1/2“)	10216	•
Durchmesser: 105 bis 127 mm (4.1/8“ bis 5“)	7454	•
Durchmesser: 11 bis 14 mm (7/16“ bis 9/16“)	•	7147
Durchmesser: 14 bis 19 mm (9/16“ bis 3/4“)	•	1611
Durchmesser: 16 bis 21 mm (5/8“ bis 13/16“)	•	1550
Durchmesser: 17 bis 22 mm (11/16“ bis 7/8“)	•	7148
Durchmesser: 19 bis 25 mm (3/4“ bis 1“)	•	1551
Durchmesser: 22 bis 27 mm (13/16“ bis 1.1/16“)	•	7149
Durchmesser: 35 bis 40 mm (1.3/8“ bis 1.9/16“)	•	10063
Durchmesser: 44 bis 48 mm (1.3/4“ bis 1.7/8“)	•	20317
Durchmesser: 48 bis 51 mm (1.7/8“ bis 2“)	•	22966

Sortiment Schlauchschellen
Drahtausführung 7/16“ bis 2“
Best.-Nr. 490675






Klassische Schlauchschelle

Im Gegensatz zu vielen anderen modernen Schlauchschellen bietet diese alte Konstruktion einen unschätzbaren Vorteil: Aufgrund der doppelten Verpressung zweier relativ dünner Querschnitte entsteht ein fast absolut sicher schließendes Doppellabyrinth. Der durch Verwalkung auftrendende Tüteneffekt bei üblichen Bandschellen entfällt. Der relativ geringe Drahtdurchmesser erlaubt ein geringes Anzugsdrehmoment, wodurch das bei Bandschellen gerne auftretende „Doofdrehen“ vermieden wird.

Schraubendreher mit flexiblen Schaft, 170 mm lang, 10 mm Schlüsselweite, für Schlauchschellen
Best.-Nr. 246045



U-Scheiben, Federscheiben, Kupferscheiben, Dichtscheiben





Metrische Kupferscheiben,
360 Teile . . . . . Best.-Nr. 488325

6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
14 mm	16 mm	18 mm	20 mm



Zöllige Federscheiben,
1.200 Teile . . . . . Best.-Nr. 488163

3/16“	1/4“	5/16“	3/8“



Dichtscheiben für Ölablaßschrauben,
13/16“ ID, 1/2“ BSP, Ford OHC + OHV, Metro / Allegro, Marina, GM, Rover 3500, Sunbeam / Avenger, Rover 2300 / 2600,
insgesamt 250 Stück. . . . . Best.-Nr. 488334



Metrische Stahl/Gummi-Composite-Dichtscheiben, 110 Teile . . . . . Best.-Nr. 488167

10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
18 mm	20 mm	22 mm	24 mm



Zöllige Stahl/Gummi-Composite-Dichtscheiben
110 Teile . . . . . Best.-Nr. 488166

3/8“ ID x 1/8“ BSP	1/2“ ID x 1/4“ BSP
5/8“ ID x 3/8“ BSP	13/16“ ID x 1/2“ BSP
7/8“ ID x 5/8“ BSP	1“ ID x 3/4“ BSP
1.3/16“ ID x 7/8“ BSP	1.5/16“ ID x 1“ BSP



Zöllige O-Ringe, 375 Teile . . . . Best.-Nr. 488327

1/8“ x 1/16“	9/16“ x 3/32“	1.1/8“ x 1/8“
5/32“ x 1/16“	5/8“ x 3/32“	1.3/16“ x 1/8“
3/16“ x 1/16“	11/16“ x 3/32“	1.1/4“ x 1/8“
7/32“ x 1/16“	3/4“ x 3/32“	1.5/16“ x 1/8“
1/4“ x 1/16“	3/4“ x 1/8“	1.3/8“ x 1/8“
5/16“ x 1/16“	13/16“ x 1/8“	1.7/16“ x 1/8“
3/8“ x 1/16“	7/8“ x 1/8“	1.1/2“ x 1/8“
3/8“ x 3/32“	15/16“ x 1/8“	1.1/2“ x 3/16“
7/16“ x 3/32“	1“ x 1/8“	1.5/8“ x 3/16“
1/2“ x 3/32“	1.1/16“ x 1/8“	1.3/4“ x 3/16“



Zöllige O-Ringe, 325 Teile . . . . Best.-Nr. 488326

BS 0.010 1/4“	BS 0.012 3/8“	BS 0.013 7/16“
BS 0.015 9/16“	BS 0.017 11/16“	BS 0.211 13/16“
BS 0.213 15/16“	BS 0.214 1“	



Zöllige Unterlgscheiben,
1.550 Teile . . . . . Best.-Nr. 488162

3/16“	1/4“	5/16“	3/8“

Gewindeschrauben, Muttern, Blechschrauben, Stehbolzen





Blechschrauben, Flachkopf, Schlitz,
800 Teile . . . . . Best.-Nr. 488337

No. 4 x 1/2“	No. 6 x 1/2“	No. 6 x 3/4“
No. 8 x 1/2“	No. 8 x 3/4“	No. 10 x 1/2“
No. 10 x 3/4“	No. 12 x 3/4“	



Blechschrauben, Senkkopf, Kreuzschlitz (Pozi),
660 Teile . . . . . Best.-Nr. 488333

No. 8 x 1“	No. 12 x 1“
No. 10 x 1“	No. 12 x 1.1/2“



Blechschrauben, schwarz, flacher Kopf mit angeflanschter U-Scheibe, Kreuzschlitz (Pozi), besonders für Innenverkleidung,
800 Teile . . . . . Best.-Nr. 488330

No. 6 x 1.1/2“	No. 6 x 3/4“	No. 8 x 1/2“
No. 8 x 3/4“	No. 10 x 1/2“	No. 10 x 3/4“



Blechschrauben, Flachkopf, Kreuzschlitz (Pozi),
800 Teile . . . . . Best.-Nr. 488323

No. 4 1/2“	No. 6 1/2“	No. 2 3/4“
No. 8 1/2“	No. 8 3/4“	No. 10 1/2“
No. 10 3/4“	No. 12 3/4“	



BA-Gewindeschrauben und Muttern,
1.200 Teile . . . . . Best.-Nr. 488320

Schrauben, Halbrundkopf, Schlitz	6BA x 3/4“, 4BA x 3/4“
Schrauben, Flachkopf	2BA x 1“
Muttern	6BA, 4BA, 2BA



Stehbolzen und Muttern,
160 Teile . . . . . Best.-Nr. 488319

Messingmuttern	M8 + M10
Stahlmuttern	3/8“ UNC
selbstsichernde Stahlmuttern	M10
Schrauben	M10 x 27 + M8 x 25
Stehbolzen	M10: 37 • 40 • 55
Stehbolzen	M8: 35 • 43 • 45
Stehbolzen	3/8“ UNC x 1.9/16“



Schraubensatz 800 Teile, UNF-Gewinde, in Blechkassette, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Federscheiben mit 1/4, 5/16 und 3/8“
weiß verzinkt . . . . . Best.-Nr. 336814
gelb verzinkt . . . . . Best.-Nr. 486713

Schraubensatz 200 Teile, BSF-Gewinde, weiß verzinkt, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Federscheiben mit 1/4, 5/16 und 3/8“
Best.-Nr. 295797

Schraubensatz 400 Teile, UNC-Gewinde, weiß verzinkt, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Federscheiben mit 1/4, 5/16 und 3/8“
Best.-Nr. 480661



Splinte, Schlauchschellen, Gummitüllen, Froststopfen, Schmiernippel, Spiralfedern, Schrumpfschlauch





Schlauchverbinder und Schlauchschellen
90 Teile . . . . . Best.-Nr. 488329

Schlauchverbinder:				
7/32“	5/16“	3/8“	1/2“	5/8“
Schlauchschellen:				
1/2“	9/16“	5/8“	3/4“	15/16“



Zöllige Schneidringe jeweils gestuft und konisch,
473 Teile . . . . . Best.-Nr. 488328

5/32“	3/16“	1/4“	5/16“
3/8“	1/2“	5/8“	



Zöllige Splinte,
1375 Teile . . . . . Best.-Nr. 488322

1/16“ x 1“	5/64“ x 1“	3/32“ x 1“
3/32“ x 1.1/2“	7/64“ x 1.1/2“	1/8“ x 1.1/2“
5/32“ x 1.5/8“		



Druckfedern,
aus bestem Federstahl (Durchmesser x Länge)
120 Teile . . . . . Best.-Nr. 488324

7/32“ x 1.5/16“	15/64“ x 3“	5/16“ x 1.1/2“
5/16“ x 1.3/4“	5/16“ x 1.7/8“	3/8“ x 2.1/2“
9/16“ x 2.1/4“	9/16“ x 3.1/8“	



Schmiernippel, jeweils gerade und 90° gewinkelt, 140 Stück . . . . . Best.-Nr. 488321

1/4“ UNF	5/16“ UNF	1/8“ GAS



Splinte, Schlauchschellen, Gummitüllen, Froststopfen, Schmiernippel, Spiralfedern, Schrumpfschlauch



Froststopfen, tassenförmig,
40 Teile . . . . . Best.-Nr. 488332

3/4“	1.1/8“	1.1/4“	1.1/2“
1.5/8“	1.3/4“	1.7/8“	






Schrumpfschläuche, Durchmesser x Länge, alle Maße in mm, jedes Maß in rot + gelb + blau + schwarz, 212 Teile . . . . . Best.-Nr. 488336

3,2 x 50	6,4 x 50	9,5 x 50	12,7 x 50



Kabeltüllen und Karosseriestopfen,
240 Teile . . . . . Best.-Nr. 488335

Karosseriestopfen:					
5/16“	3/8“	1/2“	5/8“	3/4“	7/8“
Kabeltüllen:					
3/8“ x 1/4“		1/2“ x 5/16“		1/2“ x 3/8“	
9/16“ x 7/16“		11/16“ x 1/2“		3/4“ x 1/2“	



Dauersplinte, Drahtdurchmesser x Ösendurchmesser x Länge, (alle Maße in mm),
25 Teile . . . . . Best.-Nr. 488338

2 x 10 x 43	2,5 x 10 x 45	3 x 13 x 54
4 x 19 x 75	5 x 27 x 107	6 x 31 x 117



Woodruf-Keile,
130 Teile . . . . . Best.-Nr. 488331

1/2“ - 3 Größen	5/8“ - 3 Größen
3/4“ - 2 Größen	7/8“ - 3 Größen
1“ - 3 Größen	1.1/8“ - 1 Größe
1.1/4“ - 1 Größe	




Dieser Katalog steht auch im Internet
für Ihre Online-Bestellungen zur Verfügung:

www.Limora.com

ALTE LIEBE ROSTET NICHT

432 Seiten

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial



Bestellnummern:
Deutsch 301203
Englisch 490084
Französisch . . . 491321







110 Teile

Diese Sätze sind wirklich vollständig, denn es sind alle Steigungen für den jeweiligen Durchmesser verfügbar!

Metrischer Satz:
M2 bis M18

Zöllig-Metrischer Satz:
No. 4 bis 3/4“
und M6 bis M18
+ NPT 1/8“ und 1/4“



metrisch

Der große Gewindeschneider-Satz, 110-teilig für metrische Innen- und Außengewinde, Wolframstahl, Stahlblechkassette mit Sortiereinsätzen
Für jedes der aufgeführten Gewinde gibt es einen Satz Gewindebohrer (jeweils Vorschneider und Fertigschneider) und ein Schneideisen für Außengewinde.
Außerdem sind je ein Schneideisenhalter 1“ und 1.1/2“ enthalten, ein großes und ein kleines Windeisen sowie ein T-Griff mit Spannfutter.
Best.-Nr. 488129

Ø Gewinde	Steigung
2	0,4
3	0,5
4	0,7
5	0,8
6	0,75
6	1,0
7	0,75
7	1,0
8	0,75
8	1,0
8	1,25
9	0,75

Ø Gewinde	Steigung
9	1,0
9	1,25
10	0,75
10	1,0
10	1,25
10	1,5
11	0,75
11	1,0
11	1,25
11	1,5
12	0,75
12	1,0

Ø Gewinde	Steigung
12	1,25
12	1,5
12	1,75
14	1,0
14	1,25
14	1,5
14	2,0
16	1,0
16	1,5
16	2,0
18	1,5

zöllig und metrisch

Der große Gewindeschneider-Satz, 110-teilig für metrische und zöllige (UNF + UNC) Innen- und Außengewinde, Wolframstahl, Stahlblechkassette mit Sortiereinsätzen. Für jedes der aufgeführten Gewinde gibt es einen Satz Gewindebohrer (jeweils Vorschneider und Fertigschneider) und ein Schneideisen für Außengewinde. Dazu Gewindebohrer und Schneideisen NPT 1/8“ x 27 tpi und 1/4“ x 18 tpi.
Außerdem sind je ein Schneideisenhalter 1“ und 1.1/2“ enthalten, ein großes und ein kleines Windeisen sowie ein T-Griff mit Spannfutter.
Best.-Nr. 489009

Ø Gewinde	Steigung tpi
No. 4	40
No. 6	32
No. 8	32
No. 10	24
No. 12	24
1/4“	20
1/4“	24
1/4“	28
1/4“	32
5/16“	18
5/16“	24
3/8“	16

Ø Gewinde	Steigung tpi
3/8“	24
7/16“	14
7/16“	20
1/2“	13
1/2“	20
9/16“	12
9/16“	18
5/8“	11
5/8“	18
3/4“	10
3/4“	16

Ø Gewinde	Steigung mm
6	1,00
8	1,25
10	1,00
10	1,50
11	1,50
12	1,25
12	1,75
14	1,25
18	1,50

Mühelos rangieren ?

... ohne unnötiges Anlassen


- kinderleicht
- millimetergenau
- auf engstem Raum
- bequem
- kein unnötiges Anlassen des Motors, nur um ein paar Meter zu rangieren
- kein verrenktes Kreuz, weil man versucht eine ausgewachsene Limousine alleine zu schieben
- maximale Raumausnutzung in der Garage (Ein dicker Schaumstoffstreifen an der Wand verhindert Schäden am Lack)
- So können Sie sogar 2 Autos quer hintereinanderstellen
- Das Fahrzeug kann auf der Stelle um 360° gedreht werden.




Massive, werthaltige Konstruktionen

Maße: 880 x 620 x 230 mm, Auch für Breitreifen bis 225 mm geeignet. Stabile kugelgelagerte Hartgummirollen. Tragkraft pro Roller 680 kg Konstruktion aus massivem Flachstahl, bzw. dickem Stahlblech geschweißt und verschraubt, Fahrzeuggewicht bis über 2,7 Tonnen

mit hydraulischer Hebevorrichtung
Best.-Nr. 338358





1. Einfach Hydraulikpumpe mit dem Fuß betätigen
2. Die Halteschienen schieben sich zusammen
3. Das Fahrzeuge wird mühelos angehoben

Warnung: die Rollen sind so leichtgängig, daß Sie die ganze Sache mit Keilen sichern sollten. Besonders natürlich dann, wenn der Abstellplatz nicht ganz waagerecht ist.

ohne hydraulischer Hebevorrichtung
Best.-Nr. 338357





Die Lösung:
wenn Sie nicht wissen, was Sie schenken sollen!




Bestimmen sie die Höhe des Betrags selbst!
ab 10 Euro

Hauptsitz Buchholz
Industriepark Nord 19-21
D - 53567 Buchholz
Tel: +49 (0) 26 83 - 70 62
Fax: +49 (0) 26 83 - 70 59
e-mail: Limora@Limora.com

Limora Aachen
Feldstraße 41
D - 52070 Aachen
Tel: +49 (0) 241 - 55 939 0
Fax: +49 (0) 241 - 55 939 20
e-mail: Aachen@Limora.com
Nous parlons français
Wij spreken nederlands

Limora Buchholz



Limora Aachen




Limora Hamburg
Hauptstraße 49 / Bl. Chaussee
D - 22869 Hamburg-Schenefeld
Tel: +49 (0) 40 - 55 35 315
Fax: +49 (0) 40 - 55 77 32 38
e-mail: Hamburg@Limora.com

Limora Berlin
MEILENWERK
Wiebestraße 36-37
D - 10553 Berlin
Tel: +49 (0) 30 - 25 93 92 30
Fax: +49 (0) 30 - 25 93 92 33
e-mail: Berlin@Limora.com

Limora Hamburg




Limora Berlin



Limora Düsseldorf
MEILENWERK
Harffstraße 110a
D - 40591 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 - 98 471 01
Fax: +49 (0) 211 - 98 471 08
e-mail: Duesseldorf@Limora.com

Limora Stuttgart
MEILENWERK
Graf-Zeppelin-Platz 1
(Wolfgang-Brumme-Allee 55)
D - 71034 Böblingen
Tel: +49 (0) 70 31 - 306 95 10
Fax: +49 (0) 70 31 - 306 95 12
e-mail: Stuttgart@Limora.com

Limora Düsseldorf



Limora Stuttgart



Limora im Internet:

www.Limora.com

Limora Paris
Tel: +33 (0) 139 - 57 05 99
Fax: +33 (0) 139 - 57 06 99
e-mail: Paris@Limora.com

Limora Polska
e-mail: Warszawa@Limora.com

Informacje również w języku polskim
Krzysztof: +49 (0) 26 83 - 70 62

1. Geltung der Bedingungen

1.1 Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

2. Begriffsbestimmungen

2.1. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB)

2.2. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist jeder Kunde, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1 BGB).

2.3. Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrages zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk-, Tele- und Mediendienste (§ 312 b Abs. 2 BGB).

3. Vertragsabschluß

3.1 In Katalogen, Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angaben und Angebote sind - auch bezüglich der Preisangaben - unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote hält sich die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG 30 Tage gebunden.

3.2 Der Kunde ist 3 Wochen an seinen Auftrag gebunden; Aufträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG. Lehnt die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG nicht binnen vier Wochen nach Auftragseingang die Annahme ab, so gilt die Bestätigung als erteilt.

3.3 Sofern Nebenabreden getroffen sind bzw. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags vorgenommen werden, bestätigt die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG diese schriftlich. Das Gleiche gilt für die Zusicherung von Eigenschaften. Die schriftliche Bestätigung ist keine Voraussetzung für die Wirksamkeit.

3.4 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

4. Preise, Preisänderungen

4.1 Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.

4.2 Die Kosten für Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung trägt der Kunde. Die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG ist berechtigt, die Lieferung per Nachnahme auf Kosten des Kunden vorzunehmen.

4.3 Soweit zwischen Vertragsabschluß und vereinbartem und/oder tatsächlichem Lieferdatum mehr als vier Monate liegen, gelten die zur Zeit der Lieferung oder Bereitstellung gültigen Preise der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG . Liegen diese um mehr als 10% über dem zunächst vereinbarten Preis, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

5. Lieferzeiten

5.1 Liefertermine und -fristen sind für die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG nur verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart worden sind. Gerät die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG in Verzug, so kann der Kunde nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Pflichtverletzung verlangen.

5.2 Die Dauer der von dem Kunden zu setzenden Frist zur Leistung oder zur Nacherfüllung erachten die Vertragsparteien nur dann als angemessen, wenn sie mindestens 6 Wochen beträgt. Der Fristlauf beginnt frühestens mit dem Eingang der Fristsetzung bei der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG.

6. Lieferung und Gefahrübergang

6.1. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist für Unternehmergeschäfte der Erfüllungsort für beiderseitige Leistungen D-53567 Buchholz.

6.2 Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der vom Kunden bestellten Ware geht (spätestens) mit Übergabe an den Kunden bzw. an die Transportperson auf den Kunden über. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

6.3. Abweichend von der vorstehenden Regelung gilt für den Verbrauchsgüterkauf, dass die Gefahr eines zufälligen Untergangs erst bei Eintreffen der Ware beim Verbraucher auf diesen übergeht.

6.4. Die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Lieferung im Namen und für Rechnung des Kunden zu sichern.

7. Gewährleistung

7.1. Für Gewährleistungsansprüche eines Verbrauchers gelten die gesetzlichen Regelungen der §§ 433 bis 435, 437 und 439 bis 443 BGB. Bei einem Verkauf von Neuware an einen Verbraucher gilt die 24-monatige Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB. Soweit gebrauchte Ware an einen Verbraucher veräußert wird, verkürzt sich diese Frist auf 12 Monate. Dies gilt nicht, soweit die Lieferung mangelhafter Ware zugleich eine vorsätzliche Pflichtverletzung darstellt. Außerdem sind die in der nachfolgenden Ziffer 8. geregelten Schadenersatzansprüche hiervon ausgenommen. § 479 BGB bleibt unberührt.

7.2. Bei Verkäufen an Unternehmer gelten die nachfolgenden Bestimmungen 7.2.1. bis 7.2.4.

7.2.1. Lieferungen sind unverzüglich nach Empfang vom Kunden zu untersuchen oder von dem vom Kunden bestimmten Empfänger untersuchen zu lassen. Nach vorbehaltsloser Übernahme der Ware durch den Kunden oder eine von ihm beauftragte Person ist jede nachträgliche Reklamation wegen der äußeren Beschaffenheit der Lieferung ausgeschlossen. Sonstige Mängel der Ware können, soweit sie erkennbar sind, nur innerhalb von 8 Werktagen nach Eingang, im Übrigen nur innerhalb von 8 Werktagen nach Entdeckung gerügt werden. Mängelrügen haben in Textform (§ 126 b BGB) oder schriftlich zu erfolgen.

7.2.2. Unbeschadet von Schadenersatzansprüchen des Kunden unter den Voraussetzungen der Ziffer 8. leistet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG für rechtzeitig gerügte Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nicht nur unerheblich einschränken, zunächst nach eigener Wahl Gewähr durch Lieferung einwandfreier Ersatzware oder durch Nachbesserung der gelieferten Ware (Nacherfüllung). Die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG ist verpflichtet, die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, zu tragen, soweit diese sich nicht dadurch erhöht haben, dass die Kaufsache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde. Die Lieferung von Ersatzware erfolgt ausschließlich in Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtungen für die ursprüngliche Ware. Unbeschadet der Gewährleistungsrechte des Kunden in Bezug auf die Erstlieferung entstehen im Falle mangelhafter Ersatzlieferung daher keine Gewährleistungsrechte für die Ersatzware und wird die Gewährleistungsfrist nicht neu in Gang gesetzt.

7.2.3. Im Falle einer Nacherfüllung ist der Kunde erst nach zweimaligem Fehlschlag berechtigt, den vereinbarten Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten.

7.2.4. Im Falle einer Veräußerung neuer Waren an Unternehmer verkürzt sich die Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB auf 12 Monate. Dies gilt nicht, wenn die Lieferung mangelhafter Ware eine vorsätzliche Pflichtverletzung darstellt. Bei Lieferung gebrauchter Waren sind Ansprüche des Kunden aufgrund von Mängeln der Kaufsache ausgeschlossen, es sei denn, die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG hat den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen. Die in der nachfolgenden Ziffer 8. geregelten Schadenersatzansprüche sind hiervon nicht betroffen.

7.3. Die Bestimmungen einer in gesonderter vertraglicher Vereinbarung gewährten Garantie bleibt hiervon unberührt.

8. Haftung

8.1. Die Haftung der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG und ihrer Erfüllungsgehilfen ist grundsätzlich auf Schäden beschränkt, die die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG und ihre Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. Für leichte Fahrlässigkeit haftet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG nur im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung von für die Erfüllung des Vertrages zweckswesentlichen Pflichten.

8.2. Haftet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG wegen leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen, so ist die Haftung der Höhe nach beschränkt auf

die bei Verträgen der in Frage stehenden arttypischen Schäden, die bei Vertragsschluss oder später bei Begehung der Pflichtverletzung vorhersehbar waren; für Mangelfolgeschäden haftet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG in diesen Fällen nicht. Dies gilt nicht bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
8.3. Ist der Kunde Unternehmer, so wird auch eine Haftung für fahrlässiges Handeln ausgeschlossen.
8.4. Schadenersatzansprüche, welche von Gesetzeswegen kein Verschulden voraussetzen, bleiben von den vorstehenden Regelungen in Ziffer 8.1. und 8.2. unberührt.

9. Zahlung

9.1 Soweit die Lieferung nicht per Nachnahme erfolgt, können Zahlungen mit befreiender Wirkung nur unmittelbar an die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG oder auf ein von dieser angegebenes Bank- oder Postgirokonto erfolgen.
9.2 Rechnungen der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG sind ohne Abzug zahlbar innerhalb von 10 Kalendertagen ab Rechnungsdatum.
9.3 Die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG behält sich die Ablehnung von Kreditkarten, Schecks oder Wechseln ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort fällig.
9.4 Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, ist die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG berechtigt, Zinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz nach §247 BGB, mindestens aber 10% p.a., zu berechnen.
9.5 Der Kunde ist zur Aufrechnung gegenüber den Forderungen der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden ist.

10. Rückgaberecht für Verbraucher

10.1. Alle von einem Verbraucher bestellten Artikel können ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch Rücksendung der Ware zurückgegeben werden, wenn der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk-, Tele- und Mediendienste) zustande gekommen ist. Abweichend hiervon beträgt die Rückgabefrist einen Monat, wenn dem Verbraucher nicht spätestens bei Vertragsschluss oder unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform (Brief, Faxschreiben, E-Mail etc.) eine Rückgabebelehrung übermittelt wurde. Bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. sperrigen Gütern) kann der Kunde die Rückgabe durch ein Rücknahmeverlangen in Textform vollziehen.
10.2. Die Rückgabefrist beginnt nach Übermittlung dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Erhalt der Ware (bei wiederkehrenden Lieferungen gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung der Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 i. V. m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie der Pflichten nach § 312 e Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. Artikel 246 Abs. 3 EGBGB.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware bzw. des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf Kosten und Gefahr der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG. Dabei wird seitens der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG ein ausreichend frankiertes Paket erwünscht und dem Kunden die Rücksendekosten anschließend erstattet. Die Rücksendung bzw. das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an

Limora Oldtimer GmbH & Co. KG
Industriepark Nord 19-21, D-53567 Buchholz
Telefon: 02683/7065, Fax: 02683/7059,
E-Mail: Limora@Limora.com
Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 Uhr - 18.30 Uhr
Samstag von 8.30 Uhr - 13.00 Uhr

Im Falle eines Rücknahmeverlangens wird die Ware beim Kunden abgeholt. Ansonsten hat der Kunde für die Rücksendung eine sichere - nach Möglichkeit originale - Transportverpackung zu verwenden.
10.3. Im Falle einer wirksamen Rückgabe bzw. eines wirksamen Rücknahmeverlangens sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Gegebenenfalls gezogene Nutzung (z. B. Gebrauchsvorteile) sind herauszugeben. Bei Verschlechterung der Ware kann die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG Wertersatz verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung oder eine bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme zurückzuführen ist.
10.4. Hat der Kunde den Vertrag durch ein Darlehen finanziert und macht der Kunde von seinem Rückgaberecht Gebrauch, ist er auch an den Darlehensbetrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG gleichzeitig Darlehensgeber ist oder wenn sich der Darlehensgeber in Hinblick auf die Finanzierung der Mitwirkung der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG bedient. Wenn der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG das Darlehen bei Wirksamwerden der Rückbetrag bereits zugeflossen ist, kann sich der Kunde wegen der Rückabwicklung nicht nur an die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, sondern auch den Darlehensgeber halten.
10.5. Gemäß § 6 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen nimmt die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG Verkaufsverpackungen zur Wiederverwertung oder Entsorgung zum Schutze der Umwelt zurück. Zu diesem Zweck kann der Kunde während der Geschäftszeiten der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG unter der Telefonnummer 02683/7061 erfragen, wo eine kostenfreie Entsorgung des Verpackungsmaterials in zumutbarer Entfernung zu seinem Wohnort oder Geschäftssitz möglich ist. Sollte eine solche Möglichkeit nicht gegeben sein, kann der Kunde das Verpackungsmaterial kostenfrei an die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, Industriepark Nord 19-21, D-53567 Buchholz, zurücksenden. Die zurückgesandten Verpackungen werden von der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG umweltgerecht im Sinne der Verordnung entsorgt oder wieder verwendet. Selbstverständlich kann auch der Kunde eine Entsorgung des Verpackungsmaterials in ein umweltgerechtes Abfallsystem an seinem Wohnort bzw. Geschäftssitz veranlassen.

11 Lieferung von Altteilen durch den Kunden

11.1 Altteile und Austauschteile sind in sauberem und kompletten Zustand vorab kostenfrei an die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG zu übersenden. Eventuelle Beschädigungen oder Verschmutzungen durch Altöl bzw. fehlende Einzelteile einer Austauscheinheit werden dem Kunden in Rechnung gestellt.
11.2 Es unterliegt allein der Beurteilung durch die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG oder ihres Beauftragten, ob ein von dem Kunden gestelltes Austauschteil zum Austausch (Überholung) geeignet ist. Soweit nach der Beurteilung der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG die Eignung eines Austauschteils nicht gegeben ist, hat der Kunde keinen Anspruch auf Austausch. Das Austauschteil wird dem Kunden auf seine Kosten und Gefahr zurückgesandt.

12 Erfüllungsort und Gerichtsstand

12.1 Soweit der Kunde Vollkaufmann ist, wird für etwaige Streitigkeiten aus den abgeschlossenen Verträgen und damit im Zusammenhang stehenden Rechtsbeziehungen das Amtsgericht Linz / Landgericht Koblenz als Gerichtsstand vereinbart. Das gleiche gilt, wenn der Kunde nicht Vollkaufmann ist, aber zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat oder der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt unbekannt ist.

13 Verschiedenes

13.1 Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so werden sich der Kunde und die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG auf eine neue Regelung verständigen.
13.2 Die Überschriften dienen nur der besseren Übersicht und haben keinerlei materielle Bedeutung, insbesondere nicht einer abschließenden Regelung.
14 Datenschutz
14.1 Der Kunde ist damit einverstanden, daß die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG die aus der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes für ihre eigenen, geschäftlichen Zwecke speichert.
Stand: 7. Oktober 2010
© LIMORA 2002

Hinweis zur Verwendung von Markennamen:

Die Erwähnung von Markennamen in der alphabetischen Reihenfolge dient nur der schnelleren Orientierung und bedeutet nicht, dass der beschriebene Artikel unbedingt vom Inhaber der Markenrechte hergestellt wurde. Alle Rechte an Markennamen oder Warenzeichen gehören den rechtmäßigen Eigentümern.

Symbole

1 in 1 Verbinder 14.43
10 in 10 Verbinder. 14.43
123 Zündanlage 21.19
150CD Vergaser
- 1500 . . . . . 6.11
- MK3 . . . . . 6.3
- MK4 . . . . . 6.7
2 in 2 Verbinder 14.43
3 in 3 Verbinder 14.43
3-fach Bremsweiche 12.7, 12.8
3-fach synchronisiertes Getriebe
- MK3 . . . . . 2.1, 2.2
- MK4 . . . . . 2.3, 2.4
4 in 4 Verbinder 14.43
40 DCOE Weber Vergaser. 21.8
45 DCOE Weber Vergaser. 21.8
4-fach Bremsweiche 12.7
4-fach synchronisiertes Getriebe - 1500. . . . . 2.5, 2.6
4-fach Verbinder 7.12
5 in 5 Verbinder 14.43
5-Gang-Getriebe, Umbausatz 21.3

A

Abdeckglas Blinkerkontrollleuchte 14.13, 14.16
Abdeckplatte Radlagergehäuse. 11.5
Abdeckplatte Reserverad 13.2, 18.3, 18.4, 20.14
Abdeckung Getriebetunnel. 20.10, 20.11, 20.12
Abdeckung Handbremshebel - MK4 . . . . . 20.10, 20.11
Abdeckung hintere Stoßstange -
MK4 und 1500 USA. 16.3
Abdeckung Kardantunnel. 15.15
Abdeckung Lüfterflügel - USA ab 1979. . . . . 4.3
Abdeckung Reserverad 13.2, 20.14
Abdeckung Verdeckgestänge 20.16
Abgasrückführungsventil 9.4, 9.5
Abgastester 21.30
Ablaßhahn am Motorblock. 1.4
Ablaßschraube Ölwanne 1.2
Ablaufschlauch
Kofferraum und Batteriewanne. 14.9, 15.8, 15.14
Abschlußleiste Frontscheibenrahmen. 19.4
Abschlußleiste hinterer Kotflügel an Heckschürze 15.7
Abschlußleiste Kotflügel hinten 15.5, 15.11
Abschlußleiste Kühlergrill. 15.6, 17.1
Abschlußleiste, Tür, innen . . . . . 20.9 - 20.12
Abschlußplatte Radlagergehäuse 11.5
Abzieher für hintere Radnabe. 21.29
Abzieher für Lenkrad. 21.14
Abzieher für Radkappe und Lampenring 13.2
Achsschenkel 8.3
Achsschenkelbolzen 8.3
Achsträger Hinterachse 11.1, 11.2
Achsträger Rotoflex Hinterachse 21.16
Achtkantmutter für Speichenräder. 13.1, 21.18
Adapter für SK und BK Synchrontester 21.8
Adapter Heizungsrohr
an Wasserpumpengehäuse . . . . . 14.38 - 14.42
Adapter Heizungsventil . . . . . 14.35 - 14.37
Adapter Ölfilter an Motorblock 1.4
Adapter Schwimmerkammer, SU Vergaser . . 6.2, 6.6, 6.10
Adapter Spurstange an Zahnstange. 10.1
Adapterplatte
D-Typ Overdrive an Getriebe 2.7
J-Typ Overdrive an Getriebe 2.9
Adapterrohr für Thermo-Unterdruckschalter 4.1
Additiv Valvemaster. 21.31
AE Hepolite Kolben 1.3
Air Dry Auto-Entfeuchter 20.11
Aktivkohlefilter mit 2 Ausgängen 7.11, 7.12, 7.13
Aktivkohlefilter mit 3 Ausgängen 1.8, 7.14, 7.15
Alldrive Stecknußkasten 14.34
Alufelge 21.18
Aluminium Bremstrommel 21.17
Aluminium Kraftstofftank 21.7
Aluminium Kühler 21.5
Aluminium Motorplatte 21.1
Aluminium Ölwanne 21.1
Aluminium Radnabe Vorderachse 21.15
Aluminium Schwungscheibe. 21.1, 21.4
Aluminium Ventildeckel 21.2
Aluminium Wasserpumpe. 21.5
Aluminium Wasserpumpengehäuse. 21.5
Aluminium Zündkerzenhalter 21.20
Aluminiumblende auf Frontscheibenrahmen.
Merkmal: 2 Löcher 18.9, 19.3
Merkmal: 4 Löcher 18.9, 18.10, 19.3, 19.4
Aluminiumleiste Verdeckdichtung 20.15, 20.16
Anbausatz hintere Stoßstange
- MK3 . . . . . 16.1
- MK4 und 1500 . . . . . 16.2, 16.3, 16.4
Anbausatz Ölkühler. 21.6

Anbausatz vordere Stoßstange
- MK3 . . . . . 16.1
- MK4 und 1500 . . . . . 16.2, 16.3, 16.4
Anbauteile, Karosserie . . . . . 18.1 - 18.10
Anker Anlasser 14.4
Anker Gleichstromlichtmaschine 14.1
Anker Scheibenwischermotor 14.20
Ankerplatte Kettenspanner 1.3
Ankerplatten für Sicherheitsgurt-Verschraubungen . . 21.32
Anlasser 14.4, 21.23
Anlasserrelais 14.10
Anlasserritzel 14.4
Anlasserschalter 14.4, 14.10
Anlaufscheibensatz Kurbelwelle 1.3
Ansaugkrümmer . . . . . 9.1 - 9.5
Anschlag Türscheibe 19.1, 19.2
Anschlaggummi Motorhaube 18.2
Anschlußkabel Bremsdruckausfallschalter 14.11
Anschlußkabel Elektrolüfter 4.4
Antenne 21.32
Antennenkabel 14.10
Anti-Nachlaufventil 1.8, 7.14, 7.15
Antriebsnocken Ölpumpe
D-Typ Overdrive 2.8
J-Typ Overdrive 2.10
Antriebsnocken Zündverteiler 14.5, 14.6, 14.7
Antriebsritzel Drehzahlmesser 14.5
Antriebsritzel Scheibenwischermotor 14.20
Antriebswelle (Hinterachse) 11.5
Antriebswelle (Hinterachse) mit
homokinetischen Gelenken 21.16
Antriebswelle Scheibenwischer 14.21
Armaturenbrett aus Blech - MK3 . . . . . 14.14
Armaturenbrett aus Holz 21.24
Armaturenbrett-Oberteil
- MK3 . . . . . 14.14
- MK4 und 1500 . . . . . 14.19
ARP Satz Bolzen für Pleuel 21.1
ARP Schraube Schwungscheibe 21.1
ARP Stehbolzen mit Muttern für Zylinderkopf 21.2
A-Säule
- MK3 . . . . . 15.7, 15.8
- MK4 und 1500 . . . . . 15.13, 15.14
Aschenbecher 14.14, 14.19
Auffangbehälter für Kraftstoffdämpfe . . . . . 7.13 - 7.15
Aufkleber und Typenschilder 21.26
Aufnahmeplatte für
Sicherheitsgurt-Verschraubung 15.9, 15.15
Aufsteller Kofferraumdeckel
- MK3 . . . . . 18.3
- MK4 und 1500 . . . . . 18.4
Aufsteller Motorhaube
- MK3 . . . . . 15.6, 18.1
- MK4 und 1500 . . . . . 15.12, 18.2
Aufsteller Motorhaube aus Edelstahl 18.1, 18.2
Ausbeulsatz 15.11
Ausdrücker für Kugelgelenke 21.11
Ausfallschalter Bremsdruck 12.8
Ausgleichshebel Handbremsmechanismus 12.6
Auslaß Lüftungsdüse . . . . . 14.35 - 14.37
Auslaßkrümmer . . . . . 9.1 - 9.5, 21.10
Auslaßventil 1.5
Auslaßventil, Competition 21.2
Auslöser Schaltwelle 2.6
Auspuffanlage
- 1500 Europa Modelle 9.8, 21.10
- 1500 USA und Kanada Modelle 9.9, 9.10, 21.10
- MK3 . . . . . 9.6, 21.10
- MK4 . . . . . 9.7, 21.10
Auspuffanlage, Competition 21.10
Auspuffdichtung . . . . . 9.6 - 9.10
Auspuffkrümmer . . . . . 9.1 - 9.5
Auspufflack 9.2
Auspuffschelle . . . . . 9.6 - 9.10
Auspuffschelle aus Edelstahl 21.10
Ausrückgabel Kupplung 3.1
Ausrücklager 21.4
Außenrohr Lenksäule 10.2, 10.3
Außenschweller
- MK3 . . . . . 15.7
- MK4 und 1500 . . . . . 15.13
Austausch Getriebe
- 1500 . . . . . 2.5
- MK3 . . . . . 2.1
- MK4 . . . . . 2.3
Auto-Entfeuchter 20.11
Automatik-Sicherheitsgurt 21.32

B

BA Mutter 22.1
BA Schraube 22.1
Bakelit Zündkerzenstecker 14.8
Bandschelle 22.1
Batterie 14.9, 21.22
Batteriehauptschalter 21.22
Batteriekabel 14.9
Batterieladegerät 21.22
Batterie-Polklemme 14.9, 21.22
Batterie-Polschutzringe 14.9, 21.22
Batteriesäure 21.22
Batterieunterlage 21.22
Batteriewanne aus Kunststoff 21.22
Batteriewanne aus Metall
- MK3 . . . . . 15.8
- MK4 und 1500 . . . . . 15.14
Bedienungsanleitung 21.27

Befestigungssatz Batterie. 14.9
Befestigungssatz Bremsbacken. 12.5
Befestigungssatz Bremsbeläge 12.4
Befestigungssatz Karosserie
- MK3 . . . . . .15.2
- MK4 und 1500 . . . . . .15.4
Befestigungssatz Lenkung,
verstärkte Ausführung aus Aluminium 10.1, 21.11
Befestigungssatz Teppich. 20.13
Behälter Scheibenwaschanlage. 14.22, 14.23
Benzindruckregler 21.7
Benzinfilter. 7.6, 7.7, 21.7
Benzinleitung . . . . . .7.2 - 7.8
Benzinleitungssatz 21.7
Benzinpumpe 7.1, 21.7
Benzinschlauch. 21.7
Benzintank. 7.9, 7.10, 21.7
Betätigungskolben
D-Type Overdrive 2.8
J-Type Overdrive 2.10
Betätigungsventil D-Type Overdrive. 2.7
Bezug für Handbremsabdeckung 20.12
Bezug für Mittelkonsole. 20.12
Bezug für Radiokonsole. . . . . 14.19, 20.9 - 20.12
Bilux Glühbirne. 14.24, 14.44
Bilux Scheinwerfer 14.24
Blattfeder
- MK3 . . . . . 11.1
- Mk4 und 1500 . . . . . 11.2
Blattfeder, verstärkte Ausführung 21.16
Blecharmaturenbrett - MK3 . . . . . 14.14
Blechmutter 22.1
Blechschraube 22.1
Blinkerecke aus Fiberglas - MK4 und 1500. . . . . .21.32
Blinkerecke aus Stahlblech
- MK3 . . . . . 15.5, 15.6, 17.1
- MK4 und 1500 . . . . . .15.11, 15.12, 17.2
Blinkerhebel. 14.13, 14.16, 14.18
Blinkerleuchte . . . . . .14.25 - 14.31
Blinkerrelais 14.10
Block, Motorblock. 1.4
Blockdichtsatz 1.2
Bodenblech
- MK3 . . . . . .15.9
- MK4 und 1500 . . . . . 15.15
Bolzen. 22.1
Bordwerkzeugsatz. 20.14, 21.30
Bowdenzug Heizung . . . . . 14.35 - 14.37
BPF Glühbirne 14.24, 14.44
Bremsankerplatte 12.5
Bremsanlage - Umbausatz 21.17
Bremsbacken 12.5
Bremsbeläge 12.4, 21.17
Bremsdruckausfallschalter 12.8
Bremseinstellschlüssel. 12.5, 13.2
Bremseneinsteller 12.5
Bremsenentlüfter 21.17
Bremsenreiniger 21.17
Bremsflüssigkeit 21.4, 21.17
Bremsflüssigkeitstester 21.17
Bremsleitungssatz
Einkreis-Bremsanlage 12.7
Zweikreis-Bremsanlage 12.8
Bremsleuchte . . . . . .14.27 - 14.31
Bremsleuchtenrelais 14.10
Bremslichtschalter. 12.3, 14.10
Bremspedal 12.3
Bremsring
D-Type Overdrive 2.7
J-Type Overdrive 2.9
Bremsscheibe. 12.4, 21.17
Bremsscheibe, Competition 21.17
Bremsschlauch 12.7, 12.8, 21.17
Bremsschlauch, Edelstahl-ummantelt. 21.17
Bremsservo 21.17
Bremssystem . . . . . 12.1 - 12.8
Bremstrommel 12.5
Bremstrommel, "A-Fin" 21.17
Bremstrommel, Aluminium 21.17
Bremsweiche
3-fach 12.7, 12.8
4-fach 12.7
Bremszange 12.4, 21.17
Bronze Ventilführung. 1.5, 21.2
Brunox Rostsanierungs-System. 15.14
B-Säule
- Mk3 . . . . . .15.7, 15.9
- Mk4 und 1500 . . . . . 15.13, 15.15
BSF Bolzen. 22.1
BSF Mutter. 22.1
BSF Schraube. 22.1
BSF Schraubensatz 22.1
Bücher. 21.27, 21.28
Buchse Blattfeder
- MK3 . . . . . .11.1, 21.16
- MK4 und 1500 . . . . . 11.2, 21.16
Buchse Differentialaufhängung
- MK3 . . . . . 11.3, 21.16
- MK4 und 1500 . . . . . 11.4, 21.16
Buchse für Gasgestänge and Gaspedalwelle. 5.1, 5.2
Buchse für Lenkung 0.1, 21.1
Buchse für Stabilisator 8.1, 8.2, 21.15
Buchse für Stoßdämpfer
Hinterachse 11.1, 11.2, 21.16
Vorderachse. 8.1, 21.15
Buchse für Vorderachse. 8.2, 21.15
Buchse Kurbelwelle. 1.3
Buchsensatz Schalthebel 2.1, 2.3

Buchsensatz Schwenklager 8.2
Buchsensatz Wischerantrieb 14.21
Bürstensatz Anlasser 14.4
Bürstensatz Delco Remy Drehstromlichtmaschine 14.3
Bürstensatz Elektrolüfter 4.4
Bürstensatz Lucas C40 Gleichstromlichtmaschine 14.1
Bürstensatz Lucas Drehstromlichtmaschine 14.2
Bürstensatz Scheibenwischermotor 14.20
Bypaß Ventil. 6.4, 6.8, 6.12

C

C Tek Batterieladegerät 21.22
Canvas Werkzeugtasche. 20.14
Car Cover. 21.32
Castrol. 21.31
Champion Zündkerze. 14.8
Champion Zündkerzenstecker. 14.8, 21.20
Chemico Ventilschleifpaste. 21.30
Chokezug
- MK3 . . . . . .5.1, 5.2, 14.13
- MK4 und 1500 . . . . . 5.3, 14.16, 14.18
Chromblende Auspuffendrohr . . . . . .9.6 - 9.9
Chromkappe Türgummi
- MK3 . . . . . .18.5, 18.9
- MK4 und 1500 . . . . . 18.6, 18.10
Chromluftfilter 21.9
Chrompolitur 16.1
Chromring Scheinwerfer - MK3 . . . . . .14.24
Chromstoßstange
- MK3 . . . . . .16.1
- MK4 und 1500 . . . . . .16.2, 16.3
Clear Hooters Lichtschalter. 14.16
Clear Hooters Scheibenwischerschalter 14.16, 14.24
Clikadjust. 21.30
Cockpitleiste 18.10
Colortune. 21.20, 21.30
Composite Zylinderkopfdichtung. 21.2

D

Dachhimmelbezüge 20.19, 20.20
Dämmattensatz. 20.13
Dämmplatte Tür, innen
- MK3 . . . . . .18.5
- MK4 und 1500 . . . . . .18.6
Dämpferschraube SU-HS2 Vergaser
- MK3 . . . . . 6.2
- MK4 . . . . . 6.6
Dämpferschraube SU-HS4 Vergaser - 1500 . . . . . .6.10
Dämpferschraube Zenith Stromberg CD150 Vergaser
- 1500 . . . . . .6.12
- MK3 . . . . . 6.4
- MK4 . . . . . 6.8
Deckblech hinter Fahrgastraum
- MK3 . . . . . .15.5
- MK4 und 1500 . . . . . 15.11
Deckel Expansionsbehälter. 4.1, 4.2, 4.3
Deckel Sicherungskasten 14.10
Deckel Wischwasserbehälter. 14.22
Delco Remy Drehstromlichtmaschine 14.3
Delco Remy Verteiler 14.5
Destilliertes Wasser. 21.22
Dichtgummi Hardtop
- MK3 . . . . . .20.19
- MK4 und 1500 . . . . . .20.20
Dichtgummi Klappverdeck an Frontscheibenrahmen
- MK3 . . . . . 19.3, 20.15
- MK4 und 1500 . . . . . 19.4, 20.16, 20.20
Dichtgummi Kofferraumdeckel
- MK3 . . . . . .18.3
- MK4 und 1500 . . . . . .18.4
Dichtmasse Curil K2 . . . . . .21.1
Dichtsatz Bremszange 12.4
Dichtsatz Getriebetunnel an Karosserie
- MK3 . . . . . .15.9
- MK4 und 1500 . . . . . 15.15
Dichtsatz Hauptbremszylinder 12.1
Dichtsatz Hauptbremszylinder,
Einkreis Bremsanlage 12.1
Zweikreis-Bremsanlage 12.2
Dichtsatz Kupplungsgeberzylinder. 3.2
Dichtsatz Kupplungsnehmerzylinder 3.2
Dichtsatz Radbremszylinder 12.5
Dichtsatz SU-HS2 Vergaser
- MK3 . . . . . .6.1
- MK4 . . . . . 6.5
Dichtsatz SU-HS4 Vergaser - 1500. . . . . 6.9
Dichtsatz Zenith Stromberg 150CD Vergaser
- 1500 . . . . . .6.12
- MK3 . . . . . 6.4
- MK4 . . . . . 6.8
Dichtung A-Säule
- MK3 . . . . . .18.5
- MK4 und 1500 . . . . . .18.6
Dichtung Differentialgehäuse
- MK3 . . . . . .11.3
- MK4 und 1500 . . . . . .11.4
Dichtung für Ventildeckel. 1.5, 21.2
Dichtung Hosenrohr an Auspuffkrümmer . . . . . 9.6 - 9.10
Dichtung Luftzufuhrventil. 6.12
Dichtung Steuergehäusedeckel. 1.4

Dichtung Thermostatgehäuse 4.5
Dichtung vordere Motorplatte. 1.4
Differential
- MK3 . . . . . .11.3
- MK4 und 1500 . . . . . .11.4
Differential-Buchse . . . . . 11.1 - 11.4, 21.16
Differentialöl. 21.31
Distanzblock Kraftstoffpumpe. 7.1
Distanzhülsensatz Kipphebelwelle. 21.2
Distanzplatte Schraubenfeder. 21.15
Doppelgabelschlüssel 13.2
Doppelte Federscheibe 22.1
Doppelte Ventilfedern 21.2
Doppelverbinder. 22.1
Double Duck Persenning 20.17, 20.18
Double Duck Verdeck 20.16
Double Duck Verdeckabdeckung. 20.17, 20.18
Drahtbürste 21.29
Drahtschelle. 22.1
Drehmomentschlüssel 21.30
Drehstromlichtmaschine. 14.2, 14.3, 21.23
Drehstromlichtmaschine, C40 Umbausatz. 21.23
Drehstromlichtmaschine, Delco Remy 14.3
Drehstromlichtmaschine, Lucas. 14.2
Drehzahlmesser
- MK3 . . . . . 14.12
- MK4 . . . . . 14.15
- MK4 und 1500 . . . . . 14.15, 14.17
Drehzahlmesserwelle. 14.12, 14.15
Drosselklappenwelle für SU-HS2 Vergaser
- MK3 . . . . . 6.2
- MK4 . . . . . 6.6
Drosselklappenwelle für SU-HS4 Vergaser - 1500 . . . .6.10
Drosselklappenwelle für Zenith Stromberg CD150 Vergaser
- 1500 . . . . . .6.12
- MK3 . . . . . 6.4
- MK4 . . . . . 6.8
D-Type Overdrive 2.7, 2.8
Durable dot Druckknopf. . . . . 20.15 - 20.18
Durable Dot Druckknopf Werkzeug . . . . . 20.15 - 20.18
Düse Scheibenwaschanlage 14.22, 14.23
Düsenstock für SU-HS2 Vergaser
- MK3 . . . . . 6.2
- MK4 . . . . . 6.6
Düsenstock für SU-HS4 Vergaser - 1500. . . . . .6.10
Düsenstock-Einstellwerkzeug für SU-Vergaser. . 21.8, 21.29

E

EBC Bremsbeläge 12.4, 21.17
EBC Bremsscheibe 21.17
Edelstahl Endschalldämpfer 21.10
Edelstahl Fächerkrümmer. 21.10
Edelstahl Hosenrohr 21.10
Edelstahl Vorschalldämpfer - MK3. . . . . 21.10
Edelstahlauspuffanlage
- 1500 Europa Modelle 9.8, 21.10
- 1500 USA und Kanada Modelle 9.9, 9.10, 21.10
Edelstahlauspuffanlage
- MK3 . . . . . .9.6, 21.10
- MK4 . . . . . .9.7, 21.10
Edelstahlauspuffanlage, Competition. 21.10
Edelstahlauspuffschelle 21.10
Edelstahl-ummantelte Bremsschläuche 21.17
EGR Ventil 9.4, 9.5
Einfahr-Motoröl. 21.31
Einfülldeckel Kühler. 4.1, 4.2, 4.5, 21.5
Einfüllstutzen Thermostatgehäuse. 4.5
Eingangswelle Getriebe
- 1500 . . . . . 2.6
- MK3 . . . . . 2.2
- MK4 . . . . . 2.4
Einlaßkrümmer . . . . . .9.1 - 9.5, 21.8
Einlaßventil 1.5, 21.2
Einlaßventil, Competition. 21.2
Einstellbare Stabilisatorarme 21.15
Einstellbarer Düsenstock für
Zenith Stromberg Vergaser, Umbausatz 21.8
Einstellhebel Sitzlehne . . . . . .20.2 - 20.8
Einstellschlüssel Vergaser 6.7, 21.8, 21.29
Einstellteilesatz Scheinwerfer 14.24
Einstiegsleiste Schweller 18.9, 18.10, 21.25
Elektrik Motorraum 14.10
Elektrische Kraftstoffpumpe 21.7
Elektrische Scheibenwaschpumpe, Umbausatz 14.22
Elektrolüfter 4.4, 21.5
Elektroteil für Zünd- und
Lenkradschloß 14.13, 14.16, 14.18
Elring Dichtmasse Curil K2 . . . . . 21.1
Endschalldämpfer
- 1500 Europa Modelle 9.8
- 1500 USA und Kanada Modelle 9.9, 9.10
- MK3 . . . . . 9.6
- MK4 . . . . . 9.7
Endschalldämpfer aus Edelstahl 21.10
Endschalldämpfer, Competition. 21.10
Entlüftungsschraube 22.1
Entstörkondensator. 14.10
Ersatz Kit für Thermostat 21.5
Everflex-Persenning 20.17, 20.18
Everflex-Verdeck 20.15, 20.16
Everflex-Verdeckabdeckung 20.17, 20.18
Expansionsbehälter. 4.1, 4.2, 4.3, 7.11, 7.12

F

Fächerkrümmer 21.10
Fahrwerksfeder Vorderachse 8.1, 21.15
Fahrzeugrahmen
- MK3 . . . . . 15.1
- MK4 und 1500 . . . . . 15.3
Fanghaken Motorhaube
- MK3 . . . . . 15.6
- MK4 und 1500 . . . . . 15.12
Feder Bremsbacken 12.5
Feder für Lucas Zündverteiler 14.6, 14.7
Federkern Sitz . . . . . 20.1 - 20.8
Federscheibe 22.1
Federspanner 21.29
Federteller vorderer Stoßdämpfer 8.1
Feldspulen C40 Gleichstromlichtmaschine 14.1
Feldwicklung Anlasser 14.4
Feldwicklung Delco Remy Drehstromlichtmaschine . . . 14.3
Feldwicklung Lucas Drehstromlichtmaschine 14.2
Felgenband 13.1, 21.18
Fensterheber
- MK3 . . . . . 19.1
- MK4 und 1500 . . . . . 19.2
Fensterkurbel
- MK3 . . . . . 19.1
- MK4 und 1500 . . . . . 19.2
Fernscheinwerfer 21.21
Fertan Grundierung 15.6
Fertan Innenraumreiniger 20.13
Fertan Rostumwandler 15.8, 15.15
Fertan Verdeckreiniger 20.18
Fett 21.31
Fett für Batteriepole 14.9, 21.22
Fett für Polyurethan-Buchsen 21.11, 21.15, 21.16
Fett- und Ölpresse 11.6, 13.2, 21.29
Fettkappe Radlager Vorderachse 8.3
Feuerlöscher 21.32
Fiberglas Kofferraumdeckel 21.32
Fiberglas Motorhaube 21.32
Fiberscheibe 22.1
Filter King Kraftstoffdruckregler 21.7
Filter Motorentlüftung 21.9
Filtermagnet, FilterMAG 21.1, 21.6
Filzleiste Tür innen
- MK3 . . . . . 19.1
- MK4 und 1500 . . . . . 19.2
Flansch Antriebswelle 11.5
Flansch Kardanwelle 11.6
Flansch Overdriveausgang 2.8
Flansch Steckachse
- MK3 . . . . . 11.3
- MK4 und 1500 . . . . . 11.4
Flügelmutter für Speichenrad 13.1, 21.18
Flüssigkeitsbehälter Hauptbremszylinder 12.1, 12.2
Ford 5-Gang-Getriebe 21.3
Freilauf
D-Type Overdrive 2.8
J-Type Overdrive 2.10
Frontscheibe
- MK3 . . . . . 19.3
- MK4 und 1500 . . . . . 19.4
Frontscheibenrahmen
- MK3 . . . . . 19.3
- MK4 und 1500 . . . . . 19.4, 15.11
Frontscheibenrahmen-Verkleidungen - MK3 . . . . . 19.3
Frontschürze
- MK3 . . . . . 15.5, 15.6
- MK4 und 1500 . . . . . 15.11, 15.12, 17.2
Frontspoiler 17.2, 18.10, 21.32
Fühlerlehre 13.2, 21.30
Führungsbuchse Kurbelwelle 1.3
Führungsschiene Türscheibe
- MK3 . . . . . 19.1
- MK4 und 1500 . . . . . 19.2
Fußraumteppiche 20.13
Fußstütze 20.13

G

Gabel Handbremsseil 12.6
Gabelschlüssel 13.2
Gangrad
- 1500er Getriebe 2.6
- MK3 Getriebe 2.2
- MK4 Getriebe 2.4
Gasgestänge - MK3 . . . . . 5.1, 5.2
Gasgestänge am Vergaser 21.8
Gaspedal
- MK3 . . . . . 5.1, 5.2
- MK4 und 1500 . . . . . 5.3, 5.4
Gaszug - MK4 und 1500 . . . . . 5.3, 5.4
Gaz Stoßdämpfer
Hinterachse 21.16
Vorderachse 8.1, 21.15
Gebläsemotor für Heizung . . . . . 14.35 - 14.37
Gebläserad für Heizung . . . . . 14.35 - 14.37
Gehärteter Ventilsitzring 21.2
Gepäckträger 21.25
Geschmiedetes Pleuel 21.1
Getriebe
- 1500 . . . . . 2.5
- MK3 . . . . . 2.1
- MK4 . . . . . 2.3
Getriebedichtsatz
- 1500 . . . . . 2.5
- MK3 . . . . . 2.1
- MK4 . . . . . 2.3

Getriebehalter 2.11
Getriebeöl 21.31
Getriebesilent 2.11
Getriebetunnel
- MK3 . . . . . 15.9, 21.32
- MK4 und 1500 . . . . . 15.15, 21.32
Gewindebohrer 9.4, 21.30
Gewindenachschneider 21.30
Gewindeschneider-Satz 15.9
Gewindeschraube 22.1
GFK Motorhaube 21.32
Glas Blinkerkontrollleuchte 14.13, 14.16
Glasreiniger 19.4
Glasscheiben . . . . . 19.1 - 19.4
Gleichschließungssatz
- MK3 . . . . . 15.6, 18.1, 18.7
- Mk4 und 1500 . . . . . 15.12, 18.2, 18.7
Gleichstromlichtmaschine 14.1
Gleitrohr Wischerantriebswelle 14.21
Glühbirne 14.44
Glühbirnensockel 14.43
Gradscheibe Nockenwelle 21.1
Griff Sitzlehne . . . . . .20.4 - 20.8
Griff Tür innen
- MK3 . . . . . .18.7
- MK4 und 1500 . . . . . .18.8
Griff Verdeckverschluß
- MK3 . . . . . .20.15
- MK4 und 1500 . . . . . .20.16
Griffmulde innerer Türgriff - MK4 und 1500 . . . . . .18.8
Grill in Blinkerecke - MK4 . . . . . .17.2
Grundierung 15.6
GT6 Hinterachse, Umbausatz 21.16
Gummibuchse Differentialaufhängung
- MK3 . . . . . .11.3
- MK4 und 1500 . . . . . .11.4
Gummibuchse hinterer Stoßdämpfer 11.1, 11.2
Gummibuchse Lagerung Lenkung 10.1
Gummibuchse Querlenker Vorderachse 8.2
Gummibuchse Schubstrebe Hinterachse 11.1
Gummibuchse Stabilisator Vorderachse 8.2
Gummibuchse vorderer Stoßdämpfer 8.1
Gummidichtung Frontscheibe
- MK3 . . . . . .19.3
- Mk4 und 1500 . . . . . .19.4
Gummidichtung Hardtop
- MK3 . . . . . .20.19
- MK4 und 1500 . . . . . .20.20
Gummidichtung im Tankdeckel - MK4 und 1500 . . . . . .7.10
Gummidichtung Lampentopf 14.24
Gummidichtung Motorhaube, hinten
- MK3 . . . . . 15.6, 18.1
- MK4 und 1500 . . . . . 15.12, 18.2
Gummidichtung Stoßstangenhorn an Stoßstange - MK3 . . . . . .16.1
Gummidichtung Türscheibe, innen - MK4 und 1500 . . .19.2
Gummidichtung unter Frontscheibenrahmen - MK3 . . .19.3
Gummidichtung zwischen Cockpit und hinterem Deckblech - MK3 . . . . . .18.9
Gummikappe für H4 Scheinwerfer 14.24
Gummimatten Fußraum 20.13
Gummipuffer Motorhaube
- MK3 . . . . . 15.6, 18.1
- MK4 und 1500 . . . . . 15.12, 19.2
Gunsons Bremsenentlüfter 21.17
Gunsons Clikadjust 21.30
Gunsons Colortune 21.20, 21.30
Gunsons Synchrontester 6.7, 21.30

H

H4 Glühbirne 14.44, 21.21
H4-Scheinwerfer 14.24, 21.21
Halbe Mutter 22.1
Halbrundkopfschraube 22.1
Halogen Glühbirne 14.44, 21.21
Halogen-Scheinwerfer 14.24, 21.21
Haltegriff Armaturenbrett - MK3 . . . . . 14.14
Hammer 13.2, 21.18
Handbremsabdeckung 20.10, 20.12
Handbremsgriff 12.6, 21.24
Handbremshebel 12.6
Handbremsseil 12.6
Handbrems-Warnleuchtenschalter 12.6, 14.10
Handchoke, Umbausatz 21.8
Handschuhfach
- MK3 . . . . . 14.14
- MK4 und 1500 . . . . . 14.19
Hardtop
- MK3 . . . . . .20.19
- MK4 und 1500 . . . . . .20.20
Hardtopscheibe 20.19, 20.20
Hauptbremszylinder für
Einkreis Bremsanlage 12.1
Zweikreis Bremsanlage 12.2
Hauptlagersatz 1.3
Hauptwelle Getriebe
- 1500 . . . . . 2.6
- MK3 . . . . . 2.2
- MK4 . . . . . 2.4
Haynes Bücher 21.27, 21.28
Hebel Sitzlehne . . . . . .20.2 - 20.8
Heckblech - MK4 und 1500 . . . . . .15.11, 15.15
Heckscheibe Hardtop
- MK3 . . . . . .20.19
- MK4 und 1500 . . . . . .20.20

Heckschürze - MK3 . . . . . 15.5, 15.9
Heizung
- MK3 . . . . . 14.35, 14.36
- MK4 und 1500 . . . . . 14.37
Heizungskreislauf . . . . . 14.38 - 14.42
Heizungsregler 14.36, 14.37
Heizungsschlauch . . . . . 14.38 - 14.42
Heizungsventil . . . . . 14.35 - 14.42
Heizungszug . . . . . 14.35 - 14.37
Hepolite Kolben 1.3
Hintersachse . . . . . 11.1 - 11.5
Hitzeschild für SU-HS4 Vergaser 6.9, 21.8
Hitzeschild Motorraumverkleidung 1.9
Hitzeschild Zenith Stromberg CD150 Vergaser 6.11
Hochleistungsanlasser 14.4, 21.23
Hochleistungszündkabelsatz 14.8, 21.19, 21.20
Hochleistungszündspule 14.8, 21.19, 21.20
Hohlrad
D-Type Overdrive 2.8
J-Type Overdrive 2.10
Holz-Armaturenbrett 21.24
Holzlenkrad 21.12
Holzpolitur 14.14, 21.12, 21.24
Holz-Schaltknauf 2.1, 2.3, 2.5, 21.24
Hosenrohr
- 1500 Europa Modelle 9.8
- 1500 USA und Kanada Modelle 9.9, 9.10
- MK3 . . . . . 9.6
- MK4 . . . . . 9.7
HS2 Vergaser
- MK3 . . . . . 6.2
- MK4 . . . . . 6.6
HS4 Vergaser - 1500 . . . . . 6.10
Hupe 14.10
Hupenknopf 10.2
Hupenkontaktstift 10.2
Hupenrelais 14.10
Hydraulischer Transportroller 21.30
Hylomar 21.1
HyperKühl Additiv 14.36, 21.5
HyperKühl Kühlerreinigungsmittel 14.36, 21.5

I

Infrarot Thermometer 21.30
Innenausstattung . . . . . 20.1 - 20.20
Innenbeleuchtungschalter 14.10, 18.4
Innenkotflügel hinten
- MK3 . . . . . 15.9
- MK4 und 1500 . . . . . 15.15
Innenraumreiniger 20.12, 20.13
Innenschweller
- MK3 . . . . . 15.7, 15.9
- MK4 und 1500 . . . . . 15.13, 15.15
Innenspiegel
- MK3 . . . . . 19.3
- MK4 und 1500 . . . . . 19.4
Innenverkleidungssatz
- 1500 . . . . . 20.12
- MK3 . . . . . 20.9
- MK4 . . . . . 20.10, 20.11
Innerer Türöffner
- MK3 . . . . . 18.7
- MK4 und 1500 . . . . . 18.8
Instrumente 14.12, 14.15, 14.17

J

Jaeger Drehzahlmesser
- MK3 . . . . . 14.12
- MK4 . . . . . 14.15
Jaeger Wassertemperaturinstrument
- MK3 . . . . . 14.12
- MK4 . . . . . 14.15
J-Type Overdrive 2.9, 2.10

K

K&N Filter Motorentlüftung 21.9
K&N Luftfilter 21.9
K&N Luftfilteröl 21.9
K&N Luftfilterreiniger 21.9
Kabel Bremsdruckausfallschalter 14.11
Kabel Elektrolüfter 4.4
Kabel Magnetschalter an Anlasser 14.9, 14.11
Kabelbaum 2.3, 2.5, 14.11
Kabelbinder 14.43
Kabelendstück 14.43
Kabelöse 14.43
Kabelschuh 14.43
Kabelstecker 14.43
Kabel-Steckverbinder 14.43
Kappe für Schmiernippel 22.1
Kardanwelle 11.6
Karosserie-Anbauteile . . . . . 18.1 - 18.10
Karosseriebleche . . . . . 15.5 - 15.15
Karosseriefeile 15.13
Karosseriestopfen 14.33
Karton Luftzufuhr Kühler 4.3
Keilriemen
- MK3 . . . . . 4.4, 14.1
- MK4 und 1500 . . . . . 4.4, 14., 14.3

Kenlowe Elektrolüfter 21.5
Kennzeichenleuchte. 14.33
Kennzeichenträger. 17.2, 21.25
Kent Cams Nockenwelle. 21.1
Kettenrad Kurbelwelle 1.3, 21.1
Kettenrad Nockenwelle 1.3, 21.1
Kettenrad Nockenwelle mit
Feineinstellung für Steuerzeiten 21.1
Kettenspanner 1.3
Kevlar Bremsbeläge. 21.17
Kevlar Kühlerschläuche . . . . . 14.38 - 14.42, 21.5
Kipphebel 1.5
Kipphebelbock 1.5
Kipphebel-Ölleitung. 21.2
Kipphebelwelle. 1.5, 21.2
Kipphebelwelle mit Rollenspitze, nadelgelagert 21.2
Kippschalter. 14.13, 14.35
Klebeband 21.5
Klebstoff 20.9, 20.11
Kleinteile-Sortiment für SU-HS2 Vergaser
- MK3 . . . . . 6.2
- MK4 . . . . . 6.6
Kleinteile-Sortiment für SU-HS4 Vergaser - 1500. . . . . .6.10
Kniepolster. . . . . 20.9 - 20.12
Knipex Revolverlochzange 20.17, 21.29
Kofferraumboden
- MK3 . . . . . .15.9
- MK4 und 1500 . . . . . 15.15
Kofferraumdeckel
- MK3 . . . . . 15.5, 21.32
- MK4 und 1500 . . . . . 15.11, 21.32
Kofferraumdeckeldichtung
- MK3 . . . . . .18.3
- MK4 und 1500 . . . . . .18.4
Kofferraumdeckelscharnier. 18.3, 18.4
Kofferraumleuchte. 14.34
Kofferraummatte. 20.14
Kofferraumschloß
- MK3 . . . . . .18.3
- MK4 und 1500 . . . . . .18.4
Kofferraum-Teppichsatz 20.14
Kolben Bremszange. 12.4
Kolben Öldruckventil. 1.4, 21.1
Kolbenfeder für SU-HS2 Vergaser
- MK3 . . . . . 6.2
- MK4 . . . . . 6.4
Kolbenfeder für SU-HS4 Vergaser - 1500 . . . . . .6.10
Kolbenfeder für Zenit Stromberg CD150 Vergaser
- 1500 . . . . . .6.12
- MK3 . . . . . 6.4
- MK4 . . . . . 6.8
Kolbenringe 1.3
Kolbensatz. 1.3, 21.1
Kolbensatz aus Aluminium geschmiedet 21.1
Komplettrad. 21.18
Kondensator für AC Delco Verteiler 14.5
Kondensator für Lucas 45D Verteiler. 14.6
Koni Stoßdämpfer
Hinterachse 21.16
Vorderachse. 8.1, 21.15
Kontakte für AC Delco Zündverteiler 14.5
Kontakte für Lucas Zündverteiler 14.6
Kontaktschalter Zünd-
und Lenkradschloß. 14.13, 14.16, 14.18
Kontaktstift im Zündverteiler 14.6, 14.7
Kontrollleuchte Blinker 14.16, 14.18
Kontrollleuchte Warnblinkanlage. 14.16
Kopfdichtsatz 1.5
Kopfdichtung 1.5, 21.2
Kopfstütze 20.7, 20.8
Korrosionsschutzfett 15.5
Korrosionsschutzmittel für Kühlsystem 4.2
Kotflügel hinten
- MK3 . . . . . .15.5
- MK4 und 1500 . . . . . 15.11
Kotflügel vorne
- MK3 . . . . . .15.5, 15.6
- MK4 und 1500 . . . . . .15.11, 15.12
Kotflügelblinker . . . . . 14.16, 14.28 - 14.31
Kotflügelschutz. 21.32
Kotflügelspiegel 19.5
Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem . . . . . 7.11 - 7.15
Kraftstoffdruckregler 21.7
Kraftstofffilter. 7.6, 7.7, 21.7
Kraftstoffleitung . . . . . .7.2 - 7.8
Kraftstoffleitungssatz. 21.7
Kraftstoffpumpe 7.1, 21.7
Kraftstoffschlauch 21.7
Kraftstoffsystem . . . . . 7.1 - 7.11
Kraftstofftank 7.9, 7.10, 21.7
Kraftstofftank aus Aluminium 21.7
Kraftstofftank-Verkleidung 20.14
Kreuzgelenk Kardanwelle. 11.5, 11.6
Kreuzgelenk Lenksäule 10.2
Kronenmutter. 22.1
Krümmer . . . . . 9.1 - 9.5, 21.10
Krümmerdichtung . . . . . .9.1 - 9.5
Krümmerisolierband 21.10
Kugelgelenk-Ausdrücker. 21.11
Kugelkopf Vorderachse 8.2
Kühler . . . . . .4.1 - 4.3, 21.5
Kühler aus Aluminium 21.5
Kühlerdeckel 4.1, 4.2, 4.5, 21.5
Kühlergrill
- MK3 . . . . . .17.1
- MK4 und 1500 . . . . . .17.2
Kühlergrill in Blinkerecke - MK4 . . . . . .17.2
Kühlerrahmen. 4.1, 4.2

Kühlerschlauch 4.1, 4.2, 4.3, 21.5
Kühlerschläuche . . . . . 14.38 - 14.42, 21.5
Kühlsystem . . . . . 4.1 - 4.5
Kunststoffleiste, Tür, innen. . . . . 20.9 - 20.12
Kupfer/Leder-Hammer 13.2, 21.18
Kupferscheibe. 22.1
Kupplung
D-Type Overdrive 2.8
J-Type Overdrive 2.10
Kupplungsausrücklager 3.1, 21.4
Kupplungsautomat 3.1, 21.4
Kupplungsgeberzylinder. 3.2
Kupplungsleitung 3.2
Kupplungspedal 3.2
Kupplungssatz 3.1, 21.4
Kupplungsscheibe. 3.1, 21.4
Kurbeltrieb 1.3
Kurbelwelle 1.3, 21.1
Kurbelwellen-Riemenscheibe 1.3, 21.1
Kurbelwellensimmerring. 1.3, 1.4

L

Lackreiniger 21.24
Lagersatz Düsenstock
- SU-HS2 Vergaser 6.2, 6.6
- SU-HS4 Vergaser 6.10
Lampeninnentopf 14.24
Lampentopf 14.24
Laufbuchse. 1.3
Laufleitung Kühler an Expansionsbehälter . . . 4.1, 4.2, 4.3
Le Mans Motorhaube. 21.32
Leder/Kupfer-Hammer 13.2, 21.18
Lederkopfstütze 20.7, 20.8
Lederlenkrad 21.13
Lederpflegesatz 20.1
Lederriemen mit Schnalle, für Bordwerkzeugtasche . . 13.2
Lederriemen zur Befestigung der Motorhaube
und/oder des Kofferraumdeckels 21.32
Leder-Schaltknauf 2.1, 2.3, 2.5
Ledersitzbezüge . . . . . 20.1 - 20.8
LED-Leuchte 21.21
Leichtmetallrad. 21.18
Leiste Frontscheibenrahmen. 19.4
Leiste hinterer Kotflügel an Heckschürze 15.7
Leiste Kotflügel hinten. 15.5, 15.11
Leiste Kühlergrill. 15.6, 17.1
Leitung, Kraftstoff . . . . . 7.12 - 7.15
Leitung, Motorentlüftung 1.8
Lenham Motorhaube 21.32
Lenkhebel 8.3
Lenkmanschette 10.1
Lenkrad 10.2, 10.3, 21.12, 21.13
Lenkrad-Abzieher 21.14
Lenkradschloß 14.13, 14.16, 14.18
Lenksäule 10.2
Lenksäulenhebel für Blinker. 14.13, 14.16, 14.18
Lenksäulenhebel für Licht 14.13, 14.16, 14.18
Lenksäulenhebel für Overdrive 14.13
Lenksäulenhebel für Scheibenwischer
und Scheibenwaschanlage. 14.18
Lenksäulenverkleidung 10.3
Lenkung. 10.1, 21.11
Leseleuchte 14.16, 14.18, 14.34
Leuchte für Blinker . . . . . 14.25 - 14.31
Leuchte für Brems- und Rücklicht . . . . . 14.27 - 14.31
Leuchte für Rückfahrscheinwerfer . . . . . 14.27 - 14.31
Leuchte für Seitenblinker. . . . . 14.26 - 14.31
Leuchte für Standlicht 14.25, 14.26
Leuchte im Kofferraum 14.34
Lichtmachinenrotor 14.2, 14.3
Lichtmaschinenregler. 14.1, 14.2, 14.3
Lichtschalter. 14.13, 14.16, 14.18
Lötnippel 22.1
Lucas Anlasser 14.4
Lucas Drehstromlichtmaschine 14.2, 14.3, 21.23
Lucas Gleichstromlichtmaschine 14.1
Lucas H4-Scheinwerfer. 21.21
Lucas Hochleistungszündspule 14.8, 21.19, 21.20
Lucas Verteiler 14.6, 14.7
Lüfterflügel Wasserpumpe 4.4
Lüfterkupplung 4.4
Lüftermotor-Relais. 4.4
Lüfterrad Drehstromlichtmaschine. 14.2, 14.3
Lüfterrad Gleichstromlichtmaschine. 14.1
Luftfilter für SU-HS2 Vergaser
- MK3 . . . . . 6.1, 21.19
- MK4 . . . . . 6.5, 21.19
Luftfilter für SU-HS4 Vergaser -
1500 Europa Modelle 6.9, 21.19
Luftfilter für Zenith Stromberg CD150 Vergaser
- MK3 . . . . . 6.7, 21.19
- MK4 . . . . . 6.3, 21.19
- 1500 USA und Kanada Modelle 6.11, 21.19
Luftfilteröl 21.9
Luftfilterreiniger 21.9
Luftleitblech 17.2, 18.10
Luftleitpappe für Kühler. 4.1, 4.2
Luftpumpe 13.2
Luftschlauch für Heizung 14.35, 14.36, 14.37
Lufttrichter vor Schottwand
- MK3 . . . . . 15.8
- MK4 und 1500 . . . . . 15.14
Lüftungsdüse für Frontscheibe 14.35, 14.36, 14.37
Luftzufuhr-Regulierungsventil 6.12

Lumenition Zündanlage 21.19
Luster Lace Chrompolitur 16.1
Luster Lace Polierbänder 21.10, 21.18

M

Magnetronic Zündanlage 21.19
Magnetschalter für Anlasser 14.4, 14.10
Magnetschalter für
D-Type Overdrive 2.7
J-Type Overdrive 2.9
Mallory Kondensator 21.20
Mallory Verteiler 21.20
Mallory Verteilerfinger 21.20
Mallory Verteilerkappe 21.20
Mallory Zündkontakte 21.20
Maniflow Auspuffanlage 21.10
Maniflow Fächerkrümmer 21.10
Massekabel, Hardyscheibe Lenksäule 10.2, 14.11
Massekabel, Lenkung an Rahmen 10.1, 14.9, 14.11
Massekabel, Magnetschalter Overdrive 2.9
Massekabel, Motor an Karosserie 14.9, 14.11
Membrane für Regelventil Motorentlüftung 1.7
Membrane für Zenith Stromberg CD150 Vergaser
- 1500 . . . . . 6.12
- MK3 . . . . . 6.4
- MK4 . . . . . 6.8
Messingmutter 22.1
Meßwerkzeug zum Ermitteln
der korrekten Spureinstellung 21.15
Metallschild 21.26
Mike Sanders Korrosionsschutzfett 15.5
Minator Leichtmetallrad 21.18
Mintex Bremsbeläge 12.4, 21.17
Mitsuba Kraftstoffpumpe 21.7
Mittelkonsole
- MK3 . . . . . 14.14
- MK4 und 1500 . . . . . 14.19
Mittelkonsole mit
Handbremsabdeckung 20.10, 20.11, 20.12
Mohair-Persenning 20.17, 20.18
Mohair-Verdeck 20.15, 20.16
Mohair-Verdeckabdeckung 20.17, 20.18
Montagehaken für Motor 1.5
Moto-Lita Abdeckung für Lenkradnabe 21.14
Moto-Lita Holzlenkrad 21.12
Moto-Lita Lederlenkrad 21.13
Moto-Lita Lenkrad 10.3, 21.12, 21.13
Moto-Lita Lenkradnabe 21.14
Motor - im Austausch 1.1
Motorblockdichtsatz 1.2
Motorfarbe 1.4
Motorhaube
- MK3 . . . . . 15.5, 15.6, 21.32
- MK4 und 1500 . . . . . 15.11, 15.12, 21.32
Motorhaube aus Fiberglas 21.32
Motorhaubenscharnier 15.6, 15.12
Motorhaubenverschluß 15.6, 15.12, 18.1, 18.2
Motornummer-Metallschild 21.26
Motoröl 21.1, 21.31
Motorplatte 1.4, 21.1
Motorplatte aus Aluminium 21.1
Motorraum-Verkleidung 1.9
Motorsilent 1.6
Multifunktionsöl 5.1
Multimeter 21.30
Mutter 22.1
Mutter für Speichenräder 13.1, 21.18
Mutternsprenger 21.30

N

Natoknochen 21.22
Nebelleuchtenschalter 14.18
Nebelscheinwerfer 21.21
Nebelschlußleuchte 14.33
Nexus Abzieher für Lenkräder 21.14
NGK Zündkerze 14.8
NGK Zündkerzenstecker 14.8
Niederspannungsleitung für Zündverteiler 14.5
Nippelfips 8.3, 13.2, 21.11, 21.30
Nockenwelle 1.3
Nockenwellenlagersatz 1.3
No-Rosion Korrosionsschutzmittel für Kühlsystem 4.2
Notfall-Keilriemen 4.4, 21.5
Nummernschildleuchte 14.33
Nummernschildträger 17.2, 21.25
Nyloc Mutter 22.1

O

Oberteil Armaturenbrett
- MK3 . . . . . 14.14
- MK4 und 1500 . . . . . 14.19
Öl- und Fettpresse 11.6, 13.2, 21.29
Ölablaßschraube Differential
- MK3 . . . . . 11.3
- MK4 und 1500 . . . . . 11.4
Ölablaßschraube
D-Type Overdrive 2.7
J-Type Overdrive 2.9
Ölablaßschraube Motor 1.2, 21.1
Ölablaßschraube Ölwanne 1.2

Ölablaßventil 21.1
Ölbindematte 21.32
Öldruckschalter. 1.4, 14.10, 21.1
Öleinfülldeckel 1.5, 21.2
Ölfilter 1.4, 21.6
Ölfilter J-Type Overdrive 2.9
Ölfilter-Schlüssel 21.6
Ölfilz Drehstromlichtmaschine 14.2
Ölfilz Gleichstromlichtmaschine 14.1
Öl-Galerie Verschlußschraube 1.4
Ölkanne 21.31
Ölkühler. 21.6
Ölkühler Anbausatz 21.6
Ölkühlerthermostat 21.6
Ölleitung zur externen Kippelhebelschmierung 21.2
Ölmeßstab 1.2
Ölpumpe 1.2, 21.1
Ölschleuderblech Kurbelwelle 1.3
Ölsieb für
D-Type Overdrive 2.7
J-Type Overdrive 2.9
Ölsieb für Ölpumpe. 1.2
Ölwanne 1.2, 21.1
Ölwanne aus Aluminium 21.1
Ölwannendichtung 1.2
Optronic Zündanlage 21.19
Original Lenkrad 10.2, 10.3
O-Ringe 22.1
Overdrive
- D-Type. 2.7
- J-Type 2.9
Overdrive- und Rückfahrscheinwerferschalter -
am Getriebe 2.1, 2.3, 2.5, 14.10
Overdrivekupplung 2.8, 2.10
Overdriverelais 14.10
Overdriveschalter 14.13
Overdriveschalter - im Schaltknauf 2.3, 2.5

P

Parkschild 21.32
Payen Zylinderkopfdichtsatz. 1.5
Payen Zylinderkopfdichtung 1.5
Pedalbox für Bremspedal. 12.3
Pedalgummi für Brems- und Kupplungspedal. . . 3.2, 12.3
Pedalwelle für Brems- und Kupplungspedal 3.2, 12.3
Penrite Differentialöl 11.3, 11.4, 21.16, 21.31
Penrite Einfahr-Motoröl 21.31
Penrite Fett 21.31
Penrite Getriebeöl. 21.3, 21.31
Penrite Motoröl. 21.1, 21.31
Penrite Öl für Schwenklager. 8.2, 21.31
Penrite Ölkanne 21.31
Penrite Rostschutzmittel für das Kühlsystem . . . 4.3, 21.5
Penrite Vergaseröl für Dämpferschraube 6.1, 6.3, 6.11
Persenning. 20.17, 20.18
Pertronix Hochleistungszündkabelsatz. 21.20
Pertronix Hochleistungszündspule. 21.20
Pertronix Zündanlage 21.19
Pfanne für Spurstange Lenkung 10.1, 21.1
Phoenix Auspuffanlage 21.10
Phoenix Fächerkrümmer 21.10
Planetenrad Differential. 11.3, 11.4
Planetenradträger
D-Type Overdrive 2.8
J-Type Overdrive 2.10
Plastikleiste, Tür, innen . . . . . 20.9 - 20.12
Pleuel 1.3, 21.1
Pleuelbolzen 1.3
Pleuelbuchse 1.3
Pleuellagersatz 1.3
Polfett für Batteriepole 14.9, 21.22
Polierbänder. 21.10, 21.18
Polklemme für Batterie 14.9, 21.22
Polschutzringe für Batterie 14.9, 21.22
Polyurethan-Buchse für
Differential und Hinterachse. . . . . 11.1 - 11.4, 21.16
Gasgestänge und Gaspedalwelle 5.1, 5.2
Lenkung 10.1, 21.1
Stabilisator 8.1, 8.2, 21.15
Stoßdämpfer Hinterachse 11.1, 11.2, 21.16
Stoßdämpfer Vorderachse 8.1, 21.15
Vorderachse. 8.2, 21.15
Prallschutz für Lenkrad 10.2, 10.3
Prallschutz für Zünd- und Lenkradschloß. 10.2
Prallschutz unter Armaturenbrett. 14.14, 14.19
Prallschutz unter Handschuhfach 14.14, 14.19
Prüflampe 21.22
Pumpenkolben
- D-Type Overdrive 2.7
- J-Type Overdrive. 2.9

Q

Quaife Sperrdifferential 21.16
Querlenker für Umbau auf Rotoflex Hinterachse 21.16
Querlenker Vorderachse. 8.2
Querstrebe Motorhaube
- MK3 . . . . . 15.6
- MK4 und 1500 . . . . . 15.12
Querträger Bodenblech
- MK3 . . . . . 15.9
- MK4 und 1500 . . . . . 15.15
Querträger Fahrzeugrahmen
- MK3 . . . . . 15.1
- MK4 und 1500 . . . . . 15.3

Quetschnippel 22.1
Quetschtülle für Kraftstoffschlauch 21.7

R

Radbolzen
Hinterachse 11.5
Vorderachse 8.3
Radbremszylinder 12.5
Radhaus hinten
- MK3 . . . . . 15.9
- MK4 und 1500 . . . . . 15.15
Radhaus vorne
- MK3 . . . . . 15.6
- MK4 und 1500 . . . . . 15.12
Radio Antenne 21.32
Radioblende 14.14, 14.19
Radkappe 13.1, 21.18
Radlager Vorderachse 8.3
Radlagersatz
Hinterachse 11.5
Vorderachse 8.3
Radlaufverkleidungen . . . . . 20.9 - 20.12
Radmutter 13.1, 13.2, 18.3, 18.4, 21.14, 21.18
Radmutternschlüssel 13.2, 21.18
Radnabe
Hinterachse 11.5
Vorderachse 8.3, 21.15
Radzierring 13.1
Rahmen
- MK3 . . . . . 15.1
- MK4 und 1500 . . . . . 15.3
Rahmenausleger
- MK3 . . . . . 15.1
- MK4 und 1500 . . . . . 15.3
Rahmenendstück - MK4 und 1500 . . . . . 15.3
Ratsche für Handbremshebel 12.6
Ratsche mit 1/4" Antrieb 19.2
Ratschenschlüssel-Satz 15.5, 21.30
Redline Water Wetter 4.1, 4.1, 14.35, 14.37
Reflektor für Seitenblinker 14.26, 14.28, 14.29, 14.31
Regelventil für Motorentlüftung 1.7
Regler für Delco Remy Drehstromlichtmaschine 14.3
Regler für Frischluftzufuhr,
inkl. Gebläseschalter 14.36, 14.37
Regler für Gleichstromlichtmaschine 14.1
Regler für Heizung 14.36, 14.37
Regler für Lucas Drehstromlichtmaschine 14.2
Regulierungsventil Luftzufuhr 6.12
Reifenventilkappen 13.1, 21.18
Reifenventilwerkzeug 13.2, 21.18
Reinigungspresse „NIPPELFIPS“ . . 8.3, 13.2, 21.11, 21.30
Relais 14.4, 14.10, 21.21
Reparaturbleche
- MK3 . . . . . 15.6 - 15.9
- MK4 und 1500 . . . . . 15.12 - 15.15
Reparatursatz Antriebswelle 11.5, 21.16
Reserveradhalter
- MK3 . . . . . 15.9, 18.3, 20.14
- MK4 und 1500 . . . . . 15.15, 18.4, 20.14
Revolverlochzange 20.17, 21.29
Riemenscheibe Kurbelwelle 1.3, 21.1
Riemenscheibe Lichtmaschine 14.1, 14.2, 14.3
Ring-Gabelschlüsselsatz 5.3, 18.1, 21.30
Ritzel Drehzahlmesser 14.5, 14.20
Ritzel Lenkung 10.1
Ritzel Tachoantrieb 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9
Ritzel Verteiler- und Ölpumpenantrieb 1.2
Rohkarosserie
- MK3 . . . . . 15.5
- MK4 und 1500 . . . . . 15.11
Rohrsteckschlüssel 13.2
Rostumwandler 15.8, 15.15
Rotoflex Hinterachse, Umbausatz 21.16
Rotor Lichtmaschine 14.2, 14.3
Rückfahrscheinwerfer- und Overdriveschalter -
am Getriebe 2.1, 2.3, 2.5, 14.10
Rückfahrscheinwerferleuchte . . . . . 14.27 - 14.31
Rückholfeder Bremsbacken 12.5
Rückholfeder Gas- und Chokezug 5.1, 5.3
Rückholfeder Gasgestänge 5.3
Rückholfeder Gaspedal . . . . . 5.1 - 5.4
Rückholfeder Handbremsmechanismus 12.6
Rückholfeder Kupplungspedal und Bremspedal . 3.2, 12.3
Rückleuchte . . . . . 14.27 - 14.31
Rückschlagventil im Wasserbehälter 14.22, 14.23
Rückschlagventil Ölpumpe im
D-Type Overdrive 2.7
J-Type Overdrive 2.9
Rückwandverkleidung . . . . . 20.9 - 20.12
Rückwärtsgangrad
- 1500 . . . . . 2.6
- MK3 . . . . . 2.2
- MK4 . . . . . 2.4

S

Satz Kolbenringe 1.3
Schalter für Handbrems-Warnleuchte 12.6, 14.10
Schalter für Innenbeleuchtung 14.10, 18.4
Schalter für Nebelleuchte 14.18
Schalter für Overdrive - im Schaltknauf 2.3, 2.5
Schalter für Rückfahrscheinwerfer und Overdrive -
am Getriebe 2.1, 2.3, 2.5, 14.10
Schalter für Scheibenwischer 14.16, 14.22
Schalter für Zündung 14.13

Schalter Zünd- und Lenkradschloß 14.13, 14.16, 14.18
Schalter zur Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr 21.7
Schaltgabel
- 1500 . . . . . 2.6
- MK3 . . . . . 2.2
- MK4 . . . . . 2.4
Schalthebel
- 1500 . . . . . 2.5
- MK3 . . . . . 2.1
- MK4 . . . . . 2.3
Schalthebelabdeckung
- MK3 . . . . . 2.1, 20.13
- MK4 . . . . . 2.3, 20.13
Schalthebelmanschette
- 1500 . . . . . 2.5, 20.13
- MK4 . . . . . 2.3, 20.13
Schaltknauf 2.1, 2.3, 2.5, 21.24
Schaltwelle
- 1500 . . . . . 2.6
- MK3 . . . . . 2.2
- MK4 . . . . . 2.4
Scharnier für Kofferraumdeckel 18.3, 18.4
Scharnier für Motorhaube 15.6, 15.12
Scheibe (Unterlegscheibe) 22.1
Scheibenwaschanlagen-Wasserbehälter 14.22, 14.23
Scheibenwaschpumpe, elektrisch 14.23
Scheibenwaschpumpe, mechanisch 14.13, 14.22
Scheibenwischerantrieb 14.21
Scheibenwischerarm 14.21
Scheibenwischerblatt 14.21
Scheibenwischerhebel 14.18
Scheibenwischermotor 14.20
Scheibenwischerschalter 14.16, 14.22, 14.23
Scheinwerfer 14.24, 21.21
Scheinwerfereinfassung - MK4 und 1500 . . . . . 15.11, 15.12
Scherbolzen für Zünd- und Lenkradschloß 14.13, 14.16, 14.18
Schiebestück Lenksäule 10.2
Schlagschlüssel für Zentralverschlußmuttern . . 13.2, 21.18
Schlauch Kühler an Expansionsbehälter 4.1, 4.2, 4.3
Schlauch Tankeinfüllstutzen an Kraftstofftank . . . 7.9, 7.10
Schlauch zur Motorentlüftung . . . . . 1.7, 1.8, 7.11 - 7.15
Schlauchschelle 22.1
Schlauchschellen-Sortiment 21.5
Schleifkontakte für Scheibewischermotor 14.20
Schleifring für Drehstromlichtmaschine 14.2
Schleifring für Hupenkontakt 10.2
Schließmechanismus für Kofferraumschloß 18.3, 18.4
Schließzylinder 14.13, 18.3, 18.4, 18.8
Schlingenware-Teppichsatz 20.13
Schloßfalle Kofferraumschloß 18.3, 18.4
Schloßfalle Tür 18.7, 18.8
Schlüssel 14.13, 18.3, 18.4, 18.7, 18.8
Schlüssel für Radmuttern 13.2, 21.18
Schmiedekolben 21.1
Schmierfett Nockenwelle 21.1
Schmiernippel 8.3, 10.1, 11.5, 11.6
Schmutzfänger 21.32
Schneckenrad Tachoantrieb 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10
Schneidring 22.1
Schottwand
- MK3 . . . . . 15.8
- MK4 und 1500 . . . . . 15.14
Schraubadapter 22.1
Schraube 22.1
Schraubenfeder Vorderachse 8.1, 21.15
Schraubensatz 22.1
Schraubensatz Scheinwerfer 14.24
Schraubnippel . . . . . 5.1 - 5.4, 14.25 - 14.37
Schriftzug 21.26
Schubstrebe 11.1, 11.2
Schweller
- MK3 . . . . . 15.7
- MK4 und 1500 . . . . . 15.13
Schwellerblenden 18.9, 21.25
Schwenklager Vorderachse 8.2
Schwimmer für SU Vergaser 6.2, 6.6, 6.10
Schwimmer für Zenith Stromberg Vergaser . . 6.4, 6.8, 6.12
Schwimmerkugelventil für
SU Vergaser 6.2, 6.6, 6.10, 21.8
Zenith Stromberg Vergaser 6.4, 6.8, 6.12, 21.8
Schwimmernadelventil für
SU Vergaser 6.2, 6.6, 6.10, 21.8
Zenith Stromberg Vergaser 6.4, 6.8, 6.12, 21.8
Schwingungsdämpfer Kurbelwelle 21.1
Schwungscheibe 1.3, 21.1, 21.4
Schwungscheibe aus Aluminium 21.1, 21.4
Sealed-Beam-Scheinwerfer 14.24
Seitenblinkerleuchte . . . . . 14.16, 14.28 - 14.31
Seitenscheibe für Hardtop - MK4 und 1500 . . . . . 20.20
Selbstsichernde Mutter 22.1
Senkkopfschraube 22.1
Senkwaage 21.22
Sensor im Fahrersitz . . . . . 14.10, 20.6 - 20.8
Servicesatz für SU-HS2 Vergaser
- MK3 . . . . . 6.2
- MK4 . . . . . 6.6
Servicesatz für SU-HS4 Vergaser -
1500 Europa Modelle 6.10
Servicesatz für Zenith Stromberg CD150 Vergaser
- 1500 USA und Kanada Modelle 6.12
- MK3 . . . . . 6.4
- MK4 . . . . . 6.8
Sicherheitsgurt 21.32
Sicherung 14.43
Sicherungsdraht 10.1, 10.2
Sicherungskasten 14.10
Sicherungsseil Getriebeaufhängung 2.11

Silent Getriebebefestigung 2.11
Silent Motorbefestigung 1.6
Silikon Bremsflüssigkeit 21.17
Silikon Zündkabelsatz 14.8, 21.19
Silikonspray 19.1
Simmerring Differential 11.3, 11.4
Simmerring Getriebe 2.2, 2.4, 2.5
Simmerring Kurbelwelle hinten 1.4
Simmerring Kurbelwelle vorne 1.3
Simmerring Overdrive 2.8, 2.10
Simmerring Radlager Hinterachse 11.5
Simmerring Radlager Vorderachse 8.3
Simmerring Tachoantrieb 2.1, 2.3, 2.5, 2.9
Sitzbezüge . . . . . 20.1 - 20.8
Sitzgestell . . . . . 20.1 - 20.8
Sitzschaum . . . . . 20.1 - 20.8
Sitzschiene . . . . . 20.1 - 20.8
Smiths Drehzahlmesser - MK4 und 1500 . . . . 14.15, 14.17
Smiths Tachometer - MK4 und 1500 . . . . . 14.15, 14.17
Smiths Tankanzeige - MK4 und 1500 . . . . . 14.15, 14.17
Smiths Temperaturanzeige - MK4 und 1500 . . 14.15, 14.17
Smiths Zeituhr 14.15, 14.17
Sonax Multifunktionsöl 12.6
Sonnenblende
- MK3 . . . . . .19.3
- MK4 und 1500 . . . . . .19.4
Sonnenrad
- D-Type Overdrive 2.8
- J-Type Overdrive 2.10
Sonnenrad Differential
- MK3 . . . . . .11.3
- MK4 und 1500 . . . . . .11.4
Sortiment mit Blechschrauben 22.1
Sortiment mit Gewindeschrauben 22.1
Sortiment mit Gummiringen 22.1
Sortiment mit O-Ringen 22.1
Sortiment mit Scheiben 22.1
Sortiment mit Schlauchschellen 21.5
Sortiment mit Schlauchverbindern 22.1
Sortiment mit Schmiernippeln 22.1
Sortiment mit Splinten 22.1
Sortiment mit Stehbolzen 22.1
Spachtelbrett 15.7
Spannband Sitz . . . . . .20.2 - 20.8
Spannblech Drehstromlichtmaschine 14.2, 14.3
Spannblech Gleichstromlichtmaschine 14.1
Spannbolzen Batterie 14.9
Spannungsstabilisator für
Tachometer 14.10, 14.12, 14.15, 14.17
Speichenfelge 13.1, 21.18
Speichenrad 13.1, 21.18
Speichenradadapter
Hinterachse 11.5, 21.18
Vorderachse 8.3, 21.18
Speichenradbürste 13.2, 21.18
Speichenräder, Umbausatz 21.18
Speichenschlüssel 13.1, 13.2, 21.18
Sperrdifferential 21.16
Sperrhaken für Handbremshebe 12.6
Spezialwerkzeug für
Achtkant-Zentralverschlußmuttern 21.18
Spiegel für Kotflügel und Tür 19.5
Spiegelsockel für Innenspiegel - MK4 und 1500 . . . . .19.4
Splint 22.1
Splintbolzen 22.1
Sportluftfilter 21.9
Spreizer 21.17
Spurstange Lenkung 10.1
Spurstangenkopf 10.1, 21.1
Stabilisator Vorderachse 8.2, 21.15
Stabilisatorarm 8.2, 21.15
Stabilisatorbuchse 8.1, 8.2, 21.15
Stahl Kurbelwelle 21.1
Stahlfelge 13.1
Stahlmutter 22.1
Stahlscheibenrad 13.1
Standlichtleuchte 14.25, 14.26
Startautomatik-Einheit, Zenith Stromberg CD150 Vergaser
- 1500 USA und Kanada Modelle 6.12
- MK3 . . . . . 6.4
- MK4 . . . . . 6.8
Starterbatterie 14.9, 21.22
Statik Sicherheitsgurt 21.32
Staubwedel 21.24, 21.32
Stecknußkasten 21.30
Stecknußkasten, Alldrive 14.34
Stehbolzen 22.1
Stehwand Fußraum
- MK3 . . . . . .15.9
- MK4 und 1500 . . . . . 15.15
Steinschlagschutz für Scheinwerfer 21.21
Steinschlagschutz unter Kühler 15.3
Steuergehäusedeckel 1.4
Steuerkette 1.3, 21.1
Steuerkettensatz 21.1
Steve McQueen 21.28
Stoff-Persenning 20.17, 20.18
Stoff-Verdeck 20.15, 20.16
Stoff-Verdeckabdeckung 20.17, 20.18
Stoßdämpfer
Hinterachse 11.1, 11.2, 21.16
Vorderachse 8.1, 21.15
Stoßdämpferbuchse
Hinterachse 11.1, 11.2, 21.16
Vorderachse 8.1, 21.15
Stößelbecher 1.3, 21.1
Stößelstange Hauptbremszylinder 12.1, 12.2
Stößelstange Kupplungsgeberzylinder 3.2

Stößelstange Kupplungsnehmerzylinder 3.1, 3.2
Stößelstange Motor. 1.3, 21.1
Stoßstange
- MK3 . . . . . 16.1
- MK4 und 1500 . . . . . 16.2, 16.3, 16.4
Stoßstangenecke - MK3. . . . . 16.1
Stoßstangenhalter
- MK3 . . . . . 16.1
- MK4 und 1500 . . . . . 16.2, 16.3, 16.4
Stoßstangenhorn
- MK3 . . . . . 16.1
- MK4 und 1500 . . . . . 16.2, 16.3, 16.4
Stoßstangenträger - 1500. . . . . 16.4
Strebe Motorhaube
- MK3 . . . . . 15.6
- MK4 und 1500 . . . . . 15.12
Strebe Querlenker, Vorderachse 8.2
Stromberg Vergaser CD150
- 1500 . . . . . 6.11
- MK3 . . . . . 6.3
- MK4 . . . . . 6.7
Sturzwaage 21.15
Stützstrebe Kühler 4.1, 4.2
Stützstrebe Lenksäule 10.2, 10.3
SU Luftfilter 21.9
SU Vergaserreiniger. 6.3, 6.11, 21.8
SU-HS2 Vergaser
- MK3 . . . . . 6.1
- MK4 . . . . . 6.5
SU-HS4 Vergaser - 1500. . . . . 6.9, 6.11, 21.8
Swing Spring Hinterachse, Umbausatz. 21.16
Swizöl Holzpolitur. 14.14, 21.12, 21.24
Swizöl Lackreiniger 21.24
Swizöl Lederpflegesatz 20.1
SX90 Plus 12.6
Synchronkörper
- 1500 Getriebe 2.6
- MK3 Getriebe. 2.2
- MK4 Getriebe. 2.4
Synchronring
- 1500 Getriebe 2.6
- MK3 Getriebe. 2.2
- MK4 Getriebe. 2.4
Synchrontester 6.1, 6.3, 6.7, 21.8, 21.30

T

Tachoantrieb
- 1500 Getriebe 2.5
- D-Type Overdrive 2.7
- J-Type Overdrive. 2.9
- MK3 Getriebe. 2.1
- MK4 Getriebe. 2.3
Tachometer - MK4 und 1500 . . . . . 14.15, 14.17
Tachowelle 14.12, 14.15, 14.17
Talbot Typ Spiegel. 19.5
Tankanzeige
- MK3 . . . . . 14.12
- MK4 und 1500 . . . . . 14.15, 14.17
Tankdeckel. . . . . 7.9 - 7.11, 21.7
Tankgeber 7.9, 7.10
Teller- und Kegelrad
- MK3 . . . . . 11.3, 21.16
- MK4 und 1500 . . . . . 11.3, 21.16
Temperaturanzeige - MK4 und 1500 . . . . . 14.15, 14.17
Temperaturfühler. 4.5, 14.10, 14.12, 14.15, 14.17
Temperaturkompensator für
Zenith Stromberg CD150 Vergaser. 6.4, 6.8
Temperaturkontrolle für Luftfilter 6.11
Teppichsatz 20.13
Teppichsatz Kofferraum 20.14
Thermometer 21.30
Thermoschalter für elektrischen Lüfter. 4.3
Thermostat. 4.5
Thermostat Ersatz Kit 21.5
Thermostatgehäuse. 4.5
Thermo-Unterdruckschalter. 4.1
Thor Hammer 13.2, 21.18
Trägerblech Armaturenbrett
- MK3 . . . . . 14.14
- MK4 und 1500 . . . . . 14.19
Trägerblech Scheinwerfereinfassung -
MK4 und 1500 . . . . . 15.12
Transportroller 21.30
Transportständer für vier Transportroller 21.30
Tripod Scheinwerfer 14.24
Trockenkerze 21.20
Tür
- MK3 . . . . . 15.5
- MK4 und 1500 . . . . . 15.11
Türdichtung
- MK3 . . . . . 18.5
- MK4 und 1500 . . . . . 18.6
Türfangband
- MK3 . . . . . 18.5
- MK4 und 1500 . . . . . 18.6
Türgriff
- MK3 . . . . . 18.7
- MK4 und 1500 . . . . . 18.8
Türhaut
- MK3 . . . . . 15.7
- MK4 und 1500 . . . . . 15.13
Türleiste außen
- MK3 . . . . . 18.5, 19.1
- MK4 und 1500 . . . . . 18.6, 19.2

Türleiste innen
- MK3 . . . . . 18.5, 19.1
- MK4 und 1500 . . . . . 18.6, 19.2
Türöffner innen
- MK3 . . . . . 18.7
- MK4 und 1500 . . . . . 18.8
Türscharnier
- MK3 . . . . . 18.5
- MK4 und 1500 . . . . . 18.6
Türscheibe
- MK3 . . . . . 19.1
- MK4 und 1500 . . . . . 19.2
Türschloß
- MK3 . . . . . 18.7
- MK4 und 1500 . . . . . 18.8
Türspiegel 19.5
Türverkleidungen . . . . . 20.9 - 20.12
Türverriegelungs-Mechanismus
- MK3 . . . . . 18.7
- MK4 und 1500 . . . . . 18.8
T-Verbinder Motorentlüftung . . . . . 1.7, 1.8, 7.11 - 7.14
Typenschild
- MK3 . . . . . 18.2, 21.26
- MK4 und 1500 . . . . . 18.2, 21.26

U

Überdruckventil
- D-Type Overdrive 2.7
- J-Type Overdrive 2.9
Überholsatz Antriebswelle 11.5, 21.16
Überholsatz für SU-HS2 Vergaser
- MK3 . . . . . 6.2
- MK4 . . . . . 6.6
Überholsatz für SU-HS4 Vergaser - 1500 . . . . . 6.10
Überholsatz Querlenker Vorderachse 21.16
Überholsatz Vorderachse 8.2, 21.15
Überlaufleitung Kühler
an Expansionsbehälter 4.1, 4.2, 4.3
Überspannungsschutz Delco Remy
Drehstromlichtmaschine 14.3
Überspannungsschutz Lucas
Drehstromlichtmaschine 14.2
Überwurfmutter 22.1
Überwurfschraube 22.1
U-Bolzen Stabilisator Vorderachse 8.2
Umbausatz auf 5-Gang-Getriebe 21.3
Umbausatz auf Drehstromlichtmaschine 21.23
Umbausatz auf einstellbaren Düsenstock
für einen Zenith Stromberg Vergaser 21.8
Umbausatz auf elektrische Kraftstoffpumpe 21.7
Umbausatz auf elektrische Scheibenwaschpumpe . . . 14.22
Umbausatz auf Handchoke 21.8
Umbausatz auf Mitsuba Kraftstoffpumpe 21.7
Umbausatz auf Rotoflex Hinterachse 21.16
Umbausatz auf Swing Spring Hinterachse 21.16
Umbausatz auf Weber Vergaser 21.8
Umbausatz Bremsanlage auf
Vierkolben Bremszangen 21.17
Umbausatz für Speichenräder 21.18
Umbausatz für SU-HS4 Vergaser von
Waxstat auf Standard-Düsenstock 21.8
Umlenkung Handbremsseil 12.6
Umrüstsatz Drehstromlichtmaschine 21.23
UNC Bolzen 22.1
UNC Mutter 22.1
UNC Schraube 22.1
UNC Schraubensatz 22.1
UNC Stehbolzen 22.1
UNF Bolzen 22.1
UNF Mutter 22.1
UNF Schraube 22.1
UNF Schraubensatz 22.1
UNF Stehbolzen 22.1
Universalöl 5.2
Unterbrecherkontakte für AC Delco Zündverteiler 14.5
Unterbrecherkontakte für Lucas Zündverteiler 14.6
Unterdruckdose Delco Remy Zündverteiler 14.5
Unterdruckdose Lucas Zündverteiler 14.6, 14.7
Unterdruckschalter 4.1
Unterdruckschlauch Delco Remy Zündverteiler 14.5
Unterdruckschlauch Lucas Zündverteiler 14.6, 14.7
Unterlegscheibe 22.1

V

Valvemaster 21.31
Velours-Türdichtung
- MK3 . . . . . 18.5
- MK4 und 1500 . . . . . 18.6
Ventil für Motorentlüftung 1.7
Ventil zur Regulierung Luftzufuhr 6.12
Ventildeckel 1.5, 21.2
Ventildeckel, aus Aluminium 21.2
Ventildeckeldichtung 1.5, 21.2
Ventildeckelmutter 1.5
Ventileinschleifwerkzeug 21.30
Ventilfeder 1.5, 21.2
Ventilfedern, doppelt 21.2
Ventilfederteller 1.5
Ventilführung 1.5, 21.2
Ventilkeil 1.5
Ventilschleifpaste 21.30
Ventilsitzring 1.5, 21.2
Ventilteller 1.5, 21.2
Verbankskasten 20.14

Verbinder, 4-Weg 7.12
Verdeck 20.15, 20.16
Verdeckabdeckung 20.17, 20.18
Verdeckdichtgummi
- MK3 . . . . . 19.3, 20.15
- MK4 und 1500 . . . . . 19.4, 20.16, 20.20
Verdeckgestänge
- MK3 . . . . . 20.15
- MK4 und 1500 . . . . . 20.16
Verdeckhalteschiene
- MK3 . . . . . 20.15
- MK4 und 1500 . . . . . 20.16
Verdeckreiniger 20.18
Verdeckverschluß
- MK3 . . . . . 20.15
- MK4 und 1500 . . . . . 20.16
Vergaser
- 1500 . . . . . 6.9, 6.11, 21.8
- MK3 . . . . . 6.1, 6.3
- MK4 . . . . . 6.5, 6.7
Vergasernadel für SU-HS2 Vergaser
- MK3 . . . . . 6.2
- MK4 . . . . . 6.6
Vergasernadel für SU-HS4 Vergaser - 1500 . . . . . 6.10
Vergasernadel für Zenith Stromberg CD150 Vergaser
- 1500 . . . . . 6.12
- MK3 . . . . . 6.4
- MK4 . . . . . 6.8
Vergaseröl für Dämpferschraube 6.3, 6.11
Vergaserreiniger 6.3, 6.11, 21.8
Verkleidung für Kraftstofftank 20.14
Verkleidung im Motorraum 1.9
Verkleidungen Frontscheibenrahmen - MK3 . . . . . 19.3
Verkleidungen, Tür . . . . . 20.9 - 20.12
Verschluß Motorhaube 15.6, 15.12, 18.1, 18.2
Verschlußblech Außenschweller
- MK3 . . . . . 15.7
- MK4 und 1500 . . . . . 15.13
Verschlußplatte für
Kraftstoffpumpen-Öffung im Motorblock 21.1
Verschlußschraube für Dämpferkolben Lenkung 10.1
Verschlußschraube Getriebe
- 1500 . . . . . 2.5
- MK3 . . . . . 2.1
- MK4 . . . . . 2.3
Verschlußschraube im Motorblock 14.38, 14.40
Verschlußschraube Öl-Galerie 1.4
Verstärker für Lucas Zündverteiler 14.7
Verstärkungsblech Schweller
- MK3 . . . . . 15.7, 15.9
- MK4 und 1500 . . . . . 15.13, 15.15
Verteiler 14.5, 14.6, 14.7, 21.19, 21.20
Verteilerfinger für AC Delco Zündverteiler 14.5
Verteilerfinger für Lucas Zündverteiler 14.6, 17.7
Verteilerkappe für AC Delco Zündverteiler 14.5
Verteilerkappe für Lucas Zündverteiler 14.6, 17.7
Vierkolben Bremszangen - Umbausatz 21.17
Vinyl Werkzeugrolltasche 13.2, 20.14
Vinylbezug für Radiokonsole . . . . . 14.19, 20.9 - 20.12
Vinylkopfstütze 20.7, 20.8
Vinyl-Persenning 20.17, 20.18
Vinylsitzbezüge . . . . . 20.1 - 20.8
Vinyl-Verdeck 20.15, 20.16
Vinyl-Verdeckabdeckung 20.17, 20.18
Vorderschse . . . . . 8.1 - 8.3
Vorgelege
- 1500 . . . . . 2.6
- MK3 . . . . . 2.2
- MK4 . . . . . 2.4
Vorgelegewelle
- 1500 . . . . . 2.6
- MK3 . . . . . 2.2
- MK4 . . . . . 2.4
Vorlast-Widerstand, Zündspule 14.8
Vorschalldämpfer - MK3 . . . . . 9.6, 21.10
Vorwärmspirale für Zenith Stromberg
CD150 Vergaser - 1500 . . . . . 6.12

W

Wagenheber 13.2
Wärmetauscher 14.35, 14.36, 14.37
Warnblinkanlage 21.21
Warnblinkrelais 14.10
Warnblinkschalter 14.16
Warnleuchte Handbremse 14.18
Warnleuchte Sicherheitsgurt 14.18
Wasserablaßhahn am Motorblock 1.4
Wasserablaßschraube am Motorblock 1.4
Wasserbehälter Scheibenwaschanlage 14.22, 14.23
Wasserpumpe 4.4, 21.5
Wasserpumpengehäuse 4.5, 21.5
Wassertemperaturfühler 4.5, 14.10, 14.12, 14.15, 14.17
Wassertemperaturinstrument
- MK3 . . . . . 14.12
- MK4 . . . . . 14.15
Water Wetter 4.1, 4.1, 14.35, 14.37
Waxstat auf Standard-Düsenstock, Umbausatz 21.8
Weber Einlaßkrümmer 21.8
Weber Vergaser 21.8
Welle für Drehzahlmesser 14.12, 14.15
Welle für Tachometer 14.12, 14.15, 14.17
Werkstatthandbuch 21.27
Werkzeug für Achtkant-Zentralverschlußmuttern 21.18
Werkzeug für Befestigungsclips 18.5, 18.6

Werkzeug zum Ermitteln der
korrekten Spureinstellung 21.15
Werkzeug zur Demontage der Radkappe 13.2
Werkzeug zur Montage von
Durable Dot Druckknöpfen. . . . . 20.15 - 20.18
Werkzeugrolltasche 13.2, 20.14
Werkzeugsatz für SU-Vergaser 21.8, 21.29
Werkzeugtasche 20.14
Wetterleiste Tür außen
- MK3 . . . . . 18.5, 19.1
- MK4 und 1500 . . . . . .18.6, 19.2
Widerstand für Gebläsemotor. 14.35, 14.36, 14.37
Widerstand, Zündspule 14.8
Windleitblech
- MK3 . . . . . .15.5, 15.8
- MK4 und 1500 . . . . . 15.14
Windschott. 21.32
Windschutzscheibe
- MK3 . . . . . .19.3
- MK4 und 1500 . . . . . .19.4
Windschutzscheibenrahmen
- MK3 . . . . . .19.3
- MK4 und 1500 . . . . . 19.4, 15.11
Winkelantrieb Tachowelle
- 1500 Getriebe 2.5
- D-Type Overdrive 2.7
- J-Type Overdrive. 2.9
- MK3 Getriebe. 2.1
- MK4 Getriebe. 2.3
Wippschalter - 1500 . . . . . 14.18
Wischerantrieb 14.21
Wischerarm 14.21
Wischerblatt. 14.21
Wischermotor. 14.20
Woll-Teppichsatz. 20.13

Y

Y-Verteiler für Motorentlüftung 1.7

Z

Zahnkranz für Schwungscheibe. 1.3
Zahnscheibe. 22.1
Zahnstangenlenkung . . . . . 10.1 - 10.3
Zeituhr. 14.15, 14.17
Zenith Stromberg Vergaser CD150
- 1500 . . . . . 6.11
- MK3 . . . . . 6.3
- MK4 . . . . . 6.7
Zentralverschlußmutter für Speichenräder 13.1, 21.18
Zentrierdorn Kupplung. 3.1, 21.4, 21.29
Zierleiste am Hardtop - MK4 und 1500 . . . . . .20.20
Zierleiste am Heckblech - MK4 und 1500. . . . . 18.10
Zierleiste am Kofferraumdeckel - MK4 und 1500. . . . 18.10
Zierleiste am Kotflügel
- MK3 . . . . . .18.9
- MK4 und 1500 . . . . . 18.10
Zigarettenanzünder 14.16, 14.18
Zugschalter 14.13, 14.16, 14.18
Zünd- und Lenkradschloß 14.13, 14.16, 14.18
Zündkabel mit Baumwoll-Ummantelung. 21.20
Zündkabelhülse 14.8
Zündkabelsatz 14.8, 21.19
Zündkerze 14.8, 21.20
Zündkerzenhalter 21.20
Zündkerzenschlüssel 13.2, 21.30
Zündkerzenstecker 14.8, 21.20
Zündkontakte für AC Delco Zündverteiler. 14.5
Zündkontakte für Lucas Zündverteiler 14.6
Zündkontakt-Werkzeug 13.2, 21.29, 21.30
Zündspule 14.8, 21.19, 21.20
Zündungsschalter 14.13
Zündverstärker für Lucas Zündverteiler 14.7
Zündverteiler 14.5, 14.6, 14.7, 21.19, 21.20
Zündzeitpunktpistole. 21.30
Zusatzlüfter 21.5
Zusatzscheinwerfer 21.21
Zylinderkopf. 1.5
Zylinderkopfdichtsatz. 1.5
Zylinderkopfdichtung. 1.5, 21.2
Zylinderkopfmutter 1.4, 21.2
Zylinderlaufbuchse 1.3


TRIUMPH
Spitfire Mk3
D
THE END