

LIMORA

Top 500

ERSATZ- UND ZUBEHÖRTEILE FÜR

MGF und MGTF

1995 bis 2005



NEU

Die wichtigsten Teile !

Top 500

für MGF und MGTF

Deutsch . . . Best.-Nr. 493830

Englisch . . . Best.-Nr. 493831

Französisch . Best.-Nr. 493832



Neue erweiterte Auflage: jetzt 432 Seiten

- Zubehör
- Werkzeug
- Öl und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial

*ALTE LIEBE
ROSTET NICHT*

Alte Liebe rostet nicht

Deutsch Best.-Nr. 301203

Englisch Best.-Nr. 15119

Französisch Best.-Nr. 491321



TR2 bis TR4A

600 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 287210

Englisch Best.-Nr. 466763



TR5, TR250 und TR6

600 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 286982

Englisch Best.-Nr. 251292




Spitfire MK3, MK4 und 1500

640 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 488365

Englisch Best.-Nr. 488364



MGA

432 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 489841

Englisch Best.-Nr. 489842



MGB

800 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 7678

Englisch Best.-Nr. 479951



Austin Healey BN1-BJ8

600 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 326250

Englisch Best.-Nr. 293127



Austin Healey Sprite und MG Midget

324 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 324658

Englisch Best.-Nr. 293143



Jaguar XJ6

Daimler Sovereign

1008 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 336308

Englisch Best.-Nr. 291809




Jaguar XJ12

Daimler Double Six

800 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 245883

Englisch Best.-Nr. 291906



Jaguar E-Type, 6-Zylinder

186 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 293102

Englisch Best.-Nr. 318547



Jaguar Mark II

128 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 293122

Englisch Best.-Nr. 206532



Jaguar XK 120/140/150

500 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 317404

Englisch Best.-Nr. 292008



Karosserieteile für Jaguar XK 120/140/150

64 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 245217

Englisch Best.-Nr. 245614



Land Rover

SII, IIA und III 4 Zyl.

Deutsch Best.-Nr. 293206

Englisch Best.-Nr. 205137



Classic Mini

740 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 327536

Englisch Best.-Nr. 313200



Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE

MG hatte, nachdem 1980 die Werkstore in Abingdon schlossen, ausschließlich Kompaktwagen und Limousinen produziert. 1992 begann die MG Rover Group mit der Fertigung des auf dem MGB basierenden und auf 2000 Fahrzeuge limitierten RV8. Die positive Kundenreaktion brachte das Unternehmen dazu, wieder einen offenen Sportwagen aufzulegen. Auf dem Genfer Automobilsalon wurde 1995, nach über zehnjähriger Planungs- und Entwicklungszeit unter der Leitung von Chefsingenieur Brian Griffin und Designer Gerry McGovern, der MGF der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Mittelmotor-Roadster hatte einen 1,8 Liter Reihenvierzylindermotor der Rover K-Serie mit 16 Ventilen, der in der Basisversion 120 PS (88 kW) und in der VVC-Version mit variabler Ventilsteuerung 146 PS (107 kW) leistete. Eine Besonderheit am MGF war das sogenannte Hydragas-Fahrwerk, ein System, bei dem miteinander verbundene Gas- und Flüssigkeitsstoßdämpfer für einen erstaunlichen Fahrkomfort sorgten. Bei diesem System entfielen die mechanischen Schraubenfedern. Die Produktion des neuen MG startete am 29. August 1995 im Werk Longbridge mit VIN 251. Einer alten MG Tradition folgend begann die Fahrgestellnummer mit der Telefonnummer des MG Werkes in Abingdon, nämlich mit 251. Mitte des Jahres 1999 erschien zum 75sten Firmenjubiläum der Marke MG das Sondermodell LE 75.

Der MGF wurde im Herbst 1999 einem Facelift unterzogen. Der sogenannte MGF MK2 wurde mit einer geänderten Innenausstattung, neuen Alufelgen sowie weiteren optischen Retuschen ausgeliefert. Die Produktion begann mit VIN XD504633. Es gab nun einen Vierzylinder Basismotor mit 1,6 Liter Hubraum und 115 PS (85 kW), sowie ein leistungsstärkeres Trophy 160 Modell mit 160 PS (118 kW). Am 3. Januar 2002 endet mit VIN 2D535576 nach 77.301 gebauten Exemplaren die Produktion des MGF. Während der Bauzeit erschienen zahlreiche Sondermodelle wie Brookland, LE 75, Freestyle Steptronic, Wedgewood und Edition Abingdon.

Mit VIN 2D600101 beginnt im Februar 2002 die Produktion des Nachfolgemodells MGTF. Die wichtigsten Änderungen betrafen das Fahrwerk. Das im MGF verbaute Hydragas-System wurde durch konventionelle Schraubenfedern ersetzt. Weitere Änderungen betrafen die Neukonstruktion des Ansaugtrakts, was zusammen mit modifizierten Nockenwellen zu einer höheren Motorleistung führte sowie die Erhöhung der Verwindungssteifigkeit der Karosserie um 20%. Dazu kamen einige optische Änderungen an Kühlergrill, Motorhaube, Scheinwerfern und Stoßstangen.

Der 1,6 Liter Vierzylindermotor leistete im MG TF 115 PS (85 kW). Neben dem 1.6 Liter Basistriebwerk wurden drei 1,8 Liter Varianten mit 120 PS (88 kW), 136 PS (100 kW) und 160 PS (118 kW) angeboten. Der MGTF war der erste Wagen seiner Klasse, der vier Sterne im Euro NCAP-Crashtest erhielt. Er erhielt auch die begehrte Auszeichnung „Cabrío des Jahres 2002“ der COTY-Jury. Die MGTF Produktion endet mit VIN 5D641764 nach 39.249 hergestellten Fahrzeugen am 7. April 2005 mit dem Zusammenbruch MG Rover Group. Auch hier gab es während der Bauzeit diverse Sondermodelle wie Sprint, Spark, Cool Blue, Sun Storm, 80th Anniversary, Oxford, Vintage Racing u.v.m.

Über diesen Katalog:

Dieser Katalog ist ein Teil unseres Beitrags zur Erhaltung englischer Klassiker. Es wurden tausende Seiten historischer Dokumente gewälzt, unzählige Stunden mit erfahrenen Spezialisten diskutiert und hunderte von Teilen vermessen, probiert, fotografiert, gezeichnet. Die wichtigsten 500 Teile haben wir in diesem Katalog für Sie zusammengefasst. Ein anderer Beitrag ist unsere Lagerhaltung. Wenn regelmäßig zu lesen ist, daß die Ersatzteilversorgung bei „Engländern“ problemlos sei, so ist das auch ein Verdienst von Limora. Die Nachfertigung, auch in kleinen Stückzahlen, und die Lagerhaltung über Jahre hinaus sind eine stetige Herausforderung. Rund 5.000 Quadratmeter Lagerfläche mit über 100.000 verschiedenen Teilen werden von uns bewirtschaftet, damit Ihr Klassiker erhalten bleibt und Freude bereitet.

Auf www.Limora.com finden Sie diesen Katalog mit Bestellfunktion:
Preisauskunft, Anklicken, Bestellen - alles tagesaktuell! Click and go!



Und nun viel Spaß beim Stöbern!
Ihr Limora Team



English version
available
Part no. 493831



Également disponible
en français
Réf. no. 493832

LIMORA Hauptsitz

Industriepark Nord 19-21
D - 53567 Buchholz

Jaguar: +49 (0) 26 83 - 70 61
Triumph: 70 62
Mini: 70 63
MG: 70 64
Austin Healey: 70 65
Fax: 70 59
e-mail: Limora@Limora.com

Limora Aachen

Feldstraße 41
D - 52070 Aachen
Tel: +49 (0) 241 - 55 939 16
Fax: +49 (0) 241 - 55 939 20
e-mail: Aachen@Limora.com

Nous parlons français
Wij spreken Nederlands

Limora Berlin

MEILENWERK
Wiebestraße 36-37
D - 10553 Berlin
Tel: +49 (0) 30 - 25 93 92 30
Fax: +49 (0) 30 - 25 93 92 33
e-mail: Berlin@Limora.com

Limora Düsseldorf

MEILENWERK
Harffstraße 110a
D - 40591 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 - 98 471 01
Fax: +49 (0) 211 - 98 471 08
e-mail: Duesseldorf@Limora.com

Limora Stuttgart

MEILENWERK
Wolfgang-Brumme-Allee 55
D - 71034 Böblingen
Tel: +49 (0) 70 31 - 306 95 10
Fax: +49 (0) 70 31 - 306 95 12
E-mail: Stuttgart@Limora.com

Limora Hamburg

Hauptstraße 49 / Bl. Chaussee
D - 22869 Hamburg-Schenefeld
Tel: +49 (0) 40 - 553 53 15
Fax: +49 (0) 40 - 55 77 32 38
E-Mail: Hamburg@Limora.com

Limora Paris

Tel: +33 (0) 139 - 57 05 99
Fax: +33 (0) 139 - 57 06 99
e-mail: Paris@Limora.com

Limora Polska

e-mail: Warszawa@Limora.com

Informacje również w języku polskim

Krzysztof: +49 (0) 26 83 - 70 62

Internet www.Limora.com

Preisliste Online

Dieser Katalog ist vollständig online verfügbar, mit Bestellfunktion. Bei der Anzahl der Artikel, die hier beschrieben sind, ist eine gedruckte Preisliste kaum noch zu handhaben und es ist schon gar nicht möglich, sie dauernd zu aktualisieren. Nutzen Sie das Internet als dauernd aktuelle Informationsquelle. Selbstverständlich beraten wir Sie auch gerne persönlich, wenn Fragen aufkommen: Anruf, Fax oder e-Mail genügt.

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)

Bitte beachten Sie bei allen Reparatur- und Umbauarbeiten an einem Kraftfahrzeug die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Verkehrssicherheit und Betriebserlaubnis. Wir bieten in unserem Katalog auch Teile an, die für den Straßenverkehr nicht zugelassen sind und nur in Fahrzeuge eingebaut werden dürfen, die auf abgesperrten Rennstrecken bewegt werden. Außerdem kann die steuerliche und versicherungsrechtliche Behandlung eines Fahrzeugs vom Originalzustand abhängen (z. B. H-Kennzeichen). Ein hier aufgeführter Artikel muß nicht unbedingt eine allgemeine Betriebserlaubnis haben. Oft hängt die Betriebserlaubnis davon ab, wie die Ausrüstung des Fahrzeugs ab Werk aussah, das ist für uns nicht immer zu rekonstruieren. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die zuständige Zulassungsbehörde oder an eine staatlich zugelassene Prüforganisation (z. B. TÜV oder DEKRA).

© 2011 by LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.

Zu widerhandlungen werden strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.

Limora hat alle Sorgfalt walten lassen, um vollständige und akkurate Informationen in diesem Katalog und anderen evtl. beiliegenden Informationsträgern zu publizieren. Die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, Buchholz übernimmt weder Garantie, noch die juristische Verantwortung, noch irgendeine Haftung für die Nutzung dieser Informationen. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Ferner kann Limora für Schäden, die auf die Nutzung dieses Katalogs zurückzuführen sind, nicht haftbar gemacht werden, auch nicht für die Verletzung von Patent- und anderen Rechten Dritter, die daraus resultieren.

Fast alle Markennamen und -bezeichnungen, die in diesem Katalog erwähnt werden, sind gleichzeitig auch eingetragene Warenzeichen und sollten als solche betrachtet werden.

Preislisten, Korrekturen, Ergänzungen und Neuheiten werden ständig im Internet unter www.Limora.com aktualisiert.

Impressum

Projektleitung: Steffen Schwarz

Katalogteam: Steffen Schwarz und Holger Siemund

Artikelrecherche: Steffen Schwarz und Holger Siemund

Fotos: Dennis Buckow, Florian Hering und Luisa Nodal

Layout: Luisa Nodal

Bestellnummern

deutsche Version 493830

englische Version 493831

französische Version 493832

1. Auflage Juni 2011



Limora unterstützt
„Plan International Deutschland e.V.“
durch Kinderpatenschaften
(www.plan-international.de)
Machen Sie mit!



Ein großer Dank gilt Mike Klüber für die
Bereitstellung seines wunderschönen MGF.


INHALTSVERZEICHNIS

Änderungen während der laufenden Produktion . . 4
allgemeine Geschäftsbedingungen60
Stichwortverzeichnis.62



1. Motor

Motorblock, Ölwanne und Kurbeltrieb 6
Zylinderkopf, Nockenwelle und Zahnriemen 8




2. PG1 5-Gang Schaltgetriebe

Simmerringe und Schalteseile12



3. Kupplung

Kupplung und Kupplungszyylinder13



4. Kühlsystem

Kühler, Thermostat und Wasserpumpe14



5. Gaszüge, Relais und Sensoren

Gaszug, Relais und Motorsensoren18



6. Kraftstoffeinspritzsystem und Luftfilter

Einspritzdüsen, Drosselklappengehäuse
und Luftfilter20




7. Kraftstoffsystem

Kraftstofftank, Kraftstoffpumpe
und Kraftstofffilter21



8. Vorderachse

Stossdämpfer, Querlenker und Kugelköpfe22




9. Krümmer und Auspuffanlage

Auspuffanlagen und Auspuffdichtungen.25



10. Lenkung

Spurstangenköpfe und Lenkmanschetten27



11. Hinterachse

Stossdämpfer, Querlenker und Kugelköpfe28



12. Bremssystem

Bremsbeläge, Bremsscheiben
und Hauptbremszylinder31



13. Räder

Felgen und Reifen.33



14. Elektrik und Heizung

Anlasser, Lichtmaschine und Keilriemen34
Zündanlage35
Heizung und Wasserschläuche36
Klimaanlage37
Scheinwerfer, Blinker und Rückleuchten38
Scheibenwischer und Wischermotor40



15. Karosserie

Reparaturbleche41



16. Stoßstangen

Stoßstangen42



17. Kühlergrill

Kühlergrill43



18. Anbauteile und Embleme

Anbauteile und Embleme44



19. Glasscheiben

Glasscheiben und Gummidichtungen45



20. Innenausstattung

Verdecke und Fußmatten.46



21. Tuning, Zubehör und Accessoires

Tuning und Zubehör47
Werkzeuge51
Accessoires55

MODELLJAHR	VIN NUMMER	
1995	AD000001 bis AD000098	Erste Test- und Pressefahrzeuge
1995	AD000251	Verkaufsstart: Die letzten drei Ziffern der Fahrgestellnummer sind identisch mit der Telefonnummer der alten MG Fabrik in Abingdon
1995	AD000505	Neuer Hauptbremszylinder für Fahrzeuge ohne Antiblockiersystem
1995	AD000510	Neue 3-teilige Tachowelle
1995	AD006145	Geänderte hintere Verdeckhaken
1996	AD009462	MPI Modelle: Neues MEMS Steuergerät
1996	AD010518	VVC Modelle: Neues MEMS Steuergerät
1996	AD011429	Neuer Katalysator für alle Länder außer Japan
1996	AD012481	Neuer Katalysator bei japanischen Modellen
1997	WDxxx	Modelljahr 1997. Die Fahrgestellnummer beginnt nun mit WD
1997	WD024605	Neues Verdeck
1997	WD026659	Geänderte Aufhängungen für den Vorderachsrahmen
1997	WD028240	Neues Relais für Kraftstoffpumpe
1997	WD031461	Lenkrad jetzt mit MG Emblem
1998	WD035xxx	Auf 500 Stück begrenzte Sonderserie Abingdon (für RHD Modelle) und Brooklands (für LHD Modelle). Alle Fahrzeuge werden im Farbton „Brooklands Green“ lackiert, davon 150 Stück mit 1.8 i Motor und 350 Stück mit 1.8 VVC Motor
1998	WDxxx	Elektronische Servolenkung jetzt für alle Länder serienmäßig. In Deutschland wurden vom Verkaufsstart an, alle MGF mit einer elektronischen Servolenkung ausgerüstet
1998	WD036127	Neuer Bremslichtschalter
1998	WD036564	Änderungen am Türscheibenanschlag; jetzt 3-teilig
1999	XD038935	Im Mai wird Modelljahr 1999 mit der Fahrgestellnummer XD vorgestellt. Es wurden jedoch auch weiterhin Fahrzeuge mit der „alten“ Fahrgestellnummer WD produziert
1999	WD040179	Neuer Katalysator bei japanischen Modellen
1999	WD040180	Neuer Katalysator für alle Länder außer Japan
1999	XD041975	Letztes Modell auf Produktionslinie CAB2. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden 41.725 MGF produziert
1999	XD500001	Erstes Modell auf der neuen Produktionslinie CAB1
1999	XD503637	Neues EPAS Steuergerät
1999	XD504633	Geänderte Ansaugkrümmerdichtung mit neuen Muttern bei allen Modellen ausser VVC
1999	XD504633	Geänderte Dichtung für Nockenwellenabdeckung
1999	XD508177	50.000ster MGF
1999	XD508800	Start der auf 2000 Einheiten begrenzten LE75 Sonderserie. Die Fahrzeuge wurden zuerst als MK1, später als MK2 Modelle produziert
1999	XD5009xxx	Modifikationen an Zahnriemen und Spannrolle im September 1998: 1.8 (ohne VVC Modelle) ab Motornummer 18K4FJ31-153993 und 18K4FJ32-147263
1999	XD511058	Letzter MGF MK1. Die Gesamtproduktion beläuft sich zu diesem Zeitpunkt auf ca. 52.000 Fahrzeuge
2000	YD511059	Modelljahr 2000: Einführung des MGF MK2 mit folgende Änderungen: Vordere Blinkergläser jetzt klar statt orange, Klimaanlage mit neuem Verdampfer. Die Fahrgestellnummer beginnt nun mit YD
2000	YDxxx	Tieferlegungssatz mit geänderten Rollagerfüßen wurde in Deutschland als Sonderzubehör angeboten
2000	YDxxx	August 1999: Einführung des Steptronic Getriebes kurz nachdem die Fahrzeuge des Modelljahrs 2000 vorgestellt wurden
2000	YD512772	Neuer Kühlerfrostschutz vom Typ OAT. Jetzt violett statt grün/blau. Die beiden Sorten dürfen nicht miteinander vermischt werden
2000	YD514326	Neuer Scheibenwischermotor wird verbaut. Merkmal: Kleiner Kombistecker mit fünf 2,8 mm breiten Kontakten

MODELLJAHR	VIN NUMMER	
2000	YD518177	60.000ster MGF
2000	YD522573	Neues Hosenrohr, neue Lambdasonde, geänderter Fühler für Wassertemperatur sowie neue Kraftstoffpumpe. Modifikationen am Drosselklappengehäuse. Eine neue Lichtmaschine vom Typ GCB2 ersetzte die bisher verbaute A115j Ausführung
2000	YD525454	Neuer Hauptbremszylinder
2001	1Dxxx	Modelljahr 2001: Neue Fahrgestellnummer, beginnend mit 1D
2001	1D520xxx	Verkaufsstart des Sondermodell MGF „LE“. Insgesamt wurden 650 Einheiten im Farbton Wedgewood Blue produziert
2001	1D522573	Die Fahrzeuge erfüllten nun die Euro 3 Norm. Hierfür waren Modifikationen am MEMS Steuergerät erforderlich. Des weiteren wurde ein neuer Endschalldämpfer und ein neuer Luftfilter verbaut
2001	1D525705	Einführung des MGF Trophy Modells mit Änderungen am Fahrwerk und der Karosserie
2001	1D527784	März 2001: Verbesserte Zylinderkopfdichtung und Zylinderkopf-Zentrierhülsen aus Stahl
2001	1D529868	Neues, vorderes MG Emblem; jetzt selbstklebend
2002	2Dxxx	Juli 2001. Modelljahr 2002. Die Fahrgestellnummer begann jetzt mit 2D
2002	2D533177	75.000ster MGF
2002	2D535576	3. Januar 2002: Letzter MGF. Insgesamt wurden 77.301 MGF produziert
2002	2D600101	Januar 2002: Einführung des MGTF mit folgenden Änderungen: Konventionelle Schraubenfedern ersetzen das im MGF verbaute Hydragas-System, Neukonstruktion des Ansaugtrakts mit modifizierten Nockenwellen, Erhöhung der Verwindungssteifigkeit der Karosserie um 20%. Weitere optische Änderungen betrafen den Kühlergrill, die Motorhaube, die Scheinwerfer und die Stoßstangen
2002	2D604171	Der 1,5 millionenste MG
2003	2D6093x - 2D61xxx	September 2002: Modelljahr 2003. Die Fahrgestellnummer begann jetzt mit 3D
2003	3D610318	Neues Steuerrelais für Motormanagement
2003	3D613xxx	Das Sondermodell MGTF „Spirit SE“ wurde vorgestellt. Im Jahr 2002 wurden hiervon 600 Fahrzeuge produziert
2003	3D615xxx	Bei einigen Fahrzeugen wurde probeweise ein PRT Thermostat eingeführt. Dieser Thermostat wurde in den Kühlwasserschläuchen verbaut und nicht, wie zuvor, in der Nähe der Wasserpumpe unterhalb des Einlaßkrümmers
2003	3Dxxx	März 2003: Vorstellung der TF115 und TF135 „Cool Blue“ Sondermodelle. Insgesamt wurden hiervon 600 Einheiten produziert
2004	4Dxxx	Modelljahr 2004. Die Fahrgestellnummer beginnt nun mit 4D
2004	4D627744	Januar 2004: Vorstellung des TF „LE80“ Sondermodells. Insgesamt wurden hiervon 1.600 Einheiten produziert
2004	4D629951	Neuer PRT Thermostat mit Überdruckventil jetzt in allen Fahrzeugen serienmäßig. Dieser Thermostat wurde in den Kühlwasserschläuchen verbaut und nicht, wie zuvor, in der Nähe der Wasserpumpe unterhalb des Einlaßkrümmers
2004	4Dxxx	März 2004: Das TF Sondermodell „Spark Edition“ wird vorgestellt
2004	4D632424	Neuer Ausgleichsbehälter mit Sensor
2004	4D638640	Verbesserungen am Thermostat
2005	5D639631	Modelljahr 2005 mit folgenden Änderungen: Neuer Sicherungskasten, Heckscheibe nun aus Glas. Die Fahrgestellnummer beginnt nun mit 5D
2005	5D639634	Neuer Hauptbremszylinder
2005	5D641671	Das letzte offiziell gebaute Fahrzeug verließ die Produktionslinie am 7 April 2005 um 10.22 Uhr
2005	5D641764	Allerletzte vergebene Fahrgestellnummer für inoffiziell gebaute Fahrzeuge nach dem Produktionsende
2005		Am 7 April 2005 meldete die MG Rover Gruppe Konkurs an und die Produktion aller MG Modelle wurde daraufhin eingestellt

ÖLMESSSTAB

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 469684



FILTERMAG FILTERMAGNET

für Ölfilter mit 73 bis 86 mm Durchmesser, Bauhöhe 51 mm

Best.-Nr. 481133

Schließen Sie die Filterlücke.

Quantensprung in der Ölfiltrierung durch High Tech Magnetfilter. Ein Abrieb zwischen 2 und 22 Micron wird selbst von guten Ölfiltern nicht filtriert, ist aber Hauptursache für den sich selbst unterhaltenden Motorverschleiß. Die patentierte FilterMAG-Konstruktion aus Trägersystem und Neodym-Samarium-Eisen-Bor-Supermagneten hält die Partikel an der Innenseite des Ölfilters fest.

- Extrem starkes Magnetfeld: Trennstärke des Modells RA450 bei nur 28,19 qcm Kontaktfläche unglaubliche 362,87 Kg
- Hitzebeständig bis 150° C
- Unbegrenzt wiederverwendbar. Lieferbar für alle Fahrzeugtypen, auch als Magnetplatte für Ölwannen und Automatikgetriebe.



BLOCKDICHTSATZ

ohne Ölwannendichtung

Best.-Nr. 339342



Einzelne Dichtungen aus unserem Blockdichtsatzes 339342:

Ölfilteradapter an Motorblock
Best.-Nr. 457292

Ölpumpe an Motorblock
Best.-Nr. 493492

Führungsrohr Ölmeßstab an Motorblock
Best.-Nr. 371423

ÖLFILTER

alle MGF und MGTF

Schraubkartusche Best.-Nr. 304557



LAND ROVER ÖLFILTER

alle MGF und MGTF

Schraubkartusche Best.-Nr. 358636



VERSCHLUSSSCHRAUBE

Ölablaßöffnung

Best.-Nr. 475348

ALUMINIUMSCHEIBE

für Ölablaßschraube

Best.-Nr. 468118



ELRING DICHTMASSE

Dirko grau - als Ölwannendichtung

dauerelastische, temperaturbeständige Unversalldichtmasse. Die hochbelastbare, vielseitig verwendbare Dichtmasse dichtet Flächen, Spalten und Risse auch bei Bewegung sicher ab. Aufgrund seiner Zähigkeit und absoluten Dauerelastizität stoppt Dirko Öl-, Wasser- und Luftaustritt in kurzer Zeit. Selbst Konstruktionsteile mit Haarrissen werden in wenigen Minuten wieder funktionsfähig. Dirko ist beständig gegen Ozon, Sonnenlicht, extreme Witterungseinflüsse, kaltes und heißes Wasser, Salzwasser, Fette, Mineralöle (auch mit Zusätzen), aliphatische Kohlenwasserstoffe und Reinigungsmittel sowie gegen zahlreiche Chemikalien. Ob für die Abdichtung zwischen Flächen (von außen ohne Demontage) oder als Zusatz zur Flachdichtung – Dirko ist die universelle Lösung. 70 ml Tube
Best.-Nr. 486956



SIMMERRING

alle MGF und MGTF

1. Kurbelwelle hinten
Best.-Nr. 371403

2. Kurbelwelle vorne (inkl. Montagehülse)
Best.-Nr. 371351

3. Nockenwelle hinten
Benötigte Menge: 2. . .Best.-Nr. 475362

4. Nockenwelle vorne
Benötigte Menge: 2. . .Best.-Nr. 493493



ZAHNRIEMEN

MGF 1.8 (außer VVC) bis September 1998
(bis Motornummer 18K4FJ31-153992 und 18K4FJ32-147262)
Merkmal: 143 Zähne und 23 mm Breite
Best.-Nr. 339319

MGF 1.8 (außer VVC) ab September 1998
(ab Motornummer 18K4FJ31-153993 und 18K4FJ32-147263), MGF 1.6, MGTF115, MGTF 120 und MGTF 135
Merkmal: 145 Zähne und 26 mm Breite
Best.-Nr. 360225

MGF 1.8 VVC und MGTF 160
vorne - Merkmal: 143 Zähne und 26 mm Breite
Best.-Nr. 360224

hinten - Merkmal: 68 Zähne und 23 mm Breite
Best.-Nr. 339320



SPANNROLLE

Zahnriemen

MGF 1.8 (außer VVC) bis September 1998 (bis Motornummer 18K4FJ31-153992 und 18K4FJ32-147262) sowie alle MGF 1.8 VVC und MGTF 160
Merkmal: 55 mm Durchmesser und 32 mm Bauhöhe
Best.-Nr. 339453

MGF 1.8 (außer VVC) ab September 1998 (ab Motornummer 18K4FJ31-153993 und 18K4FJ32-147263), MGF 1.6, MGTF115, MGTF 120 und MGTF 135
Merkmal: 59 mm Durchmesser und 28,5 mm Bauhöhe
Best.-Nr. 360236



PENRITE SAE 10W/50 - VOLL-SYNTHETIK-MOTORÖL

Spezifikation: API SL/CF, ACEA A3/B3

Enviro+ 10W/50 ein Leichtlauf-Motorenöl der Spitzenklasse. Die optimierte Kombination von Hightech-Fluids, moderner Additivtechnologie und Synthesekomponenten ermöglicht den Ganzjahreseinsatz in Otto- und Dieselmotoren - mit und ohne Turboaufladung.

Ein hervorragendes SAPS Öl für die meisten europäischen und amerikanischen Fahrzeuge, für die API SM oder ACEA C2/C3 Öle vorgeschrieben sind. Dieses Produkt ist nicht für Motorräder geeignet.

Vorteile:

Die Leistungsfähigkeit der Motoren wird verbessert. Reibung und Verschleiß werden vermindert. Der Kraftstoffverbrauch wird reduziert. Lange Wechselintervalle.

Freigaben:

- BMW LL-04
- API SM
- VW 505.01 (2005 update)
- MB 229.31
- ACEA C2/C3
- ACEA A3/B4
- VW 502.00/505.00
- Porsche

5 Liter Kanister
Best.-Nr. 339247

1 Liter Flasche
Best.-Nr. 339248



CASTROL MAGNATEC SAE 10W-40 A3/B4 - VOLL-SYNTHETIK-MOTORÖL

Spezifikation: API SL/CF, ACEA A3/B4

Modernes Mehrbereichsmotorenöl mit besonderer Additivierung. Hochwertige Grundstoffe in Verbindung mit modernen Additiv-Komponenten sorgen für hohen Verschleißschutz und geschmeidigen Motorenlauf von Ölwechsel zu Ölwechsel. Universell einsetzbares Hochleistungsmotorenöl. Einsatz in Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Aufladung

5 Liter KanisterBest.-Nr. 472236



AUSLASSVENTIL

MGF 1.6 und 1.8 außer VVC, MGTF 115, MGTF 120 und MGTF 135

aus gehärtetem 21-4N Stahl und
27,5 mm Durchmesser

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 360211



EINLASSVENTIL

MGF 1.6 und 1.8 außer VVC, MGTF 115, MGTF 120 und MGTF 135

aus gehärtetem 21-4N Stahl und
27,6 mm Durchmesser

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 360205



VENTILFÜHRUNG

Einlaß- und Auslaßventil

mit Standardmaß

Länge: 30,00 mm, Innendurchmesser: 6,00 mm,

Aussendurchmesser: 9,90 mm

Benötigte Menge: 16. Best.-Nr. 360213

Übermaß

Länge: 30,00 mm, Innendurchmesser: 6,01 mm,

Aussendurchmesser: 10,14 mm

Benötigte Menge: 16. Best.-Nr. 493499



AUSLASSVENTIL

MGF 1.8 VVC und MGTF 160

aus gehärtetem 21-4N Stahl und
27,5 mm Durchmesser

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 479181



EINLASSVENTIL

MGF 1.8 VVC und MGTF 160

aus gehärtetem 21-4N Stahl und
31,6 mm Durchmesser

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 339452



STÖSSELBECHER

MGF 1.6 und 1.8 außer VVC, MGTF 115, MGTF 120 und MGTF 135

Durchmesser: 33 mm

Benötigte Menge: 16. Best.-Nr. 480988

MGF 1.8 VVC und MGTF 160

Durchmesser: 35 mm

Benötigte Menge: 16. Best.-Nr. 493497



PAYEN ZYLINDERKOPFDICHTSATZ

Ausführung mit Ferrolastic-Weichstoff Kopfdichtung

**MGF 1.6 und 1.8 außer VVC, MGTF 115,
MGTF 120 und MGTF 135**

Best.-Nr. 493500

ZYLINDERKOPFDICHTSATZ

Ausführung mit Ferrolastic-Weichstoff
Kopfdichtung

**MGF 1.6 und 1.8 außer VVC, MGTF 115,
MGTF 120 und MGTF 135**

Best.-Nr. 339340



PAYEN ZYLINDERKOPFDICHTSATZ

Ausführung mit Metall-Lagen
Kopfdichtung

**MGF 1.6 und 1.8 außer VVC, MGTF 115,
MGTF 120 und MGTF 135**

Best.-Nr. 493504

ZYLINDERKOPFDICHTSATZ

Ausführung mit Metall-Lagen
Kopfdichtung

**MGF 1.6 und 1.8 außer VVC, MGTF 115,
MGTF 120 und MGTF 135**

Best.-Nr. 493501



PAYEN ZYLINDERKOPFDICHTSATZ

Ausführung mit Ferrolastic-Weichstoff
Kopfdichtung

MGF 1.8 VVC und MGTF 160

Best.-Nr. 493505

ZYLINDERKOPFDICHTSATZ

Ausführung mit Ferrolastic-
Weichstoff Kopfdichtung

MGF 1.8 VVC und MGTF 160

Best.-Nr. 469321



ZYLINDERKOPFDICHTSATZ

Ausführung mit Metall-Lagen Kopfdichtung und
verstärkter Ölschiene

MGF 1.8 VVC und MGTF 160

Best.-Nr. 493710



SELBSTVERSTÄNDLICH LIEFERN WIR AUCH ALLE EINZELTEILE AUS UNSEREN ZYLINDERKOPFDICHTSÄTZEN:

KRÜMMERDICHTUNG

Auspuffkrümmer an Zylinderkopf

Best.-Nr. 371339



KRÜMMERDICHTUNG

Einlaßkrümmer an Zylinderkopf

MGF 1.6 und 1.8 außer VVC, MGTF 115, MGTF 120 und MGTF 135
Best.-Nr. 360262



KRÜMMERDICHTUNG

Einlaßkrümmer an Ansaugluftkammer

MGF 1.8 VVC und MGTF 160
Best.-Nr. 493507



KRÜMMERDICHTUNG

Einlaßkrümmer an Zylinderkopf

MGF 1.8 VVC und MGTF 160
Best.-Nr. 493508



VENTILDECKELDICHTUNG

Best.-Nr. 360303



ÖLSCHIENE

verstärkte Ausführung

Best.-Nr. 493712



VENTILSCHAFTDICHTUNG

Benötigte Menge: 16
Best.-Nr. 371398



DICHTUNG

Thermostatgehäuse
an Zylinderkopf
Best.-Nr. 493510



ÖLEINFÜLLDECKEL

alle MGF und MGTF
Best.-Nr. 469054



CHAMPION ZÜNDKERZE

alle MGF und MGTF
Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 339312



NGK ZÜNDKERZE

alle MGF und MGTF
Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 471230



GUMMIDICHTUNG

Hydraulikgehäuse an Zylinderkopf

MGF 1.8 VVC und MGTF 160
Best.-Nr. 493715



DICHTSATZ

Hydraulikgehäuse

MGF 1.8 VVC und MGTF 160
Best.-Nr. 479191



ZYLINDERKOPFBOLZEN

alle MGF und MGTF

Diese sogenannten Dehnbolzen ermöglichen einen möglichst gleichmäßigen Druck auf die Zylinderkopfdichtung. Bei Verwendung von herkömmlichen Zylinderkopfbolzen würden durch die hohe Ausdehnung des aus Aluminium bestehenden Zylinderkopfes unterschiedliche Vorspannungen entstehen. Die gewünschte möglichst gleichmäßige Vorspannung verlangt eine sorgfältige Montage. Die Zylinderkopfbolzen beim MGF und MGTF werden in mehreren Stufen mit definierten Drehmomenten und in 180° Schritten montiert. Die Dehnbolzen müssen bei jeder Montage erneuert werden und **dürfen nicht wiederverwendet werden.**

Benötigte Menge: 10
Best.-Nr. 356136



CHEMICO

VENTILSCHLEIFPASTE

Chemico Ventilschleifpaste No. 2 in der praktischen Doppel-Blechdose ist seit vielen Jahren sowohl bei Hobbyschraubern als auch Profi-Werkstätten sehr beliebt. Chemico Ventilschleifpaste ist im Gegensatz zu anderen Produkten ölbasiert ist und verhindert dadurch Oberflächenoxidation nach der Bearbeitung. Die stylische Doppeldose mit der praktischen Aufteilung für grobe Vorschleifpaste und feine Endsleifpaste 110 Gramm Dose. Best.Nr. 489363



„Ventilteufel“

LIMORA VENTILEINSCHLEIFWERKZEUG

Gute Motorleistung hängt entscheidend von richtig eingeschliffenen Ventilen ab. Sind die Ventile schlecht eingeschliffen und geläpft, kann heißes Gas beim Arbeitstakt entweichen und führt zu Leistungsverlust und erhöhtem Verschleiss, das soeben erneuerte Ventil verbrennt sogleich wieder. Unrunder Motorlauf und schlechtes Anspringen sind weitere Symptome. Der Ventileinschleifer verwandelt jede Standard-Bohrmaschine in einen oszillierenden Ventil-Läpper. Eine gasdichte Abdichtung wird in sekundenschnelle erreicht, durch 22/28 mm Saugnapfe passt er auf fast alle gängigen Ventile

Best.-Nr. 321353



„Lügendetektor“

KÜHLWASSTERTEST

zum Nachweis von CO₂ im Kühlwasser

Riss im Zylinderkopf?
Oder im Motorblock?
Defekte Zylinderkopfdichtung?
Verbrennungsgase, die durch ein Leck in das Kühlsystem gelangen, sind in 1 Minute bei kaltem oder warmem Motor nachweisbar, auch kleinste und sporadisch auftretende Undichtigkeiten. Präzisionspipette und 300 ml Indikatorflüssigkeit (völlig ungiftig und ungefährlich) in solider Holzkiste, ausführliche deutsche Anleitung Best.-Nr. 488975



INDIKATORFLÜSSIGKEIT

Nachfüllflasche für Testset 488975.

Die Flüssigkeit ist ungefährlich, nicht brennbar, säurefrei und kann ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen weggeschüttet werden, 300 ml Flasche Best.-Nr. 488976



SIMMERRING

Antriebswelle an Getriebe

**1.8 bis Getriebeummer C6BP-9712,
1.8 VVC bis Getriebeummer C4BP-3759**

rechtsBest.-Nr. 323775

linksBest.-Nr. 342017



SIMMERRING

Antriebswelle an Getriebe

1.8 ab Getriebeummer C6BP-9713,**1.8 VVC ab Getriebeummer C4BP-3760, alle 1.6**

rechtsBest.-Nr. 372808

linksBest.-Nr. 323783



ALUMINIUMSCHEIBE

für Ölablaßschraube (14 mm) . . . Best.-Nr. 468118

für Öleinfüllschraube (20 mm) . . Best.-Nr. 493511



SEILZUG

Schaltung

MGF (bis VIN...2D600100)

Länge: 147 cm

Best.-Nr. 477227

MGTF (ab VIN...2D600101)

Länge: 139 cm

Best.-Nr. 486709

alle MGF und MGTF

Länge: 217 cm

Best.-Nr. 477226



BEFESTIGUNGSCLIP

Schaltseil

Benötigte Menge: 2

Best.-Nr. 477228



CASTROL GETRIEBEÖL SAE 75W-85

Vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl,
speziell entwickelt für moderne 4- und
5-Gang-Schaltgetriebe, für die ein Öl
gem. API GL 3 oder 4 einzusetzen ist
1 Liter Flasche Best.-Nr. 472132

LAND ROVER GETRIEBEÖL MTF94

1 Liter Flasche Best.-Nr. 465788

5 Liter Kanister.....Best.-Nr. 465787



KUPPLUNGSSATZ

Erstausrüsterqualität

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 339221

BREMS- UND
KUPPLUNGSFLÜSSIGKEIT DOT4

1/2 Liter Flasche

Best.-Nr. 319559

1 Liter Flasche

Best.-Nr. 319587

5 Liter Kansiter

Best.-Nr. 319650

KUPPLUNGS-
GEBERZYLINDER

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 488965



KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 469282



GUNSON'S BREMSSENTLÜFTER „EEZIBLEED“

„Eezibleed“. Zur automatischen Erneuerung/Entlüftung von hydraulischen Brems- oder Kupplungssystemen. Funktionsweise: Schließen Sie das befüllte Gerät an den Bremsflüssigkeitsbehälter und an eine Druckluftquelle (z.B. einen Kompressor) an. (Zur Not tut es auch das Reservarad - beim nächsten Tankstop Nachfüllen nicht vergessen!) Nun müssen Sie nur noch den Bremsentlüftungsnippel öffnen und warten, bis sichtbar neue, frische und blasenfreie Bremsflüssigkeit austritt

Best.-Nr. 21558

Inhalt: 1 Druckflasche, 1 Schraubverschluß mit Anschlußschlauch, 1 Schlauch 3,5 mm x 300 mm, 1 Schlauch 5,4 mm x 300 mm, 1 Schlauch 5,4 mm x 180 mm, 1 Schraubverschluß 25 mm mit Dichtung für Lockheed-Systeme, 1 Schraubverschluß 27 mm mit Dichtung für VAG-Systeme, 1 Schraubverschluß 44/45 mm mit 2 Dichtungen für Girling- und ATE-Systeme (für 44 mm dünne Dichtung einsetzen, für 45 mm dicke Dichtung), 1 Schraubverschluß 26 mm mit Dichtung für einige Girling-Systeme, Die beiliegenden Schraubverschlüsse passen für fast alle Fahrzeuge; Verschlüsse für andere Systeme sind separat erhältlich



GABELBOLZEN

Stößelstange Kupplungsnehmerzylinder an
Ausrückgabel

Best.-Nr. 17018



FEDERSPANGE

Stößelstange Kupplungsnehmerzylinder an
Ausrückgabel

Best.-Nr. 493517





WASSERPUMPE

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 337170



THERMOSTAT

mit Überdruckventil

MGTF ab VIN...4D629951

Wird in den Kühlwasserschläuchen verbaut und nicht in der Nähe der Wasserpumpe unterhalb des Einlaßkrümmers

Best.-Nr. 458165



THERMOSTAT

Wird am Motor verbaut

alle MGF, MGTF bis VIN...4D629951

88° C

Best.-Nr. 361319



DICHTUNG

Thermostatgehäuse an Zylinderkopf

Best.-Nr. 493510



O-RING

im Thermostat

alle MGF, MGTF**bis VIN...4D629951**

Best.-Nr. 458162



O-RING

Thermostatgehäuse

alle MGF, MGTF bis**VIN...4D629951**

Benötigte Menge: 2

Best.-Nr. 453784



THERMOSTATGEHÄUSE

Wird am Motor verbaut

alle MGF, MGTF bis VIN...4D629951

Best.-Nr. 493516



KÜHLERSCHLAUCH

alle MGF und MGTF

oben Best.-Nr. 299094

unten Best.-Nr. 299100



WASSERROHRE

alle MGF und MGTF

Motor an Kühler

Satz mit 2 Stück

aus hochwertigem Stahl Best.-Nr. 339748

aus Edelstahl Best.-Nr. 493520



ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE KÜHLER

Originalausführung aus Kunststoff

Best.-Nr. 493519



Neuentwicklung aus Aluminium

Die originale Kunststoff-Schraube bricht häufig auseinander, was zu Kühlmittelverlust und im Extremfall zu Motorschäden führen kann. Diese „neue“ Schraube hat einen integrierten Entlüftungsnippel, der es ermöglicht das System zu entlüften, ohne die Schraube zu entfernen.

Für alle MGF und MGTF mit originalem Kühler verwendbar

Best.-Nr. 493677

EINFÜLLDECKEL

Expansionsbehälter Kühlsystem

Best.-Nr. 458157




KÜHLER

Neuteil mit Hochleistungsnetz aus Aluminium

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 486803



FROSTSCHUTZ

für Kühler

MGF bis VIN...YD512771

Auf Ethandiol (Monoethylenglykol) basierender, idealer Korrosions- und Gefrierschutz für wassergekühlte Motoren mit und ohne Alu-Legierung.

Er übertrifft die Standards BS 6580-1992 und AFNOR NFR 15-601 und entspricht den Anforderungen VAG TL 774 C. Farbe: blau, Form: sirupartig. Dieser Frostschutz ist nitrit-, amin- und phosphatfrei und mit allen Produkten auf der Basis von Ethandiol (Monoethylenglykol) mischbar (Herstellervorschrift beachten)

1 Liter Flasche Best.-Nr. 373200

1,5 Liter Flasche Best.-Nr. 314878

5 Liter Kanister Best.-Nr. 315178

**1 Liter****1,5 Liter****5 Liter****„Farbe: blau“**

FROSTSCHUTZ

für Kühler

MGF ab VIN...YD512772, alle MGT

Nitrit-, amin-, borat- und phosphatfrei auf Basis von Monoethylenglykol. Kühlerfrostschutztechnik der neuesten Generation. Sicherer Schutz für Aluminium-Kühler vor Frost, Korrosion und Überhitzung. Verhält sich neutral gegenüber Gummi und Kunststoffteilen.

Er übertrifft die Anforderungen folgender internationaler Standards: ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J 1034, BS 6580 (1992), AFNOR NF R15-601, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, JIS K 2234, NATO S 759.

Farbe: violett, Form: sirupartig

Dieser Kühlerfrostschutz darf nicht mit anderen Frostschutzsorten (Silikathaltig i.d.R. blau/grün gefärbt) gemischt werden!

1,5 Liter Flasche Best.-Nr. 493787

REDLINE WATER WETTER

Chemischer Zusatzkühler. Raffinierte Chemie reduziert die Oberflächenspannung des Kühlmittels, mit dem Effekt, daß an der Grenzfläche zwischen heißem Metall und Kühlmittel keine isolierenden Dampfblasen mehr entstehen. Der verbesserte Wärmetransport reduziert die Motor-temperatur bis zu 20°C. Der Inhalt der Flasche ist ausreichend für Kühlsysteme bis zu 20 Litern. Water Wetter ist mit allen Kühlmitteln mischbar. Additive schützen aktiv vor Rost, reinigen und schmieren die Wasserpumpe

355 ml Flasche Best.-Nr. 303509

„Farbe: violett“**„Chemischer Zusatzkühler“**

KÜHLERSCHLAUCH

Wasserrohr an Wasserpumpe

alle MGF und MGTF mit Schaltgetriebe

Best.-Nr. 479548



WASSERROHRE

unterhalb des Einlasskrümmers

alle MGF und MGTF

Satz mit 2 Stück aus hochwertigem Stahl

Best.-Nr. 475866



EXPANSIONSBEHÄLTER

Ausführung mit Aufnahme für Kühlmittelsensor

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 493806



KÜHLERSCHLAUCH

Wasserrohr an Kühlmittleinlaß am Motor

alle MGF und MGTF mit Schaltgetriebe

Best.-Nr. 339281



HEIZUNGSSCHLAUCH

Thermostatgehäuse an Heizungsrohr

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 339285



ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH

Expansionsbehälter

MGF (bis VIN...2D600100)

Best.-Nr. 339287

MGTF (ab VIN...2D600101)

Best.-Nr. 493946



KÜHLERSCHLAUCH

Bypaß Heizung

MGTF ab VIN...4D629951

Best.-Nr. 493949



HEIZUNGSSCHLAUCH

an Heizungsrohr

alle MGF und MGTF mit Schaltgetriebe

Zulauf Best.-Nr. 339284

Rücklauf Best.-Nr. 339283



ADAPTER

Heizungsschlauch an Kühlerschlauch

alle MGF und MGTF mit Schaltgetriebe

Best.-Nr. 471228



SCHLAUCH

Heizungsrohr an Ausgleichsbehälter

MGF 1.6 und 1.8 außer VVC, MGTF 115, MGTF**120 und MGTF 135**

Best.-Nr. 339286



KÜHLERSCHLAUCH

an Thermostat - unten

MGTF ab**VIN...4D629951**

Best.-Nr. 493947



KÜHLERSCHLAUCH

an Thermostat - oben

MGTF ab VIN...4D629951

Best.-Nr. 493948



LAMBDA-SONDE

MGF bis VIN...YD522572
Best.-Nr. 470389



LAMBDA-SONDE

MGF ab VIN...YD522573, MGTF
Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 470392



SENSOR

Kurbelwelle

alle MGF und MGTF
Zur Berechnung der
Drehzahl und der
Winkelstellung der
Kurbelwelle
Best.-Nr. 457914



ÖLDRUCKSCHALTER

mit Kompaktanschluß


1.8 bis Motornummer
18K4FJ31-646501 und
18K4FJ32-646201, 1.8
VVC bis Motornummer
18K4JK89-636256 und
18K4KJ90-618894
Gewinde: 1/8" x 27NPTF -
Schlüsselweite: 22 mm
Best.-Nr. 336822



ÖLDRUCKSCHALTER

mit Kompaktanschluß

1.8 ab Motornummer
18K4FJ31-646502 und
18K4FJ32-646202, 1.8
VVC ab Motornummer
18K4JK89-636257 und
18K4KJ90-618895 sowie
alle 1.6er
Gewinde: 1/4" x 18NPTF -
Schlüsselweite: 24 mm
Best.-Nr. 458118



Muss mit Dichtscheibe 493527 montiert werden.

TEMPERATURFÜHLER

Ansaugluft

MGF 1.6 und
1.8 außer VVC,
MGF 115, MGTF 120
und MGTF 135
Best.-Nr. 316987




TEMPERATURFÜHLER

Wassertemperatur für
MEMS Steuermodul

MGF bis VIN...YD522572
Merkmal: zweipoliger
Kompaktstecker mit brau-
nem Kunststoffgehäuse,
19 mm Schlüsselweite und
zylinderförmiger Fühler mit
Spitze
Best.-Nr. 339332



Muss mit Dichtscheibe
312412 montiert werden.



TEMPERATURFÜHLER

Wassertemperatur für
MEMS Steuermodul


MGF ab VIN...YD522573,
MGTF
Merkmal: zweipoliger Kom-
paktstecker mit schwar-
zem Kunststoffgehäuse,
22 mm Schlüsselweite und
zylinderförmiger Fühler
ohne Spitze
Best.-Nr. 493525



TEMPERATURFÜHLER

für Wassertemperatur-
Anzeige am Instrument

alle MGF und MGTF
Best.-Nr. 493526



DICHTSCHEIBE

Öldruckschalter

1.8 ab Motornummer 18K4FJ31-646502 und
18K4FJ32-646202, 1.8 VVC ab Motornummer
18K4KJ89-636257 und 18K4KJ90-618895 sowie
alle 1.6er

Best.-Nr. 493527



DICHTSCHEIBE

Temperaturfühler Wassertemperatur

MGF bis VIN...YD522572

Best.-Nr. 312412



GASZUG

alle MGF und MGTF

für LHD Modelle Best.-Nr. 493687

für RHD Modelle Best.-Nr. 493686



STEUERMODUL

Motormanagement

MGF, MGTF bis VIN 3D610317

Best.-Nr. 355473

MGTF ab VIN 3D610318

Best.-Nr. 373748



RELAIS

Kraftstoffpumpe

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 467171



LUFTFILTER

Element

bis VIN ...1D522572

Abmessungen: 268 x 108 x 65 mm

Best.-Nr. 474812

ab VIN ...1D522573

Abmessungen: 290 x 115 x 50 mm

Best.-Nr. 469051



K&N LUFTFILTER PERFORMANCE KIT 571

Fast nichts anderes kann so viel Leistung bringen für so wenig Geld, wie ein K&N 571 Performance Kit. Dieser Kit ersetzt den original Filterkasten und reduziert den Luftwiderstand im Ansaugsystem. Der wichtigste Bestandteil ist der K&N Filter mit seinem hohen Luftdurchlaß. Der Erfolg der 571 Kits liegt in der Entwicklung. Mit speziellen Geräten wird der Luftfluß gemessen und anhand dieser Daten die richtige Filtergröße bestimmt. Prüfstandtests ermitteln danach nicht nur die beste Leistungsausbeute, sondern es wird auch Wert auf den Drehmomentverlauf, das Ansprechverhalten und die Wirtschaftlichkeit gelegt.

Alle 571 Sätze sind für die gesamte Lebensdauer Ihres Autos entwickelt. Der Satz beinhaltet alle benötigten Schrauben und Halterungen. Inklusive auswaschbaren und wiederverwendbaren K&N Baumwollluftfiltern

Das passende K&N-Luftfilteröl können Sie unter der Best.-Nr. 12353 bestellen.

**MGF 1.8 (bis VIN...2D600100)**

Best.-Nr. 322415

**MGTF 135 und 160 (ab VIN...2D600101)**

Best.-Nr. 339444



KRÜMMERDICHTUNGEN

zwischen oberem und unterem Einlaßkrümmer

MGF 1.8 VVC und MGTF 160

Best.-Nr. 493507



Einlaßkrümmer an Zylinderkopf

MGF 1.8 VVC und MGTF 160

Best.-Nr. 493508



Einlaßkrümmer an Zylinderkopf

MGF 1.6 und 1.8 außer VVC, MGTF 115, MGTF 120 und MGTF 135

Best.-Nr. 360262



DROSSELKLAPPENGEGÄUßE

aus Aluminium -
Standard Ausführung mit 48 mm Durchmesser

MGF 1.6 bis VIN...YD522572

Best.-Nr. 493692

MGF 1.8 bis VIN...YD522572

Best.-Nr. 493690

Competition Ausführung mit 52 mm Durchmesser. 10% Mehrleistung gegenüber der Standard Ausführung mit 48 mm

MGF 1.6 und 1.8 ab VIN...YD522573, alle MGTF - auch für alle früheren Modelle verwendbar
Best.-Nr. 479305



SATZ O-RINGE

Drosselklappen-
gehäuse

Best.-Nr. 493691



POTENTIOMETER

Drosselklappe

Best.-Nr. 471474



KRAFTSTOFFFILTER


alle MGF und MGTF
Best.-Nr. 294254



KRAFTSTOFFPUMPE

mit Tankgeber

MGF ab VIN...YD522573, MGTF bis VIN...4D634733
Best.-Nr. 493587



KRAFTSTOFFPUMPE

mit Tankgeber


MGF bis VIN...YD522572
Best.-Nr. 342174



KRAFTSTOFFPUMPE

mit Tankgeber

MGTF ab VIN...4D634734
Best.-Nr. 493588



RELAIS

Kraftstoffpumpe

alle MGF und MGTF
Best.-Nr. 467171



KLEMMRING

Kraftstoffpumpe an Tank

MGF bis VIN...YD522572
Best.-Nr. 458011



DICHTGUMMI

Kraftstoffpumpe an Tank

MGF bis VIN...YD522572
Best.-Nr. 361182



KLEMMRING

Kraftstoffpumpe an Tank

MGF ab VIN...YD522573,
alle MGTF
Best.-Nr. 493589



DICHTGUMMI

Kraftstoffpumpe an Tank

MGF ab VIN...YD522573,
alle MGTF
Best.-Nr. 370434



Besonders geeignet für Kraftstoffe mit Bio-Ethanol (E10)

WAGNER ADDITIV BACTOFIN

Moderne Kraftstoffe greifen viele Materialien in Kraftstoffversorgungssystemen an. Dieses Problem betrifft vor allem ältere Fahrzeuge, während bei modernen Kraftfahrzeugen aus guten Gründen immer häufiger Kunststofftanks zum Einsatz kommen. Das zweite Problem der heute mit biogenen Treibstoffen gemischten Kraftstoffe trifft die Besitzer moderner wie älterer und ganz alter Kraftfahrzeuge allerdings gleichermaßen: in modernen Kraftstoffen wachsen Bakterien in früher ungekannten Ausmaßen. Und die hinterlassen eine Menge Dreck, der insbesondere bei Fahrzeugen, die nicht regelmäßig genutzt werden, nach und nach die Leitungen zusetzt und den Tank regelrecht zuwuchert. Wenn es erst soweit ist helfen oft nur drastische Maßnahmen - bis zum kompletten Austausch aller Teile des Kraftstoffversorgungssystems. Besser ist es regelmäßig Bactofin zu verwenden. Besonders einfach ist die Entscheidung für den regelmäßigen Einsatz von Bactofin bei Fahrzeugen, die normalerweise mit Blei-Ersatz oder Obenöl betrieben werden. Denn deren Aufgaben übernimmt Bactofin gleich mit - auf den Kauf von Blei-Ersatz und Obenöl können Verwender von Bactofin ruhigen Gewissens verzichten! Und außerdem beugt Bactofin jeglicher Korrosion im Kraftstoffversorgungssystem vor. Rost hat keine Chance! Stabilisator für Benzin- und Superkraftstoffe, besonders geeignet für Kraftstoffe die Bio-Ethanol (E10) enthalten. Dosierung: 1:1000

100 ml. Best.-Nr. 494084
300 ml. Best.-Nr. 494085
1 Liter Best.-Nr. 494086



KUGELKOPF

oberer Querlenker

MGF (bis VIN...2D600100)

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 304559

MGTF (ab VIN...2D600101)

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 493536



QUERLENKER

alle MGF und MGTF

unten links. Best.-Nr. 341603

unten rechts. Best.-Nr. 341602



KUGELKOPF

unterer Querlenker

alle MGF und MGTF außer Trophy Modelle

links Best.-Nr. 339307

rechts Best.-Nr. 339308



RADNABE

alle MGF und MGTF

Benötigte Menge: 2

Best.-Nr. 308417



SICHERUNGSMUTTER

Radnabe

Benötigte Menge: 2

Best.-Nr. 454713



RADLAGERSATZ

alle MGF und MGTF

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 339254



POLYURETHAN BUCHSENSÄTZE

Buchsen aus Polyurethan sind die richtige Antwort auf verschlissene Gummis am Fahrwerk. Sie sind ölresistent und haben eine wesentlich längere Lebensdauer als herkömmliche Gummibuchsen. Durch die Verwendung modernster Materialien wird das Fahrverhalten ihres Klassikers entscheidend verbessert. Kurz und gut - eine lohnenswerte Investition für jedes Fahrzeug

POLYURETHAN BUCHSENSATZ

MGF (bis VIN...2D600100)

Best.-Nr. 493538

MGTF**(ab VIN...2D600101)**

Best.-Nr. 493540



STOSSDÄMPFER

MGF (bis VIN...2D600100)

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 339302

KONI STOSSDÄMPFER

KONI Sport-Stoßdämpfer wurden speziell für sportliche Fahrer entwickelt. Sie bieten eine außergewöhnliche Straßenlage bei immer ausreichendem Komfort. Die positiven Charaktereigenschaften: direkteres Lenkverhalten, reduziertes Schlingern und weniger Karosseriebewegungen. Die von außen nachstellbaren Stoßdämpfer machen das Feintuning dabei besonders einfach. Speziell für tiefergelegte Fahrzeuge gibt es den KONI „Sport Short“ Dämpfer. Dieser hat eine im Ausfederweg gekürzte Kolbenstange (Rebound). Verwendet werden können diese Dämpfer in Verbindung mit Tieferlegungsfedern, bei welchen die Originaldämpfer keine Vorspannung mehr gewährleisten.

MGF (bis VIN...2D600100)

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 493548



KUGELGELENK

Hydragas-Federelement

MGF (bis VIN...2D600100)

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 339317



HYDRAGAS-FEDEREINHEIT

**alle MGF außer Trophy Modelle
(bis VIN...2D600100)**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 471327



die benötigte Pumpe zum
Befüllen der Hydragas-
Federeinheiten finden
Sie in Kapitel 21



HYDROLASTIKFLÜSSIGKEIT

MGF (bis VIN...2D600100)

5 Liter Kanister. Best.-Nr. 17145



MESSWERKZEUG

zum Ermitteln der korrekten Spureinstellung.

Einfach nur auf 9 mm Meßplatte auffahren! Teflonlager, genial einfach aber präzise. Fahrzeuge bis 4 Tonnen Gesamtgewicht, inkl. ausführlicher

Anleitung
Best.-Nr. 245172



REPARATURSATZ

oberer Querlenker

MGF bis VIN...YD532349

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 305074



WELLE

oberer Querlenker - separat

MGF bis VIN...YD532349

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 305073

oberer Querlenker

MGF ab VIN...YD532350, alle MGTF

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 493960



NADELLAGER

obere Querlenkerwelle

alle MGF und MGTFBenötigte Menge: 4
Best.-Nr. 203708

ANLAUFSCHIBE

obere Querlenkerwelle

alle MGF und MGTFBenötigte Menge: 2
Best.-Nr. 306257

DICHTRING

obere Querlenkerwelle

alle MGF und MGTFBenötigte Menge: 4
Best.-Nr. 20788

HALTERING

obere Querlenkerwelle

alle MGF und MGTFBenötigte Menge: 2
Best.-Nr. 493961

STABILISATORARM

MGF, MGTF bis VIN...3D617816

rechts Best.-Nr. 341604

links Best.-Nr. 341605

MGTF ab VIN...3D617817

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 494310



GUMMIBUCHSE

Stabilisator

MGF, MGTF bis VIN...3D617816

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 341618



GUMMIBUCHSE

Stabilisator

MGTF ab VIN...3D617817

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 493959



AUSPUFFHALTER
mittlere Befestigung
Best.-Nr.493590



BUNDMUTTER
mittlere Auspuffbefestigung
Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 219309



AUSPUFFHALTER
hintere Auspuffbefestigung
Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 493591



AUSPUFFSILENT
hintere Auspuffbefestigung
Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 474808



BUNDSCHRAUBE
hintere Auspuffbefestigung
Benötigte Menge: 4
Best.-Nr. 370005



BEFESTIGUNGLASCHE
für Endschalldämpfer
Best.-Nr. 474807



HOSENROHR

**MGF bis VIN...YD522572 - alle Modelle außer
Trophy und Fahrzeuge mit Steptronic-Getriebe**
Best.-Nr. 347737



HOSENROHR

**MGF ab VIN...YD522573, MGTF - alle Modelle außer
Trophy und Fahrzeuge mit Steptronic-Getriebe**
Best.-Nr. 493604



AUSPUFFSILENT

für Hosenrohr

Best.-Nr. 358688



DICHTUNG

Hosenrohr an Auspuffkrümmer

MGF bis VIN...YD522572

Best.-Nr. 466529



DICHTUNG

Hosenrohr an Auspuffkrümmer

MGF ab VIN...YD522573, MGTF

Best.-Nr. 493605



BUNDMUTTER

Hosenrohr an Auspuffbefestigung

Benötigte Menge: 6. Best.-Nr. 455167



DICHTUNG

vor und hinter Katalysator

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 372827



KRÜMMERDICHTUNG

Auspuffkrümmer an Zylinderkopf

Best.-Nr. 371339



ENDSCHALLDÄMPFER

MGF bis VIN...AD12534

Best.-Nr. 479121

**MGF von VIN...AD12535 bis YD522572**
Best.-Nr. 493668**MGF ab VIN...YD522573 - alle Modelle
außer Trophy**
Best.-Nr. 493669**MGTF 115, MGTF 120 und MGTF 135**
Best.-Nr. 493670Den passenden Edelstahl
Endschalldämpfer finden
Sie in Kapitel 21

Ausführung mit Klappensteuerung

MGF Trophy Modelle und MGTF 160
Best.-Nr. 487338

SPURSTANGENKOPF

alle MGF und MGTF

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 339309



LENKMANSCHETTEN

alle MGF und MGTF

Satz mit 2 Stück
Best.-Nr. 493585

Alte Liebe rostet nicht!

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial

**432
Seiten**

Alte Liebe rostet nicht!

Deutsch. Best.-Nr. 301203

Englisch Best.-Nr. 15119

Französisch Best.-Nr. 491321

Alle Kataloge stehen im Internet
für Ihre Online-Bestellungen zur
Verfügung:

www.Limora.com



Polyurethan Buchsensätze

Buchsen aus Polyurethan sind die richtige Antwort auf verschlissene Gummis am Fahrwerk. Sie sind ölresistent und haben eine wesentlich längere Lebensdauer als herkömmliche Gummibuchsen. Durch die Verwendung modernster Materialien wird das Fahrverhalten ihres Klassikers entscheidend verbessert. Kurz und gut - eine lohnenswerte Investition für jedes Fahrzeug

POLYURETHAN BUCHSENSATZ

MGF (bis VIN...2D600100)
Best.-Nr. 493539

MGTF (ab VIN...2D600101)
Best.-Nr. 493541



KUGELGELENK

Hydragas-Federelement

MGF (bis VIN...2D600100)
Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 339317



HYDRAGAS-FEDEREINHEIT

alle MGF außer Trophy Modelle (bis VIN...2D600100)

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 471328



KUGELKOPF

oberer Querlenker

MGF (bis VIN...2D600100)

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 304559

MGTF (ab VIN...2D600101)

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 493537



RADLAGERSATZ

alle MGF und MGTF

Benötigte Menge: 2 Best.-Nr. 339254



RADNABE

alle MGF und MGTF
Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 308417



die benötigte Pumpe zum Befüllen der Hydragas-Federeinheiten finden Sie in Kapitel 21



SICHERUNGSMUTTER

Radnabe

Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 454713



HYDROLASTIKFLÜSSIGKEIT

MGF (bis VIN...2D600100)

5 Liter Kanister Best.-Nr. 17145



STOSSDÄMPFER

MGF (bis VIN...2D600100)

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 339301

KONI STOSSDÄMPFER

KONI Sport-Stoßdämpfer wurden speziell für sportliche Fahrer entwickelt. Sie bieten eine außergewöhnliche Straßenlage bei immer ausreichendem Komfort. Die positiven Charaktereigenschaften: direkteres Lenkverhalten, reduziertes Schlingern und weniger Karosseriebewegungen. Die von außen nachstellbaren Stoßdämpfer machen das Feintuning dabei besonders einfach. Speziell für tiefergelegte Fahrzeuge gibt es den KONI „Sport Short“ Dämpfer. Dieser hat eine im Ausfederweg gekürzte Kolbenstange (Rebound). Verwendet werden können diese Dämpfer in Verbindung mit Tieferlegungsfedern, bei welchen die Originaldämpfer keine Vorspannung mehr gewährleisten

MGF (bis VIN...2D600100)

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 493549



GLEICHLAUFGELENK

Antriebswelle

alle MGF und MGTF mit Antiblockiersystem

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 339226



MANSCHETTE

Antriebswelle, äußere Position

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 339232

Antriebswelle, innere Position

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 339231



SPURSTANGE

hintere Radaufhängung

MGF (bis VIN...2D600100)

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 476429



SPURSTANGE

hintere Radaufhängung

MGTF (ab VIN...2D600101)

links Best.-Nr. 493701

rechts Best.-Nr. 493702





REPARATURSATZ

oberer Querlenker

MGF bis VIN...YD532349

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 305074

NADELLAGER

obere Querlenkerwelle

MGF (bis VIN...2D600100)

Benötigte Menge: 4

Best.-Nr. 203708



ANLAUFSCHIBE

obere Querlenkerwelle

MGF (bis VIN...2D600100)

Benötigte Menge: 2

Best.-Nr. 306257



DICHTRING

obere Querlenkerwelle

MGF (bis VIN...2D600100)

Benötigte Menge: 4

Best.-Nr. 20788



HALTERING

obere Querlenkerwelle

MGF (bis VIN...2D600100)

Benötigte Menge: 2

Best.-Nr. 493961



QUERLENKER

hintere Radaufhängung, unten

MGF (bis VIN...2D600100)

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 341617



WELLE

oberer Querlenker - separat

MGF bis VIN...YD532349

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 305073

oberer Querlenker

MGF ab VIN...YD532350, alle MGT

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 493960



STABILISATORARM

hintere Radaufhängung

MGF (bis VIN...2D600100)

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 341616



GUMMIBUCHSE

Stabilisator hintere
Radaufhängung**MGF (bis VIN...2D600100)**

Benötigte Menge: 2

Best.-Nr. 493965



GUMMIBUCHSE

Zugstrebe und Spurstange an unteren Querlenker

MGF (bis VIN...2D600100)

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 341620



BREMSSZANGE

Vorderachse, Neuteil

alle Modelle außer MGF Trophy und MGTF 160

links Best.-Nr. 493573

rechts Best.-Nr. 339191



BREMSSZANGE

Hinterachse, Neuteil

alle MGF und MGTF

links Best.-Nr. 211919

rechts Best.-Nr. 211930



BREMSELÄGE

Vorderachse

alle Modelle außer MGF Trophy und MGTF 160

Best.-Nr. 323702



BREMSELÄGE

Vorderachse

MGF Trophy und MGTF 160

Best.-Nr. 493446



BREMSELÄGE

Hinterachse

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 323703



BREMSSCHEIBE

Vorderachse

alle Modelle außer MGF Trophy und MGTF 160

innenbelüftet, Merkmal: 240 mm Durchmesser

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 339194



BREMSSCHEIBE

Vorderachse

MGF Trophy und MGTF 160

innenbelüftet, Merkmal: 304 mm Durchmesser

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 493569



BREMSSCHEIBE

Hinterachse

alle MGF und MGTF

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 339195



SENKKOPFSCHRAUBE

Bremsscheibe an Radnabe für Vorder- und Hinterachse

Benötigte Menge: 8. Best.-Nr. 314657



BREMSBELÄGE, BREMSSCHEIBEN UND HAUPTBREMSZYLINDER

EBC BREMSBELÄGE

Das Material der „Green Stuff 2000 Serie“ Bremsklötze basiert auf Kevlar. Hierdurch entfalten die Bremsen eine sehr gute Wirkung bereits bei niedrigen Temperaturen, bei gleichzeitiger Temperaturbeständigkeit bis zu 550°C. Sie sind so hervorragend für Straßen- und Rennsport geeignet. Die meisten Green Stuff Bremsklötze erfüllen die EG Reg90 Bestimmungen und haben somit das „e“-Prüfzeichen, diese Angaben sind auf der Verpackung zu finden. Durch Kevlar Bremsklötze wird auch die Bremsstaubbildung gegenüber anderen Materialien deutlich reduziert und die Standzeit ist ebenfalls höher

EBC BREMSBELÄGE

Vorderachse, Kevlar „Green Stuff“ Material
alle Modelle außer MGF Trophy und MGTF 160
 Best.-Nr. 339545




EBC BREMSBELÄGE

Vorderachse, Kevlar „Green Stuff“ Material
MGF Trophy und MGTF 160
 Best.-Nr. 493574



EBC BREMSBELÄGE

Hinterachse, Kevlar „Green Stuff“ Material
alle MGF und MGTF
 Best.-Nr. 475034



GOODRIDGE BREMSSCHLÄUCHE

Die anspruchvollsten Einsätze werden von Goodridge-Bremsschläuchen souverän gemeistert: Formel-1-Rennställe, die Piloten der Nascar-Serie, die großen Rallye-Teams und sogar die Konstrukteure von „Thrust 2“, dem schnellsten Landfahrzeug der Welt, sie alle vertrauen auf die Qualität von Goodridge. Reiche Erfahrung in Konstruktion und Anwendung von Höchstdruck-Schläuchen gewährleisten eine Qualität, die die Anforderungen der Fahrzeug-Hersteller übertreffen. Ein Geflecht von verzinktem Stahldraht oder Edelstahldraht verhindert, daß der Schlauch sich unter Druck ausdehnt, wodurch ein schwammiges, unpräzises Ansprechen der Bremse verursacht wird. Weiterhin bildet dieses Stahldrahtgeflecht einen sehr guten Schutz gegen mechanische und chemische Einflüsse, die den Gummischlauch gefährden. Präzise bremsen mit Goodridge-Bremsschläuchen

GOODRIDGE BREMSSCHLÄUCHE

Edelstahl-ummantelt, Satz mit 4 Stück

MGF bis VIN...2D600100
 Best.-Nr. 349328

MGTF ab VIN...2D600101
 Best.-Nr. 493595



BREMSSCHLAUCH

vorne

MGF bis VIN...2D600100
 links Best.-Nr. 476747
 rechts Best.-Nr. 476746

hinten

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 493593



BREMSSCHLAUCH

vorne

MGTF ab VIN...2D600101
 Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 493592

hinten

alle MGF und MGTF
 Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 493594



HANDBREMSEIL

alle MGF und MGTF

links Best.-Nr. 492223
 rechts Best.-Nr. 339355



HAUPTBREMSZYLINDER

MGF ohne ABS bis VIN...AD000505
 Best.-Nr. 339270

MGF mit ABS bis VIN...YD525453, MGF ohne ABS von VIN...AD000506 bis YD525453
 Best.-Nr. 339271

MGF ab VIN...YD525454, MGTF bis VIN...5D639633
 Best.-Nr. 493583

MGTF ab VIN...5D639634
 Best.-Nr. 493582





SPEICHENRAD

verchromt,
Aufnahme: Bolt-on,
Größe: 7.0J x 16",
Speichen: 64,
Einpreßtiefe: 32.00 mm,
Gewicht: 12.00 kg,
Traglast: 425 kg,
Inklusive Nabenkappe, Muttern + Schlüssel
Benötigte Menge: 4
Best.-Nr. 328329

FELGENBAND

für 16" Räder

Seit den zwanziger Jahren wurde das Felgenband werkseitig für Speichenfelgen verwendet. Lange Zeit stand die Produktion still, doch mittlerweile schätzt man die Funktionalität dieses im Prinzip einfachen Gummibandes für klassische Speichenräder wieder. Es wird um die Felge gespannt und schützt den Schlauch
Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 336226



RADMUTTER

für alle originalen Alufelgen

Benötigte Menge: 16 Best.-Nr. 339712



RADBOLZEN

alle MGF und MGTF

Benötigte Menge: 16 Best.-Nr. 478886



REIFENVENTILKAPPEN

verchromt mit „MG“ Logo in schwarz
Satz mit 4 Stück Best.-Nr. 311998




REIFENVENTILKAPPEN

verchromt mit Union Jack-Logo
Satz mit 4 Stück Best.-Nr. 478517



Durch einfaches Festziehen einer Inbusschraube an der Seite werden die Kappen vor Diebstahl gesichert. Inbusschlüssel inklusive!



Eine vollständige Auswahl aller Reifenventilkappen finden Sie in unserem Katalog „Alte Liebe rostet nicht“



MARELLI DREHSTROMLICHTMASCHINE

Neuteil, Typ: A115i

MGF bis VIN...YD522572

Spannung: 12 Volt,
 Masseanschluß: An Minus,
 Leistung: 85 Ampere,
 Durchmesser Riemenscheibe: 48 mm,
 Abstand zwischen Riemenscheibe und
 Montagelöchern: 34 mm,
 Anschlüsse: B+ (M6 Gewinde), D+ (M5 Gewinde)
 Best.-Nr. 339273



BOSCH DREHSTROMLICHTMASCHINE

Neuteil, Typ: GCB2

MGF ab VIN...YD522573, alle MGTF

Spannung: 12 Volt,
 Masseanschluß: An Minus,
 Stromstärke: 100 Ampere,
 Durchmesser Riemenscheibe: 48 mm,
 Abstand zwischen Riemenscheibe und
 Montagelöchern: 16 mm,
 Anschluß: 2-poliger Kompaktstecker
 Best.-Nr. 477793



STUPS

aerodynamisches Design, optimierte
 Fahrwerksabstimmung mit riesigen Stopperrn
 und ein Klang wie ein ganz Großer
 Best.-Nr. 0815



KEILRIEMEN

Drehstromlichtmaschine

Fahrzeuge ohne Klimaanlage

Länge: 736 mm
 Best.-Nr. 339268

Fahrzeuge mit Klimaanlage

Länge: 1200 mm
 Best.-Nr. 339269



ANLASSER

im Austausch

**MGF 1.8 mit Schaltgetriebe bis Motornummer
 18K4FJ31-365329 und 18K4FJ32-380977, nicht
 für MGF 1.8 VVC**

Leistung: 1 kW
 Ritzel: 10 Zähne
 Best.-Nr. 474937



ANLASSER

im Austausch

**MGF 1.8 mit Schaltgetriebe von Motornummer
 18K4FJ31-365330 und 18K4FJ32-380977 bis
 VIN...YD522572, MGF 1.8 VVC mit Schaltgetriebe
 bis VIN...YD522572**

Leistung: 1,4 kW
 Ritzel: 10 Zähne
 Best.-Nr. 323038



ANLASSER

im Austausch

**MGF 1.8 mit Schaltgetriebe ab VIN...YD522573,
 MGF 1.8 VVC mit Schaltgetriebe ab VIN...
 YD522573, alle MGF 1.6 mit Schaltgetriebe, alle
 MGTF mit Schaltgetriebe**

Leistung: 1.1 kW
 Ritzel: 12 Zähne
 Best.-Nr. 493614



CHAMPION ZÜNDKERZE

alle MGF und MGTF

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 339312



NGK ZÜNDKERZE

alle MGF und MGTF

Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 471230



MGF bis VIN...YD522572 - alle Modelle außer 1.8 VVC

VERTEILERKAPPE

Best.-Nr. 360860



VERTEILERFINGER

Best.-Nr. 339277



ZÜNDKABELSATZ

Ausführung ohne Kabel zur Zündspule
Best.-Nr. 339255

ZÜNDSPULE

Best.-Nr. 339222




MGF 1.8 VVC bis VIN...YD522572

ZÜNDKABELSATZ

für Einzelfunkenzündspule

Best.-Nr. 339256



ZÜNDSPULE

Einzelfunkentyp

Best.-Nr. 339223

MGF ab VIN...YD522573, MGTF 115, MGTF 120 und MGTF 135

ZÜNDKABELSATZ

für Doppelfunkenzündspule

Benötigte Menge: 1 (2 Zündkabel)

Best.-Nr. 493619



ZÜNDSPULE

Doppelfunkentyp

Benötigte Menge: 2

Best.-Nr. 493004



MGF 1.8 VVC ab VIN...YD522573, MGTF 160

ZÜNDKABELSATZ

für Doppelfunkenzündspule

Benötigte Menge: 1 (2 Zündkabel)

Best.-Nr. 493622



ZÜNDSPULE

Doppelfunkentyp

Benötigte Menge: 2

Best.-Nr. 493631



Bei diesen beiden Zündsystemen werden jeweils 2 Zylinder von der Onplug-Zündspule direkt mit Zündspannung versorgt. Zwei weitere Zylinder werden von den beiden Onplug-Zündspulen mit einem flexiblen Zündkabel versorgt.

WÄRMETAUSCHER

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 493951



GEBLÄSEMOTOR

alle MGF und MGTF

für LHD Modelle Best.-Nr. 494287

für RHD Modelle Best.-Nr. 494286



HEIZUNGSSCHLAUCH

Heizungsrohr an Heizungsventil - Zulauf

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 339402



HEIZUNGSSCHLAUCH

Heizungsventil an Heizung - Zulauf

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 339403



HEIZUNGSSCHLAUCH

Heizung an Heizungsrohr - Rücklauf

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 339404



HEIZUNGSSCHLAUCH

aus hochwertigem Stahl

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 493954



HEIZUNGSVENTIL

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 493952



HEIZUNGSSCHLAUCH

Heizungsrohr an Schlauch im Motorraum - Rücklauf

**MGF 1.6 und 1.8 außer VVC, MGTF 115,
MGTF 120 und MGTF 135**

Best.-Nr. 339746

MGF 1.8 VVC und MGTF 160

Best.-Nr. 339747



HEIZUNGSSCHLAUCH

an Heizungsrohr im Innenraum

alle MGF und MGTF mit Schaltgetriebe

Rücklauf Best.-Nr. 339283

Zulauf Best.-Nr. 339284



KONDENSATOR

Klimaanlage

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 322490



GUMMIBUCHSE

Kondensator Klimaanlage

Benötigte Menge: 4

Best.-Nr. 329806



TROCKNER

Klimaanlage

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 492181



VERDAMPFER

Klimaanlage

MGF bis VIN...XD511058

LHD.Best.-Nr. 493648

RHDBest.-Nr. 493646

MGF ab VIN...YD511059, MGTF

LHD.Best.-Nr. 493649

RHDBest.-Nr. 493647

SCHEINWERFER

für alle Länder mit Rechtsverkehr
(Europa, USA)

MGF außer Trophy Modelle bis VIN...2D600100

links Best.-Nr. 322445

rechts Best.-Nr. 322444

für alle Länder mit Linksverkehr
(Großbritannien, Australien, Japan)

MGF außer Trophy Modelle bis VIN...2D600100

links Best.-Nr. 320241

rechts Best.-Nr. 320240



SCHEINWERFER

für alle Länder mit Rechtsverkehr
(Europa, USA)

MGTF ab VIN...2D600101

links Best.-Nr. 479706

rechts Best.-Nr. 479705

für alle Länder mit Linksverkehr
(Großbritannien, Australien, Japan)

MGTF ab VIN...2D600101

links Best.-Nr. 479704

rechts Best.-Nr. 479703



LEUCHTE

Rücklicht - Glas: rot und klar

MGF bis VIN...2D600100

links Best.-Nr. 347736

rechts Best.-Nr. 347735

Rücklicht - Glas: rot und klar

MGTF ab VIN...2D600101

links Best.-Nr. 493643

rechts Best.-Nr. 493644



LEUCHTE - BLINKER VORNE

Merkmal: orange Kunststofflinse

MGF bis VIN... XD511058

links Best.-Nr. 322447

rechts Best.-Nr. 322446

Merkmal: klare Kunststofflinse

MGF von VIN...YD511059 bis 2D600100

links Best.-Nr. 342213

rechts Best.-Nr. 342212



LEUCHTE - SEITENBLINKER
AUF VORDEREM KOTFLÜGEL

Merkmal: orange Kunststofflinse

MGF bis VIN... XD511058

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 305960

Merkmal: klare Kunststofflinse

MGF von VIN...YD511059 bis 2D600100,**MGTF ab VIN...2D600101**

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 312428



Glühbirnen



MGF bis VIN...2D600100

HALOGEN GLÜHBIRNE

Abblend- und Fernlicht

H1 mit 55 Watt
Benötigte Menge: 4
Best.-Nr. 210425



GLÜHBIRNE

Standlicht

5 Watt, weißes Licht
Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 202445



MGF von VIN...

YD511059 bis 2D600100,

MGTF ab VIN...2D600101

GLÜHBIRNE

vorderer Blinker

21 Watt,
orangefarbenes Licht
Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 16107



GLÜHBIRNE

Seitenblinker

5 Watt,
orangefarbenes Licht
Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 317834



MGF bis VIN... XD511058

GLÜHBIRNE

vorderer Blinker

21 Watt, weißes Licht
Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 3495



MGTF ab VIN...2D600101

HALOGEN GLÜHBIRNE

Nebelscheinwerfer

H11 mit 55 Watt
Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 493640



MGTF ab VIN...2D600101

HALOGEN GLÜHBIRNE

Abblendlicht

H7 mit 55 Watt
Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 307245



GLÜHBIRNE

Seitenblinker

5 Watt, weißes Licht
Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 202445



GLÜHBIRNE

Standlicht

5 Watt, weißes Licht
Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 202445



HALOGEN GLÜHBIRNE

Fernlicht

HB3A mit 60 Watt
Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 493641



alle MGF und MGTF

GLÜHBIRNE

Bremslicht, Nebel-
schlussleuchte und
Rückfahrscheinwerfer

21 Watt, weißes Licht
Benötigte Menge: 6
Best.-Nr. 3495



GLÜHBIRNE

Rücklicht

5 Watt, weißes Licht
Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 7472



GLÜHBIRNE

hinterer Blinker

21 Watt,
orangefarbenes Licht
Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 16107



GLÜHBIRNE

Kennzeichenleuchte

5 Watt, weißes Licht
Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 2098



SCHEIBENWISCHERMOTOR

Neuteil

MGF bis VIN...YD514325

Merkmal: Grosser Kombistecker mit fünf 6,3 mm breiten Kontakten
Best.-Nr. 339274

**MGF ab VIN...YD514326, MGTF**

Merkmal: Kleiner Kombistecker mit fünf 2,8 mm breiten Kontakten
Best.-Nr. 493632



WISCHERBLATT

Fahrerseite

alle MGF und MGTF

Länge: 510 mm. Best.-Nr. 478867

Beifahrerseite

alle MGF und MGTF

Länge: 510 mm. Best.-Nr. 469381



WISCHERGESTÄNGE

zwischen Scheibenwischemotor und Wischerantrieb

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 493666



SCHEIBENWASCHPUMPE

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 305992



DÜSE

Scheibenwaschanlage

Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 469388



DICHTUNG

Scheibenwaschdüse

Benötigte Menge: 2
Best.-Nr. 493634



EINFÜLLDECKEL

Wasserbehälter

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 211267



RÜCKSCHLAGVENTIL

Scheibenwaschdüse, sitzt im Schlauch

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 358284



**KOTFLÜGEL**

vorne, grundiert

alle MGF und MGTF

links Best.-Nr. 320237

rechts Best.-Nr. 320236

SCHRAUBE

vorderer Kotflügel

Benötigte Menge: 16

Best.-Nr. 313967

**HAMMER**

zum Schrumpfen

Mit 310 mm langem Hickory-Holzgriff und 225g schweren Stahlkopf mit einer geriffelten Schlagfläche mit 38 mm Durchmesser
Best.-Nr. 216524

**AUSBEULWERKZEUG**

mit 118 mm Durchmesser

Zum Beulenziehen oder als Tragehilfe für Bleche, Montagegriff für Scheiben etc. Saugt sich an allen glatten Flächen durch Unterdruck fest
Best.-Nr. 21503

**KAROSSERIELEHRE**

mit Edelstahlstiften zum schnellen und präzisen Übertragen von Konturen, mit integrierten metrischem und zölligen Lineal.

Maximale Profiltiefe: 50 mm, maximale Profillänge: 150 mm

Best.-Nr. 13098

**LEDERSACK**

mit 33 cm Durchmesser

Das klassische Karosseriebauwerkzeug für die universelle Blechverformung. Aus extra starkem und langlebigen Leder und mit Sand befüllbar
Best.-Nr. 394574

**SPACHTELBRETT**

240 x 270 mm, 360° drehbar

Inhalt: Trägerplatte und 2 Abreissblocks mit 2 x 50 Arbeitsflächen. Ergonomisches Design. 360° drehbar und sicher im Griff. Leichte und ermüdungsfreie Handhabung. Die Arbeitsfläche kann mit einer Hand bequem gehalten, abgestellt und wieder aufgenommen werden. Geeignet für alle 2-Komponenten Spachtelmassen. Für mehr als 100 Mischungen! Made in Germany
Best.-Nr. 14926

DICHTMASSE

für die Karosserie

Diese 1-Komponenten-Dichtmasse ist überlackierbar, hart-elastisch und von -35° bis +70° Grad Celsius einsetzbar. Gute Haftung und Beständigkeit zeichnen dieses Produkt aus.

310 ml

Best.-Nr. 243825



MGF (bis VIN...2D600100)

STOSSSTANGE

grundiert

vorne

Best.-Nr. 320242



STOSSSTANGE

grundiert

hinten

Best.-Nr. 323849



DISTANZSTÜCK

hintere Stoßstange

Benötigte Menge: 2

Best.-Nr. 493671



MGTF (ab VIN...2D600101)

STOSSSTANGE

grundiert

vorne, Ausführung mit Öffnungen für Nebelscheinwerfer

Best.-Nr. 493672



ABDECKUNG

für Nebelscheinwerfer-Öffnung

links Best.-Nr. 493673

rechts Best.-Nr. 493674



STOSSSTANGE

grundiert


hinten

Best.-Nr. 493675

KÜHLERGRILL

in vorderer Stossstange

MGF bis (VIN...2D600100)
 zweiteiliger Satz aus Edelstahl
 Best.-Nr. 322003



KÜHLERGRILL

in vorderer Stossstange

MGTF (ab VIN...2D600101)
 schwarz Best.-Nr. 478873
 silberfarben Best.-Nr. 493679



CHROMBLENDE

Lufteinlassgrill


alle MGF und MGTF
 zweiteiliger Satz
 Best.-Nr. 339541



KÜHLERGRILL

in hinterer Stossstange

MGTF (ab VIN...2D600101)
 schwarz Best.-Nr. 478874
 silberfarben Best.-Nr. 493684



NETZ

Lufteinlassgrill

alle MGF und MGTF
 zweiteiliger Satz aus Edelstahl
 Best.-Nr. 325937

EMBLEM

vorne mit „MG“-Schriftzug

MGF (bis VIN...2D600100)

Best.-Nr. 468768



EMBLEM

hinten mit „MG“-Schriftzug

MGF (bis VIN...2D600100)

Best.-Nr. 322499



EMBLEM

vorne und hinten mit „MG“-Schriftzug

MGTF (ab VIN...2D600101)

Benötigte Menge: 2. Best.-Nr. 487265



GEPÄCKTRÄGER

aus Edelstahl

alle MGF und MGTF

Dieser Gepäckträger gibt ihrem MGF/MGTF den wahren „Look“ klassischer MGs und kann, ohne Löcher zu bohren, montiert werden
Best.-Nr. 323083

EINSTIEGSLEISTEN

Schweller

alle MGF und MGTF

aus Edelstahl mit MG Logo. Satz mit 2 Stück

Best.-Nr. 471516



HANDSENDER ZENTRALVERRIEGELUNG

MGF, MGTF bis VIN...4D620548

2-Knopfausführung

Best.-Nr. 493665



BATTERIE

für Handsender
Zentralverriegelung

3 Volt

Best.-Nr. 312996



FRONTSCHIEBE

alle MGF und MGTF

grün getönt, komplett mit Abschlußleisten
Best.-Nr. 323764



WERKZEUG

zum Ausbau von geklebten Scheiben
Best.-Nr. 241742



POLIERSET

2-teiliger Satz

Inhalt: 450 g Polierpaste und 1 Polieraufsatz für die Bohrmaschine. Zur Reparatur und zum Feinschleifen von Windschutzscheiben und allen anderen Autoglasscheiben. Entfernt mühelos Kratzer und ist deshalb eine echte Alternative für alle Fahrzeuge, deren Scheiben mittlerweile nur noch schwer zu ersetzen sind
Best.-Nr. 372226



VERDECKE UND FUSSMATTEN

GUMMIMATTEN

Fussraum

alle MGF und MGTF
dunkelgrau mit „MG“ Logo.
Satz mit 2 Stück
Best.-Nr. 322320



FUSSRAUMTEPPICHE

alle MGF und MGTF
in schwarz mit „MG“ Logo. Satz mit 2 Stück
für LHD Fahrzeuge. . . . Best.-Nr. 322321
für RHD Fahrzeuge Best.-Nr. 320331



STOFF-VERDECK

Stayfast Qualität

Zu Beginn der 1990er Jahre tauchte erstmals ein in vielen Eigenschaften verbesserte Version des Mohair-Stoffes auf. Dieser Verdeckstoff hatte ein etwas anders gewebtes Obergewebe, was vor allem die Dehnung bei hohen Geschwindigkeiten vermied. Der so genannte Stayfast-Verdeckstoff zeichnet sich gleichermaßen durch Dehnfähigkeit und Elastizität aus, hat hervorragende Rückstell-Eigenschaften und ist noch heute bei MG und Jaguar in der Erstausrüstung. Die Qualitätsdiskussion kann man sich somit getrost sparen. Stayfast Verdecke sind nur in schwarz lieferbar

schwarz, mit Reißverschlusfenster

MGF bis VIN...WDo24604
Best.-Nr. 493696

MGF ab VIN...WDo24605, alle MGTF
Best.-Nr. 493697

A1® VERDECKREINIGER

A1 Cabrio Verdeck-Reiniger wirkt sehr intensiv und ist zugleich schonend für alle Verdeckmaterialien. Er nimmt den Schmutz auf und bindet ihn im Schaum. Er kann lange einwirken, da er auch auf der Schräge nicht abläuft. A1 Cabrio Verdeck-Reiniger lässt sich zielgenau und punktuell auftragen und ist somit sehr ökonomisch (8 - 12 Anwendungen bei vollflächiger Beschäumung, im Vergleich zu 2 - 6 Anwendungen mit herkömmlichen Mitteln). Er wirkt durch die Reinigung farbauffrischend. 400 ml Sprühdose
Best.-Nr. 492764




SELBSTVERSTÄNDLICH KÖNNEN SIE UNTER
FOLGENDER ARTIKELNUMMER UNSERE KOSTEN-
LOSEN MATERIALMUSTER BESTELLEN:

FARBMUSTER

Verdeck

Stayfast, schwarz
Best.-Nr. 493699



GOODRIDGE BREMSSCHLÄUCHE

Die anspruchvollsten Einsätze werden von Goodridge-Bremsschläuchen souverän gemeistert: Formel-1-Rennställe, die Piloten der Nascar-Serie, die großen Rallye-Teams und sogar die Konstrukteure von „Thrust 2“, dem schnellsten Landfahrzeug der Welt, sie alle vertrauen auf die Qualität von Goodridge. Reiche Erfahrung in Konstruktion und Anwendung von Höchstdruck-Schläuchen gewährleisten eine Qualität, die die Anforderungen der Fahrzeug-Hersteller übertreffen. Ein Geflecht von verzinktem Stahldraht oder Edelstahldraht verhindert, daß der Schlauch sich unter Druck ausdehnt, wodurch ein schwammiges, unpräzises Ansprechen der Bremse verursacht wird. Weiterhin bildet dieses Stahldrahtgeflecht einen sehr guten Schutz gegen mechanische und chemische Einflüsse, die den Gummischlauch gefährden

Edelstahl-ummantelt, Satz mit 4 Stück

MGF bis VIN...2D600100

Best.-Nr. 349328

MGTF ab VIN...2D600101

Best.-Nr. 493595



EBC BREMSSCHEIBEN

Ein unverkennbares Merkmal der EBC Turbo Groove Bremsscheiben ist, dass die Rillen bis zum äußeren Rand der Bremsscheiben laufen. Damit werden Schmutz, Bremsrückstände und Gase, die beim Bremsen entstehen, „sauber“ von der Bremsscheibe abgeführt. Dies stellt eine gleichmäßige Abnutzung der Bremsbeläge sicher. Gleichzeitig sorgen die Rillen für zusätzliche Luft und somit optimale Kühlung zwischen Scheibe und Bremsbelägen. Die EBC Turbo Groove Bremsscheiben sind goldfarben beschichtet, um die Bremsscheibe in den Bereichen vor Korrosion zu schützen, die nicht mit den Bremsbelägen in Berührung kommen. Die Bremsscheiben sind genutet und nicht komplett durchgebohrt. Durch die Nutung wird eine verbesserte Ableitung der Bremsgase gewährleistet, es entstehen keine Risse um die Löcher und es kann dadurch nicht zum Scheibenbruch kommen

3GD Turbo Groove Ausführung mit Rillen und Nuten für eine bessere Bremswirkung - Satz mit 2 Stück für die Verwendung mit den original Bremszangen

Vorderachse, innenbelüftet

alle Modelle außer MGF Trophy und MGTF 160

Best.-Nr. 475042

MGF Trophy und MGTF 160

Best.-Nr. 493575

Hinterachse

Best.-Nr. 475043



EBC BREMSBELÄGE

Das Material der „Green Stuff 2000 Serie“ Bremsklötze basiert auf Kevlar. Hierdurch entfalten die Bremsen eine sehr gute Wirkung bereits bei niedrigen Temperaturen, bei gleichzeitiger Temperaturbeständigkeit bis zu 550°C. Sie sind so hervorragend für Straßen- und Rennsport geeignet. Die meisten Green Stuff Bremsklötze erfüllen die EG Reggo Bestimmungen und haben somit das „e“-Prüfzeichen, diese Angaben sind auf der Verpackung zu finden. Durch Kevlar Bremsklötze wird auch die Bremsstaubbildung gegenüber anderen Materialien deutlich reduziert und die Standzeit ist ebenfalls höher

EBC BREMSBELÄGE

Vorderachse, Kevlar „Green Stuff“ Material

alle Modelle außer MGF Trophy und MGTF 160

Best.-Nr. 339545



EBC BREMSBELÄGE

Vorderachse, Kevlar „Green Stuff“ Material

MGF Trophy und MGTF 160

Best.-Nr. 493574



EBC BREMSBELÄGE

Hinterachse, Kevlar „Green Stuff“ Material

alle MGF und MGTF

Best.-Nr. 475034



ENDSCHALLDÄMPFER

aus Edelstahl,
„Supersport“ Ausführung mit 2 Endrohren

MGF bis VIN...YD522572

Best.-Nr. 321876

MGF ab VIN...YD522573, alle MGTF

Best.-Nr. 479232



GEPÄCKTRÄGER

alle MGF und MGTF

verchromt. Dieser Gepäckträger gibt ihrem MGF/MGTF den wahren „Look“ klassischer MGs und kann, ohne Löcher zu bohren, montiert werden
Best.-Nr. 323083



EINSTIEGSLEISTEN

alle MGF und MGTF

Schweller - aus Edelstahl mit MG Logo.
Satz mit 2 Stück
Best.-Nr. 471516



CAR COVER

alle MGF und MGTF

Limora Car Cover bieten perfekten Schutz vor Staub, Kratzern, Sturm und anderen Umwelteinflüssen und somit erhalten Sie beim Kauf höchste Qualität zur effektiven Werterhaltung Ihres Fahrzeugs. Hochwertige Qualität mit Doppelnähten und eingearbeiteten Gummizügen für paßgenauen Sitz. Alle Cover liefern wir in einer praktischen Tragetasche.

Folgende Ausführungen sind lieferbar:

Blau: Ein atmungsaktives Vlies für den Innenbereich, UV resistent. Ein perfekter Schutz gegen Sonneneinstrahlung, Staub und Schmutz.

Grau: Ein mehrlagiger Allwetter-Schutz für den Innen- und Außenbereich. Wasserfest und trotzdem luftdurchlässig

in grau Best.-Nr. 339171
in blau Best.-Nr. 493681



WINDSCHOTT

alle MGF und MGTF

mit klappbarem Stahlrohrrahmen mit Kunstlederbezug und Netz, komplett mit Anbausatz. Befestigung ohne Bohren möglich

Best.-Nr. 324591



KOTFLÜGELSCHUTZ

aus rotem Kunstleder mit eingearbeiteten Werkzeutaschen. Befestigung mittels eingearbeiteten Magneten, die Rückseite mit Feinfilz bezogen. Abmessungen: 100 x 57 cm

Best.-Nr. 318071



SELBSTVERSTÄNDLICH KÖNNEN SIE UNTER FOLGENDEN ARTIKELNUMMERN UNSERE KOSTENLOSEN MATERIALMUSTER BESTELLEN:


FARBMUSTER

für Outdoor
Car Cover in grau

Best.-Nr. 355026

für Indoor
Car Cover in blau

Best.-Nr. 491710



STAUBWEDEL

aus 100% extra weicher Baumwolle. Durch eine spezielle Wachsbehandlung wird der Staub aufgenommen ohne den Lack zu verkratzen. Stabiler Kunststoffgriff, einklappbar
Best.-Nr. 318723



ÖLBINDEMATTE

Abmessungen: 90 x 120 cm,
Ölaufnahme bis zu 4 Litern
Best.-Nr. 355878




WERKSTATTHANDBUCH

In diesem Buch werden folgende original MG Rover Publikationen zusammengefasst. Reparaturanleitung zur Überholung der K-Serie Motoren (1.6 MPI, 1.8 MPI, 1.8 VVC), der verschiedenen Getriebe sowie der elektrischen Anlage. Die Darstellung der Wartungs- und Reparaturmöglichkeiten ist vorbildlich, umfassend und praxisgerecht. Hierbei bleiben keine Fragen offen. Alle Abmessungen, Gewichte, Toleranzen und ähnliche Herstellerinformationen sind enthalten, ebenfalls Schaltpläne der behandelten Modelle. Die beschriebenen Abläufe sind leicht verständlich und ausführlich durch Schwarzweißfotos illustriert


MGF (1995-2001)

512 Seiten mit zahlreichen Fotos und Zeichnungen, Din A4, Paperback, englischer Text
Best.-Nr. 323739



MGTF (2002-2005)

516 Seiten mit zahlreichen Fotos und Zeichnungen, Din A4, Paperback, englischer Text
Best.-Nr. 472659



MGF UND TF

von David Knowles, 208 Seiten, 300 Fotos, 246 x 189 mm, gebundene Ausgabe, englischer Text
Best.-Nr. 492886



MG VON McCOMB

MG - dieses traditionsreiche Kürzel steht für einen der weltweit bekanntesten britischen Sportwagenbauer, der Anfang der 20er-Jahre zunächst als kleiner Autoladen in Oxford begann. Das legendäre Buch über diese populäre Automarke ist nun endlich in deutscher Sprache erhältlich. Autor F. Wilson McComb war Mitglied des Entwicklungsteams, das für die „real MG-Sportscars“ in den 60er-Jahren verantwortlich war. Als intimer Kenner der Firmengeschichte erlaubt McComb dem Leser einen tiefen Einblick in die wechselhafte Firmengeschichte des Traditionsunternehmens. Dabei werden in aller Ausführlichkeit sämtliche MG-Modelle vorgestellt, angefangen beim 11.9 hp „Chummy“ von 1922 bis hin zu dem erfolgreichen MGF. Dieses umfangreichste und detaillierteste Buch über MG begeistert die zahlreichen Freunde klassischer MG-Sportwagen mit informativem Text und zahlreichen zeitgenössischen Bildern

von F. Wilson McComb, 376 Seiten, 180 teilweise farbige Abbildungen,
245 x 190 mm, gebundene Ausgabe
deutscher Text Best.-Nr. 485850
englischer Text Best.-Nr. 7685



Insider-Tip

STECKNUSSKASTEN

metrisch und zöllig

Draper Expert Hi-Torq™ Steckschlüssel-Einsätze werden mit sechs bzw. zwölf Ecken gefertigt und haben einen speziellen Schliff um den höchstmöglichen Kraftschluß zu erzielen. Hochwertige Chrom-Vanadium Legierung. Draper Expert Hi-Torq™ Steckschlüssel-Einsätze entsprechen der DIN3120 Norm. Alle Steckschlüssel-Garnitur werden in einer stabilen Kunststoffbox geliefert

41-teilig, 1/2" Antrieb Best.-Nr. 311692
42-teilig, 3/8" Antrieb Best.-Nr. 306849
75-teilig, 1/4" Antrieb Best.-Nr. 214942



RATSCHENSCHLÜSSEL-SATZ

Ratschenschlüssel mit starrem Ringende, eine gute Idee, die ständiges Neuansetzen erspart. Hier haben Sie Gabelschlüssel, Ringschlüssel und Ratsche mit Stecknuß in einem Werkzeug. Die Ratsche ist feingezahnt (72 Zähne) so daß nur 5° Bewegung schon einen Klick ergeben. Material: gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl im Gesenk geschmiedet, verchromt und poliert

7-teiliger Satz mit 10, 12, 13, 14, 15, 17 und 19 mm Schlüsseln mit schwenkbarem Kopf
Best.-Nr. 24487

10-teiliger Satz mit 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 und 19 mm Schlüsseln mit schwenkbarem Kopf sowie 2 Adaptern um die Schlüssel als 1/4" oder 3/8" Ratsche nutzen zu können
Best.-Nr. 244338



RING-GABELSCHLÜSSELSATZ

praxisgerechte Zusammenstellung aus gehärtetem Chrom-Vanadium Stahl, komplett mit Rolltasche

11-teiliger Satz mit 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 und 19 mm Schlüsseln
Best.-Nr. 218960

14-teiliger Satz mit 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 und 32 mm Schlüsseln
Best.-Nr. 319635



RING-GABELSCHLÜSSELSATZ

Eingefärbt und hochglanzpoliert, inklusive praktischer Werkzeugrolle

Diese extra schwere Ausführung ist ca. 1,5mal so stark wie Standardschlüssel. Hierdurch können maximale Drehmomente übertragen werden - ergo dieses Werkzeug "kann auch was!" Die intensiven Metallicfarben sehen nicht nur gut aus, sondern signalisieren auch die Schlüsselweite. 9 mm steht z.B. für British Racing Green, 11 mm für Ferrari-Rot, etc...

14-teiliger Satz mit 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 mm Schlüssel
Best.-Nr. 464592

UNIVERSAL-SCHRAUBENSCHLÜSSEL

Pocket wrench

Hier ist die innovative Neu-Interpretation des Universal-Schraubenschlüssels, die „universal“ nicht als für alles ein bisschen, aber für nichts richtig geeignet“ definiert. Wahlweise für metrische oder Zoll-Größen erhältlich, bietet der Westentaschen-Schraubenschlüssel Details, die auch Profis überzeugen:

- bester Werkzeugstahl
- stabiles Faltgelenk und solide Arretierungshülse
- beiklappbare, federunterstützte Distanzscheiben, Taschenmesser-Prinzip
- hochpräzise Fertigung für sicheren Kraftschluss - Faltmaß L x H < 13 x 2 cm
- hochwertige Werkstattqualität wie ein starrer Schraubenschlüssel

Ein Schweizer Messer bietet schließlich auch höchste Qualität, obwohl – oder gerade weil – man es zusammenklappen kann. metrisch, von 8 bis 25 mm, 18-fach verstellbar
Best.-Nr. 487863



STECKNÜSSE

Elektrochemisch eingefärbt und auf Hochglanz poliert, inklusive praktischer Steckleiste

Diese Stecknüsse wirken durch ihre spezielle Bauart nicht auf die Kanten der Schraubenköpfe und -mutter, sondern auf die Flanken. Neben der um 30 % höheren Kraftübertragung als bei herkömmlichem Werkzeug bieten sie auch den unschätzbaren Vorteil, Sechskante nicht rundzudrehen oder sonstwie zu beschädigen. Selbst völlig vermaackte Schrauben und Muttern lassen sich problemlos lösen oder wieder festziehen

10-teilig, von 13 bis 24 mm, für 1/2"-Antrieb
Best.-Nr. 464593



DREHMOMENTSCHLÜSSEL

1/2" Antrieb, von 40 bis 210 Nm einstellbar, Länge: 475 mm, inklusive Kunststoffbox

Auslösender mechanischer Drehmomentschlüssel (so genannter Knackschlüssel), der bei Erreichen des gewünschten Drehmoments den Anwender durch ein Auslösesignal über das Erreichen des vorher eingestellten Anzugswertes informiert.

Für viele Arbeiten unverzichtbar. Muß eine Schraube oder Mutter mit einer definierten Kraft vorgespannt werden, macht dies ein geeignetes Werkzeug erforderlich. Die Automobilindustrie gibt für jedes Fahrzeugmodell, exakt einzuhaltende Anzugsmomente vor. Diese technischen Vorschriften sollte man ernst nehmen, sich darüber hinwegzusetzen kann teuer (Zylinderkopf) oder sogar lebensgefährlich (Fahrwerk) werden

Best.-Nr. 311625



SCHRAUBENDREHER

mit flexiblen Schaft, 170 mm lang, für Schlauchschellen

5 mm Schlüsselweite. Best.-Nr. 245951
6 mm Schlüsselweite. Best.-Nr. 245955
7 mm Schlüsselweite. Best.-Nr. 245956

8 mm Schlüsselweite. Best.-Nr. 245957
10 mm Schlüsselweite. Best.-Nr. 246045



„Ventilteufel“

LIMORA VENTILEINSCHLEIFWERKZEUG

Gute Motorleistung hängt entscheidend von richtig eingeschliffenen Ventilen ab. Sind die Ventile schlecht geläppt, verbrannt und die Führungen verschlissen kann heißes Gas beim Verdichten entweichen und führt zu Leistungsverlust und erhöhtem Verschleiß. Unrunder Motorlauf und schlechtes Anspringen sind weitere Symptome. Der Ventileinschleifer verwandelt jede Standard-Bohrmaschine in einen ozillierenden Ventil-Läpper. Eine gasdichte Abdichtung wird in sekundenschnelle erreicht, durch 22/28 mm Saugnapfe passt er auf fast alle gängigen Ventile
Best.-Nr. 321353



CHEMICO VENTILSCHLEIFPASTE

Chemico Ventilschleifpaste No. 2 in der praktischen Doppel-Blechdose ist seit vielen Jahren sowohl bei Hobbyschraubern als auch Profi-Werkstätten sehr beliebt. Chemico Ventilschleifpaste ist im Gegensatz zu anderen Produkten ölbasiert ist und verhindert dadurch Oberflächenoxidation nach der Bearbeitung. Die stylische Doppeldose mit der praktischen Aufteilung für grobe Vorschleifpaste und feine Endsleifpaste 110 Gramm Dose. Best.Nr. 489363



DREHMOMENTSCHLÜSSEL-ADAPTER

40-200 Nm, Antrieb 1/2", Speicher für 50 Werte, Anzeige: Nm - kg/cm - kg/m - In/lb - Ft/lb, akustisches und optische Signal bei Erreichen des Meßwerts

Best.-Nr. 490061



MUTTERNSPRENGER

3-teiliger Satz.
Von 9 bis 22 mm
bzw.
von 3/8 bis 7/8"
Best.-Nr. 317014

**MUTTERNSPRENGER EINZELN**

mit verchromter
Oberfläche

9 bis 12 mm, Länge: 80 mm . . . Best.-Nr. 328862
12 bis 16 mm, Länge: 105 mm . . Best.-Nr. 328863
16 bis 22 mm, Länge: 130 mm . . Best.-Nr. 328864

GEWINDEBOHRER

10-teiliger Satz aus hochwertigem Karbon-Stahl.
Metrisch mit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
Bohrern
Best.-Nr. 287485

**MAGNETHALTER**

biegbar. Länge: 540 mm.
Hebt bis zu 1,5 kg schwere Gegenstände
Best.-Nr. 371962

**SCHLAGSCHRAUBER**

mit 1/2" Antrieb. Inhalt: Zehn Impact-Nüsse von 9 bis 27 mm,
eine 13 cm Verlängerung, ein Mini-Öler sowie ein Schlauchadapter.
Technische Daten: 6,3 Bar Arbeitsdruck,
310 Nm maximales
Drehmoment, 7.000 U/Min
Best.-Nr. 488134

**FETTPRESSE**

für 500 Gramm Kartuschen. Die stabile Konstruktion mit extra-langem Hebel. Ein neuartiges Patent ermöglicht Kartuschenwechsel ohne die lästige Fettschmiererei. (Passende Kartusche Best.-Nr. 305693)

Endlich ist sie da, die revolutionäre Fettresse in ihre neuen patentierten Form. Durch die ebenfalls neu entwickelten 500 ml Schraubkartuschen und die intelligente Funktionalität dieses Werkzeuges braucht man sich beim Absmieren nun endlich nicht mehr die Hände schmutzig machen, auch der Kartuschenwechsel wird nun zu einer sauberen Arbeit! Durch die stabile Konstruktion mit extra langem Hebel wird genug Druck aufgebaut um auch problematische Nippel ordentlich durchzuschmieren. Zudem weiß man immer genau wieviel Fett sich in der Presse befindet, bisher waren Fettpressen meistens leer wenn man sie am nötigsten gebraucht hätte
Best.-Nr. 220563

**FETT**

LZR 2 ist ein neuartiges, naturfarbenes Wälz- und Gleitlagerfett, das aus hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen als Verdicker hergestellt wird. Es zeichnet sich durch außergewöhnliche Oxidationsbeständigkeit aus. Es ist wasserbeständig, haftfest, druckbelastbar und korrosionsschützend. Diese Eigenschaften, in Verbindung mit hoher Walkstabilität, sehr guten Verschleißwerten und starker Haftfähigkeit, kennzeichnen dieses Langzeitfett als besonders geeignet zur Schmierung unter schwierigen Betriebsbedingungen und bei hochbelasteten Gleit- und Wälzlager. Einsatztemperatur von -30° bis +120°C. 500 Gramm Kartusche
Best.-Nr. 305693

**NOCKENWELLENWERKZEUG**

zum Feststellen der
Nockenwelle bei Reparatur-
oder Einstellarbeiten
Best.-Nr. 493431

**WERKZEUG**

zum Sperren der Schwungscheibe
bei Rover K-Serien Motoren

mit PG1 Schaltgetriebe Best.-Nr. 493695
mit ZF Steptronic-Getriebe Best.-Nr. 493694

**STECKNUSS**

46 mm für 1" Antrieb -
spezielle Stecknuß für
Kugelhöpfe
Best.-Nr. 493698

**ADAPTER**

für Stecknuß 493698
reduziert von 1" auf 3/4"
Antrieb
Best.-Nr. 493700



WERKZEUGE

THERMOMETER

Digitales Infrarotthermometer mit integriertem Laserpointer. Temperaturbereich von -20 bis 520 °C (-4 bis 968 °F). Die benötigte 9-Volt-Batterie wird mitgeliefert. Thermostat prüfen, Erhitzen sich die Radlager? Schwimmerkammer zu heiß? Dampfblasenbildung! Fehlzündungen aufspüren durch Vergleich der Auslaßtemperaturen am Krümmer
Best.-Nr. 306497



BATTERIE

für Infrarot-Thermometer Best.-Nr. 471684

DREHZAHLMESSE

Digital-Meßgerät, Drehzahlabnahme per Laser. Wieviel Umdrehungen? Schwungscheibe, Lichtmaschine, Lüftermotor, Kardanwelle, Achswelle, Hinterrad...: Reflektor anbringen, anpeilen, fertig!
Digital-Meßgerät, Drehzahlabnahme per Laser. Mit 5-stelligem LCD-Display, Meßbereich von 2,5 bis 99.999 U/min, Genauigkeit: +/- 0,05%+1RPM. Meßentfernung von 50 bis 250 mm, 2 X 350 mm lange reflektierende Teststreifen werden mitgeliefert. Speichert die min. Drehzahl, die max. Drehzahl und den letzten Meßwert. Betrieb mit 4 Stck. 1,5V AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Best.-Nr. 221361



TRANSPORTROLLER

mit hydraulischer Hebevorrichtung. Ermöglicht bequemes Anheben und Rangieren von Fahrzeugen in sekundenschnelle. Maße: 880 x 620 x 230 mm. Maximalgewicht pro Roller ist 680 kg. Maximales Gesamtgewicht des Fahrzeuges bis 2720 kg. Auch für Breitreifen bis 225 mm geeignet. Das Fahrzeug kann auf der Stelle um 360° gedreht werden. Stabile kugelgelagerte Hartgummi Rollen. Durch die Hydraulikpumpe leicht zu betätigen
Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 338358



MULTIMETER

digital, mißt: Schließwinkel, Drehzahl, Volt, Ohm und Ampere
Die Meßmöglichkeiten und -bereiche sind speziell auf die Fahrzeugelektrik abgestimmt, das Gehäuse ist zäh-elastisch und nimmt so schnell nix übel.
Meßbereiche und -methoden:
Gleichspannung: 326 mV - 600V
Wechselspannung: 3,26V - 600V
Gleichstrom: 326mA - 10A
Wechselstrom: 326mA - 10A
Widerstand: 3260hm - 32,6M0hm
Frequenz: 320Hz - 32KHz
Drehzahl: 0 - 3260U/min
Schließwinkel: 2, 3, 4, 5, 6, 8-Zylinder
Temperatur: -20°C - 1400°C
Durchgangsprüfung
Diodentest



Mitgeliefertes Zubehör: Meßkabel, Blockbatterie, Temperatursensor, induktive Signalabnahme für Zündkabel
Best.-Nr. 314833

HYDROLASTIKPUMPE

für Fahrzeuge mit Hydrolastic bzw. Hydragas Federung

mit Vacuum und Rover Zulassung
Best.-Nr. 493522

ohne Vacuum
Best.-Nr. 493521




TRANSPORTSTÄNDER

für vier Transportroller (Best.-Nr. 338358), ohne Transportroller
Best.-Nr. 489459



TRANSPORTROLLER

500 kg Tragkraft, bis 225er Reifen. Maße: 390 mm breit, 590 mm lang, 170 mm hoch. Stabile Nylon-Rollen mit 70 mm Durchmesser
Benötigte Menge: 4. Best.-Nr. 338357



BASEBALLKAPPE

grün mit MG Logo, Material: Baumwolle
Best.-Nr. 318242



BASEBALLKAPPE

schwarz (stone washed) mit MG Logo,
Material: Baumwolle
Best.-Nr. 488853



BASEBALLKAPPE

mit MG Logo. Material: Polyester,
Farbe: schwarz mit reflektierendem Keder in weiß
Best.-Nr. 488859



BASEBALLKAPPE

mit rotem MG Logo. Material: Polyester,
Farbe: schwarz mit reflektierendem Keder in rot
Best.-Nr. 488858



BASEBALLKAPPE

mit MG Logo. Material: Polyester,
Farbe: rot mit reflektierendem Keder in weiß
Best.-Nr. 488857



BASEBALLKAPPE

mit MG Logo. Material: Baumwolle,
Farbe: schwarz mit Wildlederschirm in
British Racing Green
Best.-Nr. 488860



BASEBALLKAPPE

mit MG Logo. Material: Baumwolle,
Farbe: schwarz mit Wildlederschirm in rot
Best.-Nr. 488854



BASEBALLKAPPE

mit MG Logo. Material: Polyester, Farbe: schwarz
mit mit aufgeklebtem Reifenabdruck aus Gummi
Best.-Nr. 488871



SCHLÜSSELANHÄNGER

“MG“ Chrom/schwarz -
schwarzes Leder, 40 mm x 85 mm
Best.-Nr. 23013



SCHLÜSSELANHÄNGER

“MG“, schwarz/weiß -
schwarzes Leder, 40 mm x 85 mm
Best.-Nr. 15039



SCHLÜSSELANHÄNGER

“MG“, braun/cremefarben -
schwarzes Leder, 40 mm x 85 mm
Best.-Nr. 23012



SCHLÜSSELANHÄNGER

“MG“, rot mit silberfarbenem Schriftzug auf
schwarzem Hintergrund, schwarzes Leder, 40 mm
x 85 mm
Best.-Nr. 356343



SCHLÜSSELANHÄNGER

“MG“ rot/cremefarben -
schwarzes Leder, 40 mm x 85 mm
Best.-Nr. 15038



SCHLÜSSELANHÄNGER

“MG“, rot/schwarz -
schwarzes Leder, 40 mm x 85 mm
Best.-Nr. 493449



SCHILDMÜTZE

im angesagten Armylook in braun mit MG Logo.
Universalgröße, Material: 100% Polyester
Best.-Nr. 490159



FLIEGERHAUBE

aus hochwertigem Leder mit rotem MG Logo, In-
nenseite mit Schafpelz gefüttert, der Leder-Kinn-
riemen wird mit zwei Druckknöpfen gesichert.
Farbe: braun, Größe: Einheitsgröße
Best.-Nr. 472399



OVERALL

aus 100% Baumwolle, Farbe: marineblau mit
MG-Logo in rot

Größe: S Best.-Nr. 490180

Größe: M Best.-Nr. 330779

Größe: L Best.-Nr. 330778

Größe: XL Best.-Nr. 242702



TEDDYBÄR

in braun mit rotem MG Schal, ca. 30 cm Sitzhöhe
Best.-Nr. 490179



BARHOCKER

verchromt -
Sitzfläche mit schwarz/weißem "MG" Logo
Best.-Nr. 337670



PARKSCHILD

Motiv in Metall geprägt,
mit "MG parking only"
Schriftzug in weiß auf
rotem Hintergrund,
Abmessungen: 30 x 45 cm
Best.-Nr. 488724



PARKSCHILD

aus Metall, mit
„MG parking only“
Schriftzug in rot auf
weißem Hintergrund,
Abmessungen:
230 x 305 mm
Best.-Nr. 21154



LIMORA KATALOG

Alte Liebe rostet nicht - Zubehör, Werkzeug, Öl
und Fett, Accessoires, Bücher, Pflege, Verbrauchsmaterial - 432 Seiten
deutsch Best.-Nr. 301203
englisch Best.-Nr. 15119
französisch Best.-Nr. 491321



REISETASCHEN

mit MG Logo. Stabile Tasche aus synthetischem
Wildleder in braun/grün.

Mit Trolleyfunktion und funktioneller Innenaus-
stattung mit stabilem Reißverschlüssen.
Abmessungen: 62 x 28 x 32 cm
Best.-Nr. 490162



VERBANDKASTEN

"Jede Sekunde zählt" in nostalgischer Metall-
dose, 17 x 23 x 8 cm, mit schönem Dekodruck,
Inhalt entspricht DIN 13164 und der StVZO
Best.-Nr. 490752



Mit zwei Schulterriemen
und funktioneller Innenausstattung
mit stabilem Reißverschlüssen.
Abmessungen: 44 x 19 x 30 cm
Best.-Nr. 490163



ALTE LIEBE
ROSTET NICHT

**432
Seiten**

- Zubehör
- Werkzeug
- Öle und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial

Alte Liebe rostet nicht!

Deutsch Best.-Nr. 301203
 Englisch Best.-Nr. 15119
 Französisch Best.-Nr. 491321



Kostenlos und unverbindlich anfordern:

www.Limora.com

Limora Kataloge

MGA 420 Seiten Deutsch 489841 Englisch 489842	Austin Healey BN1 - BJ8 600 Seiten Deutsch 326250 Englisch 293127	Jaguar E-Type, 6-Zylinder 186 Seiten Deutsch 293102 Englisch 318547	Triumph TR2 - TR4A 600 Seiten Deutsch 287210 Englisch 466763	Classic Mini 744 Seiten Deutsch 327536 Englisch 313200
MGB 800 Seiten Deutsch 7678 Englisch 479951	Jaguar XJ6 Daimler Sovereign 1.000 Seiten Deutsch 336308 Englisch 291809	Karosserieteile für Jaguar XK 120/140/150 64 Seiten Deutsch 245217 Englisch 245614	TR5/250 und TR6 600 Seiten Deutsch 286982 Englisch 251292	Land Rover Serie II, IIA und III 4 Zylinder Deutsch 293206 Englisch 205137
Austin Healey Sprite und MG Midget 324 Seiten Deutsch 324658 Englisch 293143	Jaguar XJ12 Daimler Double Six 800 Seiten Deutsch 245883 Englisch 291906	Jaguar Mark II 128 Seiten Deutsch 293122 Englisch 206532	Spitfire MK3, MK4 und 1500 640 Seiten Deutsch 488365 Englisch 488364	Range Rover bis 1995 Deutsch 349105 Englisch 293144

Neue Kataloge

Die wichtigsten Teile !

Top 500

MGF und MG TF

Deutsch 493830

Englisch 493831

Französisch 493832

Top 600

für Jaguar XJ8 / XK8

Deutsch 493838



Alle Kataloge stehen im Internet
für Ihre Online-Bestellungen zur Verfügung:

www.Limora.com



1. Geltung der Bedingungen

- 1.1 Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

2. Begriffsbestimmungen

- 2.1. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB)
- 2.2. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist jeder Kunde, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1 BGB).
- 2.3. Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrages zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk-, Tele- und Mediendienste (§ 312 b Abs. 2 BGB).

3. Vertragsabschluss

- 3.1 In Katalogen, Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angaben und Angebote sind - auch bezüglich der Preisangaben - unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote hält sich die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG 30 Tage gebunden.
- 3.2 Der Kunde ist 3 Wochen an seinen Auftrag gebunden; Aufträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG. Lehnt die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG nicht binnen vier Wochen nach Auftragseingang die Annahme ab, so gilt die Bestätigung als erteilt.
- 3.3 Sofern Nebenabreden getroffen sind bzw. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags vorgenommen werden, bestätigt die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG diese schriftlich. Das Gleiche gilt für die Zusicherung von Eigenschaften. Die schriftliche Bestätigung ist keine Voraussetzung für die Wirksamkeit.
- 3.4 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

4. Preise, Preisänderungen

- 4.1 Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.
- 4.2 Die Kosten für Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung trägt der Kunde. Die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG ist berechtigt, die Lieferung per Nachnahme auf Kosten des Kunden vorzunehmen.
- 4.3 Soweit zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem und/oder tatsächlichem Lieferdatum mehr als vier Monate liegen, gelten die zur Zeit der Lieferung oder Bereitstellung gültigen Preise der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG. Liegen diese um mehr als 10% über dem zunächst vereinbarten Preis, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

5. Lieferzeiten

- 5.1 Liefertermine und -fristen sind für die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG nur verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart worden sind. Gerät die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG in Verzug, so kann der Kunde nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Pflichtverletzung verlangen.
- 5.2 Die Dauer der von dem Kunden zu setzenden Frist zur Leistung oder zur Nacherfüllung erachten die Vertragsparteien nur dann als angemessen, wenn sie mindestens 6 Wochen beträgt. Der Fristlauf beginnt frühestens mit dem Eingang der Fristsetzung bei der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG.

6. Lieferung und Gefahrübergang

- 6.1. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist für Unternehmergeschäfte der Erfüllungsort für beiderseitige Leistungen D-53567 Buchholz.
- 6.2 Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der vom Kunden bestellten Ware geht (spätestens) mit Übergabe an den Kunden bzw. an die Transportperson auf den Kunden über. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

- 6.3. Abweichend von der vorstehenden Regelung gilt für den Verbrauchsgüterkauf, dass die Gefahr eines zufälligen Untergangs erst bei Eintreffen der Ware beim Verbraucher auf diesen übergeht.
- 6.4. Die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Lieferung im Namen und für Rechnung des Kunden zu sichern.

7. Gewährleistung

- 7.1. Für Gewährleistungsansprüche eines Verbrauchers gelten die gesetzlichen Regelungen der §§ 433 bis 435, 437 und 439 bis 443 BGB. Bei einem Verkauf von Neuware an einen Verbraucher gilt die 24-monatige Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB. Soweit gebrauchte Ware an einen Verbraucher veräußert wird, verkürzt sich diese Frist auf 12 Monate. Dies gilt nicht, soweit die Lieferung mangelhafter Ware zugleich eine vorsätzliche Pflichtverletzung darstellt. Außerdem sind die in der nachfolgenden Ziffer 8. geregelten Schadenersatzansprüche hiervon ausgenommen. § 479 BGB bleibt unberührt.
- 7.2. Bei Verkäufen an Unternehmer gelten die nachfolgenden Bestimmungen 7.2.1. bis 7.2.4.
- 7.2.1. Lieferungen sind unverzüglich nach Empfang vom Kunden zu untersuchen oder von dem vom Kunden bestimmten Empfänger untersuchen zu lassen. Nach vorbehaltloser Übernahme der Ware durch den Kunden oder eine von ihm beauftragte Person ist jede nachträgliche Reklamation wegen der äußeren Beschaffenheit der Lieferung ausgeschlossen. Sonstige Mängel der Ware können, soweit sie erkennbar sind, nur innerhalb von 8 Werktagen nach Eingang, im Übrigen nur innerhalb von 8 Werktagen nach Entdeckung gerügt werden. Mängelrügen haben in Textform (§ 126 b BGB) oder schriftlich zu erfolgen.
- 7.2.2. Unbeschadet von Schadenersatzansprüchen des Kunden unter den Voraussetzungen der Ziffer 8. leistet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG für rechtzeitig gerügte Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nicht nur unerheblich einschränken, zunächst nach eigener Wahl Gewähr durch Lieferung einwandfreier Ersatzware oder durch Nachbesserung der gelieferten Ware (Nacherfüllung). Die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG ist verpflichtet, die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, zu tragen, soweit diese sich nicht dadurch erhöht haben, dass die Kaufsache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde. Die Lieferung von Ersatzware erfolgt ausschließlich in Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtungen für die ursprüngliche Ware. Unbeschadet der Gewährleistungsrechte des Kunden in Bezug auf die Erstlieferung entstehen im Falle mangelhafter Ersatzlieferung daher keine Gewährleistungsrechte für die Ersatzware und wird die Gewährleistungsfrist nicht neu in Gang gesetzt.
- 7.2.3. Im Falle einer Nacherfüllung ist der Kunde erst nach zweimaligem Fehlschlag berechtigt, den vereinbarten Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten.
- 7.2.4. Im Falle einer Veräußerung neuer Waren an Unternehmer verkürzt sich die Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB auf 12 Monate. Dies gilt nicht, wenn die Lieferung mangelhafter Ware eine vorsätzliche Pflichtverletzung darstellt. Bei Lieferung gebrauchter Waren sind Ansprüche des Kunden aufgrund von Mängeln der Kaufsache ausgeschlossen, es sei denn, die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG hat den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen. Die in der nachfolgenden Ziffer 8. geregelten Schadenersatzansprüche sind hiervon nicht betroffen.
- 7.3. Die Bestimmungen einer in gesonderter vertraglicher Vereinbarung gewährten Garantie bleibt hiervon unberührt.

8. Haftung

- 8.1. Die Haftung der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG und ihrer Erfüllungsgehilfen ist grundsätzlich auf Schäden beschränkt, die die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG und ihre Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. Für leichte Fahrlässigkeit haftet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG nur im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung von für die Erfüllung des Vertrages zweckwesentlichen Pflichten.
- 8.2. Haftet die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG wegen leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen, so ist die Haftung der Höhe nach beschränkt auf die bei Verträgen der in Frage stehenden arttypischen Schäden, die bei Vertragsschluss oder später bei Begehung der Pflichtverletzung vorhersehbar waren; für Mangelfolgeschäden haftet die Limora Old-

timer GmbH & Co. KG in diesen Fällen nicht. Dies gilt nicht bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

- 8.3. Ist der Kunde Unternehmer, so wird auch eine Haftung für fahrlässiges Handeln ausgeschlossen.
- 8.4. Schadenersatzansprüche, welche von Gesetzeswegen kein Verschulden voraussetzen, bleiben von den vorstehenden Regelungen in Ziffer 8.1. und 8.2. unberührt.

9. Zahlung

- 9.1 Soweit die Lieferung nicht per Nachnahme erfolgt, können Zahlungen mit befreiender Wirkung nur unmittelbar an die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG oder auf ein von dieser angegebenes Bank- oder Postgirokonto erfolgen.
- 9.2 Rechnungen der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG sind ohne Abzug zahlbar innerhalb von 10 Kalendertagen ab Rechnungsdatum.
- 9.3 Die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG behält sich die Ablehnung von Kreditkarten, Schecks oder Wechseln ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort fällig.
- 9.4 Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, ist die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG berechtigt, Zinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz nach §247 BGB, mindestens aber 10% p.a., zu berechnen.
- 9.5 Der Kunde ist zur Aufrechnung gegenüber den Forderungen der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden ist.

10. Rückgaberecht für Verbraucher

- 10.1. Alle von einem Verbraucher bestellten Artikel können ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch Rücksendung der Ware zurückgegeben werden, wenn der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk-, Tele- und Mediendienste) zustande gekommen ist. Abweichend hiervon beträgt die Rückgabefrist einen Monat, wenn dem Verbraucher nicht spätestens bei Vertragsschluss oder unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform (Brief, Faxschreiben, E-Mail etc.) eine Rückgabebelehrung übermittelt wurde. Bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. sperrigen Gütern) kann der Kunde die Rückgabe durch ein Rücknahmeverlangen in Textform vollziehen.
- 10.2. Die Rückgabefrist beginnt nach Übermittlung dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Erhalt der Ware (bei wiederkehrenden Lieferungen gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung der Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 i. V. m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie der Pflichten nach § 312 e Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. Artikel 246 Abs. 3 EGBGB. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware bzw. des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf Kosten und Gefahr der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG. Dabei wird seitens der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG ein ausreichend frankiertes Paket erwünscht und dem Kunden die Rücksendekosten anschließend erstattet. Die Rücksendung bzw. das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an:

Limora Oldtimer GmbH & Co. KG

Industriepark Nord 19-21, D-53567 Buchholz

Telefon: 02683/7065, Telefax: 02683/7059,

E-Mail: Limora@Limora.com

Unsere Geschäftszeiten sind:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr - 18.30 Uhr

Samstag von 8.30 Uhr - 13.00 Uhr

Im Falle eines Rücknahmeverlangens wird die Ware beim Kunden abgeholt. Ansonsten hat der Kunde für die Rücksendung eine sichere - nach Möglichkeit originale - Transportverpackung zu verwenden.

- 10.3. Im Falle einer wirksamen Rückgabe bzw. eines wirksamen Rücknahmeverlangens sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Gegebenenfalls gezogene Nutzung (z. B. Gebrauchsvorteile) sind herauszugeben. Bei Verschlechterung der Ware kann die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG Wertersatz verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung oder eine bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme zurückzuführen ist.
- 10.4. Hat der Kunde den Vertrag durch ein Darlehen finanziert und macht der Kunde von seinem Rückgaberecht Gebrauch, ist er auch an den Darlehensbetrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine

wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG gleichzeitig Darlehensgeber ist oder wenn sich der Darlehensgeber in Hinblick auf die Finanzierung der Mitwirkung der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG bedient. Wenn der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG das Darlehen bei Wirksamwerden der Rückbetrag bereits zugeflossen ist, kann sich der Kunde wegen der Rückabwicklung nicht nur an die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, sondern auch den Darlehensgeber halten.

- 10.5. Gemäß § 6 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen nimmt die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG Verkaufsverpackungen zur Wiederverwertung oder Entsorgung zum Schutze der Umwelt zurück. Zu diesem Zweck kann der Kunde während der Geschäftszeiten der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG unter der Telefonnummer 02683/7061 erfragen, wo eine kostenfreie Entsorgung des Verpackungsmaterials in zumutbarer Entfernung zu seinem Wohnort oder Geschäftssitz möglich ist. Sollte eine solche Möglichkeit nicht gegeben sein, kann der Kunde das Verpackungsmaterial kostenfrei an die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, Industriepark Nord 19-21, D-53567 Buchholz, zurücksenden. Die zurückgesandten Verpackungen werden von der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG umweltgerecht im Sinne der Verordnung entsorgt oder wieder verwendet. Selbstverständlich kann auch der Kunde eine Entsorgung des Verpackungsmaterials in ein umweltgerechtes Abfallsystem an seinem Wohnort bzw. Geschäftssitz veranlassen.

11 Lieferung von Altteilen durch den Kunden

- 11.1 Altteile und Austauschteile sind in sauberem und komplettem Zustand vorab kostenfrei an die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG zu übersenden. Eventuelle Beschädigungen oder Verschmutzungen durch Altöl bzw. fehlende Einzelteile einer Austauschereinheit werden dem Kunden in Rechnung gestellt.
- 11.2 Es unterliegt allein der Beurteilung durch die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG oder ihres Beauftragten, ob ein von dem Kunden gestelltes Austauschteil zum Austausch (Überholung) geeignet ist. Soweit nach der Beurteilung der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG die Eignung eines Austauschteils nicht gegeben ist, hat der Kunde keinen Anspruch auf Austausch. Das Austauschteil wird dem Kunden auf seine Kosten und Gefahr zurückgesandt.

12 Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 12.1 Soweit der Kunde Vollkaufmann ist, wird für etwaige Streitigkeiten aus den abgeschlossenen Verträgen und damit im Zusammenhang stehenden Rechtsbeziehungen das Amtsgericht Linz / Landgericht Koblenz als Gerichtsstand vereinbart. Das gleiche gilt, wenn der Kunde nicht Vollkaufmann ist, aber zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat oder der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt unbekannt ist.

13 Verschiedenes

- 13.1 Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so werden sich der Kunde und die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG auf eine neue Regelung verständigen.
- 13.2 Die Überschriften dienen nur der besseren Übersicht und haben keinerlei materielle Bedeutung, insbesondere nicht einer abschließenden Regelung.

14 Datenschutz

- 14.1 Der Kunde ist damit einverstanden, daß die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG die aus der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes für ihre eigenen, geschäftlichen Zwecke speichert.

Stand: 7. Oktober 2010

© LIMORA 2002

Hinweis zur Verwendung von Markennamen:

Die Erwähnung von Markennamen in der alphabetischen Reihenfolge dient nur der schnelleren Orientierung und bedeutet nicht, dass der beschriebene Artikel unbedingt vom Inhaber der Markenrechte hergestellt wurde. Alle Rechte an Markennamen oder Warenzeichen gehören den rechtmäßigen Eigentümern.

A

A1 Verdeckreiniger	46
Abdeckung, Nebelscheinwerfer-Öffnung	42
Ablaßschraube	6
Accessoires	55
Adapter, Drehmomentschlüssel	52
Adapter, Heizungsschlauch an Kühlerschlauch .17	
Adapter, Stecknuss	53
Additiv	21
Aluminiumscheibe, Ölablaßschraube	6, 12
Anbauteile	44
Anlasser	34
Anlaufscheibe, Querlenkerwelle	24, 30
Ausbeulwerkzeug	41
Auslaßventil	8
Auspuffhalter	25
Auspuffsilent	25
Auspuffsilent, Hosenrohr	26

B

Bactofin	21
Barhocker	57
Bär, Teddy	57
Baseballkappe	55
Batterie, Handsender Zentralverriegelung	44
Befestigungsclip, Schaltseil	12
Befestigungslasche, Endschalldämpfer	25
Benzin-Additiv	21
Benzinfilter	21
Benzinpumpe	21
Blinker	38
Blockdichtsatz	6
Bosch Drehstromlichtmaschine	34
Bremsbeläge	31, 32, 47
Bremsbeläge, EBC	47
Bremsenentlüfter	13
Bremsflüssigkeit	13
Bremsscheiben	31, 47
Bremsscheiben, EBC	47
Bremsschläuche	32, 47
Bremsschläuche, Goodridge	32, 47
Bremsszange	31
Bücher	50
Buchsensätze, Polyurethan, Hinterachse	28
Buchsensätze, Polyurethan, Vorderachse	22
Bundmutter, Auspuffbefestigung	25
Bundmutter, Hosenrohr	26
Bundschraube, Auspuffbefestigung	25

C

Car Cover	49
Castrol Getriebeöl SAE 75W-85	12
Castrol Magnatec SAE 10W-40 A3/B4	7
Champion Zündkerze	10, 35
Chemico Ventilschleifpaste	11, 52
Chemischer Zusatzkühler	16
Chromblende, Lufteinlassgrill	43

D

Dichtmasse	6, 41
Dichtung, Hosenrohr	26
Dichtung, Hydraulikgehäuse	10
Dichtung, Katalysator	26
Dichtung, Kraftstoffpumpe	21
Dichtung, Motorblock	6
Dichtung, Öldruckschalter	20
Dichtung, Scheibenwaschdüse	40
Dichtung, Thermostatgehäuse	10, 14
Dichtung, Temperaturfühler	18
Dichtung, Querlenkerwelle	24, 30
Distanzstück, Stoßstange	42
Drehmomentschlüssel	52
Drehmomentschlüssel-Adapter	52
Drehstromlichtmaschine	34
Drehzahlmesser	54
Drosselklappengehäuse	20
Düse, Scheibenwaschanlage	40

E

E10-Zusatz	21
EBC Bremsbeläge	32, 47
EBC Bremsscheiben	47
Eezibleed, Gunson's Bremsenentlüfter	13
Einfülldeckel, Wischwasserbehälter	40
Einfülldeckel, Expansionsbehälter Kühlsystem	15
Einlaßventil	8
Einstiegsleisten	44, 48
Elring Dichtmasse	6
Emblem	44
Endschalldämpfer	26, 48
Endschalldämpferbefestigungslasche	25
Entlüftungsschlauch	17
Entlüftungsschraube Kühler	15
Expansionsbehälter	17

F

Farbmuster, Car Cover	49
Farbmuster, Verdeck	46
Federspange, Stößelstange Kupplungsnehmerzylinder	13
Felgenband	33
Fett	53
Fettpresse	53
Filtermag	6
Flachriemen	34
Fliegerhaube	56
Frontscheibe	45
Frostschutz, Kühler	16
Fussmatten	46
Fussraumteppiche	46

G

Gabelbolzen	13
Gabelschlüsselsatz	51
Gaszug	19
Gebläsemotor	36
Generator	34
Gepäckträger	44, 48
Getriebeöl	12
Gewindebohrer	53
Glasscheiben	45
Gleichlaufgelenk, Antriebswelle	29
Glühbirnen	39
Goodridge Bremsschläuche	32, 47
Gummibuchse, Kondensator Klimaanlage	37
Gummibuchse, Stabilisator Hinterachse	30
Gummibuchse, Stabilisator Vorderachse	24
Gummidichtung, Hydraulikgehäuse	10
Gummimatten, Fußraum	46
Gunson's Bremsenentlüfter „Eezibleed“	13

H

Halogen Glühbirne	39
Halter, Auspuff	25
Haltering, Querlenkerwelle	24, 30
Hammer	41
Handbremsseil	32
Hauptbremszylinder	32
Heizungsrohr	36
Heizungsschlauch	17, 36
Heizungsventil	36
Hocker	57
Hosenrohr	25
Hydragas-Federeinheit	23, 28
Hydrolastikflüssigkeit	23, 28
Hydrolastikpumpe	54
Hydrostoßelbecher	8

I

Innenausstattung	46
----------------------------	----

K

Kappe, Baseballkappe	55
Karosseriedichtmasse	41
Karosserielehre	41
Katalog, Alte Liebe rostet nicht	27, 57
Keilriemen	34
Klemmring, Kraftstoffpumpe	21
K&N Luftfilter Performance Kit 57i	20
Kondensator, Klimaanlage	37
Koni Stossdämpfer, Hinterachse	29
Koni Stossdämpfer, Vorderachse	23
Kotflügel	41
Kotflügelschutz	49
Kraftstoff-Additiv	21
Kraftstofffilter	21
Kraftstoffpumpe	21
Krümmerdichtung	10, 20, 26
Kugelgelenk	23, 28
Kugelpopf	22, 28
Kühler	15
Kühlerfrostschutz	16
Kühlergrill	43
Kühlerschlauch	15, 17
Kühlerzusatz, Water Wetter	16

Kühlwassertest	11
Kupplungsgeberzylinder	13
Kupplungsnehmerzylinder	13
Kupplungssatz	13

L

Lager, Querlenkerwelle	24, 30
Lambdasonde	18
Land Rover Getriebeöl MTF94	12
Land Rover Ölfilter	6
Ledersack	41
Lenkmanschetten	27
Lichtmaschine	34
Lufteinlassgrill	43
Luftfilter	20

M

Magnethalter	53
Manschette, Antriebswelle	29
Marelli Drehstromlichtmaschine	34
Messwerkzeug, Spureinstellung	23
Motoröl	7
Multimeter	54
Mutternsprenger	53
Mütze	56

N

Nadellager, Querlenkerwelle	24, 30
Netz, Lufteinlassgrill	43
NGK Zündkerze	10, 35
Nockenwellenwerkzeug	53
Nusskasten	51

O

Öl	7, 12
Ölablaßschraube	6
Ölbindematte	49
Öldruckschalter	18
Öleinfülldeckel	10
Ölfilter	6
Ölmeßstab	6
Ölwannendichtung	6
O-Ringe, Drosselklappengehäuse	20
O-Ring, Thermostat	14
Overall	56

P

Parkschild	57
Payen Zylinderkopfdichtsatz	9
Peilstab	6
Pelzmütze	56
Penrite SAE 10W/50, Motoröl	7
Polierset, Scheiben	45
Polyurethan Buchsensätze, Hinterachse	28
Polyurethan Buchsensätze, Vorderachse	22
Potentiometer, Drosselklappe	20

Q

Querlenker	22, 30
------------	--------

R

Räder	33
Radbolzen	33
Radlagersatz	22, 28
Radmutter, originale Alufelgen	33
Radnabe	22, 28
Ratschenschlüssel-Satz	51
Redline Water Wetter	16
Reifenventilkappen	33
Reiniger, Verdeck	46
Reisetasche	57
Relais, Kraftstoffpumpe	19, 21
Reparatursatz, Handsender Zentralverriegelung	44
Reparatursatz, Querlenker	24, 30
Ring-Gabelschlüsselsatz	51
Rücklicht	38
Rückschlagventil	40

S

Schaltseil	12
Schaltseilbefestigungsclip	12
Scheibenpolierset	45
Scheibenwaschdüse	40
Scheibenwaschpumpe	40
Scheibenwischermotor	40
Scheibenwischer	40
Scheinwerfer	38
Schild	57
Schildmütze	56
Schlagschrauber	53
Schleifpaste, Ventile	11, 52
Schlüsselanhänger	56
Schlüsselsatz	51
Schraube, Kotflügel	41
Schraubendreher	52
Schraubenschlüssel	52
Seilzug, Schaltung	12
Seitenblinker	38
Senkkopfschraube, Bremsscheibe	31
Sensor, Kurbelwelle	18
Sicherungsmutter, Radnabe	22, 28
Simmerring, Antriebswelle	12
Simmerring, Kurbelwelle	7
Simmerring, Nockenwelle	7
Spachtelbrett	41
Spannrolle	7
Speichenrad	33
Spureinstellungswerkzeug	23
Spurstange, hintere Radaufhängung	29
Spurstangenkopf	27
Stabilisatorarm, Hinterachse	30
Stabilisatorarm, Vorderachse	24
Staubwedel	49
Stecknussadapter	53
Stecknüsse	52, 53
Stecknusskasten	51
Steuermodul, Motormanagement	19
Stoff-Verdeck	46
Stossdämpfer, Hinterachse	29
Stossdämpfer, Vorderachse	23
Stößelbecher	8
Stoßstangen	42
Stups	35

T

Tasche	57
Teddybär	57
Temperaturfühler	18
Thermometer	54
Thermostat	14
Thermostatgehäuse	14
Thermostatgehäusedichtung	10, 14
Transportroller	54
Transportständer, Transportroller	54
Trockner, Klimaanlage	37
Trolley	57

U

Universal-Schraubenschlüssel	52
------------------------------	----

V

Ventile	8
Ventildeckeldichtung	10
Ventileinschleifwerkzeug	11, 52
Ventilführung	7
Ventilkappen	33
Ventilschaftdichtung	10
Ventilschleifpaste	11, 52
Ventiltiefel	11, 52
Verbandkasten	57
Verdampfer, Klimaanlage	37
Verdeck	46
Verdeckreiniger, A1	46
Verschlußschraube, Ölablaßöffnung	6
Verteilerfinger	35
Verteilerkappe	35
Voll-Synthetik-Motoröl	7

W

Wärmetauscher	36
Wasserpumpe	14
Wasserrohre	15, 17
Water Wetter	16
Welle, Querlenker	24, 30
Werkstatthandbuch	50
Werkzeug	51
Werkzeug zum Ausbau von geklebten Scheiben	45
Werkzeug zum Sperren der Schwungscheibe	53
Windschott	49
Windschutzscheibe	45
Wischerblatt	40
Wischergestänge	40

Z

Zahnriemen	7
Zündkabelsatz	35
Zündkerze	10, 35
Zündspule	35
Zylinderkopfbolzen	10
Zylinderkopfdichtsatz	9



NEU

Die wichtigsten Teile !

Top 500

für MGF und MGTF

DeutschBest.-Nr. 493830

EnglischBest.-Nr. 493831

Französisch .Best.-Nr. 493832



Neue erweiterte Auflage:

jetzt 432 Seiten

- Zubehör
- Werkzeug
- Öl und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial


ALTE LIEBE
ROSTET NICHT

Alte Liebe rostet nicht

Deutsch Best.-Nr. 301203

Englisch Best.-Nr. 15119

Französisch Best.-Nr. 491321




TR2 bis TR4A

600 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 287210

Englisch Best.-Nr. 466763



TR5, TR250 und TR6

600 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 286982

Englisch Best.-Nr. 251292



Spitfire MK3, MK4 und 1500

640 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 488365

Englisch Best.-Nr. 488364



MGA

432 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 489841

Englisch Best.-Nr. 489842




MGB

800 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 7678

Englisch Best.-Nr. 479951




Austin Healey BN1-BJ8

600 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 326250

Englisch Best.-Nr. 293127



Austin Healey Sprite und MG Midget

324 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 324658

Englisch Best.-Nr. 293143



Jaguar XJ6

Daimler Sovereign

1008 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 336308

Englisch Best.-Nr. 291809



Jaguar XJ12

Daimler Double Six

800 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 245883

Englisch Best.-Nr. 291906



Jaguar E-Type, 6-Zylinder

186 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 293102

Englisch Best.-Nr. 318547



Jaguar Mark II

128 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 293122

Englisch Best.-Nr. 206532



Jaguar XK 120/140/150

500 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 317404

Englisch Best.-Nr. 292008



Karosserieteile für Jaguar XK 120/140/150

64 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 245217

Englisch Best.-Nr. 245614



Jaguar XJ 40

320 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 343299

Englisch Best.-Nr. 293080



Land Rover

SII, IIA und III 4 Zyl.

Deutsch Best.-Nr. 293206

Englisch Best.-Nr. 205137



Classic Mini

740 Seiten

Deutsch Best.-Nr. 327536

Englisch Best.-Nr. 313200

LIMORA Hauptsitz

Industriepark Nord 19-21

D - 53567 Buchholz

Jaguar: +49 (0) 26 83 - 70 61

Triumph: 70 62

Mini: 70 63

MG: 70 64

Austin Healey: 70 65

Fax: 70 59

E-mail: Limora@Limora.com

Limora Aachen

Feldstraße 41

D - 52070 Aachen

Tel: +49 (0) 241 - 55 939 16

Fax: +49 (0) 241 - 55 939 20

E-mail: Aachen@Limora.com

Nous parlons français

Wij spreken nederlands

Limora Berlin

MEILENWERK

Wiebestraße 36-37

D - 10553 Berlin

Tel: +49 (0) 30 - 25 93 92 30

Fax: +49 (0) 30 - 25 93 92 33

E-mail: Berlin@Limora.com

Limora Düsseldorf

MEILENWERK

Harffstraße 110a

D - 40591 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 - 98 471 01

Fax: +49 (0) 211 - 98 471 08

E-mail: Duesseldorf@Limora.com

Limora Stuttgart

MEILENWERK

Wolfgang-Brumme-Allee 55

D - 71034 Böblingen

Tel: +49 (0) 70 31 - 306 95 10

Fax: +49 (0) 70 31 - 306 95 12

E-mail: Stuttgart@Limora.com

Limora Hamburg

Hauptstraße 49 / Bl. Chaussee

D - 22869 Hamburg-Schenfeld

Tel: +49 (0) 40 - 553 53 15

Fax: +49 (0) 40 - 55 77 32 38

E-Mail: Hamburg@Limora.com

Limora Paris

Tel: +33 (0) 139 - 57 05 99

Fax: +33 (0) 139 - 57 06 99

E-mail: Paris@Limora.com

Limora Polska

E-mail: Warszawa@Limora.com

Informacje również

w języku polskim

Krzysztof: +49 (0) 26 83 - 70 62

Internet

www.Limora.com


Hauptsitz Buchholz

Industriepark Nord 19-21
D - 53567 Buchholz
Tel: +49 (0) 26 83 - 70 64
Fax: +49 (0) 26 83 - 70 59
e-mail: Limora@Limora.com

Limora Aachen

Feldstraße 41
D - 52070 Aachen
Tel: +49 (0) 241 - 55 939 16
Fax: +49 (0) 241 - 55 939 20
e-mail: Aachen@Limora.com
Nous parlons français
Wij spreken Nederlands

Limora Buchholz



Limora Aachen



Limora Hamburg

Hauptstraße 49 / Bl. Chaussee
D - 22869 Hamburg-Schenefeld
Tel: +49 (0) 40 - 553 53 15
Fax: +49 (0) 40 - 55 77 32 38
e-Mail: Hamburg@Limora.com

Limora Berlin

MEILENWERK
Wiebestraße 36-37
D - 10553 Berlin
Tel: +49 (0) 30 - 25 93 92 30
Fax: +49 (0) 30 - 25 93 92 33
e-mail: Berlin@Limora.com

Limora Hamburg



Limora Berlin




Limora Düsseldorf

MEILENWERK
Harffstraße 110a
D - 40591 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 - 98 471 01
Fax: +49 (0) 211 - 98 471 08
e-mail: Duesseldorf@Limora.com

Limora Stuttgart

MEILENWERK
Graf-Zeppelin-Platz 1
(Wolfgang-Brumme-Allee 55)
D - 71034 Böblingen
Tel: +49 (0) 70 31 - 306 95 10
Fax: +49 (0) 70 31 - 306 95 12
e-mail: Stuttgart@Limora.com

Limora Düsseldorf



Limora Stuttgart



Limora im Internet:

www.Limora.com

Limora Paris

Tel: +33 (0) 139 - 57 05 99
Fax: +33 (0) 139 - 57 06 99
e-mail: Paris@Limora.com

Limora Polska

e-mail: Warszawa@Limora.com