

LIMORA

# Top 1200

ERSATZ- UND ZUBEHÖRTEILE FÜR

## Jaguar X308

XJ8 und XJR (1997 - 2003)







Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

### Jaguar X308 - Die Evolution beweist sich

Der Jaguar X308 ist das Resultat einer langen Entwicklung: Der Wagen war als X300 bereits 11 Jahre alt, als er im Rahmen eines Facelifts den neu entwickelten Jaguar Achtzylindermotor erhielt. Der X300, der den stilistisch zu wenig als Jaguar wahrgenommenen XJ40 ablöste, basierte jedoch im Wesentlichen auf dessen Technik und den vertrauten 6- und 12- Zylindermotoren. So nahm der X300 die gestalterischen Neuerungen des XJ40, die kantige Form und die eckigen Scheinwerfer, wieder zugunsten einer ruhigeren und klassischeren Linie zurück. Dieser X300 versöhnte mit seinen als sehr typisch empfundenen Linien die Oberklasse Limousine wieder mit ihrer Klientel. Bereits seit Februar 1995 wurden kleinere Änderungen an der Linie der Karosserie beschlossen, doch erst zusammen mit den Änderungen der Technik entstand im Frühjahr 1997 der X308 als Nachfolger des X300 mit V8-Motor.

Der Achtzylindermotor als Aggregat mit seiner für Jaguar unüblichen Zylinderzahl ist einer näheren Betrachtung wert: Nach der Übernahme durch Ford 1990 stellte sich schnell heraus, dass der Motorenpool Jaguars dringend erneuert werden musste: Die betagten Reihensechszylinder und daraus resultierenden V12-Zylindertriebwerke waren sehr teuer in der Fertigung, unzeitgemäß aufwendig in der Wartung und wurden den steigenden Anforderungen an Umweltverträglichkeit nur mit größerem Aufwand gerecht. Während Ford der Ansicht war, man könne doch einfach den neu entwickelten Ford V8 Modularmotor unter die Hauben klemmen, opponierten die Jaguar Ingenieure geschlossen und konnten die Ford Zentrale in Dearborn davon überzeugen, dass die Jaguar Klientel einen US Motor nicht akzeptieren würde. So entwickelte Jaguar ein quadratisch ausgelegtes V8 Aggregat, das sich von seiner Charakteristik hervorragend in die Fahrzeuge und die Anspruchswelt der Kundschaft einfügte. Dabei ist das AJ26 Produkt mit seinen 4 Litern Hubraum ein Produkt der Gegenwart: Kunststoffsaugkrümmer, vier Nockenwellen und 32 Ventile leisten bei einem Gewicht von nur 200 kg über 300 PS. Und das ohne das als so unpassend empfundene Achtzylinderblubbern. Dieser AJ-V8 genannte Motor bildet seit Mitte der 90er Jahre das Rückgrat des Jaguar Motorenpools. Eingebaut wurde der Motor seitens Jaguar zunächst in den ab 1996 präsentierten XK8, dann auch in den renovierten X300, der damit zum X308 wurde. Innerhalb der Ford PAG wurde das Triebwerk noch von Aston Martin, Land Rover und Lincoln adaptiert.

Ab Februar 1997 wurden die ersten Prototypen des X308 auf der Straße gesichtet, am 11. September 1997 wurde der X308 auf der IAA in Frankfurt der Öffentlichkeit vorgestellt. Lieferbar war das Fahrzeug mit 3,2 ltr, 4,0 ltr oder 4,0 ltr mit Kompressor-Aufladung und 276 kW. Ein manuelles Getriebe war nicht lieferbar, die Automatik kam in den meisten Fällen von ZF. Der X308 wurde mit einem vollständig neuen Innenraumdesign, also geänderter Armaturentafel und neuer Polsterung auf dem Markt lanciert. Damit wurden die letzten XJ40 Spuren aus dem Design getilgt. Es unterschieden sich im Wesentlichen zwei Modelllinien, zum einen die komfortable Linie mit XJ8, Sovereign und Daimler, bzw. Vanden Plas. Den sportlichen Bereich andererseits deckten die Modelle Sport und XJR ab. Bereits das Einstiegsmodell XJ8 hatte Lederausstattung und umfangreiche Holzdekorationen im Innenraum, noch getoppt von den Sovereign und Daimler Modellen. Alle Fahrzeuge waren in zwei Radständen lieferbar. Das Modell XJ8 Sport unterschied sich in erster Linie durch die mattschwarzen Zierteile, aber der XJR als zweites Modell der sportlichen Linie war schon als BMW Killer angelegt: 18" Räder schafften Platz für gewaltige Brembo Bremsen und der oben schon erwähnte aufgeladene 4,0 ltr. Kompressormotor sorgte für standesgemäße Beschleunigung von unter 5 Sekunden auf 100 km/h, auf Augenhöhe zum damals aktuellen BMW M5. Im letzten Baujahr 2002 erschien anlässlich des 100. Geburtstages von Sir William Lyon, der in 500 Exemplaren gebaute XJR 100, der hinsichtlich Ausstattung und Leistung die Spitze der Reihe darstellt: 19" Zoll Räder von BBS, nochmals vergrößerte Brembo Bremsen und ein sportlich zweifarbig gestalteter Innenraum. Aber die Zeit lief ab für den X308. Ab Anfang 2003 stand der Nachfolger in Form des modernen und karosserietechnisch hoch komplexen X350 mit Aluminiumkarosserie bereit. Insgesamt wurden bis Dezember 2002 126.260 Exemplare aller Baureihen des X308 gefertigt, die bis ins Jahr 2003 verkauft wurden.

Und nun viel Spaß beim Stöbern !  
**Ihr Limora Team**



English version  
available  
Part no. 496830



Également disponible  
en français  
Réf. no. 496831

#### LIMORA Hauptsitz

Industriepark Nord 19-21  
D - 53567 Buchholz  
Jaguar: 49 (0) 26 83 - 70 61  
Triumph: 70 62  
Mini: 70 63  
MG: 70 64  
Austin Healey: 70 65  
Fax: 70 59  
E-Mail: [Limora@Limora.com](mailto:Limora@Limora.com)

#### Limora Aachen

*Oldtimer-Warenhaus*  
Feldstraße 41  
D - 52070 Aachen  
Tel: +49 (0) 241 - 55 939 0  
Fax: +49 (0) 241 - 55 939 20  
E-Mail: [Aachen@Limora.com](mailto:Aachen@Limora.com)

#### Nous parlons français Wij spreken nederlands

#### Limora Berlin

**MEILENWERK**  
Wiebestraße 36-37  
D - 10553 Berlin  
Tel: +49 (0) 30 - 25 93 92 30  
Fax: +49 (0) 30 - 25 93 92 33  
E-Mail: [Berlin@Limora.com](mailto:Berlin@Limora.com)

#### Limora Düsseldorf

**MEILENWERK**  
Harffstraße 110a  
D - 40591 Düsseldorf  
Tel: +49 (0) 211 - 98 471 01  
Fax: +49 (0) 211 - 98 471 08  
E-Mail: [Duesseldorf@Limora.com](mailto:Duesseldorf@Limora.com)

#### Limora Stuttgart

**MEILENWERK**  
Wolfgang-Brumme-Allee 55  
D - 71034 Böblingen  
Tel: +49 (0) 70 31 - 306 95 10  
Fax: +49 (0) 70 31 - 306 95 12  
E-Mail: [Stuttgart@Limora.com](mailto:Stuttgart@Limora.com)

#### Limora Hamburg

Hauptstr. 49 / Blankeneser Chaussee  
D - 22869 Hamburg-Schenefeld  
Tel: +49 (0) 40 - 8405 24 20  
Fax: +49 (0) 40 - 8405 24 22 038  
E-Mail: [Hamburg@Limora.com](mailto:Hamburg@Limora.com)

#### Limora Bielefeld

im Lenkwerk **NEU**  
Am Stadtholz 24-26  
D - 33609 Bielefeld  
Tel: +49 (0) 5 21 - 26 074 50  
Fax: +49 (0) 5 21 - 26 074 524  
E-Mail: [Bielefeld@Limora.com](mailto:Bielefeld@Limora.com)

#### Limora Paris

Tel: +33 (0) 139 - 57 05 99  
Fax: +33 (0) 139 - 57 06 99  
E-Mail: [Paris@Limora.com](mailto:Paris@Limora.com)

#### Limora Polska

E-Mail: [Warszawa@Limora.com](mailto:Warszawa@Limora.com)  
**Informacje również  
w języku polskim**  
Krzysztof: +49 (0) 26 83 - 70 62

**Internet** [www.Limora.com](http://www.Limora.com)

### Preisliste Online

Dieser Katalog ist vollständig online verfügbar, mit Bestellfunktion. Bei der Anzahl der Artikel, die hier beschrieben sind, ist eine gedruckte Preisliste kaum noch zu handhaben und es ist schon gar nicht möglich, sie dauernd zu aktualisieren. Nutzen Sie das Internet als dauernd aktuelle Informationsquelle. Selbstverständlich beraten wir Sie auch gerne persönlich, wenn Fragen aufkommen: Anruf, Fax oder E-Mail genügt.



### Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)

Bitte beachten Sie bei allen Reparatur- und Umbauarbeiten an einem Kraftfahrzeug die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Verkehrssicherheit und Betriebserlaubnis. Wir bieten in unserem Katalog auch Teile an, die für den Straßenverkehr nicht zugelassen sind und nur in Fahrzeuge eingebaut werden dürfen, die auf abgesperrten Rennstrecken bewegt werden. Außerdem kann die steuerliche und versicherungsrechtliche Behandlung eines Fahrzeugs vom Originalzustand abhängen (z. B. H-Kennzeichen). Ein hier aufgeführter Artikel muss nicht unbedingt eine allgemeine Betriebserlaubnis haben. Oft hängt die Betriebserlaubnis davon ab, wie die Ausrüstung des Fahrzeugs ab Werk aussah, das ist für uns nicht immer zu rekonstruieren. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die zuständige Zulassungsbehörde oder an eine staatlich zugelassene Prüforganisation (z. B. TÜV oder DEKRA).

### © 2012 by LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Limora Oldtimer GmbH & Co. KG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.

Zuwerhandlungen werden strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.

Limora hat alle Sorgfalt walten lassen, um vollständige und akkurate Informationen in diesem Katalog und anderen evtl. beiliegenden Informationsträgern zu publizieren. Die Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, Buchholz übernimmt weder Garantie, noch die juristische Verantwortung, noch irgendeine Haftung für die Nutzung dieser Informationen. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Ferner kann Limora für Schäden, die auf die Nutzung dieses Katalogs zurückzuführen sind, nicht haftbar gemacht werden, auch nicht für die Verletzung von Patent- und anderen Rechten Dritter, die daraus resultieren.

Fast alle Markennamen und -bezeichnungen, die in diesem Katalog erwähnt werden, sind gleichzeitig auch eingetragene Warenzeichen und sollten als solche betrachtet werden.

Preislisten, Korrekturen, Ergänzungen und Neuheiten werden ständig im Internet unter [www.Limora.com](http://www.Limora.com) aktualisiert.

### Impressum

Projektleitung: Steffen Schwarz  
Katalogteam: Steffen Schwarz und Florian Hering  
Vorwort: Michael Bick  
Artikelrecherche: Steffen Schwarz und Hans Smid  
Fotos: Dennis Buckow  
Layout: Florian Hering  
Lektorat: Christian Felka

### Bestellnummern

deutsche Version . . . . . 496829  
englische Version . . . . . 496830  
französische Version . . . . 496831

1. Auflage Dezember 2012



Limora unterstützt  
„Plan International Deutschland e.V.“  
durch Kinderpatenschaften  
([www.plan-international.de](http://www.plan-international.de))  
Machen Sie mit!

The complex block contains a black and white photograph of a smiling young child on the left. To the right of the photo is the logo for Plan International, which consists of a blue circle containing a stylized figure of a person with arms raised, and the word 'Plan' in blue capital letters below it.



Liebe Kunden und Interessenten,  
Fahrer aller Marken!

Mit 20 marktführenden Katalogen, 7 Shops in allen Ballungszentren der Republik: Sobald Sie für Ihren Oldtimer, Klassiker oder Youngtimer Teile, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör brauchen, kommen Sie an uns nicht vorbei. Besuchen Sie uns doch z. B. in unseren Filialen Bielefeld, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart oder besuchen Sie unseren fast 600 m<sup>2</sup> großen Shop in Aachen.

Wir bemühen uns, aus Ihrem Besuch ein Erlebnis zu machen. Angebote aus unserem Zubehörcatalog „Alte Liebe rostet nicht“ lassen sich anfassen und begutachten. Ein Team von Fachberatern steht Ihnen zur gerne beratend zur Seite. Dazu Bücher zum Stöbern in der Lesecke und einen Kaffee gibt es auch noch.

In unseren Shops finden regelmäßig Infoseminare über technische und historische Themen statt, dazu Lesungen und Ausfahrten. Erleben Sie die Limora Welt: Fordern Sie Ihren Katalog zu Ihrem Fahrzeug kostenlos an, oder holen Sie Ihr Taschenbuch „Alte Liebe rostet nicht“ mit vielen Tipps und wertvollen Hinweisen direkt im Shop ab. Sprechen Sie unsere Fachleute und Typreferenten an.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Limora Team


Unsere neuen Kataloge!  
Jetzt auch online mit  
Bestellfunktion!



Bestellen Sie jetzt Online unter [www.Limora.com](http://www.Limora.com)

Unsere marktführenden Kataloge akribisch recherchiert, detailversessen illustriert - **Kostenlos anfordern!**

290 Seiten




290 Seiten



64 Seiten




80 Seiten



740 Seiten



50 Seiten



1000 Seiten




600 Seiten




600 Seiten




690 Seiten



580 Seiten




800 Seiten




64 Seiten



600 Seiten



324 Seiten



Einleitung . . . . . 1  
 Copyright . . . . . 2  
 Inhaltsverzeichnis . . . . . 4  
 Änderungen während der laufenden Produktion . . . . . 6  
 Produktionszahlen . . . . . 7  
 Allgemeine Geschäftsbedingungen . . . . . 142  
 Stichwortverzeichnis . . . . . 144



**1. Motor**

- 1.1 Motorblock, Ölwanne und Kurbeltrieb. . . . . 8
- 1.2 Zylinderkopf, Nockenwelle und Zahnriemen. 13



**7. Kraftstoffsystem**

- 7.1 Kraftstoffpumpe, Kraftstofffilter und Tankgeber . . . . . 27



**2. Getriebe**

- 2.1 Getriebedichtungen und Simmerringe. . . . . 16



**8. Vorderachse**

- 8.1 Stoßdämpfer, Querlenker und Kugelköpfe . . . 29



**3. Kupplung**

entfällt bei diesem Fahrzeug



**9. Krümmer und Auspuffanlage**

- 9.1 Auspuffanlagen und Auspuffdichtungen . . . . . 35




**4. Kühlsystem**

- 4.1 Kühler, Thermostat und Wasserpumpe . . . . . 18
- 4.2 Kompressor Kühlsystem . . . . . 20



**10. Lenkung**

- 10.1 Spurstangenköpfe, Lenkung, Servopumpe und Lenkmanschetten . . . . . 39



**5. Gaszüge und Sensoren**

- 5.1 Gaszug und Motorsensoren. . . . . 21



**11. Hinterachse**

- 11.1 Stoßdämpfer, Querlenker und Schraubenfedern . . . . . 42
- 11.2 Differential. . . . . 46



**6. Kraftstoffeinspritzsystem und Luftfilter**

- 6.1 Einspritzdüsen, Krümmerdichtungen, Drosselklappengehäuse und Luftfilter. . . . . 24



**12. Bremssystem**

- 12.1 Bremse vorne . . . . . 48
- 12.2 Bremse hinten . . . . . 52
- 12.3 Handbremse, Brems hydraulik und ABS Sensoren . . . . . 55



**13. Räder**

- 13.1 Felgen und Reifen . . . . .59



**18. Anbauteile, Embleme und Zierleisten**

- 18.1 Embleme und Schriftzüge. . . . . 93
- 18.2 Karosserie-Anbauteile . . . . . 95



**14. Elektrik und Heizung**

- 14.1 Anlasser und Lichtmaschine . . . . .62
- 14.2 Zündanlage . . . . .63
- 14.3 Heizung und Wasserschläuche . . . . .64
- 14.4 Klimaanlage. . . . .68
- 14.5 Scheinwerfer, Blinker und Rückleuchten. . . . .71
- 14.6 Scheibenwischer und Wischermotor . . . . .75
- 14.7 Relais, Schalter und Sicherungen . . . . .78



**19. Glasscheiben und Spiegel**

- 19.1 Glasscheiben . . . . . 100
- 19.2 Tür- und Innenspiegel . . . . . 102



**15. Karosserie**

- 15.1 Kotflügel, Türen und Hauben . . . . .81
- 15.2 Reparaturbleche Schweller und Motorraum .83
- 15.3 Reparaturbleche Karosserie innen, Vorderwagen . . . . .84
- 15.4 Reparaturbleche Karosserie innen, Hinterwagen . . . . .85



**20. Innenausstattung**

- 20.1 Fußmatten, Schaltknaufe und Einstiegsleisten . . . . . 104



**16. Stoßstangen**

- 16.1 Stoßstangen . . . . .86



**21. Tuning, Zubehör und Accessoires**

- 21.1 Tuning und Zubehör . . . . . 110
- 21.2 Fahrzeugspezifische Werkzeuge . . . . . 116
- 21.3 Weitere Werkzeuge . . . . . 118
- 21.4 Accessoires . . . . . 123
- 21.5 Bücher . . . . . 136
- 21.6 Öle, Schmierstoffe, Flüssigkeiten und Additive . . . . . 138



**17. Kühlergrill**

- 17.1 Kühlergrill und Lufteinlassgrill . . . . .90

**Aufbau der Fahrgestellnummer (VIN)**

Stelle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beispiel	S	A	J	J	P	X	L	L	4	X	F	123456

**Erläuterungen:**

Zur Identifizierung Ihres Fahrzeugs ist die Angabe der letzten 6 Ziffern der Fahrgestellnummer erforderlich. Bitte tragen Sie diese Nummer im Feld „Seriennummer“ ein.

Stelle 1 bis 3	Hersteller Code (SAJ = Jaguar)
4 bis 9	Baureihe, Motortyp und Ausstattung
10	Modelljahr
11	Herstellerwerk
12	6-stellige Seriennummer <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

JAHR	VIN NUMMER	MOTOR NUMMER	ÄNDERUNGEN
November 1997	812317		Beginn der X308 Serienproduktion. Hierbei handelte es sich um einen rechtsgelenkten XJ8 3.2 Executive
1997	812323		Einführung der Kompressor-Variante XJR mit 375 PS und Automatikgetriebe von Mercedes-Benz sowie serienmäßigem adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S.). Dieses Fahrwerk war für Modelle ohne Kompressor optional erhältlich
1997	812325		Erster X308 mit 4.0 V8 Motor ohne Kompresseraufladung; ein linksgelenkter XJ8 4.0 Sovereign für den amerikanischen Markt
1997	unbekannt		Einführung der optionalen R-Performance (Brembo) Bremsanlage für XJ8 und XJR Modelle mit 355 mm Bremsscheiben für die Vorder- und 325 mm Bremsscheiben für die Hinterachse sowie 4-Kolben-Bremsszangen für vorne und hinten
1998	832728		Verbesserter Kühler wird verbaut
1998	853936		Start des Modelljahrs 1999 mit folgenden Änderungen: Vorderer Radträger jetzt mit verstärktem Radlager mit 80 mm Durchmesser, entsprechend geänderte Stabilisatorarme, neue Lenkung, neuer Kurbelwellensensor, neue Nockenwellensensoren. Änderungen bei Modellen ohne Kompressor: neuer Luftmengenmesser, neue Einspritzdüsen, neue Klopfensensoren, neuer Kraftstoffdruckregler, neue Einlasskrümmerdichtung, Zündkerzen mit geändertem Wärmewert. Größere vordere Bremsscheiben mit 325 mm Durchmesser für Fahrzeuge ohne R-Performance (Brembo) Bremsanlage; entsprechend geänderte Bremszangen
1999	878717		Letztes Fahrzeug im Modelljahr 1999
1999	F00035	9803250000	Änderung bei der Fahrgestellnummer (VIN). Den Ziffern am Ende der Fahrgestellnummer wird ein Buchstabe vorangestellt, der das Modelljahr beschreibt. Start des Modelljahrs 2000 mit folgenden Änderungen: Alle Motoren werden mit Stahl-Zylinderlaufbuchsen ausgeliefert. Die bisher verbauten Laufbuchsen mit einer Nikasillegierung werden ersatzlos gestrichen. Jaguar behob bei vielen „frühen“ Fahrzeugen das Problem beschädigter Nikasilbeschichtung im Zuge der Garantie. Spann- und Umlenkrolle für Motor-Rippenriemen aus Metall ersetzen die bisher verbaute Kunststoff-Version. Neue Kühlflüssigkeit vom Typ WSS M97B44-D, neuer Tankdeckel, Regensensor optional erhältlich. Weitere Änderungen betrafen die Nockenwellendeckeldichtungen sowie die Dichtungen zwischen Zündkerzen und Zylinderkopf. Änderungen bei Modellen ohne Kompressor: geänderter Rippenriemen für Motorantrieb, Änderungen bei 4.0 Kompressor-Modellen: neue obere Lambdasonden, neuer Luftmengenmesser, neue Klopfensensoren, geänderter Rippenriemen für Kompressorantrieb, Zündkerzen mit geändertem Wärmewert, neues Drosselklappengehäuse
1999	F06183		Neue obere Lambdasonden für Modelle ohne Kompressor
2000	F20645		Start des Modelljahrs 2001 mit folgenden Änderungen: neuer Tankdeckel, hintere Einparkhilfe optional erhältlich
	F39526		Verbesserte vordere und hintere Bremszangen für Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage. Entsprechend geänderte Radträger bei der vorderen Radaufhängung
2001	F40673		Änderung der Materialzusammensetzung der vorderen Bremsbeläge. Diese Änderung betraf nur Fahrzeuge ohne R-Performance (Brembo) Bremsanlage
August 2001	F41862	0108122359	Letztes Modell mit Steuerkettenspannern aus Kunststoff
August 2001	F41863	0108130000	Start des Modelljahrs 2002 mit folgenden Änderungen: Die Steuerketten-Gleitschienen sind jetzt grau und die Kettenspanner werden nun aus Aluguss gefertigt und haben eine Plastik-Laufläche. Entsprechend geänderte Steuerketten. Neuer Reparaturfühler für Wassertemperatur. Geänderte Kühlerschläuche zum Drosselklappengehäuse
	F59525		Letzter X308, ein rechtsgelenkter XJR. Insgesamt wurden 126.260 Fahrzeuge in der Browns Lane produziert

## Großer markenübergreifender Oldtimer-Spezialkatalog

- Zubehör
- Werkzeug
- Öl und Fett
- Accessoires
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

ALTE LIEBE  
ROSTET NICHT

In unserem Oldtimer-Warenhaus in Aachen können Sie Artikel aus unserem Oldtimer-Spezialkatalog „Alte Liebe rostet nicht“ anfassen und begutachten

560  
Seiten



Best.-Nr. 492147 (Deutsch)  
Best.-Nr. 15119 (Englisch)  
Best.-Nr. 491321 (Französisch)

MODELL	PRODUKTION
XJ8 3.2 (inklusive Executive und SE)	20.235
XJ8 3.2 mit langem Radstand	771
XJ8 3.2 Sovereign	2.095
XJ8 3.2 Sovereign mit langem Radstand	385
XJ8 3.2 Sport	1.108
XJ8 4.0	8.369
XJ8 4.0 mit langem Radstand	148
XJ8 4.0 Sovereign (inklusive SE)	36.635
XJ8 4.0 Sovereign mit langem Radstand	11.566
XJR	15.203
XJR 100	500
4.0 Vanden Plas mit kurzem Radstand	1
4.0 Vanden Plas mit langem Radstand	21.080
4.0 Vanden Plas Supercharged	788
Daimler Eight mit kurzem Radstand	164
Daimler Eight mit langem Radstand	2.119
Daimler Super V8 mit kurzem Radstand	76
Daimler Super V8 mit langem Radstand	2.387
Total	126.260

## Unsere neuen Kataloge ! Jetzt auch online mit Bestellfunktion !



Und hier marktführende Kataloge für englische Klassiker bestellen:



Deutsch . . . . . Best.-Nr. 343299  
Englisch . . . . . Best.-Nr. 293080  
Französisch . . . Best.-Nr. 499191

Deutsch . . . . . Best.-Nr. 497251  
Englisch . . . . . Best.-Nr. 497252  
Französisch . . . Best.-Nr. 497253

Deutsch . . . . . Best.-Nr. 493838  
Englisch . . . . . Best.-Nr. 496826  
Französisch . . . Best.-Nr. 496827

1. MOTORBLOCK, ÖLWANNE UND KURBELTRIEB

1. ÖLFILTER

Schraubkartusche

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Jaguar Ölfilter . . . . . Best.-Nr. 329247  
Nachbau Ölfilter . . . . . Best.-Nr. 256255

Den passenden FilterMag finden Sie in Kapitel 21.1.



1.

2. VERSCHLUSSSCHRAUBE

Ölablass

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis 878717**  
Best.-Nr. 424803



2.

3. VERSCHLUSSSCHRAUBE

Ölablass

komplett mit Dichting  
**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von VIN...F00035 bis F59525**  
Best.-Nr. 281190



3.

Das passende Ölablassventil finden Sie in Kapitel 21.1.



5. UMLENKROLLE

für Motor-Rippenriemen

Wird am Lichtmaschinenhalter montiert

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von VIN...F00035 bis F59525**  
Best.-Nr. 374357



5.



6.

4. UMBAUSATZ

für Motor-Rippenriemen

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis 878717**

Verbesserte Ausführung mit Umlenk- und Spannrolle aus Stahl.

Jaguar hat aufgrund vorzeitig verschlissener Umlenk- und Spannrollen diese überarbeitet.

Entsprechend sollte beim Austausch des Rippenriemens die komplette Einheit ersetzt werden.

Best.-Nr. 286013



4.

7. KEILRIEMEN

moderner Rippen-Typ mit 7 Rippen

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...F00035 bis F59525, X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor von VIN...853936 bis F59525**

Best.-Nr. 434967



7.

8. UMBAUSATZ

für Kompressor-Rippenriemen

**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor  
von VIN...812317 bis F59525**

Verbesserte Ausführung mit Umlenk- und Spannrolle aus Stahl.

Jaguar hat aufgrund vorzeitig verschlissener Umlenk- und Spannrollen diese überarbeitet. Entsprechend sollte beim Austausch des Rippenriemens die komplette Einheit ersetzt werden.  
Best.-Nr. 495238



8.

9. BLOCKDICHTSATZ

mit Simmerringen

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0  
von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 278598



9.

10. ÖLWANNENDICHTUNG

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0  
von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 285942

10.

11. SIMMERRING

Kurbelwelle vorne

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0  
von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 434965



11.

12. SIMMERRING

Kurbelwelle hinten

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0  
von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 434922



12.

13. ELRING DICHTMASSE

Curil K2 - nicht aushärtend. Wird zum Einbau von Simmerringen empfohlen

75 ml Tube . . . . . Best.-Nr. 5590



13.

## 1. MOTORBLOCK, ÖLWANNE UND KURBELTRIEB

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 bis August 2001 (bis Motornummer 0108122359)****14. STEUERKETTE**

Kurbelwelle - primäre Kette

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 256252

**15. KETTENSANNER**

für primäre Steuerkette

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 374363

**16. BELAG**

für Kettenspanner, primäre Steuerkette - aus Kunststoff

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 285949

**17. FÜHRUNG**

für primäre Steuerkette - aus Kunststoff

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434956

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 ab Motornummer 0108130000****18. STEUERKETTE**

Kurbelwelle - primäre Kette

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 374358

**19. KETTENSANNER**

für primäre Steuerkette

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 374363

**20. BELAG**

für Kettenspanner, primäre Steuerkette - aus Stahl

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 489930

**21. FÜHRUNG**

für primäre Steuerkette - aus Stahl

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 374364



Die sekundären Steuerketten finden Sie in Kapitel 1.2.



22. STEUERKETTENSATZ

kompletter Motorsatz

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 - bis August 2001 (bis Motornummer 0108122359)**

Best.-Nr. 492434

Vorzeitig verschlissene Steuerkettenspanner und Kettenführungen sind bei Jaguar 8-Zylinder-Motoren ein bekanntes Problem. Egal wie viele km das Auto hat - wer einen Jaguar mit frühem AJ-V8 Motor besitzt, sollte anhand der Dokumentation feststellen, ob die problematischen Teile schon ersetzt wurden und wenn nicht, dies schleunigst nachhohlen. Wer das nicht tut, riskiert einen kapitalen Motorschaden. Eine abgerissene Steuerkette ist dabei das kleinste Übel. Neuere Kettenführungen sind grau und die Kettenspanner werden nun, ob original oder Nachbau, aus Aluguss gefertigt und haben eine Plastik-Lauffläche. Folgende Fahrzeuge sind von diesem Problem betroffen: XJ8/XJR mit einer Fahrgestellnummer zwischen 812317 und F41862.



22.

23. NGK ZÜNDKERZE

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor**

**Modelle von VIN...812317 bis 853935**

Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 435116

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor**

**Modelle von VIN...853936 bis F59525**

Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 356293

**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor**

**von VIN...812317 bis 878717**

Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 435120

**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor**

**von VIN...F00035 bis F59525**

Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 356293



23.



23.

24. MOTORSILENT

hydraulisch

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434490



24.

## Jaguar empfiehlt folgende Öle für: X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525

### 25. CASTROL VOLL-SYNTHETIK MOTORÖL

Edge SAE 0W/40

5 Liter Kanister. . . Best.-Nr. 496772

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 wurde für moderne Motoren mit Castrol's „Best Performance Synthetic“ Technologie entwickelt und übertrifft damit selbst die höchsten Anforderungen vieler Premium-Hersteller. Die besondere Formulierung bietet hervorragende Fließeigenschaften und hohes Kraftstoff-Einsparpotential auch über lange Wechselintervalle. Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 sorgt für optimale Leistungsausbeute, auch bei Extremtemperaturen. Unterstützt auch Motoren mit Gasantrieb (LPG und CNG).

#### Produktvorteile:

- für maximale Leistungsfähigkeit
- es verbessert den Motorwirkungsgrad, unabhängig geprüft
- für unübertroffenen Schutz unter verschiedensten Fahr- und Temperaturbedingungen
- es reduziert Ablagerungen im Motor, um das Motorenansprechverhalten zu verbessern

#### Technische Spezifikationen und Freigaben:

- SAE 0W-40,
- ACEA A3/B3,
- A3/B4,
- API SN/CF
- VW 502 00/ 505 00
- BMW Longlife-01
- MB-Freigabe 229.3/ 229.5
- Porsche A40
- Entspricht Ford WSS -M2C937-A
- Peugeot B71 2296

### 26. CASTROL VOLL-SYNTHETIK MOTORÖL

Magnatec SAE 5W/30 C3

5 Liter Kanister. . . Best.-Nr. 472241

Castrol Magnatec 5W-30 C3 kombiniert intelligente Moleküle und Synthese-Technologie (Hydrocrack). Magnatec-Moleküle haften auf Metalloberflächen im Motor und bilden eine zusätzliche Verschleißschicht vor dem Start weg. Bietet mehr Verschleißschutz als herkömmliche Produkte, besonders in der Kaltstartphase. Bietet beste Performance unter extrem kalten Startbedingungen. Der von der Industrie bestätigte Fuel Economy Test zeigt, dass Castrol Magnatec 5W-30 C3 weniger Treibstoff benötigt. Sie können, verglichen mit anderen Ölen, bis zu 300 km pro Jahr weiter fahren (Daten basieren auf 5W-Produkten vs. 15W-40 in Industrie-bestätigten Tests). Castrol Magnatec 5W-30 C3 – das moderne HC-Syntheseöl für Hightech-Fahrzeuge. Magnatec 5W-30 C3 ist in PKW - Otto- und Dieselmotoren, mit oder ohne Aufladung sowie in Dieselfahrzeugen mit Dieselpartikelfilter (DPF) einsetzbar. Immer auf die Fahrzeug-Herstellervorschriften achten!

#### Technische Spezifikationen und Freigaben:

- ACEA A3/B3, A3/B4, C3
- API SM/CF
- MB-Freigabe 229.31
- VW 502 00 u. 505 00

API SM/CF  
ACEA A3/B3, A3/B4, C3  
GM-LL-A-025  
GM-LL-B-025  
BMW Freigabe Longlife-01  
MB Freigabe 229.31  
RENAULT Freigabe RN0700  
VW Freigabe 502 00 u. 505 00  
FIAT Freigabe 9.55535-G1  
JAGUAR Freigabe WSS-M2C913-B

### 27. CASTROL VOLL-SYNTHETIK MOTORÖL

Magnatec SAE 10W/40 A3/B4

5 Liter Kanister. . . Best.-Nr. 472236

Castrol Edge Professional A1 5W-20 ist für die Verwendung in Benzin-Automotoren geeignet, für die der Hersteller ein Motoröl Typ ACEA A1/B1, API SL, ILSAC GF-3 oder eine ältere 5W-30-Spezifikation empfiehlt. Castrol EDGE Professional A1 5W-20 wurde in Zusammenarbeit mit Jaguar und Land Rover für die neueste Generation von Motoren entwickelt. Castrol EDGE Professional A1 5W-20 ist für die Verwendung in Fahrzeugen geeignet, die ein 5W-30 Motoröl benötigen, das den Spezifikationen Ford WSS-M2C925-A oder Ford WSS-M2C925-B entspricht.

#### Produktvorteile:

- maximiert die Lang- und Kurzzeitleistung des Motors
- verbessert die Motoreffizienz, wie unabhängige Tests bestätigen
- bietet unter den vielfältigsten Fahrbedingungen und Temperaturen einen unübertroffenen Schutz auf allen Ebenen
- reduziert Motorablagerungen und verbessert so das Ansprechverhalten des Motors

#### Technische Spezifikationen und Freigaben:

- ACEA A1/B1
- API SL
- Meets Ford WSS-M2C925-A and Ford WSS-M2C925-B
- Meets engine test requirements of A5/B5
- ILSAC GF-3

### 28. CASTROL MOTORÖL

GTX 10W-40 mit HC-Synthese-Grundölen

5 Liter Kanister. . . Best.-Nr. 472186

Die Castrol GTX Familie bietet Motorenöl für Fahrzeuge mit bewährter Motorentechnik und zeichnet sich durch ein ausgeglichenes Leistungsniveau bei allen Betriebsbedingungen aus. Für Benzin- und Dieselmotoren, kombiniert mit HC-Synthese-Grundölen - jetzt noch besser! Speziell für Motoren mit einer Lauflistung über 100.000 Kilometern entwickelt. Die ausgewogene Additivtechnologie bietet hohe Schmiersicherheit und guten Verschleißschutz. Außerdem bekämpft es Schwarzschlamm, das „Motoren-Cholesterin“, und hält die Motoren sauber.

#### Produktvorteile:

- schützt Ihr Auto vor schädlichen Ablagerungen
- durch seine Anti-Schlamm-Technologie sorgt es für 25 % besseren Schutz verglichen mit kompromisslosen Industriestandards API SL oder ACEA-A3/B4-Spezifikationen
- bekämpft die Hauptursachen für Motorschäden wie Schlamm, Kolbenablagerungen und Verschleiß
- moderne Verschleißschutzadditive sorgen für ein längeres Motorenleben
- verbessertes Kaltfließverhalten für eine schnelle Durchölung des Motors

#### Technische Spezifikationen und Freigaben:

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- VW 501 01/505 00
- MB-Freigabe 229.1
- Fiat 9.55535.D2




Füllmenge Motoröl: 6,5 Liter, bzw. 7,5 Liter mit Ölkühler

1. ZYLINDERKOPFDICHTSATZ

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 277706

**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 422409



1.




2.

2. ZYLINDERKOPFDICHTUNG

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von Motornummer 0008210148 bis 0008311116 und ab Motornummer 0008311707**  
linke Seite (Zylinderbank B) . . . Best.-Nr. 435216  
rechte Seite (Zylinderbank A) . . . Best.-Nr. 435214

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von Motornummer 0008210148 bis 0008311116**  
linke Seite (Zylinderbank B) . . . Best.-Nr. 487120  
rechte Seite (Zylinderbank A) . . . Best.-Nr. 487121



3.

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von Motornummer 0008210148 bis 0008311116 und ab Motornummer 0008311707**  
linke Seite (Zylinderbank B) . . . Best.-Nr. 435216  
rechte Seite (Zylinderbank A) . . . Best.-Nr. 435214

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von Motornummer 0008210148 bis 0008311116 und ab Motornummer 0008311707**  
linke Seite (Zylinderbank B) . . . Best.-Nr. 435216  
rechte Seite (Zylinderbank A) . . . Best.-Nr. 487121

3. DICHTUNG

Nockenwellendeckel

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 bis Motornummer 9810290000**  
linke Seite (Zylinderbank B) . . . Best.-Nr. 434987  
rechte Seite (Zylinderbank A) . . . Best.-Nr. 434985

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 ab Motornummer 9803250000**  
linke Seite (Zylinderbank B) . . . Best.-Nr. 435294  
rechte Seite (Zylinderbank A) . . . Best.-Nr. 435293

4. ZYLINDERKOPFBOLZEN

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 10 . . . . . Best.-Nr. 285981



4.

Dehnbolzen sind herstellereitig so ausgelegt, dass sie problemlos um den Betrag von mehreren Millimetern plastisch gegenüber dem Originalzustand gelängt werden können. Nach Erreichen eines Ausgangsdrehmoments wird der Bolzen um einen festgelegten Drehwinkel weiter bewegt und in den plastischen Bereich vorgespannt. Ein Nachzug ist dadurch nicht mehr erforderlich. Dehnbolzen müssen bei Reparaturen gegen neue ausgetauscht werden, denn bei erneuter Verwendung besteht die Gefahr, dass die aufgebrauchte Schraubenkraft vom verkleinerten Querschnitt nicht mehr aufgenommen werden kann. Die Folge ist ein Bolzenabriss.

2. ZYLINDERKOPF, NOCKENWELLE UND STEUERKETTE

5. GUMMIDICHTRING

Zündkerze an Zylinderkopf

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0  
bis Motornummer 9810290000**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 285978



6. GUMMIDICHTRING

Zündkerze an Zylinderkopf

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0  
ab Motornummer 9803250000**

Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 435356



7. GUMMIDICHTRING

Zündkerze an Zylinderkopf

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0  
ab Motornummer 9803250000**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 492964



8. KRÜMMERDICHTUNG

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0  
von VIN...812317 bis F59525**

Auspuffkrümmer an linken Zylinderkopf  
(Zylinderbank B) . . . . . Best.-Nr. 435090

Auspuffkrümmer an rechten Zylinderkopf  
(Zylinderbank A) . . . . . Best.-Nr. 435089



8.

## Thermostatgehäuse und Deckel

Was Neues für die Katzen: Thermostatgehäuse und Deckel inkl. Verschluss und Dichtungen. Saubere Nachfertigung aus Aluminium: jetzt hitzefest und dauerhaft..

9. THERMOSTATGEHÄUSE

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle  
von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 488148



9.

10. THERMOSTAT

84° C - komplett mit O-Ring

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0  
von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 487154



10.



11.

12. STEUERKETTENSATZ

Kompletter Motorsatz

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0  
von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 492434



12.

11. ÖLEINFÜLLDECKEL

in Schwarz mit roter Beschriftung

Best.-Nr. 285980

13. STEUERKETTE

Nockenwelle - sekundäre Kette

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 bis Motornummer 0108122359 (bis August 2001)**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 256253

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von Motornummer 0108130000 bis VIN...F59525 (ab August 2001)**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 374359



13.

14. KETTENSPELLER

sekundäre Steuerkette

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

linke Seite (Zylinderbank B) . . . Best.-Nr. 348526

rechte Seite (Zylinderbank A) . . Best.-Nr. 348527



14.  
linke Seite



14.  
rechte Seite

Einen kompletten Steuerkettensatz finden Sie in Kapitel 1.1 (Abb. 22)



1. GETRIEBEDICHTUNGEN UND SIMMERRINGE

1. GETRIEBEDICHTSATZ

Automatikgetriebe

**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor  
von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 422165



1.

2. ÖLWANNENDICHTUNG

Automatikgetriebe

**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor  
von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 348903

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor  
Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 421873



2.

3. ÖLSIEB

Automatikgetriebe

**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor  
von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 348938

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor  
Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 355911

komplett mit O-Ring und Ölwanneichtung

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor  
Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 497247



3.

4. O-RING

für Ölsieb



4.

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor  
Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 421885

7. SIMMERRING

Getriebeeingang

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor  
Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 279260



7.

8. SIMMERRING

Schaltwelle

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor  
Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 279426



8.



9.



10.

5. ABLASSSCHRAUBE

Automatikgetriebe

**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor  
von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 421945

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor  
Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 421874

6. KUPFERSCHEIBE

Ablassschraube

**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor  
von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 422160



5.



6.

9. SIMMERRING

Getriebeausgang

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor  
Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 421880

10. O-RING

hinterer Getriebedeckel

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor  
Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 421879

11. GETRIEBESILENT

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor**

**Modelle von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434124

**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor**

**von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434492



11.

12. AUTOMATIKGETRIEBEÖL

**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor**

**von VIN...812317 bis F59525**

1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 348154

**Füllmenge Automatikgetriebe: 10 Liter**



12.

13. AUTOMATIKGETRIEBEÖL

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor**

**Modelle von VIN...812317 bis F59525**

1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 421900

**Füllmenge Automatikgetriebe: 10 Liter**



13.

14. ELRING DICHTMASSE

Curil - aushärtend

50 ml Tube. . . . . Best.-Nr. 486957



14.

Curil® ist eine dickflüssige, aushärtende Dichtmasse auf der Basis einer speziellen Kombination von Kunstharzen zum Abdichten von ebenen Dichtflächen, beispielsweise an Ölwannen, Getriebedeckeln, Zylinderhauben, Seitendeckeln, Wasserpumpen, Vergasern, Kraftstoffpumpen, Differentialgehäusen, Werkzeugmaschinen-Getriebekästen, hydraulischen Systemen, Pumpen und Apparaten. Entsprechend den Einbauverhältnissen wird Curil® allein oder zusammen mit Weichstoffdichtungen angewendet. Curil® ist besonders geeignet für selten zu lösende Verbindungen.



16.

16. DICHTUNGSENTFERNER

400 ml Sprühdose . . . . . Best.-Nr. 310836

Standhaftes, thixotropes Wirkstoffgemisch mit besonders starkem Lösungseffekt. Macht die Anwendung selbst an senkrechten Flächen denkbar einfach. Das Produkt wird hauptsächlich dort angewandt, wo festklebende Rückstände schnell und schonend entfernt werden müssen, z. B. fest haftende Lack- und Farbschichten, Klebstoff-, Dichtungs- und Kunststoffputzreste. Einsetzbar auf allen gängigen Untergründen wie Metall, Stein, Holz, Glas, etc. Dichlormethanfrei.

15. ELRING DICHTUNGSPAPIER

zum individuellen Anfertigen von Dichtungen

Inhalt: 6 Bogen Spezialdichtstoff in den Stärken 0,25 mm, 0,5 mm, 0,75 mm, 1,00 mm, 1,25 mm in den Abmessungen 210 x 300 mm. Best.-Nr. 361300



15.

Wir empfehlen hierzu den Dichtmasse-Satz Best.-Nr.: 486959

## Thermostatgehäuse und Deckel

inkl. Verschluss und Dichtungen. Saubere Nachfertigung aus Aluminium:  
jetzt hitzefest und dauerhaft...

### 1. THERMOSTATGEHÄUSE

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor**

**Modelle von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 488148

Thermostatgehäuse mit Deckel. Saubere Nachfertigung aus Aluminium inklusive Verschluss und Dichtungen. Exakte Nachfertigung des Original-Kunststoffteils, jetzt jedoch hitzefest und dauerhaft haltbar.



1.

### 2. THERMOSTAT

84° C - komplett mit O-Ring

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0**

**von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 487154

### 3. O-RING SEPARAT

Best.-Nr. 285960



2.

3.

### 7. GUMMIBUCHSE

Kühler, obere Befestigung

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0**

**von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434315

### 8. GUMMIAUFLAGE

Kühler, untere Befestigung

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0**

**von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434314



7.



8.

### 4. WASSERPUMPE

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0**

**von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 347746



4.

### 5. DICHTUNG

Wasserpumpe

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0**

**von VIN...812317 bis F59525**

Stärke: 0,4 mm. . . . . Best.-Nr. 487153

Stärke: 1,5 mm. . . . . Best.-Nr. 355851



5.

### 6. KÜHLER

Neuteil mit Hochleistungsnetz aus Aluminium

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0**

**von VIN...812317 bis 832727**

Best.-Nr. 355344

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0**

**von VIN...832728 bis F59525**

Best.-Nr. 434311



6.

### 9. EINFÜLLDECKEL

Ausgleichsbehälter

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0**

**von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 284052



9.

10. FLÜSSIGKEITSSTANDFÜHLER

Ausgleichsbehälter

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0**  
 von VIN...812317 bis F59525  
 Best.-Nr. 283284



10.

11. KÜHLERSCHLAUCH

oben

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor**  
 Modelle von VIN...812317 bis F59525  
 Best.-Nr. 434328

**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor**  
 von VIN...812317 bis F59525  
 Best.-Nr. 434329



11.

12. KÜHLERSCHLAUCH

unten

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor**  
 Modelle von VIN...812317 bis F59525  
 Best.-Nr. 434332

**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor**  
 von VIN...812317 bis F59525  
 Best.-Nr. 434338



12.



12.

16. JAGUAR FROSTSCHUTZ

für Kühler - Spezifikation: DOW D542

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0**  
 von VIN...812317 bis F00034

1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 422089  
 5 Liter Kanister. . . . . Best.-Nr. 422090

17. JAGUAR FROSTSCHUTZ

für Kühler - Spezifikation: WSS M97B44-D

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0**  
 von VIN...F00035 bis F59525

1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 422635  
 5 Liter Kanister. . . . . Best.-Nr. 422090

**Füllmenge Kühlsystem: 10 Liter**



17.

13. SCHLAUCHSCHELLE

für Schläuche mit 23 bis 27 mm Durchmesser

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0**  
 von VIN...812317 bis F59525

20 bis 23 mm Durchmesser . . . . Best.-Nr. 273411  
 23 bis 27 mm Durchmesser . . . . Best.-Nr. 273407  
 41 bis 50 mm Durchmesser . . . . Best.-Nr. 417544  
 47 bis 58 mm Durchmesser . . . . Best.-Nr. 417547



13.

14. KLAMMER

Kühlerschlauch

**X308 4.0 mit Kompressor**  
 von VIN...812317 bis F59525

Best.-Nr. 424905



15. ELEKTROLÜFTER

komplett mit Trägerplatte


**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0**  
 von VIN...812317 bis F59525

Best.-Nr. 434319



15.

## 2. KOMPRESSOR KÜHLSYSTEM



## 1. LADELUFTKÜHLER

**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 434509

## 2. GUMMIBUCHSE

Ladeluftkühler, untere Befestigung

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 209402



1.

2.

## 3. KÜHLERSCHLAUCH

Kompressor an Ladeluftkühler

**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 348144



3.

## 4. KÜHLERSCHLAUCH

Ladeluftkühler an Kühlmittelpumpe

**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 434513



4.

## 5. WASSERPUMPE

für Kompressor

**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 434518



5.

## 6. SCHLAUCHSCHELLE

Federband-Typ

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

20 bis 23 mm Durchmesser . . . Best.-Nr. 273411

23 bis 27 mm Durchmesser . . . Best.-Nr. 273407

26 bis 29 mm Durchmesser . . . Best.-Nr. 417545



6.

## 7. JAGUAR FROSTSCHUTZ

für Kühler - Spezifikation: DOW D542

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F00034**

1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 422089

5 Liter Kanister . . . . . Best.-Nr. 422090

## 8. JAGUAR FROSTSCHUTZ

für Kühler - Spezifikation: WSS M97B44-D

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von VIN...F00035 bis F59525**

1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 422635

5 Liter Kanister . . . . . Best.-Nr. 422090

**Füllmenge Kühlsystem: 10 Liter**



7.



8.

1. GASZUG UND MOTORSENSOREN

1. TEMPERATURFÜHLER

Ansaugluft

**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 424980



2. TEMPERATURFÜHLER

Wassertemperatur im Thermostatgehäuse

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...853936 bis F41862**  
Merkmal: zweipoliger Kompaktstecker mit grauem Kunststoffgehäuse, M18 Gewinde mit 19 mm Schlüsselweite und zylinderförmiger Fühler ohne Spitze

Benötigte Menge: 2  
Best.-Nr. 433165



3. TEMPERATURFÜHLER

Wassertemperatur im Thermostatgehäuse

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von VIN...F41863 bis F59525**  
Merkmal: zweipoliger Kompaktstecker mit grünem Kunststoffgehäuse, M12 Gewinde mit 19 mm Schlüsselweite und zylinderförmiger Fühler ohne Spitze

Best.-Nr. 282644




4. TEMPERATURFÜHLER

Öltemperatur

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...853936 bis F59525**  
Merkmal: zweipoliger Kompaktstecker mit grauem Kunststoffgehäuse, M18 Gewinde mit 19 mm Schlüsselweite und zylinderförmiger Fühler ohne Spitze


Best.-Nr. 433165



5. ÖLDRUCKSCHALTER

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Merkmal: einpoliger Kompaktstecker mit schwarzem Kunststoffgehäuse, M10 Gewinde mit 21 mm Schlüsselweite

Best.-Nr. 374530



6. GASZUG

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

LHD Modelle . . . . . Best.-Nr. 434545  
RHD Modelle . . . . . Best.-Nr. 434542



6.



1. GASZUG UND MOTORSENSOREN

7. SENSOR

zur Berechnung der Motordrehzahl und der Winkelstellung der Kurbelwelle. Wird an der Ölwanne montiert

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0**  
 von VIN...812317 bis 853935  
 Best.-Nr. 281639

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0**  
 von VIN...853936 bis F59525  
 Best.-Nr. 374263



7.

8. SENSOR

zur Berechnung der Drehzahl der Nockenwelle. Wird am Nockenwellendeckel montiert

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0**  
 von VIN...812317 bis 853935  
 Best.-Nr. 281640

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0**  
 von VIN...853936 bis F59525  
 links (Zylinderbank B) . . . . . Best.-Nr. 348093  
 rechts (Zylinderbank A) . . . . . Best.-Nr. 348153



8.

**Wussten Sie schon... ?**

Bei dem Kurbelwellensensor handelt es sich um eine Sonde mit veränderlichem magnetischem Widerstand, die sehr nahe an einer an der Kurbelwellenriemenscheibe befestigten Zahnscheibe montiert wird. Diese Zahnscheibe besitzt 57 Zähne im Abstand von 6°. Alle 120° ist ein Zahn ausgelassen. Wenn sich die Kurbelwelle dreht, erzeugt der Geber jedesmal einen elektrischen Impuls, wenn ein Zahn an der Abtaststelle vorbeigeführt wird. Diese Impulse werden zum ESG gegeben. Die Bezugslage der Kurbelwelle lässt sich anhand der fehlenden Impulse an den ausgelassenen Zähnen ermitteln. Jedes Signal stellt also 6° der Motorbewegung dar. Diese Signale bilden die Grundlage für die Steuerung des ESG. Die Häufigkeit, mit der diese Impulse auftreten, geben die Motordrehzahl an.



9. KLOPFSENSOR

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor**  
**Modelle von VIN...812317 bis 853935,**  
**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor**  
 von VIN...812317 bis 878717  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 424975

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor**  
**Modelle von VIN...853936 bis F59525,**  
**X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor**  
 von VIN...F00035 bis F59525  
 Best.-Nr. 431316



9.




10. REGELVENTIL

für variable Ventilsteuerung

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0**  
 von VIN...812317 bis F59525  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 281636




10.



11. LAMBDA-SONDE

beheizte Ausführung, wird vor dem Katalysator montiert

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 mit OBD II Schnittstelle außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis 853935, X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis 878717**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 282083



11.

**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...Fo6183 bis F59252, X308 (XJ8) 4.0 mit Kompressor von VIN...Fo0035 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 431315

12. LAMBDA-SONDE

beheizte Ausführung, wird hinter dem Katalysator montiert


**X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 431313



12.

13. LAMBDA-SONDEN MESSGERÄT

Mit 20-stelliger LED-Anzeige, Messbereich von 0 bis 1 Volt, Teilung 0,05 Volt, Betrieb mit 12 Volt Bordspannung. Die Motorsteuerung von Einspritzmotoren braucht ein permanentes Feedback von der Lambda-Sonde. Ist das Signal der Sonde fehlerhaft, führt dies zu erhöhtem Kraftstoffverbrauch und verminderter Motorleistung. Auch zum Testen des ECU-Einspritzsteuergeräts einsetzbar  
 Best.-Nr. 245164



13.

14. LAMBDA-SONDEN WERKZEUG

Zum Reinigen und Nachschneiden von Lambda-sondenbohrungen von M18 x 1,5 mm. Einfacher Antrieb mit einer 21 mm Nuss oder mit einem Zündkerzenschlüssel.  
 Best.-Nr. 471256



14.

15. SPEZIALNUSS

Für Lambda-sonden mit 22 mm Schlüsselweite. Ausführung mit Aussparung für Anschlusskabel, 3/8" Antrieb.  
 Best.-Nr. 469795



15.

1. EINSPRITZDÜSEN, KRÜMMERDICHTUNGEN, DROSSELKLAPPENGEHÄUSE UND LUFTFILTER

1. LUFTFILTER

Element

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 355795



1.

K&N Sportluftfilter finden Sie in Kapitel 21.1



4. DROSSELKLAPPENGEHÄUSE

**X308 3.2 und 4.0 ohne luftunterstütztes Einspritzsystem außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 424979

**X308 3.2 und 4.0 mit luftunterstütztem Einspritzsystem außer Kompressor Modelle von VIN...853936 bis F59525**  
Best.-Nr. 431305

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis 878717**  
Best.-Nr. 424979

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...F00035 bis F59525**  
Best.-Nr. 431306



4.

5. EINSPRITZDÜSE

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis 853935**  
Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 424973

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...853936 bis F59525**  
Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 374503

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 424978



5.

6. PAAR O-RINGE

Einspritzdüse an Kraftstoffringleitung

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 421939

7. DICHTUNG

Einspritzdüse an Adapter

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 435227



6.

7.

2. LUFTMENGENMESSER

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis 853935**  
Best.-Nr. 282080

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...853936 bis F59525**  
Best.-Nr. 431311

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis 878717**  
Best.-Nr. 429597

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...F00035 bis F59525**  
Best.-Nr. 431309

3. DICHTUNG

zwischen Luftmengenmesser und Ansaugrohr

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 435436



2.

3.

8. BEFESTIGUNGSCLIP

Einspritzdüse

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...853936 bis F59525**  
Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 436375

9. BEFESTIGUNGSCLIP

Einspritzdüse

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 374235



8.

9.



1. EINSPRITZDÜSEN, KRÜMMERDICHTUNGEN, DROSSELKLAPPENGEHÄUSE UND LUFTFILTER

10. KRAFTSTOFFDRUCKREGLER

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis 853935**  
Best.-Nr. 285989

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...853936 bis F59525**  
Best.-Nr. 436427

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 285989

11. SATZ O-RINGE

Kraftstoffdruckregler 436427 an Leitung

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...853936 bis F59525**  
Best.-Nr. 422993



12. KRÜMMERDICHTUNG

Einlasskrümmer an Zylinderkopf

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle bis VIN...853935**  
Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 285992


**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...853936 bis F59525**  
Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 374451



13. GUMMIDICHTUNG

Einlasskrümmer an Gehäuse für Drosselklappe

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 285990



14. KRÜMMERDICHTUNG

Einlasskrümmer an Adaptergehäuse

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 435228



15. KRÜMMERDICHTUNG

Einlasskrümmer-Adaptergehäuse an Zylinderkopf

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 435229



16. GUMMIDICHTUNG

Einlasskrümmer an Gehäuse für Drosselklappe

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 435226



16.

17. KRÜMMERDICHTUNG

Auspuffkrümmer an Zylinderkopf

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

an linken Zylinderkopf

(Zylinderbank B) . . . . . Best.-Nr. 435090

an rechten Zylinderkopf

(Zylinderbank A) . . . . . Best.-Nr. 435089



17.



Feldstraße 41  
D - 52070 Aachen  
Tel: +49 (0) 241 - 55 939 0  
Fax: +49 (0) 241 - 55 939 20  
E-Mail: Aachen@Limora.com

**Schauen Sie mal vorbei ...  
Wir freuen uns auf Sie!**

- **Zubehör**
- **Werkzeug**
- **Öl und Fett**
- **Accessories**
- **Bücher**
- **Pflege**
- **Verbrauchsmaterial**
- **Sicherheitsgurte**

**Auf fast 600 m<sup>2</sup> das erste  
Limora-Oldtimerwarenhaus !**



1. KRAFTSTOFFPUMPE, KRAFTSTOFFFILTER UND TANKGEBER

1. KRAFTSTOFFFILTER

Original Jaguar

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 286301



1. Original



2. Nachbau



3.

2. KRAFTSTOFFFILTER

Nachbau

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 319649

3. O-RING

Kraftstofffilter

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 319649

4. TANKDECKEL

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis 878717**  
Best.-Nr. 257484

5. TANKDECKEL

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...F00035 bis F20644**  
Best.-Nr. 436479

6. TANKDECKEL

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...F20645 bis F59525**  
Best.-Nr. 436480



4.



5.



6.

7. JAGUAR KRAFTSTOFFPUMPE

Original - ohne Filter

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 1. . . . . Best.-Nr. 487122

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 487122



7.

8. KRAFTSTOFFPUMPE

Nachbau - ohne Filter

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 1. . . . . Best.-Nr. 491431

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 491431



8.

9. FILTER

in Kraftstoffpumpe

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 1. . . . . Best.-Nr. 435671

**X308 4.0 mit Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 435671



9.

1. KRAFTSTOFFPUMPE, KRAFTSTOFFFILTER UND TANKGEBER

10. TANKGEBER

X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525  
Best.-Nr. 210253

11. DICHTGUMMI

Tankgeber

X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525  
Best.-Nr. 747

12. KLEMMRING

Tankgeber

X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525  
Best.-Nr. 4156

13. DICHTRING

Kraftstoffdampfrückhaltesystem an Tank

X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525  
Best.-Nr. 286418



13.

14. BEFESTIGUNGSCLIP

Kraftstoffleitung

X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525  
Benötigte Menge: 6 . . . . . Best.-Nr. 286488

15. BEFESTIGUNGSCLIP

Kraftstoffleitung

X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525  
Benötigte Menge: 3 . . . . . Best.-Nr. 281488



14.

15.



10.

11.

12.

16. WAGNER ADDITIV BACTOFIN


Stabilisator für Benzin- und Superkraftstoffe, besonders geeignet für Kraftstoffe, die Bio-Ethanol (E10) enthalten. Dosierung: 1:1000

100 ml . . . . . Best.-Nr. 494084  
300 ml . . . . . Best.-Nr. 494085  
1 Liter . . . . . Best.-Nr. 494086



16.

Moderne Kraftstoffe greifen die Metallteile der Kraftstoffversorgungssysteme an. Dieses Problem betrifft vor allem ältere Fahrzeuge, während bei modernen Kraftfahrzeugen aus guten Gründen immer häufiger Kunststofftanks zum Einsatz kommen. Das zweite Problem der heute mit biogenen Treibstoffen gemischten Kraftstoffe trifft die Besitzer moderner wie älterer und ganz alter Kraftfahrzeuge allerdings gleichermaßen: In modernen Kraftstoffen wachsen Bakterien in früher ungekannten Ausmaßen. Und die hinterlassen eine Menge Dreck, der insbesondere bei Fahrzeugen, die nicht regelmäßig genutzt werden, nach und nach die Leitungen zusetzt und den Tank regelrecht zuwuchert. Wenn es erst soweit ist, helfen oft nur drastische Maßnahmen - bis zum kompletten Austausch aller Teile des Kraftstoffversorgungssystems. Besser ist es regelmäßig Bactofin zu verwenden. Besonders einfach ist die Entscheidung für den regelmäßigen Einsatz von Bactofin bei Fahrzeugen, die normalerweise mit Blei-Ersatz oder Obenöl betrieben werden. Denn deren Aufgaben übernimmt Bactofin gleich mit - auf den Kauf von Blei-Ersatz und Obenöl können Verwender von Bactofin ruhigen Gewissens verzichten! Und außerdem beugt Bactofin jeglicher Korrosion im Kraftstoffversorgungssystem vor. Rost hat keine Chance!



1. QUERLENKER OBEN

wird ohne Kugelkopf und Buchsen geliefert

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 423007



2. KUGELKOPF

oberer Querlenker

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 283986



3. BUCHSE

Original Jaguar - oberer Querlenker

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 499139

Nachbau - oberer Querlenker

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 248604

4. BOLZEN

oberer Querlenker an Hilfsrahmen

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434203



5. BUNDMUTTER

Kugelkopf und Querlenkerbolzen

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 273342

6. QUERLENKER UNTEN

hintere Position, komplett mit Kugelkopf und Buchsen

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 356297

rechts . . . . . Best.-Nr. 356300



7. QUERLENKER UNTEN

vordere Position, komplett mit Buchse

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 434181

rechts . . . . . Best.-Nr. 434175



**Hinweis**

Bitte beachten Sie: Die beiden vorderen Querlenker 434175 und 434181 müssen immer paarweise getauscht werden



## 1. STOSSDÄMPFER, QUERLENKER UND KUGELKÖPFE

## 8. KUGELKOPF

unterer, hinterer Querlenker

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 356329

## 9. BUCHSE

unterer, vorderer und hinterer Querlenker

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 355125



8.



9.

**Hinweis**

Bitte beachten Sie: Die Querlenkerbuchsen sollten immer paarweise ausgetauscht werden



## 10. EINSTELLBOLZEN

unterer Querlenker an Hilfsrahmen

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 424717



10.



11.

## 11. BUNDMUTTER

Kugelkopf und Querlenkerbolzen

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 273342

## 12. RADTRÄGER

inklusive verstärktem 80 mm Radlager und passendem Stabilisatorarm

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis 853935**

links . . . . . Best.-Nr. 422555

rechts . . . . . Best.-Nr. 422556

**X308 3.2 und 4.0 außer Modelle mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...853936 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 434205

rechts . . . . . Best.-Nr. 434204

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...853936 bis F39525**

links . . . . . Best.-Nr. 434691

rechts . . . . . Best.-Nr. 434689

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...F39526 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 434690

rechts . . . . . Best.-Nr. 434692



12.

1. STOSSDÄMPFER, QUERLENKER UND KUGELKÖPFE

13. RADLAGER

mit 76 mm Außendurchmesser

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis 853935**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 283990

mit 80 mm Außendurchmesser

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...853936 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 356295

14. SPRENGRING

für Radlager mit 76 mm Außendurchmesser

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis 853935**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 487802

für Radlager mit 80 mm Außendurchmesser

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...853936 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 487803

15. SICHERUNGSBLECH

für Radlager

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 433299

16. ROTOREINHEIT

ABS Sensor

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 283992



13.



14.



15.



16.

17. RADBOLZEN

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 20. . . . . Best.-Nr. 281257



17.

18. STOSSDÄMPFER

**X308 3.2 und 4.0 mit Komfortfahrwerk außer Modelle mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 356336

**X308 3.2 und 4.0 mit Sportfahrwerk außer Modelle mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 356335

**X308 3.2 und 4.0 mit Komfortfahrwerk und adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434527

**X308 3.2 und 4.0 mit Sportfahrwerk und adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434529



18.



## 1. STOSSDÄMPFER, QUERLENKER UND KUGELKÖPFE

## 19. BUCHSE

untere Stoßdämpfer-Befestigung

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 355123

## 20. BOLZEN

untere Stoßdämpfer-Befestigung

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 417478

## 21. NYLOCMUTTER

untere Stoßdämpfer-Befestigung

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 273341



## 22. DOMLAGER

Stoßdämpfer und Schraubenfeder

**X308 3.2 und 4.0 außer Modelle mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) von VIN...812317 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 434232

rechts . . . . . Best.-Nr. 434228

**X308 3.2 und 4.0 mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) von VIN...812317 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 434234

rechts . . . . . Best.-Nr. 434230

## 23. NYLOCMUTTER

Stoßdämpfer an Domlager

**X308 3.2 und 4.0 außer Modelle mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 204134

**X308 3.2 und 4.0 mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 424779



## 24. UNTERLEGSCHLEIFE

Stoßdämpfer an Domlager

**X308 3.2 und 4.0 außer Modelle mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 212195

## 25. ANSCHLAGPUFFER

Stoßdämpfer

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434535

## 26. STAUBSCHUTZMANSCHETTE

Stoßdämpfer

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434534



## 27. SCHRAUBENFEDERN

Satz mit 2 Stück

**X308 3.2 und 4.0 mit Komfortfahrwerk außer Modelle mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 422104

**X308 3.2 und 4.0 mit Sportfahrwerk außer Modelle mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 422105

**X308 4.0 mit Kompressor und Komfortfahrwerk von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 422328

**X308 4.0 mit Kompressor und Sportfahrwerk von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 422106



1. STOSSDÄMPFER, QUERLENKER UND KUGELKÖPFE

28. UNTERLAGE

unter Schraubenfeder

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434226



28.

29. GUMMIAUFLAGE

unter Schraubenfeder

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434225



29.

30. DISTANZSCHEIBE

Schraubenfeder - Bauhöhe: 1,5 mm

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 433958

Schraubenfeder - Bauhöhe: 4,5 mm

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 284416



30.

31. FEDERTELLER

Schraubenfeder

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 434249

rechts . . . . . Best.-Nr. 434247



31.

32. STABILISATORARM

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis 853935**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 433310

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...853936 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434224



33.

32.

34.

33. BOLZEN

Stabilisatorarm an Hilfsrahmen

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 417480

34. NYLOCMUTTER

Stabilisatorarm an Hilfsrahmen

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 273341

## 1. STOSSDÄMPFER, QUERLENKER UND KUGELKÖPFE

## 35. GUMMIBUCHSE

Stabilisator

**X308 3.2 und 4.0 mit Komfortfahrwerk  
von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434220



35.



36.

## 36. GUMMIBUCHSE

Stabilisator

**X308 3.2 und 4.0 mit Sportfahrwerk  
von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434223



37.

## 37. SPEZIAL-FETT

zum Einbau von Buchsen

5 Gramm . . . . . Best.-Nr. 312158

## 38. BUCHSE

Hilfsrahmen - hintere Position

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434245



38.

## 39. JAGUAR SILENT

Hilfsrahmen - vordere Position

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 491581



39.

## 40. SILENT

Hilfsrahmen - vordere Position. Nachbau

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 284422



40.

**1. KRÜMMERDICHTUNG**

Auspuffkrümmer an Zylinderkopf

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 an linken Zylinderkopf  
 (Zylinderbank B) . . . . . Best.-Nr. 435090  
 an rechten Zylinderkopf  
 (Zylinderbank A) . . . . . Best.-Nr. 435089



1.

**2. DICHTUNG**

Katalysator an Auspuffkrümmer

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 256258

**3. STEHBOLZEN**

Katalysator an Auspuffkrümmer

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 424721



2.



3.



4.

**4. BUNDMUTTER**

Katalysator an Auspuffkrümmer

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 424773



5.

**5. LAMBDA-SONDE**

beheizte Ausführung, wird vor dem Katalysator montiert

**X308 3.2 und 4.0 mit OBD II**  
 Schnittstelle außer Kompressor Modelle  
 von VIN...812317 bis 853935, X308 4.0 mit  
 Kompressor von VIN...812317 bis 878717  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 282083

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle**  
 von VIN...Fo6183 bis F59252, X308 4.0 mit  
 Kompressor von VIN...Fo0035 bis F59525  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 431315

**6. LAMBDA-SONDE**

beheizte Ausführung, wird hinter dem Katalysator montiert

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 431313



6.

## 1. AUSPUFFANLAGEN UND AUSPUFFDICHTUNGEN

## 7. VORDERER SCHALLDÄMPFER

mit starren Auspuffrohren

**X308 3.2 und 4.0 mit kurzem Radstand außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 436493

**X308 3.2 und 4.0 mit langem Radstand außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 436494

**X308 4.0 Kompressor Modelle mit kurzem Radstand von VIN...853936 bis F59525**  
Best.-Nr. 436489

**X308 4.0 Kompressor Modelle mit langem Radstand von VIN...853936 bis F59525**  
Best.-Nr. 436490



7.

8.

## 8. AUSPUFFSCHELLE

Vorschalldämpfer an Katalysator

**X308 3.2 und 4.0 mit starren Auspuffrohren von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 208963

## 9. VORDERER SCHALLDÄMPFER

mit flexiblen Auspuffrohren

**X308 3.2 und 4.0 mit kurzem Radstand außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 436495

**X308 3.2 und 4.0 mit langem Radstand außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 436496

**X308 4.0 Kompressor Modelle mit kurzem Radstand von VIN...853936 bis F59525**  
Best.-Nr. 436491

**X308 4.0 Kompressor Modelle mit langem Radstand von VIN...853936 bis F59525**  
Best.-Nr. 436492



9.

10.

11.

## 10. DICHTUNG

Auspuffanlage an Katalysator

**X308 3.2 und 4.0 mit flexiblen Auspuffrohren von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 436188

## 11. BUNDMUTTER

Auspuffanlage an Katalysator

**X308 3.2 und 4.0 mit flexiblen Auspuffrohren von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 370545

## 12. MITTLERER SCHALLDÄMPFER

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**links ..... Best.-Nr. 436500  
rechts ..... Best.-Nr. 436498**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**links ..... Best.-Nr. 436185  
rechts ..... Best.-Nr. 436179

12.

## 13. AUSPUFFSCHELLE

mittlerer Schalldämpfer an Vorschalldämpfer

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. .... Best.-Nr. 208971

## 14. AUSPUFFSILENT

mittlerer Schalldämpfer

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. .... Best.-Nr. 389660

14.



13.

## 15. ENDSCHALLDÄMPFER

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**links ..... Best.-Nr. 436202  
rechts ..... Best.-Nr. 436194**X308 4.0 mit Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**links ..... Best.-Nr. 436206  
rechts ..... Best.-Nr. 436198

## 16. AUSPUFFSCHELLE

Endschalldämpfer an mittlereren Schalldämpfer

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. .... Best.-Nr. 208971

15.



16.

## 1. AUSPUFFANLAGEN UND AUSPUFFDICHTUNGEN

## 17. AUSPUFFSILENT

Endschalldämpfer

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 207281



17.

## 18. AUSPUFFHALTER

hinteres Auspuffsilent an Unterboden

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 246445



18.

## 19. SCHRAUBE MIT SCHEIBE

hinterer Auspuffhalter an Unterboden

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 424764



19.

## 20. BEFESTIGUNGSWINKEL

Endschalldämpfer

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 286525

rechts . . . . . Best.-Nr. 286524



20.

## 21. AUSPUFFBLENDE

linker und rechter Endschalldämpfer, aus poliertem Edelstahl

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 329463



21.

## 22. AUSPUFFBLENDE

linker und rechter Endschalldämpfer, aus poliertem Edelstahl

**X308 4.0 mit Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 436167



22.



1. SPURSTANGENKOPF

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 17261



2. LENKMANSCHETTEN

Satz mit 2 Stück

Best.-Nr. 422359



3. SCHLAUCHSCHELLE

Lenkmanschette - 64 mm

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 422360

4. SCHLAUCHSCHELLE

Lenkmanschette - 13 mm

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 422361



5. SERVOLENKUNG

im Austausch - LHD Modelle

**X308 3.2 und 4.0 außer Sport Modelle von VIN...812317 bis 853935**

Best.-Nr. 485662

**X308 3.2 und 4.0 Sport Modelle von VIN...812317 bis 853935**

Best.-Nr. 434290

**X308 3.2 und 4.0 außer Sport Modelle von VIN...853936 bis F59525**

Best.-Nr. 434615

**X308 3.2 und 4.0 Sport Modelle von VIN...853936 bis F59525**

Best.-Nr. 485047



1. SPURSTANGENKÖPFE, LENKUNG, SERVOPUMPE UND LENKMANSCHETTEN

6. SERVOLENKUNG

im Austausch - RHD Modelle

**X308 3.2 und 4.0 außer Sport Modelle  
von VIN...812317 bis 853935**  
Best.-Nr. 434267

**X308 3.2 und 4.0 außer Sport Modelle  
von VIN...853936 bis F59525**  
Best.-Nr. 434612

**X308 3.2 und 4.0 Sport Modelle  
von VIN...853936 bis F59525**  
Best.-Nr. 434274

**X308 3.2 und 4.0 Sport Modelle  
von VIN...853936 bis F59525**  
Best.-Nr. 433767



6.

7. GUMMIBUCHSE

Lagerung Lenkung - Fahrerseite

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 434293

8. GUMMIBUCHSE

Lagerung Lenkung - Beifahrerseite

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 434294

9. SERVOPUMPE

im Austausch

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 433645



7.



8.



9.

## 10. FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER

Servolenkung, komplett mit Deckel

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 284042

10.

## 11. HYDRAULIKLEITUNGEN

Servolenkung - Satz mit 2 Stück

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...853936 bis F59525**  
Best.-Nr. 423194

11.

## 12. LENKSÄULE

unterer Teil - LHD Modelle

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 434642

unterer Teil - RHD Modelle

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 434638

12.



## 13. CASTROL ÖL

Transmax Dex III für Servolenkung -  
ersetzt TQ Dexron III

Transmax Dex III ist ein vielseitiges Fluid zur Steuerung und Schmierung moderner Aggregate. Es wurde den Anforderungen der Dexron- bzw. Jaguar, GM- und der Mercon-Spezifikation angepasst. Auch verwendbar für alle anderen Fahrzeuge, die Dexron- oder Mercon-Qualitäten empfehlen. Transmax Dex III ist rot eingefärbt, um es von anderen Ölen zu unterscheiden.

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
1 Liter Flasche  
Best.-Nr. 217068

13.

Füllmenge Servolenkung: 1 Liter

## 1. STOSSDÄMPFER, QUERLENKER UND SCHRAUBENFEDERN

## 1. STOSSDÄMPFER

**X308 3.2 und 4.0 mit Sportfahrwerk außer Fahrzeuge mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) und mit Niveauregulierung von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 356339

**X308 3.2 und 4.0 mit Komfortfahrwerk außer Fahrzeuge mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) und mit Niveauregulierung von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 356338

**X308 3.2 und 4.0 mit Sportfahrwerk und adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) außer Fahrzeuge mit Niveauregulierung von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434260

**X308 3.2 und 4.0 mit Komfortfahrwerk und adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) außer Fahrzeuge mit Niveauregulierung von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434259



1.

## 2. STOSSDÄMPFER

**X308 3.2 und 4.0 mit optionaler Niveauregulierung von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 284451



2.

## 3. BUCHSE

Stoßdämpfer, untere Befestigung

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 486964

## 4. BOLZEN

Stoßdämpfer, untere Befestigung

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 281244

## 5. MUTTER

Stoßdämpfer, untere Befestigung

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 280811



4.

5.

3.

## 6. BUCHSE

Stoßdämpfer, obere Befestigung, untere Position  
- Merkmal: 68 mm Außendurchmesser

**X308 3.2 bis 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 247549

## 7. BUCHSE

Stoßdämpfer, obere Befestigung, obere Position  
- Merkmal: 50 mm Außendurchmesser

**X308 3.2 bis 4.0 von VIN...812317 bis F59525**


Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 247548

## 8. NYLOCMUTTER

Stoßdämpfer an Domlager

**X308 3.2 bis 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 424779



6.

8.

7.

## 9. SCHRAUBENFEDERN

Hinterachse - Satz mit 2 Stück

**X308 3.2 und 4.0 mit Sportfahrwerk außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit Niveauregulierung von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 277613

**X308 3.2 und 4.0 mit Komfortfahrwerk außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit Niveauregulierung von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 277489

**X308 4.0 mit Kompressor außer Fahrzeuge mit Niveauregulierung von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 422295

**X308 3.2 und 4.0 mit Niveauregulierung von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 277565



9.

KONI Stoßdämpfer finden Sie in Kapitel 21.1.



10. DOMLAGER

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434258



10.

11. ANSCHLAGPUFFER

Schraubenfeder, obere Position

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 284356



11.

12. FEDERTELLER

Schraubenfeder

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 284355



12.

13. DISTANZSCHEIBE

Schraubenfeder

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Bauhöhe: 2,9 bis 3,4 mm  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 247470



13.

Bauhöhe: 6,05 bis 6,55 mm  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 247471

14. GUMMIAUFLAGE

Schraubenfeder, untere Position

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 250429



14.

15. ACHSANSCHLAGGUMMI

**X308 3.2 und 4.0 mit Sportfahrwerk außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 284032

**X308 3.2 und 4.0 mit Komfortfahrwerk außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434262

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 284462



15.

16. LAGERBOLZEN

Schwingarm an Hinterachspendel

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 284195



16.

17. MUTTER

Schwingarm-Bolzen

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 273344



17.

18. BUCHSE

Hinterachspendel, untere Position

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 247209



18.



19.

19. BUCHSE

Hinterachspendel, obere Position

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 246809

20. STREBE

Hinterachspendel an Differential, komplett mit Buchsen

**X308 3.2 und 4.0 mit Sportfahrwerk von VIN...812317 bis F59525 (auch für Fahrzeuge mit Komfortfahrwerk verwendbar)**  
 Best.-Nr. 433365

**X308 3.2 und 4.0 mit Komfortfahrwerk von VIN...812317 bis F59525. Kann, falls nicht verfügbar, durch Strebe 433365 ersetzt werden**  
 Best.-Nr. 434261



20.

21.

21. BUCHSE

Strebe Hinterachspendel - Farbe: Orange

**X308 3.2 und 4.0 mit Sportfahrwerk von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 433367

Strebe Hinterachspendel - Farbe: Blau

**X308 3.2 und 4.0 mit Komfortfahrwerk von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 433366



1. STOSSDÄMPFER, QUERLENKER UND SCHRAUBENFEDERN

22. BUCHSE

Hilfsrahmen

**X308 3.2 und 4.0 mit Sportfahrwerk von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 433350

**X308 3.2 und 4.0 mit Komfortfahrwerk außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F20645**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 348943

**X308 3.2 und 4.0 mit Komfortfahrwerk außer Kompressor Modelle von VIN...F20645 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 433350



22.

23. RADLAGERSATZ

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 17382



23.

24. ROTOREINHEIT

ABS Sensor

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 248435

25. FÜHRUNGSHÜLSE

Antriebswelle in Radnabe

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 248841

26. SICHERUNGSMUTTER

Antriebswelle an Radnabe

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 248939

27. RADBOLZEN

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 10. . . . . Best.-Nr. 281257

28. KEGELROLLENLAGER

Radträger

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 246800

29. EINSTELLSCHEIBE

Kegelrollenlager

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

3,905 mm . . . . .	Best.-Nr. 283769
3,955 mm . . . . .	Best.-Nr. 283774
4,005 mm . . . . .	Best.-Nr. 283775
4,055 mm . . . . .	Best.-Nr. 283776
4,105 mm . . . . .	Best.-Nr. 283777
4,155 mm . . . . .	Best.-Nr. 283778
4,205 mm . . . . .	Best.-Nr. 283779
4,255 mm . . . . .	Best.-Nr. 283780
4,305 mm . . . . .	Best.-Nr. 283781
4,355 mm . . . . .	Best.-Nr. 283770
4,405 mm . . . . .	Best.-Nr. 283771
4,455 mm . . . . .	Best.-Nr. 283772
5,505 mm . . . . .	Best.-Nr. 283773



28.



29.

30. LAGERBOLZEN

Radträger an Schwingarm

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 281250

31. FÜHRUNGSHÜLSE

Radträger-Bolzen

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 247020

32. MUTTER

Radträger-Bolzen

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 280811



30.



31.



32.



24.



26.



25.



27.

1. STOSSDÄMPFER, QUERLENKER UND SCHRAUBENFEDERN

33. GUMMIBUCHSE

Stabilisator

**X308 4.0 Kompressor sowie 3.2 und 4.0 Modelle mit Sportfahrwerk von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 248491

33.



34. STABILISATORARM

**X308 4.0 Kompressor sowie 3.2 und 4.0 Modelle mit Sportfahrwerk von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 433968

34.



35. GUMMIBUCHSE

Stabilisatorarm

**X308 4.0 Kompressor sowie 3.2 und 4.0 Modelle mit Sportfahrwerk von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 284444

35.



36.



36. SPEZIAL-FETT

zum Einbau von Buchsen

5 Gramm . . . . . Best.-Nr. 312158



## 2. DIFFERENTIAL

## 1. FLANSCH

Differenzialeingang, komplett mit Simmerring

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 422301



## 2. SIMMERRING

Differenzialeingang - separat

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 329091



## 3. KUGELLAGER

Differenzialeingang

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 421970



## 4. KEGELROLLENLAGER

Differentialträger (inneres Lager)

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 421972



## 5. KUGELLAGER

Differenzialausgang (äußeres Lager)

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 421973



## 6. O-RING

äußeres Differentiallager

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 421963

## 7. SPRENGRING

äußeres Differentiallager

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 421965

## 8. BOLZEN

Steckachse an Differentialgehäuse

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 279230



## 9. SICHERUNGSBLECH

Steckachse

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 421966



## 10. HARDYSCHEIBE

Kardanwelle

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2 . . . . . Best.-Nr. 249283



10.

## 11. CASTROL DIFFERENTIALÖL SAE 75W/140

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 472147

Vollsynthetisches Getriebeöl für stark belastete Hinterachsen mit Sperrdifferential, für die ein Öl nach API GL 5 vorgeschrieben ist. Hauptvorteile:

- längste Ölwechselintervalle dank exzellenter Scherstabilität
- ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- bester Verschleißschutz bei höchsten Belastungsprofilen
- hervorragendes Kältefließverhalten
- reduzierte Getriebegeräusche durch minimierte Vibrationen
- erhöhter Wirkungsgrad des Getriebes, d. h. reduzierte Temperaturen und weniger Kraftstoffverbrauch

Zulassungen und Spezifikationen übertrifft die: API GL-5; MIL-L-2105D; ZF TE-ML; 05D; 12D; 16G; 21D

Füllmenge Differential: **2 Liter**

## 1. BREMSE VORNE

## 1. BREMSBELÄGE

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F40672**

Original Jaguar . . . . . Best.-Nr. 480041  
 Nachbau . . . . . Best.-Nr. 203692



## 2. BREMSBELÄGE

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...F40673 bis F59525**

Original Jaguar . . . . . Best.-Nr. 480770

## 3. BREMSBELÄGE

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525**

Original Jaguar . . . . . Best.-Nr. 434688  
 Nachbau . . . . . Best.-Nr. 491615



## 4. KUPFERPASTE

zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstellen. Gegen Festbrennen von Schraubverbindungen an Auspuffanlagen und -krümmern. Hilft gegen Bremsenquitschen und Korrosion der Gleitflächen. Temperaturbereich bis 1300 °C  
 100 Gramm Tube. . . . . Best.-Nr. 329423



## 5. FEDERSPANGE

Bremsbeläge

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 278819



## 6. BEFESTIGUNGSSATZ

Bremsbeläge

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 422961



## 7. BREMSSCHEIBEN

innenbelüftet mit 305 mm Durchmesser

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis 853935**

Original Jaguar  
 (Satz mit 2 Stück) . . . . . Best.-Nr. 492124  
 Nachbau  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 278605

Original



Nachbau



8. BREMSSCHEIBEN

innenbelüftet mit 325 mm Durchmesser

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...853936 bis F59525**

Original Jaguar  
(Satz mit 2 Stück) . . . . . Best.-Nr. 355972  
Nachbau

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 487030



8.

9. BREMSSCHEIBEN

innenbelüftet mit 325 mm Durchmesser

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525**

Original Jaguar mit konischen Löchern  
(Satz mit 2 Stück) . . . . . Best.-Nr. 422913  
Nachbau ohne konische Löcher

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 487034



9.

10. STAUBSCHUTZ

Bremsscheibe

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 433302  
rechts . . . . . Best.-Nr. 433301

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 434695  
rechts . . . . . Best.-Nr. 434694



10.

1. BREMSE VORNE

11. BREMSZANGE

Neuteil. Merkmal: Bremsanlage mit 305 mm Bremsscheibe

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525, X308 4.0 Kompressor Modelle außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis 853935**

links ..... Best.-Nr. 278281  
rechts ..... Best.-Nr. 278280

Neuteil. Merkmal: Bremsanlage mit 325 mm Bremsscheibe

**X308 4.0 mit Kompressor außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...853936 bis F59525**

links ..... Best.-Nr. 423076  
rechts ..... Best.-Nr. 423075

im Austausch. Merkmal: Bremsanlage mit 305 mm bzw. mit 325 mm Bremsscheibe

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525, X308 4.0 Kompressor Modelle außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525**

links ..... Best.-Nr. 356272  
rechts ..... Best.-Nr. 356271



11.

12. JAGUAR BREMSZANGE

Neuteil, grau lackiert. Merkmal: Bremsanlage mit 355 mm Bremsscheibe

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage außer XJR100 Sondermodelle von VIN...812317 bis F39525**

links ..... Best.-Nr. 422957  
rechts ..... Best.-Nr. 422956

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage außer XJR100 Sondermodelle von VIN...F39526 bis F59525**

links ..... Best.-Nr. 434686  
rechts ..... Best.-Nr. 434684

Neuteil, silbern lackiert. Merkmal: Bremsanlage mit 355 mm Bremsscheibe

**X308 4.0 XKR100 Sondermodelle mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage**

links ..... Best.-Nr. 434687  
rechts ..... Best.-Nr. 434685



12.

13. KOLBEN

Bremszange

für Bremsanlage mit 305 mm Bremsscheibe

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525, X308 4.0 Kompressor Modelle außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis 853935**

Benötigte Menge: 2. .... Best.-Nr. 479994

für Bremsanlage mit 325 mm Bremsscheibe

**X308 4.0 mit Kompressor außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...853936 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. .... Best.-Nr. 495552

14. DICHTSATZ BREMSZANGE

für eine Fahrzeugseite. Merkmal: Bremsanlage mit 305 mm Bremsscheibe

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle und Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525, X308 4.0 Kompressor Modelle außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis 853935**

Benötigte Menge: 2. .... Best.-Nr. 277364

für eine Fahrzeugseite. Merkmal: Bremsanlage mit 325 mm Bremsscheibe

**X308 4.0 mit Kompressor außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...853936 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. .... Best.-Nr. 433834



13.

14.

15. BOLZEN

Bremszange an Radträger

**Alle X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F39526, X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...F39525 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 281239

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...F39526 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 416292



15.



17.



18.



16.

16. ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE

Bremszange

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 433827

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...853936 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 422960

17. STAUBKAPPE

Entlüftungsschraube Bremszange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 278816

18. FÜHRUNGSSTIFT

Bremszange

**X308 3.2 und 4.0 außer Modelle mit R-Performance Bremsanlage von VIN...812317 to F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 278869

19. BUCHSENSATZ

Führungsstift Bremszange

**X308 3.2 und 4.0 außer Modelle mit R-Performance Bremsanlage von VIN...812317 to F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 278817



19.

20. BREMSCHLAUCH

**X308 3.2 und 4.0 außer R-Performance Modelle von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434362

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...853936 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434723



20.

2. BREMSE HINTEN

1. BREMSBELÄGE

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525**

Original Jaguar . . . . . Best.-Nr. 329166  
Nachbau . . . . . Best.-Nr. 491813



4. FEDERSPANGE

Bremsbeläge

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 277363



5. BEFESTIGUNGSSATZ

Bremsbeläge

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...853936 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 422962



2. BREMSBELÄGE

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...853936 bis F59525**

Original Jaguar . . . . . Best.-Nr. 434707  
Nachbau . . . . . Best.-Nr. 349034



6. BREMSSCHEIBEN

innenbelüftet mit 305 mm Durchmesser

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525**

Original Jaguar  
(Satz mit 2 Stück) . . . . . Best.-Nr. 491651  
Nachbau  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 276920



3. KUPFERPASTE

Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstellen. Gegen Festbrennen von Schraubverbindungen an Auspuffanlagen und -krümmern. Hilft gegen Bremsenquitschen und Korrosion der Gleitflächen. Temperaturbereich bis 1300° C  
100 Gramm Tube. . . . . Best.-Nr. 329423



7. BREMSSCHEIBEN

innenbelüftet mit 325 mm Durchmesser und konischen Löchern

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...853936 bis F59525**

Original Jaguar (Satz mit 2 Stück) . . . . . Best.-Nr. 422915  
Nachbau (Satz mit 2 Stück) . . . . . Best.-Nr. 491620



8. BREMSZANGE

Bremsanlage mit 305 mm Bremsscheibe  
 Neuteil, original Jaguar

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525**

links ..... Best.-Nr. 421897  
 rechts ..... Best.-Nr. 421896

im Austausch

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525**

links ..... Best.-Nr. 495565  
 rechts ..... Best.-Nr. 495564



8.

9. JAGUAR BREMSZANGE

Neuteil, grau lackiert. Merkmal: Bremsanlage mit 325 mm Bremsscheibe

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage außer XJR100 Sondermodelle von VIN812317 bis F39525**

links ..... Best.-Nr. 422959  
 rechts ..... Best.-Nr. 422958

Neuteil, grau lackiert. Merkmal: Bremsanlage mit 325 mm Bremsscheibe

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage außer XJR100 Sondermodelle von VIN...F39526 bis F59525**

links ..... Best.-Nr. 434705  
 rechts ..... Best.-Nr. 434702

Neuteil, silbern lackiert. Merkmal: Bremsanlage mit 325 mm Bremsscheibe

**X308 4.0 XJR100 Sondermodelle mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage**

links ..... Best.-Nr. 434706  
 rechts ..... Best.-Nr. 434703



9.

10. STAUBSCHUTZ

Bremsscheibe

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525**

links ..... Best.-Nr. 277609  
 rechts ..... Best.-Nr. 277608

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...853936 bis F59525**

links ..... Best.-Nr. 422920  
 rechts ..... Best.-Nr. 422919



10.

2. BREMSE HINTEN

11. KOLBEN

Bremszange. Merkmal: Bremsanlage mit 305 mm Bremsscheibe

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 495568



11.



12.

12. DICHTSATZ BREMSZANGE

für eine Fahrzeugseite. Merkmal: Bremsanlage mit 305 mm Bremsscheibe

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 422705



13.

13. FÜHRUNGSSTIFT

Bremszange

**X308 3.2 und 4.0 außer Modelle mit R-Performance Bremsanlage von VIN...812317 to F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 278869



14.

14. BUCHSENSATZ

Führungsstift Bremszange

**X308 3.2 und 4.0 außer Modelle mit R-Performance Bremsanlage von VIN...812317 to F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 278817



15.

15. ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE

Bremszange

**X308 3.2 und 4.0 außer Modelle mit R-Performance Bremsanlage von VIN...812317 to F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 277361

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...853936 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 422960



16.



17.

16. STAUBKAPPE

Entlüftungsschraube Bremszange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 278816

17. BOLZEN

Bremszange an Radträger

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525,**

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...853936 bis F39525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 281255



18. BREMSSCHLAUCH

**X308 3.2 und 4.0 außer Modelle mit R-Performance Bremsanlage von VIN...812317 to F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 284090

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...853936 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 434725



18.

1. BREMSBACKEN

Handbremse

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 278283



2. RÜCKHOLFEDER

Bremsbacken Handbremse untere Position

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 278825

1.

3. RÜCKHOLFEDER

Bremsbacken Handbremse, obere Position

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 278826



4. ÜBERHOLSATZ

Einstellmechanismus Handbremse. Satz für beide Fahrzeugseiten

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 278871



5. HAUPTBREMSZYLINDER

mit 3-Loch-Befestigung

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 421917

mit 4-Loch-Befestigung

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 422820



6. EINFÜLLDECKEL

Hauptbremszylinder

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 422858



## 3. HANDBREMSE, BREMSHYDRAULIK UND ABS SENSOREN

## 7. CASTROL BREMSFLÜSSIGKEIT

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
**React Performance DOT 4**

1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 472095

Castrol React Performance DOT 4 ist eine synthetische Hochleistungs-Bremsflüssigkeit. Sie besteht aus einer Mischung von Polyalkylenglykolethern, Boratester und speziell ausgewählten Additiven. Castrol React Performance DOT 4 kann in allen Bremssystemen eingesetzt werden und insbesondere in solchen, welche unter extremen Bedingungen arbeiten. Nicht geeignet für Anlagen, wo eine mineralische Hydraulikflüssigkeit vorgeschrieben ist.

Eigenschaften:

Höhere Sicherheitsreserven dank extrem hohem Trocken-Siedepunkt.

Durch geringere Wasseraufnahme wird das Absinken des Dampfblasenpunktes (Vapor Lock Point) verlangsamt.

Die niedrige Viskosität bei kühleren Temperaturen sorgt für ein rasches Ansprechen der Bremsen.

Optimale Verträglichkeit mit allen Dichtungsmaterialien und allen anderen Werkstoffen, die in Bremsanlagen eingesetzt werden.

Mischbar mit Bremsflüssigkeiten DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1. Nicht mischbar mit Silikonbremsflüssigkeiten (DOT 5) und mineralischen Hydraulikflüssigkeiten.

Leistungsniveau:

FMVSS 116 DOT 3 / DOT 4

SAE J 1703

ISO 4925

JIS K 2233



7.

## 8. SENSOR

Raddrehzahl - ABS

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 282090



8.

## 9. ROTOREINHEIT

ABS Sensor Vorderachse

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 283992



9.

## 10. ROTOREINHEIT

ABS Sensor Hinterachse

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 248435



10.

## 11. ABZIEHER

ABS Rotoreinheit

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 220585



11.

12. HANDBREMSSEIL

vorne - Länge: 62 cm

**X308 3.2 und 4.0 mit kurzem Radstand von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 434558

vorne - Länge: 74 cm

**X308 3.2 und 4.0 mit langem Radstand von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 434559



13. HANDBREMSSEIL

hinten

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
links .....Best.-Nr. 284425  
rechts .....Best.-Nr. 284424



14. VERBINDER

Handbremsseil

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 247372



3. HANDBREMSE, BREMSHYDRAULIK UND ABS SENSOREN

15. SCHALTER


Warnlicht Handbremse

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525 (LHD Modelle)**  
Best.-Nr. 429187

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525 (RHD Modelle)**  
Best.-Nr. 429186




15.



16.

16. BREMSLICHTSCHALTER

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 429185



17.

18.

19.

20.

17. BEFESTIGUNGSCLIP

Bremsleitung

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 257426

18. BEFESTIGUNGSCLIP

Bremsleitung

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 6. . . . . Best.-Nr. 286488

19. BEFESTIGUNGSCLIP

Bremsleitung

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 3. . . . . Best.-Nr. 281488

20. SICHERUNGSCLIP

Bremsschlauch Hinterachse

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2 . . . . . Best.-Nr. 219699

21. PEDALGUMMI

Bremspedal

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 434040



21.



1. RADKAPPE

ohne Logo, Farbe: silbern

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 249949



1.

2. EMBLEM

für Radkappe - grün mit „Jaguar“ Kopf in Silber

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 284745



2.

3. EMBLEM

für Radkappe - schwarz mit „Jaguar“ Kopf in Gold

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 284751



3.

4. EMBLEM

für Radkappe - schwarz mit „Jaguar“ Kopf in Silber

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 284752



4.

5. EMBLEM

für Radkappe - rot mit „Jaguar“ Kopf in Silber

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 284750



5.

6. EMBLEM

für Radkappe - austernfarben mit „Jaguar“ Kopf in Silber

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...853936 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 434787



6.

7. RADMUTTER

geschlossene Ausführung mit 33 mm Bauhöhe

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 20. . . . . Best.-Nr. 250360



7.

8. RADMUTTER

geschlossene Ausführung mit 52 mm Bauhöhe

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 20. . . . . Best.-Nr. 250361



8.

9. RADMUTTER

offene Ausführung mit 28 mm Bauhöhe

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 20. . . . . Best.-Nr. 284245



9.

## Felgenschlösser

Satz mit 4 Stück. Diebstahlschutz für Ihre wertvollen Leichtmetallräder. Gefertigt aus dreifach vernickeltem Stahl mit Chromüberzug. Die Schlüsselkombinationen bieten einen effektiven Diebstahlschutz. Manche Versicherungen honorieren den Einsatz dieser Radmutter durch verbilligte Prämien.

### 10. FELGENSCHLÖSSER

für Radmutter mit 33 mm Bauhöhe

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 495587

für Radmutter mit 52 mm Bauhöhe

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 495588



10.

### 11. ABDECKKAPPE

für Felgenschlösser

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 284785



11.

### 12. SPEZIALSCHLÜSSEL

zur Demontage von Felgenschlössern

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 434084

Bestandteil unserer Felgenschlösser 495587  
und 495588 (Abb. 10)



12.

### 13. RADBOLZEN

Vorder- und Hinterachse

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 20. . . . . Best.-Nr. 281257



13.



14. SPEICHENRAD

Aufnahme: Bolt-on, Größe: 7.0j x 16“, Speichen: 70, Einpresstiefe: 22.50 mm, Gewicht: 14.00 kg, Traglast: 625 kg. Inklusive Nabenkappe, Muttern + Schlüssel

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 5

verchromt . . . . . Best.-Nr. 328678

Edelstahl . . . . . Best.-Nr. 481399

15. EMBLEM

für Speichenrad 328676 und 481399

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 4 . . . . . Best.-Nr. 495846

16. SPEICHENRADBÜRSTE

praktische und stabile Rundbürste mit Holzgriff, Länge: 380 mm

Best.-Nr. 7339



14.



15.



16.

17. TUGA CHEMIE FELGENREINIGER

Alu-Teufel-Spezial®

1000 ml Pumpflasche

**mit deutschem Etikett**

Best.-Nr. 492912

**mit englischem Etikett**

Best.-Nr. 493118

**mit französischem Etikett**

Best.-Nr. 493119



17.

Der neue Alu-Teufel-Spezial® ist ein modernes Felgenreiniger-Gel für die unkomplizierte Reinigung von Felgen und Radkappen. Das Gel haftet sehr gut an der Felge und der Schmutz wird dadurch sehr effektiv angelöst. Während der aktiven Reinigungsphase verfärbt sich der Reiniger rötlich bis violett (Wirkindikator). Die Reinigung erfolgt selbsttätig: aufspritzen, einwirken lassen und mit kräftigem Wasserstrahl abspülen. Stark gegen Bremsstaub, sanft zur Felge. Der Alu-Teufel-Spezial® ist säurefrei und somit bestens für die regelmäßige Felgenreinigung geeignet.

- extrem kraftvoll
- für ALLE Felgen geeignet (auch für Chrom-, mehrteilige und hochwertige Felgen)
- säurefrei
- reinigt selbsttätig
- mit Kindersicherung
- exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
- phosphatfrei

Durch einfaches Festziehen einer Inbusschraube an der Seite werden die Kappen vor Diebstahl gesichert. Inbusschlüssel inklusive!



siehe auch Kapitel 21.4

18. REIFENVENTILKAPPEN

verchromt mit goldfarbenem „Jaguar leaping cat“ auf grünem Hintergrund . Satz mit 4 Stück

Best.-Nr. 251195



18.

19. REIFENVENTILKAPPEN

verchromt mit weißem „Jaguar“ Kopf auf grünem Hintergrund. Satz mit 4 Stück

Best.-Nr. 446790



19.

20. REIFENVENTILKAPPEN

verchromt mit Union Jack Logo. Satz mit 4 Stück

Best.-Nr. 478517



20.

1. ANLASSER UND LICHTMASCHINE

1. DREHSTROMLICHTMASCHINE

Leistung: 120 Ampere, Riemenscheibe für Keilriemen mit 7 Rippen

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Neuteil . . . . . Best.-Nr 495590  
 überholt, im Austausch . . . . . Best.-Nr 429600



1.

2. KEILRIEMEN

Motorantrieb - moderner Rippen-Typ mit 7 Rippen

**X308 4.0 mit Kompressor**  
 von VIN...853936 bis F59525  
 Best.-Nr. 434967

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle**  
 von VIN...812317 bis 878717  
 Best.-Nr. 285954

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle**  
 von VIN...F00035 bis F59525  
 Best.-Nr. 434967



2.

3. UMBAUSATZ

für Motor-Rippenriemen. Verbesserte Ausführung mit Umlenk- und Spannrolle aus Stahl

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis 878717**  
 Verbesserte Ausführung mit Umlenk- und Spannrolle aus Stahl. Jaguar hat aufgrund vorzeitig verschlissener Umlenk- und Spannrollen diese überarbeitet. Entsprechend sollte beim Austausch des Rippenriemens die komplette Einheit ersetzt werden.  
 Best.-Nr. 286013




3.

4. ANLASSER

Leistung: 1,2 kW, Drehrichtung: Im Uhrzeigersinn, Spannung: 12 Volt, Ritzel: 9 Zähne

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Neuteil im Austausch . . . . . Best.-Nr. 496336  
 überholt, im Austausch . . . . . Best.-Nr. 374506



4.

## 1. NGK ZÜNDKERZE

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle  
von VIN...812317 bis 853935**

Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 435116

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle  
von VIN...853936 bis F59525**

Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 356293

**X308 4.0 mit Kompressor  
von VIN...812317 bis 878717**

Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 435120

**X308 4.0 mit Kompressor  
von VIN...F00035 bis F59525**

Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 356293



1.

## 2. ZÜNDMODUL

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 282073




2.

## 3. RELAIS

40 Ampere Schließerkontakt - universal verwendbar

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 282256



3.

## 4. ZÜNDSPULE

„On-Plug“ Typ mit Anschluss für 2-poligen  
Stecker

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis 853935**

Benötigte Menge: 8

Original . . . . . Best.-Nr. 281634

Nachbau . . . . . Best.-Nr. 495562



4.

## 5. ZÜNDSPULE

„On-Plug“ Typ mit Anschluss für 2-poligen  
Stecker

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...F00035 bis F59525**

Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 374286



5.

## 6. ZÜNDSPULE

„On-Plug“ Typ mit Anschluss für 4-poligen  
Stecker

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 431300



6.

## 1. WÄRMETAUSCHER

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 276960



1.



2.

## 2. HEIZUNGSSCHLAUCH

Zulauf

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle**  
**von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 435126

**X308 4.0 mit Kompressor**  
**von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 435242



3.

## 3. HEIZUNGSSCHLAUCH

Rücklauf

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 436399

## 4. HEIZUNGSSCHLAUCH

Zulauf zum Drosselklappengehäuse

**X308 4.0 ab Motornummer 0108130000**  
Best.-Nr. 495850



4.

## 5. HEIZUNGSSCHLAUCH

Rücklauf vom Drosselklappengehäuse

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis 853935**  
Best.-Nr. 435136

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...853936 bis F59525**  
Best.-Nr. 436402



5.

## 6. HEIZUNGSSCHLAUCH

Zulauf vom Abgasrückführungsventil

**X308 4.0 mit Kompressor  
von VIN...F00035 bis F59525**  
Best.-Nr. 436401



6.

## 7. HEIZUNGSSCHLAUCH

Rücklauf vom Abgasrückführungsventil

**X308 4.0 mit Kompressor  
von VIN...F00035 bis F59525**  
Best.-Nr. 436400



7.

## 8. SCHLAUCHSCHELLE

Federband-Typ - für Schläuche mit 23 bis 27 mm Durchmesser

**XK8 4.0 und 4.2 bis VIN...A48684**

Benötigte Menge: 6. . . . . Best.-Nr. 273407



8.

## 9. SCHLAUCHSCHELLE

Federband-Typ - für Schläuche mit 14 bis 16 mm Durchmesser

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 6. . . . . Best.-Nr. 273406



9.

## 10. HEIZUNGSVENTIL

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 284817



10.

## 11. WASSERPUMPE

Klimaanlage

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 434430



11.

## 12. HEIZUNGSSCHLAUCH

zwischen Motor und Heizungsventil, komplett mit Rückschlagventil

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 496361



12.

## 13. HEIZUNGSSCHLAUCH

zwischen Heizungsventil und Wärmetauscher

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 496365



13.

## 14. HEIZUNGSSCHLAUCH

zwischen Heizungsventil und Wasserpumpe Klimaanlage, komplett mit Rückschlagventil

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 496364



14.

## 15. HEIZUNGSSCHLAUCH

zwischen Wasserpumpe Klimaanlage und Wärmetauscher

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 434439

15.



## 16. SCHLAUCHSCHELLE

für Schläuche mit 20 bis 23 mm Durchmesser

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 6. . . . . Best.-Nr. 273411

16.




## 17. ZANGE

zum Öffnen von Federbandschellen

Best.-Nr. 495853

17.




Weitere Informationen zu dieser Zange finden Sie in Kapitel 21.2

1. VERDAMPFER

Klimaanlage

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 486914



1.

2. KLIMAKOMPRESSOR

mit 125 mm Riemenscheibe und oberem Deckel

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 433210



2.

3. O-RING

Klimakompressor - klein

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 281553



3.

4. O-RING

Klimakompressor - groß

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 281555



4.

5. HYDRAULIKÖL

Denso ND8 - für Klimakompressor

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
250 ml Dose . . . . .Best.-Nr. 277493



5.

## 6. KONDENSATOR

Klimaanlage

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 355343

6.



## 7. O-RING

Hydraulikleitung - Abmessungen: 10 x 1,6 mm

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 281568

7.



## 8. O-RING

Hydraulikleitung - Abmessungen: 14,3 x 1,2 mm

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 281554

8.



## 9. O-RING

Hydraulikleitung - Abmessungen: 15,4 x 2 mm

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 281553

9.



## 10. O-RING

Hydraulikleitung - Abmessungen: 17,2 x 1,3 mm

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 281556

10.



## 11. O-RING

Hydraulikleitung - Abmessungen: 18 x 2 mm

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 281555

11.



## 12. TROCKNER

Klimaanlage

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 336815



12.

## 13. DRUCKSCHALTER

Klimaanlage - Merkmal: rechteckiger Kompaktstecker mit 5 Anschlüssen

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 426062



13.

## 14. GUMMIBUCHSE

Befestigung Trockner

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2 . . . . . Best.-Nr. 209402



14.


## 15. WASSERPUMPE

Klimaanlage

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 434430



15.



Online Shop!  
**www.Limora.com**



## 1. SCHEINWERFER

Ausführung mit automatischer Leuchtweitenregulierung. Satz mit 2 Stück

**X308 3.2 und 4.0**

von VIN...812317 bis F59525 - LHD Europa Modelle

links .....Best.-Nr. 430289

rechts .....Best.-Nr. 430286

**X308 3.2 und 4.0**

von VIN...812317 bis F59525 - RHD Modelle

links .....Best.-Nr. 348155

rechts .....Best.-Nr. 430284



## 2. SCHEINWERFER

Ausführung ohne automatische Leuchtweitenregulierung. Satz mit 2 Stück

**X308 3.2 und 4.0**

von VIN...812317 bis F59525 - LHD Europa Modelle

links .....Best.-Nr. 430301

rechts .....Best.-Nr. 430295

**X308 3.2 und 4.0**

von VIN...812317 bis F59525 - RHD Modelle

links .....Best.-Nr. 430299

rechts .....Best.-Nr. 430293



5. SCHEINWERFER, BLINKER UND RÜCKLEUCHTEN

3. SCHEINWERFEREINSATZ

außen - Abblendlicht

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525 - LHD Europa Modelle**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 348821

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525 - RHD Modelle**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 430303



3.

4. SCHEINWERFEREINSATZ

innen - Fernlicht

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 430302



4.

5. STELLMOTOR

Leuchtweitenregulierung

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 277357



5.

6. DÜSE

Scheinwerferwaschanlage

**X308 3.2 und 4.0 mit Scheinwerferwaschanlage von VIN...812317 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 430433

rechts . . . . . Best.-Nr. 430431



6.

7. ABDECKUNG

Scheinwerferwaschdüse

**X308 3.2 und 4.0 mit Scheinwerferwaschanlage von VIN...812317 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 430437

rechts . . . . . Best.-Nr. 430435



7.

## 8. HALOGEN GLÜHBIRNE

H7 mit 55 Watt - Abblend- und Fernlicht

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 307245

## 9. GLÜHBIRNE

mit weißem Licht - Standlicht

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 202445



8.



9.

## 10. LEUCHTE

Blinker in vorderer Stoßstange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 430311

rechts . . . . . Best.-Nr. 355126

## 11. GLÜHBIRNE

mit weißem Licht - vorderer Blinker

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 3495



11.



10.

## 12. REFLEKTOR

in vorderer Stoßstange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 430349

rechts . . . . . Best.-Nr. 430347

in hinterer Stoßstange, Merkmal: orange Kunststofflinse

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 430353

rechts . . . . . Best.-Nr. 430351



12.

## 13. LEUCHTE

Seitenblinker auf vorderem Kotflügel

**X308 3.2 und 4.0 außer USA, Kanada und Mexiko Exportmodelle von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 283241



13.

## 14. GLÜHBIRNE

mit weißem Licht - Seitenblinker

**X308 3.2 und 4.0 außer USA, Kanada und Mexiko Exportmodelle von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 202445



14.

5. SCHEINWERFER, BLINKER UND RÜCKLEUCHTEN

15. NEBELSCHEINWERFER

in vorderer Stoßstange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 430363



16.

15.

16. HALOGEN GLÜHBIRNE

HB4 mit 51 Watt - Nebelscheinwerfer

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 253015

17. LEUCHE

Rücklicht, Ausführung mit verchromtem Rahmen -  
 Glas: rot und klar

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 links . . . . . Best.-Nr. 355985  
 rechts . . . . . Best.-Nr. 355984

18. LEUCHE

Rücklicht, Ausführung mit rotem Rahmen -  
 Glas: rot und klar

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 links . . . . . Best.-Nr. 355986  
 rechts . . . . . Best.-Nr. 355987



17.



18.

19. GLÜHBIRNE

mit weißem Licht - Brems- und Rücklicht

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 7476



19.

20. GLÜHBIRNE

mit weißem Licht - Nebelschlussleuchte und  
 Rückfahrcheinwerfer

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 3495



20.

21. GLÜHBIRNE

mit orangefarbenem Licht - hinterer Blinker

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 16107



21.

22. KENNZEICHENLEUCHE

schwarzes Kunststoffgehäuse

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 283263



22.

23. GLÜHBIRNE

mit weißem Licht - Kennzeichenleuchte

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 2098



23.

## 1. WISCHERBLATT

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 1. . . . . Best.-Nr. 399701



1.

## 2. GUMMIPROFIL

für Wischerblatt

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 407447



2.

## 3. SCHEIBENWISCHERMOTOR

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

LHD Modelle. . . . . Best.-Nr. 409682

RHD Modelle . . . . . Best.-Nr. 409680

## 4. MUTTER

Wischerarm an Scheibenwischermotor

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 279655

## 5. RÜCKSCHLAGVENTIL

im Scheibenwischermotor

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 422552



3.



5.



4.

6. SCHEIBENWISCHER UND WISCHERMOTOR

6. DÜSE

Scheibenwaschanlage - wird am Wischerarm montiert

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 409686



7. SCHEIBENWASCHPUMPE

Frontscheibe

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 426041



8. DICHTGUMMI

Scheibenwaschpumpe

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 426042



9. SCHEIBENWASCHPUMPE

Scheinwerfer

**X308 3.2 und 4.0 mit Scheinwerferwaschanlage von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 430424



10. DICHTGUMMI

Scheinwerferwaschpumpe

**X308 3.2 und 4.0 mit Scheinwerferwaschanlage von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 430427



11. DÜSE

Scheinwerferwaschanlage

**X308 3.2 und 4.0 mit Scheinwerferwaschanlage von VIN...812317 bis F59525**  
links . . . . . Best.-Nr. 430433  
rechts . . . . . Best.-Nr. 430431



## 12. WASSERBEHÄLTER

Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage

**X308 3.2 und 4.0 mit Scheinwerferwaschanlage von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 430429

Scheibenwaschanlage

**X308 3.2 und 4.0 ohne Scheinwerferwaschanlage von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 430428

## 13. EINFÜLLSTUTZEN

mit Deckel - Wasserbehälter Scheibenwaschanlage

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 430425

## 14. EINFÜLLDECKEL

Wasserbehälter Scheibenwaschanlage

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 430426

14.



12.



13.





7. RELAIS, SCHALTER UND SICHERUNGEN

1. RELAIS

mit 20 Ampere, universal verwendbar z. B. für Klimaanlage, Spiegelheizung, Sitzverstellung, Tankklappenverriegelung, Türschloss etc...

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 8 . . . . . Best.-Nr. 429020



2. RELAIS

mit 40 Ampere Schließerkontakt, Anschlussbelegung weicht von Standard KFZ Relais ab - universal verwendbar z. B. Sitzheizung Scheinwerferwaschanlage, Einparkhilfe, Klimaanlage, Zündmodul, Kraftstoffpumpe, etc...

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 8 . . . . . Best.-Nr. 282256



3. LENKSÄULENHEBEL

Blinker, Abblendlicht und Lichttupe

**X308 3.2 und 4.0 mit automatischer Leuchtweitenregulierung von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 430413

**X308 3.2 und 4.0 ohne automatische Leuchtweitenregulierung von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 430414



3.


4. LENKSÄULENHEBEL

Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage

**X308 3.2 und 4.0 ohne Regensensor von VIN...812317 bis 878717**  
Best.-Nr. 430415

**X308 3.2 und 4.0 ohne Regensensor von VIN...F00035 bis F59525**  
Best.-Nr. 282248

**X308 3.2 und 4.0 mit Regensensor von VIN...F00035 bis F59525**  
Best.-Nr. 432515



4.

## 5. EINSATZ

vorderer Zigarettenanzünder

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 426590

5.

## 6. EINSATZ

hinterer Zigarettenanzünder

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 253251

6.

## 7. GEHÄUSE

vorderer Zigarettenanzünder

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 429938

## 8. GEHÄUSE

hinterer Zigarettenanzünder

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 282104

## 9. GLÜHBIRNE

Zigarettenanzünder

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 7474

9.



7.



8.

## 10. KASSETTE

für originalen Jaguar CD Wechsler

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 390815

10.

## 11. GLÜHBIRNE

mit weißem Licht - für LCD Display im Innenraum

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 283265

## 12. GLÜHBIRNE

mit blauem Licht - für LCD Display im Innenraum

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 283266

11.



12.

**Wussten Sie schon... ?**

LCD steht für Liquid Crystal Display, also Flüssigkristallanzeige. Diese nicht selbstleuchtenden Anzeigen wurden in den 80er Jahren an Uhren, Taschenrechnern und eben auch im Auto populär. Die darstellenden, also aktivierbaren Elemente konnten Segmente einer Zahl, oder aber gewählte Sonderformen sein, so dass sich viele Informationen gut lesbar kommunizieren lassen. Die klassische LCD Anzeige ist heute dem LCD Monitor gewichen, der als TFT Display seinen festen Platz in den meisten Mittelkonsolen gefunden hat.



7. RELAIS, SCHALTER UND SICHERUNGEN

13. GLÜHBIRNE

Sofitte Typ mit weißem Licht - Innenraumbeleuchtung und Beleuchtung Türeinstieg

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 2098



13.



14.

14. GLÜHBIRNE

mit Glassockel und weißem Licht - Innenraumbeleuchtung

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 253313

15. GLÜHBIRNE

mit blauem Licht und braunem Sockel - für Klimaanlage-Bedieneinheit

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 276977

16. GLÜHBIRNE

mit grünem Licht und mit schwarzem Sockel - für Klimaanlage-Bedieneinheit

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 421955

17. GLÜHBIRNE

mit blauem Licht und schwarzem Sockel - für Klimaanlage-Bedieneinheit

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 7. . . . . Best.-Nr. 421954



15.



16.



17.

## Sicherungen

18. SICHERUNG

Megaleistungs-Typ

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

100 Ampere, Beschriftung: gelb  
Best.-Nr. 433187

125 Ampere, Beschriftung: grün  
Best.-Nr. 433188

150 Ampere, Beschriftung: orange  
Best.-Nr. 433189

175 Ampere, Beschriftung: weiß  
Best.-Nr. 433190

200 Ampere, Beschriftung: blau  
Best.-Nr. 433191

225 Ampere, Beschriftung: hellbraun  
Best.-Nr. 433192

250 Ampere, Beschriftung: pink  
Best.-Nr. 433193

19. SICHERUNG

Standard-Flachsteck-Typ

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

3 Ampere, Farbe: violett  
Best.-Nr. 433177

5 Ampere, Farbe: braun  
Best.-Nr. 11680

10 Ampere, Farbe: rot  
Best.-Nr. 322612

15 Ampere, Farbe: blau  
Best.-Nr. 298275

20 Ampere, Farbe: gelb  
Best.-Nr. 468337

25 Ampere, Farbe: klar  
Best.-Nr. 456137

30 Ampere, Farbe: grün  
Best.-Nr. 296498

35 Ampere, Farbe: grün-blau  
Best.-Nr. 433185

40 Ampere, Farbe: orange  
Best.-Nr. 496456

20. SICHERUNGEN

Sortiment mit 42 Standard-Flachsteck-Sicherungen. Inhalt: Je 7 Sicherungen mit 5, 10, 15, 20, 25 sowie 30 Ampere, plus einer Kunststoffpinzette zum Ein- und Ausbau

Best.-Nr. 321281



20.



18.



18.




19.




19.







1. MOTORHAUBE

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 277505



2. KOFFERRAUMDECKEL


**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 220521



4. SEITENTEIL

hinten


**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
links ..... Best.-Nr. 396683  
rechts ..... Best.-Nr. 396724



3. KOTFLÜGEL

vorne

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
links ..... Best.-Nr. 220472  
rechts ..... Best.-Nr. 220471



5. TÜR

vorne

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
links ..... Best.-Nr. 396719  
rechts ..... Best.-Nr. 396718

6. TÜRHAUT

vorne

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
links ..... Best.-Nr. 396673  
rechts ..... Best.-Nr. 348073

7. TÜR

hinten

**X308 3.2 und 4.0 mit langem Radstand von VIN...812317 bis F59525**  
links ..... Best.-Nr. 396892  
rechts ..... Best.-Nr. 396891

8. TÜRHAUT

hinten

**X308 3.2 und 4.0 mit langem Radstand von VIN...812317 bis F59525**  
links ..... Best.-Nr. 396884  
rechts ..... Best.-Nr. 396881

**X308 3.2 und 4.0 mit kurzem Radstand von VIN...812317 bis F59525**

links ..... Best.-Nr. 396721  
rechts ..... Best.-Nr. 396720

**X308 3.2 und 4.0 mit kurzem Radstand von VIN...812317 bis F59525**

links ..... Best.-Nr. 396675  
rechts ..... Best.-Nr. 396674

## 1. REPARATURBLECHE

## 9. HAMMER

zum Schrumpfen. Mit 310 mm langem Hickory-Holzgriff und 225 Gramm schweren Stahlkopf mit einer geriffelten Schlagfläche mit 38 mm Durchmesser

Best.-Nr. 216524



9.

## 10. SAUGNAPF

mit 118 mm Durchmesser. Zum Beulenziehen oder als Tragehilfe für Bleche, Montagegriff für Scheiben etc. Saugt sich an allen glatten Flächen durch Unterdruck fest

Best.-Nr. 21503



10.

## 11. KAROSSERIELEHRE

mit Edelstahlstiften zum schnellen und präzisen Übertragen von Konturen, mit integriertem metrischem und zölligem Lineal. Maximale Profiltiefe: 50 mm, maximale Profillänge: 150 mm

Best.-Nr. 13098



11.

## 12. LEDERSACK

mit 330 mm Durchmesser. Das klassische Karosseriebauwerkzeug für die universelle Blechverformung. Aus extra starkem und langlebigem Leder und mit Sand befüllbar

Best.-Nr. 394574



12.

## 13. SPACHTELBRETT

240 x 270 mm, 360° drehbar. Inhalt: Trägerplatte und 2 Abreibblocks mit 2 x 50 Arbeitsflächen

Best.-Nr. 14926



13.

## 14. DICHTMASSE

für die Karosserie. Diese 1-Komponenten-Dichtmasse ist überlackierbar, hart-elastisch und von -35° bis +70° Grad Celsius einsetzbar. Gute Haftung und Beständigkeit zeichnen dieses Produkt aus.

310 ml . . . . . Best.-Nr. 243825



14.

## 15. KOTFLÜGELSCHUTZ

in Grün mit weißem Jaguar. Abmessungen: 90 x 50 cm


Aus Nylon, vollwaschbar. Lackkratzer sind mit diesem Kotflügelschoner Vergangenheit: Er hält mit einer samtweichen und trotzdem extrem rutschhemmenden Noppenschicht sicher und fest auf dem Lack, ohne ihn anzugreifen - ganz ohne Magnete.

Best.-Nr. 487962



15.







**1. SCHLISSBLECH**

Motorhaube


**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 348115



**2. QUERSTREBE**

Frontmaske


**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 220512



**3. VERSTÄRKUNGSBLECH**

Innenkotflügel

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
links .....Best.-Nr. 396708  
rechts .....Best.-Nr. 396707



**4. INNENSCHWELLER**

**X308 3.2 und 4.0 mit langem Radstand von VIN...812317 bis F59525**

links .....Best.-Nr. 396906  
rechts .....Best.-Nr. 396905

**X308 3.2 und 4.0 mit kurzem Radstand von VIN...812317 bis F59525**

links .....Best.-Nr. 396731  
rechts .....Best.-Nr. 396730

**5. AUSSENSCHWELLER**

**X308 3.2 und 4.0 mit langem Radstand von VIN...812317 bis F59525**

links .....Best.-Nr. 421944  
rechts .....Best.-Nr. 421943

**X308 3.2 und 4.0 mit kurzem Radstand von VIN...812317 bis F59525**

links .....Best.-Nr. 421942  
rechts .....Best.-Nr. 421941


**6. REPARATURBLECH**

Außenschweller - für rechte und linke Seite verwendbar

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2 .....Best.-Nr. 278082



## 3. REPARATURBLECHE KAROSSERIE INNEN, VORDERWAGEN





## 1. STOSSSTANGENHALTER

vorne

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

links .....Best.-Nr. 220498

rechts .....Best.-Nr. 220497



## 2. AUFNAHMEBLECH

Scheinwerfer

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

links .....Best.-Nr. 396737

rechts .....Best.-Nr. 396735

## 3. HALTER

Motorhaubenscharnier

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

links .....Best.-Nr. 396703

rechts .....Best.-Nr. 396702


## 4. ABSCHLUSSBLECH

Innenkotflügel, vorderer Bereich

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

links .....Best.-Nr. 396755

rechts .....Best.-Nr. 396754



## 5. INNENKOTFLÜGEL

komplett mit Längsträger

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

links .....Best.-Nr. 396748

rechts .....Best.-Nr. 396745

## 6. ABSCHLEPPHAKEN

vorne

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 220455

## 7. AUFNAHMEBLECH

Kühler

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

links .....Best.-Nr. 396740

rechts .....Best.-Nr. 396739

## 8. LÄNGSTRÄGER

vorne

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**



links .....Best.-Nr. 396752

rechts .....Best.-Nr. 396750

1. KOFFERRAUMBODEN

komplett mit Batterieträgerblech

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 396758



2. KOFFERRAUMBODEN

ohne Batterieträgerblech

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 396711

3. BATTERIETRÄGERBLECH

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 220522

4. HECKSCHÜRZE

oberes Teil

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 396690

5. HECKSCHÜRZE

unteres Teil

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 348114

6. WAGENHEBERAUFNAHME

hinten

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
links ..... Best.-Nr. 258196  
rechts ..... Best.-Nr. 258195

7. LÄNGSTRÄGER

hinten

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
links ..... Best.-Nr. 396761  
rechts ..... Best.-Nr. 396760

8. ABSCHLUSSBLECH

Kofferraumboden

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
links ..... Best.-Nr. 257831  
rechts ..... Best.-Nr. 257793

9. RADHAUS

hinten - äußere Hälfte

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
links ..... Best.-Nr. 257761  
rechts ..... Best.-Nr. 257759

10. REPARATURBLECH

Radlaufkante hinten (muss angepasst werden)

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
links ..... Best.-Nr. 329655  
rechts ..... Best.-Nr. 329656



1. STOSSSTANGEN

1. STOSSSTANGE

vorne - grundiert

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Best.-Nr. 484573



1.

2. STOSSSTANGENTRÄGER

vordere Stoßstange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Best.-Nr. 415636



2.

3. STOSSSTANGENHALTER

vordere Stoßstange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 238227



3.

4. BEFESTIGUNGSSATZ

vordere Stoßstange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Best.-Nr. 422278



4.

5. SCHRAUBNIET

vorderer Stoßstangenträger

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 281536



5.



6.

6. POPNIET

aus Kunststoff - vordere Stoßstange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 495915

7. POPNIET

vordere Stoßstange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 13674



7.

8. SCHRAUBNIET

vordere Stoßstange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 8. . . . . Best.-Nr. 281547



8.

9. BEFESTIGUNGSCLIP

aus Kunststoff - vordere Stoßstange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 424939



9.

10. BEFESTIGUNGSCLIP

„Tannenbaum“ Typ - vordere Stoßstange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 281580



10.

11. POPNIET

vordere Stoßstange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 7064



11.

12. ZIERLEISTE

auf vorderer Stoßstange, verchromt

**X308 3.2 und 4.0 mit Scheinwerferwaschanlage von VIN...812317 bis F59525**  
links . . . . . Best.-Nr. 415649  
rechts . . . . . Best.-Nr. 415647

**X308 3.2 und 4.0 ohne Scheinwerferwaschanlage von VIN...812317 bis F59525**  
links . . . . . Best.-Nr. 415650  
rechts . . . . . Best.-Nr. 415648



## 1. STOSSSTANGEN

## 13. STOSSSTANGE

hinten - grundiert

**X308 3.2 und 4.0 ohne Einparkhilfe**  
von VIN...812317 bis F59525  
Best.-Nr. 484571

**X308 3.2 und 4.0 mit Einparkhilfe**  
von VIN...F20645 bis F59525  
Best.-Nr. 416058

13.



## 14. STOSSSTANGENTRÄGER

hintere Stoßstange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 355143

14.



## 15. STOSSSTANGENTRÄGER

hintere Stoßstange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 238228

15.



16. ZIERLEISTE

auf hinterer Stoßstange, verchromt

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

links .....Best.-Nr. 415661

rechts .....Best.-Nr. 415660

16.




17. BLECHMUTTER

hintere Stoßstange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 3. ....Best.-Nr. 424772

17.



18. POPNIET

hintere Stoßstange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. ....Best.-Nr. 424918

18.



19. POPNIET

mit 5 mm Durchmesser - hintere Stoßstange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 10. ....Best.-Nr. 7064

19.



20. BEFESTIGUNGSCLIP

aus Kunststoff - hintere Stoßstange

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. ....Best.-Nr. 424939

20.



## 1. KÜHLERGRILL

## 1. KÜHLERGRILLUMRANDUNG

verchromt

**X308 3.2 und 4.0 Jaguar Modelle  
von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 415618

grundiert

**X308 3.2 und 4.0 Jaguar Modelle  
von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 415620



## 2. KÜHLERGRILLUMRANDUNG

verchromt

**X308 3.2 und 4.0 Daimler Modelle  
von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 415619



## 3. GITTER KÜHLERGRILL

linke Hälfte, verchromt

**X308 3.2 und 4.0 außer 4.0 Kompressor Modelle  
von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 415615

rechte Hälfte, verchromt

**X308 3.2 und 4.0 außer 4.0 Kompressor Modelle  
von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 415612

linke Hälfte, grundiert

**X308 3.2 und 4.0 außer 4.0 Kompressor Modelle  
von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 415617

rechte Hälfte, grundiert

**X308 3.2 und 4.0 außer 4.0 Kompressor Modelle  
von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 415614



4. GITTER KÜHLERGRILL

linke Hälfte, schwarz

**X308 4.0 mit Kompressor  
von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 415616

rechte Hälfte, schwarz

**X308 4.0 mit Kompressor  
von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 415613



4.



5. GITTER KÜHLERGRILL

XJR Ausführung aus Edelstahl. Sportliche Optik und höherer Luftdurchlass als der herkömmliche Grill. Satz mit 2 Stück

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 495952



5.



6. EMBLEM

auf Kühlergrill mit silberfarbenem „Jaguar“ Kopf

**X308 3.2 und 4.0 Jaguar Modelle  
von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 415981



6.

7. EMBLEM

auf Kühlergrill mit goldfarbenem „Daimler“ Logo

**X308 3.2 und 4.0 Daimler Modelle  
von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 415982



7.

8. SCHEINWERFEREINFASSUNG

Scheinwerfer linke Seite - grundiert

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 415596

Scheinwerfer rechte Seite - grundiert

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 348141



8.

9. BEFESTIGUNGSCLIP

Scheinwerferfassung

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 281581



9.

## 1. KÜHLERGRILL

## 10. ZIERLEISTE

unter Kühlergrill - verchromt

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 415665

unter Kühlergrill - grundiert

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 415664

## 11. SCHRAUBNIET

Zierleiste

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 3. . . . . Best.-Nr. 281547

10.



11.



## 12. LUFTEINLASSGRILL

in vorderer Stoßstange - XJR Ausführung

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 421868

12.



## 1. SCHRIFTZUG

auf B-Säule. Chromfarbene „V8“ Beschriftung auf schwarzem Hintergrund, selbstklebend

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 416000



1.

## 2. SCHRIFTZUG

auf B-Säule. Goldfarbene „Daimler“ Beschriftung auf schwarzem Hintergrund, selbstklebend

**X308 3.2 und 4.0 Daimler Modelle**

**von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 271233



2.

## 3. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel, linke Seite. Chromrahmen mit weißer „Jaguar“ Beschriftung auf grauem Hintergrund, selbstklebend

**X308 3.2 und 4.0 Jaguar Modelle**

**von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 415996



3.

## 4. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel, linke Seite. Schwarzer Rahmen mit silberner „Jaguar“ Beschriftung auf grauem Hintergrund, selbstklebend

**X308 3.2 und 4.0 Jaguar Modelle**

**von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 415998



4.

## 5. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel, linke Seite. Chromrahmen mit goldfarbener „Daimler“ Beschriftung auf grauem Hintergrund, selbstklebend

**X308 3.2 und 4.0 Daimler Modelle**

**von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 415997



5.

## 6. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel, linke Seite. Chromrahmen mit ??? „XJR100“ Beschriftung auf ??? Hintergrund, selbstklebend

**X308 4.0 XJR100 Sondermodelle**

Best.-Nr. 495898



6.

## 7. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel, rechte Seite. Chromrahmen mit weißer „XJ8“ Beschriftung auf grauem Hintergrund, selbstklebend

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 415985



7.

## 8. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel, rechte Seite. Schwarzer Rahmen mit weißer „XJ8“ Beschriftung auf grauem Hintergrund, selbstklebend

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 415983



8.

## 1. EMBLEME UND SCHRIFTZÜGE

## 9. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel, rechte Seite. Chromrahmen mit goldfarbener „V8“ Beschriftung auf grauem Hintergrund, selbstklebend

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 415989

9.



## 10. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel, rechte Seite. Schwarzer Rahmen mit weißer „XJ Sport“ Beschriftung auf grauem Hintergrund, selbstklebend

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 415988

10.



## 11. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel, rechte Seite. Chromrahmen mit weißer „XJR“ Beschriftung auf grauem Hintergrund, selbstklebend

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...853936 bis F59525**  
Best.-Nr. 415995

11.



## 12. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel, rechte Seite. Schwarzer Rahmen mit weißer „XJR“ Beschriftung auf grauem Hintergrund, selbstklebend

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...853936 bis F59525**  
Best.-Nr. 415993

12.



## 13. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel, rechte Seite. Chromrahmen mit weißer „Sovereign“ Beschriftung auf grauem Hintergrund, selbstklebend

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 415986

13.



## 14. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel, rechte Seite. Chromrahmen mit goldfarbener „Centenary“ Beschriftung auf schwarzem Hintergrund, selbstklebend

**X308 3.2 und 4.0 Centenary Sondermodelle**  
Best.-Nr. 272049

14.



## 15. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel, rechte Seite. Chromrahmen mit schwarz/roter „XJR 100“ Beschriftung auf weißem Hintergrund, selbstklebend

**X308 4.0 XJR100 Sondermodelle**  
Best.-Nr. 495900

15.



## 16. SCHRIFTZUG

auf Kofferraumdeckel, rechte Seite. Chromrahmen mit weißer „XJ8 SE“ Beschriftung auf grauem Hintergrund, selbstklebend

**X308 3.2 und 4.0 XJ8 SE Sondermodelle**  
Best.-Nr. 495901

16.



## 1. GASDRUCKFEDER

Motorhaube

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 235275



## 2. TÜRFANGBAND

vordere Tür

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 262021



## 3. DICHTUNG

Türfangband vordere Tür

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 263650

## 4. DREHBOLZEN

Türfangband vordere Tür

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 241754



## 5. MUTTER

Türfangband vordere Tür

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 241755



Online Shop!  
**www.Limora.com**



2. KAROSSERIE-ANBAUTEILE

6. TÜRFANGBAND

hintere Tür

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2 . . . . . Best.-Nr. 262141



6.

7. DICHTUNG

Türfangband hintere Tür

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2 . . . . . Best.-Nr. 264113



7.

8. DREHBOLZEN

Türfangband hintere Tür

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2 . . . . . Best.-Nr. 241754



8.



9.

9. MUTTER

Türfangband hintere Tür

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2 . . . . . Best.-Nr. 241755

10. SCHRAUBNIET

aus Kunststoff - Motorhaubenverkleidung

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 25 . . . . . Best.-Nr. 281548



10.

11. BEFESTIGUNGSCLIP

aus Kunststoff - Kofferraumdeckelverkleidung

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 18 . . . . . Best.-Nr. 495896



11.

12. POPNIET

aus Kunststoff - für Verkleidungen in vorderen und hinteren Radhäusern

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 16 . . . . . Best.-Nr. 281538



12.

13. STECKMUTTER

aus Kunststoff - für Verkleidungen in vorderen und hinteren Radhäusern

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 4 . . . . . Best.-Nr. 374182



13.

14. BEFESTIGUNGSCLIP

aus Kunststoff - für Verkleidungen in vorderen und hinteren Radhäusern

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 4 . . . . . Best.-Nr. 495896



14.

15. HANDSENDER ZENTRALVERRIEGELUNG

auf 433 Mhz mit Standard-Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F20644**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 282098

auf 315 Mhz mit Standard-Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F20644**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 282099

auf 315 Mhz mit niedriger Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F20644**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 282099

auf 433 Mhz mit Standard-Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...F41863 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 427832

auf 315 Mhz mit Standard-Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...F41863 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 427831



15.

16. SCHLÜSSEL

Rohling mit Jaguar-Kopf. Nicht verwendbar für Fahrzeuge mit Wegfahrsperre

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 278419

Rohling mit Jaguar-Kopf. Nur für Fahrzeuge mit Wegfahrsperre. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F00034**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 271373

Rohling mit Jaguar-Kopf. Nur für Fahrzeuge mit Wegfahrsperre. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...F00035 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 495905



16.

17. ANTENNE

elektrisch - für Radio

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 283173


18. ANTENNENMAST

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 283176

19. DURCHFÜHRUNGSTÜLLE

Antenne durch Karosserie

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 282403



18.



17.



19.

2. KAROSSERIE-ANBAUTEILE

20. GASDRUCKFEDER

Kofferraumdeckel

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge. 2. . . . . Best.-Nr. 403154



20.

21. DICHTGUMMI

Kofferraumdeckel

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 414847



21.

22. ZIERLEISTE

Kotflügel vorne - verchromt

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 414875

rechts . . . . . Best.-Nr. 271146

Tür vorne - verchromt

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 414877

rechts . . . . . Best.-Nr. 414876

Tür hinten - verchromt

**X308 3.2 und 4.0 mit langem Radstand  
von VIN...812317 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 416769

rechts . . . . . Best.-Nr. 416768

Tür hinten - verchromt

**X308 3.2 und 4.0 mit kurzem Radstand  
von VIN...812317 bis F59525**

links . . . . . Best.-Nr. 271163

rechts . . . . . Best.-Nr. 271160



22.

## 23. ZIERLEISTE

Kotflügel vorne - grundiert

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 links ..... Best.-Nr. 271141  
 rechts ..... Best.-Nr. 271140

Tür vorne - grundiert

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 links ..... Best.-Nr. 271143  
 rechts ..... Best.-Nr. 271142

Tür hinten - grundiert

**X308 3.2 und 4.0 mit langem Radstand von VIN...812317 bis F59525**  
 links ..... Best.-Nr. 272038  
 rechts ..... Best.-Nr. 272037

**X308 3.2 und 4.0 mit kurzem Radstand von VIN...812317 bis F59525**

links ..... Best.-Nr. 271145  
 rechts ..... Best.-Nr. 271144

23.



## 24. LEAPING CAT

verchromt, klappbar. Länge: 18 cm

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Best.-Nr. 347752

## 25. LEAPING CAT

verchromt, klappbar. Länge: 12 cm

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Best.-Nr. 347753

24.



25.

**Wussten Sie schon... ?**

Der Autofahrer ist nicht allein auf der Straße, schade. Im Rahmen eines partnerschaftlichen Miteinanders konnte der Fahrzeugfrontformeinfluss auf die mögliche Kinematik des vom Fahrzeug getroffenen Fußgängers deutlich verbessert werden, indem die Kühlerfigur einem Aufprall eben nicht widersteht, sondern sich leicht abmontiert. Ersatz ist aufgrund vorgegebener Bruchstellen sehr einfach möglich.

## 1. GLASSCHEIBEN

## 1. FRONTSCHIEBE

mit getöntem Glas - nicht beheizt kein Ausschnitt für Regensensor

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 422299

mit getöntem Glas - beheizt, Ausschnitt für Regensensor

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 422298

mit getöntem Glas - nicht beheizt, mit Ausschnitt für Regensensor

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 410020

mit getöntem Glas - beheizt, mit Ausschnitt für Regensensor

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 348065



## 2. GUMMIDICHTUNG

Frontscheibe

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 261622



**3. ZIERLEISTE**

Frontscheibe, verchromt

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

linke Hälfte . . . . . Best.-Nr. 348578

rechte Hälfte . . . . . Best.-Nr. 224880

**4. BEFESTIGUNGSCLIP**

Zierleiste Frontscheibe, verchromt

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 224879

**5. GUMMIPUFFER**

Frontscheibe

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 4. . . . . Best.-Nr. 266519

**6. AUTOSCHEIBEN-KLEBSTOFF**

Inhalt: 300 ml Kartusche Klebstoff und 30 ml Flasche Aktivator sowie eine mehrsprachige Arbeitsanleitung

Best.-Nr. 317293

**7. WERKZEUGSATZ**

zum Ausbau von geklebten Scheiben.

7-teiliger Satz. Inhalt: 1 Rolle mit Schneidedraht, 2 Griffe zum Ziehen des Drahtes, 1 Schneidewerkzeug, 1 Werkzeug zum Einführen des Drahtes, 1 Klammerheber, 1 Werkzeug zum Entfernen der eingeklebten Leisten

Best.-Nr. 245566

**8. CW 1:100 ® SCHEIBENREINIGER**

beseitigt Blend- und Schmierfilme mit höchster Ergiebigkeit - 1:200 Konzentrat mit praktischem Dosierkopf.

250 ml Flasche . . . . . Best.-Nr. 492763

Die Ergiebigkeit von CW 1:100 Classic ist unschlagbar. Die 250 ml-Flasche lässt sich im Verhältnis 1:200 verdünnen und ergibt damit 50 Liter hochwirksame Reinigungsflüssigkeit. Beseitigt Blend- und Schmierfilme und ist das optimale Produkt für den qualitätsbewussten und sparsamen Autofahrer. Besondere Wirkung: verlängert die Lebensdauer der Scheibenwischer. Kann mit allen handelsüblichen Frostschutzmitteln gemischt werden. Ist für Kunststoffstreuscheiben und Fächerdüsen geeignet.



2. TÜR- UND INNENSPIEGEL

1. SPIEGELGLAS

für Türspiegel mit automatischer Abblendfunktion

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 flach .....Best.-Nr. 270969  
 konvex .....Best.-Nr. 415975

asphärisch - für Türspiegel mit automatischer Abblendfunktion

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2  
 asphärisch .....Best.-Nr. 422380



**Wussten Sie schon... ?**

Konvexe Spiegel sind leicht nach außen gewölbt. Dadurch wird der Effekt einer Verkleinerung erzielt, was bedeutet, dass im Vergleich zu einem herkömmlichen Spiegel mehr Übersicht erreicht werden kann. Asphärische Spiegel sind an einer Trennlinie erkennbar. Der größere Teil der Spiegelfläche entspricht dem konvexen Spiegel (verkleinernd), während der äußere Teil des Spiegelglases stärker gekrümmt ist. Im Vergleich zu einem flachen Spiegel kann dadurch das Sichtfeld fast verdoppelt werden. Auch Objekte, die bei einem herkömmlichen Spiegel im toten Winkel verschwinden, bleiben mit einem asphärischen Spiegel sichtbar, selbst wenn sie fast auf gleicher Höhe sind.



2. SPIEGELGLAS

ohne Warn-Schriftzug, konvex gewölbt - für Türspiegel mit automatischer Abblendfunktion, Breite: 1400 mm

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2 .....Best.-Nr. 270971

mit Warn-Schriftzug, konvex gewölbt - für Türspiegel mit automatischer Abblendfunktion, Breite: 1400 mm

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2 .....Best.-Nr. 270973



3. ABDECKUNG

grundiert

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 links .....Best.-Nr. 270963  
 rechts .....Best.-Nr. 270962

verchromt

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 links .....Best.-Nr. 271011  
 rechts .....Best.-Nr. 271010

4. BEFESTIGUNGSCLIP

Abdeckung Türspiegel

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 6 .....Best.-Nr. 271007



## 5. INNENSPIEGEL

mit mechanischer Abblendfunktion

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 272026

5.

## 6. INNENSPIEGEL

mit automatischer Abblendfunktion, keine Lichtautomatik. Nur für Fahrzeuge mit Tagfahrlicht

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis 878717**  
Best.-Nr. 270096

mit automatischer Abblendfunktion und Lichtautomatik. Nur für Fahrzeuge mit Lichtautomatik

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis 878717**  
Best.-Nr. 415579

mit automatischer Abblendfunktion und Regensensor. Nur für Fahrzeuge mit Lichtautomatik

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...F00035 bis F59525**  
Best.-Nr. 413782

mit automatischer Abblendfunktion, kein Regensensor. Nur für Fahrzeuge mit Lichtautomatik

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...F00035 bis F59525**  
Best.-Nr. 413780

6.

## 1. GUMMIMATTEN, SCHALTKNAUFE UND EINSTIEGSLEISTEN

## 1. JAGUAR SCHALTKNAUF

für Wählhebel. Aus hellem Haselnussholz, ohne Logo

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 284587



1.

## 2. KONUS

für Wählhebel 284587

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 495910



2.

## 3. JAGUAR SCHALTKNAUF

für Wählhebel. Aus dunklem Walnussholz mit eingraviertem „Jaguar“ Logo

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 495666



3.

## 4. SCHALTKNAUF

für Wählhebel. Nachbau aus dunklem Walnussholz ohne Logo

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 349113



4.

## 5. SCHALTKNAUF

für Wählhebel. Nachbau aus hellem Haselnussholz ohne Logo

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 349112



5.

## 6. JAGUAR SCHALTKNAUF

für Wählhebel. Aus verchromtem Aluminium, ohne Logo

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 495667



6.

7. HALTER

für Getränkebecher in Mittelkonsole

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Best.-Nr. 405577



8. KASSETTE

für originalen Jaguar CD Wechsler

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Best.-Nr. 390815



## 1. GUMMIMATTEN, SCHALTKNAUFE UND EINSTIEGSLEISTEN

## 9. KOFFERRAUMMATTEN

dunkelgrau - Satz mit 2 Stück für Fahrzeuge mit CD Wechsler

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 421935

dunkelgrau - für Fahrzeuge ohne CD Wechsler

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 276873

**Wussten Sie schon... ?**

Mit dieser Kofferraummatte können Sie den Velourteppich Ihres Kofferraums vor Wasser oder Verschmutzungen schützen. Sie ist einfach zu reinigen und passgenau zugeschnitten. Dank der Antirutsch-Beschichtung auf der Rückseite bleibt die Kofferraummatte sicher an ihrem Platz.



## 10. KOFFERRAUMWANNE

aus Kunststoff - für Fahrzeuge ohne CD Wechsler

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 422376

**Wussten Sie schon... ?**

Passgenau auf die Kofferraumform zugeschnitten. Optimale Platzausnutzung und optimaler Schutz. Ideal zum Verstauen von Sportausrüstungen, wie z. B. einer Golfausrüstung.



11. EINSTIEGSLEISTE

Schweller, vordere Tür - aus Edelstahl mit „Jaguar“ Schriftzug


**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 236375

Schweller, hintere Tür - aus Edelstahl mit „Jaguar“ Schriftzug

**X308 3.2 und 4.0 mit langem Radstand von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 272054

Schweller, hintere Tür - aus Edelstahl mit „Jaguar“ Schriftzug

**X308 3.2 und 4.0 mit kurzem Radstand von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 270511



12. EINSTIEGSLEISTE

Schweller, vordere Tür - aus Edelstahl mit „Daimler“ Schriftzug

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 236373

Schweller, hintere Tür - aus Edelstahl mit „Daimler“ Schriftzug

**X308 3.2 und 4.0 mit langem Radstand von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 272052

Schweller, hintere Tür - aus Edelstahl mit „Daimler“ Schriftzug

**X308 3.2 und 4.0 mit kurzem Radstand von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 270512




13. EINSTIEGSLEISTE

Schweller, vordere Tür - aus Edelstahl mit „XJR 100“ Schriftzug

**X308 4.0 XJR100 Sondermodelle**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 416810

Schweller, hintere Tür - aus Edelstahl mit „XJR 100“ Schriftzug

**X308 4.0 XJR100 Sondermodelle**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 416811



## 1. GUMMIMATTEN, SCHALTKNAUFE UND EINSTIEGSLEISTEN

## 14. GUMMIMATTEN

Fußraum vorne, schwarz - Satz mit 2 Stück

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 276925

Fußraum hinten, schwarz - Satz mit 2 Stück

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 42240**Wussten Sie schon... ?**

Gummimatten haben nicht nur einen kosmetischen Effekt, sondern sind ein echtes Sicherheitsfeature: Durch die geschlossene Oberfläche dringen eingetragene Flüssigkeiten nicht in Teppich und Dämmmaterialien ein, sondern verdunsten relativ schnell wieder. Durch die geringere zirkulierende Flüssigkeitsmenge ist das Fahrzeug im Winter schneller beschlagfrei. Weniger Blindflug und mehr freie Sicht tragen erheblich zur Verkehrssicherheit bei.



14.

## 15. FUSSRAUMTEPPICHE

sandfarben (sable) - Satz mit 4 Stück für LHD Modelle

**X308 3.2 und 4.0 mit kurzem Radstand von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 495909**X308 3.2 und 4.0 mit langem Radstand von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 496962

sandfarben (sable) - Satz mit 4 Stück für RHD Modelle

**X308 3.2 und 4.0 mit kurzem Radstand von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 422140**X308 3.2 und 4.0 mit langem Radstand von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 496963

15.

1. GUMMIMATTEN, SCHALTKNAUFE UND EINSTIEGSLEISTEN

16. FUSSRAUMTEPPICHE

in Dunkelgrau (flint grey) - Satz mit 4 Stück für LHD Modelle

**X308 3.2 und 4.0 mit kurzem Radstand von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 495908

in Dunkelgrau (flint grey) - Satz mit 4 Stück für LHD Modelle

**X308 3.2 und 4.0 mit langem Radstand von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 496966

in Dunkelgrau (flint grey) - Satz mit 4 Stück für RHD Modelle

**X308 3.2 und 4.0 mit kurzem Radstand von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 496964

in Dunkelgrau (flint grey) - Satz mit 4 Stück für RHD Modelle

**X308 3.2 und 4.0 mit langem Radstand von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 496965



16.

17. CONNOLLY LEDERPFLEGESATZ

beinhaltet 500-ml-Lederreiniger und 284-ml-Lederpflegecreme

Best.-Nr. 355874

Lederpflege einzeln, 284 ml

Best.-Nr. 279729

Lederreiniger einzeln, 500 ml

Best.-Nr. 498879



17.

1. TUNING UND ZUBEHÖR

1. FILTERMAG FILTERMAGNET

high performance Ausführung für Ölfilter mit 73 bis 86 mm Durchmesser, Bauhöhe 67 mm

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 481135

Schließen Sie die Filterlücke. Quantensprung in der Ölfiltrierung durch High Tech Magnetfilter. Abrieb zwischen 2 und 22 Micron wird selbst von guten Ölfiltern nicht filtriert, ist aber Hauptursache für den sich selbst unterhaltenden Motorverschleiß. Die patentierte FilterMAG-Konstruktion aus Trägersystem und Neodym-Samarium-Eisen-Bor-Supermagneten hält die Partikel an der Innenseite des Ölfilters fest.

- Extrem starkes Magnetfeld: Trennstärke des Modells RA450 bei nur 28,19 qcm Kontaktfläche unglaubliche 362,87 Kg
- Hitzebeständig bis 150° C
- Unbegrenzt wiederverwendbar. Lieferbar für alle Fahrzeugtypen, auch als Magnetplatte für Ölwannen und Automatikgetriebe.



1.

3. ANSCHLUSSSTÜCK

für Ölablassventil mit M22 x 1,5 Gewinde - Winkel: 45°, Schlauchlänge: 25 cm

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 487915



3.

2. ÖLABLASSVENTIL

aus Stahl - ersetzt die herkömmliche Ablassschraube am Motor  
Ventilmaß: M 14 x 1,5  
Anschluss: M 22 x 1,5

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 488046

Ölablassventile für alle gängigen metrischen und Zoll-Größen. Ersetzt die originale Ölablassschraube. Verhindert durch häufiges Auf- und Zuschrauben vermaackte Ölwannen: Einmal eindrehen und fertig. Dreifach abgedichtet, aus massivem Messing oder Stahl. Mit unseren automatischen Ablassschrauben wird Ölwechsel sauber, einfach und umweltfreundlich: Keine schmutzigen oder verbrannte Hände, kein kontaminierter Boden. Einfach Ablassschlauch aufschrauben - Ventil öffnet, Ablassschlauch abschrauben - Ventil schließt. Ohne Werkzeug. So macht man Ölwechsel heute. Wir lassen dieses geniale Produkt für Sie in Deutschland fertigen



2.

4. AUFFANGWANNE

mit 16 Liter Volumen, 14 cm hoch, integrierter Trichter, große Griffe, säurefest, „Anti-Splash-System“, praktische Auffangwanne für einen bequemen und sauberen Ölwechsel, erleichtert das Umfüllen.

Best.-Nr. 293584



4.



integrierter Ablauftrichter

4.



Anti-Splash-System

4.



K&N Filter-Einsätze ersetzen das originale Filterelement und bieten folgende Vorteile: leistungssteigernd durch höheren Luftdurchlass, aus 100% Baumwolle, auswaschbar und wiederverwendbar.

5. K&N LUFTFILTER

Element

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 486030



5.

K&N Luftfilterreiniger und Luftfilteröle finden Sie in Rubrik 21.6



## 6. THERMOSTATGEHÄUSE

verbesserte Ausführung aus Aluminium

Was Neues für die Katzen:

Saubere Nachfertigung aus Aluminium inklusive Verschluss und Dichtungen. Exakte Nachfertigung des Original-Kunststoffteils, jetzt jedoch hitzefest und dauerhaft haltbar.

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 488148



6.

## 7. RADLAUFBLENDEN

Edelstahl verchromt. Montage mit Schrauben oder mit Clips

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 319829



7.

## 8. AKKU-STARTER

12 Volt, 800 Ampere Kaltstartleistung, integrierte Kabel mit Polzangen und LED-Beleuchtung, kleine Abmessung, nur 4,6 kg

Das ewige Gewürge mit Starthilfe und Kabeln, Schlepperei von Batterien oder schweren Starthilfegeräten kann entfallen..

Mit diesem Akku-Starter benötigen Sie kein zweites Fahrzeug zur Starthilfe. Sie sind nicht eingeschränkt durch zu kurze Kabel bei engen Platzverhältnissen.

Wenn der Akku-Starter mit Hilfe des mitgelieferten Ladeegerätes voll aufgeladen ist, wechselt die Ladeanzeige am Gerät von rot auf grün. Es wird empfohlen das Ladeegerät nach dem Ladevorgang zu entfernen.

An dem Akku-Starter gibt es zwei extra helle LED Leuchten, die bei Bedarf an dunklen Stellen zugeschaltet werden können, um die Arbeit zu erleichtern. Die LED können bis zu 30 Tage ohne Unterbrechung und Neuladung leuchten

Best.-Nr. 492832



8.

- Unglaublicher Kraftprotz - macht sogar großen Dieseln Beine
- autonom - ist kein Stecker dran
- Lithium-Ionen Akku
- nur 4,6 kg


1. TUNING UND ZUBEHÖR

9. C TEK BATTERIELADEGERÄT

MXS 5.0, neue Generation für 12 Volt Batterien bis 160 AH, Ladestrom: 0.8/5.0 A. Batterien können im angeschlossenen Zustand geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik (Motorsteuerung) auftreten. Pulserhaltungsladung hält Batterien einsatzbereit. Das Gerät kann dauerhaft an der Batterie angeschlossen werden.  
 Ausführung mit europäischem Netzstecker Best.-Nr. 496284  
 Ausführung mit UK Netzstecker Best.-Nr. 496285



9.



10. HANDSENDER ZENTRALVERRIEGELUNG

auf 433 Mhz mit Standard-Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F20644**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 282098

auf 315 Mhz mit niedriger Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F20644**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 282099

auf 315 Mhz mit Standard-Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...F41863 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 427831

auf 315 Mhz mit Standard-Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F20644**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 282097

auf 433 Mhz mit Standard-Empfindlichkeit eingestellt. Bitte beachten Sie: Dieser Artikel muss von einer Jaguar Vertragswerkstatt programmiert werden

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...F41863 bis F59525**  
 Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 427832



10.

11. LUFTEINLASSGRILL

in vorderer Stoßstange - XJR Ausführung

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
 Best.-Nr. 421868



11.

## 12. SCHMUTZFÄNGER

vorne - Satz mit 2 Stück

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 348062

hinten - Satz mit 2 Stück

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 422114

12.



## 13. EBC BREMSBELÄGE

Vorderachse, Kevlar „Green Stuff“ Material

Das Material der „Green Stuff 2000 Serie“ Bremsklötze basiert auf Kevlar®. Hierdurch entfalten die Bremsen eine sehr gute Wirkung bereits bei niedrigen Temperaturen, bei gleichzeitiger Temperaturbeständigkeit bis zu 550° C. Sie sind so hervorragend für Straßen- und Rennsport geeignet. Die meisten Green Stuff Bremsklötze erfüllen die EG Reggo Bestimmungen und haben somit das „e“-Prüfzeichen, diese Angaben sind auf der Verpackung zu finden. Durch Kevlar Bremsklötze wird auch die Bremsstaubbildung gegenüber anderen Materialien deutlich reduziert und die Standzeit ist ebenfalls höher.

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage**  
von VIN...812317 bis F59525

Best.-Nr. 497061

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage**  
von VIN...812317 bis F59525

Best.-Nr. 497063



13.

## 14. EBC BREMSBELÄGE

Vorderachse, Keramik „Red Stuff“ Material

Das Material der „Red Stuff 3000 Serie“ Bremsklötze besteht aus einer Keramikmischung. Hierdurch wird die Bremsleistung im Vergleich zu Serienbelägen deutlich verbessert. Durch die gleichzeitige Temperaturbeständigkeit bis zu 750° C sind diese Beläge hervorragend für den Rallye- und Rennsport geeignet. Red Stuff Bremsklötze sind frei von aggressivem schwarzem Bremsstaub und trotz des hohen Reibwertes von 0,5 ist die Lebensdauer sehr hoch. Die meisten Red Stuff Bremsbeläge erfüllen die EG Reggo Bestimmungen und haben somit das „e“-Prüfzeichen; diese Angaben sind auf der Verpackung zu finden.

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage**  
von VIN...812317 bis F59525

Best.-Nr. 485429

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage**  
von VIN...812317 bis F59525

Best.-Nr. 497062



14.

## 1. TUNING UND ZUBEHÖR

## 15. EBC BREMSBELÄGE

Hinterachse, Kevlar „Green Stuff“ Material

Das Material der „Green Stuff 2000 Serie“ Bremsklötze basiert auf Kevlar®. Hierdurch entfalten die Bremsen eine sehr gute Wirkung bereits bei niedrigen Temperaturen, bei gleichzeitiger Temperaturbeständigkeit bis zu 550° C. Sie sind so hervorragend für Straßen- und Rennsport geeignet. Die meisten Green Stuff Bremsklötze erfüllen die EG Reggo Bestimmungen und haben somit das „e“-Prüfzeichen, diese Angaben sind auf der Verpackung zu finden. Durch Kevlar Bremsklötze wird auch die Bremsstaubbildung gegenüber anderen Materialien deutlich reduziert und die Standzeit ist ebenfalls höher.

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 497394

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...853936 bis F59525**

Best.-Nr. 497396



15.

## 16. EBC BREMSBELÄGE

Hinterachse, Kevlar „Red Stuff“ Material

Das Material der „Red Stuff 3000 Serie“ Bremsklötze besteht aus einer Keramikmischung. Hierdurch wird die Bremsleistung im Vergleich zu Serienbelägen deutlich verbessert. Durch die gleichzeitige Temperaturbeständigkeit bis zu 750° C sind diese Beläge hervorragend für den Rallye- und Rennsport geeignet. Red Stuff Bremsklötze sind frei von aggressivem schwarzem Bremsstaub und trotz des hohen Reibwertes von 0,5 ist die Lebensdauer sehr hoch. Die meisten Red Stuff Bremsbeläge erfüllen die EG Reggo Bestimmungen und haben somit das „e“-Prüfzeichen; diese Angaben sind auf der Verpackung zu finden.

**X308 3.2 und 4.0 außer Fahrzeuge mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 497395

**X308 3.2 und 4.0 mit R-Performance (Brembo) Bremsanlage von VIN...853936 bis F59525**

Best.-Nr. 497397



16.

## 17. GITTER KÜHLERGRILL

aus Edelstahl. Sportliche Optik und höherer Luftdurchlass als der herkömmliche Grill.  
Satz mit 2 Stück

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 495952



17.



KONI Classic Line - stufenlos einstellbare Gasdruckdämpfer.  
Die KONI Philosophie ist kompromisslos. Höchste Qualität und beste Leistung im Fahrzeug sind für KONI Kunden gerade gut genug. Dies hat KONI weltweit die Reputation eingetragen ihre Produkte perfekt für den jeweiligen Einsatzzweck abzustimmen.

18. KONI STOSSDÄMPFER

Vorderachse

**X308 3.2 und 4.0 außer Modelle mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 495104

19. KONI STOSSDÄMPFER

Hinterachse

**X308 3.2 und 4.0 außer Modelle mit adaptivem Dämpfersystem (C.A.T.S) von VIN...812317 bis F59525**

Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 318479



18.

19.

20. LEAPING CAT

verchromt, klappbar. Länge: 18 cm

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 347752



20.

21. LEAPING CAT

verchromt, klappbar. Länge: 12 cm

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 347753




21.

# Müheles rangieren ? ohne unnötiges Anlassen

22. TRANSPORTROLLER

mit hydraulischer Hebevorrichtung

- kinderleicht
- millimetergenau
- auf engstem Raum
- bequem
- kein unnötiges Anlassen des Motors, nur um ein paar Meter zu rangieren
- kein verrenktes Kreuz, weil man versucht eine ausgewachsene Limousine alleine zu schieben
- maximale Raumnutzung in der Garage (Ein dicker Schaumstoffstreifen an der Wand verhindert Schäden am Lack)
- So können Sie sogar 2 Autos quer hintereinanderstellen
- Das Fahrzeug kann auf der Stelle um 360° gedreht werden



**Warnung:** Die Rollen sind sehr leichtgängig. Sichern Sie deshalb Ihr Fahrzeug gegen Wegrollen. Besonders natürlich dann, wenn der Abstellplatz nicht ganz waagrecht ist.

**Wussten Sie schon... ?**

Der Autofahrer ist nicht allein auf der Straße, schade. Im Rahmen eines partnerschaftlichen Miteinanders konnte der Fahrzeugfrontformeinfluss auf die mögliche Kinematik des vom Fahrzeug getroffenen Fußgängers deutlich verbessert werden, indem die Kühlerfigur einem Aufprall eben nicht widersteht, sondern sich leicht abmontiert. Ersatz ist aufgrund vorgegebener Bruchstellen sehr einfach möglich.



siehe auch Kapitel 18.2

Stabile kugelgelagerte Hartgummirollen, Tragkraft pro Roller 680 kg  
Konstruktion aus massivem Flachstahl, bzw. dickem Stahlblech geschweißt und verschraubt, Fahrzeuggewicht bis über 2,7 Tonnen,  
Maße: 880 x 620 x 230 mm.

für Reifen bis 305 mm Breite . . . Best.-Nr. 495672  
für Reifen bis 330 mm Breite . . . Best.-Nr. 495673

1. Einfach Hydraulikpumpe mit dem Fuß betätigen
2. Die Halteschienen schieben sich zusammen
3. Das Fahrzeug wird müheles angehoben

2. FAHRZEUGSPEZIFISCHE WERKZEUGE

1. SPEZIALWERKZEUG

zum Einstellen der variablen Ventil-Steuerzeiten

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 220418



1.

2. SPEZIALSCHLÜSSEL

zum Blockieren der vorderen Riemenscheibe.  
Muss mit dem passenden Adapter kombiniert werden (Abb. 3)

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 217104



2.

3. ADAPTER

für Riemenscheibe-Schlüssel 217104

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 496693

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 496694



3.

4. SPEZIALWERKZEUG

zum Einstellen und Arretieren der Nockenwelle

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Benötigte Menge: 2. . . . . Best.-Nr. 219421



4.

5. SPEZIALWERKZEUG

zum Spannen der Steuerketten

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 220385



5.

6. KEIL

zum Festklemmen der Steuerketten - Satz mit 2 Stück

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 220387



6.

## 7. SPEZIALWERKZEUG

zum Arretieren der Kurbelwelle

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 219475

7.

## 8. ABZIEHER

für Kurbelwellendämpfer

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 220396

8.

## 9. KUGELGELENK-AUSDRÜCKER

für Kugelköpfe von 19 bis 22 mm. Profi-Ausführung mit einstellbarer Spannweite

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 302057

9.

## 10. AUSBAUWERKZEUG

für Radnabe Vorderachse

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 496696

10.

## 11. ABZIEHER


für Radnabe Hinterachse

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 272906

11.

## 12. ZANGE

zum Öffnen von Federbandschellen. Ideales Werkzeug für schwer zugängliche Stellen im Motorraum, Feststellhebel zur Arretierung im gespannten Zustand, Fernbedienung durch 630 mm langen Seilzug, Griffe tauchisoliert, für Schellen mit einem Durchmesser von 18 bis 53 mm.

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 495853

12.

## 13. ABZIEHER

für ABS Rotoreinheit

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 220585

13.

3. WEITERE WERKZEUGE

1. STECKNUSSKASTEN

metrisch und zöllig

Draper Expert Hi-Torq™ Steckschlüssel-Einsätze werden mit sechs bzw. zwölf Ecken gefertigt und haben einen speziellen Schliff, um den höchstmöglichen Kraftschluss zu erzielen. Hochwertige Chrom-Vanadium-Legierung. Draper Expert Hi-Torq™ Steckschlüssel-Einsätze entsprechen der DIN3120 Norm. Alle Steckschlüssel-Garnituren werden in einer stabilen Kunststoffbox geliefert

- 41-teilig, 1/2" Antrieb . . . . . Best.-Nr. 311692
- 40-teilig, 3/8" Antrieb . . . . . Best.-Nr. 306849
- 75-teilig, 1/4" Antrieb . . . . . Best.-Nr. 214942



1.

2. RATSCHENSCHLÜSSEL-SATZ

Ratschenschlüssel mit starrem Ringende, eine gute Idee, die ständiges Neuansetzen erspart. Hier haben Sie Gabelschlüssel, Ringschlüssel und Ratsche mit Stecknuss in einem Werkzeug. Die Ratsche ist feingezahnt (72 Zähne), so dass nur 5° Bewegung schon einen Klick ergeben. Material: gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl im Gesenk geschmiedet, verchromt und poliert

7-teiliger Satz mit 10, 12, 13, 14, 15, 17 und 19 mm Schlüsseln mit schwenkbarem Kopf Best.-Nr. 24487

10-teiliger Satz mit 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 und 19 mm Schlüsseln mit schwenkbarem Kopf sowie 2 Adaptern, um die Schlüssel als 1/4" oder 3/8" Ratsche nutzen zu können Best.-Nr. 244338



5° = 1 Klick

um 180° schwenkbarer Kopf

3. RING-GABELSCHLÜSSELSATZ

praxiserichte Zusammenstellung aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, komplett mit Rolltasche

11-teiliger Satz mit 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 und 19 mm Schlüsseln Best.-Nr. 218960

14-teiliger Satz mit 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 und 32 mm Schlüsseln Best.-Nr. 319635



3.

4. RING-GABELSCHLÜSSELSATZ

Diese extra schwere Ausführung ist ca. 1,5-mal so stark wie Standardschlüssel. Hierdurch können maximale Drehmomente übertragen - ergo dieses Werkzeug „kann auch was!“ Die intensiven Metallicfarben sehen nicht nur gut aus, sondern signalisieren auch die Schlüsselweite. 9 mm steht z. B. für British Racing Green, 11 mm für Ferrari-Rot, etc...

13-teiliger Satz mit 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 19 mm Schlüsseln. Eingefärbt und hochglanzpoliert Best.-Nr. 464592



4.

## 5. UNIVERSAL-SCHRAUBENSCHLÜSSEL

Pocket wrench

Hier ist die innovative Neu-Interpretation des Universal-Schraubenschlüssels, die „universal“ nicht als „für alles ein bisschen, aber für nichts richtig geeignet“ definiert. Wahlweise für metrische oder Zoll-Größen erhältlich, bietet der Westentaschen-Schraubenschlüssel Details, die auch Profis überzeugen:

- bester Werkzeugstahl
- stabiles Falgelenk und solide Arretierungshülse
- beklappbare, federunterstützte Distanzscheiben, Taschenmesser-Prinzip
- hochpräzise Fertigung für sicheren Kraftschluss - Faltmaß L x H x 13 x 2 cm
- hochwertige Werkstattqualität wie ein starrer Schraubenschlüssel

Ein schweizer Messer bietet schließlich auch höchste Qualität, obwohl – oder gerade weil – man es zusammenklappen kann. metrisch, von 8 bis 25 mm, 18-fach verstellbar

Best.-Nr. 487863



5.



## 6. STECKNÜSSE

10-teilig, von 13 bis 24 mm, für 1/2"-Antrieb. Elektrochemisch eingefärbt und auf Hochglanz poliert, inklusive praktischer Steckleiste

Diese Stecknüsse wirken durch ihre spezielle Bauart nicht auf die Kanten der Schraubenköpfe und -muttern, sondern auf die Flanken. Neben der um 30 % höheren Kraftübertragung als bei herkömmlichem Werkzeug bieten sie auch den unschätzbaren Vorteil, Sechskante nicht rundzudrehen oder sonstwie zu beschädigen. Selbst völlig vermackelte Schrauben und Muttern lassen sich problemlos lösen oder wieder festziehen

Best.-Nr. 464593



6.

## 7. DREHMOMENTSCHLÜSSEL

1/2" Antrieb, von 28 bis 210 Nm einstellbar, Länge: 465 mm, inklusive Kunststoffbox

Auslösender mechanischer Drehmomentschlüssel (sogenannter Knackschlüssel), der bei Erreichen des gewünschten Drehmoments den Anwender durch ein Auslösesignal über das Erreichen des vorher eingestellten Anzugswertes informiert.

Für viele Arbeiten unverzichtbar. Muss eine Schraube oder Mutter mit einer definierten Kraft vorgespannt werden, macht dies ein geeignetes Werkzeug erforderlich. Die Automobilindustrie gibt für jedes Fahrzeugmodell, exakt einzuhaltende Anzugsmomente vor. Diese technischen Vorschriften sollte man ernst nehmen, sich darüber hinwegzusetzen kann teuer (Zylinderkopf) oder sogar lebensgefährlich (Fahrwerk) werden.

Best.-Nr. 311625



7.

## 8. DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Adapter, 40-200 Nm, Antrieb 1/2", Speicher für 50 Werte, Anzeige: Nm - kg/cm - kg/m - In/lb - Ft/lb, akustisches und optisches Signal bei Erreichen des Messwerts (Lieferung inkl. Batterie ohne Ratsche) **Präzise und justierbar**  
Best.-Nr. 490061



kein lästiges  
Umrechnen:  
alle Maßsysteme

8.

## „Ventilteufel“

## 9. LIMORA VENTILEINSCHLEIFWERKZEUG

Gute Motorleistung hängt entscheidend von richtig eingeschlifenen Ventilen ab. Sind die Ventile schlecht geläpft, verbrannt und die Führungen verschlissen, kann heißes Gas beim Verdichten entweichen und führt zu Leistungsverlust und erhöhtem Verschleiß. Unrunder Motorlauf und schlechtes Anspringen sind weitere Symptome. Der Gunson Eezi-Lap Ventileinschleifer verwandelt jede Standard-Bohrmaschine in einen oszillierenden Ventil-Läpper. Eine gasdichte Abdichtung wird in Sekundenschnelle erreicht, durch 22/28 mm Saugnäpfe passt er auf fast alle gängigen Ventile.

„Ventilteufel“ oszillierender Bohrmaschinenaufsatz zum perfektem und schnellen Läppen von Ventilen

Best.-Nr. 321353



9.

## 10. CHEMICO VENTILSCHLEIFPASTE

Doppeldose mit grober und feiner Paste. Diese Ventilschleifpaste ist im Gegensatz zu vielen anderen Produkten am Markt ölbasiert, d. h. nach dem Einschleifen entsteht an den Ventilsitzen keinerlei Rost.

110 Gramm Dose  
Best.-Nr. 489363



10.

3. WEITERE WERKZEUGE

11. MUTTERNSPRENGER

mit verchromter Oberfläche  
3-teiliger Satz.  
9 bis 22 mm  
(3/8 bis 7/8")  
Best.-Nr. 317014



11.

auch einzeln lieferbar

9 bis 12 mm, Länge: 80 mm . . Best.-Nr. 328862  
12 bis 16 mm, Länge: 105 mm . Best.-Nr. 328863  
16 bis 22 mm, Länge: 130 mm . . Best.-Nr. 328864

12. GEWINDEBOHRER

10-teiliger Satz aus hochwertigem Karbon-Stahl.  
Metrisch mit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm  
Bohrer  
Best.-Nr. 287485



12.

13. MAGNETHALTER

biegbar mit 540 mm Länge. Hebt bis zu 1,5 kg  
schwere Gegenstände  
Best.-Nr. 371962



13.

14. FETTPRESSE

Endlich ist sie da, die revolutionäre Fettpresse in ihrer neuen patentierten Form. Durch die ebenfalls neu entwickelten 500 ml Schraubkartuschen und die intelligente Funktionalität dieses Werkzeuges braucht man sich beim Abschmieren nun endlich nicht mehr die Hände schmutzig machen, auch der Kartuschenwechsel wird nun zu einer sauberen Arbeit! Durch die stabile Konstruktion mit extra langem Hebel wird genug Druck aufgebaut, um auch problematische Nippel ordentlich durchzuschmieren. Zudem weiß man immer genau wieviel Fett sich in der Presse befindet, bisher waren Fettpressen meistens leer, wenn man sie am nötigsten gebraucht hätte. (Passende Kartusche Best.-Nr. 305693)  
Best.-Nr. 220563



14.

15. FETT

LZR 2 ist ein neuartiges, naturfarbendes Wälz- und Gleitlagerfett, das aus hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen als Verdicker hergestellt wird. Es zeichnet sich durch außergewöhnliche Oxidationsbeständigkeit aus. Es ist wasserbeständig, haftfest, druckbelastbar und korrosionsschützend. Diese Eigenschaften, in Verbindung mit hoher Walkstabilität, sehr guten Verschleißwerten und starker Haftfähigkeit, kennzeichnen dieses Langzeitfett als besonders geeignet zur Schmierung unter schwierigen Betriebsbedingungen und bei hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern. Einsatztemperatur von -30° bis +120°C.  
500 Gramm Kartusche  
Best.-Nr. 305693



15.

16. SCHLAGSCHRAUBER

mit 1/2" Antrieb. Inhalt: Zehn Impact-Nüsse von 9 bis 27 mm, eine 13 cm Verängerung, ein Mini-Öler sowie ein Schlauchadapter. Technische Daten: 6,3 Bar Arbeitsdruck, 310 Nm maximales Drehmoment, 7.000 U/Min  
Best.-Nr. 488134



16.

17. STECKNUSS

46 mm für 1" Antrieb - spezielle Stecknuss für Kugelköpfe  
Best.-Nr. 493698



17.

## 18. ADAPTER

für Stecknuss 493698 - reduziert von 1" auf 3/4"  
Antrieb  
Best.-Nr. 493700

## 19. DREHZAHLMESSER

Wieviel Umdrehungen? Schwungscheibe, Lichtmaschine, Lüftermotor, Kardanwelle, Achswelle, Hinterrad...  
Reflektor anbringen, anpeilen, fertig! Digital-Messgerät, Drehzahlabnahme per Laser. Mit 5-stelligem LCD-Display, Messbereich von 2,5 bis 99.999 U/min, Genauigkeit:  $\pm 0,05\%$  1RPM. Messentfernung von 50 bis 250 mm, 2 x 350 mm lange reflektierende Teststreifen werden mitgeliefert. Speichert die min. Drehzahl, die max. Drehzahl und den letzten Messwert. Betrieb mit 4 Stück 1,5 Volt AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Best.-Nr. 221361

18.



19.



## 20. THERMOMETER

Digitales Infrarotthermometer mit integriertem Laserpointer. Temperaturbereich von -20 bis 520 °C (-4 bis 968 °F). Die benötigte 9-Volt-Batterie wird mitgeliefert.  
Thermostat prüfen, erhitzen sich die Radlager? Schwimmerkammer zu heiß? Dampfblasenbildung! Fehlzündungen aufspüren durch Vergleich der Auslasstemperaturen am Krümmer  
Best.-Nr. 306497

20.



21.



## 21. BATTERIE

für Infrarot-Thermometer 306497 (Abb. 21)  
Best.-Nr. 471684

## 22. MULTIMETER

Digitales Multimeter, misst: Schließwinkel, Drehzahl, Volt, Ohm und Ampere.  
Die Messmöglichkeiten und -bereiche sind speziell auf die Fahrzeugelektrik abgestimmt, das Gehäuse ist zäh-elastisch und nimmt so schnell nix übel.  
Messbereiche und -methoden:  
Gleichspannung: 326 mV - 600 V  
Wechselspannung: 3,26 V - 600 V  
Gleichstrom: 326 mA - 10 A  
Wechselstrom: 326 mA - 10 A  
Widerstand: 326 Ohm - 32,6 MOhm  
Frequenz: 320 Hz - 32 KHz  
Drehzahl: 0 - 3260 U/min  
Schließwinkel: 2, 3, 4, 5, 6, 8-Zylinder  
Temperatur: -20 °C - 1400 °C  
Durchgangsprüfung  
Diodentest  
Mitgeliefertes Zubehör: Messkabel, Blockbatterie, Temperatursensor, induktive Signalabnahme für Zündkabel  
Best.-Nr. 314833

22.



## 23. SCHRAUBENDREHER

für Schlauchschellen. Ausführung mit flexiblen Schaft, 170 mm lang

5 mm Schlüsselweite. . . . .	Best.-Nr. 245951
6 mm Schlüsselweite. . . . .	Best.-Nr. 245955
7 mm Schlüsselweite. . . . .	Best.-Nr. 245956
8 mm Schlüsselweite. . . . .	Best.-Nr. 245957
10 mm Schlüsselweite. . . . .	Best.-Nr. 246045



## 24. LAMBDA-SONDEN MESSGERÄT

Mit 20-stelliger LED-Anzeige, Messbereich von 0 bis 1 Volt, Teilung 0,05 Volt, Betrieb mit 12 Volt Bordspannung. Die Motorsteuerung von Einspritzmotoren braucht ein permanentes Feedback von der Lambda-Sonde. Ist das Signal der Sonde fehlerhaft, führt dies zu erhöhtem Kraftstoffverbrauch und verminderter Motorleistung. Auch zum Testen des ECU-Einspritzsteuergeräts einsetzbar

Best.-Nr. 245164



## 25. LAMBDA-SONDEN WERKZEUG

Zum Reinigen und Nachschneiden von Lambda-sondenbohrungen von M18 x 1,5 mm. Einfacher Antrieb mit einer 21 mm Nuss oder mit einem Zündkerzenschlüssel

Best.-Nr. 471256

## 26. ÖLFILTER-SCHLÜSSEL

universal, für Ölfilter von 53 mm bis 118 mm Durchmesser

Best.-Nr. 301175



**LIMORA**  
Oldtimer-Warenhaus

Feldstraße 41  
D - 52070 Aachen  
Tel: +49 (0) 241 - 55 939 0  
Fax: +49 (0) 241 - 55 939 20  
E-Mail: Aachen@Limora.com

**Schauen Sie mal vorbei ...  
Wir freuen uns auf Sie!**

- Zubehör
- Werkzeug
- Öl und Fett
- Accessories
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

**Auf fast 600 m<sup>2</sup> das erste  
Limora-Oldtimerwarenhaus !**



1. PARKSCHILD

Motiv in Metall geprägt, mit „Jaguar parking only“ Schriftzug in Gold auf grünem Hintergrund, Abmessungen: 45 x 30 cm

Best.-Nr. 488717



1.

2. PARKSCHILD

Motiv in Metall geprägt, mit „Jaguar parking only“ Schriftzug in Weiß auf rotem Hintergrund, Abmessungen: 30 x 45 cm

Best.-Nr. 488721




2.

3. REIFENVENTILKAPPEN

verchromt mit Markierung für die Montageposition des Reifens

Satz mit 4 Stück . . . . . Best.-Nr. 493073



3.

4. REIFENVENTILKAPPEN

verchromt mit goldfarbenem „Jaguar leaping cat“ auf grünem Hintergrund

Satz mit 4 Stück . . . . . Best.-Nr. 251195



4.

5. REIFENVENTILKAPPEN

verchromt mit weißem „Jaguar“ Kopf auf grünem Hintergrund

Satz mit 4 Stück . . . . . Best.-Nr. 446790



5.

6. REIFENVENTILKAPPEN

verchromt mit Union Jack Logo

Satz mit 4 Stück . . . . . Best.-Nr. 478517



6.

7. JAGUAR TEDDYBÄR

in Braun mit Jacke, Fahrerbrille und weißem T-Shirt mit „Jaguar“ Logo in Rot, ca. 30 cm hoch

Best.-Nr. 489083



7.

Durch einfaches Festziehen einer Inbusschraube an der Seite werden die Kappen vor Diebstahl gesichert. Inbusschlüssel inklusive!



4. ACCESSOIRES

8. SCHLÜSSELANHÄNGER

Das Jaguar-Designteam hat sich bei diesem Schlüsselanhänger vom Schalthebel des neuen Jaguar inspirieren lassen. Jeder Schlüsselring befindet sich in einem eigenen Kästchen mit XK Logo in Silber auf schwarzem Hintergrund. Auf der Rückseite ist ein diskreter Jaguar-Growler und das Wort Jaguar eingepreßt  
Best.-Nr. 496579



8.

9. SCHLÜSSELANHÄNGER

Das Jaguar-Designteam hat sich bei diesem Schlüsselanhänger vom Schalthebel des neuen Jaguar inspirieren lassen. Jeder Schlüsselring befindet sich in einem eigenen Kästchen. Mit Jaguar Leaping Cat Logo in Weiß auf schwarzem Hintergrund. Auf der Rückseite ist ein diskreter Jaguar-Growler und das Wort Jaguar eingepreßt  
Best.-Nr. 496581



9.

10. SCHLÜSSELANHÄNGER

mit verchromtem „Jaguar Leaping Cat“ im Stoffbeutel. Länge der Metallminiatur ca. 50 mm  
Best.-Nr. 327649



10.

11. JAGUAR SCHLÜSSELANHÄNGER

mit verchromtem „Jaguar Logo“ auf schwarzem Grund im Stoffbeutel  
Best.-Nr. 489072



11.

12. SCHLÜSSELANHÄNGER

„Jaguar“ Kopf, schwarzes Leder, 40 mm x 85 mm  
Best.-Nr. 356383



12.

13. SCHLÜSSELANHÄNGER

„Jaguar Leaping Cat“, schwarzes Leder, 40 mm x 85 mm  
Best.-Nr. 206848



13.

13. KAFFEETASSE

aus hochwertigem Porzellan, weiß mit schwarzem „Jaguar Leaping Cat“ Logo  
Best.-Nr. 272413



14.

## 15. REGENSCHIRM

mit 130 cm Durchmesser, Gestänge aus Aluminium,  
Farbe: schwarz mit weißem Jaguar Logo

Best.-Nr. 318709



15.

## 16. REGENSCHIRM

mit 130 cm Durchmesser, Gestänge aus  
Aluminium, Farbe: weiß/schwarz mit rotem Jaguar  
Heritage Logo

Best.-Nr. 490376



16.

## 17. CAR COVER

Limora Car Cover bieten perfekten Schutz vor Staub, Kratzern, Sturm und anderen Umwelteinflüssen und somit erhalten Sie beim Kauf höchste Qualität zur effektiven Werterhaltung Ihres Fahrzeugs. Hochwertige Qualität mit Doppelnähten und eingearbeiteten Gummizügen für passgenauen Sitz. Alle Cover liefern wir in einer praktischen Tragetasche.

Folgende Ausführungen sind lieferbar:

Blau: Ein atmungsaktives Vlies für den Innenbereich, UV resistent. Ein perfekter Schutz gegen Sonneneinstrahlung, Staub und Schmutz

Grau: Ein mehrlagiger Allwetter-Schutz für den Innen- und Außenbereich. Wasserfest und trotzdem luftdurchlässig.

Selbstverständlich können Sie unter folgenden Artikelnummern unsere kostenlosen Materialmuster bestellen: 491710 (blau) und 355026 (grau)

in Grau (Outdoor)

**X308 3.2 und 4.0 mit kurzem Radstand  
von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 318064

in Grau (Outdoor)

**X308 3.2 und 4.0 mit langem Radstand  
von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 496876

SELBSTVERSTÄNDLICH KÖNNEN SIE UNTER  
FOLGENDER ARTIKELNUMMER UNSERE  
KOSTENLOSEN MATERIALMUSTER BESTELLEN:

FARBMUSTER

für Indoor Car Cover

in Blau

Best.-Nr. 491710

für Outdoor Car Cover

in Grau

Best.-Nr. 355026



in Blau (Indoor)

**X308 3.2 und 4.0 mit kurzem Radstand  
von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 496877

in Blau (Indoor)

**X308 3.2 und 4.0 mit langem Radstand  
von VIN...812317 bis F59525**

Best.-Nr. 496878



17.

4. ACCESSOIRES

18. CAR COVER

mit Union-Jack-Motiv. Hochwertige Qualität für die Garage. Innenfutter aus weichem Baumwoll-Flanell, staubdicht und atmungsaktiv. Für alle Fahrzeuge bis zu 5.2 Metern Länge verwendbar

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
Best.-Nr. 489281



18.

19. STAUBWEDEL

aus 100 % extra weicher Baumwolle. Durch eine spezielle Wachsbehandlung wird der Staub aufgenommen ohne den Lack zu zerkratzen. Stabiler Kunststoffgriff, einklappbar

Best.-Nr. 318723



19.

20. STAUBWEDEL

aus 100 % extra weicher Baumwolle. Durch eine spezielle Wachsbehandlung wird der Staub aufgenommen ohne den Lack zu zerkratzen. Stabiler Holzgriff

Best.-Nr. 493332



20.

21. FLÜSSIGWACHS

zum Nachwachsen der Baumwollfransen bei Staubwedeln

100 ml Pumpflasche . . . . . Best.-Nr. 493311



21.



19.

22. ÖLBINDEMATTE

Abmessungen: 90 x 120 cm, Ölaufnahme bis zu 4 Litern

Mit Carbonegranulat gefüllte Ölbindematte. Spezialtextil, öldurchlässig, wasserabweisend, undurchlässige Sperrschicht an der Unterseite, Sicherheit und Schutz für Boden und Umwelt, Rinnenstruktur der Oberseite leitet Niederschläge schnell ab, mit schweren LKW's befahrbar, Öl wird auch bei extremer Druckbelastung nicht freigesetzt, kann innen und außen eingesetzt werden.

Best.-Nr. 355878



22.

**23. HOCKER**

mit Union Jack Fotodruck, Stecksystem aus stabilen MDF-Platten, Maße: 42 x 29,5 x 29,5 cm, max. Belastbarkeit: 150 kg

Hockst Du eigentlich noch richtig?

Immer neu, immer überraschend, immer anders. Unerwartetes kommt hier nicht zu kurz, sondern ganz groß raus: der Werkhaus Photohocker! Stabile Holzwerkstoffplatten (MDF), mit hochauflösendem Digitaldruck versehen und UV-gehärtetem Schutzlack ausgerüstet, verbinden sich im Werkhaus-Stecksystem zu einem langlebigen Sitzmöbel. Macht nebenbei auch als Beistelltisch eine gute Figur.

Best.-Nr. 496486



23.

**Incognito Reisetaschen**

Nach dem Öffnungsprinzip alter sogenannter „Dokortaschen“ ist die Serie incognito aufgebaut. Technisch innovativ, ohne den bisher erforderlichen schweren und aufwendigen Öffnungsrahmen, löst incognito die an sie gestellten Aufgaben mit bravour. incognito zeichnet sich in ihrer schlichten Eleganz als eine Taschen-Serie für Menschen mit Understatement aus: Sie ist verfügbar als „Weekender“, „Business“ und „Upend“ Modell. Material: ultraleichtes, hochwertiges leicht glänzendes Rindsleder in schwarz oder geöltes und gewachstes Rindsleder im „natural-look“ - beide lateinamerikanischer Herkunft. Die Taschen bestehen aus 1 Hauptfach mit Reißverschluss, 2 Tenax Sicherheitsverschlüsse, 2 Innentaschen, 2 Handgriffe und 1 Schultergurt

**24. REISETASCHE**

Modell Business

Außenmaterial aus brauner Baumwolle, Details in dunkelbraunem Rindsleder. Innenmaterial aus brauner Baumwolle mit Details aus Rindsleder. Abmessungen: 40 x 30 x 14 cm  
Best.-Nr. 497770



24.

**25. REISETASCHE**

Modell Weekender

Außenmaterial aus schwarzer Baumwolle, Details in schwarzem Rindsleder. Innenmaterial aus schwarzer Baumwolle mit Details aus Rindsleder. Abmessungen: 45 x 26 x 23 cm.  
Best.-Nr. 497769



25.



Online Shop!  
**www.Limora.com**



4. ACCESSOIRES

26. BRIEFÖFFNER

mit verchromtem „Leaping Cat“ Motiv,  
Länge: 183 mm

Best.-Nr. 492860



28. FLASCHENÖFFNER

mit verchromtem „Leaping Cat“ Motiv,  
Abmessungen: 75 x 15 x 15 mm, Gewicht: 40 g

Best.-Nr. 489076



27. FLASCHENÖFFNER

mit verchromtem „Leaping Cat“ Kopf.  
Abmessungen: 90 x 65 x 65 mm, Gewicht: 550 g

Best.-Nr. 490288



29. KORKENZIEHER

mit verchromtem „Leaping Cat“ Motiv,  
Abmessungen: 120 x 90 mm

Der verchromte Korkenzieher ist ein wunderbares  
Geschenk für Weinliebhaber und solche, die es  
werden wollen

Best.-Nr. 485558



31. BRIEFBESCHWERER

mit verchromtem „Leaping Cat“ Motiv auf Edel-  
holzsockel in Mahagoni-Optik, Länge: 125 mm

Best.-Nr. 318128



30. BRIEFBESCHWERER

mit verchromtem „Leaping Cat“ Motiv auf Chrom-  
sockel

Länge: 80 mm . . . . . Best.-Nr. 485562

Länge: 140 mm. . . . . Best.-Nr. 485556



32. KARAFFE

Klassische viktorianische Handwerkskunst.  
Die Leaping cat Kühlerfigur verbirgt die  
Flaschenöffnung. Chrom, poliert,  
Höhe: 190 mm. Rückseite mit grünem  
Filz bezogen.

mit verchromtem „Leaping Cat“ Motiv  
auf poliertem „SS100“ Kühlergrill  
Best.-Nr. 485557



## 33. BASEBALLKAPPE

mit Jaguar Schriftzug. Material: Polyester,  
Farbe: schwarz mit reflektierendem Keder in Weiß

Best.-Nr. 493848



33.

## 34. BASEBALLKAPPE

mit Jaguar Logo. Material: Polyester, Farbe: grün  
mit reflektierendem Keder in Weiß

Best.-Nr. 318708



34.

## 35. BASEBALLKAPPE

mit Jaguar Logo. Material: Polyester,  
Farbe: schwarz mit reflektierendem Keder in Weiß

Best.-Nr. 272338



35.



## 36. KOTFLÜGELSCHUTZ

in Grün mit weißem Jaguar  
Abmessungen: 90 x 50 cm

Aus Nylon, vollwaschbar. Lackkratzer sind mit  
diesem Kotflügelschoner Vergangenheit: Er hält  
mit einer samtweichen und trotzdem extrem  
rutschhemmenden Noppenschicht sicher und fest  
auf dem Lack, ohne ihn anzugreifen - ganz ohne  
Magnete.

Best.-Nr. 487962



36.

## 37. KOTFLÜGELSCHUTZ

in Grün mit weißem Jaguar  
Abmessungen: 90 x 55 cm

Best.-Nr. 317948

37.



## 38. KOTFLÜGELSCHUTZ

aus rotem Kunstleder mit eingearbeiteten Werk-  
zeugtaschen. Befestigung mittels eingearbeiteten  
Magneten, die Rückseite mit Feinfilz bezogen.  
Abmessungen: 100 x 57 cm

Best.-Nr. 318071



38.

## 4. ACCESSOIRES

## 39. SITZSCHONER

in Grün mit weißem Jaguar-Logo. Abmessungen: 130 x 75 cm, aus Nylongewebe, vollwaschbar. British-racing-green mit Jaguar-Emblem, schützt die Sitzpolster vor verschmutzter Arbeitskleidung

Best.-Nr. 487963



39.

## 40. LUSTER LACE POLIERBÄNDER

Luster Lace Polierbänder wurden speziell zur Bearbeitung von allen runden und röhrenförmigen Metallteilen entwickelt. Die Politur ist in das robuste Spezialgewebe der Bänder eingearbeitet, weitere Cremes oder Pasten entfallen. Luster Lace poliert unschlagbar schnell und durch die 360° Arbeitsweise auch rundum. So können bis zu 70 % der Arbeitszeit eingespart werden. Nachpolieren entfällt. Drei verschiedene Größen (Narrow, Medium, Wide) erlauben die Pflege von Teilen aller Durchmesser.

- Luster Lace Narrow - für Speichen und filigrane Teile
- Luster Lace Medium - für Lampenringe, Fächerkrümmer etc.
- Luster Lace Wide - für große Durchmesser wie Schalldämpfer
- Luster Lace Combo - Bänder-Sortiment, für alle Teile

„Narrow“

Inhalt: 14 Bänder in 12 mm Breite  
Best.-Nr. 485441

„Medium“

Inhalt: 9 Bänder in 20 mm Breite  
Best.-Nr. 227633

„Wide“

Inhalt: 6 Bänder in 30 mm Breite  
Best.-Nr. 378882

„Combo“

Inhalt: 4 Bänder in 12 mm, 3 Bänder in 20 mm  
und 2 Bänder in 30 mm Breite  
Best.-Nr. 485440



40.

## 41. USB-STICK

4 GB, als klassisches Jaguar E-Type Modell in Silber

Best.-Nr. 496583



41.



42. JAGUAR KUGELSCHREIBER

im schwarzen Lederetui mit phosphorblauen Nähten

Best.-Nr. 493847



42.

44. ABLAGENETZ

im Kofferraum - für Landkarten, Handschuhe, etc.  
Abmessungen: 32 x 14 cm

Best.-Nr. 494474



44.



43. PRYMOS® FEUERLÖSCHERSPRAY

„Auto & Bike“, AFFF Schaum-Löschmittel gegen Entstehungsbrände, das Löschvermögen beträgt (21B/3A).

580 ml Sprühdose . . . . .Best.-Nr. 494103

Der Prymos Feuerlöscherspray „Auto & Bike“ ist für das Löschen von Bränden von KFZ, in LKW-Kabinen, Wohnmobilen und Motorrädern konzipiert und kann auch bei Elektrogeräten unter einer Spannung bis zu 1000 Volt eingesetzt werden. Er kann im Auto mitgeführt oder in der Garage bei Temperaturen von -15° C bis max. +60° C gelagert werden.

Anwendungsbereiche: Reifen, Wohnwagen, Motoren, Kunststoffe, Flüssigbrennstoffe, Papier und Karton.



43.

## 4. ACCESSOIRES

## 45. SWIZÖL MASTER COLLECTION

Alle Reiniger für innen und außen und die dazu notwendigen Applikatoren und Spezialtücher.

Bitte bestellen Sie das Swizöl Wachs Ihrer Wahl zu Ihrem Entry Collection Set separat dazu.

Das gesamte Swizöl KnowHow zusammengefasst in der berühmten Master Collection, damit Ihr Automobil so aussieht, wie Sie es sich wünschen. Perfekt sortiert und immer aufgeräumt für die komplette Wagenpflege. Für Enthusiasten, denen ein gepflegtes Interieur genau so wichtig ist wie der Außenbereich. Inkl. Pflegeprodukte für Leder, Hölzer, Kunststoffe, Vinyl, Glas, Speichen- und Leichtmetallräder etc.

Inhalt: Cleaner Fluid 250 ml, Cleaner Fluid Medium 250 ml (Kratzentferner), Raint Rubber Knetmasse, Quick Finish Schnellreinigung 250 ml, Car Bath Wachs-konzentrat 250 ml, Wheel Felgenreinigungskonzentrat 250 ml, Crystal Glasreiniger 250 ml, Pneu seidenmatt Reifenpflege 250 ml, Leather Cleaner 250 ml, Leather Milk 250 ml, Protecton Kunststoffversiegelung 250 ml, Metal Polish (für Chrom, Nickel, Alu) 50 ml, Wood Polish für Edelhölzer 50 ml, Mixing Bottle Mischflasche 250 ml, sowie alle erforderlichen Applikatoren, Pflegetücher, Pinsel, Lederbürste, Autobahn Felgenreinigung, MicroWash und MicroPolish.

mit deutscher Beschriftung  
Best.-Nr. 487054

mit englischer Beschriftung  
Best.-Nr. 330012



45.

Bitte kombinieren Sie die Master Collection mit dem Wachs Ihrer Wahl.

## 46. SWIZÖL ONYX WACHS

Swizöl Standardwachs für alle Farbtöne mit 30 Vol. % reinem brasilianischen Carnaubawachs. Erzeugt auf allen Lacken einen wolkenfreien Glanz und abperlenden Schutz. Nach Cleaner Fluid Wachs-Vorbehandlung anwenden. Ausreichend für 20 Wachsungen.

mit deutscher Beschriftung  
Best.-Nr. 487060

mit englischer Beschriftung  
Best.-Nr. 329961



46.

## 47. SWIZÖL MIRAGE WACHS

Swizöl Premiumwachs für alle Farbtöne mit 40 Vol. % reinem brasilianischen Carnaubawachs. Gegenüber Onyx erreicht Saphir eine nochmals erhöhte Farbtiefe und einen länger wirkenden Lackschutz. Nach Cleaner Fluid Wachs-Vorbehandlung anwenden. Ausreichend für 20 Wachsungen.

mit deutscher Beschriftung  
Best.-Nr. 487061

mit englischer Beschriftung  
Best.-Nr. 329971



47.

## 48. SWIZÖL CONCORSO WACHS

Das berühmte Swizöl Spezialwachs für tief spiegelnde und satt glänzende Oberflächen. Concorso enthält 50 Vol. % reines, gelbes Brasilian Grade One Carnauba. Nach Cleaner Fluid Wachs-Vorbehandlung anwenden. Ausreichend für 20 Wachsungen.

mit deutscher Beschriftung  
Best.-Nr. 487062

mit englischer Beschriftung  
Best.-Nr. 329972



48.

# Autosol® - die ganze Welt der Autopflege

Ein brillanter Gedanke war die Basis, mit der Otto Durst 1929 den Grundstein für dieses erfolgreiche Unternehmen legte. Er entwickelte eine Chrompflege, die noch heute für glänzende Ergebnisse sorgt.

Um Ihre 100%-ige Zufriedenheit zu gewährleisten, verwendet Dursol ausschließlich erstklassige Materialien führender Lieferanten. Heute produziert und vertreibt Dursol ein komplettes Programm von Reinigungs- und Pflegemitteln für Automobile, sowie für den industriellen, kommerziellen, privaten und gewerblichen Verbrauch. Strengste Fertigungsvorschriften werden erfüllt um dem in unserem Unternehmen gesetzten Qualitätsstandard gerecht zu werden. Die Durosol-Fabrik ist international tätig. Viele Produkte wurden mit den „Gold Medals“ der unabhängigen belgischen Prüforganisation „Monde Selection“ ausgezeichnet.

## 49. AUTOSOL® KUNSTSTOFF SCHUTZ & PFLEGE SET

reingt, verleiht frischen Glanz und schützt vor Versprödung. Inhalt: 75 ml Reiniger, 200 ml Kunststoffpflege sowie ein Microfasertuch

Best.-Nr. 497959

Der pastöse Autosol® Kunststoff-Reiniger verleiht gealterten Untergründen frischen Glanz und schützt vor Versprödung und Vergrauung. Die Autosol® Kunststoffpflege in der entfernt Nikotinbeläge sowie Schuhabrieb, erzeugt einen speziellen Schutzfilm und beugt intensiv gegen Versprödung und erneutem Abrieb vor. Verleiht seidenmatten Glanz.

## 50. AUTOSOL® LEDERPFLEGESATZ

reingt, frischt mattierte Teile auf und schützt vor Versprödung. Inhalt: 75 ml Reiniger, 200 ml Kunststoffpflege sowie ein Microfasertuch

Best.-Nr. 497494

Autosol® Lederreiniger ist durch seine pastöse Form einfach zu dosieren, reinigt gründlich und frischt Glatt-, Kunst- und Vinylleder auf; inklusive genarbter und strukturierter Ausführungen. Der Reiniger erzeugt neue Farbtiefe, Mattglanz und Elastizität.

Die Lederpflegeemulsion ist dank der verbesserten Rezeptur besonders atmungsaktiv, hinterlässt einen effektiven Schutzfilm und wirkt intensiv gegen Versprödung und Abrieb. Hochwertige Öle bewahren hierbei die natürlichen Eigenschaften des Leders.

Dieses Pflegeset ist nicht für Velour- und Wildleder geeignet.

## 51. AUTOSOL® NANO SCHUTZ UND METALL PFLEGESATZ

reingt und versiegelt Metalloberflächen. Inhalt: 75 ml Reiniger, 100 ml Pflegepolitur sowie ein Microfasertuch

Best.-Nr. 497957

Der Nano Protection Metall-Reiniger bereitet die Metalloberfläche für die Versiegelung mit Nano Protection Metallschutz vor. Die synthetischen Wachse und Nanokomponenten versiegeln die Oberfläche mit einer Schutzschicht und verleihen eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse.



Online Shop!  
[www.Limora.com](http://www.Limora.com)



# Sonax

## 53. SONAX PREMIUMCLASS LACKCLEANER

hocheffektiver Reiniger zur Lackvorbereitung. Inhalt: 250 ml Lackreiniger, ein Applikationschwamm zum Auftragen und Polieren sowie ein Mikrofasertuch zum streifenfreien Abwischen

Best.-Nr. 488880

Reinigt und entkonserviert Lackoberflächen und entfernt dabei Silikon, Fett und Wachsbeläge. Die behandelten Oberflächen werden poliert und geglättet, feine Kratzer entfernt und der Glanz erhöht. Die Haltbarkeit einer nachfolgenden Versiegelung (z.B. mit Sonax PremiumClass CarnubaCare) wird deutlich verbessert.



53.

## 54. SONAX PREMIUMCLASS CARNAUBACARE

Premium-Wachs für alle neuen und grundgereinigten Lacke. Inhalt: 200 ml Carnuba Wachs, ein Applikationsschwamm zum gleichmäßigen Auftragen sowie ein Mikrofasertuch zum Auspolieren

200 ml Dose . . . . . Best.-Nr. 488879

Festes Hartwachs für alle neuen und grundgereinigten Lacke. Enthält keine Schleifmittel. Das Wachs im SONAX PremiumClass CarnubaCare besteht zu 100 % aus reinem und unverfälschtem „Grade One“-Carnaubawachs. Durch seine molekulare Struktur bietet es maximalen UV-Schutz und verhindert so das frühzeitige Ausbleichen des Lackes. Die Farbe bleibt länger brillant, der Lack erhält lang anhaltenden Schutz. Hochwertige pflegende Öle unterstützen die leichte Anwendung. Der behandelte Lack wird extrem glatt und dadurch auch vor hartnäckigen Insektenverschmutzungen besser geschützt.



54.

## 56. SONAX PREMIUMCLASS NANO LACK VERSIEGELUNG

Langzeit-Nanolackversiegelung auf Nano-Hybridtechnologie-Basis für alle neuen und neueren Lacke. Inhalt: 250 ml Lackreiniger, 75 ml Versiegelung, ein Applikationsschwamm und zwei Microfasertücher

Best.-Nr. 488884

Überzieht den Lack mit einer glasharten Hybrid-Schicht aus silikatischen Nano-Partikeln und sorgt durch eine zusätzliche Fluor-Carbon-Anreicherung für einen optimalen ABERPERL-Effekt. Die hochtransparente Versiegelung vertieft die Farbbrillanz und sorgt für dauerhaften spiegelnden Glanz. Das Anhaften von Schmutz, Insekten und Streusalz wird verringert, dadurch ist der Lack besser geschützt und das Reinigen wird um ein Vielfaches leichter und einfacher. Anwendung in 2 Schritten: Vorbereitung und Versiegelung. Alle Produkte und Hilfsmittel für die komplette Behandlung eines Fahrzeuges sind im Artikel enthalten. Schützt den Lack je nach Belastung bis zu 9 Monate.

## 55. SONAX PREMIUMCLASS SAPHIR POWER POLISH SET

High-End-Politur auf Nano-Saphir-Basis. Inhalt: 250 ml Politur, einen speziellen Sonax P-Ball mit Schwamm sowie ein hochwertiges Microfasertuch

Best.-Nr. 496668

High-End Poliertechnologie auf Nano-Saphir-Basis für alle Lackarten und -zustände. Die Politur entfernt selbst feinste Verkratzungen vollständig, trägt verwitterte Lackschichten ab und frischt matte Farben maximal auf. Es entsteht ein perfektes Lackfinish und ein sehr gleichmäßiger Tiefenglanz, der auch nach vielen Wäschen noch anhält, da der Lack optimal geglättet wurde. Die High-End Politur ermöglicht ein hologramm-, streifen- und wolkenfreies Ergebnis und eignet sich selbst zur Entfernung bereits bestehender Hologramme. Das enthaltene Carnuba-Wachs bietet zudem eine Grundkonservierung für die behandelten Lackoberflächen.



55.



56.

## 57. VICTORIA® PFLEGESET

No. 1. 12-teilige Auswahl an hochwertigen Pflegeprodukten in schöner, klassischer Metalldose

Best.-Nr. 489886

Alles für die optimale Automobil-Pflege in der stabilen Metalldose  
Mit ihrem nostalgischen Design sieht sie nicht nur gut aus sondern ist auch ausgesprochen praktisch: Die VICTORIA® Pflegebox enthält alle unentbehrlichen Produkte für die Pflege Ihres Automobils.

Inhalt: 250 ml Lackrenovation, 250 ml Lackpolitur, 250 ml Lackschutz, 125 ml Lederpflege, 50 ml Aluminiumpolitur, 50 ml Chrompolitur, 50 ml Handwaschpaste, 65 ml Gummipflege, 1 Microfasertuch, 2 Handpolierschwamm, 1 Microfaser-Pflegehandschuh.



57.

## 58. VICTORIA® PFLEGESET

No. 2. 3-teilige Auswahl an hochwertigen Pflegeprodukten in schöner, klassischer Metalldose

Best.-Nr. 489887

Das Pflegeset für jeden Automobil-Enthusiasten. Schön und praktisch zugleich - die VICTORIA® Metallbox No. 2, bestückt mit wertvollen Produkten aus dem VICTORIA® Pflegesortiment. Inhalt: 250 ml Glänzer. 50 ml Chrompolitur sowie ein Microfasertuch



58.

## 59. MANGEL

mit Kurbeltrieb. Entfernt mühelos 90% der Feuchtigkeit und ist ideal für Handtücher, Fensterleder etc. Sehr schöne und robuste Konstruktion aus Stahl mit zentraler Einstellschraube. Breite der Walzen: 30 cm

Best.-Nr. 290337

## 60. FENSTERLEDER

Beste Qualität, ölgegerbt. Da es sich um ein hochwertiges Naturprodukt handelt kann die Größe leicht variieren.

ca. 38 x 59 cm . . . . . Best.-Nr. 292546

ca. 45 x 70 cm . . . . . Best.-Nr. 292581




59.

60.

1. JAGUAR

Die komplette Chronik von 1922 bis heute.  
 Autor: Heiner Stertkamp, deutscher Text, 420 Seiten, ca. 1.000 überwiegend farbige Abbildungen, 280 x 280 mm, gebundene Ausgabe

Nach der sehr erfolgreichen ersten Auflage dieses ultimativen Standardwerkes zum Thema Jaguar erscheint nun die überarbeitete und um die neuen Modelle erweiterte Ausgabe. Der Jaguar-Experte Heiner Stertkamp präsentiert die interessante Geschichte der charismatischen Marke Jaguar und ihres Gründers Sir William Lyons von den bescheidenen Anfängen mit Motorrad-Seitenwagen bis hin zu den aktuellen Modellen der XK-Reihe und dem neuen Sport-Coupé. Nach jahrelanger Recherchearbeit des Vorsitzenden des Jaguar Clubs Deutschland im Werksarchiv entstand mit den Aktualisierungen ein umfassendes Buch über die britische Nobelmarke. Nicht nur die Liebhaber der Marke mit der springenden Großkatze im Signet werden begeistert sein, angesichts der in diesem Werk präsentierten zahllosen, wenig bekannten historischen Details und der einmalig umfangreichen Bebilderung mit seltenen und vielen bisher unveröffentlichten Fotos sowie einer bis dato unerreichten Fülle an technischen Daten sämtlicher SS- und Jaguar-Modelle.  
 Deutsch . . . . . Best.-Nr. 437021  
 Englisch . . . . . Best.-Nr. 496445




1.

2. JAGUAR

Alle Modelle.  
 Autor: Nigel Thorley, 320 Seiten mit 500 farbigen Abbildungen, Format: 233 x 169 mm, gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag, Sprache: Deutsch

Aktuelle Übersicht über die komplette Modellhistorie der britischen Edelmarke. Hier findet sich alles Wissenswerte zu jedem Jaguar-Modell. Eine ideale Informationsquelle für alle Enthusiasten der Marke. Ein perfektes Nachschlagewerk mit allen Jaguar Modellen seit 1935. Umfangreiche Datensammlung, vollständig bebildert.  
 Deutsch . . . . . Best.-Nr. 495762  
 Englisch . . . . . Best.-Nr. 492789



2.

3. JAGUAR

Das imposante Porträt der Marke Jaguar.  
 Autoren: Bernard Viart und Serge Bellu, Fotograf: Xavier de Nombel, 208 Seiten mit 223 Farb- und 28 s/w Abbildungen, Format: 300 x 240 mm, gebundene Ausgabe im Schuber, Sprache: Deutsch

Das Autorenduo Viart und Bellu schildert die Firmengeschichte von Jaguar. Stellvertretend für die bisher über 100 Typen werden 34 Modelle in Wort und Bild porträtiert. Sie fügen sich zu einem vollständigen Bild der Automarke zusammen. In aller Breite beschreiben die Autoren, wie jedes Modell historisch entstanden ist und wie es sich technisch und ästhetisch weiterentwickelte. Welchen Anteil die einzelnen Manager, Ingenieure, Techniker und Designer dabei hatten, wird ausführlich behandelt. Die Autoren erzählen auch die oft unglaublich verwickelte Geschichte dieser einzelnen Fahrzeuge. Besondere Berücksichtigung erfährt die für Jaguar entscheidende Entwicklung des XK- und des V12-Motors. Auch die Renngeschichte der Automarke Jaguar wird ausführlich dargestellt.  
 Die faszinierenden Fotos bilden einen integrierenden Bestandteil des Buches. Sie zeigen die jeweils besterhaltenen und am schönsten restaurierten Exemplare, aufgespürt in den bekanntesten Sammlungen in ganz Europa.  
 Best.-Nr. 495737




3.


Unsere neuen Kataloge !  
 Jetzt auch online mit Bestellfunktion !



Deutsch . . . . . Best.-Nr. 343299  
 Englisch . . . . . Best.-Nr. 293080  
 Französisch . . . Best.-Nr. 499191



Deutsch . . . . . Best.-Nr. 497251  
 Englisch . . . . . Best.-Nr. 497252  
 Französisch . . . Best.-Nr. 497253



Deutsch . . . . . Best.-Nr. 493838  
 Englisch . . . . . Best.-Nr. 496826  
 Französisch . . . Best.-Nr. 496827

Katalogbestellung  
 per Smartphone



## 4. TYPENKOMPASS


Jaguar Personenwagen seit 1931.

Autor: Halwart Schrader, 128 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, Format: 205 x 140, broschiierte Ausgabe, Sprache: Deutsch

Die Katzen aus Coventry sind erfolgreicher denn je. Eingeleitet hat den Wechsel der S-Type von 1996, die Wurzeln des Erfolgs allerdings weisen weit zurück in die Vergangenheit. Und da hat Jaguar fürwahr eine reiche zu bieten. Der erste Jaguar erschien schließlich schon 1931. Halwart Schrader, Spezialist für britisches Alteisen, hat in diesem Band einmal mehr seine Kompetenz unter Beweis gestellt und die Modellpalette der Sportwagen und Limousinen, der Cabriolets und Viertürer aufgeblättert und stellt sie in diesem Typenkompass kurz, prägnant und knackig vor. Basiswissen für Auto-Fans. Die große Reihe zur Marken- und Modellgeschichte mit technischen Daten, Fakten und Bildern.

- Der Katalog der Jaguar- und Daimler-Typen
- Alle wichtigen Informationen auf einen Blick
- Aussagekräftige Datentabellen
- Kurzbeschreibungen mit Angaben zu Neuerungen und Modellvarianten

Best.-Nr. 486391



4.


## 5. JAGUAR XJ

und alle Modelle seit 1922.

Autoren: Jürgen Zöllter und Martin G. Puthz, 160 Seiten mit 143 teils farbigen Abbildungen, Format: 230 x 265 mm, gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag, Sprache: Deutsch

Es ist die besondere Ästhetik und das mitunter nostalgische Design, das die Marke Jaguar so einzigartig, so very british macht. Der Jaguar XJ ist mit seinem unverwechselbarem Design seit jeher das Top-Modell unter den Jaguar-Limousinen. Das neue Modell der XJ-Baureihe ist jedoch ein stilistischer Befreiungsschlag, wie es sie immer wieder in der Markengeschichte von Jaguar gegeben hat. In dem Buch wird Jaguars neue Oberklasse-Limousine in imposanten Fotostrecken vorgestellt. Der Leser wird mitgenommen in die raue walisische Landschaft. An den Ort, an dem die Erprobung des neuen XJ stattfand. In liebevollen Porträts werden die Väter des neuen XJ vorgestellt: Designer Ian Callum und Entwicklungschef Malcolm Sandford. Darüber hinaus liefern detaillierte Design-Skizzen und wunderbare Fotografien dem Leser Einblicke in den Entwicklungsprozess der neuen Raubkatze aus dem britischen Blackpool. Jaguar XJ: Eine neue Dimension ist die Story über Design- und Technik-Kompetenz made in Britain. Der neue XJ bildet das Kernstück des Buches und gleichzeitig gibt es einen kompakten Überblick über alle Modelle von damals bis heute. Das Buch ist wie der neue XJ ein Spagat zwischen Tradition und Moderne.

Best.-Nr. 491722



5.

## 7. ESSENTIAL BUYER'S GUIDE


Jaguar/Daimler XJ von 1994 bis 2003.

Autor: Peter Crespin, 64 Seiten, mit 100 farbigen Abbildungen, Format: 195 x 139 mm, broschiierte Ausgabe, Sprache: Englisch

Dieses Buch beschreibt folgende Modelle:

- Jaguar XJ6 und Sovereign (X300) 3.2 (1994-1997)
- Jaguar XJ6 und Sovereign (X300) 4.0 (1994-1997)
- Daimler Six (X300) 4.0 (1994-1997)
- Jaguar XJR6 (X300) 4.0 (1994-1997)
- Jaguar XJ12 (X300) 6.0 (1994-1997)
- Daimler Double Six (X300) 6.0 (1994-1997)
- Jaguar XJ8 und Sovereign (X308) 3.2 (1997-2003)
- Jaguar XJ8 und Sovereign (X308) 4.0 (1997-2003)
- Jaguar XJR8 (X308) 4.0 (1997-2003)
- Daimler V8 (X308) 4.0 (1997-2003)
- Daimler Super V8 (X308) 4.0 (1997-2003)

Best.-Nr. 496446



7.

## 6. DAS GROSSE BUCH DER FAHRZEUGPFLEGE

Autor: Christian Petzoldt, 196 Seiten mit 600 farbigen Abbildungen, Format: 270 x 210 mm, broschiierte Ausgabe, Sprache: Deutsch

Ob Neu- oder Gebrauchtwagen, ob Oldtimer, Youngtimer oder Cabrio - die auf die Besonderheiten des jeweiligen Fahrzeugs abgestimmte Reinigung und Pflege spielt eine herausragende Rolle beim optimalen Werterhalt eines Pkw. Der richtige Umgang mit Lackflächen, Kunststoffen im Außen- und Innenbereich, Chromteilen, Polsterstoffen, Lederbezügen, Holzzierteilen sowie den verschiedenen Verdeckbezugsmaterialien bei Cabrios erfordern den fachkundigen Einsatz der passenden chemischen Hilfsmittel, Arbeitsutensilien und vor allem Arbeitstechniken, um überzeugende Ergebnisse zu bringen. All diese Aspekte beleuchtet dieses umfangreich illustrierte Buch im Detail. Es vermittelt geballte Erfahrung und das ganze Know-how eines ausgewiesenen Branchenfachmanns, angereichert mit zahlreichen Profitipps aus langjähriger Arbeitspraxis. Ein unverzichtbarer Ratgeber für alle Automobilliebhaber.

Best.-Nr. 491469



6.

Falls Sie ein spezielles Buch in unserem Sortiment nicht finden sollten:


**E-Mail an:**

**Buchladen@Limora.com**

**oder telefonisch unter:**

**0 26 83 - 97 99 53 31**

Wir beschaffen Ihnen jedes Werk rund um klassische Fahrzeuge.



## Jaguar empfiehlt folgende Öle für: X308 (XJ8) 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525

### 1. CASTROL VOLL-SYNTHETIK MOTORÖL

Edge SAE 0W/40

5 Liter Kanister. . . Best.-Nr. 496772

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 wurde für moderne Motoren mit Castrol's „Best Performance Synthetic“ Technologie entwickelt und übertrifft damit selbst die höchsten Anforderungen vieler Premium-Hersteller. Die besondere Formulierung bietet hervorragende Fließigenschaften und hohes Kraftstoff-Einsparpotential auch über lange Wechselintervalle. Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 sorgt für optimale Leistungsausbeute, auch bei Extremtemperaturen. Unterstützt auch Motoren mit Gasantrieb (LPG und CNG).

#### Produktvorteile:

- für maximale Leistungsfähigkeit
- es verbessert den Motorwirkungsgrad, unabhängig geprüft
- unübertroffener Schutz unter verschiedensten Fahr- und Temperaturbedingungen
- es reduziert Ablagerungen im Motor, um das Motorenansprechverhalten zu verbessern

#### Technische Spezifikationen und Freigaben:

- SAE 0W-40,
- ACEA A3/B3,
- A3/B4,
- API SN/CF
- VW 502 00/ 505 00
- BMW Longlife-01
- MB-Freigabe 229.3/ 229.5
- Porsche A40
- Entspricht Ford WSS -M2C937-A
- Peugeot B71 2296

### 2. CASTROL VOLL-SYNTHETIK MOTORÖL

Magnatec SAE 5W/30 C3

5 Liter Kanister. . . Best.-Nr. 472241

Castrol Magnatec 5W-30 C3 kombiniert intelligente Moleküle und Synthese-Technologie (Hydrocrack). Magnatec-Moleküle haften auf Metalloberflächen im Motor und bilden eine zusätzliche Verschleißschutzschicht vom Start weg. Bietet mehr Verschleißschutz als herkömmliche Produkte, besonders in der Kaltstartphase. Bietet beste Performance unter extrem kalten Startbedingungen. Der von der Industrie bestätigte Fuel Economy Test zeigt, dass Castrol Magnatec 5W-30 C3 weniger Treibstoff benötigt. Sie können, verglichen mit anderen Ölen, bis zu 300 km pro Jahr weiter fahren (Daten basieren auf 5W-Produkten vs. 15W-40 in Industrie-bestätigten Tests). Castrol Magnatec 5W-30 C3 – das moderne HC-Syntheseöl für Hightech-Fahrzeuge. Magnatec 5W-30 C3 ist in PKW - Otto- und Dieselmotoren, mit oder ohne Aufladung sowie in Dieselfahrzeugen mit Dieselpartikelfilter (DPF) einsetzbar. Immer auf die Fahrzeug-Herstellervorschriften achten!

#### Technische Spezifikationen und Freigaben:

- ACEA A3/B3, A3/B4, C3
- API SM/CF
- MB-Freigabe 229.31
- VW 502 00 u. 505 00

API SM/CF  
ACEA A3/B3, A3/B4, C3  
GM-LL-A-025  
GM-LL-B-025  
BMW Freigabe Longlife-01  
MB Freigabe 229.31  
RENAULT Freigabe RN0700  
VW Freigabe 502 00 u. 505 00  
FIAT Freigabe 9.55535-G1  
JAGUAR Freigabe WSS-M2C913-B

### 3. CASTROL VOLL-SYNTHETIK MOTORÖL

Magnatec SAE 10W/40 A3/B4

5 Liter Kanister. . . Best.-Nr. 472236

Castrol Edge Professional A1 5W-20 ist für die Verwendung in Benzin-Automotoren geeignet, für die der Hersteller ein Motoröl Typ ACEA A1/B1, API SL, ILSAC GF-3 oder eine ältere 5W-30-Spezifikation empfiehlt. Castrol EDGE Professional A1 5W-20 wurde in Zusammenarbeit mit Jaguar und Land Rover für die neueste Generation von Motoren entwickelt. Castrol EDGE Professional A1 5W-20 ist für die Verwendung in Fahrzeugen geeignet, die ein 5W-30 Motoröl benötigen, das den Spezifikationen Ford WSS-M2C925-A oder Ford WSS-M2C925-B entspricht.

#### Produktvorteile:

- maximiert die Lang- und Kurzzeitleistung des Motors
- verbessert die Motoreffizienz, wie unabhängige Tests bestätigen
- bietet unter den vielfältigsten Fahrbedingungen und Temperaturen einen unübertroffenen Schutz auf allen Ebenen
- reduziert Motorablagerungen und verbessert so das Ansprechverhalten des Motors

#### Technische Spezifikationen und Freigaben:

- ACEA A1/B1
- API SL
- Meets Ford WSS-M2C925-A and Ford WSS-M2C925-B
- Meets engine test requirements of A5/B5
- ILSAC GF-3

### 4. CASTROL MOTORÖL

GTX 10W-40 mit HC-Synthese-Grundölen

5 Liter Kanister. . . Best.-Nr. 472186

Die Castrol GTX Familie bietet Motorenöl für Fahrzeuge mit bewährter Motorentechnik und zeichnet sich durch ein ausgeglichenes Leistungsniveau bei allen Betriebsbedingungen aus. Für Benzin- und Dieselmotoren, kombiniert mit HC-Synthese-Grundölen - jetzt noch besser! Speziell für Motoren mit einer Lauflistung über 100.000 Kilometern entwickelt. Die ausgewogene Additivtechnologie bietet hohe Schmiersicherheit und guten Verschleißschutz. Außerdem bekämpft es Schwarzschlamm, das „Motoren-Cholesterin“, und hält die Motoren sauber.

#### Produktvorteile:

- schützt Ihr Auto vor schädlichen Ablagerungen
- durch seine Anti-Schlamm-Technologie sorgt es für 25 % besseren Schutz verglichen mit kompromisslosen Industriestandards API SL oder ACEA-A3/B4-Spezifikationen
- bekämpft die Hauptursachen für Motorschäden wie Schlamm, Kolbenablagerungen und Verschleiß
- moderne Verschleißschutzadditive sorgen für ein längeres Motorenleben
- verbessertes Kaltfließverhalten für eine schnelle Durchölung des Motors

#### Technische Spezifikationen und Freigaben:

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- VW 501 01/505 00
- MB-Freigabe 229.1
- Fiat 9.55535.D2



Füllmenge Motoröl: 6,5 Liter, bzw. 7,5 Liter mit Ölkühler

5. AUTOMATIKGETRIEBEÖL

**X308 4.0 mit Kompressor von VIN...812317 bis F59525**

1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 348154

**Füllmenge Getriebe: 10 Liter**



5.

6. AUTOMATIKGETRIEBEÖL

**X308 3.2 und 4.0 außer Kompressor Modelle von VIN...812317 bis F59525**

1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 421900

**Füllmenge Getriebe: 10 Liter**



6.

7. JAGUAR FROSTSCHUTZ

für Kühler. Spezifikation: DOW D542

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F00034**

1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 422089

**Füllmenge Kühlsystem: 10 Liter**



7.

8. JAGUAR FROSTSCHUTZ

für Kühler. Spezifikation: WSS M97B44-D

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...F00035 bis F59525**

1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 422635

**Füllmenge Kühlsystem: 10 Liter**



8.

9. WAGNER ADDITIV

Bactofin - Stabilisator für Benzin- und Superkraftstoffe, besonders geeignet für Kraftstoffe, die Bio-Ethanol (E10) enthalten. Dosierung: 1:1000

100 ml Flasche . . . . . Best.-Nr. 494084  
300 ml Flasche . . . . . Best.-Nr. 494085  
1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 494086

Moderne Kraftstoffe greifen die Metallteile der Kraftstoffversorgungssysteme an. Dieses Problem betrifft vor allem ältere Fahrzeuge, während bei modernen Kraftfahrzeugen aus guten Gründen immer häufiger Kunststofftanks zum Einsatz kommen. Das zweite Problem der heute mit biogenen Treibstoffen gemischten Kraftstoffe trifft die Besitzer moderner wie älterer und ganz alter Kraftfahrzeuge allerdings gleichermaßen: In modernen Kraftstoffen wachsen Bakterien in früher ungekannten Ausmaßen. Und die hinterlassen eine Menge Dreck, der insbesondere bei Fahrzeugen, die nicht regelmäßig genutzt werden, nach und nach die Leitungen zusetzt und den Tank regelrecht zuwuchert. Wenn es erst soweit ist, helfen oft nur drastische Maßnahmen - bis zum kompletten Austausch aller Teile des Kraftstoffversorgungssystems. Besser ist es regelmäßig Bactofin zu verwenden. Besonders einfach ist die Entscheidung für den regelmäßigen Einsatz von Bactofin bei Fahrzeugen, die normalerweise mit Blei-Ersatz oder Obenöl betrieben werden. Denn deren Aufgaben übernimmt Bactofin gleich mit. Auf den Kauf von Blei-Ersatz und Obenöl können Verwender von Bactofin ruhigen Gewissens verzichten! Und außerdem beugt Bactofin jeglicher Korrosion im Kraftstoffversorgungssystem vor. Rost hat keine Chance!



9.

10. CASTROL AUTOMATIKGETRIEBEÖL

Transmax Dex III für Servolenkung - ersetzt TQ Dexron III

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**

Transmax Dex III ist ein vielseitiges Fluid zur Steuerung und Schmierung moderner Automatikgetriebe und Servolenkungen. Es wurde den Anforderungen der Dexron- bzw. Jaguar, GM- und der Mercon-Spezifikation (Ford) angepasst. Auch verwendbar für alle anderen Fahrzeuge, die Dexron- oder Mercon-Qualitäten empfehlen. Transmax Dex III ist rot eingefärbt, um es von anderen Ölen zu unterscheiden.

1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 217068

**Füllmenge Servolenkung: 1 Liter**



10.

11. CASTROL DIFFERENTIALÖL

SAE 75W/140

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 472147

Vollsynthetisches Getriebeöl für stark belastete Hinterachsen mit Sperrdifferential, für die ein Öl nach API GL 5 vorgeschrieben ist. Hauptvorteile

- längste Ölwechselintervalle dank exzellenter Scherstabilität
- ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- bester Verschleißschutz bei höchsten Belastungsprofilen
- hervorragendes Kältefließverhalten
- reduzierte Getriebegeräusche durch minimierte Vibrationen
- erhöhter Wirkungsgrad des Getriebes, d. h. reduzierte Temperaturen und weniger Kraftstoffverbrauch

Zulassungen und Spezifikationen übertrifft die: API GL-5; MIL-L-2105D; ZF TE-ML; 05D; 12D; 16G; 21D

Herstellerfreigaben: BMW Freigabe für alle Achsen mit LS-Sperrdifferential; MB-Freigabe 235.61

**Füllmenge Differentialöl: 2 Liter**



11.

12. CASTROL BREMSFLÜSSIGKEIT

React Performance DOT 4

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
1 Liter Flasche . . . . . Best.-Nr. 472095

Castrol React Performance DOT 4 ist eine synthetische Hochleistungs-Bremsflüssigkeit. Sie besteht aus einer Mischung von Polyalkylen glykolethern, Boratester und speziell ausgewählten Additiven. Castrol React Performance DOT 4 kann in allen Bremssystemen eingesetzt werden und insbesondere in solchen, welche unter extremen Bedingungen arbeiten. Nicht geeignet für Anlagen, wo eine mineralische Hydraulikflüssigkeit vorgeschrieben ist.

Eigenschaften:

- Höhere Sicherheitsreserven dank extrem hohem Trocken-Siedepunkt
- Durch geringere Wasseraufnahme wird das Absinken des Dampfblasenpunktes (Vapor Lock Point) verlangsamt
- Die niedrige Viskosität bei kühleren Temperaturen sorgt für ein rasches Ansprechen der Bremsen
- Optimale Verträglichkeit mit allen Dichtungsmaterialien und allen anderen Werkstoffen, die in Bremsanlagen eingesetzt werden
- Mischbar mit Bremsflüssigkeiten DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1. Nicht mischbar mit Silikonbremsflüssigkeiten (DOT 5) und mineralischen Hydraulikflüssigkeiten.

Leistungsniveau:

- FMVSS 116 DOT 3 / DOT 4
- SAE J 1703
- ISO 4925
- JIS K 2233



12.

13. CW 1:100 ® SCHEIBENREINIGER

beseitigt Blend- und Schmierfilme mit höchster Ergiebigkeit - 1:200 Konzentrat mit praktischem Dosierkopf

250 ml Flasche . . . . . Best.-Nr. 492763

Die Ergiebigkeit von CW 1:100 Classic ist unschlagbar. Die 250 ml-Flasche lässt sich im Verhältnis 1:200 verdünnen und ergibt damit 50 Liter hochwirksame Reinigungsflüssigkeit. Beseitigt Blend- und Schmierfilme und ist das optimale Produkt für den qualitätsbewussten und sparsamen Autofahrer. Besondere Wirkung: verlängert die Lebensdauer der Scheibenwischer. Kann mit allen handelsüblichen Frostschutzmitteln gemischt werden. Ist für Kunststoffstreuscheiben und Fächerdüsen geeignet.



13.

14. HYDRAULIKÖL

Denso ND8 - für Klimakompressor

**X308 3.2 und 4.0 von VIN...812317 bis F59525**  
250 ml Dose . . . . . Best.-Nr. 277493



14.



Feldstraße 41  
D - 52070 Aachen  
Tel: +49 (0) 241 - 55 939 0  
Fax: +49 (0) 241 - 55 939 20  
E-Mail: Aachen@Limora.com

**Schauen Sie mal vorbei ...  
Wir freuen uns auf Sie!**

- Zubehör
- Werkzeug
- Öl und Fett
- Accessories
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

**Auf fast 600 m<sup>2</sup> das erste  
Limora-Oldtimerwarenhaus !**





15. K&N LUFTFILTERREINIGER

K&N Luftfilterreiniger. Zur Reinigung aller K&N Luftfilter geeignet. Die Verwendung anderer Reinigungsflüssigkeiten kann zur Folge haben, dass das Baumwollmaterial des Luftfilters beschädigt wird und somit die Garantie erlischt. K&N Luftfilterreiniger sind biologisch abbaubar und greifen Aluminium, Chrom, Gummi, Kunststoff und Lack nicht an. K&N Filter können bis zu 25-mal ausgewaschen werden.

330 ml ..... Best.-Nr. 4820  
1 Liter ..... Best.-Nr. 319259



15.

19. SCHEIBENREINIGER

mit Frostschutz bis -70° C

Mit Citrusduft. Hält die Autoscheibe eisfrei und sauber und schützt die gesamte Scheibenwaschanlage vor dem Einfrieren.

1 Liter Flasche ..... Best.-Nr. 394782  
5 Liter Kanister ..... Best.-Nr. 394781



K&N Luftfilteröl. Speziell für K&N Baumwollfilter entwickeltes Öl mit äußerst langer Lebensdauer. Färbt die Baumwolle leicht rötlich ein, so dass nicht benetzte Stellen leicht zu erkennen sind. Nach dem Auswaschen des Filters ist zu beachten, dass der Filter nicht überölt wird, zu viel Öl hemmt den Luftdurchlass. Befolgen Sie die Wartungsanleitung, die auf jeder Dose abgedruckt ist.

16. K&N LUFTFILTERÖL

ausreichend für 2 Filter

20 ml Beutel ..... Best.-Nr. 214887



16.

17. K&N LUFTFILTERÖL

237 ml Flasche ..... Best.-Nr. 12353



17.

18. K&N LUFTFILTERÖL

400 ml Sprühdose ..... Best.-Nr. 311572



18.

K&N Luftfilter finden Sie in Rubrik 21.1



## Großer markenübergreifender Oldtimer-Spezialkatalog

- Zubehör
- Werkzeug
- Öl und Fett
- Accessories
- Bücher
- Pflege
- Verbrauchsmaterial
- Sicherheitsgurte

Best.-Nr. 492147 (Deutsch)  
Best.-Nr. 15119 (Englisch)  
Best.-Nr. 491321 (Französisch)

560  
Seiten



Online Shop!  
[www.Limora.com](http://www.Limora.com)



**1. Geltung der Bedingungen**

- 1.1 Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

**2. Begriffsbestimmungen**

- 2.1. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB).
- 2.2. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist jeder Kunde, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1 BGB).
- 2.3. Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrages zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk-, Tele- und Mediendienste (§ 312 b Abs. 2 BGB).

**3. Vertragsabschluss**

- 3.1 In Katalogen, Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angaben und Angebote sind - auch bezüglich der Preisangaben - unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote hält sich die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG 30 Tage gebunden.
- 3.2 Der Kunde ist 3 Wochen an seinen Auftrag gebunden; Aufträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG. Lehnt die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG nicht binnen vier Wochen nach Auftragseingang die Annahme ab, so gilt die Bestätigung als erteilt.
- 3.3 Sofern Nebenabreden getroffen sind bzw. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags vorgenommen werden, bestätigt die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG diese schriftlich. Das Gleiche gilt für die Zusicherung von Eigenschaften. Die schriftliche Bestätigung ist keine Voraussetzung für die Wirksamkeit.
- 3.4 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

**4. Preise, Preisänderungen**

- 4.1 Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.
- 4.2 Die Kosten für Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung trägt der Kunde. Die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG ist berechtigt, die Lieferung per Nachnahme auf Kosten des Kunden vorzunehmen.
- 4.3 Soweit zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem und/oder tatsächlichem Lieferdatum mehr als vier Monate liegen, gelten die zur Zeit der Lieferung oder Bereitstellung gültigen Preise der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG. Liegen diese um mehr als 10% über dem zunächst vereinbarten Preis, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

**5. Lieferzeiten**

- 5.1 Liefertermine und -fristen sind für die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG nur verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart worden sind. Gerät die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG in Verzug, so kann der Kunde nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Pflichtverletzung verlangen.
- 5.2 Die Dauer der von dem Kunden zu setzenden Frist zur Leistung oder zur Nacherfüllung erachten die Vertragsparteien nur dann als angemessen, wenn sie mindestens 6 Wochen beträgt. Der Fristlauf beginnt frühestens mit dem Eingang der Fristsetzung bei der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG.

**6. Lieferung und Gefahrübergang**

- 6.1. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist für Unternehmergeschäfte der Erfüllungsort für beiderseitige Leistungen D-53567 Buchholz.
- 6.2 Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der vom Kunden bestellten Ware geht (spätestens) mit Übergabe an den Kunden bzw. an die Transportperson auf den Kunden über. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

- 6.3. Abweichend von der vorstehenden Regelung gilt für den Verbrauchsgüterkauf, dass die Gefahr eines zufälligen Untergangs erst bei Eintreffen der Ware beim Verbraucher auf diesen übergeht.
- 6.4. Die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Lieferung im Namen und für Rechnung des Kunden zu sichern.

**7. Gewährleistung**

- 7.1. Für Gewährleistungsansprüche eines Verbrauchers gelten die gesetzlichen Regelungen der §§ 433 bis 435, 437 und 439 bis 443 BGB. Bei einem Verkauf von Neuware an einen Verbraucher gilt die 24-monatige Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB. Soweit gebrauchte Ware an einen Verbraucher veräußert wird, verkürzt sich diese Frist auf 12 Monate. Dies gilt nicht, soweit die Lieferung mangelhafter Ware zugleich eine vorsätzliche Pflichtverletzung darstellt. Außerdem sind die in der nachfolgenden Ziffer 8. geregelten Schadenersatzansprüche hiervon ausgenommen. § 479 BGB bleibt unberührt.
- 7.2. Bei Verkäufen an Unternehmer gelten die nachfolgenden Bestimmungen 7.2.1. bis 7.2.4.
- 7.2.1. Lieferungen sind unverzüglich nach Empfang vom Kunden zu untersuchen oder von dem vom Kunden bestimmten Empfänger untersuchen zu lassen. Nach vorbehaltsloser Übernahme der Ware durch den Kunden oder eine von ihm beauftragte Person ist jede nachträgliche Reklamation wegen der äußeren Beschaffenheit der Lieferung ausgeschlossen. Sonstige Mängel der Ware können, soweit sie erkennbar sind, nur innerhalb von 8 Werktagen nach Eingang, im Übrigen nur innerhalb von 8 Werktagen nach Entdeckung gerügt werden. Mängelrügen haben in Textform (§ 126 b BGB) oder schriftlich zu erfolgen.
- 7.2.2. Unbeschadet von Schadenersatzansprüchen des Kunden unter den Voraussetzungen der Ziffer 8. leistet die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG für rechtzeitig gerügte Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nicht nur unerheblich einschränken, zunächst nach eigener Wahl Gewähr durch Lieferung einwandfreier Ersatzware oder durch Nachbesserung der gelieferten Ware (Nacherfüllung). Die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG ist verpflichtet, die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit diese sich nicht dadurch erhöht haben, dass die Kaufsache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde. Die Lieferung von Ersatzware erfolgt ausschließlich in Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtungen für die ursprüngliche Ware. Unbeschadet der Gewährleistungsrechte des Kunden in Bezug auf die Erstlieferung entstehen im Falle mangelhafter Ersatzlieferung daher keine Gewährleistungsrechte für die Ersatzware und wird die Gewährleistungsfrist nicht neu in Gang gesetzt.
- 7.2.3. Im Falle einer Nacherfüllung ist der Kunde erst nach zweimaligem Fehlschlag berechtigt, den vereinbarten Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten.
- 7.2.4. Im Falle einer Veräußerung neuer Waren an Unternehmer verkürzt sich die Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB auf 12 Monate. Dies gilt nicht, wenn die Lieferung mangelhafter Ware eine vorsätzliche Pflichtverletzung darstellt. Bei Lieferung gebrauchter Waren sind Ansprüche des Kunden aufgrund von Mängeln der Kaufsache ausgeschlossen, es sei denn, die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG hat den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen. Die in der nachfolgenden Ziffer 8. geregelten Schadenersatzansprüche sind hiervon nicht betroffen.
- 7.3. Die Bestimmungen einer in gesonderter vertraglicher Vereinbarung gewährten Garantie bleibt hiervon unberührt.

**8. Haftung**

- 8.1. Die Haftung der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG und ihrer Erfüllungsgehilfen ist grundsätzlich auf Schäden beschränkt, die die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG und ihre Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. Für leichte Fahrlässigkeit haftet die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG nur im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung von für die Erfüllung des Vertrages zweckswesentlichen Pflichten.
- 8.2. Haftet die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG wegen leicht fahrlässiger Pflichtverletzungen, so ist die Haftung der Höhe nach beschränkt auf die bei Verträgen der in Frage stehenden arttypischen Schäden, die bei Vertragsschluss oder später bei Begehung der Pflichtverletzung vorhersehbar waren; für Mangelfolgeschäden haftet die LIMORA

- Oldtimer GmbH & Co. KG in diesen Fällen nicht. Dies gilt nicht bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- 8.3. Ist der Kunde Unternehmer, so wird auch eine Haftung für fahrlässiges Handeln ausgeschlossen.
- 8.4. Schadenersatzansprüche, welche von Gesetzeswegen kein Verschulden voraussetzen, bleiben von den vorstehenden Regelungen in Ziffer 8.1. und 8.2. unberührt.
- 9. Zahlung**
- 9.1. Soweit die Lieferung nicht per Nachnahme erfolgt, können Zahlungen mit befreiender Wirkung nur unmittelbar an die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG oder auf ein von dieser angegebenes Bank- oder Postgirokonto erfolgen.
- 9.2. Rechnungen der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG sind ohne Abzug zahlbar innerhalb von 10 Kalendertagen ab Rechnungsdatum.
- 9.3. Die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG behält sich die Ablehnung von Kreditkarten, Schecks oder Wechseln ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort fällig.
- 9.4. Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, ist die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG berechtigt, Zinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz nach §247 BGB, mindestens aber 10% p.a., zu berechnen.
- 9.5. Der Kunde ist zur Aufrechnung gegenüber den Forderungen der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden ist.
- 10. Rückgaberecht für Verbraucher**
- 10.1. Alle von einem Verbraucher bestellten Artikel können ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch Rücksendung der Ware zurückgegeben werden, wenn der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk-, Tele- und Mediendienste) zustande gekommen ist. Abweichend hiervon beträgt die Rückgabefrist einen Monat, wenn dem Verbraucher nicht spätestens bei Vertragsschluss oder unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform (Brief, Faxschreiben, E-Mail etc.) eine Rückgabebelehrung übermittelt wurde. Bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. sperrigen Gütern) kann der Kunde die Rückgabe durch ein Rücknahmeverlangen in Textform vollziehen.
- 10.2. Die Rückgabefrist beginnt nach Übermittlung dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Erhalt der Ware (bei wiederkehrenden Lieferungen gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung der Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 i. V. m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie der Pflichten nach § 312 e Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. Artikel 246 Abs. 3 EGBGB. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware bzw. des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf Kosten und Gefahr der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG. Dabei wird seitens der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG ein ausreichend frankiertes Paket erwünscht und dem Kunden die Rücksendekosten anschließend erstattet. Die Rücksendung bzw. das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an:
- LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG**  
 Industriepark Nord 19-21, D-53567 Buchholz  
 Telefon: 02683/7061  
 Telefax: 02683/7059  
 E-Mail: Limora@limora.com  
 Unsere Geschäftszeiten sind:  
 Montag bis Freitag . . . . . von 8.00 Uhr - 18.30 Uhr  
 Samstag . . . . . von 9.00 Uhr - 18.00 Uhr
- Im Falle eines Rücknahmeverlangens wird die Ware beim Kunden abgeholt. Ansonsten hat der Kunde für die Rücksendung eine sichere - nach Möglichkeit originale - Transportverpackung zu verwenden.
- 10.3. Im Falle einer wirksamen Rückgabe bzw. eines wirksamen Rücknahmeverlangens sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Gegebenenfalls gezogene Nutzung (z. B. Gebrauchsvorteile) sind herauszugeben. Bei Verschlechterung der Ware kann die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG Wertersatz verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung oder eine bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme zurückzuführen ist.
- 10.4. Hat der Kunde den Vertrag durch ein Darlehen finanziert und macht der Kunde von seinem Rückgaberecht Gebrauch, ist er auch an den Darlehensbetrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG gleichzeitig Darlehensgeber ist oder wenn sich der Darlehensgeber in Hinblick auf die Finanzierung der Mitwirkung der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG bedient. Wenn der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG das Darlehen bei Wirksamwerden der Rückbetrag bereits zugeflossen ist, kann sich der Kunde wegen der Rückabwicklung nicht nur an die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG, sondern auch den Darlehensgeber halten.
- 10.5. Gemäß § 6 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen nimmt die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG Verkaufsverpackungen zur Wiederverwertung oder Entsorgung zum Schutze der Umwelt zurück. Zu diesem Zweck kann der Kunde während der Geschäftszeiten der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG unter der Telefonnummer 02683/7061 erfragen, wo eine kostenfreie Entsorgung des Verpackungsmaterials in zumutbarer Entfernung zu seinem Wohnort oder Geschäftssitz möglich ist. Sollte eine solche Möglichkeit nicht gegeben sein, kann der Kunde das Verpackungsmaterial kostenfrei an die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG, Industriepark Nord 19-21, D-53567 Buchholz, zurücksenden. Die zurückgesandten Verpackungen werden von der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG umweltgerecht im Sinne der Verordnung entsorgt oder wieder verwendet. Selbstverständlich kann auch der Kunde eine Entsorgung des Verpackungsmaterials in ein umweltgerechtes Abfallsystem an seinem Wohnort bzw. Geschäftssitz veranlassen.
- 11 Lieferung von Altteilen durch den Kunden**
- 11.1. Altteile und Austauschteile sind in sauberem und komplettem Zustand vorab kostenfrei an die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG zu übersenden. Eventuelle Beschädigungen oder Verschmutzungen durch Altöl bzw. fehlende Einzelteile einer Austauschereinheit werden dem Kunden in Rechnung gestellt.
- 11.2. Es unterliegt allein der Beurteilung durch die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG oder ihres Beauftragten, ob ein von dem Kunden gestelltes Austauschteil zum Austausch (Überholung) geeignet ist. Soweit nach der Beurteilung der LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG die Eignung eines Austauschteils nicht gegeben ist, hat der Kunde keinen Anspruch auf Austausch. Das Austauschteil wird dem Kunden auf seine Kosten und Gefahr zurückgesandt.
- 12 Erfüllungsort und Gerichtsstand**
- 12.1. Soweit der Kunde Vollkaufmann ist, wird für etwaige Streitigkeiten aus den abgeschlossenen Verträgen und damit im Zusammenhang stehenden Rechtsbeziehungen das Amtsgericht Linz / Landgericht Koblenz als Gerichtsstand vereinbart. Das gleiche gilt, wenn der Kunde nicht Vollkaufmann ist, aber zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat oder der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt unbekannt ist.
- 13 Verschiedenes**
- 13.1. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so werden sich der Kunde und die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG auf eine neue Regelung verständigen.
- 13.2. Die Überschriften dienen nur der besseren Übersicht und haben keinerlei materielle Bedeutung, insbesondere nicht einer abschließenden Regelung.
- 14 Datenschutz**
- 14.1. Der Kunde ist damit einverstanden, dass die LIMORA Oldtimer GmbH & Co. KG die aus der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes für ihre eigenen, geschäftlichen Zwecke speichert.

Stand: 13. März 2012  
 © LIMORA 2002

**Hinweis zur Verwendung von Markennamen:**

Die Erwähnung von Markennamen in der alphabetischen Reihenfolge dient nur der schnelleren Orientierung und bedeutet nicht, dass der beschriebene Artikel unbedingt vom Inhaber der Markenrechte hergestellt wurde. Alle Rechte an Markennamen oder Warenzeichen gehören den rechtmäßigen Eigentümern.

**A**

Abdeckkappe	13.1
Abdeckung	14.5, 19.2
Ablagenetz	21.4
Ablassschraube	2.1
Abschlepphaken	15.2
Abschlussblech	15.2, 15.3
Abzieher	12.3, 21.2
Achsanschlaggummi	11.1
Adapter	21.2, 21.3
Additiv	7.1, 21.6
Akku-Starter	21.1
Anlasser	14.1
Anschlagpuffer	8.1, 11.1
Anschlussstück	21.1
Antenne	18.2
Antennenmast	18.2
Auffangwanne	21.1
Aufnahmeblech	15.2
Ausbauwerkzeug	21.2
Autosol	21.4
Auspuffblende	9.1
Auspuffhalter	9.1
Auspuffschelle	9.1
Auspuffsilent	9.1
Außenschweller	15.2
Automatikgetriebeöl	2.1, 21.6
Automatikgetriebeöl	10.1, 21.6
Autoscheiben-Klebstoff	19.1

**B**

Baseballkappe	21.4
Batterie	21.3
Batterieladegerät	21.1
Batterieträgerblech	15.3
Befestigungsclip	6.1, 7.1, 12.3, 16.1, 17.1, 18.2, 19.1, 19.2
Befestigungssatz	12.1, 12.2, 16.1
Befestigungswinkel	9.1
Belag	1.1
Blechmutter	16.1
Blockdichtsatz	1.1
Bolzen	8.1, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3
Bremsbacken	12.3
Bremsbeläge	12.1, 12.2
Bremsflüssigkeit	12.3, 21.6
Bremslichtschalter	12.3
Bremsscheiben	12.1, 12.2
Bremsscheiben	12.1, 12.2
Bremsschlauch	12.1, 12.2
Bremsszange	12.1, 12.2
Briefbeschwerer	21.4
Brieföffner	21.4
Buchse	8.1, 11.1
Buchsensatz	12.1, 12.2
Bundmutter	8.1, 9.1

**C**

C Tek Batterieladegerät	21.1
Car Cover	21.4
Castrol Automatikgetriebeöl	10.1, 21.6
Castrol Bremsflüssigkeit	12.3, 21.6
Castrol Differentialöl	11.2, 21.6
Castrol Motoröl	1.1
Castrol Voll-Synthetik Motoröl	1.1, 21.6
Castrol Voll-Synthetik Motoröl	1.1, 21.6

Carnauba Care	21.4
Chemico Ventilschleifpaste	21.3
Concorso Wachs	21.4
Connolly Lederpflegesatz	20.1
CW 1:100 © Scheibenreiniger	19.1, 21.6

**D**

Das große Buch der Fahrzeugpflege	21.5
Dichtgummi	7.1, 14.6, 18.2
Dichtmasse	15.1
Dichtring	6.1, 7.1
Dichtsatz Bremszange	12.1, 12.2
Dichtung	1.2, 4.1, 6.1, 9.1, 18.2
Dichtungsentferner	2.1
Differentialöl	11.2, 21.6
Distanzscheibe	8.1, 11.1
Domlager	8.1, 11.1
Drehbolzen	18.2
Drehmomentschlüssel	21.3
Drehstromlichtmaschine	14.1
Drehzahlmesser	21.3
Drosselklappengehäuse	6.1
Druckschalter	14.4
Durchführungsstülle	18.2
Düse	14.5, 14.6

**E**

EBC Bremsbeläge	21.1
Einfülldeckel	4.1, 12.3, 14.6
Einfüllstutzen	14.6
Einsatz	14.7
Einspritzdüse	6.1
Einstellbolzen	8.1
Einstellscheibe	11.1
Einstiegsleiste	20.1
Elektrolüfter	4.1
Elring Dichtmasse	1.1, 2.1
Elring Dichtungspapier	2.1
Emblem	13.1, 17.1
Endschalldämpfer	9.1
Entlüftungsschraube	12.1, 12.2
Essential Buyer's Guide	21.5

**F**

Farbmuster	21.4
Federspanne	12.1, 12.2
Federteller	8.1, 11.1
Felgenreiniger	13.1
Felgenschlösser	13.1
Fett	21.3
Fettpresse	21.3
Fensterleder	21.4
Filter	7.1
FilterMAG Filtermagnet	21.1
Flansch	11.2
Flaschenöffner	21.4
Flüssigkeitsbehälter	10.1
Flüssigkeitsstandfühler	4.1
Flüssigwachs	21.4
Frontscheibe	19.1
Frostschutz	4.1, 4.2, 21.6
Führung	1.1
Führungshülse	11.1
Führungsstift	12.1, 12.2
Fußraumteppiche	20.1

**G**

Gasdruckfeder	18.2
Gaszug	5.1
Gehäuse	14.7
Getriebedichtsatz	2.1
Getriebeilient	2.1
Gewindebohrer	21.3
Gitter Kühlergrill	17.1, 21.1
Glühbirne	14.5, 14.7
Gummiauflage	8.1, 11.1

Gummibuchse	4.1, 4.2, 8.1, 10.1, 11.1, 14.4
Gummidichtring	1.2, 6.1, 19.1
Gummimatten	20.1
Gummiprofil	14.6
Gummipuffer	19.1

**H**

Halogen Glühbirne	14.5
Halter	15.2, 20.1
Hammer	15.1
Handbremsseil	12.3
Handsender Zentralverriegelung	18.2, 21.1
Hardyscheibe	11.2
Hauptbremszylinder	12.3
Heckschürze	15.3
Heizungsschlauch	14.3
Heizungsventil	14.3
Hocker	21.4
Hydraulikleitungen	10.1
Hydrauliköl	14.4, 21.6

**I**

Innenkotflügel	15.2
Innenschweller	15.2
Innenspiegel	19.2

**J**

Jaguar	21.5
Jaguar Bremsbeläge	12.1, 12.2
Jaguar Bremsscheiben	12.1, 12.2
Jaguar Bremszange	12.1, 12.2
Jaguar Frostschutz	4.1, 4.2, 21.6
Jaguar Klimakompressor	14.4
Jaguar Kraftstofffilter	7.1
Jaguar Kraftstoffpumpe	7.1
Jaguar Kugelschreiber	21.4
Jaguar Ölfilter	1.1
Jaguar Regenschirm	21.4
Jaguar Schaltknäufel	20.1
Jaguar Schlüsselanhänger	21.4
Jaguar Silent	8.1
Jaguar Teddybär	21.4
Jaguar XJ	21.5
Jaguar Zündspule	14.2

**K**

K&N Luftfilter	21.1
Kaffeetasse	21.4
Karosserielehre	15.1
Karaffe	21.4
Kassette	14.7, 20.1
Kegelrollenlager	11.1, 11.2
Keil	21.2
Keilriemen	1.1, 14.1
Kennzeichenleuchte	14.5
Kettenspanner	1.1, 1.2
Klammer	4.1
Klemmring	7.1
Klimakompressor	14.4
Klopfsensor	5.1
Kofferraumboden	15.3
Kofferraumdeckel	15.1
Kofferraummatten	20.1
Kofferraumwanne	20.1
Kolben	12.1, 12.2
Kondensator	14.4
Koni Stoßdämpfer	21.1
Konus	20.1
Korkenzieher	21.4
Kotflügel	15.1
Kotflügelschutz	15.1, 21.4
Kraftstoffdruckregler	6.1
Kraftstofffilter	7.1
Kraftstoffpumpe	7.1
Krümmerdichtung	1.2, 6.1, 9.1
Kugelgelenk-Ausdrücker	21.2

- Kugelkopf . . . . . 8.1  
Kugellager . . . . . 11.2  
Kunststoff Schutz & Pflege Set . . . . . 21.4  
Kugelschreiber . . . . . 21.4  
Kühler . . . . . 4.1  
Kühlergrillumrandung . . . . . 17.1  
Kühlerschlauch . . . . . 4.1, 4.2  
Kupferpaste . . . . . 12.1, 12.2  
Kupferscheibe . . . . . 2.1
- L**  
Ladeluftkühler . . . . . 4.2  
Lack Versiegelung . . . . . 21.4  
Lack Reiniger . . . . . 21.4  
Lagerbolzen . . . . . 11.1  
Lambdasonde . . . . . 5.1, 9.1  
Lambdasonden Messgerät . . . . . 5.1, 21.3  
Lambdasonden Werkzeug . . . . . 5.1, 21.3  
Längsträger . . . . . 15.2, 15.3  
Leaping Cat . . . . . 18.2, 21.1  
Ledersack . . . . . 15.1  
Lederpflegesatz . . . . . 21.4  
Lenkmanschetten . . . . . 10.1  
Lenksäule . . . . . 10.1  
Lenksäulenhebel . . . . . 14.7  
Leuchte . . . . . 14.5  
Limora Ventileinschleifwerkzeug . . . . . 21.3  
Lufteinlassgrill . . . . . 17.1, 21.1  
Luftfilter . . . . . 6.1  
Luftmengenmesser . . . . . 6.1  
Luster Lace Polierbänder . . . . . 21.4
- M**  
Magnethalter . . . . . 21.3  
Mangel . . . . . 21.4  
Master Collection . . . . . 21.4  
Metallpflegeset . . . . . 21.4  
Mirage Wachs . . . . . 21.4  
Mittlerer Schalldämpfer . . . . . 9.1  
Motorhaube . . . . . 15.1  
Motoröl . . . . . 1.1  
Motorsilent . . . . . 1.1  
Multimeter . . . . . 21.3  
Mutter . . . . . 11.1, 14.6, 18.2  
Mutternsprenger . . . . . 21.3
- N**  
Nano Lack Versiegelung . . . . . 21.4  
Nano Schutz und Metallpflegeset . . . . . 21.4  
Nebelscheinwerfer . . . . . 14.5  
NGK Zündkerze . . . . . 1.1, 14.2  
Nylocmutter . . . . . 8.1, 11.1
- O**  
Ölablassventil . . . . . 21.1  
Ölbindematte . . . . . 21.4  
Öldruckschalter . . . . . 5.1  
Öleinfülldeckel . . . . . 1.2  
Ölfilter . . . . . 1.1  
Ölfilter-Schlüssel . . . . . 21.3  
Ölsieb . . . . . 2.1  
Ölwannendichtung . . . . . 1.1, 2.1  
Onyx Wachs . . . . . 21.4  
O-Ring . . . . . 2.1, 4.1, 7.1, 11.2, 14.4
- P**  
Parkschild . . . . . 21.4  
Pedalgummi . . . . . 12.3  
Pflegeset . . . . . 21.4  
Polierbänder . . . . . 21.4  
Politur . . . . . 21.4  
Popniet . . . . . 16.1, 18.2  
Premium Class . . . . . 21.4  
Prymos® Feuerlöscherspray . . . . . 21.4
- Q**  
Querlenker . . . . . 8.1  
Querstrebe . . . . . 15.2
- R**  
Radbolzen . . . . . 8.1, 11.1, 13.1  
Radhaus . . . . . 15.3  
Radkappe . . . . . 13.1  
Radlager . . . . . 8.1  
Radlagersatz . . . . . 11.1  
Radlaufblenden . . . . . 21.1  
Radmutter . . . . . 13.1  
Radträger . . . . . 8.1  
Ratschenschlüssel-Satz . . . . . 21.3  
Reflektor . . . . . 14.5  
Regelventil . . . . . 5.1  
Regenschirm . . . . . 21.4  
Reifenventilkappen . . . . . 13.1, 21.4  
Relais . . . . . 14.2, 14.7  
Reparaturblech . . . . . 15.2, 15.3  
Ring-Gabelschlüsselsatz . . . . . 21.3  
Rotoreinheit . . . . . 8.1, 11.1, 12.3  
Rückholfeder . . . . . 12.3  
Rückschlagventil . . . . . 14.6
- S**  
Satz O-Ringe . . . . . 6.1  
Saugnapf . . . . . 15.1  
Saphir Power Polish Set . . . . . 21.4  
Schalter . . . . . 12.3  
Schaltknopf . . . . . 20.1  
Scheibenwischermotor . . . . . 14.6  
Scheinwerfer . . . . . 14.5  
Scheinwerfer Politur & Schutz Set . . . . . 21.4  
Scheinwerfereinfassung . . . . . 17.1  
Scheinwerfereinsatz . . . . . 14.5  
Schlagschrauber . . . . . 21.3  
Schlauchschele . . . . . 4.1, 4.2, 10.1, 14.3  
Schließblech . . . . . 15.2  
Schlüssel . . . . . 18.2  
Schlüsselanhänger . . . . . 21.4  
Schmutzfänger . . . . . 21.1  
Schraube mit Scheibe . . . . . 9.1  
Schraubendreher . . . . . 21.3  
Schraubenfedern . . . . . 8.1, 11.1  
Schraubniet . . . . . 16.1, 17.1, 18.2  
Schriftzug . . . . . 18.1  
Seitenteil . . . . . 15.1  
Sensor . . . . . 5.1, 12.3  
Servolenkung . . . . . 10.1  
Servopumpe . . . . . 10.1  
Sicherungen . . . . . 14.7  
Sicherungsblech . . . . . 8.1, 11.2  
Sicherungsclip . . . . . 12.3  
Sicherungsmutter . . . . . 11.1  
Silent . . . . . 8.1  
Simmerring . . . . . 1.1, 2.1, 11.2  
Sitzschoner . . . . . 21.4  
Spachtelbrett . . . . . 15.1  
Spannrolle . . . . . 1.1  
Speichenrad . . . . . 13.1  
Speichenradbürste . . . . . 13.1  
Spezial-Fett . . . . . 8.1, 11.1  
Spezialnuss . . . . . 5.1  
Spezienschlüssel . . . . . 13.1, 21.2  
Spezialwerkzeug . . . . . 21.2  
Spiegelglas . . . . . 19.2  
Sprengring . . . . . 8.1, 11.2  
Spurstangenkopf . . . . . 10.1  
Stabilisatorarm . . . . . 8.1, 11.1  
Staubkappe . . . . . 12.1, 12.2  
Staubschutz . . . . . 12.1, 12.2  
Staubschutzmanschette . . . . . 8.1  
Staubwedel . . . . . 21.4  
Steckmutter . . . . . 18.2
- Stecknüsse . . . . . 21.3  
Stecknusskasten . . . . . 21.3  
Stehbolzen . . . . . 9.1  
Stellmotor . . . . . 14.5  
Steuerkette . . . . . 1.1, 1.2  
Steuerkettensatz . . . . . 1.1, 1.2  
Stoßdämpfer . . . . . 8.1, 11.1  
Stoßdämpfer . . . . . 21.1  
Stoßstange . . . . . 16.1  
Stoßstangenhalter . . . . . 15.2, 16.1  
Stoßstangenträger . . . . . 16.1  
Strebe . . . . . 11.1  
Sonax . . . . . 21.4  
Swizöl Concorso Wachs . . . . . 21.4  
Swizöl Master Collection . . . . . 21.4  
Swizöl Mirage Wachs . . . . . 21.4  
Swizöl Onyx Wachs . . . . . 21.4
- T**  
Tankdeckel . . . . . 7.1  
Tankgeber . . . . . 7.1  
Teddybär . . . . . 21.4  
Temperaturfühler . . . . . 5.1  
Thermometer . . . . . 21.3  
Thermostat . . . . . 1.2, 4.1  
Thermostatgehäuse . . . . . 1.2, 4.1, 21.1  
Transportroller . . . . . 21.1  
Trockner . . . . . 14.4  
Tuga Chemie Felgenreiniger . . . . . 13.1  
Tür . . . . . 15.1  
Türfangband . . . . . 18.2  
Türhaut . . . . . 15.1  
Typenkompass . . . . . 21.5
- U**  
Überholsatz . . . . . 12.3  
Umbausatz . . . . . 1.1, 14.1  
Umlenkrolle . . . . . 1.1  
Universal-Schraubenschlüssel . . . . . 21.3  
Unterlage . . . . . 8.1  
Unterlegscheibe . . . . . 8.1  
USB-Stick . . . . . 21.4
- V**  
Ventileinschleifwerkzeug . . . . . 21.3  
Verbinder . . . . . 12.3  
Verdampfer . . . . . 14.4  
Verschlusschraube . . . . . 1.1  
Verstärkungsblech . . . . . 15.2  
Victoria Pflegeset . . . . . 21.4  
Vorderer Schalldämpfer . . . . . 9.1
- W**  
Wagenheberaufnahme . . . . . 15.3  
Wachs . . . . . 21.4  
Wagner Additiv . . . . . 7.1, 21.6  
Wärmetauscher . . . . . 14.3  
Wasserbehälter . . . . . 14.6  
Wasserpumpe . . . . . 4.1, 4.2, 14.3, 14.4  
Werkzeug . . . . . 21.3  
Werkzeugsatz . . . . . 19.1  
Wischerblatt . . . . . 14.6
- Z**  
Zange . . . . . 14.3, 21.2  
Zierleiste . . . . . 16.1, 17.1, 18.2, 19.1  
Zündkerze . . . . . 1.1, 14.2  
Zündmodul . . . . . 14.2  
Zündspule . . . . . 14.2  
Zylinderkopfbolzen . . . . . 1.2  
Zylinderkopfdichtsatz . . . . . 1.2  
Zylinderkopfdichtung . . . . . 1.2





